

TABLEAU 4 : VIH/SIDA

Pays et territoires	Prévalence du VIH						Connaissances et comportement (1998-2004)* (15-24 ans)								Orphelins				
	Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans) fin 2003	Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA, 2003 (en milliers)					Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive du VIH (%)				Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)				Enfants (0-17 ans)		
		Adultes et enfants (0-49 ans)	estimation basse	estimation haute	enfants (0-14 ans)	femmes (15-49 ans)	année	médiane	Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH (%)		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)		Connais-sances d'ensemble du VIH (%)		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)		Enfants rendus orphelins par le SIDA, 2003	Orphelins, toutes causes confon-dues, 2003	Taux de fréquentation scolaire des orphelins
									Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	estimation (en milliers)	estimation (en milliers)	(1998-2004*)
Afghanistan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	
Afrique du Sud	21,5	5300	4500	6200	230	2900	2002	24,0	-	83	-	54	-	20	-	20	1100	2200	95
Albanie	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	40	-	0	-	-	-	-	-	-
Algérie	0,1	9,1	3,0	18	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allemagne	0,1	43	21	71	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andorre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	3,9	240	97	600	23	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	1000	90
Antigua-et-Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabie saoudite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentine	0,7	130	61	210	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-
Arménie	0,1	2,6	1,2	4,3	-	0,9	-	-	56	41	48	53	8	7	44	0	-	-	-
Australie	0,1	14	6,8	22	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autriche	0,3	10	5,0	16	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaïdjan	<0,1	1,4	0,5	2,8	-	-	-	-	11	-	35	-	2	-	-	-	-	-	-
Bahamas	3,0	5,6	3,2	8,7	<0,2	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-
Bahreïn	0,2	<0,6	0,2	1,1	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangladesh	-	-	2,5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5300	-
Barbade	1,5	2,5	0,7	9,2	<0,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-
Bélarus	-	-	12	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belgique	0,2	10	5,3	17	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belize	2,4	3,6	1,2	10	<0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-
Bénin	1,9	68	38	120	5,7	35	2002	2,3	53	45	69	56	14	8	34	19	34	340	-
Bhoutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-
Bolivie	0,1	4,9	1,6	11	-	1,3	-	-	74	58	67	59	-	-	37	21	-	340	82
Bosnie-Herzégovine	<0,1	0,9	0,3	1,8	-	-	-	-	-	53	-	74	-	-	-	-	-	-	-
Botswana	37,3	350	330	380	25	190	2003	32,9	90	93	79	81	33	40	88	75	120	160	99
Brésil	0,7	660	320	1100	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	-
Brunéï Darussalam	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-
Bulgarie	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	4,2	300	190	470	31	150	2002	2,3	61	48	61	56	23	15	67	54	260	830	109
Burundi	6,0	250	170	370	27	130	2002	13,6	-	47	-	66	-	24	-	-	200	660	70
Cambodge	2,6	170	100	290	7,3	51	-	-	-	64	-	62	-	37	-	-	-	670	71
Cameroun	6,9	560	390	810	43	290	2002	7,0	-	46	63	57	-	16m	31	16	240	930	94p
Canada	0,3	56	26	86	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap-Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	53	-	-	-	-	-	-	-
Chili	0,3	26	13	44	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-
Chine	0,1	840	430	1500	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20600	-
Chypre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombie	0,7	190	90	310	-	62	-	-	-	-	-	82	-	-	-	30	-	910	-
Comores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	55	-	10	-	-	-	-	59
Congo	4,9	90	39	200	10	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	260	-
Congo, (République démocratique du)	4,2	1100	450	2600	110	570	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	770	4200	72
Corée, (République de)	<0,1	8,3	2,7	16	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-
Corée, (République populaire démocratique de)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-
Costa Rica	0,6	12	6,0	21	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Côte d'Ivoire	7,0	570	390	820	40	300	2002	5,2	-	53	67	64	-	16m	56	25	310	940	83
Croatie	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuba	0,1	3,3	1,1	6,6	-	1,1	-	-	-	89	-	91	-	52	-	-	-	130	-
Danemark	0,2	5,0	2,5	8,2	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	2,9	9,1	2,3	24	0,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	33	-
Dominique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egypte	<0,1	12	5,0	31	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Salvador	0,7	29	14	50	-	9,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	180	-
Emirats arabes unis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equateur	0,3	21	10	38	-	6,8	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	290	-
Erythrée	2,7	60	21	170	5,6	31	-	-	-	62	-	79	-	37	-	-	39	230	83
Espagne	0,7	140	67	220	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	1,1	7,8	2,6	15	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etats-Unis	0,6	950	470	1600	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Prévalence du VIH						Connaissances et comportement (1998-2004)* (15-24 ans)								Orphelins			
	Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans) fin 2003	Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA, 2003 (en milliers)					Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale		Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH (%)		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)		Enfants (0-17 ans)			
		Adultes et enfants (0-49 ans)	estimation basse	estimation haute	enfants (0-14 ans)	femmes (15-49 ans)	année	médiane	Hommes Femmes		Hommes Femmes		Hommes Femmes		Enfants rendus orphelins par le SIDA, 2003	Orphelins, toutes causes confondues, 2003	Taux de fréquentation scolaire des orphelins (1998-2004*)	
									estimation	estimation	estimation	estimation	estimation	estimation				estimation
Ethiopie	4,4	1500	950 - 2300	120	770	2003	11,7	-	-	54	39	-	-	30	17	720	4000	60
Ex-République yougoslave de Macédoine	1,5	570	310 - 1000	12	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-
Fidji	0,1	0,6	0,2 - 1,3	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Finlande	0,1	1,5	0,5 - 3,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
France	0,4	120	60 - 200	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabon	8,1	48	24 - 91	2,5	26	-	-	71	64	81	72	22	24	48	33	14	57	98
Gambie	1,2	6,8	1,8 - 24	0,5	3,6	-	-	-	51	-	53	-	15	-	-	2	45	85
Géorgie	0,1	3,0	2,0 - 12	-	1,0	-	-	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	3,1	350	210 - 560	24	180	2003	3,9	81	77	83	78	44	38	52	33	170	1000	79p
Grèce	0,2	9,1	4,5 - 15	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	1,1	78	38 - 130	-	31	-	-	-	-	75	69	-	-	-	-	-	510	98
Guinée	3,2	140	51 - 360	9,2	72	-	-	-	-	56	60	-	-	32	17	35	420	113
Guinée-Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	31	-	8	-	-	-	81	103
Guinée équatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	46	-	4	-	-	-	24	95
Guyana	2,5	11	3,5 - 35	0,6	6,1	-	-	-	69	-	84	-	36	-	-	-	33	-
Haïti	5,6	280	120 - 600	19	150	-	-	72	46	78	68	28	15	30	19	-	610	87
Honduras	1,8	63	35 - 110	3,9	33	-	-	-	-	90	81	-	-	-	-	-	180	-
Hongrie	0,1	2,8	0,9 - 5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Cook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Marshall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Salomon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inde	-	-	2200 - 7600	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	59	51	-	35000	-
Indonésie	0,1	110	53 - 180	-	15	-	-	-	23	-	32	-	7	-	-	-	6100	82
Iran (République islamique d')	0,1	31	10 - 61	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	-
Iraq	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irlande	0,1	2,8	1,1 - 5,3	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	0,2	<0,5	< 1,0	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	0,1	3,0	1,5 - 4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italie	0,5	140	67 - 220	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamahiriya arabe libyenne	0,3	10	3,3 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaïque	1,2	22	11 - 41	<0,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Japon	<0,1	12	5,7 - 19	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	<0,1	0,6	0,0 - 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazakhstan	0,2	17	5,8 - 35	-	5,5	-	-	-	-	73	63	-	-	65	32	-	-	-
Kenya	6,7	1200	820 - 1700	100	720	-	-	68	59	86	83	47	34	47	25	650	1700	95
Kirghizistan	0,1	3,9	1,5 - 8,0	-	<0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiribati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koweït	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesotho	28,9	320	290 - 360	22	170	2003	27,8	-	58	-	46	-	18	-	-	100	180	87
Lettonie	0,6	7,6	3,7 - 12	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liban	0,1	2,8	0,7 - 4,1	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Libéria	5,9	100	47 - 220	8,0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	230	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	0,1	1,3	0,4 - 2,6	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	0,2	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	1,7	140	68 - 250	8,6	76	-	-	56	49	43	46	16	19	12	5	30	1000	76
Malaisie	0,4	52	25 - 86	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-
Malawi	14,2	900	700 - 1100	83	460	2003	18,0	76	66	89	84	41	34	38	32	500	1000	93
Maldives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	1,9	140	44 - 420	13	71	2003	2,2	56	42	59	46	15	9	30	14	75	730	72
Malte	0,2	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	0,1	15	5,0 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maurice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mauritanie	0,6	9,5	4,5 - 17	-	5,1	-	-	-	-	39	30	-	-	-	-	2	140	-
Mexique	0,3	160	78 - 260	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	-
Micronésie, (Etats fédérés de)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova, (République de)	0,2	5,5	2,7 - 9,0	-	-	-	-	-	56	-	79	-	19	-	-	-	-	-
Monaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 4 : VIH/SIDA

	Prévalence du VIH						Connaissances et comportement (1998-2004)* (15-24 ans)								Orphelins				
	Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans) fin 2003	Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA, 2003 (en milliers)					Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)				Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)				Enfants (0-17 ans)		
		Adultes et enfants (0-49 ans)	estimation basse	estimation haute	enfants (0-14 ans)	femmes (15-49 ans)	année	médiane	Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH (%)		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)		Connaissances d'ensemble du VIH (%)		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)		Enfants rendus orphelins par le SIDA, 2003	Orphelins, toutes causes confondues, 2003	Taux de fréquentation scolaire des orphelins
									Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	estimation (en milliers)	estimation (en milliers)	(1998-2004*)
Mongolie	<0,1	<0,5	< 1,0	-	<0,2	-	-	-	77	-	57	-	32	-	-	-	78	-	
Mozambique	12,2	1300	980 - 1700	99	670	2002	14,7	74	56	82	65	33	20	33	29	470	1500	80	
Myanmar	1,2	330	170 - 620	7,6	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	-	
Namibie	21,3	210	180 - 250	15	110	-	-	86	73	87	82	41	31	69	48	57	120	92	
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Népal	0,5	61	29 - 110	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	
Nicaragua	0,2	6,4	3,1 - 12	-	2,1	-	-	-	-	-	73	-	-	-	17	-	150	-	
Niger	1,2	70	36 - 130	5,9	36	-	-	-	30	41	37	-	5m	30	7	24	680	-	
Nigéria	5,4	3600	2400 - 5400	290	1900	2003	4,2	63	43	65	52	21	18	46	24	1800	7000	64p	
Nioué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norvège	0,1	2,1	0,7 - 4,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nouvelle-Zélande	0,1	1,4	0,5 - 2,8	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oman	0,1	1,3	0,5 - 3,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ouganda	4,1	530	350 - 880	84	270	2001	10,0	81	68	83	76	40	28	62	44	940	2000	95	
Ouzbékistan	0,1	11	4,9 - 30	-	3,7	-	-	50	28	58	55	7	8	50	-	-	-	-	
Pakistan	0,1	74	24 - 150	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4800	-	
Palaos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Panama	0,9	16	7,7 - 26	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,6	16	7,8 - 28	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	
Paraguay	0,5	15	7,3 - 25	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
Pays-Bas	0,2	19	9,5 - 31	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pérou	0,5	82	40 - 140	-	27	-	-	-	-	-	72	-	-	-	19	-	720	85p	
Philippines	<0,1	9,0	3,0 - 18	-	2,0	-	-	59	44	-	67	-	-	-	-	-	2100	-	
Pologne	0,1	14	6,9 - 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portugal	0,4	22	11 - 36	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Qatar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rép. démocratique populaire lao	0,1	1,7	0,6 - 3,6	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	
République centrafricaine	13,5	260	160 - 410	21	130	2002	14,0	-	20	-	46	-	5	-	-	110	290	91	
République dominicaine	1,7	88	48 - 160	2,2	23	-	-	88	84	89	92	-	-	52	29	-	260	96	
République tchèque	0,1	2,5	0,8 - 4,9	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Roumanie	<0,1	6,5	4,8 - 8,9	-	-	-	-	-	-	77	70	-	-	-	-	-	-	-	
Royaume-Uni	0,1	32	16 - 52	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Russie, (Fédération de)	1,1	860	420 - 1400	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rwanda	5,1	250	170 - 380	22	130	2002	11,6	76	63	69	64	20	23	55	23	160	810	80	
Sainte-Lucie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Kitts-et-Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Vincent-et-Grenadines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sao Tomé-et-Principe	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	65	-	11	-	-	-	-	-	
Sénégal	0,8	44	22 - 89	3,1	23	2002	1,1	-	49	-	46	-	13	-	-	17	460	74p	
Serbie-et-Monténégro	0,2	10	3,4 - 20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sierra Leone	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	35	-	16	-	-	-	350	71	
Singapour	0,2	4,1	1,3 - 8,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovaquie	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovénie	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somalie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	-	0	-	-	-	770	65	
Soudan	2,3	400	120 - 1300	21	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	96	
Sri Lanka	<0,1	3,5	1,2 - 6,9	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	
Suède	0,1	3,6	1,2 - 6,9	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suisse	0,4	13	6,5 - 21	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suriname	1,7	5,2	1,4 - 18	<0,2	1,7	-	-	-	58	-	70	-	27	-	-	-	13	89	
Swaziland	38,8	220	210 - 230	16	110	2002	39,0	-	63	-	81	-	27	-	-	65	100	91	
Syrie, (République arabe de)	<0,1	<0,5	0,3 - 2,1	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tadjikistan	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
Tanzanie, (République-Unie de)	8,8	1600	1200 - 2300	140	840	2002	7,0	72	66	78	74	49	44	47	42	980	2500	82	
Tchad	4,8	200	130 - 300	18	100	2003	4,8	-	21	-	28	-	5	-	-	96	500	96	
Territoire palestinien occupé	-	-	-	-	-	-	-	59	44	-	49	-	-	-	-	-	-	-	
Thaïlande	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Prévalence du VIH						Connaissances et comportement (1998-2004)* (15-24 ans)								Orphelins				
	Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans) fin 2003	Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA, 2003 (en milliers)					Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale		Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH (%)		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)		Enfants (0-17 ans)				
		Adultes et enfants (0-49 ans)	estimation basse	estimation haute	enfants (0-14 ans)	femmes (15-49 ans)	année	médiane	Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH (%)		Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive (%)		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%)		Enfants rendus orphelins par le SIDA, 2003	Orphelins, toutes causes confondues, 2003	Taux de fréquentation scolaire des orphelins (1998-2004*)		
									Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes				Hommes	Femmes
Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-	-			
Togo	4,1	110	67	170	9,3	54	2003	9,1	63	73	66	20m	41	22	54	240	96		
Tonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Trinité-et-Tobago	3,2	29	11	74	0,7	14	-	-	54	95	33	-	-	-	28	-			
Tunisie	<0,1	1,0	0,4	2,4	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Turkménistan	<0,1	<0,2	<	0,4	-	-	-	-	19	42	3	-	-	-	-	-			
Turquie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tuvalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ukraine	1,4	360	180	590	-	120	-	-	57	78	-	-	-	-	-	-			
Uruguay	0,3	6,0	2,8	9,7	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-			
Vanuatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Venezuela	0,7	110	47	170	-	32	-	-	28	78	-	-	-	-	460	-			
Viet Nam	0,4	220	110	360	-	65	-	-	60	61	25	-	-	-	2100	-			
Yémen	0,1	12	4,0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zambie	16,5	920	730	1100	85	470	2002	22,1	68	67	73	74	33	31	42	33	630	1100	92
Zimbabwe	24,6	1800	1500	2000	120	930	-	-	81	73	83	74	-	-	69	42	980	1300	98

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	7,5	25000	23000	27900	1900	13100	-	68	54	68	58	31	23	43	27	12100	42000	83
Afrique de l'Est et australe	10,2	17100	15900	18800	1200	9100	-	73	64	71	61	39	28	42	27	7900	22000	82
Afrique de l'Ouest et centrale	4,8	7800	6400	10300	650	4100	-	64	46	65	53	23	18	45	26	4200	19800	-
Moyen-Orient et																		
Afrique du Nord	0,3	510	230	1400	22	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asie du Sud	0,7	5000	2400	7700	130	1500	-	-	-	-	17	21	59	51	-	48100	-	
Asie de l'Est et Pacifique	0,2	2400	1800	3200	39	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37400	-	
Amérique latine et Caraïbes	0,7	2000	1600	2600	48	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12400	-	
ECO/CEI*	0,6	1300	840	1900	8,1	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pays industrialisés	0,4	1600	1100	2300	17	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pays en développement	1,2	34900	31600	39600	2100	16300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pays les moins avancés	3,2	12000	10800	14300	1000	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total mondial	1,1	37800	34600	42300	2100	17000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143400	-	

*Europe centrale et orientale, Communauté d'Etats indépendants. On trouvera page 132 la liste des pays classés par catégorie.

DÉFINITIONS

Taux de prévalence chez les adultes – Pourcentage d'adultes (15-49 ans) qui vivent avec le VIH/SIDA.

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA – Estimation du nombre d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH/SIDA fin 2003.

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes – Pourcentage de prélèvements sanguins positifs effectués sur des femmes enceintes de 15 à 24 ans à l'occasion de « tests anonymes de surveillance par sentinelle séparés » menés dans plusieurs cliniques de soins prénatals.

Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH – Pourcentage de jeunes, hommes et femmes (15-24 ans) qui répondent, lorsqu'on leur pose la question, que l'utilisation d'un préservatif peut prévenir la transmission du VIH.

Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive – Pourcentage de jeunes, hommes et femmes (15-24 ans) qui savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive.

Connaissance d'ensemble du VIH – Pourcentage de jeunes femmes (15-24 ans) capables d'identifier correctement les deux principales façons de prévenir la transmission du VIH (avec un préservatif et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté) et de réfuter les deux idées fausses les plus répandues dans leur communauté sur la transmission du VIH, et qui savent également qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être porteuse du virus du SIDA.

Utilisation d'un préservatif lors des dernières relations sexuelles à risques – Pourcentage de jeunes femmes et hommes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels hors mariage et hors concubinage, parmi ceux qui ont dit qu'ils avaient eu des relations sexuelles avec ce type de partenaire au cours des 12 derniers mois.

Enfants rendus orphelins par le SIDA – Estimation, fin 2003 du nombre d'enfants (0-17 ans), dont un parent, ou les deux, sont morts du SIDA.

Taux de fréquentation scolaire des orphelins – Pourcentage d'enfants (10-14 ans) qui ont perdu leurs deux parents naturels et qui fréquentent en ce moment l'école en pourcentage des enfants non orphelins du même âge qui vivent avec au moins un de leurs parents et qui fréquentent l'école.

SOURCES PRINCIPALES

Taux de prévalence chez les adultes – ONUSIDA, *Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, 2004*.

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA – ONUSIDA, *Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, 2004*.

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes – Rapports de surveillance par sentinelle par pays (1997-2003), US Census Bureau et base de données sur la surveillance du VIH/SIDA.

Savent que les préservatifs peuvent prévenir le VIH – Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (EGIM); Enquêtes démographiques et sanitaires (EDS); Enquêtes de surveillance du comportement (ESC) et Enquêtes sur la santé en matière de procréation (ESP) (1998-2003) et www.measuredhs.com/hivdata.

Savent qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être séropositive – EDS, ESC, ESP et EGIM (1998-2003) et www.measuredhs.com/hivdata.

Connaissance d'ensemble du VIH – EDS, ESC, ESP et EGIM (1998-2003) et www.measuredhs.com/hivdata.

Utilisation d'un préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels à risques – EDS, EGIM, ESC, et ESP (1998-2003) et www.measuredhs.com/hivdata.

Enfants rendus orphelins par le SIDA – ONUSIDA, UNICEF et USAID, *Enfants au bord du gouffre 2004*.

Taux de fréquentation scolaire des orphelins – EGIM et EDS (1998-2003) et www.measuredhs.com/hivdata.

NOTES

- données non disponibles.
- m Les données pour les trois indicateurs concernant les connaissances proviennent de sources différentes.
- p La proportion d'orphelins (10-14 ans) qui vont à l'école est calculée sur un effectif entre 25 et 49 cas.
- * données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.