

## Tableau 2 : Nutrition

	Classement selon le TMM5	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1995-2000*	% d'enfants nourris au sein (1995-2000*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2000*) souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 1999	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2000*	
			exclusive-ment (0-3 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave		d'émaciation modérée et grave				de retard de croissance modéré et grave
						modérée et grave	grave	modérée et grave	grave			
Afghanistan	4	-	25	-	-	48	-	25	52	78	-	
Afrique du Sud	64	-	10	46	-	-	-	-	25x	-	62	
Albanie	96	5	9	24	6	14	4	11	32	-	56	
Algérie	70	7	16	38	22	6	1	3	18	-	69	
Allemagne	175	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andorre	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	2	-	12	70	49	-	-	-	-	94	10x	
Antigua-et-Barbuda	145	8	-	-	-	10x	4x	10x	7x	-	-	
Arabie saoudite	103	3	31	60	30	14	3	11	20	-	-	
Argentine	123	7	-	-	-	-	-	-	-	-	90x	
Arménie	98	9	45	51	13	3	0	2	14	-	70	
Australie	163	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autriche	175	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaïdjan	47	10	9	39	16	17	4	8	20	-	41	
Bahamas	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bahreïn	141	10	34	65	41	9	2	5	10	-	-	
Bangladesh	55	30	53	64	-	48	13	10	45	79	70	
Barbade	146	10	-	-	-	5x	1x	4x	7x	-	-	
Bélarus	129	5	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
Belgique	163	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belize	83	4	24	54	23	6x	1x	-	-	-	90x	
Bénin	25	15	15	97	64	29	7	14	25	100	79x	
Bhoutan	51	15	-	-	-	19	3	3	40	87	82x	
Bolivie	57	8	61	80	32	10	2	2	26	85	63	
Bosnie-Herzégovine	137	4	-	-	-	4	1	6	10	-	-	
Botswana	50	11	29	57	11	13	2	5	23	-	66	
Brésil	90	9	-	30	17	6	1	2	11	20	95x	
Brunéi Darussalam	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bulgarie	141	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burkina Faso	12	18	5	49	87	34	12	13	37	99	23x	
Burundi	14	16x	74	46	85	45	13	8	57	92	68	
Cambodge	32	9	9	74	59	46	13	15	46	79	14	
Cameroun	25	10	16	72	29	21	4	5	35	100	84	
Canada	163	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cap-Vert	84	13	57	64	13	14x	2x	6x	16x	-	0x	
Chili	148	5	73	-	-	1	-	0	2	-	100	
Chine	84	6	67	-	-	10	-	3	17	-	91	
Chypre	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombie	98	7	34	58	25	7	1	1	14	-	92	
Comores	55	18	24	34	45	25	9	12	42	-	83	
Congo	45	-	4	94	13	14	3	4	19	74	-	
Congo, Rép. dém.	9	15	32	40	64	34	10	10	45	78	90	
Corée, Rép. de	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corée, Rép. pop. dém.	98	-	97	-	-	60	-	19	60	100	-	
Costa Rica	148	6	35x	47x	12x	5	0	2	6	-	97x	
Côte d'Ivoire	22	17	11	54	42	21	4	10	22	-	31	
Croatie	153	6	24	-	-	1	-	1	1	-	90	
Cuba	153	6	46	42	9	4	0	2	5	-	0	
Danemark	175	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Djibouti	27	-	-	-	-	18	6	13	26	-	-	
Dominique	141	8x	-	-	-	5x	0x	2x	6x	-	-	
Egypte	82	10	68	71	30	12	3	6	25	-	56	
El Salvador	84	13	21	77	40	12	1	1	23	-	91x	
Emirats arabes unis	153	-	34	52	29	14	3	15	17	-	-	
Equateur	94	16	29x	52x	34x	15	2	-	27	42	99	
Erythrée	41	14	66	45	60	44	17	16	38	94	97	
Espagne	175	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estonie	123	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etats-Unis	159	8	-	-	-	1x	0x	1x	2x	-	-	

	Classement selon le TMM5	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1995-2000*	% d'enfants nourris au sein (1995-2000*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2000*) souffrant				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 1999	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2000*
			exclusive-ment (0-3 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	d'insuffisance pondérale modérée et grave	d'insuffisance pondérale grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave		
Ethiopie	21	12	84	43	77	47	16	11	51	86	28
Fidji	120	12x	-	-	-	8x	1x	8x	3x	-	31x
Finlande	175	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
France	175	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabon	54	-	8	60	8	-	-	-	-	-	15
Gambie	35	14	35	37	54	17	4	9	19	-	8
Géorgie	103	6	18	12	12	3	0	2	12	-	8
Ghana	49	9	36	70	57	25	5	10	26	91	28
Grèce	163	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	109	11x	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	72	12	47	76	45	24	5	3	46	-	49
Guinée	20	10	12	28	73	23	5	9	26	100	12
Guinée-Bissau	8	20	42	36	67	23	5	10	28	77	2
Guinée équatoriale	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20x
Guyana	62	14	-	-	-	12	-	12	10	-	-
Haïti	37	28x	32	81	32	28	8	8	32	-	11
Honduras	84	6	42	69	45	25	4	2	39	53	80
Hongrie	153	9	-	-	-	2x	0x	2x	3x	-	-
Iles Cook	117	1x	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Marshall	68	14x	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Iles Salomon	113	-	-	-	-	21x	4x	7x	27x	-	-
Inde	53	26	55	34	69	47	18	16	46	15	52
Indonésie	75	9	52	81	65	26	8	-	-	64	64
Iran	80	7	66	96	41	11	2	5	15	-	94
Iraq	34	23	-	-	25	16	-	-	22	-	40
Irlande	163	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	187	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	163	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italie	163	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaïque	129	11	-	-	-	4	-	4	3	-	100
Japon	187	7x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	91	10	15	68	12	5	1	2	8	-	88
Kazakhstan	60	6	47	73	17	4	0	2	10	-	20
Kenya	38	9	16	67	24	23	7	6	37	80	91
Kirghizistan	71	6	31	77	21	11	2	3	25	-	27
Kiribati	64	3x	-	-	-	13x	-	11x	28x	80	-
Koweït	151	7	12	26	9	10	3	11	24	-	-
Lesotho	33	-	54	47	52	16	4	5	44	-	69
Lettonie	123	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l'ex-Rép. youg. de Macédoine	109	6	45	8	10	6	1	4	7	-	100
Liban	94	6	27	35	11	3	0	3	12	-	87
Libéria	5	-	-	17	25	20x	-	3x	37x	93	-
Libye	129	7x	-	-	23	5	1	3	15	-	90x
Liechtenstein	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	123	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	175	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	30	15	52	82	43	33	11	14	49	94	76
Malaisie	153	9	-	-	-	18	1	-	-	-	-
Malawi	15	13x	11	78	68	25	6	6	49	-	48
Maldives	57	12	8	-	-	43	10	17	27	-	-
Mali	6	16	13	33	60	43	-	-	-	100	9x
Malte	163	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	77	9x	31	33	20	9x	2x	2x	23x	-	-
Maurice	129	13	16x	29x	-	16	2	15	10	-	0x
Mauritanie	18	-	60	64	59	23	9	7	44	83	3
Mexique	98	9	38x	36x	21x	8	1	2	18	-	90
Micronésie, Etats féd. de	117	9x	-	-	-	-	-	-	-	74	-
Moldova, République de	92	7	-	-	-	3	-	3	10	-	33
Monaco	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tableau 2 : Nutrition

	Classement selon le TMM5	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1995-2000*	% d'enfants nourris au sein (1995-2000*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2000*) souffrant				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 1999	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2000*
			exclusive-ment (0-3 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	d'insuffisance pondérale		d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave		
						modérée et grave	grave				
Mongolie	59	6	64	54	57	13	3	6	25	87	68
Mozambique	11	13	38	87	58	26	9	8	36	100	62x
Myanmar	43	16	18	66	59	36	9	10	37	42	46
Namibie	67	15x	22x	65x	23x	26x	6x	9x	28x	83	63
Nauru	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Népal	51	21	83	63	88	47	12	7	54	85	63
Nicaragua	78	13	29	65	29	12	2	2	25	63	86
Niger	3	12	2	56	61	40	14	14	40	100	44
Nigéria	17	9	20	-	35	27	11	12	46	23	98
Nioué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norvège	187	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouvelle-Zélande	163	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Oman	146	8	31	-	-	24	4	13	23	-	61
Ouganda	36	13	70	64	40	26	7	5	38	79	69x
Ouzbékistan	69	6	22	45	36	19	5	12	31	-	19
Pakistan	43	21x	16	31	56	38	13	-	-	88	19x
Palaos	103	8x	59	-	-	-	-	-	-	-	-
Panama	109	10	32	38	21	7	-	1	14	-	95
Papouasie-Nouvelle-Guinée	42	-	75	74	66	35x	-	-	-	-	-
Paraguay	96	9	7	59	15	5	-	1	11	-	83
Pays-Bas	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérou	74	10	63	83	43	8	1	1	26	5	93
Philippines	84	18	47	57	23	28	-	6	30	78	22
Pologne	151	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	163	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	141	10	12	48	21	6	-	2	8	-	-
République centrafricaine	19	13x	22	77	53	24	6	9	39	100	87
République dém. pop. lao	47	-	28	10	47	40	13	15	41	80	76
République dominicaine	75	13	16	26	6	5	1	2	6	53	18
République tchèque	175	6	-	-	-	1x	0x	2x	2x	-	-
Roumanie	120	9	-	-	-	6x	1x	3x	8x	-	-
Royaume-Uni	163	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Russie, Fédération de	120	7	-	-	-	3	1	4	13	-	30x
Rwanda	16	12x	81	83	59	29	7	7	43	93	76
Saint-Kitts-et-Nevis	113	13x	56	-	-	-	-	-	-	-	100
Saint-Marin	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Vincent/Grenadines	113	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sainte-Lucie	135	8x	-	-	-	14x	-	6x	11x	-	-
Samoa	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sao Tomé-et-Principe	60	7x	-	-	-	16	5	5	26	-	41
Sénégal	30	12	24	64	49	18	4	8	19	87	31
Seychelles	139	10x	-	-	-	6x	0x	2x	5x	-	-
Sierra Leone	1	22	2	53	51	27	9	10	34	81	23
Singapour	187	8	-	-	-	14x	-	4x	11x	-	-
Slovaquie	153	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovénie	175	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somalie	7	-	21	13	8	26	7	17	23	63	-
Soudan	45	-	14x	45x	44x	17	7	-	-	79	96
Sri Lanka	135	17	24x	60x	66x	33	5	15	17	-	87
Suède	187	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suisse	187	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	92	11	13	25	11	-	-	-	-	-	-
Swaziland	28	-	37	51	20	10x	-	1x	30x	-	26x
Syrie	103	6	-	50x	-	13	4	9	21	-	40
Tadjikistan	63	13	19	35	35	-	-	-	-	-	20
Tanzanie	23	11	41	64	48	29	7	5	44	21	67
Tchad	12	24	13	68	51	28	10	12	28	92	58
Territoires palestiniens occupés	113	9	29	78	11	4	-	3	7	-	37

	Classement selon le TMM5	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1995-2000*	% d'enfants nourris au sein (1995-2000*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2000*) souffrant				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 1999	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2000*
			exclusivement (0-3 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	d'insuffisance pondérale modérée et grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave			
Thaïlande	103	7	4	71	27	19x	-	6x	16x	-	74
Timor oriental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Togo	28	13	15	92	78	25	7	12	22	100	73
Tonga	123	2x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinité-et-Tobago	129	-	10x	39x	16x	7x	-	4x	4x	-	1
Tunisie	108	5	12x	-	16x	4	1	2	12	-	97
Turkménistan	64	5	16	79	-	-	-	-	-	-	90
Turquie	78	15	9	34	21	8	1	2	16	-	18x
Tuvalu	73	3x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukraine	123	6	-	46	10	3	1	6	15	-	5
Uruguay	139	-	-	-	-	5	1	1	8	-	-
Vanuatu	80	7x	-	-	-	20x	-	-	19x	-	-
Venezuela	119	6	7	50	31	5	1	3	14	-	90
Viet Nam	89	9	31	52	21	33	6	6	36	55	40
Yémen	39	26	25	79	41	46	15	13	52	100	39
Yougoslavie	129	5	11	33	11	2	0	4	5	-	73
Zambie	10	11	11	-	39	25	-	4	59	75	54
Zimbabwe	39	10	39	90	35	13	2	6	27	-	93

### Données consolidées

Afrique subsaharienne	12	33	57	51	30	9	10	41	70	68
Moyen-Orient et Afrique du Nord	11	45	68	30	15	4	7	23	-	70
Asie du Sud	26	49	37	67	46	16	15	45	35	55
Asie de l'Est et Pacifique	8	57	-	-	17	-	4	21	-	80
Amérique latine et Caraïbes	9	-	49	25	8	1	2	16	-	81
ECO/CEI* et Etats baltes	9	17	43	21	7	2	4	16	-	-
Pays industrialisés	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement	14	46	50	51	28	10	9	32	50	70
Pays les moins avancés	18	41	59	59	37	11	10	43	80	59
Total mondial	14	46	50	51	27	10	8	32	50	69

\*\*Europe centrale et orientale, Communauté d'Etats indépendants.

On trouvera page 40 la liste des pays classés par régions.

### Définitions

**Insuffisance pondérale à la naissance** – Moins de 2 500 grammes.

**Faible poids** – Modéré et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence; grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de trois écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Émaciation** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour la taille est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Retard de croissance** – Modéré et grave : pourcentage d'enfants dont la taille pour l'âge est inférieure de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Vitamine A** – Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu une forte dose de comprimés de vitamine A au cours des six derniers mois.

### Sources principales

**Insuffisance pondérale à la naissance** – UNICEF, enquêtes démographiques et sanitaires (EDS), enquêtes par grappes avec indicateurs multiples et Organisation mondiale de la santé (OMS).

**Allaitement maternel** – EDS, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples et UNICEF.

**Faible poids, émaciation, retard de croissance** – EDS, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples, OMS et UNICEF.

**Iodation du sel** – Enquêtes par grappes avec indicateurs multiples, EDS et UNICEF.

**Vitamine A** – Bureaux extérieurs de l'UNICEF et OMS.

### Notes

- données non disponibles.

x données se rapportant à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard, ou ne portant pas sur l'ensemble du pays.

\* données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.