

TABLEAU 3 : SANTÉ

Pays et territoires	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2002						% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2002						% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2004	Vaccination										Paludisme: 1999-2004			
	totale		urbaine		rurale		totale		urbaine		rurale		totale	Enfants d'un an vaccinés contre :						% de nouveaux protégés contre le tétanos	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	% des moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu 1994-2004*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques	
														Vaccins correspondants							1998-2004*	1994-2004*					
														TB	DTC	DTC1	DTC3	polio3	rougeole	hepB3	Hib3						
Afghanistan	13	19	11	8	16	5	0	78	80	66	66	61	-	-	35	19	28	48	-	-	-						
Afrique du Sud	87	98	73	67	86	44	100	97	99	93	94	81	92	92	61	19	75	37	-	-	-						
Albanie	97	99	95	89	99	81	60	97	98	97	98	96	99	-	-	1	83	51	-	-	-						
Algérie	87	92	80	92	99	82	100	98	93	86	86	81	81	-	-	9	52	-	-	-	-						
Allemagne	100	100	100	-	-	-	-	-	98	97	94	92	81	90	-	-	-	-	-	-	-						
Andorre	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	98	54	95	-	-	-	-	-	-	-						
Angola	50	70	40	30	56	16	43	72	75	59	57	64	-	-	75	8	58	32	10	2	63						
Antigua-et-Barbuda	91	95	89	95	98	94	100	-	91	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-	-	-						
Arabie saoudite	-	97	-	-	100	-	100	95	96	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-						
Argentine	-	97	-	-	-	-	100	99	95	90	95	95	88	90	-	-	-	-	-	-	-						
Arménie	92	99	80	84	96	61	6	96	97	91	93	92	91	-	-	11	26	48	-	-	-						
Australie	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	93	95	95	-	-	-	-	-	-	-						
Autriche	100	100	100	100	100	100	-	-	97	83	83	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-						
Azerbaïdjan	77	95	59	55	73	36	100	99	98	96	97	98	97	-	-	3	36	40	12	1	1						
Bahamas	97	98	86	100	100	100	100	-	99	93	92	89	93	93	-	-	-	-	-	-	-						
Bahrein	-	100	-	-	100	-	100	70	97	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-						
Bangladesh	75	82	72	48	75	39	100	95	95	85	85	77	-	-	45	21	20	35	-	-	-						
Barbade	100	100	100	99	99	100	94	-	97	93	93	98	93	93	-	-	-	-	-	-	-						
Bélarus	100	100	100	-	-	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Belgique	-	100	-	-	-	-	-	-	97	95	96	82	65	95	-	-	-	-	-	-	-						
Belize	91	100	82	47	71	25	100	99	99	95	95	95	96	96	-	-	66	-	-	-	-						
Bénin	68	79	60	32	58	12	73	99	99	83	89	85	89	-	69	12	35	42	32	7	60						
Bhoutan	62	86	60	70	65	70	0	92	93	89	90	87	89	-	-	-	-	-	-	-	-						
Bolivie	85	95	68	45	58	23	34	93	94	81	79	64	84	81	-	22	52	54	-	-	-						
Bosnie-Herzégovine	98	100	96	93	99	88	70	95	93	84	87	88	81	79	-	2	80	23	-	-	-						
Botswana	95	100	90	41	57	25	100	99	98	97	97	90	79	-	-	40	14	7	-	-	-						
Brésil	89	96	58	75	83	35	100	99	96	96	98	99	90	96	-	24x	46x	28	-	-	-						
Brunéi Darussalam	-	-	-	-	-	-	100	99	99	92	92	99	99	92	-	-	-	-	-	-	-						
Bulgarie	100	100	100	100	100	100	100	98	95	95	94	95	94	-	-	-	-	-	-	-	-						
Burkina Faso	51	82	44	12	45	5	100	99	99	88	83	78	-	-	65	9	36	-	20	2	50						
Burundi	79	90	78	36	47	35	6	84	86	74	69	75	83	83	45	13	40	16	3	1	31						
Cambodge	34	58	29	16	53	8	12	95	92	85	86	80	-	-	51	20	37	59	-	-	-						
Cameroun	63	84	41	48	63	33	65	83	80	73	72	64	-	-	60	11	40	33	-	-	-						
Canada	100	100	99	100	100	99	-	-	97	91	88	95	-	83	-	-	-	-	-	-	-						
Cap-Vert	80	86	73	42	61	19	80	79	78	75	76	69	68	-	-	-	-	-	-	-	-						
Chili	95	100	59	92	96	64	100	96	94	94	94	95	-	94	-	-	-	-	-	-	-						
Chine	77	92	68	44	69	29	100	94	97	91	92	84	72	-	-	-	-	-	-	-	-						
Chypre	100	100	100	100	100	100	25	-	99	98	98	86	88	58	-	-	-	-	-	-	-						
Colombie	92	99	71	86	96	54	100	92	95	89	89	92	89	89	-	13	51	44	24	1	-						
Comores	94	90	96	23	38	15	0	79	85	76	73	73	77	-	46	10	49	31	36	9	63						
Congo	46	72	17	9	14	2	73	85	67	67	67	65	-	-	65	-	-	-	-	-	-						
Congo, (République démocratique du)	46	83	29	29	43	23	17	78	76	64	63	64	-	-	58	11	36	17	12	1	45						
Corée, (République de)	92	97	71	-	-	-	100	93	95	88	90	99	92	-	-	-	-	-	-	-	-						
Corée, (République populaire démocratique de)	100	100	100	59	58	60	80	95	75	72	99	95	98	-	-	12	93	-	-	-	-						
Costa Rica	97	100	92	92	89	97	100	90	89	90	90	88	89	90	-	-	-	-	-	-	-						
Côte d'Ivoire	84	98	74	40	61	23	58	51	63	50	50	49	50	-	75	4	38	34	14	4	-						
Croatie	-	-	-	-	-	-	100	98	96	96	98	96	-	93	-	-	-	-	-	-	-						
Cuba	91	95	78	98	99	95	99	99	89	88	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Danemark	100	100	100	-	-	-	-	-	95	95	95	96	-	95	-	-	-	-	-	-	-						
Djibouti	80	82	67	50	55	27	85	78	81	64	64	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dominique	97	100	90	83	86	75	70	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Egypte	98	100	97	68	84	56	100	98	98	97	97	97	97	-	71	10	70	29	-	-	-						
El Salvador	82	91	68	63	78	40	100	94	90	90	90	93	83	83	-	42	62	-	-	-	-						
Emirats arabes unis	-	-	-	100	100	100	100	98	96	94	94	94	92	94	-	-	-	-	-	-	-						
Equateur	86	92	77	72	80	59	100	99	99	90	93	99	90	90	-	-	-	-	-	-	-						
Erythrée	57	72	54	9	34	3	0	91	91	83	83	84	83	-	62	19	44	54	12	4	4						
Espagne	-	-	-	-	-	-	-	-	98	96	97	97	97	96	-	-	-	-	-	-	-						

	% de la population utilisant des sources d'eau améliorées 2002		% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2002			% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2004	Vaccination										% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Paludisme: 1999-2004			
							Enfants d'un an vaccinés contre :						% de nouveaux protégés contre le tétanos	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA 1998-2004*	% des moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu 1994-2004*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire			% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques		
	Vaccins correspondants						TB	DTC	DTC1	DTC3	polio3	rougeole					hepB3	Hib3				
	totale	urbaine	rurale	totale	urbaine	rurale							totale	BCG	DTC1	DTC3			polio3	rougeole	hepB3	Hib3
Estonie	-	-	-	-	93	-	-	99	98	94	95	96	90	27	-	-	-	-	-	-	-	
Etats-Unis	100	100	100	100	100	100	56	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-	
Ethiopie	22	81	11	6	19	4	18	82	93	80	80	71	-	-	45	24	16	38	-	-	3	
Ex-République yougoslave de Macédoine	-	-	-	-	-	-	99	94	96	94	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fidji	-	-	-	98	99	98	100	93	75	71	76	62	73	71	-	-	-	-	-	-	-	
Finlande	100	100	100	100	100	100	-	98	98	98	96	97	-	96	-	-	-	-	-	-	-	
France	-	100	-	-	-	-	-	85	98	97	97	86	28	86	-	-	-	-	-	-	-	
Gabon	87	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	-	-	45	13	48	44	-	-	-	
Gambie	82	95	77	53	72	46	45	95	95	92	90	90	90	90	-	8	75	38	42	15	55	
Géorgie	76	90	61	83	96	69	20	91	88	78	66	86	64	-	-	4	99	-	-	-	-	
Ghana	79	93	68	58	74	46	62	92	88	80	81	83	80	80	70	10	44	40	15	4	63	
Grèce	-	-	-	-	-	-	-	88	96	88	87	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	
Grenade	95	97	93	97	96	97	100	-	87	83	84	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-	
Guatemala	95	99	92	61	72	52	100	98	94	84	84	75	-	-	-	18	64	22	6	1	-	
Guinée	51	78	38	13	25	6	8	71	75	69	68	73	-	-	77	15	33	44	25	4	56	
Guinée-Bissau	59	79	49	34	57	23	0	80	86	80	80	80	-	-	56	10	64	23	67	7	58	
Guinée équatoriale	44	45	42	53	60	46	100	73	65	33	39	51	-	-	40	-	-	36	15	1	49	
Guyana	83	83	83	70	86	60	60	94	90	91	91	88	91	91	-	5	78	40	67	6	3	
Haiti	71	91	59	34	52	23	30	71	76	43	43	54	-	-	52	39	26	41	-	-	12	
Honduras	90	99	82	68	89	52	100	93	96	89	90	92	89	89	-	-	-	-	-	-	-	
Hongrie	99	100	98	95	100	85	-	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
Iles Cook	95	98	88	100	100	100	11	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iles Marshall	85	80	95	82	93	59	-	91	71	64	68	70	72	46	-	-	-	-	-	-	-	
Iles Salomon	70	94	65	31	98	18	0	84	82	80	75	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inde	86	96	82	30	58	18	100	73	71	64	70	56	-	-	80	19	67	22	-	-	-	
Indonésie	78	89	69	52	71	38	80	82	88	70	70	72	75	-	54	8	61	61	-	-	1	
Iran (République islamique d')	93	98	83	84	86	78	100	99	99	99	98	96	95	-	-	24	93	-	-	-	-	
Iraq	81	97	50	80	95	48	100	93	93	81	87	90	70	-	70	7	76	-	-	-	-	
Irlande	-	100	-	-	-	-	-	90	96	89	89	81	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
Islande	100	100	100	-	-	-	-	-	99	99	99	93	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
Israël	100	100	100	-	100	-	100	-	98	96	92	96	98	96	-	-	-	-	-	-	-	
Italie	-	100	-	-	-	-	-	-	98	96	97	84	95	90	-	-	-	-	-	-	-	
Jamahiriya arabe libyenne	72	72	68	97	97	96	100	99	99	97	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jamaïque	93	98	87	80	90	68	100	85	86	77	71	80	77	77	-	3	39	21	-	-	-	
Japon	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jordanie	91	91	91	93	94	85	100	58	96	95	95	99	95	95	-	6	78	44	-	-	-	
Kazakhstan	86	96	72	72	87	52	100	65	85	82	99	99	99	-	-	3	48	22	-	-	-	
Kenya	62	89	46	48	56	43	5	87	72	73	73	73	73	73	70	18	49	33	15	5	27	
Kirghizistan	76	98	66	60	75	51	22	98	99	99	98	99	99	-	-	4x	48x	16	-	-	-	
Kiribati	64	77	53	39	59	22	100	94	75	62	61	56	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koweït	-	-	-	-	-	-	100	-	99	98	98	97	94	98	-	-	-	-	-	-	-	
Lesotho	76	88	74	37	61	32	10	83	83	78	78	70	67	-	-	7	49	29	-	-	-	
Lettonie	-	-	-	-	-	-	100	99	99	98	97	99	99	95	-	-	-	-	-	-	-	
Liban	100	100	100	98	100	87	100	-	98	92	92	96	88	92	-	4	74	-	-	-	-	
Libéria	62	72	52	26	49	7	0	60	48	31	33	42	-	-	35	39	70	-	-	-	-	
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lituanie	-	-	-	-	-	-	100	99	94	94	90	98	94	35	-	-	-	-	-	-	-	
Luxembourg	100	100	100	-	-	-	-	-	98	98	98	91	49	86	-	-	-	-	-	-	-	
Madagascar	45	75	34	33	49	27	0	72	71	61	63	59	61	-	55	9	48	47	-	-	34	
Malaisie	95	96	94	-	-	98	100	99	99	99	95	95	95	99	-	-	-	-	-	-	-	
Malawi	67	96	62	46	66	42	0	97	99	89	94	80	89	89	70	27	27	51	8	3	27	
Maldives	84	99	78	58	100	42	100	98	98	96	96	97	97	-	-	22	22	-	-	-	-	
Mali	48	76	35	45	59	38	100	75	99	76	72	75	73	-	50	10	36	45	72	8	38	
Malte	100	100	100	-	100	-	-	-	76	55	55	87	8	55	-	-	-	-	-	-	-	
Maroc	80	99	56	61	83	31	100	95	99	97	97	95	95	10	-	12	38	50	-	-	-	
Maurice	100	100	100	99	100	99	100	99	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mauritanie	56	63	45	42	64	9	100	86	83	70	68	64	-	-	33	10	41	28	-	-	-	

TABLEAU 3 : SANTÉ

	% de la population utilisant des sources d'eau améliorées 2002						% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2002						% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2004						Paludisme: 1999-2004					
																			%		%		%	
	totale		urbaine		totale		urbaine		totale		urbaine		totale		urbaine		totale		urbaine		totale		urbaine	
	Vaccination												% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	% des moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu 1994-2004*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques						
	Enfants d'un an vaccinés contre :																							
	Vaccins correspondants						% de nouveaux protégés contre le tétanos																	
	TB		DTC		Polio		rougeole		HepB		Hib				1998-2004*									
Mexique	91	97	72	77	90	39	95	99	99	98	98	96	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Micronésie, (Etats fédérés de)	94	95	94	28	61	14	0	62	83	78	82	85	80	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova, (République de)	92	97	88	68	86	52	86	96	99	98	98	96	99	-	-	1	78	52	-	-	-	-		
Monaco	-	100	-	-	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mongolie	62	87	30	59	75	37	33	95	99	99	95	96	95	-	-	2	78	66	-	-	-	-		
Mozambique	42	76	24	27	51	14	47	87	88	72	70	77	72	-	60	10	55	33	10	-	-	15		
Myanmar	80	95	74	73	96	63	0	85	86	82	82	78	54	-	85	2	66	48	-	-	-	-		
Namibie	80	98	72	30	66	14	100	71	88	81	81	70	-	-	67	18	53	39	7	3	14	14		
Nauru	-	-	-	-	-	-	100	95	93	80	59	40	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Népal	84	93	82	27	68	20	65	85	88	80	80	73	87	-	42	23	26	43	-	-	-	-		
Nicaragua	81	93	65	66	78	51	40	88	92	79	80	84	79	79	-	31	57	49	-	-	-	2		
Niger	46	80	36	12	43	4	100	72	75	62	62	74	-	-	43	12	27	43	17	6	48	48		
Nigéria	60	72	49	38	48	30	100	48	43	25	39	35	-	-	51	10	33	28	6	1	34	34		
Nioué	100	100	100	100	100	100	100	96	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Norvège	100	100	100	-	-	-	-	-	91	91	91	88	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nouvelle-Zélande	-	100	-	-	-	-	100	-	96	90	82	85	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oman	79	81	72	89	97	61	100	99	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ouganda	56	87	52	41	53	39	7	99	99	87	86	91	87	87	53	22	67	29	7	0	-	-		
Ouzbékistan	89	97	84	57	73	48	80	99	99	99	99	98	99	-	-	0	57	33	-	-	-	-		
Pakistan	90	95	87	54	92	35	61	80	75	65	65	67	65	-	45	16x	66x	33x	-	-	-	-		
Palaos	84	79	94	83	96	52	100	-	99	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-		
Panama	91	99	79	72	89	51	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	39	88	32	45	67	41	100	54	60	46	36	44	45	-	10	13x	75x	-	-	-	-	-		
Paraguay	83	100	62	78	94	58	98	82	91	76	75	89	76	76	-	17x	51x	-x	-	-	-	-		
Pays-Bas	100	100	99	100	100	100	-	-	98	98	98	96	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pérou	81	87	66	62	72	33	100	91	95	87	87	89	87	91	-	20	58	46	-	-	-	-		
Philippines	85	90	77	73	81	61	100	91	90	79	80	80	40	-	70	10	55	76	-	-	-	-		
Pologne	-	100	-	-	-	-	-	94	99	99	98	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	83	98	95	95	95	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Qatar	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	95	99	97	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rép. démocratique populaire lao	43	66	38	24	61	14	0	60	66	45	46	36	45	-	30	1	36	37	82	18	9	9		
République centrafricaine	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	42	10	32	47	31	2	69	69		
République dominicaine	93	98	85	57	67	43	60	97	88	71	57	79	71	71	-	20	63	53	-	-	-	-		
République tchèque	-	-	-	-	-	-	-	99	98	98	96	97	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Roumanie	57	91	16	51	86	10	100	99	98	97	97	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Royaume-Uni	-	100	-	-	-	-	-	-	96	90	91	81	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Russie, (Fédération de)	96	99	88	87	93	70	100	96	98	97	98	98	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rwanda	73	92	69	41	56	38	50	86	94	89	89	84	89	89	76	12	20	16	6	5	13	13		
Sainte-Lucie	98	98	98	89	89	89	100	99	99	91	91	95	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saint-Kitts-et-Nevis	99	99	99	96	96	96	97	89	87	96	96	98	96	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Marin	-	-	-	-	-	-	-	-	95	98	98	98	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Vincent-et-Grenadines	-	-	93	-	-	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samoa	88	91	88	100	100	100	100	93	90	68	41	25	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sao Tomé-et-Principe	79	89	73	24	32	20	-	99	99	99	99	91	99	-	-	5	47	44	52	-	-	-		
Sénégal	72	90	54	52	70	34	70	95	95	87	87	57	54	-	85	7	27	33	15	2	36	36		
Serbie-et-Monténégro	93	99	86	87	97	77	25	97	96	97	96	96	89	-	-	3	97	-	-	-	-	-		
Seychelles	87	100	75	-	-	100	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sierra Leone	57	75	46	39	53	30	0	83	77	61	61	64	-	-	76	9	50	39	15	2	61	61		
Singapour	-	100	-	-	100	-	100	99	95	94	94	94	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovaquie	100	100	100	100	100	100	80	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovénie	-	-	-	-	-	-	100	98	97	92	93	94	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somalie	29	32	27	25	47	14	0	50	50	30	30	40	-	-	60	-	-	-	1	0	19	19		
Soudan	69	78	64	34	50	24	0	51	79	55	55	59	-	-	37	5	57	38	23	0	50	50		
Sri Lanka	78	99	72	91	98	89	69	99	98	97	97	96	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suède	100	100	100	100	100	100	-	16	99	99	99	94	1	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suisse	100	100	100	100	100	100	-	-	98	95	95	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suriname	92	98	73	93	99	76	100	-	92	85	84	86	-	-	-	4	58	43	77	3	-	-		
Swaziland	52	87	42	52	78	44	100	84	94	83	82	70	78	-	-	10	60	24	0	0	26	26		
Syrie, (République arabe de)	79	94	64	77	97	56	100	99	99	99	99	98	99	99	-	18	66	-	-	-	-	-		
Tadjikistan	58	93	47	53	71	47	2	97	87	82	84	89	81	-	-	1	51	29	6	2	69	69		

	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2002		% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2002		% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2004	Vaccination										% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Paludisme: 1999-2004			
						Enfants d'un an vaccinés contre :						% de nouveaux protégés contre le tétanos	1998-2004*	% des moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu 1994-2004*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire			% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques		
	totale	urbaine	rurale	totale	urbaine	rurale	totale	BCG	DTC1	DTC3	polio3					rougeole	hepB3			Hib3	
	1998-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*	1994-2004*			
Tanzanie, (République-Unie de)	73	92	62	46	54	41	23	91	99	95	95	94	95	-	90	14	68	38	36	10	58
Tchad	34	40	32	8	30	0	42	38	68	50	47	56	-	-	40	12	22	50	27	1	32
Territoire palestinien occupé	94	97	86	76	78	70	-	98	97	96	96	96	96	-	-	17	65	-	-	-	-
Thaïlande	85	95	80	99	97	100	100	99	99	98	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Timor-Leste	52	73	51	33	65	30	0	72	65	57	57	55	-	-	-	14	24	-	48	8	47
Togo	51	80	36	34	71	15	40	91	83	71	71	70	-	-	61	9	30	25	15	2	60
Tonga	100	100	100	97	98	96	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinité-et-Tobago	91	92	88	100	100	100	100	-	91	94	94	95	94	94	-	3	74	31	-	-	-
Tunisie	82	94	60	80	90	62	100	97	97	97	97	95	96	97	-	9	43	-	-	-	-
Turkménistan	71	93	54	62	77	50	67	99	98	97	98	97	96	-	-	1	51	-	-	-	-
Turquie	93	96	87	83	94	62	100	88	86	85	85	81	77	-	41	29	41	19	-	-	-
Tuvalu	93	94	92	88	92	83	100	99	99	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukraine	98	100	94	99	100	97	100	98	96	99	99	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	98	98	93	94	95	85	100	99	98	95	95	95	94	94	-	-	-	-	-	-	-
Vanuatu	60	85	52	50	78	42	100	63	73	49	53	48	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela	83	85	70	68	71	48	100	97	99	86	83	80	82	61	-	9	72	51	-	-	-
Viet Nam	73	93	67	41	84	26	70	96	92	96	96	97	94	-	85	20	71	39	96	16	7
Yémen	69	74	68	30	76	14	100	63	92	78	78	76	49	-	21	24	47	23x	-	-	-
Zambie	55	90	36	45	68	32	10	94	94	80	80	84	-	80	83	15	69	48	16	7	52
Zimbabwe	83	100	74	57	69	51	0	95	90	85	85	80	85	-	70	16	50	80	3	-	-

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	57	82	44	36	55	26	47	76	77	65	68	66	33	-	59	14	41	34	15	3	35
Afrique de l'Est et australe	56	87	43	37	60	27	24	87	89	80	79	77	54	-	62	18	47	37	14	4	26
Afrique de l'Ouest et centrale	58	78	45	35	52	24	68	67	67	52	57	55	13	-	57	10	35	30	15	2	43
Moyen-Orient et Afrique du Nord	87	95	77	72	88	52	88	88	94	88	89	89	77	-	-	13	66	-	-	-	-
Asie du Sud	84	94	80	35	64	23	90	77	75	67	71	61	11	-	70	19	59	26	-	-	-
Asie de l'Est et Pacifique	78	92	68	50	72	35	90	92	94	86	87	83	71	-	-	10**	62**	59**	-	-	-
Amérique latine et Caraïbes	89	95	69	75	84	44	95	96	96	91	92	92	83	91	-	-	-	36	-	-	-
ECO/CEI*	91	98	79	81	92	62	89	93	94	93	94	93	90	-	-	15	50	25	-	-	-
Pays industrialisés	100	100	100	100	100	100	69	-	98	96	94	92	63	92	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement	79	92	70	49	73	31	80	84	84	76	79	74	46	-	64	16**	54**	33**	-	-	-
Pays les moins avancés	58	80	50	35	58	27	38	82	87	75	74	72	28	-	54	16	38	36	20	3	36
Total mondial	83	95	72	58	81	37	80	84	86	78	80	76	49	-	64	16**	54**	33**	-	-	-

*Europe centrale et orientale, Communauté d'Etats indépendants. On trouvera page 132 la liste des pays classés par catégorie.

DÉFINITIONS

Financement des vaccins par l'État – Pourcentage des vaccins systématiquement administrés dans un pays pour protéger les enfants qui est payé par l'État (prêts compris).

PEV (Programme élargi de vaccination) – Les vaccins de base de ce programme visent à protéger les enfants contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite, et à protéger les nourrissons contre le tétanos néonatal en vaccinant les femmes enceintes. Dans certains pays, d'autres vaccinations (contre l'hépatite B ou contre la fièvre jaune, par exemple) peuvent être intégrées au programme.

BCG – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu le BCG (Bacille de Calmette et Guérin), vaccin contre la tuberculose.

DTC1 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu leur première dose de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

DTC3 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

HepB3 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccin contre l'hépatite B.

Hib3 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccin contre l'*Haemophilus influenzae* type B.

% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) ayant eu une infection respiratoire aiguë au cours des deux dernières semaines.

% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) ayant eu une infection respiratoire aiguë au cours des deux dernières semaines et ayant consulté un agent de santé qualifié.

% des moins de 5 ans souffrant de diarrhée et bénéficiant d'une réhydratation orale et d'une alimentation en continu – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) souffrant de diarrhée (au cours des deux semaines précédant l'enquête) qui ont soit bénéficié d'une thérapie de réhydratation orale (solution de réhydratation orale ou boisson recommandée préparée à domicile) soit reçu davantage de liquides, avec une alimentation en continu.

Paludisme

% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui dorment sous une moustiquaire.

% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.

% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui ont eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines et qui ont reçu des médicaments antipaludiques appropriés (définis localement).

SOURCES PRINCIPALES

Utilisation de ressources en eau potable et d'installations sanitaires adéquates – UNICEF, Organisation mondiale de la Santé (OMS), enquêtes par grappes avec indicateurs multiples (EGIM) et enquêtes démographiques et sanitaires (EDS).

Financement des vaccins par l'État – UNICEF et OMS.

Vaccination – UNICEF et OMS.

Infection respiratoire aiguë – EDS, EGIM et autres enquêtes nationales sur les ménages.

Réhydratation orale – UNICEF, EGIM et EDS.

Paludisme – EGIM et EDS.

NOTES

- données non disponibles.

x données se rapportant à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard, ou ne portant pas sur l'ensemble du pays.

* données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.

** À l'exception de la Chine.

† C'est la première fois que des estimations sont faites sur la couverture vaccinale du DTC1. Cette couverture devrait être au moins aussi élevée que celle du DTC3. Lorsque ce n'est pas le cas, le problème peut être imputé au processus de collecte et de transmission de données. L'UNICEF et l'OMS travaillent avec les systèmes de santé en place dans les territoires et pays pour éliminer le problème.