

# AFRIQUE SUBSAHARIENNE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	713 457 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	361 301 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	119 555 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	46	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	44	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	101	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	169	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	0,7	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	940	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	14	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	28	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	55	83
Milieu urbain	81	95
Milieu rural	44	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	37	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	76	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	77	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	66	78
Polio (polio3)	68	78
Rougeole	65	77
Hépatite B (hepB3)	37	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	63	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	63	78
Filles	59	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	21	46 **
Filles	20	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	62	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	764	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	46	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	-	13
Éducation	-	6
Défense	-	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	11	20
Les 20 pour cent les plus élevés	59	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	6,1	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	24 500 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	2 000 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	12 000 000	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	40	-
Milieu urbain	54	-
Milieu rural	32	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	40	-
Milieu urbain	25	-
Milieu rural	48	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	37	-
Garçons	38	-
Filles	37	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	76	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	68	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	43	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur... 16	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	356 126 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	177 395 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	57 670 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	46	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	40	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	93	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	146	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	0,9	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	980	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	13	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	27	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	55	83
Milieu urbain	76	95
Milieu rural	40	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	36	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	81	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	85	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	76	78
Polio (polio3)	75	78
Rougeole	72	77
Hépatite B (hepB3)	57	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	71	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	66	78
Filles	66	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	16	46 **
Filles	17	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	73	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	1 043	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	40	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	-	13
Éducation	-	6
Défense	-	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	10	20
Les 20 pour cent les plus élevés	61	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	8,6	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	17 500 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	1 400 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	8 700 000	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	33	-
Milieu urbain	44	-
Milieu rural	28	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	36	-
Milieu urbain	21	-
Milieu rural	43	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	34	-
Garçons	36	-
Filles	32	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	85	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	71	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	39	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur... 15	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	357 331 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	183 906 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	61 885 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	46	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	48	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	108	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	190	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	0,6	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	900	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	15	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	28	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	56	83
Milieu urbain	86	95
Milieu rural	42	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	38	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	71	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	70	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	57	78
Polio (polio3)	62	78
Rougeole	58	77
Hépatite B (hepB3)	19	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	55	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	59	78
Filles	52	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	26	46 **
Filles	22	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	49	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	491	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	54	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	-	13
Éducation	-	6
Défense	-	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	14	20
Les 20 pour cent les plus élevés	51	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	3,5	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	6 900 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	650 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	3 300 000	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	44	-
Milieu urbain	59	-
Milieu rural	34	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	44	-
Milieu urbain	28	-
Milieu rural	56	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	42	-
Garçons	41	-
Filles	42	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	63	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	66	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	45	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur... 16	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	378 532 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	154 130 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	44 711 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	69	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	26	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	43	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	54	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	2,7	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	220	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	15	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	16	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	88	83
Milieu urbain	95	95
Milieu rural	78	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	74	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	89	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	96	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	89	78
Polio (polio3)	90	78
Rougeole	89	77
Hépatite B (hepB3)	88	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	91	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	83	78
Filles	77	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	50	46 **
Filles	44	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	72	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	2 627	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	4	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	5	13
Éducation	14	6
Défense	17	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	16	20
Les 20 pour cent les plus élevés	47	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,2	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	510 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	33 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	10	-
Garçons	12	-
Filles	9	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	77	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	70	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	76	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur... 100	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# ASIE DU SUD

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	1 483 358 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	587 319 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	169 666 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	64	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	44	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	63	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	84	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	2,9	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	560	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	29	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	45	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	85	83
Milieu urbain	94	95
Milieu rural	81	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	37	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	79	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	83	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	65	78
Polio (polio3)	65	78
Rougeole	64	77
Hépatite B (hepB3)	23	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	76	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	81	78
Filles	75	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	54	46 **
Filles	48	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	59	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	691	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	32	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	2	13
Éducation	4	6
Défense	14	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	22	20
Les 20 pour cent les plus élevés	41	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,7	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	5 900 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	130 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	32	-
Milieu urbain	47	-
Milieu rural	25	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	48	-
Milieu urbain	28	-
Milieu rural	55	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	14	-
Garçons	12	-
Filles	15	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	64	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	53	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	37	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur...43	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# ASIE ORIENTALE ET PACIFIQUE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	1 952 656 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	572 465 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	144 948 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	71	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	20	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	26	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	33	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	3,8	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	110	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	7	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	15	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	79	83
Milieu urbain	92	95
Milieu rural	70	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	51	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	87	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	92	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	84	78
Polio (polio3)	84	78
Rougeole	84	77
Hépatite B (hepB3)	78	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	94	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	-	78
Filles	-	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	53**	46**
Filles	55**	43**
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	91	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	2 092	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	14	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	1	13
Éducation	8	6
Défense	12	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	17	20
Les 20 pour cent les plus élevés	48	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,2	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	2 300 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	50 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	65**	-
Milieu urbain	77**	-
Milieu rural	56**	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	20**	-
Milieu urbain	12**	-
Milieu rural	25**	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	11**	-
Garçons	11**	-
Filles	10**	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	92	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	88	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	87	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000) 1 sur...360		74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	555 853 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	199 284 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	56 538 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	72	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	15	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	26	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	31	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	3,7	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	190	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	9	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	7	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	91	83
Milieu urbain	96	95
Milieu rural	73	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	77	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	96	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	95	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	91	78
Polio (polio3)	91	78
Rougeole	92	77
Hépatite B (hepB3)	85	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	90	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	85	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	89	78
Filles	89	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	44	46 **
Filles	51	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	90	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	4 078	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	9	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	7	13
Éducation	16	6
Défense	4	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	13	20
Les 20 pour cent les plus élevés	53	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,6	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	1 900 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	54 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	89	-
Milieu urbain	92	-
Milieu rural	78	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	25	-
Milieu urbain	24	-
Milieu rural	31	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	9	-
Garçons	10	-
Filles	8	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	99	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	93	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	87	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur... 160	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	404 322 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	104 278 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	25 562 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	67	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	18	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	29	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	35	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	2,8	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	64	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	9	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	5	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	91	83
Milieu urbain	98	95
Milieu rural	79	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	84	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	93	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	96	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	95	78
Polio (polio3)	95	78
Rougeole	96	77
Hépatite B (hepB3)	92	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	96	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	91	78
Filles	89	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	-	46 **
Filles	-	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	97	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	3 433	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	4	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	4	13
Éducation	6	6
Défense	9	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	22	20
Les 20 pour cent les plus élevés	39	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,6	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	1 500 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	9 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	-	-
Garçons	-	-
Filles	-	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	97	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	87	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	93	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur...770	74

**NOTES :**

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# PAYS INDUSTRIALISÉS<sup>s</sup>

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	961 191 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	204 366 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	54 239 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	79	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	4	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	5	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	6	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	3,4	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	13	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	7	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	-	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	100	83
Milieu urbain	100	95
Milieu rural	100	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	100	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	-	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	98	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	96	78
Polio (polio3)	94	78
Rougeole	92	77
Hépatite B (hepB3)	64	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	90	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	-	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	-	78
Filles	-	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	-	46 **
Filles	-	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	-	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	35 410	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	-	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	16	13
Éducation	4	6
Défense	12	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	21	20
Les 20 pour cent les plus élevés	40	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	0,4	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	2 000 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	13 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	-	-
Milieu urbain	-	-
Milieu rural	-	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	-	-
Garçons	-	-
Filles	-	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	-	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	-	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	99	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000) 1 sur... 4 000		74

#### NOTES :

§ Comprend également les territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. La liste des pays et territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional figure à la page 136 du Rapport.

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# PAYS EN DÉVELOPPEMENT<sup>s</sup>

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	5 238 533 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	1 928 976 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	550 130 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	65	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	33	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	57	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	83	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	1,6	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	440	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	16	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	27	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	80	83
Milieu urbain	92	95
Milieu rural	70	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	50	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	83	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	87	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	75	78
Polio (polio3)	76	78
Rougeole	75	77
Hépatite B (hepB3)	54	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	69	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	64	78
Filles	59	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	22	46 **
Filles	20	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	60	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	1 801	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	22	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	4	13
Éducation	10	6
Défense	10	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	17	20
Les 20 pour cent les plus élevés	48	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	1,1	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	35 100 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	2 300 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	46**	-
Milieu urbain	62**	-
Milieu rural	34**	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	36**	-
Milieu urbain	23**	-
Milieu rural	46**	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	17**	-
Garçons	17**	-
Filles	18**	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	85	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	71	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	60	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000) 1 sur... 61		74

#### NOTES :

§ Comprend également les territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. La liste des pays et territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional figure à la page 136 du Rapport.

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.

# PAYS LES MOINS AVANCÉS<sup>5</sup>

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs démographiques</b>		
Population totale (2005)	759 389 000	6 449 371 000
Population de moins de 18 ans (2005)	368 348 000	2 183 143 000
Population de moins de 5 ans (2005)	119 352 000	616 219 000
<b>Survie</b>		
Espérance de vie à la naissance (2005)	53	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours), pour 1 000 naissances vivantes (2000)	43	30
Taux de mortalité infantile (moins d'un an), pour 1 000 naissances vivantes (2005)	97	52
Taux de mortalité infantile des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes (2005)	153	76
Taux annuel de mortalité des moins de 5 ans, taux annuel moyen de réduction (1990-2005)	1,2	1,5
Taux de mortalité maternelle, pour 100 000 naissances vivantes (2000, après ajustement)	890	400
<b>Santé et nutrition</b>		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (1998-2005*)	19	15
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée et grave (1996-2005*)	35	25
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2004)	59	83
Milieu urbain	79	95
Milieu rural	51	73
Pourcentage de la population utilisant des moyens d'assainissement adéquats (2004)	36	59
Pourcentage d'enfants de moins de 1 an vaccinés (2005) contre :		
Tuberculose (BCG)	81	83
DTC1 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	86	88
DTC3 (Diphtérie, tétanos, coqueluche)	76	78
Polio (polio3)	76	78
Rougeole	72	77
Hépatite B (hepB3)	41	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Éducation</b>		
Pourcentage d'enfants entrés en 1ère année de primaire atteignant la cinquième (données administratives, 2000-2004*)	69	83
Taux net de scolarisation dans le primaire (1996-2005*)		
Garçons	64	78
Filles	59	75
Taux net de scolarisation dans le secondaire (1996-2005*)		
Garçons	22	46 **
Filles	20	43 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000-2004*)	60	80

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
<b>Indicateurs économiques</b>		
RNB par habitant (2005, dollars É.-U.)	383	7 002
Pourcentage de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour (1994-2004*)	41	21
Pourcentage des dépenses du gouvernement central affecté (1994-2004*) à :		
Santé	5	13
Éducation	15	6
Défense	13	12
Part en pourcentage du revenu des ménages (1994-2004*) :		
Les 40 pour cent les plus faibles	11	20
Les 20 pour cent les plus élevés	57	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Taux de prévalence chez les adultes (15 ans et plus, fin 2005)	2,7	1,0
Estimation du nombre de personnes (tous âges confondus) vivant avec le VIH (2005)	11 700 000	38 600 000
Estimation du nombre d'enfants (0-14 ans) vivant avec le VIH (2005)	1 100 000	2 300 000
Estimation du nombre d'enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le SIDA (2005)	-	15 200 000
<b>Protection de l'enfant</b>		
Enregistrement à la naissance (1999-2005*)	32	-
Milieu urbain	44	-
Milieu rural	28	-
Mariage d'enfants (1987-2005*)	51	-
Milieu urbain	35	-
Milieu rural	57	-
Travail des enfants (5-14 ans, 1999-2005*)	29	-
Garçons	30	-
Filles	28	-
<b>Femmes</b>		
Taux d'alphabétisation des femmes adultes, en pourcentage de celui des hommes (2000-2004*)	71	86
Taux de couverture pour les soins prénatals (en pourcentage, 1997-2005*)	59	71
Accouchements assistés par du personnel qualifié (en pourcentage, 1997-2005*)	35	63
Risque de décès maternel sur la vie entière (2000)	1 sur...17	74

#### NOTES :

§ Comprend également les territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. La liste des pays et territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional figure à la page 136 du Rapport.

\* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005).

\*\* A l'exception de la Chine.

- Données non disponibles.