

TABLEAU 2 : NUTRITION

Pays et territoires	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999-2006*	% d'enfants nourris au sein (2000-2006*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 mois) 2005		% de ménages consommant du sel iodé 2000-2006*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave	Au moins une dose ¹ (%)		
									couverture totale ² (%)		
Afghanistan	-	-	29	54	39	12	7	54	95	91	28
Afrique du Sud	15	7y	46y	-	12x	2x	3x	25x	33	29	62x
Albanie	7	2	38	20	8	1	7	22	-	-	62
Algérie	6	7	39	22	4	1	3	11	-	-	61
Allemagne	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andorre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	12	11	77	37	31	8	6	45	79	65	35
Antigua-et-Barbuda	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabie saoudite	11	31x,k	60x	30x	14x	3x	11x	20x	-	-	-
Argentine	7	-	-	-	4	-	1	4	-	-	90x
Arménie	8	33	57	15	4	0	5	13	-	-	97
Australie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autriche	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaïdjan	12	7	39	16	7	1	2	13	29	29w	26
Bahamas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahreïn	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-	-
Bangladesh	22	37	52	89	48	13	13	43	83	82	84
Barbade	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bélarus	4	9	38	4	1	0	1	3	-	-	55
Belgique	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belize	6	24x,k	54x	23x	7	-	1	18	-	-	90x
Bénin	16	70	50	57	23	5	7	38	94	92	72
Bhoutan	15	-	-	-	19x	3x	3x	40x	-	-	96
Bolivie	7	54	74	46	8	1	1	27	39	39	90
Bosnie-Herzégovine	5	18	29	10	2	0	3	7	-	-	62
Botswana	10	34	57	11	13	2	5	23	-	-	66
Brésil	8	-	30x	17x	6x	1x	2x	11x	-	-	88
Brunéi Darussalam	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulgarie	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Burkina Faso	16	7	50	85	37	14	23	35	95	95	34
Burundi	11	45	88	-	39	14	7	53	69	17	98
Cambodge	11	60	82	54	36	7	7	37	79	65	73
Cameroun	11	21	64	21	19	5	6	30	95	95	49
Canada	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap-Vert	13	57x,k	64x	13x	-	-	-	-	-	-	0x
Chili	6	63	47	-	1	-	0	1	-	-	100
Chine	2	51	32	15	7	-	-	11	-	-	90
Chypre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombie	9	47	65	32	7	1	1	12	-	-	92x
Comores	25	21	34	45	25	-	8	44	-	-	82
Congo	13	19	78	21	14	3	7	26	90	9	82
Congo, République démocratique du	12	24	79	52	31	9	13	38	92	87	72
Corée, République de	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corée, République populaire démocratique de	7	65	31	37	23	8	7	37	95	95	40
Costa Rica	7	35x,k	47x	12x	5x	0x	2x	6x	-	-	97x
Côte d'Ivoire	17	4	54	37	20	4	7	34	95	89	84
Croatie	6	23x	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	90x
Cuba	5	41	42	9	4	0	2	5	-	-	88
Danemark	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	10	1	23	18	29	10	21	33	52	0	0
Dominique	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egypte	14	38	67	37	6	1	4	18	-	-	78
El Salvador	7	24	76	43	10	1	1	19	-	-	62
Emirats arabes unis	15	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-	-
Equateur	16	40	77	23	9	1	2	23	-	-	99x
Erythrée	14	52	43	62	40	12	13	38	57	50	68
Espagne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etats-Unis	8	-	-	-	2	0	0	1	-	-	-
Ethiopie	20	49	54	-	38	11	11	47	59	59	20
Ex-République yougoslave de Macédoine	6	37x	8x	10x	2	0	2	9	-	-	94

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999-2006*	% d'enfants nourris au sein (2000-2006*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A 6-59 mois 2005		% de ménages consommant du sel iodé 2000-2006*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave		d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave	Au moins une dose ¹ (%)	couverture totale ² (%)	
					modérée	grave					
Fidji	10	47x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	31x
Finlande	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
France	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabon	14	6	62	9	12	2	3	21	-	-	36
Gambie	20	41	44	53	20	4	6	22	95	16	7
Géorgie	7	18x,k	12x	12x	3x	0x	2x	12x	-	-	91
Ghana	9	54	58	56	18	3	5	22	95	95	32
Grèce	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	9	39x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	12	51	67	47	23	4	2	49	44	36w	67
Guinée	12	27	41	71	26	7	9	35	95	95	51
Guinée équatoriale	13	24	-	-	19	4	7	39	-	-	33
Guinée-Bissau	24	16	35	61	19	4	7	41	-	-	1
Guyana	13	11	42	31	14	3	11	11	-	-	-
Haïti	25	41	87	35	22	6	9	24	42	42	3
Honduras	10	30	69	48	11	1	1	25	40	40	80x
Hongrie	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Cook	3	19x,k	-	-	10x	-	-	-	-	-	-
Iles Marshall	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Iles Salomon	13	65k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inde	30	46	56	-	43	16	20	48	64	64w	51
Indonésie	9	40	75	59	28	9	-	-	76	76	73
Iran, République islamique d'	7	44	-	0	11x	2x	5x	15x	-	-	99
Iraq	15	25	51	36	8	1	5	21	-	-	28
Irlande	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamahiriya arabe libyenne	7	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	-	90x
Jamaïque	12	15	36	24	4	-	4	3	-	-	100x
Japon	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	12	27	70	12	4	1	2	9	-	-	88
Kazakhstan	6	17	39	16	4	1	4	13	-	-	92
Kenya	10	13	84	57	20	4	6	30	69	69	91
Kirghizistan	5	32	49	26	3	0	4	14	88	87	76
Kiribati	5	80x,k	-	-	13x	-	-	-	62	60	-
Koweït	7	12x,k	26x	9x	10x	3x	11x	24x	-	-	-
Lesotho	13	36	79	60	20	4	4	38	9	2	91
Lettonie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liban	6	27k	35	11	4	-	5	11	-	-	92
Libéria	-	35	70	45	26	8	6	39	95	79	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	17	67	78	64	42	11	13	48	95	95	75
Malaisie	9	29x,k	-	12x	8	1	-	-	-	-	-
Malawi	13	56	89	73	19	3	3	46	94	86	48
Maldives	22	10	85	-	30	7	13	25	-	-	44
Mali	23	25	32	69	33	11	11	38	66	66	74
Malte	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	15	31	66	15	10	2	9	18	-	-	59
Maurice	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	-	0x
Mauritanie	-	20	78	57	32	10	13	35	96	57	2
Mexique	8	38x,k	36x	21x	5	-	2	13	68	63	91
Micronésie, Etats fédérés de	18	60x,k	-	-	15x	-	-	-	89	73	-
Moldova, République de	6	46	18	2	4	1	4	8	-	-	60
Monaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mongolie	6	57	57	65	6	1	2	21	92	92	83
Monténégro	4	19	35	13	3	1	3	5	-	-	71
Mozambique	15	30	80	65	24	6	4	41	95	16	54
Myanmar	15	15k	66	67	32	7	9	32	95	95	60

TABLEAU 2 : NUTRITION

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999-2006*	% d'enfants nourris au sein (2000-2006*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A 6-59 mois 2005		% de ménages consommant du sel iodé 2000-2006*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave	Au moins une dose ¹ (%)	couverture totale ² (%)	
Namibie	14	19	57	37	24	5	9	24	68	0	63
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Népal	21	53	75	95	39	11	13	49	96	96	63
Nicaragua	12	31	68	39	10	2	2	20	98	0	97
Niger	13	14	62	62	44	15	10	50	94	94	46
Nigéria	14	17	64	34	29	9	9	38	73	73	97
Nioué	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norvège	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouvelle-Zélande	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83x
Oman	8	-	92	73	18x	1x	7x	10x	-	-	61x
Ouganda	12	60	80	54	20	5	5	32	78	78	95
Ouzbékistan	5	26	45	38	5	1	3	15	82	82	53
Pakistan	19	16x,k	31x	56x	38	13	13	37	95	95	17
Palaos	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panama	10	25x	38x	21x	8x	1x	1x	18x	4	4	95x
Papouasie-Nouvelle-Guinée	11	59x	74x	66x	-	-	-	-	90	0	-
Paraguay	9	22	60	-	5	-	1	14	-	-	88
Pays-Bas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérou	11	64	81	41	8	0	1	24	-	-	91
Philippines	20	34	58	32	28	-	6	30	85	85	56
Pologne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	10	12x,k	48x	21x	6x	-	2x	8x	-	-	-
Rép. démocratique populaire lao	14	23	10	47	40	13	15	42	63	62	75
République centrafricaine	13	23	55	47	29	8	10	38	-	-	62
République dominicaine	11	4	36	15	5	1	1	7	-	-	19
République tchèque	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roumanie	8	16	41	-	3	0	2	10	-	-	74
Royaume-Uni	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Russie, Fédération de	6	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	-	35
Rwanda	6	88	69	77	23	4	4	45	100	99	88
Sainte-Lucie	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Kitts-et-Nevis	9	56x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Vincent-et-Grenadines	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samoa	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sao Tomé-et-Principe	8	60	60	18	9	1	8	23	33	28	37
Sénégal	19	34	61	42	17	3	8	16	95	86	41
Serbie	5	15	39	8	2	0	3	6	-	-	73
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Leone	24	8	52	57	30	8	9	40	95	95	45
Singapour	8	-	-	-	3	0	2	2	-	-	-
Slovaquie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovénie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somalie	11	9	15	35	36	12	11	38	-	-	1
Soudan	31	16	47	40	41	15	16	43	90	90	1
Sri Lanka	22	53	-	73	29	-	14	14	64	61w	94
Suède	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suisse	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-	-
Swaziland	9	24	60	25	10	2	1	30	59	40	59
Syrie, République arabe de	9	29	37	16	10	2	9	22	-	-	79
Tadjikistan	10	25	15	34	17	4	7	27	98	98	46
Tanzanie, République-Unie de	10	41	91	55	22	4	3	38	95	95	43
Tchad	22	2	77	65	37	14	14	41	95	93	56
Territoire palestinien occupé	7	27	-	-	3	0	1	10	-	-	86
Thaïlande	9	5	43	19	9	0	4	12	-	-	58
Timor-Leste	12	31	82	35	46	15	12	49	91	35	72
Togo	12	28	35	44	26	7	14	24	95	92	25
Tonga	3	62x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999-2006*	% d'enfants nourris au sein (2000-2006*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A 6-59 mois 2005		% de ménages consommant du sel iodé 2000-2006*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modéré et grave	Au moins une dose [†] (%)		
									modérée et grave	couverture totale [‡] (%)	
Trinité-et-Tobago	19	13	43	22	6	1	4	4	-	-	28
Tunisie	7	47	-	22	4	1	2	12	-	-	97
Turkménistan	4	11	54	37	11	2	6	15	-	-	87
Turquie	16	21	38	24	4	1	1	12	-	-	64
Tuvalu	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukraine	4	6	83	11	1	0	0	3	-	-	18
Uruguay	8	-	-	-	5	1	2	11	-	-	-
Vanuatu	6	50x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela, République bolivarienne du	9	7x,k	50x	31x	5	1	4	13	-	-	90x
Viet Nam	7	17	70	23	25	3	7	30	99	99w	93
Yémen	32	12	76	-	46	15	12	53	15	15w	30
Zambie	12	40	87	58	20	-	6	50	66	66	77
Zimbabwe	11	22	79	28	17	3	6	29	81	81	93x

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	14	30	67	50	28	8	9	38	79	73	64
Afrique de l'Est et australe	14	39	71	56	28	7	7	41	73	64	54
Afrique de l'Ouest et centrale	14	21	63	46	28	9	10	36	85	82	72
Asie du Sud	29	45	55	-	42	15	18	46	71	71	51
Asie de l'Est et Pacifique	6	43	45	27	14	-	-	16	84	82**	84
Amérique latine et Caraïbes	9	-	-	-	7	-	2	16	-	-	85
ECO/CEI	6	19	44	23	5	1	2	12	-	-	50
Moyen-Orient et Afrique du Nord	16	28	57	25	17	5	8	25	-	-	64
Pays industrialisés [§]	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement [§]	16	38	56	40	26	10	11	32	75	72**	69
Pays les moins avancés [§]	17	35	64	63	35	10	10	42	82	77	55
Total mondial	15	38	56	39	25	9	11	31	75	72**	68

§ Comprend aussi des territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. Une liste des pays et territoires au sein des catégories de pays ou des groupes régionaux est donnée à la page 148.

DÉFINITIONS

Insuffisance pondérale à la naissance – Nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes.

Insuffisance pondérale – Modérée et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence; grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de trois écarts-types à la médiane de la population de référence.

Émaciation – Modérée et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour la taille est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

Retard de croissance – Modéré et grave : pourcentage d'enfants dont la taille pour l'âge est inférieure de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

Vitamine A – Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu une supplémentation en vitamine A en 2005.

Consommation de sel iodé – Pourcentage de foyers consommant une quantité adéquate de sel iodé (15 parties par millions ou plus).

SOURCES PRINCIPALES

Insuffisance pondérale à la naissance – EDS, enquêtes en grappes à indicateurs multiples et autres enquêtes et données nationales sur les ménages à partir des rapports établis régulièrement.

Allaitement maternel – EDS, enquêtes en grappes à indicateurs multiples et UNICEF.

Insuffisance pondérale, émaciation, retard de croissance – EDS, enquêtes en grappes à indicateurs multiples, OMS et UNICEF.

Vitamine A – UNICEF et OMS.

Iodation du sel – EDS, enquêtes en grappes à indicateurs multiples et UNICEF.

- NOTES**
- données non disponibles.
 - x données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard ou ne portant que sur une partie du pays. Ces données ne sont pas incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.
 - y données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard ou ne portant que sur une partie du pays. Ces données sont incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.
 - * données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
 - k données se rapportant à l'allaitement exclusif au sein pendant moins de quatre mois.
 - w indique les pays ayant des programmes nationaux de supplémentation en vitamine A qui ciblent une catégorie d'âge réduite. Le chiffre de couverture est présenté comme ciblé.
 - ‡ Indique le pourcentage d'enfants qui ont reçu au moins une dose en 2005 (le point de couverture le plus récent au moment de l'enquête).
 - Δ Le pourcentage d'enfants qui ont reçu deux doses en 2005 est présenté comme le pourcentage le plus bas de deux points de couverture. « 0 » (zéro) signifie qu'une dose seulement a été donnée en 2005.
 - ** À l'exception de la Chine.