

TABLEAU 4 : VIH/SIDA

Pays et territoires	Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes (15-49 ans), fin 2005	Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)		Transmission de la mère à l'enfant			Infections pédiatriques Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Prévention chez les jeunes				Orphelins						
				Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale			Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005		Connaissance d'ensemble du VIH (%), 2000-2006*		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*		Enfants (0-17 ans)				
					estimation	estimation basse		estimation haute	année	médiane	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	orphelins à cause du SIDA, 2005	orphelins, toutes causes confondues, 2005
				estimation	estimation basse	estimation haute		estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)	estimation (milliers)
Afghanistan	<0.1	<1.0	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-		
Afrique du Sud	18.8	5500	4900 - 6100	3100	2004	25.2	240	4.4h	16.9h	-	-	-	-	-	1200	2500	-	
Albanie	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
Algérie	0.1	19	9.0 - 59	4.1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	
Allemagne	0.1	49	29 - 81	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andorre	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	3.7	320	200 - 450	170	2004	2.8	35	0.9	2.5	-	-	-	-	-	160	1200	90	
Antigua-et-Barbuda	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arabie saoudite	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Argentine	0.6	130	80 - 220	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	
Arménie	0.1	2.9	1.8 - 5.8	<1.0	-	-	-	-	-	15	23	86	-	-	-	-	-	
Australie	0.1	16	9.7 - 27	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autriche	0.3	12	7.2 - 20	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaïdjan	0.1	5.4	2.6 - 17	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Bahamas	3.3	6.8	3.3 - 22	3.8	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
Bahreïn	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangladesh	<0.1	11	6.4 - 18	1.4	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	4400	-	
Barbade	1.5	2.7	1.5 - 4.2	<1.0	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Bélarus	0.3	20	11 - 47	5.1	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	
Belgique	0.3	14	8.1 - 22	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belize	2.5	3.7	2.0 - 5.7	1.0	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Bénin	1.8	87	57 - 120	45	2003	1.7 - 2.1	9.8	0.4	1.1	14	8	44	17	62	370	-	-	
Bhoutan	<0.1	<0.5	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	
Bolivie	0.1	7.0	3.8 - 17	1.9	-	-	-	-	-	18	15	37	20	-	310	74	-	
Bosnie-Herzégovine	<0.1	<0.5	--<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	71	-	-	-	
Botswana	24.1	270	260 - 350	140	2005	33.5	14	5.7	15.3	33	40	88	75	120	150	99	-	
Brésil	0.5	620	370 - 1000	220	-	-	-	-	-	67	67	71	58	-	3700	-	-	
Brunéi Darussalam	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
Bulgarie	<0.1	<0.5	--<1.0	-	-	-	-	-	-	15	17	70	57	-	-	-	-	
Burkina Faso	2.0	150	120 - 190	80	2005	1.8	17	0.5	1.4	23	19r	67	64r	120	710	71	-	
Burundi	3.3	150	130 - 180	79	2004	8.6	20	0.8	2.3	-	30	-	25	120	600	86	-	
Cambodge	1.6	130	74 - 210	59	2002	2.7	-	0.1h	0.3h	45	50	84	-	-	470	80	-	
Cameroun	5.4	510	460 - 560	290	2002	7.0	43	1.4h	4.8h	34	32r	57	62r	240	1000	87	-	
Canada	0.3	60	48 - 72	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cap-Vert	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chili	0.3	28	17 - 56	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
Chine	0.1	650	390 - 1100	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20600	-	-	
Chypre	-	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombie	0.6	160	100 - 320	45	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	870	-	-	
Comores	<0.1	<0.5	<1.0	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	10	-	-	-	33	59	-	
Congo	5.3	120	75 - 160	61	2002	3.0	15	1.2	3.7	22	10	38	20	110	270	90	-	
Congo, République démocratique du	3.2	1000	560 - 1500	520	2003	3.2	120	0.8	2.2	-	-	-	-	680	4200	72	-	
Corée, République de	<0.1	13	7.9 - 25	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	
Corée, République populaire démocratique de	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costa Rica	0.3	7.4	3.6 - 24	2.0	2002	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	
Côte d'Ivoire	7.1	750	470 - 1000	400	2002	5.2	74	0.3h	2.4h	28	18	53	39	450	1400	121	-	
Croatie	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuba	0.1	4.8	2.3 - 15	2.6	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	120	-	-	
Danemark	0.2	5.6	3.4 - 9.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Djibouti	3.1	15	3.9 - 34	8.4	-	-	1.2	0.7	2.1	22	18	50	26	6	48	82	-	
Dominique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egypte	<0.1	5.3	2.9 - 13	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
El Salvador	0.9	36	22 - 72	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
Emirats arabes unis	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equateur	0.3	23	11 - 74	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	
Erythrée	2.4	59	33 - 95	31	-	-	6.6	0.6	1.6	-	37	-	-	36	280	83	-	
Espagne	0.6	140	84 - 230	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estonie	1.3	10	4.8 - 32	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etats-Unis	0.6	1200	720 - 2000	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ethiopie	-	-	420 - 1300	-	2003	11.5	-	0.3h	1.2h	33	21	50	28	-	4800	60	-	
Ex-République yougoslave de Macédoine	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	70	-	-	-	

	Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes (15-49 ans), fin 2005	Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)			Transmission de la mère à l'enfant			Infections pédiatriques Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Prévention chez les jeunes						Orphelins			
		estimation	estimation basse	estimation haute	Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale			Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005	Connaissance d'ensemble du VIH (%), 2000-2006*		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*		Enfants (0-17 ans)				
						année	médiane			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	orphelins à cause du SIDA, 2005	orphelins, toutes causes confondues, 2005	Taux de fréquentation scolaire des orphelins 2000-2006*
Fidji	0.1	<1.0	0.3 - 2.1	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-			
Finlande	0.1	1.9	1.1 - 3.1	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
France	0.4	130	78 - 210	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gabon	7.9	60	40 - 87	33	-	-	3.9	1.8	5.4	22	24	48	33	20	65	98		
Gambie	2.4	20	10 - 33	11	-	-	1.2	0.6	1.7	-	39	-	54	4	64	87		
Géorgie	0.2	5.6	2.7 - 18	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ghana	2.3	320	270 - 380	180	2003	3.9	25	0.1h	1.2h	44	34r	52	42r	170	1000	79p		
Grèce	0.2	9.3	5.6 - 15	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grenade	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Guatemala	0.9	61	37 - 100	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	98		
Guinée	1.5	85	69 - 100	53	2004	4.4	7.0	0.6h	1.2h	23	17	37	26	28	370	73		
Guinée équatoriale	3.2	8.9	7.3 - 11	4.7	-	-	<1.0	0.7	2.3	-	4	-	-	5	29	95		
Guinée-Bissau	3.8	32	18 - 50	17	-	-	3.2	0.9	2.5	-	18	-	39	11	100	97		
Guyana	2.4	12	4.7 - 23	6.6	-	-	<1.0	-	-	47	53	68	62	-	26	-		
Haïti	3.8	190	120 - 270	96	2000	3.7	17	0.6h	1.5h	40	32	43	29	-	490	86		
Honduras	1.5	63	35 - 99	16	-	-	2.4	-	-	-	30	-	24	-	180	-		
Hongrie	0.1	3.2	1.9 - 5.3	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Iles Cook	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Iles Marshall	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Iles Salomon	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inde ^f	0.9	2500	2000 - 3100	1600	-	-	-	-	-	43	24	37	22	-	25700	84		
Indonésie	0.1	170	100 - 290	29	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5300	82		
Iran, République islamique d'	0.2	66	36 - 160	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-		
Iraq	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	84		
Irlande	0.2	5.0	3.0 - 8.3	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Islande	0.2	<0.5	<1.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Israël	-	4.0	2.2 - 9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Italie	0.5	150	90 - 250	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jamahiriya arabe libyenne	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jamaïque	1.5	25	14 - 39	6.9	-	-	<0.5	-	-	-	60	-	-	-	55	101		
Japon	<0.1	17	10 - 29	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jordanie	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kazakhstan	0.1	12	11 - 77	6.8	-	-	-	-	-	-	22	65	32	-	-	98		
Kenya	6.1	1300	1100 - 1500	740	-	-	150	1.3h	5.9h	47	34	47	25	1100	2300	95		
Kirghizistan	0.1	4.0	1.9 - 13	<1.0	-	-	-	-	-	-	20	-	56	-	-	-		
Kiribati	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koweït	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lesotho	23.2	270	250 - 290	150	2004	27.3	18	6h	15.4h	18	26	53	53	97	150	95		
Lettonie	0.8	10	6.1 - 17	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Liban	0.1	2.9	1.4 - 9.2	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Libéria	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-		
Liechtenstein	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lituanie	0.2	3.3	1.6 - 10	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Luxembourg	0.2	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Madagascar	0.5	49	16 - 110	13	-	-	1.6	0.6	0.3	16	19	12	5	13	900	76		
Malaisie	0.5	69	33 - 220	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-		
Malawi	14.1	940	480 - 1400	500	2001	15.0	91	2.1h	9.1h	36	41r	47	40r	550	950	96		
Maldives	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mali	1.7	130	96 - 160	66	2002	2.5	16	0.4	1.2	15	9	35	17	94	710	104		
Malte	0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maroc	0.1	19	12 - 38	4.0	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-		
Maurice	0.6	4.1	1.9 - 13	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-		
Mauritanie	0.7	12	7.3 - 23	6.3	-	-	1.1	0.2	0.5	-	-	-	-	7	170	-		
Mexique	0.3	180	99 - 440	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-		
Micronésie, Etats fédérés de	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Moldova, République de	1.1	29	15 - 69	16	-	-	-	-	-	54	42	63	44	-	-	-		
Monaco	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mongolie	<0.1	<0.5	<2.0	<0.1	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	79	96		
Monténégro	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	30	-	66	-	-	-		
Mozambique	16.1	1800	1400 - 2200	960	2002	14.7	140	3.6	10.7	33	20	33	29	510	1500	80		
Myanmar	1.3	360	200 - 570	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	-		
Namibie	19.6	230	110 - 360	130	2004	7.5	17	4.4	13.4	41	31	69	48	85	140	92		
Nauru	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU 4 : VIH/SIDA

Pays et territoires	Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes (15-49 ans), fin 2005	Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)			Transmission de la mère à l'enfant			Infections pédiatriques Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Prévention chez les jeunes				Orphelins						
					Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale			Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*		Enfants (0-17 ans)						
						estimation	estimation basse		estimation haute	année	médiane	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	orphelins à cause du SIDA, 2005	orphelins, toutes causes confondues, 2005
					estimation	estimation basse	estimation haute		2005 (milliers)	année	médiane	2005 (milliers)	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	estimation (milliers)
Népal	0.5	75	41 - 180	16	-	-	-	-	-	44	28	78	-	-	970	-			
Nicaragua	0.2	7.3	3.9 - 18	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	130	-			
Niger	1.1	79	39 - 130	42	-	-	8.9	0.1h	0.5h	16	13	37	18	46	800	-			
Nigéria	3.9	2900	1700 - 4200	1600	-	-	240	0.9	2.7	21	18	46	24	930	8600	64p			
Nioué	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Norvège	0.1	2.5	1.5 - 4.1	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nouvelle-Zélande	0.1	1.4	0.8 - 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Oman	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ouganda	6.7	1000	850 - 1200	520	2005	5.2	110	1.1h	4.3h	35	30	55	53	1000	2300	94			
Ouzbékistan	0.2	31	15 - 99	4.1	-	-	-	-	-	7	31r	50	61r	-	-	-			
Pakistan	0.1	85	46 - 210	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4400	-			
Palaos	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Panama	0.9	17	11 - 34	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-			
Papouasie-Nouvelle-Guinée	1.8	60	32 - 140	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-			
Paraguay	0.4	13	6.2 - 41	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-			
Pays-Bas	0.2	18	11 - 29	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pérou	0.6	93	56 - 150	26	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	660	85p			
Philippines	<0.1	12	7.3 - 20	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-			
Pologne	0.1	25	15 - 41	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Portugal	0.4	32	19 - 53	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Qatar	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rép. démocratique populaire lao	0.1	3.7	1.8 - 12	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-			
République centrafricaine	10.7	250	110 - 390	130	2002	14.0	24	2.5	7.3	-	17	-	41	140	330	96			
République dominicaine	1.1	66	56 - 77	31	-	-	3.6	0.4h	0.7h	-	36	52	29	-	220	93			
République tchèque	0.1	1.5	0.9 - 2.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Roumanie	<0.1	7.0	3.4 - 22	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-			
Royaume-Uni	0.2	68	41 - 110	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Russie, Fédération de	1.1	940	560 - 1600	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rwanda	3.1	190	180 - 210	91	2003	10.3	27	0.4h	1.5h	54	51	40	26	210	820	82			
Sainte-Lucie	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saint-Kitts-et-Nevis	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saint-Marin	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saint-Siège	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saint-Vincent-et-Grenadines	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Samoa	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sao Tomé-et-Principe	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	44	-	56	-	-	109			
Sénégal	0.9	61	29 - 100	33	2005	0.9	5.0	0.2h	0.6h	24	19	52	36	25	560	83p			
Serbie	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	42	-	74	-	-	-			
Seychelles	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sierra Leone	1.6	48	27 - 73	26	2003	3.2	5.2	0.4	1.1	-	17	-	20	31	340	83			
Singapour	0.3	5.5	3.1 - 14	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-			
Slovaquie	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Slovénie	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Somalie	0.9	44	23 - 81	23	-	-	4.5	0.2	0.6	-	4	-	-	23	630	87			
Soudan	1.6	350	170 - 580	180	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	1700	96			
Sri Lanka	<0.1	5.0	3.0 - 8.3	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-			
Suède	0.2	8.0	4.8 - 13	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Suisse	0.4	17	9.9 - 27	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Suriname	1.9	5.2	2.8 - 8.1	1.4	-	-	<0.1	-	-	-	41	-	49	-	10	97			
Swaziland	33.4	220	150 - 290	120	2004	37.3	15	7.7	22.7	52	52	70	54	63	95	97			
Syrie, République arabe de	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	106			
Tadjikistan	0.1	4.9	2.4 - 16	<0.5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-			
Tanzanie, République-Unie de	6.5	1400	1300 - 1600	710	2003	8.2	110	3h	4h	40	45	46	34	1100	2400	102			
Tchad	3.5	180	88 - 300	90	2005	3.6	16	0.9	2.2	20	8	25	17	57	600	105			
Territoire palestinien occupé	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Thaïlande	1.4	580	330 - 920	220	-	-	16	-	-	-	46	-	-	-	1200	99			
Timor-Leste	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Togo	3.2	110	65 - 160	61	2004	9.3	9.7	0.8	2.2	-	28	-	50	88	280	94			
Tonga	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Trinité-et-Tobago	2.6	27	15 - 42	15	-	-	<1.0	-	-	-	54	-	51	-	28	101			
Tunisie	0.1	8.7	4.7 - 21	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

	Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes (15-49 ans), fin 2005	Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)		Transmission de la mère à l'enfant			Infections pédiatriques Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Prévention chez les jeunes						Orphelins			
		estimation	estimation basse	estimation haute	Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH, 2005 (milliers)	Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale		Taux de prévalence du VIH chez les jeunes (15-24 ans), 2005		Connaissance d'ensemble du VIH (%), 2000-2006*		Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à risques (%), 2000-2006*		Enfants (0-17 ans)		Taux de fréquentation scolaire des orphelins 2000-2006*	
						année		médiane	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	estimation (milliers)		estimation (milliers)
Turkménistan	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
Turquie	-	<2.0	<5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuvalu	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ukraine	1.4	410	250 - 680	200	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	98	
Uruguay	0.5	9.6	4.6 - 30	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	
Vanuatu	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venezuela, République bolivarienne du	0.7	110	54 - 350	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	
Viet Nam	0.5	260	150 - 430	84	-	-	-	0.8h	0h	50	42r	68	-	-	1800	84	
Yémen	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zambie	17.0	1100	1100 - 1200	570	2004	20.7	130	3h	11.1h	46	41	38	26	710	1200	103	
Zimbabwe	20.1	1700	1100 - 2200	890	2004	18.6	160	4.2h	11h	46	44	68	42	1100	1400	95	

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	6.1	24500	21600 - 27400	13200	-	9.7	2000	1.4	4.3	31	25	47	31	12000	46600	80
Afrique de l'Est et australe	8.6	17500	15800 - 19200	9400	-	13.5	1400	2.1	6.2	37	31	46	32	8700	24300	84
Afrique de l'Ouest et centrale	3.5	6900	5300 - 8700	3700	-	4.0	650	0.7	2.3	24	19	47	31	3300	22200	76
Asie du Sud [#]	0.7	5900	3600 - 9700	1600	-	-	130	-	-	43	23	38	22	-	37500	84
Asie de l'Est et Pacifique	0.2	2300	1800 - 3200	750	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	34800	-
Amérique latine et Caraïbes	0.6	1900	1500 - 2800	640	-	-	54	-	-	-	-	-	47	-	10700	-
ECO/CEI	0.6	1500	1000 - 2300	450	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moyen-Orient et Afrique du Nord	0.2	510	320 - 830	210	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays industrialisés [§]	0.4	2000	1400 - 3000	530	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement [§]	1.1	35100	30300 - 41900	16400	-	-	2300	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Pays les moins avancés [§]	2.7	11700	10100 - 13500	6000	-	7.5	1100	1.1	2.9	-	24	-	-	-	-	82
Total mondial	1.0	38600	33400 - 46000	17300	-	-	2300	-	-	-	25	-	-	15200	132700	-

§ Comprend aussi des territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. Une liste des pays et territoires au sein des catégories de pays ou des groupes régionaux est donnée à la page 148.

DÉFINITIONS

- Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes** – Pourcentage d'adultes (âgés de 15 à 49 ans) vivant avec le VIH fin 2005.
- Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH** – Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH fin 2005.
- Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH** – Nombre estimatif de femmes de plus de 15 ans vivant avec le VIH fin 2005.
- Taux de prévalence du VIH chez les femmes (15-24 ans) enceintes jeunes dans la capitale** – Pourcentage d'échantillons de sang prélevés chez des femmes enceintes (âgées de 15 à 24 ans) testées positives pour le VIH lors d'examen de surveillance sentinelle « anonymes et non reliés » effectués dans certaines cliniques de soins prénatals.
- Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH** – Nombre estimatif d'enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH fin 2005.
- Taux de prévalence du VIH chez les hommes et les femmes jeunes** – Pourcentage d'hommes et de femmes jeunes (âgés de 15 à 24 ans) vivant avec le VIH fin 2005.
- Connaissance d'ensemble du VIH** – Pourcentage de jeunes femmes (âgées de 15 à 24 ans) capables d'identifier correctement les deux principales façons de prévenir la transmission du VIH (avec un préservatif et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté) et de réfuter les deux idées fausses les plus répandues dans leur communauté sur la transmission du VIH, et qui savent également qu'une personne qui a l'air en bonne santé peut être infectée par le VIH.
- Utilisation d'un préservatif lors des dernières relations sexuelles à risques** – Pourcentage de jeunes femmes et hommes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels hors mariage et hors concubinage, parmi ceux qui ont dit qu'ils avaient eu des relations sexuelles avec ce type de partenaire au cours des 12 derniers mois.
- Enfants rendus orphelins par le SIDA** – Estimation, fin 2003 du nombre d'enfants (âgés de 0 à 17 ans), dont un parent, ou les deux, sont morts du SIDA.
- Enfants orphelins, toutes causes confondues** – Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 17 ans) fin 2005, qui ont perdu au moins un de leurs parents, toutes causes confondues.
- Taux de fréquentation scolaire des orphelins** – Pourcentage d'enfants (âgés de 10 à 14 ans) qui ont perdu leurs deux parents biologiques et qui fréquentent en ce moment l'école en pourcentage des enfants non orphelins du même âge qui vivent avec au moins un de leurs parents et qui fréquentent l'école.

SOURCES PRINCIPALES

- Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes** – Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*.
- Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH** – ONUSIDA, *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*.
- Nombre estimatif de femmes (âgées de plus de 15 ans) vivant avec le VIH** – ONUSIDA, *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*.
- Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale** – ONUSIDA, *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*.
- Nombre estimatif d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH** – ONUSIDA, *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*.
- Taux de prévalence du VIH chez les hommes et les femmes jeunes** – ONUSIDA, *Rapport sur l'épidémie de SIDA dans le monde, 2006*, Enquêtes sur les indicateurs du SIDA (EIS), Enquêtes démographiques et sanitaires (EDS), 2001-2006.
- Connaissance d'ensemble du VIH** – EDS, EIS, Etude des surveillances de comportement (ESC), ESP et Enquêtes à grappes à indicateurs multiples (MICS) et Enquêtes sur la santé de la procréation (2000-2006) et Base de données sur les indicateurs du SIDA, www.measuredhs.com/hivdata.
- Utilisation d'un préservatif lors de leurs derniers rapports sexuels à risques** – EDS, EIS, ESC, ESP (2000-2006) et Base de données sur les indicateurs du SIDA, www.measuredhs.com/hivdata.
- Enfants rendus orphelins par le SIDA** – ONUSIDA, UNICEF et USAID, *Les générations vulnérables et orphelines d'Afrique : les enfants affectés par le SIDA, 2006*.
- Enfants orphelins, toutes causes confondues** – UNICEF, ONUSIDA, et USAID, *Les générations vulnérables et orphelines d'Afrique : les enfants affectés par le SIDA, 2006*.
- Taux de fréquentation scolaire des orphelins** – EIS, EDS et MICS, 2000-2006 ; (1998-2003) et Base de données sur les indicateurs du SIDA, www.measuredhs.com/hivdata.

NOTES

- Données non disponibles.
- * Données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
- p La proportion d'orphelins (âgés de 10 à 14 ans) qui fréquentent l'école se fonde sur de petits dénominateurs (généralement 25-49 cas non pondérés).
- # Les données révisées sur la prévalence du VIH chez les adultes en Inde n'étaient pas disponibles au moment où nous mettions sous presse. Les données pour l'Inde les plus récentes sur « Nombre estimatif de personnes de tous âges vivant avec le VIH » sont exclues des résumés régionaux.
- r Signale que l'année concernant les données sur les femmes est plus récente que l'année concernant les hommes.
- h Données des EDS et AIS menées entre 2001 et 2006.