

AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	378 926 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	186 875 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	61 296 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	50	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	36	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	80	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	123	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	1,7	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	760	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	14	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	23	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	59	87
Milieu urbain	88	96
Milieu rural	48	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	34	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	86	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	78	81
Polio (polio3)	77	82
Rougeole	77	82
Hépatite B (hepB3)	77	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	55	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	45	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	60	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	66	80 **
Filles	66	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	20	48 **
Filles	18	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	65	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	1 245	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	49	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	–	11
Santé	–	14
Éducation	–	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	12	19
Les 20% les plus riches	58	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	7,8	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	16 400 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	1 300 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	8 700 000	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	32	–
Milieu urbain	41	–
Milieu rural	24	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	36	–
Milieu urbain	20	–
Milieu rural	43	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	36	–
Garçons	38	–
Filles	33	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	79	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	72	77
Au moins quatre fois	40	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	40	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 29	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	388 292 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	197 113 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	66 328 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	50	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	45	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	97	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	169	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	1,2	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	1 100	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	15	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	24	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	56	87
Milieu urbain	77	96
Milieu rural	41	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	27	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	80	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	69	81
Polio (polio3)	71	82
Rougeole	69	82
Hépatite B (hepB3)	58	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	16	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	37	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	62	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	63	80 **
Filles	56	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	31	48 **
Filles	26	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	60	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	698	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	53	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	–	11
Santé	–	14
Éducation	–	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	16	19
Les 20% les plus riches	48	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	2,6	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	5 600 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	480 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	3 000 000	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	41	–
Milieu urbain	57	–
Milieu rural	35	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	44	–
Milieu urbain	28	–
Milieu rural	55	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	35 n	–
Garçons	34 n	–
Filles	35 n	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	72	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	71	77
Au moins quatre fois	44	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	49	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 17	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

n À l'exception du Nigéria

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	767 218 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	383 988 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	127 624 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	50	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	41	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	89	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	148	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	1,3	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	920	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	15	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	24	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	58	87
Milieu urbain	81	96
Milieu rural	45	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	30	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	83	89
Diphthérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	73	81
Polio (polio3)	74	82
Rougeole	73	82
Hépatite B (hepB3)	67	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	34	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	40	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	61	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	64	80 **
Filles	61	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	26	48 **
Filles	22	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	62	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	965	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	51	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	–	11
Santé	–	14
Éducation	–	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	13	19
Les 20% les plus riches	54	42

VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	5,0	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	22 000 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	1 800 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	11 600 000	15 000 000

Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	37	–
Milieu urbain	52	–
Milieu rural	30	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	40	–
Milieu urbain	25	–
Milieu rural	48	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	35 n	–
Garçons	36 n	–
Filles	34 n	–

Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	75	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	72	77
Au moins quatre fois	42	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	45	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 22	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

n À l'exception du Nigéria

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	566 646 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	197 226 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	55 622 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	73	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	13	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	22	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	26	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	4,4	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	130	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	9	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	5	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	92	87
Milieu urbain	97	96
Milieu rural	73	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	79	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	96	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	92	81
Polio (polio3)	93	82
Rougeole	93	82
Hépatite B (hepB3)	89	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	90	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	–	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	84	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	90	80 **
Filles	91	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	–	48 **
Filles	–	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	91	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	5 628	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	8	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	4	11
Santé	7	14
Éducation	14	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	11	19
Les 20% les plus riches	56	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,6	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	1 900 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	55 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	89	–
Milieu urbain	92	–
Milieu rural	82	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	–	–
Milieu urbain	–	–
Milieu rural	–	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	11	–
Garçons	11	–
Filles	10	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	99	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	94	77
Au moins quatre fois	83	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	85	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 280	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

ASIE DU SUD

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	1 567 187 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	614 747 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	175 250 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	64	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	41	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	59	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	78	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	2,8	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	500	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	27	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	41	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	87	87
Milieu urbain	94	96
Milieu rural	84	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	33	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	87	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	69	81
Polio (polio3)	69	82
Rougeole	71	82
Hépatite B (hepB3)	29	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	–	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	63	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	72	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	81	80 **
Filles	77	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	51	48 **
Filles	43	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	63	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	889	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	40	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	14	11
Santé	2	14
Éducation	5	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	19	19
Les 20% les plus riches	46	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,3	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	2 600 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	110 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	36	–
Milieu urbain	52	–
Milieu rural	30	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	49	–
Milieu urbain	32	–
Milieu rural	58	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	13	–
Garçons	13	–
Filles	12	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	71	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	68	77
Au moins quatre fois	34	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	41	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 59	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	1 984 273 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	559 872 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	144 441 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	72	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	18	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	22	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	27	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	4,3	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	150	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	6	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	11	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	88	87
Milieu urbain	96	96
Milieu rural	81	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	66	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	93	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	89	81
Polio (polio3)	91	82
Rougeole	90	82
Hépatite B (hepB3)	87	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	2	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	65**	57**
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	80**	76**
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	92**	80**
Filles	92**	77**
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	60**	48**
Filles	63**	44**
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	93	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	2 742	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	17	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	11	11
Santé	1	14
Éducation	7	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	16	19
Les 20% les plus riches	46	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,2	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	2 400 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	41 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	72**	–
Milieu urbain	81**	–
Milieu rural	67**	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	19**	–
Milieu urbain	12**	–
Milieu rural	25**	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	10**	–
Garçons	11**	–
Filles	10**	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	93	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	89	77
Au moins quatre fois	66**	47**
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	87	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 350	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE/CEI

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	405 992 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	100 110 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	26 458 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	68	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	16	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	22	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	25	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	4.4	1.8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	46	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	6	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	–	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	94	87
Milieu urbain	99	96
Milieu rural	86	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	89	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	96	89
Diphthérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	96	81
Polio (polio3)	97	82
Rougeole	97	82
Hépatite B (hepB3)	96	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	23	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	57	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	96	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	93	80 **
Filles	91	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	79	48 **
Filles	76	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	97	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	5 686	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	4	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	9	11
Santé	7	14
Éducation	6	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	20	19
Les 20% les plus riches	42	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,8	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	1 500 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	11 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	92	–
Milieu urbain	93	–
Milieu rural	92	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	11	–
Milieu urbain	11	–
Milieu rural	13	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	5	–
Garçons	5	–
Filles	5	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	97	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	90	77
Au moins quatre fois	–	47**
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	94	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 1 300	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	389 176 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	153 178 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	44 789 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	69	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	25	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	36	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	46	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	3,2	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	210	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	12	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	11	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	87	87
Milieu urbain	94	96
Milieu rural	78	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	73	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	92	89
Diphthérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	91	81
Polio (polio3)	92	82
Rougeole	89	82
Hépatite B (hepB3)	89	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	32	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	68	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	83	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	88	80 **
Filles	85	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	54	48 **
Filles	52	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	75	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	3 666	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	4	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	15	11
Santé	5	14
Éducation	14	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	18	19
Les 20% les plus riches	45	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,3	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	480 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	28 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	75	–
Milieu urbain	86	–
Milieu rural	67	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	18	–
Milieu urbain	12	–
Milieu rural	23	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	9	–
Garçons	10	–
Filles	8	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	78	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	72	77
Au moins quatre fois	–	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	81	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 140	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	5 432 837 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	1 962 419 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	562 128 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	67	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	31	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	51	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	74	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	1,9	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	450	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	15	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	24	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	84	87
Milieu urbain	94	96
Milieu rural	76	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	53	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	89	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	80	81
Polio (polio3)	81	82
Rougeole	81	82
Hépatite B (hepB3)	65	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	21	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	57**	57**
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	74**	76**
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	80**	80**
Filles	77**	77**
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	48**	48**
Filles	43**	44**
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	79	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	2 405	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	25	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	10	11
Santé	3	14
Éducation	9	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	15	19
Les 20% les plus riches	50	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,9	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	29 500 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	2 000 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	50**	–
Milieu urbain	65**	–
Milieu rural	39**	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	36**	–
Milieu urbain	22**	–
Milieu rural	46**	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	16***	–
Garçons	17***	–
Filles	15***	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	86	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	77	77
Au moins quatre fois	46**	47**
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	61	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 76	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000–2005)

** À l'exception de la Chine.

*** À l'exception de la Chine et du Nigéria.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

PAYS INDUSTRIALISÉS

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	974 913 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	204 334 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	54 922 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	79	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	3	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	5	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	6	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	3,0	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	8	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	7	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	–	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	100	87
Milieu urbain	100	96
Milieu rural	98	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	100	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	–	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	96	81
Polio (polio3)	94	82
Rougeole	93	82
Hépatite B (hepB3)	65	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	84	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	–	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	97	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	–	80 **
Filles	–	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	–	48 **
Filles	–	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	–	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	38 579	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	–	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	12	11
Santé	18	14
Éducation	4	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	20	19
Les 20% les plus riches	40	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	0,3	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	2 000 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	5 800	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	–	–
Milieu urbain	–	–
Milieu rural	–	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	–	–
Milieu urbain	–	–
Milieu rural	–	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	–	–
Garçons	–	–
Filles	–	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	–	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	–	77
Au moins quatre fois	–	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	–	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 8 000	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».

PAYS LES MOINS AVANCÉS

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs démographiques		
Population totale (2007)	804 450 000	6 655 406 000
Moins de 18 ans (2007)	383 853 000	2 213 456 000
Moins de 5 ans (2007)	124 237 000	629 106 000
Survie		
Espérance de vie à la naissance (2007)	55	68
Taux de mortalité néonatale (moins de 28 jours) pour 1 000 naissances vivantes (2004)	40	28
Taux de mortalité infantile (moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes (2007)	84	47
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes (2007)	130	68
Taux annuel moyen de régression du taux de mortalité des moins de 5 ans (1990–2007)	1,9	1,8
Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes (2005, données ajustées)	870	400
Santé et nutrition		
Pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (2000–2007*)	17	14
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'insuffisance pondérale modérée ou grave† (2000–2007*)	30	23
Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées (2006)	62	87
Milieu urbain	81	96
Milieu rural	55	78
Pourcentage de la population utilisant des installations sanitaires améliorées (2006)	33	62
Enfants d'un an vaccinés (2006) contre :		
Tuberculose (BCG)	85	89
Diphtérie, tétanos, coqueluche (DTC3)	79	81
Polio (polio3)	79	82
Rougeole	76	82
Hépatite B (hepB3)	75	65
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib3)	28	26
Pourcentage de moins de 5 ans présumés atteints d'une pneumonie et ayant consulté un agent de santé qualifié (2000–2007*)	42	57 **
Éducation		
Taux de survie en dernière année d'école primaire (données administratives; 2000–2007*)	60	76 **
Taux net de fréquentation à l'école primaire (2000–2007*)		
Garçons	65	80 **
Filles	63	77 **
Taux net de fréquentation dans le secondaire (2000–2007*)		
Garçons	26	48 **
Filles	24	44 **
Taux d'alphabétisation des adultes (2000–2007*)	57	81

INDICATEUR	RÉGION	MONDE
Indicateurs économiques		
RNB par habitant (dollars É.-U., 2007)	491	7 952
Pourcentage de la population qui vit avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour (2005)	54	–
Pourcentage des dépenses du gouvernement central (1997–2006*) affecté aux secteurs :		
Défense	14	11
Santé	5	14
Éducation	14	6
Part du revenu des ménages (1995–2005*) :		
Les 40% les plus pauvres	15	19
Les 20% les plus riches	50	42
VIH/SIDA		
Taux de prévalence du VIH chez les adultes (15–49 ans, 2007)	2,2	0,8
Nombre estimatif de personnes (de tous âges) vivant avec le VIH (2007)	10 000 000	33 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–14 ans) vivant avec le VIH (2007)	900 000	2 000 000
Nombre estimatif d'enfants (0–17 ans) orphelins à cause du SIDA (2007)	–	15 000 000
Protection de l'enfant		
Enregistrement des naissances (2000–2007*)	29	–
Milieu urbain	42	–
Milieu rural	25	–
Mariage d'enfants (1998–2007*)	49	–
Milieu urbain	37	–
Milieu rural	55	–
Travail des enfants (5–14 ans, 1999–2007*)	30	–
Garçons	31	–
Filles	28	–
Femmes		
Taux de parité de l'alphabétisation des adultes (taux des femmes en % de celui des hommes (2000–2007*))	72	88
Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage, 2000–2007*) :		
Au moins une fois	64	77
Au moins quatre fois	32	47 **
Naissances assistées par du personnel soignant qualifié (pourcentage, 2000–2007*)	39	62
Risque de décès maternel sur la vie entière (2005)	1 sur : 24	92

NOTES :

* Les données se rapportent aux années les plus récentes durant la période spécifiée (2000-2005)

** À l'exception de la Chine.

– Données non disponibles.

† Données s'appuyant sur les nouvelles « Normes OMS de croissance de l'enfant ».