
Objectif

Faire en sorte que tous les couples aient accès à l'information et aux services nécessaires pour prévenir les grossesses prématurées, trop rapprochées, trop tardives ou trop nombreuses

>>> Fécondité et planification familiale



Résultats

Durant la décennie, la fréquence de la contraception est passée de 57 à 67 % dans le monde et a doublé dans les pays les moins avancés. La fécondité cumulée mondiale est tombée de 3,2 à 2,7 %.

Mais...

Seulement 23 % des femmes vivant en Afrique subsaharienne ont recours à des contraceptifs et cette région affiche le taux de fécondité le plus élevé au monde.

Défi à relever

Des naissances trop nombreuses et trop rapprochées, ou survenant chez une mère trop jeune ou trop âgée, sont les principales causes de la morbidité, des infirmités, de la mauvaise nutrition et des décès prématurés des femmes et des enfants. La vie des femmes et la survie, la nutrition, la santé et l'éducation des enfants s'améliorent considérablement lorsque les femmes ont moins d'enfants.

Au début des années 90, quelque 120 millions de femmes des pays en développement qui ne souhaitaient pas tomber enceintes n'avaient pas recours à la planification familiale. Par conséquent, une naissance sur cinq n'était pas désirée.

UNE FECONDITE ENCORE ELEVEE


Pays où les taux de fécondité sont les plus élevés – dans la plupart, aucun changement n'est survenu pendant la décennie

		2000	
Niger	8,1	8,0	0,1
Yémen	7,6	7,6	0,0
Somalie	7,3	7,3	0,0
Angola	7,2	7,2	0,0
Ouganda	7,1	7,1	0,0
Mali	7,0	7,0	0,0
Afghanistan	7,1	6,9	0,2
Burkina Faso	7,3	6,8	0,5
Burundi	6,8	6,8	0,0
Ethiopie	6,9	6,8	0,1
Liberia	6,8	6,8	0,0
Tchad	6,7	6,7	0,0
Congo, Rép. dém.	6,7	6,7	0,0
Malawi	7,3	6,5	0,8
Sierra Leone	6,5	6,5	0,0
Congo	6,3	6,3	0,0
Guinée	6,6	6,1	0,5
Mozambique	6,5	6,1	0,4
Guinée-Bissau	6,0	6,0	0,0
Mauritanie	6,2	6,0	0,2
Rwanda	6,9	6,0	0,9

Source : Division de la population de l'ONU, *Population Estimates and Projections*, 2000 Revision.

Recours aux contraceptifs


Pourcentage de femmes (en couple) de 15 à 49 ans utilisant un moyen contraceptif



Source : Division de la population de l'ONU, January 2001.

Recul du taux de fécondité

Nombre moyen de naissances par femme



Source : Division de la population de l'ONU, Population Estimates and Projections, 2000 Revision.

Mères adolescentes

Chaque année, 13 millions d'adolescentes deviennent mères. Entre 15 et 19 ans, une fille court davantage de risques durant la grossesse et l'accouchement : la majorité des naissances sont non souhaitées et prématurées et le risque de décès de complications pendant la grossesses et l'accouchement augmente. La maternité restreint aussi les possibilités d'éducation, d'emploi et de revenu des filles et est un facteur de divorce et de séparation. Les bébés de mères adolescentes sont aussi plus susceptibles de souffrir d'insuffisance pondérale à la naissance, d'infirmités à long terme ou de mourir en bas âge. En outre, dans un grand nombre de pays, les enfants de mères adolescentes risquent davantage d'être sous-alimentés que ceux de mères plus âgées.

On estime que le taux de fécondité des adolescentes, qui représente le nombre annuel de naissances vivantes pour 1000 filles de 15 à 19 ans, sera de 50 dans l'ensemble du monde pour la période 2000-2005. Pour ce qui est de la fécondité cumulée, le taux de fécondité des adolescentes le plus élevé est enregistré en Afrique subsaharienne, soit 127 pour 1000. Il est de 71 en Amérique latine et dans les Caraïbes et de 18 en Asie de l'Est et dans le Pacifique, principalement en raison de la très faible fécondité des adolescentes en Chine.