

2010



/2010/

©

www.unicef.org/opt :

2010 /

1.....2010

2.....

4.....

6.....

/ •

50

•

1,250

.2009

/

/

2010

172


1994

/ 22


-

)

(



(%32,1)
(%34,7) (%36,2)
(%33,4) (%38,3)





/2010/

©

90

2010

74

.(

25

32

80

42)

45

-2010

18,800

2013

(1)

(2)

(3)

1	مجموع السكان الضفة الغربية غزة	3,767,126 2,350,583 1,416,543	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007
2	مجموع الأطفال (دون سن الثامنة عشرة، 2007) الضفة الغربية غزة	1,946,672 1,165,786 780,886	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007
3	مجموع الأطفال (دون سن الخامسة، 2007) الضفة الغربية غزة	644,697 340,199 304,498	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007
4	مجموع الأطفال (دون السنة من العمر، 2007) الضفة الغربية غزة	115,550 63,529 52,021	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007
5	الدخل القومي الإجمالي للفرد (دولار أمريكي، 2007)	1230	وضع الأطفال في العالم 2009، اليونيسف
6	السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني (%، 2007)± الضفة الغربية غزة	39.6 23.6 55.7	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفقر والأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية، 2007
7	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل 1000 ولادة حية، 2006) الضفة الغربية غزة	28 26 32	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
8	معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل 1000 ولادة حية، 2006) الضفة الغربية غزة	25 23 29	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
9	معدل وفيات الأمومة (لكل 100,000 ولادة حية، 1995)	80-70	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1995
10	الأطفال 12-23 شهراً الحاصلون على كامل التطعيمات (%، 2006) الضفة الغربية غزة	96.4 94.4 99.4	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
11	الأطفال 12-23 شهراً الحاصلون على التطعيم ضد الحصبة (%، 2006) الضفة الغربية غزة	97.0 95.0 99.4	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
12	نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بقصر قامة متوسط أو شديد (%، 2000- *2007)	10	وضع الأطفال في العالم 2009، اليونيسف
13	نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بهزال متوسط أو شديد (%، 2000- *2007)	1	وضع الأطفال في العالم 2009، اليونيسف
14	نسبة انتشار سوء التغذية (نقص الوزن) المتوسط والشديد (%، 2000-2007*) الضفة الغربية غزة	2.9 3.2 2.4	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
15	نسبة الولادات التي تمت بإشراف كادر صحي مؤهل (%، 2006) الضفة الغربية غزة	98.6 98.2 99.3	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006
16	معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	غير متوفر	
17	نسبة استخدام مصادر مائية محسنة (%) الضفة الغربية غزة	86.3 100.0 93.8	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلية، 2003-2006
18	نسبة استخدام مرافق صرف صحي محسنة (%) الضفة الغربية غزة	99.2 99.7	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح البيئة المنزلية، 2003-2006

19	معدل معرفة القراءة والكتابة للفئة 15-24 سنة (المجموع/ذكور/إناث، %، 2006) الضفة الغربية غزة	99.0/99.1/99.1 99.1/99.2/99.1 98.9/99.1/99.0	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 2007-1995
20	نسبة التلاميذ الذين يدخلون الصف الأول ويصلون إلى أعلى صف أساسي الضفة الغربية غزة	99.3 99.0 99.5	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التعليم، 2007/2006-1995/1994
21	نسبة الانتظام الصافية بالمدارس الابتدائية (المجموع/ذكور/إناث، %، 2006) الضفة الغربية غزة	83.1/84.7/83.9 83.6/81.7/82.7 82.2/89.3/85.8	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التعليم، 2007/2006-1995/1994

± يستخدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مقياسين للفقير: الفقر الشديد (المطلق) والفقير. يعبر خط الفقر الشديد عن ميزانية الغذاء واللباس والمسكن فقط. وكان خط الفقر الشديد في 2006 لأسرة مكونة من ستة أفراد يساوي 1,837 شيكلاً. أما خط الفقر فيضيف إلى ما سبق ضروريات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والعناية الشخصية ولوازم تدبير شؤون المنزل، مما يرفع الخط إلى 2300 شيكل لأسرة مكونة من ستة أفراد. بالتالي، فإن نسبة الأسر التي تعيش في فقر تتضمن الأسر التي تعيش في فقر شديد.

.the newsmarket.com/unicef :

photo@unicef.org :

.mmercado@unicef.org + (972) 54 77 87 604 :