

TABLA 4. VIH/SIDA

Países y territorios	Incidencia de VIH					Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años)								Huérfanos					
	Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 2003	Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles)				Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital		% que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH		% que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH		% que tiene un conocimiento amplio del VIH		% que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo		Niños (0-17 años)			
		Adultos y niños (0 a 49 años)	bajo estimado	alto estimado	Niños (0 a 14 años)	mujeres (15-49 años)	Año	mediana	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	Huérfanos debido al SIDA (0 a 17 años), 2003	Huérfanos debido a todas las causas, 2003	Tasa de asistencia escolar de los huérfanos (1998-2004*)
Afganistán	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	
Albania	-	-	- - -	-	-	-	-	-	42	-	40	-	0	-	-	-	-	-	
Alemania	0,1	43	21 - 71	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andorra	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	3,9	240	97 - 600	23	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	1000	90		
Antigua y Barbuda	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arabia Saudita	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Argelia	0,1	9,1	3,0 - 18	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Argentina	0,7	130	61 - 210	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-		
Armenia	0,1	2,6	1,2 - 4,3	-	0,9	-	-	56	41	48	53	8	7	44	0	-	-	-	
Australia	0,1	14	6,8 - 22	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Austria	0,3	10	5,0 - 16	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaiyán	<0,1	1,4	0,5 - 2,8	-	-	-	-	-	11	-	35	-	2	-	-	-	-	-	
Bahamas	3,0	5,6	3,2 - 8,7	<0,2	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-		
Bahrein	0,2	<0,6	0,2 - 1,1	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangladesh	-	-	2,5 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5300	-	-	
Barbados	1,5	2,5	0,7 - 9,2	<0,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	
Belarús	-	-	12 - 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bélgica	0,2	10	5,3 - 17	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belice	2,4	3,6	1,2 - 10	<0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	
Benin	1,9	68	38 - 120	5,7	35	2002	2,3	53	45	69	56	14	8	34	19	34	340	-	
Bhután	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	
Bolivia	0,1	4,9	1,6 - 11	-	1,3	-	-	74	58	67	59	-	-	37	21	-	340	82	
Bosnia y Herzegovina	<0,1	0,9	0,3 - 1,8	-	-	-	-	-	53	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
Botswana	37,3	350	330 - 380	25	190	2003	32,9	90	93	79	81	33	40	88	75	120	160	99	
Brasil	0,7	660	320 - 1100	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4300	-	-	
Brunei Darussalam	<0,1	<0,2	< 0,4	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	
Bulgaria	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burkina Faso	4,2	300	190 - 470	31	150	2002	2,3	61	48	61	56	23	15	67	54	260	830	109	
Burundi	6,0	250	170 - 370	27	130	2002	13,6	-	47	-	66	-	24	-	-	200	660	70	
Cabo Verde	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	60	53	-	-	-	-	-	-	-	
Cambodia	2,6	170	100 - 290	7,3	51	-	-	-	64	-	62	-	37	-	-	-	670	71	
Camerún	6,9	560	390 - 810	43	290	2002	7,0	-	46	63	57	-	16m	31	16	240	930	94p	
Canadá	0,3	56	26 - 86	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chad	4,8	200	130 - 300	18	100	2003	4,8	-	21	-	28	-	5	-	-	96	500	96	
Chile	0,3	26	13 - 44	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	
China	0,1	840	430 - 1500	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20600	-	-	
Chipre	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombia	0,7	190	90 - 310	-	62	-	-	-	-	-	82	-	-	30	-	910	-	-	
Comoras	-	-	- - -	-	-	-	-	-	41	-	55	-	10	-	-	-	-	59	
Congo	4,9	90	39 - 200	10	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	260	-	
Congo, República Democrática del	4,2	1100	450 - 2600	110	570	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	770	4200	72	
Corea, República de	<0,1	8,3	2,7 - 16	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	
Corea, República Popular Democrática de	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-	-	
Costa Rica	0,6	12	6,0 - 21	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
Côte d'Ivoire	7,0	570	390 - 820	40	300	2002	5,2	-	53	67	64	-	16m	56	25	310	940	83	
Croacia	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuba	0,1	3,3	1,1 - 6,6	-	1,1	-	-	-	89	-	91	-	52	-	-	130	-	-	
Dinamarca	0,2	5,0	2,5 - 8,2	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Djibouti	2,9	9,1	2,3 - 24	0,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	33	-	
Dominica	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuador	0,3	21	10 - 38	-	6,8	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	290	-	-	
Egipto	<0,1	12	5,0 - 31	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
El Salvador	0,7	29	14 - 50	-	9,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	180	-	-	
Emiratos Árabes Unidos	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eritrea	2,7	60	21 - 170	5,6	31	-	-	-	62	-	79	-	37	-	-	39	230	83	
Eslovaquia	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eslovenia	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
España	0,7	140	67 - 220	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Incidencia de VIH					Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años)								Huérfanos					
	Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 2003 estimado	Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles)				Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital		% que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH		% que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH		% que tiene un conocimiento amplio del VIH		% que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo		Niños (0-17 años)			
		Adultos y niños (0 a 49 años)	bajo estimado	alto estimado	Niños (0 a 14 años)	mujeres (15-49 años)	Año	mediana	hombre		mujer		hombre		mujer		Huérfanos debido al SIDA (0 a 17 años), 2003 estimado (en miles)	Huérfanos debido a todas las causas, 2003 estimado (en miles)	Tasa de asistencia escolar de los huérfanos (1998-2004)*
									hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer			
Estados Unidos	0,6	950	470 - 1600	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estonia	1,1	7,8	2,6 - 15	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etiopía	4,4	1500	950 - 2300	120	770	2003	11,7	-	-	54	39	-	-	30	17	720	4000	60	
ex República Yugoslava de Macedonia	1,5	570	310 - 1000	12	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	
Federación de Rusia	1,1	860	420 - 1400	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiji	0,1	0,6	0,2 - 1,3	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	
Filipinas	<0,1	9,0	3,0 - 18	-	2,0	-	-	59	44	-	67	-	-	-	-	-	2100	-	
Finlandia	0,1	1,5	0,5 - 3,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Francia	0,4	120	60 - 200	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gabón	8,1	48	24 - 91	2,5	26	-	-	71	64	81	72	22	24	48	33	14	57	98	
Gambia	1,2	6,8	1,8 - 24	0,5	3,6	-	-	-	51	-	53	-	15	-	-	2	45	85	
Georgia	0,1	3,0	2,0 - 12	-	1,0	-	-	-	56	-	51	-	-	-	-	-	-	-	
Ghana	3,1	350	210 - 560	24	180	2003	3,9	81	77	83	78	44	38	52	33	170	1000	79p	
Granada	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grecia	0,2	9,1	4,5 - 15	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guatemala	1,1	78	38 - 130	-	31	-	-	-	-	75	69	-	-	-	-	-	510	98	
Guinea	3,2	140	51 - 360	9,2	72	-	-	-	-	56	60	-	-	32	17	35	420	113	
Guinea Ecuatorial	-	-	- - -	-	-	-	-	-	26	-	46	-	4	-	-	-	24	95	
Guinea-Bissau	-	-	- - -	-	-	-	-	-	32	-	31	-	8	-	-	-	81	103	
Guyana	2,5	11	3,5 - 35	0,6	6,1	-	-	-	69	-	84	-	36	-	-	-	33	-	
Haití	5,6	280	120 - 600	19	150	-	-	72	46	78	68	28	15	30	19	-	610	87	
Honduras	1,8	63	35 - 110	3,9	33	-	-	-	-	90	81	-	-	-	-	-	180	-	
Hungría	0,1	2,8	0,9 - 5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
India	-	-	2200 - 7600	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	59	51	-	35000	-	
Indonesia	0,1	110	53 - 180	-	15	-	-	-	23	-	32	-	7	-	-	-	6100	82	
Irán (República Islámica de)	0,1	31	10 - 61	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	-	
Iraq	<0,1	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Irlanda	0,1	2,8	1,1 - 5,3	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Islandia	0,2	<0,5	< 1,0	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Islas Cook	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Islas Marshall	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Islas Salomón	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Israel	0,1	3,0	1,5 - 4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Italia	0,5	140	67 - 220	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jamaica	1,2	22	11 - 41	<0,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	
Japón	<0,1	12	5,7 - 19	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jordania	<0,1	0,6	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kazajstán	0,2	17	5,8 - 35	-	5,5	-	-	-	-	73	63	-	-	65	32	-	-	-	
Kenya	6,7	1200	820 - 1700	100	720	-	-	68	59	86	83	47	34	47	25	650	1700	95	
Kirguistán	0,1	3,9	1,5 - 8,0	-	<0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiribati	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kuwait	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesoto	28,9	320	290 - 360	22	170	2003	27,8	-	58	-	46	-	18	-	-	100	180	87	
Letonia	0,6	7,6	3,7 - 12	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Líbano	0,1	2,8	0,7 - 4,1	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liberia	5,9	100	47 - 220	8,0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	230	-	
Libia, Jamahiriya Árabe	0,3	10	3,3 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liechtenstein	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lituania	0,1	1,3	0,4 - 2,6	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Luxemburgo	0,2	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Madagascar	1,7	140	68 - 250	8,6	76	-	-	56	49	43	46	16	19	12	5	30	1000	76	
Malasia	0,4	52	25 - 86	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	-	
Malawi	14,2	900	700 - 1100	83	460	2003	18,0	76	66	89	84	41	34	38	32	500	1000	93	
Maldivas	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malí	1,9	140	44 - 420	13	71	2003	2,2	56	42	59	46	15	9	30	14	75	730	72	
Malta	0,2	<0,5	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marruecos	0,1	15	5,0 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mauricio	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mauritania	0,6	9,5	4,5 - 17	-	5,1	-	-	-	-	39	30	-	-	-	-	2	140	-	

TABLA 4. VIH/SIDA

	Incidencia de VIH					Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años)								Huérfanos					
	Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 2003, estimado	Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles)				Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital		% que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH		% que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH		% que tiene un conocimiento amplio del VIH		% que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo		Niños (0-17 años)			
		Adultos y niños (0 a 49 años)	bajo estimado	alto estimado	Niños (0 a 14 años)	mujeres (15-49 años)	Año	mediana	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	Huérfanos debido al SIDA (0 a 17 años), 2003, estimado (en miles)	Huérfanos debido a todas las causas, 2003, estimado (en miles)	Tasa de asistencia escolar de los huérfanos (1998-2004)*
México	0,3	160	78 - 260	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	-	
Micronesia (Estados Federados de)	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova, República de	0,2	5,5	2,7 - 9,0	-	-	-	-	56	-	79	-	19	-	-	-	-	-	-	
Mónaco	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mongolia	<0,1	<0,5	< 1,0	-	<0,2	-	-	77	-	57	-	32	-	-	-	-	78	-	
Mozambique	12,2	1300	980 - 1700	99	670	2002	14,7	74	56	82	65	33	20	33	29	470	1500	80	
Myanmar	1,2	330	170 - 620	7,6	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	-	
Namibia	21,3	210	180 - 250	15	110	-	-	86	73	87	82	41	31	69	48	57	120	92	
Nauru	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nepal	0,5	61	29 - 110	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	
Nicaragua	0,2	6,4	3,1 - 12	-	2,1	-	-	-	-	-	73	-	-	-	17	-	150	-	
Níger	1,2	70	36 - 130	5,9	36	-	-	-	30	41	37	-	5m	30	7	24	680	-	
Nigeria	5,4	3600	2400 - 5400	290	1900	2003	4,2	63	43	65	52	21	18	46	24	1800	7000	64p	
Niue	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noruega	0,1	2,1	0,7 - 4,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nueva Zelanda	0,1	1,4	0,5 - 2,8	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Omán	0,1	1,3	0,5 - 3,0	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Países Bajos	0,2	19	9,5 - 31	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pakistán	0,1	74	24 - 150	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4800	-	
Palau	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Panamá	0,9	16	7,7 - 26	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	
Papúa Nueva Guinea	0,6	16	7,8 - 28	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	
Paraguay	0,5	15	7,3 - 25	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
Perú	0,5	82	40 - 140	-	27	-	-	-	-	-	72	-	-	-	19	-	720	85p	
Polonia	0,1	14	6,9 - 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portugal	0,4	22	11 - 36	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Qatar	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reino Unido	0,1	32	16 - 52	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
República Centroafricana	13,5	260	160 - 410	21	130	2002	14,0	-	20	-	46	-	5	-	-	110	290	91	
República Checa	0,1	2,5	0,8 - 4,9	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
República Democrática Popular Lao	0,1	1,7	0,6 - 3,6	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	
República Dominicana	1,7	88	48 - 160	2,2	23	-	-	88	84	89	92	-	-	52	29	-	260	96	
Rumania	<0,1	6,5	4,8 - 8,9	-	-	-	-	-	-	77	70	-	-	-	-	-	-	-	
Rwanda	5,1	250	170 - 380	22	130	2002	11,6	76	63	69	64	20	23	55	23	160	810	80	
Saint Kitts y Nevis	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samoa	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Marino	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
San Vicente y las Granadinas	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Santa Lucía	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Santa Sede	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Santo Tomé y Príncipe	-	-	- - -	-	-	-	-	-	32	-	65	-	11	-	-	-	-	-	
Senegal	0,8	44	22 - 89	3,1	23	2002	1,1	-	49	-	46	-	13	-	-	17	460	74p	
Serbia y Montenegro	0,2	10	3,4 - 20	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seychelles	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sierra Leona	-	-	- - -	-	-	-	-	-	30	-	35	-	16	-	-	-	350	71	
Singapur	0,2	4,1	1,3 - 8,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siría, República Árabe	<0,1	<0,5	0,3 - 2,1	-	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somalia	-	-	- - -	-	-	-	-	-	2	-	13	-	0	-	-	-	770	65	
Sri Lanka	<0,1	3,5	1,2 - 6,9	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-	
Sudáfrica	21,5	5300	4500 - 6200	230	2900	2002	24,0	-	83	-	54	-	20	-	20	1100	2200	95	
Sudán	2,3	400	120 - 1300	21	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	96	
Suecia	0,1	3,6	1,2 - 6,9	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suiza	0,4	13	6,5 - 21	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surinam	1,7	5,2	1,4 - 18	<0,2	1,7	-	-	-	58	-	70	-	27	-	-	-	13	89	
Swazilandia	38,8	220	210 - 230	16	110	2002	39,0	-	63	-	81	-	27	-	-	65	100	91	
Tailandia	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tanzania, República Unida de	8,8	1600	1200 - 2300	140	840	2002	7,0	72	66	78	74	49	44	47	42	980	2500	82	
Tayikistán	<0,1	<0,2	< 0,4	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
Territorio Palestino Ocupado	-	-	- - -	-	-	-	-	59	44	-	49	-	-	-	-	-	-	-	
Timor-Leste	-	-	- - -	-	-	-	-	-	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
Togo	4,1	110	67 - 170	9,3	54	2003	9,1	-	63	73	66	-	20m	41	22	54	240	96	

Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 2003	Incidencia de VIH					Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años)								Huérfanos					
	Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles)					Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital		% que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH		% que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH		% que tiene un conocimiento amplio del VIH		% que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo		Niños (0-17 años)			
	Adultos y niños (0 a 49 años)	bajo estimado	-	alto estimado	Niños (0 a 14 años)	mujeres (15-49 años)	Año	mediana	% que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH		% que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH		% que tiene un conocimiento amplio del VIH		% que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo		Huérfanos debido al SIDA (0 a 17 años), 2003	Huérfanos debido a todas las causas, 2003	Tasa de asistencia escolar de los huérfanos (1998-2004*)
									hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	estimado (en miles)	estimado (en miles)	(1998-2004*)
Tonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trinidad y Tabago	3,2	29	11	74	0,7	14	-	-	54	95	33	-	-	-	-	28	-		
Túnez	<0,1	1,0	0,4	2,4	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Turkmenistán	<0,1	<0,2	<	0,4	-	-	-	-	19	42	3	-	-	-	-	-	-		
Turquía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tuvalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ucrania	1,4	360	180	590	-	120	-	-	57	78	-	-	-	-	-	-	-		
Uganda	4,1	530	350	880	84	270	2001	10,0	81	68	83	76	40	28	62	44	940	2000	95
Uruguay	0,3	6,0	2,8	9,7	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	
Uzbekistán	0,1	11	4,9	30	-	3,7	-	-	50	28	58	55	7	8	50	-	-	-	
Vanuatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venezuela	0,7	110	47	170	-	32	-	-	28	78	-	-	-	-	-	-	460	-	
Viet Nam	0,4	220	110	360	-	65	-	-	60	61	-	25	-	-	-	-	2100	-	
Yemen	0,1	12	4,0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zambia	16,5	920	730	1100	85	470	2002	22,1	68	67	73	74	33	31	42	33	630	1100	92
Zimbabwe	24,6	1800	1500	2000	120	930	-	-	81	73	83	74	-	-	69	42	980	1300	98

DATOS CONSOLIDADOS

África al sur del Sahara	7,5	25000	23000	27900	1900	13100	-	68	54	68	58	31	23	43	27	12100	42000	83
África oriental y meridional	10,2	17100	15900	18800	1200	9100	-	73	64	71	61	39	28	42	27	7900	22000	82
África occidental y central	4,8	7800	6400	10300	650	4100	-	64	46	65	53	23	18	45	26	4200	19800	-
África septentrional y Oriente Medio	0,3	510	230	1400	22	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia meridional	0,7	5000	2400	7700	130	1500	-	-	-	-	-	17	21	59	51	-	48100	-
Asia Oriental y Pacífico	0,2	2400	1800	3200	39	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37400	-
América Latina y el Caribe	0,7	2000	1600	2600	48	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12400	-
ECE/CEI	0,6	1300	840	1900	8,1	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países industrializados	0,4	1600	1100	2300	17	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países en desarrollo	1,2	34900	31600	39600	2100	16300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países menos adelantados	3,2	12000	10800	14300	1000	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mundo	1,1	37800	34600	42300	2100	17000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143400	-

Los países de cada zona se encuentran en la lista que aparece en la página 132.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

- Tasa de incidencia entre adultos** – Porcentaje de adultos (15 a 49 años) que vivían con VIH/SIDA a finales de 2003.
- Número estimado de personas que viven con VIH/SIDA** – Número estimado de adultos y niños que vivían con VIH/SIDA a finales de 2003.
- Incidencia del VIH entre mujeres embarazadas** – Porcentaje de las muestras de sangre tomadas de mujeres embarazadas de 15 a 24 años de edad que dieron resultado positivo en la prueba del VIH durante la "vigilancia centinela anónima no vinculada" realizada en dispensarios prenatales seleccionados.
- Sabe que el preservativo puede proteger contra el VIH** – Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que informan tras ser preguntados que el uso de preservativos puede evitar la transmisión del VIH.
- Sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH** – Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que saben que una persona que parece saludable puede tener el virus del SIDA.
- Conocimiento amplio del VIH** – Porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que identifican correctamente los sistemas para prevenir la transmisión sexual del VIH (uso del preservativo y una pareja fiel), que rechazan los tres conceptos erróneos más comunes definidos localmente sobre la transmisión del VIH, y que saben que una persona que parece saludable puede tener el virus del SIDA.
- Usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo** – Porcentaje de los varones y mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que manifestaron haber utilizado un preservativo en su última relación sexual con una pareja extramatrimonial y con la que no convivían, o aquellos que han practicado relaciones sexuales con un compañero de estas características en los 12 últimos meses.
- Niños huérfanos debido al SIDA** – Número estimado de niños de 0 a 17 años que habían perdido a uno o ambos progenitores debido al SIDA a finales de 2003.
- Tasa de asistencia escolar de los huérfanos** – Porcentaje de los niños de 10 a 14 años de edad que habían perdido a sus padres y madres naturales y asistían actualmente a la escuela, como porcentaje de los niños no huérfanos de la misma edad que vivían por lo menos con uno de sus progenitores y asistían a la escuela.

FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

- Tasa de incidencia entre adultos** – Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), *Informe sobre la epidemia mundial del VIH/SIDA, 2004*.
- Número estimado de personas que viven con VIH/SIDA** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia mundial del VIH/SIDA, 2004*.
- Incidencia del VIH entre mujeres embarazadas** – *Informe sobre la epidemia mundial del VIH/SIDA, 2004*.
- Sabe que el preservativo puede proteger contra el VIH** – Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas por Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas centinela sobre conducta (BSS) y Encuestas sobre la salud de la reproducción (RHS) (1998-2003) y www.measuredhs.com/hivdata.
- Sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH** – Encuestas de Demografía y Salud, BSS, RHS y MICS (1998-2003) y www.measuredhs.com/hivdata.
- Conocimiento amplio del VIH** – Encuestas de Demografía y Salud, BSS, RHS y MICS (1998-2003) y www.measuredhs.com/hivdata.
- Usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo** – Encuestas de Demografía y Salud, MICS, BSS y RHS (1998-2003) y www.measuredhs.com/hivdata.
- Niños huérfanos debido al SIDA** – ONUSIDA, UNICEF y USAID, *Children on the Brink 2004*.
- Tasa de asistencia escolar de los huérfanos** – MICS y Encuestas de Demografía y Salud (1998-2003) y www.measuredhs.com/hivdata.

- NOTAS**
- Datos no disponibles.
 - m Los datos de los tres indicadores sobre conocimiento provienen de fuentes diferentes.
 - p La proporción de huérfanos (de 10 a 14 años) que asisten a la escuela está calculada sobre un grupo de 25 a 49 casos.
 - * Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado por el titular de la columna.