


Mapas

Una representación gráfica de los resultados de los exámenes de final de decenio en más de 130 países que realizaron una evaluación sobre la aplicación de las metas de la Cumbre Mundial de 1990. Los índices seleccionados reflejan tanto los avances como los problemas futuros en el bienestar de la infancia.

Mapas

1. PROGRESOS DESDE LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR
DE LA INFANCIA PÁGINA 78
 2. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD PÁGINA 80
 3. PROTEGER A LOS NIÑOS Y LUCHAR CONTRA EL VIH/SIDA PÁGINA 82
- NOTAS GENERALES SOBRE LOS MAPAS PÁGINA 84

Progresos desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia



Durante la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, los dirigentes del mundo se comprometieron a alcanzar 27 metas en pro de la niñez para el año 2000. En un análisis de final de decenio, 130 países informaron sobre sus progresos en la consecución de estas metas.

- Hoy en día 43 países en desarrollo suministran suplementos de vitamina A a un 70% o más de niños menores de 5 años. Esta medida podría haber evitado 1 millón de muertes de niños entre 1998 y 2000.
- Un 72% de los hogares en los países en desarrollo usan sal yodada, comparado con menos del 20% hace diez años.
- El amamantamiento exclusivo entre los niños de 0 a 3 meses ha aumentado de un 39% a un 46% en los países en desarrollo entre 1989 y 1999.
- La enfermedad del gusano de Guinea se ha conseguido eliminar en todo el mundo, con la excepción de un país en Oriente Medio y en varias zonas de África subsahariana.

Encuestas por hogares
Encuestas por hogares realizadas al final del decenio

Uso de los suplementos de vitamina A
Un 70% o más de niños menores de 5 años recibieron por lo menos un suplemento de vitamina A en 1999


Uso de la sal yodada
90%-100% de los hogares usan sal yodada 1997-2000

Fuente: UNICEF, para los países en desarrollo.




Este mapa no refleja ninguna toma de posición por parte del UNICEF con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna frontera. Las líneas de puntos representan aproximadamente la Línea de Control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes no han llegado a ninguna resolución final sobre la situación de Jammu y Cachemira.

Promoción de la salud y de una educación de calidad



Uso de la terapia de rehidratación oral

Para luchar contra las enfermedades diarreicas entre niños menores de 5 años, 1995-2000



Niños desnutridos

Más de un 25% de los niños menores de 5 años están desnutridos 1995-2000


Niños sin la suficiente enseñanza

Menos de un 60% de los niños están matriculados o asisten a la escuela primaria 1994-2000

Fuente: UNESCO/UNICEF.


Niños en edad escolar primaria que no asisten a la escuela

Por región 1998
Fuente: UNICEF.



A fin de completar el programa de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 es necesario tomar aún una serie de medidas. Durante los próximos diez años, dos de las cuestiones más urgentes son la promoción de la salud y la educación de calidad.

- La terapia de rehidratación oral reduce la deshidratación debida a las enfermedades diarreicas, una de las principales causas de mortalidad entre los niños.
- 149 millones de niños están desnutridos, dos terceras partes de los cuales se encuentran en Asia. La cifra absoluta de niños desnutridos ha aumentado en Africa.
- Aunque la matriculación en la escuela primaria ha aumentado, más de 100 millones de niños en edad escolar primaria no asisten a la escuela, de los cuales casi un 60% son niñas.
- 515.000 mujeres siguen muriendo todos los años como consecuencia del embarazo y el alumbramiento, y casi la mitad de estas mujeres se encuentran en Africa subsahariana.



Mortalidad derivada de la maternidad

Muertes de madres por cada 100.000 nacidos vivos 1995
Fuente: FNUAP/OMS/UNICEF.


Posibilidades de morir durante el embarazo o el alumbramiento a lo largo de toda una vida:
Países menos adelantados
1 de cada 16
Países industrializados
1 de cada 4.085

Este mapa no refleja ninguna toma de posición por parte del UNICEF con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna frontera. Las líneas de puntos representan aproximadamente la Línea de Control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes no han llegado a ninguna resolución final sobre la situación de Jammu y Cachemira.

Proteger a los niños y luchar contra el VIH/SIDA

El SIDA y la mortalidad infantil en países seleccionados de África

Porcentaje de mortalidad de niños menores de 5 años debida al SIDA
Proyección de 2000 a 2005



Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 1999.

Se necesita capacidad de liderazgo a todos los niveles para proteger a los niños contra el maltrato, la explotación y la violencia y para luchar contra el VIH/SIDA.

- Las convenciones internacionales son instrumentos con fuerza jurídica obligatoria que establecen normas y obligaciones para su cumplimiento por los gobiernos nacionales. Los tratados que se incluyen en este mapa, junto a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), forman las bases de la protección de los niños y las mujeres.

- De los 36 millones de personas aproximadamente que viven con el VIH/SIDA –un 95% de los cuales viven en los países en desarrollo– 16,4 millones son mujeres y 1,4 millones son niños menores de 15 años.

- Por lo menos 10,4 millones de niños menores de 15 años han perdido a su madre o a ambos progenitores a causa del SIDA, un 90% en África subsahariana. En 2000, unos 2,3 millones de niños menores de 15 años quedaron huérfanos a causa del SIDA, uno cada 14 segundos.




6.400.000
África oriental y meridional

Huérfanos del SIDA
Número de niños menores de 15 años que perdieron su madre o ambos progenitores debido al SIDA en regiones seleccionadas 1990-2000
Fuente: ONUSIDA/UNICEF.



Cifra estimada de personas que viven con VIH/SIDA

Por región 1990-2000



Fuente: OMS/ONUSIDA.

Países que han ratificado la Convención:

- sobre la eliminación de discriminación contra la mujer
- sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil no. 182
- para la prohibición de las minas terrestres antipersonal



✓ Han firmado uno o ambos protocolos facultativos de la CDN

■ Fuentes: Sitio de la ONU en Internet, 18 de junio de 2001; sitio de la OIT en Internet, 18 de junio de 2001.

Este mapa no refleja ninguna toma de posición por parte del UNICEF con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna frontera. Las líneas de puntos representan aproximadamente la Línea de Control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes no han llegado a ninguna resolución final sobre la situación de Jammu y Cachemira.

Notas generales sobre los mapas

Los mapas están basados en los datos que aparecen en el informe del Secretario General “Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia”. En un anexo estadístico del informe del Secretario General, que estará disponible durante la Sesión Especial en favor de la Infancia de septiembre de 2001, se publicarán datos actualizados de los informes nacionales de mediados del decenio.

Las fuentes de los datos de las ilustraciones aparecen en cada uno de los mapas. Se han incluido la mayor cantidad de países posible, tantos como lo permitía el espacio disponible. Algunas naciones isleñas aparecen en un recuadro para facilitar la ubicación de los indicadores.

Una versión interactiva de estos mapas está disponible en la página del UNICEF en la Internet, en www.unicef.org/sowc02/.

Mapa 1. Progresos desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: Ninguna nota en especial.

Mapa 2. Promover vidas saludables y una educación de calidad: La proporción de mortalidad derivada de la maternidad (muertes anuales derivadas de la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos) mide el riesgo de mortalidad que enfrenta una mujer cada vez que se queda embarazada. El riesgo de mortalidad a lo largo de toda una vida mide el riesgo de mortalidad acumulado durante su ciclo reproductivo, teniendo en cuenta tanto el promedio de nacimientos por mujer como la probabilidad de morir a consecuencia del parto.

Los datos sobre la terapia de rehidratación oral para Belice, China, Costa Rica, México, Namibia, Siria y Sri Lanka son de 1990–1995, y la de Tailandia y Trinidad y Tabago son de 1987. Los datos sobre la malnutrición infantil en Namibia son de 1992.

Mapa 3. Proteger a los niños y luchar contra el VIH/SIDA: Los títulos completos de las Convenciones que se indican en el mapa son los siguientes: Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación; Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción; Convención sobre los Derechos del Niño; Los dos Protocolos facultativos de la Convención son el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La firma de una convención por parte de un Estado constituye un aval preliminar y general y establece una obligación de buena fe de evitar cualquier actividad que contravenga el objetivo y el propósito de la convención. La ratificación de una convención significa que el Estado Parte acepta los términos de la convención y se compromete a cumplirlos jurídicamente. Los dos Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño se abrieron a la firma en mayo de 2000 y ya ha comenzado su proceso de ratificación.

Los datos sobre los huérfanos del SIDA se han desglosado siguiendo las regiones geográficas del UNICEF. Los datos de las personas que viven con el VIH/SIDA se analizan siguiendo las regiones de la OMS y ONUSIDA. Los dos desgloses regionales no son comparables.