

# Balance

*Un resumen de las metas, los logros y las cuestiones pendientes en el decenio de 1990-2000 tal como apareció en el Informe del Secretario General, “Nosotros los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia”.*

1. SALUD INFANTIL .....	PÁGINA 86
2. NUTRICIÓN.....	PÁGINA 87
3. SALUD DE LA MUJER.....	PÁGINA 88
4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL .....	PÁGINA 89
5. EDUCACIÓN .....	PÁGINA 90

# Salud infantil (1990-2000)

Objetivo	Logros	Cuestiones pendientes
<b>Mortalidad de niños menores de 1 año y menores de 5 años:</b> <i>reducción en una tercera parte de la tasa de mortalidad de niños menores de 1 año y de niños menores de 5 años</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Más de 60 países alcanzaron el objetivo en relación con los niños menores de 5 años.</li> <li>La mortalidad de niños menores de 5 años se redujo a nivel mundial en un 14%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las tasas de mortalidad de niños menores de 5 años aumentaron en 14 países (nueve de ellos del África subsahariana) y no experimentaron cambios en otros 11 países.</li> <li>Siguen existiendo graves disparidades en cuanto a la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años dentro de los países, por nivel de ingresos, entre zonas urbanas y rurales y en los grupos minoritarios.</li> </ul>
<b>Poliomielitis:</b> <i>erradicación en todo el mundo para el año 2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La poliomielitis ha quedado erradicada en más de 175 países.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La poliomielitis sigue siendo endémica en 20 países.</li> </ul>
<b>Inmunización rutinaria:</b> <i>mantenimiento de un alto nivel de cobertura de la inmunización</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de la cobertura rutinaria de inmunización al 75% (tres dosis de vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos) (DPT3).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menos del 50% de los niños menores de 1 año del África subsahariana están vacunados contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.</li> </ul>
<b>Sarampión:</b> <i>reducción del 95% de las defunciones por sarampión y reducción del 90% de los casos de sarampión para 1995 como paso importante para erradicar a largo plazo el sarampión en todo el mundo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La incidencia del sarampión comunicada en todo el mundo se ha reducido en casi dos tercios entre 1990 y 1999.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En más de 15 países la cobertura de la vacunación contra el sarampión es inferior al 50%.</li> </ul>
<b>Tétanos neonatal:</b> <i>eliminación para 1995</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>104 de 161 países en desarrollo han logrado el objetivo.</li> <li>Las muertes causadas por tétanos neonatal disminuyeron en un 50% entre 1990 y 2000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 90% de los casos restantes de tétanos neonatal se presentan en 27 países (18 de ellos en África).</li> </ul>
<b>Defunciones como consecuencia de la diarrea:</b> <i>reducción del 50%</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este objetivo se alcanzó en todo el mundo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La diarrea sigue siendo una de las principales causas de mortalidad entre los niños.</li> </ul>
<b>Infecciones respiratorias agudas:</b> <i>reducción de la tercera parte de las defunciones a raíz de infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El tratamiento de los casos de infecciones respiratorias agudas ha mejorado a nivel de los centros de salud.</li> <li>Se ha determinado la eficacia de las vacunas contra la bacteria <i>haemophilus influenzae</i> de tipo B y pneumococcus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las infecciones respiratorias agudas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad entre los niños.</li> <li>Los programas verticales y orientados exclusivamente a las infecciones respiratorias agudas parecen haber tenido pocos efectos a nivel mundial.</li> </ul>

Fuente: Naciones Unidas, "Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia", informe del Secretario General, A/S-27/3, Naciones Unidas, Nueva York, 4 de mayo de 2001.

# Nutrición (1990-2000)

Objetivo	Logros	Cuestiones pendientes
<b>Malnutrición:</b> <i>reducción de un 50% de los niveles de malnutrición aguda y moderada entre los niños menores de 5 años</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En los países en desarrollo la malnutrición se redujo en un 17%. Durante el decenio, América del Sur logró el objetivo con una reducción del 60% en la prevalencia del bajo peso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aún hay 149 millones de niños malnutridos, de los cuales dos tercios están en Asia. La cifra total de niños malnutridos ha aumentado en África.</li> </ul>
<b>Lactancia materna:</b> <i>lograr que todas las mujeres amamenten a sus hijos durante cuatro a seis meses y continúen la lactancia con la adición de alimentos complementarios hasta bien entrado el segundo año</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La tasa de lactancia exclusivamente materna aumentó casi en un 20% durante el decenio.</li> <li>■ También se alcanzaron logros en la adición oportuna de alimentos complementarios y en la continuación de la lactancia materna hasta bien entrado el segundo año.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sólo aproximadamente la mitad de los lactantes se alimentan exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro meses de vida.</li> </ul>
<b>Carencia de vitamina A:</b> <i>eliminación virtual para el año 2000</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Más de 40 países están proporcionando a la mayoría de los niños (más del 70%) al menos una alta dosis complementaria de vitamina A al año. El UNICEF calcula que de esta forma podrían haberse evitado hasta 1 millón de muertes de niños en tan sólo los últimos tres años.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Habrá que encontrar un nuevo sistema de distribución de vitamina A ya que muchos países van a dejar de celebrar días nacionales de inmunización contra la poliomielitis.</li> </ul>
<b>Trastornos por carencia de yodo:</b> <i>eliminación virtual</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aproximadamente el 72% de los hogares del mundo en desarrollo utiliza sal yodada, en comparación con menos del 20% a principios del decenio. Como resultado de ello, 90 millones de recién nacidos están protegidos anualmente contra una pérdida notable de su capacidad de aprendizaje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aún hay 37 países en los que en menos de la mitad de los hogares se consume sal yodada.</li> </ul>
<b>Bajo peso al nacer:</b> <i>reducción de la tasa de bajo peso al nacer (2,5 kilogramos o menos) a menos del 10%</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hasta la fecha, 57 países en desarrollo tienen niveles de bajo peso al nacer inferiores al 10%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los años nacen con bajo peso 11 millones de niños en el Asia meridional y 3,6 millones en el África subsahariana.</li> </ul>
<b>Supervisión del crecimiento:</b> <i>institucionalización de la promoción del crecimiento de los niños y su supervisión periódica en todos los países para fines del decenio de 1990</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La mayoría de los países en desarrollo han llevado a cabo actividades de supervisión y promoción del crecimiento utilizando varios enfoques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A menudo no se utiliza la información sobre supervisión del crecimiento como base para la adopción de medidas a nivel comunitario, familiar o gubernamental.</li> </ul>
<b>Seguridad alimentaria familiar:</b> <i>difusión de conocimientos y de servicios de apoyo para aumentar la producción de alimentos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha disminuido ligeramente el número de personas de los países en desarrollo cuya dieta carece de las calorías suficientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aproximadamente un tercio de la población del África subsahariana carece de alimentos suficientes.</li> </ul>

**Fuente:** Naciones Unidas, "Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia", informe del Secretario General, A/S-27/3, Naciones Unidas, Nueva York, 4 de mayo de 2001.

# Salud de la mujer (1990-2000)

Objetivo	Logros	Cuestiones pendientes
<p><b>Mortalidad materna:</b> reducir en un 50% la tasa de mortalidad materna (TMM) entre 1990 y el año 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha aumentado la percepción de las causas que dan lugar a una alta TMM, pero los progresos tangibles han sido escasos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No hay pruebas de que las tasas de mortalidad materna hayan disminuido de forma notable durante el último decenio.</li> <li>■ Aún mueren 515.000 mujeres al año como consecuencia del embarazo y el alumbramiento. En el África subsahariana las mujeres tienen 1 probabilidad sobre 13 de morir durante el embarazo y el alumbramiento.</li> </ul>
<p><b>Planificación de la familia:</b> acceso de todas las parejas a información y servicios para impedir los embarazos demasiado tempranos, poco espaciados, demasiado tardíos o demasiado numerosos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La utilización de métodos anticonceptivos aumentó en un 10% en todo el mundo y se duplicó en los países menos adelantados.</li> <li>■ La tasa total de fertilidad se ha reducido del 3,2% al 2,8%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cada año nacen 15 millones de niños de madres adolescentes.</li> <li>■ Sólo un 23% de las mujeres (casadas o que viven en pareja) en el África subsahariana utilizan anticonceptivos.</li> <li>■ El acceso a la educación sobre salud reproductiva sigue siendo un objetivo pendiente.</li> </ul>
<p><b>Atención en el alumbramiento:</b> acceso de todas las mujeres embarazadas a la atención prenatal; acceso a personal capacitado para asistir en el alumbramiento y acceso a servicios de consulta para los casos de embarazo de alto riesgo y situaciones de emergencia obstétrica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Los logros fueron reducidos tanto en lo que respecta a la atención prenatal como a la asistencia de personal de la salud capacitado en el alumbramiento en todas las regiones a excepción del África subsahariana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faltan servicios de atención obstétrica fundamentales.</li> <li>■ La cobertura de la atención en el alumbramiento es de tan sólo un 29% en el Asia meridional y de un 37% en el África subsahariana.</li> </ul>
<p><b>Anemia:</b> reducción de un tercio de los niveles de anemia por carencia de hierro registrados entre las mujeres en 1990</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En la mayoría de los países en desarrollo se han adoptado medidas para dar suplementos de hierro a las mujeres embarazadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las pruebas disponibles indican que ha habido pocos cambios en la incidencia de la anemia entre las mujeres embarazadas en el decenio de 1990.</li> </ul>

**Fuente:** Naciones Unidas, "Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia", informe del Secretario General, A/S-27/3, Naciones Unidas, Nueva York, 4 de mayo de 2001.

# Agua potable y saneamiento ambiental (1990-2000)

Objetivo	Logros	Cuestiones pendientes
<b>Agua:</b> <i>acceso universal al agua potable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 816 millones de personas más tuvieron acceso a suministros mejorados de agua durante el decenio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alrededor de 1.100 millones de personas aún carecen de acceso. La cobertura mundial aumentó en sólo el 3%, es decir, al 82%.</li> <li>■ Los problemas relativos a la calidad del agua se agravaron en una serie de países durante el decenio.</li> <li>■ La cobertura en zonas de bajos ingresos sigue siendo insuficiente, en particular en los asentamientos espontáneos.</li> </ul>
<b>Saneamiento:</b> <i>acceso universal a medios sanitarios para la eliminación de excretas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otros 747 millones de personas utilizaron servicios de saneamiento mejorados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2.400 millones de personas, incluido el 50% de todos los asiáticos, carecen de acceso. La cobertura mundial aumentó en sólo el 5%, o sea, al 60%.</li> <li>■ El 80% de los que carecen de servicios de saneamiento vive en zonas rurales.</li> </ul>
<b>Enfermedad del gusano de Guinea:</b> <i>erradicación</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El número de casos comunicados ha disminuido en un 97%. La enfermedad ha quedado ya erradicada en todas las regiones salvo en un país del Oriente Medio y 13 países del África subsahariana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es necesario mantener el impulso generado en pro de la erradicación de la enfermedad del gusano de Guinea.</li> </ul>

**Fuente:** Naciones Unidas, "Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia", informe del Secretario General, A/S-27/3, Naciones Unidas, Nueva York, 4 de mayo de 2001.

# BALANCE Educación (1990-2000)

Objetivo	Logros	Cuestiones pendientes
<p><b>Desarrollo del niño en la primera infancia:</b> <i>ampliación de las actividades de desarrollo en la primera infancia, incluidas intervenciones apropiadas y de bajo costo con base en la familia y en la comunidad</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La participación de niños en programas de desarrollo en la primera infancia ha estado a la par con los índices de crecimiento demográfico de la mayoría de las regiones o los ha superado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los avances se han concentrado en la población urbana y las elites y en los programas preescolares oficiales.</li> <li>En los países de Europa central y oriental y Asia central prácticamente se han venido abajo los servicios públicos de educación preescolar.</li> <li>Se ha avanzado poco en la aplicación de métodos integrales de base familiar y comunitaria.</li> </ul>
<p><b>Acceso universal a la educación básica:</b> <i>finalización de la enseñanza primaria para por lo menos el 80% de los niños en edad escolar</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tasa neta de matrícula en la escuela primaria ha aumentado en todas las regiones y ha alcanzado el 82% en todo el mundo.</li> <li>En América Latina se ha alcanzado el objetivo regional de que finalicen la educación primaria más del 70% de niños de zonas urbanas.</li> <li>El Foro Mundial sobre Educación (Dakar, 2000) adoptó una definición amplia de la calidad de la educación.</li> <li>En muchos países se ha ampliado el período de la educación básica para eliminar el desajuste entre el final de la escolarización obligatoria y la edad mínima de empleo.</li> <li>La educación ha pasado a formar parte del paquete básico de la ayuda humanitaria.</li> <li>En la Iniciativa ampliada en favor de los países pobres muy endeudados se ha establecido una vinculación entre el aumento de la inversión en educación básica y el alivio de la deuda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigue habiendo más de 100 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están escolarizados, especialmente niños trabajadores, niños afectados por el VIH/SIDA, conflictos y discapacidades, niños pobres o de minorías étnicas y niños del medio rural.</li> <li>Millones de niños reciben una educación de deficiente calidad.</li> <li>Al menos un tercio de los 190 millones de niños trabajadores entre los 10 y los 14 años de los países en desarrollo están completamente privados de acceso a la educación básica.</li> <li>En las crisis humanitarias se sigue concediendo escasa prioridad a la financiación de intervenciones en materia de educación.</li> <li>La Iniciativa ampliada se aplica con excesiva lentitud.</li> </ul>
<p><b>Disparidad entre los géneros:</b> <i>reducción de las disparidades actuales en la educación de niños y niñas</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El desfase entre niños y niñas en la escolarización de nivel primario se ha reducido en el plano mundial, desde 8 puntos porcentuales hasta 6 puntos porcentuales.</li> <li>Entre las regiones en desarrollo, en las de Europa central y oriental, la Comunidad de Estados Independientes y los Estados del Báltico, América Latina y el Caribe, y Asia sudoriental y el Pacífico es donde hay una menor disparidad entre los géneros (de 2 puntos porcentuales como máximo).</li> <li>En los países de Oriente Medio y África del Norte, la disparidad entre los géneros se ha reducido a la mitad, hasta 8 puntos porcentuales.</li> <li>En Asia meridional la disparidad entre los géneros ha disminuido en casi una quinta parte, hasta 14 puntos porcentuales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el África subsahariana, la disparidad entre los géneros no ha disminuido a lo largo del decenio.</li> </ul>
<p><b>Alfabetización de adultos:</b> <i>reducción de la tasa de analfabetismo entre los adultos a por lo menos el 50% del nivel que tenía en 1990, subrayando la alfabetización de las mujeres</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El analfabetismo entre los adultos ha disminuido del 25% al 21%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el último decenio, el número absoluto de adultos analfabetos se ha mantenido en aproximadamente 880 millones en todo el mundo, con una cantidad creciente de analfabetos en la mayoría de las regiones.</li> <li>El analfabetismo se concentra cada vez más en las mujeres, especialmente en Asia meridional y el África subsahariana.</li> </ul>
<p><b>Conocimientos, técnicas y valores necesarios para vivir mejor:</b> <i>mayor adquisición por parte de individuos y familias de los conocimientos, técnicas y valores necesarios para vivir mejor, que se les han de proporcionar a través de todos los canales educativos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentan la educación y la capacitación prácticas para los jóvenes, con especial atención a las técnicas de preparación para la vida activa y para ganarse la vida.</li> <li>Han surgido nuevas colaboraciones entre los proveedores de educación, la industria y los líderes de las comunidades para promover el aprendizaje orientado a la adquisición de aptitudes prácticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los jóvenes, especialmente en Europa central y oriental y el África subsahariana, se enfrentan al desempleo masivo y, con frecuencia, al desplazamiento.</li> <li>La mayor parte de los jóvenes del África subsahariana y de Asia carecen de los conocimientos necesarios para protegerse del VIH/SIDA.</li> </ul>

Fuente: Naciones Unidas, "Nosotros, los niños: examen de final de decenio de los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia", informe del Secretario General, A/S-27/3, Naciones Unidas, Nueva York, 4 de mayo de 2001.