

Tabla 3: Salud

	Ordenación por categoría de la TMM5	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2000			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2000			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 1998-2000*	Población inmunizada 1999* (%)				Tasa de prevalencia del VIH en adultos (%) 1999	Uso de la RO (%) 1994-2000*
		total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año					
									TB	DPT	polio3	sarampión		
Afganistán	4	13	19	11	12	25	8	0	48	35	35	40	<0,01h	-
Albania	96	97	99	95	91	99	85	15	93	97	97	85	<0,01	48
Alemania	175	-	-	-	-	-	-	-	-	85	80	75	0,10	-
Andorra	160	100	100	100	100	100	100	-	-	90	90	90	-	-
Angola	2	38	34	40	44	70	30	0	52	22	46	46	2,8	-
Antigua y Barbuda	145	91	95	89	95	98	94	-	-	99	99	99	-	-
Arabia Saudita	103	95	100	64	100	100	100	100	99	96	96	94	0,01h	-
Argelia	70	89	94	82	92	99	81	100	97	83	83	83	0,07h	24
Argentina	123	-	-	-	-	-	-	100	99	88	91	99	0,69	-
Armenia	98	-	-	-	-	-	-	7	93	91	97	91	0,01	30
Australia	163	100	100	100	100	100	100	-	-	88	88	89	0,15	-
Austria	175	100	100	100	100	100	100	-	-	90	95	90	0,23	-
Azerbaiyán	47	78	93	58	81	90	70	0	99	99	99	99	<0,01	27
Bahamas	137	97	98	86	100	100	100	100x	-	81	82	86	4,1	-
Bahrein	141	-	-	-	-	-	-	100	-	97	97	94	0,15h	-
Bangladesh	55	97	99	97	48	71	41	100	91	72	72	71	0,02	-
Barbados	146	100	100	100	100	100	100	100	-	87	86	86	1,2	-
Belarús	129	100	100	100	-	-	-	100	99	99	99	98	0,28	-
Bélgica	163	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	83	0,15	-
Belice	83	92	100	82	50	71	25	100	96	87	84	82	2,0	-
Benin	25	63	74	55	23	46	6	100	90	79	77	79	2,5	18
Bhután	51	62	86	60	70	65	70	0	90	88	89	76	<0,01	-
Bolivia	57	83	95	64	70	86	42	80	96	78	78	79	0,10	40
Bosnia y Herzegovina	137	-	-	-	-	-	-	-	99	90	90	83	0,04h	11
Botswana	50	95	100	90	66	88	43	100	97	90	92	86	35,8	-
Brasil	90	87	95	53	76	84	43	100	93	90	98	99	0,57	18
Brunei Darussalam	160	-	-	-	-	-	-	-	98	92	97	94	0,20h	-
Bulgaria	141	100	100	100	100	100	100	-	98	96	97	96	0,01h	-
Burkina Faso	12	42	66	37	29	39	27	100	76	42	42	53	6,4	37
Burundi	14	78	91	77	88	68	90	0	84	74	65	75	11,3	-
Cabo Verde	84	74	64	89	71	95	32	100	-	-	-	-	-	-
Camboya	32	30	54	26	17	56	10	10	71	49	52	55	4,0	-
Camerún	25	58	78	39	79	92	66	57	77	48	48	62	7,7	23
Canadá	163	100	100	99	100	100	99	-	-	97	76	96	0,30	-
Chad	12	27	31	26	29	81	13	100	45	21	33	30	2,7	36
Chile	148	93	99	58	96	96	97	100	94	94	95	96	0,19	-
China	84	75	94	66	40	69	27	100	92	90	90	90	0,07	29
Chipre	160	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	0,10	-
Colombia	98	91	99	70	86	96	56	100	93	74	75	75	0,31	-
Comoras	55	96	98	95	98	98	98	-	-	-	-	-	0,12h	22
Congo	45	51	71	17	-	14	-	-	39	29	29	23	6,4	13
Congo, Rep. Dem.	9	45	89	26	21	54	6	0	30	25	21	15	5,1	-
Corea, República de	175	92	97	71	63	76	4	40	75	74	71	85	0,01	-
Corea, Rep. Pop. Dem.	98	100	100	100	99	99	100	-	64	37	77	34	<0,01h	-
Costa Rica	148	95	99	92	93	89	97	0	89	86	84	88	0,54	-
Côte d'Ivoire	22	81	92	72	52	71	35	65	84	62	62	62	10,8	25
Croacia	153	-	-	-	-	-	-	-	96	93	93	92	0,02h	-
Cuba	153	91	95	77	98	99	95	97	99	94	96	96	0,03	-
Dinamarca	175	100	100	100	-	-	-	-	-	99	99	92	0,17	-
Djibouti	27	100	100	100	91	99	50	0	26	23	24	21	11,8	-
Dominica	141	97	100	90	83	86	75	-	99	99	99	99	-	-
Ecuador	94	85	90	75	86	92	74	100	99	80	70	99	0,29	-
Egipto	82	97	99	96	98	100	96	100	99	94	95	95	0,02h	-
El Salvador	84	77	91	64	82	89	76	100	99	94	92	99	0,60	-
Emiratos Árabes Unidos	153	-	-	-	-	-	-	100	98	94	94	95	0,18h	-
Eritrea	41	46	63	42	13	66	1	0	98	93	93	88	2,9h	-
Eslovaquia	153	100	100	100	100	100	100	-	96	99	99	99	<0,01	-
Eslovenia	175	100	100	100	-	-	-	-	96	92	93	98	0,02	-
España	175	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	93	0,58	-

	Ordenación por categoría de la TMM5	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2000			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2000			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 1998-2000*	Población inmunizada 1999* (%)				Tasa de prevalencia del VIH en adultos (%) 1999	Uso de la RO (%) 1994-2000*
		total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año					
									TB	DPT	polio3	sarampión		
Estados Unidos	159	100	100	100	100	100	100	-	-	96	91	92	0,61	-
Estonia	123	-	-	-	-	93	-	-	99	95	95	92	0,04	-
Etiopía	21	24	81	12	12	33	7	18	46	21	35	27	10,6	-
Ex Rep. Yug. de Macedonia	109	-	-	-	-	-	-	100	97	95	95	98	0,0	-
Fiji	120	47	43	51	43	75	12	-	95	86	89	75	0,07	-
Filipinas	84	86	91	79	83	93	69	100	87	79	79	79	0,07	28
Finlandia	175	100	100	100	100	100	100	-	99	99	95	96	0,05	-
Francia	175	-	-	-	-	-	-	-	84	98	97	84	0,44	-
Gabón	54	86	95	47	53	55	43	-	89	37	31	55	4,2	-
Gambia	35	62	80	53	37	41	35	100	96	88	90	88	2,0	26
Georgia	103	79	90	61	100	100	99	21	94	90	84	80	<0,01	33
Ghana	49	73	91	62	72	74	70	100	88	72	72	73	3,6	22
Granada	109	95	97	93	97	96	97	-	-	88	87	94	-	-
Grecia	163	-	-	-	-	-	-	-	88	88	87	88	0,16	-
Guatemala	72	92	98	88	81	83	79	85	91	78	78	83	1,4	15
Guinea	20	48	72	36	58	94	41	20	72	46	44	52	1,5	21
Guinea-Bissau	8	56	79	49	56	95	44	0	74	38	42	70	2,5	13
Guinea Ecuatorial	24	44	45	42	53	60	46	0	48	40	40	24	0,51	-
Guyana	62	94	98	91	87	97	81	100	91	83	83	87	3,0	-
Haití	37	46	49	45	28	50	16	30	71	43	43	54	5,2	-
Honduras	84	88	95	81	75	93	55	100	93	95	95	98	1,9	-
Hungría	153	99	100	98	99	100	98	-	99	99	99	99	0,05	-
India	53	84	95	79	28	61	15	100	68	55	61	50	0,70	-
Indonesia	75	78	90	69	55	69	46	100	85	72	83	71	0,05	28
Irán	80	92	98	83	83	86	79	100	99	99	99	99	<0,01h	-
Iraq	34	85	96	48	79	93	31	100	75	76	67	63	<0,01h	37
Irlanda	163	-	-	-	-	-	-	-	90	86	86	77	0,10	-
Islandia	187	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99	0,14	-
Islas Cook	117	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Islas Marshall	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Salomón	113	71	94	65	34	98	18	-	-	-	-	-	-	-
Israel	163	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	94	0,08	-
Italia	163	-	-	-	-	-	-	-	81	95	96	70	0,35	-
Jamaica	129	92	98	85	99	99	99	95	88	84	84	96	0,71	-
Japón	187	-	-	-	-	-	-	-	-	71	97	94	0,02	-
Jordania	91	96	100	84	99	100	98	100	-	97	97	94	0,02h	-
Kazajstán	60	91	98	82	99	100	98	100	99	98	99	99	0,04	20
Kenya	38	57	88	42	87	96	82	36	96	79	81	79	14,0	30
Kirguistán	71	77	98	66	100	100	100	30	98	98	98	97	<0,01	13
Kiribati	64	48	82	25	48	54	44	-	-	-	-	-	-	-
Kuwait	151	-	-	-	-	-	-	100	-	94	94	96	0,12h	-
Lesotho	33	78	88	74	49	72	40	25	95	85	82	77	23,6	-
Letonia	123	-	-	-	-	-	-	-	99	95	99	97	0,11	-
Libano	94	100	100	100	99	100	87	50	-	94	94	88	0,09h	30
Liberia	5	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2,8	26
Libia	129	72	72	68	97	97	96	2	97	94	94	92	0,05h	-
Liechtenstein	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	123	-	-	-	-	-	-	-	99	93	88	97	0,02	-
Luxemburgo	175	-	-	-	-	-	-	-	59	98	98	91	0,16	-
Madagascar	30	47	85	31	42	70	30	40	72	55	58	55	0,15	16
Malasia	153	-	-	94	-	-	98	100	99	93	93	88	0,42	-
Malawi	15	57	95	44	76	96	70	2	84	84	74	83	16,0	-
Maldivas	57	100	100	100	56	100	41	100	98	92	92	86	0,05h	-
Malí	6	65	74	61	69	93	58	40	84	52	52	57	2,0	22
Malta	163	100	100	100	100	100	100	-	91	92	92	60	0,12	-
Marruecos	77	80	98	56	68	86	44	100	93	91	91	90	0,03h	-
Mauricio	129	100	100	100	99	100	99	100	86	85	85	79	0,08h	-
Mauritania	18	37	34	40	33	44	19	100	75	40	44	62	0,52	-
México	98	88	95	69	74	88	34	100	99	96	96	95	0,29	-

Tabla 3: Salud

	Ordenación por categoría de la TMM5	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2000			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2000			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 1998-2000*	Población inmunizada 1999* (%)				Tasa de prevalencia del VIH en adultos (%) 1999	Uso de la RO (%) 1994-2000*
		total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año					
									TB	DPT	polio3	sarampión		
Micronesia, Estados Fed. de	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldova, República de	92	92	97	88	99	100	98	0	99	97	98	99	0,20	19
Mónaco	175	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	-	-
Mongolia	59	60	77	30	30	46	2	20	97	94	94	93	0,0	32
Mozambique	11	57	81	41	43	68	26	10	84	61	56	57	13,2	27
Myanmar	43	72	89	66	64	84	57	0	88	83	87	85	2,0	24
Namibia	67	77	100	67	41	96	17	100	80	72	72	66	19,5	-
Nauru	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepal	51	88	94	87	28	73	22	60	86	76	70	73	0,29	11
Nicaragua	78	77	91	59	85	95	72	73	99	83	93	99	0,20	18
Níger	3	59	70	56	20	79	5	33	47	28	41	36	1,4	38
Nigeria	17	62	78	49	54	66	45	100x	54	26	25	41	5,1	24
Niue	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	187	100	100	100	-	-	-	-	98	95	91	93	0,07	-
Nueva Zelanda	163	-	100	-	-	-	-	-	-	88	85	83	0,06	-
Omán	146	39	41	30	92	98	61	100	98	99	99	99	0,11h	88
Países Bajos	175	100	100	100	100	100	100	-	-	97	97	96	0,19	-
Pakistán	43	90	95	87	62	95	43	100	78	56	58	54	0,10	19
Palau	103	79	100	20	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	109	90	99	79	92	99	83	100	99	92	96	90	1,5	7
Papua Nueva Guinea	42	42	88	32	82	92	80	100	70	56	45	58	0,22	-
Paraguay	96	78	93	59	94	94	93	100	72	66	65	92	0,11	-
Perú	74	80	87	62	71	79	49	96	97	93	92	93	0,35	29
Polonia	151	-	-	-	-	-	-	-	96	98	98	97	0,07	-
Portugal	163	-	-	-	-	-	-	-	88	97	96	96	0,74	-
Qatar	141	-	-	-	-	-	-	100	99	92	92	87	0,09h	-
Reino Unido	163	100	100	100	100	100	100	-	-	93	93	91	0,11	-
República Centroafricana	19	70	89	57	25	38	16	0	62	33	36	39	13,8	39
República Checa	175	-	-	-	-	-	-	-	98	98	97	95	0,04	-
Rep. Dem. Pop. Lao	47	37	61	29	30	67	19	0	63	56	64	71	0,05	20
República Dominicana	75	86	90	78	67	70	60	89	90	73	71	96	2,8	22
Rumania	120	58	91	16	53	86	10	100	99	97	98	98	0,02	-
Rusia, Federación de	120	99	100	96	-	-	-	100	96	95	97	97	0,18	-
Rwanda	16	41	60	40	8	12	8	20	94	85	85	87	11,2	-
Saint Kitts y Nevis	113	98	-	-	96	-	-	-	99	99	99	99	-	-
Samoa	109	99	95	100	99	95	100	-	-	-	-	-	-	-
San Marino	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente/Granadinas	113	93	-	-	96	-	-	-	99	95	99	87	-	-
Santa Lucía	135	98	-	-	89	-	-	-	99	89	89	95	-	-
Santa Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santo Tomé y Príncipe	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Senegal	30	78	92	65	70	94	48	100	90	60	60	60	1,8	-
Seychelles	139	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99	99	-	-
Sierra Leona	1	57	75	46	66	88	53	0	73	46	61	62	3,0	28
Singapur	187	100	100	-	100	100	-	-	98	94	95	93	0,19	-
Siria	103	80	94	64	90	98	81	100	95	94	94	97	0,01h	-
Somalia	7	-	-	-	-	-	-	0	39	18	18	26	-	-
Sri Lanka	135	77	98	70	94	97	93	100	97	99	99	95	0,07	-
Sudáfrica	64	86	99	73	87	93	80	100	97	76	72	82	19,9	-
Sudán	45	75	86	69	62	87	48	25	65	50	50	53	0,99h	-
Suecia	187	100	100	100	100	100	100	-	13	99	99	96	0,08	-
Suiza	187	100	100	100	100	100	100	-	-	94	92	81	0,46	-
Surinam	92	82	93	50	93	99	75	100x	-	85	84	85	1,3	24
Swazilandia	28	-	-	-	-	-	-	100	97	99	97	82	25,3	7
Tailandia	103	84	95	81	96	96	96	100	98	97	97	96	2,2	-
Tanzania	23	68	90	57	90	99	86	10	87	76	74	72	8,1	21
Tayikistán	63	60	93	47	90	97	88	0	98	81	84	79	<0,01	20
Territorios palestinos ocupados	113	86	97	86	100	100	100	-	-	-	-	-	-	43
Timor Oriental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ordenación por categoría de la TMM5	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2000			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2000			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 1998-2000*	Población inmunizada 1999* (%)				Tasa de prevalencia del VIH en adultos (%) 1999	Uso de la RO (%) 1994-2000*
		total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año					
									TB	DPT	polio3	sarampión		
Togo	28	54	85	38	34	69	17	0	76	41	47	43	6,0	23
Tonga	123	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	129	90	-	-	99	-	-	100	-	90	90	91	1,1	-
Túnez	108	80	92	58	84	96	62	100	97	96	96	84	0,04h	-
Turkmenistán	64	-	-	-	-	-	-	100	99	98	98	97	0,01	31
Turquía	78	82	81	86	90	97	70	100	89	79	79	80	0,01	15
Tuvalu	73	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	123	98	100	94	99	100	98	40	99	99	98	99	0,96	-
Uganda	36	52	80	47	79	93	77	70	83	55	55	53	8,3	-
Uruguay	139	98	98	93	94	95	85	100	99	93	93	93	0,33	-
Uzbekistán	69	85	94	79	89	97	85	50	98	99	99	96	<0,01	19
Vanuatu	80	88	63	94	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela	119	83	85	70	68	71	48	100	97	77	87	82	0,49	-
Viet Nam	89	77	95	72	47	82	38	75	95	93	93	93	0,24	20
Yemen	39	69	74	68	38	89	21	38	78	72	72	74	0,01h	-
Yugoslavia	129	98	99	97	100	100	99	-	99	95	98	84	0,10h	-
Zambia	10	64	88	48	78	99	64	0	94	84	85	90	20,0	36
Zimbabwe	39	83	100	73	62	71	57	100	88	81	81	79	25,1	50

Resúmenes regionales

África al sur del Sahara	57	83	44	53	73	43	37	67	46	48	51	8,6	26
África septentrional y Oriente Medio	87	95	77	83	93	70	84	90	85	85	85	0,13	-
Asia meridional	85	94	80	34	67	22	96	72	57	62	54	0,53	-
Asia Oriental y Pacífico	76	93	67	48	73	35	92	90	85	87	85	0,21	28
América Latina y el Caribe	86	94	66	77	86	52	96	95	87	90	92	0,59	-
ECE/CEI y Estados Bálticos	91	95	82	91	97	81	79	95	92	93	92	0,17	19
Países industrializados	100	100	100	100	100	100	-	82	92	92	89	0,35	-
Países en desarrollo	78	92	69	52	77	35	83	80	69	72	69	1,2	26
Países menos adelantados	62	82	55	44	71	35	37	70	53	55	55	4,0	-
Mundo	82	95	71	61	85	40	83	80	72	74	72	1,1	-

Los países de cada región se encuentran en la lista que aparece en la página 40.

Definiciones de los indicadores

Financiación de las vacunas por el gobierno – Porcentaje de vacunas administradas de forma periódica en un país para proteger a los niños, que reciben financiación del gobierno nacional (préstamos inclusive).

PAI – Programa Ampliado de Inmunización: la inmunización en este programa incluye la tuberculosis, DPT, poliomielitis y sarampión, así como la protección de los recién nacidos contra el tétanos neonatal mediante la vacunación de las mujeres embarazadas. Otras vacunas (por ejemplo, contra la hepatitis B o la fiebre amarilla) pueden haber sido incluidas en el programa de algunos países.

DPT – Difteria, pertusis (tos ferina) y tétanos.

Tasa de prevalencia del VIH en adultos – Número estimado de adultos que vivían con el VIH a fines de 1999, dividido por la población adulta (15 a 49 años de edad) en 1999.

Uso de la rehidratación oral (RO) – Porcentaje de casos de diarrea de niños menores de 5 años que en las dos últimas semanas recibieron mayores cantidades de líquidos y siguieron alimentados durante ese episodio.

Fuentes estadísticas principales

Uso de fuentes mejoradas de agua potable y de instalaciones de saneamiento – UNICEF, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas de Demografía y Salud y Organización Mundial de la Salud (OMS).

Financiación de las vacunas por el gobierno – UNICEF y OMS.

Inmunización – UNICEF, OMS, MICS y Encuestas de Demografía y Salud.

RO – UNICEF, MICS, y Encuestas de Demografía y Salud.

Tasa de prevalencia del VIH en adultos – Programa Conjunto de Las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Notas - Datos no disponibles.

h No se dispuso de datos suficientes para un cálculo estimativo de la prevalencia del VIH a fines de 1999. En su lugar, se utilizaron las estimaciones de prevalencia en 1994 publicadas por el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS, y la población de adultos en el país en 1999, para obtener el cálculo estimativo que figura en la tabla.

x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país.

* Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.