

# ÁFRICA SUBSAHARIANA

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores demográficos

Total de la población (2004)	697.561.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	354.355.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	117.346.000	614.399.000

## Supervivencia

Esperanza de vida al nacer (2004)	46	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	102	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	171	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	0,7	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	940	400

## Salud y nutrición

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	14	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	28	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	57	83
Urbana	82	95
Rural	44	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	36	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	76	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	65	78
Polio (polio3)	68	80
Sarampión	66	76
Hepatitis B (hepB3)	33	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

## Educación

Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	66	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	60	76
Niñas	57	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	22	40 **
Niñas	20	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	60	78

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores económicos

INB per cápita (US\$, 2004)	611	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	45	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	5
Defensa	-	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	12	18
20% más alto	57	43

## VIH/SIDA

Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	7,5	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	25.000.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	1.900.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	12.100.000	-

## Protección de la infancia

Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	38	45 **
Urbana	55	62 **
Rural	33	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	40	36 **
Urbana	25	22 **
Rural	48	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	36	18 **
Niños	37	18 **
Niñas	34	17 **

## Mujeres

Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	76	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	69	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	42	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 16	74

### NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

# ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	348.833.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	174.309.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	56.702.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	46	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	95	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	149	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	0,8	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	980	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	14	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	29	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	56	83
Urbana	87	95
Rural	43	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	37	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	87	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	80	78
Polio (polio3)	79	80
Sarampión	77	76
Hepatitis B (hepB3)	54	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	65	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	62	76
Niñas	62	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	17	40 **
Niñas	19	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	63	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	836	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	38	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	5
Defensa	-	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	11	18
20% más alto	59	43
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	10,2	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	17.100.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	1.200.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	7.900.000	-
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	32	45 **
Urbana	44	62 **
Rural	28	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	36	36 **
Urbana	21	22 **
Rural	43	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	32	18 **
Niños	34	18 **
Niñas	29	17 **
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	80	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	72	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	39	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 15	74
<b>NOTAS:</b>		
* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.		
** Excluida China.		

# ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores demográficos

Total de la población (2004)	348.728.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	180.046.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	60.644.000	614.399.000

## Supervivencia

Esperanza de vida al nacer (2004)	46	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	109	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	191	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	0,6	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	900	400

## Salud y nutrición

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	15	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	28	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	58	83
Urbana	78	95
Rural	45	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	35	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	67	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	52	78
Polio (polio3)	57	80
Sarampión	55	76
Hepatitis B (hepB3)	13	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

## Educación

Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	-	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	59	76
Niñas	51	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	25	40 **
Niñas	21	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	58	78

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores económicos

INB per cápita (US\$, 2004)	399	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	55	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	5
Defensa	-	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	13	18
20% más alto	53	43

## VIH/SIDA

Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	4,8	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	7.800.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	650.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	4.200.000	-

## Protección de la infancia

Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	41	45 **
Urbana	59	62 **
Rural	35	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	45	36 **
Urbana	28	22 **
Rural	56	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	56	18 **
Niños	41	18 **
Niñas	41	17 **

## Mujeres

Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	70	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	66	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	45	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 16	74

### NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

# ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	371.384.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	153.626.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	44.067.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	68	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	44	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	56	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	2,6	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	220	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	15	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	14	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	87	83
Urbana	95	95
Rural	77	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	72	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	88	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	88	78
Polio (polio3)	89	80
Sarampión	89	76
Hepatitis B (hepB3)	77	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	91	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	82	76
Niñas	77	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	46	40 **
Niñas	39	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	67	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	2.308	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	3	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	5	13
Educación	14	5
Defensa	13	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	17	18
20% más alto	46	43
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,3	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	510.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	22.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	-	45 **
Urbana	-	62 **
Rural	-	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	-	36 **
Urbana	-	22 **
Rural	-	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	9	18 **
Niños	9	18 **
Niñas	7	17 **
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	74	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	71	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	76	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 100	74
<b>NOTAS:</b>		
* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.		
** Excluida China.		

# ASIA MERIDIONAL

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores demográficos

Total de la población (2004)	1.459.305.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	584.389.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	169.294.000	614.399.000

## Supervivencia

Esperanza de vida al nacer (2004)	63	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	67	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	92	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	2,4	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	560	400

## Salud y nutrición

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	31	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	46	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	84	83
Urbana	94	95
Rural	80	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	35	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	77	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	67	78
Polio (polio3)	71	80
Sarampión	61	76
Hepatitis B (hepB3)	11	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

## Educación

Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	61	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	77	76
Niñas	70	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	43	40 **
Niñas	35	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	58	78

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores económicos

INB per cápita (US\$, 2004)	600	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	33	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	2	13
Educación	4	5
Defensa	14	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	21	18
20% más alto	43	43

## VIH/SIDA

Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,7	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	5.000.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	130.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-

## Protección de la infancia

Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	30	45 **
Urbana	47	62 **
Rural	25	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	46	36 **
Urbana	27	22 **
Rural	54	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	14	18 **
Niños	14	18 **
Niñas	15	17 **

## Mujeres

Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	64	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	54	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	36	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 43	74

### NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

# ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	1.937.058.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	579.131.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	146.536.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	71	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	29	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	36	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	3,4	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	110	400

<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	7	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	15	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	78	83
Urbana	92	95
Rural	68	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	50	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	92	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	86	78
Polio (polio3)	87	80
Sarampión	83	76
Hepatitis B (hepB3)	71	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	93	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	-	76
Niñas	-	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	52 **	40 **
Niñas	55 **	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	90	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	1.686	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	14	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	1	13
Educación	9	5
Defensa	12	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	16	18
20% más alto	47	43

<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,2	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	2.400.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	39.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-

<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	65 **	45 **
Urbana	77 **	62 **
Rural	56 **	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	20 **	36 **
Urbana	12 **	22 **
Rural	25 **	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	10 **	18 **
Niños	11 **	18 **
Niñas	10 **	17 **

<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	91	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	87	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	86	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 360	74

#### NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

# AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	548.273.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	199.054.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	56.526.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	72	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	26	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	31	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	4,0	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	190	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	9	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	7	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	89	83
Urbana	95	95
Rural	69	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	75	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	96	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	91	78
Polio (polio3)	92	80
Sarampión	92	76
Hepatitis B (hepB3)	83	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	91	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	83	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	91	76
Niñas	91	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	40	40 **
Niñas	46	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	90	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	3.649	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	10	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	7	13
Educación	16	5
Defensa	4	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	10	18
20% más alto	59	43
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,7	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	2.000.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	48.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	82	45 **
Urbana	92	62 **
Rural	80	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	25	36 **
Urbana	24	22 **
Rural	31	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	11	18 **
Niños	11	18 **
Niñas	0	17 **
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	98	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	87	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	87	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 160	74
<b>NOTAS:</b>		
* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.		
** Excluida China.		

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	404.154.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	106.302.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	26.430.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	67	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	32	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	38	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	2,5	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	64	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	9	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	5	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	91	83
Urbana	98	95
Rural	79	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	81	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	93	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	93	78
Polio (polio3)	94	80
Sarampión	93	76
Hepatitis B (hepB3)	90	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	98	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	89	76
Niñas	88	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	-	40 **
Niñas	-	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	97	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	2.667	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	4	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	4	13
Educación	5	5
Defensa	9	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	20	18
20% más alto	41	43
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,6	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	1.300.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	8.100	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	-	45 **
Urbana	-	62 **
Rural	-	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	-	36 **
Urbana	-	22 **
Rural	-	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	-	18 **
Niños	-	18 **
Niñas	-	17 **
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	97	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	86	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	93	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 770	74
<b>NOTAS:</b>		
* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.		
** Excluida China.		

# PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	956.315.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	205.133.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	54.200.000	614.399.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	79	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	5	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	6	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	3,6	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	13	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	7	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	-	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	100	83
Urbana	100	95
Rural	100	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	100	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	-	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	96	78
Polio (polio3)	94	80
Sarampión	92	76
Hepatitis B (hepB3)	63	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	92	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	-	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	-	76
Niñas	-	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	-	40 **
Niñas	-	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	-	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	32.232	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	-	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	16	13
Educación	4	5
Defensa	11	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	19	18
20% más alto	42	43
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	0,4	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	1.600.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	17.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	-	45 **
Urbana	-	62 **
Rural	-	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	-	36 **
Urbana	-	22 **
Rural	-	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	-	18 **
Niños	-	18 **
Niñas	-	17 **
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	-	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	-	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	99	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 4.000	74
<b>NOTAS:</b>		
* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.		
** Excluida China.		

# PAÍSES EN DESARROLLO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2004)	5.166.574.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	1.925.281.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	548.486.000	614.399.000

<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2004)	65	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	59	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	87	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	1,3	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	440	400

<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	17	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	27	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	79	83
Urbana	92	95
Rural	70	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	49	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	84	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	76	78
Polio (polio3)	79	80
Sarampión	74	76
Hepatitis B (hepB3)	46	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	78	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	76	76
Niñas	72	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	40 **	40 **
Niñas	37 **	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	77	78

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2004)	1.524	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	22	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	4	13
Educación	11	5
Defensa	10	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	15	18
20% más alto	50	43

<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	1,2	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	34.900.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	2.100.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-

<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	45 **	45 **
Urbana	62 **	62 **
Rural	35 **	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	36 **	36 **
Urbana	22 **	22 **
Rural	45 **	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	18 **	18 **
Niños	18 **	18 **
Niñas	17 **	17 **

<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	84	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	71	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	59	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 61	74

## NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

# PAÍSES MENOS ADELANTADOS

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores demográficos

Total de la población (2004)	741.597.000	6.374.050.000
Población de menores de 18 años (2004)	361.520.000	2.181.991.000
Población de menores de 5 años (2004)	117.229.000	614.399.000

## Supervivencia

Esperanza de vida al nacer (2004)	52	67
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	98	54
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	155	79
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2004)	1,1	1,3
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	890	400

## Salud y nutrición

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2004*)	19	16
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2004*)	36	26
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2002)	58	83
Urbana	80	95
Rural	50	72
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2002)	35	58
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2004) contra:		
Tuberculosis (BCG)	82	84
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	75	78
Polio (polio3)	74	80
Sarampión	72	76
Hepatitis B (hepB3)	28	49
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-

## Educación

Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	65	79
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*)		
Niños	60	76
Niñas	55	72
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*)		
Niños	21	40 **
Niñas	19	37 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	54	78

INDICADOR REGIÓN MUNDO

## Indicadores económicos

INB per cápita (US\$, 2004)	345	6.298
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1993-2003*)	41	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1993-2004*) que se asignan a:		
Salud	6	13
Educación	16	5
Defensa	13	11
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1993-2003*):		
40% más bajo	18	18
20% más alto	46	43

## VIH/SIDA

Tasa de incidencia entre adultos, % (15 a 49 años, finales de 2003)	3,2	1,1
Número estimado de adultos y niños (0 a 49 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	12.000.000	37.800.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH/SIDA (2003)	1.000.000	2.100.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH/SIDA (2003)	-	-

## Protección de la infancia

Inscripción del nacimiento (1999-2004*)	32	45 **
Urbana	44	62 **
Rural	28	35 **
Matrimonio infantil (1986-2004*)	50	36 **
Urbana	33	22 **
Rural	57	45 **
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2004*)	28	18 **
Niños	29	18 **
Niñas	26	17 **

## Mujeres

Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	71	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1996-2004*)	59	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1996-2004*)	35	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en: 17	74

### NOTAS:

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.