

TABLA 3: SALUD

Países y territorios	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2002			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2002			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2004	Población inmunizada 2004							% de menores de 5 años con IAVR	% de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1994-2004*	Paludismo: 1999-2004*				
	total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año vacunados contra:										% de recién nacidos protegidos contra el tétanos	1998-2004*	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero impregnado	% de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas palúdicas
								TB	DPT	Polio	sarampión	HepB	Hib	vacunas correspondientes								
	Koe	DPT1'	DPT3'	polio3	sarampión	hepB3		Hib3														
Afganistán	13	19	11	8	16	5	0	78	80	66	66	61	-	-	35	19	28	48	-	-	-	
Albania	97	99	95	89	99	81	60	97	98	97	98	96	99	-	-	1	83	51	-	-	-	
Alemania	100	100	100	-	-	-	-	-	98	97	94	92	81	90	-	-	-	-	-	-	-	
Andorra	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	99	98	54	95	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	50	70	40	30	56	16	43	72	75	59	57	64	-	-	75	8	58	32	10	2	63	
Antigua y Barbuda	91	95	89	95	98	94	100	-	91	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-	-	-	
Arabia Saudita	-	97	-	-	100	-	100	95	96	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
Argelia	87	92	80	92	99	82	100	98	93	86	86	81	81	-	-	9	52	-	-	-	-	
Argentina	-	97	-	-	-	-	100	99	95	90	95	95	88	90	-	-	-	-	-	-	-	
Armenia	92	99	80	84	96	61	6	96	97	91	93	92	91	-	-	11	26	48	-	-	-	
Australia	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	93	95	95	-	-	-	-	-	-	-	
Austria	100	100	100	100	100	100	-	-	97	83	83	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaiyán	77	95	59	55	73	36	100	99	98	96	97	98	97	-	-	3	36	40	12	1	1	
Bahamas	97	98	86	100	100	100	100	-	99	93	92	89	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
Bahrein	-	100	-	-	100	-	100	70	97	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
Bangladesh	75	82	72	48	75	39	100	95	95	85	85	77	-	-	45	21	20	35	-	-	-	
Barbados	100	100	100	99	99	100	94	-	97	93	93	98	93	93	-	-	-	-	-	-	-	
Belarús	100	100	100	-	-	-	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Bélgica	-	100	-	-	-	-	-	-	97	95	96	82	65	95	-	-	-	-	-	-	-	
Belice	91	100	82	47	71	25	100	99	99	95	95	95	96	96	-	-	66	-	-	-	-	
Benin	68	79	60	32	58	12	73	99	99	83	89	85	89	-	69	12	35	42	32	7	60	
Bhután	62	86	60	70	65	70	0	92	93	89	90	87	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolivia	85	95	68	45	58	23	34	93	94	81	79	64	84	81	-	22	52	54	-	-	-	
Bosnia y Herzegovina	98	100	96	93	99	88	70	95	93	84	87	88	81	79	-	2	80	23	-	-	-	
Botswana	95	100	90	41	57	25	100	99	98	97	97	90	79	-	-	40	14	7	-	-	-	
Brasil	89	96	58	75	83	35	100	99	96	96	98	99	90	96	-	24x	46x	28	-	-	-	
Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	-	100	99	99	92	92	99	99	92	-	-	-	-	-	-	-	
Bulgaria	100	100	100	100	100	100	100	98	95	95	94	95	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burkina Faso	51	82	44	12	45	5	100	99	99	88	83	78	-	-	65	9	36	-	20	2	50	
Burundi	79	90	78	36	47	35	6	84	86	74	69	75	83	83	45	13	40	16	3	1	31	
Cabo Verde	80	86	73	42	61	19	80	79	78	75	76	69	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
Camboya	34	58	29	16	53	8	12	95	92	85	86	80	-	-	51	20	37	59	-	-	-	
Camerún	63	84	41	48	63	33	65	83	80	73	72	64	-	-	60	11	40	33	-	-	-	
Canadá	100	100	99	100	100	99	-	-	97	91	88	95	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
Chad	34	40	32	8	30	0	42	38	68	50	47	56	-	-	40	12	22	50	27	1	32	
Chile	95	100	59	92	96	64	100	96	94	94	94	95	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
China	77	92	68	44	69	29	100	94	97	91	92	84	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chipre	100	100	100	100	100	100	25	-	99	98	98	86	88	58	-	-	-	-	-	-	-	
Colombia	92	99	71	86	96	54	100	92	95	89	89	92	89	89	-	13	51	44	24	1	-	
Comoras	94	90	96	23	38	15	0	79	85	76	73	73	77	-	46	10	49	31	36	9	63	
Congo	46	72	17	9	14	2	73	85	67	67	67	65	-	-	65	-	-	-	-	-	-	
Congo, República Democrática del	46	83	29	29	43	23	17	78	76	64	63	64	-	-	58	11	36	17	12	1	45	
Corea, República de	92	97	71	-	-	-	100	93	95	88	90	99	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corea, República Popular Democrática de	100	100	100	59	58	60	80	95	75	72	99	95	98	-	-	12	93	-	-	-	-	
Costa Rica	97	100	92	92	89	97	100	90	89	90	90	88	89	90	-	-	-	-	-	-	-	
Côte d'Ivoire	84	98	74	40	61	23	58	51	63	50	50	49	50	-	75	4	38	34	14	4	-	
Croacia	-	-	-	-	-	-	100	98	96	96	98	96	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
Cuba	91	95	78	98	99	95	99	99	89	88	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Dinamarca	100	100	100	-	-	-	-	-	95	95	95	96	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
Djibouti	80	82	67	50	55	27	85	78	81	64	64	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dominica	97	100	90	83	86	75	70	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuador	86	92	77	72	80	59	100	99	99	90	93	99	90	90	-	-	-	-	-	-	-	
Egipto	98	100	97	68	84	56	100	98	98	97	97	97	97	-	71	10	70	29	-	-	-	
El Salvador	82	91	68	63	78	40	100	94	90	90	90	93	83	83	-	42	62	-	-	-	-	
Emiratos Árabes Unidos	-	-	-	100	100	100	100	98	96	94	94	94	92	94	-	-	-	-	-	-	-	
Eritrea	57	72	54	9	34	3	0	91	91	83	83	84	83	-	62	19	44	54	12	4	4	
Eslovaquia	100	100	100	100	100	100	80	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	

	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2002			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2002			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2004	Población inmunizada 2004							% de menores de 5 años con IAVR	% de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud	Paludismo: 1999-2004*				
								Niños de 1 año vacunados contra:						% de recién nacidos protegidos contra el tétanos			% de menores de 5 años con IAVR 1998-2004*	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1994-2004*	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años que duermen con medicinas	
	TB	DPT	Polio	sarampión	HepB	Hib	vacunas correspondientes	BCG	DPT1'	DPT3'	polio3	sarampión	hepB3		Hib3						
	total	urbana	rural	total	urbana	rural	total														
Eslovenia	-	-	-	-	-	-	100	98	97	92	93	94	-	93	-	-	-	-	-	-	-
España	-	-	-	-	-	-	-	-	98	96	97	97	97	96	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	100	100	100	100	100	100	56	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-
Estonia	-	-	-	-	93	-	-	99	98	94	95	96	90	27	-	-	-	-	-	-	-
Etiopía	22	81	11	6	19	4	18	82	93	80	80	71	-	-	45	24	16	38	-	-	3
ex República Yugoslava de Macedonia	-	-	-	-	-	-	99	94	96	94	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federación de Rusia	96	99	88	87	93	70	100	96	98	97	98	98	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiji	-	-	-	98	99	98	100	93	75	71	76	62	73	71	-	-	-	-	-	-	-
Filipinas	85	90	77	73	81	61	100	91	90	79	80	80	40	-	70	10	55	76	-	-	-
Finlandia	100	100	100	100	100	100	-	98	98	98	96	97	-	96	-	-	-	-	-	-	-
Francia	-	100	-	-	-	-	-	85	98	97	97	86	28	86	-	-	-	-	-	-	-
Gabón	87	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	-	-	45	13	48	44	-	-	-
Gambia	82	95	77	53	72	46	45	95	95	92	90	90	90	90	-	8	75	38	42	15	55
Georgia	76	90	61	83	96	69	20	91	88	78	66	86	64	-	-	4	99	-	-	-	-
Ghana	79	93	68	58	74	46	62	92	88	80	81	83	80	80	70	10	44	40	15	4	63
Granada	95	97	93	97	96	97	100	-	87	83	84	74	83	83	-	-	-	-	-	-	-
Grecia	-	-	-	-	-	-	-	88	96	88	87	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	95	99	92	61	72	52	100	98	94	84	84	75	-	-	-	18	64	22	6	1	-
Guinea	51	78	38	13	25	6	8	71	75	69	68	73	-	-	77	15	33	44	25	4	56
Guinea Ecuatorial	44	45	42	53	60	46	100	73	65	33	39	51	-	-	40	-	-	36	15	1	49
Guinea-Bissau	59	79	49	34	57	23	0	80	86	80	80	80	-	-	56	10	64	23	67	7	58
Guyana	83	83	83	70	86	60	60	94	90	91	91	88	91	91	-	5	78	40	67	6	3
Haití	71	91	59	34	52	23	30	71	76	43	43	54	-	-	52	39	26	41	-	-	12
Honduras	90	99	82	68	89	52	100	93	96	89	90	92	89	89	-	-	-	-	-	-	-
Hungría	99	100	98	95	100	85	-	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-
India	86	96	82	30	58	18	100	73	71	64	70	56	-	-	80	19	67	22	-	-	-
Indonesia	78	89	69	52	71	38	80	82	88	70	70	72	75	-	54	8	61	61	-	-	1
Irán (República Islámica de)	93	98	83	84	86	78	100	99	99	99	98	96	95	-	-	24	93	-	-	-	-
Iraq	81	97	50	80	95	48	100	93	93	81	87	90	70	-	70	7	76	-	-	-	-
Irlanda	-	100	-	-	-	-	-	90	96	89	89	81	-	89	-	-	-	-	-	-	-
Islandia	100	100	100	-	-	-	-	-	99	99	99	93	-	99	-	-	-	-	-	-	-
Islas Cook	95	98	88	100	100	100	11	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Marshall	85	80	95	82	93	59	-	91	71	64	68	70	72	46	-	-	-	-	-	-	-
Islas Salomón	70	94	65	31	98	18	0	84	82	80	75	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	100	100	100	-	100	-	100	-	98	96	92	96	98	96	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	100	-	-	-	-	-	-	98	96	97	84	95	90	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	93	98	87	80	90	68	100	85	86	77	71	80	77	77	-	3	39	21	-	-	-
Japón	100	100	100	100	100	100	100	-	99	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordania	91	91	91	93	94	85	100	58	96	95	95	99	95	95	-	6	78	44	-	-	-
Kazajstán	86	96	72	72	87	52	100	65	85	82	99	99	99	-	-	3	48	22	-	-	-
Kenya	62	89	46	48	56	43	5	87	72	73	73	73	73	73	70	18	49	33	15	5	27
Kirguistán	76	98	66	60	75	51	22	98	99	99	98	99	99	-	-	4x	48x	16	-	-	-
Kiribati	64	77	53	39	59	22	100	94	75	62	61	56	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuwait	-	-	-	-	-	-	100	-	99	98	98	97	94	98	-	-	-	-	-	-	-
Lesotho	76	88	74	37	61	32	10	83	83	78	78	70	67	-	-	7	49	29	-	-	-
Letonia	-	-	-	-	-	-	100	99	99	98	97	99	99	95	-	-	-	-	-	-	-
Líbano	100	100	100	98	100	87	100	-	98	92	92	96	88	92	-	4	74	-	-	-	-
Liberia	62	72	52	26	49	7	0	60	48	31	33	42	-	-	35	39	70	-	-	-	-
Libia, Jamahiriya Árabe	72	72	68	97	97	96	100	99	99	97	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	-	-	-	-	-	-	100	99	94	94	90	98	94	35	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburgo	100	100	100	-	-	-	-	-	98	98	98	91	49	86	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	45	75	34	33	49	27	0	72	71	61	63	59	61	-	55	9	48	47	-	-	34
Malasia	95	96	94	-	-	98	100	99	99	99	95	95	95	99	-	-	-	-	-	-	-
Malawi	67	96	62	46	66	42	0	97	99	89	94	80	89	89	70	27	27	51	8	3	27
Maldivas	84	99	78	58	100	42	100	98	98	96	96	97	97	-	-	22	22	-	-	-	-
Malí	48	76	35	45	59	38	100	75	99	76	72	75	73	-	50	10	36	45	72	8	38

TABLA 3: SALUD

	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2002			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2002			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2004	Población inmunizada 2004							% de menores de 5 años con IAVR 1998-2004*	% de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud 1994-2004*	Paludismo: 1999-2004*			
								Niños de 1 año vacunados contra:						% de recién nacidos protegidos contra el tétanos			% de menores de 5 años con IAVR 1998-2004*	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1994-2004*	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero impregnado
	TB	DPT	Polio	sarampión	HepB	Hib	vacunas correspondientes													
	total	urbana	rural	total	urbana	rural	total	BCG	DPT1'	DPT3'	polio3	sarampión	hepB3	Hib3	1998-2004*	1994-2004*	1999-2004*	1999-2004*	1999-2004*	
Malta	100	100	100	-	100	-	-	-	76	55	55	87	8	55	-	-	-	-	-	-
Marruecos	80	99	56	61	83	31	100	95	99	97	97	95	95	10	-	12	38	50	-	-
Mauricio	100	100	100	99	100	99	100	99	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
Mauritania	56	63	45	42	64	9	100	86	83	70	68	64	-	-	33	10	41	28	-	-
México	91	97	72	77	90	39	95	99	99	98	98	96	98	98	-	-	-	-	-	-
Micronesia (Estados Federados de)	94	95	94	28	61	14	0	62	83	78	82	85	80	65	-	-	-	-	-	-
Moldova, República de	92	97	88	68	86	52	86	96	99	98	98	96	99	-	-	1	78	52	-	-
Mónaco	-	100	-	-	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-
Mongolia	62	87	30	59	75	37	33	95	99	99	95	96	95	-	-	2	78	66	-	-
Mozambique	42	76	24	27	51	14	47	87	88	72	70	77	72	-	60	10	55	33	10	-
Myanmar	80	95	74	73	96	63	0	85	86	82	82	78	54	-	85	2	66	48	-	-
Namibia	80	98	72	30	66	14	100	71	88	81	81	70	-	-	67	18	53	39	7	3
Nauru	-	-	-	-	-	-	100	95	93	80	59	40	75	-	-	-	-	-	-	-
Nepal	84	93	82	27	68	20	65	85	88	80	80	73	87	-	42	23	26	43	-	-
Nicaragua	81	93	65	66	78	51	40	88	92	79	80	84	79	79	-	31	57	49	-	-
Níger	46	80	36	12	43	4	100	72	75	62	62	74	-	-	43	12	27	43	17	6
Nigeria	60	72	49	38	48	30	100	48	43	25	39	35	-	-	51	10	33	28	6	1
Niue	100	100	100	100	100	100	100	96	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-
Noruega	100	100	100	-	-	-	-	-	91	91	91	88	-	93	-	-	-	-	-	-
Nueva Zelanda	-	100	-	-	-	-	100	-	96	90	82	85	90	90	-	-	-	-	-	-
Omán	79	81	72	89	97	61	100	99	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	100	100	99	100	100	100	-	-	98	98	98	96	-	97	-	-	-	-	-	-
Pakistán	90	95	87	54	92	35	61	80	75	65	65	67	65	-	45	16x	66x	33x	-	-
Palau	84	79	94	83	96	52	100	-	99	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-
Panamá	91	99	79	72	89	51	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-
Papúa Nueva Guinea	39	88	32	45	67	41	100	54	60	46	36	44	45	-	10	13x	75x	-	-	-
Paraguay	83	100	62	78	94	58	98	82	91	76	75	89	76	76	-	17x	51x	-	-	-
Perú	81	87	66	62	72	33	100	91	95	87	87	89	87	91	-	20	58	46	-	-
Polonia	-	100	-	-	-	-	-	94	99	99	98	97	98	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	83	98	95	95	95	94	95	-	-	-	-	-	-
Qatar	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	95	99	97	96	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	-	100	-	-	-	-	-	-	96	90	91	81	-	91	-	-	-	-	-	-
República Centroafricana	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	42	10	32	47	31	2
República Checa	-	-	-	-	-	-	-	99	98	98	96	97	98	98	-	-	-	-	-	-
República Democrática Popular Lao	43	66	38	24	61	14	0	60	66	45	46	36	45	-	30	1	36	37	82	18
República Dominicana	93	98	85	57	67	43	60	97	88	71	57	79	71	71	-	20	63	53	-	-
Rumania	57	91	16	51	86	10	100	99	98	97	97	97	99	-	-	-	-	-	-	-
Rwanda	73	92	69	41	56	38	50	86	94	89	89	84	89	89	76	12	20	16	6	5
Saint Kitts y Nevis	99	99	99	96	96	96	97	89	87	96	96	98	96	95	-	-	-	-	-	-
Samoa	88	91	88	100	100	100	100	93	90	68	41	25	70	-	-	-	-	-	-	-
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	95	98	98	98	97	98	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	93	-	-	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	98	98	98	89	89	89	100	99	99	91	91	95	91	91	-	-	-	-	-	-
Santa Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santo Tomé y Príncipe	79	89	73	24	32	20	-	99	99	99	99	91	99	-	-	5	47	44	52	-
Senegal	72	90	54	52	70	34	70	95	95	87	87	57	54	-	85	7	27	33	15	2
Serbia y Montenegro	93	99	86	87	97	77	25	97	96	97	96	96	89	-	-	3	97	-	-	-
Seychelles	87	100	75	-	-	100	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-
Sierra Leona	57	75	46	39	53	30	0	83	77	61	61	64	-	-	76	9	50	39	15	2
Singapur	-	100	-	-	100	-	100	99	95	94	94	94	93	-	-	-	-	-	-	-
Siria, República Árabe	79	94	64	77	97	56	100	99	99	99	99	98	99	99	-	18	66	-	-	-
Somalia	29	32	27	25	47	14	0	50	50	30	30	40	-	-	60	-	-	-	1	0
Sri Lanka	78	99	72	91	98	89	69	99	98	97	97	96	85	-	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	87	98	73	67	86	44	100	97	99	93	94	81	92	92	61	19	75	37	-	-
Sudán	69	78	64	34	50	24	0	51	79	55	55	59	-	-	37	5	57	38	23	0
Suecia	100	100	100	100	100	100	-	16	99	99	99	94	1	98	-	-	-	-	-	-
Suiza	100	100	100	100	100	100	-	-	98	95	95	82	-	91	-	-	-	-	-	-
Surinam	92	98	73	93	99	76	100	-	92	85	84	86	-	-	-	4	58	43	77	3
Swazilandia	52	87	42	52	78	44	100	84	94	83	82	70	78	-	-	10	60	24	0	0
Tailandia	85	95	80	99	97	100	100	99	99	98	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-
Tanzanía, República Unida de	73	92	62	46	54	41	23	91	99	95	95	94	95	-	90	14	68	38	36	10

	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2002						% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2002						% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2004	Población inmunizada 2004								Paludismo: 1999-2004*			
	total		urbana		rural		total		urbana		rural		total	Niños de 1 año vacunados contra:				% de recién nacidos protegidos contra el tétanos	% de menores de 5 años con IAVR	% de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1994-2004*	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero impregnado	% de menores de 5 años que reciben medicinas anti-palúdicas	
														vacunas correspondientes					1998-2004*	1994-2004*					
														BCG	DPT1	DPT3	polio3	sarampión	hepB3	Hib3					
Tayikistán	58	93	47	53	71	47	2	97	87	82	84	89	81	-	-	1	51	29	6	2	69				
Territorio Palestino Ocupado	94	97	86	76	78	70	-	98	97	96	96	96	96	-	-	17	65	-	-	-	-				
Timor-Leste	52	73	51	33	65	30	0	72	65	57	57	55	-	-	14	24	-	48	8	47					
Togo	51	80	36	34	71	15	40	91	83	71	71	70	-	-	61	9	30	15	2	60					
Tonga	100	100	100	97	98	96	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-				
Trinidad y Tabago	91	92	88	100	100	100	100	-	91	94	94	95	94	94	-	3	74	31	-	-	-				
Túnez	82	94	60	80	90	62	100	97	97	97	97	95	96	97	-	9	43	-	-	-	-				
Turkmenistán	71	93	54	62	77	50	67	99	98	97	98	97	96	-	-	1	51	-	-	-	-				
Turquía	93	96	87	83	94	62	100	88	86	85	85	81	77	-	41	29	41	19	-	-	-				
Tuvalu	93	94	92	88	92	83	100	99	99	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ucrania	98	100	94	99	100	97	100	98	96	99	99	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-				
Uganda	56	87	52	41	53	39	7	99	99	87	86	91	87	87	53	22	67	29	7	0	-				
Uruguay	98	98	93	94	95	85	100	99	98	95	95	95	94	94	-	-	-	-	-	-	-				
Uzbekistán	89	97	84	57	73	48	80	99	99	99	99	98	99	-	-	0	57	33	-	-	-				
Vanuatu	60	85	52	50	78	42	100	63	73	49	53	48	56	-	-	-	-	-	-	-	-				
Venezuela	83	85	70	68	71	48	100	97	99	86	83	80	82	61	-	9	72	51	-	-	-				
Viet Nam	73	93	67	41	84	26	70	96	92	96	96	97	94	-	85	20	71	39	96	16	7				
Yemen	69	74	68	30	76	14	100	63	92	78	78	76	49	-	21	24	47	23x	-	-	-				
Zambia	55	90	36	45	68	32	10	94	94	80	80	84	-	80	83	15	69	48	16	7	52				
Zimbabwe	83	100	74	57	69	51	0	95	90	85	85	80	85	-	70	16	50	80	3	-	-				

DATOS CONSOLIDADOS

África al sur del Sahara	57	82	44	36	55	26	47	76	77	65	68	66	33	-	59	14	41	34	15	3	35
África oriental y meridional	56	87	43	37	60	27	24	87	89	80	79	77	54	-	62	18	47	37	14	4	26
África occidental y central	58	78	45	35	52	24	68	67	67	52	57	55	13	-	57	10	35	30	15	2	43
África septentrional y Oriente Medio	87	95	77	72	88	52	88	88	94	88	89	89	77	-	-	13	66	-	-	-	-
Asia meridional	84	94	80	35	64	23	90	77	75	67	71	61	11	-	70	19	59	26	-	-	-
Asia Oriental y Pacífico	78	92	68	50	72	35	90	92	94	86	87	83	71	-	-	10**	62**	59**	-	-	-
América Latina y el Caribe	89	95	69	75	84	44	95	96	96	91	92	92	83	91	-	-	-	36	-	-	-
ECE/CEI	91	98	79	81	92	62	89	93	94	93	94	93	90	-	-	15	50	25	-	-	-
Países industrializados	100	100	100	100	100	100	69	-	98	96	94	92	63	92	-	-	-	-	-	-	-
Países en desarrollo	79	92	70	49	73	31	80	84	84	76	79	74	46	-	64	16**	54**	33**	-	-	-
Países menos adelantados	58	80	50	35	58	27	38	82	87	75	74	72	28	-	54	16	38	36	20	3	36
Mundo	83	95	72	58	81	37	80	84	86	78	80	76	49	-	64	16**	54**	33**	-	-	-

Los países de cada zona se encuentran en la lista que aparece en la página 132.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

Financiación de las vacunas por el gobierno – Porcentaje de vacunas que, administradas de forma periódica en un país para proteger a los niños, reciben financiación del gobierno nacional (préstamos inclusive).

PAI – Programa Ampliado de Inmunización: la inmunización en este programa incluye la tuberculosis, DPT, poliomielitis y sarampión, así como la protección de los recién nacidos contra el tétanos neonatal mediante la vacunación de las mujeres embarazadas. Otras vacunas (por ejemplo, contra la hepatitis B o la fiebre amarilla) pueden haber sido incluidas en el programa de algunos países.

BCG – Porcentaje de recién nacidos que reciben bacilo Calmette Guérin (vacuna contra la tuberculosis).

DPT1 – Porcentaje de recién nacidos que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la difteria, la pertusis (tos ferina) y el tétanos.

DPT3 – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, la pertusis (tos ferina) y el tétanos.

HepB3 – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B.

Hib3 – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna *Haemophilus influenzae* tipo b.

% de menores de 5 años con IAVR – Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) con infecciones agudas de las vías respiratorias (IAVR) en las dos últimas semanas.

% de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud – Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) con IAVR en las dos últimas semanas que han sido conducidos a un agente de salud.

% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada – Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) con diarrea (durante las dos semanas que precedieron la encuesta) que recibieron o bien la terapia de rehidratación oral (una solución de rehidratación oral o fluidos caseros recomendados) o un aumento de fluidos con una alimentación continuada.

Paludismo

% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero: Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) que dormían bajo un mosquitero.

% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero impregnado: Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) que dormían bajo un mosquitero impregnado con insecticida.

% de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas antipalúdicas: Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) que habían estado enfermos con fiebre durante las dos últimas semanas y habían recibido cualquier medicamento antipalúdico apropiado (según la concepción local).

FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

Uso de fuentes mejoradas de agua potable y de instalaciones de saneamiento – UNICEF, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas de Demografía y Salud y Organización Mundial de la Salud (OMS).

Financiación de las vacunas por el gobierno – UNICEF y OMS.

Inmunización – UNICEF y OMS.

Enfermedades agudas de las vías respiratorias – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y otras encuestas nacionales por hogares.

Rehidratación oral – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y otras encuestas nacionales en hogares.

Paludismo – MICS y Encuestas de Demografía y Salud.

NOTAS

- Datos no disponibles.
- x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país.
- * Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.
- ** No incluye China.
- † Esta fue la primera vez que se estimó la cobertura con DTP1. La cobertura con DTP1 debe ser tan elevada como la cobertura con DPT3. Las discrepancias según las cuales la cobertura con DPT1 es menor que la cobertura con DPT3 reflejan deficiencias en la recopilación de datos y el proceso de información. UNICEF y la OMS trabajan con los sistemas nacionales y territoriales para eliminar estas discrepancias.