

# ÁFRICA SUBSAHARIANA

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	713.457.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	361.301.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	119.555.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	46	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	44	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	101	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	169	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	0,7	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	940	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	14	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	28	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	55	83
Urbana	81	95
Rural	44	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	37	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	76	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	77	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	66	78
Polio (polio3)	68	78
Sarampión	65	77
Hepatitis B (hepB3)	37	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	63	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	63	78
Niñas	59	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	21	46 **
Niñas	20	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	62	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	764	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	46	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	6
Defensa	-	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	11	20
20% más alto	59	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	6,1	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	24.500.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	2.000.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	12.000.000	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	40	-
Urbana	54	-
Rural	32	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	40	-
Urbana	25	-
Rural	48	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	37	-
Niños	38	-
Niñas	37	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	76	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	68	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	43	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 16	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	356.126.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	177.395.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	57.670.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	46	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	40	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	93	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	146	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	0,9	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	980	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	13	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	27	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	55	83
Urbana	76	95
Rural	40	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	36	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	81	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	85	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	76	78
Polio (polio3)	75	78
Sarampión	72	77
Hepatitis B (hepB3)	57	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	71	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	66	78
Niñas	66	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	16	46 **
Niñas	17	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	73	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	1.043	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	40	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	6
Defensa	-	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	10	20
20% más alto	61	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	8,6	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	17.500.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	1.400.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	8.700.000	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	33	-
Urbana	44	-
Rural	28	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	36	-
Urbana	21	-
Rural	43	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	34	-
Niños	36	-
Niñas	32	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	85	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	71	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	39	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 15	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	357.331.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	183.906.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	61.885.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	46	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	48	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	108	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	190	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	0,6	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	900	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	15	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	28	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	56	83
Urbana	86	95
Rural	42	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	38	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	71	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	70	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	57	78
Polio (polio3)	62	78
Sarampión	58	77
Hepatitis B (hepB3)	19	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	55	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	59	78
Niñas	52	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	26	46 **
Niñas	22	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	49	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	491	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	54	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	-	13
Educación	-	6
Defensa	-	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	14	20
20% más alto	51	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	3,5	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	6.900.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	650.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	3.300.000	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	44	-
Urbana	59	-
Rural	34	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	44	-
Urbana	28	-
Rural	56	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	42	-
Niños	41	-
Niñas	42	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	63	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	66	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	45	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 16	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# ÁFRICA DEL NORTE Y ORIENTE MEDIO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	378.532.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	154.130.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	44.711.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	69	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	26	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	43	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	54	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	2,7	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	220	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	15	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	16	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	88	83
Urbana	95	95
Rural	78	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	74	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	89	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	96	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	89	78
Polio (polio3)	90	78
Sarampión	89	77
Hepatitis B (hepB3)	88	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	91	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	83	78
Niñas	77	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	50	46 **
Niñas	44	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	72	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	2.627	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	4	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	5	13
Educación	14	6
Defensa	17	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	16	20
20% más alto	47	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,2	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	510.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	33.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	10	-
Niños	12	-
Niñas	9	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	77	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	70	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	76	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 100	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# ASIA MERIDIONAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	1.483.358.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	587.319.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	169.666.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	64	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	44	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	63	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	84	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	2,9	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	560	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	29	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	45	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	85	83
Urbana	94	95
Rural	81	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	37	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	79	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	83	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	65	78
Polio (polio3)	65	78
Sarampión	64	77
Hepatitis B (hepB3)	23	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	76	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	81	78
Niñas	75	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	54	46 **
Niñas	48	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	59	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	691	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	32	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	2	13
Educación	4	6
Defensa	14	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	22	20
20% más alto	41	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,7	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	5.900.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	130.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	32	-
Urbana	47	-
Rural	25	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	48	-
Urbana	28	-
Rural	55	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	14	-
Niños	12	-
Niñas	15	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	64	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	53	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	37	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 43	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	1.952.656.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	572.465.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	144.948.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	71	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	20	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	26	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	33	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	3,8	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	110	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	7	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	15	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	79	83
Urbana	92	95
Rural	70	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	51	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	87	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	92	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	84	78
Polio (polio3)	84	78
Sarampión	84	77
Hepatitis B (hepB3)	78	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	94	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	-	78
Niñas	-	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	53**	46**
Niñas	55**	43**
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	91	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	2.092	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	14	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	1	13
Educación	8	6
Defensa	12	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	17	20
20% más alto	48	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,2	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	2.300.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	50.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	65**	-
Urbana	77**	-
Rural	56**	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	20**	-
Urbana	12**	-
Rural	25**	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	11**	-
Niños	11**	-
Niñas	10**	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	92	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	88	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	87	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 360	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	555.853.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	199.284.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	56.538.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	72	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	15	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	26	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	31	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	3,7	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	190	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	9	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	7	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	91	83
Urbana	96	95
Rural	73	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	77	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	96	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	95	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	91	78
Polio (polio3)	91	78
Sarampión	92	77
Hepatitis B (hepB3)	85	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	90	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	85	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	89	78
Niñas	89	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	44	46 **
Niñas	51	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	90	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	4.078	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	9	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	7	13
Educación	16	6
Defensa	4	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	13	20
20% más alto	53	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,6	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	1.900.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	54.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	89	-
Urbana	92	-
Rural	78	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	25	-
Urbana	24	-
Rural	31	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	9	-
Niños	10	-
Niñas	8	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	99	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	93	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	87	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 160	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	404.322.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	104.278.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	25.562.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	67	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	18	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	29	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	35	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	2,8	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	64	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	9	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	5	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	91	83
Urbana	98	95
Rural	79	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	84	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	93	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	96	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	95	78
Polio (polio3)	95	78
Sarampión	96	77
Hepatitis B (hepB3)	92	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	96	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	91	78
Niñas	89	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	-	46 **
Niñas	-	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	97	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	3.433	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	4	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	4	13
Educación	6	6
Defensa	9	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	22	20
20% más alto	39	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,6	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	1.500.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	9.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	-	-
Niños	-	-
Niñas	-	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	97	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	87	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	93	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 770	74

**NOTAS:**

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# PAÍSES INDUSTRIALIZADOS<sup>§</sup>

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	961.191.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	204.366.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	54.239.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	79	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	4	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	5	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	6	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	3,4	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	13	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	7	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	-	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	100	83
Urbana	100	95
Rural	100	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	100	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	-	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	98	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	96	78
Polio (polio3)	94	78
Sarampión	92	77
Hepatitis B (hepB3)	64	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	90	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	-	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	-	78
Niñas	-	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	-	46 **
Niñas	-	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	-	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	35.410	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	-	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	16	13
Educación	4	6
Defensa	12	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	21	20
20% más alto	40	42

<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	0,4	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	2.000.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	13.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000

<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	-	-
Urbana	-	-
Rural	-	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	-	-
Niños	-	-
Niñas	-	-

<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	-	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	-	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	99	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 4.000	74

#### NOTAS:

§ Incluye también territorios dentro de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la página 136 del informe principal.

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# PAÍSES EN DESARROLLO<sup>s</sup>

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	5.238.533.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	1.928.976.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	550.130.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	65	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	33	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	57	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	83	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	1,6	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	440	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	16	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	27	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	80	83
Urbana	92	95
Rural	70	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	50	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	83	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	87	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	75	78
Polio (polio3)	76	78
Sarampión	75	77
Hepatitis B (hepB3)	54	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	82	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	78	78
Niñas	75	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	46**	46**
Niñas	43**	43**
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	79	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	1.801	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	22	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	4	13
Educación	10	6
Defensa	10	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	17	20
20% más alto	48	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	1,1	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	35.100.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	2.300.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	46**	-
Urbana	62**	-
Rural	34**	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	36**	-
Urbana	23**	-
Rural	46**	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	17**	-
Niños	17**	-
Niñas	18**	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	85	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	71	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	60	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 61	74

#### NOTAS:

§ Incluye también territorios dentro de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la página 136 del informe principal.

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.

# PAÍSES MENOS ADELANTADOS<sup>§</sup>

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores demográficos</b>		
Total de la población (2005)	759.389.000	6.449.371.000
Población de menores de 18 años (2005)	368.348.000	2.183.143.000
Población de menores de 5 años (2005)	119.352.000	616.219.000
<b>Supervivencia</b>		
Esperanza de vida al nacer (2005)	53	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos (2000)	43	30
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	97	52
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2005)	153	76
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990-2005)	1,2	1,5
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2000, ajustado)	890	400
<b>Salud y nutrición</b>		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (1998-2005*)	19	15
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos (1996-2005*)	35	25
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2004)	59	83
Urbana	79	95
Rural	51	73
Porcentaje de la población que utiliza fuentes adecuadas de saneamiento (2004)	36	59
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2005) contra:		
Tuberculosis (BCG)	81	83
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT1)	86	88
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	76	78
Polio (polio3)	76	78
Sarampión	72	77
Hepatitis B (hepB3)	41	55
<i>Haemophilus influenzae</i> (Hib3)	-	-
<b>Educación</b>		
Porcentaje de alumnos que ingresan en la escuela primaria y llegan al grado 5 (datos administrativos, 2000-2004*)	69	83
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (1996-2005*)		
Niños	64	78
Niñas	59	75
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*)		
Niños	22	46 **
Niñas	20	43 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000-2004*)	60	80

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
<b>Indicadores económicos</b>		
INB per cápita (US\$, 2005)	383	7.002
Porcentaje de la población que vive con menos de \$1 al día (1994-2004*)	41	21
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1994-2004*) que se asignan a:		
Salud	5	13
Educación	15	6
Defensa	13	12
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1994-2004*):		
40% más bajo	11	20
20% más alto	57	42
<b>VIH/SIDA</b>		
Tasa de prevalencia entre adultos (15+ años, finales de 2005)	2,7	1,0
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2005)	11.700.000	38.600.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2005)	1.100.000	2.300.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2005)	-	15.200.000
<b>Protección de la infancia</b>		
Inscripción del nacimiento (1999-2005*)	32	-
Urbana	44	-
Rural	28	-
Matrimonio infantil (1987-2005*)	51	-
Urbana	35	-
Rural	57	-
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999-2005*)	29	-
Niños	30	-
Niñas	28	-
<b>Mujeres</b>		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (mujeres como porcentaje de hombres, 2000-2004*)	71	86
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 1997-2005*)	59	71
Presencia en el parto de un agente de la salud capacitado en obstetricia (porcentaje, 1997-2005*)	35	63
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el periodo de vida (2000)	1 en... 17	74

#### NOTAS:

§ Incluye también territorios dentro de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la página 136 del informe principal.

\* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

\*\* Excluida China.

- Sin datos disponibles.