

TABLA 2: NUTRICIÓN

Países y territorios	Recién nacidos con bajo peso (%) 1999-2006*	% de niños lactantes (2000-2006*) que reciben:			% de menores de 5 años (2000-2006*) que padecen:				Tasa de cobertura con suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2005		Hogares que consumen sal yodada (%) 2000-2006*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave	por lo menos una dosis ² (%)	cobertura total (%) ³		
Afganistán	-	-	29	54	39	12	7	54	95	91	28
Albania	7	2	38	20	8	1	7	22	-	-	62
Alemania	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andorra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	12	11	77	37	31	8	6	45	79	65	35
Antigua y Barbuda	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabia Saudita	11	31x,k	60x	30x	14x	3x	11x	20x	-	-	-
Argelia	6	7	39	22	4	1	3	11	-	-	61
Argentina	7	-	-	-	4	-	1	4	-	-	90x
Armenia	8	33	57	15	4	0	5	13	-	-	97
Australia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Austria	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaiyán	12	7	39	16	7	1	2	13	29	29w	26
Bahamas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahrein	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-	-
Bangladesh	22	37	52	89	48	13	13	43	83	82	84
Barbados	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belarús	4	9	38	4	1	0	1	3	-	-	55
Bélgica	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belice	6	24x,k	54x	23x	7	-	1	18	-	-	90x
Benin	16	70	50	57	23	5	7	38	94	92	72
Bhután	15	-	-	-	19x	3x	3x	40x	-	-	96
Bolivia	7	54	74	46	8	1	1	27	39	39	90
Bosnia y Herzegovina	5	18	29	10	2	0	3	7	-	-	62
Botswana	10	34	57	11	13	2	5	23	-	-	66
Brasil	8	-	30x	17x	6x	1x	2x	11x	-	-	88
Brunei Darussalam	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulgaria	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Burkina Faso	16	7	50	85	37	14	23	35	95	95	34
Burundi	11	45	88	-	39	14	7	53	69	17	98
Cabo Verde	13	57x,k	64x	13x	-	-	-	-	-	-	0x
Camboya	11	60	82	54	36	7	7	37	79	65	73
Camerún	11	21	64	21	19	5	6	30	95	95	49
Canadá	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chad	22	2	77	65	37	14	14	41	95	93	56
Chile	6	63	47	-	1	-	0	1	-	-	100
China	2	51	32	15	7	-	-	11	-	-	90
Chipre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	9	47	65	32	7	1	1	12	-	-	92x
Comoras	25	21	34	45	25	-	8	44	-	-	82
Congo	13	19	78	21	14	3	7	26	90	9	82
Congo, República Democrática del	12	24	79	52	31	9	13	38	92	87	72
Corea, República de	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corea, República Popular Democrática de	7	65	31	37	23	8	7	37	95	95	40
Costa Rica	7	35x,k	47x	12x	5x	0x	2x	6x	-	-	97x
Côte d'Ivoire	17	4	54	37	20	4	7	34	95	89	84
Croacia	6	23x	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	90x
Cuba	5	41	42	9	4	0	2	5	-	-	88
Dinamarca	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	10	1	23	18	29	10	21	33	52	0	0
Dominica	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	16	40	77	23	9	1	2	23	-	-	99x
Egipto	14	38	67	37	6	1	4	18	-	-	78
El Salvador	7	24	76	43	10	1	1	19	-	-	62
Emiratos Árabes Unidos	15	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-	-
Eritrea	14	52	43	62	40	12	13	38	57	50	68
Eslovaquia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eslovenia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	8	-	-	-	2	0	0	1	-	-	-
Estonia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1999-2006*	% de niños lactantes (2000-2006*) que reciben:			% de menores de 5 años (2000-2006*) que padecen:				Tasa de cobertura con suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2005		Hogares que consumen sal yodada (%) 2000-2006*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal		Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave	por lo menos una dosis ² (%)	cobertura total (%) ³	
					moderada y grave	grave					
Etiopía	20	49	54	-	38	11	11	47	59	59	20
ex República Yugoslava de Macedonia	6	37x	8x	10x	2	0	2	9	-	-	94
Federación de Rusia	6	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	-	35
Fiji	10	47x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	31x
Filipinas	20	34	58	32	28	-	6	30	85	85	56
Finlandia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabón	14	6	62	9	12	2	3	21	-	-	36
Gambia	20	41	44	53	20	4	6	22	95	16	7
Georgia	7	18x,k	12x	12x	3x	0x	2x	12x	-	-	91
Ghana	9	54	58	56	18	3	5	22	95	95	32
Granada	9	39x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grecia	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	12	51	67	47	23	4	2	49	44	36w	67
Guinea	12	27	41	71	26	7	9	35	95	95	51
Guinea Ecuatorial	13	24	-	-	19	4	7	39	-	-	33
Guinea-Bissau	24	16	35	61	19	4	7	41	-	-	1
Guyana	13	11	42	31	14	3	11	11	-	-	-
Haití	25	41	87	35	22	6	9	24	42	42	3
Honduras	10	30	69	48	11	1	1	25	40	40	80x
Hungría	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
India	30	46	56	-	43	16	20	48	64	64w	51
Indonesia	9	40	75	59	28	9	-	-	76	76	73
Irán (República Islámica de)	7	44	-	0	11x	2x	5x	15x	-	-	99
Iraq	15	25	51	36	8	1	5	21	-	-	28
Irlanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islandia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Cook	3	19x,k	-	-	10x	-	-	-	-	-	-
Islas Marshall	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Islas Salomón	13	65k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	12	15	36	24	4	-	4	3	-	-	100x
Japón	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordania	12	27	70	12	4	1	2	9	-	-	88
Kazajstán	6	17	39	16	4	1	4	13	-	-	92
Kenya	10	13	84	57	20	4	6	30	69	69	91
Kirguistán	5	32	49	26	3	0	4	14	88	87	76
Kiribati	5	80x,k	-	-	13x	-	-	-	62	60	-
Kuwait	7	12x,k	26x	9x	10x	3x	11x	24x	-	-	-
Lesotho	13	36	79	60	20	4	4	38	9	2	91
Letonia	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líbano	6	27k	35	11	4	-	5	11	-	-	92
Liberia	-	35	70	45	26	8	6	39	95	79	-
Libia, Jamahiriya Árabe	7	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	-	90x
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburgo	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	17	67	78	64	42	11	13	48	95	95	75
Malasia	9	29x,k	-	12x	8	1	-	-	-	-	-
Malawi	13	56	89	73	19	3	3	46	94	86	48
Maldivas	22	10	85	-	30	7	13	25	-	-	44
Malí	23	25	32	69	33	11	11	38	66	66	74
Malta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marruecos	15	31	66	15	10	2	9	18	-	-	59
Mauricio	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	-	0x
Mauritania	-	20	78	57	32	10	13	35	96	57	2
México	8	38x,k	36x	21x	5	-	2	13	68	63	91
Micronesia (Estados Federados de)	18	60x,k	-	-	15x	-	-	-	89	73	-
Moldova, República de	6	46	18	2	4	1	4	8	-	-	60
Mónaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 2: NUTRICIÓN

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1999-2006*	% de niños lactantes (2000-2006*) que reciben:			% de menores de 5 años (2000-2006*) que padecen:				Tasa de cobertura con suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2005		Hogares que consumen sal yodada (%) 2000-2006*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal		Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave	por lo menos una dosis ² (%)	cobertura total (%) ³	
					moderada y grave	grave					
Mongolia	6	57	57	65	6	1	2	21	92	92	83
Montenegro	4	19	35	13	3	1	3	5	-	-	71
Mozambique	15	30	80	65	24	6	4	41	95	16	54
Myanmar	15	15k	66	67	32	7	9	32	95	95	60
Namibia	14	19	57	37	24	5	9	24	68	0	63
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepal	21	53	75	95	39	11	13	49	96	96	63
Nicaragua	12	31	68	39	10	2	2	20	98	0	97
Níger	13	14	62	62	44	15	10	50	94	94	46
Nigeria	14	17	64	34	29	9	9	38	73	73	97
Niue	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nueva Zelanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83x
Omán	8	-	92	73	18x	1x	7x	10x	-	-	61x
Países Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakistán	19	16x,k	31x	56x	38	13	13	37	95	95	17
Palau	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	10	25x	38x	21x	8x	1x	1x	18x	4	4	95x
Papúa Nueva Guinea	11	59x	74x	66x	-	-	-	-	90	0	-
Paraguay	9	22	60	-	5	-	1	14	-	-	88
Perú	11	64	81	41	8	0	1	24	-	-	91
Polonia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	10	12x,k	48x	21x	6x	-	2x	8x	-	-	-
Reino Unido	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Centroafricana	13	23	55	47	29	8	10	38	-	-	62
República Checa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Democrática Popular Lao	14	23	10	47	40	13	15	42	63	62	75
República Dominicana	11	4	36	15	5	1	1	7	-	-	19
Rumanía	8	16	41	-	3	0	2	10	-	-	74
Rwanda	6	88	69	77	23	4	4	45	100	99	88
Saint Kitts y Nevis	9	56x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samoa	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santo Tomé y Príncipe	8	60	60	18	9	1	8	23	33	28	37
Senegal	19	34	61	42	17	3	8	16	95	86	41
Serbia	5	15	39	8	2	0	3	6	-	-	73
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Leona	24	8	52	57	30	8	9	40	95	95	45
Singapur	8	-	-	-	3	0	2	2	-	-	-
Siria, República Árabe	9	29	37	16	10	2	9	22	-	-	79
Somalia	11	9	15	35	36	12	11	38	-	-	1
Sri Lanka	22	53	-	73	29	-	14	14	64	61w	94
Sudáfrica	15	7y	46y	-	12x	2x	3x	25x	33	29	62x
Sudán	31	16	47	40	41	15	16	43	90	90	1
Suecia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surinam	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-	-
Swazilandia	9	24	60	25	10	2	1	30	59	40	59
Tailandia	9	5	43	19	9	0	4	12	-	-	58
Tanzania, República Unida de	10	41	91	55	22	4	3	38	95	95	43
Tayikistán	10	25	15	34	17	4	7	27	98	98	46
Territorio Palestino Ocupado	7	27	-	-	3	0	1	10	-	-	86
Timor-Leste	12	31	82	35	46	15	12	49	91	35	72
Togo	12	28	35	44	26	7	14	24	95	92	25
Tonga	3	62x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	19	13	43	22	6	1	4	4	-	-	28
Túnez	7	47	-	22	4	1	2	12	-	-	97

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1999-2006*	% de niños lactantes (2000-2006*) que reciben:			% de menores de 5 años (2000-2006*) que padecen:				Tasa de cobertura con suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2005		Hogares que consumen sal yodada (%) 2000-2006*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación grave	Cortedad de talla moderada y grave	por lo menos una dosis [‡] (%)	cobertura total (%) [‡]		
Turkmenistán	4	11	54	37	11	2	6	15	-	-	87
Turquía	16	21	38	24	4	1	1	12	-	-	64
Tuvalu	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	4	6	83	11	1	0	0	3	-	-	18
Uganda	12	60	80	54	20	5	5	32	78	78	95
Uruguay	8	-	-	-	5	1	2	11	-	-	-
Uzbekistán	5	26	45	38	5	1	3	15	82	82	53
Vanuatu	6	50x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela (República Bolivariana de)	9	7x,k	50x	31x	5	1	4	13	-	-	90x
Viet Nam	7	17	70	23	25	3	7	30	99	99w	93
Yemen	32	12	76	-	46	15	12	53	15	15w	30
Zambia	12	40	87	58	20	-	6	50	66	66	77
Zimbabwe	11	22	79	28	17	3	6	29	81	81	93x

DATOS CONSOLIDADOS

África subsahariana	14	30	67	50	28	8	9	38	79	73	64
África oriental y meridional	14	39	71	56	28	7	7	41	73	64	54
África occidental y central	14	21	63	46	28	9	10	36	85	82	72
África del Norte y Oriente Medio	16	28	57	25	17	5	8	25	-	-	64
Asia meridional	29	45	55	-	42	15	18	46	71	71	51
Asia Oriental y Pacífico	6	43	45	27	14	-	-	16	84	82**	84
América Latina y el Caribe	9	-	-	-	7	-	2	16	-	-	85
ECE/CEI	6	19	44	23	5	1	2	12	-	-	50
Países industrializados [§]	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países en desarrollo [§]	16	38	56	40	26	10	11	32	75	72**	69
Países menos adelantados [§]	17	35	64	63	35	10	10	42	82	77	55
Mundo	15	38	56	39	25	9	11	31	75	72**	68

§ También incluye los territorios de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la lista de la página 148.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

Bajo peso al nacer – Recién nacidos que pesan menos de 2.500 gramos.

Insuficiencia ponderal – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de peso por edad de la población de referencia; grave – inferior a una desviación estándar de -3 respecto a la mediana de peso por edad de la población de referencia.

Emaciación – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de peso por altura de la población de referencia.

Cortedad de talla – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de altura por edad de la población de referencia.

Vitamina A – Porcentaje de niños y niñas de 6 a 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A en 2005.

Consumo de sal yodada – Porcentaje de hogares que consumen sal adecuadamente yodada (15 mg/l o más)

FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

Bajo peso al nacer – Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), otras encuestas nacionales en los hogares y datos de los sistemas de notificación periódica.

Lactancia materna – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y UNICEF.

Insuficiencia ponderal, emaciación y cortedad de talla – Encuestas de Demografía y Salud, MICS, Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Vitamina A – UNICEF y OMS.

Yodación de la sal – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y UNICEF.

- NOTAS**
- Datos no disponibles.
 - x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país. Estos datos no se incluyen en el cálculo de los promedios regionales y mundiales.
 - y Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país. Estos datos se incluyen en el cálculo de los promedios regionales y mundiales.
 - * Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.
 - k Se refiere al amamantamiento exclusivo durante menos de 4 meses.
 - w Identifica a los países con programas nacionales de administración de suplementos de vitamina A dirigidos a una categoría reducida de edad. La cifra de cobertura se registra como seleccionada.
 - ‡ Se refiere al porcentaje de niños que recibieron por lo menos una dosis en 2005 (el punto de cobertura más reciente en el momento en que se registraron los datos).
 - Δ El porcentaje de niños a los que se llegó con dos dosis en 2005 se registra como el porcentaje más bajo de dos puntos de cobertura. '0' (cero) indica que solamente se administró una dosis en 2005.
 - ** No incluye China.