

ÁFRICA DEL NORTE Y ORIENTE MEDIO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	389.176.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	153.178.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	44.789.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	69	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	25	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	36	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	46	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	3,2	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	210	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	12	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	11	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	87	87
Urbana	94	96
Rural	78	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	73	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	92	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	91	81
Polio (polio3)	92	82
Sarampión	89	82
Hepatitis B (hepB3)	89	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	32	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	68	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	83	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	88	80 **
Niñas	85	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	54	48 **
Niñas	52	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	75	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	3.666	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	4	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	15	11
Salud	5	14
Educación	14	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	18	19
20% más alto	45	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,3	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	480.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	28.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	75	–
Urbana	86	–
Rural	67	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	18	–
Urbana	12	–
Rural	23	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	9	–
Niños	10	–
Niñas	8	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	78	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	72	77
Por lo menos 4 veces	–	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	81	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 140	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	388.292.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	197.113.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	66.328.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	50	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	45	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	97	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	169	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	1,2	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	1.100	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	15	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	24	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	56	87
Urbana	77	96
Rural	41	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	27	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	80	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	69	81
Polio (polio3)	71	82
Sarampión	69	82
Hepatitis B (hepB3)	58	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	16	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	37	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	62	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	63	80 **
Niñas	56	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	31	48 **
Niñas	26	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	60	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	698	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	53	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	–	11
Salud	–	14
Educación	–	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	16	19
20% más alto	48	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	2,6	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	5.600.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	480.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	3.000.000	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	41	–
Urbana	57	–
Rural	35	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	44	–
Urbana	28	–
Rural	55	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	35 n	–
Niños	34 n	–
Niñas	35 n	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	72	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	71	77
Por lo menos 4 veces	44	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	49	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en:17	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

n Excluye Nigeria.

ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	378.926.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	186.875.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	61.296.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	50	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	36	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	80	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	123	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	1,7	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	760	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	14	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	23	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	59	87
Urbana	88	96
Rural	48	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	34	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	86	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	78	81
Polio (polio3)	77	82
Sarampión	77	82
Hepatitis B (hepB3)	77	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	55	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	45	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	60	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	66	80 **
Niñas	66	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	20	48 **
Niñas	18	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	65	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	1.245	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	49	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	–	11
Salud	–	14
Educación	–	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	12	19
20% más alto	58	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	7,8	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	16.400.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	1.300.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	8.700.000	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	32	–
Urbana	41	–
Rural	24	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	36	–
Urbana	20	–
Rural	43	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	36	–
Niños	38	–
Niñas	33	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	79	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	72	77
Por lo menos 4 veces	40	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	40	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 29	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	767.218.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	383.988.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	127.624.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	50	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	41	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	89	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	148	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	1,3	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	920	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	15	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	24	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	58	87
Urbana	81	96
Rural	45	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	30	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	83	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	73	81
Polio (polio3)	74	82
Sarampión	73	82
Hepatitis B (hepB3)	67	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	34	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	40	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	61	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	64	80 **
Niñas	61	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	26	48 **
Niñas	22	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	62	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	965	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	51	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	–	11
Salud	–	14
Educación	–	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	13	19
20% más alto	54	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	5,0	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	22.000.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	1.800.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	11.600.000	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	37	–
Urbana	52	–
Rural	30	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	40	–
Urbana	25	–
Rural	48	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	35 n	–
Niños	36 n	–
Niñas	34 n	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	75	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	72	77
Por lo menos 4 veces	42	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	45	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 22	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

n Excluye Nigeria.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	566.646.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	197.226.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	55.622.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	73	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	13	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	22	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	26	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	4,4	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	130	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	9	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	5	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	92	87
Urbana	97	96
Rural	73	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	79	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	96	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	92	81
Polio (polio3)	93	82
Sarampión	93	82
Hepatitis B (hepB3)	89	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	90	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	–	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	84	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	90	80 **
Niñas	91	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	–	48 **
Niñas	–	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	91	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	5.628	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	8	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	4	11
Salud	7	14
Educación	14	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	11	19
20% más alto	56	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,6	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	1.900.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	55.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	89	–
Urbana	92	–
Rural	82	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	–	–
Urbana	–	–
Rural	–	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	11	–
Niños	11	–
Niñas	10	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	99	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	94	77
Por lo menos 4 veces	83	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	85	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 280	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

ASIA MERIDIONAL

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	1.567.187.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	614.747.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	175.250.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	64	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	41	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	59	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	78	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	2,8	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	500	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	27	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	41	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	87	87
Urbana	94	96
Rural	84	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	33	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	87	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	69	81
Polio (polio3)	69	82
Sarampión	71	82
Hepatitis B (hepB3)	29	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	–	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	63	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	72	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	81	80 **
Niñas	77	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	51	48 **
Niñas	43	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	63	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	889	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	40	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	14	11
Salud	2	14
Educación	5	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	19	19
20% más alto	46	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,3	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	2.600.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	110.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	36	–
Urbana	52	–
Rural	30	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	49	–
Urbana	32	–
Rural	58	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	13	–
Niños	13	–
Niñas	12	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	71	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	68	77
Por lo menos 4 veces	34	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	41	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 59	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	1.984.273.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	559.872.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	144.441.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	72	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	18	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	22	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	27	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	4,3	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	150	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	6	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	11	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	88	87
Urbana	96	96
Rural	81	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	66	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	93	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	89	81
Polio (polio3)	91	82
Sarampión	90	82
Hepatitis B (hepB3)	87	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	2	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	65**	57**
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	80**	76**
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	92**	80**
Niñas	92**	77**
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	60**	48**
Niñas	63**	44**
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	93	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	2.742	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	17	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	11	11
Salud	1	14
Educación	7	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	16	19
20% más alto	46	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,2	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	2.400.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	41.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	72**	–
Urbana	81**	–
Rural	67**	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	19**	–
Urbana	12**	–
Rural	25**	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	10**	–
Niños	11**	–
Niñas	10**	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	93	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	89	77
Por lo menos 4 veces	66**	47**
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	87	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 350	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	405.992.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	100.110.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	26.458.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	68	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	16	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	22	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	25	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	4,4	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	46	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	6	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	–	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	94	87
Urbana	99	96
Rural	86	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	89	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	96	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	96	81
Polio (polio3)	97	82
Sarampión	97	82
Hepatitis B (hepB3)	96	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	23	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	57	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	96	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	93	80 **
Niñas	91	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	79	48 **
Niñas	76	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	97	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	5.686	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	4	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	9	11
Salud	7	14
Educación	6	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	20	19
20% más alto	42	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,8	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	1.500.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	11.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	92	–
Urbana	93	–
Rural	92	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	11	–
Urbana	11	–
Rural	13	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	5	–
Niños	5	–
Niñas	5	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	97	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	90	77
Por lo menos 4 veces	–	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	94	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 1.300	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

PAÍSES EN DESARROLLO

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	5.432.837.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	1.962.419.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	562.128.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	67	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	31	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	51	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	74	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	1,9	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	450	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	15	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	24	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)		
Urbana	94	96
Rural	76	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	53	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	89	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	80	81
Polio (polio3)	81	82
Sarampión	81	82
Hepatitis B (hepB3)	65	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	21	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	57**	57**
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	74**	76**
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	80**	80**
Niñas	77**	77**
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	48**	48**
Niñas	43**	44**
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	79	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	2.405	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	25	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	10	11
Salud	3	14
Educación	9	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	15	19
20% más alto	50	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,9	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	29.500.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	2.000.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	50**	–
Urbana	65**	–
Rural	39**	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	36**	–
Urbana	22**	–
Rural	46**	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	16***	–
Niños	17***	–
Niñas	15***	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	86	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	77	77
Por lo menos 4 veces	46**	47**
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	61	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 76	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el periodo especificado.

** Excluida China.

*** Excludes China and Nigeria.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	974.913.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	204.334.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	54.922.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	79	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	3	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	5	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	6	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	3,0	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	8	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	7	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	–	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	100	87
Urbana	100	96
Rural	98	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	100	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	–	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	96	81
Polio (polio3)	94	82
Sarampión	93	82
Hepatitis B (hepB3)	65	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	84	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	–	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	97	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	–	80 **
Niñas	–	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	–	48 **
Niñas	–	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	–	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	38.579	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	–	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	12	11
Salud	18	14
Educación	4	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	20	19
20% más alto	40	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	0,3	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	2.000.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	5.800	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	–	–
Urbana	–	–
Rural	–	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	–	–
Urbana	–	–
Rural	–	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	–	–
Niños	–	–
Niñas	–	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	–	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	–	77
Por lo menos 4 veces	–	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	–	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 8.000	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.

PAÍSES MENOS ADELANTADOS

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores demográficos		
Total de la población (2007)	804.450.000	6.655.406.000
Población de menores de 18 años (2007)	383.853.000	2.213.456.000
Población de menores de 5 años (2007)	124.237.000	629.106.000
Supervivencia		
Esperanza de vida al nacer (2007)	55	68
Tasa de mortalidad prenatal (menos de 28 días), por cada 1.000 nacidos vivos (2004)	40	28
Tasa de mortalidad infantil (menos de 1 año), por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	84	47
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos (2007)	130	68
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, tasa media anual de reducción (1990–2007)	1,9	1,8
Tasa de mortalidad de las madres, por cada 100.000 nacidos vivos (2005, ajustado)	870	400
Salud y nutrición		
Porcentaje de recién nacidos con bajo peso (2000–2007*)	17	14
Porcentaje de menores de 5 años moderada o gravemente desnutridos† (2000–2007*)	30	23
Porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de agua (2006)	62	87
Urbana	81	96
Rural	55	78
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento (2006)	33	62
Porcentaje de niños de 1 año vacunados (2007) contra:		
Tuberculosis (BCG)	85	89
Difteria/tos ferina/tétanos (DPT3)	79	81
Polio (polio3)	79	82
Sarampión	76	82
Hepatitis B (hepB3)	75	65
<i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib3)</i>	28	26
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado (2000–2007*)	42	57 **
Educación		
Tasa de supervivencia hasta el último grado de la escuela primaria (datos administrativos; 2000–2007*)	60	76 **
Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (2000–2007*)		
Niños	65	80 **
Niñas	63	77 **
Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (2000–2007*)		
Niños	26	48 **
Niñas	24	44 **
Tasa de alfabetización de adultos (2000–2007*)	57	81

INDICADOR	REGIÓN	MUNDO
Indicadores económicos		
INB per cápita (US\$, 2007)	491	7.952
Porcentaje de la población que vive con menos de US\$1,25 al día (2005)	54	–
Porcentaje de los gastos del gobierno central (1997–2006*) que se asignan a:		
Defensa	14	11
Salud	5	14
Educación	14	6
Porcentaje que corresponde al ingreso en el hogar (1995–2005*):		
40% más bajo	15	19
20% más alto	50	42
VIH/SIDA		
Tasa de prevalencia entre adultos (15 a 49 años, 2007)	2,2	0,8
Número estimado de adultos y niños (todas las edades) que viven con VIH (2007)	10.000.000	33.000.000
Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH (2007)	900.000	2.000.000
Número estimado de niños (0 a 17 años) huérfanos a causa del VIH (2007)	–	15.000.000
Protección de la infancia		
Inscripción del nacimiento (2000–2007*)	29	–
Urbana	42	–
Rural	25	–
Matrimonio infantil (1998–2007*)	49	–
Urbana	37	–
Rural	55	–
Trabajo infantil (5 a 14 años, 1999–2007*)	30	–
Niños	31	–
Niñas	28	–
Mujeres		
Tasa de paridad de la alfabetización de adultos (porcentaje de mujeres en comparación con hombres, 2000–2007*)	72	88
Cobertura de atención prenatal (porcentaje, 2000–2007*):		
Por lo menos una vez	64	77
Por lo menos 4 veces	32	47 **
Nacimientos atendidos por personal especializado (porcentaje, 2000–2007*)	39	62
Riesgo de mortalidad derivada de la maternidad en todo el período de vida (2005)	1 en: 24	92

NOTAS:

* Los datos se refieren a los años más recientes disponibles durante el período especificado.

** Excluida China.

– Sin datos disponibles.

† Datos basados en el 'Patrón Internacional de Crecimiento Infantil de la OMS'.