

# TABLA 4. VIH/SIDA

Países y territorios	Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos (15-49 años), 2007	Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles)		Transmisión de la madre al hijo	Infecciones pediátricas	Prevención entre los jóvenes						Huérfanos			
		estimado	bajo estimado	alto estimado	Número estimado de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Tasa de prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007		% que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2002-2007*		% que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2000-2007*		Niños (0-17 años)		Tasa de asistencia escolar de los huérfanos 2000-2007*
							hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	estimado (miles)	estimado (miles)	
Afganistán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	-	
Albania	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
Alemania	0.1	53	31-97	15	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	540	-	
Andorra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	2.1	190	150-240	110	17	0.2	0.3	-	-	-	-	50	1200	90x	
Antigua y Barbuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arabia Saudita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Argelia	0.1	21	11-43	6.0	-	0.1	0.1	-	13	-	-	-	570	-	
Argentina	0.5	120	90-150	32	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	610	-	
Armenia	0.1	2.4	1.8-3.5	<1.0	-	0.2	0.1	15	23	86	-	-	50	-	
Australia	0.2	18	11-36	1.2	-	0.2	<0.1	-	-	-	-	-	140	-	
Austria	0.2	9.8	7.6-13	2.9	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	52	-	
Azerbaiyán	0.2	7.8	4.7-16	1.3	-	0.3	0.1	5	5	31	-	-	190	-	
Bahamas	3.0	6.2	4.0-8.7	1.6	<0.2	3.2	1.5	-	-	-	-	-	7	-	
Bahrein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bangladesh	-	12	7.7-19	2.0	-	-	-	-	16	-	-	-	5000	84	
Barbados	1.2	2.2	1.5-3.2	<1.0	-	1.3	0.6	-	-	-	-	-	3	-	
Belarús	0.2	13	10-19	3.9	-	0.3	0.1	-	34	-	-	-	190	-	
Bélgica	0.2	15	8.9-29	4.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	78	-	
Belize	2.1	3.6	2.2-5.3	2.0	<0.2	0.5	1.5	-	40	-	-	-	6	-	
Benin	1.2	64	58-73	37	5.4	0.3	0.9	35	16	45	28	29	340	90	
Bhután	0.1	<0.5	<1.0	<0.1	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	22	-	
Bolivia	0.2	8.1	6.5-11	2.2	-	0.2	0.1	18	15	37	20	-	300	74p	
Bosnia y Herzegovina	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	48	-	71	-	-	-	
Botswana	23.9	300	280-310	170	15	5.1	15.3	33x	40x	88x	75x	95	130	99x	
Brasil	0.6	730	600-890	240	-	1.0	0.6	-	-	71	58	-	3200	-	
Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bulgaria	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17	70	57	-	95	-
Burkina Faso	1.6	130	110-160	61	10	0.5	0.9	-	19	-	64	100	690	61p	
Burundi	2.0	110	78-130	53	15	0.4	1.3	-	30	-	25	120	600	85	
Cabo Verde	-	-	-	-	-	-	-	36	36	79	56	-	-	-	
Camboya	0.8	75	67-84	20	4.4	0.8	0.3	45	50	84	-	-	600	83	
Camerún	5.1	540	430-640	300	45	1.2	4.3	-	32	-	62	300	1100	91	
Canadá	0.4	73	43-110	20	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	180	-	
Chad	3.5	200	130-240	110	19	2.0	2.8	20	8	25	17	85	540	105	
Chile	0.3	31	23-39	8.7	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-	160	-	
China	0.1	700	450-1000	200	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	17000	-	
Chipre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombia	0.6	170	110-230	47	-	0.7	0.3	-	-	-	36	-	790	85	
Comoras	<0.1	<0.2	<1.0	<0.1	-	0.1	<0.1	-	10x	-	-	<0.1	27	-	
Congo	3.5	79	65-94	43	6.6	0.8	2.3	35	26	36	16	69	210	88	
Costa Rica	0.4	9.7	6.1-15	2.7	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	36	-	
Côte d'Ivoire	3.9	480	400-550	250	52	0.8	2.4	28	18	53	39	420	1200	83	
Croacia	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuba	0.1	6.2	3.6-12	1.8	-	0.1	0.1	-	52	-	-	-	99	-	
Dinamarca	0.2	4.8	3.7-6.9	1.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	53	-	
Djibouti	3.1	16	12-19	8.7	1.1	0.7	2.1	-	18	51	26	5	42	-	
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuador	0.3	26	15-40	7.1	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	200	-	
Egipto	-	9.2	7.2-13	2.6	-	-	-	-	4y	-	-	-	1400	-	
El Salvador	0.8	35	24-72	9.7	-	0.9	0.5	-	-	-	-	-	130	-	
Emiratos Árabes Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eritrea	1.3	38	25-58	21	3.1	0.3	0.9	-	37	-	-	18	280	83	
Eslovaquia	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eslovenia	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
España	0.5	140	80-230	28	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	210	-	
Estados Unidos	0.6	1200	690-1900	230	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	2800	-	
Estonia	1.3	9.9	5.4-19	2.4	-	1.6	0.7	-	-	-	-	-	20	-	
Etiopía	2.1	980	880-1100	530	92	0.5	1.5	33	20	50	28	650	5000	90	
ex República Yugoslava de Macedonia	<0.1	<0.5	<1.0	-	-	-	-	-	27	-	70	-	-	-	
Federación de Rusia	1.1	940	630-1300	240	5.2	1.3	0.6	-	-	-	-	-	4000	-	
Fiji	0.1	-	<0.5	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	22	-	
Filipinas	-	8.3	6.0-11	2.2	-	-	-	18	12	25	11	-	1800	-	

	Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos (15-49 años), 2007	Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles)			Transmisión de la madre al hijo	Infecciones pediátricas	Prevención entre los jóvenes						Huérfanos		
		estimado	bajo estimado	alto estimado	Número estimado de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Tasa de prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007		% que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2002-2007*		% que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2000-2007*		Niños (0-17 años)		Tasa de asistencia escolar de los huérfanos 2000-2007*
							hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	estimado (miles)	debido al SIDA, 2007	
Finlandia	0.1	2.4	1.4-4.4	<1.0	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	48	-	
Francia	0.4	140	78-240	38	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	420	-	
Gabón	5.9	49	37-68	27	2.3	1.3	3.9	22x	24x	48x	33x	18	67	98x	
Gambia	0.9	8.2	3.7-13	4.5	<1.0	0.2	0.6	-	39	-	54	3	48	87	
Georgia	0.1	2.7	1.5-6.1	<1.0	-	0.1	0.1	-	15	-	-	-	72	-	
Ghana	1.9	260	230-290	150	17	0.4	1.3	33	25	56	42	160	1100	104p	
Granada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grecia	0.2	11	6.1-19	3.0	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	73	-	
Guatemala	0.8	59	41-84	52	-	-	1.5	-	-	-	-	-	360	-	
Guinea	1.6	87	73-110	48	6.3	0.4	1.2	23	17	37	26	25	380	73	
Guinea-Bissau	1.8	16	11-23	8.7	1.5	0.4	1.2	-	18	-	39	6	110	97	
Guinea Ecuatorial	3.4	11	8.2-14	5.9	<1.0	0.8	2.5	-	4x	-	-	5	32	95x	
Guyana	2.5	13	7.6-18	7.1	<1.0	0.5	1.7	-	50	68	62	-	23	-	
Haití	2.2	120	100-140	58	6.8	0.6	1.4	40	34	43	29	-	380	86	
Honduras	0.7	28	18-44	7.4	1.6	0.7	0.4	-	30	-	24	-	170	108	
Hungría	0.1	3.3	2.0-5.9	<1.0	-	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	130	-	
India	0.3	2400	1800-3200	880	-	0.3	0.3	36	20	37	22	-	25000	72	
Indonesia	0.2	270	190-400	54	-	0.3	0.1	0y	1	-	-	-	4400	82y	
Irán (República Islámica de)	0.2	86	68-110	24	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	1300	-	
Iraq	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	84	
Irlanda	0.2	5.5	4.1-7.7	1.5	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	38	-	
Islandia	0.2	<0.5	<1.0	<0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	2	-	
Islas Cook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Islas Marshall	-	-	-	-	-	-	-	39	27	-	-	-	-	-	
Islas Salomón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Israel	0.1	5.1	2.5-12	2.9	-	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	44	-	
Italia	0.4	150	110-210	41	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	320	-	
Jamaica	1.6	27	19-36	7.6	-	1.7	0.9	-	60	-	-	-	53	-	
Japón	-	9.6	7.9-10	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	
Jordania	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	3y	-	-	-	-	-	
Kazajstán	0.1	12	7.0-29	3.3	-	0.2	0.1	-	22	65x	32x	-	470	-	
Kenya	-	-	1500-2000	-	-	-	-	47	34	47	25	-	2500	95	
Kirguistán	0.1	4.2	2.3-7.7	1.1	-	0.2	0.1	-	20	-	56	-	140	-	
Kiribati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kuwait	-	<1.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesoto	23.2	270	260-290	150	12	5.9	14.9	18	26	53	53	110	160	95	
Letonia	0.8	10	7.4-15	2.7	-	0.9	0.5	-	-	-	-	-	33	-	
Líbano	0.1	3.0	1.7-7.2	<1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	71	-	
Liberia	1.7	35	29-41	19	3.1	0.4	1.3	27	21	22	14	15	270	-	
Libia, Jamahiriya Árabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lituania	0.1	2.2	1.2-4.6	<1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	51	-	
Luxemburgo	0.2	-	<1.0	<0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	4	-	
Madagascar	0.1	14	9.1-23	3.4	<0.5	0.2	0.1	16	19	12	5	3	840	75	
Malasia	0.5	80	52-120	21	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	410	-	
Malawi	11.9	930	860-1000	490	91	2.4	8.4	42	42	58	40	550	1100	97	
Maldivas	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
Malí	1.5	100	88-120	56	9.4	0.4	1.1	22	18	36	17	44	550	87	
Malta	0.1	<0.5	<1.0	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	3	-	
Marruecos	0.1	21	15-31	5.9	-	0.1	0.1	-	12	-	-	-	630	-	
Mauricio	1.7	13	7.5-28	3.8	<0.1	1.8	1.0	-	-	-	-	<0.5	21	-	
Mauritania	0.8	14	8.3-26	3.9	<0.5	0.9	0.5	-	-	-	-	3	83	-	
México	0.3	200	150-310	57	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-	1400	-	
Micronesia (Estados Federados de)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Moldova	0.4	8.9	6.0-15	2.6	-	0.4	0.2	54y	42y	63	44	-	74	-	
Mónaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mongolia	0.1	<1.0	1.5	<0.2	-	0.1	-	-	35	-	-	-	64	96p	
Montenegro	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	66	-	-	-	
Mozambique	12.5	1500	1300-1700	810	100	2.9	8.5	33	20	33	29	400	1400	80	
Myanmar	0.7	240	160-370	100	-	0.7	0.6	-	-	-	-	-	1600	-	
Namibia	15.3	200	160-230	110	14	3.4	10.3	62	65	81	64	66	110	100	

# TABLA 4. VIH/SIDA

	Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos (15-49 años), 2007	Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles)			Transmisión de la madre al hijo	Infecciones pediátricas	Prevención entre los jóvenes						Huérfanos		
		estimado	bajo estimado	alto estimado	Número estimado de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Tasa de prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007		% que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2002-2007*		% que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2000-2007*		Niños (0-17 años)		Tasa de asistencia escolar de los huérfanos 2000-2007*
							hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	estimado (miles)	estimado (miles)	
Nauru	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nepal	0.5	70	50-99	17	—	—	0.5	0.3	44	28	78	—	990	—	
Nicaragua	0.2	7.7	5.3-15	2.1	—	—	0.3	0.1	—	22x	—	17x	—	110	106x
Níger	0.8	60	44-85	17	—	3.2	0.9	0.5	16	13	37y	18y	25	570	67
Nigeria	3.1	2600	2000-3200	1400	—	220	0.8	2.3	21	18	46	24	1200	9700	64p
Niue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noruega	0.1	3.0	1.7-5.0	<1.0	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	37	—
Nueva Zelanda	0.1	1.4	<1.0-2.6	<0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	34	—
Omán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Países Bajos	0.2	18	10-32	4.9	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	110	—
Pakistán	0.1	96	69-150	27	—	—	0.1	0.1	—	3	—	—	—	3900	—
Palau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panamá	1.0	20	16-26	5.5	—	—	1.1	0.6	—	—	—	—	—	48	—
Papúa Nueva Guinea	1.5	54	53-55	21	—	1.1	0.6	0.7	—	—	—	—	—	330	—
Paraguay	0.6	21	12-38	5.8	—	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	130	—
Perú	0.5	76	57-97	21	—	—	0.5	0.3	—	19	—	32	—	570	85x
Polonia	0.1	20	11-34	5.5	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	440	—
Portugal	0.5	34	20-63	9.4	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	82	—
Qatar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reino Unido	0.2	77	37-160	22	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	520	—
República Centroafricana	6.3	160	150-170	91	—	14	1.1	5.5	27	17	—	41	72	280	96
República Checa	—	1.5	<1.0-2.8	<0.5	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	94	—
República de Corea	<0.1	13	7.5-42	3.6	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—	—	360	—
República Democrática del Congo	—	—	400-500	—	—	—	—	—	21	15	26	17	—	4500	77
República Democrática Popular Lao	0.2	5.5	3.3-13	1.3	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	210	—
República Dominicana	1.1	62	52-71	30	—	2.7	0.3	0.6	34	41	70	44	—	170	96
República Popular Democrática de Corea	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	—
República Unida de Tanzania	6.2	1400	1300-1500	760	—	140	0.5	0.9	40	45	46	34	970	2600	102
Rumania	0.1	15	12-16	7.0	—	—	0.2	0.2	1y	3y	—	—	—	300	—
Rwanda	2.8	150	130-170	78	—	19	0.5	1.4	54	51	40	26	220	860	82
Saint Kitts y Nevis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samoa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Marino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Vicente y las Granadinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Lucía	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Sede	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santo Tomé y Príncipe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	56	—	—	—
Senegal	1.0	67	47-96	38	—	3.1	0.3	0.8	24	19	52	36	8	350	83
Serbia	0.1	6.4	3.9-12	1.8	—	—	0.1	0.1	—	42	—	74	—	130	—
Seychelles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sierra Leona	1.7	55	42-76	30	—	4.0	0.4	1.3	—	17	—	20	16	350	83
Singapur	0.2	4.2	2.6-7.3	1.2	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	24	—
Siria, República Árabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
Somalia	0.5	24	13-45	6.7	—	<1.0	0.6	0.3	—	4	—	—	9	590	78
Sri Lanka	—	3.8	2.8-5.1	1.4	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	330	—
Sudáfrica	18.1	5700	4900-6600	3200	—	280	4.0	12.7	—	—	—	—	1400	2500	—
Sudán	1.4	320	220-440	170	—	25	0.3	1.0	—	—	—	—	—	1800	96x
Suecia	0.1	6.2	3.5-11	2.9	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	66	—
Suiza	0.6	25	14-43	9.2	—	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—	39	—
Surinam	2.4	6.8	4.2-12	1.9	—	<0.2	2.7	1.4	—	41	—	49	—	9	—
Swazilandia	26.1	190	180-200	100	—	15	5.8	22.6	52	52	70	54	56	96	97
Tailandia	1.4	610	410-880	250	—	14	1.2	1.2	—	46	—	—	—	1300	93
Tayikistán	0.3	10	5.0-23	2.1	—	<0.1	0.4	0.1	—	2	—	—	—	210	—
Territorio Palestino Ocupado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Timor-Leste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—
Togo	3.3	130	110-150	69	—	10	0.8	2.4	—	28	—	50	68	260	94
Tonga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trinidad y Tabago	1.5	14	9.5-19	7.7	—	—	0.3	1.0	—	54	—	51	—	20	—
Túnez	0.1	3.7	2.7-5.4	1.0	—	—	0.1	<0.1	—	—	—	—	—	130	—

	Estimado de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos (15-49 años), 2007	Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con VIH, 2007 (miles)			Transmisión de la madre al hijo	Infecciones pediátricas	Prevención entre los jóvenes						Huérfanos		
		estimado	bajo estimado	alto estimado	Número estimado de mujeres (de más de 15 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Número estimado de niños (0 a 14 años) que viven con VIH, 2005 (miles)	Tasa de prevalencia del VIH entre los jóvenes (15 a 24 años), 2007		% que tiene un conocimiento amplio del VIH, 2002-2007*		% que utilizó un preservativo durante las últimas relaciones sexuales con riesgo, 2000-2007*		Niños (0-17 años)		
							hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	Huérfanos debido al SIDA, 2007	Huérfanos debido a todas las causas, 2007	Tasa de asistencia escolar de los huérfanos 2000-2007*
Turkmenistán	<0.1	<0.5		<1.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Turquía	—	<2.0		<5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuvalu	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ucrania	1.6	440		340-540	190	5.1	1.5	1.5	43	42	—	—	—	1000	98
Uganda	5.4	940		870-1000	480	130	1.3	3.9	38	32	55	38	1200	2500	96
Uruguay	0.6	10		5.9-19	2.8	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	46	—
Uzbekistán	0.1	16		8.1-45	4.6	<0.2	0.1	0.1	—	31	—	61	—	690	—
Vanuatu	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezuela (República Bolivariana de)	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430	—
Viet Nam	0.5	290		180-470	76	—	0.6	0.3	—	44	68	—	—	1500	—
Yemen	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zambia	15.2	1100		1000-1200	560	95	3.6	11.3	37	34	48	38	600	1100	103y
Zimbabwe	15.3	1300		1200-1400	680	120	2.9	7.7	46	44	68	42	1000	1300	95

**DATOS CONSOLIDADOS**

África subsahariana	5.0	22000		20500-23600	12000	1800	1.1	3.2	30	24	44	29	11600	47500	83
África oriental y meridional	7.8	16400		15300-17600	8970	1300	1.5	4.5	38	31	47	30	8700	24900	92
África occidental y central	2.6	5600		4800-6300	3000	480	0.7	1.9	23	19	42	29	3000	22700	76
África septentrional y Oriente Medio	0.3	480		370-620	220	28	0.1	0.2	—	—	—	—	—	5900	—
Asia meridional	0.3	2600		2000-3400	930	110	0.3	0.2	36	18	38	22	—	37400	73
Asia Oriental y Pacífico	0.2	2400		1900-3000	750	41	0.2	0.1	7**	18**	—	—	—	30100	—
América Latina y el Caribe	0.6	1900		1700-2400	660	55	0.5	0.4	—	—	—	—	—	9400	—
ECE/CEI	0.8	1500		1100-1900	460	11	0.8	0.5	—	—	—	—	—	7600	—
Países industrializados <sup>§</sup>	0.3	2000		1400-2900	460	5.8	0.4	0.2	—	—	—	—	—	7200	—
Países en desarrollo <sup>§</sup>	0.9	29500		27300-32100	14600	2000	0.4	0.7	30**	19**	—	—	—	130000	77
Países menos adelantados <sup>§</sup>	2.2	10000		9500-11000	5300	900	0.6	1.4	32	23	45	29	—	40400	86
Mundo	0.8	33000		30000-36000	15500	2000	0.4	0.6	—	—	—	—	15000	145000	—

<sup>§</sup> También incluye los territorios de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la lista de la página 152.

**DEFINICIONES DE LOS INDICADORES**

**Estimación de la tasa de prevalencia del VIH entre los adultos** – Porcentaje de adultos (de 15 a 49 años) que vivían con el VIH a finales de 2007.

**Número estimado de personas (de todas las edades) que viven con el VIH** – Número estimado de personas (de todas las edades) que vivían con el VIH a finales de 2007.

**Número estimado de mujeres (más de 15 años) que viven con VIH** – Número estimado de mujeres (más de 15 años) que vivían con VIH a finales de 2007.

**Número estimado de niños (de 0 a 14 años) que viven con el VIH** – Número estimado de niños de 0 a 14 años que vivían con el VIH a finales de 2007.

**Prevalencia del VIH entre los jóvenes** – Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que vivían con VIH hasta 2007.

**Conocimiento amplio del VIH** – Porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) que identifican correctamente los sistemas para prevenir la transmisión sexual del VIH (uso del preservativo y una pareja fiel), que rechazan los tres conceptos erróneos más comunes definidos localmente sobre la transmisión del VIH, y que saben que una persona que parece saludable puede estar infectada con el VIH.

**Uso de preservativo en la última relación sexual de alto riesgo** – Porcentaje de los varones y mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad que manifestaron haber utilizado un preservativo en su última relación sexual con una pareja extramatrimonial y con la que no convivían, o aquellos que han practicado relaciones sexuales con un compañero de estas características en los 12 últimos meses.

**Niños huérfanos debido al SIDA** – Número estimado de niños (de 0 a 17 años) que han perdido a uno o a ambos progenitores debido al SIDA hasta 2007.

**Niños huérfanos debido a todas las causas** – Número estimado de niños (de 0 a 17 años) que han perdido a uno o a ambos progenitores debido a cualquier otra causa hasta 2007.

**Tasa de asistencia escolar de los huérfanos** – Porcentaje de los niños de 10 a 14 años de edad que habían perdido a sus padres y madres naturales y asistían actualmente a la escuela, como porcentaje de los niños no huérfanos de la misma edad que vivían por lo menos con uno de sus progenitores y asistían a la escuela.

**FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES**

**Estimado de tasas de prevalencia del VIH entre los adultos** – Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Número estimado de personas que viven con el VIH** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Número estimado de mujeres (más de 15 años) que viven con VIH** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Número estimado de personas (todas las edades) que viven con el VIH** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Prevalencia del VIH entre los jóvenes** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Conocimiento amplio del VIH** – Encuestas sobre los indicadores del SIDA (EIS), Behavioural Surveillance Surveys (BSS), Encuestas de Demografía y Salud (DHS), Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), Reproductive Health Surveys (RHS) y otras encuestas nacionales en los hogares, 2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', <www.measuredhs.com/hivdata>.

**Uso de preservativo en la última relación sexual de alto riesgo** – EIS, BSS, DHS, RHS y otras encuestas nacionales en los hogares, 2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', <www.measuredhs.com/hivdata>.

**Niños huérfanos debido al SIDA** – ONUSIDA, *Informe sobre la epidemia de SIDA en el mundo, 2008*.

**Niños huérfanos debido a todas las causas** – Estimaciones no publicadas de ONUSIDA.

**Tasa de asistencia escolar de los huérfanos** – EIS, DHS, MICS y otras encuestas nacionales en los hogares, 2002-2007; 'HIV/AIDS Survey Indicators Database', <www.measuredhs.com/hivdata>.

**NOTAS**

- Datos no disponibles.
- x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país. Estos datos no se incluyen en el cálculo de los promedios regionales y mundiales.
- y Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país. Estos datos se incluyen en el cálculo de los promedios regionales y mundiales.
- p La proporción de huérfanos (de 10 a 14 años) que asisten a la escuela está calculada sobre pequeños denominadores (generalmente 25 a 49 casos no ponderados).
- \* Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.
- \*\* No incluye China.