

## Veriler üzerine genel not

Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar, kaynaklar ve sembollere ilişkin açıklamalar eşlik etmektedir. Mümkün olan her yerde, sorumlu Birleşmiş Milletler kuruluşunca elde edilen resmi hükümet verileri kullanılmıştır. Bu anlamda uluslararası standartlara göre yapılmış tahminlerin elde olmadığı durumlarda ise tablolar diğer kaynaklardan yararlanmıştır ki, bunların arasında ilgili UNICEF ülke temsilcilikleri başta gelmektedir. Mümkün olduğu yerlerde yalnızca kapsamlı ya da temsil niteliği olan ulusal veriler kullanılmıştır.

Veri kalitesinin, yakın zamanlarda insan eseri ya da doğal felakete uğramış ülkelerde bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş olması muhtemeldir. Ülkedeki temel altyapının tahrip olduğu ya da önemli nüfus hareketlerinin gerçekleştiği durumlarda bu söylenen özellikle geçerlidir.

Göstergelerden bazıları, örneğin yaşam beklentisi, toplam doğurganlık, kaba doğum ve ölüm hızlarına ilişkin veriler, Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi tarafından yürütülen rutin tahmin ve projeksiyon çalışmalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Gerek bunlar, gerekse uluslararası planda yapılan tahminler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Buradaki kimi verilerin daha önceki UNICEF yayınlarına göre farklı olmasının nedeni de budur.

Bu yılın raporunda iki tablo gözden geçirilip önemli ölçüde değiştirilmiştir. Tablo 4'te yer alan HIV/AIDS'le ilgili bilgi ve davranış göstergeleri, kalite ve karşılaştırılabilirlik açısından titiz biçimde gözden geçirilmiş, kimi veriler çıkartılırken önemli ölçüde yeni veriler tabloya dahil edilmiştir. HIV taşıyan insan sayısı ile ilgili olarak UNAIDS tarafından yapılan tahminler de gene titiz biçimde gözden geçirilmiştir ve şimdi ilgili tabloda belirsizlik alanları da verilmektedir. Çocuk korumayla ilgili 9. tabloya çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili yeni veriler eklenmiştir. Ayrıca, çocuk işçiliği, doğumda nüfus kaydı ve kadın sünneti gibi başlıklarda bu kez daha fazla sayıda ülke için bilgi verilmektedir. Bu göstergelere ilişkin daha ayrıntılı bilgiler tablolardan sonra verilen notlarda yer almaktadır.

Ayrıca, 1, 3 ve 8. tablolarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Tablo 1'de net ilköğretim kayıt/devamlılık göstergesi, bunların bulunduğu yerler için 1999-2003 dönemi hanehalkı araştırmalarında yer alan devamlılık verilerinden hareketle, diğer yerler için ise UNESCO/UIS (UNESCO İstatistik Enstitüsü) tarafından bildirilen idari kayıt rakamlarından kalkarak hesaplanmıştır. Bu da, ağırlık verilen göstergelerin kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

## Sembollerin açıklanması

Bu istatistik bölümünün amacı tüm dünyadaki çocukların ve kadınların durumuna ilişkin genel bir tablo sunmak olduğundan, verilere ilişkin ayrıntılı açıklamaların ve dipnotların başka yerler için daha uygun olacağı düşünülmüştür. Aşağıda açıklanan işaretler bütün tablolar için aynı anlama gelmektedir. Salt belirli bir tabloya özgü işaret varsa, onun açıklaması tablonun hemen altında yer almaktadır.

nin kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

Sağlıkla ilgili veriler bu yıl iki önemli değişikliğe uğramıştır. Tablo 3'te içme suyu ve sanitasyonla ilgili veriler güncellenmiş, bu arada sanitasyon kapsamının tahmin yönteminde küçük bir değişiklik yapılmıştır. Daha önceki tahminlerde, tanımlı yeterli yapılar helalara ilişkin "iyileştirilmiş" notu bulunmaktaydı. Bu yılın raporunda ise, hela tipine göre daha ayrıntılı bir döküm yapılarak sanitasyon imkanlarının bu bölümüne bir düzeltme faktörü eklenmiştir. Böyle bir dökümün bulunmadığı yerlerde ise, iyi tanımlanmamış hela (örneğin basit hela çukurları kullananlar) kullanan yalnızca nüfusun yarısı bu alanda "iyileştirilmiş" imkanlardan yararlanıyor sayılmıştır. Yöntemde yapılan bu değişiklik, örneğin Sahra Güneyi Afrika gibi "geleneksel" helaların çok yaygın olduğu yerlerde sanitasyon kapsamındaki nüfusta azalmaya yol açmıştır. Bu alanda daha fazla araştırma yapıldıkça, daha yeterli tanımlara ve eldeki imkanların daha ayrıntılı dökümüne ulaşıldıkça, sanitasyonla ilgili tahminler de daha fazla kesinlik kazanacaktır.

Bu tabloda yapılan diğer bir değişiklik de ağızdan sıvı tedavisiyle ilgili göstergeler üzerindedir. Şimdi ağızdan sıvı tedavisi görenler, 5 yaşından küçük olup ishal sırasında ORS paketleri, tavsiye edilen ev yapımı sıvılar, alınan sıvının artırılması ve bu arada emzirmenin de sürdürülmesi gibi uygulamalardan yararlanabilen çocuk yüzdesi olarak verilmektedir. Daha önceki göstergeler ise yalnızca sıvı alımını artıranlar ve beslenmeyi sürdürenler temeline dayanmaktaydı.

Tablo 8'de anne ölüm hızlarıyla ilgili üç sütun bulunmaktadır. Bu sütunlardan biri yetkili makamlar tarafından bildirilen verileri içermektedir. İkinci sütun, anne ölümlerinde hayli yaygın görülen eksik bildirim ve yanlış sınıflandırma gibi sorunlar nedeniyle gereken düzeltmeleri ve ayrıca verisi olmayan ülkeler için yapılan tahminleri vermektedir. Bu yıl eklenen üçüncü sütun ise yaşam boyu anne ölüm riskini vermektedir. Anne ölüm hızı, bir kez gebe kaldığında bir kadının ölmek riskinin ölçüsüdür. Yaşam boyu risk göstergesi, kadının doğum yapabileceği dönem boyunca bu kümülatif riski göstermektedir. Bu göstergenin düşük değerde olması, yaşam boyu anne ölüm riskinin yüksek olduğunu gösterir.

Bu tablolara ek olarak, her tablonun sonunda kullanılan bölgesel ülke gruplarında da değişiklik yapılmıştır. Belirtilen şu ülkeler, artık sanayileşmiş ülkeler bölge ortalamalarına dahil edilmektedir: Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovakya.

- Bu işaret elde veri olmadığını gösterir.
- x Bu işaret, verilerin, sütun başlığında belirtilenin dışındaki yıllara ve dönemlere ait olduğunu, standart tanıma ayrı düştüğünü ya da ülkenin yalnızca bir bölümüne ilişkin olduğunu gösterir. Bu durumdaki veriler bölgesel ortalama ya da toplamlara dahil edilmemiştir.
- \* Bu işaret, verilerin, sütun başlığında belirtilen dönem içindeki en son yıla ait olduğunu gösterir.

## Beş yaş altı ölümlere göre sıralama

Aşağıdaki listede ülkeler ve bölgeler, çocukların esenliği açısından kritik bir gösterge olan 2003 yılı 5 yaş altı ölüm hızı (5YAÖH) tahminlerine göre en yüksekten aşağı doğru sıralanarak yer almaktadır.

	5 Yaş Altı Ölüm Hızı			5 Yaş Altı Ölüm Hızı			5 Yaş Altı Ölüm Hızı	
	Değer	Sıra		Değer	Sıra		Değer	Sıra
Sierra Leone	284	1	Moğolistan	68	65	Bosna Hersek	17	130
Nijer	262	2	Bolivya	66	65	Libya	16	132
Angola	260	3	Kiribati	66	65	Bahreyn	15	133
Afganistan	257	4	Güney Afrika	66	65	Bulgaristan	15	133
Liberya	235	5	Namibya	65	65	Katar	15	133
Somali	225	6	Marshall Adaları	61	71	Şeyseller	15	133
Mali	220	7	Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti	55	72	Sri Lanka	15	133
Burkina Faso	207	8	Tuvalu	51	73	Bahamalar	14	138
Kongo Demokratik Cumhuriyeti	205	9	Guatemala	47	74	Dominik	14	138
Gine-Bissau	204	10	Gürcistan	45	75	Sırbistan ve Karadağ	14	138
Rwanda	203	11	Cezayir	41	76	Uruguay	14	138
Çad	200	12	Honduras	41	76	Barbados	13	142
Nijerya	198	13	Endonezya	41	76	Antigua ve Barbuda	12	143
Fildişi Sahili	192	14	Belize	39	79	Litvanya	12	143
Burundi	190	15	Mısır	39	79	Umman	12	143
Moritanya	183	16	İran İslam Cumhuriyeti	39	79	Liechtenstein	11	146
Zambiya	182	17	Fas	39	79	Litvanya	11	146
Orta Afrika Cumhuriyeti	180	18	Surinam	39	79	Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya	11	146
Malawi	178	19	Türkiye	39	79	Kosta Rika	10	149
Etiyopya	169	20	Nikaragua	38	85	Şili	9	150
Kamerun	166	21	Vanuatu	38	85	Estonya	9	150
Tanzanya	165	22	Çin	37	87	Kuveyt	9	150
Gine	160	23	El Salvador	36	88	Küba	8	153
Mozambik	158	24	Filipinler	36	88	Macaristan	8	153
Benin	154	25	Brezilya	35	90	Slovakya	8	153
Swaziland	153	26	Yeşil Burun	35	90	Birleşik Arap Emirlikleri	8	153
Ekvator Ginesi	146	27	Dominik Cumhuriyeti	35	90	ABD	8	157
Kamboçya	140	28	Peru	34	93	Andorra	7	158
Togo	140	29	Ermenistan	33	94	Hırvatistan	7	158
Uganda	140	29	Moldova Cumhuriyeti	32	95	Malezya	7	158
Cibuti	138	31	Lübnan	31	96	Polonya	7	158
Senegal	137	32	Nauru	30	97	Avustralya	6	162
Madagaskar	126	33	Paraguay	29	98	Brunei Darussalam	6	162
Zimbabve	126	33	Ürdün	28	99	Kanada	6	162
Irak	125	35	Meksika	28	99	İrlanda	6	162
Timor-Leste	124	36	Palau	28	99	İsrail	6	162
Gambia	123	37	Ekvador	27	102	Malta	6	162
Kenya	123	37	Saint Vincent ve Grenadines	27	102	Yeni Zelanda	6	162
Haiti	118	39	Suudi Arabistan	26	104	Birleşik Krallık	6	162
Sao Tome ve Principe	118	39	Tayland	26	104	Avusturya	5	170
Tacikistan	118	39	İşgal Altındaki Filistin Toprakları	24	106	Belçika	5	170
Yemen	113	42	Panama	24	106	Kıbrıs	5	170
Botsvana	112	43	Samoa	24	106	Finlandiya	5	170
Kongo	108	44	Tunus	24	106	Fransa	5	170
Myanmar	107	45	Grenada	23	110	Almanya	5	170
Pakistan	103	46	Mikronezya (Federal Devlet)	23	110	Yunanistan	5	170
Türkmenistan	102	47	Viet Nam	23	110	Kore Cumhuriyeti	5	170
Gana	95	48	Saint Kitts ve Nevis	22	113	Lüksemburg	5	170
Papua Yeni Gine	93	49	Solomon Adaları	22	113	Hollanda	5	170
Sudan	93	49	Arnavutluk	21	115	Portekiz	5	170
Azerbaycan	91	51	Kolombiya	21	115	San Marino	5	170
Gabon	91	51	Cook Adaları	21	115	İsviçre	5	170
Lao Demok. Halk Cum.	91	51	Rusya Federasyonu	21	115	Çek Cumhuriyeti	4	183
Hindistan	87	54	Venezüela	21	115	Danimarka	4	183
Bhutan	85	55	Arjantin	20	120	İzlanda	4	183
Eritre	85	55	Fiji	20	120	İtalya	4	183
Lesotho	84	57	Jamaika	20	120	Japonya	4	183
Nepal	82	58	Romanya	20	120	Monako	4	183
Komoros	73	59	Trinidad ve Tobago	20	120	Norveç	4	183
Kazakistan	73	59	Ukrayna	20	120	Slovenya	4	183
Maldivler	72	61	Tonga	19	126	İspanya	4	183
Bangladeş	69	62	Mauritius	18	127	Singapur	3	192
Guyana	69	62	Saint Lucia	18	127	İsveç	3	192
Özbekistan	69	62	Suriye Arap Cumhuriyeti	18	127	Papalık	veri yok	-
Kırgızistan	68	65	Belarus	17	130	Niue	veri yok	-

# TABLO 2. BESLENME

Ülkeler ve Bölgeler	Çocukların emzirme durumuna göre dağılımı (1995-2003 *)				Düşük ağırlık, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan 5 yaşından küçük çocuklar ( 1995-2003*)				A vitamini takviyesi kapsamı (2002 6-59 ay) 84t	İyotlu tuz tüketen hanelerin %si 1997-2003*	
	Düşük doğum ağırlıklı bebek %si 1998-2003*	Yalnızca anne sütü alanlar (ilk 6 aya kadar )	Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar (6-9 ay)	Halen emzirenler (20-23 ay)	Düşük ağırlık		Kavrukluk				Bodurluk
					Orta ve aşırı	Aşırı	Orta ve aşırı	Orta ve aşırı			
Afganistan	-	-	29	54	48	-	25	52	-	1	
Arnavutluk	3	6	24	6	14	4	11	32	-	62	
Cezayir	7	13	38	22	6	1	3	18	-	69	
Andorra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angola	12	11	77	37	31	8	6	45	88	35	
Antigua ve Barbuda	8	-	-	-	10x	4x	10x	7x	-	-	
Arjantin	7	-	-	-	5	1	3	12	-	90x	
Ermenistan	7	30	51	13	3	0	2	13	-	84	
Avustralya	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avusturya	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaycan	11	7	39	16	7	1	2	13	-	26	
Bahamalar	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bahreyn	8	34k	65	41	9	2	5	10	-	-	
Bangladeş	30	46	78	87	48	13	10	45	84	70	
Barbados	10x	-	-	-	6x	1x	5x	7x	-	-	
Belarus	5	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
Belçika	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belize	6	24k	54	23	6x	1x	-	-	-	90x	
Benin	16	38	66	62	23	5	8	31	85	72	
Bhutan	15	-	-	-	19	3	3	40	-	95	
Bolivya	9	54	74	46	8	1	1	27	50	90	
Bosna Hersek	4	6	-	-	4	1	6	10	-	77	
Botsvana	10	34	57	11	13	2	5	23	85	66	
Brezilya	10x	-	30	17	6	1	2	11	-	88	
Brunei Darussalam	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bulgaristan	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burkina Faso	19	6	49	87	34	12	13	37	97t	23x	
Burundi	16	62	46	85	45	13	8	57	89	96	
Kamboçya	11	12	72	59	45	13	15	45	34	14	
Kamerun	11	12	72	29	21	4	5	35	86	61	
Kanada	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yeşil Burun	13	57k	64	13	14x	2x	6x	16x	-	0x	
Orta Afrika Cumhuriyeti	14	17	77	53	24	6	9	39	90	86	
Çad	17x	10	68	51	28	9	11	29	85	58	
Şili	5	63	47	-	1	-	0	2	-	100	
Çin	6	67k	-	-	10	1	2	14	-	93	
Kolombiya	9	26	58	25	7	1	1	14	-	92	
Komoros	25	21	34	45	25	9	12	42	-	82	
Kongo	-	4k	94	13	14	3	4	19	86	-	
Kongo Demokratik Cumhuriyeti	12	24	79	52	31	9	13	38	62	72	
Cook Adaları	3	19k	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kosta Rika	7	35x,k	47x	12x	5	0	2	6	-	97x	
Fildişi Sahili	17	10	54	42	21	5	8	25	97	31	
Hırvatistan	6	23	-	-	1	-	1	1	-	90	
Küba	6	41	42	9	4	0	2	5	-	83	
Kıbrıs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Çek Cumhuriyeti	7	-	-	-	1x	0x	2x	2x	-	-	
Danimarka	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cibuti	-	-	-	-	18	6	13	26	91	-	
Dominik	10	-	-	-	5x	0x	2x	6x	-	-	
Dominik Cumhuriyeti	11	10	41	16	5	1	2	9	31	18	
Ekvador	16	35	70	25	12	-	-	26	50	99	
Mısır	12	30	72	31	9	1	4	16	-	56	
El Salvador	13	16	77	40	10	-	1	19	-	91x	
Ekvator Ginesi	13	24	-	-	19	4	7	39	-	20x	
Eritre	21x	52	43	62	40	12	13	38	51	68	
Estonya	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etiyopya	15	55	43	77	47	16	11	52	16	28	
Fiji	10	47k	-	-	8x	1x	8x	3x	-	31x	

	Düşük doğum ağırlıklı bebek %si 1998-2003*	Çocukların emzirme durumuna göre dağılımı (1995-2003 *)			Düşük ağırlık, kavruklu ve bodurluğun etkisinde olan 5 yaşından küçük çocuklar ( 1995-2003*)				A vitamini takviyesi kapsamı (6-59 ay) 2002)	İyotlu tuz tüketen hanelerin %si 1997-2003*
		Yalnızca anne sütü alanlar (ilk 6 aya kadar )	Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar (6-9 ay)	Halen emzirenler (20-23 ay)	Düşük ağırlık		Bodurluk			
					Orta ve asırı	Asırı	Orta ve asırı	Orta ve asırı		
Finlandiya	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fransa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabon	14	6	62	9	12	2	3	21	87	15
Gambia	17	26	37	54	17	4	9	19	91	8
Gürcistan	6	18k	12	12	3	0	2	12	-	68
Almanya	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gana	11	31	70	57	25	5	10	26	99t	50
Yunanistan	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenada	9	39k	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	13	51	67	47	23	4	2	49	33	67
Gine	12	11	28	73	23	5	9	26	95	68
Gine-Bissau	22	37	36	67	25	7	10	30	80	2
Guyana	12	11	42	31	14	3	11	11	-	-
Haiti	21	24	73	30	17	4	5	23	-	11
Papalık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	14	35	61	34	17	-	1	29	61	80
Macaristan	9	-	-	-	2x	0x	2x	3x	-	-
İzlanda	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hindistan	30	37k	44	66	47	18	16	46	27	50
Endonezya	9	40	75	59	26	6	-	-	82	73
İran İslam Cumhuriyeti	7x	44	-	0	11	2	5	15	-	94
Irak	15	12	51	27	16	2	6	22	-	40
İrlanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İsrail	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İtalya	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaika	9	-	-	-	4	-	2	5	-	100
Japonya	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ürdün	10x	27	70	12	4	1	2	9	-	88
Kazakistan	8	36	73	17	4	0	2	10	-	20
Kenya	11	13	84	57	20	4	6	31	91	91
Kiribati	5	80x,k	-	-	13x	-	11x	28x	-	-
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti	7	70	-	-	21	-	8	42	99t	-
Kore Cumhuriyeti	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuveyt	7	12k	26	9	10	3	11	24	-	-
Kırgızistan	7x	24	77	21	11	2	3	25	-	27
Lao Demok. Halk Cum.	14	23	10	47	40	13	15	41	58	75
Litvanya	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lübnan	6	27k	35	11	3	0	3	12	-	87
Lesotho	14	15	51	58	18	4	5	46	-	69
Liberya	-	35	70	45	26	8	6	39	40	-
Libya	7x	-	-	23	5	1	3	15	-	90x
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litvanya	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lüksemburg	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagaskar	14	41	82	43	33	11	14	49	95	52
Malawi	16	44	93	77	22	-	5	45	86	49
Malezya	10	29k	-	12	12	1	-	-	-	-
Maldivler	22	10	85	-	30	7	13	25	51	44
Mali	23	25	32	69	33	11	11	38	68	74
Malta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marshall Adaları	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	51	-
Moritanya	-	20	78	57	32	10	13	35	89t	2
Mauritius	13	16x,k	29x	-	15	2	14	10	-	0x
Meksika	9	38x,k	36x	21x	8	1	2	18	-	90
Mikronezya (Federal Devlet)	18	60k	-	-	-	-	-	-	71	-
Moldova Cumhuriyeti	5	-	-	-	3	-	3	10	-	33
Monako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moğolistan	8	51	55	57	13	3	6	25	84t	45
Fas	11x	66k	53	21	9	2	4	24	-	41

# TABLO 2. BESLENME

	Düşük doğum ağırlıklı bebek %'si 1998-2003*	Çocukların emzirme durumuna göre dağılımı (1995-2003 *)			Düşük ağırlık, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan 5 yaşından küçük çocuklar ( 1995-2003 *)				A vitamini takviyesi kapsamı (6-59 ay) (2002)	İyotlu tuz tüketen hanelerin %'si 1997-2003*
		Yalnızca anne sütü alanlar (ilk 6 aya kadar )	Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar (6-9 ay)	Halen emzirenler (20-23 ay)	Düşük ağırlık		Kavrukluk	Bodurluk		
					Orta ve asırı	Asırı	Orta ve asırı	Orta ve asırı		
Mozambik	14x	30	80	65	24	6	4	41	71	62x
Myanmar	15	11	67	67	35	8	9	34	92t	48
Namibya	14	19	57	37	24	5	9	24	96	63
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepal	21	68	66	92	48	13	10	51	83	63
Hollanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yeni Zelanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Nikaragua	12	31	68	39	10	2	2	20	-	97
Nijer	17	1	56	61	40	14	14	40	77t	15
Nijerya	14	17	64	34	29	9	9	38	79	97
Niue	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norveç	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İşgal Altındaki Filistin Toprakları	9	29k	78	11	4	1	3	9	-	37
Umman	8	-	92	73	24	4	13	23	97t	61
Pakistan	19x	16k	31	56	38	12	13	37	95t	17
Palau	9	59k	-	-	-	-	-	-	-	-
Panama	10x	25x	38x	21x	7	-	1	14	-	95
Papua Yeni Gine	11x	59	74	66	35x	-	-	-	-	-
Paraguay	9x	7k	59	15	5	-	-	-	-	83
Peru	11x	71	76	49	7	1	1	25	6	93
Filipinler	20	34	58	32	31	-	6	31	86t	24
Polonya	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portekiz	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katar	10	12k	48	21	6	-	2	8	-	-
Romanya	9	-	-	-	6x	1x	3x	8x	-	53
Rusya Federasyonu	6	-	-	-	3	1	4	13	-	35
Rwanda	9	84	79	71	27	7	6	41	36	90
Saint Kitts ve Nevis	9	56k	-	-	-	-	-	-	-	100
Saint Lucia	8	-	-	-	14x	-	6x	11x	-	-
Saint Vincent ve Grenadines	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samoa	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sao Tome ve Principe	-	56	53	42	13	2	4	29	-	41
Suudi Arabistan	11x	31k	60	30	14	3	11	20	-	-
Senegal	18	24k	64	49	23	6	8	25	83	16
Sırbistan ve Karadağ	4	11k	33	11	2	0	4	5	-	73
Şeyseller	-	-	-	-	6x	0x	2x	5x	-	-
Sierra Leone	-	4	51	53	27	9	10	34	87t	23
Singapur	8	-	-	-	14x	-	4x	11x	-	-
Slovakya	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovenya	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solomon Adaları	13x	65k	-	-	21x	4x	7x	27x	-	-
Somali	-	9	13	8	26	7	17	23	60	-
Güney Afrika	15	7	67	30	12	2	3	25	-	62
İspanya	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sri Lanka	22	84	-	73	29	-	14	14	-	88
Sudan	31	16	47	40	17	7	-	-	93t	1
Surinam	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-
Swaziland	9	24	60	25	10	2	1	30	68	59
İsveç	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İsviçre	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriye Arap Cumhuriyeti	6	81k	50	6	7	1	4	18	-	40
Tacikistan	15	14	35	35	-	-	5	36	-	28
Tanzanya	13	32	64	48	29	7	5	44	94t	67
Tayland	9	4k	71	27	19x	-	6x	16x	-	67
Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya	5	37	8	10	6	1	4	7	-	80
Timor-Leste	10	44	63	10	43	13	12	47	35	72
Togo	15	18	65	65	25	7	12	22	95	67
Tonga	0	62k	-	-	-	-	-	-	-	-

	Çocukların emzirme durumuna göre dağılımı (1995-2003 *)				Düşük ağırlık, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan 5 yaşından küçük çocuklar (1995-2003*)				A vitamini takviyesi kapsamı (6-59 ay) 2002)	İyotlu tuz tüketen hanelerin %si 1997-2003*
	Düşük doğum ağırlıklı bebek %si 1998-2003*	Yalnızca anne sütü alanlar (ilk 6 aya kadar )	Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar (6-9 ay)	Halen emzirenler (20-23 ay)	Düşük ağırlık		Bodurluk			
					Orta ve aşırı	Asırı	Orta ve aşırı	Orta ve aşırı		
Trinidad ve Tobago	23	2	19	10	7x	0x	4x	5x	-	1
Tunus	7	46	-	22	4	1	2	12	-	97
Türkiye	16	7	34	21	8	1	2	16	-	64
Türkmenistan	6	13	71	27	12	2	6	22	-	75
Tuvalu	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uganda	12	63	75	50	23	5	4	39	46	95
Ukrayna	5	22	-	-	3	1	6	15	-	32
Birleşik Arap Emirlikleri	15x	34k	52	29	14	3	15	17	-	-
Birleşik Krallık	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABD	8	-	-	-	1x	0x	1x	2x	-	-
Uruguay	8	-	-	-	5	1	1	8	-	-
Özbekistan	7	19	49	45	8	2	7	21	79	19
Vanuatu	6	50k	-	-	20x	-	-	19x	-	-
Venezüela	7	7k	50	31	4	1	3	13	-	90
Viet Nam	9	15	-	26	33	6	6	36	55	83
Yemen	32x	18	79	41	46	-	12	53	49	39
Zambiya	12	40	87	58	28	7	5	47	80	77
Zimbabve	11	33	90	35	13	2	6	27	78	93

## ÖZET GÖSTERGELER

Sahra Güneyi Afrika	14	28	64	51	29	8	9	38	71	67
Orta Doğu ve Kuzey Afrika	15	32	59	25	14	2	6	21	-	57
Güney Asya	30	36	46	67	46	16	15	44	46	49
Doğu Asya ve Pasifik	8	52	-	-	17	3	3	19	78e	84
Latin Amerika ve Karayipler	10	-	48	26	7	1	2	16	-	86
ODA/BDT	9	14	42	25	6	1	4	16	-	43
Sanayileşmiş ülkeler	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gelişmekte olan ülkeler	17	38	55	51	27	8	8	31	59	69
En az gelişmiş ülkeler	18	33	63	63	36	10	10	42	70	52
Dünya	16	37	55	51	27	8	8	31	-	67

Her bir kategorideki ülkeler 140. sayfada sıralanmaktadır

## BAŞLICA VERİ KAYNAKLARI

**Düşük doğum ağırlığı** – NSA, ÇGKA, diğer ulusal hanehalkı araştırmaları ve rutin raporlardan gelen bilgiler.

**Emzirme** – NSA, ÇGKA ve UNICEF.

**Düşük ağırlık, Kavrukluk ve Bodurluk** – NSA, ÇGKA, WHO ve UNICEF.

**A Vitamini** – UNICEF ve WHO.

**Tuz iyotlaması** – ÇGKA, NSA ve UNICEF.

**Düşük doğum ağırlığı** - 2.500 gramdan az

**Düşük ağırlık** – Orta ve ağır - ilgili nüfusun yaşı için geçerli olan ortanca ağırlıktan eksi iki standart sapma daha düşük ağırlıklı çocuklar; ağır - ilgili nüfusun yaşı için geçerli olan ortanca ağırlıktan eksi üç standart sapma daha düşük ağırlıklı çocuklar.

**Kavrukluk** – Orta ve ağır - ilgili nüfusun yaşı için geçerli ortanca boyu uygun ağırlıktan eksi iki standart sapma daha hafif çocuklar.

**Bodurluk** – Orta ve ağır - ilgili nüfusun yaşı için geçerli olan ortanca boydan eksi iki standart sapma daha kısa boydaki çocuklar.

**A Vitamini** – 6-59 aylık olup 2002 yılında yüksek dozda en az bir A vitamini kapsülü alan çocuklar.

## NOTLAR

- Veri yok
- x Sütun başlığında belirtilen yıllar ya da dönemlerden farklı yıllar ve dönemlere ait olan, standart tanımlara uymayan ya da ülkenin yalnızca bir bölümü hakkında bilgi sağlayan veriler.
- k 4 aydan daha kısa bir süre için yalnızca anne sütüyle beslenme.
- \* Veriler sütun başlığında belirtilen dönem içinde bulunabildikleri en yakın yıla ait verilerdir.
- t İkinci tur A vitamini takviyesinin en az yüzde 70'lik bir kesime ulaştırıldığı ülkeler.
- e Doğu Asya ve Pasifik için verilen bu bölgesel rakama Çin dahil değildir.