

Veriler üzerine genel not

Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar, kaynaklar ve sembollere ilişkin açıklamalar eşlik etmektedir. Mümkün olan her yerde, sorumlu Birleşmiş Milletler kuruluşunca elde edilen resmi hükümet verileri kullanılmıştır. Bu anlamda uluslararası standartlara göre yapılmış tahminlerin elde olmadığı durumlarda ise tablolar diğer kaynaklardan yararlanmıştır ki, bunların arasında ilgili UNICEF ülke temsilcilikleri başta gelmektedir. Mümkün olduğu yerlerde yalnızca kapsamlı ya da temsil niteliği olan ulusal veriler kullanılmıştır.

Veri kalitesinin, yakın zamanlarda insan eseri ya da doğal felakete uğramış ülkelerde bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş olması muhtemeldir. Ülkedeki temel altyapının tahrip olduğu ya da önemli nüfus hareketlerinin gerçekleştiği durumlarda bu söylenen özellikle geçerlidir.

Göstergelerden bazıları, örneğin yaşam beklentisi, toplam doğurganlık, kaba doğum ve ölüm hızlarına ilişkin veriler, Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi tarafından yürütülen rutin tahmin ve projeksiyon çalışmalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Gerek bunlar, gerekse uluslararası planda yapılan tahminler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Buradaki kimi verilerin daha önceki UNICEF yayınlarına göre farklı olmasının nedeni de budur.

Bu yılın raporunda iki tablo gözden geçirilip önemli ölçüde değiştirilmiştir. Tablo 4'te yer alan HIV/AIDS'le ilgili bilgi ve davranış göstergeleri, kalite ve karşılaştırılabilirlik açısından titiz biçimde gözden geçirilmiş, kimi veriler çıkartılırken önemli ölçüde yeni veriler tabloya dahil edilmiştir. HIV taşıyan insan sayısı ile ilgili olarak UNAIDS tarafından yapılan tahminler de gene titiz biçimde gözden geçirilmiştir ve şimdi ilgili tabloda belirsizlik alanları da verilmektedir. Çocuk korumayla ilgili 9. tabloya çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili yeni veriler eklenmiştir. Ayrıca, çocuk işçiliği, doğumda nüfus kaydı ve kadın sünneti gibi başlıklarda bu kez daha fazla sayıda ülke için bilgi verilmektedir. Bu göstergelere ilişkin daha ayrıntılı bilgiler tablolardan sonra verilen notlarda yer almaktadır.

Ayrıca, 1, 3 ve 8. tablolarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Tablo 1'de net ilköğretim kayıt/devamlılık göstergesi, bunların bulunduğu yerler için 1999-2003 dönemi hanehalkı araştırmalarında yer alan devamlılık verilerinden hareketle, diğer yerler için ise UNESCO/UIS (UNESCO İstatistik Enstitüsü) tarafından bildirilen idari kayıt rakamlarından kalkarak hesaplanmıştır. Bu da, ağırlık verilen göstergelerin kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

Sembollerin açıklanması

Bu istatistik bölümünün amacı tüm dünyadaki çocukların ve kadınların durumuna ilişkin genel bir tablo sunmak olduğundan, verilere ilişkin ayrıntılı açıklamaların ve dipnotların başka yerler için daha uygun olacağı düşünülmüştür. Aşağıda açıklanan işaretler bütün tablolar için aynı anlama gelmektedir. Salt belirli bir tabloya özgü işaret varsa, onun açıklaması tablonun hemen altında yer almaktadır.

nin kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

Sağlıkla ilgili veriler bu yıl iki önemli değişikliğe uğramıştır. Tablo 3'te içme suyu ve sanitasyonla ilgili veriler güncellenmiş, bu arada sanitasyon kapsamının tahmin yönteminde küçük bir değişiklik yapılmıştır. Daha önceki tahminlerde, tanımlı yeterli yapılar helalara ilişkin "iyileştirilmiş" notu bulunmaktaydı. Bu yılın raporunda ise, hela tipine göre daha ayrıntılı bir döküm yapılarak sanitasyon imkanlarının bu bölümüne bir düzeltme faktörü eklenmiştir. Böyle bir dökümün bulunmadığı yerlerde ise, iyi tanımlanmamış hela (örneğin basit hela çukurları kullananlar) kullanan yalnızca nüfusun yarısı bu alanda "iyileştirilmiş" imkanlardan yararlanıyor sayılmıştır. Yöntemde yapılan bu değişiklik, örneğin Sahra Güneyi Afrika gibi "geleneksel" helaların çok yaygın olduğu yerlerde sanitasyon kapsamındaki nüfusta azalmaya yol açmıştır. Bu alanda daha fazla araştırma yapıldıkça, daha yeterli tanımlara ve eldeki imkanların daha ayrıntılı dökümüne ulaşıldıkça, sanitasyonla ilgili tahminler de daha fazla kesinlik kazanacaktır.

Bu tabloda yapılan diğer bir değişiklik de ağızdan sıvı tedavisiyle ilgili göstergeler üzerindedir. Şimdi ağızdan sıvı tedavisi görenler, 5 yaşından küçük olup ishal sırasında ORS paketleri, tavsiye edilen ev yapımı sıvılar, alınan sıvının artırılması ve bu arada emzirmenin de sürdürülmesi gibi uygulamalardan yararlanabilen çocuk yüzdesi olarak verilmektedir. Daha önceki göstergeler ise yalnızca sıvı alımını artıranlar ve beslenmeyi sürdürenler temeline dayanmaktaydı.

Tablo 8'de anne ölüm hızlarıyla ilgili üç sütun bulunmaktadır. Bu sütunlardan biri yetkili makamlar tarafından bildirilen verileri içermektedir. İkinci sütun, anne ölümlerinde hayli yaygın görülen eksik bildirim ve yanlış sınıflandırma gibi sorunlar nedeniyle gereken düzeltmeleri ve ayrıca verisi olmayan ülkeler için yapılan tahminleri vermektedir. Bu yıl eklenen üçüncü sütun ise yaşam boyu anne ölüm riskini vermektedir. Anne ölüm hızı, bir kez gebe kaldığında bir kadının ölmek riskinin ölçüsüdür. Yaşam boyu risk göstergesi, kadının doğum yapabileceği dönem boyunca bu kümülatif riski göstermektedir. Bu göstergenin düşük değerde olması, yaşam boyu anne ölüm riskinin yüksek olduğunu gösterir.

Bu tablolara ek olarak, her tablonun sonunda kullanılan bölgesel ülke gruplarında da değişiklik yapılmıştır. Belirtilen şu ülkeler, artık sanayileşmiş ülkeler bölge ortalamalarına dahil edilmektedir: Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovakya.

- Bu işaret elde veri olmadığını gösterir.
- x Bu işaret, verilerin, sütun başlığında belirtilenin dışındaki yıllara ve dönemlere ait olduğunu, standart tanıma ayrı düştüğünü ya da ülkenin yalnızca bir bölümüne ilişkin olduğunu gösterir. Bu durumdaki veriler bölgesel ortalama ya da toplamlara dahil edilmemiştir.
- * Bu işaret, verilerin, sütun başlığında belirtilen dönem içindeki en son yıla ait olduğunu gösterir.

Beş yaş altı ölümlere göre sıralama

Aşağıdaki listede ülkeler ve bölgeler, çocukların esenliği açısından kritik bir gösterge olan 2003 yılı 5 yaş altı ölüm hızı (5YAÖH) tahminlerine göre en yüksekten aşağı doğru sıralanarak yer almaktadır.

	5 Yaş Altı Ölüm Hızı			5 Yaş Altı Ölüm Hızı			5 Yaş Altı Ölüm Hızı	
	Değer	Sıra		Değer	Sıra		Değer	Sıra
Sierra Leone	284	1	Moğolistan	68	65	Bosna Hersek	17	130
Nijer	262	2	Bolivya	66	65	Libya	16	132
Angola	260	3	Kiribati	66	65	Bahreyn	15	133
Afganistan	257	4	Güney Afrika	66	65	Bulgaristan	15	133
Liberya	235	5	Namibya	65	65	Katar	15	133
Somali	225	6	Marshall Adaları	61	71	Şeyseller	15	133
Mali	220	7	Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti	55	72	Sri Lanka	15	133
Burkina Faso	207	8	Tuvalu	51	73	Bahamalar	14	138
Kongo Demokratik Cumhuriyeti	205	9	Guatemala	47	74	Dominik	14	138
Gine-Bissau	204	10	Gürcistan	45	75	Sırbistan ve Karadağ	14	138
Rwanda	203	11	Cezayir	41	76	Uruguay	14	138
Çad	200	12	Honduras	41	76	Barbados	13	142
Nijerya	198	13	Endonezya	41	76	Antigua ve Barbuda	12	143
Fildişi Sahili	192	14	Belize	39	79	Litvanya	12	143
Burundi	190	15	Mısır	39	79	Umman	12	143
Moritanya	183	16	İran İslam Cumhuriyeti	39	79	Liechtenstein	11	146
Zambiya	182	17	Fas	39	79	Litvanya	11	146
Orta Afrika Cumhuriyeti	180	18	Surinam	39	79	Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya	11	146
Malawi	178	19	Türkiye	39	79	Kosta Rika	10	149
Etiyopya	169	20	Nikaragua	38	85	Şili	9	150
Kamerun	166	21	Vanuatu	38	85	Estonya	9	150
Tanzanya	165	22	Çin	37	87	Kuveyt	9	150
Gine	160	23	El Salvador	36	88	Küba	8	153
Mozambik	158	24	Filipinler	36	88	Macaristan	8	153
Benin	154	25	Brezilya	35	90	Slovakya	8	153
Swaziland	153	26	Yeşil Burun	35	90	Birleşik Arap Emirlikleri	8	153
Ekvator Ginesi	146	27	Dominik Cumhuriyeti	35	90	ABD	8	157
Kamboçya	140	28	Peru	34	93	Andorra	7	158
Togo	140	29	Ermenistan	33	94	Hırvatistan	7	158
Uganda	140	29	Moldova Cumhuriyeti	32	95	Malezya	7	158
Cibuti	138	31	Lübnan	31	96	Polonya	7	158
Senegal	137	32	Nauru	30	97	Avustralya	6	162
Madagaskar	126	33	Paraguay	29	98	Brunei Darussalam	6	162
Zimbabve	126	33	Ürdün	28	99	Kanada	6	162
Irak	125	35	Meksika	28	99	İrlanda	6	162
Timor-Leste	124	36	Palau	28	99	İsrail	6	162
Gambia	123	37	Ekvador	27	102	Malta	6	162
Kenya	123	37	Saint Vincent ve Grenadines	27	102	Yeni Zelanda	6	162
Haiti	118	39	Saudi Arabistan	26	104	Birleşik Krallık	6	162
Sao Tome ve Principe	118	39	Tayland	26	104	Avusturya	5	170
Tacikistan	118	39	İşgal Altındaki Filistin Toprakları	24	106	Belçika	5	170
Yemen	113	42	Panama	24	106	Kıbrıs	5	170
Botsvana	112	43	Samoa	24	106	Finlandiya	5	170
Kongo	108	44	Tunus	24	106	Fransa	5	170
Myanmar	107	45	Grenada	23	110	Almanya	5	170
Pakistan	103	46	Mikronezya (Federal Devlet)	23	110	Yunanistan	5	170
Türkmenistan	102	47	Viet Nam	23	110	Kore Cumhuriyeti	5	170
Gana	95	48	Saint Kitts ve Nevis	22	113	Lüksemburg	5	170
Papua Yeni Gine	93	49	Solomon Adaları	22	113	Hollanda	5	170
Sudan	93	49	Arnavutluk	21	115	Portekiz	5	170
Azerbaycan	91	51	Kolombiya	21	115	San Marino	5	170
Gabon	91	51	Cook Adaları	21	115	İsviçre	5	170
Lao Demok. Halk Cum.	91	51	Rusya Federasyonu	21	115	Çek Cumhuriyeti	4	183
Hindistan	87	54	Venezüela	21	115	Danimarka	4	183
Bhutan	85	55	Arjantin	20	120	İzlanda	4	183
Eritre	85	55	Fiji	20	120	İtalya	4	183
Lesotho	84	57	Jamaika	20	120	Japonya	4	183
Nepal	82	58	Romanya	20	120	Monako	4	183
Komoros	73	59	Trinidad ve Tobago	20	120	Norveç	4	183
Kazakistan	73	59	Ukrayna	20	120	Slovenya	4	183
Maldivler	72	61	Tonga	19	126	İspanya	4	183
Bangladeş	69	62	Mauritius	18	127	Singapur	3	192
Guyana	69	62	Saint Lucia	18	127	İsveç	3	192
Özbekistan	69	62	Suriye Arap Cumhuriyeti	18	127	Papalık	veri yok	-
Kırgızistan	68	65	Belarus	17	130	Niue	veri yok	-

TABLO 3. SAĞLIK

Ülkeler ve Bölgeler	Sağlıklı içme suyunu ulaşabilen nüfus %'si 2002			Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus %'si 2002			Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşılama %'si 2002	Bağışıklananların %'si 2003					gebe kadınlar tetanos	ASVE'li 5 yaşından küçük çocuk %'si 1998-2003*	ASVE'li oltuza tedavie götürülen 5 yaşından küçük çocuk %'si 1994-2003*	Sıtma, 1999-2003				
	toplam	kentsel	kırsal	toplam	kentsel	kırsal		toplam	1 yaşındaki çocuklar							AST kullanım oranı %'si 1994-2003*	cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	ilaçlı cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	humması olup sıtma ilacı alan 5 yaşından küçük çocuk %'si	
									BCG	DTB	polio3	kızamık								hepB3
Afganistan	13	19	11	8	16	5	0	56	54	54	50	-	40	19	28	-	-	-		
Arnavutluk	97	99	95	89	99	81	40	95	97	97	93	97	-	1	84	51	-	-		
Cezayir	87	92	80	92	99	82	100	98	87	87	84	-	-	-	-	-	-	-		
Andorra	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	96	84	-	-	-	-	-	-		
Angola	50	70	40	30	56	16	10	62	46	45	62	-	72	-	-	32	10	2	63	
Antigua ve Barbuda	91	95	89	95	98	94	100	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Arjantin	-	97	-	-	-	-	100	99	88	91	97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ermenistan	92	99	80	84	96	61	65	92	94	96	94	93	-	11	25	48	-	-	-	
Avustralya	100	100	100	100	100	100	100	-	92	92	93	95	-	-	-	-	-	-	-	
Avusturya	100	100	100	100	100	100	-	-	84	84	79	83	-	-	-	-	-	-	-	
Azerbaycan	77	95	59	55	73	36	51	99	97	98	98	98	-	3	36	40	12	1	1	
Bahamalar	97	98	86	100	100	100	-	-	92	93	90	88	-	-	-	-	-	-	-	
Bahreyn	-	100	-	-	100	-	100	-	97	97	99	98	-	-	-	-	-	-	-	
Bangladeş	75	82	72	48	75	39	100	95	85	85	77	-	89	18	27	35	-	-	-	
Barbados	100	100	100	99	99	100	94	-	86	90	90	91	-	-	-	-	-	-	-	
Belarus	100	100	100	-	-	-	100	99	86	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Belçika	-	100	-	-	-	-	-	-	90	95	75	50	-	-	-	-	-	-	-	
Belize	91	100	82	47	71	25	100	99	96	95	96	96	-	-	66	-	-	-	-	
Benin	68	79	60	32	58	12	0	99	88	88	83	81	56	12	29	42	32	7	60	
Bhutan	62	86	60	70	65	70	0	93	95	96	88	95	-	-	-	-	-	-	-	
Bolivya	85	95	68	45	58	23	40	94	81	79	64	81	-	-	49	59	-	-	-	
Bosna Hersek	98	100	96	93	99	88	70	94	87	86	84	-	-	2	80	23	-	-	-	
Botswana	95	100	90	41	57	25	100	99	97	97	90	78	-	39	14	7	-	-	-	
Brezilya	89	96	58	75	83	35	100	99	96	99	99	91	-	-	-	28	-	-	-	
Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	-	100	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Bulgaristan	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
Burkina Faso	51	82	44	12	45	5	100	83	84	83	76	-	50	14	22	-	-	-	-	
Burundi	79	90	78	36	47	35	6	84	74	69	75	-	46	13	40	16	3	1	31	
Kamboçya	34	58	29	16	53	8	7	76	69	69	65	-	43	20	35	-	-	-	-	
Kamerun	63	84	41	48	63	33	100	82	73	72	61	-	65	7	25	33	11	1	66	
Kanada	100	100	99	100	100	99	-	-	91	88	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yeşil Burun	80	86	73	42	61	19	80	78	78	79	68	54	-	-	-	-	-	-	-	
Orta Afrika Cumhuriyeti	75	93	61	27	47	12	0	70	40	40	35	-	63	10	32	47	31	2	69	
Çad	34	40	32	8	30	0	75	72	47	48	61	-	43	12	22	50	27	1	32	
Şili	95	100	59	92	96	64	100	94	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
Çin	77	92	68	44	69	29	100	93	90	91	84	70	-	-	-	-	-	-	-	
Kolombiya	92	99	71	86	96	54	100	96	91	91	92	93	-	13	51	44	24	1	-	
Komoros	94	90	96	23	38	15	0	75	75	75	63	27	46	10	49	31	36	9	63	
Kongo	46	72	17	9	14	2	0	60	50	50	50	-	59	4	38	-	-	-	-	
Kongo Demokratik Cumhuriyeti	46	83	29	29	43	23	0	68	49	55	54	-	48	11	36	17	12	1	45	
Cook Adaları	95	98	88	100	100	100	100	99	96	95	99	93	-	-	-	-	-	-	-	
Kosta Rika	97	100	92	92	89	97	0	87	88	88	89	86	-	-	-	-	-	-	-	
Fildişi Sahili	84	98	74	40	61	23	58	66	54	54	56	48	80	-	-	34	10	1	58	
Hırvatistan	-	-	-	-	-	-	100	98	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
Küba	91	95	78	98	99	95	99	99	71	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
Kıbrıs	100	100	100	100	100	100	25	-	98	98	86	88	-	-	-	-	-	-	-	
Çek Cumhuriyeti	-	-	-	-	-	-	-	98	97	97	99	86	-	-	-	-	-	-	-	
Danimarka	100	100	100	-	-	-	-	-	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cibuti	80	82	67	50	55	27	85	63	68	68	66	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dominik	97	100	90	83	86	75	70	99	99	99	99	-	-	-	-	42	-	-	-	
Dominik Cumhuriyeti	93	98	85	57	67	43	65	90	65	60	79	81	-	20	61	53	-	-	-	
Ekvador	86	92	77	72	80	59	100	99	89	89	99	99	58	-	-	-	-	-	-	
Mısır	98	100	97	68	84	56	100	98	98	98	98	98	71	10	70	29	-	-	-	
El Salvador	82	91	68	63	78	40	100	90	88	87	99	75	-	42	-	-	-	-	-	
Ekvator Ginesi	44	45	42	53	60	46	0	73	33	39	51	-	53	-	-	36	15	1	49	
Eritre	57	72	54	9	34	3	0	91	83	83	84	83	55	19	44	-	12	4	4	
Estonya	-	-	-	-	93	-	-	99	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
Etiyopya	22	81	11	6	19	4	18	76	56	57	52	-	24	24	16	38	-	-	3	
Fiji	-	-	-	98	99	98	100	99	94	99	91	92	-	-	-	-	-	-	-	

	Sağlıklı içme suyunu ulaşabilen nüfus %'si 2002			Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus %'si 2002			Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşılama %'si 2002	Bağışıklananların %'si 2003					gebe kadınlar tetanos	AST kullanım oranı %'si 1994-2003*	Sıtma, 1999-2003				
	toplam	kentsel	kırsal	toplam	kentsel	kırsal		1 yaşındaki çocuklar							1998-2003*	cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	ilaçlı cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	humması olup sıtma ilacı alan 5 yaşından küçük çocuk %'si	
								BCG	DTB	polio3	kızamık	hepB3							
	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si		yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si			yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si	yaşından küçük çocuk %'si
Finlandiya	100	100	100	100	100	100	-	98	98	96	97	-	-	-	-	-	-	-	
Fransa	-	100	-	-	-	-	-	85	97	97	86	29	-	-	-	-	-	-	
Gabon	87	95	47	36	37	30	100	89	38	31	55	-	54	13	48	44	-	-	
Gambia	82	95	77	53	72	46	63	99	90	90	90	90	-	8	75	38	42	15	55
Gürcistan	76	90	61	83	96	69	19	87	76	75	73	49	-	4	99	-	-	-	-
Almanya	100	100	100	-	-	-	-	-	89	94	92	81	-	-	-	-	-	-	-
Gana	79	93	68	58	74	46	28	92	80	80	80	80	70	10	44	24	-	-	61
Yunanistan	-	-	-	-	-	-	-	88	88	87	88	88	-	-	-	-	-	-	-
Grenada	95	97	93	97	96	97	100	-	97	98	99	97	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	95	99	92	61	72	52	0	97	83	83	75	-	-	18	64	22	6	1	-
Gine	51	78	38	13	25	6	20	78	45	43	52	-	74	16	39	29	27	-	-
Gine-Bissau	59	79	49	34	57	23	0	84	77	75	61	-	66	10	64	23	67	7	58
Guyana	83	83	83	70	86	60	90	95	90	91	89	90	-	5	78	40	67	6	3
Haiti	71	91	59	34	52	23	30	71	43	43	53	-	52	39	63	41	-	-	12
Papalık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	90	99	82	68	89	52	100	91	92	92	95	92	-	-	-	-	-	-	-
Macaristan	99	100	98	95	100	85	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
İzlanda	100	100	100	-	-	-	-	-	97	97	93	-	-	-	-	-	-	-	-
Hindistan	86	96	82	30	58	18	100	81	70	70	67	-	78	19	64	22	-	-	-
Endonezya	78	89	69	52	71	38	90	82	70	70	72	75	51	8	57	61	-	-	1
İran İslam Cumhuriyeti	93	98	83	84	86	78	100	99	99	99	99	98	-	24	93	-	-	-	-
Irak	81	97	50	80	95	48	100	93	81	84	90	70	70	7	76	-	-	-	-
İrlanda	-	100	-	-	-	-	-	90	85	86	78	-	-	-	-	-	-	-	-
İsrail	100	100	100	-	100	-	100	-	97	93	95	98	-	-	-	-	-	-	-
İtalya	-	100	-	-	-	-	-	-	96	97	83	97	-	-	-	-	-	-	-
Jamaika	93	98	87	80	90	68	100	88	81	80	78	19	-	3	39	21	-	-	-
Japonya	100	100	100	100	100	100	100	-	97	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Ürdün	91	91	91	93	94	85	100	67	97	97	96	97	-	6	72	-	-	-	-
Kazakistan	86	96	72	72	87	52	100	99	99	99	99	99	-	3	48	22	-	-	-
Kenya	62	89	46	48	56	43	36	87	73	67	72	73	66	18	46	15	14	4	-
Kiribati	64	77	53	39	59	22	-	99	99	96	88	99	-	-	-	-	-	-	-
Kore Demokratik																			
Halk Cumhuriyeti	100	100	100	59	58	60	80	88	68	99	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Kore Cumhuriyeti	92	97	71	-	-	-	100	87	97	94	96	91	-	-	-	-	-	-	-
Kuveyt	-	-	-	-	-	-	100	-	99	99	97	99	-	-	-	-	-	-	-
Kırgızistan	76	98	66	60	75	51	40	99	98	98	99	99	-	-	-	16	-	-	-
Lao Demok. Halk Cum.	43	66	38	24	61	14	0	65	50	52	42	50	36	1	36	37	-	-	-
Litvanya	-	-	-	-	-	-	100	99	98	98	99	98	-	-	-	-	-	-	-
Lübnan	100	100	100	98	100	87	100	-	92	92	96	88	-	4	74	-	-	-	-
Lesotho	76	88	74	37	61	32	10	83	79	78	70	-	-	7	49	29	-	-	-
Liberya	62	72	52	26	49	7	0	43	38	39	53	-	56	39	70	-	-	-	-
Libya	72	72	68	97	97	96	-	99	93	93	91	91	-	-	-	-	-	-	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litvanya	-	-	-	-	-	-	100	99	94	91	98	95	-	-	-	-	-	-	-
Lüksemburg	100	100	100	-	-	-	-	-	98	98	91	49	-	-	-	-	-	-	-
Madagaskar	45	75	34	33	49	27	12	72	55	58	55	55	55	6	47	47	30	0	61
Malawi	67	96	62	46	66	42	0	91	84	85	77	84	70	27	27	51	8	3	27
Malezya	95	96	94	-	-	98	100	99	96	97	92	95	-	-	-	-	-	-	-
Maldivler	84	99	78	58	100	42	98	98	98	98	96	98	-	22	22	-	-	-	-
Mali	48	76	35	45	59	38	100	63	69	65	68	79	32	10	43	45	72	8	38
Malta	100	100	100	-	100	-	-	-	94	94	90	70	-	-	-	-	-	-	-
Marshall Adaları	85	80	95	82	93	59	-	93	68	80	90	74	-	-	-	-	-	-	-
Moritanya	56	63	45	42	64	9	100	84	76	75	71	-	41	10	39	-	-	-	-
Mauritius	100	100	100	99	100	99	100	92	92	93	94	92	-	-	-	-	-	-	-
Meksika	91	97	72	77	90	39	100	99	91	92	96	91	-	-	-	-	-	-	-
Mikronezya (Federal Devlet)	94	95	94	28	61	14	6	64	92	88	91	89	-	-	-	-	-	-	-
Moldova Cumhuriyeti	92	97	88	68	86	52	49	98	98	98	96	99	-	1	78	52	-	-	-
Monako	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moğolistan	62	87	30	59	75	37	22	98	98	98	98	98	-	2	78	66	-	-	-
Fas	80	99	56	61	83	31	100	92	91	91	90	90	-	-	35	-	-	-	-

TABLO 3. SAĞLIK

	Sağlıklı içme suyunu ulaşabilen nüfus %'si 2002			Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus %'si 2002			Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşımaları %'si 2002	Bağışıklananların %'si 2003					gebe kadınlar tetanos	ASYE'li 5 yaşından küçük çocuk %'si	ASYE'li olupta tedaviye götürülen 5 yaşından küçük çocuk %'si	AST kullanım oranı %'si 1994-2003*	Sıtma, 1999-2003					
	toplam	kentsel	kırsal	toplam	kentsel	kırsal		toplam	1 yaşındaki çocuklar								1998-2003*	1994-2003*	cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	ilaçlı cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	humması olup sıtma ilacı alan 5 yaşından küçük çocuk %'si	
									BCG	DTB	polio3	kızamık										hepB3
Mozambik	42	76	24	27	51	14	21	87	72	70	77	72	57	10	51	33	-	-	-			
Myanmar	80	95	74	73	96	63	0	79	77	76	75	-	77	4	48	48	-	-	-			
Namibya	80	98	72	30	66	14	100	92	82	82	70	-	85	18	53	39	7	3	-			
Nauru	-	-	-	-	-	-	100	95	80	59	40	75	-	-	-	-	-	-	-			
Nepal	84	93	82	27	68	20	65	91	78	76	75	15	69	23	24	43	-	-	-			
Hollanda	100	100	99	100	100	100	-	-	98	98	96	-	-	-	-	-	-	-	-			
Yeni Zelanda	-	100	-	-	-	-	100	-	90	82	85	90	-	-	-	-	-	-	-			
Nikaragua	81	93	65	66	78	51	74	94	86	86	93	86	-	31	57	49	-	-	2			
Nijer	46	80	36	12	43	4	100	64	52	51	64	-	36	12	27	43	17	6	48			
Nijerya	60	72	49	38	48	30	100	48	25	39	35	-	51	10	31	28	6	1	34			
Niue	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95	86	95	-	-	-	-	-	-	-			
Norveç	100	100	100	-	-	-	-	-	90	90	84	-	-	-	-	-	-	-	-			
İşgal Altındaki Filistin Toprakları	94	97	86	76	78	70	-	99	98	98	99	98	-	17	65	-	-	-	-			
Umman	79	81	72	89	97	61	100	98	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-			
Pakistan	90	95	87	54	92	35	100	82	67	69	61	-	57	-	-	33x	-	-	-			
Palau	84	79	94	83	96	52	5	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-			
Panama	91	99	79	72	89	51	100	87	86	83	83	86	-	-	-	-	-	-	-			
Papua Yeni Gine	39	88	32	45	67	41	80	60	54	41	49	53	34	13x	75x	-	-	-	-			
Paraguay	83	100	62	78	94	58	100	70	77	77	91	77	-	-	-	-	-	-	-			
Peru	81	87	66	62	72	33	100	94	89	89	95	60	-	20	58	46	-	-	-			
Filipinler	85	90	77	73	81	61	3	91	79	80	80	40	70	-	46	37	-	-	-			
Polonya	-	100	-	-	-	-	-	94	99	98	97	97	-	-	-	-	-	-	-			
Portekiz	-	-	-	-	-	-	-	81	99	96	96	94	-	-	-	-	-	-	-			
Katar	100	100	100	100	100	100	100	99	92	93	93	98	-	-	-	-	-	-	-			
Romanya	57	91	16	51	86	10	100	99	97	97	97	98	-	-	-	-	-	-	-			
Rusya Federasyonu	96	99	88	87	93	70	100	97	98	97	96	94	-	-	-	-	-	-	-			
Rwanda	73	92	69	41	56	38	50	88	96	96	90	96	76	12	20	16	6	5	13			
Saint Kitts ve Nevis	99	99	99	96	96	96	97	99	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-			
Saint Lucia	98	98	98	89	89	89	100	95	90	91	90	14	-	-	-	-	-	-	-			
Saint Vincent ve Grenadines	-	-	93	-	-	96	100	87	99	99	94	31	-	-	-	-	-	-	-			
Samoa	88	91	88	100	100	100	100	73	94	95	99	97	-	-	-	-	-	-	-			
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	91	96	-	-	-	-	-	-	-			
Sao Tome ve Principe	79	89	73	24	32	20	-	99	94	94	87	43	-	5	47	44	43	23	61			
Suudi Arabistan	-	97	-	-	100	-	100	94	95	95	96	95	-	-	-	-	-	-	-			
Senegal	72	90	54	52	70	34	100	77	73	73	60	-	75	7	27	33	15	2	36			
Sırbistan ve Karadağ	93	99	86	87	97	77	-	94	89	89	87	-	-	3	97	-	-	-	-			
Şeyşeller	87	100	75	-	-	100	100	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-			
Sierra Leone	57	75	46	39	53	30	20	87	70	60	73	-	62	9	50	39	15	2	61			
Singapur	-	100	-	-	100	-	100	97	92	92	88	92	-	-	-	-	-	-	-			
Slovakya	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-			
Slovenya	-	-	-	-	-	-	100	98	92	93	94	-	-	-	-	-	-	-	-			
Solomon Adaları	70	94	65	31	98	18	-	76	71	68	78	78	-	-	-	-	-	-	-			
Somali	29	32	27	25	47	14	0	65	40	40	40	-	-	-	-	-	16	0	19			
Güney Afrika	87	98	73	67	86	44	100	97	94	94	83	94	52	19	75	37	-	-	-			
İspanya	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	97	83	-	-	-	-	-	-	-			
Sri Lanka	78	99	72	91	98	89	100	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sudan	69	78	64	34	50	24	0	53	50	50	57	-	35	5	57	38	23	0	50			
Surinam	92	98	73	93	99	76	100	-	74	74	71	-	-	4	58	43	77	3	-			
Swaziland	52	87	42	52	78	44	100	97	95	95	94	95	-	10	60	24	0	0	26			
İsveç	100	100	100	100	100	100	-	16	98	99	94	-	-	-	-	-	-	-	-			
İsviçre	100	100	100	100	100	100	-	-	95	95	82	-	-	-	-	-	-	-	-			
Suriye Arap Cumhuriyeti	79	94	64	77	97	56	100	99	99	99	98	98	-	18	66	-	-	-	-			
Tacikistan	58	93	47	53	71	47	0	99	82	84	89	57	-	1	51	29	6	2	69			
Tanzanya	73	92	62	46	54	41	30	91	95	97	97	95	83	14	68	38	21	2	53			
Tayland	85	95	80	99	97	100	100	99	96	97	94	95	-	-	-	-	-	-	-			
Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya	-	-	-	-	-	-	90	95	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-			
Timor-Leste	52	73	51	33	65	30	0	80	70	70	60	-	-	14	57	-	48	8	47			
Togo	51	80	36	34	71	15	0	84	64	63	58	-	47	9	30	25	15	2	60			
Tonga	100	100	100	97	98	96	100	99	98	98	99	93	-	-	-	-	-	-	-			

	Sağlıklı içme suyunu ulaşabilen nüfus %'si 2002			Yeterli sanitasyon imkanlarına sahip nüfus %'si 2002			Devlet tarafından finanse edilen rutin GBP aşlamaları %'si 2002	Bağışıklananların %'si 2003					gebe kadınlar tetanos	ASYE'li 5 yaşından küçük çocuk %'si 1998-2003*	ASYE'li olupta tedaviye götürülen 5 yaşından küçük çocuk %'si	AST kullanım oranı %'si 1994-2003*	Sıtma, 1999-2003		
								1 yaşındaki çocuklar									cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	ilaçlı cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si	humması olup sıtma ilacı alan 5 yaşından küçük çocuk %'si
	toplam	kentsel	kırsal	toplam	kentsel	kırsal		BCG	DTB	polio3	kızamık	hepB3							
Trinidad ve Tobago	91	92	88	100	100	100	100	-	91	91	88	76	-	3	74	31	-	-	-
Tunus	82	94	60	80	90	62	100	93	95	95	90	92	-	9	43	-	-	-	-
Türkiye	93	96	87	83	94	62	100	89	68	69	75	68	37	12x	37x	19	-	-	-
Türkmenistan	71	93	54	62	77	50	82	99	98	99	97	97	-	1	51	-	-	-	-
Tuvalu	93	94	92	88	92	83	100	99	93	93	95	95	-	-	-	-	-	-	-
Uganda	56	87	52	41	53	39	7	96	81	82	82	63	48	23	65	29	7	0	-
Ukrayna	98	100	94	99	100	97	96	98	97	99	99	77	-	-	-	-	-	-	-
Birleşik Arap Emirlikleri	-	-	-	100	100	100	100	98	94	94	94	92	-	-	-	-	-	-	-
Birleşik Krallık	-	100	-	-	-	-	-	-	91	91	80	-	-	-	-	-	-	-	-
ABD	100	100	100	100	100	100	56	-	96	91	93	92	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	98	98	93	94	95	85	100	99	91	91	95	91	-	-	-	-	-	-	-
Özbekistan	89	97	84	57	73	48	77	98	98	99	99	99	-	0	57	33	-	-	-
Vanuatu	60	85	52	50	78	42	100	63	49	53	48	56	-	-	-	-	-	-	-
Venezüela	83	85	70	68	71	48	100	91	68	86	82	75	-	9	72	51	-	-	-
Viet Nam	73	93	67	41	84	26	55	98	99	96	93	78	79	20	71	24	96	16	7
Yemen	69	74	68	30	76	14	100	67	66	66	66	42	31	23x	32x	23x	-	-	-
Zambiya	55	90	36	45	68	32	5	94	80	80	84	-	60	15	69	24	16	7	52
Zimbabve	83	100	74	57	69	51	0	92	80	80	80	80	60	16	50	80	3	-	-

ÖZET GÖSTERGELER

Sahra Güneyi Afrika	57	82	44	36	55	26	45	74	60	63	62	30	53	14	39	32	14	2	38
Orta Doğu ve Kuzey Afrika	87	95	77	72	88	52	89	88	87	87	88	71	-	12	69	-	-	-	-
Güney Asya	84	94	80	35	64	23	96	82	71	72	67	1	75	19	57	26	-	-	-
Doğu Asya ve Pasifik	78	92	68	50	72	35	84	91	86	87	82	66	-	-	-	-	-	-	-
Latin Amerika ve Karayipler	89	95	69	75	84	44	92	96	89	91	93	73	-	-	-	36	-	-	-
ODA/BDT	91	98	79	81	92	62	89	95	88	89	90	81	-	-	-	25	-	-	-
Sanayileşmiş ülkeler	100	100	100	100	100	100	69	-	95	93	92	62	-	-	-	-	-	-	-
Gelişmekte olan ülkeler	79	92	70	49	73	31	80	85	76	77	75	40	64	16	52	31	-	-	-
En az gelişmiş ülkeler	58	80	50	35	58	27	37	79	68	68	67	20	56	16	37	35	19	2	36
Dünya	83	95	72	58	81	37	80	85	78	79	77	42	64	16	53	31	-	-	-

Her bir kategorideki ülkeler 140. sayfada sıralanmaktadır.

GÖSTERGELERLE İLGİLİ TANIMLAR

Aşılarda devlet finansmanı – Çocukları korumak üzere bir ülkede rutin olarak yapılan ve finansmanı (krediler dahil) ulusal hükümetçe karşılanan aşılardan yüzdesi.

GBP – Genişletilmiş Bağışıklama Programı. Bu program kapsamındaki bağışıklama, bebekleri neonatal tetanoza karşı koruma amacıyla gebe kadınların aşılama programının yanısıra, BCG, DPT, çocuk felci ve kızamık aşılımlarını içerir. Kimi ülkelerde bu programa diğer hastalıklara (örneğin hepatit B ya da sarı humma) karşı yapılan aşılarda da dahil edilebilmektedir.

DPT3 – Üç doz difteri, boğmaca ve tetanos aşısı olan bebeklerin yüzdesi.

HepB3 – 3 doz hepatit B aşısı olan bebeklerin yüzdesi.

ASYE'li 5 yaşından küçük çocukların %'si – son iki hafta içinde ASYE'ye (akut solunum yolu enfeksiyonları) yakalanan 0-4 yaş çocukların yüzdesi.

ASYE'ye yakalanıp tedaviye götürülen 5 yaşından küçük çocukların %'si – son iki hafta içinde ASYE'ye yakalanıp tedaviye götürülen 0-4 yaşlarındaki çocuklar.

İshali olup daha fazla sıvı verilen ve beslenmesi sürdürülen 5 yaşından küçük çocukların %'si – (Araştırmayı önceleyen son iki hafta içinde) ishali olup beslenmenin sürdürülmesinin yanısıra ağızdan sıvı tedavisi (ishal tozları veya tavsiye edilen ev yapımı sıvılar) uygulanan ya da daha fazla sıvı verilen çocukların (0-4 yaş) yüzdesi.

Sıtma

Cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si – 0-4 yaş çocuklar.

İlaçlı cibinlikte uyuyan 5 yaşından küçük çocuk %'si – 0-4 yaş çocuklar.

Humması olup sıtma ilacı olan 5 yaşından küçük çocuk %'si – son iki hafta içinde humması olup uygun (yerine göre) sıtma ilaçları alan 0-4 yaş çocukların %'si.

BAŞLICA VERİ KAYNAKLARI

Temiz içme suyu ve yeterli sanitasyon olanaklarına erişim – UNICEF, WHO, ÇGKA ve NSA

Aşılamada devlet finansmanı – UNICEF ve WHO.

Bağışıklama – UNICEF ve WHO.

Akut solunum yolu enfeksiyonları – NSA, ÇGKA ve diğer ulusal hanehalkı araştırmaları.

AST kullanımı – NSA ve ÇGKA.

Sıtma – ÇGKA ve NSA.

NOTLAR

- Veri yok.

x Sütun başlığında belirtilen yıllar ya da dönemlerden farklı yıllar ve dönemlere ait olan, standart tanımlara uymayan ya da ülkenin yalnızca bir bölümü hakkında bilgi sağlayan veriler.

* Veriler sütun başlığında belirtilen dönem içinde bulunabildikleri en yakın yıla ait verilerdir.