

Togo : intégration des interventions pour accélérer les progrès en faveur de la survie de l'enfant

EN 2004, le Togo a organisé sa toute première campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide. Cette initiative s'est appuyée sur l'infrastructure et le personnel déjà responsable d'une stratégie de réduction de la mortalité due à la rougeole pour fournir un ensemble d'interventions sanitaires, à savoir : vaccin contre la rougeole, vaccin oral contre la poliomyélite, une moustiquaire imprégnée et un comprimé de mebendazole, un vermifuge pour enfants, le but étant d'atteindre plus de 95 % des enfants.

Une évaluation de la planification, de la mise en œuvre et des résultats a démontré qu'il était possible d'intégrer ces prestations de services. Un mois après le début de la campagne, les responsables de l'évaluation ont pu constater que 93,1 % des enfants avaient été vaccinés contre la rougeole, 94 % avaient reçu un comprimé de mebendazole, et que le nombre de ménages possédant une moustiquaire imprégnée était passé de 8 % à 63 %. Mais il reste encore beaucoup à faire pour faire évoluer les comportements : la nuit qui a précédé l'enquête, 44 % seulement des enfants de moins de 5 ans avaient dormi sous leur moustiquaire.

Voir Références, page 51.