

Datos del nacimiento

Parto normal cesárea

Peso al nacer _____ kg Talla al nacer _____ cm

Perímetro cefálico _____ cm Vitalidad al nacer (Apgar) _____

Control del desarrollo del niño

Marque en cada círculo si el niño presenta la conducta esperada para su edad. Si el niño no presenta la conducta esperada para su edad, deje el círculo sin marcar. En este caso, observe al niño al mes siguiente y evalúe su conducta. Si aun no presenta la conducta esperada, consulte con un especialista de estimulación temprana en el Centro de salud.

A los 3 meses

- Sostiene la cabeza.
- Intenta tomar objetos con las manos.
- Sonríe a sus padres.
- Reacciona al sonajero y a la luz.

A los 6 meses

- Se sostiene sentado solo.
- Toma un objeto en cada mano.
- Trata de imitar sonidos.
- Reconoce personas familiares.

A los 9 meses

- Se sienta solo y gatea.
- Pasa objetos de una mano a otra.
- Dice "pa-pa", "ma-ma"...
- Hace palmoteos.

A los 12 meses

- Se para y camina con apoyo.
- Agarra cosas con los dedos.
- Pronuncia claro "papá" y "mamá".
- Mete y saca objetos de una caja.
- Camina solo.

A los 2 años

- Camina y corre.
- Abre y cierra puertas.
- Reconoce cosas de la casa.
- Ayuda a vestirse y desvestirse.
- Avisa cuando quiere orinar.

A los 3 años

- Salta en los dos pies.
- Traza rayas o círculos.
- Dice frases cortas.
- Se reconoce como niño.

A los 4 años

- Salta en un solo pie.
- Dibuja personas.
- Pide lo que quiere.
- Sabe su nombre.

A los 5 años

- Da saltos grandes.
- Traza partes de letras.
- Cuenta los dedos.
- Juega con otros niños, imitando a los adultos.



ana sirinian

Más prevención para más salud

Si su niño...

... tiene diarrea:

- Dele mucho líquido y las sales de rehidratación oral (preparadas con agua potable).
- Llévelo urgente al Centro de salud.

... respira con dificultad:

- Llévelo urgente al Centro de salud.

... presenta algún síntoma fuera de lo común:

- Llévelo urgente al Centro de salud.



¡Vacune a su niño!

Marque en cada recuadro la fecha en que el niño recibió su dosis.

edad	contra	Tuberculosis	Hepatitis B	Polio	Difteria, Tétanos, Tos convulsiva, Hib	Sarampión Rubéola - Paperas
		BCG	HB	Sabin	Cuádruple bacteriana	Triple viral
AL NACER	vacuna	1º	1º			
2 MESES			2º	1º	1º	
4 MESES				2º	2º	
6 MESES			3º	3º	3º	
12 MESES						1º
18 MESES					4º	
6 AÑOS					R	2º
11 AÑOS						3º

* Si no recibió las dosis anteriores de HB, se aplican tres dosis ahora: una inicial, una al mes y la última a los 6 meses de la primera.

R → Refuerzo



Cartilla DEL NIÑO

nombre del niño

fecha de nacimiento

nombre de la madre

nombre del padre

dirección

localidad

La leche materna es el mejor alimento que el niño puede recibir para su desarrollo sano y feliz.



unicef

Relación peso-edad del niño

0 a 6 años de edad

Estado de nutrición del niño

- Va bien
- Necesita atención
- Necesita atención urgente

ÁREA NORMAL

GRADOS DE DÉFICIT



I

II

III




Gráfico adaptado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Preparado por Lejarraga H, Morasso M del C. Publicado en: Lejarraga H, Morasso M del C., Orfila G. Arch. argent. pediatr. 1987; 85:69-76.

Señale los siguientes datos en la raya donde anota el mes del control de peso: las enfermedades que tuvo el niño, el momento en que dejó de mamar (fin de la lactancia) → **FL** y cuándo empezó a comer otros alimentos → **OA**.

Marque las enfermedades y la fiebre así:
 diarrea → **D** parásitos → **P** sarampión → **S**
 infección respiratoria → **IR** fiebre → **F**