

El Niño 2026–2027: fortalecimiento de los sistemas y capacidades gubernamentales para reducir los riesgos de desastres para la niñez

Nota ejecutiva para directores de GPD y líderes de equipos transversales

Fecha: 17 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

El ciclo de El Niño 2026–2027 llega en un momento de vulnerabilidad excepcional para la niñez: **1.100 millones de niños y niñas**, casi la mitad de la población infantil mundial, están expuestos a tres o más amenazas climáticas¹.

- **Un evento fuerte de El Niño ya está en marcha y es probable que se vuelva muy fuerte.** La NOAA declaró su inicio el 11 de junio de 2026 y estima con una probabilidad superior al 90 por ciento de que se convierta en un evento muy fuerte durante el próximo otoño e invierno, con un 69 por ciento de probabilidad de un evento histórico —superior a todos los eventos de El Niño registrados desde 1950— entre octubre y diciembre de 2026². La actualización estacional más reciente de la OMM proyecta que la intensificación alcanzará su punto máximo alrededor de noviembre de 2026³. En un contexto de temperaturas oceánicas y terrestres globales excepcionalmente altas, los impactos podrían ser más severos que en ciclos anteriores y prolongarse hasta bien entrado 2027.
- **La niñez sufre desproporcionadamente los impactos.** El Niño aumenta los riesgos de malnutrición, enfermedades, escasez de agua, daños a la infraestructura y desplazamiento tras eventos meteorológicos extremos en todo el mundo. También presiona los ingresos de los hogares e interrumpe los servicios de salud, nutrición, educación y protección de la niñez. Las niñas enfrentan mayores riesgos de aumento de las cargas de cuidado, abandono escolar y violencia basada en género. Durante el ciclo de El Niño 2023–2024, casi 300.000 niños y niñas estuvieron en riesgo de malnutrición aguda severa en seis países de África del Sur⁴. Tras las malas temporadas agrícolas de 2026 en el Sahel y el Gran Cuerno de África, se espera que los casos de malnutrición alcancen su punto máximo entre comienzos y mediados de 2027, mientras que en África del Sur los casos aumentarían más tarde, después de la cosecha de abril de 2027.
- **El patrón de El Niño se ve agravado por las presiones económicas mundiales.** El conflicto de 2026 en Medio Oriente y la interrupción del estrecho de Ormuz han elevado los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos básicos. Combinado con pérdidas de producción

¹ UNICEF, Children's Climate Risk Report 2026 (June 2026): <https://www.unicef.org/reports/childrens-climate-risk-report-2026>

² NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion (9 July and 13 August 2026): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

³ WMO Global Seasonal Climate Update (August to October 2026), prepared 20 July 2026: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-update/gscu-aso2026?access-token=XrD3ZrDjcY8wXIN3EPxcKbmcGJqhP_PDnCjZaWvX-wk

⁴ UNICEF ESA, Almost 300,000 children threatened by severe acute malnutrition in six drought-affected countries (2024): <https://www.unicef.org/esa/press-releases/almost-300000-children-threatened-severe-acute-malnutrition-six-drought-affected>

relacionadas con El Niño tras inundaciones y sequías, esto podría empujar hasta a 45 millones de personas adicionales a la inseguridad alimentaria aguda.⁵

- **La prioridad de UNICEF es actuar antes de que los impactos de El Niño se intensifiquen.**

A corto plazo, esto incluye reducción de desastres, preparación para responder y acción anticipatoria para extremos climáticos previsibles, así como prestación directa de servicios cuando los sistemas gubernamentales de respuesta se ven desbordados. A largo plazo, también implica el fortalecimiento de los sistemas nacionales para anticipar, prepararse y reducir los impactos de los eventos meteorológicos extremos asociados al fenómeno de El Niño, con una fuerte participación de las comunidades afectadas y rendición de cuentas hacia ellas.

- **Las inversiones en reducción del riesgo de desastres realizadas en todos los sectores sociales pueden proteger a la niñez en futuros ciclos de El Niño.** El Niño es un fenómeno recurrente y previsible que puede pronosticarse con meses de anticipación. Los activadores de alerta temprana, las acciones anticipatorias, la protección social adaptativa ante choques, la asistencia en efectivo, los planes de evacuación, el personal de servicios sociales capacitado, la comunicación de riesgos, los mecanismos de retroalimentación comunitaria, el financiamiento de crisis preacordado y los suministros de emergencia preposicionados reducirán los impactos en 2026–2027 y fortalecerán la preparación para ciclos futuros. La evidencia económica es sólida: el Informe de Evaluación Global 2025 de la UNDRR sitúa las pérdidas directas por desastres en alrededor de USD 202.000 millones al año —más de USD 2,3 billones cuando se contabilizan los impactos en cascada y sobre los ecosistemas— mientras que cada dólar invertido en reducción y prevención del riesgo puede ahorrar hasta USD 15 en recuperación posterior al desastre.⁶

Alineación con EMOPS: Esta nota fue preparada por la Práctica Global de Clima y Medio Ambiente, en consulta con las prácticas temáticas globales y los programas intersectoriales de UNICEF. Complementa una próxima nota informativa de EMOPS sobre geografías prioritarias, brechas de preparación ante desastres y necesidades de financiamiento. La Práctica Global de Clima y Medio Ambiente y el equipo de Resiliencia de GPD coordinan estrechamente con EMOPS/RAPS para asegurar la alineación de todas las notas informativas relacionadas con El Niño que circulan en UNICEF.

Alineación dentro de la División Global de Programas: Esta nota se basa en orientaciones programáticas sectoriales y prioridades desarrolladas en toda GPD.

⁵ PEAR inter-agency briefing note, El Niño 2026 to 27 outlook and humanitarian implications (draft, June 2026). Unpublished; available on request; figures may be revised

⁶ UNDRR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2025: Resilience Pays – Financing and Investing for our Future (May 2025); <https://www.undrr.org/gar/gar2025>

1. El pronóstico: qué viene y cuándo




Figura 1. Pronósticos probabilísticos de la temperatura del aire en superficie (arriba) y de precipitación (abajo) para la temporada agosto-octubre de 2026. La categoría terciada con la mayor probabilidad pronosticada se indica mediante áreas sombreadas. La categoría más probable para valores por debajo de lo normal, por encima de lo normal y cercanos a lo normal se muestra, respectivamente, con sombreados azul, rojo y gris para la temperatura, y naranja, verde y gris para la precipitación. Las áreas blancas indican probabilidades iguales para todas las categorías en ambos casos. El período de referencia es 1993–2009. Actualización Climática Estacional Mundial de la OMM, conjunto multimodelo de los centros mundiales de producción de la OMM.⁷

⁷ WMO Global Seasonal Climate Update (August to October 2026), prepared 20 July 2026: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-update/gscu-aso2026?access-token=XrD3ZrDjcY8wXIN3EPxcKbmcGJqhP_PDnCjZaWwX-wk

El Niño ya está en marcha. Es la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón climático recurrente asociado al calentamiento de la superficie del océano en el Pacífico tropical central y oriental, cerca del ecuador, que altera los patrones de lluvia, las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. Aunque los impactos varían por región, El Niño puede intensificar sequías, inundaciones, calor extremo y tormentas. En mayo de 2026, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó una probabilidad aproximada del 80 por ciento de que El Niño se desarrollara entre junio y agosto⁸. El 11 de junio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta de El Niño, confirmando su inicio⁹. En su actualización más reciente, la NOAA también estima una probabilidad del 97 por ciento de que El Niño persista hasta comienzos de la primavera de 2027; su actualización del 13 de agosto eleva además la probabilidad de un evento muy fuerte a más del 90 por ciento para el próximo otoño e invierno, con un 69 por ciento de probabilidad de un evento histórico que supere todos los eventos registrados desde 1950 durante octubre-diciembre¹⁰. La actualización de la OMM, elaborada con el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), constituye la principal referencia internacional para los pronósticos de ENOS.

El 3 de julio, la OMM confirmó públicamente el pronóstico y anunció un mayor apoyo en materia de información climática, coordinación y alerta temprana en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluidas sesiones informativas para agencias humanitarias¹¹. Su Actualización Climática Estacional Mundial para agosto-octubre de 2026, preparada el 20 de julio, pronostica una anomalía promedio estacional del índice Niño 3.4 de aproximadamente 2,9 °C (en relación con el período de referencia 1993–2009), con valores mensuales que alcanzarían alrededor de 3,4 °C en octubre y una intensificación máxima en noviembre; la estrecha dispersión entre los sistemas de pronóstico refleja una alta confianza. También se prevé que se desarrolle un Dipolo del Océano Índico (IOD) positivo durante el mismo período, lo que amplificaría aún más el riesgo de inundaciones en África oriental durante las lluvias cortas de octubre-diciembre y profundizaría el riesgo de sequía en el Continente Marítimo¹².

Este evento se desarrolla en un contexto de riesgo excepcionalmente alto. El Niño está evolucionando sobre la línea de base climática global más cálida registrada: 2024 fue el año más cálido jamás medido y las temperaturas globales del océano y la tierra en 2026 se mantienen en niveles récord, lo que amplifica tanto la sequía donde fallan las lluvias como las inundaciones donde El Niño concentra la precipitación¹³. El conflicto de 2026 en Oriente Medio y la interrupción del estrecho de Ormuz añaden más presión: los datos

⁸ WMO El Niño/La Niña Update (May 2026), full publication: https://wmo.int/resources/publication-series/el-ninola-nina-updates/el-ninola-nina-update-may-2026?access-token=oDf4xUTmtnv1U1pNBSswuGJa6fgGkurLsq6lo4u2_NM

⁹ NOAA Climate Prediction Center, El Niño Advisory and ENSO Diagnostic Discussion (June and July 2026): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

¹⁰ NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion (13 August 2026): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

¹¹ WMO press release, El Niño is forecast to intensify, increasing likelihood of extreme weather (3 July 2026): <https://wmo.int/news/media-centre/el-nino-forecast-intensify-increasing-likelihood-of-extreme-weather>

¹² WMO Global Seasonal Climate Update (August to October 2026), prepared 20 July 2026: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-update/gscu-aso2026?access-token=XrD3ZrDjcY8wXIN3EPxcKbmcGJqhp_PDnCjZaWvX-wk

¹³ WMO, State of the Global Climate 2024 (2025): <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate>

de materias primas de la FAO y el Banco Mundial muestran que los precios de referencia de los fertilizantes (urea) aumentaron alrededor del 46 por ciento, mes a mes y los precios mundiales de los alimentos alrededor del 5 por ciento en los dos primeros meses de la interrupción, con efectos que se espera persistan hasta 2028¹⁴.

La ventana para la preparación ante desastres es ahora. Los impactos se acumularán de manera desigual entre regiones y podrían continuar hasta bien entrado 2027. Todavía pueden realizarse inversiones en preparación ante desastres antes de las temporadas pico de octubre de 2026: activar disparadores de alerta temprana, preposicionar suministros, acordar financiamiento de crisis con anticipación y preparar los sistemas de protección social para brindar apoyo a las poblaciones afectadas. Las inversiones de más largo plazo en servicios resilientes al clima, gobernanza del riesgo y planificación de la adaptación deben continuar durante 2027 para que los países puedan enfrentar los futuros ciclos de ENOS en mejores condiciones de preparación.

2. Por qué la niñez está en mayor riesgo ante El Niño

Por qué los niños están en riesgo de manera única

El Niño es un multiplicador de riesgos: amplifica cuatro vulnerabilidades específicas de los niños



Fuente: Práctica Global de Clima y Medio Ambiente de UNICEF, con base en el Informe de Riesgo Climático para la Niñez 2026 de UNICEF.

El Informe de Riesgo Climático para la Niñez 2026 de UNICEF concluye que 1.100 millones de niños y niñas, casi la mitad de la niñez del mundo, ya están expuestos a al menos tres amenazas climáticas superpuestas. La combinación más frecuente incluye **sequía, calor extremo y olas de calor**; además, la **exposición a inundaciones** es amplia y podría aumentar en las zonas donde El Niño intensifique las lluvias. Por lo tanto, El Niño afectará a muchos niños y niñas cuyas familias, comunidades y servicios esenciales ya están sometidos a una presión severa.¹⁵

¹⁴ FAO, Global agrifood implications of the 2026 conflict in the Middle East (2026): <https://openknowledge.fao.org/items/67a1fe95-98f2-4f23-8be7-99491bfd8343>; World Bank, Commodity Markets Outlook and commodity data blog (April to May 2026), fertiliser and food price effects of the Strait of Hormuz disruption: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>

¹⁵ UNICEF, Children's Climate Risk Report 2026 (June 2026): <https://www.unicef.org/reports/childrens-climate-risk-report-2026>

Las niñas y niños con discapacidad enfrentan mayores riesgos en todas las vías de impacto. Los choques climáticos aumentan las cargas de cuidado y recolección de agua de las niñas, interrumpen la escolarización y elevan los riesgos de violencia basada en género y matrimonio infantil. Durante la sequía de 2020–2023 en el Cuerno de África —cinco temporadas de lluvia fallidas consecutivas que coincidieron con una La Niña multianual, la fase opuesta del ciclo ENOS—aumentó el matrimonio infantil en un 119 por ciento en las regiones afectadas¹⁶. A nivel mundial, 47,8 millones más de mujeres que de hombres enfrentan inseguridad alimentaria¹⁷.

Las niñas y niños con discapacidad enfrentan costos familiares entre 40 y 70 por ciento más altos y mayores riesgos de malnutrición. En Turkana, Kenya, un estudio de 2015 realizado en medio de las condiciones crónicas de sequía del condado encontró que el 54 por ciento de los niños y niñas con discapacidad estaban malnutridos, en comparación con un tercio de los niños y niñas sin discapacidad¹⁸. Por ello, la preparación ante El Niño debe utilizar análisis de género y discapacidad, datos desagregados y participación significativa de mujeres, adolescentes y personas con discapacidad, así como emplear de forma rutinaria datos desagregados por sexo, edad y discapacidad.

3. Dónde se concentran los riesgos relacionados con El Niño




Figura 2. Puntos críticos prioritarios indicativos donde la niñez está en mayor riesgo. El sombreado muestra los países foco enumerados en la tabla siguiente, según la amenaza dominante; los impactos no se limitan a las áreas sombreadas. Las prioridades deberán validarse con los equipos de GPD y los servicios meteorológicos nacionales mediante la consulta de GPD. Se sombreadan países

¹⁶ UNICEF ESA, Child marriage on the rise in the Horn of Africa as drought crisis intensifies (June 2022): <https://www.unicef.org/esa/press-releases/child-marriage-rise-horn-africa-drought-crisis-intensifies>

¹⁷ UN Women, How gender inequality and climate change are interconnected (2022): <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>

¹⁸ SciDev.Net, Focus on Disability: Kids at Risk from El Niño (January 2016): <https://www.scidev.net/global/column/disability-kids-risk-el-nino-food-security>

completos; los países que aparecen en dos regiones de la tabla (Etiopía, Kenya y Brasil) se muestran como zonas mixtas de sequía e inundación. Actualizado el 14 de agosto de 2026 para reflejar los análisis de AGRHYMET (30 de julio), ICPAC y ACAPS/JRC, incluida la nueva región de Asia occidental. Mapa basado en datos geoespaciales de las Naciones Unidas (BNDV/BNDL); las líneas discontinuas representan fronteras indeterminadas y la línea punteada la Línea de Control aproximada en Jammu y Cachemira.

Los patrones meteorológicos impulsados por El Niño varían significativamente por región. La tabla siguiente ofrece una evaluación inicial, basada en pronósticos, de dónde es probable que los riesgos para la niñez sean mayores. Se basa en análisis de la OMM, foros regionales de perspectivas climáticas, la OMS, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna¹⁹ y la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases²⁰. Las prioridades deben validarse con oficinas nacionales y regionales y actualizarse a medida que evolucionen los pronósticos. El análisis regional también debe identificar dónde las amenazas climáticas se cruzan con la desigualdad de género y la exclusión social. Esto incluye matrimonio infantil, violencia basada en género, vulnerabilidad económica de las mujeres, discapacidad, desplazamiento y barreras de acceso a servicios esenciales.

La focalización subnacional puede refinarse utilizando la *Base Mundial de Datos sobre Amenazas para la Niñez 2026* de UNICEF y el Sistema de Índice de Estrés Agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este último utiliza 41 años de datos satelitales con una resolución de hasta un kilómetro cuadrado. A junio de 2026, indica una probabilidad superior al 50 por ciento de sequía en partes de África austral, el Sahel, Asia meridional y sudoriental, el Corredor Seco Centroamericano y el Caribe²¹.

Región y países foco	Impactos esperados de El Niño	Riesgos prioritarios para la niñez	Confianza del pronóstico
África austral Zimbabwe, sur de Zambia, sur de Malawi, centro-sur de Mozambique, sur de Madagascar, Lesotho, Eswatini, sur de Angola y Botswana	Riesgo elevado de sequía durante la principal temporada de lluvias, de octubre de 2026 a marzo de 2027, con posibles pérdidas de cosechas.	Inseguridad alimentaria y nutricional, emaciación, escasez de agua, cólera, estrés económico de los hogares y abandono escolar.	Moderada actualmente; alta para octubre-marzo
África oriental ecuatorial Sur de Somalia, sudeste de Etiopía, este y zonas costeras de Kenya, Tanzania, Rwanda y Burundi	Lluvias cortas intensificadas entre octubre y diciembre, con mayor riesgo de inundaciones; las lluvias cortas de El Niño 2023 desplazaron a 1,3 millones de personas en Somalia, 633.000 en Etiopía y 546.000 en Kenya ²² .	Muertes y lesiones, daños a infraestructura, cólera, enfermedades transmitidas por vectores, desplazamiento, hacinamiento y pérdidas de medios de vida.	Alta
Norte del Gran Cuerno de África	Precipitaciones por debajo de lo normal entre junio y septiembre,	Malnutrición, escasez de agua, enfermedades, estrés económico de	Alta

¹⁹ FEWS NET, El Niño 2026–2027 topic page and monitoring (2026): <https://fewsn.net/topics/el-nino-2026-2027>

²⁰ Integrated Food Security Phase Classification (IPC), country and regional acute food insecurity analyses (2026): <https://www.ipcinfo.org>

²¹ FAO, El Niño agricultural drought risk mapping, Agricultural Stress Index System (ASIS) (June 2026): https://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/index_1.jsp?lang=en

²² OCHA ROSEA, Eastern Africa El Niño Preparedness Alert (13 August 2026), prepared with the Regional Food Security and Nutrition Working Group and the IGAD Regional Technical Working Group on Anticipatory Action: <https://reliefweb.int/report/sudan/eastern-africa-el-nino-preparedness-alert-august-2026>.

Región y países foco	Impactos esperados de El Niño	Riesgos prioritarios para la niñez	Confianza del pronóstico
Sudán, Sudán del Sur, centro y norte de Etiopía, Eritrea, Djibouti, oeste de Kenya y Uganda	con déficits ya observados de mayo a julio en Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Uganda y el oeste de Kenya ²³ . A partir de octubre, lluvias por encima de lo normal en las zonas ecuatoriales (Uganda, oeste de Kenya, sur de Etiopía) desplazan allí los riesgos de sequía hacia inundaciones, amplificadas por el desarrollo de un IOD positivo; las áreas septentrionales siguen centradas en la sequía, aunque lluvias intensas en las tierras altas de Etiopía y la cuenca del lago Victoria aún pueden provocar inundaciones fluviales en Sudán, Sudán del Sur y Somalia a través de los sistemas del Nilo, Sobat, Juba y Shabelle. ²⁴²⁵	los hogares y matrimonio infantil, agravados por conflictos, desplazamiento y riesgos de ébola.	
Sahel y África occidental Malí, Níger, Chad, Mauritania, Senegal, Guinea y Burkina Faso; costa del Golfo de Guinea (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin y Nigeria, Camerún), República Centroafricana	Perspectiva de doble amenaza, agravada en la actualización de AGRHYMET del 30 de julio: el riesgo de lluvias por debajo de lo normal se ha ampliado en Mauritania central y oriental y Senegal, Malí central y occidental, el norte y este de Guinea, la segunda temporada de lluvias de la costa del Golfo de Guinea y la mayor parte de la zona agrícola de Chad. Regionalmente, esto marca un giro pronunciado respecto de las inundaciones excepcionales de años recientes hacia un riesgo de sequía, sentido con mayor intensidad en Chad. Las lluvias por encima de lo normal persisten en el Sahel central (la mayor parte de Níger, el centro y este de Burkina Faso, y el este de Malí), con caudales por	Malnutrición y escasez de agua en zonas afectadas por sequía; inundaciones, cólera, enfermedades diarreicas, daños a los servicios WASH, desplazamiento y prácticas nocivas, incluido el matrimonio infantil.	Moderada

²³ ICPAC, Climate Watch Advisory – the evolving dry conditions in the northern parts of Eastern Africa, August 2026 update (11 August 2026): <https://www.icpac.net/publications/climate-watch-advisory-the-evolving-dry-conditions-in-the-northern-parts-of-eastern-africa-august-2026-update/>

²⁴ OCHA ROSEA, Eastern Africa El Niño Preparedness Alert (13 August 2026), prepared with the Regional Food Security and Nutrition Working Group and the IGAD Regional Technical Working Group on Anticipatory Action: <https://reliefweb.int/report/sudan/eastern-africa-el-nino-preparedness-alert-august-2026>

²⁵ WMO Global Seasonal Climate Update (August to October 2026), prepared 20 July 2026: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-update/gscu-aso2026?access-token=XrD3ZrDjcY8wXIN3EPxcKbmcGlqHP_PDnCjZaWvX-wk

Región y países foco	Impactos esperados de El Niño	Riesgos prioritarios para la niñez	Confianza del pronóstico
	encima de lo normal y riesgo de inundaciones fluviales en las cuencas Komadougou-Yobé y Logone. Las temperaturas por encima de lo normal en toda la región amplificarán el estrés hídrico, la degradación de pastizales y los riesgos de calor. ²⁶		
Asia meridional India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Afganistán	Precipitaciones monzónicas por debajo del promedio ya observadas (India, alrededor de 12 por ciento por debajo de lo normal a comienzos de agosto) ²⁷ , con calor extremo; Sri Lanka y el sur de India prevén lluvias intensas en octubre-noviembre, con riesgo de inundaciones y deslizamientos, y Afganistán un invierno más húmedo.	Estrés por calor, malnutrición, dengue, enfermedades diarreicas, escasez de agua, estrés económico de los hogares y matrimonio infantil.	Moderada
Asia occidental Irán, Iraq, Líbano, Palestina, Siria y Yemen	Probabilidad de precipitaciones por encima del promedio en octubre-noviembre de 2026 en Irán, Iraq, Líbano, Palestina y Siria (con señal más fuerte en las zonas septentrionales), lo que eleva el riesgo de inundaciones y agrava las condiciones de las poblaciones ya desplazadas por conflictos. Las temperaturas por encima del promedio entre julio y diciembre de 2026 aumentan el riesgo de incendios forestales, especialmente entre julio y septiembre. En Yemen, una temporada Kharif más seca de lo normal (julio-septiembre) amenaza la producción de alimentos, seguida de precipitaciones por encima de lo normal e inundaciones entre octubre y diciembre, concentradas en las tierras altas del sur.	Muertes, lesiones y desplazamiento relacionados con inundaciones; daños a los servicios WASH y de salud en contextos de conflicto; enfermedades transmitidas por el agua (incluido el cólera en Yemen) y enfermedades respiratorias; exposición a incendios forestales; malnutrición y escasez de agua (Yemen); estrés económico de los hogares agravado por el aumento de los precios del combustible y los fertilizantes.	Moderada
Asia sudoriental y Continente Marítimo Indonesia, Filipinas, Papua	Sequía, incendios forestales y contaminación transfronteriza por humo, que ya afectan a Malasia y	Enfermedades respiratorias, escasez de agua, dengue, inseguridad	Alta

²⁶ AGRHYMET Regional Climate Centre (PRESASS), Outlook for the 2026 Rainy Season in West Africa and the Sahel (April 2026), and AGRHYMET CCR-AOS, Mise à jour des prévisions saisonnières 2026 (30 July 2026): https://agrhyet.cilss.int/wp-content/uploads/2026/04/COMMUNIQUE-FINAL_PRESASS_Ndjamena_2026_EN.pdf

²⁷ India Meteorological Department, southwest monsoon seasonal rainfall statistics (as of early August 2026).

Región y países foco	Impactos esperados de El Niño	Riesgos prioritarios para la niñez	Confianza del pronóstico
Nueva Guinea, Timor-Leste, Viet Nam, Myanmar y Malasia	Singapur en agosto. La sequía puede coincidir con la principal temporada arroceras, mientras que el aumento de los costos del combustible y los fertilizantes incrementa la presión sobre los precios de los alimentos.	alimentaria y estrés económico de los hogares.	
Corredor Seco Centroamericano y Caribe México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba, Panamá, Belice, Costa Rica y Jamaica	Condiciones más cálidas y secas, mientras que El Niño también intensifica la actividad de huracanes en el Pacífico oriental (julio-septiembre) a lo largo de las costas desde México hasta Nicaragua. Sequías anteriores asociadas a El Niño redujeron las cosechas de maíz hasta en un 60 por ciento ²⁸ . Panamá ha introducido medidas de ahorro de agua y reducciones graduales del calado para los buques más grandes del canal —advirtiendo que los tránsitos podrían limitarse en 2027— y Belice ha activado acciones anticipatorias ante la sequía ²⁹ .	Malnutrición, escasez de agua, pérdidas de medios de vida, estrés económico de los hogares, desplazamiento y migración.	Moderada a alta
América del Sur andina y septentrional Colombia, Venezuela, norte de Brasil, costa de Perú y Ecuador, y Bolivia	Sequía, calor extremo y riesgo de incendios forestales en Colombia, Venezuela y el norte de Brasil; sequía en el Altiplano boliviano; y lluvias intensas e inundaciones a lo largo de la costa del Pacífico de Ecuador y el norte de Perú, con un pico entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.	Dengue, inundaciones, cólera y enfermedades diarreicas, daños a los servicios WASH, estrés económico de los hogares y desplazamiento.	Moderada
Cono Sur Sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y norte de Argentina	Precipitaciones por encima de lo normal y mayor riesgo de inundaciones en la cuenca del Plata; las lluvias de julio en el sur de Brasil alcanzaron el 256 por ciento del promedio, y se prevé un aumento del nivel del río Paraná.	Muertes y lesiones relacionadas con inundaciones, daños a WASH y otros servicios esenciales, desplazamiento, enfermedades transmitidas por el agua y estrés económico de los hogares.	Moderada
Islas del Pacífico Palau, Estados Federados de	La sequía se está desarrollando en el Pacífico sudoccidental (Fiji, Vanuatu) y occidental (Palau), y se espera que una sequía severa	Escasez de agua, pérdidas de cultivos, aumento de los precios de los alimentos, enfermedades, estrés económico de los hogares,	Moderada a alta

²⁸ FAO, Major crop losses in Central America due to El Niño (14 September 2015): <https://www.fao.org/newsroom/detail/Major-crop-losses-in-Central-America-due-to-El-Ni%C3%B1o/en>

²⁹ WFP, Belize triggers anticipatory action to support farmers ahead of drought risk (8 May 2026): <https://www.wfp.org/news/belize-triggers-anticipatory-action-support-farmers-ahead-drought-risk>

Región y países foco	Impactos esperados de El Niño	Riesgos prioritarios para la niñez	Confianza del pronóstico
Micronesia, Islas Marshall, Fiji y Vanuatu	alcance los atolones septentrionales desde comienzos de 2027, después de una fase inicial húmeda; la actividad ciclónica se está desplazando hacia el este, hacia grupos de islas rara vez afectados. El almacenamiento limitado de agua dulce y la dependencia de alimentos y combustibles importados aumentan la vulnerabilidad. En cambio, los atolones del Pacífico central (Kiribati, Tuvalu, Nauru) esperan precipitaciones por encima de lo normal hasta finales de 2026 ³⁰ .	desplazamiento y reubicación planificada.	

Fuentes de la tabla: África austral – perspectiva de FEWS NET sobre El Niño 2026–2027³¹ y Actualización Climática Estacional Mundial de la OMM³²; Angola, Botswana y Madagascar incluidos según la sequía de El Niño 2023–2024³³ y el mapeo de probabilidad de sequía de ASIS de la FAO³⁴. África oriental ecuatorial – declaración de doble riesgo de ICPAC (24 de junio de 2026) y alerta de preparación ante El Niño de OCHA ROSEA para África oriental (13 de agosto de 2026). Norte del Gran Cuerno – declaración OMM/GHACOF junio-septiembre de 2026³⁵, asesoría Climate Watch de ICPAC (11 de agosto de 2026)³⁶ y alerta de preparación de OCHA ROSEA (13 de agosto de 2026)³⁷. Sahel y África occidental –

³⁰ SPREP / Pacific Islands Climate Outlook Forum (PICOF-18), regional statement and El Niño 2026 guidance for the Pacific (April–June 2026): <https://www.pacificrcc.net/news/el-nino-likely-mid-2026-pacific-islands-climate-outlook-forum-18-warns>

³¹ FEWS NET, El Niño 2026–2027 topic page and monitoring (2026): <https://fewsn.net/topics/el-nino-2026-2027>

³² WMO Global Seasonal Climate Update (August to October 2026), prepared 20 July 2026: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-update/gscu-aso2026?access-token=XrD3ZrDjcY8wXIN3EPxcKbmcGJqHP_PDnCjZaWvX-wk

³³ World Weather Attribution, El Niño key driver of drought in highly vulnerable Southern African countries (2024): <https://www.worldweatherattribution.org/el-nino-key-driver-of-drought-in-highly-vulnerable-southern-african-countries/>; OCHA, Southern Africa: El Niño Regional Humanitarian Overview (September 2024): <https://www.unocha.org/publications/report/mozambique/southern-africa-el-nino-regional-humanitarian-overview-september-2024>

³⁴ FAO, El Niño agricultural drought risk mapping, Agricultural Stress Index System (ASIS) (June 2026): https://www.fao.org/giews/earthobservation/asis/index_1.jsp?lang=en

³⁵ WMO and ICPAC/GHACOF, Below-normal rainfall expected for the northern Greater Horn of Africa, June–September 2026 outlook (2026): <https://wmo.int/media/news/below-normal-rainfall-expected-norther-greater-horn-of-africa>

³⁶ ICPAC, Climate Watch Advisory – the evolving dry conditions in the northern parts of Eastern Africa, August 2026 update (11 August 2026): <https://www.icpac.net/publications/climate-watch-advisory-the-evolving-dry-conditions-in-the-northern-parts-of-eastern-africa-august-2026-update/>

³⁷ OCHA ROSEA, Eastern Africa El Niño Preparedness Alert (13 August 2026), prepared with the Regional Food Security and Nutrition Working Group and the IGAD Regional Technical Working Group on Anticipatory Action: <https://reliefweb.int/report/sudan/eastern-africa-el-nino-preparedness-alert-august-2026>.

perspectiva AGRHYMET/PRESASS 2026³⁸ y actualización estacional de AGRHYMET del 30 de julio de 2026³⁹. Asia meridional – Actualización Climática Estacional Mundial de la OMM y seguimiento del monzón del IMD (agosto de 2026). Asia occidental – Panorama Global de El Niño de ACAPS (julio de 2026) y Actualización Climática Estacional Mundial de la OMM. Asia sudoriental y Continente Marítimo – OMM, perspectiva estacional del ASMC (4 de agosto de 2026) y FEWS NET. Corredor Seco Centroamericano y Caribe – FEWS NET, ACAPS, PMA y avisos de la Autoridad del Canal de Panamá. América del Sur andina y Cono Sur – Actualización Climática Estacional Mundial de la OMM, ACAPS y datos de INMET reportados por Reuters (agosto de 2026). Islas del Pacífico – declaración regional SPREP/PICOF-18, orientación de SPREP de junio de 2026 y actualización climática insular de NIWA núm. 310 (agosto de 2026)^{40,41}.

Las prioridades enumeradas anteriormente son indicativas y cambiarán con las estaciones; GHACOF 74 (17–18 de agosto) y SARCOF-33 (finales de agosto) actualizarán aún más las perspectivas para África oriental y austral. OCHA y el Grupo de Trabajo Regional sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición clasifican a Somalia y Sudán del Sur como países de preocupación muy alta, y a Etiopía, Kenya, Sudán y Uganda como países de alta preocupación dentro de África oriental⁴². Por ejemplo, en África oriental, se espera que el riesgo de inundaciones alcance su punto máximo durante las lluvias cortas de octubre-diciembre de 2026, mientras que el riesgo de sequía en África del Sur aumentará durante la temporada de lluvias de octubre de 2026 a marzo de 2027. Los casos de nutrición pueden alcanzar su punto máximo varios meses después de una cosecha fallida y continuar hasta 2027.

La priorización combina la probabilidad del pronóstico, la severidad esperada y la vulnerabilidad de la niñez; no es un índice cuantitativo. Será actualizada continuamente por los servicios meteorológicos regionales y nacionales, entre otros. Las alertas estacionales de precipitación basadas en los pronósticos SEAS5 del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio, filtradas según la capacidad predictiva, ofrecerán una verificación adicional al distinguir los puntos críticos con mayor confianza de las áreas donde las señales siguen siendo inciertas.

³⁸ AGRHYMET Regional Climate Centre (PRESASS), Outlook for the 2026 Rainy Season in West Africa and the Sahel (April 2026): https://agrhyment.cilss.int/wp-content/uploads/2026/04/COMMUNIQUE-FINAL_PRESASS_Ndjamena_2026_EN.pdf

³⁹ AGRHYMET CCR-AOS, Mise à jour des prévisions saisonnières 2026 (30 July 2026): https://agrhyment.cilss.int/wp-content/uploads/2026/04/COMMUNIQUE-FINAL_PRESASS_Ndjamena_2026_EN.pdf

⁴⁰ SPREP / Pacific Islands Climate Outlook Forum (PICOF-18), regional statement and El Niño 2026 guidance for the Pacific (April–June 2026): <https://www.pacificccc.net/news/el-nino-likely-mid-2026-pacific-islands-climate-outlook-forum-18-warns>.

⁴¹ August 2026 source additions: ICPAC, Climate Watch Advisory – August 2026 update (11 August 2026): <https://www.icpac.net/publications/climate-watch-advisory-the-evolving-dry-conditions-in-the-northern-parts-of-eastern-africa-august-2026-update/>; OCHA ROSEA, Eastern Africa El Niño Preparedness Alert (13 August 2026), prepared with the FSNWG and the IGAD Regional Technical Working Group on Anticipatory Action; ACAPS, Global El Niño Overview: Countries to Watch (7 July 2026): https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20260707_ACAPS_El_Nino_Overview_-_Countries_to_watch_.pdf; JRC, From Forecast to Risk: An Anticipatory Analysis of the 2026–27 El Niño: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC147365>; ASMC, Seasonal Outlook (4 August 2026): <https://asmc.asean.org/asmc-seasonal-outlook/>; NIWA/Earth Sciences New Zealand, Island Climate Update No. 310 (August 2026): <https://niwa.co.nz/climate-and-weather/island-climate-update>; India Meteorological Department, southwest monsoon monitoring (August 2026); Panama Canal Authority draft and water-conservation advisories (July–August 2026); INMET data reported by Reuters (13 August 2026); NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion (13 August 2026): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

⁴² OCHA ROSEA, Eastern Africa El Niño Preparedness Alert (13 August 2026), prepared with the Regional Food Security and Nutrition Working Group and the IGAD Regional Technical Working Group on Anticipatory Action: <https://reliefweb.int/report/sudan/eastern-africa-el-nino-preparedness-alert-august-2026>.

4. Oferta programática de UNICEF: acciones clave en todos los programas

La tabla siguiente muestra cómo los impactos relacionados con El Niño pueden afectar a la niñez y cómo los programas de UNICEF pueden apoyar a los gobiernos para actuar y reducir estos riesgos. Distingue entre las medidas necesarias ahora para prepararse ante el ENOS 2026–2027 y las inversiones de más largo plazo en reducción del riesgo de desastres (RRD), adaptación al cambio climático (ACC) y gobernanza del riesgo para reducir las pérdidas de futuros ciclos de ENOS.

	Cómo afecta a la niñez	Acciones de corto plazo	Acciones de largo plazo
Salud	Las olas de calor aumentan las hospitalizaciones de niños y niñas y agravan condiciones de salud preexistentes. Las inundaciones y sequías aumentan el riesgo de cólera y otras enfermedades diarreicas, mientras que las condiciones más cálidas y húmedas pueden ampliar la malaria, el dengue y la fiebre del Valle del Rift⁴³. El desplazamiento aumenta la transmisión de enfermedades y reduce el acceso a medidas preventivas, incluidas las mosquiteras tratadas con insecticida. Las interrupciones en combustible y suministros pueden afectar las cadenas de frío, los medicamentos y los servicios esenciales de salud, con consecuencias especialmente graves para mujeres embarazadas, adolescentes y niños y niñas pequeños.	- Fortalecer la vigilancia de enfermedades y los sistemas de alerta temprana ante brotes. - Proteger los servicios de atención primaria de salud, incluida la inmunización, frente a eventos meteorológicos extremos. - Utilizar la escucha comunitaria y análisis de igualdad de género, discapacidad e inclusión social para identificar y llegar a los grupos vulnerables. - Fortalecer la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. - Preposicionar medicamentos esenciales, incluidas sales de rehidratación oral y zinc. - Preparar los establecimientos de salud para calor extremo, inundaciones, desplazamiento y otros choques relacionados con el clima.	- Construir sistemas de salud resilientes al clima, inclusivos de la discapacidad y con enfoque de género. - Integrar la información climática en la vigilancia de enfermedades. - Fortalecer las evaluaciones epidemiológicas y de comportamiento de enfermedades sensibles al clima — cólera, malaria, dengue y otros riesgos de brotes— para orientar la vigilancia, la inmunización y el preposicionamiento. - Capacitar al personal de salud de primera línea para responder a los riesgos relacionados con ENOS. - Fortalecer la prevención y la preparación frente a extremos climáticos relacionados con ENOS a nivel comunitario y de los hogares. - Proporcionar energía solar confiable y refrigeración para establecimientos de salud y cadenas de frío. - Hacer que los establecimientos de atención primaria de salud sean resilientes a inundaciones y calor extremo. - Integrar los riesgos de El Niño-Oscilación del Sur en los planes nacionales de adaptación en salud.
Nutrición	Las pérdidas de cosechas, la interrupción de los medios de vida y el aumento de los precios de los alimentos incrementan la emaciación y otras formas de malnutrición. Tras una mala temporada agrícola en 2026, las mayores cargas de casos de nutrición podrían no alcanzar su punto máximo hasta comienzos o mediados de 2027. En África austral, los casos aumentarían más tarde,	- Proyectar las cargas de casos de nutrición mediante análisis diferenciados de riesgo y vulnerabilidad. - Asegurar y preposicionar alimentos terapéuticos listos para usar. - Incluir activadores nutricionales en los marcos de acción anticipatoria. - Ampliar la detección temprana a través de la atención primaria de	- Construir sistemas alimentarios resilientes al clima y sensibles a la nutrición. - Atender las necesidades nutricionales específicas de mujeres y niñas. - Promover cultivos resistentes a la sequía. - Integrar la nutrición en los planes nacionales de adaptación y reducción del riesgo de desastres.

⁴³ WHO, El Niño Southern Oscillation (ENSO) fact sheet (2023): [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/el-nino-southern-oscillation-\(enso\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/el-nino-southern-oscillation-(enso))

	Cómo afecta a la niñez	Acciones de corto plazo	Acciones de largo plazo
	después de la cosecha de abril de 2027. Durante El Niño 2023–2024, casi 300.000 niños y niñas estuvieron amenazados por malnutrición aguda severa en seis países de África austral. En los hogares con inseguridad alimentaria, las mujeres y las niñas suelen comer menos o al final, lo que coloca a las adolescentes en una situación de riesgo particular.	salud y los sistemas comunitarios. - Fortalecer la consejería nutricional en los hogares. - Mantener el apoyo a la alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños, incluidos los niños y niñas con discapacidad. - Trabajar con socios para proteger la seguridad alimentaria de los hogares, las semillas y los insumos agrícolas. - Distribuir semillas resistentes a la sequía y apoyar la cosecha temprana.	Establecer sistemas permanentes de alerta temprana que activen acciones antes de choques climáticos relacionados con ENOS.
WASH	La sequía reduce el agua disponible para beber y para la higiene, y obliga a las familias a utilizar fuentes inseguras. Las inundaciones dañan los sistemas de saneamiento y contaminan los suministros de agua. Ambas situaciones aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y de mortalidad infantil. La escasez de agua también aumenta las cargas de cuidado no remunerado y los riesgos de protección para mujeres y niñas, en particular para las adolescentes que pueden tener que recorrer mayores distancias para recolectar agua.	- Fortalecer el monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y los sistemas de alerta temprana. - Desarrollar e implementar planes de contingencia ante sequías. - Realizar evaluaciones de riesgo climático y de igualdad de género, discapacidad e inclusión social. - Identificar las zonas, los grupos de población y los servicios más vulnerables. - Mapear y proteger las fuentes de agua. - Monitorear la calidad del agua. - Preposicionar insumos para el tratamiento del agua en zonas propensas a inundaciones. - Involucrar a las comunidades en el monitoreo y la conservación del agua.	- Rehabilitar y construir servicios de agua, saneamiento e higiene resilientes al clima, inclusivos de la discapacidad y con enfoque de género. - Realizar evaluaciones de recursos hídricos y eficiencia en el uso del agua. - Desarrollar planes de seguridad del agua resilientes al clima. - Fortalecer la capacidad técnica para la evaluación del riesgo climático. - Asegurar asignaciones presupuestarias nacionales y financiamiento climático para servicios resilientes de agua, saneamiento e higiene. - Integrar los riesgos climáticos relacionados con agua, saneamiento e higiene en las políticas y estrategias nacionales.
Educación	La sequía, las inundaciones, el calor extremo y el desplazamiento aumentan el ausentismo y el abandono escolar, en particular entre las niñas, los niños y niñas con discapacidad y la niñez desplazada. El fenómeno de El Niño 2015–2016 se asoció con decenas de miles de niños y niñas que abandonaron la escuela. La alimentación escolar, el agua y saneamiento, las rutas seguras de traslado y la disponibilidad de docentes pueden verse interrumpidos, mientras que las escuelas pueden utilizarse temporalmente como albergues.	- Apoyar a los ministerios de educación en la planificación de la continuidad del aprendizaje. - Proteger y adaptar la alimentación escolar y los servicios de agua, saneamiento e higiene. - Proporcionar al personal docente protocolos de emergencia claros y enfoques pedagógicos adaptados. - Mantener las escuelas abiertas para el aprendizaje, la asistencia y la comunicación de riesgos cuando sea seguro hacerlo. - Revisar los planes de gestión del riesgo escolar. - Identificar las escuelas más expuestas a sequías, inundaciones y calor extremo.	- Aplicar el Marco Integral de Seguridad Escolar en sus tres pilares: instalaciones escolares más seguras; gestión de la seguridad escolar y la continuidad educativa; y educación para la reducción del riesgo y la resiliencia. - Integrar el riesgo climático y de desastres en los planes del sector educativo. - Fortalecer los sistemas de información para la gestión educativa y los sistemas de datos sobre riesgos. - Integrar la resiliencia climática en los planes de estudio y el desarrollo profesional docente. - Fortalecer los estándares de infraestructura escolar resiliente al clima y los presupuestos educativos.

	Cómo afecta a la niñez	Acciones de corto plazo	Acciones de largo plazo
		- Preparar opciones de aprendizaje temporal, remoto y acelerado. - Planificar campañas de regreso seguro a la escuela después de las interrupciones.	Hacer de la inclusión de la discapacidad y la respuesta a las desigualdades de género prioridades transversales.
Protección de la niñez	El desplazamiento, la pérdida de medios de vida y el estrés de los hogares aumentan el trabajo infantil, la separación familiar, la violencia, la explotación y otras prácticas de afrontamiento perjudiciales, especialmente cuando los choques climáticos se superponen con conflictos. Las niñas enfrentan riesgos desproporcionados de matrimonio infantil, embarazo adolescente, explotación sexual y violencia basada en género.	- Fortalecer los sistemas nacionales y locales de protección de la niñez, incluida la gestión de casos móvil y digital y una fuerza laboral de servicios sociales capacitada. - Mapear espacios seguros y sitios de evacuación, y preparar planes de evacuación preventiva. - Monitorear el desplazamiento y la movilidad relacionados con el clima, incluidos los riesgos de embarazo adolescente, matrimonio infantil y otras prácticas nocivas. - Establecer apoyo comunitario de salud mental y apoyo psicosocial, e integrar la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia climática en los programas de crianza positiva. - Fortalecer la comunicación de riesgos, la participación comunitaria y los mecanismos accesibles de retroalimentación, con participación significativa de adolescentes mujeres y jóvenes.	- Integrar la protección de la niñez en los marcos nacionales de reducción del riesgo de desastres, adaptación climática y gobernanza del riesgo. - Fortalecer y mantener una fuerza laboral de servicios sociales capacitada. - Establecer protocolos de gestión de casos preacordados para el desplazamiento relacionado con el clima. - Fortalecer la mitigación de riesgos de violencia basada en género y las rutas de derivación. - Mantener mecanismos comunitarios de protección de la niñez entre choques.
Protección social	Las pérdidas de ingresos y medios de vida, el aumento de precios, el agotamiento de activos, el incremento de las responsabilidades de cuidado no remunerado y la interrupción de servicios reducen la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades básicas de la niñez. Esto aumenta la pobreza infantil, las prácticas de afrontamiento perjudiciales y las pérdidas a largo plazo en salud, educación y desarrollo humano. Los hogares que viven en pobreza y exclusión social enfrentan los mayores riesgos, mientras que los hogares encabezados por mujeres y las cuidadoras pueden tener menor acceso a recursos y opciones de afrontamiento.	- Fortalecer la protección social adaptativa ante choques mediante registros informados por el clima, activadores preacordados y financiamiento preestablecido, incluidas las ventanas de acción anticipatoria del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. - Activar asistencia en efectivo anticipatoria o de duración limitada, mantener los beneficios existentes y fortalecer los vínculos con servicios esenciales, priorizando a niños y niñas, mujeres y personas cuidadoras. - Asegurar la rendición de cuentas ante las comunidades afectadas mediante mecanismos accesibles de quejas y retroalimentación.	- Establecer la protección social resiliente al clima como un sistema nacional permanente, respaldado por políticas, financiamiento y mecanismos de prestación sensibles al clima y al género. - Fortalecer las prestaciones para la niñez, las familias y las personas con discapacidad informadas por el riesgo, y vincularlas con servicios resilientes al clima. - Mantener mecanismos de quejas y retroalimentación para fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que los sistemas respondan a las necesidades comunitarias.

Abreviaturas

AA, acción anticipatoria;

AAP, rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas;

CCA, adaptación al cambio climático;

DRR, reducción del riesgo de desastres;

EMOPS, Oficina de Programas de Emergencia;

ENSO, El Niño-Oscilación del Sur;

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura;

GHACOF, Foro de Predicción Climática del Gran Cuerno de África;

GPD, División Global de Programas;

IASC, Comité Permanente entre Organismos;

IOD, Dipolo del Océano Índico;

IPC, Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases;

IRI, Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad;

NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (Centro de Predicción Climática, CPC);

PEAR, Preparación para la Acción Anticipatoria y Temprana y el Alistamiento (nota interagencial de preparación);

RAPS, Sección de Análisis de Riesgos y Preparación;

WASH, agua, saneamiento e higiene;

WHO, Organización Mundial de la Salud;

WMO, Organización Meteorológica Mundial.