



MICS LA SITUATION DES FEMMES ET DES ENFANTS EN CÔTE D'IVOIRE

ENQUÊTE À INDICATEURS MULTIPLES 2016 - MICS5

Publication du :



**MINISTÈRE DU PLAN
ET DU DÉVELOPPEMENT**

En collaboration avec :




Le CSD, un partenariat au service du développement



UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail



MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Enquête par grappes à indicateurs multiples - Côte d'Ivoire 2016

En collaboration avec :

unicef  | pour chaque enfant

Enquête réalisée par l'Institut national de la statistique (INS)



Septembre 2017

PRÉFACE



Une proportion importante de femmes et d'enfants vivent à travers le monde, dans des conditions sanitaires et sociales les plus défavorables, les rendant ainsi vulnérables surtout en temps de crises humanitaires. Certains de leurs droits en matière de protection ne sont pas toujours respectés.

Pour ce faire, les Gouvernements se sont engagés à améliorer leurs conditions de vie et à évaluer les progrès réalisés dans ce sens. L'UNICEF s'est vu attribuer un rôle de soutien dans le cadre de cette mission et apporte régulièrement son appui technique et financier à la Côte d'Ivoire, notamment dans la réalisation des enquêtes permettant de suivre la situation des enfants et des femmes, comme les enquêtes MICS, EDS, SMART.

L'Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (MICS) de 2016 initiée par le Gouvernement de Côte d'Ivoire et inscrite au programme de coopération entre le Gouvernement et l'UNICEF pour la période 2009-2016, s'inscrit dans ce cadre. Elle est la cinquième du genre après celles réalisées en 1996, 2000, 2006 et 2011-2012. La MICS5 a été réalisée par l'Institut National de la Statistique (INS).

L'enquête MICS de 2016 fournit des informations actuelles et désagrégées sur la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire, et permet de suivre les progrès vers l'atteinte des objectifs et cibles émanant des Agendas Internationaux, notamment les Objectifs du Développement Durable (ODD), le Plan d'Action Un Monde Digne des Enfants (MDE), le Plan de lutte contre le paludisme d'Abuja du Fonds Mondial de lutte contre paludisme, le VIH-sida et la tuberculose. Elle permet également d'évaluer le Plan National de Développement (PND) de 2012-2015, de disposer de la situation de base du PND 2016-2020 et la plupart des programmes de coopération du Gouvernement avec les partenaires au développement en général, et surtout ceux des agences du système des Nations Unies.

Le rapport des résultats clés est ainsi appréciable dans le cadre de l'analyse de la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection des enfants et le VIH/sida. Il est un puissant outil pour le suivi des progrès vers les objectifs nationaux et engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants et à faire une meilleure planification des interventions en faveur des populations en général, et des enfants et des femmes en particulier.

La réussite de MICS 5 est le fruit d'une collaboration technique entre l'INS et l'UNICEF. Le Gouvernement ivoirien et l'UNICEF (partenaire principal) en ont financé la réalisation, avec l'appui du Fonds mondial de lutte contre le Paludisme le VIH-sida et la Tuberculose, de l'Agence Française de Développement (AFD), du Programme conjoint UNICEF-OMS de suivi des données de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, et de l'UNFPA.

A toutes ces institutions, j'adresse mes sincères remerciements. Je formule le vœu de voir se multiplier dans le prochain cycle de coopération avec le Système des Nations Unies de telles collaborations, en vue d'une meilleure connaissance de la population de Côte d'Ivoire ; et d'une planification plus renseignée du développement et de la lutte contre la pauvreté.

Mme Nialé KABA
Ministre du Plan et du Développement

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	III
LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES ABRÉVIATIONS	XV
RÉSUMÉ	XVII
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE ET DE LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS	XIX
I. INTRODUCTION	1
1.1. Contexte	1
1.2. Objectifs de l'enquête	2
II. MÉTHODOLOGIE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ENQUÊTE	4
2.1. Plan de sondage	4
2.2. Mise à jour cartographie	4
2.3. Questionnaires	5
2.4. Pré-tests	5
2.5. Formation et enquête pilote	5
2.6. Travail sur le terrain	6
2.7. Traitements des données et production des résultats clés	6
III. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANT(E)S	7
3.1. Couverture de l'échantillon.....	7
3.2. Caractéristiques des répondant(e)s âgé(e)s de 15-49 ans et des enfants de moins de 5 ans.....	8
3.2.1. Distribution de la population des ménages par âge et sexe	8
3.2.2. Composition du ménage	9
3.2.3. Caractéristiques de base des femmes de 15-49 ans enquêtées.....	10
3.2.4. Caractéristiques de base des hommes de 15-49 ans enquêtés	11
3.2.5. Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans enquêtés.....	12
3.3. Caractéristiques des logements, possession de biens et quintiles de bien-être économique	13
3.3.1. Caractéristiques des logements	13
3.3.2. Biens des ménages et des individus.....	14
3.3.3. Indice de bien-être économique des ménages	15
IV. MORTALITÉ DES ENFANTS	16
V. NUTRITION	21
5.1. Insuffisance pondérale à la naissance	22
5.2. Etat nutritionnel	24
5.3. Allaitement et alimentation du nourrisson et du jeune enfant	26
5.4. Iodation du sel	36
VI. SANTÉ DE L'ENFANT	40
6.1. Vaccinations	40
6.2. Protection contre le tétanos néonatal	43
6.3. Maladies dans l'enfance.....	45
6.4. Traitement des maladies.....	46
VII. EAU ET ASSAINISSEMENT	69
7.1. Utilisation de sources d'eau améliorées	70
7.2. Qualité de l'eau de boisson	76

VIII. SANTÉ DE LA REPRODUCTION.....	88
8.1. Fécondité.....	88
8.2. Contraception.....	92
8.3. Besoins non satisfaits.....	94
8.4. Soins prénatals	95
8.5. Assistance à l'accouchement	99
8.6. Lieu d'accouchement	101
8.7. Durée du séjour post-partum dans un établissement de santé	102
8.8. Examens de santé post-natals	103
8.9. Fistules obstétricales.....	111
8.10. Causes déclarées des fistules obstétricales et recherche de traitements.....	112
IX. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT.....	113
9.1. Soins et éducation de la petite enfance	113
9.2. Qualité des soins.....	117
9.3. Etat de développement de l'enfant	118
X. ALPHABÉTISATION ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE.....	119
10.1. Alphabétisation des jeunes femmes et hommes.....	119
10.2. Préparation à l'école	122
10.3. Fréquentation de l'école primaire et secondaire	124
10.4. Résultats scolaire	128
XI. PROTECTION DE L'ENFANCE	132
11.1. Enregistrement des naissances	132
11.2. Travail des enfants.....	133
11.3. Discipline des enfants	137
11.4. Mariage précoce et polygamie	139
11.5. Mutilation génitale féminine /Excision.....	145
11.6. Attitudes envers la violence familiale.....	149
11.7. Modalités de vie des enfants	151
XII. CONNAISSANCE ET ATTITUDES VIS-À-VIS DU VIH/SIDA	154
12.1. Connaissance de la transmission du VIH et idées fausses sur le VIH	155
12.2. Attitudes bienveillantes envers les gens vivant avec le VIH	161
12.3. Connaissance d'un lieu de dépistage du VIH, de conseils et tests de dépistage dans le cadre des soins prénatals.....	164
12.4. Rapports sexuels à risques	167
12.5. Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA chez les jeunes de 15-24 ans	169
12.6. Fréquentation scolaire des orphelins et des non-orphelins	177
XIII. ACCÈS AUX MÉDIAS ET L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION / LA COMMUNICATION	178
13.1. Accès aux médias.....	178
13.2. Utilisation de la technologie de l'information/communication	181
XIV. CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL	183
14.1. Consommation de tabac	183
14.2. Consommation d'alcool.....	189
XV. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF.....	191
15.1. Domaines de satisfaction de vie des jeunes de 15-24 ans.....	191
15.2. Satisfaction de vie générale et bonheur des jeunes de 15-24 ans.....	195

16.2. Niveau de tolérance des populations	201
16.3. Perception du respect mutuel	207
16.4. Perception de valeurs partagées et confiance	211
16.5. Perception sur la capacité et la liberté d'expression.....	213
16.6. Inclusion sociale, économique et politique	214
16.7. Confiance en les institutions	216
16.8. Perception des populations sur la résolution des conflits dans la Communauté.....	218
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	220
ANNEXE A. PLAN DE SONDAGE	221
Principes	221
Bases de sondage	222
Domaines d'étude et strates	222
Taille de l'échantillon national des ménages	224
Répartition des échantillons entre les domaines d'étude	228
Répartition des échantillons entre les strates d'un domaine d'étude.....	229
Modes de tirage	229
Mise en œuvre du tirage des unités primaires	229
Opérations de redénombrement des ménages	230
Mise en œuvre du tirage des ménages	230
ANNEXE B. LISTE DU PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À L'ENQUÊTE	232
ANNEXE C. ERREURS DE SONDAGE.....	238
ANNEXE D. TABLEAUX SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES	258
ANNEXE E. INDICATEURS MICS5 : NUMÉRATEURS ET DÉNOMINATEURS	276
ANNEXE F. QUESTIONNAIRES	295
Questionnaire ménage	296
Questionnaire individuel femme de 15-49 ans.....	317
Questionnaire individuel homme de 15-49 ans.....	363
Questionnaire individuel enfant de moins de 5 ans	383
Questionnaire qualité de l'eau	404
Ont participé à la rédaction de ce rapport.....	410

LISTE DES TABLEAUX

III. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES REpondant(E)s	7
Tableau HH.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des femmes, des hommes et des enfants de moins de 5 ans	7
3.2.1. Distribution de la population des ménages par âge et sexe	8
Tableau HH.2 : Distribution de la population des ménages par âge et sexe	8
3.2.2. Composition du ménage	9
Tableau HH.3 : Composition du ménage	9
3.2.3. Caractéristiques de base des femmes de 15-49 ans enquêtées	10
Tableau HH.4 : Caractéristiques de base des femmes.....	10
3.2.4. Caractéristiques de base des hommes de 15-49 ans enquêtés.....	11
Tableau HH.4M : Caractéristiques individuelles des hommes.....	11
3.2.5. Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans enquêtés	12
Tableau HH.5 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans	12
3.3.1. Caractéristiques des logements.....	13
Tableau HH.6 : Caractéristiques des logements	13
3.3.2. Biens des ménages et des individus	14
Tableau HH.7 : Biens des ménages et des individus.....	14
3.3.3. Indice de bien-être économique des ménages.....	15
Tableau HH.8 : Indice de bien-être économique.....	15
IV. MORTALITÉ DES ENFANTS	16
Tableau CM.1 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans	18
Tableau CM.2 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques socio-économiques.....	19
Tableau CM.3 : Quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques sociodémographiques.....	20
V. NUTRITION	21
Tableau NU.1 : Poids à la naissance	22
Tableau NU.2 : Etat nutritionnel des enfants	24
Tableau NU.3 : Allaitement initial au sein.....	26
Tableau NU.4 : Allaitement	27
Tableau NU.5 : Durée de l'allaitement au sein.....	28
Tableau NU.6 : Allaitement approprié à l'âge.....	30
Tableau NU.7 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous	31
Tableau NU.8 : Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).....	32
Tableau NU.9 : Alimentation au biberon.....	34
Tableau NU.10 : Consommation de sel iodé	36
Tableau NU.11 : Ajout de sel dans les aliments	37
Tableau NU.12 : Récipient contenant le sel	38
VI. SANTÉ DE L'ENFANT	40
Table CH.1 : Vaccinations dans les premières années de vie (1 ^{ère} partie 12 - 23 mois).....	40
Table CH.1 : Vaccinations dans les premières années de vie (2 ^e partie 24 - 35 mois.....	41
Tableau CH.2: Vaccinations par caractéristiques de base.....	42
Tableau CH.3 : Protection contre le tétanos néonatal	43
Tableau CH.4 : Episodes de maladies rapportés	45
Tableau CH.5 : Recherche de traitement durant la diarrhée	46
Tableau CH.6 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée	47
Tableau CH.7 : Solutions de réhydratation orale, liquides maison recommandés et zinc.....	49

Tableau CH.8 : Thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et autres traitements	50
Tableau CH.9 : Source des SRO et du zinc	51
Tableau CH.10: Recherche de soins et traitement antibiotique des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA).....	52
Tableau CH.11 : Connaissance des deux signes d'alerte de la pneumonie	53
Tableau CH.12 : Utilisation de combustible solide.....	55
Tableau CH.13 : Combustible solide utilisé selon le lieu de cuisine	56
Tableau CH.14 : Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide au niveau des ménages et protection par une méthode de contrôle du vecteur	57
Tableau CH.15 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages	58
Tableau CH.16 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base	59
Tableau CH.17 : Utilisation des MII	60
Tableau CH.18 : Enfants ayant dormi sous moustiquaire	61
Tableau CH.19: Utilisation de moustiquaires par la population des ménages.....	62
Tableau CH.20: Recherche de traitement durant la fièvre.....	63
Tableau CH.21 : Traitement des enfants avec fièvre	64
Tableau CH.22 : Diagnostic et traitement antipaludéens des enfants	65
Tableau CH.23 : Source des antipaludéens.....	66
Tableau CH.24 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire.....	67
Tableau CH.25 : Traitement préventif intermittent du paludisme.....	68
VII. EAU ET ASSAINISSEMENT	69
Tableau WS.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées (source améliorée).....	70
Tableau WS.2 : Traitement de l'eau par les ménages	72
Tableau WS.3 : Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson	74
Tableau WS.4 : Personne qui va aller chercher l'eau	75
Tableau WQ.A : Description des catégories de risques d'E. Coli	76
Tableau WQ.1 : Qualité de l'eau de boisson du ménage	77
Tableau WQ.2 : Qualité de l'eau de boisson à la source	78
Tableau WS.5 : Types d'infrastructures sanitaires (Toilettes améliorées)	79
Tableau WS.5 : Types d'infrastructures sanitaires (Toilettes non améliorées).....	80
Tableau WS.6 : Utilisation et partage des toilettes (Toilettes améliorées)	81
Tableau WS.6 : Utilisation et partage des toilettes (toilettes non améliorées)	82
Tableau WS.7 : Echelles d'utilisation d'eau et de toilettes	83
Tableau WS.8 : Evacuation des matières fécales de l'enfant	84
Tableau WS.9 : Eau et savon à l'endroit spécifique de lavage de mains (première partie).....	85
Tableau WS.9 : Eau et savon à l'endroit spécifique de lavage de mains (suite et fin).....	86
Tableau WS.10 : Disponibilité de savon ou d'autres produits nettoyants.....	87
VIII. SANTÉ DE LA REPRODUCTION	88
Tableau RH.1 : Taux de fécondité	88
Tableau RH.2 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité	89
Tableau RH.3 : Grossesses précoces	90
Tableau RH.4 : Tendances des grossesses précoces	91
Tableau RH.5 : Utilisation de la contraception.....	92
Tableau RH.6 : Besoins non satisfaits en matière de contraception	94
Tableau RH.7 : Couverture des soins prénatals	95
Tableau RH.8 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite	96
Tableau RH.9 : Contenu des consultations prénatales.....	98
Tableau RH.10: Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne	99
Tableau RH.11 : Lieu de l'accouchement	101
Tableau RH.12 : Séjour post-partum dans un établissement de santé	102
Tableau RH.13 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés	103

Tableau RH.14 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés dans la semaine de la naissance	104
Tableau RH.15 : Examens de santé post-natals des mères	106
Tableau RH.16 : Examens de santé post-natals des mères dans la semaine de la naissance	108
Tableau RH.17 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés.....	110
Tableau FI. 1 : Connaissance des fistules	111
Tableau FI.2 : Causes déclarées des fistules et recherche de traitement.....	112
IX. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT	113
Tableau CD.1 : Fréquentation du préscolaire.....	113
Tableau CD.2 : Soutien à l'apprentissage.....	115
Tableau CD.3 : Matériel d'apprentissage	116
Tableau CD.4 : Garde inadéquate	117
Tableau CD.5 : Indice de développement de la petite enfance	118
X. ALPHABÉTISATION ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE	119
Tableau ED.1 : Alphabétisation (jeunes femmes)	119
Tableau ED.1M: Alphabétisation (jeunes hommes)	121
Tableau ED.2 : Préparation à l'école	122
Tableau ED.3 : Entrée à l'école primaire	123
Tableau ED.4 : Fréquentation de l'école primaire et enfants hors de l'école.....	124
Tableau ED.5 : Fréquentation de l'école secondaire et enfants non scolarisés.....	126
Tableau ED.6 : Enfants atteignant la dernière classe de l'école primaire	128
Tableau ED.7 : Achèvement de l'école primaire et passage à l'école secondaire.....	129
Tableau ED.8 : Parité entre les sexes en matière d'éducation.....	130
Tableau ED.9: Parité par genre - Enfants hors de l'école	131
XI. PROTECTION DE L'ENFANCE.....	132
Tableau CP.1 : Enregistrement des naissances.....	132
Tableau CP.2 : Implication des enfants dans les activités économiques	133
Tableau CP.3 : Implication des enfants dans les tâches ménagères	134
Tableau CP.4 : Travail des enfants.....	136
Tableau CP.5 : Discipline des enfants.....	137
Tableau CP.6 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques.....	138
Tableau CP.7 : Mariage précoce et polygamie (femmes).....	139
Tableau CP.7M : Mariage précoce et polygamie (hommes).....	140
Tableau CP.8 : Tendances du mariage précoce (femmes).....	141
Tableau CP.8M: Tendances du mariage précoce (hommes)	142
Tableau CP.9 : Différence d'âges entre conjoints	143
Tableau CP.10: Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E) parmi les femmes.....	145
Tableau CP.11 : Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E) parmi les filles	146
Tableau CP.12 : Approbation des Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E)	147
Tableau CP.12 : Approbation des Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E)	148
Tableau CP.13 : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femme)	149
Tableau CP.13M: Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (homme)	150
Tableau CP.14 : Arrangements de vie des enfants et orphelins.....	151
Tableau CP.15 : Enfants dont les parents vivent à l'étranger	153
XII. CONNAISSANCE ET ATTITUDES VIS-À-VIS DU VIH/SIDA.....	154
Tableau HA.1 : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes).....	155
Tableau HA.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes).....	157
Table HA.2 : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)	159
Table HA.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)	160

Tableau HA.3 : Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)	161
Tableau HA.3M : Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH (hommes)	162
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH, Côte d'Ivoire, 2016.....	162
Tableau HA.4 : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes).....	164
Tableau HA.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes).....	165
Tableau HA.5 : HIV Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales.....	166
Tableau HA.6 : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)	167
Tableau HA.6M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)	168
Tableau HA.7 : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)	169
Tableau HA.7M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)	171
Tableau HA.8 : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)	173
Tableau HA.8M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)	175
Tableau HA.9: Fréquentation scolaire des orphelins et des non-orphelins	177
XIII. ACCÈS AUX MÉDIAS ET L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION / LA COMMUNICATION	178
Tableau MT.1 : Exposition aux médias (femmes)	178
Tableau MT.1 : Exposition aux médias (hommes).....	180
Tableau MT.2 : Utilisation d'ordinateurs et d'Internet (femmes)	181
Tableau MT.2M: Utilisation d'ordinateurs et d'Internet (hommes)	182
XIV. CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL.....	183
Tableau TA.1 : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes).....	183
Tableau TA.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes).....	185
Tableau TA.2 : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)	187
Tableau TA.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)	188
Tableau TA.3 : Consommation d'alcool (femmes).....	189
Tableau TA.3M : Consommation d'alcool (hommes).....	190
XV. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF	191
Tableau SW.1 : Domaines de satisfaction de vie (Femmes).....	191
Tableau SW.1 : Domaines de satisfaction de vie (Femmes) (suite et fin)	192
Tableau SW.1M : Domaines de satisfaction de vie (Hommes)	193
Tableau SW.1M : Domaines de satisfaction de vie (Hommes) (suite et fin)	194
Tableau SW.2 : Satisfaction de vie générale et bonheur (Femmes)	195
Tableau SW.2M : Satisfaction de vie générale et bonheur (Hommes)	196
Tableau SW.3 : Perception d'une meilleure vie (Femmes)	197
Tableau SW.3M : Perception d'une meilleure vie (Hommes)	198
XVI. COHÉSION SOCIALE	199
Tableau SCO1 : Perception des Femmes sur leur sécurité.....	199
Tableau SCO1M : Perception des hommes sur leur sécurité	200
Tableau SCO2 : Niveau de tolérance des femmes	201
Tableau SCO2 M: Niveau de tolérance des Hommes	203
Tableau SCO2A : Niveau de tolérance des femmes	205
Tableau SCO2AM : Niveau de tolérance des hommes	206
Tableau SCO3 : Perception du respect (femmes).....	207
Tableau SCO3 : Perception du respect (femmes) (suite et fin).....	208
Tableau SCO3M : Perception du respect (hommes).....	209
Tableau SCO4 : Perception de valeurs partagées et confiance des femmes.....	211
Tableau SCO4M : Perception de valeurs partagées et confiance des hommes.....	212
Table SCO5 : Perception sur la capacité et la liberté d'expression	213
Tableau SCO6 : Inclusion sociale, économique et politique des femmes	214

Tableau SCO6M : Inclusion sociale, économique et politique des hommes	215
Table SCO6B : Confiance des femmes aux institutions	216
Table SCO6BM : Confiance des hommes aux institutions	217
Tableau SCO7 : Perception des femmes sur la résolution des conflits dans la communauté.....	218
Tableau SCO7M : Perception des hommes sur la résolution des conflits dans la communauté.....	219
ANNEXE C. ERREURS DE SONDAGE	238
Tableau SE.1 : Liste des variables sélectionnées pour le calcul des erreurs de sondage, Côte d'Ivoire, 2016 ..	238
Tableau SE.2 : Erreur d'échantillonnage : Ensemble Côte d'Ivoire.....	239
Tableau SE.3 : Erreur d'échantillonnage : Urbain.....	240
Tableau SE.4 : Erreur d'échantillonnage : Rural.....	241
Tableau SE.5 : Erreur d'échantillonnage : Centre.....	242
Tableau SE.6 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Est.....	243
Tableau SE.7 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Nord.....	244
Tableau SE.8 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Ouest.....	245
Tableau SE.9 : Erreur d'échantillonnage : Nord.....	246
Tableau SE.10 : Erreur d'échantillonnage : Nord-Est	247
Tableau SE.11 : Erreur d'échantillonnage : Nord-Ouest	248
Tableau SE.12 : Erreur d'échantillonnage : Ouest	249
Tableau SE.13 : Erreur d'échantillonnage : Sud sans Ville d'Abidjan	250
Tableau SE.14 : Erreur d'échantillonnage : Sud-Ouest.....	251
Tableau SE.15 : Erreur d'échantillonnage : Ville d'Abidjan.....	252
Tableau SE.16 : Erreur d'échantillonnage : Le plus pauvre.....	253
Tableau SE.17 : Erreur d'échantillonnage : Pauvre.....	254
Tableau SE.18 : Erreur d'échantillonnage : Moyen.....	255
Tableau SE.19 : Erreur d'échantillonnage : Riche.....	256
Tableau SE.20 : Erreur d'échantillonnage : Le plus riche.....	257
ANNEXE D. TABLEAUX SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES	258
Tableau DQ.1 : Distribution par âge de la population des ménages	258
Tableau DQ.2 : Distribution par âge des femmes éligibles et des femmes enquêtées	260
Tableau DQ.3 : Distribution par âge des hommes éligibles et des hommes enquêtés	260
Tableau DQ.4 : Distribution par âge des enfants dans les ménages et les questionnaires enfants de moins de 5 ans	261
Tableau DQ.5 : Rapportage de la date de naissance : population des ménages.....	261
Tableau DQ.6 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : femmes	262
Tableau DQ.7 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : hommes.....	262
Tableau DQ.8 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : enfants de moins de 5 ans.....	263
Tableau DQ.9 : Information sur la date de naissance : enfants, adolescents et jeunes gens	263
Tableau DQ.10 : Rapportage de la date de naissance : premières et dernières naissances.....	264
Tableau DQ.11 : Complétude des informations.....	265
Tableau DQ.12 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Insuffisance pondérale.....	265
Tableau DQ.13 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Retard de croissance	266
Tableau DQ.14 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Emaciation.....	266
Tableau DQ.15 : Entassement dans les mesures anthropométriques (enfants).....	267
Tableau DQ.15a : Entassement dans les mesures anthropométriques (femmes).....	267
Tableau DQ.16 : Observation des certificats de naissance.....	268
Tableau DQ.17 : Observation des cartes de vaccinations	268
Tableau DQ.18 : Observation des cartes de santé des femmes	269
Tableau DQ.19 : Observation des moustiquaires et des lieux de lavages des mains.....	270
Tableau DQ.20 : Présence de la mère dans le ménage et personne enquêtée pour le questionnaire enfant de moins de 5 ans	271

Tableau DQ.22 : Fréquentation scolaire par année d'âge	272
Tableau DQ.23 : Ratio par sexe à la naissance parmi les enfants nés vivants et les survivants	273
Tableau DQ.24 : Naissances par périodes précédant l'enquête	273
Tableau DQ.25 : Rapportage de l'âge au décès en jours	274
Tableau DQ.26 : Rapportage de l'âge au décès en mois.....	275

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFD	Agence Française de Développement
ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
BCG	Bacille de Calmette et Guérin (vaccin contre la Tuberculose)
CAPI	Computer Assisted personal Interviewing (programme développé sur CPro)
CSPPro	Census and Survey Processing (logiciel de traitement d'enquête et recensement)
CTA	Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine
DTCOq	Diphtérie, Tétanos, Coqueluche (vaccin)
ENSEA	Ecole nationale de la statistique et de l'économie appliquée
EDS	Enquête démographique et de santé
INS	Institut national de la statistique
IPS	Indice de parité entre les sexes
IST	Infections Sexuellement transmissibles
IRA	Infections Respiratoires Aigües
MAL	Méthode de l'aménorrhée lactationnelle
MAMA	Méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée
MDE	Plan d'Action d'un Monde Digne des Enfants
MGF/E	Mutilations génitales féminines / excision
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par grappes à indicateurs multiples)
MICS5	Cinquième série mondiale d'enquêtes du programme MICS
MII	Moustiquaire imprégnée d'insecticide
MIILDA	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectif du Millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
PCV-13	Pneumocoque 13 (vaccin contre les infections respiratoires)
Penta	Pentavalent (vaccin contre la Diphtérie Tétanos, Coqueluche, Hépatite B, Méningite et infections respiratoires à Hémophiles influenzae type B)

PEV	Programme élargi de vaccination
Polio	Poliomyélite (vaccin)
PND	Plan national de développement
PNDS	Plan national de développement sanitaire
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
ppm	Parts par million
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
Rota	Rotavirus (vaccin contre la diarrhée à Rotavirus)
SIDA	Syndrome d'immunodéficience acquise
SMART	Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
SRO	Sel de réhydratation orale
TPI	Traitement préventif intermittent
TRO	Traitement par réhydratation orale
UNGASS	Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la population
VAA	Vaccin anti-amaril
VAR	Vaccin antirougeoleux
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine
ZD	Zone de dénombrement

RÉSUMÉ

La cinquième Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 5 Côte d'Ivoire) a été initiée par le Ministère du Plan et du Développement et exécutée en 2016 par l'Institut National de la Statistique (INS), dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS qui a été élaboré par l'UNICEF à partir de 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international. Ce programme vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs. L'Enquête MICS 5 permet entre autre de disposer : (i) d'informations récentes et détaillées pour l'évaluation de la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire ; (ii) des données de base pour évaluer les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et suivre les Objectifs du Développement Durable (ODD) ainsi que le Plan National de Développement (PND) de 2016-2020.

À partir de la base de sondage des 23 484 zones de dénombrement (ZD) du RGPH 2014, 512 ZD ont été tirées de façon aléatoire au premier degré. Ces zones ont par la suite été actualisées en termes de nombre de ménages et de limites. Ainsi, au second degré, 12 768 ménages ont été tirés au hasard et répartis sur toute l'étendue du territoire national. La collecte des données (enquête principale) s'est faite à l'aide de tablettes, du 23 avril au 22 juillet 2016. Les tests d'anémie et de la parasitémie du paludisme qui ont suivis se sont déroulés du 14 juillet au 20 septembre 2016 dans 25% des ménages enquêtés lors de l'enquête principale. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants :

✓ **Mortalité des enfants de moins de 5 ans :**

La mortalité des enfants baisse en Côte d'Ivoire. Entre la naissance et le 1^{er} anniversaire de vie, le taux de mortalité est passé de 112 pour mille en 1998 à 84 en 2005 puis à 68 en 2012 et enfin à 60 en 2016. Le taux de mortalité infanto-juvénile (mortalité des moins de cinq ans) a par conséquent connu une baisse, passant de 181 pour mille en 1998 à 125 en 2005, puis à 108 en 2012 pour se situer à 96 pour mille en 2016. Par ailleurs en 2016, 33 enfants sur 1000 décédaient avant d'atteindre leur premier mois de vie.

✓ **État nutritionnel :**

L'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans s'est amélioré. Le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, indicateur de malnutrition chronique, est passé de 29,8% en 2012 à 21,6%. La malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de cinq ans est de 6% au niveau national (8% en 2012).

Par ailleurs les pratiques d'alimentation des nourrissons et jeune enfants, qui sont capitales pour assurer un développement et une croissance optimale dans les premiers jours de la vie, se sont améliorées. La proportion de nourrisson mis au sein dans l'heure qui suit la naissance est passée de 31% en 2012 à 36,6% en 2016. Le taux d'allaitement maternel exclusif est passé de 12% en 2012 à 23,5% en 2016. Enfin, la proportion d'enfants de 6 à 24 mois qui bénéficient d'un régime alimentaire minimum adéquat est de 12,5% (4,6% en 2012).

✓ **Santé des enfants :**

Selon les Directives nationales du Programme Elargi de Vaccination (PEV), un enfant doit recevoir depuis la naissance jusqu'à l'âge d'un an tous les vaccins pour lui éviter certaines maladies causant de nombreux décès dans l'enfance. De 2012 à 2016, l'utilisation des services de vaccination a connu une augmentation. La couverture en Pentavalent 3 s'est accrue passant respectivement de 63,8% à 65,9%. Cependant la proportion des enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant leur premier anniversaire a doublé passant de 5,4% en 2012 à 11,9% en 2016.

Le recours aux services de santé des enfants s'est amélioré. Ainsi la proportion des enfants souffrant de fièvre pour qui des soins ont été recherchés chez un prestataire qualifié est passée de 33,8% à 45,2% entre 2012 et 2016. Dans la même période les pratiques de lutte anti-vectorielle contre le paludisme se sont améliorées avec un pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée à l'insecticide passant respectivement de 38,2 à 59,7%. L'enquête sur les indicateurs du paludisme menée dans un sous échantillon de la MICS indique que près de deux enfants de 6-59 mois sur 5 (37%) étaient atteints de paludisme.

✓ **Fécondité et Santé maternelle :**

Le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer baisse régulièrement en Côte d'Ivoire. Il est passé de 5,4 enfants par femme en 1998, à 5 en 2012 puis à 4,6 en 2016. C'est donc un bon signal pour la transition démographique. Des efforts restent toutefois à faire en milieu rural où l'on enregistre encore 6 enfants par femme contre 3 enfants par femme en milieu urbain.

Par ailleurs, les grossesses précoces demeurent importantes. En effet, une jeune fille de 20-24 ans sur quatre (25,4%) avait accouché avant l'âge de 18 ans. Dans le même temps la prévalence contraceptive chez les femmes en union est restée faible (15,5%) et on estime que près d'un tiers (30,5%) des besoins de contraception chez ces femmes n'ont pas pu être satisfaits. En ce qui concerne la santé des mères, il y a une amélioration du recours aux services de santé. La proportion des mères qui ont accouché avec l'assistance d'un personnel qualifié est en effet passée de 59,4% en 2012 à 73,6% en 2016, et 3,3% des mères avaient accouché par césarienne en 2016 lors de leur dernier accouchement.

✓ **Connaissance et attitude vis-à-vis du VIH/sida :**

Un jeune homme de 15-24 ans sur trois (33%) contre 24% des jeunes femmes ont une connaissance approfondie des moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du VIH. Parmi les jeunes filles (15-24 ans), seule une sur trois (33,3%) a utilisé un préservatif lors de ses derniers rapports sexuels contre 63,4% chez les jeunes garçons. Par ailleurs, 28,3% des jeunes filles sexuellement actives (contre 17% en 2012) ont effectué un test de dépistage du VIH et en connaissent le résultat. Cette proportion est de 17,8% chez les jeunes hommes contre 10,1% en 2012. En matière de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, près de 3 femmes enceintes sur 5 (60,5%) ont reçu des conseils, ont été testées et ont reçu les résultats lors de leur dernière grossesse. Cette proportion était de 27,3% en 2012.

✓ **Eau et assainissement :**

En 2016, près de 4 ménages sur 5 (80,7%) utilisaient une source améliorée d'eau potable, mais la proportion des sources d'eau contenant des matières fécales est importante (53,6%). Cette pollution est certainement environnementale compte tenu du faible niveau d'assainissement dans le pays. En effet moins d'un habitant sur trois (31,5%) utilise des toilettes améliorées, bien que cette proportion ait pratiquement doublé en milieu rural entre 2012 et 2016 (de 8,2% à 16%). En outre, plus d'une personne sur cinq (21,8%) pratique encore la défécation à l'air libre. Cette tendance reste encore élevée en milieu rural (39%).

✓ **Alphabétisation et Éducation:**

La préparation des enfants à l'entrée dans le cursus scolaire est faible. En effet moins d'un enfant au CP1 sur cinq a fréquenté une classe préscolaire l'année précédente. La parité entre fille et garçons dans la fréquentation net de l'école primaire est élevée et s'améliore (0,90 en 2012 et 0,93 en 2016), mais elle reste moins élevée dans l'enseignement secondaire malgré une hausse (0,74 en 2012 contre 0,78 en 2016). Par ailleurs près d'un enfant en âge d'être à l'école primaire sur quatre (23%) reste en dehors de l'école tandis que cette proportion est de 41% pour ce qui concerne les enfants en âge d'être dans l'enseignement secondaire. L'alphabétisation reste beaucoup plus fréquente chez les jeunes hommes de 15-24 ans avec 63,8% qui savent lire et écrire dans une langue quelconque que chez les jeunes femmes avec de cette même tranche d'âge 47,2%.

✓ **Protection de l'enfance :**

En Côte d'Ivoire, la naissance de 72,7% des enfants de moins de 5 ans a été enregistrée à l'Etat civil, soit une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à l'année 2012 et de 12 points par rapport à 2006. Par contre des pratiques néfastes pour les enfants persistent et certaines violences contre les enfants sont répandues. En effet, près de 8 enfants sur 10 âgés de 1 à 14 ans (86,5%) ont déjà été victimes de disciplines violentes (psychologiques, émotionnelles ou physiques) et 52% des femmes pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations. La proportion d'enfants de 5-17 ans ayant effectué des activités qualifiées de travail des enfants, selon les définitions internationales, s'élève à 31,3% et 21,5% travaillant dans des conditions dangereuses. Le pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi une forme quelconque de Mutilation Génitale Féminine/Excision, tel que rapporté par les mères âgées de 15-49 ans est de 10,9%.

✓ **Consommation du tabac et de l'alcool :**

En Côte d'Ivoire, 17% des hommes de 15-49 ans fument le tabac contre moins d'un pour cent des femmes de 15-49 ans. Concernant l'alcool, un homme sur 3 en consomme contre une femme sur dix (12,5%). Il faut noter que 19,2% des jeunes hommes de 15-19 ans et 7,6 des jeunes filles du même groupe d'âge consomment l'alcool.

✓ **Média et Technologies de l'Information et de la Communication :**

Plus de trois femmes sur cinq (63%) et 65% des hommes regardent la Télévision au moins une fois par semaine. La radio est le deuxième media le plus suivi (47% des hommes et 28% des femmes). Concernant les technologies de l'information et de la communication, 29% des jeunes hommes de 15-24 ans contre 14% des jeunes femmes ont utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois. Au niveau de l'Internet, cette proportion est respectivement de 38% contre 17% sur la période.

Les résultats clés de la MICS 2016 montrent une tendance à l'amélioration de nombreux des indicateurs sociaux notamment ceux relatifs à l'accès aux services de santé, d'éducation et d'état civil et aux pratiques d'assainissement, d'alimentation et de prise en charge des maladies des enfants et des femmes. Ces progrès sont moins importants pour ce qui concerne la qualité des services et les pratiques néfastes au développement des enfants, ce qui nécessite un effort plus soutenu en termes de politique sociale. La réduction de la fécondité en milieu rural apparaît comme un leitmotiv pour l'accélération de la transition démographique vu la baisse de la mortalité et la hausse de la demande de services sociaux.

La MICS 2016 offre une opportunité pour l'évaluation des politiques prioritaires du gouvernement en matière de santé et d'éducation notamment et pour l'analyse approfondie de la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE ET DE LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE			
Plan de sondage - Base de sondage RGPH 2014 - Mise à jour : du 12 Décembre 2015-28 Février 2016		Questionnaires : - Ménage - Module Test qualité eau	
		- Femmes (15-49 ans) - Hommes (15-49 ans) - Enfants moins de 5 ans	
Echantillon de l'enquête - 12 800 ménages - 512 grappes (511 visitées) - 25 ménages par grappe	Formation des enquêteurs 1 ^{er} Mars-16 Avril 2016	Collecte de données à l'aide de tablettes 23 Avril-22 Juillet 2016	Edition secondaire des données 25 juillet au 03 septembre 2016
Ménages		Femmes	Hommes
- Echantillonnés	12 768	- Eligibles pour les entrevues	12463
- Occupés	12 303	- Interrogées	11 780
- Interrogés	11 879	Taux de réponse : (Pour cent) 94,5	
- Taux de réponse : (Pour cent)	96,6		
			- Eligibles pour les entrevues
			5 919
			- Interrogés
			5 405
			Taux de réponse : (Pour cent)
			91,3
Enfants de moins de cinq ans		Tests qualité eau	
- Eligibles pour les entrevues	9 259	- Eligibles aux tests	1 926
- Mères/gardiennes interrogées	9 094	- Testés	1 918
- Taux de réponse (Pour cent)	98,2	- Taux de réponse (Pour cent)	99,6

POPULATION D'ENQUÊTE			
Taille moyenne du ménage	4,6	Population dénombrée	54 352
Pourcentage de la population de moins de :		Pourcentage de la population vivant en	
- 5 ans	15,3	- Milieu de résidence urbain	47,3
- 18 ans	47,7	- Milieu de résidence rural	52,7
Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	28,8	- Centre	5,7
Répartition en pourcentage des chefs de ménage selon le sexe		- Centre-Est	2,2
- Féminin	17,5	- Centre-Nord	6,7
- Masculin	82,5	- Centre-Ouest	13,6
		- Nord	6,1
		- Nord-Est	4,5
		- Nord-Ouest	5,7
		- Ouest	9,7
		- Sud sans Ville d'Abidjan	13,9
		- Sud-Ouest	9,0
		- Ville d'Abidjan	22,9

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES	
Pourcentage des ménages ayant :	
- Electricité (ODD 7.1.1)	64,3
- Revêtement de sol fini	85,8
- Toiture finie	83,1
- Murs finis	72,3
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,44
Pourcentage de ménages où :	
- Un membre du ménage propriétaire du logement	54,7
- Au un membre possède un compte bancaire	21,7

BIENS DES MENAGES OU PERSONNELS	
Pourcentage des ménages possédant	
- Un appareil de télévision	51,6
- Un réfrigérateur	15,7
- Une terre agricole	48,6
- Des animaux de ferme/du bétail	29,4
Pourcentage des ménages où au moins un membre a ou possède	
- Au moins un téléphone portable	91,8
- Au moins une voiture ou un camion	4,8

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
MORTALITÉ DES ENFANTS				
Mortalité des jeunes enfants*				
1.1	ODD 3.2.2	Quotient de mortalité néonatale	Probabilité de décéder dans les premiers mois de vie	33
1.2	OMD 4.2	Quotient de mortalité infantile	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire	60
1.3		Quotient de mortalité post néonatale	Différence entre quotient de mortalité infantile et néonatale	27
1.4		Quotient de mortalité juvénile	Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire	39
1.5	ODD 3.2.1 OMD 4.1	Quotient de mortalité des enfants moins de cinq ans	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire	96
* Les quotients renvoient à la période de cinq ans avant l'enquête. Ils sont exprimés en pour mille				
NUTRITION				
Etat nutritionnel				
2.1a	OMD 1.8	Prévalence insuffisance pondérale (a) Modérée et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) trois écarts-types (sévère)	12,8 3,1
2.1b			du poids médian pour l'âge de la norme OMS	
2.2a	ODD 2.2.1	Prévalence retard croissance (a) Modéré et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) trois écarts-types (sévère)	21,6 6,8
2.2b			de la taille médiane pour l'âge de la norme OMS	
2.3a	ODD 2.2.2	Prévalence émaciation (a) Modérée et grave (b) Sévère	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans en deçà de (a) deux écarts-types (modéré et grave) (b) deux écarts-types (sévère)	6,0 1,2
2.3b			du poids médian pour l'âge de la norme OMS	
2.4	ODD 2.2.2	Prévalence surpoids	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans se situant au-dessus de deux écarts-types du poids médian pour l'âge de la norme OMS	1,5
Allaitement et alimentation infantile				
2.5		Enfants allaités	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant, à n'importe quel moment	97,4
2.6		Initiation précoce de l'allaitement	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la première heure après la naissance	36,6
2.7		Allaitement exclusive des moins de 6 mois	Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités	23,5
2.8		Allaitement prédominant des moins de 6 mois	Pourcentage de nourrissons de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante d'alimentation durant le jour précédent	74,8
2.9		Allaitement continu à 1 an	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	88,1
2.10		Allaitement continu à 2 ans	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	29,0

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
2.11	Durée médiane de l'allaitement	Age en mois où 50 pour cent d'enfants de 0-35 mois allaités quel que soit le type d'allaitement	19,2
2.12	Allaitement approprié selon l'âge	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été nourris de façon appropriée le jour précédent l'enquête	53,2
2.13	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous	Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous pendant le jour précédent l'enquête	65,5
2.14	Fréquence des repas lactés pour les enfants non allaités	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent l'enquête	18,6
2.15	Fréquence minimum des repas	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent l'enquête	47,7
2.16	Diversité minimum alimentaire	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments durant le jour précédent l'enquête	26,0
2.17a	Régime alimentaire minimum acceptable	(a) Pourcentage d'enfants de 6-23 mois allaités qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent l'enquête	14,3
2.17b		(b) Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés et qui ont reçu la diversité alimentaire minimum, lait non inclus et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent l'enquête	6,7
2.18	Alimentation au biberon	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent l'enquête	6,0
Iodation du sel			
2.19	Consommation de sel iodé	Pourcentage de ménages avec du sel testé à 15 parts par million ou plus d'iodate	67,3
Insuffisance pondérale à la naissance			
2.20	Nourrissons de faible poids à la naissance	Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui pèsent moins de 2500g à la naissance	16,7
2.21	Nourrissons pesés à la naissance	Pourcentage de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	75,5
SANTÉ DE L'ENFANT			
Vaccinations			
3.1	Couverture vaccinale contre la tuberculose	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le vaccin BCG avant leur premier anniversaire	78,3
3.2	Couverture vaccinale contre la poliomyélite	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la troisième dose de vaccin VPO (VOP3) avant leur premier anniversaire	61,1
3.3	Couverture vaccinale contre le DCTCoq, l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae type B (Hib)/(Penta)	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu la troisième dose de vaccin du vaccin Penta (Penta 3) avant leur premier anniversaire	65,9
3.4	OMD 4.3 Couverture vaccinale contre la rougeole	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole avant leur premier anniversaire	51,8

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
3.S1	Couverture vaccinale de la pneumonie ou de la méningite à pneumocoque (PCV-13)	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin contre la pneumonie ou la méningite à pneumocoque (PCV-13_3) avant leur premier anniversaire	46,3
3.S2	Couverture vaccinale de la diarrhée (ROTATEQ)	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la troisième dose du vaccin contre la diarrhée (Rotateq_3) avant leur premier anniversaire	16,3
3.8	Couverture vaccinale complète	Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le programme national de vaccination avant leur premier anniversaire	32,5
Vaccin antitétanique			
3.9	Protection néonatale contre le tétanos	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant donné naissance à un enfant vivant au cours des 2 dernières années et ayant reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle approprié avant la naissance la plus récente	65,7
Diarrhée			
-	Enfants souffrant de diarrhée	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines	15,2
3.10	Recours à des soins pour diarrhée	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines pour qui des conseils ou des traitements ont été recherchés auprès d'une structure ou d'un prestataire de soins de santé	32,2
3.11	Traitement de la diarrhée avec des sels de réhydratation orale (SRO) et du zinc	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO ou du zinc	5,6
3.12	Traitement de la diarrhée avec des sels de réhydratation orale (SRO) et une alimentation continue	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 dernières semaines et reçu des SRO (paquet de SRO, liquide SRO préemballé, liquide maison recommandé ou quantité accrue de fluides) et une alimentation continue durant l'épisode de diarrhée	43,0
Symptômes d'une infection respiratoire aiguë (IRA)			
-	Enfants présentant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines	1,3
3.13	Recours à des soins pour les enfants ayant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines pour qui des conseils ou des traitements ont été recherchés auprès de structures ou de prestataires de soins de santé	44,0
3.14	Antibiothérapie des enfants ayant des symptômes d'IRA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 dernières semaines et reçu des antibiotiques	30,1
Utilisation de combustibles solides			
3.15	Utilisation de combustibles solides pour la cuisine	Pourcentage de membres des ménages dans le foyer utilisant des combustibles solides comme source primaire d'énergie domestique pour cuisiner	71,3
Paludisme / Fièvre			
-	Enfants souffrant de fièvre	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines	26,7
3.16a	Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) dans le ménage	Pourcentage de ménages ayant	
3.16b		(a) au moins une MII	75,8
		(b) au moins une MII pour chaque deux personnes	47,3

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
3.18	OMD 6.7	Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit précédente	59,7
3.19		Population ayant dormi sous une MII	Pourcentage de membres des ménages ayant dormi sous une MII la nuit précédente	50,5
3.20		Recours à des soins pour la fièvre	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d'une structure ou d'un prestataire de santé	45,2
3.21		Usage de diagnostics du paludisme	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et eu une piqûre au doigt ou au talon pour diagnostiquer le paludisme	26,3
3.22	OMD 6.8	Traitement antipaludique des enfants moins de 5 ans	Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu des traitements antipaludéens	18,1
3.23		Combinaison Thérapeutique à base à base d'Artémisinine (CTA) chez les enfants ayant reçu un traitement antipaludéen	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant souffert de fièvre au cours des 2 dernières semaines et reçu de la CTA (ou autre traitement de première ligne selon la politique nationale)	64,1
3.24		Femmes enceintes ayant dormi sous une MII	Pourcentage de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit précédente	53,4
3.25		Traitement préventif intermittent du paludisme durant la grossesse	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant reçu trois ou plusieurs doses de SP/Fansidar, dont l'une au moins a été reçue durant un examen de santé prénatal, afin de prévenir le paludisme au cours de leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante au cours des 2 dernières années	22,6
EAU ET ASSAINISSEMENT				
4.1	ODD 6.1.1 OMD 7.8	Utilisation de source améliorée d'eau potable	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau potable	80,7
4.2		Traitement de l'eau	Pourcentage de membres des ménages au foyer utilisant de l'eau non améliorée mais employant une méthode appropriée de traitement de l'eau	8,9
4.3	OMD 7.9	Utilisation d'installations sanitaires améliorées	Pourcentage de membres des ménages utilisant des installations sanitaires améliorées non partagées	31,5
4.4		Elimination sans danger des matières fécales de l'enfant	Pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les dernières selles ont été évacuées sans danger	54,4
4.5	ODD 6.2.1	Endroit pour le lavage des mains	Pourcentage de ménages disposant d'un endroit précis pour le lavage des mains où l'eau et le savon ou d'autres produits de nettoyage sont présents	41,0
4.6		Disponibilité de savon ou autre produit de nettoyage	Pourcentage de ménages disposant de savon et d'autres produits de nettoyage	57,4
4.S1		Qualité de l'eau de boisson dans les ménages	Pourcentage de membres de ménage consommant de l'eau dans le ménage contaminée par les <i>E. Coli</i> dans l'eau de boisson du ménage	78,5
4.S2		Qualité de la source d'eau de boisson des ménages	Proportion des membres du ménage avec des <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	53,6
SANTÉ DE LA REPRODUCTION				
Contraception et besoins non satisfaits				
-		Indice synthétique de fécondité	Nombre d'enfants que mettrait au monde une femme à la fin de sa vie reproductive si, à chaque âge elle devait connaître la fécondité observée durant l'année considérée	4,6

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur	
MICS				
-	Taux brut de natalité	Rapport des naissances vivantes une année donnée à la population moyenne de cette même année, exprimés pour 1000 individus	35,1	
-	Taux global de fécondité générale	Taux de fécondité des femmes âgées de 15-49 ans, exprimés pour 1000 femmes de 15-49 ans	154,7	
5.1	OMD 5.4	Taux de fécondité des adolescentes	Taux de fécondité par âge spécifique aux femmes âgées de 15-19 ans	124
5.2		Grossesse précoce	Pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant eu au moins une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	25,4
5.3	OMD 5.3	Taux de prévalence contraceptive	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées utilisant (ou dont le partenaire utilise) une méthode contraceptive (moderne ou traditionnelle)	15,5
5.4	OMD 5.6	Besoins non satisfaits	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées qui sont fécondes et voulant espacer leurs naissances ou limiter le nombre d'enfants qu'elles ont et qui n'utilisent pas actuellement de contraceptif	30,5
Santé maternelle et du nouveau-né				
5.5a	OMD 5.5	Couverture des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et ayant été assistées durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins quatre fois par des prestataires de services de santé	93,2
5.5b	OMD 5.5			51,3
5.6		Contenu des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années, dont la pression artérielle a été mesurée et qui ont donné des échantillons d'urine et de sang au cours de la grossesse ayant abouti à une naissance vivante	76,5
5.7	ODD 3.1.2 OMD 5.2	Personnel qualifié à l'accouchement	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et qui ont été assistées par un personnel de santé qualifié au cours de leur naissance vivante la plus récente	73,6
5.8		Accouchement dans un établissement sanitaire	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché d'un enfant né vivant au cours des 2 dernières années et dont l'accouchement le plus récent de l'enfant né vivant a eu lieu dans une structure de santé	69,8
5.9		Césarienne	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans dont l'accouchement le plus récent de l'enfant né vivant au cours des dernières s'est fait par césarienne	3,3
Examens de santé post-natals				
5.10		Séjour post-partum dans une structure de santé	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui sont restées dans la structure de santé pendant 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récent enfant né vivant au cours des 2 dernières années	44,4
5.11		Examen de santé post-natal du nouveau-né	Pourcentage des dernières naissances vivantes au cours des 2 dernières années ayant subi un examen de santé pendant leur séjour dans une structure de santé ou à domicile après l'accouchement, ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours ayant suivi l'accouchement	83,1

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
5.12	Examen de santé post-natal de la mère	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant subi un examen de santé pendant leur séjour dans une structure ou à domicile après l'accouchement, ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours suivant l'accouchement de leur plus récent enfant né vivant au cours des 2 dernières années	80,3
Fistules obstétricales			
-	-	Connaissance des fistules	Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules 28,9
-	-	Prévalence des fistules	Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules et qui ont déclaré avoir eu des fistules 2,5
DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT			
6.1	Fréquentation des structures d'éducation de la petite enfance	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois qui suivent un programme d'éducation pour la petite enfance	14,3
6.2	Soutien à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois avec qui un adulte s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	28,7
6.3	Appui du père à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois dont le père biologique s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	4,9
6.4	Appui de la mère à l'apprentissage	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois dont la mère biologique s'est adonné à quatre ou plusieurs activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des 3 derniers jours	12,8
6.5	Disponibilité de livres pour enfants	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant trois ou plusieurs livres pour enfants	1,3
6.6	Disponibilité de jouets	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec deux ou plusieurs types de jouets	45,0
6.7	Garde inadéquate	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou confiés à la garde d'un autre enfant âgé de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine passée	19,9
6.8	Indice de développement du jeune enfant	Pourcentage d'enfants âgés de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie au plan du développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture/calcul, physique, socio-affectif, et apprentissage	62,8
ALPHABÉTISATION ET ÉDUCATION			
7.1	OMD 2.3	Taux d'alphabétisation des jeunes	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui peuvent lire un texte court et simple sur la vie de tous les jours ou qui ont suivi l'enseignement secondaire ou supérieur (a) Femmes 47,2 (b) Hommes 63,8
7.2		Préparation à l'école	Pourcentage d'enfants en première année du primaire ayant fréquenté le préscolaire durant l'année scolaire précédente 16,4
7.3		Taux net d'admission à l'éducation primaire	Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école qui entrent en première année du primaire 57,1

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
7.4	ODD4.1.1a OMD 2.1	Taux net de scolarisation au primaire (ajusté)	76,8
7.5	ODD4.1.1c	Taux net de scolarisation au secondaire (ajusté)	40,6
7.6	ODD4.1.1b OMD 2.2	Enfants atteignant la dernière classe du primaire	92,6
7.7		Taux d'achèvement du primaire	83,6
7.8		Taux de transition à l'école secondaire	86,9
7.9	OMD 3.1	Indice de parité entre les sexes (école primaire)	0,93
7.10	OMD 3.1	Indice de parité entre les sexes (école secondaire)	0,78
PROTECTION DE L'ENFANT			
Enregistrement des naissances			
8.1		Enregistrement des naissances	71,7
Travail des enfants			
8.2	ODD 8.7.1	Travail des enfants	31,3
Discipline de l'enfant			
8.3		Discipline violente	86,5
Mariage précoce et polygamie			
8.4		Mariage avant l'âge de 15 ans	
		(a) Femmes	7,7
		(b) Hommes	1,5
8.5		Mariage avant l'âge de 18 ans	
		(a) Femmes	32,1
		(b) Hommes	4,8
8.6		Jeunes âgés de 15-19 ans actuellement mariés	
		(a) Femmes	18,4
		(b) Hommes	1,4
8.7		Polygamie	
		(a) Femmes	25,6
		(b) Hommes	13,9

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
	Différence d'âge entre conjoints	Pourcentage de jeunes femmes qui sont mariées et dont le conjoint est de 10 ans ou plus, plus âgé	
8.8a		(a) Femmes âgées de 15-19 ans,	40,6
8.8b		(b) Femmes âgées de 20-24 ans	36,0
Mutilation génitale féminine/excision			
8.9	Approbation de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E)	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent que la pratique de MGF/E doit continuer	14,0
8.10	Prévalence de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E) chez les femmes	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui déclarent avoir subi une forme de MGF/E	36,7
8.11	Prévalence de la mutilation génitale féminine/excision (MGF/E) chez les filles	Pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi une forme quelconque de MGF / E, tel que rapporté par les mères âgées de 15-49 ans	10,9
Attitudes envers la violence domestique			
8.12	Attitudes envers la violence domestique	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent que le mari est en droit de frapper ou de battre sa femme dans au moins l'une des conditions suivantes: (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle se dispute avec lui, (4), elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5), elle brûle la nourriture	
		(a) Femmes	41,1
		(b) Hommes	23,5
Arrangement de vie des enfants			
8.13	Arrangement de vie des enfants	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans ne vivant avec aucun des parents biologiques	20,2
8.14	Prévalence d'enfants avec un ou deux parents décédés	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec un ou les deux parents biologiques décédés	8,6
8.15	Les enfants ayant au moins un parent vivant à l'étranger	Pourcentage d'enfants âgés de 0-17 ans avec au moins un parent biologique vivant à l'étranger	2,7
VIH/SIDA			
Connaissance et attitudes du VIH/SIDA			
	Ont entendu parler du SIDA	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA	
		(a) Femmes	94,1
		(b) Hommes	96,2
9.1	OMD 6.3 Connaissances sur la prévention du VIH chez les jeunes	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du VIH	
		(a) Femmes	24,0
		(b) Hommes	33,0
9.2	Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes de transmission du VIH de la mère à l'enfant	
		(a) Femmes	55,2
		(b) Hommes	46,9
9.3	Attitudes bienveillantes envers les personnes vivant avec le VIH	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans exprimant des attitudes de bienveillance sur toutes les quatre questions à l'égard des personnes vivant avec le VIH	
		(a) Femmes	7,0
		(b) Hommes	15,7

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
Dépistage du VIH			
9.4	Personnes qui connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui déclarent connaître un endroit pour le dépistage du VIH (a) Femmes (b) Hommes	74,2 67,2
9.5	Personnes s'étant fait dépister pour le VIH et connaissant les résultats	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui se sont fait dépister pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat (a) Femmes (b) Hommes	23,8 15,3
9.7	Conseils sur le VIH lors des soins prénatals	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années et ont reçu des soins prénatals pendant la grossesse de leur naissance la plus récente, ayant indiqué avoir reçu des conseils sur le VIH lors des soins prénatals	53,8
9.8	Test de VIH lors des soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années, reçu des soins prénatals pendant la grossesse de leur naissance la plus récente, et indiqué qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH lors des soins prénatals et reçu les résultats	60,7
Rapports sexuels à risques			
9.12	Rapports sexuels avec plusieurs partenaires	Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois (a) Femmes (b) Hommes	3,0 24,2
9.13	Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples	Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel (a) Femmes (b) Hommes	30,8 41,8
Enfants orphelins			
9.16	OMD 6.4 Ratio fréquentation scolaire orphelins sur non-orphelins	Ratio des enfants âgés de 10-14 ans scolarisés ayant perdu leurs deux parents sur les enfants âgés de 10-14 ans scolarisés dont les parents sont en vie et qui vivent avec l'un ou les deux parents	0,94

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
ACCÈS AUX MASS MEDIA ET À LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION/COMMUNICATION (TIC)			
Accès aux mass media et aux technologies de l'information et de la communication			
10.1	Exposition aux médias	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio, regardent la télévision (a) Femmes (b) Hommes	4,1 9,7
Utilisation des technologies de l'information et de la communication			
10.2	Utilisation d'ordinateurs	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois (a) Femmes (b) Hommes	14,2 29,2
10.3	ODD 17.8.1 Utilisation de l'internet	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois (a) Femmes (b) Hommes	16,6 38,4
BIEN ÊTRE SUBJECTIF			
11.1	Satisfaction vis-à-vis de la vie	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou assez satisfaits de leur vie, dans l'ensemble (a) Femmes (b) Hommes	84,6 84,2
11.2	Bonheur	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans étant très ou quelque peu heureux (a) Femmes (b) Hommes	80,6 82,5
11.3	Perception d'une vie meilleure	Pourcentage de jeunes âgés de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée au cours de la dernière année, et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an (a) Femmes (b) Hommes	56,9 55,3
CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL			
12.1	ODD3.a.1 Consommation de tabac	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes ou ont consommé des produits à base de tabac qui se fument ou non n'importe quand durant le mois dernier (a) Femmes (b) Hommes	0,6 17,1
12.2	Fumer avant l'âge de 15 ans	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant fumé une cigarette avant l'âge de 15 ans (a) Femmes (b) Hommes	0,4 4,6
12.3	Consommation d'alcool	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier (a) Femmes (b) Hommes	12,5 33,2
12.4	- Consommation d'alcool avant 15 ans	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont bu l'alcool avant l'âge de 15 ans (a) Femmes (b) Hommes	8,3 14,9

N° Indicateur	Indicateur	Description	Valeur
MICS			
COHÉSION SOCIALE			
-	-	Niveau de tolérance	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans ayant un très haut niveau de tolérance
			(a) Femmes 46,5
			(b) Hommes 60,2
-	-	Confiance en des personnes de différents groupes	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui disent avoir un haut niveau de confiance en des personnes de différents groupes
			(a) Femmes 21,5
			(b) Hommes 27,2
-	-	Inclusion sociale	Pourcentage de personnes âgées de 15-49 ans qui ont déclaré avoir assisté à une activité communautaire inter-ethnique
			(a) Femmes 23,3
			(b) Hommes 27,1

I. INTRODUCTION



1.1. Contexte

Le présent rapport des résultats clés est élaboré à partir de la cinquième Enquête par grappe à indicateurs multiples, MICS 5 de Côte d'Ivoire, menée en 2016 par l'Institut National de la Statistique (INS). L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour l'élaboration de politiques et de programmes fondés sur des évidences et pour le suivi des progrès vers les objectifs nationaux et les engagements internationaux. Au nombre de ces engagements figurent ceux émanant de la Déclaration et du Plan d'action d'"Un Monde digne des enfants", les objectifs de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida et la Déclaration sur l'éducation pour tous.

Un engagement à l'action : responsabilités en matière de reddition de comptes aux niveaux national et international

Les gouvernements qui ont signé la Déclaration du Millénaire et la Déclaration et le Plan d'action d'"Un Monde digne des enfants" se sont également engagés à suivre les progrès réalisés vers les objectifs qu'ils contenaient :

"Nous suivrons régulièrement au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et évaluerons les progrès vers les buts et objectifs du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons nos capacités statistiques nationales pour collecter, analyser et ventiler les données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents susceptibles d'entraîner des disparités, et soutenir un large éventail de la recherche axée sur l'enfant. Nous allons renforcer la coopération internationale pour soutenir les efforts de renforcement des capacités statistiques et renforcer la capacité

des collectivités à assurer le suivi, l'évaluation et la planification. " (**Un monde digne des enfants**, paragraphe 60).

"... Nous allons procéder à des examens périodiques aux niveaux national et infranational des progrès en vue de surmonter les obstacles de manière plus efficace et d'accélérer l'action. ... " (**Un monde digne des enfants**, paragraphe 61).

Le Plan d'action d'Un Monde digne des enfants (paragraphe 61) appelle également à l'implication spécifique de l'UNICEF dans la préparation des rapports d'activité périodiques :

"... En tant que principal organisme mondial consacré à l'enfance, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est prié de continuer à préparer et diffuser, en étroite collaboration avec les gouvernements, les fonds pertinents, les programmes et organismes spécialisés du système des Nations Unies et tous les autres acteurs concernés, le cas échéant, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d'action ".

De même, la **Déclaration du Millénaire** (paragraphe 31) demande des rapports périodiques sur les progrès accomplis :

"... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et prions le Secrétaire général de publier des rapports périodiques, pour examen par l'Assemblée générale et en tant que base de l'action."

Les résultats de l'enquête MICS 5 de Côte d'Ivoire devraient contribuer à la base des preuves de plusieurs autres initiatives importantes, dont notamment l'Engagement en faveur de la survie des enfants : une promesse renouvelée, un mouvement mondial pour mettre fin aux décès d'enfants dus à des causes évitables et le cadre de responsabilisation proposé par la Commission d'information et de responsabilisation pour la Stratégie mondiale relative à la santé de la femme et de l'enfant.

Les résultats de cette enquête permettront d'établir une situation de référence pour le suivi des indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de mieux répondre aux exigences de la programmation stratégique des nouveaux programmes et plan d'action nationales et régionales en relation avec le Plan National de Développement (PND), le Plan stratégique de lutte contre le paludisme, le Plan national de développement sanitaire (PNDS).

Ce rapport final présente les résultats des indicateurs et des thèmes abordés dans l'enquête.

1.2. Objectifs de l'enquête

L'Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) de 2016 de la Côte d'Ivoire vise principalement à :

- 1) fournir des informations récentes et détaillées pour l'évaluation de la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire ;
- 2) fournir les données nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Plan d'action d'un Monde Digne des Enfants (MDE) et d'autres objectifs fixés au plan international ;
- 3) fournir les données de base pour évaluer les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et suivre les Objectifs du Développement Durable (ODD) ;
- 4) fournir des données nécessaires pour suivre le Plan National de Développement (PND) de 2016-2020 ;

- 5) contribuer à l'amélioration des systèmes de suivi et de collecte des données en Côte d'Ivoire et de renforcer l'expertise technique en matière de conception, de mise en œuvre et d'analyse de ces systèmes.

Les objectifs spécifiques de la MICS 2016 sont de :

- recueillir des données à l'échelle nationale qui permettent de calculer des indicateurs démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité infantile et infanto-juvénile ;
- analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile ;
- mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes par méthode et les préférences en matière de fécondité ;
- recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée, des Infections des Voies Respiratoires Aiguës (IRA) et de la fièvre et/ou de convulsions chez les enfants de moins de cinq ans, visites prénatales et assistance à l'accouchement ;
- recueillir des données sur la prévention et le traitement du paludisme, en particulier la disponibilité et l'utilisation des moustiquaires prétraitées, les types de traitement du paludisme et les délais de prise en charge, l'utilisation du traitement préventif intermittent (TPI) ;
- recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l'allaitement, et évaluer l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans ;
- recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes du VIH/sida et évaluer les comportements sexuels à risque ;
- recueillir des données sur la pratique des mutilations génitales féminines (MGF)/excision ;
- recueillir des données sur le niveau et les pratiques de l'enregistrement à l'état civil des enfants de 0 à 5 ans ;
- recueillir des données sur le travail des enfants de 5-14 ans ;
- recueillir des données sur le développement de la petite enfance, l'éducation et l'alphabétisation des adultes.
- recueillir des données sur la discipline de l'enfant ;
- évaluer le niveau de satisfaction de la vie et de la cohésion sociale ;
- recueillir des données sur la qualité bactériologique de l'eau de boisson des ménages.

II. MÉTHODOLOGIE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ENQUÊTE

2.1. Plan de sondage

L'échantillon relatif à la 5^e Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 5 Côte d'Ivoire de 2016 a été conçu en vue de fournir des estimations pour un grand nombre d'indicateurs sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, pour les Milieux de résidence urbain et rural, pour chacun des onze domaines Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest et Ville d'Abidjan. Ces différents domaines regroupent les 31 régions administratives plus les deux districts autonomes. Chacun de ces domaines d'étude est subdivisé en deux strates (strate urbaine et strate rurale). Seule la ville d'Abidjan a une strate (strate urbaine). Ainsi, 21 strates ont été constituées.

Pour avoir une bonne précision d'estimation suivant le plan de sondage choisi, la taille de l'échantillon des ménages a été calculée pour chacun des 11 domaines d'étude. Ce qui a permis de déterminer la taille attendu de 12 800 ménages. Selon la méthodologie des enquêtes MICS, 25 ménages doit être tirés par grappe. De ce fait, 512 grappes doivent être constituées.

L'enquête a été réalisée au moyen d'un sondage probabiliste aréolaire à deux degrés. Au premier degré, 512 zones de dénombrement (ZD) ont été tirées parmi les 23484 du dernier RGPH qui renfermait en 2014 une population de 22 671 331 habitants. Ces zones tirées ont été visitées afin de dénombrer les ménages qui y vivent et actualiser la cartographie. Ainsi, au second degré, 25 ménages ont été tirés dans chacune de ces zones.

Une description plus détaillée du plan de sondage se trouve à l'Annexe A intitulé "Plan de sondage".

2.2. Mise à jour cartographie

La mise à jour cartographique a consisté en :

- réaliser les plans de localisation actualisés des 512 grappes tirées au premier degré ;
- réaliser les croquis détaillés actualisés ;
- énumérer les bâtiments et les ménages ;
- prendre les coordonnées géographiques des grappes et des infrastructures ;
- segmenter les ZD de 300 ménages ou plus suivant une méthodologie déterminée (2 segments de taille identique pour les ZD de 300 à 399 ménages, 3 segments de taille identique pour les ZD de 400 à 599 ménages et des segments de 150 ménages chacun pour les ZD de plus de 599 ménages.

Avant l'exécution de ces travaux de terrain, du 12 Décembre 2015 au 28 Février 2016, tous les dossiers cartographiques ont été préparés au bureau et une formation de 5 jours a eu lieu, du 17 au 21 novembre 2015, à l'École nationale de la statistique et de l'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan-Cocody. Suite à cette formation, les meilleurs auditeurs ont été retenus pour être chefs d'équipe, dessinateurs, énumérateurs et opérateurs de saisie. Au total, ce sont 18 équipes composées chacune de ce type de personnel, qui ont réalisé la mise à jour cartographique des ZD.

Les informations ont été prises sur les supports papier suivants :

- 1) Fiche1_INFORMATION SUR LA GRAPPE, permettant d'une part de renseigner les informations servant à identifier la grappe et d'autre part de dessiner la Carte de localisation de la grappe (Plan de localisation) et le Croquis détaillé contenant tous les bâtiments et infrastructures présents dans la grappe ;
- 2) Fiche2_SEGMENTATION, renseignant le nombre de segments pour les grappes de 300 ménages ou plus suivant une méthodologie bien définie ;

- 3) Fiche3_LISTE MENAGES, répertoriant l'ensemble des bâtiments et des ménages de la grappe avec les noms des chefs de ménages et la taille des ménages ;
- 4) Fiche4_LISTE DES INFRASTRUCTURES, contenant l'ensemble des infrastructures de la grappe avec leurs coordonnées géographiques ;
- 5) Fiche5_RENSEIGNEMENTS SUR LA LOCALITÉ, permettant de disposer pour chaque grappe des informations telles que les possibilités d'hébergement, les voies d'accès, les commodités en termes d'électricité et d'eau potable, et des personnes ressources avec leurs contacts téléphoniques ;

Sur l'ensemble des ZD visitées, il ressort qu'une ZD (ZD 214) est complètement détruite et 83 ont été segmentées (16% des ZD).

2.3. Questionnaires

Cinq types de questionnaires ont été utilisés au cours de l'enquête MICS 2016, ce sont :

- un questionnaire ménage ;
- un questionnaire pour le test de la qualité de l'eau de boisson du ménage ;
- un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ;
- un questionnaire enfant de moins de 5 ans et,
- un questionnaire individuel pour les hommes de 15-49 ans.

Ces instruments de collecte ont été adaptés au contexte du pays, à partir des questionnaires standards développés dans le cadre du programme international MICS. Des besoins spécifiques du pays ont été intégrés aux questionnaires.

2.4. Pré-tests

Deux pré-tests ont été réalisés, l'un pour les questionnaires et l'autre pour les programmes informatiques.

Le pré-test papier sur les questionnaires avait pour objectif, entre autres, de : (i) tester la formation, tester la conduite des interviews de sorte à déterminer le niveau de compréhension des questions par les enquêteurs (trices) et par les enquêté(e)s. La formation s'est déroulée, du 16 juin au 02 juillet 2015. La collecte des données qui s'en est suivie a eu lieu du 05 au 09 juillet 2015. Les différentes observations sur les questionnaires ont fait l'objet d'un rapport qui a été validé lors d'un atelier tenu du 10 au 14 août 2015.

Quant au pré-test CAPI pour les programmes informatiques, la phase terrain s'est déroulée sur quatre jours, du 05 au 08 février 2016. Elle a permis d'évaluer le temps de collecte, le comportement des agents et des enquêtés face à la tablette, le niveau de sécurité et la robustesse des appareils. Ce pré-test a permis également de déceler les insuffisances des programmes informatiques lors de l'atelier de finalisation de ces programmes, tenu du 15 au 19 février 2016.

Tous les deux pré-tests ont été exécutés par 30 agents de terrain dont 5 chefs d'équipe.

2.5. Formation et enquête pilote

En vue de collecter des informations de qualité, 128 auditeurs ont bénéficié d'une formation, du 1^{er} mars au 04 mai 2016, dans le but d'en retenir 105. Cette formation s'est déroulée en quatre étapes que sont : (i) l'appropriation des différents documents de l'enquête, (ii) la maîtrise du CAPI, (iii) les mesures anthropométriques, et (iv) le test de l'eau / formation des chefs d'équipes. Tous les superviseurs permanents ont en plus subi une formation complémentaire pour faire les éditions des erreurs sur le terrain.

Ces différentes séries de formations avaient pour objectifs de : (i) Connaître le contexte et les objectifs de MICS 5, (ii) Disposer de réflexes nécessaires à la bonne marche d'une interview, (iii) Pouvoir se repérer dans une zone de travail et identifier facilement les ménages tirés, (iv) Maîtriser tous les modules des différents questionnaires, (v) Savoir faire des observations dans les ménages et savoir administrer une interview à l'aide des tablettes, (vi) Maîtriser les différents tests (sel de cuisine, eau de boisson) et (vii) Savoir prendre les mesures anthropométriques (taille et poids).

La formation des agents s'est faite aussi bien en salle avec des simulations, que sur le terrain (enquête pilote) pour permettre aux auditeurs de se familiariser aux réalités de terrain.

A la suite la formation, les 105 meilleurs auditeurs (dont 21 chefs d'équipe et 84 agents) ont été retenus pour collecter les informations sur le terrain.

2.6. Travail sur le terrain

La collecte des données (enquête principale) s'est déroulée du 23 avril au 22 juillet 2016. Elle a consisté, pour les agents, à :

- identifier les ménages tirés dans chaque grappe ;
- collecter les informations sur les conditions de vie des ménages ;
- recueillir des informations sociodémographiques sur chaque membre des ménages ;
- interviewer de façons spécifiques, dans chaque ménage, les femmes de 15-49 ans, les hommes de 15-49 ans et les mères ou gardien(ne)s principaux/principales des enfants de moins de 5 ans ;
- faire des observations dans les ménages ;
- tester le sel de cuisine et l'eau de boisson (ménage et source) ;
- réaliser les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans et des femmes de 15-49 ans.

Les 21 équipes étaient placées sous la responsabilité des superviseurs permanents, en raison de 3 équipes par superviseur. Ces derniers assuraient le contrôle qualité des données à travers les éditions des erreurs. Toutes les erreurs identifiées par ceux-ci dans une grappe donnée étaient ensuite corrigées sur le terrain avant la progression des agents dans la prochaine grappe. En plus de cette supervision rapprochée, les membres de l'équipe technique ont réalisé trois missions d'encadrement technique des équipes et des superviseurs permanents, de sorte à s'assurer du suivi des instructions, de la qualité des données, et pour résoudre les difficultés techniques et administratives rencontrées.

2.7. Traitements des données et production des résultats clés

Le traitement des données collectées a consisté à faire les éditions secondaires des erreurs, l'apurement des fichiers, la tabulation, et la production et validation des tableaux.

En effet, toutes les données recueillies ont fait l'objet de corrections à travers un programme d'édition des erreurs. Cette activité a été réalisée, du 25 juillet au 24 août 2016, par 12 agents dont 2 chefs d'équipe. Les erreurs de terrain, les erreurs de saisie et les incohérences mineures ont été corrigées. Les fichiers de données obtenus ont donc été apurés avec l'appui technique de l'équipe MICS de UNICEF. Pendant ce temps, les différents tableaux à produire ont été finalisés. Sur la base de ce plan de tabulation, tous les tableaux ont été produits pendant l'atelier d'analyse, organisé à Dakar, du 06 au 13 décembre 2016. Par la suite, les membres du comité technique du projet MICS5 ont validé ces tableaux, le mercredi 21 décembre 2016, lors de l'atelier organisé à cet effet.

III. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANT(E)S

3.1. Couverture de l'échantillon

Caractéristiques sociodémographiques	Milieu de résidence										Région														
	Total		Urbain		Rural		Centre		Centre- Est		Centre- Nord		Centre- Ouest		Nord- Est		Nord- Ouest		Sud sans Ville d'Abidjan		Sud- Ouest d'Abidjan		Ville d'Abidjan		
Ménages																									
Sélectionnés	12 768	4 700	8 068	1 126	1 125	1 097	1 070	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 100	1 118	1 118	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 124	1 125	1 550
Occupés	12 303	4 530	7 773	1 070	1 075	1 097	1 070	1 075	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 051	1 093	1 093	1 084	1 070	1 070	1 070	1 072	1 113	1 508	
Enquêtés	11 879	4 300	7 579	1 055	1 048	1 050	1 055	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 007	1 033	1 033	1 064	1 046	1 046	1 046	1 051	1 062	1 415	
Taux de réponse des ménages	96,6	94,9	97,5	98,6	97,5	95,7	98,6	97,5	97,9	97,9	95,8	94,5	98,2	97,8	95,8	94,5	94,5	98,2	97,8	97,8	97,8	98,0	95,4	93,8	
Femmes																									
Eligibles	12 463	5 002	7 461	1 024	1 067	966	1 024	1 067	1 032	1 032	1 077	991	1 276	1 090	1 077	991	991	1 276	1 090	1 090	1 090	1 094	964	1 882	
Enquêtées	11 780	4 654	7 126	998	1 009	932	998	1 009	974	974	1 029	942	1 215	1 027	1 029	942	942	1 215	1 027	1 027	1 027	1 037	939	1 678	
Taux de réponse femmes	94,5	93,0	95,5	97,5	94,6	96,5	97,5	94,6	94,4	94,4	95,5	95,1	95,2	94,2	95,5	95,1	95,2	94,2	94,2	94,2	94,8	97,4	97,4	89,2	
Taux de réponse global femmes	91,3	88,3	93,1	96,1	92,2	92,3	96,1	92,2	92,4	92,4	91,5	89,8	93,5	92,1	91,5	89,8	89,8	93,5	92,1	92,1	92,9	92,9	92,9	83,7	
Hommes																									
Eligibles	5 919	2 381	3 538	456	495	443	456	495	500	442	442	482	607	564	442	482	482	607	564	564	564	577	463	890	
Enquêtés	5 405	2 067	3 338	436	436	414	436	436	479	419	419	443	584	535	419	443	443	584	535	535	535	527	442	690	
Taux de réponse hommes	91,3	86,8	94,3	95,6	88,1	93,5	95,6	88,1	95,8	94,8	94,8	91,9	96,2	94,9	94,8	91,9	91,9	96,2	94,9	94,9	94,9	91,3	95,5	77,5	
Taux de réponse global hommes	88,2	82,4	92,0	94,3	85,9	89,4	94,3	85,9	93,8	90,8	90,8	86,9	94,4	92,7	90,8	86,9	86,9	94,4	92,7	92,7	92,7	89,5	91,1	72,7	
Enfants de moins de 5 ans																									
Eligibles	9 259	2 537	6 722	748	770	683	748	770	850	939	939	837	1 207	974	939	837	837	1 207	974	974	974	744	772	735	
Mères/ personne en charge enfants enquêtées	9 094	2 485	6 609	748	761	682	748	761	835	919	919	823	1 183	952	919	823	823	1 183	952	952	952	725	763	703	
Taux de réponse des enfants < 5 ans	98,2	98,0	98,3	100,0	98,8	99,9	100,0	98,8	98,2	97,9	97,9	98,3	98,0	97,7	97,9	98,3	98,3	98,0	97,7	97,7	97,7	97,4	98,8	95,6	
Taux de réponse global des enfants < 5 ans	94,8	93,0	95,9	98,6	96,3	95,6	98,6	96,3	96,2	93,8	93,8	92,9	96,2	95,5	93,8	92,9	92,9	96,2	95,5	95,5	95,5	95,5	94,3	89,7	

3.2. Caractéristiques des répondant(e)s âgé(e)s de 15-49 ans et des enfants de moins de 5 ans

3.2.1. Distribution de la population des ménages par âge et sexe

Tableau HH.2 : Distribution de la population des ménages par âge et sexe						
Distribution en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, de dépendance, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, Côte d'Ivoire, 2016						
Caractéristiques sociodémographiques	Total		Hommes		Femmes	
	Effectifs	Pourcentage	Effectifs	Pourcentage	Effectifs	Pourcentage
Total	54 352	100,0	27 332	100,0	27 019	100,0
Age						
0-4 ans	8 424	15,5	4 277	15,6	4 147	15,3
5-9 ans	8 072	14,9	4 068	14,9	4 005	14,8
10-14 ans	6 647	12,2	3 400	12,4	3 248	12,0
15-19 ans	4 860	8,9	2 402	8,8	2 458	9,1
20-24 ans	4 401	8,1	1 990	7,3	2 411	8,9
25-29 ans	4 479	8,2	2 125	7,8	2 355	8,7
30-34 ans	3 977	7,3	1 942	7,1	2 035	7,5
35-39 ans	3 352	6,2	1 856	6,8	1 495	5,5
40-44 ans	2 425	4,5	1 358	5,0	1 067	3,9
45-49 ans	1 664	3,1	909	3,3	755	2,8
50-54 ans	2 084	3,8	934	3,4	1 150	4,3
55-59 ans	1 366	2,5	694	2,5	672	2,5
60-64 ans	997	1,8	551	2,0	446	1,7
65-69 ans	615	1,1	334	1,2	281	1,0
70-74 ans	405	0,7	199	0,7	205	0,8
75-79 ans	223	0,4	107	0,4	116	0,4
80-84 ans	138	0,3	65	0,2	74	0,3
85 ans +	111	0,2	48	0,2	63	0,2
Pas de réponse/Ne sait pas	112	0,2	74	0,3	38	0,1
Groupes d'âge de dépendance						
0-14 ans	23 144	42,6	11 744	43,0	11 399	42,2
15-64 ans	29 604	54,5	14 761	54,0	14 844	54,9
65 ans +	1 492	2,7	754	2,8	738	2,7
Pas de réponse/Ne sait pas	112	0,2	74	0,3	38	0,1
Population d'enfants et d'adultes						
Enfants de 0-17 ans	26 162	48,1	13 276	48,6	12 886	47,7
Adultes de 18 ans ou +	28 078	51,7	13 982	51,2	14 096	52,2
Pas de réponse/Ne sait pas	112	0,2	74	0,3	38	0,1

3.2.2. Composition du ménage

Tableau HH.3 : Composition du ménage			
Pourcentage et fréquence de distribution des ménages selon certaines caractéristiques, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	11 879	11 879
Sexe du chef de ménage			
Masculin	82,5	9 799	9 841
Féminin	17,5	2 080	2 038
Région			
Centre	5,6	667	1 055
Centre-Est	2,5	301	1 050
Centre-Nord	6,8	804	1 048
Centre-Ouest	13,7	1 625	1 048
Nord	5,8	684	1 007
Nord-Est	4,5	529	1 033
Nord-Ouest	4,6	547	1 064
Ouest	9,1	1 086	1 046
Sud sans Ville d'Abidjan	13,9	1 652	1 051
Sud-Ouest	10,3	1 222	1 062
Ville d'Abidjan	23,2	2 762	1 415
Milieu de résidence			
Urbain	48,6	5 774	4 300
Rural	51,4	6 105	7 579
Nombre de membres du ménage			
1	17,0	2 019	1 910
2	11,3	1 341	1 297
3	13,8	1 644	1 558
4	13,4	1 590	1 586
5	12,7	1 508	1 482
6	9,9	1 171	1 200
7	6,8	811	856
8	4,8	572	599
9	3,5	418	440
10+	6,8	805	951
Niveau d'instruction du chef de ménage			
Aucun	48,3	5 743	6 560
Primaire	20,9	2 488	2 350
Secondaire et plus	29,7	3 524	2 881
Pas de réponse/Ne sait pas	1,0	124	88
Groupe ethnique du chef de ménage			
Akan	29,1	3 454	3 544
Krou	9,5	1 125	710
Mandé du Sud	6,9	818	660
Mandé du Nord	14,9	1 766	1 806
Gur	14,8	1 758	2 311
Autre ivoirien(ne)	0,9	108	100
Ethnie non ivoirien(ne)	23,9	2 841	2 741
Non déclaré/Pas de réponse	0,1	9	7
Taille moyenne des ménages	4,6	11 879	11 879

3.2.3. Caractéristiques de base des femmes de 15-49 ans enquêtées

Tableau HH.4 : Caractéristiques de base des femmes			
Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	11 780	11 780
Région			
Centre	5,0	595	998
Centre-Est	2,1	253	932
Centre-Nord	6,4	757	1 009
Centre-Ouest	12,4	1 463	974
Nord	5,7	674	1 029
Nord-Est	4,1	480	942
Nord-Ouest	5,1	603	1 215
Ouest	8,7	1 023	1 027
Sud sans Ville d'Abidjan	13,4	1 574	1 037
Sud-Ouest	8,5	1 005	939
Ville d'Abidjan	28,5	3 355	1 678
Milieu de résidence			
Urbain	54,2	6 389	4 654
Rural	45,8	5 391	7 126
Age			
15-19 ans	19,8	2 332	2 260
20-24 ans	19,2	2 266	2 169
25-29 ans	18,6	2 194	2 191
30-34 ans	16,2	1 909	1 898
35-39 ans	12,0	1 413	1 492
40-44 ans	8,3	974	1 049
45-49 ans	5,9	692	721
Situation de matrimoniale/Union			
Mariée actuellement/vit avec un homme	60,1	7 085	7 634
Veuve	1,6	190	181
Divorcée	0,4	47	48
Séparée	4,6	546	461
Jamais mariée/vécu avec un homme	33,2	3 913	3 455
Pas de réponse	0,0	0	1
Etat de maternité			
N'a jamais mis au monde	28,4	3 349	2 905
A déjà mis au monde	71,6	8 431	8 875
A eu une naissance dans les 2 dernières années	28,8	3 390	3 749
Pas de naissance dans les 2 dernières années	42,8	5 046	5 132
Niveau d'instruction de la femme			
Aucun	48,7	5 738	6 595
Primaire	23,3	2 743	2 586
Secondaire et plus	28,0	3 299	2 599
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	16,9	1 996	2 640
Pauvre	17,3	2 040	2 552
Moyen	18,7	2 206	2 500
Riche	21,7	2 561	2 098
Le plus riche	25,3	2 977	1 990

3.2.4. Caractéristiques de base des hommes de 15-49 ans enquêtés

Tableau HH.4M : Caractéristiques individuelles des hommes			
Pourcentage et fréquence de distribution des hommes âgés de 15-49 ans par caractéristiques individuelles, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage pondéré	Nombre d'hommes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	5 405	5 405
Région			
Centre	4,7	252	436
Centre-Est	2,0	108	414
Centre-Nord	6,2	337	436
Centre-Ouest	12,6	682	479
Nord	4,9	265	419
Nord-Est	4,1	221	443
Nord-Ouest	5,0	269	584
Ouest	9,8	527	535
Sud sans Ville d'Abidjan	14,6	790	527
Sud-Ouest	8,8	478	442
Ville d'Abidjan	27,3	1 474	690
Milieu de résidence			
Urbain	53,1	2 868	2 067
Rural	46,9	2 537	3 338
Âge			
15-19 ans	19,1	1 034	1 073
20-24 ans	16,1	868	850
25-29 ans	18,1	976	931
30-34 ans	14,7	794	815
35-39 ans	14,7	796	780
40-44 ans	10,4	562	569
45-49 ans	6,9	375	387
Situation matrimoniale/Union			
Marié actuellement/vit avec une femme	45,2	2 445	2 612
Veuf	0,5	27	22
Divorcé	0,4	24	19
Séparé	4,0	217	187
Jamais marié/vécu avec une femme	49,8	2 692	2 565
Niveau d'instruction de l'homme			
Aucun	32,5	1 758	2 136
Primaire	23,0	1 241	1 254
Secondaire et plus	44,5	2 405	2 015
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	18,4	997	1 309
Pauvre	16,1	871	1 099
Moyen	21,4	1 159	1 261
Riche	21,9	1 182	968
Le plus riche	22,1	1 197	768

3.2.5. Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans enquêtés

Tableau HH.5 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans			
Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	9 094	9 094
Sexe			
Masculin	50,6	4 601	4 610
Féminin	49,4	4 493	4 484
Région			
Centre	5,3	481	748
Centre-Est	2,3	206	682
Centre-Nord	6,5	592	761
Centre-Ouest	15,2	1 384	835
Nord	7,3	660	919
Nord-Est	5,0	454	823
Nord-Ouest	7,2	651	1 183
Ouest	11,6	1 055	952
Sud sans Ville d'Abidjan	12,7	1 156	725
Sud-Ouest	9,7	885	763
Ville d'Abidjan	17,3	1 569	703
Milieu de résidence			
Urbain	39,1	3 551	2 485
Rural	60,9	5 543	6 609
Âge			
0-5 mois	10,8	980	981
6-11 mois	10,1	919	884
12-23 mois	19,3	1 753	1 784
24-35 mois	18,9	1 720	1 715
36-47 mois	21,3	1 936	1 937
48-59 mois	19,6	1 786	1 793
Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans			
Mère	91,4	8 315	8 360
Autre gardien(ne) principal(e)	8,6	779	734
Education de la mère*			
Aucun	61,8	5 624	6 190
Primaire	23,6	2 143	1 888
Secondaire et plus	14,6	1 327	1 016
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	25,1	2 280	2 699
Pauvre	23,1	2 104	2 379
Moyen	19,5	1 777	1 954
Riche	18,0	1 637	1 257
Le plus riche	14,3	1 296	805

* Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère fait référence au niveau d'instruction atteint par la mère ou par le/la gardien(ne) principal(e) des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans dans les cas où la mère est décédée ou habite ailleurs.

3.3. Caractéristiques des logements, possession de biens et quintiles de bien-être économique

3.3.1. Caractéristiques des logements

Tableau HH.6 : Caractéristiques des logements
Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Ensemble	Milieu de résidence										Région					
		Urbain	Rural	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Nord	Nord-Est	Nord-Ouest	Ouest	Sud sans Ville d'Abidjan	Sud-Ouest	Ville d'Abidjan			
Electricité																	
Oui	64,3	92,0	38,1	68,5	71,0	69,0	53,4	46,1	48,1	54,3	32,2	73,9	36,0	96,7			
Non	35,7	8,0	61,9	31,5	29,0	31,0	46,6	53,9	51,9	45,7	67,8	26,1	64,0	3,3			
Matériau du sol																	
Sol naturel	14,1	1,4	26,1	7,9	9,2	8,8	18,2	30,5	17,7	28,7	37,6	10,7	13,6	0,7			
Sol fini	85,8	98,4	73,9	91,8	90,8	91,2	81,8	69,3	82,3	71,3	62,4	89,3	86,3	99,0			
Autre	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3			
Matériau du toit																	
Toit naturel	10,0	0,7	18,8	3,8	4,7	6,9	11,6	17,1	14,0	19,8	24,2	8,5	15,3	0,5			
Toit rudimentaire	6,4	3,0	9,7	2,9	1,8	3,2	9,8	4,2	3,2	9,1	12,6	2,8	15,3	3,2			
Toit fini	83,1	95,6	71,2	93,0	93,4	89,8	78,6	78,7	81,3	70,6	62,7	88,4	69,3	95,0			
Autre	0,5	0,7	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,5	0,5	0,5	0,3	0,0	1,3			
Murs extérieurs																	
Mur naturel	13,0	1,6	23,7	6,0	18,4	2,6	14,8	9,6	28,0	18,5	29,3	6,2	34,5	1,0			
Mur rudimentaire	14,5	4,3	24,1	9,4	12,0	9,2	19,9	22,6	8,0	22,5	22,2	17,4	18,4	5,6			
Mur finis	72,3	93,9	52,0	84,5	69,6	88,1	65,3	67,7	64,0	58,9	48,5	76,0	46,8	93,2			
Autre	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2			
Chambres utilisées pour dormir																	
1	44,7	47,1	42,4	35,3	55,3	33,7	48,4	43,1	46,7	42,4	40,1	43,6	50,7	47,0			
2	29,1	30,9	27,4	28,8	25,9	32,3	25,3	28,7	29,2	26,8	27,7	26,1	26,8	34,6			
3 ou plus	26,2	22,1	30,2	36,0	18,8	34,0	26,3	28,1	24,1	30,8	32,2	30,3	22,5	18,4			
Pas de réponse/NSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Nombre de ménages	11 879	5 774	6 105	667	301	804	1 625	684	529	547	1 086	1 652	1 222	2 762			
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,44	2,51	2,38	2,16	2,41	2,19	2,41	2,51	2,55	2,79	2,48	2,27	2,27	2,66			

3.3.2. Biens des ménages et des individus

Tableau HH.7 : Biens des ménages et des individus														
Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage, selon la propriété du logement, par milieu de résidence et région, Côte d'Ivoire, 2016														
Caractéristiques sociodémographiques	Ensemble	Région												
		Urbain	Rural	Centre	Centre- Est	Centre- Nord	Centre- Ouest	Nord	Nord- Est	Nord- Ouest	Ouest	Sud sans Ville d'Abidjan	Ville d'Abidjan	
Pourcentage de ménages qui possèdent :														
Radio	48,6	52,7	44,7	51,1	56,7	50,8	44,0	42,6	46,6	45,1	40,0	52,8	42,3	55,2
Télévision	51,6	78,2	26,4	44,8	47,0	54,0	37,3	33,1	27,5	36,5	28,1	52,8	34,8	89,5
Téléphone fixe	1,8	3,0	0,7	0,5	0,8	0,8	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	2,1	0,5	5,1
Réfrigérateur / congélateur	15,7	27,3	4,8	9,7	10,2	15,4	5,2	7,1	6,5	7,6	5,3	16,1	5,3	38,2
Pourcentage de ménages qui possèdent :														
Terres agricoles	48,6	22,9	72,9	59,6	51,9	37,9	63,5	52,4	75,1	72,3	73,4	47,8	55,5	16,8
Animaux de ferme / Bétail	29,4	10,7	47,1	32,6	39,8	25,6	34,2	58,0	49,9	51,7	42,0	26,6	36,1	4,3
Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède :														
Montre	33,1	48,1	19,0	24,8	31,7	31,2	19,1	18,8	32,7	25,6	19,3	33,1	21,0	60,1
Téléphone mobile	91,8	96,6	87,2	90,1	93,2	90,0	92,8	87,9	81,5	89,8	81,0	93,3	95,2	97,1
Bicyclette	34,4	14,6	53,1	49,7	37,0	33,7	54,8	54,0	48,0	44,6	32,7	31,0	45,4	6,9
Motocyclette / Scooter	24,6	19,1	29,7	26,4	33,8	38,2	24,7	67,8	30,6	56,4	22,4	18,2	25,4	5,1
Charrette tirée par un animal	2,4	0,7	4,0	0,0	0,3	0,9	0,6	27,3	0,3	10,8	0,0	0,0	0,3	0,6
Voiture / Camion	4,8	8,5	1,3	3,3	3,8	2,8	2,4	2,7	2,1	1,9	1,5	4,7	2,6	11,2
Bateau à moteur / Pinasse	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Propriété du logement														
Un compte en banque	21,7	33,9	10,1	15,1	16,8	14,6	11,8	11,3	11,3	10,8	10,6	26,3	14,7	43,0
Propriété du logement														
Un membre du ménage propriétaire	54,7	29,3	78,8	60,3	56,0	52,3	67,2	76,3	74,6	77,9	78,4	56,6	61,2	19,6
Pas propriétaire	45,3	70,7	21,2	39,7	44,0	47,7	32,8	23,7	25,4	22,1	21,6	43,4	38,8	80,4
Loué	37,4	65,2	11,2	27,8	27,2	36,9	21,2	17,5	13,7	13,3	16,3	33,5	31,8	78,0
Autre	7,8	5,5	10,1	11,9	16,7	10,7	11,6	6,2	11,8	8,8	5,3	9,9	7,1	2,3
Pas de réponse/NSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de ménages	11 879	5 774	6 105	667	301	804	1 625	684	529	547	1 086	1 652	1 222	2 762

3.3.3. Indice de bien-être économique des ménages

Tableau HH.8 : Indice de bien-être économique

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon l'indice de bien-être économique, selon le Milieu de résidence de résidence et les régions, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Indice de bien-être économique					Total	Nombre des membres des ménages
	Le plus pauvre	Pauvre	Moyen	Riche	Le plus riche		
Total	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	54 352
Milieu de résidence							
Urbain	0,8	5,0	19,8	34,7	39,7	100,0	25 709
Rural	37,2	33,5	20,2	6,8	2,3	100,0	28 643
Région							
Centre	13,2	26,3	31,1	21,5	8,0	100,0	3 071
Centre-Est	15,0	19,4	32,0	24,1	9,4	100,0	1 188
Centre-Nord	11,4	18,7	28,2	28,3	13,4	100,0	3 627
Centre-Ouest	28,2	29,1	27,8	10,5	4,5	100,0	7 412
Nord	35,7	24,7	22,6	11,5	5,4	100,0	3 297
Nord-Est	29,3	34,0	19,4	10,6	6,7	100,0	2 456
Nord-Ouest	30,6	25,7	29,6	10,2	3,9	100,0	3 097
Ouest	42,5	25,2	17,7	10,3	4,4	100,0	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	16,2	19,8	23,5	24,2	16,3	100,0	7 550
Sud-Ouest	29,8	34,0	19,4	9,7	7,1	100,0	4 893
Ville d'Abidjan	0,1	0,4	5,3	34,6	59,6	100,0	12 465

IV. MORTALITÉ DES ENFANTS



© / UNICEF / UN061408 / Dejongh

Les quotients de mortalité présentés dans ce chapitre sont calculés à partir des informations recueillies dans l'historique des naissances des Questionnaires femmes. On a demandé aux femmes interrogées si elles avaient déjà donné naissance et si oui, on leur a demandé d'indiquer le nombre de fils et de filles qui vivent avec elles, le nombre de ceux qui vivent ailleurs et le nombre de ceux qui sont décédés. En outre, elles ont été invitées à fournir un historique détaillé des naissances vivantes des enfants dans l'ordre chronologique en commençant par le premier-né. On a demandé aux femmes si les naissances étaient uniques ou multiples, le sexe des enfants, la date de naissance (mois et année) et le statut de survie. En outre, pour les enfants encore en vie, on leur a demandé l'âge actuel de l'enfant et, pour les enfants décédés, l'âge au moment du décès.

Les quotients de mortalité sont exprimés par catégories d'âge classiques et sont définis comme suit :

- Mortalité néonatale (NN) : probabilité de décéder dans le premier mois de vie ;
- Mortalité post-néonatale (PNN) : différence entre le quotient de mortalité infantile et néonatale ;
- Mortalité infantile (${}_1q_0$) : probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire ;
- Mortalité juvénile (${}_4q_1$) : probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire ;
- Mortalité des enfants de moins de cinq ans (${}_5q_0$) ou mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire.

Les quotients sont exprimés en nombre de décès pour 1000 naissances vivantes.

Dans la période la plus récente (moins de 5 ans avant l'enquête), sur 1000 naissances vivantes, 33 sont décédées avant d'atteindre leur premier mois de vie. Avant d'atteindre l'âge d'un an, environ 60 enfants parmi 1000 naissances sont décédés. Quant à la mortalité infanto-juvénile, elle est estimée à 96 décès entre la naissance et le cinquième anniversaire, pour 1000 naissances vivantes.

Tableau CM.1 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans					
Quotient de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par périodes de 5 ans précédant l'enquête, Côte d'Ivoire, 2016					
	Mortalité néonatale ¹	Mortalité post-néonatale ^{2, a}	Mortalité infantile ³	Mortalité juvénile ⁴	Mortalité infanto-juvénile ⁵
Années précédant l'enquête					
0-4 ans	33	27	60	39	96
5-9 ans	38	34	71	38	107
10-14 ans	40	38	77	43	117
15-19 ans	44	46	89	49	134
20-24 ans	41	49	90	52	138
1 Indicateur MICS 1.1 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité néonatale					
2 Indicateur MICS 1.3 - Quotient de mortalité post-néonatale					
3 Indicateur MICS 1.2 ; Indicateur OMD 4.2 - Quotient de mortalité infantile					
4 Indicateur MICS 1.4 - Quotient de mortalité juvénile					
5 Indicateur MICS 1.5 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité infanto-juvénile					
a Le Quotient de mortalité post-néonatale est calculé comme la différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale.					

Tableau CM.2 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques socio-économiques
 Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période de 5 ans précédant l'enquête, par caractéristiques socio-économiques, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques	Mortalité néonatale ¹	Mortalité post-néonatale ^{2, a}	Mortalité infantile ³	Mortalité juvénile ⁴	Mortalité infanto-juvénile ⁵
Ensemble	33	27	60	39	96
Région					
Centre	17	27	44	30	73
Centre-Est	40	28	68	25	91
Centre-Nord	26	25	51	38	87
Centre-Ouest	41	25	66	55	117
Nord	53	38	91	38	125
Nord-Est	30	36	66	51	114
Nord-Ouest	41	31	73	49	118
Ouest	33	36	68	43	108
Sud sans Ville d'Abidjan	30	27	57	41	96
Sud-Ouest	24	31	55	27	80
Ville d'Abidjan	30	10	41	24	64
Milieu de résidence de résidence					
Urbain	34	16	50	30	78
Rural	33	34	67	45	108
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	37	33	70	45	111
Primaire	28	20	48	27	73
Secondaire ou plus	27	11	39	30	67
Indice de bien-être économique					
Le plus pauvre	40	43	83	40	120
Pauvre	29	25	54	42	93
Moyen	32	23	55	54	106
Riche	31	25	56	29	83
Le plus riche	33	6	39	22	61

1 Indicateur MICS 1.1 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité néonatale

2 Indicateur MICS 1.3 - Quotient de mortalité post-néonatale

3 Indicateur MICS 1.2 ; Indicateur OMD 4.2 - Quotient de mortalité infantile

4 Indicateur MICS 1.4 - Quotient de mortalité juvénile

5 Indicateur MICS 1.5 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité infanto-juvénile

a Le quotient de mortalité post-néonatale est calculé comme la différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale.

Tableau CM.3 : Quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans par caractéristiques sociodémographiques					
Quotient de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période de 5 ans précédant l'enquête, par caractéristiques sociodémographiques, Côte d'Ivoire, 2016					
Caractéristiques sociodémographiques	Mortalité néonatale ¹	Mortalité post-néonatale ^{2, a}	Mortalité infantile ³	Mortalité juvénile ⁴	Mortalité infanto-juvénile ⁵
Ensemble	33	27	60	39	96
Sexe de l'enfant					
Masculin	37	29	66	41	105
Féminin	29	24	53	36	87
Age de la mère à la naissance					
Moins de 20 ans	34	35	69	43	109
20-34 ans	30	24	53	36	87
35-49 ans	52	31	83	50	129
Rang de naissance					
1	37	27	64	38	99
2-3	28	19	48	37	83
4-6	29	32	62	42	101
7+	57	38	95	42	133
Intervalle avec la naissance précédente^b					
< 2 ans	60	49	109	48	152
2 ans	26	25	52	45	95
3 ans	25	26	51	32	82
4 ans et +	28	15	43	31	73
1 Indicateur MICS 1.1 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité néonatale					
2 Indicateur MICS 1.3 - Quotient de mortalité post-néonatale					
3 Indicateur MICS 1.2 ; Indicateur OMD 4.2 - Quotient de mortalité infantile					
4 Indicateur MICS 1.4 - Quotient de mortalité juvénile					
5 Indicateur MICS 1.5 ; Indicateur ODD 3.2.2 - Quotient de mortalité infanto-juvénile					
a Le Quotient de mortalité post-néonatale est calculé comme la différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale.					
b Naissances de rang 1 exclues					
c Quotient pour la période des cinq années avant l'enquête					

V. NUTRITION



© / UNICEF / UN060202 / Dejongh

5.1. Insuffisance pondérale à la naissance

Tableau NU1 : Poids à la naissance

Caractéristiques sociodémographiques	Distribution en pourcentage des naissances selon l'évaluation par la mère de la taille à la naissance										Pourcentage des naissances vivantes:		Nombre de nés vivants dans les deux dernières années
	Plus petit que la moyenne					Plus gros que la moyenne ou très gros					Moins de 2 500 grammes [1]	Pesé à la naissance [2]	
	Très petit	petit	la moyenne	Moyen	Très gros	Ne sait pas	Total	de 2 500 grammes	Pesé à la naissance				
Ensemble	3,1	7,5	44,7	42,0	2,7	100,0	16,7	75,5	3 390				
Age de la mère à la naissance													
Moins de 20 ans	4,7	9,6	44,0	38,0	3,7	100,0	19,2	75,2	584				
20-34 ans	2,5	6,9	45,3	42,6	2,7	100,0	16,2	75,5	2 384				
35-49 ans	4,2	7,5	42,8	43,9	1,6	100,0	16,0	76,5	417				
Rang de naissance													
1	4,1	9,3	45,9	37,5	3,2	100,0	18,2	83,3	830				
2-3	2,6	7,8	46,4	40,1	3,0	100,0	17,2	74,7	1 278				
4-5	2,4	5,7	45,2	44,8	1,9	100,0	15,0	74,5	767				
6+	3,3	6,6	38,1	49,6	2,4	100,0	15,6	66,5	515				
Région													
Centre	0,2	4,1	38,6	55,3	1,8	100,0	12,0	87,2	169				
Centre-Est	1,5	4,5	48,2	45,8	0,0	100,0	12,4	90,1	73				
Centre-Nord	1,1	8,1	44,0	43,2	3,6	100,0	16,1	77,8	233				
Centre-Ouest	2,8	9,0	41,7	44,0	2,6	100,0	16,5	70,3	516				
Nord	4,5	3,9	54,3	36,4	0,9	100,0	15,7	67,5	245				
Nord-Est	6,8	7,1	46,4	39,7	0,0	100,0	16,9	69,3	164				
Nord-Ouest	0,3	9,7	53,7	34,4	1,9	100,0	15,9	62,9	253				
Ouest	2,8	7,4	46,9	39,0	4,0	100,0	18,3	61,5	403				
Sud sans Ville d'Abidjan	3,7	5,2	36,7	52,4	1,9	100,0	14,4	85,1	428				
Sud-Ouest	2,1	9,7	35,9	43,1	9,2	100,0	21,7	59,6	310				
Ville d'Abidjan	4,8	8,6	49,8	35,6	1,2	100,0	17,8	95,3	596				
Milieu de résidence													
Urbain	3,3	7,6	47,2	40,3	1,6	100,0	16,0	93,3	1 356				
Rural	2,9	7,4	43,1	43,1	3,5	100,0	17,2	63,7	2 035				
Niveau d'instruction de la mère													
Aucun	2,6	7,7	47,4	39,6	2,7	100,0	16,8	69,4	2 002				
Primaire	3,4	6,5	37,5	48,5	4,2	100,0	16,9	79,1	820				
Secondaire et plus	4,3	8,3	46,0	40,9	0,5	100,0	16,3	91,8	568				
Indice de bien-être économique													
Le plus pauvre	3,1	8,2	45,4	38,6	4,7	100,0	19,0	49,0	856				
Pauvre	2,9	6,5	40,1	47,2	3,2	100,0	15,8	71,2	741				

Tableau NU.1 : Poids à la naissance

Pourcentage d'enfants nés vivants dans les 2 dernières années selon l'évaluation par la mère du poids à la naissance et pourcentage des naissances vivantes pesées à la naissance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Distribution en pourcentage des naissances selon l'évaluation par la mère de la taille à la naissance						Pourcentage des naissances vivantes:		Nombre de derniers-nés dans les deux dernières années
	Plus petit que la moyenne			Plus gros que la moyenne ou très gros			Moins de 2 500 grammes [1]	Pesé à la naissance [2]	
	Très petit	petit	Moyen	Moyen	très gros	Ne sait pas			
Moyen	2,1	8,2	44,8	42,1	2,7	100,0	16,6	81,2	692
Riche	3,8	7,0	48,0	39,8	1,3	100,0	16,1	94,6	612
Le plus riche	3,7	7,4	46,5	42,3	0,1	100,0	15,0	96,5	491
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	3,0	8,4	42,9	42,9	2,7	100,0	16,7	79,9	824
Krou	6,8	5,7	43,6	40,6	3,3	100,0	19,2	73,3	271
Mandé du Sud	1,3	5,8	44,1	44,6	4,1	100,0	16,1	70,6	256
Mandé du Nord	1,6	9,8	48,0	39,0	1,6	100,0	16,1	80,2	545
Gur	3,7	7,3	45,5	42,0	1,5	100,0	15,6	68,7	600
Autre ivoirien(ne)	(0,0)	(11,9)	(36,9)	(49,6)	(1,7)	100,0	(14,9)	(72,1)	33
Ethnie non ivoirien(ne)	3,0	6,3	44,8	42,3	3,6	100,0	17,3	75,4	861

[1] Indicateur MICS 2.20 - Enfants de faible poids à la naissance

[2] Indicateur MICS 2.21 - Enfants pesés à la naissance

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

5.2. Etat nutritionnel

Tableau NU.2 : Etat nutritionnel des enfants													
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, Côte d'Ivoire, 2016													
Caractéristiques sociodémographiques	Poids-pour âge			Taille-pour âge			Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Poids-pour-taille			Nombre d'enfants de moins de 5 ans		
	Insuffisance pondérale		Moyenne Score-Z (SD)	Retard de croissance		Moyenne Score-Z (SD)		Emaciation		Obésité			
	Pourcentage de	- 2 SD [1]		Pourcentage en-	- 2 SD [5]			Pourcentage de	+ 2 SD [7]				
Ensemble	12,8	3,1	-0,8	8 813	21,6	6,8	-1,0	8 782	6,0	1,2	1,5	-0,3	8 940
Sexe													
Masculin	13,9	3,3	-0,8	4 469	23,2	7,6	-1,0	4 449	6,6	1,5	1,8	-0,3	4 529
Féminin	11,6	2,9	-0,8	4 344	19,9	6,0	-0,9	4 333	5,5	1,0	1,1	-0,3	4 411
Région													
Centre	14,0	3,2	-0,9	475	22,0	4,4	-1,1	474	5,1	0,9	1,2	-0,4	475
Centre-Est	12,7	2,7	-0,8	204	22,2	8,2	-1,0	203	5,2	1,5	2,4	-0,3	204
Centre-Nord	11,1	2,2	-0,8	580	16,6	4,7	-0,8	577	7,2	1,4	1,3	-0,5	582
Centre-Ouest	17,0	4,0	-1,0	1 374	28,7	9,2	-1,2	1 366	6,7	1,5	1,0	-0,4	1 368
Nord	18,1	6,1	-1,1	639	29,6	11,0	-1,3	635	6,6	1,5	1,1	-0,4	646
Nord-Est	12,7	3,4	-0,9	422	25,8	8,4	-1,2	419	5,0	0,7	0,9	-0,3	451
Nord-Ouest	14,8	4,8	-0,9	614	27,7	10,3	-1,2	609	5,1	0,9	2,3	-0,3	643
Ouest	13,3	3,1	-0,8	1 005	25,6	8,4	-1,1	1 004	6,0	1,1	2,2	-0,2	1 046
Sud sans Ville d'Abidjan	12,4	2,6	-0,7	1 138	17,8	6,0	-0,9	1 139	6,4	1,5	1,6	-0,3	1 146
Sud-Ouest	12,3	3,3	-0,8	860	21,6	6,0	-1,0	859	6,6	0,7	0,9	-0,3	871
Ville d'Abidjan	6,3	0,9	-0,5	1 504	9,8	2,3	-0,5	1 496	5,3	1,3	1,6	-0,4	1 509
Milieu de résidence													
Urbain	8,7	1,5	-0,6	3 434	12,5	3,3	-0,6	3 423	5,7	1,1	1,4	-0,4	3 473
Rural	15,4	4,1	-0,9	5 379	27,4	9,0	-1,2	5 359	6,2	1,3	1,5	-0,3	5 467
Age													
0-5 mois	9,3	3,1	-0,5	966	10,4	3,4	-0,2	950	10,3	1,8	3,4	-0,3	951
6-11 mois	14,7	4,4	-0,8	914	12,0	3,5	-0,4	914	11,5	3,5	1,3	-0,6	911
12-17 mois	14,4	4,8	-0,8	955	19,3	5,8	-0,8	952	10,7	2,6	2,1	-0,6	962
18-23 mois	14,9	3,7	-1,0	777	25,5	7,8	-1,2	776	7,1	0,9	0,4	-0,5	777
24-35 mois	13,4	2,8	-0,9	1 668	24,6	7,8	-1,2	1 667	5,0	1,2	0,9	-0,3	1 692
36-47 mois	11,9	2,4	-0,9	1 851	27,4	8,1	-1,3	1 848	3,0	0,1	1,5	-0,2	1 902
48-59 mois	12,2	2,3	-0,9	1 681	23,2	8,1	-1,2	1 675	2,2	0,4	1,1	-0,2	1 745

Tableau NU.2 : Etat nutritionnel des enfants**Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Poids-pour âge			Taille-pour âge			Poids-pour-taille			
	Insuffisance Pondérale		Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Retard de croissance		Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Emaciation		Obésité	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	Pourcentage en-dessous de	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de	Pourcentage au-dessus de		
- 2 SD	- 3 SD	[2]	- 2 SD	- 3 SD	[4]	- 2 SD	- 3 SD	[6]	+ 2 SD [7]	
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	13,7	3,2	5 422	23,6	7,6	5 404	6,1	1,2	1,4	1,4
Primaire	11,9	3,1	2 101	20,1	6,6	2 096	6,1	1,3	1,6	1,6
Secondaire et plus	10,2	2,7	1 290	15,4	3,6	1 282	5,5	1,3	1,5	1,5
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	17,3	4,9	2 205	30,1	10,9	2 197	7,0	1,3	1,4	1,4
Pauvre	15,6	3,8	2 031	28,5	8,8	2 023	6,6	1,5	1,5	1,5
Moyen	12,3	2,8	1 739	21,6	5,7	1 734	5,0	1,1	1,8	1,8
Riche	8,2	2,0	1 590	11,0	2,9	1 589	6,1	1,2	0,5	0,5
Le plus riche	6,6	0,7	1 247	8,7	2,8	1 239	4,7	0,8	2,3	2,3
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	13,3	2,7	2 219	20,9	6,1	2 203	5,6	1,0	1,3	1,3
Krou	12,8	4,8	726	25,4	8,0	727	5,3	2,4	1,3	1,3
Mandé du Sud	11,9	2,5	652	29,8	10,1	651	4,6	,9	3,1	3,1
Mandé du Nord	11,8	2,5	1 471	17,4	5,3	1 466	5,6	1,2	1,6	1,6
Gur	14,2	4,2	1 487	26,2	9,9	1 481	5,6	1,0	1,5	1,5
Autre ivoirien(ne)	19,3	1,8	67	22,5	4,4	67	13,0	2,5	1,6	1,6
Ethnie non ivoirien(ne)	12,0	2,8	2 191	18,2	5,0	2 186	7,5	1,3	1,0	1,0
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	1	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)	(*)

[1] Indicateur MICS 2.1a ; indicateur OMD 1.8 - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

[2] Indicateur MICS 2.1b - Insuffisance pondérale (sévere)

[3] Indicateur MICS 2.2a ; indicateur ODD 2.2.1 - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)

[4] Indicateur MICS 2.2b - Prévalence du retard de croissance (sévere)

[5] Indicateur MICS 2.3a ; indicateur ODD 2.2.2 - Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)

[6] Indicateur MICS 2.3b - Prévalence de l'émaciation (sévere)

[7] Indicateur MICS 2.4 ; indicateur ODD 2.2.2 - Prévalence de l'obésité

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

5.3. Allaitement et alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Tableau NU.3 : Allaitement initial au sein						
Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance, et dans la journée qui a suivi la naissance et pourcentage de ceux ayant reçu une nourriture pré lactée, Côte d'Ivoire, 2016						
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein [1]	Pourcentage d'enfants ayant été allaités au sein :		Pourcentage de ceux ayant reçu une nourriture pré lactée	Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années	
		Dans l'heure qui a suivi la naissance [2]	Dans la journée qui a suivi la naissance			
Ensemble	97,4	36,6	72,4	44,0	3 390	
Région						
Centre	97,8	38,6	74,1	43,7	169	
Centre-Est	97,0	24,5	63,7	33,7	73	
Centre-Nord	97,4	60,4	79,8	39,9	233	
Centre-Ouest	99,2	29,2	77,7	64,5	516	
Nord	95,8	56,0	81,3	19,4	245	
Nord-Est	99,4	25,8	57,3	30,0	164	
Nord-Ouest	98,4	46,8	72,2	46,2	253	
Ouest	98,7	39,1	66,5	42,2	403	
Sud sans Ville d'Abidjan	97,4	31,2	73,4	27,7	428	
Sud-Ouest	98,2	33,1	66,8	64,9	310	
Ville d'Abidjan	94,3	29,4	72,1	44,6	596	
Milieu de résidence de résidence						
Urbain	96,5	35,4	74,0	40,0	1 356	
Rural	98,0	37,4	71,3	46,7	2 035	
Mois depuis la dernière naissance						
0-11 mois	96,9	36,2	71,3	42,2	1 730	
12-23 mois	98,0	37,0	73,6	45,9	1 654	
Assistance à l'accouchement						
Agent qualifié	97,0	35,9	73,0	39,9	2 515	
Accoucheuse traditionnelle	98,2	38,9	73,5	58,0	391	
Autre	98,6	39,9	68,8	54,6	425	
Aucune/pas de réponse	100,0	27,9	65,6	54,0	59	
Lieu d'accouchement						
Domicile	98,5	38,4	71,1	56,5	914	
Etablissement de santé	97,1	35,5	72,8	40,0	2 366	
Public	97,5	36,2	74,1	39,1	2 084	
Privé	94,7	30,3	63,4	46,6	282	
Autre/NSP/Non déclaré	94,1	45,5	74,5	28,1	110	
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	98,2	39,7	74,3	44,7	2 002	
Primaire	97,5	33,4	73,1	44,6	820	
Secondaire et plus	94,6	30,3	64,6	40,7	568	
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	98,5	39,0	71,5	52,7	856	
Pauvre	98,7	37,7	71,7	47,2	741	
Moyen	97,2	34,0	73,2	39,3	692	
Riche	97,5	35,8	75,5	37,0	612	
Le plus riche	93,7	35,4	69,9	39,7	491	
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	96,5	30,5	72,3	48,3	824	
Krou	95,8	31,8	64,8	43,9	271	
Mandé du Sud	98,4	34,0	75,2	53,5	256	
Mandé du Nord	98,5	44,4	78,3	43,5	545	
Gur	97,3	38,9	69,3	35,0	600	
Autre ivoirien(ne)	96,7	43,3	74,2	24,6	33	
Ethnie non ivoirien(ne)	98,0	37,9	72,3	44,6	861	

[1] Indicateur MICS 2.5 - Enfants allaités

[2] Indicateur MICS 2.6 - Début de l'allaitement

Tableau NU.4 : Allaitement**Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, Côte d'Ivoire 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants de 0-5 mois			Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités [1]	Pourcentage avec allaitement prédominant [2]	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) [3]	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) [4]	Nombre d'enfants
Ensemble	23,5	74,8	980	88,1	646	29,0	531
Sexe							
Masculin	24,6	70,7	472	90,5	334	27,0	270
Féminin	22,4	78,6	508	85,6	312	31,1	260
Région							
Centre	22,2	84,9	48	(97,1)	26	25,7	35
Centre-Est	27,9	69,1	17	96,4	14	(49,8)	11
Centre-Nord	26,8	75,1	69	84,5	34	(36,0)	31
Centre-Ouest	18,3	67,5	149	97,5	82	26,6	88
Nord	25,1	87,0	82	87,5	39	43,2	39
Nord-Est	37,5	71,6	49	94,6	41	(54,1)	22
Nord-Ouest	23,4	68,4	76	85,7	51	41,9	34
Ouest	37,3	86,5	110	94,3	78	32,0	62
Sud sans Ville							
d'Abidjan	17,4	62,3	130	81,1	90	(29,0)	60
Sud-Ouest	19,6	94,5	104	93,0	84	(36,7)	47
Ville d'Abidjan	19,1	65,1	145	(75,5)	108	(7,9)	103
Milieu de résidence							
Urbain	19,3	66,1	350	79,8	255	17,0	219
Rural	25,7	79,6	630	93,5	392	37,5	312
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	23,0	77,8	639	92,6	354	36,8	321
Primaire	25,4	74,4	194	87,4	173	18,5	114
Secondaire et +	22,8	62,0	148	76,0	119	15,3	95
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	26,0	77,8	264	94,7	180	42,4	123
Pauvre	21,6	84,2	231	88,9	153	37,4	127
Moyen	21,3	75,3	205	90,0	123	24,1	111
Riche	24,6	72,9	155	91,5	99	24,3	86
Le plus riche	23,4	52,5	126	67,6	91	8,0	83
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	21,2	73,9	251	82,9	159	17,1	141
Krou	(26,0)	64,5	56	(91,6)	47	(5,8)	44
Mandé du Sud	20,7	53,0	57	(96,1)	51	(*)	29
Mandé du Nord	14,2	69,5	154	77,6	93	28,4	89
Gur	27,7	78,9	172	91,8	116	47,7	83
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	9	(*)	8	(*)	4
Ethnie non ivoirien(ne)	26,5	81,6	281	92,3	172	39,4	142

[1] Indicateur MICS 2.7 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois

[2] Indicateur MICS 2.8 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois

[3] Indicateur MICS 2.9 - Allaitement continu à 1 an

[4] Indicateur MICS 2.10 - Allaitement continu à 2 ans

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau NU.5 : Durée de l'allaitement au sein

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant parmi les enfants de 0-35 mois, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Durée médiane (en mois) de :			Nombre d'enfants de 0-35 mois
	N'importe quel type d'allaitement [1]	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
Ensemble	19,2	0,6	5,4	5372
Sexe				
Masculin	19,2	0,6	5,3	2695
Féminin	19,1	0,5	5,5	2677
Région				
Centre	18,6	0,6	6,5	284
Centre-Est	20,6	1,1	4,7	124
Centre-Nord	20,7	0,6	5,6	360
Centre-Ouest	19,6	0,5	4,2	814
Nord	20,5	0,6	6,5	393
Nord-Est	21,5	0,7	6,3	264
Nord-Ouest	20,5	0,6	5,0	388
Ouest	18,9	0,7	7,5	629
Sud sans Ville d'Abidjan	18,3	0,5	4,1	688
Sud-Ouest	20,2	0,5	7,1	507
Ville d'Abidjan	16,4	0,5	3,6	920
Milieu de résidence de résidence				
Urbain	17,3	0,5	4,0	2152
Rural	20,2	0,6	6,2	3219
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	20,2	0,5	6,1	3219
Primaire	18,1	0,7	5,2	1289
Secondaire et plus	16,8	0,5	3,4	864
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	20,6	0,6	7,0	1343
Pauvre	20,0	0,5	6,0	1218
Moyen	19,3	0,5	5,3	1076
Riche	18,4	0,6	4,2	949

Tableau NU.5 : Durée de l'allaitement au sein

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant parmi les enfants de 0-35 mois, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Durée médiane (en mois) de :			Nombre d'enfants de 0-35 mois
	N'importe quel type d'allaitement [1]	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
Le plus riche	15,1	0,5	2,8	786
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	17,8	0,6	5,2	1315
Krou	17,8	0,5	3,4	443
Mandé du Sud	19,1	0,8	3,5	391
Mandé du Nord	18,9	0,5	4,8	900
Gur	21,3	0,6	6,2	911
Autre ivoirien(ne)	22,0	4,8	7,0	48
Ethnie non ivoirien(ne)	20,1	0,6	6,2	1363
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	1
Moyenne	19,3	1,5	5,8	5372

[1] Indicateur MICS 2.11 - Durée de l'allaitement

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau NU.6 : Allaitement approprié à l'âge**Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-23 mois		Enfants de 0-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités [1]	Nombre d'enfants	Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités de façon appropriée [2]	Nombre d'enfants
Ensemble	23,5	980	64,1	2672	53,2	3 652
Sexe						
Masculin	24,6	472	64,6	1330	54,1	1 802
Féminin	22,4	508	63,7	1342	52,3	1 850
Région						
Centre	22,2	48	58,5	146	49,6	193
Centre-Est	27,9	17	70,2	60	60,8	77
Centre-Nord	26,8	69	65,0	179	54,4	248
Centre-Ouest	18,3	149	71,4	404	57,1	553
Nord	25,1	82	69,0	183	55,4	266
Nord-Est	37,5	49	75,1	131	64,8	180
Nord-Ouest	23,4	76	69,6	191	56,4	268
Ouest	37,3	110	61,6	318	55,3	428
Sud sans Ville d'Abidjan	17,4	130	65,5	333	52,0	463
Sud-Ouest	19,6	104	66,7	239	52,4	343
Ville d'Abidjan	19,1	145	51,3	488	43,9	633
Milieu de résidence						
Urbain	19,3	350	58,4	1105	49,0	1 456
Rural	25,7	630	68,2	1566	56,0	2 196
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	23,0	639	66,4	1541	53,7	2 179
Primaire	25,4	194	63,8	672	55,2	866
Secondaire et plus	22,8	148	56,8	459	48,6	607
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	26,0	264	69,2	650	56,7	914
Pauvre	21,6	231	66,9	596	54,2	827
Moyen	21,3	205	67,9	532	54,9	737
Riche	24,6	155	63,1	494	53,9	649
Le plus riche	23,4	126	48,1	399	42,2	526
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	21,2	251	57,1	647	47,0	898
Krou	(26,0)	56	62,2	232	55,2	288
Mandé du Sud	20,7	57	63,9	207	54,5	264
Mandé du Nord	14,2	154	63,2	440	50,5	594
Gur	27,7	172	70,6	454	58,8	627
Autre	(*)	9	(*)	25	(76,6)	34
ivoirien(ne)						
Ethnie non ivoirien(ne)	26,5	281	67,3	666	55,2	947

[1] Indicateur MICS 2.7 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois

[2] Indicateur MICS 2.12 - Allaitement approprié à l'âge

() Nombre de cas compris entre 25 et 50

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau NU.7 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous**Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Actuellement allaités		Actuellement non allaités		Tous	
	Pourcentage recevant des aliments solides, semi- solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi- solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous [1]	Nombre d'enfants de 6-8 mois
Ensemble	64,6	462	(*)	12	65,5	474
Sexe						
Masculin	65,0	217	(*)	8	66,3	225
Féminin	64,2	245	(*)	4	64,8	249
Milieu de résidence						
Urbain	70,3	191	(*)	9	71,6	200
Rural	60,6	271	(*)	3	61,0	274

[1] Indicateur MICS 2.13 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau NU.8 : Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)
Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-démographiques	Actuellement allaités				Actuellement non allaités				Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			
	Diversité alimentaire minimale [a]	Fréquence minimum de repas [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [1], [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale [a]	Fréquence minimum de repas [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [2], [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale [4], [a]	Fréquence minimum de repas [5], [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois
Ensemble	21,5	49,0	14,3	1 986	37,5	43,3	6,7	18,6	26,0	47,7	12,5	2 672
Sexe												
Masculin	21,5	49,2	14,4	990	43,1	47,8	9,3	22,0	26,9	48,9	13,2	1 330
Féminin	21,5	48,8	14,2	997	31,9	38,8	4,1	15,1	25,1	46,5	11,9	1 342
Age												
6-8 mois	6,9	42,0	6,1	462	3,9	88,7	(*)	(*)	7,2	42,6	6,0	474
9-11 mois	15,5	36,3	5,9	418	36,1	17,1	(*)	(*)	17,1	35,8	5,8	444
12-17 mois	30,5	54,7	20,5	810	39,1	43,8	7,1	23,8	31,9	53,1	18,6	969
18-23 mois	28,6	62,3	21,8	296	37,5	43,2	6,8	15,9	35,1	50,8	12,8	784
Région												
Centre	19,3	48,0	11,4	106	30,0	32,0	1,9	5,8	22,0	43,7	8,9	146
Centre-Est	20,8	48,0	10,4	47	41,9	40,5	2,7	11,3	24,9	46,5	8,9	60
Centre-Nord	16,4	50,1	11,8	144	46,6	55,2	8,4	25,1	23,1	51,0	11,2	179
Centre-Ouest	36,3	65,1	31,0	310	51,9	64,1	3,2	3,2	39,8	64,9	25,4	404
Nord	13,7	45,7	5,7	148	37,1	54,9	5,6	28,4	17,7	47,3	5,7	183
Nord-Est	16,4	56,0	13,3	117	46,2	86,4	7,4	27,5	19,7	59,0	12,7	131
Nord-Ouest	19,4	32,8	11,0	152	29,3	33,9	,9	7,8	21,3	33,0	9,1	191
Ouest	14,4	33,2	8,4	244	15,0	20,2	0,0	0,0	14,5	30,2	6,4	318
Sud sans Ville d'Abidjan	24,3	50,6	10,8	239	32,5	36,2	4,9	16,5	28,1	47,0	9,3	333
Sud-Ouest	12,7	49,5	9,8	193	32,0	37,2	3,3	10,9	17,1	47,2	8,6	239
Ville d'Abidjan	26,2	50,8	16,8	287	45,4	46,1	15,4	39,0	33,9	49,1	16,3	488
Milieu de résidence												
Urbain	25,6	50,0	17,2	730	48,1	49,0	11,9	32,5	33,4	49,7	15,6	1 105
Rural	19,2	48,4	12,6	1 256	26,1	37,3	1,1	3,7	20,8	46,3	10,5	1 566
Niveau d'instruction de la mère												
Aucun	20,6	45,6	13,9	1 218	27,5	39,4	3,0	9,6	22,3	44,4	11,8	1 541
Primaire	22,7	54,9	14,6	479	32,4	40,9	5,8	14,4	26,0	51,2	12,2	672
Secondaire et plus	23,6	53,3	15,6	290	64,3	54,4	15,4	42,2	38,5	53,7	15,5	459
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	19,2	43,7	13,2	538	19,3	29,3	,6	4,9	19,5	41,3	11,1	650
Pauvre	18,1	53,2	14,1	465	30,2	46,8	3,0	4,0	20,6	51,9	11,8	596
Moyen	23,5	53,0	14,4	394	36,5	33,4	,7	8,2	27,6	48,4	11,1	532
Riche	20,8	46,5	11,0	371	43,4	53,8	9,0	25,1	26,1	48,1	10,5	494
Le plus riche	32,5	50,2	22,8	219	55,5	51,7	17,7	44,9	42,3	50,8	20,8	399

Tableau NU.8 : Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-démographiques	Actuellement allaités						Actuellement non allaités						Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Régime alimentaire minimum acceptable			Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Régime alimentaire minimum acceptable			Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			
	Diversité alimentaire minimale [a]	Fréquence minimum de repas [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [1], [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale [a]	Fréquence minimum de repas [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [2], [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale [4], [a]	Fréquence minimum de repas [5], [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale [4], [a]	Fréquence minimum de repas [5], [b]	Régime alimentaire minimum acceptable [c]	Nombre d'enfants de 6-23 mois
Ensemble	21,5	49,0	14,3	1 986	37,5	43,3	6,7	603	26,0	47,7	12,5	2 672	26,0	47,7	12,5	2 672
Groupe ethnique du chef de ménage																
Akan	22,0	54,4	15,1	427	39,3	45,8	6,3	197	28,5	51,7	12,3	647	28,5	51,7	12,3	647
Krou	18,9	60,7	16,2	156	36,5	29,1	(3,8)	71	23,9	50,8	12,3	232	23,9	50,8	12,3	232
Mandé du Sud	28,8	39,5	12,6	159	30,6	30,0	(3,4)	39	31,9	37,7	10,8	207	31,9	37,7	10,8	207
Mandé du Nord	21,4	40,6	13,0	318	40,8	39,7	5,8	108	27,4	40,4	11,2	440	27,4	40,4	11,2	440
Gur	19,1	46,7	11,9	373	27,2	48,7	4,5	63	20,7	47,0	10,9	454	20,7	47,0	10,9	454
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	22	100,0	64,3	(*)	4	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	25
Ethnie non ivoirien(ne)	21,2	49,9	15,5	532	37,9	52,0	12,3	120	24,5	50,3	14,9	666	24,5	50,3	14,9	666

[1] Indicateur MICS 2.17a - Régime alimentaire minimum acceptable (allaités)

[2] Indicateur MICS 2.17b - Régime alimentaire minimum acceptable (non allaités)

[3] Indicateur MICS 2.14 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités

[4] Indicateur MICS 2.16 - Diversité alimentaire minimum

[5] Indicateur MICS 2.15 - Fréquence minimum de repas

[a] La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments : 1) Graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes

[b] La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois

[c] Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau NU.9 : Alimentation au biberon		
Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, Côte d'Ivoire, 2016		
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon [1]	Nombre d'enfants de 0-23 mois :
Ensemble	6,0	3 652
Sexe		
Masculin	6,8	1 802
Féminin	5,3	1 850
Age		
0-5 mois	8,8	980
6-11 mois	7,9	919
12-23 mois	3,5	1 753
Région		
Centre	3,4	193
Centre-Est	3,4	77
Centre-Nord	2,3	248
Centre-Ouest	4,3	553
Nord	2,4	266
Nord-Est	1,3	180
Nord-Ouest	5,0	268
Ouest	1,7	428
Sud sans Ville d'Abidjan	3,8	463
Sud-Ouest	3,8	343
Ville d'Abidjan	19,1	633
Milieu de résidence		
Urbain	11,9	1 456
Rural	2,1	2 196
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	4,3	2 179
Primaire	6,5	866
Secondaire et plus	11,6	607
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	1,6	914

Tableau NU.9 : Alimentation au biberon		
Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, Côte d'Ivoire, 2016		
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon [1]	Nombre d'enfants de 0-23 mois :
Pauvre	2,1	827
Moyen	3,6	737
Riche	7,6	649
Le plus riche	21,2	526
Groupe ethnique du chef de ménage		
Akan	7,2	898
Krou	8,6	288
Mandé du Sud	3,1	264
Mandé du Nord	7,3	594
Gur	4,3	627
Autre ivoirien(ne)	(11,2)	34
Ethnie non ivoirien(ne)	5,1	947
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	0
[1] Indicateur MICS 2.18 - Alimentation au biberon		
() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés		
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés		

5.4. Iodation du sel

Tableau NU.10 : Consommation de sel iodé									
Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été analysé	Nombre de ménages	Pourcentage de ménages avec le résultat de l'analyse du sel :				Total	Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel	
			Pourcentage de ménages n'ayant pas de sel	Non iodé PPM	>0 et <15 PPM	15+ PPM [1]			
Ensemble	88,2	11 879	10,8	9,5	12,4	67,3	100,0	11 751	
Région									
Centre	86,8	667	12,6	10,1	14,8	62,5	100,0	662	
Centre-Est	88,5	301	10,5	1,1	7,3	81,1	100,0	297	
Centre-Nord	88,6	804	10,9	1,8	9,8	77,5	100,0	800	
Centre-Ouest	86,6	1 625	11,7	9,0	9,9	69,4	100,0	1 595	
Nord	90,2	684	9,8	11,9	8,0	70,3	100,0	683	
Nord-Est	89,2	529	10,1	2,5	17,0	70,4	100,0	524	
Nord-Ouest	89,7	547	9,9	5,1	16,1	68,9	100,0	545	
Ouest	86,3	1 086	11,6	28,6	25,5	34,3	100,0	1 061	
Sud sans Ville d'Abidjan	89,2	1 652	10,0	5,0	7,4	77,6	100,0	1 638	
Sud-Ouest	86,6	1 222	13,4	15,1	11,7	59,9	100,0	1 222	
Ville d'Abidjan	89,3	2 762	9,4	7,1	12,5	71,0	100,0	2 723	
Milieu de résidence									
Urbain	87,5	5 774	11,3	6,9	11,1	70,7	100,0	5 697	
Rural	88,9	6 105	10,3	11,9	13,7	64,1	100,0	6 053	
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	88,8	2 406	10,6	13,8	14,7	60,9	100,0	2 391	
Pauvre	88,5	2 300	10,5	11,7	13,8	64,0	100,0	2 276	
Moyen	83,7	2 508	15,0	7,4	11,4	66,2	100,0	2 470	
Riche	86,7	2 477	12,2	5,4	10,5	71,9	100,0	2 447	
Le plus riche	94,1	2 188	5,0	9,3	11,8	73,9	100,0	2 168	

[1] Indicateur MICS 2.19 - Consommation de sel iodé

Tableau NU.11 : Ajout de sel dans les aliments
Distribution en pourcentage des ménages selon le moment d'ajout du sel dans les aliments, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages ayant du sel	Nombre de ménages	Moment d'ajout du sel :						Total	Nombre de ménages ayant du sel
			Pas d'utilisation de sel	Au début de la cuisson	Au milieu de la cuisson	Vers la fin de la cuisson	Après la cuisson	Autre moment		
Ensemble	89,2	11879	0,6	52,8	27,2	16,9	1,9	0,6	100,0	10 599
Région										
Centre	87,5	667	0,1	69,5	15,6	10,8	3,3	0,6	100,0	584
Centre-Est	89,6	301	0,0	60,5	28,4	8,2	1,7	1,1	100,0	269
Centre-Nord	89,0	804	0,3	53,0	24,5	18,7	2,3	1,1	100,0	716
Centre-Ouest	88,4	1625	1,4	37,4	34,6	24,2	1,7	0,7	100,0	1 437
Nord	90,3	684	0,0	59,1	23,5	15,0	2,1	0,3	100,0	617
Nord-Est	90,0	529	1,0	54,7	34,0	8,2	1,6	0,5	100,0	476
Nord-Ouest	90,2	547	0,1	56,8	25,1	15,9	1,9	0,1	100,0	493
Ouest	88,7	1086	0,3	55,0	32,1	11,9	0,3	0,4	100,0	963
Sud sans Ville d'Abidjan	89,8	1652	0,5	57,2	23,8	16,2	2,1	0,2	100,0	1 483
Sud-Ouest	86,6	1222	0,2	55,0	29,0	14,5	0,2	1,2	100,0	1 059
Ville d'Abidjan	90,5	2762	1,0	49,6	25,6	20,5	2,6	0,7	100,0	2 501
Milieu de résidence										
Urbain	88,7	5774	0,8	50,3	25,3	20,1	2,6	0,9	100,0	5 121
Rural	89,7	6105	0,4	55,1	28,9	14,0	1,1	0,4	100,0	5 477
Sexe du chef de ménage										
Masculin	87,9	9799	0,7	52,6	27,5	16,8	1,7	0,7	100,0	8 611
Féminin	95,6	2080	0,2	53,5	25,8	17,4	2,5	0,5	100,0	1 988
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucun	89,1	5743	0,5	53,6	28,5	15,2	1,6	0,6	100,0	5 118
Primaire	88,1	2488	0,6	51,9	27,6	16,9	2,3	0,8	100,0	2 192
Secondaire et plus	90,1	3524	0,8	52,0	24,8	19,9	1,8	0,6	100,0	3 175
Pas de réponse/NSP	92,6	124	0,0	55,2	26,4	13,4	3,2	1,8	100,0	114
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	89,4	2406	0,2	52,5	31,6	14,4	1,0	0,3	100,0	2 151
Pauvre	89,6	2300	0,3	53,9	29,7	14,2	1,3	0,6	100,0	2 060
Moyen	85,1	2508	1,1	53,1	25,2	18,3	1,6	0,7	100,0	2 134
Riche	87,9	2477	0,9	50,6	26,3	18,5	3,1	0,6	100,0	2 177
Le plus riche	94,9	2188	0,6	53,8	22,9	19,4	2,4	0,9	100,0	2 076
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	92,3	3454	0,2	65,4	19,3	12,8	1,8	0,5	100,0	3 189
Krou	91,2	1125	0,6	44,1	31,8	21,7	1,6	0,3	100,0	1 026
Mandé du Sud	89,0	818	0,7	41,4	36,0	20,7	0,7	0,5	100,0	728
Mandé du Nord	87,2	1766	1,2	45,9	27,9	21,9	2,8	0,3	100,0	1 539
Gur	88,5	1758	0,6	50,6	31,2	15,3	1,8	0,4	100,0	1 556
Autre ivoirien(ne)	79,7	108	2,9	39,9	32,7	20,5	4,0	0,0	100,0	86
Ethnie non ivoirien(ne)	86,9	2841	0,7	49,5	29,6	17,1	1,7	1,4	100,0	2 469
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	6
Religion du Chef ménage										
Chrétien	92,4	4713	0,3	57,0	24,4	16,2	1,6	0,5	100,0	4 354
Musulman	86,6	5238	0,9	48,6	29,1	18,3	2,3	0,7	100,0	4 535
Animiste/Sans religion	88,6	1834	0,6	53,0	29,4	15,2	1,2	0,6	100,0	1 625
Autrte religion	91,8	91	0,3	55,2	28,0	15,2	1,4	0,0	100,0	83

Tableau NU.12 : Récipient contenant le sel										
Distribution en pourcentage des ménages utilisant le sel, selon le récipient contenant du sel, Côte d'Ivoire, 2016										
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages utilisant du sel	Nombre de ménages	Récipient contenant le sel :						Total	Nombre de ménages utilisant du sel
			Récipient opaque fermé	Récipient opaque ouvert	Récipient non opaque	Sachet	Sel en vrac	Autre récipient		
Ensemble	88,8	11 879	45,6	3,1	15,2	33,5	0,7	1,9	100,0	10 543
Région										
Centre	87,4	667	43,7	2,1	12,8	37,1	1,0	3,4	100,0	583
Centre-Est	89,6	301	51,4	2,3	12,7	30,7	0,5	2,2	100,0	269
Centre-Nord	88,8	804	52,1	3,3	15,7	27,2	0,8	0,9	100,0	714
Centre-Ouest	87,3	1 625	36,6	4,0	12,3	45,0	0,3	1,8	100,0	1 418
Nord	90,3	684	42,4	3,2	5,1	46,7	0,4	2,3	100,0	617
Nord-Est	89,1	529	46,5	5,5	13,1	26,2	2,3	6,3	100,0	471
Nord-Ouest	90,1	547	39,4	2,2	10,2	42,4	1,1	4,7	100,0	493
Ouest	88,4	1 086	29,0	1,0	14,5	50,5	1,3	3,7	100,0	960
Sud sans Ville d'Abidjan	89,6	1 652	44,5	4,1	17,9	32,2	0,8	0,6	100,0	1 480
Sud-Ouest	86,5	1 222	32,0	2,6	18,8	43,6	0,9	2,1	100,0	1 057
Ville d'Abidjan	89,8	2 762	63,6	3,0	18,6	14,2	0,2	0,3	100,0	2 480
Milieu de résidence										
Urbain	88,1	5 774	55,5	3,1	18,4	22,0	0,5	0,6	100,0	5 087
Rural	89,4	6 105	36,4	3,1	12,2	44,2	0,9	3,1	100,0	5 456
Le sexe du chef de ménage										
Masculin	87,3	9 799	43,9	3,0	14,9	35,4	0,7	2,1	100,0	8 555
Féminin	95,6	2 080	53,0	3,5	16,6	25,0	0,7	1,1	100,0	1 988
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucun	88,7	5 743	41,6	3,0	11,5	40,4	0,8	2,7	100,0	5 096
Primaire	87,7	2 488	42,4	3,4	15,8	35,8	0,9	1,7	100,0	2 182
Secondaire et plus	89,4	3 524	53,7	3,1	20,6	21,4	0,4	0,7	100,0	3 150
Pas de réponse/NSP	92,6	124	64,4	3,4	17,7	10,8	0,0	3,7	100,0	114
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	89,3	2 406	29,9	2,8	10,4	51,9	1,0	4,0	100,0	2 147
Pauvre	89,3	2 300	36,4	3,6	12,8	43,1	1,0	3,1	100,0	2 054
Moyen	84,3	2 508	42,7	3,1	14,3	37,5	0,8	1,5	100,0	2 115
Riche	87,1	2 477	56,0	2,7	16,2	24,3	0,4	0,3	100,0	2 158
Le plus riche	94,5	2 188	63,3	3,4	22,4	10,0	0,2	0,6	100,0	2 068
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	92,3	3 454	52,8	3,7	19,0	22,6	0,5	1,4	100,0	3 187

Tableau NU.12 : Récipient contenant le sel										
Distribution en pourcentage des ménages utilisant le sel, selon le récipient contenant du sel, Côte d'Ivoire, 2016										
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages utilisant du sel	Nombre de ménages	Récipient contenant le sel :						Total	Nombre de ménages utilisant du sel
			Récipient opaque fermé	Récipient opaque ouvert	Récipient non opaque	Sachet	Sel en vrac	Autre récipient		
Krou	90,7	1 125	46,9	3,7	15,7	31,4	0,6	1,6	100,0	1 020
Mandé du Sud	88,4	818	35,0	1,7	16,5	44,5	1,1	1,2	100,0	723
Mandé du Nord	86,1	1 766	50,9	2,5	13,9	30,8	0,5	1,4	100,0	1 521
Gur	88,0	1 758	44,0	3,6	11,3	36,2	1,0	3,8	100,0	1 548
Autre ivoirien(ne)	77,4	108	40,8	,5	16,8	40,6	1,4	0,0	100,0	84
Ethnie non ivoirien(ne)	86,4	2 841	36,8	2,7	12,9	44,8	0,7	2,1	100,0	2 454
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	6
Religion du Chef ménage										
Chrétien	92,3	4 713	51,0	3,3	17,9	25,7	0,6	1,5	100,0	4 349
Musulman	85,8	5 238	43,6	2,8	12,9	38,1	0,6	2,0	100,0	4 494
Animiste/Sans religion	88,0	1 834	36,7	3,6	14,1	41,6	1,2	2,8	100,0	1 614
Autre religion	91,5	91	49,5	0,5	18,6	30,9	0,0	0,4	100,0	83

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

VI. SANTÉ DE L'ENFANT



© / UNICEF / UN061435 / Dejongh

6.1. Vaccinations

Table CH.1: Vaccinations dans les premières années de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, Côte d'Ivoire, 2016

Indicateurs	Enfants de 12-23 mois				Enfants de 24-35 mois			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois [a]	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois [a]
	la carte de vaccination	la mère	l'un ou l'autre		la carte de vaccination	la mère	l'un ou l'autre	
BCG [1]	67,9	10,4	78,3	78,3	61,7	17,3	79,0	78,5
Polio à la naissance	43,2	9,8	53,0	52,7	36,6	14,2	50,7	50,6
Polio 1 ^{ère} dose	68,8	10,3	79,2	78,9	60,5	16,7	77,2	76,3
Polio 2 ^e dose	64,6	8,5	73,1	72,5	57,9	13,3	71,1	69,0
Polio 3 ^e dose [2]	58,3	4,3	62,6	61,1	54,5	7,5	62,0	58,2
HepB à la naissance	24,2	3,9	28,1	26,9	22,3	5,5	27,8	27,4
Penta 1 ^{ère} dose	74,1	8,2	82,3	81,6	62,8	13,4	76,3	75,3
Penta 2 ^e dose	68,6	6,2	74,7	73,9	60,5	12,3	72,8	70,6
Penta 3 ^e dose [3][4][5]	62,5	5,4	67,9	65,9	57,2	9,5	66,7	62,7
PCV13 1 ^{ère} dose	58,4	4,7	63,1	61,6	28,5	7,7	36,1	31,7
PCV13 2 ^e dose	51,6	3,7	55,3	54,0	24,0	6,3	30,3	28,1
PCV13 3 ^e dose [6]	45,9	2,9	48,8	46,3	22,4	4,9	27,3	25,3
ROTATEQ 1 ^{ère} dose	15,5	1,6	17,0	16,0	12,4	2,3	14,7	13,2
ROTATEQ 2 ^e dose	14,9	1,7	16,6	15,6	12,2	2,0	14,2	12,8
ROTATEQ 3 ^e dose [7]	14,7	1,5	16,3	15,0	12,0	1,5	13,5	12,0

Table CH.1: Vaccinations dans les premières années de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, Côte d'Ivoire, 2016

Indicateurs	Enfants de 12-23 mois				Enfants de 24-35 mois			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois [a]	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois [a]
	la carte de vaccination	la mère	l'un ou l'autre		la carte de vaccination	la mère	l'un ou l'autre	
Fièvre jaune [8]	48,5	5,4	53,9	47,9	41,7	10,8	52,5	37,6
Rougeole [9]	50,6	5,6	56,2	51,8	51,1	11,2	62,3	51,6
Complètement vaccinés [10][b]	39,0	1,3	40,3	32,5	35,7	2,7	38,4	23,1
Pas de vaccinations	4,1	7,8	11,9	11,9	2,7	12,2	14,9	15,1
Nombre d'enfants	1 753	1 753	1 753	1 753	1 720	1 720	1 720	1 720

[1] Indicateur MICS 3.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

[2] Indicateur MICS 3.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

[3] Indicateur MICS 3.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCoq)

[4] Indicateur MICS 3.5 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B

[5] Indicateur MICS 3.6 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)

[6] Indicateur spécifique pays 1.1 - Couverture vaccinale contre les infections à pneumocoques (PCV 13)*

[7] Indicateur spécifique pays 1.2 - Couverture vaccinale contre les gastro-entérites dues à un rotavirus (Rotateq)*

[8] Indicateur MICS 3.7 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

[9] Indicateur MICS 3.4 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

[10] Indicateur MICS 3.8 - Couverture vaccinale complète

[a] Tous les indicateurs MICS font référence aux résultats de cette colonne

[b] Inclus: BCG, Polio3, DTCoq3, HepB3, Hib3, et Rougeole (MCV1) selon le calendrier vaccinal du pays

* Les indicateurs spécifiques pays ne font pas partie des indicateurs MICS et ne sont pas pris en compte pour la couverture vaccinale complète telle que définie par MICS

Tableau CH.2: Vaccinations par caractéristiques de base
Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-démographiques	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu :										Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu :			Non-bre d'enfants âgés de 24-35 mois					
	Polio					Penta					Rotateq				Pourcentage avec carte de vaccinations vue	Non-bre d'enfants âgés de 12-23 mois			
	à la naissance	1	2	3	0	1	2	3	1	2	3	1	2				3	Complément -vaccinés [a]	Non-bre d'enfants âgés de 24-35 mois
BCG	HepB	PCV13			Rotateq			Fièvre jaune			Non vaccinés			Fièvre jaune	Complément -vaccinés [a]			Non-bre d'enfants âgés de 24-35 mois	
Ensemble	78,3	79,2	73,1	62,6	28,1	82,3	48,8	17,0	16,6	16,3	53,9	11,9	81,3	1,753	62,3	38,4	14,9	69,4	1,720
Sexe																			
Masculin	78,1	80,6	74,9	64,7	32,3	81,6	49,8	19,2	18,9	18,4	53,5	11,9	80,6	883	61,3	38,0	15,6	68,2	893
Féminin	78,6	77,7	71,4	60,5	23,8	83,0	47,8	14,8	14,3	14,1	54,3	11,9	81,9	869	63,3	38,7	14,1	70,6	827
Région																			
Centre	82,6	88,3	85,7	72,5	42,2	85,2	56,8	5,3	4,8	4,8	68,8	10,3	84,5	94	66,3	40,1	8,9	81,3	90
Centre-Est	79,2	88,8	84,2	77,2	36,0	86,4	66,6	25,4	24,7	24,0	58,3	10,4	86,8	39	67,0	44,6	7,7	77,9	48
Centre-Nord	79,4	83,5	80,7	70,4	25,4	86,8	47,3	4,5	2,8	2,8	60,5	7,7	84,4	108	72,8	37,0	11,1	78,9	112
Centre-Ouest	79,7	81,0	72,8	62,7	28,0	80,9	53,1	27,2	27,2	27,2	56,2	12,6	86,5	270	55,9	32,8	13,5	68,8	261
Nord	58,2	25,9	54,9	46,3	39,1	8,9	67,9	51,7	5,0	5,0	28,2	26,1	69,8	119	46,4	18,2	33,2	67,1	128
Nord-Est	67,8	48,2	82,2	80,4	24,6	80,5	80,6	76,8	20,0	18,8	17,9	16,6	81,6	93	63,9	37,8	18,5	59,8	84
Nord-Ouest	67,1	36,8	70,0	60,2	44,0	6,6	69,4	60,2	52,1	54,3	42,8	19,6	72,3	124	48,6	20,0	22,2	57,8	121
Ouest	70,5	41,0	72,9	66,9	50,1	10,4	77,0	68,8	60,2	49,8	44,3	16,4	80,7	217	55,9	36,9	23,5	58,2	201
Sud sans Ville d'Abidjan	83,7	64,3	81,4	75,6	37,4	87,9	73,0	66,9	77,1	63,5	50,5	8,8	80,2	219	68,6	46,8	12,1	68,9	225
Sud-Ouest	78,7	46,4	78,6	70,4	20,2	87,2	72,8	69,2	58,4	50,2	47,4	15,2	84,4	172	55,7	36,6	16,7	74,4	164
Ville d'Abidjan	92,9	80,2	87,8	83,5	52,0	88,9	85,4	80,9	62,7	59,8	57,2	23,6	81,2	296	78,0	55,2	3,5	75,0	287
Milieu de résidence																			
Urbain	90,4	66,8	85,0	80,9	39,9	88,1	80,2	73,2	64,6	58,6	52,0	17,6	81,7	700	71,6	45,6	8,7	71,0	697
Rural	70,3	43,9	75,3	68,0	20,3	78,4	71,2	64,4	62,1	53,3	46,8	15,7	81,0	1,053	56,0	33,5	19,1	68,3	1,023
Niveau d'instruction de la mère																			
Aucun	71,6	45,0	73,1	65,6	20,7	77,8	68,4	60,2	58,0	47,4	41,7	13,8	80,4	1,003	55,1	31,9	18,3	68,6	1,039
Primaire	83,6	60,5	85,7	80,4	34,8	86,2	81,6	75,5	69,7	66,1	58,8	19,6	82,4	448	66,6	42,5	10,9	69,1	423
Secondaire et +	92,9	68,7	89,8	87,3	42,6	91,1	85,4	81,9	70,5	66,2	58,2	21,6	82,4	302	84,4	57,6	7,5	72,9	257
Indice de bien-être économique																			
Le plus pauvre	61,5	36,4	68,0	59,8	16,1	71,4	63,5	55,6	48,5	42,0	44,5	14,3	77,4	453	47,7	26,8	29,4	63,6	429
Pauvre	77,4	47,5	78,5	72,4	21,4	83,3	75,5	68,4	61,8	53,7	48,7	16,4	82,8	400	58,8	36,5	14,2	68,9	392
Moyen	81,6	48,4	80,2	71,9	21,8	83,8	71,9	62,7	65,1	52,6	43,9	12,6	81,2	374	57,2	33,5	15,2	68,2	338
Riche	89,7	72,5	86,7	83,7	42,6	89,0	83,0	78,4	69,2	61,9	53,9	23,4	83,2	281	74,8	46,7	4,7	69,9	300
Le plus riche	93,2	77,7	90,8	88,9	54,3	90,5	89,1	85,6	69,1	67,5	63,7	20,7	84,0	244	84,1	57,3	3,2	80,5	260
Groupe ethnique du chef de ménage																			
Akan	86,9	63,0	88,0	86,0	40,9	92,4	87,2	81,0	73,0	67,3	59,8	18,9	85,7	434	76,4	50,0	8,3	77,9	417
Krou	90,2	62,5	87,9	81,4	21,0	84,3	77,9	73,6	63,4	56,6	54,2	16,2	81,9	152	64,1	35,1	12,0	66,1	155
Mandé du Sud	66,5	39,2	77,2	66,8	17,9	79,8	68,0	60,2	64,3	54,9	45,1	16,0	81,1	137	46,6	34,2	28,9	51,5	127
Mandé du Nord	78,8	51,2	74,8	66,1	24,6	77,7	68,9	62,8	52,7	46,7	41,1	15,8	79,5	274	57,2	31,0	14,6	63,8	306
Gur	68,3	40,6	71,8	64,3	19,8	76,2	68,5	61,0	61,5	50,9	43,5	10,8	79,9	302	54,5	32,8	20,2	70,2	284
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	(*)	(*)	(*)	13
Ethnie non ivoirien(ne)	75,8	53,2	75,8	69,7	28,3	79,2	70,9	63,1	59,8	50,8	45,0	18,7	78,1	434	60,3	37,1	15,3	70,6	417

[a] Inclus : BCG, Polio3, DTCoq3, HepB3, Hib3 et Rougeole (MCV1) selon le calendrier vaccinal du pays

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

6.2. Protection contre le tétanos néonatal

Tableau CH.3 : Protection contre le tétanos néonatal							
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux dernières années protégées contre le tétanos néonatal, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu au moins 2 doses durant la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu 2 doses ou plus durant la dernière grossesse mais ont reçu :				Protégées contre le tétanos [1]	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		Au moins 2 doses, la dernière il y a moins de 3 ans	Au moins 3 doses, la dernière il y a moins de 5 ans	Au moins 4 doses, la dernière il y a moins de 10 ans	5 doses ou plus dans la vie		
Ensemble	52,9	11,7	0,5	0,4	0,1	65,7	3 390
Région							
Centre	56,0	21,6	1,3	1,0	1,3	81,1	169
Centre-Est	60,3	10,9	0,1	0,0	0,4	71,7	73
Centre-Nord	59,7	15,0	0,9	0,0	0,0	75,5	233
Centre-Ouest	51,3	14,0	0,5	0,4	0,0	66,2	516
Nord	38,9	7,7	0,6	0,6	0,0	47,7	245
Nord-Est	58,4	4,9	0,0	0,7	1,2	65,2	164
Nord-Ouest	42,5	8,1	0,0	0,0	0,0	50,6	253
Ouest	46,6	7,8	0,1	0,0	0,0	54,5	403
Sud sans Ville d'Abidjan	56,7	18,3	0,6	1,6	0,0	77,2	428
Sud-Ouest	58,3	12,8	0,2	0,0	0,0	71,3	310
Ville d'Abidjan	57,2	8,3	1,0	0,0	0,0	66,5	596
Milieu de résidence							
Urbain	57,3	10,8	0,8	0,6	0,2	69,7	1 356
Rural	50,0	12,4	0,4	0,2	0,1	63,0	2 035
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	50,0	11,0	0,4	0,2	0,2	61,8	2 002
Primaire	54,6	15,9	0,3	0,5	0,1	71,4	820
Secondaire et plus	60,6	8,2	1,4	0,8	0,1	71,0	568
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	43,8	10,1	0,5	0,2	0,0	54,6	856
Pauvre	50,7	12,9	0,3	0,8	0,0	64,7	741
Moyen	55,3	14,4	0,6	0,1	0,0	70,4	692

6.2. Protection contre le tétanos néonatal

Tableau CH.3 : Protection contre le tétanos néonatal							
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux dernières années protégées contre le tétanos néonatal, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu au moins 2 doses durant la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu 2 doses ou plus durant la dernière grossesse mais ont reçu :				Protégées contre le tétanos [1]	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		Au moins 2 doses, la dernière il y a moins de 3 ans	Au moins 3 doses, la dernière il y a moins de 5 ans	Au moins 4 doses, la dernière il y a moins de 10 ans	5 doses ou plus dans la vie		
Riche	65,1	11,4	0,1	0,8	0,5	77,9	612
Le plus riche	53,5	9,6	1,2	0,0	0,2	64,4	491
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	58,2	14,3	0,8	0,8	0,1	74,2	824
Krou	57,9	8,0	1,1	0,0	0,0	66,9	271
Mandé du Sud	46,1	12,8	0,0	0,0	0,0	58,9	256
Mandé du Nord	54,9	12,1	0,1	0,4	0,1	67,6	545
Gur	46,3	10,3	0,7	0,4	0,4	58,1	600
Autre ivoirien(ne)	(51,4)	(12,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(64,0)	33
Ethnie non ivoirien(ne)	51,7	11,0	0,4	0,3	0,0	63,3	861

[1] Indicateur MICS 3.9 - Protection contre le tétanos néonatal

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

6.3. Maladies dans l'enfance

Tableau CH.4 : Episodes de maladies rapportés				
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardienne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines, Côte d'Ivoire, 2016				
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines :			Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois
	Un épisode de diarrhée	Des symptômes d'IRA	Un épisode de fièvre	
Ensemble	15,2	1,3	26,7	9 094
Sexe				
Masculin	15,9	1,5	26,4	4 601
Féminin	14,5	1,2	27,0	4 493
Région				
Centre	11,8	1,5	25,6	481
Centre-Est	14,5	1,5	37,9	206
Centre-Nord	13,7	1,5	23,1	592
Centre-Ouest	15,6	2,3	25,5	1 384
Nord	9,2	0,2	14,8	660
Nord-Est	17,4	0,7	29,9	454
Nord-Ouest	17,8	0,2	28,8	651
Ouest	20,8	1,5	33,0	1 055
Sud sans Ville d'Abidjan	15,8	1,3	23,8	1 156
Sud-Ouest	14,3	1,7	24,9	885
Ville d'Abidjan	13,9	1,3	29,8	1 569
Milieu de résidence				
Urbain	14,6	1,3	27,1	3 551
Rural	15,6	1,4	26,4	5 543
Âge (en mois)				
0-11	16,2	0,8	23,9	1 899
12-23	23,2	1,7	30,9	1 753
24-35	16,1	1,5	28,2	1 720
36-47	12,4	1,3	28,5	1 936
48-59	8,7	1,5	21,9	1 786
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	14,2	1,0	24,7	5 624
Primaire	17,5	1,7	30,0	2 143
Secondaire et plus	16,0	2,1	29,6	1 327
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	16,0	0,8	25,0	2 280
Pauvre	15,5	1,7	27,2	2 104
Moyen	15,3	2,1	25,5	1 777
Riche	15,7	0,7	26,4	1 637
Le plus riche	12,8	1,5	30,6	1 296
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	13,7	1,5	28,3	2 265
Krou	25,8	3,2	33,2	747
Mandé du Sud	18,4	1,5	35,0	674
Mandé du Nord	14,0	0,7	27,9	1 524
Gur	14,3	1,2	22,6	1 548
Autre ivoirien(ne)	15,8	3,4	23,4	70
Ethnie non ivoirien(ne)	13,8	1,0	22,4	2 265
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	1

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

6.4. Traitement des maladies

Tableau CH.5 : Recherche de traitement durant la diarrhée

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui :						Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de :					Pas de conseils ou de traitements recherchés	
	Etablissement de santé ou prestataires de santé		Agent de santé communautaire [a]	Autre source	Un établissement de santé ou un prestataire de santé [1] [b]		
	Public	Privé					
Ensemble	29,0	7,8	1,2	15,4	32,2	43,7	1 385
Sexe							
Masculin	29,1	8,3	1,4	14,8	31,9	43,5	732
Féminin	28,9	7,3	,9	15,9	32,6	43,9	653
Région							
Centre	27,2	2,5	0,0	11,2	28,9	51,0	57
Centre-Est	37,1	5,7	1,7	16,7	39,0	36,5	30
Centre-Nord	33,1	3,8	3,3	15,1	36,9	37,3	81
Centre-Ouest	23,9	2,9	0,0	23,2	24,9	45,0	216
Nord	31,5	5,9	0,0	8,0	31,5	46,9	61
Nord-Est	25,3	4,9	1,3	12,2	25,9	55,2	79
Nord-Ouest	22,4	7,0	2,5	20,2	25,5	42,4	116
Ouest	45,0	6,2	,7	15,7	46,4	27,4	219
Sud sans Ville d'Abidjan	24,3	10,1	1,5	12,4	27,6	51,9	182
Sud-Ouest	22,2	13,8	1,1	15,1	31,3	45,7	126
Ville d'Abidjan	27,8	14,1	1,8	11,6	33,8	47,9	218
Milieu de résidence							
Urbain	27,0	12,8	1,5	11,6	30,9	47,2	520
Rural	30,2	4,8	1,0	17,6	33,0	41,6	865
Âge (en mois)							
0-11	34,7	4,7	1,6	14,0	36,1	44,4	307
12-23	30,7	8,9	,9	16,7	34,1	39,1	407
24-35	28,9	6,5	1,5	12,8	32,8	46,9	277
36-47	24,7	9,1	1,3	18,2	27,3	40,4	240
48-59	20,1	11,4	,6	14,8	25,9	53,7	155
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	28,5	5,6	1,7	16,0	30,7	43,6	799
Primaire	30,0	11,1	,8	14,7	35,1	42,1	375
Secondaire et plus	29,2	10,3	,1	14,2	32,8	46,8	212
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	29,2	3,5	1,7	21,2	30,8	40,6	366
Pauvre	26,5	4,9	,4	17,3	28,7	44,3	326
Moyen	30,4	8,5	1,0	11,5	34,8	44,0	271
Riche	32,1	9,9	1,0	8,1	34,3	48,2	257
Le plus riche	26,5	18,9	2,4	16,2	34,7	41,9	166
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	28,7	7,1	,8	14,3	32,8	49,0	309
Krou	33,3	4,8	0,0	18,0	35,2	44,1	193
Mandé du Sud	31,4	8,0	2,2	19,8	33,1	31,7	124
Mandé du Nord	25,4	9,3	1,1	15,5	27,6	46,0	213
Gur	25,2	5,9	,3	11,6	29,7	49,6	222
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Ethnie non ivoirien(ne)	30,1	10,9	2,2	16,0	33,8	37,2	314

1 Indicateur MICS 3.10 - Recherche de soins pour diarrhée

a Agent de santé communautaire inclus, à la fois, les prestataires de santé de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Clinique mobile) des établissements de santé.

b Inclut tous les établissements de santé publics et privés et les prestataires de santé, mais exclut les pharmacies privées

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CH.6 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée														
Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, Côte d'Ivoire, 2016														
Caractéristiques sociodémographiques	Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée :						Pratiques d'alimentation durant la diarrhée :						Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée	
	Enfant a eu à boire : Beaucoup moins	Enfant a eu à boire : Un peu moins	Enfant a eu à boire : A peu près même quantité	Enfant a eu à boire : Plus	Enfant a eu à boire : Rien	Pas de réponse/sait pas	Enfant a eu à manger : Beaucoup moins	Enfant a eu à manger : Un peu moins	Enfant a eu à manger : A peu près même quantité	Enfant a eu à manger : Plus	Enfant a eu à manger : Rien	Pas de réponse/sait pas		Total
Ensemble	10,4	20,6	32,2	33,9	2,0	0,9	14,8	37,5	32,9	9,1	5,2	0,4	100,0	1 385
Sexe														
Masculin	10,2	21,4	30,2	34,6	2,6	0,9	13,7	38,3	34,5	9,2	4,0	0,3	100,0	732
Féminin	10,5	19,7	34,4	33,0	1,3	1,0	16,1	36,6	31,2	8,9	6,6	0,6	100,0	653
Région														
Centre	15,5	29,0	39,2	15,6	0,7	0,0	19,9	28,7	40,3	5,8	5,3	0,0	100,0	57
Centre-Est	10,5	29,7	21,2	37,1	1,1	0,5	22,0	38,6	24,2	13,8	1,4	0,0	100,0	30
Centre-Nord	14,1	21,0	38,8	24,9	1,1	0,0	17,3	34,1	35,3	8,1	5,2	0,0	100,0	81
Centre-Ouest	16,0	17,6	25,7	38,3	2,3	0,0	14,3	38,8	27,2	14,7	5,0	0,0	100,0	216
Nord	16,3	22,7	37,7	20,2	3,0	0,0	21,6	23,4	38,3	4,4	12,3	0,0	100,0	61
Nord-Est	9,9	31,5	20,3	35,7	2,6	0,0	25,3	47,2	16,3	8,4	2,8	0,0	100,0	79
Nord-Ouest	6,7	21,7	41,7	27,5	0,5	1,9	9,2	37,4	41,6	8,1	3,7	0,0	100,0	116
Ouest	3,6	26,7	29,5	35,0	2,3	3,0	7,2	47,6	28,8	8,7	5,8	1,9	100,0	219
Sud sans Ville d'Abidjan	10,2	18,0	31,4	36,4	4,0	0,0	20,3	39,4	31,3	7,3	1,7	0,0	100,0	182
Sud-Ouest	6,9	17,3	33,1	38,0	2,3	2,4	12,0	32,5	36,1	11,3	8,1	0,0	100,0	126
Ville d'Abidjan	11,4	12,8	36,6	38,0	0,6	0,6	14,1	31,2	40,6	6,7	6,6	0,8	100,0	218
Milieu de résidence														
Urbain	8,5	16,9	37,1	34,8	1,6	1,2	15,3	32,2	39,2	8,2	4,9	0,3	100,0	520
Rural	11,5	22,9	29,3	33,3	2,2	0,8	14,6	40,7	29,2	9,6	5,4	0,5	100,0	865
Âge (en mois)														
0-11	12,0	20,8	36,7	23,3	6,2	1,0	11,6	33,5	33,7	8,5	12,0	0,7	100,0	307
12-23	8,5	20,5	31,0	37,7	0,6	1,7	18,6	35,3	31,8	9,9	4,0	0,5	100,0	407
24-35	11,1	22,6	29,7	35,4	1,1	0,0	12,7	38,0	38,3	8,8	2,1	0,0	100,0	277
36-47	10,7	19,7	32,2	35,5	0,6	1,4	15,5	43,2	29,0	7,8	4,6	0,0	100,0	240
48-59	9,9	18,5	31,1	39,5	1,1	0,0	14,0	41,4	30,9	10,7	1,9	1,1	100,0	155
Niveau d'instruction de la mère														
Aucun	8,8	22,9	33,6	31,2	2,5	1,0	13,0	38,4	34,2	7,5	6,6	0,3	100,0	799
Primaire	13,0	18,8	30,6	35,4	0,8	1,4	18,3	36,4	29,9	10,6	4,2	0,6	100,0	375
Secondaire et plus	11,4	15,2	30,0	41,4	2,0	0,1	15,4	36,0	33,2	12,5	2,1	0,8	100,0	212
Indice de bien-être économique														
Le plus pauvre	11,0	21,8	31,1	33,5	2,1	0,6	15,0	39,6	30,2	10,4	4,8	0,0	100,0	366
Pauvre	8,3	24,4	29,2	34,3	2,3	1,6	12,2	40,6	29,5	10,0	6,4	1,3	100,0	326
Moyen	11,9	22,2	30,1	33,3	1,7	0,8	14,5	41,8	30,0	9,2	4,6	0,0	100,0	271
Riche	9,4	20,7	34,7	32,3	1,5	1,4	17,1	36,7	34,0	6,1	5,4	0,7	100,0	257
Le plus riche	11,9	8,0	40,4	37,3	2,4	0,0	16,8	20,9	48,7	8,9	4,7	0,0	100,0	166

Tableau CH.6 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée
Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés
durant l'épisode de diarrhée, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée :						Pratiques d'alimentation durant la diarrhée :						Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée	
	Enfant a eu à boire :			Enfant a eu à manger :			Enfant a eu à manger :			Enfant a eu à manger :				
	Beaucoup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Enfant a eu à boire : Plus	Enfant a eu à boire : Rien	Pas de réponse/ Ne sait pas	Beaucoup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Enfant a eu à manger : Plus	Enfant a eu à manger : Rien	Pas de réponse/ Ne sait pas		Total
Ensemble	10,4	20,6	32,2	33,9	2,0	0,9	14,8	37,5	32,9	9,1	5,2	0,4	100,0	1 385
Groupe ethnique du chef de ménage														
Akan	13,0	20,2	26,2	36,8	3,1	0,7	19,0	31,5	34,2	10,7	4,6	0,0	100,0	309
Krou	17,0	17,9	30,1	32,8	2,3	0,0	17,1	36,0	27,5	14,0	5,4	0,0	100,0	193
Mandé du Sud	3,8	27,1	33,6	30,5	0,9	4,2	5,1	48,0	33,4	6,8	3,3	3,4	100,0	124
Mandé du Nord	4,7	16,7	36,2	41,1	0,3	1,0	12,5	40,9	35,1	8,6	2,9	0,0	100,0	213
Gur	11,3	20,7	33,3	33,6	1,0	0,1	18,2	36,3	31,6	8,0	5,8	0,0	100,0	222
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11
Ethnie non ivoirien(ne)	9,0	22,6	36,2	28,1	3,0	1,1	12,2	38,2	34,7	6,5	7,8	0,6	100,0	314

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CH7 : Solutions de réhydratation orale, liquides maison recommandés et zinc

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée qui ont reçu :											Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée			
	SRO			Liquides maison recommandés					Zinc						
	Sachet SRO (ORAS EL)	Liquide SRO pré-conditionné	N'im- porte quelle SRO	Eau sucrée et salée	Bouillie de mil / riz	Jus de coco frais	Soupe de carotte	Feuille de goyave	N'im- porte quel liquide recom- mandé	Com- primés	Sirop		N'im- porte quel Zinc	SRO et zinc [1]	
Ensemble	13,9	5,8	16,5	7,4	14,7	0,6	0,0	7,8	25,7	35,6	8,8	15,0	18,3	5,6	1 385
Sexe															
Masculin	11,9	5,4	14,6	6,8	14,2	0,8	0,1	7,4	24,1	32,5	9,3	15,9	20,5	6,3	732
Féminin	16,1	6,4	18,7	8,2	15,3	0,5	0,0	8,2	27,7	39,1	8,3	13,9	15,9	4,9	653
Région															
Centre	12,3	0,8	12,3	2,3	5,4	0,0	0,0	7,9	10,9	19,9	4,8	20,4	21,6	5,7	57
Centre-Est	18,2	13,8	21,4	10,5	19,1	3,2	0,0	15,2	31,4	40,8	12,9	28,1	30,5	12,5	30
Centre-Nord	14,7	6,3	17,7	7,2	16,8	0,0	0,0	15,3	34,6	41,9	12,9	25,8	30,2	11,0	81
Centre-Ouest	7,0	4,4	8,2	7,8	10,7	1,9	0,0	8,7	21,7	28,1	4,8	11,3	14,9	1,9	216
Nord	6,5	9,5	14,7	1,3	29,3	2,4	0,0	2,7	34,3	39,5	10,0	15,6	15,6	6,1	61
Nord-Est	16,9	5,4	20,2	5,4	27,2	0,0	0,0	4,5	33,5	46,3	13,1	16,3	22,8	9,0	79
Nord-Ouest	11,1	3,4	12,8	6,4	13,3	0,0	0,0	7,1	20,8	28,0	4,2	6,1	8,9	2,2	116
Ouest	19,8	3,8	20,8	9,1	2,0	0,0	0,0	8,2	15,4	32,4	10,8	10,4	15,3	4,6	219
Sud sans Ville d'Abidjan	11,9	5,1	13,5	6,0	14,1	1,2	0,3	14,1	28,5	35,7	11,1	16,7	21,2	6,4	182
Sud-Ouest	10,6	3,8	13,3	1,1	7,3	0,0	0,0	2,6	9,6	22,6	3,5	10,6	11,4	5,5	126
Ville d'Abidjan	20,5	11,7	26,2	14,2	29,5	0,0	0,0	3,5	44,5	53,9	11,9	21,2	23,7	7,4	218
Milieu de résidence															
Urbain	16,0	8,9	20,6	8,4	20,7	0,3	0,0	7,6	33,2	43,5	8,6	17,9	20,5	6,8	520
Rural	12,7	4,0	14,1	6,8	11,1	0,8	0,1	7,9	21,3	30,9	9,0	13,2	17,0	4,9	865
Âge (en mois)															
0-11	12,1	7,6	15,5	9,0	7,4	0,5	0,0	7,1	21,9	31,2	6,3	21,5	22,4	4,5	307
12-23	15,9	5,9	19,6	4,1	16,4	0,5	0,0	5,7	23,3	35,8	9,1	15,4	18,7	7,2	407
24-35	13,8	6,5	16,8	9,4	13,0	0,0	0,2	7,2	24,8	35,4	9,8	13,0	18,2	4,4	277
36-47	11,9	4,2	12,5	9,9	22,4	1,7	0,0	10,9	34,3	39,8	8,6	12,3	14,3	6,8	240
48-59	15,7	3,6	16,5	5,4	16,0	0,6	0,0	10,8	28,2	38,0	11,7	8,9	16,0	4,2	155
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	12,4	5,4	15,1	6,1	15,3	0,8	0,1	8,2	25,1	34,2	8,0	12,9	16,1	5,4	799
Primaire	13,7	4,6	15,7	6,5	12,3	0,4	0,0	8,1	23,2	32,4	8,8	19,1	21,7	5,9	375
Secondaire et +	20,1	9,8	23,6	14,2	16,8	0,5	0,0	6,0	32,6	46,8	12,3	15,5	20,6	6,0	212
Indice de bien-être économique															
Le plus pauvre	12,7	3,5	15,0	6,7	8,4	0,1	0,0	7,1	19,8	30,3	9,8	9,3	14,9	4,0	366
Pauvre	11,2	3,8	12,5	5,7	12,9	2,2	0,0	10,0	23,0	32,5	5,5	11,3	13,2	4,0	326
Moyen	13,7	6,4	15,6	5,0	16,2	0,4	0,2	9,5	25,4	34,0	9,8	19,0	22,7	8,4	271
Riche	12,0	9,1	17,3	9,9	20,9	0,0	0,0	7,2	34,0	39,9	7,4	21,0	22,7	5,3	257
Le plus riche	25,2	9,0	28,3	12,5	20,2	0,0	0,0	3,4	32,3	49,5	14,0	18,8	22,2	8,2	166

[1] Indicateur MICS 3.11 - Traitement de la diarrhée avec sel de réhydratation orale (SRO) et zinc

Tableau CH.8 : Thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et autres traitements
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée qui ont reçu :														Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines		
	SRO ou plus de liquides		TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides)		TRO avec poursuite de l'alimentation [1]		Comprimés ou sirop : Antibi-otique		Comprimés ou sirop : Autre		Injection : Pas d'antibiotique		Injection : Intra veineuse			Remède maison, herbe médicale	
Ensemble	18,3	44,0	56,4	43,0	8,0	1,7	3,2	4,8	0,6	0,1	0,5	0,1	0,1	14,9	9,9	20,6	1 385
Sexe																	
Masculin	20,5	44,4	55,9	44,9	8,6	2,3	2,8	4,1	0,5	0,1	0,6	0,2	0,1	17,4	10,0	20,4	732
Féminin	15,9	43,6	56,8	40,9	7,3	1,0	3,7	5,6	0,7	0,1	0,4	0,0	0,1	12,2	9,7	20,8	653
Région																	
Centre	21,6	24,0	31,0	21,0	6,9	0,0	2,9	3,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	19,1	6,2	34,2	57
Centre-Est	30,5	50,8	62,6	48,1	6,3	3,2	9,0	2,8	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	12,6	9,8	30
Centre-Nord	30,2	37,6	58,7	43,1	13,7	0,0	0,8	5,8	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	8,9	6,1	17,2	81
Centre-Ouest	14,9	44,6	56,2	45,3	9,9	2,7	7,1	5,2	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	24,7	9,6	19,2	216
Nord	15,6	31,2	51,2	33,2	7,8	3,3	2,9	11,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	4,6	24,1	61
Nord-Est	22,8	44,8	60,2	38,6	4,8	0,9	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	10,4	22,2	79
Nord-Ouest	8,9	36,8	49,1	42,7	5,8	1,2	1,2	4,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	8,5	23,1	116
Ouest	15,3	46,2	54,1	43,5	7,0	1,2	1,6	5,0	0,3	0,0	1,6	0,0	0,0	11,2	13,8	18,1	219
Sud sans Ville d'Abidjan	21,2	43,0	54,6	41,0	5,1	0,0	4,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	10,6	28,7	182
Sud-Ouest	11,4	42,6	44,0	33,3	8,8	2,4	2,9	7,4	1,5	0,0	1,3	0,0	0,0	15,6	15,9	22,6	126
Ville d'Abidjan	23,7	56,8	76,2	57,0	9,7	3,1	2,4	4,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	11,1	6,3	12,9	218
Milieu de résidence																	
Urbain	20,5	48,7	63,6	47,6	7,8	2,7	2,3	5,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,4	10,8	9,3	18,0	520
Rural	17,0	41,2	52,0	40,3	8,1	1,1	3,8	4,6	0,9	0,0	0,4	0,2	0,2	17,4	10,2	22,2	865
Âge (en mois)																	
0-11	22,4	34,9	44,8	34,1	10,0	0,9	3,1	4,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	12,0	6,2	25,3	307
12-23	18,7	48,6	58,8	43,0	8,7	2,3	2,9	5,7	0,9	0,2	0,9	0,4	0,4	15,6	9,2	18,8	407
24-35	18,2	46,9	60,0	49,4	5,6	2,6	4,2	1,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	11,2	9,4	21,6	277
36-47	14,3	42,6	61,5	46,4	8,2	1,6	3,5	7,8	1,7	0,4	0,6	0,0	0,0	22,5	14,3	15,8	240
48-59	16,0	47,1	58,2	44,1	5,6	0,3	1,9	4,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	13,1	21,6	155
Niveau d'instruction de la mère																	
Aucun	16,1	41,8	55,4	42,0	7,3	1,4	2,6	7,2	0,9	0,0	0,8	0,2	0,2	15,5	10,7	21,3	799
Primaire	21,7	44,2	52,8	41,3	8,6	2,4	3,8	2,3	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	16,4	9,9	20,5	375
Secondaire et plus	20,6	52,0	66,3	50,0	9,3	1,4	4,4	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	10,3	6,8	18,2	212
Indice de bien-être économique																	
Le plus pauvre	14,9	40,6	52,0	40,0	6,5	1,3	3,9	6,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	17,1	9,2	21,3	366
Pauvre	13,2	43,1	56,1	44,1	7,2	0,5	2,2	3,6	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	17,6	11,9	23,4	326
Moyen	22,7	41,1	52,6	40,5	8,1	1,8	3,1	5,0	2,4	0,0	1,1	0,6	0,0	15,0	11,2	19,9	271
Riche	22,7	45,8	58,5	42,6	8,2	1,1	3,1	4,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	12,4	8,3	24,0	257
Le plus riche	22,2	55,5	69,4	52,2	12,1	5,7	4,0	3,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	8,8	7,8	9,5	166

[1] Indicateur MICS 3.12 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

Tableau CH.9 : Source des SRO et du zinc
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une SRO et du zinc, selon la source de SRO et du zinc, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants qui ont reçu un traitement contre la diarrhée :				Pourcentage d'enfants pour qui la source de SRO était :				Pourcentage d'enfants pour qui la source de zinc était :				Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant reçu du zinc comme traitement contre la diarrhée dans les deux dernières semaines		
	SRO	Zinc	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines		Etablissements de santé ou prestataires de santé		Etablissements de santé ou prestataires de santé		Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agents de santé communautaires [a]	Autre source		Pas de réponse / Ne sait pas	Etablissements de santé ou prestataires de santé [b]
			Publics	Privés	Publics	Privés	Publics	Privés							
Ensemble	16,5	18,3	1 385	17,7	13,3	2,6	84,0	229	37,8	2,1	11,5	1,1	87,4	254	
Sexe															
Masculin	14,6	20,5	732	1,4	16,1	1,0	82,9	107	41,8	2,5	8,7	0,0	91,3	150	
Féminin	18,7	15,9	653	1,9	10,9	4,1	85,0	122	49,9	1,5	15,5	2,6	81,9	104	
Région															
Centre	12,3	21,6	57	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	
Centre-Est	21,4	30,5	30	(*)	(*)	(*)	(*)	6	51,0	42,2	1,8	6,8	93,2	9	
Centre-Nord	17,7	30,2	81	(*)	(*)	(*)	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	
Centre-Ouest	8,2	14,9	216	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	32	
Nord	14,7	15,6	61	(*)	(*)	(*)	(*)	9	55,7	28,1	0,0	16,2	83,8	9	
Nord-Est	20,2	22,8	79	(0,0)	(20,7)	(0,0)	(79,3)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	
Nord-Ouest	12,8	8,9	116	(0,0)	(11,9)	(0,0)	(88,1)	15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10	
Ouest	20,8	15,3	219	(3,0)	(11,9)	0,0	98,6	46	75,4	21,2	0,0	3,4	96,6	34	
Sud sans Ville d'Abidjan	13,5	21,2	182	(*)	(*)	(*)	(*)	25	41,3	41,6	5,2	15,2	82,9	39	
Sud-Ouest	13,3	11,4	126	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
Ville d'Abidjan	26,2	23,7	218	(0,0)	(10,5)	(6,3)	(83,2)	57	43,0	48,3	2,4	8,8	91,2	52	
Milieu de résidence															
Urbain	20,6	20,5	520	34,1	42,4	5,7	76,5	107	36,7	54,5	2,6	8,8	91,2	107	
Rural	14,1	17,0	865	75,5	15,1	0,0	90,6	122	59,1	25,7	1,7	13,4	84,7	148	
Âge (en mois)															
0-11	15,5	22,4	307	(43,9)	(33,8)	(7,4)	(77,7)	48	53,1	40,2	4,1	3,8	93,3	69	
12-23	19,6	18,7	407	57,5	24,3	0,0	81,8	80	41,9	41,4	,9	16,7	83,3	76	
24-35	16,8	18,2	277	(63,3)	(23,8)	(0,0)	(87,1)	46	54,3	29,4	2,4	16,2	83,8	50	
36-47	12,5	14,3	240	(78,7)	(17,7)	(0,0)	(96,4)	30	56,4	33,0	1,6	8,5	89,4	34	
48-59	16,5	16,0	155	(36,1)	(46,7)	(9,8)	(82,8)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	15,1	16,1	799	64,5	21,7	2,8	86,1	120	31,3	31,3	3,9	9,5	88,4	129	
Primaire	15,7	21,7	375	44,3	42,3	,8	86,6	59	43,5	41,2	0,0	15,3	84,7	81	
Secondaire et plus	23,6	20,6	212	(50,3)	(25,6)	(0,0)	(76,0)	50	(38,9)	(50,7)	(0,4)	(10,4)	(89,6)	44	
Indice de bien-être économique															
Le plus pauvre	15,0	14,9	366	83,3	8,5	3,6	91,9	55	53,2	19,6	3,7	22,2	72,8	54	
Pauvre	12,5	13,2	326	(73,4)	(14,1)	(1,1)	(87,5)	41	66,3	21,7	1,1	11,9	88,1	43	
Moyen	15,6	22,7	271	(49,5)	(27,8)	(3,2)	(77,3)	42	54,1	39,9	2,2	6,0	94,0	61	
Riche	17,3	22,7	257	(40,1)	(43,1)	(0,0)	(83,2)	44	(33,9)	(56,6)	(0,3)	(9,5)	(90,5)	58	
Le plus riche	28,3	22,2	166	(30,9)	(47,9)	(0,0)	(78,8)	47	(42,5)	(50,0)	(3,3)	(7,6)	(92,4)	37	

[a] Agent de santé communautaire inclus à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/ avancée) et privés (Clinique mobile)

[b] Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CH.10: Recherche de soins et traitement antibiotique des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)

Pourcentage d'enfants âgés 0-59 mois avec symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou traitement ont été recherchés, par source des conseils ou traitement et pourcentage d'enfants avec symptômes qui ont reçu des antibiotiques, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants avec symptômes d'IRA pour qui : Des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :					Pas de conseils ou de traitement recherchés	Pourcentage d'enfants avec symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques [2]	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines
	Etablissements de santé ou prestataires de santé : Public	Etablissements de santé ou prestataires de santé : Privé	Etablissements de santé ou prestataires de santé : Agent de santé communautaire [a]	Autre source	Etablissements de santé ou prestataires de santé [1], [b]			
Ensemble	36,5	18,7	0,3	12,7	44,0	31,3	30,1	123
Sexe								
Masculin	36,3	24,7	0,5	15,9	47,3	22,7	31,4	70
Féminin	36,7	10,7	0,0	8,4	39,4	43,0	28,3	52
Milieu de résidence								
Urbain	(31,4)	(31,9)	(0,7)	(20,5)	(49,4)	(15,0)	(29,3)	45
Rural	39,4	11,2	0,0	8,3	40,8	40,6	30,5	78

[1] Indicateur MICS 3.13 - Recherche de soins pour enfants avec symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)

[2] MICS Traitement antibiotique pour enfants avec symptômes d'IRA

[a] Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

[b] Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés mais exclut les pharmacies privées

[c] Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CH.11 : Connaissance des deux signes d'alerte de la pneumonie

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui sont mères/gardiennes d'enfants de moins de 5 ans selon les symptômes qui peuvent justifier d'emmener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé, et pourcentage de mères qui reconnaissent la respiration rapide ou difficile comme un signe nécessitant un recours immédiat à un traitement, Côte d'Ivoire, 2016

	Mères/gardiennes qui pensent qu'un enfant doit être immédiatement emmené dans un établissement de santé s'il :										Mères/gardiennes qui reconnaissent au moins un des deux signes d'alerte de la pneumonie (respiration rapide et/ou difficile)	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans qui sont mères/gardiennes d'enfants de moins de 5 ans	
	ne peut pas boire ou être allaité	devenit plus malade	développe une fièvre	a une respiration rapide	a des difficultés respiratoires	a du sang dans les selles	boit difficilement	a la diarrhée	a des convulsions/ractions	tousse beaucoup			a d'autres symptômes
Ensemble	14,6	44,4	79,0	10,9	13,8	12,2	7,3	37,5	12,5	20,2	14,8	16,8	5 707
Région													
Centre	20,3	46,2	82,6	13,2	15,3	13,8	12,5	44,8	17,9	26,7	16,6	18,3	287
Centre-Est	26,8	48,6	77,5	11,7	17,9	13,3	12,5	35,3	15,0	24,3	18,5	20,5	132
Centre-Nord	12,3	36,2	81,6	6,9	10,5	6,4	6,1	42,9	9,8	24,0	10,2	13,0	365
Centre-Ouest	13,2	41,8	77,7	6,4	9,4	17,7	5,5	35,3	9,3	16,3	16,6	13,8	839
Nord	17,5	55,1	68,0	7,4	7,8	9,3	5,9	25,5	9,3	12,2	10,5	10,3	395
Nord-Est	16,2	31,3	72,8	2,5	5,1	1,7	1,1	34,3	5,4	15,4	17,3	6,9	276
Nord-Ouest	7,3	60,1	64,8	17,1	21,0	11,8	5,5	42,1	16,6	18,6	10,8	23,4	393
Ouest	6,2	63,1	75,3	11,4	13,3	8,7	1,1	31,0	15,2	15,1	11,0	15,4	638
Sud sans Ville d'Abidjan	19,4	47,4	77,9	13,3	18,7	16,1	10,4	38,1	14,9	19,3	15,3	22,7	723
Sud-Ouest	7,1	45,5	78,8	5,6	8,0	6,5	6,1	24,2	6,7	11,1	16,3	8,9	567
Ville d'Abidjan	20,2	28,6	91,8	16,8	19,1	15,5	12,0	49,4	15,5	33,0	17,5	23,2	1 091
Milieu de résidence													
Urbain	18,0	39,0	86,9	15,0	17,7	14,0	10,2	42,8	14,6	26,1	16,3	21,7	2 378
Rural	12,2	48,3	73,3	7,9	10,9	10,9	5,2	33,7	11,0	16,1	13,7	13,3	3 330
Niveau d'instruction de la femme													
Aucun	13,9	47,5	74,9	10,5	12,8	11,8	6,8	35,6	12,4	16,7	12,5	16,1	3 383
Primaire	13,9	41,0	82,6	10,0	13,7	12,3	5,8	39,5	11,5	23,6	15,8	16,5	1 393
Secondaire et plus	18,2	38,4	88,3	13,4	17,5	13,3	11,3	41,5	14,5	28,1	21,7	20,0	931
Indice de bien-être économique													
Le plus pauvre	11,8	53,7	67,8	7,8	11,5	12,6	4,4	32,2	10,3	13,7	12,0	13,6	1 374
Pauvre	14,0	45,5	75,0	8,7	11,0	11,9	5,9	34,5	12,5	17,8	13,5	13,6	1 239
Moyen	13,7	46,0	81,0	9,5	11,8	10,2	7,0	35,3	12,4	16,5	14,4	14,6	1 139
Riche	15,0	34,2	87,3	12,2	15,2	10,0	7,9	41,8	12,1	25,7	18,2	19,5	1 058
Le plus riche	20,4	38,6	89,1	18,7	21,8	16,9	13,2	47,4	16,5	32,0	17,4	25,8	897

Tableau CH.11 : Connaissance des deux signes d'alerte de la pneumonie

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui sont mères/gardiennes d'enfants de moins de 5 ans selon les symptômes qui peuvent justifier d'emmener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé, et pourcentage de mères qui reconnaissent la respiration rapide ou difficile comme un signe nécessitant un recours immédiat à un traitement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Mères/gardiennes qui pensent qu'un enfant doit être immédiatement emmené dans un établissement de santé s'il :										Mères/gardiennes qui reconnaissent au moins un des deux signes d'alerte de la pneumonie (respiration rapide et/ou difficile)	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans qui sont mères/gardiennes d'enfants de moins de 5 ans	
	ne peut pas boire ou être allaité	devient plus malade	développe une fièvre	a une respiration rapide	a des difficultés respiratoires	a du sang dans les selles	boit difficilement	a des convulsions/rictus	tousse beaucoup	a d'autres symptômes			16,8
Ensemble	14,6	44,4	79,0	10,9	13,8	12,2	7,3	37,5	12,5	20,2	14,8	16,8	5 707
Groupe ethnique du chef de ménage													
Akan	18,5	41,5	84,0	11,0	16,6	13,9	10,9	43,4	14,0	23,0	17,5	18,6	1 436
Krou	10,8	43,6	82,3	8,9	13,0	11,6	4,7	36,0	10,2	21,5	13,8	14,9	466
Mandé du Sud	10,6	50,6	76,4	11,2	11,4	8,4	6,2	32,6	10,0	22,9	13,1	15,6	416
Mandé du Nord	10,7	47,6	80,2	14,4	16,6	13,8	6,5	37,2	14,8	21,1	14,3	20,1	942
Gur	17,4	42,4	72,5	9,6	10,1	10,9	5,7	33,9	11,3	19,3	16,0	14,0	976
Autre ivoirien(ne)	13,0	47,4	77,5	11,0	16,9	8,1	7,0	39,7	10,0	22,0	15,6	16,9	46
Ethnie non ivoirien(ne)	13,7	45,0	77,1	9,8	12,4	11,7	6,4	36,0	11,8	16,3	12,4	15,7	1 424
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1

(*) Résultats basés sur des observations comprises inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CH.12 : Utilisation de combustible solide

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible de cuisine principal utilisé par le ménage, et pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages qui utilisent des combustibles solides pour cuisiner, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de membres de ménage utilisant principalement :										Combustibles solides pour la cuisine [1]	Nombre de membres des ménages
	Electricité	Gaz butane	Charbon, lignite	Charbon de bois	Bois	Fumier d'animaux	Pas de repas préparé dans le ménage	Autre	Total	Combustibles solides pour la cuisine [1]		
Ensemble	0,8	25,8	1,6	13,4	56,3	0,1	2,0	0,1	100,0	71,3	54 352	
Région												
Centre	0,0	6,5	0,5	16,1	74,3	0,0	2,1	0,4	100,0	91,0	3 071	
Centre-Est	0,1	15,6	0,8	21,8	59,7	0,0	1,9	0,0	100,0	82,3	1 188	
Centre-Nord	0,4	12,4	0,9	29,6	54,1	0,1	2,4	0,1	100,0	84,7	3 627	
Centre-Ouest	0,2	4,4	1,4	10,0	82,0	0,0	2,0	0,0	100,0	93,4	7 412	
Nord	0,0	2,2	1,9	16,9	77,7	0,0	1,3	0,0	100,0	96,5	3 297	
Nord-Est	0,1	7,3	0,1	14,6	75,9	0,0	2,0	0,0	100,0	90,6	2 456	
Nord-Ouest	0,1	1,0	1,3	8,0	88,0	0,0	1,7	0,1	100,0	97,2	3 097	
Ouest	0,0	3,2	1,5	13,8	80,2	0,0	1,4	0,0	100,0	95,4	5 294	
Sud sans Ville d'Abidjan	0,3	22,2	1,7	16,1	57,6	0,4	1,6	0,0	100,0	75,9	7 550	
Sud-Ouest	0,5	11,2	0,6	10,6	74,5	0,1	2,4	0,0	100,0	85,9	4 893	
Ville d'Abidjan	2,7	81,9	2,7	8,9	1,3	0,0	2,3	0,1	100,0	12,9	12 465	
Milieu de résidence												
Urbain	1,6	51,9	3,0	21,7	19,5	0,0	2,3	0,1	100,0	44,1	25 709	
Rural	0,1	2,5	0,3	6,1	89,3	0,2	1,7	0,0	100,0	95,8	28 643	
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucun	0,7	14,0	1,3	12,1	70,0	0,1	1,8	0,1	100,0	83,5	27 619	
Primaire	0,4	20,7	1,3	13,3	61,8	0,1	2,2	0,1	100,0	76,6	11 213	
Secondaire et +	1,2	49,7	2,1	16,2	28,6	0,0	2,1	0,1	100,0	46,9	14 890	
Pas de réponse/NSP	2,5	73,0	3,1	10,0	9,2	0,0	1,8	0,4	100,0	22,4	630	
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	0,0	0,0	0,1	1,8	96,6	0,0	1,5	0,0	100,0	98,5	10 870	
Pauvre	0,0	0,1	0,2	6,1	91,6	0,1	1,8	0,0	100,0	98,0	10 871	
Moyen	0,2	5,9	2,0	23,2	65,2	0,1	3,3	0,0	100,0	90,5	10 871	
Riche	1,7	40,0	3,4	28,5	23,6	0,2	2,5	0,2	100,0	55,6	10 867	
Le plus riche	2,0	83,2	2,1	7,7	4,3	0,0	0,6	0,1	100,0	14,1	10 873	

[1] Indicateur MICS 3.15 - Utilisation de combustibles solides pour cuisiner

Tableau CH.13 : Combustible solide utilisé selon le lieu de cuisine

Distribution en pourcentage des membres des ménages dans les ménages utilisant des combustibles solides selon le lieu de la cuisine, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de cuisine :						Total	Nombre de membres des ménages dans les ménages utilisant des combustibles solides pour la cuisine
	Dans une pièce séparée utilisée comme cuisine	Ailleurs dans la maison	Dans un bâtiment séparé	A l'extérieur	Autre endroit	Non déclaré/Pas de réponse		
Ensemble	15,9	4,4	36,1	43,2	0,4	0,0	100,0	38 775
Région								
Centre	3,9	1,2	35,5	59,5	0,0	0,0	100,0	2 794
Centre-Est	6,1	1,9	54,8	36,5	0,7	0,0	100,0	977
Centre-Nord	11,8	4,1	21,3	62,7	0,0	0,0	100,0	3 072
Centre-Ouest	9,5	2,9	43,2	44,2	0,1	0,0	100,0	6 922
Nord	24,8	14,3	28,0	32,1	0,8	0,0	100,0	3 183
Nord-Est	12,0	0,5	24,8	62,7	0,0	0,0	100,0	2 225
Nord-Ouest	6,5	2,6	43,8	45,1	2,1	0,0	100,0	3 011
Ouest	21,1	1,5	40,2	36,7	0,4	0,0	100,0	5 052
Sud sans Ville d'Abidjan	12,3	2,6	46,5	38,4	0,3	0,0	100,0	5 729
Sud-Ouest	37,8	4,3	31,2	26,6	0,1	0,0	100,0	4 202
Ville d'Abidjan	23,2	22,5	3,3	50,1	0,9	0,0	100,0	1 608
Milieu de résidence								
Urbain	17,4	8,1	21,8	52,4	0,4	0,0	100,0	11 339
Rural	15,3	2,8	42,0	39,4	0,4	0,0	100,0	27 436
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucun	15,7	3,9	36,2	43,7	0,4	0,0	100,0	23 056
Primaire	15,7	4,1	39,1	40,6	0,5	0,0	100,0	8 592
Secondaire et plus	16,9	6,1	32,1	44,7	0,3	0,0	100,0	6 985
Pas de réponse/NSP	15,2	2,9	29,4	52,1	0,4	0,0	100,0	141
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	17,7	3,5	36,5	41,7	0,6	0,0	100,0	10 706
Pauvre	13,0	2,6	45,8	38,4	0,2	0,0	100,0	10 656
Moyen	12,8	4,5	32,1	50,2	0,4	0,0	100,0	9 835
Riche	18,1	8,2	26,3	47,2	0,2	0,0	100,0	6 043
Le plus riche	35,8	6,1	30,0	27,7	0,4	0,0	100,0	1 534

Tableau CH.14 : Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide au niveau des ménages et protection par une méthode de contrôle du vecteur

Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire, une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire, une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) pour chaque deux personnes, ayant passé la nuit précédente dans le ménage, pourcentage de ménages avec au moins une MII et/ou qui ont bénéficié d'une pulvérisation résiduelle intra-domiciliaire (PRI) au cours des 12 derniers mois, et pourcentage de ménages avec au moins une MII pour chaque deux personnes ayant passé la nuit précédente dans le ménage et/ou qui ont bénéficié d'une pulvérisation résiduelle intra-domiciliaire (PRI) au cours des 12 derniers mois, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire :			Pourcentage de ménage avec au moins une moustiquaire pour chaque 2 personnes ayant dormi dans le ménage la nuit dernière [a]			Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire pour chaque 2 personnes et qui ont reçu des IRS durant les 12 derniers mois [3]	Nombre de ménages
	Toute moustiquaire	Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) [1]	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA)	Toute moustiquaire	Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) [2]	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA)		
Ensemble	76,9	75,8	75,1	48,1	47,3	46,9	47,3	11 879
Région								
Centre	83,5	83,5	83,5	55,3	55,2	55,2	55,2	667
Centre-Est	84,6	84,3	84,0	57,4	57,1	57,0	57,1	301
Centre-Nord	81,8	81,6	80,0	55,9	55,8	54,8	55,8	804
Centre-Ouest	83,4	83,1	83,1	53,6	53,4	53,4	53,4	1 625
Nord	74,9	73,5	73,1	40,0	39,2	38,8	39,2	684
Nord-Est	78,1	77,7	77,7	44,2	44,1	44,1	44,1	529
Nord-Ouest	79,3	77,2	76,2	39,9	38,6	38,1	38,6	547
Ouest	81,0	78,6	77,1	44,7	43,3	43,2	43,3	1 086
Sud sans Ville								
d'Abidjan	80,9	80,5	80,3	51,9	51,5	51,4	51,5	1 652
Sud-Ouest	78,9	75,7	75,1	53,6	51,4	50,9	51,4	1 222
Ville d'Abidjan	64,3	63,1	61,8	40,8	40,1	38,8	40,1	2 762
Milieu de résidence								
Urbain	69,5	68,5	67,4	43,8	43,2	42,4	43,2	5 774
Rural	84,0	82,8	82,3	52,1	51,3	51,1	51,3	6 105
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucun	77,6	76,5	75,7	46,3	45,6	45,1	45,6	5 743
Primaire	80,3	79,3	78,3	49,6	48,9	48,4	48,9	2 488
Secondaire et plus	74,0	72,8	72,3	50,3	49,4	48,9	49,4	3 524
Pas de réponse/NSP	61,9	60,2	59,3	40,0	38,3	37,4	38,3	124
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	82,0	81,0	80,4	48,0	47,4	47,4	47,4	2 406
Pauvre	83,3	82,2	81,9	50,7	49,9	49,8	49,9	2 300
Moyen	78,0	76,7	76,0	51,2	50,2	49,6	50,2	2 508
Riche	74,3	73,3	72,1	47,9	47,2	46,2	47,2	2 477
Le plus riche	66,4	65,2	64,4	42,1	41,4	40,8	41,4	2 188

[1] Indicateur MICS 3.16a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages (ITNs) - Au moins une MII

[2] Indicateur MICS 3.16b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une pour chaque 2 personnes

[3] Indicateur MICS 3.17b - Ménages couverts par une méthode de contrôle du vecteur - Au moins une MII pour chaque 2 personnes

[a] Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres réguliers des ménages et ne prennent pas en compte

si les membres ont effectivement dormi dans le ménage la nuit précédente. MICS ne collecte pas les informations sur les visiteurs occasionnels du ménage.

Tableau CH.15 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages

Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Nombre de MII possédées par ménage :										Pourcentage avec accès à une MII [a]	Nombre de membres des ménages [b]
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 ou plus	Total		
Ensemble	24,2	22,7	22,8	15,4	7,8	3,3	2,1	0,7	1,1	100,0	27,1	54 352
Nombre de membres des ménages												
1	37,5	46,9	11,9	2,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	100,0	62,5	2 019
2	34,8	35,6	22,0	4,6	2,1	0,6	0,3	0,0	0,0	100,0	29,6	2 681
3	24,3	30,1	28,3	10,8	4,5	1,4	0,3	0,0	0,2	100,0	45,6	4 931
4	20,9	19,7	34,1	16,5	6,3	1,3	0,9	0,1	0,3	100,0	25,4	6 360
5	18,1	12,5	32,4	22,7	8,9	3,2	1,1	0,2	0,9	100,0	37,0	7 538
6	19,5	9,4	24,2	25,9	11,8	4,0	2,7	1,4	1,1	100,0	21,1	7 028
7	16,8	8,9	18,0	29,4	16,4	5,4	2,6	0,9	1,6	100,0	26,9	5 678
8 ou plus	15,7	5,1	13,6	21,4	17,0	11,3	8,7	2,9	4,3	100,0	16,6	18 117
[a] Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes												
[b] Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.												

Tableau CH.16 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base

Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage avec accès à une MII [a]	Nombre de membres des ménages [b]
Ensemble	27,1	54 352
Région		
Centre	33,6	3 071
Centre-Est	32,4	1 188
Centre-Nord	36,9	3 627
Centre-Ouest	30,8	7 412
Nord	18,2	3 297
Nord-Est	18,9	2 456
Nord-Ouest	17,5	3 097
Ouest	22,5	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	31,3	7 550
Sud-Ouest	28,1	4 893
Ville d'Abidjan	25,3	12 465
Milieu de résidence		
Urbain	25,7	25 709
Rural	28,4	28 643
Indice de bien-être économique	24,8	10 870
Le plus pauvre		
Pauvre	26,9	10 871
Moyen	29,3	10 871
Riche	28,0	10 867
Le plus riche	26,4	10 873

Tableau CH.17 : Utilisation des MII**Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de MII utilisées la nuit dernière	Nombre de MII
Ensemble	59,3	22 451
Région		
Centre	61,9	1 493
Centre-Est	63,3	576
Centre-Nord	63,7	1 770
Centre-Ouest	72,1	3 328
Nord	72,2	1 128
Nord-Est	58,9	889
Nord-Ouest	73,6	1 057
Ouest	74,1	2 093
Sud sans Ville d'Abidjan	61,6	3 446
Sud-Ouest	70,6	2 146
Ville d'Abidjan	26,4	4 525
Milieu de résidence		
Urbain	45,0	9 795
Rural	70,4	12 656
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	75,8	4 445
Pauvre	70,2	4 737
Moyen	65,1	4 640
Riche	46,7	4 493
Le plus riche	36,4	4 137

Tableau CH.18 : Enfants ayant dormi sous moustiquaire

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit dernière sous :			Nombre d'enfants de 0-59 mois qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre d'enfants de 0-59 mois vivant dans les ménages qui ont au moins une MII
			N'im- porte quelle mousti quaire	Une mousti quaire impré- gnée d'insec- ticide (MII) [1]	Une mousti- quaire impregnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA)			
Ensemble	98,7	9 094	60,5	59,7	59,2	8 976	70,6	7 593
Sexe								
Masculin	98,6	4 601	60,5	59,7	59,3	4 536	70,0	3 870
Féminin	98,8	4 493	60,5	59,7	59,2	4 440	71,2	3 723
Région								
Centre	97,7	481	62,4	62,4	62,4	470	69,2	423
Centre-Est	99,5	206	72,0	71,9	71,9	205	77,7	189
Centre-Nord	99,7	592	66,2	66,1	65,3	591	74,5	524
Centre-Ouest	98,5	1 384	75,4	74,9	74,9	1 363	85,0	1 202
Nord	99,1	660	52,4	51,3	51,2	654	66,7	503
Nord-Est	98,9	454	46,3	45,8	45,8	449	56,8	362
Nord-Ouest	99,8	651	62,0	61,2	60,4	650	74,8	531
Ouest	98,8	1 055	74,5	73,6	71,8	1 043	86,3	889
Sud sans Ville d'Abidjan	98,7	1 156	65,1	65,1	65,1	1 141	73,6	1 010
Sud-Ouest	98,8	885	73,8	71,0	71,0	875	83,2	746
Ville d'Abidjan	97,9	1 569	29,4	28,5	27,6	1 536	36,1	1 212
Milieu de résidence								
Urbain	98,6	3 551	44,5	43,7	43,1	3 500	54,9	2 791
Rural	98,8	5 543	70,7	69,9	69,6	5 475	79,7	4 802
Âge								
0-11 mois	99,2	1 899	64,6	63,5	63,1	1 885	74,4	1 610
12-23 mois	98,9	1 753	63,1	62,0	61,1	1 733	74,4	1 446
24-35 mois	98,4	1 720	60,3	59,9	59,5	1 692	71,5	1 418
36-47 mois	98,4	1 936	59,1	58,4	58,1	1 905	68,0	1 635
48-59 mois	98,6	1 786	55,3	54,6	54,2	1 761	64,8	1 484
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	99,0	5 624	62,1	61,3	61,0	5 566	73,6	4 641
Primaire	98,8	2 143	61,1	60,4	59,7	2 117	69,3	1 844
Secondaire et plus	97,4	1 327	52,3	51,6	51,0	1 292	60,2	1 108
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	99,0	2 280	72,6	71,9	71,4	2 257	85,2	1 905
Pauvre	98,7	2 104	68,9	68,0	67,6	2 077	76,7	1 840
Moyen	99,0	1 777	63,3	62,6	62,2	1 759	73,7	1 495
Riche	98,5	1 637	50,2	49,4	48,6	1 612	58,3	1 365
Le plus riche	98,0	1 296	34,5	33,7	33,4	1 270	43,3	987

[1] Indicateur MICS 3.18 ; Indicateur OMD 6.7 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Tableau CH.19: Utilisation de moustiquaires par la population des ménages

Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous :			Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de membres qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII
	N'importe quelle moustiquaire	Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) [1]	Moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action (MIILDA)			
Ensemble	51,2	50,5	50,1	52331	62,7	42 093
Sexe						
Masculin	50,2	49,4	49,0	26117	62,3	20 728
Féminin	52,2	51,5	51,1	26214	63,2	21 365
Région						
Centre	58,4	58,4	58,4	2969	66,1	2 623
Centre-Est	62,2	62,1	62,0	1156	70,7	1 015
Centre-Nord	61,9	61,6	60,7	3529	71,7	3 034
Centre-Ouest	66,3	66,0	65,9	7181	76,4	6 197
Nord	53,4	52,2	52,0	3213	68,5	2 448
Nord-Est	41,8	41,7	41,6	2407	53,0	1 890
Nord-Ouest	56,5	55,0	54,2	3016	68,1	2 434
Ouest	67,1	65,5	64,1	5010	79,4	4 132
Sud sans Ville d'Abidjan	55,7	55,7	55,6	7271	65,1	6 224
Sud-Ouest	65,4	63,4	63,1	4739	77,7	3 865
Ville d'Abidjan	20,6	20,0	19,7	11841	28,8	8 231
Milieu de résidence						
Urbain	35,2	34,7	34,3	24606	46,9	18 181
Rural	65,3	64,5	64,1	27725	74,7	23 912
Age						
0-4 ans [a]	60,4	59,6	59,1	8218	70,6	6 941
5-14 ans	48,6	47,9	47,6	14500	57,9	12 012
15-34 ans	45,4	44,7	44,3	17002	58,2	13 066
35-49 ans	56,0	55,2	54,8	6974	69,2	5 561
50 ans et +	56,2	55,6	55,4	5545	69,3	4 453
Pas de réponse/Ne sait pas	26,0	23,3	23,3	91	35,5	60
Niveau d'instruction du chef de ménage						
Aucun	53,6	52,7	52,3	26763	65,5	21 526
Primaire	56,3	55,8	55,1	10838	66,4	9 098
Secondaire et plus	44,0	43,4	43,2	14135	55,4	11 077
Pas de réponse/Ne sait pas	20,3	20,0	19,7	594	30,3	392
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	67,2	66,5	66,0	10564	79,4	8 840
Pauvre	64,3	63,5	63,1	10534	73,3	9 119
Moyen	56,3	55,4	55,1	10425	68,0	8 501
Riche	40,6	39,9	39,3	10441	50,2	8 290
Le plus riche	27,0	26,6	26,4	10366	37,5	7 342

[1] Indicateur MICS 3.19 - Population qui a dormi sous MII

[a] Les résultats du groupe d'âges 0-4 ans sont différents de ceux du tableau CH.18, qui est basé uniquement sur les enquêtes complètes d'enfants de moins de 5 ans. Les deux tableaux sont produits sur la base de pondérations différentes

Tableau CH.20: Recherche de traitement durant la fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants pour qui :					Pas de conseils ou traitement recherchés	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Conseils ou traitement ont été recherchés auprès d'établissements de santé ou de prestataires de santé			Autre source	Etablissement de santé ou prestataires de santé [1], [b]		
	Public	Privé	Agent de santé communautaire [a]				
Ensemble	31,1	13,5	2,4	12,0	45,2	38,5	2 424
Sexe							
Masculin	30,6	14,0	2,1	11,8	45,2	39,1	1 212
Féminin	31,6	13,1	2,7	12,3	45,2	37,9	1 212
Région							
Centre	39,4	2,8	1,1	12,1	42,1	40,7	123
Centre-Est	46,2	7,7	1,2	16,2	57,1	25,4	78
Centre-Nord	30,7	7,1	1,9	5,0	38,6	51,9	137
Centre-Ouest	26,3	13,7	1,5	11,2	40,4	43,7	353
Nord	33,6	8,9	1,8	6,7	42,5	45,4	98
Nord-Est	34,0	6,7	1,9	23,5	46,2	29,5	136
Nord-Ouest	31,5	6,0	2,5	15,4	37,4	40,7	187
Ouest	36,9	9,9	2,0	13,9	46,9	32,9	348
Sud sans Ville d'Abidjan	31,4	14,9	4,5	12,9	46,4	34,0	275
Sud-Ouest	28,7	17,5	0,0	20,0	45,5	29,9	221
Ville d'Abidjan	25,4	25,1	4,4	4,7	51,0	43,5	468
Milieu de résidence							
Urbain	31,1	20,1	2,7	6,4	51,3	40,1	962
Rural	31,1	9,2	2,2	15,7	41,2	37,5	1 463
Âge							
0-11	31,1	12,9	1,8	11,5	44,0	40,9	455
12-23	35,8	13,5	3,3	10,1	49,1	36,6	542
24-35	31,2	15,8	1,3	9,7	47,4	39,0	484
36-47	32,4	9,8	4,4	12,5	43,6	39,4	552
48-59	22,7	16,8	0,5	17,4	40,9	36,6	392
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	29,7	11,7	2,1	13,5	42,2	38,6	1 387
Primaire	29,3	13,5	2,0	11,9	43,4	41,4	644
Secondaire et plus	39,2	20,1	4,1	6,9	58,9	33,3	393
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	27,0	7,3	0,6	16,5	35,4	39,2	570
Pauvre	30,6	7,5	3,4	17,9	39,4	37,4	572
Moyen	32,4	13,1	1,0	9,3	45,5	40,3	453
Riche	37,1	18,2	5,3	5,7	54,9	37,7	433
Le plus riche	30,0	26,5	2,1	6,9	56,9	38,0	396

[1] Indicateur MICS 3.20 - Recherche de traitement pour fièvre

[a] agents de santé communautaires inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée et privés (clinique mobile)

[b] Inclut tous les établissements de santé et les prestataires de santé publics et privés ainsi que les boutiques

Tableau CH21 : Traitement des enfants avec fièvre
Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu :													Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	
	Antipaludéens :						Autres médicaments :								
	Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA):														
	SP/Fansi dar	Chlo roqui ne	Amodiaquine	Quinine	Autre CTA	CTA recom mandée	Autres anti-paludéens	Anti biotiques comp rimés ou sirop	Injections d'antibiotiques	Paracétamol/Panadol/Acétaminophène	Ibuprophène, diclofénac	Autre	Pas de réponse/Ne sait pas		
Ensemble	0,6	0,6	1,8	0,2	0,1	11,5	4,0	21,9	2,8	40,7	1,1	2,7	26,3	1,2	2 424
Sexe															
Masculin	0,8	0,6	1,2	0,3	0,2	11,4	3,4	23,0	2,3	38,9	0,6	2,9	26,8	0,6	1 212
Féminin	0,4	0,6	2,3	0,1	0,0	11,5	4,7	20,7	3,3	42,4	1,6	2,5	25,8	1,9	1 212
Région															
Centre	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	9,2	5,2	23,7	1,6	47,3	0,8	3,4	29,2	1,7	123
Centre-Est	0,5	0,0	1,2	1,4	0,5	14,6	10,0	25,3	4,5	51,7	0,0	5,0	22,2	1,0	78
Centre-Nord	2,1	1,2	1,2	0,3	0,0	12,9	2,5	24,3	2,8	45,8	0,3	2,9	15,9	2,5	137
Centre-Ouest	0,4	0,8	1,6	0,0	0,0	12,4	1,0	25,4	5,6	40,7	1,5	2,7	30,2	0,2	353
Nord	0,0	1,7	0,8	0,8	0,0	11,7	3,0	32,2	3,4	23,8	0,0	2,2	8,4	2,4	98
Nord-Est	0,2	0,0	0,5	0,8	0,3	8,1	5,6	14,9	5,1	37,3	0,7	1,3	33,8	0,8	136
Nord-Ouest	0,3	0,4	1,9	0,0	0,3	7,1	2,0	13,5	2,0	29,3	0,3	0,3	24,7	0,3	187
Ouest	0,6	0,3	1,6	0,0	0,0	14,5	2,3	15,0	4,0	48,9	0,5	0,5	21,7	0,8	348
Sud sans Ville d'Abidjan	0,0	0,4	3,2	0,0	0,0	10,1	5,7	22,8	1,6	44,3	1,3	4,4	26,2	1,0	275
Sud-Ouest	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	9,6	6,2	13,7	1,9	40,1	1,1	2,1	36,2	0,6	221
Ville d'Abidjan	1,4	1,1	2,3	0,3	0,3	12,5	5,3	29,1	0,6	36,7	2,5	4,7	27,3	2,4	468
Milieu de résidence															
Urbain	0,9	1,0	1,4	0,3	0,1	13,0	4,7	26,6	2,3	41,0	1,4	3,9	25,5	1,9	962
Rural	0,4	0,3	2,0	0,1	0,1	10,5	3,6	18,8	3,2	40,4	1,0	2,0	26,8	0,8	1 463
Âge (en mois)															
0-11	0,2	0,0	1,5	0,0	0,2	7,1	2,4	21,8	0,8	39,8	0,9	2,3	26,4	1,6	455
12-23	0,2	0,5	1,8	0,1	0,0	11,8	4,5	28,8	3,5	42,6	1,4	2,7	22,2	2,0	542
24-35	1,2	1,0	2,0	0,1	0,3	14,1	4,3	18,5	2,5	37,8	0,7	2,7	30,8	0,6	484
36-47	0,3	0,8	2,3	0,4	0,1	13,1	3,6	20,9	3,0	44,0	0,4	2,6	27,9	0,4	552
48-59	1,2	0,6	1,0	0,2	0,1	10,4	5,6	18,0	4,4	38,0	2,8	3,5	24,0	1,5	392
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	0,5	0,7	1,4	0,1	0,2	11,0	2,9	19,8	2,7	38,2	0,9	2,2	26,3	1,7	1 387
Primaire	0,9	0,8	1,4	0,5	0,1	11,8	3,5	20,7	3,5	42,4	1,8	3,8	24,4	0,9	644
Secondaire et +	0,5	0,0	3,7	0,0	0,0	12,5	9,0	31,0	2,1	46,6	0,9	2,9	29,4	0,1	393
Indice de bien-être économique															
Le plus pauvre	0,4	0,5	0,6	0,2	0,1	9,5	3,1	15,3	2,3	40,9	1,4	0,3	27,3	0,9	570
Pauvre	0,2	0,3	3,1	0,1	0,1	9,2	3,5	18,8	3,2	40,9	1,0	1,7	24,1	0,8	572
Moyen	0,5	0,9	1,7	0,0	0,2	13,0	3,0	19,8	2,8	37,2	0,1	2,3	27,7	0,5	453
Riches	0,4	0,4	1,0	0,6	0,0	18,0	3,3	26,8	3,7	43,6	0,4	6,0	23,0	2,6	433
Le plus riches	1,8	1,1	2,2	0,0	0,3	8,6	8,2	32,8	2,2	40,9	3,1	4,6	30,0	1,6	396

[a] CTA recommandées selon les directives nationales de prise en charge des cas de paludisme : Combinaison Artésunate+Amodiaquine ou Combinaison Artéméter+Luméfantine

Tableau CH.22 : Diagnostic et traitement antipaludéens des enfants

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement par combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) et de tout autre médicament antipaludéen et pourcentage parmi ceux qui ont reçu un traitement antipaludéen, qui ont reçu de une CTA, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants qui ont :					Nombre d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines	Traitement avec combinaison d'artémisinine parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen [3]	Nombre d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un traitement antipaludéen
	eu test de sang sur le doigt ou le talon [1]	reçu : une CTA	reçu : le même jour ou d'après	reçu : n'importe quels antipaludéens [2]	reçu : n'importe quels antipaludéens le même jour d'après			
Ensemble	26,3	11,6	0,3	18,1	5,7	2 424	64,1	438
Sexe								
Masculin	25,7	11,6	0,4	17,1	4,6	1 212	67,8	208
Féminin	26,9	11,6	0,3	19,0	6,9	1 212	60,7	231
Région								
Centre	35,9	9,4	0,0	15,4	6,0	123	(61,1)	19
Centre-Est	40,5	15,1	0,7	27,5	11,3	78	55,0	21
Centre-Nord	21,6	12,9	1,4	17,8	4,4	137	(72,7)	24
Centre-Ouest	23,6	12,4	0,0	16,1	3,0	353	(76,6)	57
Nord	25,6	11,7	0,0	18,0	5,2	98	(64,9)	18
Nord-Est	29,4	8,4	1,2	13,7	6,1	136	(61,0)	19
Nord-Ouest	19,2	7,4	0,0	12,1	3,3	187	(60,9)	23
Ouest	26,7	14,5	0,0	19,3	4,8	348	75,3	67
Sud sans Ville d'Abidjan	30,9	10,1	0,9	18,6	6,7	275	(54,4)	51
Sud-Ouest	20,9	9,6	0,5	17,1	7,2	221	(56,3)	38
Ville d'Abidjan	26,5	12,8	0,0	21,7	7,7	468	58,9	102
Milieu de résidence								
Urbain	27,4	13,1	0,3	20,4	6,4	962	64,4	196
Rural	25,6	10,6	0,3	16,6	5,3	1 463	63,8	243
Âge (en mois)								
0-11	23,5	7,3	0,2	11,2	3,5	455	(65,4)	51
12-23	29,8	11,8	0,9	18,0	6,0	542	65,8	97
24-35	27,4	14,3	0,2	21,9	5,9	484	65,6	106
36-47	28,2	13,2	0,1	19,8	5,8	552	66,7	109
48-59	20,5	10,6	0,0	19,2	7,7	392	55,0	75
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	24,9	11,2	0,3	16,3	4,6	1 387	68,8	226
Primaire	25,4	11,8	0,2	18,1	5,5	644	65,4	116
Secondaire et +	32,7	12,5	0,4	24,4	10,1	393	51,3	96
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	21,5	9,6	0,3	13,8	3,6	570	69,5	79
Pauvre	23,4	9,3	0,4	16,1	6,1	572	57,9	92
Moyen	28,0	13,1	0,1	19,1	4,5	453	68,7	87
Riche	30,8	18,0	0,0	23,4	4,4	433	77,2	101
Le plus riche	30,4	9,0	0,7	20,2	11,2	396	44,3	80

[1] Indicateur MICS 3.21 - Utilisation de diagnostics antipaludéens

[2] Indicateur MICS 3.22; Indicateur OMD 6.8 - Traitement antipaludéen des enfants de moins de 5 ans

[3] Indicateur MICS 3.23 - Traitement par combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CH.23 : Source des antipaludéens

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un antipaludéen, selon la source de l'antipaludéen, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants qui ont reçu un antipaludée n	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines	Pourcentage d'enfants pour qui la source de l'antipaludéen était :					Nombre d'enfants de 0- 59 mois ayant reçu un antipaludéen comme traitement de la fièvre dans les deux dernières semaines
			Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agent de santé commu- nautaire [a]	Autre source	Etablissements de santé ou prestataires de santé [b]	
			Publics	Privés				
Ensemble	18,1	2 424	12,8	19,2	0,3	3,4	32,7	438
Sexe								
Masculin	17,1	1 212	12,2	16,6	0,4	3,0	29,8	208
Féminin	19,0	1 212	13,3	21,5	0,2	3,8	35,3	231
Région								
Centre	15,4	123	(16,4)	(6,0)	(1,9)	(11,2)	(31,1)	19
Centre-Est	27,5	78	27,3	9,1	0,0	9,6	38,4	21
Centre-Nord	17,8	137	(6,6)	(28,7)	(0,0)	(0,0)	(35,3)	24
Centre-Ouest	16,1	353	(6,3)	(14,9)	(0,0)	(2,3)	(21,1)	57
Nord	18,0	98	(16,6)	(8,9)	(0,0)	(1,7)	(25,5)	18
Nord-Est	13,7	136	(18,6)	(19,5)	(1,6)	(10,8)	(43,6)	19
Nord-Ouest	12,1	187	14,9	18,0	0,0	(6,2)	(32,9)	23
Ouest	19,3	348	11,5	9,9	0,4	1,7	21,4	67
Sud sans Ville d'Abidjan	18,6	275	11,2	(29,6)	(1,1)	(3,3)	(40,8)	51
Sud-Ouest	17,1	221	23,8	(17,1)	(0,0)	(2,4)	(41,0)	38
Ville d'Abidjan	21,7	468	9,5	(27,6)	(0,0)	(2,0)	(37,1)	102
Milieu de résidence								
Urbain	20,4	962	7,3	27,2	0,2	1,7	34,4	196
Rural	16,6	1 463	17,2	12,7	0,5	4,8	31,3	243
Âge (en mois)								
0-11	11,2	455	9,5	25,6	0,0	0,0	35,1	51
12-23	18,0	542	13,4	21,5	0,4	1,3	35,4	97
24-35	21,9	484	15,7	13,8	0,0	6,0	32,0	106
36-47	19,8	552	14,0	15,6	0,7	3,2	29,6	109
48-59	19,2	392	8,2	24,7	0,4	5,1	32,9	75
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	16,3	1 387	12,8	13,1	0,1	3,8	27,2	226
Primaire	18,1	644	13,5	17,9	1,0	4,1	31,4	116
Secondaire et plus	24,4	393	11,8	34,9	0,0	1,6	47,1	96
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	13,8	570	9,5	15,3	0,5	3,9	25,9	79
Pauvre	16,1	572	23,4	11,2	0,6	5,6	37,0	92
Moyen	19,1	453	12,1	14,7	0,6	4,5	26,7	87
Riche	23,4	433	8,9	9,0	0,0	2,8	17,9	101
Le plus riche	20,2	396	9,4	49,9	0,0	0,0	59,4	80

[a] Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/ avancée) et privés (Clinique mobile)

[b] Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés ainsi que les boutiques

Tableau CH.24 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Nombre de femmes enceintes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi la nuit dernière sous :			Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII	Nombre de femmes enceintes de 15-49 ans vivant dans les ménages ayant au moins une MII
			N'im- porte quelle mousti- quaire	Mousti quaire Impré- gnée d'Insec- ticide (MII) [1]	Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MIILDA)			
Ensemble	98,5	1 082	54,1	53,5	53,0	1 066	65,0	877
Région								
Centre	96,9	70	60,2	60,2	60,2	68	65,0	63
Centre-Est	98,4	22	67,1	66,0	66,0	22	73,2	20
Centre-Nord	100,0	64	67,5	66,2	66,2	64	77,0	55
Centre-Ouest	98,0	138	67,9	67,9	67,9	135	77,4	119
Nord	100,0	66	54,8	53,5	53,5	66	72,0	49
Nord-Est	99,4	46	43,6	43,6	43,6	46	52,1	38
Nord-Ouest	99,2	71	62,9	61,6	60,9	70	71,1	61
Ouest	98,2	128	69,4	69,4	68,9	125	86,4	101
Sud sans Ville d'Abidjan	98,5	128	58,4	58,4	58,4	126	68,2	108
Sud-Ouest	98,7	106	45,3	50,1	50,1	105	61,8	85
Ville d'Abidjan	98,1	243	6,5	14,1	13,0	239	18,7	179
Milieu de résidence								
Urbain	98,6	489	35,8	35,5	34,5	482	46,6	367
Rural	98,4	593	69,2	68,5	68,4	583	78,2	510
Age								
15-19 ans	98,0	156	42,6	42,6	42,6	153	55,6	117
20-24 ans	99,1	254	54,5	54,1	53,2	252	66,1	206
25-29 ans	98,3	311	53,3	53,0	52,0	306	64,3	252
30-34 ans	98,8	183	54,9	53,5	53,5	181	63,2	153
35-39 ans	98,3	127	63,7	63,7	63,7	124	73,3	108
40-44 ans	(100,0)	43	(60,4)	(57,1)	(57,1)	43	(70,9)	35
45-49 ans	(*)	8	(*)	(*)	(*)	7	(*)	6
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	99,0	628	58,8	58,0	57,6	621	72,1	500
Primaire	97,4	273	55,5	55,1	55,1	266	61,6	238
Secondaire et +	98,2	181	35,6	35,3	33,9	178	45,2	139
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	98,5	247	71,4	71,0	71,0	244	86,8	199
Pauvre	99,2	224	71,3	70,4	70,2	222	78,4	200
Moyen	98,2	211	57,9	57,2	56,9	207	66,6	178
Riche	97,9	219	40,6	39,8	39,0	215	48,9	174
Le plus riche	98,6	181	20,8	20,8	19,4	178	29,3	126

[1] Indicateur MICS 3.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

(*) Nombre de cas non pondéré inférieur à 25

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CH.25 : Traitement préventif intermittent du paludisme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme au cours de n'importe quelle consultation prénatale, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont eu des soins prénatals	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Pourcentage de femmes enceintes :					Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux années et qui ont reçu des soins prénatals
			Qui ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme lors de quelle visite prénatale durant leur grossesse	qui ont pris SP/Fansidar au moins une fois durant une consultation prénatale et au total ont pris 1 fois	qui ont pris SP/Fansidar au moins une fois durant une consultation prénatale et au total ont pris 2 plus	qui ont pris SP/Fansidar au moins une fois durant une consultation prénatale et au total ont pris 3 fois [1]	qui ont pris SP/Fansidar au moins une fois durant une consultation prénatale et au total ont pris 4 fois ou plus	
Ensemble	93,2	3 390	86,7	66,8	46,7	22,6	6,7	3 160
Région								
Centre	97,2	169	89,1	84,1	60,6	36,9	13,5	164
Centre-Est	97,4	73	79,4	48,9	36,0	22,8	9,0	71
Centre-Nord	96,1	233	95,0	87,8	66,1	35,6	2,9	224
Centre-Ouest	93,5	516	87,8	79,9	52,6	23,9	8,8	482
Nord	82,2	245	82,1	71,8	58,4	30,1	5,2	201
Nord-Est	83,0	164	84,4	51,7	32,1	20,3	2,8	136
Nord-Ouest	84,9	253	74,2	39,0	24,0	9,1	3,3	214
Ouest	93,7	403	89,5	64,6	43,1	17,8	4,5	378
Sud sans Ville d'Abidjan	97,4	428	77,2	65,6	42,4	22,0	7,8	417
Sud-Ouest	95,6	310	92,3	66,9	45,9	16,5	2,4	296
Ville d'Abidjan	96,5	596	91,8	59,4	45,2	22,2	9,8	575
Milieu de résidence								
Urbain	96,6	1 356	87,8	64,5	45,7	24,4	8,2	1 310
Rural	90,9	2 035	86,0	68,4	47,4	21,4	5,6	1 850
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	90,9	2 002	85,4	66,0	45,7	20,3	4,8	1 819
Primaire	95,7	820	87,3	67,6	47,8	24,6	8,2	785
Secondaire et +	97,8	568	90,2	68,2	48,3	27,4	10,8	556
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	86,1	856	85,7	68,8	47,6	18,9	4,3	737
Pauvre	92,6	741	85,8	68,2	44,2	20,6	5,4	686
Moyen	96,1	692	84,0	68,0	46,3	23,2	7,0	665
Riche	98,6	612	87,1	65,5	49,3	27,2	8,0	603
Le plus riche	95,8	491	92,9	61,5	46,1	24,7	10,2	470

[1] Indicateur MICS 3.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme

VII. EAU ET ASSAINISSEMENT



7.1. Utilisation de sources d'eau améliorées

Tableau WS.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées (source améliorée)									
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Source principale d'eau de boisson améliorée							Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées [1]	Nombre de membres des ménages
	Robinet dans le logement	Robinet dans quartier, cour ou parcelle	Robinet du voisin	Robinet public / borne fontaine	Puits à pompe, forage	Puits protégé	Autre améliorée [a]		
Ensemble	23,5	14,4	3,1	9,3	11,2	17,9	1,2	80,7	54 352
Région									
Centre	18,0	23,6	4,4	24,2	13,1	7,6	0,8	91,6	3 071
Centre-Est	16,6	26,0	4,2	4,3	10,3	15,8	1,6	78,9	1 188
Centre-Nord	18,2	27,2	6,4	9,5	14,2	16,2	0,8	92,5	3 627
Centre-Ouest	7,3	4,6	1,7	8,6	6,6	28,9	0,9	58,7	7 412
Nord	10,5	3,9	1,0	6,4	32,6	28,1	0,9	83,3	3 297
Nord-Est	6,8	10,5	4,4	27,1	24,2	9,1	0,2	82,3	2 456
Nord-Ouest	7,6	8,4	3,0	16,9	19,5	26,0	1,3	82,7	3 097
Ouest	6,8	3,8	2,2	12,9	20,2	27,8	0,5	74,2	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	20,8	14,3	4,9	6,8	7,5	18,8	2,3	75,5	7 550
Sud-Ouest	8,5	5,6	2,2	4,8	6,8	33,8	1,3	63,1	4 893
Ville d'Abidjan	62,2	26,2	2,4	3,4	2,6	0,8	1,6	99,1	12 465
Milieu de résidence de résidence									
Urbain	43,9	22,8	4,5	3,2	2,0	16,3	1,5	94,2	25 709
Rural	5,3	6,8	1,8	14,7	19,5	19,4	1,0	68,5	28 643
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	14,0	12,9	3,1	11,1	12,9	20,4	1,2	75,6	27 619
Primaire	18,5	14,4	4,0	11,1	13,2	18,0	0,6	79,8	11 213
Secondaire et plus	43,6	16,7	2,6	4,8	6,8	14,0	1,8	90,1	14 890
Pas de réponse/NSP	55,4	24,3	1,2	3,7	5,7	4,1	2,6	97,0	630
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	0,2	0,8	0,2	12,9	22,3	18,0	0,5	54,8	10 870
Pauvre	0,4	2,2	1,4	16,1	20,9	27,9	1,2	70,2	10 871
Moyen	7,0	16,5	5,3	13,2	8,3	30,9	1,1	82,2	10 871
Riche	33,4	38,1	7,8	3,7	3,0	9,9	1,1	97,1	10 867
Le plus riche	76,8	14,3	0,8	0,3	1,5	3,1	2,3	99,1	10 873

[1] Indicateur MICS 4.1 ; Indicateur OMD 7.8 - Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées

[a] La catégorie Autre source améliorée regroupe autre Source protégée (0,4%), Eau de pluie (0,1%) et Eau en bouteille (0,4%). Les ménages utilisant de l'eau en bouteille comme source principale d'eau de boisson sont classés comme utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées ou non améliorées selon la source d'eau utilisée pour d'autres raisons comme cuisiner et se laver les mains.

Tableau WS.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées (source non améliorée)
 Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Source principale d'eau de boisson non améliorée							Total	Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées [1]	Nombre de membres des ménages
	Puits non protégé	Source non protégée	Camion-citerne	Charrette avec petite citerne / tonneau	Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d'irrigation)	Autre non améliorée				
Ensemble	11,9	0,9	0,1	0,0	5,9	0,4	100,0	80,7	54 352	
Région										
Centre	4,4	0,0	0,0	0,0	2,8	1,2	100,0	91,6	3 071	
Centre-Est	11,3	0,6	0,0	0,0	8,8	0,5	100,0	78,9	1 188	
Centre-Nord	3,1	1,1	0,0	0,0	3,0	0,3	100,0	92,5	3 627	
Centre-Ouest	25,6	1,5	0,0	0,0	14,2	0,0	100,0	58,7	7 412	
Nord	8,9	0,7	0,0	0,0	6,8	0,3	100,0	83,3	3 297	
Nord-Est	2,1	0,1	0,3	0,0	14,8	0,3	100,0	82,3	2 456	
Nord-Ouest	9,5	1,9	0,0	0,0	5,7	0,1	100,0	82,7	3 097	
Ouest	13,2	3,0	0,0	0,0	8,2	1,5	100,0	74,2	5 294	
Sud sans Ville d'Abidjan	17,7	1,0	0,3	0,0	5,1	0,4	100,0	75,5	7 550	
Sud-Ouest	30,2	0,8	0,0	0,0	5,6	0,3	100,0	63,1	4 893	
Ville d'Abidjan	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	100,0	99,1	12 465	
Milieu de résidence de résidence										
Urbain	4,9	0,0	0,2	0,1	0,1	0,5	100,0	94,2	25 709	
Rural	18,2	1,8	0,0	0,0	11,2	0,4	100,0	68,5	28 643	
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucun	15,3	1,2	0,1	0,0	7,4	0,4	100,0	75,6	27 619	
Primaire	12,0	0,9	0,0	0,0	7,1	0,3	100,0	79,8	11 213	
Secondaire et plus	6,1	0,6	0,1	0,0	2,5	0,7	100,0	90,1	14 890	
Pas de réponse/NSP	0,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,4	100,0	97,0	630	
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	22,5	3,5	0,0	0,0	18,7	0,6	100,0	54,8	10 870	
Pauvre	20,3	0,9	0,0	0,0	8,4	0,3	100,0	70,2	10 871	
Moyen	14,2	0,4	0,3	0,0	2,3	0,5	100,0	82,2	10 871	
Riche	2,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	100,0	97,1	10 867	
Le plus riche	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	100,0	99,1	10 873	

[1] Indicateur MICS 4.1 ; Indicateur OMD 7.8 - Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées

[a] La catégorie Autre source non améliorée regroupe autre Sachet d'eau (0,1%) et Autre (0,3%). Les ménages utilisant de l'eau en bouteille comme source principale d'eau de boisson sont classés comme utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées ou non améliorées selon la source d'eau utilisée pour d'autres raisons comme cuisiner et se laver les mains.

Tableau WS.2 : Traitement de l'eau par les ménages												
Pourcentage des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage, et, pour les membres des ménages vivant dans les ménages où l'on utilise une source non améliorée d'eau de boisson, pourcentage de ceux employant une méthode de traitement appropriée, Côte d'Ivoire, 2016												
Méthode de traitement de l'eau dans le ménage												
Caractéristiques sociodémographiques	Aucun	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge		Utiliser un filtre à eau	Désinfecter au soleil	Laisser reposer	Autre / Ne sait pas	Nombre de membres des ménages	Pourcentage de ménages dans les ménages utilisant des sources d'eau de boisson non améliorées et employant une méthode appropriée de traitement de l'eau [1]	Nombre de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson non améliorées
				Utiliser un filtre à eau	Utiliser un filtre à eau							
Ensemble	86,4	0,2	6,1	2,1	0,8	0,1	5,3	0,3	54 352	8,9	10 673	
Région												
Centre	92,5	0,0	2,1	2,2	0,0	0,2	3,5	0,3	3 071	8,8	264	
Centre-Est	89,4	0,4	3,9	1,9	0,9	0,0	2,3	1,4	1 188	7,3	264	
Centre-Nord	80,6	0,1	5,9	3,2	0,6	0,1	10,7	0,1	3 627	17,7	279	
Centre-Ouest	85,3	0,1	8,0	2,8	1,4	0,0	4,5	0,2	7 412	7,0	3 086	
Nord	90,5	0,0	5,3	3,5	1,1	0,0	0,6	0,0	3 297	3,5	578	
Nord-Est	95,8	0,4	2,5	0,4	0,0	0,0	0,7	0,8	2 456	3,5	434	
Nord-Ouest	89,8	0,4	4,1	2,8	1,5	0,1	1,8	0,0	3 097	2,6	540	
Ouest	83,5	0,0	10,8	0,7	0,6	0,0	5,3	0,4	5 294	7,7	1 373	
Sud sans Ville d'Abidjan	86,7	0,6	7,7	2,2	0,2	0,3	3,6	0,2	7 550	13,8	1 870	
Sud-Ouest	70,7	0,1	10,6	3,0	0,3	0,1	18,1	1,1	4 893	11,8	1 844	
Ville d'Abidjan	90,5	0,3	3,0	1,5	1,0	0,0	4,0	0,2	12 465	(*)	141	
Milieu de résidence de résidence												
Urbain	85,2	0,3	6,6	2,6	1,0	0,1	5,2	0,3	25 709	16,8	1 602	
Rural	87,5	0,2	5,7	1,7	0,5	0,1	5,5	0,3	28 643	7,6	9 071	
Source principale d'eau de boisson												
Améliorée	86,9	0,2	5,8	2,2	0,7	0,1	5,1	0,3	43 679	8,9	10 673	
Non améliorée	84,5	0,4	7,5	1,8	1,1	0,0	6,2	0,5	10 673	8,9	10 673	
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucun	87,1	0,1	5,8	2,1	0,5	0,1	5,2	0,4	27 619	8,2	6 838	
Primaire	87,1	0,3	5,2	1,7	0,7	0,2	5,3	0,5	11 213	8,0	2 301	
Secondaire et plus	84,5	0,4	7,6	2,5	1,2	0,0	5,5	0,1	14 890	13,7	1 514	
Pas de réponse/Ne sait pas	88,0	0,0	1,1	4,0	0,6	0,4	5,7	0,2	630	12,9	19	

Tableau WS.2 : Traitement de l'eau par les ménages

Pourcentage des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage, et, pour les membres des ménages vivant dans les ménages où l'on utilise une source non améliorée d'eau de boisson, pourcentage de ceux employant une méthode de traitement appropriée, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Méthode de traitement de l'eau dans le ménage											Nombre de membres des ménages	Pourcentage de ménages dans les ménages utilisant des sources d'eau de boisson non améliorées et employant une méthode appropriée de traitement de l'eau [1]	Nombre de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson non améliorées			
	Aucun	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre à eau	Désinfection solaire	Laisser reposer	Autre / Ne sait pas	Laisser reposer		Autre / Ne sait pas						
Indice de bien-être économique																	
Le plus pauvre	88,9	0,1	3,4	0,9	0,4	0,1	6,8	0,5	10 870	3,8	4 916						
Pauvre	86,8	0,1	6,9	1,8	0,6	0,1	4,5	0,4	10 871	10,2	3 238						
Moyen	83,0	0,4	9,8	2,7	0,3	0,2	5,1	0,5	10 871	11,7	1 932						
Riches	86,0	0,1	6,2	2,9	0,8	0,1	5,0	0,2	10 867	42,8	317						
Le plus riche	87,3	0,4	4,3	2,4	1,6	0,0	5,3	0,0	10 873	49,1	102						
Groupe ethnique du chef de ménage																	
Akan	86,5	0,2	5,5	2,1	0,9	0,0	6,6	0,3	15 580	9,0	2 064						
Krou	88,8	0,0	4,9	0,7	0,9	0,1	5,0	0,4	4 929	9,1	1 362						
Mandé du Sud	87,8	0,5	6,5	1,9	0,2	0,0	3,9	0,1	3 991	4,5	713						
Mandé du Nord	85,8	0,2	7,5	2,7	0,8	0,1	4,2	0,1	8 764	11,8	1 028						
Gur	88,4	0,2	5,2	2,4	0,5	0,0	3,4	0,3	8 208	4,7	1 621						
Autre ivoirien(ne)	83,9	0,0	7,6	2,8	0,0	0,0	4,4	2,1	404	7,1	78						
Ethnie non ivoirien(ne)	84,1	0,3	6,9	2,3	0,8	0,2	6,5	0,4	12 437	10,8	3 794						
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.3 : Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson

Pourcentage des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées, d'eau de boisson pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson, prendre l'eau et revenir										Nombre de membres des ménages
	Utilisateurs de sources améliorées d'eau					Utilisateurs de sources non améliorées d'eau					
	Eau sur place	Moins de 30 minutes	30 minutes ou plus	Pas de réponse/Ne sait pas	Eau sur place	Moins de 30 minutes	30 minutes ou plus	Pas de réponse/Ne sait pas	Total		
Ensemble	53,0	17,3	10,1	0,3	5,0	6,7	7,6	0,1	100,0	54 352	
Région											
Centre	52,8	19,7	19,1	0,0	3,6	3,4	1,5	0,0	100,0	3 071	
Centre-Est	58,7	12,7	7,2	0,3	4,0	8,5	8,5	0,1	100,0	1 188	
Centre-Nord	64,6	15,3	12,7	0,0	1,8	2,7	3,0	0,0	100,0	3 627	
Centre-Ouest	30,8	16,0	11,8	0,0	10,0	13,3	18,0	0,0	100,0	7 412	
Nord	36,3	31,5	15,1	0,3	2,1	5,4	9,2	0,0	100,0	3 297	
Nord-Est	31,2	25,4	25,6	0,2	0,6	5,1	11,9	0,0	100,0	2 456	
Nord-Ouest	39,0	26,4	16,0	1,4	2,9	7,1	7,1	0,2	100,0	3 097	
Ouest	29,1	33,1	11,6	0,5	7,4	8,8	9,5	0,1	100,0	5 294	
Sud sans Ville d'Abidjan	51,3	15,6	8,4	0,1	6,4	10,5	7,6	0,0	100,0	7 550	
Sud-Ouest	32,3	21,4	9,4	0,0	13,8	10,7	12,4	0,0	100,0	4 893	
Ville d'Abidjan	94,0	3,4	1,3	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	100,0	12 465	
Milieu de résidence de résidence											
Urbain	83,4	7,8	2,8	0,3	2,9	2,1	0,7	0,1	100,0	25 709	
Rural	25,8	25,8	16,7	0,2	6,9	10,8	13,7	0,0	100,0	28 643	
Niveau d'instruction du chef de ménage											
Aucun	43,8	19,6	11,8	0,3	6,4	8,5	9,5	0,0	100,0	27 619	
Primaire	47,4	20,4	11,6	0,4	5,0	7,5	7,7	0,0	100,0	11 213	
Secondaire et plus	72,9	10,9	6,2	0,0	2,7	3,0	4,1	0,0	100,0	14 890	
Pas de réponse/Ne sait pas	86,2	9,9	0,9	0,0	1,1	0,0	0,0	1,9	100,0	630	
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	10,8	25,2	18,5	0,3	6,5	17,7	21,0	0,1	100,0	10 870	
Pauvre	20,4	30,5	19,1	0,2	8,7	9,3	11,8	0,0	100,0	10 871	
Moyen	48,8	24,2	8,9	0,3	8,1	5,4	4,2	0,0	100,0	10 871	
Riche	88,1	5,3	3,3	0,3	1,5	0,6	0,8	0,1	100,0	10 867	
Le plus riche	97,1	1,1	0,7	0,1	0,3	0,5	0,1	0,0	100,0	10 873	
Groupe ethnique du chef de ménage											
Akan	61,0	14,4	11,3	0,1	2,5	4,7	5,9	0,0	100,0	15 580	
Krou	46,5	20,2	6,1	0,0	4,0	9,1	14,1	0,0	100,0	4 929	
Mandé du Sud	41,4	27,2	13,5	0,1	4,5	4,8	8,5	0,1	100,0	3 991	
Mandé du Nord	63,2	16,7	8,0	0,7	4,2	3,8	3,3	0,2	100,0	8 764	
Gur	43,4	21,2	16,2	0,1	4,4	6,0	8,6	0,0	100,0	8 208	
Autre ivoirien(ne)	59,1	15,4	6,7	0,0	5,3	7,4	6,1	0,0	100,0	404	
Ethnie non ivoirien(ne)	48,3	14,3	6,7	0,4	9,6	11,4	9,1	0,1	100,0	12 437	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.4 : Personne qui va aller chercher l'eau
Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place, et pourcentage de distribution de ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson									
	Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place	Nombre de ménages	Femme adulte (de 15 ans ou plus)	Homme adulte (de 15 ans ou plus)	Jeune fille de moins de 15 ans	Jeune garçon de moins de 15 ans	Ne sait pas /Non déclaré/Pas de réponse	Total	Nombre de ménages sans eau de boisson sur place	
Ensemble	41,9	11 879	75,8	18,9	3,6	1,3	0,4	100,0	4 978	
Région										
Centre	41,7	667	83,3	12,2	2,3	2,2	0,0	100,0	278	
Centre-Est	38,3	301	76,2	18,1	4,0	1,2	0,5	100,0	115	
Centre-Nord	32,1	804	76,8	14,5	7,7	1,0	0,0	100,0	258	
Centre-Ouest	59,7	1 625	74,1	21,4	2,5	2,0	0,0	100,0	970	
Nord	58,7	684	85,0	10,0	4,8	0,2	0,0	100,0	401	
Nord-Est	66,3	529	81,8	12,0	5,2	0,9	0,0	100,0	351	
Nord-Ouest	59,9	547	81,5	14,2	3,5	0,8	0,0	100,0	328	
Ouest	64,7	1 086	79,2	16,3	3,2	1,4	0,0	100,0	703	
Sud sans Ville d'Abidjan	42,6	1 652	70,0	26,6	3,0	0,5	0,0	100,0	704	
Sud-Ouest	55,7	1 222	74,0	21,0	4,1	0,9	0,0	100,0	681	
Ville d'Abidjan	6,8	2 762	47,9	36,4	2,3	4,3	9,1	100,0	188	
Milieu de résidence de résidence										
Urbain	15,0	5 774	61,7	28,9	4,5	2,9	2,0	100,0	868	
Rural	67,3	6 105	78,8	16,8	3,4	0,9	0,0	100,0	4 110	
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucun	49,8	5 743	79,3	14,9	4,6	1,0	0,1	100,0	2 861	
Primaire	47,3	2 488	73,6	22,0	1,8	1,8	0,8	100,0	1 176	
Secondaire et plus	26,2	3 524	67,8	27,5	3,1	1,3	0,3	100,0	924	
Pas de réponse/Ne sait pas	14,3	124	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	83,2	2 406	79,6	16,2	3,3	0,8	0,0	100,0	2 001	
Pauvre	70,9	2 300	78,9	15,9	4,0	1,1	0,0	100,0	1 631	
Moyen	40,5	2 508	69,5	24,4	3,9	1,8	0,4	100,0	1 016	
Riche	10,8	2 477	56,0	33,7	2,8	3,1	4,4	100,0	266	
Le plus riche	2,9	2 188	(62,2)	(30,6)	(2,6)	(1,3)	(3,3)	100,0	64	
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	35,9	3 454	77,3	18,1	3,3	1,3	0,0	100,0	1 239	
Krou	53,0	1 125	71,1	25,4	2,1	1,4	0,0	100,0	596	
Mandé du Sud	53,9	818	83,8	12,2	3,2	0,7	0,0	100,0	441	
Mandé du Nord	31,5	1 766	72,6	19,2	4,4	2,2	1,5	100,0	556	
Gur	51,0	1 758	82,3	11,8	5,2	0,7	0,0	100,0	898	
Autre ivoirien(ne)	34,8	108	(62,2)	(37,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	38	
Ethnie non ivoirien(ne)	42,5	2 841	71,0	23,5	3,5	1,3	0,7	100,0	1 208	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

7.2. Qualité de l'eau de boisson

Tableau WQ.A : Description des catégories de risques d'E. Coli		
E. Coli [CFU/100 ml]	Niveaux de risque	Priorités pour action
<1	Faible	Aucune
1 - 10	Moyen	Faible
11-100	Élevé	Forte
>100	Très élevé	Urgente

Adapté à partir du guide de l'OMS Qualité de l'eau potable, 4th Ed. (2011), Les coliformes d'E. coli sont divisés en catégories de risque basées sur la probabilité d'infection des maladies diarrhéiques. Remarque : cette classification ne tient pas compte de l'inspection sanitaire.

Tableau WQ.1 : Qualité de l'eau de boisson du ménageRépartition des ménages selon le risque de contamination fécale tel qu'estimé par les niveaux de risques d'*E. Coli* dans l'eau de boisson (test réalisé dans le ménage), Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Niveaux de risque				Total	Proportion des membres du ménage avec <i>E.Coli</i> dans l'eau de boisson du ménage [1]	Nombre de membres de ménage
	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé			
Ensemble	21,5	15,2	16,6	46,7	100,0	78,5	8 443
Région							
Centre	18,0	15,4	25,8	40,8	100,0	82,0	467
Centre-Est	23,6	14,9	16,1	45,4	100,0	76,4	193
Centre-Nord	20,9	17,7	17,7	43,7	100,0	79,1	505
Centre-Ouest	3,5	7,8	19,3	69,4	100,0	96,5	1 211
Nord	14,2	10,1	20,3	55,4	100,0	85,8	570
Nord-Est	9,7	18,9	19,0	52,4	100,0	90,3	334
Nord-Ouest	7,4	6,3	14,4	71,9	100,0	92,6	486
Ouest	3,8	18,1	20,9	57,2	100,0	96,2	848
Sud sans Ville d'Abidjan	21,2	15,5	7,5	55,9	100,0	78,8	1 074
Sud-Ouest	13,5	5,1	19,0	62,5	100,0	86,5	786
Ville d'Abidjan	51,9	24,8	13,9	9,4	100,0	48,1	1 968
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	39,6	20,1	14,9	25,5	100,0	60,4	3 926
Rural	5,8	11,0	18,2	65,1	100,0	94,2	4 518
Niveau d'instruction du chef de ménage							
Aucun	13,8	12,2	18,1	55,9	100,0	86,2	4 201
Primaire	13,9	15,1	20,8	50,2	100,0	86,1	1 673
Secondaire et plus	38,8	19,4	12,0	29,8	100,0	61,2	2 462
Pas de réponse/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	107
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	1,6	8,8	16,7	72,9	100,0	98,4	1 670
Pauvre	3,6	10,4	18,7	67,3	100,0	96,4	1 752
Moyen	9,7	13,3	23,4	53,5	100,0	90,3	1 675
Riche	33,4	23,4	15,5	27,6	100,0	66,6	1 598
Le plus riche	58,8	20,4	9,0	11,8	100,0	41,2	1 748
Sources d'eau améliorée							
Sources non améliorée	1,6	4,4	14,9	79,1	100,0	98,4	1 559
Sources améliorées	26,0	17,6	17,0	39,4	100,0	74,0	6 884
Source principale d'eau							
Robinet dans le logement	55,0	23,3	11,6	10,1	100,0	45,0	2 077
Robinet dans quartier, cour ou parcelle	34,8	20,4	19,8	25,0	100,0	65,2	1 078
Robinet du voisin	21,0	26,3	19,8	32,9	100,0	79,0	262
Robinet public / borne fontaine	8,2	19,1	25,5	47,3	100,0	91,8	929
Puits à pompe, forage	4,7	18,5	21,8	55,0	100,0	95,3	973
Puits protégé	3,8	4,9	14,5	76,8	100,0	96,2	1 456
Puits non protégé	2,0	5,2	16,1	76,8	100,0	98,0	941
Source protégée	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	35
Source non protégée	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	87
Eau de pluie	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26
Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d'irrigation)	0,0	2,3	15,1	82,6	100,0	100,0	501
Eau en bouteille	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41
Eau en sachet	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Type de toilettes utilisées							
Installations sanitaires non améliorées	12,2	13,3	18,1	56,4	100,0	87,8	5 663
Installations sanitaires améliorées	40,4	19,1	13,6	26,9	100,0	59,6	2 780

[1] Indicateur MICS 4.S1

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WQ.2 : Qualité de l'eau de boisson à la source

Répartition de la population des ménages selon le risque de contamination fécale tel qu'estimé par les niveaux de risques d'*E. Coli* dans la source d'eau de boisson (test réalisé à la source d'approvisionnement), Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Niveaux de risque				Total	Proportion des membres du ménage avec <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson [1]	Nombre de membres de ménage
	Faible	Moyen	Élevé	Très élevé			
Ensemble	46,4	12,8	6,8	34,0	100,0	53,6	8 078
Région							
Centre	52,4	20,6	6,6	20,5	100,0	47,6	428
Centre-Est	50,5	13,1	5,4	31,0	100,0	49,5	187
Centre-Nord	50,3	15,3	11,9	22,4	100,0	49,7	461
Centre-Ouest	16,6	9,9	9,2	64,3	100,0	83,4	1 205
Nord	44,6	13,8	6,6	35,0	100,0	55,4	525
Nord-Est	30,7	30,1	10,9	28,3	100,0	69,3	294
Nord-Ouest	34,0	9,9	13,4	42,7	100,0	66,0	467
Ouest	33,2	12,1	12,2	42,5	100,0	66,8	842
Sud sans Ville d'Abidjan	45,5	9,2	1,1	44,2	100,0	54,5	1 006
Sud-Ouest	29,5	5,1	6,7	58,7	100,0	70,5	779
Ville d'Abidjan	82,0	15,3	2,7	0,0	100,0	18,0	1 884
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	67,6	11,2	4,3	16,9	100,0	32,4	3 716
Rural	28,2	14,2	8,9	48,7	100,0	71,8	4 362
Niveau d'instruction du chef de ménage							
Aucun	36,4	11,9	8,3	43,4	100,0	63,6	3 981
Primaire	42,8	15,7	7,4	34,1	100,0	57,2	1 609
Secondaire et plus	63,2	12,7	4,2	19,9	100,0	36,8	2 373
Pas de réponse/Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	114
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	20,1	13,2	10,6	56,0	100,0	79,9	1 611
Pauvre	20,9	13,1	9,2	56,9	100,0	79,1	1 702
Moyen	37,1	11,4	9,3	42,2	100,0	62,9	1 547
Riche	75,6	10,4	2,1	11,9	100,0	24,4	1 547
Le plus riche	79,1	15,6	2,7	2,5	100,0	20,9	1 671
Sources d'eau améliorées							
Sources non améliorées	4,6	4,6	8,9	82,0	100,0	95,4	1 502
Sources améliorées	55,9	14,7	6,3	23,1	100,0	44,1	6 576
Source principale d'eau							
Robinet dans le logement	84,8	12,7	1,9	0,6	100,0	15,2	1 971
Robinet dans quartier, cour ou parcelle	78,6	14,8	2,4	4,2	100,0	21,4	1 018
Robinet du voisin	81,0	6,1	8,8	4,1	100,0	19,0	213
Robinet public / borne fontaine	54,5	24,2	7,4	14,0	100,0	45,5	887
Puits à pompe, forage	46,7	27,0	13,6	12,7	100,0	53,3	952
Puits protégé	4,6	5,2	9,1	81,2	100,0	95,4	1 436
Puits non protégé	2,5	5,0	9,0	83,5	100,0	97,5	939
Source protégée	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	35
Source non protégée	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	78
Eau de pluie	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d'irrigation)	2,6	2,8	9,9	84,7	100,0	97,4	457
Eau en bouteille	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39
Eau en sachet	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
Type de toilettes utilisées							
Installations sanitaires non améliorées	38,1	12,4	8,1	41,4	100,0	61,9	5 368
Installations sanitaires améliorées	62,8	13,5	4,3	19,3	100,0	37,2	2 709

[1] Indicateur MICS 4.S2

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

7.3. Utilisation d'installations d'assainissement

Tableau WS.5 : Types d'infrastructures sanitaires (Toilettes améliorées)									
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Type de toilettes utilisées par les ménages							Nombre de membres des ménages	
	Chasse connectée à système d'égouts	Chasse connectée à fosse septique	Chasse reliée à des latrines	Chasse reliée à endroit inconnu / Pas sûr / Ne sait pas où	Latrines améliorées ventilées (LAV)	Latrines à fosse avec dalle	Toilettes à compostage / EcoSan		
Ensemble	5,6	14,9	3,2	1,8	0,1	26,9	0,0	54 352	
Région									
Centre	0,1	9,3	2,0	0,0	0,0	18,1	0,0	3 071	
Centre-Est	0,3	15,8	3,3	0,0	0,5	31,1	0,0	1 188	
Centre-Nord	1,0	11,9	2,3	0,2	0,0	23,4	0,0	3 627	
Centre-Ouest	1,3	5,0	2,0	0,1	0,0	38,0	0,0	7 412	
Nord	0,3	5,2	0,2	0,0	0,0	17,2	0,0	3 297	
Nord-Est	0,0	12,6	0,3	0,1	0,2	22,3	0,0	2 456	
Nord-Ouest	1,1	2,9	0,3	0,2	0,0	16,5	0,1	3 097	
Ouest	2,8	6,9	0,2	6,3	0,0	16,8	0,0	5 294	
Sud sans Ville d'Abidjan	2,1	14,1	6,4	0,0	0,4	32,4	0,0	7 550	
Sud-Ouest	1,4	10,9	0,4	12,7	0,0	32,7	0,0	4 893	
Ville d'Abidjan	20,0	34,6	6,9	0,2	0,2	28,0	0,1	12 465	
Milieu de résidence de résidence									
Urbain	11,0	26,9	5,8	0,8	0,3	32,2	0,1	25 709	
Rural	0,8	4,2	0,8	2,7	0,0	22,2	0,0	28 643	
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	1,9	8,4	1,6	1,8	0,1	27,4	0,1	27 619	
Primaire	4,2	11,2	1,3	2,8	0,1	29,9	0,0	11 213	
Secondaire et plus	13,3	29,0	7,1	1,3	0,3	23,8	0,0	14 890	
Pas de réponse/Ne sait pas	10,0	34,9	10,5	0,0	0,0	28,5	0,0	630	
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	0,1	0,3	0,0	4,2	0,0	8,5	0,0	10 870	
Pauvre	0,3	0,7	0,0	2,0	0,0	25,7	0,0	10 871	
Moyen	1,0	4,1	0,9	1,9	0,1	43,5	0,0	10 871	
Riche	2,9	23,6	4,1	0,8	0,4	42,6	0,1	10 867	
Le plus riche	23,8	46,1	10,9	0,2	0,2	14,4	0,0	10 873	
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	7,9	20,1	6,1	1,4	0,2	23,1	0,0	15 580	
Krou	8,4	18,8	3,5	2,9	0,2	22,9	0,0	4 929	
Mandé du Sud	6,4	8,9	2,4	2,6	0,1	22,2	0,0	3 991	
Mandé du Nord	6,0	18,4	1,7	1,3	0,2	32,6	0,0	8 764	
Gur	2,0	10,6	1,0	1,3	0,0	23,8	0,0	8 208	
Autre ivoirien(ne)	4,6	13,6	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	404	
Groupe ethnique non ivoirien(ne)	3,6	9,3	2,2	2,5	0,1	33,2	0,1	12 437	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.5 : Types d'infrastructures sanitaires (Toilettes non améliorées)

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Type de toilettes utilisées par les ménages						Total	Nombre de membres des ménages
	Toilettes non améliorées							
	Chasse reliée à autre chose	Latrines à fosse sans dalle / trou ouvert	Seaux	Toilettes / Latrines suspendues	Autre/Pas de réponse/Ne sait pas	Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs...)		
Ensemble	0,5	24,4	0,1	0,3	0,3	21,8	100,0	54 352
Région								
Centre	0,0	40,0	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	3 071
Centre-Est	0,4	31,5	0,1	3,6	0,0	0,0	100,0	1 188
Centre-Nord	0,4	35,4	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	3 627
Centre-Ouest	0,1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	7 412
Nord	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 297
Nord-Est	0,1	26,8	0,0	2,0	0,2	0,2	100,0	2 456
Nord-Ouest	0,2	43,4	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	3 097
Ouest	0,1	42,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	0,1	25,1	0,0	0,5	0,0	0,0	100,0	7 550
Sud-Ouest	0,1	25,1	0,2	0,9	2,0	2,0	100,0	4 893
Ville d'Abidjan	1,9	6,5	0,2	0,0	0,2	0,2	100,0	12 465
Milieu de résidence de résidence								
Urbain	1,0	19,0	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	25 709
Rural	0,1	29,2	0,0	0,5	0,4	0,4	100,0	28 643
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucun	0,3	29,5	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	27 619
Primaire	0,9	25,1	0,1	0,4	0,3	0,3	100,0	11 213
Secondaire et plus	0,7	15,2	0,0	0,3	0,2	0,2	100,0	14 890
Pas de réponse/NSP	0,8	8,2	2,5	0,0	0,0	0,0	100,0	630
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	0,0	21,7	0,0	0,7	0,7	0,6	100,0	10 869
Pauvre	0,1	36,5	0,0	0,5	0,2	0,3	100,0	10 867
Moyen	0,2	38,2	0,1	0,3	0,4	0,2	100,0	10 876
Riche	0,6	22,9	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	10 873
Le plus riche	1,7	2,7	0,2	0,0	0,1	0,1	100,0	10 868
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	0,9	18,2	0,1	0,7	0,3	0,3	100,0	15 580
Krou	0,2	20,6	0,0	0,3	0,2	0,2	100,0	4 929
Mandé du Sud	0,2	25,0	0,0	0,1	0,2	0,2	100,0	3 991
Mandé du Nord	0,4	27,9	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	8 764
Gur	0,3	25,0	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	8 208
Autre ivoirien(ne)	0,0	42,5	0,0	0,0	0,3	0,3	100,0	404
Ethnie non ivoirien(ne)	0,6	30,1	0,2	0,1	0,4	0,4	100,0	12 437
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.6 : Utilisation et partage des toilettes (Toilettes améliorées)**Pourcentage de la population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Utilisateurs de toilettes améliorées				Pas de réponse/Ne sait pas	Nombre de membres de ménages
	Non partagées [1]	Toilettes publiques	Partagées par 5 ménages ou moins	Partagées par plus de 5 ménages		
Ensemble	31,5	0,5	12,3	8,2	0,2	54 352
Région						
Centre	17,4	0,2	7,1	4,8	0,0	3 071
Centre-Est	26,7	0,1	15,5	8,8	0,0	1 188
Centre-Nord	23,7	0,0	9,0	6,0	0,0	3 627
Centre-Ouest	23,9	0,4	15,1	6,7	0,1	7 412
Nord	12,2	0,0	6,0	4,2	0,4	3 297
Nord-Est	23,9	0,8	6,6	4,1	0,0	2 456
Nord-Ouest	11,8	0,1	6,5	2,2	0,5	3 097
Ouest	18,2	0,2	9,3	5,0	0,2	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	34,3	0,4	14,3	6,4	0,1	7 550
Sud-Ouest	23,6	1,5	20,2	12,4	0,4	4 893
Ville d'Abidjan	60,6	0,9	13,7	14,6	0,2	12 465
Milieu de résidence de résidence						
Urbain	48,7	0,6	14,3	13,3	0,1	25 709
Rural	16,0	0,5	10,5	3,6	0,2	28 643
Niveau d'instruction du chef de ménage						
Aucun	20,4	0,5	11,2	9,1	0,2	27 619
Primaire	27,2	0,9	13,8	7,3	0,2	11 213
Secondaire et plus	53,9	0,3	13,3	7,0	0,2	14 890
Pas de réponse/NSP	63,6	0,0	5,3	15,1	0,0	630
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	5,0	0,2	5,4	2,4	0,1	10 870
Pauvre	12,2	0,5	10,7	4,9	0,3	10 871
Moyen	21,4	0,8	18,5	10,5	0,3	10 871
Riche	35,0	0,8	19,7	18,7	0,2	10 867
Le plus riche	83,7	0,3	7,0	4,4	0,1	10 873
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	41,4	0,5	11,6	5,2	0,1	15 580
Krou	37,3	0,4	14,4	4,4	0,1	4 929
Mandé du Sud	25,4	0,6	12,4	3,8	0,4	3 991
Mandé du Nord	36,3	0,7	12,0	11,1	0,3	8 764
Gur	22,5	0,3	8,9	7,0	0,1	8 208
Autre ivoirien(ne)	11,0	0,0	10,1	15,6	1,4	404
Ethnie non ivoirien(ne)	21,9	0,7	14,7	13,4	0,2	12 437
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39

[1] Indicateur MICS 4.3 ; Indicateur OMD 7.9 - ODD 1.4.1 & 6.2.1 - Utilisation de toilettes améliorées

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.6 : Utilisation et partage des toilettes (toilettes non améliorées)
Pourcentage de la population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Utilisateurs de toilettes non améliorées					Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ...)	Total	Nombre de membres de ménages
	Non partagées	Toilettes publiques	Partagées par 5 ménages ou moins	Partagées par plus de 5 ménages	Pas de réponse/Ne sait pas			
Ensemble	11,4	0,5	9,4	4,1	0,2	21,8	100,0	54 352
Région								
Centre	20,4	0,6	13,3	5,9	0,0	30,3	100,0	3 071
Centre-Est	11,6	0,6	16,7	6,8	0,0	13,4	100,0	1 188
Centre-Nord	13,9	0,2	15,7	6,2	0,0	25,3	100,0	3 627
Centre-Ouest	7,7	0,8	7,8	1,8	0,0	35,6	100,0	7 412
Nord	12,9	0,0	8,9	5,1	0,0	50,2	100,0	3 297
Nord-Est	16,8	0,0	8,5	3,8	0,0	35,4	100,0	2 456
Nord-Ouest	19,5	0,4	17,2	5,8	0,7	35,3	100,0	3 097
Ouest	19,4	0,2	17,3	4,2	1,2	24,8	100,0	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	14,7	0,3	7,4	3,3	0,0	18,9	100,0	7 550
Sud-Ouest	8,4	0,3	10,3	9,0	0,3	13,5	100,0	4 893
Ville d'Abidjan	2,8	0,9	2,9	2,0	0,1	1,3	100,0	12 465
Milieu de résidence de résidence								
Urbain	7,0	0,5	8,5	4,2	0,1	2,6	100,0	25 709
Rural	15,3	0,5	10,2	4,0	0,3	39,0	100,0	28 643
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucun	13,9	0,5	10,6	5,1	0,3	28,3	100,0	27 619
Primaire	11,0	0,7	11,0	3,7	0,2	23,9	100,0	11 213
Secondaire et plus	7,0	0,3	6,4	2,7	0,0	8,8	100,0	14 890
Pas de réponse/NSP	8,1	0,0	2,3	1,0	0,0	4,7	100,0	630
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	11,9	0,3	9,4	3,0	0,7	61,5	100,0	10 870
Pauvre	18,0	0,5	12,8	5,6	0,1	34,5	100,0	10 871
Moyen	15,6	0,7	15,2	6,3	0,2	10,5	100,0	10 871
Riche	9,5	0,8	8,4	4,7	0,1	2,0	100,0	10 867
Le plus riche	1,9	0,1	1,3	0,8	0,0	0,3	100,0	10 873
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	10,2	0,3	6,7	2,9	0,0	21,2	100,0	15 580
Krou	9,7	0,7	8,4	2,6	0,0	22,0	100,0	4 929
Mandé du Sud	13,4	0,1	9,1	2,7	0,3	31,8	100,0	3 991
Mandé du Nord	10,6	0,7	11,9	5,0	0,3	11,1	100,0	8 764
Gur	12,2	0,2	9,0	4,1	0,4	35,4	100,0	8 208
Autre ivoirien(ne)	16,0	5,2	8,4	13,2	0,0	19,2	100,0	404
Ethnie non ivoirien(ne)	12,7	0,6	12,1	5,7	0,3	17,7	100,0	12 437
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39

[1] Indicateur MICS 4.3 ; Indicateur OMD 7.9 - Utilisation de toilettes améliorées

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.7 : Echelles d'utilisation d'eau et de toilettes**Pourcentage de la population des ménages selon les échelles d'eau de boisson et de toilettes, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de population des ménages utilisant :										
	Une source améliorée d'eau de boisson [1] [a]		Source non améliorée d'eau de boisson	Total	Des toilettes non améliorées				Sources d'eau de boisson améliorées et toilettes améliorées	Nombre de membres des ménages	
	Robinet dans le logement/cour/jardin	Autre améliorée			Toilettes améliorées [2]	Toilettes améliorées partagées	Toilettes non améliorées	Défécation à l'air libre			
Ensemble	38,3	42,1	19,6	100,0	31,5	21,2	25,6	21,8	100,0	28,7	54 352
Région											
Centre	41,5	49,9	8,6	100,0	17,4	12,1	40,2	30,3	100,0	16,7	3 071
Centre-Est	42,7	35,1	22,2	100,0	26,7	24,4	35,6	13,4	100,0	23,5	1 188
Centre-Nord	45,5	46,7	7,7	100,0	23,7	15,1	36,0	25,3	100,0	23,4	3 627
Centre-Ouest	11,9	46,5	41,6	100,0	23,9	22,3	18,1	35,6	100,0	16,7	7 412
Nord	14,4	68,1	17,5	100,0	12,2	10,6	26,9	50,2	100,0	11,4	3 297
Nord-Est	17,3	65,0	17,7	100,0	23,9	11,5	29,2	35,4	100,0	21,7	2 456
Nord-Ouest	16,0	66,6	17,4	100,0	11,8	9,2	43,7	35,3	100,0	11,6	3 097
Ouest	10,6	63,5	25,9	100,0	18,2	14,7	42,3	24,8	100,0	16,8	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	35,6	39,6	24,8	100,0	34,3	21,2	25,7	18,9	100,0	29,5	7 550
Sud-Ouest	14,1	48,2	37,7	100,0	23,6	34,6	28,3	13,5	100,0	17,6	4 893
Ville d'Abidjan	89,5	9,3	1,1	100,0	60,6	29,4	8,7	1,3	100,0	60,0	12 465
Milieu de résidence											
Urbain	67,4	26,3	6,2	100,0	48,7	28,3	20,4	2,6	100,0	47,3	25 709
Rural	12,1	56,2	31,7	100,0	16,0	14,8	30,3	39,0	100,0	12,0	28 643
Niveau d'instruction du chef de ménage											
Aucun	27,0	48,2	24,8	100,0	20,4	21,0	30,4	28,3	100,0	17,3	27 619
Primaire	33,1	46,4	20,5	100,0	27,2	22,3	26,7	23,9	100,0	24,2	11 213
Secondaire et plus	61,3	28,5	10,2	100,0	53,9	20,8	16,4	8,8	100,0	52,0	14 890
Pas de réponse/NSP	82,2	14,8	3,0	100,0	63,6	20,3	11,5	4,7	100,0	60,6	630
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	0,9	53,9	45,2	100,0	5,0	8,1	25,3	61,5	100,0	2,8	10 870
Pauvre	2,7	67,5	29,8	100,0	12,2	16,4	36,9	34,5	100,0	7,7	10 871
Moyen	23,5	58,7	17,8	100,0	21,4	30,1	38,0	10,5	100,0	16,9	10 871
Riche	71,7	25,4	2,9	100,0	35,0	39,4	23,6	2,0	100,0	33,8	10 867
Le plus riche	92,8	6,3	0,9	100,0	83,7	11,9	4,1	0,3	100,0	82,8	10 873
Groupe ethnique du chef de ménage											
Akan	48,2	38,6	13,2	100,0	41,4	17,3	20,1	21,2	100,0	39,4	15 580
Krou	37,7	34,7	27,6	100,0	37,3	19,3	21,4	22,0	100,0	32,8	4 929
Mandé du Sud	26,6	55,5	17,9	100,0	25,4	17,2	25,6	31,8	100,0	23,4	3 991
Mandé du Nord	45,9	42,3	11,7	100,0	36,3	24,1	28,5	11,1	100,0	34,3	8 764
Gur	25,1	55,2	19,7	100,0	22,5	16,2	25,9	35,4	100,0	20,1	8 208
Autre ivoirien(ne)	45,1	35,6	19,3	100,0	11,0	27,1	42,8	19,2	100,0	11,0	404
Ethnie non ivoirien(ne)	33,0	36,5	30,5	100,0	21,9	29,0	31,4	17,7	100,0	17,7	12 437
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39

[1] Indicateur MICS 4.1 ; Indicateur OMD 7.8 - Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées
[2] Indicateur MICS 4.3 ; Indicateur OMD 7.9 - Utilisation de toilettes améliorées

[a] Ceux qui indique une eau en bouteille comme principale source d'eau potable sont répartis en fonction de la source d'eau utilisée à d'autres fins telles que la cuisine et le lavage des mains.

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.8 : Evacuation des matières fécales de l'enfant

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant									Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées en toute sécurité [1]	Nombre d'enfants de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé toilettes / latrines	Jeté / Rincé dans toilettes ou latrines	Jeté / Rincé dans égout ou rigole	Jeté aux ordures (déchets solides)	Enterré	Laissé à l'air libre	Autre	Ne sait pas	Total		
Ensemble	2,2	52,2	3,8	36,0	1,5	1,6	2,8	0,0	100,0	54,4	5 422
Type de toilettes utilisées par les membres du ménage											
Toilettes améliorées	4,0	68,7	3,3	21,9	0,5	0,5	1,0	0,1	100,0	72,7	2 541
Toilettes non améliorées	0,7	63,5	3,6	27,0	2,0	1,6	1,5	0,0	100,0	64,2	1 520
Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs...)	0,4	8,7	4,9	72,1	2,8	3,7	7,5	0,0	100,0	9,1	1 362
Région											
Centre	0,7	47,3	5,6	39,5	1,2	5,1	0,7	0,0	100,0	48,0	287
Centre-Est	0,2	57,9	4,8	27,3	4,8	2,2	2,7	0,0	100,0	58,1	125
Centre-Nord	1,0	55,5	2,8	36,6	0,4	2,2	1,4	0,0	100,0	56,5	365
Centre-Ouest	1,3	48,7	3,6	36,3	1,8	1,8	6,5	0,0	100,0	50,0	816
Nord	4,2	36,4	0,8	54,9	0,0	3,4	0,3	0,0	100,0	40,5	396
Nord-Est	0,0	28,0	7,3	39,1	7,2	2,0	16,4	0,0	100,0	28,0	265
Nord-Ouest	1,5	42,8	3,8	48,8	0,7	0,3	2,0	0,0	100,0	44,3	390
Ouest	0,0	54,0	4,0	36,6	0,9	2,5	2,0	0,0	100,0	54,0	633
Sud sans Ville											
d'Abidjan	0,9	57,7	3,2	34,3	2,2	0,6	1,0	0,2	100,0	58,6	701
Sud-Ouest	0,3	50,2	6,5	39,1	0,3	1,5	2,1	0,0	100,0	50,5	517
Ville d'Abidjan	7,9	67,8	2,6	20,0	1,2	0,0	0,4	0,0	100,0	75,7	926
Milieu de résidence de résidence											
Urbain	4,4	72,0	3,6	17,8	0,6	0,7	0,9	0,0	100,0	76,4	2 167
Rural	0,8	38,9	3,9	48,0	2,1	2,2	4,0	0,1	100,0	39,7	3 255
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	1,7	48,4	4,6	39,0	1,4	1,9	3,0	0,0	100,0	50,1	3 253
Primaire	2,8	53,4	3,3	34,4	2,0	1,3	2,7	0,0	100,0	56,3	1 300
Secondaire et plus	3,2	64,5	1,5	26,8	1,0	1,0	1,9	0,2	100,0	67,7	869
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	0,9	24,5	3,5	59,7	3,0	2,5	5,9	0,0	100,0	25,3	1 352
Pauvre	0,8	43,9	4,9	42,0	1,6	2,9	3,8	0,0	100,0	44,7	1 230
Moyen	0,8	63,9	5,0	26,7	1,0	1,0	1,5	0,0	100,0	64,7	1 084
Riche	4,9	71,8	3,3	18,0	0,7	0,8	0,3	0,2	100,0	76,7	967
Le plus riche	5,2	72,3	1,3	20,4	0,3	0,0	0,5	0,0	100,0	77,5	789
Groupe ethnique du chef de ménage											
Akan	2,3	52,3	4,0	34,9	1,9	1,9	2,7	0,0	100,0	54,6	1 330
Krou	2,0	54,8	0,0	35,0	2,4	2,9	2,6	0,4	100,0	56,8	444
Mandé du Sud	2,6	40,6	7,5	43,7	1,7	1,7	2,2	0,0	100,0	43,2	394
Mandé du Nord	2,4	63,5	3,5	28,3	0,6	0,7	1,1	0,0	100,0	65,8	911
Gur	3,0	38,0	3,8	45,9	1,8	3,0	4,6	0,0	100,0	41,0	921
Autre ivoirien(ne)	0,0	63,3	6,6	25,6	1,1	0,9	2,4	0,0	100,0	63,3	48
Ethnie non ivoirien(ne)	1,5	56,1	3,8	33,8	1,2	0,7	2,9	0,0	100,0	57,7	1 374
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1

[1] Indicateur MICS 4.4 - Evacuation hygiénique des selles de l'enfant

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

7.4. Lavage des mains

Tableau WS.9 : Eau et savon à l'endroit spécifique de lavage de mains (première partie)					
Pourcentage de ménages chez qui le lieu de lavage des mains a été observé, pourcentage qui n'ont pas de lieu spécifique de lavage des mains, et distribution en pourcentage des ménages selon la disponibilité de l'eau et de savon au lieu spécifique de lavage des mains, Côte d'Ivoire, 2016					
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ménages où :				Nombre de ménages
	Un lieu spécifique de lavage des mains a été observé	il n'y a pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/cour/jardin		Il n'y a pas de lieu spécifique de lavage des mains [a]	
		un dispositif mobile a été observé	il n'y a pas de lieu ni dispositif pour le lavage des mains dans le logement/cour/jardin		
Ensemble	12,1	37,0	4,4	41,4	11 879
Région					
Centre	3,4	29,7	0,0	29,7	667
Centre-Est	11,7	53,4	0,0	53,4	301
Centre-Nord	8,5	28,9	0,7	29,6	804
Centre-Ouest	3,3	29,2	21,3	50,4	1 625
Nord	7,3	45,7	0,0	45,7	684
Nord-Est	6,5	62,6	0,0	62,6	529
Nord-Ouest	5,6	45,4	5,0	50,4	547
Ouest	2,9	45,7	3,7	49,3	1 086
Sud sans Ville d'Abidjan	7,5	47,9	0,5	48,4	1 652
Sud-Ouest	4,5	50,5	1,0	51,5	1 222
Ville d'Abidjan	33,7	19,3	3,0	22,4	2 762
Milieu de résidence					
Urbain	21,7	27,8	4,7	32,4	5 774
Rural	2,9	45,7	4,1	49,9	6 105
Niveau d'instruction du chef de ménage					
Aucun	6,5	40,0	4,2	44,2	5 743
Primaire	7,1	37,9	5,0	42,9	2 488
Secondaire et plus	24,4	31,5	4,3	35,7	3 524
Pas de réponse/Ne sait pas	22,9	36,4	4,2	40,6	124
Indice de bien-être économique					
Le plus pauvre	2,0	42,4	6,2	48,6	2 406
Pauvre	2,3	43,5	5,4	48,8	2 300
Moyen	2,9	40,6	5,0	45,6	2 508
Riche	9,3	34,6	2,1	36,8	2 477
Le plus riche	47,1	22,7	3,3	26,0	2 188
Groupe ethnique du chef de ménage					
Akan	16,7	35,2	3,5	38,8	3 454
Krou	13,0	33,5	1,8	35,3	1 125
Mandé du Sud	6,5	31,0	16,0	47,0	818
Mandé du Nord	13,4	36,3	3,3	39,7	1 766
Gur	7,2	43,8	2,6	46,4	1 758
Autre ivoirien(ne)	12,1	33,7	0,4	34,1	108
Ethnie non ivoirien(ne)	9,8	38,6	5,0	43,7	2 841
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS 4.5 - Lieu de lavage des mains

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.9 : Eau et savon à l'endroit spécifique de lavage de mains (suite et fin)

Pourcentage de ménages chez qui le lieu de lavage des mains a été observé, pourcentage qui n'ont pas de lieu spécifique de lavage des mains, et distribution en pourcentage des ménages selon la disponibilité de l'eau et de savon au lieu spécifique de lavage des mains, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de lavage des mains observé :						Total	Pourcentage de ménages avec lieu spécifique pour le lavage des mains où de l'eau et du savon ou autre produit nettoyant sont présents [1]	Nombre de ménages où un lieu spécifique de lavage des mains a été observé ou sans lieu spécifique de lavage des mains
	Eau est disponible			Eau n'est pas disponible					
	Savon présent	Pas de savon, pas d'autres produits nettoyants présents	Savon présent	Pas de savon, cendre, boue ou sable présents	Pas de savon, pas d'autres produits nettoyants présents	Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/ cour/ jardin			
Ensemble	41,0	11,3	15,4	0,2	23,9	8,2	100,0	41,0	6 354
Région									
Centre	58,2	22,9	10,0	0,0	8,9	0,0	100,0	58,2	221
Centre-Est	46,6	13,9	15,9	0,0	23,6	0,0	100,0	46,6	196
Centre-Nord	69,7	15,1	5,0	0,0	8,5	1,8	100,0	69,7	306
Centre-Ouest	11,4	10,5	12,7	0,0	25,7	39,6	100,0	11,4	873
Nord	46,5	13,0	14,3	2,3	23,8	0,0	100,0	46,5	362
Nord-Est	24,1	12,6	14,7	0,0	48,7	0,0	100,0	24,1	365
Nord-Ouest	23,6	8,7	7,3	0,0	51,5	8,9	100,0	23,6	306
Ouest	13,6	8,1	18,6	0,3	52,4	7,0	100,0	13,6	567
Sud sans Ville	47,0	15,1	21,0	0,0	15,9	0,9	100,0	47,0	924
d'Abidjan									
Sud-Ouest	31,0	10,5	28,9	0,0	27,8	1,8	100,0	31,0	685
Ville d'Abidjan	65,8	8,1	11,2	0,0	9,4	5,4	100,0	65,8	1 549
Milieu de résidence									
Urbain	55,4	9,5	13,8	0,0	12,7	8,6	100,0	55,4	3 129
Rural	27,0	13,1	17,0	0,3	34,8	7,8	100,0	27,0	3 225
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	32,5	15,2	13,7	0,3	30,1	8,3	100,0	32,5	2 912
Primaire	34,0	10,1	18,8	0,2	26,9	10,1	100,0	34,0	1 244
Secondaire et plus	56,1	6,7	16,2	0,0	13,9	7,1	100,0	56,1	2 119
Pas de réponse/NSP	61,5	11,4	4,3	0,0	16,2	6,7	100,0	61,5	78
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	17,5	12,8	13,2	0,8	43,4	12,2	100,0	17,5	1 219
Pauvre	25,9	15,7	16,1	0,0	31,7	10,5	100,0	25,9	1 177
Moyen	29,3	12,3	18,6	0,0	29,4	10,4	100,0	29,3	1 216
Riche	45,8	11,5	23,0	0,0	15,2	4,6	100,0	45,8	1 142
Le plus riche	75,5	6,0	8,7	0,0	5,4	4,5	100,0	75,5	1 599
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	52,3	9,9	17,1	0,0	14,3	6,4	100,0	52,3	1 916
Krou	39,9	5,2	17,9	0,2	33,0	3,7	100,0	39,9	544
Mandé du Sud	21,7	3,3	12,6	0,0	32,6	29,8	100,0	21,7	438
Mandé du Nord	38,8	11,0	17,2	0,1	26,7	6,3	100,0	38,8	938
Gur	36,0	14,0	11,6	0,7	32,8	4,9	100,0	36,0	944
Autre ivoirien(ne)	21,9	28,8	21,3	0,0	27,2	0,9	100,0	21,9	50
Ethnie non ivoirien(ne)	37,9	15,4	14,2	0,1	23,0	9,4	100,0	37,9	1 520
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4

[1] Indicateur MICS 4.5 - ODD 6.2.1 - Lieu de lavage des mains

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau WS.10 : Disponibilité de savon ou d'autres produits nettoyants
Distribution en pourcentage des ménages selon la disponibilité de savon ou d'autres produits nettoyants dans le logement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu spécifique de lavage des mains observé				Lieu spécifique de lavage des mains pas observé				Total	Nombre de ménages			
	Savon ou autres produits nettoyants observés au lieu de lavage des mains	Savon ou autres produits nettoyants observés au lieu de lavage des mains	Pas de savon ou autres produits nettoyants dans le logement	Pas capable de /Ne veut pas montrer le savon ou d'autres produits nettoyants	Savon ou autres produits nettoyants observés dans le logement	Pas de savon ou autres produits nettoyants dans le logement	Pas capable de /Ne veut pas montrer le savon ou d'autres produits nettoyants	Pas de réponse					
Ensemble	10,6	0,8	0,5	0,2	0,0	19,6	26,4	36,2	5,7	0,0	100,0	57,4	11 879
Région													
Centre	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	19,4	26,7	46,1	4,4	0,0	100,0	49,3	667
Centre-Est	11,1	0,4	0,3	0,0	0,0	29,7	30,8	25,8	2,0	0,0	100,0	71,9	301
Centre-Nord	7,7	0,5	0,1	0,1	0,1	20,8	24,1	34,8	11,8	0,0	100,0	53,0	804
Centre-Ouest	2,7	0,3	0,3	0,0	0,0	10,3	23,0	60,5	2,9	0,0	100,0	36,3	1 625
Nord	7,1	0,0	0,2	0,0	0,0	26,3	20,8	40,3	5,2	0,1	100,0	54,3	684
Nord-Est	6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	20,6	37,7	30,2	5,0	0,0	100,0	64,8	529
Nord-Ouest	2,7	0,7	2,1	0,0	0,0	14,6	27,0	48,4	4,4	0,0	100,0	45,1	547
Ouest	2,1	0,1	0,6	0,1	0,0	14,9	28,0	52,0	2,2	0,0	100,0	45,1	1 086
Sud sans Ville d'Abidjan	7,1	0,1	0,3	0,0	0,0	31,0	19,3	37,6	4,6	0,0	100,0	57,5	1 652
Sud-Ouest	4,0	0,0	0,4	0,1	0,0	29,6	27,7	35,3	2,9	0,0	100,0	61,3	1 222
Ville d'Abidjan	29,7	2,6	0,9	0,6	0,0	13,5	30,5	12,3	10,0	0,0	100,0	76,3	2 762
Milieu de résidence													
Urbain	19,4	1,4	0,7	0,3	0,0	18,2	29,2	22,8	8,0	0,0	100,0	68,1	5 774
Rural	2,4	0,2	0,3	0,0	0,0	21,0	23,7	48,9	3,4	0,0	100,0	47,3	6 105
Niveau d'instruction du chef de ménage													
Aucun	5,4	0,5	0,5	0,1	0,0	18,2	26,2	44,1	5,0	0,0	100,0	50,3	5 743
Primaire	5,6	0,8	0,5	0,2	0,0	20,9	26,8	39,8	5,4	0,0	100,0	54,1	2 488
Secondaire et +	22,5	1,0	0,5	0,3	0,0	21,0	26,4	21,5	6,7	0,0	100,0	70,9	3 524
Pas de réponse/NSP	20,0	1,0	1,9	0,0	0,0	21,8	25,4	18,0	11,9	0,0	100,0	68,2	124
Indice de bien-être économique													
Le plus pauvre	1,4	0,2	0,4	0,0	0,0	14,6	22,3	58,5	2,6	0,0	100,0	38,5	2 406
Pauvre	2,0	0,0	0,3	0,0	0,0	19,6	23,4	51,5	3,2	0,0	100,0	45,0	2 300
Moyen	2,0	0,4	0,4	0,1	0,0	21,2	28,5	40,5	6,9	0,0	100,0	52,1	2 508
Riches	7,2	1,3	0,8	0,1	0,0	24,5	33,8	23,5	8,9	0,0	100,0	66,8	2 477
Le plus riche	43,7	2,0	0,7	0,7	0,0	17,8	23,2	5,3	6,6	0,0	100,0	86,7	2 188

[1] Indicateur MICS 4.6 - Disponibilité de savon ou d'autres produits nettoyants

VIII. SANTÉ DE LA REPRODUCTION



8.1. Fécondité

Tableau RH.1 : Taux de fécondité

Taux de natalité des adolescentes et taux spécifique par âge et indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête, selon le Milieu de résidence de résidence, Côte d'Ivoire, 2016

Age	Milieu de résidence de résidence		Total
	Urbain	Rural	
15-19 ans [1]	76	192	124
20-24 ans	138	267	193
25-29 ans	146	257	199
30-34 ans	169	222	194
35-39 ans	104	153	129
40-44 ans	51	74	63
45-49 ans	6	27	17
TFR [a]	3,4	6,0	4,6
GFR [b]	114,9	201,3	154,7
CBR [c]	30,0	39,3	35,1

1 Indicateur MICS 5.1 ; Indicateur OMD 5.4 - Indicateur ODD 3.7.2 - Taux de natalité des adolescentes

[a] TFR: Indice synthétique de fécondité exprimé pour 1 femme de 15-49 ans

[b] GFR: Taux Global de Fécondité exprimé pour 1000 femmes de 15-49 ans

[c] CBR: Taux Brut de Natalité exprimés pour 1000 individus

Tableau RH.2 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité

Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de 3 ans ayant précédé l'enquête, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Taux de natalité des adolescentes ¹ (Taux spécifique de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans)	Indice Synthétique de Fécondité TFR [a]
Ensemble	124	4,6
Région		
Centre	150	4,5
Centre-Est	130	(5,0)
Centre-Nord	117	4,9
Centre-Ouest	143	(5,8)
Nord	170	(5,7)
Nord-Est	131	5,5
Nord-Ouest	224	6,7
Ouest	173	(6,2)
Sud sans Ville d'Abidjan	115	(4,4)
Sud-Ouest	184	(4,8)
Ville d'Abidjan	55	2,8
Milieu de résidence		
Urbain	76	3,4
Rural	192	6,0
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	175	5,5
Primaire	152	4,7
Secondaire et plus	57	2,9
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	226	6,7
Pauvre	176	5,9
Moyen	152	4,8
Riche	93	3,8
Le plus riche	41	2,7
Groupe ethnique du chef de ménage		
Akan	100	3,8
Krou	121	(4,3)
Mandé du Sud	133	(5,2)
Mandé du Nord	132	4,7
Gur	147	5,2
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)
Ethnie non ivoirien(ne)	131	5,1

[1] Indicateur MICS 5.1 ; Indicateur OMD 5.4 - Indicateur ODD 3.7.2 - Taux de natalité des adolescentes

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau RH.3 : Grossesses précoces

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :				Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans [1]		Nombre de femmes de 15-19 ans
	Ont déjà eu une naissance vivante	Sont enceintes d'un premier enfant	Ont commencé leur vie féconde	Ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans				
Ensemble	21,1	5,0	26,1	3,1	2 332	25,4	2 266	
Région								
Centre	28,3	8,1	36,4	4,1	132	38,2	97	
Centre-Est	18,3	4,2	22,5	1,9	52	30,5	41	
Centre-Nord	20,8	3,0	23,8	1,8	161	32,7	124	
Centre-Ouest	22,6	5,1	27,7	2,2	293	28,0	277	
Nord	24,6	6,3	30,9	2,7	118	38,7	134	
Nord-Est	22,9	3,7	26,6	2,4	105	33,3	87	
Nord-Ouest	39,0	8,2	47,1	9,1	97	38,0	104	
Ouest	35,6	8,4	44,1	8,8	195	34,4	183	
Sud sans Ville d'Abidjan	20,2	3,0	23,2	1,8	354	20,9	269	
Sud-Ouest	31,6	5,1	36,8	6,3	180	32,0	198	
Ville d'Abidjan	8,8	4,5	13,4	1,2	645	14,0	753	
Milieu de résidence								
Urbain	13,9	3,9	17,8	1,7	1 390	18,5	1 336	
Rural	31,8	6,7	38,4	5,2	942	35,2	930	
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	31,4	8,1	39,4	5,3	749	34,0	973	
Primaire	28,5	5,4	33,8	4,4	525	31,7	489	
Secondaire et +	10,2	2,8	13,0	0,9	1 059	11,2	804	
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	42,1	8,1	50,2	5,8	309	40,2	376	
Pauvre	28,5	5,9	34,4	5,3	401	36,0	333	
Moyen	26,6	5,7	32,3	3,1	414	27,7	442	
Riche	17,0	4,2	21,2	3,1	542	22,1	512	
Le plus riche	6,9	3,4	10,3	0,6	667	11,5	604	
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	18,7	3,7	22,4	2,2	741	18,3	682	
Krou	25,6	4,2	29,8	6,7	189	30,6	190	
Mandé du Sud	23,1	7,4	30,6	4,4	151	29,4	137	
Mandé du Nord	20,7	4,4	25,1	4,3	361	25,4	380	
Gur	22,2	4,2	26,4	2,8	319	33,8	350	
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	14	(*)	24	
ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	(*)	24	
Ethnie non ivoirien(ne)	22,1	7,5	29,6	2,2	552	26,2	498	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	5	

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau RH.4 : Tendances des grossesses précoces

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le Milieu de résidence de résidence et le groupe d'âges, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante		Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante		Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante		Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante		Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante		Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante	
	l'âge de 15 ans	l'âge de 18 ans	l'âge de 15-49 ans	l'âge de 20-49 ans	l'âge de 15-49 ans	l'âge de 18 ans	l'âge de 15-49 ans	l'âge de 18 ans	l'âge de 15-49 ans	l'âge de 18 ans	l'âge de 15-49 ans	l'âge de 18 ans
Ensemble	3,6	22,2	6 389	4 998	7,1	5 391	34,4	4 450	5,2	11 780	27,9	9 448
Age												
15-19 ans	1,7	na	1 390	na	5,2	942	na	na	3,1	2 332	na	na
20-24 ans	2,5	18,5	1 336	1 336	7,1	930	35,2	930	4,4	2 266	25,4	2 266
25-29 ans	3,1	20,1	1 151	1 151	7,2	1 043	36,2	1 043	5,0	2 194	27,7	2 194
30-34 ans	5,4	23,7	996	996	6,1	913	32,7	913	5,8	1 909	28,0	1 909
35-39 ans	4,1	22,0	708	708	8,2	706	32,9	706	6,1	1 413	27,4	1 413
40-44 ans	4,3	26,3	462	462	8,0	512	31,6	512	6,2	974	29,1	974
45-49 ans	10,2	34,5	345	345	10,3	346	37,6	346	10,2	692	36,1	692

8.2. Contraception

Tableau RH.5 : Utilisation de la contraception

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pas de méthode	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	DUI	Injections	Implants	Pilules	MAMA	Autres méthodes modernes	Abstinence périodique	Retrait	Autre	N'impor- te que méthode moderne	N'impor- te que méthode tradition- nelle	N'impor- te que méthode [1]	Nombre de femmes de 15-49 ans actuelle- ment mariées ou en union
Région																
Centre	80,2	0,4	0,0	0,0	5,8	2,9	7,8	0,0	1,1	1,3	0,0	0,5	18,0	1,8	19,8	297
Centre-Est	84,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,1	9,2	0,0	0,4	2,9	0,0	0,0	12,4	2,9	15,3	159
Centre-Nord	79,8	0,3	0,0	0,0	7,1	2,0	7,6	0,5	0,3	1,8	0,0	0,5	17,8	2,4	20,2	412
Centre-Ouest	87,4	0,1	0,0	0,0	6,2	0,6	4,8	0,0	0,4	0,2	0,0	0,3	12,1	0,5	12,6	956
Nord	89,0	0,3	0,0	0,3	3,8	0,7	5,5	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	10,7	0,3	11,0	537
Nord-Est	83,9	0,0	0,0	0,0	5,3	0,5	8,3	0,2	0,1	1,3	0,1	0,2	14,5	1,6	16,1	301
Nord-Ouest	94,7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,3	2,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,3	4,9	0,4	5,3	507
Ouest	87,1	0,3	0,0	0,0	4,8	0,9	4,7	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	12,9	746
Sud sans Ville d'Abidjan	86,3	0,5	0,0	0,3	3,6	0,7	6,3	0,5	0,3	1,5	0,0	0,0	12,1	1,5	13,7	909
Sud-Ouest	83,4	0,0	0,0	0,0	3,4	2,0	7,3	3,0	0,4	0,3	0,0	0,2	16,1	0,5	16,6	699
Ville d'Abidjan	78,2	0,2	0,4	0,1	7,6	1,2	7,7	0,1	2,0	2,2	0,0	0,2	19,4	2,4	21,8	1 561
Milieu de résidence de résidence																
Urbain	80,3	0,3	0,2	0,2	6,4	1,5	7,9	0,3	1,3	1,3	0,0	0,3	18,1	1,6	19,7	3 153
Rural	87,8	0,1	0,0	0,0	4,3	0,8	5,0	0,8	0,3	0,9	0,0	0,1	11,2	0,9	12,2	3 931
Age																
15-19 ans	92,3	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	3,0	0,7	1,0	0,4	0,0	0,0	7,3	0,4	7,7	411
20-24 ans	86,9	0,1	0,0	0,0	5,0	0,5	4,4	0,7	1,2	1,0	0,0	0,1	12,0	1,1	13,1	1 130
25-29 ans	81,7	0,3	0,0	0,2	5,5	1,3	7,4	1,2	0,6	1,6	0,0	0,2	16,5	1,8	18,3	1 578
30-34 ans	81,3	0,1	0,2	0,2	7,1	1,0	7,7	0,4	0,8	1,3	0,0	0,0	17,4	1,3	18,7	1 508
35-39 ans	83,8	0,1	0,3	0,0	4,6	1,6	7,6	0,5	0,9	0,6	0,0	0,2	15,5	0,7	16,2	1 140
40-44 ans	84,5	0,4	0,0	0,1	4,7	1,6	6,4	0,0	0,9	1,1	0,0	0,4	14,1	1,4	15,5	789
45-49 ans	92,4	0,4	0,0	0,2	3,3	0,6	2,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	6,7	0,9	7,6	528
Nombre d'enfants vivants																
0	96,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	640
1	86,7	0,0	0,0	0,0	4,8	0,8	4,3	0,7	1,2	1,5	0,0	0,1	11,8	1,6	13,3	1 232
2	84,6	0,4	0,2	0,0	5,1	1,0	5,7	0,4	0,9	1,3	0,0	0,3	13,8	1,6	15,4	1 347
3	80,2	0,0	0,3	0,2	5,3	1,2	9,7	0,9	0,6	1,3	0,0	0,3	18,1	1,6	19,8	1 244
4+	82,6	0,3	0,0	0,2	6,5	1,5	7,0	0,6	0,5	0,8	0,0	0,2	16,4	1,0	17,4	2 623
Niveau d'instruction de la femme																
Aucun	88,1	0,2	0,0	0,1	3,9	0,9	5,0	0,8	0,3	0,7	0,0	0,1	11,1	0,8	11,9	4 356
Primaire	80,3	0,2	0,2	0,2	6,1	1,3	8,2	0,3	1,1	1,8	0,0	0,4	17,5	2,2	19,7	1 593
Secondaire et plus	76,5	0,3	0,3	0,1	8,8	1,6	8,4	0,3	2,1	1,5	0,0	0,0	21,9	1,5	23,5	1 136

Tableau RH.5 : Utilisation de la contraception**Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pas de méthode	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	DIU	Injections	Implants	Pilules	MAMA	Autres méthodes modernes	Abstinence périodique	Retrait	Autre	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode [1]	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union
Indice de bien-être économique																
Le plus pauvre	90,2	0,1	0,0	0,0	4,0	0,5	3,5	0,8	0,5	0,4	0,0	0,0	9,3	0,5	9,8	1 615
Pauvre	88,5	0,1	0,0	0,0	3,9	0,5	5,2	0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	10,7	0,8	11,5	1 408
Moyen	84,9	0,1	0,0	0,1	4,3	1,3	6,5	0,7	0,8	0,8	0,0	0,5	13,7	1,4	15,1	1 382
Riche	79,6	0,7	0,5	0,2	5,9	1,7	8,6	0,3	0,7	1,6	0,0	0,2	18,6	1,8	20,4	1 392
Le plus riche	77,7	0,1	0,0	0,2	8,4	1,5	8,1	0,2	2,0	1,7	0,0	0,2	20,4	1,9	22,3	1 288
Groupe ethnique du chef de ménage																
Akan	79,1	0,4	0,2	0,3	7,3	1,1	8,6	0,2	1,1	1,4	0,0	0,4	19,1	1,8	20,9	1 690
Krou	85,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,0	4,4	0,7	1,6	0,9	0,0	0,0	14,2	0,9	15,0	558
Mandé du Sud	84,3	0,0	0,0	0,0	6,5	0,8	5,8	0,6	0,7	0,7	0,0	0,5	14,4	1,2	15,7	468
Mandé du Nord	85,9	0,4	0,0	0,1	4,4	1,3	6,3	0,3	0,8	0,5	0,0	0,0	13,6	0,6	14,1	1 222
Gur	85,8	0,0	0,3	0,1	4,0	1,5	7,0	0,3	0,3	0,8	0,0	0,0	13,5	0,8	14,2	1 196
Autre ivoirien(ne)	82,9	1,9	0,0	0,0	10,2	1,8	1,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	15,6	1,5	17,1	56
Ethnie non ivoirien(ne)	87,6	0,1	0,0	0,0	3,7	0,8	4,5	1,2	0,6	1,4	0,0	0,2	10,9	1,5	12,4	1 893
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2

1 Indicateur MICS 5.3 ; Indicateur OMD 5.3 - Taux de prévalence contraceptive

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

8.3. Besoins non satisfaits

Tableau RH.6 : Besoins non satisfaits en matière de contraception									
Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union avec un homme et ayant un besoin non satisfait en matière de planification familiale et pourcentage de demandes de contraception satisfaites, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Besoins satisfaits en matière de contraception			Besoins non satisfaits en matière de contraception			Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un homme	Pourcentage de demandes de contraception satisfaites	Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un homme et ayant des besoins de contraception
	Pour l'espace	Pour la limitation	Total	Pour l'espace	Pour la limitation	Total [1]			
Ensemble	11,6	3,9	15,5	22,6	7,8	30,5	7 085	33,7	3 257
Région									
Centre	13,3	6,6	19,8	26,9	8,0	34,8	297	36,3	162
Centre-Est	12,9	2,5	15,3	27,0	8,5	35,5	159	30,2	81
Centre-Nord	15,9	4,3	20,2	24,1	8,4	32,6	412	38,2	217
Centre-Ouest	8,4	4,3	12,6	24,2	8,7	32,9	956	27,7	435
Nord	8,7	2,3	11,0	19,9	6,9	26,8	537	29,1	203
Nord-Est	10,5	5,6	16,1	24,8	8,8	33,6	301	32,4	149
Nord-Ouest	4,1	1,2	5,3	21,2	6,3	27,5	507	16,2	166
Ouest	9,4	3,5	12,9	22,3	9,0	31,3	746	29,2	330
Sud sans Ville									
d'Abidjan	10,8	2,8	13,7	23,6	6,2	29,8	909	31,4	395
Sud-Ouest	13,7	2,9	16,6	22,0	6,2	28,2	699	37,0	313
Ville d'Abidjan	16,2	5,6	21,8	20,9	8,9	29,7	1 561	42,3	805
Milieu de résidence									
Urbain	14,8	4,9	19,7	21,8	7,7	29,5	3 153	40,0	1 550
Rural	9,0	3,1	12,2	23,3	8,0	31,2	3 931	28,0	1 706
Age									
15-19 ans	7,7	0,0	7,7	30,3	0,8	31,1	411	19,8	159
20-24 ans	12,2	0,9	13,1	32,0	3,1	35,0	1 130	27,1	544
25-29 ans	17,4	0,9	18,3	29,0	3,6	32,6	1 578	36,0	802
30-34 ans	14,5	4,2	18,7	25,8	8,1	33,9	1 508	35,6	793
35-39 ans	9,8	6,5	16,2	17,9	13,5	31,3	1 140	34,1	542
40-44 ans	5,5	10,0	15,5	7,3	14,1	21,4	789	42,0	291
45-49 ans	0,5	7,1	7,6	1,9	14,1	16,0	528	32,2	124
Niveau d'instruction de la femme									
Aucun	8,9	3,0	11,9	23,1	7,8	30,9	4 356	27,8	1 861
Primaire	13,5	6,2	19,7	23,7	8,9	32,6	1 593	37,7	834
Secondaire et plus	19,3	4,2	23,5	19,4	6,6	26,0	1 136	47,5	562
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	6,8	3,0	9,8	23,3	7,7	31,1	1 615	23,9	659
Pauvre	8,4	3,1	11,5	23,6	10,1	33,7	1 408	25,4	636
Moyen	11,7	3,4	15,1	23,6	6,0	29,6	1 382	33,7	617
Riche	15,1	5,3	20,4	24,8	8,1	32,9	1 392	38,2	742
Le plus riche	17,3	5,0	22,3	17,1	7,3	24,4	1 288	47,7	602
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	15,1	5,8	20,9	20,4	9,7	30,1	1 690	40,9	862
Krou	11,3	3,8	15,0	26,5	10,2	36,7	558	29,1	289
Mandé du Sud	10,6	5,1	15,7	17,6	10,7	28,3	468	35,6	206
Mandé du Nord	11,1	3,1	14,1	22,7	5,4	28,1	1 222	33,5	516
Gur	10,8	3,4	14,2	21,9	7,6	29,5	1 196	32,5	524
Autre ivoirien(ne)	15,2	1,9	17,1	14,9	6,8	21,7	56	(44,0)	22
Ethnie non ivoirien(ne)	9,5	2,9	12,4	25,3	6,6	31,9	1 893	28,0	838

[1] Indicateur MICS 5.4 ; Indicateur OMD 5.6 - Besoins non satisfaits

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

8.4. Soins prénatals

Tableau RH.7 : Couverture des soins prénatals										
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance Côte d'Ivoire, 2016										
Caractéristiques sociodémographiques	Personnel dispensant les soins prénatals [a]							Total	N'importe quel agent qualifié [1][b]	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Médecin	Infirmière/Sage-femme	Aide soignante	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre/pas de réponse	Pas de soins prénatals			
Ensemble	6,1	87,2	0,3	0,0	0,3	0,4	5,8	100,0	93,2	3 390
Région										
Centre	5,7	91,6	0,0	0,2	0,0	0,0	2,6	100,0	97,2	169
Centre-Est	3,5	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	100,0	97,4	73
Centre-Nord	5,0	91,1	0,2	0,0	0,0	0,0	3,7	100,0	96,1	233
Centre-Ouest	4,0	89,5	0,0	0,0	0,0	0,8	5,8	100,0	93,5	516
Nord	1,6	80,5	0,0	0,0	0,9	0,0	16,9	100,0	82,2	245
Nord-Est	10,4	72,6	0,0	0,0	0,0	1,4	15,6	100,0	83,0	164
Nord-Ouest	1,8	83,1	0,1	0,0	2,5	0,2	12,3	100,0	84,9	253
Ouest	1,9	91,8	0,1	0,0	0,0	0,0	6,1	100,0	93,7	403
Sud sans Ville d'Abidjan	2,9	94,5	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	100,0	97,4	428
Sud-Ouest	4,8	90,8	0,0	0,4	0,2	0,4	3,4	100,0	95,6	310
Ville d'Abidjan	16,8	79,7	1,4	0,0	0,0	0,7	1,4	100,0	96,5	596
Milieu de résidence										
Urbain	10,8	85,8	0,7	0,0	0,0	0,6	2,1	100,0	96,6	1 356
Rural	2,9	88,0	0,0	0,1	0,5	0,3	8,2	100,0	90,9	2 035
Age de la mère à la naissance										
Moins de 20 ans	4,0	88,4	0,0	0,3	0,3	0,0	7,1	100,0	92,4	584
20-34 ans	6,6	86,8	0,4	0,0	0,2	0,5	5,4	100,0	93,4	2 384
35-49 ans	5,8	87,1	0,0	0,0	0,4	0,7	6,0	100,0	92,9	417
Pas de réponse	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	100,0	97,2	5
Niveau d'instruction de la femme										
Aucun	3,3	87,5	0,2	0,1	0,4	0,2	8,3	100,0	90,9	2 002
Primaire	5,8	89,9	0,3	0,0	0,1	0,4	3,5	100,0	95,7	820
Secondaire et plus	16,0	81,8	0,6	0,0	0,2	1,2	0,2	100,0	97,8	568
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	1,8	84,3	0,0	0,2	0,7	0,4	12,6	100,0	86,1	856
Pauvre	2,8	89,8	0,1	0,0	0,4	0,2	6,7	100,0	92,6	741
Moyen	3,6	92,5	0,0	0,0	0,1	0,3	3,5	100,0	96,1	692
Riche	7,0	91,6	0,6	0,0	0,0	0,3	0,6	100,0	98,6	612
Le plus riche	20,8	74,9	1,1	0,0	0,0	1,1	2,0	100,0	95,8	491
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	8,3	88,3	0,4	0,0	0,0	0,9	2,1	100,0	96,5	824
Krou	8,5	87,7	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	100,0	96,2	271
Mandé du Sud	3,1	89,2	0,0	0,0	0,8	0,0	6,9	100,0	92,3	256
Mandé du Nord	6,1	86,5	1,2	0,0	0,6	0,0	5,6	100,0	92,6	545
Gur	4,0	83,1	0,0	0,0	0,4	0,1	12,4	100,0	87,1	600
Autre ivoirien(ne)	23,6	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	100,0	91,5	33
Ethnie non ivoirien(ne)	4,8	89,2	0,0	0,1	0,2	0,3	5,4	100,0	94,0	861

[1] Indicateur MICS 5.5a ; Indicateur OMD 5.5 - Couverture des soins prénatals

[a] Seule la personne la plus qualifiée est prise en compte dans le cas où plusieurs types de personnel sont cités.

[b] Personnel qualifié inclut médecins, infirmières et sages-femmes.

Tableau RH.8 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales
faites par n'importe quel agent de santé et moment de la première visite prénatale, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Distribution en pourcentage de femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale										Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années		Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale				
	Pourcentage de femmes qui ont fait :					Distrib. en pourcentage de femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale					Total	Total						
	Aucune visite pour consultations prénatales	Une visite	Deux visites	Trois visites	4 visites ou plus [1]	Pas de réponse/Ne sait pas	Pas de visite prénatale	Première trimestre	4-5 mois	6-7 mois					8 mois et plus	Ne sait pas/de réponse		
Ensemble	6,1	8,4	13,2	20,4	51,3	0,7	100,0	6,0	33,9	38,6	19,3	1,9	0,2	100,0	3 390	4,0	3 179	
Région																		
Centre	2,6	6,7	14,6	23,2	52,0	0,9	100,0	2,6	25,2	44,2	25,8	2,2	0,0	100,0	169	5,0	165	
Centre-Est	3,0	8,1	13,8	21,2	53,9	0,0	100,0	2,6	19,4	50,5	26,4	1,2	0,0	100,0	73	5,0	71	
Centre-Nord	3,7	9,1	12,9	15,6	58,4	0,3	100,0	3,7	40,6	36,5	18,2	1,0	0,0	100,0	233	4,0	225	
Centre-Ouest	5,8	13,2	17,6	20,5	42,9	0,0	100,0	5,8	23,4	41,6	26,7	2,6	0,0	100,0	516	5,0	486	
Nord	17,8	11,5	18,3	20,3	32,1	0,0	100,0	18,1	26,4	31,8	20,2	3,5	0,0	100,0	245	4,0	201	
Nord-Est	15,9	4,8	12,0	21,2	45,6	0,5	100,0	15,9	27,2	37,7	17,6	1,2	0,4	100,0	164	4,0	137	
Nord-Ouest	12,4	11,0	19,9	18,6	35,7	2,4	100,0	12,5	29,9	33,8	20,3	3,1	0,3	100,0	253	4,0	220	
Ouest	6,5	9,7	16,1	22,2	44,1	1,4	100,0	6,5	35,5	41,0	15,0	2,0	0,0	100,0	403	4,0	377	
Sud sans Ville d'Abidjan	2,2	6,4	12,4	22,3	56,5	0,2	100,0	2,2	31,7	39,9	24,0	2,2	0,0	100,0	428	4,0	419	
Sud-Ouest	3,4	10,3	11,6	30,4	44,3	0,0	100,0	3,4	26,2	47,1	20,7	2,4	0,3	100,0	310	4,0	298	
Ville d'Abidjan	2,4	2,5	4,0	14,0	75,9	1,3	100,0	1,7	55,5	32,1	9,4	0,3	1,0	100,0	596	3,0	580	
Milieu de résidence																		
Urban	2,6	5,3	6,4	17,5	67,1	1,0	100,0	2,4	48,4	36,1	12,2	0,5	0,4	100,0	1 356	3,2	1 317	
Rural	8,4	10,4	17,7	22,3	40,7	0,5	100,0	8,4	24,2	40,4	24,1	2,8	0,1	100,0	2 035	4,0	1 861	
Age de la mère à la naissance																		
Moins de 20 ans	7,9	7,7	14,6	22,0	46,2	1,7	100,0	7,1	29,0	42,4	19,3	1,5	0,7	100,0	584	4,0	538	
20-34 ans	5,7	8,3	12,8	19,6	53,1	0,5	100,0	5,7	36,0	37,4	19,0	1,6	0,2	100,0	2 384	4,0	2 243	
35-49 ans	6,0	10,0	13,2	22,6	48,0	0,2	100,0	6,1	28,6	40,0	21,3	4,1	0,0	100,0	417	4,0	392	
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	5	
Niveau d'instruction de la femme																		
Aucun	8,6	11,0	15,3	21,7	42,7	0,9	100,0	8,5	29,2	39,3	20,5	2,2	0,3	100,0	2 002	4,0	1 827	
Primaire	3,7	4,9	12,3	22,5	56,2	0,4	100,0	3,5	32,5	41,1	20,6	2,2	0,0	100,0	820	4,0	791	
Secondaire et plus	0,6	4,3	7,3	12,8	74,4	0,5	100,0	0,8	52,4	32,7	13,2	0,5	0,4	100,0	568	3,0	561	
Indice de bien-être économique																		
Le plus pauvre	12,7	12,4	20,4	21,8	32,1	0,5	100,0	12,8	20,6	38,7	25,1	2,7	0,2	100,0	856	5,0	745	
Pauvre	6,9	12,5	16,5	23,3	40,4	0,2	100,0	6,9	23,5	44,0	21,9	3,6	0,0	100,0	741	4,0	689	
Moyen	3,7	8,4	15,3	24,3	47,4	0,9	100,0	3,7	29,0	42,1	23,5	1,6	0,1	100,0	692	4,0	666	
Riche	1,2	3,9	6,2	18,3	69,4	1,1	100,0	0,9	46,3	36,9	14,6	0,7	0,6	100,0	612	4,0	602	
Le plus riche	2,7	0,8	1,5	10,5	83,6	0,9	100,0	2,4	64,0	27,7	5,4	0,0	0,5	100,0	491	3,0	476	

Tableau RH.8 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel agent de santé et moment de la première visite prénatale, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Distribution en pourcentage de femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale										Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale				
	Pourcentage de femmes qui ont fait :					Ne sait pas de réponse								Total	Total		
	Aucune visite pour consultations prénatales	Une visite	Deux visites	Trois visites	4 visites ou plus [1]	Pas de réponse/Ne sait pas	Pas de visite prénatale	Premier trimestre	4-5 mois	6-7 mois						8 mois et plus	
Ensemble	6,1	8,4	13,2	20,4	51,3	0,7	100,0	6,0	33,9	38,6	19,3	1,9	0,2	100,0	3 390	4,0	3 179
Groupe ethnique du chef de ménage																	
Akan	2,2	6,0	9,9	21,8	59,8	0,3	100,0	2,2	31,8	41,9	22,5	1,6	0,0	100,0	824	4,0	806
Krou	2,8	8,0	12,6	18,2	58,3	0,0	100,0	3,1	34,2	41,3	19,9	1,5	0,0	100,0	271	4,0	263
Mandé du Sud	6,9	9,3	16,3	21,6	45,1	0,8	100,0	6,9	39,0	40,9	10,8	2,4	0,0	100,0	256	4,0	238
Mandé du Nord	5,9	8,2	12,4	20,6	51,6	1,3	100,0	5,7	40,7	33,7	17,2	2,0	0,8	100,0	545	4,0	510
Gur	12,8	11,2	15,4	19,3	41,2	0,2	100,0	12,9	28,0	37,0	19,3	2,7	0,1	100,0	600	4,0	522
Autre ivoirien(ne)	(16,6)	(7,1)	(15,4)	(4,6)	(56,3)	(0,0)	100,0	(8,5)	(32,7)	(45,7)	(13,1)	(0,0)	(0,0)	100,0	33	(4,0)	30
Ethnie non ivoirien(ne)	5,6	8,8	14,5	20,5	49,3	1,2	100,0	5,6	34,0	38,0	20,3	1,7	0,4	100,0	861	4,0	809
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0

[1] Indicateur MICS 5.5b ; Indicateur OMD 5.5 - Couverture des soins prénatals

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau RH.9 : Contenu des consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une, fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales, de la grossesse de la dernière naissance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre :				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Tension	Echantillon d'urine	Echantillon de sang	Tension, urine et sang [1]	
Ensemble	91,0	81,4	85,3	76,5	3 390
Région					
Centre	96,1	87,3	92,8	85,3	169
Centre-Est	96,4	92,7	94,1	90,6	73
Centre-Nord	94,3	89,0	92,4	87,1	233
Centre-Ouest	90,8	73,3	81,4	68,8	516
Nord	79,9	72,3	75,3	68,6	245
Nord-Est	80,7	72,7	77,1	69,4	164
Nord-Ouest	80,5	70,4	75,9	62,4	253
Ouest	89,9	78,7	85,4	73,5	403
Sud sans Ville d'Abidjan	93,8	80,8	87,1	77,6	428
Sud-Ouest	92,0	89,2	90,4	82,8	310
Ville d'Abidjan	97,5	91,2	89,2	83,7	596
Milieu de résidence					
Urbain	96,3	90,0	90,3	84,6	1 356
Rural	87,4	75,6	82,0	71,0	2 035
Age de la mère à la naissance					
Moins de 20 ans	89,7	79,8	82,4	73,3	584
20-34 ans	91,4	81,6	85,9	77,0	2 384
35-49 ans	90,3	82,1	86,0	77,3	417
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Niveau d'instruction de la femme					
Aucun	88,4	79,7	83,6	75,3	2 002
Primaire	93,2	83,3	86,4	77,5	820
Secondaire et plus	96,8	84,3	89,8	79,1	568
Indice de bien-être économique					
Le plus pauvre	82,2	71,2	77,5	66,5	856
Pauvre	90,2	77,1	82,8	73,1	741
Moyen	92,6	82,6	88,8	77,9	692
Riche	97,5	91,8	90,3	84,6	612
Le plus riche	96,9	90,6	91,6	86,7	491
Groupe ethnique du chef de ménage					
Akan	95,4	84,3	89,0	79,4	824
Krou	93,1	77,2	82,0	70,9	271
Mandé du Sud	88,6	81,5	85,2	74,0	256
Mandé du Nord	91,5	85,7	87,3	80,7	545
Gur	84,6	75,2	79,8	71,4	600
Autre ivoirien(ne)	85,3	70,6	81,3	69,0	33
Ethnie non ivoirien(ne)	91,0	81,8	85,6	77,3	861
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	0

[1] Indicateur MICS 5.6 - Contenu des consultations prénatales

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

8.5. Assistance à l'accouchement

Tableau RH.10: Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Personne assistant l'accouchement										Pourcentage accouché par césarienne			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années		
	Médecin	Infirmier (e)/ Sage femme	Sage-femme (Aide-soignante)	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Parent /Ami	Fille de salle	Autre/ pas de réponse	Pas d'assistance	Total	Accouchement avec une assistance qualifiée [1][a]	Décidé avant le début des douleurs de l'accouchement	Décidé après le début des douleurs de l'accouchement		Total [2]	
Ensemble	5,0	68,7	0,5	11,5	0,6	10,7	0,2	1,2	1,6	100,0	73,6	1,3	2,0	3,3	3 390	
Région																
Centre	7,1	77,5	0,5	4,4	0,5	7,9	0,3	0,0	1,9	100,0	84,6	0,9	2,6	3,5	169	
Centre-Est	3,5	82,6	0,0	4,0	0,0	8,9	0,0	0,0	1,1	100,0	86,1	0,8	1,5	2,2	73	
Centre-Nord	7,3	72,1	0,2	7,6	0,0	9,6	0,0	0,6	2,6	100,0	79,4	2,3	1,6	3,9	233	
Centre-Ouest	2,7	62,7	0,2	16,6	0,7	15,3	0,0	1,4	0,6	100,0	65,3	0,2	1,1	1,2	516	
Nord	2,2	65,1	0,0	14,5	0,8	14,2	0,0	0,7	2,4	100,0	67,3	0,0	2,3	2,3	245	
Nord-Est	11,5	54,2	0,0	10,0	0,0	19,8	0,0	2,4	2,1	100,0	65,7	1,9	1,8	3,6	164	
Nord-Ouest	0,6	60,4	1,9	12,0	1,3	17,1	0,3	3,1	3,2	100,0	61,0	0,4	0,2	0,6	253	
Ouest	0,5	58,9	0,3	22,8	1,3	12,7	0,6	0,4	2,6	100,0	59,4	0,6	0,0	0,6	403	
Sud sans Ville d'Abidjan	4,6	76,9	0,3	3,9	0,1	9,9	0,4	2,3	1,4	100,0	81,6	1,4	4,5	5,9	428	
Sud-Ouest	3,2	58,4	2,2	25,2	0,7	7,2	0,0	1,8	1,3	100,0	61,6	0,6	1,4	1,9	310	
Ville d'Abidjan	11,1	83,3	0,2	1,4	0,4	2,7	0,0	0,3	0,4	100,0	94,4	3,6	3,5	7,1	596	
Milieu de résidence																
Urbain	8,2	84,0	0,2	2,7	0,2	3,2	0,0	0,6	0,9	100,0	92,2	2,5	3,0	5,5	1 356	
Rural	2,8	58,4	0,8	17,4	0,9	15,8	0,3	1,6	2,0	100,0	61,3	0,5	1,4	1,9	2 035	
Age de la mère à la naissance																
Moins de 20 ans	2,2	73,8	0,3	10,6	0,4	12,2	0,0	0,0	0,5	100,0	75,9	0,9	1,5	2,4	584	
20-34 ans	5,4	67,2	0,6	12,1	0,7	10,5	0,2	1,5	1,8	100,0	72,6	1,1	2,0	3,1	2 384	
35-49 ans	6,7	70,2	0,3	9,2	0,3	9,8	0,0	1,3	2,1	100,0	76,9	2,9	2,8	5,7	417	
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	
Lieu de l'accouchement																
Domicile	0,7	6,9	0,5	41,6	1,3	39,3	0,3	3,9	5,7	100,0	7,6	0,0	0,0	0,0	914	
Etablissement de santé	6,6	92,2	0,6	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	100,0	98,8	1,8	2,9	4,7	2 366	
Public	5,5	93,6	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0	99,1	1,1	2,9	4,0	2 084	
Privé	15,2	81,8	1,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	100,0	96,9	7,2	3,2	10,4	282	
Autre/Ne sait pas/Pas de réponse	5,0	76,0	0,4	7,7	2,8	3,8	0,6	2,0	1,7	100,0	81,0	0,0	0,0	0,0	110	
Niveau d'instruction de la femme																
Aucun	2,3	65,6	0,5	14,2	0,7	13,0	0,2	1,6	2,2	100,0	67,8	0,5	1,4	1,9	2 002	
Primaire	7,0	69,2	1,0	10,7	0,6	9,6	0,0	0,5	1,3	100,0	76,2	1,4	2,9	4,4	820	
Secondaire et plus	11,6	78,8	0,0	3,4	0,3	4,5	0,4	1,0	0,0	100,0	90,4	3,8	3,0	6,8	568	

Tableau RH.10: Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne
 Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Personne assistant l'accouchement										Pourcentage accouché par césarienne		Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
	Infirmier (e)/ Sage femme	Sage-femme auxiliaire (Aide-soignante)	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Parent / Amis	Fille de salle	Autre/pas de réponse	Pas d'assistance	Total	Accouchement avec une assistance qualifiée [1][a]	Décidé avant le début des douleurs de l'accouchement	Décidé après le début des douleurs de l'accouchement		Total [2]
Ensemble	68,7	0,5	11,5	0,6	10,7	0,2	1,2	1,6	100,0	73,6	1,3	2,0	3,3	3 390
Indice de bien-être économique														
Le plus pauvre	46,8	0,7	24,4	1,3	21,1	0,4	1,8	1,4	100,0	48,8	0,4	0,7	1,1	856
Pauvre	63,0	0,9	13,7	0,5	13,8	0,2	1,4	3,3	100,0	66,1	0,3	1,8	2,1	741
Moyen	75,4	0,4	9,1	0,4	7,9	0,0	1,2	1,6	100,0	79,4	0,6	1,5	2,2	692
Riches	89,0	0,4	1,7	0,0	3,3	0,1	0,6	0,1	100,0	93,9	1,8	3,2	5,0	612
Le plus riche	80,5	0,0	1,4	0,5	1,1	0,0	0,7	1,2	100,0	95,1	4,6	3,9	8,5	491
Groupe ethnique du chef de ménage														
Akan	71,7	0,2	8,9	0,4	10,1	0,2	0,8	1,1	100,0	78,3	1,5	2,9	4,5	824
Krou	66,0	0,5	13,2	0,9	8,7	0,0	1,6	1,5	100,0	73,5	0,8	3,5	4,3	271
Mandé du Sud	60,3	0,8	23,6	0,2	11,4	0,0	0,0	0,2	100,0	63,7	1,0	0,8	1,7	256
Mandé du Nord	74,6	1,4	7,0	0,4	9,4	0,2	1,7	2,1	100,0	77,7	1,4	0,8	2,2	545
Gur	62,7	0,4	11,7	0,3	15,9	0,3	0,8	3,2	100,0	67,4	1,6	1,5	3,2	600
Autre ivoirien(ne)	(66,9)	(0,0)	(14,9)	(1,7)	(13,6)	(0,0)	(1,8)	(0,0)	100,0	(68,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	33
Ethnie non ivoirien(ne)	69,5	0,3	12,5	1,1	8,9	0,1	1,8	1,1	100,0	74,2	1,0	2,3	3,3	861

[1] Indicateur ODD 3.1.2 ; Indicateur OMD 5.2 - Indicateur ODD 3.1.2 - Assistance qualifiée à l'accouchement

[2] Indicateur MICS 5.9 - Accouchement par césarienne

[a] Assistance qualifiée comprend Médecin, infirmier(ère) et sage-femme.

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

8.6. Lieu d'accouchement

Tableau RH.11 : Lieu de l'accouchement								
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de l'accouchement					A accouché dans un établissement de santé [1]	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
	Secteur public	Secteur privé	Domicile	Autre	Total			
Ensemble	61,5	8,3	27,0	3,2	100,0	69,8	3 390	
Région								
Centre	81,5	3,3	15,1	,2	100,0	84,7	169	
Centre-Est	78,7	2,9	16,2	2,2	100,0	81,6	73	
Centre-Nord	63,1	9,2	25,3	2,5	100,0	72,3	233	
Centre-Ouest	57,2	2,2	37,7	2,9	100,0	59,5	516	
Nord	59,4	5,7	32,5	2,4	100,0	65,2	245	
Nord-Est	64,0	,9	33,7	1,3	100,0	65,0	164	
Nord-Ouest	57,5	2,8	38,4	1,3	100,0	60,3	253	
Ouest	53,3	2,6	42,2	1,9	100,0	55,9	403	
Sud sans Ville d'Abidjan	71,2	7,6	16,8	4,4	100,0	78,8	428	
Sud-Ouest	46,3	7,0	38,8	8,0	100,0	53,3	310	
Ville d'Abidjan	65,0	25,8	5,0	4,2	100,0	90,8	596	
Milieu de résidence								
Urbain	73,0	15,4	7,8	3,7	100,0	88,4	1 356	
Rural	53,8	3,6	39,7	2,9	100,0	57,4	2 035	
Age de la mère à la naissance								
Moins de 20 ans	63,2	8,9	24,2	3,7	100,0	72,1	584	
20-34 ans	59,9	8,8	28,1	3,2	100,0	68,7	2 384	
35-49 ans	68,0	4,9	24,2	3,0	100,0	72,9	417	
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	
Pourcentage de femmes qui ont fait :								
Aucune visite pour consultations prénatales	10,3	3,9	81,5	4,3	100,0	14,2	206	
1-3 visites	57,9	5,1	34,6	2,4	100,0	63,0	1 423	
4 visites ou plus	70,4	11,4	14,4	3,8	100,0	81,8	1 738	
Pas de réponse/Ne sait pas	68,3	13,9	15,3	2,5	100,0	82,2	24	
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	57,9	5,8	33,4	3,0	100,0	63,7	2 002	
Primaire	65,5	8,0	23,0	3,5	100,0	73,5	820	
Secondaire et plus	68,2	17,9	10,1	3,8	100,0	86,1	568	
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	41,4	2,2	52,9	3,5	100,0	43,6	856	
Pauvre	58,5	3,6	34,5	3,5	100,0	62,1	741	
Moyen	71,4	4,9	21,0	2,8	100,0	76,3	692	
Riche	77,5	13,7	6,7	2,1	100,0	91,2	612	
Le plus riche	67,0	24,3	4,2	4,5	100,0	91,3	491	
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	65,6	8,3	23,3	2,8	100,0	73,9	824	
Krou	62,6	9,6	25,9	1,9	100,0	72,1	271	
Mandé du Sud	53,0	8,4	37,1	1,5	100,0	61,4	256	
Mandé du Nord	64,0	12,0	21,7	2,3	100,0	76,0	545	
Gur	58,2	5,8	33,6	2,4	100,0	64,0	600	
Autre ivoirien(ne)	(48,6)	(21,1)	(30,3)	(0,0)	100,0	(69,7)	33	
Ethnie non ivoirien(ne)	60,9	6,9	26,5	5,8	100,0	67,7	861	

[1] Indicateur MICS 5.8 - Accouchements dans un en établissement de santé

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

8.7. Durée du séjour post-partum dans un établissement de santé

Tableau RH.12 : Séjour post-partum dans un établissement de santé

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé selon la durée de leur séjour dans cet établissement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Durée de séjour dans l'établissement de santé :							Total	12 heures ou plus [1]		8 heures ou plus[a]	Nombre de femmes qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé dans les 2 dernières années
	Moins de 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou plus	Pas de réponse/ Ne sait pas						
Ensemble	32,8	22,0	4,8	29,5	10,1	0,9	100,0	44,4	55,8	2 366		
Région												
Centre	33,0	19,5	2,2	34,3	10,8	0,3	100,0	47,2	57,6	143		
Centre-Est	23,9	26,6	7,1	34,4	7,6	0,5	100,0	49,1	60,9	60		
Centre-Nord	16,8	12,0	2,6	48,0	20,5	0,0	100,0	71,1	78,2	169		
Centre-Ouest	48,2	19,8	5,3	20,7	5,7	0,3	100,0	31,7	41,6	307		
Nord	33,7	27,0	7,2	22,9	9,2	0,0	100,0	39,3	51,5	160		
Nord-Est	21,5	21,3	6,2	32,8	18,3	0,0	100,0	57,2	70,6	107		
Nord-Ouest	28,9	22,0	2,5	32,4	6,9	7,3	100,0	41,8	54,4	152		
Ouest	28,4	16,4	2,9	38,5	10,7	3,0	100,0	52,2	63,9	225		
Sud sans Ville d'Abidjan	32,6	19,5	5,7	31,3	10,8	0,0	100,0	47,9	55,4	338		
Sud-Ouest	28,8	24,9	6,4	34,6	4,7	0,6	100,0	45,7	59,4	165		
Ville d'Abidjan	36,0	28,2	5,2	20,9	9,7	0,0	100,0	35,8	50,1	541		
Milieu de résidence												
Urbain	35,2	23,3	4,3	26,4	10,4	0,3	100,0	41,1	52,9	1 199		
Rural	30,2	20,6	5,3	32,7	9,7	1,4	100,0	47,7	58,6	1 167		
Age de la mère à la naissance												
Moins de 20 ans	35,5	19,5	4,6	32,6	6,8	1,0	100,0	44,0	53,5	421		
20-34 ans	32,1	22,8	5,2	28,9	10,1	0,8	100,0	44,3	56,5	1 638		
35-49 ans	32,2	21,2	3,1	28,0	14,4	1,1	100,0	45,4	55,1	304		
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3		
Type d'établissement de santé												
Public	31,6	22,8	5,1	29,7	9,8	0,9	100,0	44,7	56,8	2 084		
Privé	41,5	16,1	2,9	27,5	11,6	0,4	100,0	42,0	48,3	282		
Type d'accouchement												
Accouchement normal à la naissance	34,2	23,1	5,1	30,5	6,3	0,9	100,0	41,8	53,7	2 254		
Accouchement par césarienne	3,9	0,0	0,0	9,9	86,2	0,0	100,0	96,1	96,1	112		
Niveau d'instruction de la femme												
Aucun	34,7	21,8	4,4	30,2	7,9	1,0	100,0	42,5	53,0	1 275		
Primaire	32,0	21,3	5,5	27,6	12,6	1,0	100,0	45,7	57,9	602		
Secondaire et plus	28,5	23,4	5,3	30,0	12,4	0,4	100,0	47,7	60,1	489		
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	28,5	21,2	6,4	33,3	8,6	1,9	100,0	48,4	59,1	373		
Pauvre	30,5	21,9	5,3	31,2	9,6	1,5	100,0	46,1	60,0	460		
Moyen	34,6	18,7	3,9	33,6	8,4	0,8	100,0	45,9	55,1	528		
Riche	35,2	23,3	3,9	28,2	9,0	0,5	100,0	41,1	51,4	558		
Le plus riche	33,4	25,1	5,4	21,3	14,8	0,0	100,0	41,5	54,8	448		
Groupe ethnique du chef de ménage												
Akan	31,1	25,5	5,5	27,7	10,0	0,3	100,0	43,1	55,4	609		
Krou	34,3	19,2	7,1	26,2	12,1	1,1	100,0	45,4	58,0	196		
Mandé du Sud	35,1	20,8	6,5	31,3	5,0	1,3	100,0	42,8	55,1	157		
Mandé du Nord	32,8	21,0	3,0	32,1	8,7	2,4	100,0	43,8	53,7	414		
Gur	30,0	22,5	4,4	27,5	15,6	0,0	100,0	47,5	60,3	384		
Autre ivoirien(ne)	(37,3)	(31,2)	(0,0)	(28,7)	(2,8)	(0,0)	100,0	(31,5)	(52,3)	23		
Ethnie non ivoirien(ne)	34,8	19,7	4,7	31,5	8,4	0,9	100,0	44,6	54,1	583		

[1] Indicateur MICS 5.10 - Séjour post-partum en établissement de santé

[a] Conformément à la directive ministérielle de 2012 sur le temps minimal de séjour post-partum dans un établissement de santé

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

8.8. Examens de santé post-natals

Tableau RH.13 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles dont la dernière naissance vivante a reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage qui a reçu des examens de santé post-natals, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison [a]	Visites de EPN pour nouveau-nés [b]							Total	Examens post-natals pour nouveaux-nés [1], [c]	Nombre de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jour après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examens de santé post-natals	Pas de réponse/ Ne sait pas			
Ensemble	79,1	12,3	4,3	2,6	4,5	9,9	65,2	1,1	100,0	83,1	3 390
Région											
Centre	84,4	11,6	2,0	1,4	5,7	10,5	68,8	0,0	100,0	86,9	169
Centre-Est	83,8	16,5	3,1	3,0	2,2	4,9	70,3	0,0	100,0	89,6	73
Centre-Nord	77,7	6,2	5,0	3,1	6,8	10,4	68,5	0,0	100,0	80,4	233
Centre-Ouest	72,0	8,1	5,3	1,2	3,2	9,7	72,4	0,0	100,0	78,4	516
Nord	77,3	4,8	1,9	0,0	1,5	5,4	86,3	0,0	100,0	79,2	245
Nord-Est	62,9	13,4	2,6	1,3	1,9	3,9	76,3	0,5	100,0	66,2	164
Nord-Ouest	68,0	14,9	1,6	1,7	2,6	5,3	67,2	6,7	100,0	73,2	253
Ouest	79,4	19,3	3,8	3,3	5,9	13,6	52,8	1,4	100,0	83,5	403
Sud sans Ville d'Abidjan	80,7	6,4	1,6	1,8	3,7	4,2	82,2	0,1	100,0	85,1	428
Sud-Ouest	85,0	17,8	10,3	5,0	7,1	19,3	39,5	1,1	100,0	90,8	310
Ville d'Abidjan	89,2	16,6	5,5	4,7	5,5	12,6	53,2	1,8	100,0	91,2	596
Milieu de résidence											
Urbain	89,2	13,4	4,4	3,5	5,2	11,1	60,6	1,7	100,0	91,4	1 356
Rural	72,4	11,6	4,2	2,1	4,0	9,1	68,4	0,7	100,0	77,6	2 035
Age de la mère à la naissance											
Moins de 20 ans	78,1	11,2	5,3	2,9	3,4	10,3	65,9	0,9	100,0	81,2	584
20-34 ans	79,2	13,2	4,0	2,6	4,7	9,6	64,7	1,3	100,0	83,7	2 384
35-49 ans	80,0	9,2	4,2	2,6	4,5	11,3	67,7	0,5	100,0	82,5	417
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Lieu de l'accouchement											
Domicile	39,7	16,3	7,2	2,0	3,0	5,3	65,5	0,7	100,0	53,1	914
Etablissement de santé	94,1	10,9	3,2	2,9	5,1	11,5	65,1	1,3	100,0	94,4	2 366
Public	94,1	10,3	3,0	2,8	4,8	11,4	66,6	1,1	100,0	94,5	2 084
Privé	93,9	15,2	5,0	4,2	7,3	11,9	53,6	2,8	100,0	93,9	282
Autre/NSP/Pas de réponse	84,5	10,4	2,4	1,9	3,0	14,9	67,4	0,0	100,0	89,9	110
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	76,0	11,4	4,4	2,6	3,9	9,3	67,0	1,3	100,0	80,4	2 002
Primaire	80,2	14,4	3,7	2,4	4,8	10,8	62,8	1,0	100,0	84,6	820
Secondaire et plus	88,5	12,6	4,5	3,1	5,8	10,8	62,4	0,7	100,0	90,7	568
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	66,4	10,6	4,5	1,7	2,8	7,3	72,4	0,6	100,0	70,7	856
Pauvre	73,5	12,6	3,9	1,9	4,8	10,9	65,1	0,7	100,0	79,8	741
Moyen	83,2	9,9	4,1	2,0	4,9	11,0	67,2	0,9	100,0	87,2	692
Riche	89,4	15,2	3,1	3,5	4,5	8,8	62,7	2,2	100,0	92,7	612
Le plus riche	91,1	14,8	6,0	5,0	6,2	12,9	53,4	1,6	100,0	92,0	491
Groupe ethnique du chef de ménage											
Akan	80,6	9,8	4,2	2,7	5,5	8,8	68,7	0,3	100,0	84,2	824
Krou	81,6	14,3	4,9	3,9	3,6	8,7	64,4	0,2	100,0	83,4	271
Mandé du Sud	81,0	20,2	4,5	4,1	5,9	10,1	54,0	1,2	100,0	86,1	256
Mandé du Nord	80,1	13,7	4,8	2,6	3,6	11,4	61,0	2,8	100,0	86,1	545
Gur	70,5	8,1	2,1	1,2	3,9	9,5	75,0	0,1	100,0	73,3	600
Autre ivoirien(ne)	(77,5)	(8,1)	(11,4)	(1,4)	(2,6)	(4,6)	(70,4)	(1,6)	100,0	(77,5)	33
Ethnie non ivoirien(ne)	81,8	14,1	5,0	2,8	4,4	10,8	61,2	1,8	100,0	86,2	861

[1] Indicateur MICS 5.11 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

[a] Examens de santé par n'importe quel agent de santé suivant la naissance en établissement de santé (avant sortie de l'établissement) ou suivant la naissance à domicile (avant que l'agent de santé soit parti de la maison).

[b] Les visites d'examens de santé post-natal (EPN) font référence à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des soins préventifs. EPN n'inclut pas les examens de santé suivant la naissance pendant que la mère et l'enfant sont encore dans l'établissement de santé ou à domicile (voir note ci-dessus).

[c] Les examens de santé post-natal (EPN) incluent n'importe quel examen de santé fait quand encore dans l'établissement de santé ou à domicile suivant la naissance (voir note ci-dessus) et les examens PN (voir note b ci-dessus) faits dans les 2 jours après l'accouchement.

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés ; () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau RH.14 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés dans la semaine de la naissance

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et dont la dernière naissance vivante a bénéficié d'un examen de santé post-natal (EPN) dans la semaine de la naissance, selon le lieu et l'agent qui a fait la première visite EPN, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de la première visite EPN du nouveau-né		Agent qui a fait la première visite EPN du nouveau-né		Total	Nombre de naissances vivantes dans les deux dernières années avec une visite pour EPN dans la première semaine de vie	
	Domicile	Secteur Public	Secteur Privé	Autres lieux			Total
Ensemble	17,7	70,0	10,1	2,2	100,0	804	
Région							
Centre	10,4	85,9	3,7	0,0	100,0	35	
Centre-Est	7,4	80,7	6,0	5,9	100,0	18	
Centre-Nord	10,7	81,3	8,0	0,0	100,0	49	
Centre-Ouest	26,5	70,5	0,7	2,3	100,0	92	
Nord	(3,9)	(73,0)	(16,1)	(7,1)	(100)	20	
Nord-Est	14,9	81,7	0,0	3,4	100,0	32	
Nord-Ouest	13,5	80,6	5,5	0,0	100,0	53	
Ouest	25,3	69,3	2,5	2,9	100,0	130	
Sud sans Ville d'Abidjan	(21,6)	(70,9)	(4,6)	(2,8)	100,0	58	
Sud-Ouest	32,6	57,5	7,0	3,0	100,0	124	
Ville d'Abidjan	4,6	66,1	27,7	1,6	100,0	193	
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	6,1	73,1	19,6	1,2	100,0	360	
Rural	27,1	67,6	2,4	3,0	100,0	444	
Age de la mère à la naissance							
Moins de 20 ans	19,6	65,8	12,4	2,0	100,0	133	
20-34 ans	17,3	69,9	10,5	2,3	100,0	583	
35-49 ans	16,9	77,3	4,1	1,7	100,0	85	
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	
Lieu de l'accouchement							
Domicile	38,8	57,4	1,6	2,0	100,0	260	
Etablissement de santé	7,4	78,0	13,9	0,7	100,0	524	
Public	5,9	92,4	0,9	0,8	100,0	435	
Privé	15,1	7,7	77,2	0,0	100,0	90	
Autre/Ne sait pas/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	

Tableau RH.14 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés dans la semaine de la naissance

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et dont la dernière naissance vivante a bénéficié d'un examen de santé post-natal (EPN) dans la semaine de la naissance, selon le lieu et l'agent qui a fait la première visite EPN, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de la première visite EPN du nouveau-né		Secteur		Autres lieux	Total	Médecin/ Infirmière /Sage- femme	Sage- Femme auxiliaire	Agent de santé commun autaire	Accou- cheuse tradition nelle	Total	Nombre de dernières naissances vivantes dans les deux dernières années avec une visite pour EPN dans la première semaine de vie
	Domicile	Secteur Public	Secteur Privé	Total								
Ensemble	17,7	70,0	10,1	2,2	100,0	88,4	2,2	1,2	8,2	100,0	804	
Niveau d'instruction de la femme												
Aucun	19,0	71,6	7,1	2,3	100,0	87,1	1,8	1,8	9,2	100,0	448	
Primaire	18,8	68,3	11,4	1,5	100,0	87,8	4,0	0,4	7,9	100,0	207	
Secondaire et plus	12,2	67,5	17,4	2,9	100,0	93,0	1,1	0,3	5,7	100,0	148	
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	33,2	61,3	0,9	4,4	100,0	74,2	1,7	1,0	23,1	100,0	168	
Pauvre	23,2	70,2	4,5	2,2	100,0	88,0	2,7	1,0	8,3	100,0	173	
Moyen	15,8	78,1	4,0	2,0	100,0	89,6	0,9	2,3	7,2	100,0	145	
Riche	4,9	76,7	16,2	2,2	100,0	95,2	3,6	0,0	1,2	100,0	161	
Le plus riche	9,8	64,8	25,4	0,0	100,0	95,8	2,0	1,7	0,5	100,0	157	
Groupe ethnique du chef de ménage												
Akan	20,1	69,6	7,7	2,6	100,0	91,0	2,1	0,6	6,3	100,0	183	
Krou	26,3	60,0	13,7	0,0	100,0	84,3	3,5	0,0	12,2	100,0	72	
Mandé du Sud	19,7	66,9	13,4	0,0	100,0	81,4	2,3	0,0	16,4	100,0	89	
Mandé du Nord	11,2	77,3	10,2	1,1	100,0	89,0	3,2	2,0	5,8	100,0	135	
Gur	11,0	80,4	4,7	3,9	100,0	90,1	4,6	0,7	4,6	100,0	92	
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8	
Ethnie non ivoirien(ne)	17,5	67,0	12,0	3,6	100,0	89,5	0,4	2,2	7,9	100,0	226	

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés.

Tableau RH.15 : Examens de santé post-natals des mères

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont bénéficié d'examens de santé pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examens de santé post-natals de n'importe quel agent de santé au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile [a]						Visites de EPN pour les mères [b]			Examen de santé post-natal pour la mère [1], [c]	Nombre de femmes ayant une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Le même jour	1 jour après la naissance	2 jour après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examens de santé post-natals	Pas de réponse/Ne sait pas	Total			
Ensemble	77,2	6,6	3,5	2,0	2,4	5,5	79,4	0,6	100,0	80,3	3 390
Région											
Centre	83,7	3,7	1,1	0,5	3,5	4,8	86,3	0,0	100,0	85,2	169
Centre-Est	81,7	5,0	2,0	2,5	2,2	6,0	82,3	0,0	100,0	86,0	73
Centre-Nord	75,7	4,5	4,6	1,6	2,4	5,3	81,7	0,0	100,0	79,1	233
Centre-Ouest	66,8	6,6	3,8	0,6	1,7	6,9	80,4	0,0	100,0	70,8	516
Nord	75,5	3,3	2,5	0,3	0,0	1,4	92,6	0,0	100,0	77,0	245
Nord-Est	60,6	3,9	2,6	1,3	1,1	4,1	87,0	0,0	100,0	63,3	164
Nord-Ouest	66,8	6,4	1,0	1,4	0,7	1,7	82,8	6,1	100,0	71,5	253
Ouest	76,0	9,2	2,4	2,9	1,8	7,3	76,5	0,0	100,0	79,0	403
Sud sans Ville d'Abidjan	79,1	2,9	2,6	1,7	3,1	3,5	86,3	0,0	100,0	83,3	428
Sud-Ouest	84,2	10,2	10,3	2,0	0,8	8,1	67,8	0,8	100,0	88,2	310
Ville d'Abidjan	90,0	9,9	3,4	4,5	5,5	7,0	69,4	0,3	100,0	91,3	596
Milieu de résidence											
Urbain	88,9	7,5	3,6	2,7	3,5	7,2	74,7	0,8	100,0	90,9	1 356
Rural	69,4	6,0	3,5	1,6	1,7	4,4	82,5	0,4	100,0	73,2	2 035
Age de la mère à la naissance											
Moins de 20 ans	76,2	6,7	4,3	3,4	1,6	4,6	78,7	0,6	100,0	78,5	584
20-34 ans	77,1	6,9	3,4	1,7	2,4	5,2	79,8	0,6	100,0	80,6	2 384
35-49 ans	79,5	4,8	2,7	1,7	3,7	8,4	78,3	0,5	100,0	81,5	417
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	5
Lieu de l'accouchement											
Domicile	35,6	11,3	7,3	1,2	1,1	2,4	76,4	0,4	100,0	46,1	914
Etablissement de santé	93,3	4,8	2,1	2,4	3,0	6,1	80,9	0,7	100,0	93,4	2 366
Public	93,1	4,3	1,6	2,4	2,6	6,5	82,0	0,6	100,0	93,2	2 084
Privé	94,5	8,6	5,6	2,5	5,9	3,3	73,1	0,9	100,0	94,5	282
Autre/Ne sait pas/Pas de réponse	78,1	7,5	1,8	0,9	0,9	17,5	71,4	0,0	100,0	83,5	110
Type d'accouchement											
Accouchement normal à la naissance	76,4	6,7	3,6	1,6	1,9	5,3	80,4	0,6	100,0	79,6	3 278
Accouchement par césarienne	99,7	4,9	1,6	13,8	16,5	11,9	51,4	0,0	100,0	99,7	112
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	73,4	6,1	3,6	1,4	2,0	5,3	81,1	0,6	100,0	76,8	2 002

Tableau RH.15 : Examens de santé post-natals des mères

Caractéristiques sociodémographiques	Visites de EPN pour les mères [b]										Examen de santé post-natal pour la mère [1], [c]	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années		
	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile [a]					Après la 1ère semaine suivant la naissance							Pas d'exams de santé post-natals	Total
	Le même jour	1 jour après la naissance	2 jour après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'exams de santé post-natals	Pas de réponse/Ne sait pas	Total						
Ensemble	77,2	6,6	3,5	2,0	2,4	5,5	79,4	0,6	100,0	80,3	3 390			
Primaire	78,6	6,9	3,7	3,5	2,6	5,1	77,8	0,5	100,0	81,9	820			
Secondaire et +	88,5	8,0	2,9	2,2	3,6	6,9	75,8	0,6	100,0	90,3	568			
Indice de bien-être économique														
Le plus pauvre	62,6	5,9	3,2	1,0	0,9	4,2	84,4	0,4	100,0	65,8	856			
Pauvre	70,8	6,2	3,1	1,4	2,1	4,7	82,3	0,3	100,0	74,7	741			
Moyen	81,2	5,9	4,6	1,8	2,2	5,0	79,7	0,7	100,0	85,2	692			
Riche	89,4	6,8	2,9	2,9	3,9	6,5	76,0	1,1	100,0	92,1	612			
Le plus riche	91,5	9,3	4,0	3,9	3,8	8,4	70,2	0,3	100,0	92,6	491			
Groupe ethnique du chef de ménage														
Akan	78,6	6,2	2,9	2,3	3,3	6,7	78,3	0,4	100,0	81,5	824			
Krou	79,6	9,7	4,1	3,9	0,9	4,5	76,5	0,2	100,0	81,4	271			
Mandé du Sud	74,1	8,4	5,1	2,6	1,8	4,5	77,3	0,4	100,0	77,8	256			
Mandé du Nord	80,2	8,1	3,0	1,4	1,0	6,2	78,7	1,6	100,0	84,8	545			
Gur	68,6	4,1	2,5	1,0	2,4	3,1	86,9	0,0	100,0	71,6	600			
Autre ivoirien(ne)	(77,5)	(6,6)	(11,4)	(1,4)	(0,0)	(0,0)	(79,1)	(1,6)	100,0	(77,5)	33			
Ethnie non ivoirien(ne)	80,2	6,3	4,2	2,0	3,2	6,4	77,2	0,6	100,0	82,9	861			

[1] Indicateur MICS 5.12 - Examens de santé post-natals pour la mère

[a] Examens de santé par n'importe quel agent de santé après la naissance en établissement (et avant la sortie de l'établissement) ou après la naissance à domicile (et avant le départ de l'agent de santé de la maison).

[b] Visites d'exams de santé post natales fait référence à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de santé préventive. Les visites. EPN n'inclut pas les examens de santé fait dans les établissements ou à domicile juste après la naissance (voir note a au-dessus).

[c] Examens de santé post-natal inclut tous les examens de santé faits pendant le séjour en établissement ou à la maison après la naissance (voir note a au-dessus) ainsi que les visites d'EPN (voir note b au-dessus) dans les 2 jours après l'accouchement. Côte d'Ivoire, 2016.

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés.

Tableau RH.16 : Examens de santé post-natals des mères dans la semaine de la naissance

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une visite pour un examen post-natal (EPN) dans la semaine de la naissance, selon le lieu et l'agent de la première visite pour EPN, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Lieu de la première visite EPN pour les mères			Agent qui a fait la première visite EPN pour la mère			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années avec une visite pour EPN dans la première semaine de vie				
	Domicile	Secteur Public	Secteur Privé	Autres lieux	Total	Médecin/Infirmière/Sage-femme		Sage-Femme auxiliaire	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle	Total
Ensemble	25,7	62,1	10,1	2,0	100,0	84,9	2,5	0,9	11,7	100,0	493
Accouchement normal à la naissance	26,4	64,1	7,5	2,1	100,0	84,8	1,4	1,0	12,8	100,0	451
Accouchement par césarienne	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	26,8	65,1	6,1	1,9	100,0	85,2	0,6	1,4	12,8	100,0	261
Primaire	28,5	57,0	11,9	2,6	100,0	79,7	7,1	0,2	13,0	100,0	137
Secondaire et plus	18,8	61,5	18,6	1,1	100,0	91,8	0,9	0,4	6,9	100,0	95
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	44,6	51,6	0,4	3,4	100,0	67,2	0,7	1,4	30,7	100,0	94
Pauvre	31,4	62,0	3,1	3,5	100,0	81,7	4,0	0,4	13,9	100,0	94
Moyen	27,5	66,9	4,5	1,2	100,0	84,4	1,3	1,5	12,8	100,0	101
Riche	9,8	76,6	11,5	2,1	100,0	96,0	0,0	1,1	2,9	100,0	100
Le plus riche	17,2	53,2	29,6	0,0	100,0	93,8	6,2	0,0	0,0	100,0	103
Groupe ethnique du chef de ménage											
Akan	25,6	64,1	9,3	1,0	100,0	90,6	1,1	1,8	6,5	100,0	120
Krou	(51,7)	(41,4)	(6,9)	(0,0)	100,0	(68,5)	(1,7)	(0,0)	(29,8)	100,0	51
Mandé du Sud	32,7	56,8	10,6	0,0	100,0	72,9	0,0	0,0	27,1	100,0	46
Mandé du Nord	15,4	72,6	10,3	1,8	100,0	85,7	5,9	0,0	8,4	100,0	74
Gur	10,1	72,0	14,8	3,1	100,0	90,0	8,2	1,1	0,7	100,0	60
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)
Ethnie non ivoirien(ne)	24,5	61,2	10,3	4,0	100,0	87,8	0,5	1,1	10,6	100,0	136

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau RH.17 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années par examens de santé, post-natal pour la mère et le nouveau-né, dans les deux jours après la naissance la plus récente, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour :					Total	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années précédant l'enquête
	Mères et nouveau-nés	Mères seulement	Nouveau-nés seulement	Ni la mère ni le nouveau-né	Pas de réponse		
Ensemble	78,3	1,6	4,5	15,2	0,4	100,0	3 390
Région							
Centre	84,7	0,6	2,3	12,5	0,0	100,0	169
Centre-Est	85,6	0,5	4,1	9,9	0,0	100,0	73
Centre-Nord	78,4	0,7	2,0	18,9	0,0	100,0	233
Centre-Ouest	69,3	1,6	9,2	20,0	0,0	100,0	516
Nord	76,4	0,6	2,7	20,3	0,0	100,0	245
Nord-Est	61,5	1,8	4,7	32,0	0,0	100,0	164
Nord-Ouest	64,4	2,4	4,2	23,9	5,1	100,0	253
Ouest	77,8	1,1	5,7	15,4	0,0	100,0	403
Sud sans Ville d'Abidjan	81,5	1,8	3,6	13,1	0,0	100,0	428
Sud-Ouest	85,6	2,1	4,7	7,1	0,5	100,0	310
Ville d'Abidjan	88,7	2,6	2,4	6,2	0,0	100,0	596
Milieu de résidence							
Urbain	88,2	2,1	2,6	6,4	0,7	100,0	1 356
Rural	71,6	1,3	5,7	21,0	0,3	100,0	2 035
Age de la mère à la naissance							
Moins de 20 ans	76,2	1,7	4,4	17,2	0,6	100,0	584
20-34 ans	78,5	1,7	4,8	14,5	0,4	100,0	2 384
35-49 ans	79,9	1,2	2,2	16,3	0,4	100,0	417
Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Lieu de l'accouchement							
Domicile	44,6	1,4	8,4	45,4	0,3	100,0	914
Etablissement de santé	91,2	1,7	2,7	3,9	0,5	100,0	2 366
Public	91,1	1,5	2,8	4,0	0,6	100,0	2 084
Privé	91,7	2,7	2,2	3,4	0,0	100,0	282
Autre/NSP/Pas de réponse	80,3	3,2	9,7	6,8	0,0	100,0	110
Type d'accouchement							
Accouchement normal à la naissance	77,7	1,5	4,6	15,7	0,4	100,0	3 278
Accouchement par césarienne	95,0	4,8	0,0	0,3	0,0	100,0	112
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	74,8	1,6	5,1	18,0	0,5	100,0	2 002
Primaire	79,9	1,6	4,3	13,8	0,3	100,0	820
Secondaire et plus	88,0	2,0	2,4	7,3	0,3	100,0	568
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	64,5	1,0	6,0	28,3	0,3	100,0	856
Pauvre	73,5	1,1	6,1	19,2	0,1	100,0	741
Moyen	82,7	2,1	4,1	10,6	0,6	100,0	692
Riche	89,0	1,9	2,6	5,3	1,1	100,0	612
Le plus riche	89,9	2,7	2,2	5,2	0,0	100,0	491
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	79,5	1,9	4,6	13,9	0,1	100,0	824
Krou	79,8	1,4	3,4	15,2	0,2	100,0	271
Mandé du Sud	77,4	0,0	8,3	13,9	0,4	100,0	256
Mandé du Nord	81,0	2,5	3,8	11,4	1,3	100,0	545
Gur	70,0	1,5	3,3	25,2	0,0	100,0	600
Autre ivoirien(ne)	(75,9)	(0,0)	(0,0)	(22,5)	(1,6)	100,0	33
Ethnie non ivoirien(ne)	81,0	1,6	4,9	12,1	0,5	100,0	861

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

8.9. Fistules obstétricales

Tableau FI. 1 : Connaissance des fistules							
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler des fistules, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules	Nombre de femmes de 15-49 ans	Femmes ayant entendu parler de fistules :		Total	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de fistules	
			Femmes ayant eu des fistules	Femmes n'ayant pas eu des fistules			
Ensemble	28,9	11 780	2,5	97,5	100,0	3 400	
Age							
15-19 ans	15,8	2 332	2,0	98,0	100,0	369	
20-24 ans	24,3	2 266	1,8	98,2	100,0	551	
25-29 ans	30,2	2 194	3,2	96,8	100,0	661	
30-34 ans	32,2	1 909	2,8	97,2	100,0	614	
35-39 ans	37,3	1 413	3,6	96,4	100,0	527	
40-44 ans	40,3	974	1,4	98,6	100,0	392	
45-49 ans	41,2	692	1,5	98,5	100,0	285	
Région							
Centre	28,6	595	2,2	97,8	100,0	170	
Centre-Est	41,9	253	0,7	99,3	100,0	106	
Centre-Nord	25,8	757	2,7	97,3	100,0	195	
Centre-Ouest	24,1	1 463	3,3	96,7	100,0	352	
Nord	12,6	674	0,6	99,4	100,0	85	
Nord-Est	34,1	480	1,3	98,7	100,0	164	
Nord-Ouest	18,6	603	9,4	90,6	100,0	112	
Ouest	24,0	1 023	5,3	94,7	100,0	246	
Sud sans Ville d'Abidjan	35,3	1 574	1,4	98,6	100,0	556	
Sud-Ouest	20,0	1 005	0,0	100,0	100,0	201	
Ville d'Abidjan	36,2	3 355	2,4	97,6	100,0	1 214	
Milieu de résidence							
Urbain	33,9	6 389	2,2	97,8	100,0	2 164	
Rural	22,9	5 391	3,1	96,9	100,0	1 236	
Niveau d'instruction							
Aucun	23,0	5 738	3,2	96,8	100,0	1 320	
Primaire	30,8	2 743	2,5	97,5	100,0	844	
Secondaire et plus	37,5	3 299	1,7	98,3	100,0	1 236	
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	19,2	1 996	3,6	96,4	100,0	384	
Pauvre	23,0	2 040	2,0	98,0	100,0	469	
Moyen	25,9	2 206	2,9	97,1	100,0	571	
Riche	33,4	2 561	2,1	97,9	100,0	855	
Le plus riche	37,7	2 977	2,4	97,6	100,0	1 121	
Groupe ethnique							
Akan	35,2	3 718	1,9	98,1	100,0	1 308	
Krou	36,6	943	2,8	97,2	100,0	345	
Mandé du Sud	30,4	915	4,6	95,4	100,0	278	
Mandé du Nord	25,8	1 851	4,9	95,1	100,0	478	
Gur	21,8	1 635	0,5	99,5	100,0	357	
Autre ivoirien(ne)	34,3	253	0,0	100,0	100,0	87	
Ethnie non ivoirien(ne)	22,2	2 464	2,3	97,7	100,0	548	

8.10. Causes déclarées des fistules obstétricales et recherche de traitements

Tableau FI.2 : Causes déclarées des fistules et recherche de traitement	
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu des fistules selon les causes, la recherche de traitement contre les fistules et le type de personnel de soins sollicités	
	Valeur (%)
Causes des fistules :	
Accouchement	59,1
Fausse couche	5,7
Agression sexuelle	1,4
Autre cause	12,1
Ne sait pas	21,7
Total	100,0
Nombre de femmes de 15-49 ans ayant eu des fistules	85
Recherche de traitement :	
Oui	74,9
Non	25,1
Nombre de femmes de 15-49 ans ayant eu des fistules	85
Personnel de soins sollicités :	
Médecin	35,2
Infirmière/Sage-femme	29,5
Autre prof santé	4,9
Accoucheuse traditionnelle	3,6
Tradi-praticien	16,5
Parents/Amies	4,5
Autre traditionnel	5,7
Total	100,0
Nombre de femmes de 15-49 ans ayant recherché des traitements	64

IX. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT



9.1. Soins et éducation de la petite enfance

Tableau CD.1 : Fréquentation du préscolaire

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire organisé, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-démographiques	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois fréquentant un programme de préscolaire ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
Ensemble	14,3	3 722
Sexe		
Masculin	13,8	1 907
Féminin	14,8	1 816
Région		
Centre	9,0	197
Centre-Est	15,2	82
Centre-Nord	14,7	232
Centre-Ouest	4,6	570
Nord	7,4	266
Nord-Est	7,6	190
Nord-Ouest	5,8	263
Ouest	7,7	426
Sud sans Ville d'Abidjan	15,2	468

Tableau CD.1 : Fréquentation du préscolaire			
Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire organisé, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques socio-démographiques	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois fréquentant un programme de préscolaire ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois	
Sud-Ouest	8,3	378	
Ville d'Abidjan	39,6	650	
Milieu de résidence de résidence			
Urbain	29,8	1 399	
Rural	5,0	2 323	
Age de l'enfant			
36-47 mois	10,9	1 936	
48-59 mois	18,0	1 786	
Niveau d'instruction de la mère			
Aucun	6,9	2 406	
Primaire	20,3	854	
Secondaire et plus	41,9	463	
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	1,5	937	
Pauvre	3,4	885	
Moyen	8,8	702	
Riche	23,8	688	
Le plus riche	51,4	510	

[1] Indicateur MICS 6.1 - Fréquentation du préscolaire

Tableau CD.2 : Soutien à l'apprentissage
Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologique, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 activités ou plus ¹		Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage		Pourcentage d'enfants vivant avec :		Pourcentage d'enfants avec qui le père biologique s'est engagé dans 4 activités ou plus ²		Nombre d'activités avec le père biologique		Pourcentage d'enfants avec qui la mère biologique s'est engagée dans 4 activités ou plus ³		Nombre d'activités avec la mère biologique		Nombre d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur mère biologique	
	28,7	2,6	70,6	84,5	3 722	4,9	0,8	2 629	12,8	1,6	3 146					
Sexe																
Masculin	28,8	2,6	70,8	84,5	1 907	5,4	0,8	1 350	11,9	1,5	1 611					
Féminin	28,6	2,6	70,5	84,5	1 816	4,3	0,7	1 280	13,7	1,6	1 535					
Région																
Centre	23,1	2,5	55,9	79,7	197	2,3	0,6	110	9,4	1,4	157					
Centre-Est	51,2	3,5	69,6	82,1	82	4,7	0,8	57	14,7	1,8	67					
Centre-Nord	35,9	2,7	67,4	82,0	232	8,9	0,9	156	20,3	1,7	190					
Centre-Ouest	16,4	2,2	73,3	81,7	570	1,4	0,7	418	5,9	1,3	466					
Nord	10,1	1,2	80,1	91,4	266	1,1	0,3	213	4,3	0,5	243					
Nord-Est	30,1	2,8	59,7	83,1	190	7,8	0,8	114	10,8	1,5	158					
Nord-Ouest	18,4	2,1	78,4	87,5	263	2,7	0,7	206	5,9	1,2	230					
Ouest	25,6	2,5	74,6	83,9	426	7,1	0,9	318	10,8	1,5	357					
Sud sans Ville d'Abidjan	33,2	3,1	68,5	86,2	468	3,6	0,6	320	14,2	1,9	403					
Sud-Ouest	20,7	2,3	75,5	82,9	378	5,7	0,8	286	9,3	1,4	314					
Ville d'Abidjan	50,8	3,5	66,3	86,2	650	7,9	1,1	431	26,3	2,3	560					
Milieu de résidence de résidence																
Urbain	42,6	3,2	66,0	83,7	1 399	7,0	1,0	924	20,5	2,0	1 171					
Rural	20,4	2,3	73,4	85,0	2 323	3,6	0,7	1 705	8,2	1,3	1 975					
Age de l'enfant																
36-47 mois	26,4	2,5	70,9	86,5	1 936	4,5	0,8	1 373	12,4	1,6	1 674					
48-59 mois	31,3	2,7	70,3	82,4	1 786	5,3	0,8	1 256	13,2	1,6	1 472					
Niveau d'instruction de la mère																
Aucun	20,4	2,2	72,9	83,3	2 406	3,8	0,7	1 754	7,7	1,2	2 004					
Primaire	36,1	3,0	70,2	87,4	854	5,1	0,9	599	17,2	1,9	746					
Secondaire et plus	58,4	3,8	59,5	85,5	463	10,0	1,1	275	31,6	2,6	396					
Niveau d'instruction du père																
Aucun	21,5	2,2	100,0	96,1	1 470	4,1	0,8	1 470	8,7	1,4	1 413					
Primaire	32,4	2,8	100,0	92,5	575	7,3	1,2	575	13,7	1,8	532					
Secondaire	38,5	3,2	100,0	88,9	429	8,9	1,4	429	16,6	1,9	381					
Supérieur	62,4	4,0	100,0	94,7	129	18,4	1,8	129	43,8	2,8	122					
Non déterminé	27,7	2,6	0,0	61,5	1 093	(*)	(*)	0	12,8	1,4	672					
Pas de réponse/Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(*)	(*)	26	(*)	(*)	26					
Indice de bien-être économique																
Le plus pauvre	18,0	2,1	75,6	86,5	937	4,0	0,7	708	7,4	1,2	810					
Pauvre	20,3	2,3	70,7	84,2	885	2,4	0,6	626	7,4	1,3	745					
Moyen	22,0	2,4	66,5	84,0	702	3,1	0,7	466	8,5	1,4	590					
Riche	37,0	3,0	69,4	82,8	688	7,4	0,9	477	18,3	1,9	570					
Le plus riche	61,2	4,0	68,8	84,5	510	9,9	1,2	351	30,7	2,5	431					

[1] MICS Indicateur MICS 6.2 - Support à l'apprentissage
 [2] Indicateur MICS 6.3 - Support du père à l'apprentissage
 [3] Indicateur MICS 6.4 - Support de la mère à l'apprentissage

[a] La caractéristique de base Instruction de la mère fait référence au niveau d'instruction du/ de la répondant(e) au questionnaire enfant de moins de 5 ans et couvre à la fois les mères et les gardien(ne)s principaux (ales) qui sont enquêtées si la mère biologique ne vit pas dans le ménage. Comme l'indicateur 6.4 rapporte sur le soutien à l'apprentissage par la mère biologique cette caractéristique de base fait donc référence au niveau d'instruction des seules mères biologiques quand calculé dans l'indicateur en question.

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CD.3 : Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	3 ou plus livres d'enfants ¹	10 ou plus livres d'enfants	Jouets faits à la maison	Jouets manufac- turés	Objets du ménage/ Objets trouvés dehors	Deux ou plus types de jouets ²	
Ensemble	1,3	0,2	32,3	46,1	64,1	45,0	9 094
Sexe							
Masculin	1,1	0,1	32,5	46,7	62,5	44,7	4 601
Féminin	1,6	0,3	32,1	45,5	65,6	45,3	4 493
Région							
Centre	1,0	0,0	36,4	44,0	68,2	46,8	481
Centre-Est	1,2	0,0	33,5	54,6	69,9	52,3	206
Centre-Nord	0,7	0,0	37,9	48,4	59,5	46,4	592
Centre-Ouest	0,0	0,0	45,3	34,8	71,8	53,6	1 384
Nord	0,3	0,0	22,1	25,3	65,7	28,6	660
Nord-Est	0,0	0,0	26,1	35,0	65,8	33,4	454
Nord-Ouest	0,2	0,0	27,0	30,1	70,9	36,3	651
Ouest	0,2	0,0	25,8	35,1	71,8	38,3	1 055
Sud sans Ville d'Abidjan	1,4	0,0	37,9	54,4	59,6	49,0	1 156
Sud-Ouest	0,6	0,0	23,4	41,4	66,5	39,8	885
Ville d'Abidjan	5,3	1,0	30,8	77,1	49,6	53,5	1 569
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	3,1	0,5	32,7	66,8	57,1	52,5	3 551
Rural	0,2	0,0	32,0	32,8	68,5	40,2	5 543
Age de l'enfant							
0-23 mois	0,2	0,0	20,5	36,0	44,9	29,5	3 652
24-59 mois	2,1	0,3	40,2	52,8	76,9	55,3	5 442
Niveau d'instruction de la mère							
Aucune	0,3	0,1	32,2	37,0	66,0	42,0	5 624
Primaire	1,6	0,0	33,4	53,8	64,5	48,4	2 143
Secondaire et plus	5,1	1,0	31,0	72,3	55,3	51,9	1 327
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	0,0	0,0	29,9	22,1	70,7	34,6	2 280
Pauvre	0,0	0,0	32,6	34,0	68,1	40,9	2 104
Moyen	0,3	0,0	33,9	46,8	66,1	48,0	1 777
Riche	1,6	0,0	32,1	66,2	61,3	54,8	1 637
Le plus riche	6,7	1,3	34,1	81,6	46,5	53,1	1 296

[1] Indicateur MICS 6.5 - Disponibilité de livres d'enfants

[2] Indicateur MICS 6.6 - Disponibilité de jouets

9.2. Qualité des soins

Tableau CD.4 : Garde inadéquate				
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, Côte d'Ivoire, 2016				
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans :			Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	Laissés seuls la semaine dernière	Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière	Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière ¹	
Ensemble	14,2	10,9	19,9	9 094
Sexe				
Masculin	14,8	10,8	20,3	4 601
Féminin	13,5	11,1	19,4	4 493
Région				
Centre	9,7	7,6	13,6	481
Centre-Est	20,0	13,4	25,5	206
Centre-Nord	6,6	7,3	11,1	592
Centre-Ouest	19,6	12,8	25,7	1 384
Nord	9,3	8,3	14,8	660
Nord-Est	15,4	16,3	20,0	454
Nord-Ouest	15,0	11,3	21,9	651
Ouest	11,1	10,5	17,2	1 055
Sud sans Ville d'Abidjan	16,9	13,0	24,5	1 156
Sud-Ouest	7,8	6,2	10,7	885
Ville d'Abidjan	17,8	12,1	24,0	1 569
Milieu de résidence de résidence				
Urbain	14,7	11,0	20,8	3 551
Rural	13,8	10,9	19,3	5 543
Age				
0-23 mois	7,5	6,7	11,4	3 652
24-59 mois	18,6	13,8	25,6	5 442
Niveau d'instruction de la mère				
Aucune	14,1	11,2	19,7	5 624
Primaire	13,4	11,3	19,8	2 143
Secondaire et plus	15,7	9,3	20,8	1 327
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	14,2	11,5	20,0	2 280
Pauvre	14,1	11,1	19,6	2 104
Moyen	13,4	10,9	20,4	1 777
Riche	15,6	11,6	21,1	1 637
Le plus riche	13,5	8,8	18,0	1 296

[1] Indicateur MICS 6.7 - Garde inadéquate

9.3. Etat de développement de l'enfant

Tableau CD.5 : Indice de développement de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants: lecture -calcul, physique, socio-émotionnel, apprentissage et score de l'indice de développement du jeune enfant, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués				Score de l'indice de développement du jeune enfant ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
	Lecture-Calcul	Physique	Socio-Emotionnel	Apprentissage		
Ensemble	7,4	95,2	68,8	87,2	62,8	3 722
Sexe						
Masculin	6,5	94,8	66,2	86,8	61,0	1 907
Féminin	8,4	95,6	71,6	87,5	64,8	1 816
Région						
Centre	3,8	94,9	64,4	82,9	58,2	197
Centre-Est	5,3	94,6	67,0	88,8	59,9	82
Centre-Nord	6,0	96,9	63,1	80,3	55,5	232
Centre-Ouest	1,7	90,6	74,8	96,8	67,7	570
Nord	5,3	98,1	72,1	84,5	63,6	266
Nord-Est	1,0	92,9	50,4	83,4	43,3	190
Nord-Ouest	2,8	98,9	67,7	74,7	53,3	263
Ouest	3,5	97,2	75,2	83,4	64,5	426
Sud sans Ville d'Abidjan	8,8	92,5	71,9	90,9	68,5	468
Sud-Ouest	2,2	94,0	73,7	80,5	60,9	378
Ville d'Abidjan	23,6	97,9	62,6	93,3	68,1	650
Milieu de résidence de résidence						
Urbain	16,0	96,6	65,0	90,9	65,8	1 399
Rural	2,3	94,3	71,1	85,0	61,0	2 323
Age de l'enfant						
36-47 mois	5,4	92,7	68,4	83,4	59,6	1 936
48-59 mois	9,7	97,8	69,3	91,3	66,4	1 786
Fréquentation d'un programme préscolaire						
Fréquente	39,3	99,4	63,3	94,9	74,6	533
Ne fréquente pas	2,1	94,5	69,7	85,9	60,9	3 190
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune	2,8	95,0	69,8	85,5	60,7	2 406
Primaire	9,9	95,4	68,5	88,8	64,3	854
Secondaire et plus	27,0	95,6	64,1	92,7	71,1	463
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	1,0	94,0	75,1	85,7	62,8	937
Pauvre	1,9	94,5	70,4	82,9	60,0	885
Moyen	2,5	95,2	67,0	87,3	60,2	702
Riche	10,0	95,0	64,5	90,1	62,4	688
Le plus riche	32,2	98,6	62,9	93,3	72,1	510

[1] Indicateur MICS 6.8 - Indicateur ODD 4.2.1 - Indice de développement du jeune enfant

X. ALPHABÉTISATION ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE



10.1. Alphabétisation des jeunes femmes et hommes

Tableau ED.1 : Alphabétisation (jeunes femmes)			
Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont alphabétisées, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage alphabétisées [1]	Pourcentage inconnu	Nombre de femmes de 15-24 ans
Ensemble	47,2	0,1	4 598
Région			
Centre	51,9	0,0	228
Centre-Est	48,0	0,0	93
Centre-Nord	48,8	0,0	284
Centre-Ouest	37,8	0,1	570
Nord	24,9	0,0	252
Nord-Est	38,6	0,0	192
Nord-Ouest	13,9	0,1	201
Ouest	32,1	0,0	378
Sud sans Ville d'Abidjan	55,3	0,0	624
Sud-Ouest	32,2	0,0	379
Ville d'Abidjan	64,5	0,4	1 398
Milieu de résidence			
Urbain	60,9	0,2	2 726
Rural	27,3	0,0	1 872

Tableau ED.1 : Alphabétisation (jeunes femmes)			
Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont alphabétisées, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage alphabétisées [1]	Pourcentage inconnu	Nombre de femmes de 15-24 ans
Niveau d'instruction de la femme			
Aucun	0,5	0,3	1 721
Primaire	29,6	0,1	1 014
Secondaire et plus	100,0	0,0	1 863
Age			
15-19 ans	51,8	0,0	2 332
20-24 ans	42,6	0,2	2 266
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	14,7	0,1	684
Pauvre	30,5	0,0	734
Moyen	42,2	0,0	856
Riche	55,4	0,3	1 054
Le plus riche	71,1	0,1	1 271
[1] Indicateur MICS 7.1 ; Indicateur OMD 2.3 - Taux d'alphabétisation des jeunes femmes			

Tableau ED.1M: Alphabétisation (jeunes hommes)			
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont alphabétisés, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage alphabétisés [1]	Pourcentage inconnu	Nombre d'hommes de 15-24 ans
Ensemble	63,8	0,1	1 902
Région			
Centre	72,2	0,0	107
Centre-Est	67,3	0,0	34
Centre-Nord	69,9	0,0	141
Centre-Ouest	56,7	0,0	248
Nord	38,8	0,0	85
Nord-Est	53,9	1,2	92
Nord-Ouest	38,2	0,0	95
Ouest	44,7	0,0	169
Sud sans Ville d'Abidjan	66,3	0,0	297
Sud-Ouest	57,6	0,0	159
Ville d'Abidjan	82,3	0,0	474
Milieu de résidence			
Urbain	79,2	0,0	1 087
Rural	43,1	0,1	815
Niveau d'instruction de l'homme			
Aucun	2,5	0,3	412
Primaire	34,2	0,0	437
Secondaire et plus	100,0	0,0	1 053
Âge			
15-19 ans	68,6	0,0	1 034
20-24 ans	58,0	0,1	868
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	30,0	0,1	294
Pauvre	52,8	0,1	342
Moyen	62,2	0,1	440
Riche	69,7	0,0	377
Le plus riche	90,7	0,0	450
[1] Indicateur MICS 7.1; Indicateur OMD 2.3 - Taux d'alphabétisation des jeunes hommes [M]			

10.2. Préparation à l'école

Tableau ED.2 : Préparation à l'école		
Pourcentage d'enfants fréquentant la première classe de l'école primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année précédente, Côte d'Ivoire, 2016		
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants fréquentant la première classe du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année précédente [1]	Nombre d'enfants fréquentant la première classe de l'école primaire
Ensemble	16,4	1 835
Sexe		
Masculin	15,3	959
Féminin	17,6	876
Région		
Centre	9,2	93
Centre-Est	10,1	41
Centre-Nord	20,7	140
Centre-Ouest	2,5	269
Nord	18,9	103
Nord-Est	9,6	111
Nord-Ouest	14,5	95
Ouest	12,1	220
Sud sans Ville d'Abidjan	22,7	262
Sud-Ouest	12,0	182
Ville d'Abidjan	31,4	319
Milieu de résidence		
Urbain	28,0	765
Rural	8,1	1 070
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	13,7	1 138
Primaire	15,9	440
Secondaire et plus	29,9	250
Non déterminé	(*)	2
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	8,4	387
Pauvre	7,8	434
Moyen	13,1	384
Riche	23,0	402
Le plus riche	40,3	227
[1] Indicateur MICS 7.2 - Indicateur ODD 4.2.2 - Préparation à l'école		
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés		

Tableau ED.3 : Entrée à l'école primaire		
Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en classe 1 (taux net d'admission), Côte d'Ivoire, 2016		
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en classe 1 [1]	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire
Ensemble	57,1	1 716
Sexe		
Masculin	59,7	891
Féminin	54,2	824
Région		
Centre	62,8	93
Centre-Est	59,9	35
Centre-Nord	56,5	132
Centre-Ouest	53,7	256
Nord	41,6	126
Nord-Est	47,5	98
Nord-Ouest	46,4	105
Ouest	57,2	187
Sud sans Ville d'Abidjan	63,8	241
Sud-Ouest	57,4	164
Ville d'Abidjan	66,4	279
Milieu de résidence		
Urbain	63,4	712
Rural	52,6	1 004
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	51,4	1 115
Primaire	67,5	369
Secondaire et plus	68,3	230
Pas de réponse/Ne sait pas	(*)	2
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	42,7	393
Pauvre	51,4	415
Moyen	63,6	379
Riche	70,4	283
Le plus riche	64,0	245
[1] Indicateur MICS 7.3 - Taux net d'admission à l'école primaire		
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés		

10.3. Fréquentation de l'école primaire et secondaire

Tableau ED.4 : Fréquentation de l'école primaire et enfants hors de l'école
Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire (6-11 ans) fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net ajusté de fréquentation), pourcentage fréquentant le
préscolaire et pourcentage non scolarisés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Masculin										Féminin										Ensemble					
	Pourcentage d'enfants :					Taux net de fréquentation (ajusté) [1]					Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire					Fréquent l'école ou le préscolaire					Pourcentage d'enfants :					
	Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent l'école ou le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom d'enfants	Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent l'école ou le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom d'enfants	Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent l'école ou le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom d'enfants	Taux de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent l'école ou le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom d'enfants	Taux de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent l'école ou le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom d'enfants	
Ensemble	79,4	20,5	0,1	20,6	4 558	74,1	25,7	0,2	25,9	4 421	76,8	23,1	0,1	23,2	8 978											
Région																										
Centre	81,3	18,1	0,6	18,7	258	83,2	16,8	0,0	16,8	259	82,2	17,5	0,3	17,8	516											
Centre-Est	82,5	17,3	0,2	17,5	99	73,8	26,2	0,0	26,2	102	78,1	21,8	0,1	21,9	201											
Centre-Nord	82,3	17,5	0,2	17,7	320	72,8	26,9	0,3	27,2	336	77,5	22,3	0,3	22,5	656											
Centre-Ouest	75,1	24,9	0,0	24,9	691	71,9	28,1	0,0	28,1	573	73,7	26,3	0,0	26,3	1 264											
Nord	58,6	41,4	0,0	41,4	318	55,7	44,3	0,0	44,3	308	57,2	42,8	0,0	42,8	626											
Nord-Est	73,9	26,0	0,1	26,1	250	70,9	29,1	0,0	29,1	213	72,5	27,4	0,1	27,5	463											
Nord-Ouest	67,0	32,7	0,3	33,0	303	59,3	40,5	0,2	40,7	291	63,2	36,5	0,2	36,8	593											
Ouest	75,1	24,9	0,0	24,9	491	72,0	27,7	0,2	28,0	456	73,6	26,3	0,1	26,4	948											
Sud sans Ville	86,2	13,7	0,2	13,8	639	79,4	20,1	0,5	20,6	643	82,8	16,9	0,3	17,2	1 282											
d'Abidjan	76,7	23,3	0,0	23,3	397	70,9	29,0	0,1	29,1	409	73,8	26,2	0,1	26,2	806											
Sud-Ouest	94,4	5,5	0,1	5,6	791	84,9	15,0	0,1	15,1	832	89,5	10,4	0,1	10,5	1 623											
Ville																										
Milieu de résidence																										
Urbain	89,2	10,6	0,2	10,8	1 828	81,5	18,3	0,2	18,5	1 872	85,3	14,5	0,2	14,7	3 701											
Rural	72,9	27,1	0,1	27,1	2 730	68,7	31,2	0,1	31,3	2 548	70,9	29,0	0,1	29,1	5 278											
Age au début de l'année scolaire																										
6	71,8	27,9	0,3	28,2	891	63,4	36,2	0,4	36,6	824	67,8	31,9	0,4	32,2	1 716											
7	79,9	19,8	0,3	20,1	781	73,8	26,0	0,1	26,2	774	76,9	22,9	0,2	23,1	1 556											
8	81,5	18,5	0,0	18,5	757	79,8	20,0	0,1	20,2	770	80,7	19,3	0,1	19,3	1 527											
9	81,7	18,3	0,0	18,3	772	76,8	23,2	0,0	23,2	747	79,3	20,7	0,0	20,7	1 519											
10	83,2	16,8	0,0	16,8	685	76,0	23,8	0,2	24,0	638	79,7	20,2	0,1	20,3	1 322											
11	80,1	19,9	0,0	19,9	671	76,3	23,7	0,0	23,7	667	78,2	21,8	0,0	21,8	1 339											

Caractéristiques sociodémographiques	Tableau ED4 : Fréquentation de l'école primaire et enfants hors de l'école														
	Masculin						Féminin						Ensemble		
	Pourcentage d'enfants :			Pourcentage d'enfants :			Pourcentage d'enfants :			Pourcentage d'enfants :			Ensemble		
Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom bre d'en-fants	Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom bre d'en-fants	Taux net de fréquentation (ajusté) [1]	Ne fréquente pas l'école ou le préscolaire	Fréquent le préscolaire	Non scolarisé [a]	Nom bre d'en-fants	
Ensemble	79,4	20,5	0,1	20,6	4 558	74,1	25,7	0,2	25,9	4 421	76,8	23,1	0,1	23,2	8 978
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	72,7	27,2	0,1	27,3	2 959	66,3	33,6	0,1	33,7	2 850	69,5	30,3	0,1	30,5	5 809
Primaire	89,2	10,7	0,1	10,8	955	87,8	11,9	0,3	12,2	926	88,5	11,3	0,2	11,5	1 882
Secondaire et +	95,8	4,2	0,0	4,2	641	89,1	10,7	0,2	10,9	642	92,4	7,4	0,1	7,6	1 283
Pas de réponse/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	2	100,0	(*)	(*)	(*)	2	100,0	(*)	(*)	(*)	4
Indice de bien-être économique															
Le plus pauvre	62,5	37,5	0,0	37,5	1 050	61,2	38,7	0,1	38,8	936	61,9	38,0	0,0	38,1	1 986
Pauvre	74,5	25,3	0,2	25,5	1 041	66,1	33,7	0,2	33,9	990	70,4	29,4	0,2	29,6	2 031
Moyen	80,1	19,9	0,1	19,9	916	74,3	25,5	0,2	25,7	881	77,2	22,6	0,1	22,8	1 798
Riche	90,5	9,1	0,4	9,5	821	83,5	16,5	0,0	16,5	880	86,9	12,9	0,2	13,1	1 701
Le plus riche	97,3	2,7	0,0	2,7	730	89,9	9,7	0,3	10,1	734	93,6	6,2	0,2	6,4	1 463

[1] Indicateur MICS 7.4 ; Indicateur ODD 4.1.1a ; Indicateur OMD 2.1 - Taux net de fréquentation de l'école primaire (ajusté)

[a] Le pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui sont hors de l'école sont ceux qui ne vont pas à l'école et ceux qui vont au préscolaire

10.4. Résultats scolaire

Tableau ED.6 : Enfants atteignant la dernière classe de l'école primaire						
Pourcentage d'enfants entrant en première classe d'école primaire (CP1) et qui finissent par atteindre la dernière classe (CM2) d'école primaire (Taux de survie à la dernière classe d'école primaire), Côte d'Ivoire, 2016						
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de ceux ayant fait la classe 1 l'an dernier et qui sont en classe 2 cette année	Pourcentage de ceux ayant fait la classe 2 l'an dernier et qui sont en classe 3 cette année	Pourcentage de ceux ayant fait la classe 3 l'an dernier et qui font la classe 4 cette année	Pourcentage de ceux ayant fait la classe 4 l'an dernier et qui sont en classe 5 cette année	Pourcentage de ceux ayant fait la classe 5 l'an dernier et qui sont en classe 6 cette année	Pourcentage de ceux qui atteignent la classe 6 sur ceux qui entrent en classe 1 [1]
Ensemble	98,9	98,3	99,4	98,2	97,5	92,6
Sexe						
Masculin	99,1	98,7	99,8	98,1	97,9	93,7
Féminin	98,7	97,9	99,0	98,3	97,2	91,3
Région						
Centre	100,0	99,0	100,0	99,6	99,8	98,5
Centre-Est	100,0	99,4	99,2	100,0	96,7	95,4
Centre-Nord	98,3	100,0	100,0	98,6	98,4	95,4
Centre-Ouest	98,3	99,4	99,7	97,0	94,7	89,4
Nord	98,9	100,0	96,8	100,0	100,0	95,8
Nord-Est	99,7	99,2	100,0	98,3	98,2	95,5
Nord-Ouest	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	99,9
Ouest	98,1	91,4	97,5	93,9	90,7	74,5
Sud sans Ville d'Abidjan	100,0	97,9	100,0	97,8	99,1	95,0
Sud-Ouest	99,2	99,3	99,2	100,0	98,2	95,9
Ville d'Abidjan	98,0	98,9	99,5	98,6	98,8	94,1
Milieu de résidence						
Urbain	98,8	98,8	99,6	98,7	98,3	94,3
Rural	99,0	97,9	99,2	97,8	96,8	91,1
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	98,6	97,9	99,2	98,2	96,3	90,6
Primaire	99,5	99,6	99,3	98,7	99,4	96,5
Secondaire et plus	99,5	97,8	100,0	97,5	100,0	94,9
Non déterminé		100,0	100,0	100,0	93,2	
Pas de réponse/NSP					100,0	
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	99,0	96,4	98,7	97,8	94,6	87,1
Pauvre	98,7	98,3	99,1	98,4	96,3	91,1
Moyen	98,9	98,8	99,9	97,5	97,0	92,3
Riche	98,4	99,1	99,2	98,2	99,4	94,5
Le plus riche	100,0	99,1	100,0	98,9	99,4	97,4

[1] Indicateur MICS 7.6; Indicateur ODD 4.1.1b ; Indicateur OMD 2.2 - Enfants atteignant la dernière classe de primaire

Tableau ED.7 : Achèvement de l'école primaire et passage à l'école secondaire

Achèvement de l'école primaire et transition effective à l'école secondaire, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Achèvement de l'école primaire [1]	Nombre d'enfants en âge d'achever l'école primaire	Taux de passage à l'école secondaire [2]	Nombre d'enfants qui étaient en dernière classe de l'école primaire l'année précédente	Taux de passage à l'école secondaire	Nombre d'enfants qui étaient en dernière classe du primaire l'année précédente et qui n'ont pas redoublé cette classe dans l'année scolaire actuelle
Ensemble	83,6	1 339	86,9	846	95,9	767
Sexe						
Masculin	90,7	671	86,2	456	96,7	406
Féminin	76,6	667	87,7	390	95,0	360
Région						
Centre	111,4	76	88,4	42	97,3	38
Centre-Est	75,6	35	93,6	14	97,7	13
Centre-Nord	80,7	94	89,4	57	94,9	53
Centre-Ouest	89,9	180	87,5	139	94,1	129
Nord	69,2	79	96,8	35	100,0	34
Nord-Est	77,7	74	88,8	46	95,9	43
Nord-Ouest	81,1	87	76,6	35	98,7	27
Ouest	71,8	131	84,3	61	97,9	52
Sud sans Ville d'Abidjan	70,9	206	84,8	114	95,1	102
Sud-Ouest	73,0	127	89,7	64	95,6	60
Ville d'Abidjan	102,2	251	85,8	239	95,8	214
Milieu de résidence						
Urbain	97,7	559	89,0	555	96,3	512
Rural	73,5	779	82,8	291	95,0	254
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	66,0	841	88,1	377	97,1	342
Primaire	88,7	298	88,5	188	97,4	171
Secondaire et plus	116,9	198	89,3	180	95,4	169
Non déterminé	na	0	74,4	81	88,0	69
Pas de réponse/NSP	100,0	2	na	0	na	0
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	58,0	274	77,0	70	87,9	62
Pauvre	82,3	280	83,4	159	94,7	140
Moyen	83,4	281	88,2	164	98,6	147
Riche	95,3	272	87,4	193	98,4	172
Le plus riche	102,4	231	90,3	259	95,2	246

[1] Indicateur MICS 7.7 - Taux d'achèvement du primaire

[2] Indicateur MICS 7.8 - Taux de passage à l'école secondaire

Tableau ED.8 : Parité entre les sexes en matière d'éducation

Taux net de fréquentation (TNF) ajusté, parité filles-garçons, à l'école primaire et secondaire, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Ecole Primaire			Ecole secondaire		
	Taux net ajusté de fréquentation de l'école primaire (TNF), filles	Taux net ajusté de fréquentation de l'école primaire (TNF), garçons	Index de parité par sexe (IPS) pour le TNF ajusté de l'école primaire [1]	Taux net ajusté de fréquentation de l'école secondaire (TNF), filles	Taux net ajusté de fréquentation de l'école secondaire (TNF), garçons	Index de parité par sexe (IPS) pour le TNF ajusté de l'école secondaire [2]
Ensemble	74,1	79,4	0,93	35,6	45,5	0,78
Région						
Centre	83,2	81,3	1,02	39,6	50,5	0,78
Centre-Est	73,8	82,5	0,89	29,8	43,6	0,68
Centre-Nord	72,8	82,3	0,88	38,0	53,0	0,72
Centre-Ouest	71,9	75,1	0,96	28,2	40,6	0,69
Nord	55,7	58,6	0,95	25,7	33,1	0,78
Nord-Est	70,9	73,9	0,96	33,7	43,8	0,77
Nord-Ouest	59,3	67,0	0,88	12,0	26,4	0,45
Ouest	72,0	75,1	0,96	25,7	32,0	0,80
Sud sans Ville d'Abidjan	79,4	86,2	0,92	39,7	48,4	0,82
Sud-Ouest	70,9	76,7	0,92	26,7	40,0	0,67
Ville d'Abidjan	84,9	94,4	0,90	48,9	60,4	0,81
Milieu de résidence						
Urbain	81,5	89,2	0,91	48,2	62,4	0,77
Rural	68,7	72,9	0,94	19,2	27,3	0,70
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	66,3	72,7	0,91	27,6	31,9	0,87
Primaire	87,8	89,2	0,98	42,3	50,1	0,85
Secondaire et plus	89,1	95,8	0,93	64,4	74,2	0,87
Ne peut être déterminé [a] na	na	na	na	33,6	49,7	0,68
Pas de réponse/NSP	100,0	100,0	1,00	50,4	100,0	0,50
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	61,2	62,5	0,98	6,4	17,0	0,38
Pauvre	66,1	74,5	0,89	24,2	34,6	0,70
Moyen	74,3	80,1	0,93	30,5	45,5	0,67
Riche	83,5	90,5	0,92	44,1	54,8	0,80
Le plus riche	89,9	97,3	0,92	56,1	73,5	0,76

[1] Indicateur MICS 7.9 ; Indicateur OMD 3.1 - Indicateur ODD 4.5.1 - Index de parité par genre (Ecole primaire)

[2] Indicateur MICS 7.10 ; Indicateur OMD 3.1 - Indicateur ODD 4.5.1 - Index de parité par genre (Ecole secondaire)

[a] Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'enquête dont la mère ne vit pas dans le ménage

na : non applicable

Tableau ED.9: Parité par genre - Enfants hors de l'école**Pourcentage de filles dans la population totale hors de l'école, à l'école primaire et secondaire, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Ecole primaire				Ecole secondaire			
	Pourcentage d'enfants hors de l'école	Nombre d'enfants de l'école primaire	Pourcentage de filles dans la population totale en âge de l'école primaire hors de l'école	Nombre d'enfants en âge d'école primaire hors de l'école	Pourcentage d'enfants hors de l'école	Nombre d'enfants en âge d'école secondaire	Pourcentage de filles dans la population totale en âge de l'école secondaire hors de l'école	Nombre d'enfants en âge d'école secondaire hors de l'école
Ensemble	23,2	8 978	54,9	2 082	41,5	7 624	58,8	3 164
Région								
Centre	17,8	516	47,5	92	31,5	441	57,5	139
Centre-Est	21,9	201	60,6	44	40,6	170	62,8	69
Centre-Nord	22,5	656	61,7	148	39,4	523	59,5	206
Centre-Ouest	26,3	1264	48,3	333	42,7	1 068	56,3	456
Nord	42,8	626	50,9	268	56,5	405	61,1	229
Nord-Est	27,5	463	48,7	127	34,7	387	53,7	134
Nord-Ouest	36,8	593	54,2	218	54,6	392	52,0	214
Ouest	26,4	948	51,1	250	51,8	644	53,7	333
Sud sans Ville d'Abidjan	17,2	1 282	60,0	221	37,1	1 147	60,7	425
Sud-Ouest	26,2	806	56,4	211	45,4	700	57,6	318
Ville d'Abidjan	10,5	1 623	73,8	170	36,7	1 747	64,7	641
Milieu de résidence								
Urbain	14,7	3 701	63,7	545	34,3	4 132	64,8	1 419
Rural	29,1	5 278	51,8	1 538	50,0	3 492	53,9	1 745
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	30,5	5 809	54,3	1 769	40,6	2 803	55,1	1 138
Primaire	11,5	1 882	52,4	216	22,9	949	59,0	217
Secondaire et plus	7,6	1 283	72,1	97	17,3	753	72,3	130
Ne peut être déterminé [a]	na	Na	na	na	53,8	3 114	60,2	1 677
Pas de réponse/Ne sait pas	(*)	4	na	na	(*)	4	(*)	2
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	38,1	1 986	48,0	757	61,7	1 186	52,3	732
Pauvre	29,6	2 031	55,8	600	45,5	1 520	53,8	692
Moyen	22,8	1 798	55,4	409	40,6	1 615	55,2	655
Riche	13,1	1 701	65,2	223	35,5	1 580	63,0	560
Le plus riche	6,4	1 463	79,2	93	30,5	1 723	74,4	526

[a] Enfants de 15 ans ou plus au moment de l'enquête dont la mère ne vit pas dans le ménage
na: non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

XI. PROTECTION DE L'ENFANCE



11.1. Enregistrement des naissances

Tableau CP.1 : Enregistrement des naissances

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon si la naissance est enregistrée et pourcentage d'enfants non enregistrés pour lesquels la mère/gardien(ne) sait comment enregistrer une naissance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée auprès des autorités civiles				Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Enfants de moins de 5 ans dont la naissance n'est pas enregistrée	
	A un certificat de naissance		Pas de certificat de naissance	Total enregistrés ¹		Pourcentage d'enfants dont la mère/gardien(ne) sait comment enregistrer une naissance	Nombre d'enfants de moins de 5 ans sans enregistrement de naissance
	Vu	Pas vu					
Ensemble	30,0	29,5	12,2	71,7	9 094	44,6	2 575
Sexe							
Masculin	29,7	30,5	12,2	72,5	4 601	44,3	1 267
Féminin	30,2	28,5	12,2	70,9	4 493	44,9	1 308
Région							
Centre	39,1	19,0	17,8	75,9	481	48,7	116
Centre-Est	31,0	31,7	18,1	80,8	206	49,3	40
Centre-Nord	36,5	32,0	12,7	81,3	592	45,2	111
Centre-Ouest	13,3	23,0	13,3	49,6	1 384	37,1	698
Nord	32,8	34,0	10,4	77,2	660	36,2	150
Nord-Est	28,7	24,6	15,2	68,5	454	44,3	143
Nord-Ouest	41,5	18,7	11,4	71,6	651	65,9	185
Ouest	22,7	22,0	17,1	61,8	1 055	55,5	403
Sud sans ville d'Abidjan	36,4	29,1	11,7	77,2	1 156	32,8	263
Sud-Ouest	23,1	20,2	15,7	59,0	885	44,3	363

Tableau CP.1 : Enregistrement des naissances

Ville d'Abidjan	37,7	51,9	3,8	93,4	1 569	51,0	104
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	36,3	46,2	7,3	89,8	3 551	41,3	362
Rural	25,9	18,9	15,3	60,1	5 543	45,1	2 213
Age (en mois)							
0-11	29,0	19,9	16,7	65,7	1 899	48,2	652
12-23	29,6	29,4	12,1	71,1	1 753	43,9	507
24-35	30,8	31,0	12,1	73,9	1 720	40,3	449
36-47	30,5	34,0	10,2	74,6	1 936	42,2	491
48-59	30,1	33,6	9,7	73,3	1 786	46,9	476
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	27,8	25,1	12,8	65,7	5 624	41,8	1 930
Primaire	30,0	32,9	13,4	76,3	2 143	53,9	509
Secondaire et plus	39,2	42,9	7,7	89,7	1 327	49,2	136
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	16,1	16,2	15,3	47,6	2 280	38,6	1 194
Pauvre	26,3	21,8	15,2	63,3	2 104	48,3	772
Moyen	33,6	27,6	15,4	76,6	1 777	51,4	416
Riche	41,1	42,2	8,0	91,3	1 637	53,6	142
Le plus riche	41,4	52,0	2,6	96,1	1 296	(47,8)	51
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	29,7	31,8	12,9	74,5	2 265	45,3	578
Krou	29,6	24,5	18,8	72,9	747	57,7	203
Mandé du Sud	16,9	33,6	11,9	62,4	674	51,4	254
Mandé du Nord	42,8	29,8	10,2	82,8	1 524	61,5	262
Gur	29,8	29,6	13,2	72,6	1 548	33,7	424
Autre ivoirien(ne)	41,0	40,0	6,6	87,7	70	(*)	9
Ethnie non ivoirien(ne)	25,4	27,2	10,1	62,6	2 265	38,8	846
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(*)	1

[1] Indicateur MICS 8.1 - Indicateur ODD 16.9.1 - Enregistrement des naissances

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

11.2. Travail des enfants**Tableau CP.2 : Implication des enfants dans les activités économiques****Pourcentage d'enfants selon leur implication dans des activités économiques durant la semaine précédant l'enquête, selon les groupes d'âges, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des activités économiques pendant au moins une heure		Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans :		
	Nombre d'enfants de 5-11 ans	des activités économiques pendant moins de 14 heures	des activités économiques pendant 14 heures ou plus	Nombre d'enfants de 12-14 ans	des activités économiques pendant moins de 43 heures	des activités économiques pendant 43 heures ou plus	Nombre d'enfants de 15-17 ans	
Ensemble	19,9	11 624	20,8	21,4	4 328	36,8	9,9	3 404
Sexe								
Masculin	21,4	5 719	19,5	24,4	2 185	39,6	11,5	1 711
Féminin	18,5	5 906	22,1	18,4	2 142	33,9	8,3	1 693
Région								
Centre	21,0	678	14,8	31,4	270	36,4	6,9	163
Centre-Est	19,6	256	31,8	19,4	107	34,1	4,4	75
Centre-Nord	22,5	836	21,4	26,1	266	31,0	9,3	234
Centre-Ouest	17,7	1 869	27,9	10,6	552	58,9	3,6	530
Nord	36,8	739	10,2	51,2	292	41,2	14,7	211
Nord-Est	31,9	593	20,3	32,0	252	47,4	9,7	151
Nord-Ouest	38,2	839	19,3	35,4	191	34,8	32,7	188
Ouest	23,9	1 072	18,4	40,0	377	38,3	14,7	230
Sud sans ville d'Abidjan	16,8	1 484	24,5	19,6	796	34,8	10,9	548
Sud-Ouest	18,9	1 119	30,3	12,2	431	44,3	4,5	286
Ville d'Abidjan	4,7	2 140	13,0	4,6	795	19,4	8,6	787
Milieu de résidence de résidence								

Tableau CP.2 : Implication des enfants dans les activités économiques

Urbain	8,2	4 745	12,8	10,2	2 082	22,2	7,5	1 877
Rural	28,0	6 880	28,2	31,8	2 245	54,7	12,8	1 526
Fréquentation scolaire								
Oui	18,5	8 052	20,5	15,4	3 138	31,0	4,9	1 879
Non	23,0	3 572	21,4	37,3	1 190	43,9	16,0	1 525
Niveau d'Instruction de la mère								
Aucun	24,4	7 578	20,7	26,7	2 586	39,7	11,4	1 115
Primaire	15,3	2 455	29,1	19,9	934	30,0	10,3	335
Secondaire et plus	5,8	1 591	11,5	6,1	807	8,0	1,9	180
Ne peut être déterminé ^a	na	0	na	na	0	39,2	9,7	1 769
Pas de réponse/ Ne sait pas	na	0	na	na	0	(*)	(*)	5
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	33,5	2 640	27,4	41,1	723	62,2	16,2	507
Pauvre	25,3	2 668	28,0	28,9	953	51,0	11,6	618
Moyen	21,9	2 286	21,5	27,6	917	36,2	6,6	754
Riche	8,5	2 197	16,4	8,6	880	30,4	13,9	800
Le plus riche	3,5	1 834	10,9	2,9	855	14,6	2,9	725
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	18,7	3 046	21,2	14,3	1 311	35,6	5,0	1 060
Krou	12,6	1 069	27,0	12,7	318	34,9	8,5	284
Mandé du Sud	16,1	854	14,0	38,0	239	36,4	5,0	270
Mandé du Nord	18,9	1 994	18,6	10,4	715	32,4	17,2	546
Gur	25,7	1 934	16,5	37,2	655	35,6	15,3	488
Autre ivoirien(ne)	(39,4)	86	(*)	(*)	39	(*)	(*)	12
Ethnie non ivoirien(ne)	21,3	2 641	25,2	25,0	1 043	43,9	9,5	737
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	2	(*)	(*)	8	(*)	(*)	6

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.3 : Implication des enfants dans les tâches ménagères**Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans :		
	Les tâches ménagères pendant		Nombre d'enfants de 5-11 ans	Les tâches ménagères pendant		Nombre d'enfants de 12-14 ans	Les tâches ménagères pendant		Nombre d'enfants de 15-17 ans
	moins de 28 heures	28 heures ou plus		moins de 28 heures	28 heures ou plus		moins de 43 heures	43 heures ou plus	
Ensemble	54,5	7,4	11 624	71,5	13,3	4 328	79,7	9,2	3 404
Sexe									
Masculin	44,9	5,4	5 719	66,5	9,0	2 185	77,9	4,2	1 711
Féminin	63,7	9,3	5 906	76,6	17,7	2 142	81,5	14,3	1 693
Région									
Centre	48,5	4,1	678	68,1	14,3	270	70,7	12,7	163
Centre-Est	65,7	3,9	256	84,1	8,8	107	82,9	7,2	75
Centre-Nord	48,9	9,3	836	52,1	19,6	266	68,0	18,0	234
Centre-Ouest	63,2	2,3	1 869	80,0	8,7	552	90,7	3,4	530
Nord	33,5	10,9	739	56,3	16,8	292	65,5	16,8	211
Nord-Est	50,8	6,0	593	81,0	12,5	252	86,8	3,8	151
Nord-Ouest	51,0	19,3	839	60,0	26,5	191	69,9	21,0	188
Ouest	51,9	14,5	1 072	63,4	22,0	377	79,9	7,9	230
Sud sans Ville	63,7	4,9	1 484	77,7	8,7	796	84,2	7,1	548
d'Abidjan									
Sud-Ouest	52,0	5,4	1 119	77,3	6,0	431	89,6	6,3	286
Ville d'Abidjan	55,4	6,4	2 140	71,4	15,0	795	75,3	9,1	787
Milieu de résidence									
Urbain	52,9	6,4	4 745	72,4	13,1	2 082	79,1	8,6	1 877
Rural	55,5	8,1	6 880	70,7	13,5	2 245	80,4	9,9	1 526
Fréquentation scolaire									
Oui	57,8	7,4	8 052	74,3	10,6	3 138	82,5	7,1	1 879
Non	47,0	7,4	3 572	64,1	20,5	1 190	76,3	11,8	1 525
Niveau d'instruction de la mère									

Tableau CP.3 : Implication des enfants dans les tâches ménagères**Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans :		
	Les tâches ménagères pendant moins de 28 heures	Les tâches ménagères pendant 28 heures ou plus	Nombre d'enfants de 5-11 ans	Les tâches ménagères pendant moins de 28 heures	Les tâches ménagères pendant 28 heures ou plus	Nombre d'enfants de 12-14 ans	Les tâches ménagères pendant moins de 43 heures	Les tâches ménagères pendant 43 heures ou plus	Nombre d'enfants de 15-17 ans
Ensemble	54,5	7,4	11 624	71,5	13,3	4 328	79,7	9,2	3 404
Aucun	53,7	8,0	7 578	64,9	16,5	2 586	78,9	7,7	1 115
Primaire	56,2	8,5	2 455	83,6	8,1	934	91,2	4,1	335
Secondaire et plus	55,5	3,1	1 591	78,7	9,1	807	70,3	8,4	180
Ne peut être déterminé [a]	(*)	(*)	0	(*)	(*)	0	79,0	11,2	1 769
Pas de réponse/NSP	(*)	(*)	0	(*)	(*)	0	100,0	(*)	5
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	55,5	9,8	2 640	65,9	12,2	723	76,2	10,6	507
Pauvre	50,5	7,7	2 668	72,9	18,1	953	83,3	12,0	618
Moyen	57,9	7,3	2 286	71,1	14,6	917	81,1	4,8	754
Riche	54,8	7,2	2 197	67,7	12,9	880	80,0	11,5	800
Le plus riche	54,1	4,0	1 834	79,1	7,9	855	77,3	7,9	725
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	54,8	5,9	3 046	77,5	10,4	1 311	84,5	9,2	1 060
Krou	68,6	4,3	1 069	69,7	12,2	318	87,0	3,5	284
Mandé du Sud	50,0	11,1	854	67,8	16,1	239	79,0	7,8	270
Mandé du Nord	55,7	11,2	1 994	71,8	13,0	715	73,5	11,4	546
Gur	46,6	7,6	1 934	67,0	13,5	655	72,1	13,5	488
Autre ivoirien(ne)	57,5	6,5	86	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Ethnie non ivoirien(ne)	54,6	6,3	2 641	68,6	16,2	1 043	80,4	7,0	737
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	2	(*)	(*)	8	(*)	(*)	6

[a] Les enfants de 15 ans ou plus au moment de l'enquête dont les mères ne vivaient pas dans le ménage
na: Non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CP.4 : Travail des enfants

Pourcentage d' enfants de 5-17 ans impliqués dans des activités économiques ou des tâches ménagères durant la semaine précédente, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses durant la semaine précédente et pourcentage engagé dans le travail des enfants durant la semaine précédente, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants impliqués dans des activités économiques pour un nombre total d'heures durant la semaine précédente :		Enfants impliqués dans des tâches ménagères pour un nombre total d'heures durant la semaine précédente :		Enfants travaillant dans des conditions dangereuses	Total du travail des enfants ¹	Nombre d'enfants de 5-17 ans
	En dessous du seuil d'âge spécifique	Au seuil ou au-dessus du seuil d'âge spécifique	En dessous du seuil d'âge spécifique	Au seuil ou au-dessus du seuil d'âge spécifique			
Ensemble	12,4	18,5	62,7	9,0	21,5	31,3	19 356
Sexe							
Masculin	12,7	20,3	55,7	6,0	23,9	31,6	9 615
Féminin	12,2	16,7	69,7	12,1	19,1	30,9	9 741
Région							
Centre	9,4	21,4	56,5	7,9	20,9	32,4	1 111
Centre-Est	14,1	16,9	73,2	5,7	18,9	29,0	438
Centre-Nord	10,6	20,9	52,9	12,9	20,1	33,1	1 336
Centre-Ouest	16,1	13,8	71,3	3,7	14,8	24,4	2 951
Nord	10,8	36,4	44,3	13,3	35,6	48,4	1 242
Nord-Est	14,6	28,6	63,9	7,3	40,3	45,2	996
Nord-Ouest	9,4	36,9	55,3	20,7	33,1	50,7	1 217
Ouest	10,7	26,3	58,3	15,3	30,3	43,3	1 679
Sud sans ville d'Abidjan	15,0	16,4	71,6	6,4	22,3	30,6	2 827
Sud-Ouest	15,0	15,1	63,8	5,7	24,5	30,0	1 836
Ville d'Abidjan	9,3	5,5	63,0	8,8	8,1	15,9	3 721
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	9,2	8,5	63,2	8,5	10,2	19,0	8 705
Rural	15,1	26,6	62,3	9,5	30,7	41,3	10 651
Age							
5-11 ans	2,2	19,9	54,5	7,4	14,7	24,9	11 624
12-14 ans	20,8	21,4	71,5	13,3	29,2	41,1	4 328
15-17 ans	36,8	9,9	79,7	9,2	34,6	40,5	3 404
Fréquentation scolaire							
Oui	10,7	15,8	65,3	8,1	17,2	27,1	13 069
Non	16,0	24,0	57,3	11,0	30,4	39,9	6 287
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	9,9	23,6	58,7	9,9	23,9	34,7	11 280
Primaire	12,1	16,0	66,2	8,0	18,4	28,3	3 724
Secondaire et plus	5,3	5,6	63,8	5,3	6,0	12,5	2 578
Ne peut être déterminé	39,2	9,7	79,0	11,2	35,2	43,0	1 769
Pas de réponse/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	14,6	32,7	60,1	10,4	36,7	46,7	3 869
Pauvre	15,3	24,1	60,3	10,7	29,3	39,8	4 239
Moyen	12,5	20,3	65,3	8,5	21,6	33,4	3 956
Riche	12,1	9,6	62,9	9,4	12,9	22,9	3 877
Le plus riche	6,8	3,2	65,3	5,8	4,1	10,1	3 415
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	13,5	15,0	66,1	7,6	19,6	27,5	5417
Krou	12,8	11,9	71,9	5,7	16,5	24,0	1671
Mandé du Sud	11,0	17,8	58,8	11,3	20,7	32,7	1363
Mandé du Nord	10,1	16,8	62,2	11,6	18,6	30,5	3255
Gur	11,1	26,5	55,0	9,8	27,3	37,7	3077
Autre ivoirien(ne)	(0,5)	(43,2)	(63,1)	(14,3)	(38,2)	(48,6)	137
Ethnie non ivoirien(ne)	14,5	20,2	62,2	8,7	23,3	33,6	4421
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15

[1] Indicateur MICS 8.2 – Indicateur ODD 8.7.1 - Travail des enfants

[a] Les enfants de 15 ans ou plus au moment de l'enquête dont les mères ne vivaient pas dans le ménage

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

11.3. Discipline des enfants

Tableau CP.5 : Discipline des enfants							
Pourcentage d'enfants de 1-14 ans selon les méthodes de discipline appliquées durant le mois dernier, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans qui a eu :					N'importe quelle méthode de discipline violente ¹	Nombre d'enfants de 1-14 ans
	Méthodes disciplinaires non-violentes seulement	Agression psychologique	Châtiment physique				
			N'importe lequel	Sévère			
Ensemble	8,6	82,8	64,7	15,3	86,5	23 000	
Sexe							
Masculin	7,5	84,3	66,7	16,2	87,6	11 516	
Féminin	9,7	81,4	62,6	14,5	85,4	11 485	
Région							
Centre	9,5	80,5	60,7	17,5	82,9	1 320	
Centre-Est	7,8	87,0	67,0	14,7	88,9	520	
Centre-Nord	6,3	85,6	69,9	19,3	89,2	1 563	
Centre-Ouest	6,6	87,4	67,1	13,1	90,1	3 313	
Nord	9,1	80,4	68,1	25,2	84,8	1 553	
Nord-Est	7,0	84,4	69,5	24,5	86,7	1 187	
Nord-Ouest	9,5	78,0	63,1	12,0	82,1	1 525	
Ouest	9,2	83,0	57,2	11,6	84,1	2 492	
Sud sans ville d'Abidjan	8,8	84,0	59,1	10,7	87,8	3 111	
Sud-Ouest	5,3	86,8	69,7	14,8	90,3	2 237	
Ville d'Abidjan	12,0	77,5	65,6	15,9	84,4	4 179	
Milieu de résidence de résidence							
Urbain	10,3	80,9	64,3	15,3	85,7	9 543	
Rural	7,4	84,2	64,9	15,4	87,1	13 457	
Age							
1-2 ans	9,0	66,7	58,5	7,9	72,5	3 473	
3-4 ans	5,2	87,1	78,1	16,5	92,7	3 575	
5-9 ans	8,2	85,4	70,2	17,6	89,3	8 585	
10-14 ans	10,5	85,4	54,6	15,7	86,9	7 367	
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	7,6	83,8	67,3	16,4	87,2	12 478	
Primaire	8,9	82,4	63,2	14,7	86,1	4 880	
Secondaire et plus	10,9	80,9	59,8	12,8	85,3	5 435	
Ne peut être déterminé ^a	,1	84,6	70,3	36,2	91,8	207	
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	6,7	85,5	67,7	15,8	87,4	5 189	
Pauvre	7,1	84,4	63,1	14,1	87,4	5 269	
Moyen	9,1	83,1	64,1	16,9	86,6	4 583	
Riche	9,5	81,9	66,7	15,7	86,1	4 215	
Le plus riche	11,6	77,7	61,1	14,1	84,7	3 744	
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	8,0	83,6	61,6	14,9	87,2	6 068	
Krou	8,2	87,0	62,4	11,9	88,4	1 990	
Mandé du Sud	8,5	83,0	62,9	14,4	84,4	1 734	
Mandé du Nord	9,4	80,7	64,9	13,6	85,7	3 927	
Gur	8,1	82,4	67,7	20,3	86,8	3 805	
Autre ivoirien(ne)	26,2	65,2	41,1	17,3	68,9	170	
Ethnie non ivoirien(ne)	8,6	82,8	68,0	15,2	86,8	5 296	
Non déclaré/Pas de réponse	18,9	81,1	81,1	0,0	81,1	10	

[1] Indicateur MICS 8.3 - Indicateur ODD 16.2.1 - Discipline violente

[a] Les enfants de 15 ans ou plus au moment de l'enquête dont les mères ne vivaient pas dans le ménage

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CP.6 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques

Pourcentage de répondants au module sur la discipline des enfants qui pensent que les châtiments physiques sont nécessaire pour élever, éduquer un enfant correctement, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Répondants qui pensent qu'un enfant a besoin d'être physiquement puni	Nombre de répondants au module discipline des enfants
Ensemble	30,1	7 138
Sexe		
Masculin	26,9	3 685
Féminin	33,5	3 453
Région		
Centre	27,9	408
Centre-Est	24,3	175
Centre-Nord	31,7	479
Centre-Ouest	38,6	973
Nord	36,5	444
Nord-Est	20,9	333
Nord-Ouest	35,3	375
Ouest	25,9	733
Sud sans ville d'Abidjan	26,4	951
Sud-Ouest	29,4	730
Ville d'Abidjan	29,0	1 537
Milieu de résidence de résidence		
Urbain	29,8	3 236
Rural	30,4	3 902
Age		
<25 ans	27,2	854
25-39 ans	30,4	3 352
40-59 ans	30,9	2 340
60 ans et +	30,1	588
Pas de réponse/Ne sait pas	(*)	3
Relation du répondant avec l'enfant sélectionné		
Mère	34,8	2 177
Père	27,8	2 644
Autre	28,5	2 316
Niveau d'instruction du répondant		
Aucun	32,5	3 631
Primaire	29,9	1 690
Secondaire et plus	24,6	1 421
Supérieure	28,9	395
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	36,1	1 593
Pauvre	28,3	1 468
Moyen	31,0	1 394
Riche	26,2	1 390
Le plus riche	28,0	1 293
Groupe ethnique du chef de ménage		
Akan	23,9	2004
Krou	30,1	654
Mandé du Sud	32,4	518
Mandé du Nord	31,6	1086
Gur	31,9	1126
Autre ivoirien(ne)	28,6	53
Ethnie non ivoirien(ne)	34,8	1696
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	1

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

11.4. Mariage précoce et polygamie

Tableau CP.7 : Mariage précoce et polygamie (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou sont entrées en union la première fois avant leur 15ème anniversaire, pourcentages de femmes de 20-49 ans qui se sont mariées ou sont entrées en union la première fois avant leur 15ème et 18ème anniversaire, pourcentage de femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union et pourcentage de femmes en union polygame, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Femmes de 15-49 ans		Femmes de 20-49 ans			Femmes de 15-19 ans		Femmes de 15-49 ans	
	Pourcentage de femmes mariées avant 15 ans ¹	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant 15 ans	Pourcentage de femmes mariées avant 18 ans ²	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union ³	Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes en mariage / union polygame ⁴	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union
Ensemble	7,7	11 780	8,4	32,1	9448	18,4	2332	25,6	7 085
Région									
Centre	6,5	595	7,7	25,0	463	13,6	132	14,8	297
Centre-Est	6,7	253	7,6	33,0	201	16,3	52	21,4	159
Centre-Nord	7,4	757	8,5	31,2	596	13,9	161	20,4	412
Centre-Ouest	8,0	1463	8,8	41,8	1170	20,4	293	29,2	956
Nord	11,4	674	11,2	52,1	556	33,7	118	46,3	537
Nord-Est	8,8	480	9,5	38,4	375	18,1	105	34,1	301
Nord-Ouest	15,8	603	14,9	48,0	506	50,5	97	48,5	507
Ouest	13,0	1023	14,1	43,4	828	33,0	195	24,2	746
Sud sans ville d'Abidjan	7,4	1574	8,5	30,4	1219	13,2	354	23,6	909
Sud-Ouest	7,2	1005	7,9	36,9	824	27,9	180	28,7	699
Ville d'Abidjan	4,1	3355	4,7	17,1	2709	7,8	645	11,5	1 561
Milieu de résidence									
Urbain	4,9	6389	5,5	21,9	4998	11,6	1390	17,5	3 153
Rural	11,0	5391	11,6	43,5	4450	28,3	942	32,1	3 931
Age									
15-19 ans	4,8	2332	na	na	0	18,4	2332	17,4	411
20-24 ans	7,0	2266	7,0	27,0	2266	na	0	18,8	1 130
25-29 ans	8,0	2194	8,0	30,9	2194	na	0	21,6	1 578
30-34 ans	8,6	1909	8,6	33,9	1909	na	0	25,5	1 508
35-39 ans	9,3	1413	9,3	36,0	1413	na	0	32,4	1 140
40-44 ans	9,0	974	9,0	32,0	974	na	0	30,7	789
45-49 ans	10,9	692	10,9	39,3	692	na	0	36,7	528
Niveau d'instruction de la femme									
Aucun	11,6	5738	11,6	42,9	4989	38,3	749	32,9	4 356
Primaire	6,2	2743	7,1	28,1	2218	16,3	525	16,4	1 593
Secondaire et plus	2,1	3299	2,6	11,9	2241	5,3	1059	10,7	1 136
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	13,4	1 996	13,6	49,9	1 688	43,4	309	28,6	1 615
Pauvre	11,4	2 040	12,2	45,3	1 639	23,3	401	35,0	1 408
Moyen	8,2	2 206	9,0	35,0	1 792	24,6	414	33,0	1 382
Riche	5,4	2 561	6,1	24,7	2 019	12,7	542	19,0	1 392
Le plus riche	2,8	2 977	3,4	13,9	2 310	4,5	667	10,7	1 288
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	4,4	3 628	5,1	20,2	2 887	6,0	741	10,5	1 690
Krou	9,0	1 023	9,8	27,6	834	15,5	189	5,9	558
Mandé du Sud	10,8	782	12,5	38,3	631	21,0	151	18,5	468
Mandé du Nord	7,6	1 908	7,9	31,6	1 547	21,7	361	34,7	1 222
Gur	10,4	1 714	11,0	43,2	1 395	23,0	319	37,1	1 196
Autre ivoirien(ne)	7,5	82	6,2	41,5	67	(*)	14	32,3	56
Ethnie non ivoirien(ne)	9,1	2 630	9,9	41,2	2 078	30,5	552	33,2	1 893
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	13	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	2

[1] Indicateur MICS 8.4 - Mariage avant 15 ans

[2] Indicateur MICS 8.5 - Mariage avant 18 ans

[3] Indicateur MICS 8.6 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union

[4] Indicateur MICS 8.7 - Polygamie

na : non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.7M : Mariage précoce et polygamie (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou sont entrés en union la première fois avant leur 15^{ème} anniversaire, pourcentages d'hommes de 20-49 ans qui se sont mariés ou sont entrés en union la première fois avant leur 15^{ème} et 18^{ème} anniversaire, pourcentage d'hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union et pourcentage d'hommes en union polygame, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Hommes de 15-49 ans		Hommes de 20-49 ans			Hommes de 15-19 ans		Hommes de 15-49 ans	
	Pourcentage d'hommes mariés avant 15 ans ¹	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant 15 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant 18 ans ²	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes actuellement mariés ou en union ³	Nombre d'hommes de 15-19 ans	Pourcentage d'hommes en mariage/union polygame ⁴	Nombre d'hommes de 15-49 ans actuellement mariés/en union
Ensemble	1,5	5 405	1,8	4,8	4 371	1,4	1 034	13,9	2 445
Région									
Centre	1,1	252	1,4	5,9	190	2,4	62	9,5	101
Centre-Est	0,4	108	0,5	3,2	89	1,4	19	24,9	55
Centre-Nord	3,3	337	3,8	7,0	263	2,0	74	15,0	128
Centre-Ouest	0,6	682	0,8	2,6	544	2,2	138	14,8	327
Nord	1,3	265	1,5	6,4	227	1,4	37	27,2	174
Nord-Est	0,7	221	1,0	4,2	167	0,6	54	37,9	100
Nord-Ouest	2,4	269	3,0	7,5	216	1,9	53	31,2	156
Ouest	2,5	527	2,7	6,9	443	4,8	84	9,9	265
Sud sans ville d'Abidjan	1,4	790	1,8	5,3	624	0,0	166	9,8	339
Sud-Ouest	1,2	478	1,5	4,4	376	0,0	102	7,7	246
Ville d'Abidjan	1,4	1 474	1,7	3,7	1 232	0,8	242	6,6	554
Milieu de résidence de résidence									
Urbain	1,2	2 868	1,5	3,8	2 263	0,3	605	10,8	1 067
Rural	1,9	2 537	2,1	5,9	2 108	2,8	429	16,3	1 378
Age									
15-19 ans	0,2	1 034	na	na	na	1,4	1 034	(*)	11
20-24 ans	0,7	868	0,7	3,5	868	na	0	6,4	111
25-29 ans	2,1	976	2,1	4,7	976	na	0	8,7	379
30-34 ans	2,9	794	2,9	7,1	794	na	0	10,1	525
35-39 ans	0,5	796	0,5	3,1	796	na	0	14,5	615
40-44 ans	1,9	562	1,9	5,5	562	na	0	18,7	461
45-49 ans	3,9	375	3,9	6,1	375	na	0	20,9	344
Niveau d'instruction de l'homme									
Aucun	2,1	1 758	2,3	6,1	1 582	2,7	176	19,6	1 070
Primaire	2,1	1 241	2,5	6,1	987	1,0	254	12,8	558
Secondaire et plus	0,8	2 405	1,0	3,0	1 802	1,1	604	7,3	818
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	2,7	997	3,0	6,9	851	2,5	146	13,7	587
Pauvre	1,4	871	1,8	5,9	658	3,1	213	20,3	432
Moyen	0,8	1 159	1,0	4,4	938	0,5	221	17,5	479
Riche	2,1	1 182	2,6	4,1	966	0,9	216	9,3	486
Le plus riche	0,6	1 197	0,7	3,2	958	0,3	239	9,4	461
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	1,4	1 550	1,7	5,0	1 227	0,9	322	5,4	627
Krou	2,9	472	3,2	7,5	387	3,2	85	5,1	200
Mandé du Sud	0,8	447	1,0	4,9	348	4,0	99	8,7	193
Mandé du Nord	1,0	847	1,3	3,5	674	1,1	172	21,1	401
Gur	2,4	790	2,9	7,0	653	1,0	136	24,0	411
Autre ivoirien(ne)	(0,9)	55	(1,0)	(7,4)	49	(*)	6	(*)	25
Ethnie non ivoirien(ne)	1,1	1 236	1,3	2,9	1 028	0,6	207	16,2	588
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	9	(*)	(*)	5	(*)	5	(*)	0

[1] Indicateur MICS 8.4 - Mariage avant 15 ans [M]

[2] Indicateur MICS 8.5 - Mariage avant 18 ans [M]

[3] Indicateur MICS 8.6 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union [M]

[4] Indicateur MICS 8.7 - Polygamie [M]

na: Non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.8 : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou sont entrées en union la première fois avant l'âge de 15 ans et l'âge de 18 ans, par Milieu de résidence de résidence et groupe d'âges, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Urbain			Rural			Total		
	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 18 ans	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 18 ans	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées/en union avant l'âge de 18 ans
Ensemble	4,9	6 389	21,9	11,0	5 391	43,5	7,7	11 780	32,1
Age									
15-19 ans	2,7	1 390	na	8,0	942	na	4,8	2 332	na
20-24 ans	4,6	1 336	15,9	10,4	930	43,0	7,0	2 266	27,0
25-29 ans	3,9	1 151	19,0	12,7	1 043	44,0	8,0	2 194	30,9
30-34 ans	6,7	996	26,8	10,6	913	41,7	8,6	1 909	33,9
35-39 ans	5,9	708	26,5	12,7	706	45,6	9,3	1 413	36,0
40-44 ans	6,0	462	22,9	11,7	512	40,3	9,0	974	32,0
45-49 ans	9,9	345	30,3	11,9	346	48,2	10,9	692	39,3
Groupe ethnique de la femme									
Akan	2,5	2 175	12,3	6,2	1 544	28,3	4,0	3 718	19,0
Krou	5,0	488	15,4	11,3	455	38,8	8,1	943	27,0
Mandé du Sud	5,6	421	27,7	17,5	494	49,8	12,0	915	40,3
Mandé du Nord	5,9	1 278	28,1	14,0	573	48,0	8,4	1 851	34,5
Gur	6,7	639	29,6	12,5	996	51,7	10,2	1 635	43,5
Autre ivoirien(ne)	10,2	167	30,5	15,1	86	43,2	11,9	253	34,9
Ethnie non ivoirien(ne)	6,2	1 220	28,7	11,3	1 244	52,7	8,8	2 464	41,3
Religion de la femme									
Chrétien	3,3	3 121	14,1	8,2	2 410	33,8	5,4	5 530	22,9
Musulman	6,3	2 998	29,0	12,3	2 076	51,0	8,8	5 074	38,2
Animiste / sans religion	8,7	242	36,0	15,0	891	52,1	13,6	1 133	48,9
Autre religion	(*)	29	(*)	(*)	14	(*)	(13,6)	43	(21,7)

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.8M: Tendances du mariage précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou sont entrés en union la première fois avant l'âge de 15 ans et l'âge de 18 ans, par Milieu de résidence de résidence et groupe d'âges, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Urbain			Rural			Total		
	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 18 ans	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 18 ans	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes mariés/en union avant l'âge de 18 ans
Ensemble	1,2	2 868	3,8	1,9	2 537	5,9	1,5	5 405	4,8
Age									
15-19 ans	0,0	605	na	0,6	429	na	0,2	1 034	na
20-24 ans	0,0	482	1,9	1,5	386	5,5	0,7	868	3,5
25-29 ans	2,0	564	3,8	2,2	413	5,8	2,1	976	4,7
30-34 ans	2,2	392	6,3	3,6	402	7,8	2,9	794	7,1
35-39 ans	0,6	369	2,3	0,4	427	3,8	0,5	796	3,1
40-44 ans	1,8	277	5,4	2,1	285	5,5	1,9	562	5,5
45-49 ans	3,4	179	3,6	4,3	195	8,4	3,9	375	6,1
Groupe ethnique de l'homme									
Akan	1,8	834	4,0	1,1	696	5,6	1,5	1 531	4,8
Krou	1,8	215	8,1	4,9	232	8,7	3,4	447	8,4
Mandé du sud	0,0	221	1,1	0,8	233	6,1	0,4	453	3,8
Mandé du Nord	0,5	628	2,9	1,9	291	4,9	1,0	919	3,6
Gur	1,6	348	5,6	3,3	459	9,3	2,5	807	7,8
Ivoirien sans précision	0,0	96	1,3	0,7	114	3,4	0,4	211	2,5
Ethnie non ivoirien(ne)	1,1	526	2,9	1,0	511	3,1	1,1	1 038	3,0
Religion de l'homme									
Chrétien	1,1	1 185	3,9	2,0	903	6,0	1,5	2 088	4,8
Musulman	0,7	1 436	3,2	1,6	1 013	5,2	1,1	2 449	4,0
Animiste / sans religion	4,1	223	7,4	2,3	603	7,1	2,8	826	7,1
Autre religion	(*)	24	(*)	(*)	18	(*)	(0,0)	42	(5,3)

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.9 : Différence d'âges entre conjoints

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-19 ans, actuellement mariées ou en union dont le mari ou partenaire est				Pourcentage de femmes de 20-24 ans actuellement mariées ou en union dont le mari ou partenaire est				Nombre de femmes de 19 ans actuellement mariées/en union	Total	Age mari/partenaire inconnu	Age mari/partenaire inconnu	10+ ans plus âgé ¹	5-9 ans plus âgé	0-4 ans plus âgé	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé ²	Total	Nombre de femmes de 24 ans actuellement mariées/en union		
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé															
Ensemble	0,3	15,1	29,3	40,6	14,7	100,0	411	1,6	16,1	30,5	36,0	15,8	100,0	1 130									
Région																							
Centre	(0,0)	(3,8)	(43,3)	(45,8)	(7,1)	(100,0)	18	23,8	32,1	34,9	7,0	2,2	100,0	40									
Centre-Est	(0,0)	(11,7)	(38,6)	(45,4)	(4,2)	(100,0)	8	20,1	30,0	32,7	17,2	0,0	100,0	26									
Centre-Nord	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	14,4	44,2	38,7	2,8	0,0	100,0	51									
Centre-Ouest	(0,0)	(16,4)	(27,8)	(44,4)	(11,5)	(100,0)	58	22,3	24,3	28,3	22,8	2,3	100,0	155									
Nord	0,0	19,2	36,1	42,6	2,2	100,0	38	18,5	35,6	44,6	1,3	0,0	100,0	106									
Nord-Est	(0,0)	(23,2)	(29,6)	(23,2)	(24,1)	(100,0)	18	14,4	26,0	38,9	20,7	0,0	100,0	50									
Nord-Ouest	0,0	13,4	28,1	32,2	26,3	100,0	48	18,3	25,7	30,7	23,2	2,1	100,0	82									
Ouest	0,0	11,1	25,3	40,3	23,3	100,0	60	12,2	26,9	26,2	32,2	2,5	100,0	141									
Sud sans ville d'Abidjan	0,0	27,5	26,7	29,3	16,5	100,0	47	14,6	40,3	38,7	5,3	1,0	100,0	134									
Sud-Ouest	2,7	15,5	24,6	29,5	27,7	100,0	46	16,0	33,4	23,9	26,2	0,6	100,0	133									
Ville d'Abidjan	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	51	12,2	26,0	50,7	7,9	3,1	100,0	213									
Milieu de résidence de résidence																							
Urbain	0,0	8,0	32,2	46,7	13,1	100,0	153	23,8	32,1	34,9	7,0	2,2	100,0	452									
Rural	0,5	19,3	27,6	37,0	15,7	100,0	258	20,1	30,0	32,7	17,2	0,0	100,0	678									
Age de la femme																							
15-19 ans	0,3	15,1	29,3	40,6	14,7	100,0	411	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	0									
20-24 ans	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0	1,6	16,1	30,5	36,0	15,8	100,0	1 130									
Niveau d'instruction de la femme																							
Aucun	0,4	15,0	29,1	40,0	15,4	100,0	280	1,8	12,7	30,8	35,8	18,8	100,0	694									
Primaire	0,0	10,5	34,9	40,0	14,5	100,0	82	1,1	24,6	22,1	37,6	14,6	100,0	223									
Secondaire et plus	(0,0)	(22,6)	(20,9)	(45,1)	(11,3)	(100,0)	50	1,6	18,3	38,0	34,6	7,5	100,0	213									
Indice de bien-être économique																							
Le plus pauvre	0,0	19,9	24,5	37,1	18,5	100,0	131	2,1	17,9	32,7	28,6	18,7	100,0	310									
Pauvre	0,0	24,0	26,3	38,7	11,0	100,0	90	2,0	23,7	24,9	27,0	22,4	100,0	221									
Moyen	1,3	12,9	35,3	38,5	11,9	100,0	99	0,4	13,1	33,3	36,0	17,3	100,0	242									
Riche	0,0	2,5	29,3	45,4	22,8	100,0	65	3,2	11,8	34,2	42,8	8,1	100,0	212									
Le plus riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	0,0	12,4	23,8	55,6	8,2	100,0	144									
Groupe ethnique du chef de ménage																							
Akan	(0,0)	(24,8)	(22,2)	(32,6)	(20,4)	(100,0)	39	0,5	22,9	36,5	32,3	7,7	100,0	184									
Krou	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	29	0,0	33,2	31,2	21,6	14,0	100,0	80									
Mandé du Sud	(0,0)	(12,9)	(38,4)	(24,2)	(24,5)	(100,0)	28	7,9	19,6	19,4	31,0	22,0	100,0	69									
Mandé du Nord	0,0	10,0	26,9	42,6	20,5	100,0	73	0,9	8,7	29,3	40,6	20,5	100,0	194									
Gur	0,0	22,1	33,1	38,2	6,5	100,0	72	0,8	18,5	37,6	35,2	7,9	100,0	227									
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	17									
Ethnie non ivoirien(ne)	0,7	11,0	32,2	45,4	10,6	100,0	168	2,4	11,4	25,0	39,5	21,8	100,0	359									

Tableau CP.9 : Différence d'âges entre conjoints

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union dont le mari ou partenaire est					Pourcentage de femmes de 20-24 ans actuellement mariées ou en union dont le mari ou partenaire est					Nombre de femmes de 15-19 ans actuellement mariées/en union	Nombre de femmes de 20-24 ans actuellement mariées/en union		
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé ¹	Age mari/partenaire inconnu	Total	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé ²			Age mari/partenaire inconnu	Total
Religion de l'homme														
Chrétien	0,0	14,3	27,8	31,3	26,7	100,0	92	1,5	21,9	33,4	28,1	15,1	100,0	358
Musulman	0,5	10,8	31,7	45,7	11,3	100,0	258	1,9	11,3	28,6	41,9	16,3	100,0	606
Animiste/Sans religion	0,0	34,0	21,3	33,5	11,3	100,0	62	1,0	21,1	29,7	32,0	16,1	100,0	161
Autre religion							0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	4

[1] MICS Indicateur MICS 8.8a - Différence d'âges entre conjoints (parmi les femmes de 15-19 ans)

[2] Indicateur MICS 8.8b - Différence d'âges entre conjoints (parmi les femmes de 20-24 ans)

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

11.5. Mutilation génitale féminine /Excision

Tableau CP.10: Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E) parmi les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le statut de MGF/E et distribution en pourcentage de femmes qui ont subi une MGF/E par type de MGF/E, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes ayant subi n'importe quelle forme de MGF/E ¹	Nombre de femmes de 15-49 ans	Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi une MGF/E :				Forme de MGF/E non déterminée	Total	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont subi une MGF/E
			Chair enlevée	Ont été entaillées	Ont été cousues				
Ensemble	36,7	11 780	63,3	6,8	9,4	20,5	100,0	4 329	
Région									
Centre	18,1	595	57,6	17,0	9,1	16,3	100,0	108	
Centre-Est	23,7	253	31,4	8,2	27,6	32,7	100,0	60	
Centre-Nord	42,0	757	62,7	17,1	4,8	15,4	100,0	317	
Centre-Ouest	34,8	1 463	65,6	20,3	4,6	9,5	100,0	509	
Nord	73,7	674	85,7	,6	2,9	10,8	100,0	497	
Nord-Est	25,0	480	48,6	6,5	20,9	24,0	100,0	120	
Nord-Ouest	75,2	603	56,9	2,6	17,8	22,7	100,0	453	
Ouest	62,1	1 023	67,3	1,4	13,0	18,3	100,0	635	
Sud sans ville d'Abidjan	26,1	1 574	51,7	8,8	18,2	21,3	100,0	410	
Sud-Ouest	39,1	1 005	69,7	3,8	2,4	24,1	100,0	393	
Ville d'Abidjan	24,6	3 355	57,1	3,5	6,6	32,8	100,0	827	
Milieu de résidence de résidence									
Urbain	30,8	6 389	59,7	7,3	9,3	23,6	100,0	1 966	
Rural	43,8	5 391	66,3	6,3	9,4	18,0	100,0	2 363	
Age									
15-19 ans	27,4	2 332	63,0	6,4	9,3	21,4	100,0	640	
20-24 ans	33,6	2 266	60,9	7,3	10,1	21,7	100,0	762	
25-29 ans	40,0	2 194	66,8	6,7	8,6	17,8	100,0	877	
30-34 ans	40,8	1 909	64,3	7,4	7,7	20,6	100,0	778	
35-39 ans	40,0	1 413	63,1	6,6	11,3	19,1	100,0	565	
40-44 ans	42,9	974	60,9	6,8	9,5	22,8	100,0	418	
45-49 ans	41,5	692	61,2	4,9	10,5	23,4	100,0	287	
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	54,5	5 738	63,9	7,1	8,7	20,2	100,0	3 129	
Primaire	24,4	2 743	63,8	4,4	9,1	22,6	100,0	669	
Secondaire et plus	16,1	3 299	59,2	7,4	13,4	20,0	100,0	532	
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	50,0	1 996	70,0	4,7	9,7	15,5	100,0	999	
Pauvre	44,2	2 040	67,6	7,4	8,5	16,5	100,0	901	
Moyen	43,3	2 206	58,9	9,7	10,5	20,9	100,0	954	
Riche	34,3	2 561	61,5	5,7	6,7	26,2	100,0	878	
Le plus riche	20,0	2 977	55,3	6,1	12,5	26,2	100,0	596	
Groupe ethnique du chef de ménage									
Akan	2,7	3 628	61,4	9,3	10,3	19,0	100,0	99	
Krou	14,1	1 023	76,0	4,1	9,5	10,5	100,0	144	
Mandé du Sud	43,0	782	65,2	3,7	11,1	20,0	100,0	336	
Mandé du Nord	60,7	1 908	60,1	8,0	10,8	21,1	100,0	1 157	
Gur	59,1	1 714	69,1	6,2	7,0	17,7	100,0	1 013	
Autre ivoirien(ne)	53,0	82	63,8	2,5	7,0	26,7	100,0	43	
Ethnie non ivoirien(ne)	58,0	2 630	60,6	7,1	9,6	22,7	100,0	1 524	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	13	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11	
Religion de l'homme									
Chrétien	11,8	5 530	66,4	7,1	8,7	17,7	100,0	652	
Musulman	61,5	5 074	61,7	7,6	9,3	21,5	100,0	3 122	
Animiste/Sans religion	48,5	1 133	68,7	1,8	10,7	18,8	100,0	550	
Autre religion	(12,9)	43	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	6	

[1] Indicateur MICS 8.10 - Indicateur ODD 5.3.2 - Prévalence des MGF/E parmi les femmes

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.11 : Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E) parmi les filles

Pourcentage de filles de 0-14 ans selon le statut de MGF/E et distribution en pourcentage de filles qui ont subi une MGF/E par type de MGF/E Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de filles ayant subi n'importe quelle forme de MGF/E ¹	Nombre de filles de 0-14 ans	Distribution en pourcentage de filles de 0-14 ans qui ont subi une MGF/E :				Total	Nombre de filles de 0-14 ans qui ont subi une MGF/E
			Chair enlevée	Ont été entaillées	Ont été cousues	Forme de MGF/E non déterminée		
Ensemble	10,9	8 909	78,4	6,3	10,4	4,9	100,0	972
Région								
Centre	1,8	484	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Centre-Est	7,3	202	46,4	5,3	28,9	19,4	100,0	15
Centre-Nord	13,2	552	66,5	23,8	6,8	2,8	100,0	73
Centre-Ouest	11,8	1 230	84,5	8,7	6,0	0,7	100,0	145
Nord	26,0	672	97,6	0,3	1,6	0,4	100,0	175
Nord-Est	9,8	382	56,2	15,5	24,4	3,9	100,0	37
Nord-Ouest	18,5	700	66,1	1,7	24,6	7,6	100,0	129
Ouest	10,8	1 046	82,6	1,5	15,7	0,2	100,0	113
Sud sans ville d'Abidjan	10,0	1 216	77,3	4,9	12,7	5,1	100,0	122
Sud-Ouest	11,8	866	80,5	12,0	2,4	5,1	100,0	102
Ville d'Abidjan	3,3	1 559	(56,9)	(3,8)	(7,1)	(32,3)	(100,0)	52
Milieu de résidence de résidence								
Urbain	8,3	3 582	71,6	8,9	10,7	8,8	100,0	296
Rural	12,7	5 327	81,4	5,1	10,3	3,2	100,0	675
Age								
0-4 ans	4,5	3 603	79,8	8,2	6,7	5,2	100,0	164
5-9 ans	12,9	3 039	78,1	8,0	10,3	3,6	100,0	392
10-14 ans	18,3	2 266	78,2	3,9	12,0	5,9	100,0	415
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	15,4	5 654	78,3	6,1	10,9	4,8	100,0	869
Primaire	3,6	2 085	75,0	11,3	7,9	5,7	100,0	76
Secondaire et plus	2,3	1 170	(91,8)	(0,0)	(2,8)	(5,4)	(100,0)	27
Expérience MGF/E de la mère								
Pas de MGF/E	0,8	4 572	(60,0)	(12,2)	(18,5)	(9,2)	(100,0)	37
A eu MGF/E	21,6	4 338	79,1	6,1	10,1	4,7	100,0	935
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	14,1	2 119	83,2	5,4	9,8	1,6	100,0	298
Pauvre	13,9	2 103	85,3	3,0	10,6	1,1	100,0	293
Moyen	13,5	1 783	75,2	6,6	11,6	6,6	100,0	241
Riche	6,4	1 624	57,4	15,8	9,8	17,0	100,0	103
Le plus riche	2,8	1 280	(65,4)	(10,6)	(7,3)	(16,7)	100,0	36
Groupe ethnique de la mère								
Akan	0,2	2 134	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Krou	1,5	815	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Mandé du Sud	3,5	640	(93,1)	(0,0)	(6,9)	(0,0)	(100,0)	23
Mandé du Nord	14,0	1 563	71,3	8,5	13,7	6,5	100,0	219
Gur	17,5	1 494	86,9	5,4	6,1	1,7	100,0	261
Autre ivoirien(ne)	30,4	68	(81,2)	(0,0)	(17,8)	(0,0)	(100,0)	21
Ethnie non ivoirien(ne)	19,7	2 191	76,2	6,6	10,7	6,5	100,0	431
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	4	100,0	(*)	(*)	(*)	100,0	1

[1] Indicateur MICS 8.11 - Prévalence de la MGF/E parmi les filles
 (*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés
 () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau CP.12 : Approbation des Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E)**Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler de MGF/E et distribution en pourcentage de femmes selon les attitudes quant à la poursuite de la pratique de la MGF/E, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont entendu parler de MGF/E	Nombre de femmes de 15-49 ans	Distribution en pourcentage de femmes qui pensent que la pratique de MGF/E devrait :				Total	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler de MGF/E
			Continuer ¹	S'arrêter	Dépend	Ne sait pas/Pas de réponse		
Ensemble	91,6	11780	14,0	79,4	3,8	2,9	100,0	10 796
Région								
Centre	88,1	595	3,0	86,6	8,6	1,8	100,0	524
Centre-Est	93,3	253	7,4	87,8	2,9	1,9	100,0	236
Centre-Nord	89,7	757	12,9	78,4	6,0	2,7	100,0	678
Centre-Ouest	90,9	1 463	16,3	76,6	6,2	0,9	100,0	1 330
Nord	96,5	674	31,4	65,5	0,9	2,2	100,0	651
Nord-Est	89,5	480	11,2	81,0	2,1	5,7	100,0	430
Nord-Ouest	98,0	603	26,9	61,6	3,7	7,8	100,0	591
Ouest	97,0	1 023	23,5	65,4	3,6	7,5	100,0	992
Sud sans ville d'Abidjan	91,8	1 574	11,7	84,9	2,5	0,9	100,0	1 445
Sud-Ouest	87,9	1 005	14,8	74,3	5,8	5,1	100,0	883
Ville d'Abidjan	90,5	3 355	7,4	88,5	2,5	1,6	100,0	3 037
Milieu de résidence de résidence								
Urbain	91,9	6 389	9,7	84,5	3,7	2,0	100,0	5 873
Rural	91,3	5 391	19,0	73,2	4,0	3,8	100,0	4 923
Age								
15-19 ans	85,1	2 332	14,4	79,6	2,6	3,4	100,0	1 984
20-24 ans	91,3	2 266	14,1	79,0	3,8	3,1	100,0	2 068
25-29 ans	94,8	2 194	15,2	77,8	4,0	3,0	100,0	2 079
30-34 ans	94,3	1 909	13,3	79,2	4,6	2,9	100,0	1 801
35-39 ans	92,8	1 413	14,3	79,9	4,3	1,5	100,0	1 311
40-44 ans	92,9	974	13,8	79,8	3,0	3,3	100,0	905
45-49 ans	93,8	692	9,1	83,7	5,1	2,1	100,0	649
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	91,5	5 738	23,0	67,2	5,5	4,4	100,0	5 253
Primaire	88,1	2 743	7,4	87,5	2,8	2,4	100,0	2 415
Secondaire	94,8	3 299	3,9	93,6	1,8	0,7	100,0	3 128
Expérience de MGF/E								
Pas de MGF/E	86,8	7 451	2,4	93,8	2,2	1,6	100,0	6 467
A subi MGF/E	100,0	4 329	31,2	57,8	6,3	4,7	100,0	4 329
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	90,9	1996,3	24,3	67,2	4,1	4,4	100,0	1 816
Pauvre	90,1	2040,0	18,4	72,7	4,8	4,1	100,0	1 838
Moyen	92,4	2205,9	15,5	76,7	4,9	2,9	100,0	2 039
Riche	91,0	2561,0	11,3	82,8	3,8	2,1	100,0	2 332
Le plus riche	93,1	2976,8	5,4	90,8	2,2	1,6	100,0	2 772

Tableau CP.12 : Approbation des Mutilations Génitales Féminines/ Excision (MGF/E)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler de MGF/E et distribution en pourcentage de femmes selon les attitudes quant à la poursuite de la pratique de la MGF/E, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont entendu parler de MGF/E	Nombre de femmes de 15-49 ans	Distribution en pourcentage de femmes qui pensent que la pratique de MGF/E devrait :				Total	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler de MGF/E
			Continuer ¹	S'arrêter	Dépend	Ne sait pas/Pas de réponse		
Ensemble	91,6	11780	14,0	79,4	3,8	2,9	100,0	10 796
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	87,1	3 628	1,6	95,6	1,9	0,9	100,0	3 160
Krou	90,2	1 023	4,5	92,6	2,1	0,8	100,0	923
Mandé du Sud	95,9	782	13,2	80,4	3,4	3,0	100,0	750
Mandé du Nord	95,1	1 908	18,6	71,2	6,0	4,1	100,0	1 814
Gur	94,5	1 714	21,1	73,5	3,1	2,3	100,0	1 620
Autre ivoirien(ne)	89,8	82	19,8	61,6	11,6	7,0	100,0	73
Ethnie non ivoirien(ne)	92,9	2 630	25,2	63,7	5,7	5,4	100,0	2 443
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13
Religion de la femme								
Chrétienne	89,7	5 530	3,6	93,5	1,6	1,3	100,0	4 958
Musulman	94,2	5 074	22,9	66,8	6,2	4,0	100,0	4 780
Animiste / sans religion	89,9	1 133	22,8	69,2	3,2	4,9	100,0	1 019
Autre religion	(90,7)	43	(3,3)	(90,0)	(3,7)	(3,0)	100,0	39

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

11.6. Attitudes envers la violence familiale

Tableau CP.13 : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femme)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :									Nombre de femmes de 15-49 ans
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	si elle trompe son mari	pour n'importe laquelle de ces 6 raisons		
Ensemble	22,7	28,5	25,0	22,1	13,7	41,1	46,4	52,8	11 780	
Région										
Centre	19,6	21,9	17,7	19,0	10,7	35,5	41,1	45,0	595	
Centre-Est	22,5	32,5	26,1	22,1	17,3	43,1	53,3	59,6	253	
Centre-Nord	22,1	21,7	19,4	19,2	11,9	34,5	36,3	42,1	757	
Centre-Ouest	42,3	47,4	42,1	32,9	30,0	59,9	63,0	68,6	1 463	
Nord	35,1	40,5	43,9	41,3	28,1	57,6	52,6	64,5	674	
Nord-Est	31,1	39,8	36,5	31,5	24,2	52,0	58,1	63,9	480	
Nord-Ouest	28,9	28,4	31,0	33,9	14,6	47,8	56,1	61,4	603	
Ouest	21,6	25,4	20,8	21,5	7,6	38,2	49,0	54,4	1 023	
Sud sans ville d'Abidjan	20,6	29,9	25,8	24,7	14,2	42,4	51,0	56,7	1 574	
Sud-Ouest	17,5	19,0	14,2	11,5	6,5	28,4	39,3	42,6	1 005	
Ville d'Abidjan	12,9	21,6	17,7	13,3	6,6	33,1	36,4	44,4	3 355	
Milieu de résidence de résidence										
Urbain	16,4	23,7	18,9	16,4	8,9	35,1	40,2	46,9	6 389	
Rural	30,1	34,1	32,2	28,8	19,4	48,1	53,8	59,8	5 391	
Groupe d'âge de la femme										
15-19 ans	22,5	30,8	25,4	20,4	14,3	42,9	47,6	53,9	2 332	
20-24 ans	22,3	30,0	25,6	22,2	14,5	41,7	47,8	54,2	2 266	
25-29 ans	23,4	29,9	26,2	23,0	13,9	44,1	47,6	55,4	2 194	
30-34 ans	22,9	27,1	24,3	22,1	12,7	39,2	44,3	50,9	1 909	
35-39 ans	22,1	25,5	23,4	24,0	13,3	38,1	44,0	50,1	1 413	
40-44 ans	22,6	24,9	22,8	21,0	13,9	38,4	45,8	49,8	974	
45-49 ans	23,4	25,3	26,3	22,0	12,5	38,4	45,7	51,0	692	
Etat matrimonial de la femme										
Actuellement mariée/en union	26,4	30,1	28,7	25,9	15,7	44,1	49,6	56,0	7 085	
A été mariée/en union	18,9	27,8	18,0	16,6	11,4	38,5	47,0	53,7	783	
Jamais mariée/en union	16,7	25,7	19,6	16,3	10,6	36,1	40,5	46,8	3 913	
Niveau d'instruction de la femme										
Aucun	30,7	33,6	33,2	30,8	18,6	49,1	55,1	61,1	5 738	
Primaire	21,5	29,1	24,2	19,6	12,9	41,8	46,8	54,1	2 743	
Secondaire et plus	9,9	19,0	11,5	8,9	6,0	26,6	31,1	37,3	3 299	
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	33,9	37,5	37,4	34,8	22,2	53,4	57,2	64,1	2 001	
Pauvre	31,7	34,4	33,7	28,4	19,6	48,5	55,2	60,7	2 008	
Moyen	26,3	32,0	25,5	22,8	16,9	43,4	49,9	55,0	2 202	
Riche	20,0	24,8	20,4	19,0	10,2	37,9	44,2	50,5	2 600	
Le plus riche	8,8	19,0	14,5	11,3	4,9	28,8	32,5	40,2	2 968	
Groupe ethnique de la femme										
Akan	13,6	21,2	16,5	12,2	8,5	30,7	38,3	43,8	3 628	
Krou	19,0	27,5	21,2	16,1	11,2	38,3	41,0	49,3	1 023	
Mandé du Sud	22,8	28,3	22,3	17,3	12,3	39,9	43,5	51,1	782	
Mandé du Nord	25,0	29,8	25,8	24,6	13,6	44,8	51,2	57,9	1 908	
Gur	30,0	35,7	35,0	32,2	21,2	50,0	49,9	58,8	1 714	
Autre ivoirien(ne)	32,2	37,3	30,7	35,9	19,0	50,8	55,3	61,5	82	
Ethnie non ivoirien(ne)	29,9	32,8	31,6	30,5	17,4	47,8	54,4	59,2	2 630	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	
Religion de la femme										
Chrétien	15,4	22,5	17,2	13,1	9,6	32,4	32,4	44,7	5 530	
Musulman	28,6	33,2	31,4	30,0	16,4	48,3	48,3	59,6	5 074	
Animiste / sans religion	32,0	36,9	34,9	30,9	22,5	51,7	51,7	62,1	1 133	
Autre religion	(12,5)	(20,2)	(10,9)	(10,1)	(5,7)	(28,6)	(28,6)	(47,1)	43	

[1] Indicateur MICS 8.12 - Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CP.13M: Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (homme)
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :								
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	si elle trompe son mari	pour n'importe laquelle de ces 6 raisons	Nombre d'hommes de 15-49 ans
Ensemble	9,5	13,8	12,4	7,9	6,3	23,5	19,1	29,5	5 405
Région									
Centre	6,8	10,0	11,6	7,9	4,3	16,8	17,0	22,2	252
Centre-Est	8,1	11,7	10,1	8,2	7,2	16,8	12,7	18,5	108
Centre-Nord	12,1	13,9	11,9	9,4	3,2	23,0	19,5	30,4	337
Centre-Ouest	14,4	15,6	13,2	6,0	7,4	27,4	18,0	31,1	682
Nord	11,3	10,6	11,7	9,9	5,9	23,7	30,1	38,5	265
Nord-Est	13,8	15,8	13,4	12,2	10,7	20,9	19,7	25,5	221
Nord-Ouest	19,5	23,4	22,6	18,0	12,9	34,0	28,0	40,6	269
Ouest	10,7	13,7	12,1	9,0	6,0	21,6	22,5	29,5	527
Sud sans ville d'Abidjan	4,5	10,3	11,9	3,6	3,0	18,8	13,3	23,8	790
Sud-Ouest	12,8	17,4	16,1	11,0	6,8	27,9	23,2	33,2	478
Ville d'Abidjan	5,6	13,0	9,7	6,3	6,9	23,8	17,1	29,4	1 474
Milieu de résidence de résidence									
Urbain	7,0	12,5	10,5	6,6	5,9	22,4	17,6	28,6	2 868
Rural	12,3	15,3	14,5	9,2	6,8	24,8	20,7	30,5	2 537
Groupe d'âge de l'homme									
15-19 ans	11,6	16,1	15,2	11,1	10,4	29,3	21,6	35,5	1 034
20-24 ans	12,6	16,8	14,9	8,8	7,2	28,3	26,4	36,7	868
25-29 ans	9,3	16,2	13,2	8,6	6,3	26,0	22,3	33,4	976
30-34 ans	8,8	13,6	12,8	7,3	6,7	23,2	18,2	28,4	794
35-39 ans	6,4	10,2	8,8	4,8	3,7	16,5	12,5	20,4	796
40-44 ans	8,5	9,9	9,1	4,6	3,6	16,6	11,8	21,3	562
45-49 ans	6,6	8,5	8,8	7,5	2,4	15,9	13,2	20,3	375
Etat matrimonial de l'homme									
Actuellement mariée/en union	8,7	12,0	11,1	6,6	4,5	20,3	16,7	25,8	2 445
A été mariée/en union	9,3	15,9	11,8	9,8	4,3	23,6	16,3	27,6	268
Jamais mariée/en union	10,3	15,3	13,7	8,8	8,2	26,5	21,5	33,1	2 692
Niveau d'instruction de l'homme									
Aucun	13,0	16,0	15,5	11,2	7,1	27,0	22,4	33,3	1 758
Primaire	10,5	14,6	13,3	7,8	7,7	23,9	18,6	29,0	1 241
Secondaire et plus	6,4	11,8	9,7	5,4	5,1	20,8	16,9	27,0	2 405
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	14,6	17,0	14,0	9,9	6,8	25,7	23,7	32,6	997
Pauvre	12,8	15,0	16,7	10,8	8,9	26,6	21,5	31,2	871
Moyen	10,3	12,6	11,3	8,2	6,1	23,3	18,7	28,8	1 159
Riche	7,2	14,6	12,7	7,8	6,9	24,4	17,9	30,4	1 182
Le plus riche	4,3	10,7	8,8	3,8	3,9	18,7	14,9	25,5	1 197
Groupe ethnique de l'homme									
Akan	6,0	11,3	9,5	5,1	4,7	19,5	16,2	25,2	1 550
Krou	9,1	13,2	10,2	4,2	4,7	21,5	16,3	27,9	472
Mandé du Sud	11,2	11,2	14,3	5,7	7,4	24,7	20,1	29,6	447
Mandé du Nord	12,1	19,0	17,9	10,0	8,4	30,1	21,0	36,3	847
Gur	11,4	14,5	13,8	11,5	6,9	24,5	23,1	32,7	790
Autre ivoirien(ne)	6,0	11,6	2,7	7,3	2,3	19,9	16,4	24,6	55
Ethnie non ivoirien(ne)	10,5	14,4	12,2	9,7	7,1	24,2	19,7	29,1	1 236
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Religion de l'homme									
Chrétien	7,0	12,0	9,3	5,3	5,1	17,0	20,0	25,6	2 088
Musulman	10,9	15,5	13,9	9,4	7,1	19,7	25,6	31,7	2 449
Animiste / sans religion	11,7	13,0	15,4	9,7	7,3	21,8	25,6	32,4	826
Autre religion	(8,9)	(22,4)	(17,5)	(8,6)	(6,5)	(30,1)	(37,5)	(37,5)	42

[1] Indicateur MICS 8.12 - Attitudes vis-à-vis de la violence domestique [M]

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

11.7. Modalités de vie des enfants

Tableau CP.14 : Arrangements de vie des enfants et orphelins
Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants dont un parent ou les deux sont décédés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Vit avec ses deux parents		Ne vit avec aucun des parents biologiques		Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante sur père/mère	Total	Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹		Un ou les deux parents décédés ²		Nombre d'enfants de 0-17 ans
	parents vivants	Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante			Mère décédée	biologiques ¹	biologiques ²	biologiques ¹	
Ensemble	56,2	1,2	2,2	15,7	1,0	13,0	2,9	6,2	1,2	0,2	100,0	20,2	8,6	26 162	
Sexe															
Masculin	57,3	1,1	2,4	14,0	1,0	12,9	2,6	7,2	1,4	0,1	100,0	18,4	8,5	13 276	
Féminin	55,1	1,4	2,1	17,5	1,0	13,1	3,2	5,2	0,9	0,3	100,0	22,1	8,7	12 886	
Région															
Centre	42,1	1,0	1,5	21,5	1,0	22,1	3,3	5,6	1,6	0,2	100,0	25,1	8,5	1 462	
Centre-Est	53,2	1,0	1,7	17,4	0,7	14,8	3,3	6,6	1,2	0,2	100,0	20,7	7,9	585	
Centre-Nord	50,1	1,4	2,5	22,9	0,8	14,6	2,6	4,4	0,6	0,0	100,0	27,6	7,9	1 787	
Centre-Ouest	57,4	1,7	2,4	15,4	1,1	11,0	2,1	7,3	1,2	0,4	100,0	20,7	8,6	3 808	
Nord	68,5	0,7	1,8	12,2	1,2	8,3	2,3	3,9	1,1	0,0	100,0	15,9	7,2	1 766	
Nord-Est	46,8	1,4	1,9	19,8	0,6	20,9	1,9	5,3	1,2	0,1	100,0	23,7	7,0	1 321	
Nord-Ouest	70,8	1,0	1,5	11,0	0,6	6,8	2,9	3,9	1,4	0,1	100,0	14,1	7,5	1 715	
Ouest	61,6	1,0	2,6	13,0	0,8	9,5	3,5	6,2	1,4	0,2	100,0	17,5	9,5	2 722	
Sud sans ville d'Abidjan	54,0	1,4	2,0	17,6	1,1	13,1	3,2	6,7	0,8	0,1	100,0	22,1	8,5	3 602	
Sud-Ouest	58,3	1,1	1,7	16,2	0,6	12,3	2,0	7,0	0,8	0,0	100,0	19,5	6,2	2 495	
Ville d'Abidjan	52,8	1,3	2,9	13,2	1,5	15,0	3,8	7,4	1,5	0,5	100,0	19,0	11,2	4 899	
Milieu de résidence de résidence															
Urbain	50,5	1,5	2,9	18,2	1,4	14,3	3,3	6,4	1,3	0,2	100,0	24,0	10,5	11 253	
Rural	60,6	1,0	1,7	13,9	0,7	12,0	2,6	6,1	1,1	0,2	100,0	17,4	7,2	14 909	
Age															
0-4 ans	70,6	0,3	0,2	5,6	0,2	19,3	1,6	1,9	0,2	0,1	100,0	6,3	2,6	8 424	
5-9 ans	57,3	0,9	1,9	16,1	0,6	11,7	2,2	7,9	1,0	0,3	100,0	19,6	6,7	8 072	
10-14 ans	47,0	2,0	3,6	21,4	1,6	8,9	4,1	9,3	2,0	0,2	100,0	28,5	13,2	6 647	
15-17 ans	33,9	3,2	5,7	30,5	3,4	8,0	5,4	7,1	2,5	0,4	100,0	42,8	20,3	3 018	
Indice de bien-être économique															
Le plus pauvre	66,8	0,8	1,5	10,5	0,8	10,3	2,4	5,8	1,0	0,1	100,0	13,6	6,5	5 694	
Pauvre	56,8	1,3	1,7	15,7	0,8	13,9	3,0	5,9	0,8	0,1	100,0	19,5	7,5	5 840	
Moyen	53,7	1,7	2,6	16,5	1,1	13,9	2,7	5,5	2,0	0,2	100,0	21,9	10,1	5 268	
Riche	52,4	1,1	2,4	18,2	1,1	14,7	3,5	5,5	0,7	0,3	100,0	22,8	8,9	4 968	
Le plus riche	49,1	1,4	3,2	18,8	1,6	12,3	2,9	8,9	1,5	0,3	100,0	25,0	10,7	4 392	

Tableau CP.14 : Arrangements de vie des enfants et orphelins

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants dont un parent ou les deux sont décédés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Vit avec ses deux parents		Seul père est vivant		Ne vit avec aucun des parents biologiques		Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante		Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹		Un ou les deux parents décédés ²		Nombre d'enfants de 0-17 ans
	56,2	1,2	Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante	Mère décédée	sur père/mère	Total	100,0	20,2	8,6	26 162	
Groupe ethnique du chef de ménage																	
Akan	41,9	1,3	2,4	2,4	22,6	1,2	19,7	2,8	6,7	1,1	0,3	100,0	27,5	8,8	7 007		
Krou	50,3	1,6	2,5	2,5	13,6	1,1	14,6	4,2	10,2	1,3	0,5	100,0	18,9	10,9	2 225		
Mandé du Sud	51,7	2,1	3,3	3,3	13,8	1,5	12,4	4,6	8,7	1,4	0,3	100,0	20,8	13,0	1 979		
Mandé du Nord	61,6	0,9	2,6	2,6	14,4	1,2	10,2	3,5	4,1	1,5	0,2	100,0	19,0	9,6	4 430		
Gur	60,3	1,3	2,2	2,2	14,7	1,0	11,9	2,3	5,2	1,2	0,0	100,0	19,1	8,0	4 268		
Autre ivoirien(ne)	72,9	0,7	1,4	1,4	15,0	0,1	7,5	0,9	1,3	0,3	0,0	100,0	17,2	3,4	183		
Ethnie non ivoirien(ne)	69,2	1,0	1,4	1,4	10,9	0,7	7,9	2,0	5,8	0,9	0,2	100,0	14,0	6,0	6 055		
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	14	

[1] Indicateur MICS 8.13 - Arrangement de vie des enfants

[2] Indicateur MICS 8.14 - Prévalence d'enfants avec un ou les deux parents décédés

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau CP.15 : Enfants dont les parents vivent à l'étranger**Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon la résidence des parents dans un autre pays, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans :					Total	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans avec au moins un parent vivant à l'étranger ¹	Nombre d'enfants de 0-17 ans
	Avec au moins un parent vivant à l'étranger				Aucun des 2 parents à l'étranger			
	Seulement la mère à l'étranger	Seulement le père à l'étranger	Le père et la mère à l'étranger					
Ensemble	0,9	1,2	0,6	97,3	100,0	100,0	2,7	26 162
Sexe								
Masculin	0,9	1,0	0,4	97,7	100,0	100,0	2,3	13 276
Féminin	0,9	1,4	0,8	96,9	100,0	100,0	3,1	12 886
Région								
Centre	0,4	0,2	0,1	99,2	100,0	100,0	0,8	1 462
Centre-Est	1,0	1,1	0,6	97,3	100,0	100,0	2,7	585
Centre-Nord	0,1	0,5	0,3	99,1	100,0	100,0	0,9	1 787
Centre-Ouest	1,3	0,7	0,5	97,5	100,0	100,0	2,5	3 808
Nord	0,0	0,2	0,4	99,4	100,0	100,0	0,6	1 766
Nord-Est	0,3	0,2	0,0	99,5	100,0	100,0	0,5	1 321
Nord-Ouest	0,2	0,5	0,3	99,1	100,0	100,0	0,9	1 715
Ouest	0,5	0,7	0,5	98,3	100,0	100,0	1,7	2 722
Sud sans ville d'Abidjan	0,9	1,2	0,4	97,5	100,0	100,0	2,5	3 602
Sud-Ouest	2,2	2,1	1,2	94,5	100,0	100,0	5,5	2 495
Ville d'Abidjan	1,2	2,8	1,2	94,8	100,0	100,0	5,2	4 899
Milieu de résidence de résidence								
Urbain	0,8	1,9	0,8	96,5	100,0	100,0	3,5	11 253
Rural	0,9	0,6	0,5	98,0	100,0	100,0	2,0	14 909
Groupe d'âges								
0-4 ans	0,2	1,0	0,1	98,8	100,0	100,0	1,2	8 424
5-9 ans	0,9	1,3	0,5	97,3	100,0	100,0	2,7	8 072
10-14 ans	1,5	1,2	0,9	96,5	100,0	100,0	3,5	6 647
15-17 ans	1,5	1,6	1,5	95,4	100,0	100,0	4,6	3 018
Fréquentation Scolaire								
Oui	1,1	1,2	0,6	97,2	100,0	100,0	2,8	13 041
Non	1,5	1,7	1,6	95,2	100,0	100,0	4,8	4 697
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	1,0	0,6	0,5	97,9	100,0	100,0	2,1	5 694
Pauvre	0,8	0,9	0,5	97,9	100,0	100,0	2,1	5 840
Moyen	0,8	1,0	0,4	97,8	100,0	100,0	2,2	5 268
Riche	0,9	1,8	0,8	96,5	100,0	100,0	3,5	4 968
Le plus riche	1,0	1,8	1,0	96,3	100,0	100,0	3,7	4 392
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	0,3	0,6	0,1	99,0	100,0	100,0	1,0	7 007
Krou	0,0	0,4	0,2	99,4	100,0	100,0	0,6	2 225
Mandé du Sud	0,1	0,3	0,1	99,5	100,0	100,0	0,5	1 979
Mandé du Nord	0,6	1,3	0,3	97,8	100,0	100,0	2,2	4 430
Gur	0,0	0,5	0,3	99,3	100,0	100,0	0,7	4 268
Autre ivoirien(ne)	1,4	0,7	0,6	97,3	100,0	100,0	2,7	183
Ethnie non ivoirien(ne)	2,9	2,9	2,0	92,1	100,0	100,0	7,9	6 055
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14

[1] Indicateur MICS 8.15 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

XII. CONNAISSANCE ET ATTITUDES VIS-À-VIS DU VIH/SIDA



12.1. Connaissance de la transmission du VIH et idées fausses sur le VIH

Tableau HA.1 : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :		Pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Pourcentage qui sait que le VIH ne peut être transmis par/en :		Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie [1]	Nombre de femmes de 15-49 ans		
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut être transmis par/en :	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH					
Ensemble	94,1	71,5	67,0	57,9	70,9	52,9	55,9	67,3	29,7	21,5	11 780
Région											
Centre	95,6	62,8	56,9	48,4	70,6	55,9	58,3	75,6	31,0	20,0	595
Centre-Est	98,7	74,5	63,1	53,7	67,6	53,7	50,0	72,9	22,3	15,3	253
Centre-Nord	95,9	64,9	62,2	52,9	69,1	54,9	64,2	66,2	31,9	23,4	757
Centre-Ouest	89,6	73,4	65,8	58,2	70,7	45,6	56,7	69,5	27,7	19,0	1 463
Nord	82,5	66,7	61,2	55,1	58,6	51,1	60,9	42,3	36,0	28,3	674
Nord-Est	93,5	65,9	52,6	45,6	58,8	38,6	47,3	62,4	18,1	11,5	480
Nord-Ouest	89,3	53,4	51,6	40,2	42,6	37,3	55,2	45,0	14,4	8,7	603
Ouest	92,1	63,3	66,2	54,6	59,3	42,8	54,5	56,7	22,2	17,8	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	96,7	80,6	72,6	65,6	76,4	48,5	50,7	72,3	26,5	20,1	1 574
Sud-Ouest	91,2	65,9	66,6	57,5	72,0	48,2	54,4	62,5	30,5	23,0	1 005
Ville d'Abidjan	98,5	78,3	74,6	63,8	81,8	66,8	57,4	76,6	37,0	26,8	3 355
Milieu de résidence											
Urbain	97,5	76,3	72,9	63,0	79,8	63,0	60,4	75,7	37,1	27,1	6 389
Rural	90,1	65,8	60,2	51,8	60,5	40,9	50,6	57,2	20,9	15,0	5 391
Age											
15-24 ans [1]	93,7	71,2	67,4	57,9	67,9	56,1	61,6	66,7	33,6	24,0	4 598
15-19 ans	92,8	70,1	65,8	56,3	65,1	57,6	63,2	64,6	34,6	24,4	2 332
20-24 ans	94,6	72,4	69,0	59,4	70,7	54,5	59,9	69,0	32,6	23,6	2 266
25-29 ans	94,6	72,5	68,1	58,5	73,7	53,0	54,2	66,9	29,6	21,5	2 194
30-39 ans	94,4	71,9	67,4	58,5	73,3	50,8	52,3	68,3	26,8	20,0	3 322
40-49 ans	93,8	70,0	64,1	55,8	71,0	48,3	49,6	67,0	24,6	17,8	1 666
Statut matrimonial											
Déjà mariée/en union	93,1	70,0	64,8	55,9	69,2	48,0	52,5	64,0	25,6	18,6	7 867
Jamais mariée/en union	96,0	74,5	71,5	61,8	74,5	62,8	62,7	73,7	37,8	27,5	3 913
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	89,2	63,1	57,9	49,0	58,6	39,6	49,8	54,9	19,6	13,4	5 738
Primaire	97,8	76,0	71,8	62,5	76,5	51,0	53,7	72,8	26,9	19,6	2 743

Tableau HA.1 : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :			Pourcentage qui sait que le VIH ne peut être transmis par/en :		Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Nombre de femmes de 15-49 ans	
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Moyens moustiques			Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH
Ensemble	94,1	71,5	67,0	57,9	55,9	29,7	11 780	
Secondaire et +	99,5	82,4	79,0	69,5	68,4	49,4	3 299	
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	85,3	60,9	53,7	46,2	47,0	17,9	1 996	
Pauvre	90,0	64,7	59,0	50,7	51,3	20,7	2 040	
Moyen	95,5	70,8	68,9	58,4	57,8	27,8	2 206	
Riche	98,1	76,8	73,3	64,2	60,5	33,5	2 561	
Le plus riche	98,3	79,2	74,7	64,8	59,7	41,8	2 977	
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	97,5	75,8	71,8	62,5	53,2	33,7	3 628	
Krou	98,4	80,3	76,8	66,9	55,3	31,6	1 023	
Mandé du Sud	95,0	71,5	71,9	60,4	53,0	31,3	782	
Mandé du Nord	95,2	69,9	67,1	56,7	64,9	30,9	1 908	
Gur	89,6	67,6	59,7	52,5	56,9	25,9	1 714	
Autre ivoirien(ne)	94,0	63,7	66,3	54,0	63,9	35,3	82	
Ethnie non ivoirien(ne)	89,4	66,2	60,2	52,0	53,4	24,3	2 630	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	

[1] Indicateur MICS 9.1 ; Indicateur OMD 6.3 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau HA.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, Côte d'Ivoire, 2016		Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :		Pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Pourcentage qui sait que le VIH ne peut être transmis par/en :		Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Pourcentage avec une connaissance approfondie de 15-49 ans				
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'une partenaire sexuelle fidèle non infectée	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	83,8	82,3	75,6	79,9	Piqûres de moustiques	Moyens surnaturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH	38,7	33,4	5 405
Ensemble	96,2	83,8	82,3	75,6	79,9	68,9	69,6	68,9	53,7	68,9	69,6	38,7	33,4	5 405
Région														
Centre	99,1	91,6	90,6	85,0	88,2	88,0	85,0	88,2	56,7	69,9	76,0	41,3	37,0	252
Centre-Est	99,1	88,5	88,0	83,3	88,0	88,0	83,3	88,0	58,4	61,5	65,5	43,9	41,1	108
Centre-Nord	97,3	85,5	84,6	76,0	83,8	84,6	76,0	83,8	54,8	69,4	78,4	41,0	32,2	337
Centre-Ouest	94,7	85,6	79,5	74,6	79,4	79,5	74,6	79,4	40,9	66,1	59,2	29,5	25,9	682
Nord	94,4	82,8	79,6	73,4	77,1	79,6	73,4	77,1	38,2	62,9	53,5	26,3	24,3	265
Nord-Est	93,2	82,7	75,1	72,3	79,3	75,1	72,3	79,3	60,6	74,6	64,0	52,3	47,4	221
Nord-Ouest	95,9	72,5	74,8	61,2	64,9	74,8	61,2	64,9	34,6	69,8	51,1	21,0	14,8	269
Ouest	93,9	81,7	78,8	73,6	69,2	78,8	73,6	69,2	40,7	69,2	64,9	26,8	23,9	527
Sud sans Ville d'Abidjan	98,7	85,0	81,4	76,0	83,0	81,4	76,0	83,0	58,5	65,6	74,3	40,9	35,0	790
Sud-Ouest	90,1	81,1	82,0	75,8	67,8	82,0	75,8	67,8	49,8	64,6	70,1	35,9	32,5	478
Ville d'Abidjan	98,1	84,3	86,0	77,9	86,5	86,0	77,9	86,5	67,1	73,6	77,8	49,2	41,6	1 474
Milieu de résidence														
Urbain	98,3	86,0	85,7	78,6	85,3	85,7	78,6	85,3	63,5	73,6	77,1	47,1	40,3	2 868
Rural	93,7	81,3	78,4	72,2	73,7	78,4	72,2	73,7	42,7	63,6	61,2	29,3	25,5	2 537
Age														
15-24 ans [1]	93,1	80,9	80,2	73,3	75,1	80,2	73,3	75,1	53,5	69,9	67,2	37,9	33,0	1 902
15-19 ans	90,4	78,7	78,1	71,0	70,6	78,1	71,0	70,6	53,4	68,4	65,9	37,6	33,1	1 034
20-24 ans	96,4	83,5	82,9	76,1	80,4	82,9	76,1	80,4	53,8	71,7	68,8	38,2	33,0	868
25-29 ans	97,6	84,6	83,1	75,7	81,8	83,1	75,7	81,8	57,3	70,7	71,8	42,6	35,9	976
30-39 ans	97,4	85,4	83,1	77,2	84,1	83,1	77,2	84,1	52,7	66,2	68,9	37,3	31,7	1 590
40-49 ans	98,6	86,3	84,3	77,5	80,4	84,3	77,5	80,4	51,9	69,5	73,5	38,8	34,0	937
Statut matrimonial														
Déjà marié/en union	97,4	84,6	81,7	75,1	81,3	81,7	75,1	81,3	50,8	66,9	69,0	35,8	30,5	2 713
Jamais marié/en union	94,9	82,9	82,9	76,1	78,4	82,9	76,1	78,4	56,6	70,9	70,2	41,8	36,2	2 692
Niveau d'instruction de l'homme														
Aucun	92,2	74,5	71,8	64,5	67,8	71,8	64,5	67,8	32,5	58,0	54,4	20,2	16,6	1 758

Tableau HA.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait que le VIH ne peut être transmis par/en :			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, Côte d'Ivoire, 2016		
	N'ayant qu'une partenaire sexuelle fidèle non infectée	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Piqûres de moustiques	Moyens naturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH	Pourcentage des personnes qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie de 15-49 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans
Ensemble	96,2	82,3	75,6	79,9	53,7	68,9	69,6	38,7	33,4	5 405
Primaire	95,1	81,5	75,5	76,9	43,5	64,8	64,5	28,4	23,8	1 241
Secondaire et +	99,6	90,4	83,8	90,3	74,5	78,9	83,4	57,7	50,6	2 405
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	91,6	74,0	68,3	69,1	31,8	58,4	54,2	21,2	17,8	997
Pauvre	92,4	74,2	67,7	70,9	43,8	64,0	59,3	29,5	25,5	871
Moyen	97,9	85,1	79,1	78,7	48,5	69,6	69,6	34,0	28,7	1 159
Riches	97,7	85,1	78,6	85,0	60,9	73,5	75,6	46,3	40,4	1 182
Le plus riche	99,4	89,6	81,1	91,4	77,0	76,0	84,1	57,2	49,5	1 197
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	98,0	88,0	83,3	87,2	66,7	67,8	78,5	48,7	42,5	1 550
Krou	99,1	89,0	83,4	86,1	64,3	71,1	76,2	45,0	40,0	472
Mandé du Sud	96,3	82,3	74,4	81,0	48,2	65,8	71,8	31,5	26,9	447
Mandé du Nord	97,9	84,2	75,7	79,6	47,8	75,0	69,8	36,6	31,3	847
Gur	93,9	76,3	69,3	75,9	44,8	70,0	61,7	33,9	29,0	790
Autre ivoirien(ne)	92,6	79,1	70,5	78,5	59,8	66,7	70,5	36,7	34,3	55
Ethnie non ivoirien(ne)	93,0	75,4	68,1	70,9	45,2	65,7	60,2	31,4	26,1	1 236
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS 9.1 ; Indicateur OMD 6.3 - Connaissance de la prévention parmi les jeunes hommes [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Table HA.2 : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :				Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins un des trois moyens et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	Par l'allaitement maternel et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux		Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	
					Par au moins un des trois moyens et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	Par l'allaitement maternel et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux		
Ensemble	66,4	65,9	71,2	79,6	68,1	61,6	14,5	11 780
Région								
Centre	66,3	71,2	72,2	80,3	69,3	64,7	15,3	595
Centre-Est	66,6	64,9	77,5	84,4	67,0	61,7	14,3	253
Centre-Nord	71,1	67,8	68,4	79,8	66,4	59,5	16,0	757
Centre-Ouest	64,6	67,0	74,6	79,1	68,0	64,4	10,5	1 463
Nord	63,0	63,7	67,0	70,1	55,9	54,5	12,4	674
Nord-Est	61,1	55,9	64,9	72,4	60,8	55,3	21,1	480
Nord-Ouest	48,0	43,0	50,8	61,1	40,3	34,3	28,2	603
Ouest	55,4	55,9	61,7	71,2	57,6	50,5	21,0	1 023
Sud sans Ville	65,9	63,4	74,9	80,7	69,3	64,6	15,9	1 574
d'Abidjan								
Sud-Ouest	61,1	62,9	63,9	71,3	61,0	55,2	19,9	1 005
Ville d'Abidjan	76,0	75,2	78,4	90,1	81,7	71,5	8,4	3 355
Milieu de résidence								
Urbain	73,5	72,7	76,8	86,9	78,2	69,7	10,6	6 389
Rural	57,9	57,8	64,6	71,0	56,2	52,0	19,1	5 391
Age								
15-24 ans [1]	63,4	61,0	68,7	77,9	65,6	58,4	15,8	4 598
15-19 ans	59,6	57,4	68,5	75,8	62,3	56,7	17,1	2 332
20-24 ans	67,3	64,8	68,9	80,1	69,1	60,1	14,5	2 266
25-29 ans	67,1	68,3	72,6	80,8	70,7	64,6	13,8	2 194
30-39 ans	69,5	69,4	73,1	81,3	70,0	63,6	13,2	3 322
40-49 ans	67,6	69,0	72,3	79,6	67,9	62,8	14,2	1 666
Statut matrimonial								
Déjà mariée/en union	66,0	65,9	70,3	78,1	66,1	60,4	15,0	7 867
Jamais mariée/en union	67,1	65,8	73,0	82,7	72,2	64,2	13,3	3 913
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	58,1	56,2	63,1	70,1	55,6	51,1	19,1	5 738
Primaire	68,5	69,4	75,6	83,5	72,4	66,1	14,3	2 743
Secondaire et plus	79,1	79,7	81,4	93,0	86,4	76,2	6,5	3 299
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	51,5	52,1	58,7	63,4	48,0	45,5	21,9	1 996
Pauvre	58,2	57,3	66,6	71,5	56,0	53,0	18,5	2 040
Moyen	66,9	65,6	71,8	80,6	61,7	61,7	14,9	2 206
Riche	72,4	71,1	74,9	85,6	75,6	67,3	12,5	2 561
Le plus riche	76,5	76,7	79,0	90,2	83,2	73,5	8,1	2 977

[1] Indicateur MICS 9.2 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

Table HA.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :										Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :		Nombre d'hommes de 15-49 ans
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par allaitement	Par au moins un des trois moyens de ces trois moyens [1]		Par au moins un des trois moyens et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux		Par l'allaitement maternel et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH				
				Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens [1]	risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux						
Ensemble	65,7	65,6	61,9	80,1	46,9	60,6	47,6	16,0				5 405	
Région													
Centre	60,9	62,0	61,2	77,2	44,3	62,3	49,2	21,9				252	
Centre-Est	68,9	68,0	63,1	80,1	52,6	67,2	53,4	19,0				108	
Centre-Nord	66,1	66,8	60,5	79,2	45,4	60,9	46,1	18,0				337	
Centre-Ouest	66,9	70,1	65,2	79,8	52,6	58,4	48,1	14,9				682	
Nord	64,9	62,4	64,6	74,4	50,8	50,1	44,8	20,0				265	
Nord-Est	74,0	71,6	74,4	83,3	60,6	69,4	64,0	9,9				221	
Nord-Ouest	54,9	56,1	57,8	67,8	46,3	41,4	35,7	28,2				269	
Ouest	50,7	57,2	57,3	71,1	38,4	44,7	36,7	22,8				527	
Sud sans Ville d'Abidjan	70,9	67,9	63,8	85,1	48,9	66,1	51,4	13,5				790	
Sud-Ouest	47,0	57,3	56,8	73,5	34,7	49,4	39,1	16,7				478	
Ville d'Abidjan	75,1	69,5	61,4	86,6	48,1	71,2	51,8	11,5				1 474	
Milieu de résidence													
Urbain	71,7	69,6	63,3	85,2	49,0	68,0	51,5	13,2				2 868	
Rural	58,9	61,1	60,4	74,5	44,6	52,2	43,1	19,2				2 537	
Age													
15-24 ans [1]	62,6	61,3	60,5	77,3	45,2	57,8	46,4	15,8				1 902	
15-19 ans	61,9	59,9	61,2	75,8	45,5	56,7	47,7	14,6				1 034	
20-24 ans	63,3	62,9	59,8	79,2	44,9	59,0	44,8	17,2				868	
25-29 ans	65,4	62,9	60,6	81,1	42,7	63,0	47,0	16,5				976	
30-39 ans	65,7	68,5	63,0	81,5	47,9	61,7	48,6	16,0				1 590	
40-49 ans	72,4	72,1	64,2	82,6	53,1	61,9	48,9	16,0				937	

Table HA.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA et :										Nombre d'hommes de 15-49 ans
	Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :					Qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :					
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par allaitement	Par au moins un des trois moyens de ces trois moyens [1]	Par tous les trois moyens [1]	Par au moins un des trois moyens et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	Par l'allaitement maternel et que le risque peut être réduit par la mère prenant des médicaments spéciaux	Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH			
Ensemble	65,7	65,6	61,9	80,1	46,9	60,6	47,6	16,0	5 405		
Statut matrimonial											
Déjà marié/en union	66,4	67,3	62,7	80,5	48,3	60,1	47,2	17,0	2 713		
Jamais marié/en union	64,9	63,9	61,1	79,8	45,5	61,1	47,9	15,1	2 692		
Niveau d'instruction de l'homme											
Aucun	53,9	53,7	53,7	67,2	40,4	42,5	35,2	25,0	1 758		
Primaire	61,7	61,8	60,1	76,5	45,2	57,2	45,2	18,6	1 241		
Secondaire et plus	76,3	76,3	68,8	91,4	52,6	75,5	57,9	8,2	2 405		
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	57,0	58,3	60,4	70,7	45,9	44,3	39,2	20,8	997		
Pauvre	58,2	59,6	59,6	73,8	44,6	51,7	42,6	18,6	871		
Moyen	62,5	64,9	63,3	79,6	45,0	58,6	47,3	18,3	1 159		
Riche	69,3	67,6	61,1	82,6	49,2	65,3	49,5	15,1	1 182		
Le plus riche	77,9	74,7	64,2	90,6	49,2	77,8	56,7	8,8	1 197		

[1] Indicateur MICS9.2 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH [M]

12.2. Attitudes bienveillantes envers les gens vivant avec le VIH

Tableau HA.3 : Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)
 Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui :				Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA	
	Sont disposées à prendre soin d'un membre de la famille porteur du virus du SIDA dans leur propre ménage	Achèteraient des légumes frais à un marchand ou à un vendeur qui a le virus du SIDA	Pensent qu'une enseignante qui a le SIDA mais n'est pas malade devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Ne souhaiteraient pas que l'on garde secret l'état d'un membre de la famille infecté par le virus du SIDA	Sont d'accord avec au moins une personne bienveillante	Expriment des attitudes bienveillantes sur tous les quatre indicateurs [1]	Pense qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs		Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH [a]
Ensemble	84,1	49,1	66,7	23,3	94,0	7,0	66,7	55,7	11 083
Centre-Est	77,9	49,7	62,5	18,2	89,0	3,2	62,5	54,7	249
Centre-Nord	76,6	40,9	59,1	26,1	89,6	6,8	59,1	63,9	725
Centre-Ouest	84,2	36,3	59,5	18,8	94,3	3,7	59,5	69,2	1 312
Nord	78,9	33,7	50,5	22,1	94,9	1,8	50,5	72,0	556
Nord-Est	80,3	48,7	62,7	22,7	94,1	3,5	62,7	57,0	449
Nord-Ouest	74,4	23,8	39,5	31,8	88,2	6,0	39,5	81,4	538
Ouest	80,9	38,1	61,2	36,2	93,5	9,1	61,2	66,1	942
Sud sans Ville d'Abidjan	86,7	51,3	64,6	16,7	92,9	5,9	64,6	53,8	1 521
Sud-Ouest	78,9	39,5	68,4	32,2	95,5	4,9	68,4	63,4	916
Ville d'Abidjan	90,3	66,7	81,1	20,9	96,4	10,4	81,1	38,1	3 305
Milieu de résidence									
Urbain	89,2	60,8	76,6	20,8	95,9	9,1	76,6	44,1	6 227
Rural	77,5	34,0	53,9	26,6	91,5	4,2	53,9	70,5	4 856
Age									
15-24 ans	81,5	46,5	63,5	24,7	92,9	7,4	63,5	58,5	4 308
15-19 ans	79,9	42,4	60,7	25,1	92,0	7,1	60,7	61,8	2 165
20-24 ans	83,2	50,6	66,3	24,4	93,7	7,7	66,3	55,3	2 143
25-29 ans	85,3	49,5	67,1	21,0	94,2	6,6	67,1	54,9	2 075
30-39 ans	85,3	50,8	69,3	22,8	94,5	6,9	69,3	53,8	3 138
40-49 ans	87,1	52,2	69,4	23,4	95,8	6,3	69,4	52,5	1 562
Statut matrimonial									
Déjà mariée/en union	83,2	46,2	64,4	23,8	93,8	6,1	64,4	58,8	7 327
Jamais mariée/en union	85,9	54,7	71,0	22,4	94,4	8,6	71,0	49,6	3 756
Niveau d'instruction de la femme									
Aucun	78,4	34,9	54,8	25,3	91,5	4,3	54,8	69,5	5 117
Primaire	85,2	50,7	68,2	22,5	94,2	6,8	68,2	54,6	2 683
Secondaire et plus	92,1	69,8	83,9	20,8	97,7	11,3	83,9	35,0	3 283
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	72,7	24,5	46,7	29,6	89,8	3,1	46,7	79,1	1 704
Pauvre	78,6	33,1	53,8	26,0	92,9	3,9	53,8	71,7	1 835
Moyen	83,9	45,7	63,7	22,0	92,8	5,3	63,7	60,2	2 107
Riches	87,0	58,0	73,3	20,2	94,6	8,0	73,3	46,7	2 512
Le plus riche	91,8	68,2	82,8	21,6	97,4	11,4	82,8	36,3	2 925

[1] Indicateur MICS 9.3 - Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH
 [a] Ceci est un composé de celles qui répondent 'Non' à n'importe laquelle des situations dans les colonnes 2 et 7 (acheter des légumes et aller à l'école)

Tableau HA.3M : Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH, Côte d'Ivoire, 2016

	Pourcentage des hommes qui :				Pourcentage des hommes qui :				
	Sont disposés à prendre soin d'un membre de la famille porteur du virus du SIDA dans leur propre ménage	Achèteraient des légumes frais à un marchand ou à un vendeur qui a le virus du SIDA	Pensent qu'une enseignante qui a le SIDA mais n'est pas malade devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Ne souhaiteraient pas que l'on garde secret l'état d'un membre de la famille infecté par le virus du SIDA	Sont d'accord avec au moins une attitude bienveillante	Expriment des attitudes bienveillantes sur tous les quatre indicateurs [1]	Pense qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH [a]	Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA
Ensemble	86,2	53,8	64,9	39,7	95,9	15,7	64,9	51,9	5 197
Région									
Centre	89,8	61,1	69,0	38,8	98,5	16,6	69,0	44,9	250
Centre-Est	86,6	53,7	70,4	39,6	92,9	19,9	70,4	49,8	107
Centre-Nord	90,2	52,9	71,6	29,7	97,1	13,9	71,6	52,1	328
Centre-Ouest	84,7	45,8	54,8	43,9	97,9	10,3	54,8	60,4	646
Nord	80,1	27,6	42,3	63,9	93,0	11,4	42,3	76,9	250
Nord-Est	83,8	58,3	73,0	34,1	89,8	12,7	73,0	46,0	206
Nord-Ouest	74,7	34,0	48,4	36,6	89,5	6,9	48,4	72,7	258
Ouest	80,5	42,1	50,8	46,9	94,5	11,0	50,8	65,7	495
Sud sans Ville d'Abidjan	89,7	55,8	64,0	42,0	97,2	21,3	64,0	51,3	779
Sud-Ouest	83,5	50,7	56,3	32,5	94,7	12,6	56,3	55,5	431
Ville d'Abidjan	89,8	67,6	80,3	35,9	97,1	20,5	80,3	36,7	1 446
Milieu de résidence									
Urbain	89,5	63,0	75,3	37,2	97,1	19,7	75,3	41,7	2 820
Rural	82,4	42,9	52,5	42,7	94,4	11,0	52,5	63,9	2 377
Age									
15-24 ans	85,0	51,0	61,0	40,0	95,5	14,9	61,0	55,8	1 772
15-19 ans	84,0	48,9	59,3	38,7	94,8	14,1	59,3	57,8	935
20-24 ans	86,2	53,4	62,9	41,4	96,4	15,8	62,9	53,6	837
25-29 ans	87,6	57,9	69,8	38,8	97,3	15,9	69,8	47,6	953
30-39 ans	87,3	54,1	65,9	38,6	95,7	15,3	65,9	51,0	1 549
40-49 ans	85,4	54,4	65,6	42,1	95,4	18,0	65,6	50,1	923
Statut matrimonial									
Déjà marié/en union	86,3	53,3	64,6	41,3	95,7	16,2	64,6	52,1	2 643
Jamais marié	86,2	54,3	65,2	38,0	96,1	15,3	65,2	51,6	2 554
Niveau d'instruction de l'homme									
Aucun	78,7	31,9	45,0	42,0	92,2	7,2	45,0	73,6	1 621
Primaire	84,3	44,9	56,3	40,8	95,0	12,2	56,3	60,8	1 181
Secondaire et plus	92,3	73,0	82,6	37,6	98,8	23,2	82,6	32,7	2 396
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	78,7	34,5	44,0	45,0	92,3	8,0	44,0	71,4	913
Pauvre	82,4	39,6	50,5	42,2	94,5	10,6	50,5	67,8	805
Moyen	84,7	50,5	60,7	40,1	95,8	12,7	60,7	55,8	1 135
Riche	89,3	60,9	73,6	36,0	96,7	17,5	73,6	44,4	1 156
Le plus riche	93,1	74,5	86,1	37,2	98,9	26,3	86,1	29,7	1 190

[1] Indicateur MICS 9.3 - Attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH
a) Ceci est un composé de celles qui répondent "Non" à n'importe laquelle des situations dans les colonnes 2 et 7 (acheter des légumes et aller à l'école)

12.3. Connaissance d'un lieu de dépistage du VIH, de conseils et tests de dépistage dans le cadre des soins prénatals

Tableau HA.4 : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)						
Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois, et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat, Côte d'Ivoire, 2016						
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui :					Nombre de femmes de 15-49 ans
	Savent où aller pour un test [1]	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat [2, 3]	
Ensemble	74,2	57,8	55,8	24,5	23,8	11 780
Région						
Centre	86,8	71,4	69,0	37,8	36,5	595
Centre-Est	81,7	70,6	67,9	29,1	28,5	253
Centre-Nord	79,3	64,6	63,0	29,8	29,0	757
Centre-Ouest	67,3	51,7	48,1	21,3	19,9	1 463
Nord	63,4	43,6	41,1	20,3	19,3	674
Nord-Est	67,8	53,9	53,2	25,2	24,9	480
Nord-Ouest	51,4	37,7	35,3	12,7	12,3	603
Ouest	66,0	47,4	45,5	17,6	16,9	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	76,3	62,2	59,5	28,0	27,0	1 574
Sud-Ouest	68,0	53,5	52,1	22,4	21,4	1 005
Ville d'Abidjan	83,7	65,1	63,9	26,1	25,7	3 355
Milieu de résidence						
Urbain	82,3	64,6	63,5	28,3	27,9	6 389
Rural	64,5	49,8	46,8	20,1	18,9	5 391
Age						
15-24 ans	66,6	44,2	42,3	23,3	22,4	4 598
15-19 ans	55,9	27,6	25,7	17,2	16,3	2 332
20-24 ans	77,6	61,2	59,5	29,5	28,7	2 266
25-29 ans	80,1	68,8	65,9	31,3	30,2	2 194
30-39 ans	80,7	69,4	67,2	26,3	25,6	3 322
40-49 ans	74,2	58,1	57,1	15,7	15,2	1 666
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois						
Sexuellement active	76,9	62,8	60,7	27,2	26,3	9 269
15-24 ans [3]	72,1	53,9	51,7	29,3	28,3	3 086
15-19 ans	62,0	40,1	37,3	26,5	25,2	1 180
20-24 ans	78,3	62,5	60,6	31,1	30,3	1 906
25-49 ans	79,3	67,3	65,1	26,1	25,3	6 183
Sexuellement inactive	64,0	39,4	38,1	14,9	14,4	2 511
Statut matrimonial						
Déjà mariée/en union	75,4	63,7	61,5	25,2	24,3	7 867
Jamais mariée/en union	71,6	46,1	44,5	23,3	22,6	3 913
Niveau d'instruction de la femme						
Aucun	63,7	50,0	47,7	19,8	18,8	5 738
Primaire	78,6	64,7	62,8	24,8	24,3	2 743
Secondaire et plus	88,7	65,8	64,2	32,5	31,9	3 299
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	55,5	41,3	38,4	15,0	13,5	1 996
Pauvre	63,5	47,7	45,0	18,5	17,5	2 040
Moyen	76,0	59,1	56,7	25,3	24,5	2 206
Riche	82,6	66,9	65,6	30,0	29,6	2 561
Le plus riche	85,4	67,1	65,9	29,7	29,3	2 977
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	83,9	66,8	65,1	31,1	30,5	3 628
Krou	81,1	63,4	60,7	25,5	24,1	1 023
Mandé du Sud	77,4	58,3	55,9	20,5	19,3	782
Mandé du Nord	71,9	54,8	53,3	21,2	20,8	1 908
Gur	65,9	51,2	49,4	21,8	21,1	1 714
Autre ivoirien(ne)	72,8	58,5	55,8	20,4	19,4	82
Ethnie non ivoirien(ne)	64,4	49,9	47,5	20,8	19,7	2 630
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13

[1] Indicateur MICS 9.4 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH
 [2] Indicateur MICS 9.5 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats
 [3] Indicateur MICS 9.6 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats
 (*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau HA.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois, et pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes qui :					Nombre d'hommes de 15-49 ans
	Savent où aller pour un test [1]	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat [2, 3]	
Ensemble	67,2	37,0	34,6	16,3	15,3	5 405
Région						
Centre	72,3	35,4	34,5	18,5	17,9	252
Centre-Est	82,4	35,1	32,7	14,1	12,8	108
Centre-Nord	69,2	44,0	41,0	27,8	26,5	337
Centre-Ouest	59,6	28,2	26,3	14,2	13,2	682
Nord	53,8	30,8	26,3	12,3	10,4	265
Nord-Est	68,2	26,8	25,7	12,5	12,5	221
Nord-Ouest	43,2	26,8	24,0	11,5	10,2	269
Ouest	60,2	32,1	29,0	12,0	9,7	527
Sud sans Ville d'Abidjan	68,9	36,6	33,9	15,5	14,3	790
Sud-Ouest	62,6	30,3	28,2	14,2	13,5	478
Ville d'Abidjan	77,9	48,4	46,4	19,4	18,8	1 474
Milieu de résidence						
Urbain	76,0	44,1	42,1	18,9	18,1	2 868
Rural	57,2	28,8	26,1	13,4	12,1	2 537
Age						
15-24 ans	57,5	24,7	23,1	12,5	11,7	1 902
15-19 ans	49,3	14,8	13,8	8,2	7,9	1 034
20-24 ans	67,3	36,6	34,2	17,6	16,3	868
25-29 ans	74,5	44,7	41,3	19,5	18,4	976
30-39 ans	71,3	43,0	39,9	18,3	17,0	1 590
40-49 ans	72,4	43,5	41,9	17,5	16,4	937
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois						
Sexuellement actif	72,5	42,8	40,3	19,1	18,0	4 188
15-24 ans [3]	68,4	36,1	34,1	18,8	17,8	1 000
15-19 ans	67,2	29,5	28,1	17,5	16,9	347
20-24 ans	69,0	39,6	37,3	19,5	18,4	652
25-49 ans	73,8	44,9	42,2	19,2	18,1	3 188
Sexuellement inactif	48,9	16,8	15,1	6,7	5,8	1 217
Statut matrimonial						
Déjà marié/en union	69,8	43,2	40,7	17,6	16,5	2 713
Jamais marié/en union	64,5	30,7	28,5	15,1	14,1	2 692
Niveau d'instruction de l'homme						
Aucun	45,2	19,7	17,8	7,5	6,7	1 758
Primaire	62,2	32,8	30,2	13,9	12,5	1 241
Secondaire et plus	85,8	51,7	49,1	24,0	23,0	2 405
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	45,5	19,9	17,1	7,8	6,5	997
Pauvre	54,6	25,4	23,3	10,3	9,3	871
Moyen	68,2	33,9	31,5	16,4	15,3	1 159
Riche	76,0	42,1	40,0	18,6	17,7	1 182
Le plus riche	84,7	57,5	55,1	25,4	24,6	1 197
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	80,1	47,4	44,8	21,6	20,5	1 550
Krou	75,1	46,0	42,6	19,7	18,7	472
Mandé du Sud	69,1	37,9	35,0	17,9	16,4	447
Mandé du Nord	67,0	37,6	35,4	14,6	13,8	847
Gur	58,5	31,6	28,6	16,1	14,8	790
Autre ivoirien(ne)	(67,6)	(38,2)	(38,2)	(13,8)	(13,8)	55
Ethnie non ivoirien(ne)	53,0	23,2	22,1	9,4	8,6	1 236
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS 9.4 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH [M]

[2] Indicateur MICS 9.5 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats [M]

[3] Indicateur MICS 9.6 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés ; () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau HA.5 : HIV Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux dernières années qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse, pourcentage qui ont reçu des conseils sur le VIH, pourcentage à qui on a proposé et qui ont accepté un test de VIH, pourcentage à qui on a proposé, qui ont accepté un test de VIH et qui en connaissent le résultat et pourcentage qui ont reçu des conseils, à qui on a proposé, qui ont accepté un test VIH et qui en connaissent le résultat, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui/à qui :					Nombre de femmes de 15-49 ans avec une naissance dans les deux dernières années
	Ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse	Ont reçu des conseils sur le VIH pendant les visites prénatales [1]	On a proposé et qui ont accepté un test de VIH pendant les visites prénatales	On a proposé, qui ont accepté un test de VIH durant les visites prénatales et qui connaissent le résultat [2]	Ont reçu des conseils, à qui on a proposé, qui ont accepté un test de VIH et qui en connaissent les résultats	
Ensemble	93,5	53,8	62,4	60,7	48,1	3 390
Région						
Centre	97,2	62,9	74,3	72,3	59,4	169
Centre-Est	97,4	70,1	77,9	77,5	68,3	73
Centre-Nord	96,3	65,5	73,9	72,9	60,6	233
Centre-Ouest	93,5	50,1	53,3	50,4	40,9	516
Nord	82,2	43,1	52,7	49,9	35,5	245
Nord-Est	83,0	50,3	58,0	57,3	47,3	164
Nord-Ouest	85,0	37,5	42,3	41,3	31,1	253
Ouest	93,9	45,6	47,1	45,0	39,0	403
Sud sans Ville d'Abidjan	97,4	53,2	68,2	65,9	48,6	428
Sud-Ouest	95,6	45,9	55,7	54,0	42,0	310
Ville d'Abidjan	97,9	70,0	83,6	83,3	65,5	596
Milieu de résidence						
Urbain	97,3	68,6	79,2	78,2	63,7	1 356
Rural	91,0	43,9	51,1	49,0	37,8	2 035
Age						
15-24 ans	93,3	50,3	57,8	55,9	44,2	1 205
15-19 ans	92,5	47,2	52,6	50,8	39,1	400
20-24 ans	93,7	51,8	60,3	58,5	46,8	805
25-29 ans	93,6	51,0	63,2	61,2	46,2	924
30-39 ans	94,4	59,5	66,6	65,4	53,7	1 109
40-49 ans	88,2	56,4	63,0	60,6	49,4	153
Statut matrimonial						
Déjà mariée/en union	92,8	52,7	60,9	59,3	47,4	2 893
Jamais mariée/en union	97,6	59,9	70,8	68,5	52,4	497
Niveau d'instruction de la femme						
Aucun	91,0	47,2	54,3	52,7	41,6	2 002
Primaire	96,1	59,9	70,5	68,5	54,4	820
Secondaire et plus	98,4	67,8	79,0	77,5	62,1	568
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	86,1	37,9	43,9	42,0	32,4	856
Pauvre	92,7	44,2	49,7	46,9	36,9	741
Moyen	96,1	57,4	66,5	65,0	51,8	692
Riche	99,2	71,0	80,2	79,3	65,3	612
Le plus riche	96,9	69,2	85,6	84,8	65,9	491
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	97,0	60,7	74,0	72,4	55,9	824
Krou	96,2	56,7	64,7	61,2	47,8	271
Mandé du Sud	92,3	55,2	54,8	52,7	46,2	256
Mandé du Nord	93,8	59,6	65,1	63,9	53,7	545
Gur	87,1	47,6	56,4	54,3	41,2	600
Autre ivoirien(ne)	(91,5)	(55,3)	(73,8)	(69,5)	(47,0)	33
Ethnie non ivoirien(ne)	94,0	46,3	54,6	53,7	42,7	861

[1] Indicateur MICS 9.7 - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales

[2] Indicateur MICS 9.8 - Test de VIH durant les consultations prénatales

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

12.4. Rapports sexuels à risques

Tableau HA.6 : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois, nombre moyen de partenaires dans toute la vie pour les femmes qui ont déjà eu des rapports et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12, derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes de 15-49 ans	Nombre moyen de partenaires dans toute la vie	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels	Pourcentage de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel [2]	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois [1]					
Ensemble	89,9	78,7	3,0	11 780	2,7	10 590	30,8	350
Région								
Centre	90,3	80,4	4,3	595	2,7	537	(40,2)	25
Centre-Est	91,5	82,9	2,5	253	2,7	231	(*)	6
Centre-Nord	89,5	80,1	1,9	757	2,5	677	(*)	15
Centre-Ouest	91,7	81,0	1,8	1 463	2,3	1 342	(*)	26
Nord	92,1	86,8	,6	674	1,8	621	(*)	4
Nord-Est	90,5	80,2	1,6	480	2,2	434	(*)	8
Nord-Ouest	94,9	81,3	1,0	603	2,0	572	(*)	6
Ouest	93,4	79,7	1,8	1 023	2,5	956	(*)	19
Sud sans Ville d'Abidjan	89,2	80,0	3,1	1 574	2,7	1 404	(23,2)	49
Sud-Ouest	94,0	80,8	1,6	1 005	2,1	944	(*)	16
Ville d'Abidjan	85,6	72,9	5,2	3 355	3,6	2 873	36,4	176
Milieu de résidence								
Urbain	86,7	75,3	4,1	6 389	3,1	5 539	34,2	261
Rural	93,7	82,7	1,7	5 391	2,3	5 052	20,6	89
Age								
15-24 ans	75,0	67,1	4,2	4 598	2,4	3 450	33,3	191
15-19 ans	56,7	50,6	2,9	2 332	2,1	1 323	30,4	69
20-24 ans	93,8	84,1	5,4	2 266	2,5	2 127	34,9	123
25-29 ans	99,0	89,3	4,2	2 194	2,9	2 171	31,8	93
30-39 ans	99,7	88,0	1,6	3 322	3,0	3 311	20,7	54
40-49 ans	99,5	78,2	,7	1 666	2,5	1 658	(*)	12
Statut matrimonial								
Déjà mariée/en union	100,0	89,7	1,6	7 867	2,5	7 866	18,3	123
Jamais mariée/en union	69,6	56,7	5,8	3 913	3,2	2 724	37,5	227
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	94,6	82,2	1,5	5 738	2,1	5 428	25,8	88
Primaire	91,8	81,3	3,4	2 743	3,1	2 518	29,3	93
Secondaire et plus	80,2	70,5	5,1	3 299	3,5	2 645	34,2	170
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	95,0	84,3	1,0	1 996	2,0	1 896	(*)	19
Pauvre	93,2	81,9	1,6	2 040	2,2	1 902	(34,6)	33
Moyen	91,7	80,3	2,5	2 206	2,4	2 022	21,8	56
Riche	88,6	76,9	3,5	2 561	2,7	2 268	37,6	90
Le plus riche	84,1	73,2	5,1	2 977	3,8	2 503	32,0	152
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	90,1	78,1	4,8	3 628	3,4	3 271	39,2	175
Krou	91,6	81,5	3,5	1 023	4,5	937	(24,9)	36
Mandé du Sud	94,8	80,5	5,0	782	3,2	741	(*)	39
Mandé du Nord	88,0	75,2	2,1	1 908	2,1	1 679	(11,5)	39
Gur	91,2	83,2	1,6	1 714	2,0	1 564	(18,4)	27
Autre ivoirien(ne)	89,8	77,7	,5	82	2,3	73		0
Ethnie non ivoirien(ne)	88,3	77,9	1,3	2 630	1,7	2 321	(*)	34
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	13	(*)	4	(*)	0

[1] Indicateur MICS 9.12 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

[2] Indicateur MICS 9.13 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau HA.6M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois, nombre moyen de partenaires dans toute la vie pour les hommes qui ont déjà eu des rapports et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans	Nombre moyen de partenaires dans toute la vie	Nombre d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels	Pourcentage d'hommes qui ont eu plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel [2]	Nombre d'hommes de 15-49 ans qui ont eu plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois [1]					
Ensemble	84,4	77,5	24,2	5 405	8,3	4 561	41,8	1 309
Région								
Centre	82,0	73,6	21,3	252	10,2	207	56,2	54
Centre-Est	85,7	77,6	14,3	108	7,1	93	49,9	15
Centre-Nord	80,4	77,1	22,5	337	8,9	271	52,6	76
Centre-Ouest	83,9	77,9	25,9	682	9,2	572	28,7	177
Nord	87,9	82,9	23,5	265	4,4	232	18,9	62
Nord-Est	79,5	72,0	13,9	221	5,2	176	39,4	31
Nord-Ouest	85,7	80,6	27,6	269	4,8	231	24,9	74
Ouest	87,4	78,3	22,9	527	7,7	461	31,9	121
Sud sans Ville d'Abidjan	84,8	79,1	26,1	790	8,9	670	50,3	206
Sud-Ouest	80,5	75,3	19,6	478	6,7	385	37,4	94
Ville d'Abidjan	85,7	76,9	27,1	1 474	9,9	1 263	49,9	399
Milieu de résidence								
Urbain	83,3	75,2	25,4	2 868	9,2	2 388	50,0	728
Rural	85,6	80,1	22,9	2 537	7,4	2 173	31,5	581
Age								
15-24 ans	59,4	52,6	16,4	1 902	5,7	1 129	63,4	313
15-19 ans	39,5	33,6	8,9	1 034	3,6	409	72,7	92
20-24 ans	83,0	75,3	25,4	868	7,0	720	59,5	221
25-29 ans	94,1	85,7	31,7	976	8,7	919	52,8	310
30-39 ans	99,1	93,1	27,8	1 590	9,1	1 576	31,7	442
40-49 ans	100,0	93,0	26,1	937	9,9	937	18,8	245
Statut matrimonial								
Déjà marié/en union	99,9	95,8	26,9	2 713	9,0	2 709	22,9	729
Jamais marié/en union	68,8	59,0	21,5	2 692	7,4	1 852	65,6	580
Niveau d'instruction de l'homme								
Aucun	87,9	80,4	19,8	1 758	5,6	1 546	23,7	347
Primaire	83,9	78,0	23,6	1 241	8,7	1 041	46,2	293
Secondaire et plus	82,0	75,1	27,8	2 405	10,3	1 974	49,3	669
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	85,7	79,4	19,6	997	6,2	854	19,9	195
Pauvre	80,8	75,1	21,3	871	7,3	703	34,2	185
Moyen	86,3	78,7	25,8	1 159	8,1	1 000	44,5	299
Riche	84,7	77,9	24,9	1 182	9,3	1 001	45,5	295
Le plus riche	83,7	76,1	28,0	1 197	10,3	1 002	53,2	335
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	84,4	78,0	25,3	1 550	9,5	1 308	44,5	393
Krou	89,0	83,0	33,7	472	13,0	420	50,6	159
Mandé du Sud	85,4	79,8	31,3	447	11,8	382	34,3	140
Mandé du Nord	84,2	78,8	24,3	847	7,4	713	37,1	206
Gur	84,5	78,3	21,3	790	6,2	667	32,1	168
Autre ivoirien(ne)	84,9	76,7	9,7	55	8,0	47	(*)	5
Ethnie non ivoirien(ne)	82,6	73,1	19,3	1 236	5,6	1 020	46,8	239
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	9	(*)	5	(*)	0

[1] Indicateur MICS 9.12 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires [M]

[2] Indicateur MICS 9.13 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi ceux qui ont des partenaires multiples [M]

12.5. Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA chez les jeunes de 15-24 ans

Tableau HA7 : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, Côte d'Ivoire, 2016

Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :																										
Caractéristiques sociodémographiques	Ont une connaissance approfondie [1]		Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH		Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH		Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat		Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Nombre de femmes de 15-24 ans		Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat [2]		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Pourcentage qui exprime des attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH, sur tous les 4 indicateurs [a]		Pourcentage qui rapporte des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH [b]		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA			
	24,0	50,1	66,6	42,3	22,4	67,1	4 598	28,3	3086	7,4	58,5	4 308														
Ensemble																										
Région																										
Centre	23,4	56,6	85,2	56,3	37,0	70,4	228	44,2	161	8,6	53,1	219														
Centre-Est	16,8	51,7	68,0	49,3	25,3	68,8	93	33,5	64	3,8	60,2	91														
Centre-Nord	25,1	54,0	68,4	45,5	27,5	68,2	284	34,2	194	8,2	65,2	272														
Centre-Ouest	24,0	51,1	55,6	34,2	17,7	70,2	570	21,4	400	4,3	70,4	504														
Nord	28,9	55,0	60,1	34,6	19,6	75,8	252	24,8	191	2,0	72,1	200														
Nord-Est	12,9	43,7	60,2	42,7	23,0	69,1	192	28,9	133	4,4	60,5	179														
Nord-Ouest	9,2	31,6	45,6	30,4	15,3	72,3	201	18,5	145	4,3	82,3	179														
Ouest	21,1	43,2	55,4	34,9	16,2	71,1	378	18,1	269	8,1	66,3	347														
Sud sans Ville d'Abidjan	24,4	49,7	69,8	45,8	26,7	67,9	624	32,8	423	5,4	58,4	606														
Sud-Ouest	24,3	47,9	64,9	44,0	21,8	72,4	379	23,8	274	5,1	65,8	340														
Ville d'Abidjan	27,8	53,0	74,7	45,3	22,2	59,5	1 398	31,8	832	11,2	44,5	1 371														
Milieu de résidence																										
Urbain	29,3	53,8	73,9	46,7	24,7	62,5	2 726	32,9	1 703	9,8	49,1	2 649														
Rural	16,3	44,7	55,8	35,9	19,2	73,9	1 872	22,7	1 383	3,4	73,5	1 659														
Age																										
15-19 ans	24,4	47,5	55,9	25,7	16,3	50,6	2 332	25,2	1 180	7,1	61,8	2 165														
15-17 ans	24,9	45,8	49,6	17,3	11,7	36,5	1 407	23,1	514	7,0	61,7	1 296														
18-19 ans	23,8	50,1	65,4	38,4	23,3	72,0	925	26,8	666	7,2	61,8	869														
20-24 ans	23,6	52,8	77,6	59,5	28,7	84,1	2 266	30,3	1 906	7,7	55,3	2 143														
20-22 ans	21,2	49,9	74,6	55,7	26,8	83,2	1 400	28,0	1 165	8,1	57,4	1 319														
23-24 ans	27,5	57,4	82,4	65,6	31,8	85,6	866	33,9	741	7,0	51,9	824														
Statut matrimonial																										
Déjà mariée/en union	17,6	49,6	66,2	53,4	26,5	93,5	1 642	26,9	1 536	4,9	68,0	1 487														
Jamais mariée/en union	27,6	50,3	66,8	36,2	20,1	52,4	2 956	29,7	1 550	8,7	53,5	2 821														

Tableau HA.7 : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)
Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :										Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA	
	Ont une connaissance approfondie [1]	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat [2]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage qui exprime des attitudes bienveillantes à l'égard des personnes vivant avec le VIH, sur tous les 4 indicateurs [a]	Pourcentage qui rapporte des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH [b]		
Ensemble	24,0	50,1	66,6	42,3	22,4	67,1	4 598	28,3	3086	7,4	58,5	4 308
Niveau d'instruction de la femme												
Aucun	13,2	40,5	51,2	35,3	16,8	74,8	1 721	20,3	1 288	3,6	74,7	1 483
Primaire	17,4	49,1	64,5	44,1	22,6	69,0	1 014	27,7	700	5,8	66,6	975
Secondaire et plus	37,7	59,6	81,8	47,8	27,5	58,9	1 863	38,2	1 098	11,2	41,3	1 851
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	10,9	41,0	47,1	29,5	14,0	77,6	684	15,9	531	2,4	79,6	568
Pauvre	17,6	46,1	55,2	33,0	17,9	73,4	734	22,1	539	3,4	73,4	650
Moyen	24,7	53,5	70,9	48,6	23,2	71,6	856	27,9	613	5,9	62,8	818
Riche	27,1	51,9	73,9	48,9	27,9	64,7	1 054	35,9	681	9,9	51,5	1 036
Le plus riche	31,9	53,5	74,6	45,0	24,5	56,8	1 271	35,4	721	10,6	44,1	1 236

[1] Indicateur MICS 9.1; Indicateur OMD 6.3 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

[2] Indicateur MICS 9.6 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat

[a] Se référer au tableau HA.3 pour les 4 indicateurs.

Tableau HA.7M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, Côte d'Ivoire, 2016

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :												
	Ont une connaissance approfondie [1]	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans	Ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat [2]	Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat [2]	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage qui rapporte des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, sur tous les 4 indicateurs	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA	
Ensemble	32,2	45,2	57,5	23,1	11,7	1 902	17,8	17,8	1 001	14,9	55,8	1 772
Région												
Centre	40,4	43,5	63,1	25,0	16,8	107	22,5	22,5	51	10,5	51,0	105
Centre-Est	47,7	54,2	77,2	22,2	5,2	34	9,1	9,1	16	19,3	51,8	33
Centre-Nord	35,1	45,9	62,0	34,7	23,4	141	31,5	31,5	78	8,9	56,4	136
Centre-Ouest	22,5	45,3	44,3	12,5	8,2	248	14,9	14,9	119	9,7	62,4	216
Ouest	24,7	43,0	51,6	22,2	8,3	85	12,5	12,5	50	13,4	74,4	77
Nord	31,0	56,6	63,3	21,2	12,1	92	15,9	15,9	46	10,6	50,4	85
Nord-Est	12,8	43,2	35,8	15,5	8,6	95	11,5	11,5	55	5,0	76,2	86
Nord-Ouest	28,0	36,1	49,6	19,3	7,1	169	11,1	11,1	100	10,4	72,2	155
Ouest	38,0	47,4	62,4	23,0	11,4	297	17,8	17,8	168	20,5	51,8	287
Sud sans Ville d'Abidjan	26,4	33,6	49,5	14,2	6,0	159	12,6	12,6	59	10,6	57,9	133
Sud-Ouest	38,7	49,1	67,0	31,4	14,3	474	21,3	21,3	257	22,0	44,3	458
Ville d'Abidjan												
Milieu de résidence												
Urbain	39,3	48,7	66,6	29,4	14,2	1 087	20,9	20,9	576	19,2	47,2	1 059
Rural	22,7	40,6	45,3	14,8	8,3	815	13,8	13,8	425	8,5	68,7	712
Age												
15-19 ans	31,5	45,5	49,3	13,8	7,9	1 034	16,9	16,9	347	14,1	57,8	935
15-17 ans	30,5	44,2	44,3	10,2	6,7	668	17,4	17,4	169	12,8	61,7	590
18-19 ans	33,3	47,8	58,4	20,4	10,1	367	16,4	16,4	178	16,3	51,1	345
20-24 ans	33,0	44,9	67,3	34,2	16,3	868	18,4	18,4	654	15,8	53,6	837
20-22 ans	33,5	44,5	65,7	34,2	16,4	529	17,5	17,5	395	14,5	55,3	509
23-24 ans	32,4	45,7	69,7	34,4	16,1	339	19,7	19,7	258	17,9	51,0	328
Statut matrimonial												
Déjà mariée/en union	14,8	34,7	48,3	30,3	12,1	148	12,2	12,2	147	11,8	68,0	137
Jamais mariée/en union	33,7	46,1	58,3	22,5	11,7	1 754	18,8	18,8	854	15,1	54,8	1 635

Tableau HA.7M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, Côte d'Ivoire, 2016

		Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :				Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat [2]		Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Pourcentage qui rapporte des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, sur tous les 4 indicateurs		Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA	
		Ont une connaissance approfondie [1]	Connaissent les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat	Ont fait un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois
Ensemble		32,2	45,2	57,5	23,1	11,7	52,6	1 902	17,8	1 001	14,9	55,8	1 772
Niveau d'instruction de l'homme													
Aucun	9,5	32,5	29,3	29,3	7,3	3,5	50,2	412	5,8	207	3,3	79,7	343
Primaire	19,1	37,2	40,5	40,5	13,9	4,9	50,7	437	8,4	222	8,0	70,5	381
Secondaire et +	46,5	53,5	75,6	75,6	33,2	17,8	54,4	1 053	25,9	572	21,2	42,6	1 048
Indice de bien-être économique													
Le plus pauvre	14,0	43,8	35,3	35,3	9,7	5,2	51,3	294	9,3	150	2,8	76,9	243
Pauvre	24,7	37,7	45,7	45,7	16,3	7,0	48,0	342	12,6	164	10,0	65,6	301
Moyen	30,7	43,7	60,5	60,5	22,7	12,5	58,6	440	17,9	258	13,1	56,3	422
Riche	36,3	47,8	66,1	66,1	25,6	12,8	49,8	377	20,4	187	13,9	53,6	360
Le plus riche	47,8	51,2	70,8	70,8	35,5	17,8	53,5	450	24,6	241	27,3	39,1	446

[1] Indicateur MICS 9.1 ; Indicateur OMD 6.3 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes [M]

[2] Indicateur MICS 9.6 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent le résultat [M]

[a] Se référer au tableau HA.3M pour les 4 indicateurs

Tableau HA.8 : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :				Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :				Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois [5]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans [1]		Ont eu des rapports sexuels plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois		Un homme de 10 ans ou plus âgé		Un partenaire non marital, non cohabitant						
	ans [1]	sexuels	rapports sexuels	rapports sexuels	[3]	[4]	[3]	[4]					
Ensemble	18,9	75,0	4,2	4 598	38,8	2 956	28,2	36,5	3 086	47,5	1 679	33,3	191
Région													
Centre	22,0	76,1	4,3	228	32,2	169	28,8	47,9	161	35,8	109	(*)	10
Centre-Est	18,5	76,9	2,8	93	36,7	58	26,8	34,5	64	48,2	32	(*)	3
Centre-Nord	18,8	72,4	2,8	284	37,7	208	29,5	43,9	194	53,5	125	(*)	8
Centre-Ouest	23,4	78,6	3,5	570	35,5	339	24,9	36,3	400	40,0	207	(*)	20
Nord	22,3	78,8	1,7	252	50,8	105	38,6	21,3	191	29,4	54	(*)	4
Nord-Est	19,1	76,4	2,0	192	38,1	119	21,7	35,3	133	35,5	68	(*)	4
Nord-Ouest	29,4	85,1	1,8	201	43,4	69	30,0	18,6	145	29,4	37	(*)	4
Ouest	28,8	82,7	2,6	378	39,3	166	25,4	24,1	269	41,5	91	(*)	10
Sud sans Ville	16,4	72,7	4,1	624	38,5	441	31,7	39,6	423	45,8	247	(*)	26
d'Abidjan													
Sud-Ouest	22,3	84,0	2,6	379	32,5	187	22,0	29,3	274	39,9	111	(*)	10
Ville d'Abidjan	12,1	68,0	6,7	1 398	40,9	1 094	29,0	42,8	832	58,2	599	(37,4)	93
Milieu de résidence													
Urbain	14,1	70,3	5,4	2 726	39,5	2 051	29,2	42,0	1 703	55,1	1 145	36,2	147
Rural	25,9	82,0	2,3	1 872	37,2	905	27,1	28,5	1 383	31,3	534	23,5	44
Age													
15-19 ans	18,6	56,7	2,9	2 332	52,9	1 904	25,3	34,6	1 180	46,3	807	30,4	69
18-19 ans	16,9	40,8	2,3	1 407	64,7	1 287	20,5	29,6	514	48,4	417	(29,5)	33
18-19 ans	21,3	81,0	3,9	925	28,3	617	28,9	42,2	666	44,1	390	(31,3)	36
20-24 ans	19,2	93,8	5,4	2 266	13,3	1 052	30,0	38,5	1 906	48,7	873	34,9	123
20-22 ans	19,8	92,3	4,7	1 400	15,5	695	30,0	40,6	1 165	48,1	568	38,4	66
23-24 ans	18,3	96,3	6,5	866	9,0	358	30,1	35,2	741	49,9	305	(30,8)	56
Statut matrimonial													
Déjà mariée/en union	30,3	99,9	2,0	1 642	na	na	39,0	6,7	1 536	37,3	111	(12,1)	32
Jamais mariée/en union	12,6	61,2	5,4	2 956	38,8	2 956	17,6	53,1	1 550	48,3	1 568	37,6	159
Niveau d'instruction de la femme													
Aucun	23,8	83,2	2,2	1 721	40,8	706	34,5	22,7	1 288	28,4	392	(25,1)	39
Primaire	25,9	78,0	5,2	1 014	32,9	676	27,2	42,8	700	39,8	434	(30,7)	53
Secondaire et +	10,6	65,8	5,4	1 863	40,5	1 574	21,6	45,8	1 098	60,3	854	37,8	100

Tableau HA.8 : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)
Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, Côte d'Ivoire, 2016

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :					Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :					Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois [5]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois		
	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans [1]	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels [2]	Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées	Un homme de 10 ans ou plus âgé	Un partenaire non marital, non cohabitant [4]	Un homme de 10 ans ou plus âgé	Un partenaire non marital, non cohabitant [4]						3 086	47,5
Caractéristiques sociodémographiques																	
Ensemble	18,9	75,0	4,2	4 598	38,8	2 956	28,2	36,5	3086	47,5	1 679	33,3	191				
Indice de bien-être économique																	
Le plus pauvre	27,7	85,3	1,7	684	43,7	229	30,7	19,2	531	22,1	131	(*)	12				
Pauvre	28,5	81,4	3,0	734	32,8	413	24,5	34,8	539	32,8	255	(38,2)	22				
Moyen	19,3	78,7	3,1	856	36,5	498	28,3	34,8	613	40,0	298	(20,0)	27				
Riches	18,0	73,0	5,0	1 054	37,7	754	30,9	40,9	681	53,4	431	(39,1)	53				
Le plus riche	9,2	65,0	6,2	1 271	41,9	1 062	26,5	44,4	721	59,6	564	(35,6)	78				
Groupe ethnique du chef de ménage																	
Akan	17,5	75,3	6,0	1 423	30,0	1 171	19,7	53,0	953	49,9	754	43,9	86				
Krou	25,4	77,4	4,7	379	33,8	253	27,2	44,6	260	50,1	169	(*)	18				
Mandé du Sud	30,0	85,7	8,9	287	23,3	176	26,2	46,6	216	61,0	134	(*)	26				
Mandé du Nord	16,7	71,7	3,6	741	46,2	454	32,9	28,2	450	47,6	209	(*)	27				
Gur	21,2	77,6	3,2	669	41,6	361	30,5	30,3	484	36,7	203	(*)	21				
Autre ivoirien(ne)	(16,2)	(80,2)	(0,0)	39	(*)	18	(37,9)	(28,1)	28	(*)	11	(*)	0				
Ethnie non ivoirien(ne)	15,9	71,8	1,3	1 051	57,5	513	35,9	19,0	694	38,3	200	24,7	14				
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	9	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(*)					

[1] Indicateur MICS 9.10 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

[2] Indicateur MICS 9.9 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

[3] Indicateur MICS 9.11 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

[4] Indicateur MICS 9.14 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

[5] Indicateur MICS 9.15 ; Indicateur OMD 6.2 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

na: non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau HA.8M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, Côte d'Ivoire, 2016												
qui :												
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans												
	Ont eu des rapports avant 15 ans [1]	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans [1]	Ont eu des rapports sexuels avec un partenaire dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels [2]	Nombre d'hommes de 15-24 ans jamais mariés	Nombre d'hommes de 15-24 ans mariés [3]	Pourcentage d'hommes qui ont une partenaire non-mariatale, non-cohabitante dans les 12 derniers mois [3]	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-mariatale, non-cohabitante dans les 12 derniers mois [4]	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-mariatale, non-cohabitante dans les 12 derniers mois [4]	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-mariatale, non-cohabitante dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	
	11,0	59,4	16,4	1 902	44,0	1 754	48,2	1 001	67,3	918	63,4	313
Ensemble												
Région												
Centre	6,1	59,1	17,0	107	42,7	103	46,0	51	70,0	49	(73,8)	18
Centre-Est	6,4	57,0	13,3	34	45,4	33	42,9	16	82,5	15	(*)	5
Centre-Nord	12,9	58,5	13,4	141	43,8	133	53,6	78	71,6	75	(*)	19
Centre-Ouest	12,5	56,2	13,6	248	49,2	221	43,3	119	44,0	107	(*)	34
Nord	7,5	66,9	12,1	85	40,1	71	43,7	50	43,2	37	(*)	10
Nord-Est	7,6	55,0	8,7	92	48,6	86	43,9	46	53,8	41	(*)	8
Nord-Ouest	9,0	61,8	15,6	95	42,2	84	48,2	55	68,7	46	(64,5)	15
Ouest	19,6	64,4	16,3	169	41,7	145	51,1	100	59,1	86	(38,7)	28
Sud sans Ville d'Abidjan	9,6	61,4	20,5	297	41,2	279	53,7	168	81,8	160	(91,6)	61
Sud-Ouest	7,8	43,8	10,7	159	59,5	151	33,1	59	50,0	53	(*)	17
Ville d'Abidjan	11,5	62,8	20,9	474	39,1	450	52,5	257	77,3	249	(66,3)	99
Milieu de résidence												
Urbain	10,2	60,4	17,4	1 087	41,3	1 041	51,3	576	76,6	558	71,5	189
Rural	11,9	57,9	15,1	815	48,0	713	44,2	425	52,8	360	50,9	123
Age												
15-19 ans	10,2	39,5	8,9	1 034	61,3	1 020	33,2	347	72,3	343	72,7	92
18-19 ans	11,2	30,7	7,1	668	69,9	662	25,1	169	68,7	168	65,3	47
18-19 ans	8,5	55,6	12,3	367	45,4	358	47,8	178	75,6	175	80,4	45
20-24 ans	11,8	83,0	25,4	868	20,0	734	66,2	654	64,3	575	59,5	221
20-22 ans	13,9	80,6	26,2	529	21,9	468	67,5	395	64,1	357	56,5	139
23-24 ans	8,5	86,8	24,2	339	16,8	266	64,2	258	64,5	217	64,6	82
Statut matrimonial												
Déjà mariée/en union	19,0	99,7	30,0	148	na	na	41,6	147	69,1	62	(47,9)	44
Jamais mariée/en union	10,3	56,0	15,3	1 754	44,0	1 754	48,8	854	67,1	856	65,9	268
Niveau d'instruction de l'homme												
Aucun	7,5	56,0	11,7	412	51,8	349	38,5	207	47,1	159	44,9	48
Primaire	12,3	56,6	13,2	437	47,5	399	45,5	222	56,3	199	62,8	58
Secondaire et plus	11,8	61,8	19,6	1 053	39,9	1 006	53,2	572	76,9	560	67,9	207
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	9,2	55,6	11,2	294	53,0	246	40,0	150	40,4	118	(27,5)	33
Pauvre	12,2	53,8	13,2	342	51,6	306	42,3	164	51,9	145	57,6	45
Moyen	10,1	65,4	20,2	440	36,9	411	54,6	258	72,3	240	64,5	89
Riches	11,1	56,3	16,8	377	46,2	356	46,9	187	69,4	177	64,1	63
Le plus riche	11,9	62,8	18,4	450	38,6	435	53,0	241	83,1	239	(79,0)	83

Tableau HA.8M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, Côte d'Ivoire, 2016												
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :												
	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans [1]	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans [1]	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Pourcentage d'hommes qui ont une partenaire non-mariatale, non cohabitante dans les 12 derniers mois [3]	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-mariatale, non cohabitante dans les 12 derniers mois [4]	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-mariatale, non cohabitante dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	
Ensemble	11,0	59,4	16,4	1 902	44,0	1 754	48,2	1 001	67,3	918	63,4	313
Groupe ethnique du chef de ménage												
Alkan	12,8	61,8	19,7	586	40,6	551	53,3	320	76,1	312	75,9	115
Krou	23,6	68,4	21,3	154	36,8	132	53,5	94	57,3	83	(*)	33
Mandé du Sud	9,4	65,1	22,8	172	38,3	157	57,4	103	61,4	99	(47,9)	39
Mandé du Nord	10,0	53,2	13,8	278	49,7	262	44,2	134	67,4	123	(56,3)	38
Gur	8,8	59,1	12,7	268	45,1	242	44,8	141	57,6	120	(62,9)	34
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	18	(*)	8	(*)	8	(*)	0
Ethnie non ivoirien(ne)	6,6	55,1	12,7	419	48,9	384	41,5	201	65,8	174	69,5	53
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	8	(*)	8	(*)	(*)	(*)	0	(*)	(*)

[1] Indicateur MICS 9.10 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes hommes [M]

[2] Indicateur MICS 9.9 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels [M]

[3] Indicateur MICS 9.14 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers [M]+A1

[4] Indicateur MICS 9.15 - Indicateur OMD 6.2 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers [M]

na: non applicable

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

12.6. Fréquentation scolaire des orphelins et des non-orphelins

Tableau HA.9: Fréquentation scolaire des orphelins et des non-orphelins								
Fréquentation scolaire des enfants de 10-14 ans selon qu'ils soient orphelins ou non-orphelins, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants dont la mère et le père sont décédés (orphelins)	Pourcentage d'enfants dont les parents sont toujours vivants et qui vivent avec au moins un parent (non-orphelins)	Nombre d'enfants de 10-14 ans	Pourcentage d'enfants dont la mère et le père sont décédés (orphelins) et qui fréquentent l'école	Nombre total d'enfants de 10-14 ans, orphelins	Pourcentage d'enfants dont les parents sont toujours vivants et qui vivent avec au moins un parent (non-orphelins) et qui fréquentent l'école	Nombre total d'enfants de 10-14 ans, non-orphelins	Ratio fréquentation scolaire orphelins sur non-orphelins [1]
Ensemble	1,6	65,2	6 647	73,1	105	77,5	4 332	0,94
Sexe								
Masculin	1,6	68,7	3 400	80,4	54	79,8	2 335	1,01
Féminin	1,6	61,5	3 248	(65,5)	51	74,8	1 997	(0,87)
Milieu de résidence								
Urbain	2,2	59,9	3 044	(76,4)	66	84,9	1 822	(0,90)
Rural	1,1	69,7	3 603	67,4	39	72,2	2 511	0,93
[1] Indicateur MICS 9.16 ; Indicateur OMD 6.4 - Ratio fréquentation scolaire des orphelins sur fréquentation scolaire des non-orphelins Voir Tableau CP.14 pour des résultats plus détaillés sur les arrangements de vie des enfants et les orphelins () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés								

XIII. ACCÈS AUX MÉDIAS ET L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION / LA COMMUNICATION



© / UNICEF / UN061731 / Dejongh

13.1. Accès aux médias

Tableau MT.1 : Exposition aux médias (femmes)								
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois médias au moins une fois par semaine [1]	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Aucun de ces médias au moins une fois par semaine	Nombre de femmes de 15-49 ans	
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Écoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine					
Ensemble	7,9	28,0	63,4	4,1	69,9	30,0	11 780	
Age								
15-19 ans	10,1	26,4	71,9	4,5	77,2	22,8	2 332	
20-24 ans	9,5	29,4	67,8	5,1	73,5	26,5	2 266	
25-29 ans	6,4	27,2	62,9	3,3	69,8	30,2	2 194	
30-34 ans	6,4	30,2	61,9	3,8	69,4	30,5	1 909	
35-39 ans	6,6	28,5	55,0	3,7	63,2	36,8	1 413	
40-44 ans	7,7	28,1	54,3	4,2	61,3	38,6	974	
45-49 ans	7,3	24,6	55,4	3,6	61,6	38,4	692	
Région								
Centre	6,1	27,0	54,2	2,3	62,1	37,9	595	
Centre-Est	8,0	45,3	61,1	4,5	77,9	22,1	253	
Centre-Nord	7,7	26,6	65,4	4,4	70,3	29,5	757	
Centre-Ouest	4,6	21,1	52,6	1,9	59,3	40,7	1 463	
Nord	2,0	16,4	36,5	1,1	42,1	57,8	674	
Nord-Est	2,9	28,5	39,7	1,6	51,6	48,4	480	

Tableau MT.1 : Exposition aux médias (femmes)							
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois médias au moins une fois par semaine [1]	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Aucun de ces médias au moins une fois par semaine	Nombre de femmes de 15-49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Écoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine				
Nord-Ouest	1,1	18,8	49,3	0,6	54,7	45,3	603
Ouest	4,2	24,2	37,1	1,9	49,4	50,6	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	11,9	34,5	71,3	3,9	80,7	19,3	1 574
Sud-Ouest	1,9	18,0	42,6	0,5	50,2	49,8	1 005
Ville d'Abidjan	14,0	35,4	91,3	8,7	93,4	6,6	3 355
Milieu de résidence							
Urbain	12,7	32,7	85,3	7,0	88,0	12,0	6 389
Rural	2,2	22,5	37,4	0,7	48,5	51,4	5 391
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	0,1	20,3	48,8	0,1	56,3	43,6	5 738
Primaire	6,4	28,4	67,3	2,7	74,1	25,9	2 743
Secondaire et plus	22,8	41,2	85,5	12,3	90,1	9,9	3 299
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	1,0	19,5	16,5	0,2	30,0	69,8	1 996
Pauvre	1,6	20,8	32,0	0,2	43,5	56,5	2 040
Moyen	5,3	25,4	67,4	1,9	73,9	26,1	2 206
Riche	9,0	30,6	87,7	4,2	90,0	10,0	2 561
Le plus riche	17,9	38,5	92,6	10,9	94,6	5,4	2 977
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	12,4	33,4	68,0	6,7	75,2	24,8	3 628
Krou	11,1	31,0	66,6	4,7	72,9	27,1	1 023
Mandé du Sud	5,5	28,5	53,4	2,5	62,0	38,0	782
Mandé du Nord	7,2	25,5	75,2	4,6	77,9	22,1	1 908
Gur	4,0	23,7	49,6	2,1	57,0	42,9	1 714
Autre ivoirien(ne)	3,1	26,8	69,6	3,1	74,8	25,2	82
Ethnie non ivoirien(ne)	4,5	23,8	58,9	1,7	66,3	33,7	2 630
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13

[1] Indicateur MICS10.1 - Exposition aux mass media

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau MT.1 : Exposition aux médias (hommes)								
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois médias au moins une fois par semaine [1]	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Aucun de ces médias au moins une fois par semaine	Nombre de femmes de 15-49 ans	
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Écoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine					
Ensemble	14,6	47,4	65,6	9,7	78,0	22,0	5 405	
Age								
15-19 ans	11,8	31,9	72,1	5,3	77,9	22,1	1 034	
20-24 ans	12,3	44,7	67,0	9,1	76,5	23,5	868	
25-29 ans	16,0	47,9	69,0	9,8	80,5	19,5	976	
30-34 ans	13,1	53,9	60,2	9,0	77,1	22,9	794	
35-39 ans	14,3	53,7	60,7	9,9	77,9	22,1	796	
40-44 ans	20,9	54,1	64,0	15,1	77,4	22,6	562	
45-49 ans	19,1	57,3	60,1	15,9	78,3	21,7	375	
Région								
Centre	7,7	63,0	70,7	4,3	84,5	15,5	252	
Centre-Est	8,7	68,2	67,7	5,2	88,8	11,2	108	
Centre-Nord	16,4	49,9	67,5	10,6	77,9	22,1	337	
Centre-Ouest	6,1	32,0	43,2	2,8	57,1	42,9	682	
Nord	9,1	46,6	49,8	6,8	66,4	33,6	265	
Nord-Est	7,9	56,5	48,9	6,2	71,7	28,3	221	
Nord-Ouest	4,4	41,4	50,6	2,6	64,9	35,1	269	
Ouest	7,1	47,3	45,3	5,3	65,2	34,8	527	
Sud sans Ville d'Abidjan	13,0	43,5	70,8	7,7	82,1	17,9	790	
Sud-Ouest	8,1	53,2	58,1	5,7	75,6	24,4	478	
Ville d'Abidjan	29,4	49,8	89,6	20,3	94,4	5,6	1 474	
Milieu de résidence								
Urbain	22,9	50,0	86,3	15,5	91,6	8,4	2 868	
Rural	5,4	44,4	42,2	3,2	62,6	37,4	2 537	
Niveau d'instruction de la femme								
Aucun	1,0	42,2	48,1	0,9	63,6	36,4	1 758	
Primaire	9,4	46,6	61,5	6,2	76,2	23,8	1 241	
Secondaire et plus	27,3	51,6	80,6	18,0	89,5	10,5	2 405	
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	2,9	36,3	18,9	1,3	44,8	55,2	997	
Pauvre	3,8	43,5	41,9	2,2	64,7	35,3	871	
Moyen	9,9	50,5	72,5	5,3	83,4	16,6	1 159	
Riche	21,4	49,4	88,7	14,5	92,8	7,2	1 182	
Le plus riche	30,3	54,4	92,4	21,7	95,6	4,4	1 197	
Groupe ethnique du chef de ménage								
Akan	20,4	51,4	71,4	13,2	83,8	16,2	1 550	
Krou	23,7	39,7	62,9	14,2	74,0	26,0	472	
Mandé du Sud	10,9	40,1	58,4	7,4	69,8	30,2	447	
Mandé du Nord	12,9	51,7	80,6	9,0	87,7	12,3	847	
Gur	13,5	49,0	54,1	9,1	70,3	29,7	790	
Autre ivoirien(ne)	(15,3)	(64,4)	(89,8)	(15,3)	(90,4)	(9,6)	55	
Ethnie non ivoirien(ne)	7,2	43,2	58,0	5,0	73,0	27,0	1 236	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	

[1] Indicateur MICS10.1 - Exposition aux mass media [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

13.2. Utilisation de la technologie de l'information/communication

Tableau MT.2 : Utilisation d'ordinateurs et d'Internet (femmes)							
Pourcentage de jeunes femmes de 15-24 ans qui ont déjà utilisé un ordinateur et Internet, les 12 derniers mois et pourcentage qui les ont utilisés au moins une fois par semaine durant le mois dernier, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui ont :						Nombre de femmes de 15-24 ans
	Déjà utilisé un ordinateur	Utilisé un ordinateur durant les 12 derniers mois [1]	Utilisé un ordinateur au moins une fois par semaine durant le mois dernier	Déjà utilisé Internet	Utilisé Internet durant les 12 derniers mois [2]	Utilisé Internet au moins une fois par semaine durant le mois dernier	
Ensemble	17,3	14,2	9,2	18,7	16,6	11,9	4 598
Age							
15-19 ans	16,5	14,2	8,4	16,3	14,5	9,6	2 332
20-24 ans	18,1	14,3	10,1	21,1	18,7	14,2	2 266
Région							
Centre	8,0	7,3	2,5	11,3	10,3	6,7	228
Centre-Est	9,9	5,7	4,0	10,9	10,2	7,5	93
Centre-Nord	12,2	9,9	5,4	15,5	13,1	6,9	284
Centre-Ouest	7,6	5,5	4,1	8,5	7,8	5,8	570
Nord	4,0	3,5	2,1	3,0	2,5	1,4	252
Nord-Est	3,9	3,6	3,3	3,8	3,8	2,4	192
Nord-Ouest	3,0	2,1	,3	1,9	1,3	,9	201
Ouest	7,5	5,4	1,8	8,6	7,8	4,4	378
Sud sans Ville d'Abidjan	16,8	13,9	10,1	16,3	14,6	10,3	624
Sud-Ouest	8,0	6,6	2,0	6,2	5,9	2,0	379
Ville d'Abidjan	35,8	30,0	20,6	39,5	35,1	26,7	1 398
Milieu de résidence							
Urbain	26,8	22,3	15,0	29,3	26,4	19,1	2 726
Rural	3,4	2,4	,9	3,2	2,4	1,4	1 872
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	1,0	,7	,4	1,3	1,1	,5	1 721
Primaire	2,6	1,5	,5	4,4	3,8	2,2	1 014
Secondaire et plus	40,3	33,6	22,2	42,4	37,9	27,7	1 863
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	,9	,5	,2	,9	,5	,2	684
Pauvre	3,5	2,9	,6	2,4	2,0	1,2	734
Moyen	8,4	6,2	2,4	8,9	7,2	3,9	856
Riche	18,3	13,6	8,1	20,6	18,1	11,4	1 054
Le plus riche	39,2	34,0	24,7	42,5	38,9	30,2	1 271
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	27,1	22,6	16,0	27,5	25,1	18,6	1 423
Krou	20,9	15,6	10,4	22,3	20,7	12,8	379
Mandé du Sud	17,0	12,7	7,3	18,3	14,4	8,9	287
Mandé du Nord	17,3	15,9	9,2	19,9	17,5	13,1	741
Gur	7,1	5,9	3,4	7,6	7,0	4,9	669
Autre ivoirien(ne)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(20,4)	(20,4)	(9,6)	39
Ethnie non ivoirien(ne)	9,8	7,3	4,1	11,5	9,6	7,1	1 051
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS10.2 - Utilisation d'ordinateurs

[2] Indicateur MICS10.3 - Utilisation d'Internet

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau MT.2M: Utilisation d'ordinateurs et d'Internet (hommes)							
Pourcentage de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont déjà utilisé un ordinateur et Internet, les 12 derniers mois et pourcentage qui les ont utilisés au moins une fois par semaine durant le mois dernier, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui ont :						
	Déjà utilisé un ordinateur	Utilisé un ordinateur durant les 12 derniers mois [1]	Utilisé un ordinateur au moins une fois par semaine durant le mois dernier	Déjà utilisé Internet	Utilisé Internet durant les 12 derniers mois [2]	Utilisé Internet au moins une fois par semaine durant le mois dernier	Nombre d'hommes de 15-24 ans
Ensemble	34,7	29,2	19,1	41,7	38,4	26,2	1 902
Âge							
15-19 ans	32,3	27,8	17,8	39,8	36,8	23,7	1 034
20-24 ans	37,5	30,9	20,7	44,1	40,3	29,1	868
Région							
Centre	26,1	18,1	12,1	41,8	37,5	20,0	107
Centre-Est	15,2	13,3	9,6	29,1	23,9	16,3	34
Centre-Nord	39,3	31,4	16,6	45,3	44,4	25,0	141
Centre-Ouest	17,5	14,3	7,1	19,7	17,7	11,9	248
Nord	18,7	17,3	8,7	28,7	28,3	23,3	85
Nord-Est	17,9	12,8	9,1	24,7	19,5	10,1	92
Nord-Ouest	9,1	6,9	4,0	19,4	17,3	15,3	95
Ouest	12,4	9,9	4,1	22,4	17,3	9,4	169
Sud sans Ville d'Abidjan	38,1	24,4	13,9	48,8	39,6	22,2	297
Sud-Ouest	21,9	19,2	9,6	24,0	22,9	12,2	159
Ville d'Abidjan	67,0	63,1	47,0	71,7	70,5	55,1	474
Milieu de résidence							
Urbain	53,1	46,2	31,4	61,3	58,5	40,7	1 087
Rural	10,1	6,5	2,6	15,7	11,7	6,7	815
Niveau d'instruction de l'homme							
Aucun	3,7	3,1	2,0	4,1	2,9	2,3	412
Primaire	13,4	11,0	5,4	20,0	18,9	9,9	437
Secondaire et plus	55,7	46,9	31,5	65,5	60,4	42,2	1 053
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	4,7	2,1	0,9	6,4	4,6	1,6	294
Pauvre	10,1	6,8	2,2	18,9	15,0	7,4	342
Moyen	30,5	21,6	11,3	39,3	33,2	19,7	440
Riche	43,3	37,9	23,1	48,3	45,3	27,3	377
Le plus riche	69,8	64,0	48,0	79,0	77,7	61,8	450
Groupe ethnique du chef de ménage							
Akan	43,4	35,3	23,6	52,7	47,1	29,8	586
Krou	48,1	42,6	30,3	47,9	46,4	36,3	154
Mandé du Sud	25,9	23,0	14,7	29,8	28,6	18,6	172
Mandé du Nord	37,4	33,6	22,5	46,4	45,2	31,8	278
Gur	25,1	18,1	12,4	36,2	33,6	23,9	268
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Ethnie non ivoirien(ne)	24,4	21,8	11,7	29,2	25,5	17,3	419
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8

[1] Indicateur MICS10.2 - Utilisation d'ordinateurs [M]

[2] Indicateur MICS10.3 - Utilisation d'Internet [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

XIV. CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL

14.1. Consommation de tabac

Tableau TA.1 : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac		A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Nombre de femmes de 15-49 ans
	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac [1]	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	
Ensemble	96,0	96,0	1,3	3,9	0,1	0,0	0,4	0,6	11 780		
Age											
15-19 ans	97,9	97,9	0,5	2,1	0,2	0,0	0,0	0,2	2 332		
20-24 ans	96,0	96,0	1,1	3,9	0,3	0,0	0,3	0,6	2 266		
25-29 ans	96,2	96,2	1,0	3,8	0,2	0,0	0,1	0,3	2 194		
30-34 ans	94,9	94,9	1,1	4,9	0,1	0,1	0,1	0,3	1 909		
35-39 ans	94,9	94,9	1,7	4,9	0,0	0,0	0,5	0,5	1 413		
40-44 ans	96,0	96,0	2,2	4,0	0,1	0,0	1,0	1,2	974		
45-49 ans	93,8	93,8	4,5	6,2	0,0	0,0	2,6	2,6	692		
Région											
Centre	96,4	96,4	1,3	3,6	0,0	0,0	0,9	0,9	595		
Centre-Est	97,4	97,4	1,2	2,6	0,0	0,0	0,5	0,5	253		
Centre-Nord	95,5	95,5	1,9	4,5	0,0	0,0	1,1	1,1	757		
Centre-Ouest	98,9	98,9	0,2	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	1 463		
Nord	98,4	98,4	1,1	1,6	0,0	0,0	0,6	0,6	674		
Nord-Est	98,5	98,5	0,8	1,5	0,0	0,0	0,2	0,2	480		
Nord-Ouest	98,4	98,4	1,0	1,6	0,0	0,0	0,3	0,3	603		
Ouest	98,3	98,3	0,6	1,7	0,0	0,0	0,6	0,6	1 023		
Sud sans Ville d'Abidjan	96,3	96,3	1,3	3,7	0,3	0,0	0,1	0,4	1 574		
Sud-Ouest	97,6	97,6	1,2	2,4	0,1	0,0	0,6	0,7	1 005		
Ville d'Abidjan	92,1	92,1	1,9	7,7	0,3	0,1	0,2	0,6	3 355		
Milieu de résidence											
Urbain	94,3	94,3	1,4	5,6	0,2	0,0	0,2	0,4	6 389		
Rural	98,0	98,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,6	0,7	5 391		
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	97,9	97,9	1,3	2,1	0,0	0,0	0,6	0,6	5 738		
Primaire	95,9	95,9	1,5	3,8	0,2	0,0	0,2	0,5	2 743		
Secondaire et plus	92,6	92,6	1,3	7,3	0,3	0,1	0,2	0,5	3 299		
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	97,1	97,1	1,1	2,9	0,1	0,0	0,3	0,4	7 764		
Aucun	93,9	93,9	1,8	6,1	0,3	0,0	0,5	0,9	4 016		
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	98,1	98,1	1,3	1,9	0,0	0,0	0,9	0,9	1 996		
Pauvre	98,0	98,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2 040		
Moyen	97,7	97,7	1,2	2,3	0,0	0,0	0,3	0,3	2 206		

Tableau TA.1 : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Nombre de femmes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes		Cigarettes et autres produits avec tabac		Seulement autres produits avec tabac		Tous produits avec tabac [1]		
Ensemble	96,0	2,3	0,3	1,3	3,9	0,1	0,0	0,4	0,6	11 780
Riche	95,9	2,4	0,2	1,5	4,1	0,2	0,0	0,1	0,3	2 561
Le plus riche	92,0	5,5	0,9	1,4	7,8	0,4	0,1	0,3	0,7	2 977
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	93,1	3,9	0,4	2,5	6,9	0,2	0,0	0,5	0,6	3 628
Krou	94,1	4,3	0,9	0,4	5,6	0,3	0,0	0,4	0,7	1 023
Mandé du Sud	96,2	2,3	0,4	1,1	3,8	0,4	0,2	0,4	1,0	782
Mandé du Nord	98,5	0,7	0,2	0,5	1,4	0,1	0,0	0,3	0,3	1 908
Gur	97,8	1,1	0,1	1,0	2,2	0,1	0,0	0,6	0,7	1 714
Autre ivoirien(ne)	96,2	3,1	0,0	0,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	82
Ethnie non ivoirien(ne)	97,7	1,1	0,2	1,0	2,3	0,1	0,0	0,3	0,4	2 630
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13

[1] Indicateur MICS 12.1 ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac
 (*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau TA.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Nombre d'hommes de 15-49 ans	
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac [1]		
											2,5
Âge	64,0										
15-19 ans	88,6	9,1	1,1	1,2	11,4	2,5	0,1	0,5	3,2	1 034	
20-24 ans	70,2	26,5	2,6	0,7	29,8	12,0	0,9	0,3	13,2	868	
25-29 ans	60,1	35,8	2,4	1,2	39,4	19,2	0,5	0,2	19,9	976	
30-34 ans	54,0	40,0	3,9	1,4	45,3	21,9	0,4	0,2	22,5	794	
35-39 ans	50,1	45,7	3,0	1,1	49,9	26,3	0,2	0,2	26,7	796	
40-44 ans	54,7	40,5	3,1	0,8	44,4	18,7	0,2	0,3	19,2	562	
45-49 ans	55,9	40,9	1,2	1,9	44,0	20,3	0,3	1,4	22,0	375	
Région											
Centre	68,6	28,9	2,2	0,3	31,4	13,5	0,0	0,1	13,6	252	
Centre-Est	73,1	26,4	0,3	0,2	26,9	12,4	0,0	0,0	12,4	108	
Centre-Nord	65,6	29,7	3,0	1,7	34,3	13,6	1,1	0,8	15,5	337	
Centre-Ouest	66,9	31,0	1,3	0,8	33,1	14,5	0,0	0,1	14,6	682	
Nord	70,4	27,2	0,7	1,7	29,6	16,4	0,0	0,2	16,6	265	
Nord-Est	81,0	18,0	0,5	0,5	19,0	13,2	0,0	0,0	13,2	221	
Nord-Ouest	59,6	39,6	0,8	0,1	40,4	18,3	0,0	0,0	18,3	269	
Ouest	55,8	43,0	0,6	0,6	44,2	26,2	0,2	0,0	26,4	527	
Sud sans Ville d'Abidjan	64,1	32,6	2,4	0,7	35,7	16,4	0,0	0,4	16,8	790	
Sud-Ouest	62,4	35,4	1,3	1,0	37,6	18,3	0,4	0,3	19,0	478	
Ville d'Abidjan	61,2	30,6	5,2	2,1	37,9	14,5	0,9	0,8	16,2	1 474	
Milieu de résidence											
Urbain	65,0	29,4	3,5	1,6	34,5	13,0	0,6	0,5	14,2	2 868	
Rural	62,8	35,2	1,3	0,6	37,2	20,1	0,1	0,2	20,4	2 537	
Niveau d'instruction de l'homme											
Aucun	62,0	35,6	1,4	0,9	37,9	21,0	0,3	0,2	21,5	1 758	
Primaire	59,2	37,1	2,5	1,1	40,8	20,8	0,5	0,4	21,7	1 241	
Secondaire et plus	67,8	27,0	3,3	1,3	31,6	10,6	0,3	0,5	11,4	2 405	
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	65,9	30,6	2,2	1,1	33,9	14,4	0,1	0,4	14,9	2 609	
Aucun	62,2	33,5	2,8	1,2	37,5	18,1	0,6	0,4	19,1	2 796	
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	60,8	37,1	1,3	0,8	39,2	24,0	0,2	0,1	24,2	997	
Pauvre	63,9	34,1	1,0	1,0	36,1	17,7	0,2	0,2	18,1	871	
Moyen	66,1	32,2	1,0	0,8	33,9	14,1	0,2	0,1	14,4	1 159	
Riche	61,3	33,6	3,2	1,4	38,3	19,1	0,3	0,6	20,0	1 182	

Tableau TA.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)

Caractéristiques sociodémographiques	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac						A déjà fumé						Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois						Nombre d'hommes de 15-49 ans				
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac		A déjà fumé		Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois		N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac		A déjà fumé		Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois		N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac		A déjà fumé		Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois						
	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac		
Ensemble	64,0	32,1	2,5	1,1	35,8	16,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	17,1	5 405	
Le plus riche	67,2	25,0	5,3	1,7	32,0	8,4	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	10,1	1 197	
Groupe ethnique du chef de ménage																							
Akan	68,4	26,9	3,3	0,6	30,8	10,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10,6	1 550	
Krou	59,9	35,6	2,5	2,1	40,1	18,4	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	20,3	472	
Mandé du Sud	58,2	38,7	2,1	1,0	41,8	23,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	447	
Mandé du Nord	58,5	38,3	2,2	0,9	41,5	19,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	847	
Gur	67,1	29,4	1,5	1,9	32,9	16,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	17,7	790	
Autre ivoirien(ne)	(68,3)	(26,1)	(5,6)	(0)	(31,7)	(21,8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,8)	55	
Ethnie non ivoirien(ne)	63,7	33,0	1,9	1,2	36,1	18,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	19,1	1 236	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	

[1] Indicateur MICS 12.1 ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau TA.2 : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans , Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans [1]	Nombre de femmes de 15-49 ans
Ensemble	0,4	11 780
Age		
15-19 ans	0,6	2 332
20-24 ans	0,4	2 266
25-29 ans	0,2	2 194
30-34 ans	0,4	1 909
35-39 ans	0,3	1 413
40-44 ans	0,3	974
45-49 ans	0,7	692
Région		
Centre	0,4	595
Centre-Est	0,3	253
Centre-Nord	0,7	757
Centre-Ouest	0,0	1 463
Nord	0,0	674
Nord-Est	0,3	480
Nord-Ouest	0,2	603
Ouest	0,3	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	0,2	1 574
Sud-Ouest	0,2	1 005
Ville d'Abidjan	0,8	3 355
Milieu de résidence		
Urbain	0,5	6 389
Rural	0,3	5 391
Niveau d'instruction de la femme		
Aucun	0,2	5 738
Primaire	0,4	2 743
Secondaire et plus	0,8	3 299
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	0,3	7 764
Aucun	0,6	4 016
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	0,2	1 996
Pauvre	0,3	2 040
Moyen	0,1	2 206
Riche	0,5	2 561
Le plus riche	0,8	2 977
Groupe ethnique du chef de ménage		
Akan	0,7	3 628
Krou	1,2	1 023
Mandé du Sud	0,3	782
Mandé du Nord	0,1	1 908
Gur	0,1	1 714
Autre ivoirien(ne)	0,0	82
Ethnie non ivoirien(ne)	0,2	2 630
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	13

[1] Indicateur MICS 12.2 - Fumer avant 15 ans

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau TA.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeurs actuels, par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans [1]	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Nombre de cigarettes dans les dernières 24 heures						Total	Nombre d'hommes de 15-49 ans qui sont des fumeurs
			Moins de 5 ans	5-9 ans	10-19 ans	20 ans et +	Ne sait pas/Pas de réponse			
Ensemble	4,6	5405	41,3	32,4	19,6	6,4	0,3	100,0	911	
Âge										
15-19 ans	2,9	1 034	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	
20-24 ans	4,8	868	51,8	27,4	13,3	5,5	2,1	100,0	114	
25-29 ans	3,8	976	41,4	34,4	19,4	4,8	0,0	100,0	196	
30-34 ans	4,4	794	37,7	28,1	27,0	7,2	0,0	100,0	178	
35-39 ans	5,4	796	42,5	33,4	19,5	4,5	0,0	100,0	213	
40-44 ans	6,5	562	29,5	40,1	22,5	7,9	0,0	100,0	107	
45-49 ans	6,4	375	41,1	32,2	14,9	11,8	0,0	100,0	77	
Région										
Centre	3,5	252	54,2	32,1	9,1	4,6	0,0	100,0	35	
Centre-Est	4,7	108	61,7	30,1	8,1	0,0	0,0	100,0	13	
Centre-Nord	3,6	337	39,7	31,0	16,7	12,6	0,0	100,0	50	
Centre-Ouest	2,5	682	39,5	34,7	18,1	7,8	0,0	100,0	99	
Nord	3,5	265	41,1	38,9	12,2	7,8	0,0	100,0	46	
Nord-Est	1,0	221	50,6	31,1	12,4	6,0	0,0	100,0	29	
Nord-Ouest	5,2	269	31,9	39,7	21,8	6,5	0,0	100,0	49	
Ouest	5,1	527	53,6	28,7	15,1	2,6	0,0	100,0	139	
Sud sans Ville d'Abidjan	3,6	790	44,2	33,1	20,7	2,0	0,0	100,0	130	
Sud-Ouest	4,4	478	43,8	36,6	18,4	1,3	0,0	100,0	89	
Ville d'Abidjan	6,9	1 474	30,3	29,6	27,5	11,6	1,0	100,0	232	
Milieu de résidence										
Urbain	5,2	2 868	33,8	30,8	25,7	9,1	0,6	100,0	397	
Rural	3,9	2 537	47,2	33,7	14,8	4,3	0,0	100,0	514	
Niveau d'instruction de l'homme										
Aucun	4,2	1 758	39,4	37,5	16,2	6,8	0,0	100,0	377	
Primaire	4,1	1 241	41,1	30,8	22,8	5,3	0,0	100,0	269	
Secondaire et plus	5,1	2 405	44,3	26,9	21,0	6,9	0,9	100,0	266	
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage										
Au moins un	5,0	2 609	43,9	33,7	16,4	6,0	0,0	100,0	383	
Aucun	4,2	2 796	39,4	31,5	21,9	6,7	0,4	100,0	529	
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	3,8	997	45,5	39,4	10,7	4,3	0,0	100,0	242	
Pauvre	4,0	871	49,9	25,7	19,3	5,1	0,0	100,0	156	
Moyen	3,2	1 159	34,9	38,9	21,4	4,8	0,0	100,0	166	
Riche	4,3	1 182	37,9	25,1	27,9	8,2	1,0	100,0	234	
Le plus riche	7,3	1 197	37,2	32,6	19,0	11,2	0,0	100,0	114	
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	4,2	1 550	54,5	30,0	9,6	5,9	0,0	100,0	160	
Krou	5,8	472	48,6	28,4	21,2	1,8	0,0	100,0	92	
Mandé du Sud	4,2	447	37,0	36,8	17,2	9,0	0,0	100,0	104	
Mandé du Nord	5,3	847	36,9	31,0	21,1	10,9	0,0	100,0	174	
Gur	3,7	790	36,9	31,5	23,8	7,8	0,0	100,0	136	
Autre ivoirien(ne)	7,3	55	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	
Ethnie non ivoirien(ne)	4,7	1 236	38,2	33,7	24,4	3,6	0,0	100,0	232	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	

[1] Indicateur MICS 12.2 - Fumer avant 15 ans [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

14.2. Consommation d'alcool

Tableau TA.3 : Consommation d'alcool (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui, ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage de femmes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	N'ont jamais bu de boissons alcoolisées	Ont bu de l'alcool avant 15 ans [1]	Ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier [2]	
Ensemble	66,0	8,3	12,5	11 780
Age				
15-19 ans	72,5	11,3	7,6	2 332
20-24 ans	64,1	8,5	12,9	2 266
25-29 ans	63,7	6,6	14,4	2 194
30-34 ans	64,0	6,9	13,3	1 909
35-39 ans	64,7	7,4	15,0	1 413
40-44 ans	68,6	8,8	11,3	974
45-49 ans	62,3	7,7	15,6	692
Région				
Centre	56,3	14,2	15,5	595
Centre-Est	58,2	6,8	16,3	253
Centre-Nord	70,2	12,6	9,5	757
Centre-Ouest	68,9	8,8	8,9	1 463
Nord	84,9	4,4	4,8	674
Nord-Est	67,7	13,2	14,9	480
Nord-Ouest	92,2	1,9	2,5	603
Ouest	64,1	10,9	12,9	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	54,3	9,1	16,5	1 574
Sud-Ouest	69,0	8,1	9,7	1 005
Ville d'Abidjan	62,5	6,2	15,7	3 355
Milieu de résidence				
Urbain	64,8	7,2	13,8	6 389
Rural	67,5	9,6	10,9	5 391
Niveau d'instruction de la femme				
Aucun	78,2	6,7	8,5	5 738
Primaire	57,0	10,4	14,0	2 743
Secondaire et plus	52,3	9,2	18,1	3 299
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	68,9	10,6	11,7	1 996
Pauvre	71,4	9,2	9,2	2 040
Moyen	69,3	8,3	10,1	2 206
Riche	67,3	7,1	10,9	2 561
Le plus riche	56,9	7,1	18,4	2 977
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	45,9	12,5	20,5	3 628
Krou	37,6	14,9	19,8	1 023
Mandé du Sud	44,5	15,8	21,2	782
Mandé du Nord	91,0	1,6	2,3	1 908
Gur	77,9	7,4	8,8	1 714
Autre ivoirien(ne)	72,9	8,7	7,8	82
Ethnie non ivoirien(ne)	85,0	3,1	5,9	2 630
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	13

[1] Indicateur MICS 12.4 - Consommation d'alcool avant 15 ans

[2] Indicateur MICS 12.3 - Consommation d'alcool

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau TA.3M : Consommation d'alcool (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui, ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	N'ont jamais bu de boissons alcoolisées	Ont bu de l'alcool avant 15 ans [1]	Ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier [2]	
Ensemble	48,8	14,9	33,2	5 405
Âge				
15-19 ans	60,9	20,1	19,2	1 034
20-24 ans	48,6	16,4	29,5	868
25-29 ans	45,9	13,3	38,4	976
30-34 ans	46,5	12,9	35,3	794
35-39 ans	42,3	13,5	41,2	796
40-44 ans	46,9	12,9	37,0	562
45-49 ans	45,6	11,8	39,9	375
Région				
Centre	38,1	21,4	39,3	252
Centre-Est	50,9	17,0	32,5	108
Centre-Nord	49,2	20,1	33,2	337
Centre-Ouest	50,9	14,6	37,4	682
Nord	62,7	11,3	20,5	265
Nord-Est	56,3	6,2	32,3	221
Nord-Ouest	76,9	4,4	12,5	269
Ouest	47,3	12,1	37,8	527
Sud sans Ville d'Abidjan	40,9	23,0	39,0	790
Sud-Ouest	54,2	11,0	28,0	478
Ville d'Abidjan	43,9	14,5	33,5	1 474
Milieu de résidence				
Urbain	48,6	14,0	29,8	2 868
Rural	49,1	16,0	37,1	2 537
Niveau d'instruction de l'homme				
Aucun	67,9	8,6	21,3	1 758
Primaire	43,8	18,1	37,5	1 241
Secondaire et plus	37,5	17,9	39,8	2 405
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	47,6	15,5	39,2	997
Pauvre	54,3	13,2	33,2	871
Moyen	53,0	16,3	30,7	1 159
Riche	49,7	14,8	28,6	1 182
Le plus riche	41,1	14,6	35,3	1 197
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	21,0	28,9	54,8	1 550
Krou	22,4	22,5	52,7	472
Mandé du Sud	27,3	15,6	52,0	447
Mandé du Nord	74,7	3,9	9,5	847
Gur	62,0	9,3	23,2	790
Autre ivoirien(ne)	(63,8)	(3,0)	(15,7)	55
Ethnie non ivoirien(ne)	74,5	6,0	15,6	1 236
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS 12.4 - Consommation d'alcool avant 15 ans [M]
[2] Indicateur MICS 12.3 - Consommation d'alcool [M]
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés
() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

XV. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

15.1. Domaines de satisfaction de vie des jeunes de 15-24 ans

Tableau SW.1 : Domaines de satisfaction de vie (Femmes)										
Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites dans des domaines sélectionnés de satisfaction, Côte d'Ivoire, 2016										
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites dans des domaines sélectionnés :						Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :			Nombre de femmes de 15-24 ans
	Vie de famille	Amitiés	Santé	Environnement de vie	Façon dont les autres vous traitent	Propre aspect physique	Fréquentent l'école	Ont un travail	Ont un revenu	
Ensemble	87,1	85,2	85,7	75,9	82,2	91,3	29,2	29,4	31,8	4 598
Age										
15-19 ans	88,3	86,8	88,1	77,5	81,8	92,6	42,1	21,4	23,9	2 332
20-24 ans	85,7	83,6	83,2	74,3	82,7	90,0	15,9	37,7	40,0	2 266
Région										
Centre	81,8	85,8	88,0	70,6	77,9	87,2	31,0	24,3	31,4	228
Centre-Est	93,2	95,5	87,0	76,2	88,7	95,5	26,6	44,1	42,7	93
Centre-Nord	80,9	81,8	84,6	76,0	75,0	85,4	33,8	27,7	33,8	284
Centre-Ouest	87,8	81,9	82,6	77,7	82,5	91,6	23,4	22,6	22,6	570
Nord	89,3	80,6	90,0	86,9	79,5	94,6	20,3	30,2	31,9	252
Nord-Est	89,8	89,9	89,7	80,5	87,7	94,4	30,4	35,2	33,2	192
Nord-Ouest	92,0	89,5	92,7	87,3	90,3	95,5	9,4	29,5	30,3	201
Ouest	89,5	87,4	89,0	80,8	89,3	93,7	19,7	29,3	27,0	378
Sud sans Ville d'Abidjan	87,8	93,4	83,8	76,3	84,3	91,9	35,3	34,7	39,3	624
Sud-Ouest	82,9	82,7	80,7	64,9	84,1	86,6	17,8	27,8	27,9	379
Ville d'Abidjan	87,1	82,5	85,6	73,3	79,2	91,5	37,6	29,5	33,6	1 398
Milieu de résidence										
Urbain	86,8	84,1	85,1	74,2	80,6	91,9	38,8	29,6	32,8	2 726
Rural	87,4	87,0	86,5	78,5	84,7	90,5	15,2	29,1	30,3	1 872
Statut matrimonial										
Déjà marié/en union	89,9	83,7	84,6	79,4	86,3	91,1	2,4	35,4	36,6	1 642
Jamais marié/en union	85,5	86,1	86,2	74,0	80,0	91,4	44,0	26,1	29,2	2 956
Niveau d'instruction de la femme										
Aucun	87,5	83,7	88,2	80,1	85,4	91,3	0,0	37,7	39,3	1 721
Primaire	86,3	84,6	85,1	74,2	80,3	91,3	8,5	39,5	38,6	1 014
Secondaire et plus	87,1	87,0	83,7	73,0	80,3	91,3	67,3	16,3	21,2	1 863
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	88,9	84,1	85,1	77,3	84,6	91,4	6,9	31,2	30,0	684
Pauvre	84,9	86,6	88,0	74,0	83,7	90,8	18,9	26,9	29,1	734
Moyen	87,3	86,6	83,3	73,5	81,5	89,8	26,5	29,6	30,9	856
Riche	86,8	87,4	84,9	75,0	80,4	91,5	33,8	30,4	33,3	1 054
Le plus riche	87,4	82,4	86,9	78,6	82,2	92,3	45,1	29,0	33,7	1 271
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	82,5	85,1	82,2	70,4	76,9	88,1	40,1	29,0	32,2	1 423
Krou	82,3	83,3	85,5	72,6	80,9	90,1	33,1	25,5	25,6	379
Mandé du Sud	87,7	81,2	82,2	73,0	80,4	93,1	30,1	27,3	27,7	287
Mandé du Nord	89,1	86,6	86,6	78,6	86,0	92,5	28,0	28,3	32,9	741
Gur	89,4	86,2	87,6	83,4	84,2	92,5	23,0	35,9	36,1	669
Autre ivoirien(ne)	(90,9)	(76,9)	(86,6)	(58,9)	(81,8)	(91,0)	(16,3)	(33,2)	(34,5)	39
Ethnie non ivoirien(ne)	92,0	86,2	89,4	79,6	87,0	94,2	17,7	28,3	31,0	1 051
Non déclaré/ réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Religion de la femme										
Chrétien	84,9	85,0	82,9	71,7	79,4	90,1	38,7	27,8	29,2	2 153
Musulman	90,1	86,0	88,4	80,0	85,4	93,0	22,1	31,2	35,0	2 028
Animiste/Sans religion	83,7	82,4	86,2	78,6	80,9	89,2	12,8	29,6	30,8	402
Autrte religion	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau SW.1 : Domaines de satisfaction de vie (Femmes) (suite et fin)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites dans des domaines sélectionnés de satisfaction, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites de l'école	Nombre de femmes de 15-24 ans fréquentant l'école	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites de leur travail	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont un travail	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites de leurs revenus	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont un revenu
Ensemble	90,1	1 341	81,4	1 352	73,4	1 463
Age						
15-19 ans	90,8	981	83,2	499	75,5	556
20-24 ans	88,4	360	80,3	854	72,1	907
Région						
Centre	91,7	71	83,5	55	69,3	72
Centre-Est	89,0	25	90,6	41	83,5	40
Centre-Nord	89,3	96	79,3	79	67,4	96
Centre-Ouest	93,0	133	80,9	129	69,8	129
Nord	94,7	51	87,4	76	86,5	81
Nord-Est	89,5	59	73,9	68	73,5	64
Nord-Ouest	87,5	19	82,3	59	83,1	61
Ouest	96,3	74	85,4	111	83,5	102
Sud sans Ville d'Abidjan	89,9	220	90,1	216	83,8	245
Sud-Ouest	85,8	67	75,3	105	63,3	105
Ville d'Abidjan	88,9	525	76,6	413	66,6	469
Milieu de résidence						
Urbain	90,2	1 057	80,7	807	72,5	895
Rural	89,8	284	82,4	545	74,9	568
Statut matrimonial						
Déjà mariée/en union	83,3	40	82,0	582	76,7	601
Jamais mariée/en union	90,3	1 301	80,9	771	71,1	862
Niveau d'instruction de la femme						
Aucun		0	79,5	649	75,1	677
Primaire	91,7	87	82,4	400	74,8	391
Secondaire et plus	90,0	1 254	84,1	303	69,2	396
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	88,8	47	82,0	213	73,7	205
Pauvre	90,0	138	77,1	197	74,0	214
Moyen	89,5	227	86,0	253	77,7	264
Riche	91,0	356	79,6	320	72,9	351
Le plus riche	90,0	573	81,6	369	70,8	429
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	89,2	571	82,2	412	69,5	458
Krou	91,1	125	83,0	97	69,7	97
Mandé du Sud	90,4	87	69,8	78	71,5	79
Mandé du Nord	91,8	208	80,0	210	77,3	244
Gur	92,1	154	82,7	241	78,4	241
Autre ivoirien(ne)	(*)	6	(*)	13	(*)	13
Ethnie non ivoirien(ne)	89,5	186	82,3	297	73,6	326
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	4	(*)	5	(*)	5
Religion de la femme						
Chrétien	89,1	834	81,8	599	68,5	628
Musulman	93,3	449	80,4	632	77,3	709
Animiste/Sans religion	78,6	52	83,7	119	75,6	124
Autre religion	(*)	7	(*)	2	(*)	2

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SW.1M : Domaines de satisfaction de vie (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits dans des domaines sélectionnés de satisfaction, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits dans des domaines sélectionnés :						Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :			Nombre d'hommes de 15-24 ans
	Vie de famille	Amitiés	Santé	Environnement de vie	Façon dont les autres vous traitent	Propre aspect physique	Fréquentent l'école	Ont un travail	Ont un revenu	
Ensemble	88,8	88,8	90,4	77,1	83,9	92,2	44,8	43,2	43,7	1 902
Age										
15-19 ans	91,2	91,1	91,5	79,6	84,2	91,8	57,9	29,8	29,1	1 034
20-24 ans	85,8	86,1	89,0	74,1	83,6	92,8	29,3	59,3	61,0	868
Région										
Centre	90,0	95,7	94,2	84,5	87,8	96,4	56,6	34,3	33,7	107
Centre-Est	91,7	91,8	93,3	78,8	77,2	87,8	48,4	38,0	43,5	34
Centre-Nord	89,2	91,9	90,3	79,0	86,4	91,7	53,3	41,5	39,4	141
Centre-Ouest	85,6	87,8	86,9	71,0	82,2	93,8	43,4	32,2	32,3	248
Nord	87,2	94,5	97,5	79,6	87,0	99,0	36,8	53,7	58,0	85
Nord-Est	95,8	92,7	94,9	88,9	89,6	92,5	38,9	57,5	63,1	92
Nord-Ouest	90,4	90,6	89,0	78,6	81,1	90,6	30,2	60,9	58,8	95
Ouest	88,8	90,5	88,4	83,2	85,2	92,9	28,3	56,1	51,6	169
Sud sans Ville d'Abidjan	93,1	93,1	93,1	84,7	87,5	94,0	43,7	36,7	35,0	297
Sud-Ouest	91,0	86,0	87,5	72,7	78,9	84,5	42,4	45,1	44,1	159
Ville d'Abidjan	84,9	82,4	89,1	69,3	81,6	91,2	53,1	42,7	46,2	474
Milieu de résidence										
Urbain	88,7	87,0	90,5	74,5	82,0	92,8	56,4	37,0	38,5	1 087
Rural	88,8	91,3	90,2	80,6	86,6	91,5	29,4	51,6	50,5	815
Statut matrimonial										
Déjà marié/en union	91,5	90,0	96,3	73,3	85,4	95,2	2,9	86,0	88,6	148
Jamais marié/en union	88,5	88,7	89,9	77,4	83,8	92,0	48,4	39,6	39,9	1 754
Niveau d'instruction de l'homme										
Aucun	88,5	89,6	89,9	77,4	83,6	92,9	0,8	75,0	69,6	412
Primaire	88,0	88,9	88,2	80,8	84,3	88,8	17,8	59,2	57,2	437
Secondaire et plus	89,2	88,5	91,4	75,4	83,9	93,4	73,3	24,2	27,9	1 053
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	86,0	91,6	91,5	73,0	83,6	91,2	17,7	54,4	52,0	294
Pauvre	87,5	88,9	89,0	77,6	84,5	90,4	41,8	42,7	44,9	342
Moyen	90,4	91,4	87,6	75,6	83,6	93,5	43,0	45,5	44,9	440
Riche	88,4	87,3	89,7	71,4	82,9	90,7	48,4	46,1	48,0	377
Le plus riche	90,2	85,8	93,9	85,5	84,9	94,4	63,7	31,8	32,4	450
Groupe ethnique du chef de ménage										
Akan	90,0	90,3	92,4	78,9	85,3	92,2	56,5	31,7	33,6	586
Krou	82,1	83,1	86,5	73,0	74,3	90,6	58,4	42,4	42,1	154
Mandé du Sud	87,6	87,1	81,8	65,5	75,0	85,6	44,9	32,2	29,3	172
Mandé du Nord	91,8	89,3	92,7	78,4	87,8	92,7	45,1	45,5	48,1	278
Gur	92,1	94,0	92,0	80,9	89,4	96,3	41,2	51,1	52,9	268
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Ethnie non ivoirien(ne)	85,8	86,7	90,4	78,0	82,3	92,8	25,9	57,3	54,5	419
Non déclaré/ réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SW.1M : Domaines de satisfaction de vie (Hommes) (suite et fin)**Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits dans des domaines sélectionnés de satisfaction, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits de l'école	Nombre d'hommes de 15-24 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits de leur travail	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont un travail	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits de leurs revenus	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont un revenu
Ensemble	89,2	853	83,7	823	70,4	830
Age						
15-19 ans	91,1	599	82,1	308	71,9	301
20-24 ans	84,9	254	84,6	515	69,5	529
Région						
Centre	94,0	61	93,3	37	91,2	36
Centre-Est	96,6	17	65,0	13	54,2	15
Centre-Nord	92,0	75	76,1	58	70,0	55
Centre-Ouest	92,0	108	83,9	80	78,0	80
Nord	(92,2)	31	87,2	46	78,3	49
Nord-Est	92,8	36	89,4	53	84,8	58
Nord-Ouest	83,9	29	75,4	58	67,9	56
Ouest	(94,0)	48	78,5	95	69,8	87
Sud sans Ville d'Abidjan	82,3	130	84,5	109	73,4	104
Sud-Ouest	(91,4)	68	81,4	72	53,2	70
Ville d'Abidjan	87,4	251	88,0	202	64,7	219
Milieu de résidence						
Urbain	89,7	613	84,3	402	69,7	419
Rural	88,0	240	83,0	421	71,1	411
Statut matrimonial						
Déjà marié/en union	(*)	4	88,4	127	75,3	131
Jamais marié/en union	89,2	848	82,8	695	69,5	699
Niveau d'instruction de l'homme						
Aucun	(*)	3	80,2	309	69,3	287
Primaire	87,2	78	88,0	259	74,8	250
Secondaire et plus	89,4	772	83,4	255	67,7	294
Indice de bien-être économique						
Le plus pauvre	90,3	52	80,6	160	67,2	153
Pauvre	89,0	143	84,5	146	74,6	154
Moyen	91,4	189	80,8	200	72,0	198
Riche	88,5	182	83,3	174	64,9	181
Le plus riche	88,2	287	90,6	143	73,8	146
Groupe ethnique du chef de ménage						
Akan	88,6	331	88,2	186	67,2	197
Krou	78,4	90	82,8	65	69,0	65
Mandé du Sud	88,3	77	79,1	55	(59,0)	50
Mandé du Nord	95,3	125	77,0	126	69,0	133
Gur	94,8	110	81,2	137	76,0	142
Autre ivoirien(ne)	(*)	7	(*)	11	(*)	13
Ethnie non ivoirien(ne)	89,1	108	86,1	240	73,8	228
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	4	(*)	2	(*)	2

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

15.2. Satisfaction de vie générale et bonheur des jeunes de 15-24 ans

Tableau SW.2 : Satisfaction de vie générale et bonheur (Femmes)					
Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaites de leur vie en général et score moyen de satisfaction générale et pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou assez heureuses, Côte d'Ivoire, 2016					
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes satisfaites de leur vie en général [1]	Score moyen de satisfaction de vie	Pourcentage de femmes qui sont très ou assez heureuses [2]	Nombre de femmes de 15-24 ans	
Ensemble	84,6	1,8	80,6	4 598	
Age					
15-19 ans	86,0	1,8	81,1	2 332	
20-24 ans	83,0	1,9	80,2	2 266	
Région					
Centre	78,9	2,0	76,9	228	
Centre-Est	88,7	1,7	87,3	93	
Centre-Nord	73,7	2,0	73,4	284	
Centre-Ouest	86,2	1,8	78,8	570	
Nord	91,0	1,7	90,8	252	
Nord-Est	87,9	1,6	84,3	192	
Nord-Ouest	92,8	1,6	87,1	201	
Ouest	86,0	1,9	78,8	378	
Sud sans Ville d'Abidjan	85,6	1,8	81,4	624	
Sud-Ouest	74,0	2,2	78,3	379	
Ville d'Abidjan	86,0	1,8	80,5	1 398	
Milieu de résidence					
Urbain	85,3	1,8	80,0	2 726	
Rural	83,5	1,9	81,5	1 872	
Statut matrimonial					
Déjà mariée/en union	85,3	1,9	83,9	1 642	
Jamais mariée/en union	84,2	1,8	78,8	2 956	
Niveau d'instruction de la femme					
Aucun	85,5	1,8	84,3	1 721	
Primaire	80,3	1,9	76,1	1 014	
Secondaire et plus	86,0	1,8	79,7	1 863	
Indice de bien-être économique					
Le plus pauvre	84,0	1,9	82,3	684	
Pauvre	82,4	1,9	79,4	734	
Moyen	80,8	1,9	80,5	856	
Riche	84,9	1,9	78,7	1 054	
Le plus riche	88,4	1,7	82,2	1 271	
Groupe ethnique du chef de ménage					
Akan	79,9	2,0	74,7	1 423	
Krou	76,0	2,0	70,6	379	
Mandé du Sud	80,6	2,0	77,1	287	
Mandé du Nord	88,3	1,7	85,0	741	
Gur	89,5	1,7	88,6	669	
Autre ivoirien(ne)	(92,5)	(1,8)	(83,0)	39	
Ethnie non ivoirien(ne)	89,2	1,8	85,1	1 051	
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	9	
[1] Indicateur MICS 11.1 - Satisfaction de vie					
[2] Indicateur MICS 11.2 - Bonheur					
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés					

Tableau SW.2M : Satisfaction de vie générale et bonheur (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez satisfaits de leur vie en général et score moyen de satisfaction générale et pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou assez heureux, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes satisfaits de leur vie en général [1]	Score moyen de satisfaction de vie	Pourcentage d'hommes qui sont très ou assez heureux [2]	Nombre d'hommes de 15-24 ans
Ensemble	84,2	1,8	82,5	1 902
Age				
15-19 ans	85,3	1,7	85,6	1 034
20-24 ans	82,8	1,9	78,8	868
Région				
Centre	91,7	1,7	87,7	107
Centre-Est	81,7	1,8	84,9	34
Centre-Nord	87,9	1,8	80,4	141
Centre-Ouest	79,7	2,0	81,9	248
Nord	85,3	1,8	83,9	85
Nord-Est	93,6	1,5	92,2	92
Nord-Ouest	87,1	1,6	80,7	95
Ouest	81,3	1,8	79,0	169
Sud sans Ville d'Abidjan	88,8	1,7	85,5	297
Sud-Ouest	79,7	1,8	81,3	159
Ville d'Abidjan	80,9	1,9	79,9	474
Milieu de résidence				
Urbain	84,5	1,8	82,7	1 087
Rural	83,8	1,8	82,2	815
Statut matrimonial				
Déjà marié/en union	82,3	1,9	87,2	148
Jamais marié/en union	84,3	1,8	82,1	1 754
Niveau d'instruction de l'homme				
Aucun	81,4	1,8	79,0	412
Primaire	87,8	1,8	85,6	437
Secondaire et plus	83,8	1,8	82,6	1 053
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	76,4	2,0	80,0	294
Pauvre	86,0	1,8	83,0	342
Moyen	84,6	1,8	82,6	440
Riche	83,5	1,9	80,8	377
Le plus riche	88,0	1,7	85,0	450
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	86,9	1,8	82,5	586
Krou	77,5	2,0	80,9	154
Mandé du Sud	75,4	1,9	79,7	172
Mandé du Nord	84,6	1,8	85,9	278
Gur	87,8	1,7	84,5	268
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	18
Ethnie non ivoirien(ne)	84,0	1,8	82,4	419
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	8

[1] Indicateur MICS 11.1 - Satisfaction de vie [M]

[2] Indicateur MICS 11.2 - Bonheur [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

15.3. Perception d'une meilleure vie par les jeunes de 15-24 ans

Tableau SW.3 : Perception d'une meilleure vie (Femmes)				
Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée durant l'année passée et qui pensent que leur vie sera meilleure dans un an, Côte d'Ivoire, 2016				
Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-24 ans
	S'est améliorée durant l'année passée	Sera meilleure dans un an	S'est améliorée et continuera de s'améliorer [1]	
Ensemble	58,3	93,7	56,9	4 598
Âge				
15-19 ans	59,7	93,6	58,2	2 332
20-24 ans	56,9	93,8	55,6	2 266
Région				
Centre	61,2	91,3	60,3	228
Centre-Est	61,4	92,4	59,8	93
Centre-Nord	63,9	91,7	61,2	284
Centre-Ouest	59,2	96,8	58,0	570
Nord	56,7	90,5	53,9	252
Nord-Est	55,3	96,8	55,2	192
Nord-Ouest	60,8	93,2	58,2	201
Ouest	49,1	95,7	47,7	378
Sud sans Ville d'Abidjan	64,1	93,4	63,4	624
Sud-Ouest	45,2	95,6	44,3	379
Ville d'Abidjan	59,9	92,6	58,5	1 398
Milieu de résidence				
Urbain	61,7	93,4	60,4	2 726
Rural	53,5	94,2	51,9	1 872
Statut matrimonial				
Déjà mariée/en union	59,2	94,2	57,6	1 642
Jamais mariée/en union	57,8	93,4	56,6	2 956
Niveau d'instruction de la femme				
Aucun	54,9	91,7	52,8	1 721
Primaire	55,5	93,4	53,9	1 014
Secondaire et plus	63,1	95,7	62,4	1 863
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	49,3	94,3	47,7	684
Pauvre	52,4	94,8	51,5	734
Moyen	61,0	93,1	59,4	856
Riche	58,9	91,5	57,7	1 054
Le plus riche	64,4	95,0	62,8	1 271
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	58,0	93,6	56,6	1 423
Krou	54,3	95,4	53,3	379
Mandé du Sud	52,8	93,4	49,6	287
Mandé du Nord	62,3	93,8	61,2	741
Gur	59,8	93,3	57,3	669
Autre ivoirien(ne)	(51,6)	(92,6)	(50,0)	39
Ethnie non ivoirien(ne)	58,6	93,8	57,9	1 051
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	9

[1] Indicateur MICS 11.3 - Perception d'une meilleure vie

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SW.3M : Perception d'une meilleure vie (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée durant l'année passée et qui pensent que leur vie sera meilleure dans un an, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'hommes qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-24 ans
	S'est améliorée durant l'année passée	Sera meilleure dans un an	S'est améliorée et continuera de s'améliorer [1]	
Ensemble	57,6	88,7	55,3	1 902
Âge				
15-19 ans	59,1	88,1	57,0	1 034
20-24 ans	55,7	89,4	53,3	868
Région				
Centre	58,8	97,5	58,5	107
Centre-Est	49,5	84,2	49,5	34
Centre-Nord	57,2	94,4	57,2	141
Centre-Ouest	56,4	88,6	55,5	248
Nord	57,2	86,7	55,0	85
Nord-Est	64,5	89,4	62,9	92
Nord-Ouest	66,2	88,4	63,7	95
Ouest	59,3	88,7	57,7	169
Sud sans Ville d'Abidjan	50,0	89,7	46,8	297
Sud-Ouest	61,0	86,0	59,3	159
Ville d'Abidjan	58,5	85,9	54,4	474
Milieu de résidence				
Urbain	58,4	89,8	55,6	1 087
Rural	56,4	87,1	55,0	815
Statut matrimonial				
Déjà marié/en union	54,9	89,7	51,7	148
Jamais marié/en union	57,8	88,6	55,6	1 754
Niveau d'instruction de l'homme				
Aucun	51,1	85,9	49,6	412
Primaire	53,3	87,9	51,6	437
Secondaire et plus	61,9	90,1	59,1	1 053
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	51,1	81,1	48,7	294
Pauvre	51,3	90,2	51,0	342
Moyen	56,2	89,2	53,9	440
Riche	58,6	90,7	56,3	377
Le plus riche	66,9	90,3	63,5	450
Groupe ethnique du chef de ménage				
Akan	56,5	87,1	53,8	586
Krou	50,1	89,6	50,1	154
Mandé du Sud	61,6	92,0	59,2	172
Mandé du Nord	61,9	88,9	58,4	278
Gur	64,7	91,1	62,5	268
Autre ivoirien(ne)	(*)	(*)	(*)	18
Ethnie non ivoirien(ne)	53,2	87,9	51,6	419
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	8

[1] Indicateur MICS 11.3 - Perception d'une meilleure vie [M]

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

XVI. COHÉSION SOCIALE

16.1. Perception des populations sur leur sécurité

Tableau SCO1 : Perception des Femmes sur leur sécurité			
Perception de sécurité des femmes dans leur maison et dans leur communauté, Côte d'Ivoire, 2016			
Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité dans leur maison	Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité dans leur communauté	Nombre de femmes
Ensemble	93,2	96,8	11 780
Age			
15-19 ans	92,1	96,4	2 332
20-24 ans	92,5	97,0	2 266
25-34 ans	94,0	96,8	4 103
35-49 ans	93,4	96,8	3 079
Région			
Centre	93,7	97,7	595
Centre-Est	97,3	98,4	253
Centre-Nord	94,6	98,3	757
Centre-Ouest	90,9	95,5	1 463
Nord	96,5	96,9	674
Nord-Est	97,6	98,2	480
Nord-Ouest	95,0	98,2	603
Ouest	94,2	98,4	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	93,8	96,7	1 574
Sud-Ouest	89,6	95,1	1 005
Ville d'Abidjan	92,2	96,2	3 355
Milieu de résidence			
Urbain	93,0	96,7	6 389
Rural	93,3	96,9	5 391
Situation matrimoniale			
Déjà mariée	93,2	96,8	7 867
Jamais mariée	93,1	96,8	3 913
Niveau d'instruction de la femme			
Aucun	94,2	97,1	5 738
Primaire	91,9	96,6	2 743
Secondaire et plus	92,4	96,3	3 299
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	93,1	97,4	1 996
Pauvre	93,2	96,1	2 040
Moyen	93,2	97,6	2 206
Riche	92,1	96,2	2 561
Le plus riche	94,1	96,6	2 977
Définition de la communauté			
Ma famille	94,0	97,1	9 815
Mon village/quartier	91,8	92,3	696
Mon groupe ethnique	90,9	95,9	182
Mon groupe religieux	88,9	99,7	662
Mes pairs (âge/genre)	81,6	96,6	301
Autre (préciser)	83,3	86,9	97
Ne sait pas	(*)	(*)	26

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO1M : Perception des hommes sur leur sécurité

Perception de sécurité des hommes dans leur maison et dans leur communauté, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité dans leur maison	Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité dans leur communauté	Nombre d'hommes
Ensemble	92,6	95,7	5 405
Âge			
15-19 ans	93,4	95,5	1 034
20-24 ans	90,9	96,8	868
25-34 ans	93,1	95,5	1 770
35-49 ans	92,4	95,6	1 733
Région			
Centre	96,2	97,7	252
Centre-Est	92,6	97,2	108
Centre-Nord	96,0	95,6	337
Centre-Ouest	91,3	96,2	682
Nord	90,6	94,8	265
Nord-Est	94,9	96,4	221
Nord-Ouest	92,1	93,6	269
Ouest	94,9	96,6	527
Sud sans Ville d'Abidjan	90,9	95,2	790
Sud-Ouest	93,6	97,6	478
Ville d'Abidjan	91,6	94,9	1 474
Milieu de résidence			
Urbain	92,4	95,6	2 868
Rural	92,8	95,9	2 537
Situation matrimoniale			
Déjà marié	91,6	95,4	2 713
Jamais marié	93,5	96,1	2 692
Niveau d'instruction de l'homme			
Aucun	91,9	95,7	1 758
Primaire	92,4	95,0	1 241
Secondaire et plus	93,1	96,1	2 405
Indice de bien-être économique			
Le plus pauvre	92,8	95,6	997
Pauvre	92,0	96,0	871
Moyen	92,4	96,6	1 159
Riche	91,5	95,0	1 182
Le plus riche	94,1	95,5	1 197
Définition de communauté			
Ma famille	93,6	97,1	4 079
Mon village/quartier	90,2	86,3	472
Mon groupe ethnique	91,7	95,9	156
Mon groupe religieux	88,7	98,1	330
Mes pairs (âge/genre)	88,6	94,5	265
Autre (préciser)	89,6	85,0	91
Ne sait pas	(*)	(*)	9
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	3

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

16.2. Niveau de tolérance des populations

Tableau SCO2 : Niveau de tolérance des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon leur niveau d'acceptation de certaines situations entre groupes ethniques et/ou religieux différents, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Acceptable de voir des enfants de différente Groupe ethnique ou de différente religion fréquenter la même école			Acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre Groupe ethnique			Accepte mariage avec autre Groupe ethnique / religion			Nombre de femmes	
	Toujours	Parfois	Jamais	Toujours	Parfois	Jamais	Toujours	Parfois	Jamais		
Ensemble	90,1	7,7	2,1	81,7	14,4	3,7	48,8	22,9	28,2	0,11	11 780
Age											
15-19 ans	89,8	7,6	2,5	83,5	12,2	3,9	49,1	21,5	29,1	0,18	2 332
20-24 ans	87,5	9,8	2,3	80,7	15,4	3,4	48,7	24,7	26,5	0,10	2 266
25-34 ans	90,1	7,7	2,1	81,0	15,6	3,3	49,5	21,8	28,7	0,06	4 103
35-49 ans	92,3	6,2	1,5	82,0	13,7	4,3	47,8	24,0	28,1	0,14	3 079
Région											
Centre	94,4	4,1	1,5	84,5	13,0	2,1	51,0	23,0	26,0	0,00	595
Centre-Est	93,5	6,3	0,2	85,2	12,0	2,8	45,6	22,7	31,6	0,00	253
Centre-Nord	90,0	7,1	2,9	80,6	16,3	3,1	43,8	24,1	32,1	0,00	757
Centre-Ouest	90,3	7,3	2,4	72,4	17,0	10,0	39,1	24,3	36,6	0,00	1 463
Nord	84,8	6,3	8,7	68,0	20,4	11,5	44,3	8,8	46,8	0,08	674
Nord-Est	91,1	6,9	1,9	87,3	9,8	2,9	54,9	15,4	29,6	0,00	480
Nord-Ouest	86,5	10,2	3,0	69,4	24,7	5,2	33,1	27,2	39,2	0,42	603
Ouest	93,6	4,8	1,6	83,2	14,8	1,8	44,1	24,4	31,1	0,43	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	93,9	4,9	1,1	85,3	12,0	2,7	49,5	22,8	27,6	0,13	1 574
Sud-Ouest	92,1	5,8	2,0	86,2	11,2	2,6	49,7	18,8	31,4	0,14	1 005
Ville d'Abidjan	87,2	11,4	1,1	85,9	12,7	1,1	57,8	25,9	16,2	0,07	3 355
Milieu de résidence											
Urbain	89,9	8,7	1,3	85,6	12,5	1,7	52,7	24,3	22,9	0,07	6 389
Rural	90,4	6,5	3,0	77,1	16,6	6,0	44,2	21,2	34,4	0,16	5 391
Situation matrimoniale											
Déjà mariée	89,7	7,9	2,3	79,3	15,9	4,5	46,7	22,4	30,8	0,09	7 867
Jamais mariée	91,1	7,2	1,6	86,5	11,2	2,1	53,2	23,8	22,9	0,15	3 913
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	86,8	9,8	3,2	74,1	19,6	6,0	38,0	22,4	39,4	0,17	5 738
Primaire	91,7	6,5	1,8	85,3	12,1	2,4	55,0	23,5	21,4	0,06	2 743
Secondaire et +	94,6	5,0	0,3	92,0	7,2	,8	62,6	23,1	14,2	0,06	3 299
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	88,6	8,0	3,3	71,2	20,5	8,1	40,0	21,0	38,9	0,17	1 996
Pauvre	89,2	6,8	3,9	77,4	16,3	5,7	43,0	21,0	35,8	0,24	2 040
Moyen	91,4	6,5	2,1	81,2	15,2	3,6	45,9	23,7	30,4	0,03	2 206
Riche	92,1	7,0	0,9	86,9	11,3	1,8	54,0	20,8	25,2	0,00	2 561

Tableau SCO2 : Niveau de tolérance des femmes													
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon leur niveau d'acceptation de certaines situations entre groupes ethniques et/ou religieux différents, Côte d'Ivoire, 2016													
Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Acceptable de voir des enfants de différente Groupe ethnique ou de différente religion fréquenter la même école				Acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre Groupe ethnique				Accepte mariage avec autre Groupe ethnique / religion				Nombre de femmes
	Toujours	Parfois	Jamais	Ne sait pas/Non déclaré	Toujours	Parfois	Jamais	Non déclaré/pas de réponse	Toujours	Parfois	Jamais	Ne sait pas/Non déclaré	
Ensemble	90,1	7,7	2,1	0,1	81,7	14,4	3,7	0,21	48,8	22,9	28,2	0,11	11 780
Le plus riche	89,2	9,6	1,0	0,3	87,7	11,0	1,1	0,26	56,6	26,7	16,6	0,15	2 977
Définition de communauté													
Ma famille	90,0	7,7	2,2	0,1	80,8	14,9	4,1	0,22	48,4	22,2	29,3	0,12	9 815
Mon village/quartier	91,1	7,1	1,5	0,3	83,9	14,5	1,7	0,00	58,8	22,1	19,1	0,00	696
Mon groupe ethnique	88,4	11,3	0,3	0,0	72,9	23,6	3,5	0,00	37,7	30,2	32,1	0,00	182
Mon groupe religieux	92,2	6,9	0,9	0,0	91,1	7,2	1,8	0,00	47,4	28,2	24,4	0,00	662
Mes pairs (âge/genre)	87,1	9,8	3,1	0,0	85,2	12,7	2,0	0,00	45,6	33,0	21,4	0,00	301
Autre (préciser)	97,1	2,1	0,7	0,0	97,6	1,9	,6	0,00	62,4	11,0	26,6	0,00	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26
(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés													
() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés													

Tableau SCO2 M: Niveau de tolérance des Hommes**Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon leur niveau d'acceptation de certaines situations entre groupes ethniques et/ou religieux différents, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Acceptable de voir des enfants de différente Groupe ethnique ou de différente religion fréquenter la même école				Acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre Groupe ethnique				Accepte mariage avec autre Groupe ethnique / religion				Nombre d'hommes
	Toujours	Parfois	Jamais	Ne sait pas/Non déclaré	Toujours	Parfois	Jamais	Non déclaré/Pas de réponse	Toujours	Parfois	Jamais	Ne sait pas/Non déclaré	
Ensemble	90,7	8,2	0,9	0,1	87,9	10,8	1,2	0,1	62,3	23,5	13,9	0,2	5 405
Ma famille	90,2	8,8	0,9	0,1	87,4	11,4	1,2	0,1	63,3	23,1	13,5	0,1	4 079
Mon village/quartier ethnique	90,5	8,4	1,1	0,0	86,0	12,5	1,5	0,0	59,2	23,8	17,0	0,0	472
Mon groupe religieux	92,1	6,2	1,6	0,0	88,2	11,7	0,2	0,0	56,2	33,6	10,2	0,0	156
Mes pairs (âge/genre)	93,6	5,6	0,8	0,0	92,9	5,9	1,3	0,0	52,9	26,6	19,6	0,9	330
Autre (préciser)	93,2	6,8	0,0	0,0	89,7	8,1	2,2	0,0	67,5	21,0	11,6	0,0	265
Ne sait pas	99,0	0,4	0,6	0,0	96,7	2,7	0,6	0,0	62,1	26,7	11,2	0,0	91
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau SCO2-M: Niveau de tolérance des Hommes**Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon leur niveau d'acceptation de certaines situations entre groupes ethniques et/ou religieux différents, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Acceptable de voir des enfants de différente Groupe ethnique ou de différente religion fréquenter la même école			Acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre Groupe ethnique			Accepte mariage avec autre Groupe ethnique / religion			Nombre d'hommes	
	Toujours	Parfois	Jamais	Toujours	Parfois	Jamais	Toujours	Parfois	Jamais		Ne sait pas/Non déclaré
Ensemble	90,7	8,2	0,9	87,9	10,8	1,2	62,3	23,5	13,9	0,2	5 405
Ma famille	90,2	8,8	0,9	87,4	11,4	1,2	63,3	23,1	13,5	0,1	4 079
Mon village/quartier ethnique	90,5	8,4	1,1	86,0	12,5	1,5	59,2	23,8	17,0	0,0	472
Mon groupe ethnique	92,1	6,2	1,6	88,2	11,7	0,2	56,2	33,6	10,2	0,0	156
Mon groupe religieux	93,6	5,6	0,8	92,9	5,9	1,3	52,9	26,6	19,6	0,9	330
Mes pairs (âge/genre)	93,2	6,8	0,0	89,7	8,1	2,2	67,5	21,0	11,6	0,0	265
Autre (préciser)	99,0	0,4	0,6	96,7	2,7	0,6	62,1	26,7	11,2	0,0	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

() Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau SCO2A : Niveau de tolérance des femmes
Distribution en pourcentage des femmes selon leur niveau de tolérance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Niveau de tolérance des femmes						Nombre de femmes
	Très haut niveau de tolérance [a]	Haut niveau de tolérance [b]	Moyen niveau de tolérance [c]	Faible niveau de tolérance [d]	Aucune tolérance [e]	Non déterminé	
Ensemble	46,5	15,8	8,2	28,3	0,8	0,4	11 780
Age							
15-19 ans	47,3	15,4	7,2	28,2	1,3	0,6	2 332
20-24 ans	45,5	16,8	9,6	26,5	0,8	0,8	2 266
25-34 ans	47,4	14,5	8,2	29,0	0,7	0,2	4 103
35-49 ans	45,6	17,1	7,9	28,6	0,6	0,2	3 079
Région							
Centre	47,9	17,8	6,6	27,1	0,4	0,3	595
Centre-Est	43,6	18,7	5,7	32,0	0,0	0,0	253
Centre-Nord	42,1	15,8	9,0	32,0	1,1	0,0	757
Centre-Ouest	36,9	15,9	8,9	36,9	0,9	0,5	1 463
Nord	40,9	4,5	4,2	46,3	3,6	0,5	674
Nord-Est	53,7	10,4	5,8	29,0	0,9	0,1	480
Nord-Ouest	31,9	18,3	9,6	37,2	1,8	1,1	603
Ouest	43,1	19,2	5,8	30,3	0,9	0,7	1 023
Sud sans Ville	47,6	17,3	6,6	27,8	0,6	0,1	1 574
d'Abidjan							
Sud-Ouest	48,5	12,7	6,1	32,1	0,5	0,2	1 005
Ville d'Abidjan	54,4	17,0	11,2	16,7	0,2	0,4	3 355
Milieu de résidence							
Urbain	50,2	16,9	9,0	23,1	0,4	0,3	6 389
Rural	42,2	14,5	7,3	34,4	1,2	0,4	5 391
Situation matrimoniale							
Déjà mariée	44,4	14,9	8,4	31,0	0,9	0,4	7 867
Jamais mariée	50,8	17,7	7,8	22,8	0,6	0,4	3 913
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	35,7	14,1	9,1	39,1	1,4	0,6	5 738
Primaire	51,9	16,5	8,6	22,2	0,4	0,3	2 743
Secondaire et plus	60,9	18,2	6,2	14,5	0,1	0,1	3 299
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	37,5	13,6	8,1	38,9	1,4	0,5	1 996
Pauvre	41,1	13,9	7,5	35,1	1,7	0,7	2 040
Moyen	44,2	16,0	8,2	30,7	0,7	0,1	2 206
Riche	51,2	15,5	6,8	26,2	0,2	0,1	2 561
Le plus riche	54,0	18,7	9,9	16,5	0,4	0,6	2 977
Définition de communauté							
Ma famille	46,1	14,8	8,4	29,4	0,8	0,4	9 815
Mon village/quartier	56,7	15,5	8,2	18,5	0,8	0,3	696
Mon groupe ethnique	37,5	19,3	10,8	32,0	0,3	0,0	182
Mon groupe religieux	44,6	25,6	4,8	24,7	0,3	0,0	662
Mes pairs (âge/genre)	41,8	25,6	10,0	21,8	0,9	0,0	301
Autre (préciser)	61,0	12,4	0,0	26,2	0,4	0,0	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26

[a] Très haut niveau de tolérance : femmes qui acceptent toutes les situations citées dans le tableau SCO1 ;
 [b] Haut niveau de tolérance : femmes qui acceptent X situations sur Y
 [c] Moyen niveau de tolérance : femmes qui acceptent X situations sur Y
 [d] Faible niveau de tolérance : femmes qui acceptent X situations sur Y
 [e] Aucune tolérance : femmes qui n'acceptent aucune des situations citées en SCO1

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés
 () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

Tableau SCO2AM : Niveau de tolérance des hommes

Distribution en pourcentage des hommes selon leur niveau de tolérance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Niveau de tolérance des hommes						Nombre d'hommes
	Très haut niveau de tolérance	Haut niveau de tolérance	Moyen niveau de tolérance	Faible niveau de tolérance	Aucun niveau de tolérance	Non déterminé	
Ensemble	60,2	16,4	8,7	14,3	0,1	0,2	5 405
Âge							
15-19 ans	60,1	14,2	9,8	15,2	0,3	0,3	1 034
20-24 ans	57,5	16,0	10,6	15,7	0,2	0,0	868
25-34 ans	60,3	16,7	7,5	15,0	0,1	0,4	1 770
35-49 ans	61,4	17,6	8,4	12,4	0,0	0,2	1 733
Région							
Centre	64,0	14,8	2,8	18,2	0,0	0,3	252
Centre-Est	68,9	8,5	10,5	12,1	0,0	0,0	108
Centre-Nord	43,7	21,8	4,5	29,8	0,2	0,0	337
Centre-Ouest	50,1	16,5	19,1	14,1	0,0	0,2	682
Nord	51,5	16,7	7,8	23,0	0,9	0,0	265
Nord-Est	52,9	14,1	12,5	20,0	0,3	0,3	221
Nord-Ouest	48,6	14,9	8,4	27,1	1,0	0,0	269
Ouest	64,8	14,8	2,1	18,3	0,0	0,0	527
Sud sans Ville d'Abidjan	65,3	15,9	10,2	8,5	0,1	0,0	790
Sud-Ouest	71,9	16,0	1,1	10,6	0,1	0,4	478
Ville d'Abidjan	63,9	17,5	9,4	8,6	0,0	0,6	1 474
Milieu de résidence							
Urbain	60,0	18,3	8,9	12,4	0,1	0,3	2 868
Rural	60,4	14,2	8,5	16,5	0,2	0,1	2 537
Situation matrimoniale							
Déjà marié	60,7	16,2	8,1	14,7	0,1	0,2	2 713
Jamais marié	59,6	16,6	9,3	14,0	0,2	0,3	2 692
Niveau d'instruction de l'homme							
Aucun	49,4	17,5	10,3	22,0	0,2	0,5	1 758
Primaire	61,8	14,9	8,1	14,9	0,2	0,1	1 241
Secondaire et plus	67,2	16,3	7,8	8,4	0,0	0,2	2 405
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	58,8	14,6	8,7	17,7	0,2	0,2	997
Pauvre	56,7	14,2	10,6	17,9	0,3	0,3	871
Moyen	57,9	17,5	9,3	15,1	0,2	0,0	1 159
Riche	59,3	17,7	8,8	13,3	0,1	0,7	1 182
Le plus riche	66,9	17,1	6,6	9,3	0,0	0,0	1 197
Définition de communauté							
Ma famille	61,1	15,3	9,4	13,9	0,2	0,2	4 079
Mon village/quartier	56,6	17,1	8,4	17,8	0,1	0,0	472
Mon groupe ethnique	55,8	21,4	12,1	10,7	0,0	0,0	156
Mon groupe religieux	52,4	23,1	4,0	19,6	0,0	0,9	330
Mes pairs (âge/genre)	63,1	18,3	5,9	12,7	0,0	0,0	265
Autre (préciser)	61,2	26,2	1,4	10,6	0,6	0,0	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3

a) Très haut niveau de tolérance : hommes qui acceptent toutes les situations citées dans le tableau SCO1 ;
 [b] Haut niveau de tolérance : hommes qui acceptent X situations sur Y
 [c] Moyen niveau de tolérance : hommes qui acceptent X situations sur Y
 [d] Faible niveau de tolérance : hommes qui acceptent X situations sur Y
 [e] Aucune tolérance : hommes qui n'acceptent aucune des situations citées en SCO1

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés
 () Résultats basés sur des observations comprises entre 25 et 49 cas non pondérés

16.3. Perception du respect mutuel

Tableau SCO3 : Perception du respect (femmes)									
Perception des femmes du respect mutuel entre différentes communautés, du respect des opinions des autres et de leur respect par les autres, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est important que différents groupes se respectent mutuellement dans la communauté	Pourcentage de femmes qui acceptent toujours que des groupes expriment des opinions différentes des leurs						Nombre de femmes	
		Filles	Garçons	Femmes	Hommes	Ado/Jeunes	Tous		
Ensemble	99,4	48,2	47,8	61,9	63,2	45,9	42,3	11 780	
Age									
15-19 ans	99,4	50,5	49,1	66,4	67,2	48,7	44,1	2 332	
20-24 ans	99,3	48,0	47,2	62,4	63,9	46,2	41,4	2 266	
25-34 ans	99,4	47,1	47,1	60,8	61,8	44,6	41,4	4 103	
35-49 ans	99,5	48,3	48,1	59,4	61,5	45,2	42,9	3 079	
Région									
Centre	98,4	65,2	64,6	74,2	74,8	57,8	56,6	595	
Centre-Est	100,0	56,2	55,9	69,3	68,2	53,6	49,7	253	
Centre-Nord	99,8	56,9	55,8	67,7	70,8	48,0	46,6	757	
Centre-Ouest	100,0	45,9	45,8	61,2	65,1	43,9	43,1	1 463	
Nord	98,8	52,0	53,4	60,8	65,4	49,7	47,4	674	
Nord-Est	99,4	43,9	43,0	62,1	64,7	42,0	38,7	480	
Nord-Ouest	99,6	41,3	41,5	62,4	61,9	45,6	38,3	603	
Ouest	99,2	44,6	45,0	62,3	63,2	49,2	42,7	1 023	
Sud sans Ville d'Abidjan	100,0	50,9	49,4	59,9	61,1	48,6	46,1	1 574	
Sud-Ouest	100,0	33,8	34,7	52,2	55,0	35,9	31,3	1 005	
Ville d'Abidjan	98,8	49,1	48,0	61,9	61,2	44,0	39,5	3 355	
Milieu de résidence									
Urbain	99,2	50,4	49,6	62,4	63,2	46,2	42,6	6 389	
Rural	99,6	45,7	45,6	61,2	63,2	45,5	42,0	5 391	
Situation matrimoniale									
Déjà mariée	99,5	46,7	46,8	60,1	62,1	45,0	41,7	7 867	
Jamais mariée	99,1	51,4	49,6	65,3	65,5	47,6	43,6	3 913	
Niveau d'instruction de la femme									
Aucun	99,1	45,6	46,1	60,8	63,1	44,4	40,6	5 738	
Primaire	99,5	46,5	46,1	60,2	62,1	44,0	40,8	2 743	
Secondaire et plus	99,7	54,4	52,0	65,2	64,2	50,0	46,5	3 299	
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	99,4	44,9	45,0	59,5	62,0	45,3	42,2	1 996	
Pauvre	99,8	46,0	46,4	62,2	64,6	45,9	42,3	2 040	
Moyen	99,0	49,4	48,8	62,9	65,0	46,8	43,5	2 206	
Riche	99,1	49,3	48,9	62,1	63,1	44,2	41,0	2 561	
Le plus riche	99,6	50,3	48,8	62,2	61,8	46,9	42,7	2 977	
Définition de communauté									
Ma famille	99,4	49,0	48,5	62,3	63,7	46,3	42,9	9 815	
Mon village/quartier	100,0	44,4	44,7	63,2	64,7	45,7	39,8	696	
Mon groupe ethnique	98,7	41,1	37,5	53,8	54,3	38,8	31,9	182	
Mon groupe religieux	99,4	46,3	44,7	58,9	58,6	42,8	39,7	662	
Mes pairs (âge/genre)	96,9	45,1	46,9	61,1	62,6	46,3	41,5	301	
Autre (préciser)	100,0	42,1	42,1	53,3	56,8	42,8	39,8	97	
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO3 : Perception du respect (femmes) (suite et fin)

Perception des femmes du respect mutuel entre différentes communautés, du respect des opinions des autres et de leur respect par les autres, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui se sentent toujours respectées par:										Nombre de femmes
	les personnes âgées/parents	les enfants	leurs paires	leur groupe religieux	d'autres groupes religieux	leur groupe ethnique	d'autres groupes ethniques	les leaders communautaires	les autorités locales	Haute perception de respect (au moins 5)	
Ensemble	77,8	71,2	71,5	78,2	70,2	73,8	69,3	68,8	60,7	72,4	11 780
Age											
15-19 ans	70,0	60,0	62,4	72,3	62,9	66,3	62,8	62,0	54,7	64,6	2 332
20-24 ans	73,1	67,5	69,0	74,7	67,4	69,4	65,9	65,3	57,5	68,0	2 266
25-34 ans	80,8	74,8	73,4	80,2	71,8	76,2	71,2	70,4	62,4	74,8	4 103
35-49 ans	83,2	77,6	77,6	82,7	75,5	79,4	74,3	74,5	65,5	78,2	3 079
Région											
Centre	80,3	77,3	72,4	78,9	73,0	77,4	73,5	75,2	68,1	76,2	595
Centre-Est	75,7	77,6	72,2	77,7	72,2	74,7	72,5	73,7	66,7	74,4	253
Centre-Nord	85,3	69,1	70,0	75,3	68,4	71,5	68,9	70,7	67,0	71,8	757
Centre-Ouest	82,4	81,8	81,6	88,5	82,5	83,8	81,3	81,9	75,3	84,6	1 463
Nord	84,8	76,5	77,6	82,2	77,2	81,0	78,6	79,6	77,5	79,3	674
Nord-Est	80,6	73,0	76,2	80,7	77,0	79,7	77,0	77,3	69,5	78,4	480
Nord-Ouest	71,9	67,9	69,9	72,3	62,9	65,5	62,5	63,6	51,4	65,4	603
Ouest	79,7	75,1	74,9	76,6	70,5	71,1	69,0	74,2	66,6	71,5	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	72,9	73,4	71,5	76,1	69,8	71,6	68,8	69,2	61,8	71,3	1 574
Sud-Ouest	84,1	80,7	79,8	86,0	78,7	83,0	78,2	71,1	63,6	82,2	1 005
Ville d'Abidjan	73,0	59,7	62,0	73,5	60,9	67,4	59,2	56,2	45,1	63,2	3 355
Milieu de résidence											
Urbain	75,8	66,6	67,4	76,2	66,6	71,0	65,6	63,2	53,4	68,4	6 389
Rural	80,2	76,6	76,3	80,7	74,4	77,0	73,7	75,4	69,3	77,0	5 391
Situation matrimoniale											
Déjà mariée	80,9	76,3	75,1	80,8	73,3	77,2	72,7	72,1	64,1	76,0	7 867
Jamais mariée	71,5	61,0	64,1	73,0	63,9	66,8	62,6	62,1	53,9	65,1	3 913
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	79,9	74,1	73,5	79,2	71,8	76,2	71,1	71,8	64,2	74,2	5 738
Primaire	77,8	70,2	70,3	78,5	69,8	72,9	69,2	68,2	59,8	71,9	2 743
Secondaire et +	74,2	67,0	68,9	76,3	67,6	70,2	66,4	64,1	55,4	69,5	3 299
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	80,4	76,8	77,2	80,7	74,3	77,2	73,6	76,3	70,3	76,9	1 996
Pauvre	80,3	77,8	77,7	82,0	76,2	78,0	75,8	76,3	69,9	78,8	2 040
Moyen	80,4	74,2	73,9	79,3	73,0	75,7	72,2	72,6	66,1	74,6	2 206
Riche	77,2	67,3	67,5	78,3	69,9	74,1	68,3	67,0	58,7	71,1	2 561
Le plus riche	72,9	64,1	65,1	73,2	61,4	66,9	60,7	57,4	45,8	64,3	2 977
Définition de communauté											
Ma famille	78,2	70,9	71,1	77,8	69,9	73,6	69,0	68,8	61,4	72,1	9 815
Mon village/quartier	78,5	73,5	72,6	79,7	73,7	76,4	74,5	71,7	61,7	75,6	696
Mon groupe ethnique	64,7	75,2	65,7	71,1	57,7	70,0	58,9	60,6	57,0	68,0	182
Mon groupe religieux	78,1	76,5	71,9	86,5	73,8	76,3	71,9	68,7	55,9	75,6	662
Mes pairs (âge/genre)	67,9	61,6	78,4	75,9	68,7	69,8	66,4	68,1	53,4	70,4	301
Autre (préciser)	84,5	81,5	86,5	88,8	77,4	78,2	76,1	74,5	53,5	76,2	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO3M : Perception du respect (hommes)

Pourcentage des hommes selon leur perception du respect mutuel entre différentes communautés, du respect des opinions des autres et de leur respect par les autres, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est important que différents groupes se respectent mutuellement dans la communauté	Pourcentage d'hommes qui acceptent toujours que des groupes expriment des opinions différentes des leurs						Nombre d'hommes
		Filles	Garçons	hommes	Hommes	Ado/Jeunes	Tous	
Ensemble	99,5	36,7	40,8	42,5	51,0	37,3	31,4	5 405
Âge								
15-19 ans	99,1	35,4	41,2	42,2	51,2	38,4	30,5	1 034
20-24 ans	99,8	35,9	39,6	44,3	53,4	37,9	30,5	868
25-34 ans	99,3	36,3	41,7	42,9	51,6	37,3	31,4	1 770
35-49 ans	99,7	38,1	40,3	41,3	49,2	36,3	32,4	1 733
Région								
Centre	100,0	40,1	42,3	44,7	54,0	42,1	38,5	252
Centre-Est	99,9	41,4	44,9	49,8	57,2	43,4	36,0	108
Centre-Nord	99,3	38,0	40,9	43,3	55,7	37,6	32,7	337
Centre-Ouest	99,3	31,0	30,8	29,7	33,1	27,5	26,0	682
Nord	98,5	57,6	64,3	60,0	74,6	55,2	49,8	265
Nord-Est	99,2	25,2	38,7	42,0	51,3	33,6	18,2	221
Nord-Ouest	99,3	28,3	35,0	43,6	61,7	34,6	26,1	269
Ouest	99,7	36,5	38,5	48,4	54,5	43,6	34,7	527
Sud sans Ville d'Abidjan	100,0	33,8	35,7	37,8	43,9	34,7	28,1	790
Sud-Ouest	100,0	31,1	34,8	36,9	44,2	30,6	29,3	478
Ville d'Abidjan	99,2	40,9	47,7	46,2	55,9	39,5	32,9	1 474
Milieu de résidence								
Urbain	99,4	37,7	42,0	43,1	51,5	36,7	31,2	2 868
Rural	99,6	35,5	39,5	41,8	50,4	37,9	31,6	2 537
Situation matrimoniale								
Déjà marié	99,5	37,7	40,8	42,4	51,0	38,1	32,8	2 713
Jamais marié	99,4	35,6	40,9	42,6	51,1	36,5	30,0	2 692
Niveau d'instruction de l'homme								
Aucun	99,3	32,5	38,1	38,0	50,0	34,1	28,5	1 758
Primaire	99,7	35,2	39,0	42,5	50,0	37,1	30,7	1 241
Secondaire et plus	99,5	40,4	43,8	45,7	52,3	39,7	33,8	2 405
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	99,5	35,8	39,7	40,4	48,6	36,1	31,3	997
Pauvre	99,3	33,1	36,6	39,8	49,1	36,2	29,1	871
Moyen	99,5	34,0	37,9	40,8	48,9	35,7	30,0	1 159
Riche	99,6	34,5	38,0	38,8	49,7	33,9	27,6	1 182
Le plus riche	99,4	44,7	50,5	51,5	57,7	43,9	38,1	1 197
Définition de communauté								
Ma famille	99,5	36,8	41,2	43,0	51,9	37,9	31,5	4 079
Mon village/quartier	99,0	35,0	37,3	39,7	47,5	36,4	31,0	472
Mon groupe ethnique	99,9	42,1	47,5	48,1	58,8	44,0	35,3	156
Mon groupe religieux	99,9	39,7	41,7	43,8	50,0	38,1	35,4	330
Mes pairs (âge/genre)	99,8	35,9	40,4	38,4	46,1	30,3	26,6	265
Autre (préciser)	100,0	19,1	24,1	26,2	29,9	15,9	15,9	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO3M : Perception du respect (hommes) (suite et fin)

Pourcentage des hommes selon leur perception du respect mutuel entre différentes communautés, du respect des opinions des autres et de leur respect par les autres, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui se sentent toujours respectés par:										Nombre d'hommes
	les personnes âgées/parents	les enfants	leurs pairs	leur groupe religieux	d'autres groupes religieux	leur groupe ethnique	d'autres groupes ethniques	les leaders communautaires	les autorités locales	Haute perception de respect (au moins 5)	
Ensemble	63,0	53,1	54,2	63,7	52,4	58,8	51,2	54,2	43,7	56,9	5 405
Âge											
15-19 ans	58,4	46,0	48,2	55,3	41,3	52,7	41,6	42,8	38,9	47,5	1 034
20-24 ans	63,6	54,0	56,0	62,1	50,5	57,2	47,4	54,0	41,7	54,1	868
25-34 ans	64,3	55,4	57,7	67,1	56,2	60,7	54,8	56,4	43,5	60,3	1 770
35-49 ans	63,9	54,5	53,4	65,9	56,2	61,4	55,0	58,8	47,8	60,3	1 733
Région											
Centre	76,0	69,2	74,0	75,6	64,7	74,5	62,9	74,3	60,6	71,5	252
Centre-Est	65,0	51,5	47,2	62,1	50,7	57,8	46,3	57,4	53,6	57,9	108
Centre-Nord	75,8	69,1	76,8	70,6	54,2	64,6	51,5	61,6	33,8	64,4	337
Centre-Ouest	31,2	29,8	30,0	33,0	26,1	28,2	23,2	26,8	24,5	24,0	682
Nord	79,7	78,6	83,9	77,9	68,0	76,7	64,9	67,6	49,5	76,4	265
Nord-Est	64,9	52,3	41,7	67,6	47,4	67,5	44,6	61,8	59,9	65,5	221
Nord-Ouest	71,0	72,7	67,3	69,1	59,4	67,0	58,7	60,8	48,7	66,5	269
Ouest	74,8	66,7	63,0	76,4	70,5	72,1	70,1	69,9	65,1	71,9	527
Sud sans Ville d'Abidjan	61,8	47,3	48,4	52,8	46,0	51,4	44,7	49,1	44,2	50,7	790
Sud-Ouest	73,7	50,4	48,2	77,4	67,6	72,7	66,0	70,7	65,0	72,7	478
Ville d'Abidjan	60,5	48,6	53,5	67,0	50,9	57,9	51,4	48,5	32,1	54,0	1 474
Milieu de résidence											
Urbain	61,0	49,9	53,3	63,3	50,6	56,7	49,8	50,0	35,7	54,5	2 868
Rural	65,2	56,8	55,3	64,0	54,5	61,3	52,7	59,0	52,8	59,6	2 537
Situation matrimoniale											
Déjà marié	65,3	58,1	58,6	68,1	58,6	63,5	57,1	60,5	49,2	62,6	2 713
Jamais marié	60,6	48,1	49,8	59,2	46,2	54,2	45,2	47,9	38,2	51,2	2 692
Niveau d'instruction de l'homme											
Aucun	66,9	57,4	58,1	66,8	55,3	63,0	53,0	59,0	47,3	60,7	1 758
Primaire	63,2	53,1	53,5	63,6	53,0	57,9	51,3	55,1	44,0	57,0	1 241
Secondaire et plus	59,9	50,0	51,8	61,4	50,0	56,3	49,7	50,2	41,0	54,0	2 405
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	62,7	55,9	54,5	62,2	51,0	57,6	49,8	54,8	47,8	56,2	997
Pauvre	62,1	53,4	51,9	59,2	51,2	58,3	49,4	55,7	49,6	55,3	871
Moyen	63,3	54,2	54,0	62,4	53,4	58,8	51,5	55,3	45,5	58,5	1 159
Riche	62,8	49,8	52,7	64,9	51,8	59,3	50,4	52,2	36,5	55,9	1 182
Le plus riche	63,5	52,8	57,5	68,1	54,1	59,8	54,0	53,6	41,4	58,0	1 197
Définition de communauté											
Ma famille	62,4	52,9	53,6	61,8	50,2	57,9	49,0	52,1	42,7	55,1	4 079
Mon village/quartier	63,2	55,0	53,2	60,3	53,7	55,7	51,7	58,1	42,0	58,0	472
Mon groupe ethnique	65,3	56,5	61,9	73,8	61,9	68,8	58,1	67,9	52,2	67,3	156
Mon groupe religieux	69,9	53,5	58,0	80,3	65,1	63,6	61,1	66,3	53,2	64,3	330
Mes pairs (âge/genre)	60,9	55,0	60,8	65,3	55,4	62,5	61,1	56,7	50,0	63,1	265
Autre (préciser)	60,1	38,2	38,6	79,1	73,7	71,6	67,4	54,8	35,1	65,5	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Non déclaré/Pas de réponse	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

16.4. Perception de valeurs partagées et confiance

Tableau SCO4 : Perception de valeurs partagées et confiance des femmes

Pourcentage de femmes qui pensent que les valeurs des personnes d'autres groupes ethniques sont les mêmes que les leurs

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Niveau de confiance des femmes en des personnes de différents groupes ethniques										Nombre de femmes
	Toujours	Parfois	Jamais	Famille	Voisins	Personnes qu'elles connaissent	Personnes qu'elles viennent de rencontrer	Personnes d'autres religions	Personnes d'autre Groupe ethnique	Haut niveau de confiance (au moins 3)	
Ensemble	59,4	30,2	9,6	74,9	21,1	24,7	5,2	14,4	13,6	21,5	11 780
Age											
15-19 ans	60,1	29,6	8,9	77,7	20,5	28,7	4,7	15,3	14,4	23,0	2 332
20-24 ans	57,9	31,2	10,3	73,0	19,9	24,7	5,1	14,2	13,7	20,3	2 266
25-34 ans	58,4	31,0	9,9	74,8	21,0	23,3	5,3	14,5	13,6	21,4	4 103
35-49 ans	61,3	29,0	9,2	74,5	22,6	23,4	5,3	13,9	12,9	21,2	3 079
Région											
Centre	61,3	23,1	15,6	75,4	15,2	14,6	5,1	12,6	13,0	15,9	595
Centre-Est	79,5	17,6	3,0	85,3	25,5	29,8	11,4	20,4	21,9	27,2	253
Centre-Nord	61,4	30,3	7,7	72,8	21,2	21,4	5,3	11,2	10,5	19,5	757
Centre-Ouest	63,1	32,9	3,5	76,7	27,8	32,6	2,8	11,2	10,2	26,0	1 463
Nord	53,9	32,4	13,0	84,6	42,0	43,0	16,9	25,3	23,9	42,6	674
Nord-Est	55,8	37,1	6,8	81,7	39,6	36,8	10,6	20,8	20,8	36,5	480
Nord-Ouest	55,2	27,9	13,4	72,4	24,1	25,3	7,7	11,0	11,0	21,1	603
Ouest	50,7	23,3	24,2	75,4	18,2	18,2	3,1	6,8	6,8	14,5	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	75,5	20,9	3,0	77,8	21,8	25,1	3,3	17,1	16,3	21,6	1 574
Sud-Ouest	51,4	24,7	23,6	75,6	15,8	25,0	4,7	13,3	13,3	19,4	1 005
Ville d'Abidjan	55,3	38,3	5,5	69,6	13,6	19,5	3,7	15,3	13,6	16,8	3 355
Milieu de résidence											
Urbain	59,6	32,7	7,1	72,6	15,3	21,0	3,7	13,5	12,6	17,5	6 389
Rural	59,2	27,4	12,6	77,7	27,9	29,1	6,8	15,5	14,8	26,2	5 391
Situation matrimoniale											
Déjà mariée	59,0	29,8	10,5	75,3	23,3	25,2	5,8	14,3	13,5	22,2	7 867
Jamais mariée	60,2	31,2	7,7	74,2	16,6	23,7	3,9	14,7	13,9	19,9	3 913
Niveau d'instruction de la femme											
Aucun	59,1	29,8	10,2	78,9	27,2	28,5	6,4	15,4	14,3	25,5	5 738
Primaire	59,7	29,5	10,0	71,2	17,1	22,0	5,0	13,4	12,9	19,0	2 743
Secondaire et plus	59,7	31,6	8,3	71,2	13,7	20,3	3,1	13,5	13,1	16,6	3 299
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	56,5	27,8	14,6	81,1	33,6	34,5	8,9	16,8	16,5	30,7	1 996
Pauvre	61,3	26,4	11,4	77,1	26,8	28,5	7,0	16,1	15,6	26,4	2 040
Moyen	60,7	28,4	10,4	75,7	20,9	23,1	4,5	11,9	11,2	19,5	2 206
Riche	61,3	30,4	7,6	73,6	18,0	24,2	3,9	16,4	14,8	20,9	2 561
Le plus riche	57,4	35,7	6,0	69,9	11,7	17,1	3,0	11,8	11,1	13,8	2 977

Tableau SCO4M : Perception de valeurs partagées et confiance des hommes

Pourcentage d'hommes qui pensent que les valeurs des personnes d'autres groupes ethniques sont les mêmes que les leurs

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Niveau de confiance des hommes en des personnes de différents groupes ethniques										
	Toujours	Parfois	Jamais	Famille	Voisins	Personnes qu'ils connaissent	Personnes qu'ils viennent de rencontrer	Personnes d'autres religions	Personnes d'autre Groupe ethnique	Haut niveau de confiance (au moins 3)	Nombre d'hommes
Ensemble	72,0	25,3	2,4	71,7	30,0	28,9	6,3	18,7	18,5	27,2	5 405
Age											
15-19 ans	71,9	25,0	2,6	75,0	26,1	27,5	4,7	13,3	14,0	23,5	1 034
20-24 ans	71,7	26,1	2,3	72,0	27,1	28,2	6,6	16,6	17,6	24,6	868
25-34 ans	70,9	26,6	2,2	70,8	31,2	29,2	7,1	21,1	20,1	28,6	1 770
35-49 ans	73,3	24,0	2,7	70,4	32,5	29,8	6,3	20,6	19,9	29,3	1 733
Région											
Centre	98,2	1,5	0,3	84,9	27,6	33,9	4,2	14,0	14,3	26,3	252
Centre-Est	69,8	24,1	5,8	77,3	35,4	28,9	3,6	15,4	12,9	27,6	108
Centre-Nord	87,9	11,5	0,6	82,0	41,7	39,3	9,5	19,1	18,6	36,0	337
Centre-Ouest	74,8	23,0	2,2	46,4	19,0	13,5	1,1	9,1	8,1	12,5	682
Nord	66,5	28,5	5,0	79,7	55,7	54,2	16,6	32,2	34,4	54,2	265
Nord-Est	53,4	41,0	5,1	78,3	34,6	25,1	6,6	17,6	14,6	25,4	221
Nord-Ouest	64,5	33,7	1,5	78,7	44,1	40,1	12,9	29,9	31,1	40,5	269
Ouest	85,8	13,3	0,9	81,9	43,1	41,8	10,6	34,6	35,4	43,1	527
Sud sans Ville d'Abidjan	71,6	25,3	3,1	65,2	23,4	23,2	8,6	14,7	14,6	20,8	790
Sud-Ouest	90,7	8,5	0,3	79,6	33,2	31,8	4,7	20,3	20,5	30,6	478
Ville d'Abidjan	57,1	39,2	3,3	71,9	22,3	24,4	3,1	15,8	15,2	21,7	1 474
Milieu de résidence											
Urbain	66,1	30,8	2,8	71,0	24,0	24,9	3,8	16,4	15,5	22,7	2 868
Rural	78,6	19,2	2,1	72,5	36,7	33,5	9,1	21,3	21,9	32,3	2 537
Situation matrimoniale											
Déjà marié	74,4	22,9	2,5	72,3	34,7	31,3	7,5	22,1	21,5	31,3	2 713
Jamais marié	69,6	27,8	2,4	71,0	25,3	26,5	5,0	15,3	15,4	23,1	2 692
Niveau d'instruction de l'homme											
Aucun	75,1	22,7	2,1	77,2	41,1	36,8	9,4	24,4	23,2	37,0	1 758
Primaire	75,4	21,4	2,9	72,1	30,8	27,5	6,9	19,8	20,9	28,0	1 241
Secondaire et plus	67,9	29,3	2,5	67,4	21,5	24,0	3,7	14,0	13,8	19,6	2 405
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	79,1	19,2	1,6	73,5	37,8	32,5	11,1	21,4	21,9	31,9	997
Pauvre	80,0	18,5	1,2	69,9	35,7	31,8	7,5	19,3	20,2	31,2	871
Moyen	75,5	21,6	2,9	71,4	32,2	32,2	6,0	19,0	18,7	29,7	1 159
Riche	63,3	33,7	2,5	71,5	25,8	24,6	3,6	18,5	16,9	24,7	1 182
Le plus riche	65,5	30,8	3,6	71,9	21,3	25,0	4,3	16,0	15,7	20,5	1 197

16.5. Perception sur la capacité et la liberté d'expression

Table SCO5 : Perception sur la capacité et la liberté d'expression				
Pourcentage des Femmes selon leur perception sur leur capacité et liberté d'exprimer leurs préoccupations, Côte d'Ivoire, 2016				
Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui pensent avoir le potentiel d'apporter du changement dans leur communauté	Pourcentage de femmes qui pensent être libres d'exprimer leurs préoccupations dans leurs familles	Pourcentage de femmes qui pensent être libres d'exprimer leurs préoccupations dans leurs communautés	Nombre de femmes
Ensemble	85,3	81,0	13,2	11 780
Age				
15-19 ans	78,8	68,6	10,3	2 332
20-24 ans	85,2	78,3	12,0	2 266
25-34 ans	86,8	84,2	13,8	4 103
35-49 ans	88,4	88,0	15,6	3 079
Région				
Centre	80,7	81,4	12,2	595
Centre-Est	89,4	88,5	16,8	253
Centre-Nord	76,0	82,6	14,4	757
Centre-Ouest	85,6	77,6	12,2	1 463
Nord	72,1	81,3	5,2	674
Nord-Est	92,5	81,9	21,4	480
Nord-Ouest	81,2	76,4	6,0	603
Ouest	87,5	81,6	9,3	1 023
Sud sans Ville	84,4	80,6	15,8	1 574
d'Abidjan				
Sud-Ouest	91,3	81,3	10,5	1 005
Ville d'Abidjan	88,2	81,9	16,0	3 355
Milieu de résidence				
Urbain	87,2	82,2	15,0	6 389
Rural	83,1	79,5	11,2	5 391
Situation matrimoniale				
Déjà mariée	86,4	84,0	12,9	7 867
Jamais mariée	83,2	74,9	14,0	3 913
Niveau d'instruction de la femme				
Aucun	81,6	79,4	9,3	5 738
Primaire	87,0	82,2	14,0	2 743
Secondaire et +	90,3	82,7	19,5	3 299
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	82,2	79,1	10,1	1 996
Pauvre	81,6	78,0	10,5	2 040
Moyen	83,9	81,3	11,5	2 206
Riche	87,1	81,0	13,5	2 561
Le plus riche	89,4	84,0	18,3	2 977
Définition de communauté				
Ma famille	85,6	82,2	0,0	9 815
Mon village/quartier	80,1	80,0	70,8	696
Mon groupe ethnique	80,0	79,9	74,5	182
Mon groupe religieux	91,0	78,0	86,6	662
Mes pairs (âge/genre)	85,8	55,4	91,6	301
Autre (préciser)	69,2	75,3	73,1	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	26

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

16.6. Inclusion sociale, économique et politique

Tableau SCO6 : Inclusion sociale, économique et politique des femmes							
Pourcentage des femmes qui participent et sont satisfaites de leur engagement social, économique et civique/politique, Côte d'Ivoire, 2016							
Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui ont assisté à au moins une activité inter-communautaire			Pourcentage de femmes majeures qui votent toujours aux élections	Pourcentage de femmes qui sont satisfaites des opportunités de revenus qui s'offrent à elles	Pourcentage de femmes qui pensent avoir les mêmes chances d'accéder à des activités génératrices de revenus que n'importe qui d'autre	Nombre de femmes
	Assisté à une réunion communautaire	Mobilisation avec d'autres pour porter un problème	Assiste à une activité communautaire inter-ethnique				
Ensemble	35,1	9,6	23,3	26,1	59,5	80,0	11 780
Age							
15-19 ans	20,0	3,8	9,5	1,3	58,6	78,8	2 332
20-24 ans	28,6	6,6	18,4	8,7	59,4	79,2	2 266
25-34 ans	37,2	10,6	26,1	31,2	60,3	81,8	4 103
35-49 ans	48,3	14,9	33,5	50,9	58,9	78,9	3 079
Région							
Centre	36,6	6,9	17,5	27,7	57,8	79,0	595
Centre-Est	44,0	7,9	23,0	32,8	67,2	82,4	253
Centre-Nord	31,1	8,7	22,3	27,8	56,9	82,6	757
Centre-Ouest	38,2	9,8	33,6	20,3	39,9	69,4	1 463
Nord	37,0	11,6	33,3	36,3	82,7	89,0	674
Nord-Est	34,0	5,1	22,2	30,6	61,2	92,1	480
Nord-Ouest	38,9	17,1	21,1	31,4	73,0	95,0	603
Ouest	42,2	18,6	24,7	31,8	61,5	77,5	1 023
Sud sans Ville	33,0	8,5	23,2	26,9	62,7	76,6	1 574
d'Abidjan							
Sud-Ouest	32,3	10,6	19,4	18,5	50,3	66,2	1 005
Ville d'Abidjan	32,4	6,6	19,3	23,9	61,5	84,2	3 355
Milieu de résidence							
Urbain	33,8	8,4	21,4	24,8	61,7	82,8	6 389
Rural	36,6	11,1	25,5	27,7	56,8	76,6	5 391
Situation matrimoniale							
Déjà mariée	39,3	11,4	27,8	33,1	60,7	80,0	7 867
Jamais mariée	26,5	6,0	14,2	11,9	57,0	79,8	3 913
Niveau d'instruction de la femme							
Aucun	34,6	10,2	25,8	27,8	59,6	78,5	5 738
Primaire	35,4	8,6	24,0	27,9	58,2	78,9	2 743
Secondaire et plus	35,6	9,4	18,4	21,6	60,2	83,5	3 299
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	35,7	12,3	24,7	25,7	56,4	77,0	1 996
Pauvre	35,9	10,2	26,4	27,5	54,5	76,4	2 040
Moyen	35,2	10,6	25,3	27,0	60,6	77,6	2 206
Riche	32,8	7,1	22,6	24,7	60,5	80,1	2 561
Le plus riche	35,9	8,7	19,4	25,9	63,1	86,1	2 977
Définition de communauté							
Ma famille	33,4	9,8	23,3	25,6	60,9	80,5	9 815
Mon village/quartier	35,1	7,9	21,7	32,3	54,9	82,7	696
Mon groupe ethnique	40,9	5,4	34,4	16,4	53,3	76,6	182
Mon groupe religieux	56,5	10,0	24,3	31,7	49,0	74,6	662
Mes pairs (âge/genre)	32,5	8,9	20,2	20,0	49,6	71,2	301
Autre (préciser)	49,9	12,3	23,6	32,7	58,7	83,2	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO6M : Inclusion sociale, économique et politique des hommes

Pourcentage des hommes qui participent et sont satisfaits de leur engagement social, économique et civique/politique, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui ont assisté à au moins une activité inter-communautaire			Pourcentage de femmes majeures qui votent toujours aux élections	Pourcentage d'hommes qui sont satisfaits des opportunités de revenus qui s'offrent à eux	Pourcentage d'hommes qui pensent avoir les mêmes chances d'accéder à des activités génératrices de revenus que n'importe qui d'autre	Nombre d'hommes
	Assisté à une réunion communautaire	Mobilisation avec d'autres pour porter un problème	Assiste à une activité communautaire inter-ethnique				
Ensemble	51,4	20,8	27,1	34,3	60,1	75,5	5 405
Age							
15-19 ans	23,6	10,6	11,9	2,9	55,9	73,4	1 034
20-24 ans	42,7	18,4	20,6	17,7	61,0	76,2	868
25-34 ans	54,8	22,3	29,5	38,8	61,0	74,9	1 770
35-49 ans	68,8	26,5	37,1	56,7	61,3	76,9	1 733
Région							
Centre	48,6	20,9	22,1	33,3	49,9	59,1	252
Centre-Est	48,1	33,0	37,1	27,7	63,4	71,2	108
Centre-Nord	45,8	16,4	17,4	34,3	55,1	76,2	337
Centre-Ouest	47,8	13,3	32,0	29,1	40,5	76,7	682
Nord	67,4	25,5	19,7	58,3	78,2	76,9	265
Nord-Est	62,9	42,2	41,1	35,5	81,2	78,1	221
Nord-Ouest	66,4	23,2	33,9	52,7	82,3	72,2	269
Ouest	57,6	22,4	31,4	39,6	74,5	70,7	527
Sud sans Ville d'Abidjan	51,8	26,0	28,9	28,6	67,5	81,9	790
Sud-Ouest	45,7	11,9	20,8	25,9	65,6	83,6	478
Ville d'Abidjan	47,0	19,4	24,8	33,3	50,4	73,4	1 474
Milieu de résidence							
Urbain	45,2	19,0	22,8	30,7	55,0	73,8	2 868
Rural	58,3	22,8	32,1	38,4	65,9	77,3	2 537
Situation matrimoniale							
Déjà marié	66,2	26,1	35,4	52,1	65,2	77,8	2 713
Jamais marié	36,4	15,5	18,8	16,4	54,9	73,1	2 692
Niveau d'instruction de l'homme							
Aucun	57,9	17,7	30,6	40,1	65,4	74,6	1 758
Primaire	48,2	17,7	25,4	36,3	61,0	70,7	1 241
Secondaire et plus	48,2	24,6	25,6	29,0	55,7	78,6	2 405
Indice de bien-être économique							
Le plus pauvre	57,0	18,8	31,2	35,9	61,9	72,1	997
Pauvre	51,6	19,3	26,7	36,7	64,3	78,6	871
Moyen	49,3	20,6	27,9	32,8	63,3	74,3	1 159
Riche	47,4	21,3	25,4	33,1	57,8	71,8	1 182
Le plus riche	52,4	23,2	25,0	33,8	54,7	80,7	1 197
Définition de communauté							
Ma famille	49,3	19,1	25,1	33,6	60,5	77,1	4 079
Mon village/quartier	59,0	25,5	37,6	41,3	60,1	60,8	472
Mon groupe ethnique	58,4	29,9	41,2	34,8	62,3	77,2	156
Mon groupe religieux	69,8	24,6	35,9	35,1	59,6	76,4	330
Mes pairs (âge/genre)	42,8	22,6	27,0	31,0	58,2	74,2	265
Autre (préciser)	53,0	37,5	13,5	37,4	56,0	77,9	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

16.7. Confiance en les institutions

Table SCO6B : Confiance des femmes aux institutions

Pourcentage de femmes qui ont confiance en chacune des institutions, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage des femmes qui ont confiance aux institutions/ personnes								Haute perception de confiance aux institutions	Nombre de femmes
	Leaders	Enseignants	Agent de santé	Elus locaux	Fonctionnaire de l'Etat	Parlement	Police/gendarme	Justice		
Ensemble	79,7	72,7	76,9	51,3	61,3	51,0	57,8	60,9	98,0	11 780
Age										
15-19 ans	82,4	73,8	79,6	56,6	66,3	56,4	63,0	68,3	96,1	2 332
20-24 ans	78,8	70,9	76,8	50,8	59,4	50,6	57,2	59,7	97,4	2 266
25-34 ans	77,8	71,8	75,6	48,6	59,6	48,2	55,4	58,0	98,6	4 103
35-49 ans	80,8	74,5	76,5	51,4	61,3	51,0	57,5	60,2	98,9	3 079
Région										
Centre	81,8	72,7	73,5	45,0	47,9	42,1	55,3	57,5	98,3	595
Centre-Est	85,8	83,2	85,4	61,3	74,2	61,5	71,5	74,3	97,7	253
Centre-Nord	79,4	63,3	69,4	48,1	51,2	44,2	52,5	54,5	98,0	757
Centre-Ouest	76,5	67,8	74,8	48,4	55,4	48,5	55,5	55,4	99,8	1 463
Nord	88,6	90,1	90,2	83,3	87,5	83,3	77,2	80,6	98,7	674
Nord-Est	82,5	79,9	85,0	73,9	75,2	74,6	69,9	74,7	97,4	480
Nord-Ouest	84,1	81,8	85,5	70,2	80,6	69,9	67,8	74,5	94,8	603
Ouest	80,3	77,8	80,6	55,9	65,6	55,6	55,4	61,3	96,2	1 023
Sud sans Ville	82,4	78,0	82,6	55,3	66,3	52,9	69,7	66,7	98,8	1 574
d'Abidjan										
Sud-Ouest	84,1	75,8	75,4	50,3	61,9	50,3	52,9	58,6	98,1	1 005
Ville d'Abidjan	74,6	65,1	70,7	37,8	53,2	39,2	48,6	53,9	97,8	3 355
Milieu de résidence										
Urbain	76,6	68,0	72,9	42,6	55,6	43,2	52,6	56,8	98,0	6 389
Rural	83,4	78,4	81,5	61,7	68,1	60,3	64,0	65,9	98,0	5 391
Situation matrimoniale										
Déjà mariée	80,4	74,3	77,6	52,7	62,2	52,6	58,4	61,2	98,4	7 867
Jamais mariée	78,4	69,4	75,4	48,7	59,6	47,9	56,6	60,5	97,1	3 913
Niveau d'instruction de la femme										
Aucun	84,6	77,9	80,8	59,8	67,9	59,5	64,6	66,9	97,6	5 738
Primaire	76,6	70,2	74,0	47,0	56,7	46,2	52,9	58,1	97,8	2 743
Secondaire et plus	73,8	65,8	72,5	40,2	53,8	40,3	50,1	53,0	98,7	3 299
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	84,8	82,2	84,2	66,0	72,1	64,5	66,1	67,5	97,7	1 996
Pauvre	81,9	77,0	81,9	61,5	67,8	60,2	64,1	67,0	97,9	2 040
Moyen	80,1	72,9	76,4	52,5	60,8	52,7	58,7	62,8	98,0	2 206
Riche	79,3	68,8	74,4	45,2	57,4	46,0	55,7	61,2	98,2	2 561
Le plus riche	74,8	66,7	71,0	38,9	53,6	38,8	49,0	50,9	98,1	2 977

Table SCO6BM : Confiance des hommes aux institutions**Pourcentage d'hommes qui ont confiance en chacune des institutions, Côte d'Ivoire, 2016**

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui ont confiance aux institutions/personnes									Nombre d'hommes
	Leaders	Enseignants	Agent de santé	Elus locaux	Fonctionnaire de l'Etat	Parlement	Police/gendarmerie	Justice	Haute perception de confiance aux institutions	
Ensemble	79,4	80,1	77,0	50,8	69,3	54,3	61,7	63,0	97,3	5 405
Age										
15-19 ans	81,9	83,5	84,4	62,8	77,2	63,5	72,1	71,9	95,4	1 034
20-24 ans	80,2	81,7	78,1	51,8	71,4	55,5	64,4	62,6	96,8	868
25-34 ans	76,9	78,3	75,1	47,2	64,7	50,6	58,6	59,9	97,6	1 770
35-49 ans	80,0	79,1	74,0	46,8	68,2	52,0	57,3	60,9	98,5	1 733
Région										
Centre	89,2	87,4	85,5	62,1	86,3	72,4	78,6	83,2	99,4	252
Centre-Est	91,2	85,5	82,4	67,8	75,9	68,9	72,5	75,5	99,1	108
Centre-Nord	77,5	80,3	75,0	53,8	74,0	64,6	67,5	76,2	100,0	337
Centre-Ouest	82,4	88,6	82,2	57,0	84,4	58,8	65,4	62,9	97,3	682
Nord	92,8	93,8	87,4	71,5	85,3	83,5	70,9	82,9	99,0	265
Nord-Est	84,2	84,9	81,9	72,1	74,7	60,9	76,1	76,3	98,5	221
Nord-Ouest	88,3	87,7	88,3	59,6	84,4	61,1	72,7	78,4	98,6	269
Ouest	83,6	83,5	87,7	51,5	69,6	55,0	70,0	74,9	94,1	527
Sud sans Ville d'Abidjan	79,8	82,1	82,3	57,8	76,2	59,0	67,7	61,4	99,3	790
Sud-Ouest	82,4	78,8	77,8	55,5	64,6	53,9	57,4	64,2	92,2	478
Ville d'Abidjan	68,4	68,0	61,6	30,1	49,1	35,6	44,4	43,3	97,3	1 474
Milieu de résidence										
Urbain	74,3	74,4	69,2	39,6	60,7	45,1	54,4	53,6	97,7	2 868
Rural	85,1	86,5	85,8	63,5	79,1	64,7	70,0	73,6	96,9	2 537
Situation matrimoniale										
Déjà marié	80,2	80,7	76,8	51,3	70,4	55,2	61,0	64,5	97,9	2 713
Jamais marié	78,6	79,5	77,2	50,3	68,1	53,4	62,4	61,4	96,8	2 692
Niveau d'instruction de l'homme										
Aucun	89,4	86,3	81,0	61,6	76,8	64,3	68,8	72,7	97,4	1 758
Primaire	79,1	78,9	75,9	52,9	69,1	55,7	61,2	63,7	96,1	1 241
Secondaire et plus	72,2	76,1	74,7	41,9	63,9	46,2	56,8	55,4	97,9	2 405
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	86,5	88,8	86,1	63,3	77,2	64,8	69,5	75,0	96,1	997
Pauvre	84,7	84,4	85,2	63,7	79,7	65,6	72,4	74,0	96,3	871
Moyen	82,3	82,9	79,5	57,9	75,8	58,6	65,7	66,4	97,9	1 159
Riche	74,3	71,4	65,4	40,1	61,2	45,3	52,2	55,0	97,3	1 182
Le plus riche	71,7	75,6	72,6	34,9	56,8	42,0	53,0	49,5	98,5	1 197

16.8. Perception des populations sur la résolution des conflits dans la Communauté

Tableau SCO7 : Perception des femmes sur la résolution des conflits dans la communauté

Pourcentage de femmes déclarant que leur communauté a un mécanisme de résolution de conflit et que les membres de son groupe ethnique sont écoutés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage de femmes qui rapportent que leur communauté a un mécanisme de résolution de conflit					Pourcentage de femmes qui pensent que les membres de leur groupe ethnique sont entendus lors de processus de résolution de conflit					Nombre de femmes	
	Aller à la police/Gendarmerie	Aller vers les anciens	Aller vers les médiateurs communautaires	Aller vers les leaders locaux	Aller vers les autorités	Autre (préciser)	Ne sait pas/Pas de réponse	Toujours	Parfois	Jamais		Ne sait pas/Pas de réponse
Ensemble	2,8	65,5	11,6	3,3	1,1	13,0	2,7	41,9	37,6	8,1	12,4	11 780
Age												
15-19 ans	3,3	65,3	9,5	3,3	1,0	13,2	4,3	40,1	35,7	8,0	16,2	2 332
20-24 ans	3,3	64,7	11,0	2,9	1,0	13,6	3,5	40,5	38,7	7,8	13,0	2 266
25-34 ans	2,8	64,8	12,2	3,5	1,2	13,2	2,4	41,7	38,0	8,6	11,7	4 103
35-49 ans	2,1	67,0	12,9	3,4	1,3	12,1	1,2	44,4	37,8	7,8	10,0	3 079
Région												
Centre	1,0	73,2	10,0	3,0	2,9	8,3	1,6	60,9	20,4	5,5	13,2	595
Centre-Est	3,4	69,0	7,9	5,0	,5	14,0	,3	63,8	21,6	6,6	8,0	253
Centre-Nord	1,4	70,9	6,9	1,3	3,9	13,2	2,5	38,6	39,0	6,9	15,5	757
Centre-Ouest	1,2	81,6	4,9	4,0	,6	7,2	,5	40,4	37,8	13,1	8,8	1 463
Nord	4,8	45,1	23,1	,3	0,0	26,3	,4	44,3	38,3	11,0	6,4	674
Nord-Est	3,4	48,9	5,0	5,4	,2	35,6	1,4	78,4	16,9	1,9	2,8	480
Nord-Ouest	1,0	72,1	8,3	3,8	,4	10,2	4,3	32,6	40,8	7,5	19,0	603
Ouest	,7	67,5	17,1	3,4	1,1	7,5	2,8	45,4	35,0	6,5	13,1	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	1,7	70,9	10,4	6,1	,4	10,1	,3	45,6	35,7	8,8	9,8	1 574
Sud-Ouest	4,4	55,7	23,9	1,6	3,3	7,9	3,2	39,4	32,3	9,0	19,3	1 005
Ville d'Abidjan	4,7	60,6	10,6	2,8	,7	15,3	5,3	32,1	46,9	7,2	13,8	3 355
Milieu de résidence												
Urbain	3,7	64,0	10,1	2,7	1,1	14,7	3,7	36,8	42,1	7,3	13,9	6 389
Rural	1,7	67,2	13,4	4,1	1,2	11,0	1,4	47,9	32,3	9,2	10,6	5 391
Situation matrimoniale												
Déjà mariée	2,6	66,5	12,7	3,2	1,0	12,2	1,8	42,9	37,3	8,3	11,5	7 867
Jamais mariée	3,2	63,4	9,4	3,6	1,5	14,5	4,3	39,7	38,2	7,9	14,2	3 913
Niveau d'instruction de la femme												
Aucun	2,4	67,7	13,0	2,8	,7	10,9	2,4	43,7	35,4	7,8	13,1	5 738
Primaire	2,2	65,2	10,9	4,1	1,5	13,2	2,7	41,8	38,1	8,7	11,4	2 743
Secondaire et plus	4,1	61,7	9,8	3,6	1,5	16,3	3,0	38,7	41,0	8,3	12,0	3 299
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	1,5	67,3	16,0	3,6	,8	9,6	1,2	47,6	32,9	9,1	10,4	1 996
Pauvre	1,9	68,2	12,2	3,9	1,2	10,8	1,9	48,2	32,9	8,2	10,7	2 040
Moyen	2,4	69,2	10,3	3,7	1,8	11,0	1,6	43,9	35,4	9,9	10,8	2 206
Riche	3,3	63,8	11,2	2,3	,8	16,3	2,3	39,4	40,5	6,9	13,2	2 561
Le plus riche	4,1	61,0	9,6	3,4	1,3	15,3	5,3	34,3	43,1	7,2	15,4	2 977
Définition de communauté												
Ma famille	2,6	68,8	10,5	2,0	,7	13,0	2,4	41,1	38,2	8,2	12,5	9 815
Mon village/quartier	6,9	47,3	14,4	13,6	4,7	6,7	6,4	48,9	33,1	7,5	10,5	696
Mon groupe ethnique	5,1	59,3	19,2	14,4	0,0	1,3	,6	48,5	35,0	9,1	7,3	182
Mon groupe religieux	1,3	47,6	25,3	9,0	5,0	9,4	2,5	45,1	33,6	7,4	13,9	662
Mes pairs (âge/genre)	1,4	50,3	7,7	5,3	,3	32,7	2,3	36,8	43,4	8,8	10,9	301
Autre (préciser)	8,5	40,8	6,3	3,2	0,0	39,9	1,3	52,5	24,1	9,1	14,3	97
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

Tableau SCO7M : Perception des hommes sur la résolution des conflits dans la communauté
Pourcentage d'hommes déclarant que leur communauté a un mécanisme de résolution de conflit et que les siens sont écoutés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques socio-économiques et démographiques	Pourcentage d'hommes qui rapportent que leur communauté a un mécanisme de résolution de conflit					Pourcentage d'hommes qui pensent que les membres de leur groupe ethnique sont entendus lors de processus de résolution de conflit						
	Aller à la police/Gendarmerie	Aller vers les anciens	Aller vers les médiateurs communautaires	Aller vers les leaders locaux	Aller vers les autorités	Autre (préciser)	Ne sait pas/Pas de réponse	Toujours	Parfois	Jamais	Ne sait pas/Pas de réponse	Nombre d'hommes
Ensemble	4,7	58,8	16,3	9,7	2,2	7,8	0,6	45,5	43,5	5,5	5,5	5 405
Age												
15-19 ans	5,4	65,9	10,2	6,4	2,5	8,1	1,5	42,0	43,8	6,5	7,7	1 034
20-24 ans	4,6	60,8	12,2	11,6	2,2	7,9	0,8	43,0	47,8	4,2	4,9	868
25-34 ans	5,2	56,3	17,6	10,3	2,3	7,8	0,5	47,2	42,6	4,4	5,8	1 770
35-49 ans	3,8	56,0	20,6	10,0	2,0	7,4	0,2	47,2	42,1	6,7	4,0	1 733
Région												
Centre	2,2	76,4	16,1	3,7	0,5	0,8	0,3	62,6	32,4	2,7	2,3	252
Centre-Est	2,6	65,4	8,1	18,2	0,1	5,0	0,6	56,1	41,5	1,0	1,4	108
Centre-Nord	1,8	83,2	9,8	3,5	0,6	0,8	0,4	59,9	32,3	6,7	1,1	337
Centre-Ouest	3,0	70,8	4,8	8,1	2,2	10,2	0,8	40,9	52,6	4,5	2,0	682
Nord	1,6	71,1	11,0	1,2	1,7	12,2	1,2	32,9	58,5	7,2	1,4	265
Nord-Est	5,3	50,6	8,3	23,7	2,0	10,1	0,0	63,3	33,7	1,9	1,2	221
Nord-Ouest	4,5	43,4	32,3	12,9	4,4	2,4	0,3	53,8	38,9	6,1	1,2	269
Ouest	0,9	37,7	33,8	23,6	0,4	2,8	0,8	50,6	31,9	9,2	8,3	527
Sud sans Ville d'Abidjan	5,1	56,9	10,7	11,9	2,3	12,6	0,5	38,4	54,4	5,1	2,0	790
Sud-Ouest	6,3	47,7	28,6	11,4	1,5	4,1	0,5	56,3	22,9	3,8	17,0	478
Ville d'Abidjan	7,8	58,0	15,7	4,3	3,6	9,8	0,8	37,2	48,6	6,1	8,1	1 474
Milieu de résidence												
Urbain	7,3	60,3	14,4	5,6	3,1	8,6	0,7	41,1	47,8	5,4	5,6	2 868
Rural	1,8	57,0	18,4	14,3	1,2	6,8	0,5	50,5	38,6	5,6	5,3	2 537
Situation matrimoniale												
Déjà marié	4,8	54,2	20,2	10,6	2,4	7,4	0,4	48,4	41,4	5,8	4,4	2 713
Jamais marié	4,5	63,3	12,4	8,8	2,0	8,1	0,8	42,6	45,6	5,2	6,5	2 692
Niveau d'instruction de l'homme												
Aucun	4,1	60,4	18,0	10,3	1,4	5,5	0,3	48,1	42,6	3,5	5,8	1 758
Primaire	4,1	60,0	15,2	11,3	1,5	7,1	0,8	47,0	40,3	6,6	6,1	1 241
Secondaire et plus	5,4	56,9	15,6	8,3	3,2	9,7	0,8	42,8	45,8	6,5	4,9	2 405
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	1,6	59,4	18,2	13,8	0,8	5,4	0,8	46,9	42,5	4,9	5,7	997
Pauvre	1,7	60,4	16,0	13,9	1,4	6,1	0,6	51,0	36,3	6,2	6,6	871
Moyen	4,6	60,3	15,5	10,0	1,8	7,2	0,5	48,5	42,9	3,8	4,8	1 159
Riche	5,0	62,9	14,9	6,9	3,1	6,5	0,7	44,3	45,4	6,1	4,3	1 182
Le plus riche	9,2	51,4	17,0	5,6	3,5	12,7	0,6	38,7	48,4	6,7	6,2	1 197
Définition de communauté												
Ma famille	4,7	63,1	13,3	8,5	2,2	7,7	0,6	46,6	42,5	5,2	5,7	4 079
Mon village/quartier	4,3	44,5	20,8	24,3	3,4	2,3	0,3	45,2	49,3	4,3	1,2	472
Mon groupe ethnique	2,0	47,7	18,3	17,3	1,7	2,3	0,8	43,2	46,8	6,2	3,9	156
Mon groupe religieux	5,6	42,1	35,7	7,1	2,2	6,2	1,0	42,2	40,9	9,7	7,2	330
Mes pairs (âge/genre)	5,4	53,6	18,8	3,1	0,6	17,7	0,8	37,5	50,8	8,8	2,9	265
Autre (préciser)	4,8	35,3	28,2	1,9	3,3	26,6	0,0	39,0	44,5	0,0	16,6	91
Ne sait pas	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

(*) Résultats basés sur des observations inférieures à 25 cas non pondérés

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Blanc, A. et Wardlaw, T. 2005. « Surveillant le bas poids de naissance : Une évaluation des évaluations internationales et d'un procédé mis à jour d'évaluation ». *Bulletin d'OMS*, 83 (3), 178-185.

Boerma, J. T., Weinstein, K. I., Rutstein, S.O., et Sommerfelt, A. E., 1996. Données sur le poids de naissance dans les pays en voie de développement : Les enquêtes peuvent-ils aider ? *Bulletin de l'organisation mondiale de la santé*, 74 (2), 209-16.

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) [Côte d'Ivoire] et UNICEF. 2000. *Enquête à indicateurs multiples, Côte d'Ivoire, MICS 2000*. Abidjan : ENSEA et UNICEF.

Filmer, D. et Pritchett, L., 2001. Estimant des effets de richesse sans données de dépense - ou larmes : Une application aux inscriptions éducatives dans les états de l'Inde. *Démographie* 38(1): 115-132.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire].2007. *Enquête à indicateurs multiples, Côte d'Ivoire 2006, Rapport final*, Abidjan, Côte d'Ivoire : Institut National de la Statistique.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire] et UNICEF.1996. *Enquête à indicateurs multiples, Côte d'Ivoire, MICS 1996, Rapport final*. Abidjan : INS et UNICEF.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire] et ICF International. 2012. *Enquête Démographique et de Santé, Côte d'Ivoire 2011-2012*. Calverton, Maryland, USA : INS et ICF International.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire]. 2011. *Enquête sur la disponibilité, la qualité et l'utilisation des services de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant*, Rapport final, Abidjan, Côte d'Ivoire : Institut National de la Statistique.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire] et ORC Macro. 2006. *Enquête sur les Indicateurs du SIDA, Côte d'Ivoire 2005*. Calverton, Maryland, USA : Institut National de la Statistique et ORC Macro.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire]. 2001. *Recensement Général de la Population et de l'Habitation 1998 : État et structure de la population*. Volume 4. Tome 1. Abidjan : INS.

Institut National de la Statistique (INS) [Côte d'Ivoire] et ORC Macro. 2001. *Enquête Démographique et de Santé, Côte d'Ivoire 1998-1999*. Calverton, Maryland, USA : INS et ORC Macro.

Nations Unies, 1983. *X manuel : Techniques indirectes pour l'évaluation démographique* (Publication des Nations Unies, No. de ventes. E.83.XIII.2).

Nations Unies, 1990a. *QFIVE, programme des Nations Unies pour l'évaluation de mortalité infantile*. New York, Division de bruit de l'ONU.

Nations Unies, 1990b. *Guide étape-par-étape de l'évaluation de la mortalité infantile*. New York, l'ONU. Rutstein, S.O. et

Johnson, K., 2004. *L'index de richesse de CSAD*. Le comparatif de CSAD rapporte le non. 6. Calverton, le Maryland : Macro d'ORC.

UNICEF, 2006. *Suivi de la Situation des Enfants et des Femmes. Manuel des Enquêtes à Indicateurs Multiples*, New York.

UNICEF, 2006. *Surveillance de la situation des enfants et des femmes. Enquête multiple de faisceau d'indicateur Manuel*, New York.

WHO et UNICEF, 1997. *La méthode de fraternité pour estimer la mortalité maternelle. Notes de conseils pour les utilisateurs potentiels*, Genève.

WWW.Childinfo.org.

ANNEXE A. PLAN DE SONDAGE

Principes

Les principales caractéristiques du plan de sondage sont décrites dans la présente annexe. Elles concernent notamment la base de sondage, les unités de sondage des différents degrés du sondage, les domaines d'étude, les strates, la taille de l'échantillon des ménages, la répartition des échantillons des différents degrés, l'actualisation de la liste des ménages dans les unités primaires échantillonnées et le calcul des poids de sondage des ménages.

L'enquête MICS5 est réalisée au moyen d'un sondage probabiliste qui est un sondage aréolaire à deux degrés avec stratification au premier degré. Les unités statistiques du premier degré ou unités primaires (UP) sont les zones de dénombrement (ZD) définies lors du RGPH (Recensement Général de la Population et de l'Habitat) de 2014. Un échantillon de zones de dénombrement est tiré au premier degré. Les ménages des zones de dénombrement ainsi sélectionnées constituent les unités statistiques du deuxième degré ou unités secondaires du sondage.

Le tableau qui suit indique la correspondance entre les domaines d'étude et les régions ou districts administratifs.

Tableau A1 : Correspondance entre les domaines d'étude et les régions ou districts administratifs

DOMAINES D'ETUDE	REGION ou DISTRICT CORRESPONDANT
Centre	YAMOISSOUKRO
	N'ZI
	BELIER
	IFFOU
MORONOU	
Centre-Est	INDENIE-DJUABLIN
Centre-Nord	GBEKE
	HAMBOL
Centre-Ouest	HAUT-SASSANDRA
	MARAHOUÉ
	GÔH
Nord	PORO
	BAGOUE
	TCHOLOGO
Nord-Est	GONTOUGO
	BOUNKANI
Nord-Ouest	KABADOUGOU
	WORODOUGOU
	BAFING
	BERE
FOLON	
Ouest	TONKPI
	CAVALLY
	GUEMON
Sud	AUTONOME D'ABIDJAN (les sous-préfectures)
	SUD-COMOE
	LÔH-DJIBOUA
	AGNEBY-TIASSA
	GRANDS-PONTS
LA ME	
Sud-Ouest	SAN-PEDRO
	GBÔKLE
	NAWA
Ville d'Abidjan	AUTONOME D'ABIDJAN (la Ville d'Abidjan)

Bases de sondage

Lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014, les sous-préfectures ainsi que les unités administratives correspondantes des villes d'Abidjan et de Yamoussoukro ont été subdivisées en zones de dénombrement (ZD) qui sont des entités géographiques composées de 1200 habitants et de 1000 habitants environ respectivement en Milieu de résidence rural et en Milieu de résidence urbain. L'Institut National de la Statistique (INS) dispose d'un fichier des zones de dénombrement (ZD) avec leurs identifiants géographiques et l'information sur le milieu de résidence et l'effectif de la population.

Le RGPH 2014 a défini pour l'ensemble du pays, au total 23484 zones de dénombrement qui renfermaient en 2014 une population de 22 671 331 habitants.

La liste des zones de dénombrement avec leurs caractéristiques constitue la base de sondage du premier degré ou la base de sondage des unités primaires de l'enquête. Le tableau A2 présente des éléments de la structure de cette base des unités primaires.

Les zones de dénombrement sélectionnées ont fait l'objet d'une nouvelle énumération des ménages. Cette nouvelle collecte de données est axée essentiellement sur la localisation et l'identité des ménages des zones de dénombrement échantillonnées. Elle a pour but l'actualisation de la liste des ménages de ces zones de dénombrement, laquelle liste définit la base de sondage du 2^e degré de l'enquête.

Domaines d'étude et strates

Un domaine d'étude est une partie de l'univers sondé pour laquelle sont recherchés des résultats significatifs, c'est-à-dire des estimations séparées et d'une précision suffisante. Au total, 11 domaines d'étude sont définis dans la base de sondage pour la plupart des enquêtes statistiques à couverture nationale. Chaque domaine d'étude est constitué de l'une ou plusieurs des 33 entités administratives que sont les régions ou les districts autonomes.

Les strates sont définies par le milieu de résidence à l'intérieur d'un domaine d'étude, ce qui conduit à 21 strates. Le tableau A3 présente les 21 strates de même que les 11 domaines d'étude d'appartenance tandis que les deux domaines d'étude définis d'après le Milieu de résidence, le "Milieu de résidence urbain" et le "Milieu de résidence rural", sont présentés dans le tableau A2.

Tableau A2 : Structure de la base de sondage des ZD selon le domaine d'étude et le Milieu de résidence

MILIEU	DOMAINES D'ETUDE	EFFECTIF DES ZD	PROPORTION	EFFECTIF DE LA POPULATION	PROPORTION
URBAIN	Centre	433	0,018	456 147	0,020
	Centre-Est	212	0,009	214 741	0,009
	Centre-Nord	552	0,024	706 411	0,031
	Centre-Ouest	1 132	0,048	960 985	0,042
	Nord	494	0,021	514 851	0,023
	Nord-Est	169	0,007	174 351	0,008
	Nord-Ouest	168	0,007	174 068	0,008
	Ouest	447	0,019	491 241	0,022
	Sud	979	0,042	936 241	0,041
	Sud-Ouest	486	0,021	453 279	0,020
	Ville d'Abidjan	4 820	0,205	4 395 243	0,194
	Sous-ensemble Urbain	9 892	0,421	9 477 558	0,418
RURAL	Centre	1 071	0,046	1 158 030	0,051
	Centre-Est	332	0,014	345 691	0,015
	Centre-Nord	627	0,027	734 415	0,032
	Centre-Ouest	2 750	0,117	2 208 436	0,097
	Nord	1 063	0,045	1 092 646	0,048
	Nord-Est	849	0,036	760 001	0,034
	Nord-Ouest	893	0,038	960 850	0,042
	Ouest	1 815	0,077	1 880 679	0,083
	Sud	2 318	0,099	2 225 756	0,098
	Sud-Ouest	1 874	0,080	1 827 269	0,081
	Sous-ensemble Rural	13 592	0,579	13 193 773	0,582
	Ensemble Côte d'Ivoire		23 484	1,000	22 671 331

Tableau A3 : Domaines d'étude et strates

Domaine d'étude	Milieu	Strate	Effectif des ZD	Effectif de la population
CENTRE	URBAIN	Strate11	433	456 147
	RURAL	Strate12	1 071	1 158 030
CENTRE-EST	URBAIN	Strate21	212	214 741
	RURAL	Strate22	332	345 691
CENTRE-NORD	URBAIN	Strate31	552	706 411
	RURAL	Strate32	627	734 415
CENTRE-OUEST	URBAIN	Strate41	1 132	960 985
	RURAL	Strate42	2 750	2 208 436
NORD	URBAIN	Strate51	494	514 851
	RURAL	Strate52	1 063	1 092 646
NORD-EST	URBAIN	Strate61	169	174 351
	RURAL	Strate62	849	760 001
NORD-OUEST	URBAIN	Strate71	168	174 068
	RURAL	Strate72	893	960 850
OUEST	URBAIN	Strate81	447	491 241
	RURAL	Strate82	1 815	1 880 679
SUD	URBAIN	Strate91	979	936 241
	RURAL	Strate92	2 318	2 225 756
SUD-OUEST	URBAIN	Strate101	486	453 279
	RURAL	Strate102	1 874	1 827 269
VILLE D'ABIDJAN	URBAIN	Strate111	4 820	4 395 243
Ensemble du pays			23 484	22 671 331

Taille de l'échantillon national des ménages

L'enquête MICS5 porte sur l'observation d'un grand nombre d'indicateurs de condition de vie chez les enfants et les femmes. Pour une précision d'estimation donnée et pour un plan de sondage donné, il correspond à chaque indicateur une taille d'échantillon. Il s'agit de la taille minimum qui assure la précision retenue.

Chaque indicateur possède donc sa taille d'échantillon. Comme l'enquête n'utilise qu'un seul échantillon, on convient théoriquement de choisir parmi plusieurs indicateurs étudiés par l'enquête, celui dont la taille d'échantillon est la plus grande. Mais, en réalité on choisit la taille d'échantillon qui paraît la plus acceptable.

Selon le manuel des enquêtes MICS, la taille n de l'échantillon des ménages requise pour un domaine d'étude est donnée par la relation ci-après :

$$n = \frac{4(1-r)r * deff}{(0,12r)^2 pb * AveSize * RR}$$

où :

- n est la taille de l'échantillon des ménages à sélectionner ;
- la valeur 4 est mise pour $(1,96)^2$ où 1,96 est le facteur relatif au niveau de confiance 0,95, soit le quantile d'ordre 0,975 de la variable normale centrée réduite ;
- r est la valeur présumée de l'indicateur de référence étudié ;
- $deff$ est l'effet de sondage dû à l'utilisation d'un sondage complexe par rapport au sondage aléatoire simple ;
- 0,12 r est la marge d'erreur relative acceptable retenue ;
- pb est pour l'indicateur étudié, la proportion de la population cible dans la population totale ;
- $AveSize$ est la taille moyenne des ménages dans la population totale ;
- RR est le taux de réponse totale anticipé de l'enquête.

On fait appel généralement à des données d'enquêtes antérieures ou de travaux de projections démographiques récents. Pour l'enquête MICS5 de Côte d'Ivoire, on a eu recours à des données de l'enquête EDS-MICS de 2011-2012 et à des données du RGPH de 2014. Et notamment pour un indicateur à l'étude :

- le taux de prévalence r est choisi pour l'année de l'enquête, soit 2016, en fonction du taux fourni par l'enquête de référence de 2011-2012 avec le $deff$ correspondant ainsi que le taux de réponse totale RR de cette enquête ;
- la taille moyenne $AveSize$ des ménages est fournie par le RGPH de 2014 ;
- la proportion pb de la population cible dans la population totale est fournie par l'enquête EDS-MICS de 2011-2012.

Une première méthode de détermination de la taille de l'échantillon des ménages consiste à calculer pour chacun des 11 domaines d'étude, avec des données propres aux domaines, la taille recherchée selon la formule définie plus haut. Les calculs effectués avec cette méthode et pour les dix indicateurs du tableau A4 ont conduit à des tailles d'échantillon très dissemblables pour les domaines d'étude. Cette méthode a été délaissée de ce fait au profit de la deuxième méthode qui consiste à calculer avec des données nationales, la taille d'échantillon requise pour un domaine d'étude.

Pour un ensemble de dix indicateurs étudiés avec cette deuxième méthode, la taille d'échantillon requise pour un domaine d'étude est présentée dans le tableau A4 dans l'avant-dernière colonne et celle requise pour l'ensemble des 11 domaines d'étude, dans la dernière colonne.

On observe qu'un domaine d'étude requiert entre 1164 ménages et 6395 ménages, les deux valeurs extrêmes pour les dix indicateurs étudiés. Selon cette deuxième méthode, la taille maximum d'échantillon pour un domaine, soit 6395 ménages, devrait être retenue pour chaque domaine d'étude, ce qui conduirait à un échantillon national de 70341 ménages. Cette situation n'est pas envisageable pour une raison de coût. La deuxième méthode de calcul de la taille de l'échantillon est aussi mise en échec. La raison en est le nombre élevé des domaines d'étude considérés pour l'enquête, la méthode étant valable seulement pour environ quatre à cinq domaines d'étude.

En fin de compte, par pragmatisme, il a été retenu pour chaque domaine d'étude un échantillon d'un millier de ménages, ce qui est généralement admis pour des enquêtes auprès des ménages semblables à l'enquête MICS5.

Tableau A4 : Détermination de la taille de l'échantillon des ménages par rapport à quelques indicateurs

Indicateur	Valeur de l'indicateur selon l'EDS/MICS de 2012	Valeur présumée de l'indicateur en 2016	deff	RME	pb	AveSize	RR	Taille n	
								pour un domaine d'étude	pour l'ensemble du pays
Taux d'alphabétisation chez les femmes	0,377	0,377	7,992	0,12	0,227	5,1	0,981	3 230	35 532
Femmes sans niveau d'instruction	0,532	0,532	7,947	0,12	0,227	5,1	0,981	1 710	18 808
Femmes ayant le niveau secondaire ou plus	0,214	0,214	7,118	0,12	0,227	5,1	0,981	6 395	70 341
Femmes jamais mariées ou jamais en union	0,302	0,302	4,928	0,12	0,227	5,1	0,981	2 786	30 646
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,182	0,182	3,629	0,12	0,227	5,1	0,981	3 989	43 883
Traitement médical recherché en cas de diarrhée	0,272	0,320	1,598	0,12	0,162	5,1	0,981	1 164	12 799
Couverture vaccinale complète	0,505	0,505	2,582	0,12	0,029	5,1	0,981	4 846	53 309
Retard de croissance (taille pour âge)	0,298	0,298	1,695	0,12	0,162	5,1	0,981	1 369	15 055
Insuffisance pondérale (poids pour âge)	0,149	0,149	1,580	0,12	0,162	5,1	0,981	3 093	34 021
Hommes sans aucun niveau d'instruction	0,343	0,343	3,909	0,12	0,210	5,1	0,981	1 979	21 773

Tableau A5 : Répartition des échantillons des deux degrés selon le domaine d'étude ou state

Domaine d'étude	Milieu	Strate	Effectif des ZD	Effectif de la population	Effectif estimé des ménages	Proportion de la population	Effectif des ZD à tirer par domaine d'étude	Effectif des ZD à tirer par strate	Effectif corrigé des ZD à tirer par strate	Effectif des ménages à tirer par strate	Taux global de sondage
CENTRE	URBAIN	Strate11	433	456 147	101 366	0,28		12,7	13	325	0,0032
	RURAL	Strate12	1 071	1 158 030	257 340	0,72		32,3	32	800	0,0031
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			1 504	1 614 177	358 706	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0031
CENTRE-EST	URBAIN	Strate21	212	214 741	39 767	0,38		17,2	17	425	0,0107
	RURAL	Strate22	332	345 691	64 017	0,62		27,8	28	700	0,0109
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			544	560 432	103 784	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0108
CENTRE-NORD	URBAIN	Strate31	552	706 411	135 848	0,49		22,1	22	550	0,0040
	RURAL	Strate32	627	734 415	141 234	0,51		22,9	23	575	0,0041
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			1 179	1 440 826	277 082	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0041
CENTRE-OUEST	URBAIN	Strate41	1 132	960 985	188 428	0,30		13,6	14	350	0,0019
	RURAL	Strate42	2 750	2 208 436	433 027	0,70		31,4	31	775	0,0018
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			3 882	3 169 421	621 455	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0018
NORD	URBAIN	Strate51	494	514 851	114 411	0,32		14,4	14	350	0,0031
	RURAL	Strate52	1 063	1 092 646	242 810	0,68		30,6	31	775	0,0032
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			1 557	1 607 497	357 222	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0031
NORD-EST	URBAIN	Strate61	169	174 351	24 907	0,19		8,4	8	200	0,0080
	RURAL	Strate62	849	760 001	108 572	0,81		36,6	37	925	0,0085
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			1 018	934 352	133 479	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0084
NORD-OUEST	URBAIN	Strate71	168	174 068	32 235	0,15		6,9	7	175	0,0054
	RURAL	Strate72	893	960 850	177 935	0,85		38,1	38	950	0,0053
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			1 061	1 134 918	210 170	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0054
OUEST	URBAIN	Strate81	447	491 241	102 342	0,21		9,3	9	225	0,0022
	RURAL	Strate82	1 815	1 880 679	391 808	0,79		35,7	36	900	0,0023
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			2 262	2 371 920	494 150	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0023
SUD	URBAIN	Strate91	979	936 241	217 730	0,30		13,3	13	325	0,0015
	RURAL	Strate92	2 318	2 225 756	517 618	0,70		31,7	32	800	0,0015
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			3 297	3 161 997	735 348	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0015
SUD-OUEST	URBAIN	Strate101	486	453 279	88 878	0,20		8,9	9	225	0,0025
	RURAL	Strate102	1 874	1 827 269	358 288	0,80		36,1	36	900	0,0025
<i>Ensemble du domaine d'étude</i>			2 360	2 280 548	447 166	1,00	45	45,0	45	1 125	0,0025
VILLE D'ABIDJAN	URBAIN	Strate111	4 820	4 395 243	829 291	1,00		62,0	62	1 550	0,0019
			4 820	4 395 243	829 291	1,00	62	62,0	62	1 550	0,0019
<i>Ensemble de l'univers sondé</i>			23 484	22 671 331	4 567 853	-	512	512	512	12 800	0,0028

On observe dans le tableau A4 que l'indicateur "traitement médical recherché en cas de diarrhée" requiert 1164 pour la taille de l'échantillon des ménages pour un domaine d'étude, valeur la plus proche de la valeur pragmatique retenue. Nous prendrons cet indicateur comme la référence de la valeur pragmatique retenue pour la taille de l'échantillon des ménages.

Répartition des échantillons entre les domaines d'étude

En définitive, sur la base d'une allocation de 1164 ménages par domaine d'étude, l'enquête portera sur un échantillon de 12800 ménages. On choisit d'enquêter 25 ménages par unité primaire, ce qui conduit à un échantillon du 1er degré de 512 unités primaires.

En choisissant de réserver à la Ville d'Abidjan une part plus grande de l'échantillon en raison d'une plus grande hétérogénéité présumée des ménages en son sein, ce domaine d'étude se voit allouer 62 unités primaires, et chacun des autres domaines, 45 unités primaires. Il en résulte une allocation de 1125 ménages pour chaque domaine d'étude à l'exception de la Ville d'Abidjan qui reçoit un échantillon de 1550 ménages.

Le tableau 4 donne les détails de la répartition des échantillons des deux degrés selon le domaine d'étude.

Le tableau 5 présente la structure de la base de sondage et celle de l'échantillon des ménages respectivement dans les colonnes 3 et 5. En comparant les deux structures, on note que six domaines d'étude sont suréchantillonnés (voir les cellules surlignées en jaune) aux dépens des cinq autres. Ce sont le Centre, le Centre-Est, le Centre-Nord, le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest.

L'on devra se souvenir que la structure définie par la colonne 3 est la structure authentique de la base de sondage. Chaque fois qu'il faudra calculer une moyenne nationale pondérée à partir de données relatives aux domaines, c'est cette structure qui fournira les coefficients de pondération et non la structure de l'échantillon.

Tableau A6 : Structures de la base de sondage et de l'échantillon selon le domaine d'étude

DOMAINES D'ETUDE	BASE DE SONDRAGE		ÉCHANTILLON	
	EFFECTIF DE LA POPULATION	STRUCTURE DE LA BASE DE SONDRAGE	EFFECTIF DE DES MÉNAGES TIRÉS	STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON DES MÉNAGES
Centre	1 614 177	0,071	1 125	0,088
Centre-Est	560 432	0,025	1 125	0,088
Centre-Nord	1 440 826	0,064	1 125	0,088
Centre-Ouest	3 169 421	0,140	1 125	0,088
Nord	1 607 497	0,071	1 125	0,088
Nord-Est	934 352	0,041	1 125	0,088
Nord-Ouest	1 134 918	0,050	1 125	0,088
Ouest	2 371 920	0,105	1 125	0,088
Sud	3 161 997	0,139	1 125	0,088
Sud-Ouest	2 280 548	0,101	1 125	0,088
Ville d'Abidjan	4 395 243	0,194	1 550	0,121
Ensemble Côte d'Ivoire	22 671 331	1,000	12 800	1,000

Répartition des échantillons entre les strates d'un domaine d'étude

Le tableau A5 présente la répartition des échantillons entre les strates d'un même domaine d'étude. Il est fait appel à un échantillon stratifié représentatif à l'intérieur de chaque domaine d'étude, ce qui veut dire que l'échantillon des unités primaires à l'intérieur d'un domaine d'étude est réparti proportionnellement aux tailles des strates. La taille de la strate au sein d'un domaine d'étude est définie en termes d'effectif de la population.

Etant donné que chaque unité primaire donne lieu au tirage de 25 ménages, la répartition de l'échantillon des ménages dans un domaine d'étude est également proportionnelle aux tailles des strates.

Modes de tirage

Les tirages des échantillons sont mis en œuvre de façon indépendante d'une strate à l'autre. Les unités primaires (ou ZD) sont tirées selon le mode de tirage systématique avec probabilités proportionnelles aux tailles des unités, un cas particulier de tirage avec probabilités inégales et sans remise. La probabilité de sélection d'une ZD à chaque tirage est choisie proportionnelle à la taille de la ZD, la taille étant définie ici par l'effectif de la population.

Pour les tirages du deuxième degré, c'est-à-dire les tirages des ménages, il est fait appel à un sondage aléatoire simple sans remise. Les ménages sont donc tirés avec probabilités égales et sans remise.

Un nombre constant de ménages, soit 25 ménages, est prélevé dans chaque ZD tirée au premier degré.

Mise en œuvre du tirage des unités primaires

Lors de l'organisation du tirage des unités primaires (ou ZD), la base de sondage des unités primaires issue du RGPH de 2014 a été réaménagée pour en faciliter l'utilisation par un logiciel de tirage d'échantillons.

Les variables ci-après ont été incorporées à la base des unités primaires :

- le code du domaine d'étude (COD_DOM) ;
- le nom du domaine d'étude ;
- le code de la strate (COD_STRATE) ;
- le libellé de la strate ;
- un identifiant numérique des ZD dénommé ID_ZD ; il s'agit d'un nombre de 12 ou 14 chiffres ; cet identifiant résulte d'une concaténation du code du domaine d'étude et de l'identifiant de la ZD qui est dénommé IDZD1 ;
- un 2^e identifiant numérique des ZD dénommé NUM_BASE ; cet identifiant n'est autre que le numéro d'ordre des ZD qui varie de 1 à 23484 ; cet 2^e identifiant est d'une utilisation plus souple que l'identifiant ID_ZD par des applications comme les logiciels de tirage d'échantillons.

Le tirage des unités primaires est réalisé de façon indépendante d'une strate à l'autre. Il a été mis en œuvre à l'aide du logiciel¹ TIRAGE 2.1. Les probabilités d'inclusion π_r d'ordre 1 ont été calculées pour chaque unité primaire de chacune des 21 strates.

Pour toutes les strates, ces probabilités d'inclusion d'ordre 1 satisfont toutes la condition

$$0 < \pi_r < 1 \quad \forall r = 1, 2, \dots, M$$

¹ Le logiciel TIRAGE 2.1 est une application développée par Julien Amegandjin. Il a vu le jour en mai 2009 et remplace une première version dénommée TIRAGE 1.0 et diffusée en octobre 2005.

pour les M unités primaires r d'une strate. Les tirages ont été donc mis en œuvre strate par strate.

Pour le tirage des 512 unités primaires, on a fait appel au 3^e groupe de modules du menu "Tirages dans un sondage à 2 degrés" et au premier module de ce groupe, soit "Tirage SPPT de l'échantillon du 1^{er} degré". Les résultats des 21 tirages relatifs aux 21 strates se retrouvent dans la table "Table SPPT_1^{er}Degré".

La liste des 512 unités primaires tirées est dénommée "EchantillonDesZD".

Chacune des unités primaires de cette liste est repérée par un numéro d'ordre allant de 1 à 512 et désigné par le champ NUM_ECH. NUM_ECH est une variable nouvelle qui est caractéristique de l'échantillon tiré et qui se révèle souvent très utile dans l'organisation du travail sur le terrain.

Opérations de redénombrement des ménages

L'objet des opérations de redénombrement des ménages dans les unités primaires échantillonnées est d'actualiser la liste et la localisation des ménages de ces unités primaires. Le résultat attendu de cette opération de redénombrement des ménages est une nouvelle liste des concessions et des ménages pour chaque unité primaire concernée. La finalité est l'établissement de la base de sondage des ménages pour chacune de ces unités primaires.

Concernant le redénombrement des ménages, il doit s'agir d'une opération simplifiée mais qui permette de recueillir l'essentiel des informations recherchées, à savoir :

- l'identité de la ZD enquêtée (le numéro d'ordre NUM_ECH ou le numéro d'ordre NUM_BASE) ;
- le numéro de la concession (la numérotation des concessions est faite de façon séquentielle dans l'unité primaire) ;
- le numéro du ménage (la numérotation des ménages est faite de façon séquentielle dans l'unité primaire indépendamment de celle des concessions) ;
- le nom et les prénoms du chef du ménage (éventuellement le surnom par lequel il est couramment désigné).

La fiche d'enquête pourra comporter une colonne 1 pour relever le numéro de la concession, une colonne 2 pour recueillir le numéro du ménage, une colonne 3 pour recueillir les nom et prénoms du chef de ménage, une colonne 4 destinée à recevoir des indications de repérage de la concession ou du ménage. L'identité de la ZD sera portée sur la première page des fiches d'enquête. L'on prendra soin également de prévoir sur la première page des fiches de redénombrement, un emplacement où devra être porté le numéro du dernier ménage recensé dans la ZD.

Mise en œuvre du tirage des ménages

L'information dont on a besoin pour le tirage de l'échantillon des ménages est l'effectif actualisé K des ménages pour chacune des 512 unités primaires (ou ZD) qui ont fait l'objet des opérations de redénombrement des ménages. L'effectif K est le numéro d'ordre attribué au dernier ménage de la zone de dénombrement et qui figure sur la première page des fiches de dénombrement de la ZD.

Si 147 désigne l'effectif actualisé K des ménages pour la ZD enquêtée n°13, par exemple, la base de sondage des ménages pour cette ZD est la liste des 147 numéros d'ordre qui identifient les 147 ménages de la ZD. Le tirage des 25 ménages à enquêter dans cette ZD est réalisé en tirant avec probabilités égales et sans remise, 25 des 147 numéros d'ordre de ménage de la ZD. Plus concrètement, cela revient à tirer avec probabilités égales et sans remise, 25 nombres entiers compris entre 1 et 147 inclus. Cela revient également à générer avec probabilités égales et sans remise, 25 nombres entiers compris entre 1 et 147 inclus.

Le tirage des ménages peut être réalisé à l'aide du logiciel TIRAGE 2.1 qui possède un module destiné au tirage des ménages au 2^e degré dans un sondage à deux degrés. C'est le 3^e module du 3^e groupe de modules du menu "Tirages dans un sondage à 2 degrés" et qui est dénommé "Tirage PESR de l'échantillon du 2^e degré avec un nombre constant d'US par UP". L'exécution de ce module utilise comme base de sondage une table qui est la liste des 512 ZD, chaque ZD possédant les trois champs suivants :

- Identité_UP (NUM_ECH ou NUM_BASE) ;
- Taille_UP (c'est l'effectif K obtenu lors du redénombrement des ménages) ;
- Nombre d'US à Tirer (ce champ aura la valeur 25 partout).

Les valeurs des trois champs sont les caractéristiques des 512 ZD échantillonnées. Elles définissent les paramètres du tirage du 2^e degré.

Tirage de l'échantillon des ménages au second degré

Dans chaque zone de dénombrement ou chaque segment sélectionné, 25 ménages ont été tirés de manière aléatoire selon les standards de MICS, en milieu rural tout comme en milieu urbain. Ces ménages constituent la grappe. Tous les ménages des zones de dénombrement ayant moins de 25 ménages ont été considérés comme faisant partie de l'échantillon. Ainsi, au second degré, 12 767 ont été tirés. À partir de ce tirage, d'autres tirages ont été effectués suivant un pas pour disposer de :

- 50% de ménages pour les interviews des hommes éligibles ;
- 50% de ménages pour les mesures anthropométriques des femmes, mais ne coïncidant pas avec les ménages où il y a des interviews des hommes éligibles ;
- 4 ménages par grappe pour les tests de l'eau (tests dans le ménage et tests à la source) dont un pour le test à blanc ;
- 25% de ménages pour les consentements en vue des tests d'anémie chez les femmes et les enfants, et des tests de parasitémie du paludisme (TDR et gouttes épaisses) chez les enfants.

ANNEXE B. LISTE DU PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À L'ENQUÊTE

EQUIPE DE COORDINATION

Coordinateurs

KOUASSI Lucien
CHRISTIAN Tapé
AKA Doré Désiré E.

Chef de projet

YAO Koffi Edmond

Membres de l'équipe technique

DEZA Akoisso Doria
KEHOUA Valio Appolinaire
KOFFI Akpotiki Charles
TANOAH Aboya Olivier
BAKAYOKO Massoma
KOUAME Koffi Albert
ATTEMENE Yvette épouse DEMBELE
N'DRI Jonas YAO

Personnel d'appui administratif

KOLEA O. Justin
SEU Yan
KANGAH Juste
BOHUE Innocent

CARTOGRAPHIE

Formateurs et superviseurs

YAO Koffi Edmond
DEZA Akoisso Doria
N'DRI Jonas YAO
OUATTARA Marie Antoinette

KEHOUA Valio Appolinaire
KOFFI Akpotiki Charles
KOUASSI Michel Bruno
ANZIAN Anoh Eugène

Chefs d'équipe de la cartographie

ATTIBOU GNAGNAN ROGER
DAGO AIME
DIE VILASCO
GNANZOU N'GUETHAS SYLVIE KOUTOUA
GONDO KOUÉBO BLAISE
KAKOU NIAMININ MARTIN ROGER
KOCHOU ASSI SALOMON HUGUES
KONAN KONAN STEPHANE
KOUAKOU AMOIN BERTHE

KOUAKOU KOFFI ALEXANDRE
KOUAKOU KOFFI SEVERIN
KOUAME AYA CHARLOTTE
KRA KO FIE DIDIER LAURENT
NANDJO ATTOMO THEOPHILE
SEMON N'GORAN
TOURE BRAHIMA
TOWE NADAU PIERRE
TUO WOLOGO

Agents de cartographes et Enumérateurs

ADOU KOUAO BILE MICHEL
AGNERO DJADJA FERDINAND
AKA MENAN KOFFI
AKAFFOU KOCO EDMOND
ALLOU EZOUAGNE MICHEL
AMADOU OUATTARA DAUDA
AMON ACHY IGNACE
ASSALE YVES JOEL
ATTA SEKA TANGUY DONATIEN
AYE N'GUESSAN ESAÏE
AZAUD AGBOHOUN F. LIONEL
BALLY ESTELLE NADEGE
BALO BI TAPE HONORE
BAMBA MANSE
BIO CHAUDHEL JESUS
CHERIF AIDARA MADHY
DEZA BOGA STEFAN
EBIAN JEAN PAUL
EDJAGNE N'DAH K. DEGAULE

ESSUI LOKOSSUE
ETIBOU ELIANE
GONDO ZOGBE HERMANN
GOULIZAN BI HUE CELESTIN
GUEDE LIZY SONIA INES
HIE KLA LANDRY
KLEU GONTO CELESTIN
KOUA ULRICH KEVIN
KOUAKOU KOUAKOU PHILLIPPS
KOUAME AHOUTOU YAO C.
KOUASSI AMENAN SIALOU F.
KOUASSI BILE SERGE
KOUYO ANGE CALIXTE
KUNINDJANI ADOU KOFFI
LOBA ILCIMA CARINE
MAI GILLES GAROLD WILFRIED
N'DOUBA KOUAME JEAN PAUL
N'KA N'KA MATHIAS
N'CHO ATTO JOEL

N'GORAN AHOU YVETTE
N'GUESSAN KOFFI KANH DESIRE
NIAMIEN LOU ZOUIN C. SONIA
NIAMKE JEAN CLAUDE
SAMIN GONTI SERGE
SORO FERLA
TANO H KOUAKOU MAXIMIN
TAPE FERNAND
TONNEU GONKEHON RIGOBERT
TOSSEU OMELE FERDINAND
TOTO ZAHUI MARC
TOUVOLI DARIUS STEPHANE
YAO N'GUESSAN FABRICE
YAO ROMEO
YAVO LOGBOCHI GWLADYS
ZOBO MADY NARCISSE

PRETESTS (PAPIER ET CAPI)

Chefs d'équipe)

ACKA DANIEL GUSTAVE BORIS
DAGO AIME
KAKOU NIAMININ MARTIN ROGER
KOUAKOU KOUASSI LANDRY
NANGAH GRAH NOËL

Equétrices /Enquêteurs (Pré-tests)

ADJEHI ZAPRA HERVE MARTIN
AGOUA ADJIMAN ELLA
AKPAGNI KUBELAN RICHARD
AMANE DJESSABLA GRACE CHANTAL
ANON AUBIN CONSTANT
BOUADA EVA
CAMARA YAKE SERGE
DASSE NADEGE EDITH P. EPSE KOUAME
DEA EDITH MIRIELLE
DELI SYLVIA
DJADJA FERDINAND
DOUABOU JEAN DIDIER
KASSI ABOU LUCIEN MIKE

KOFFI KOUAME ALBERT
KOFFI KOUASSI MARCEL
KONAN N'DRI LOUISE
KOUAME AMOIN JESSICA
MANH FATIANA ELISABETH
NELE KANOUSSEU JEANNINE
OKO MAKAGNON EUGENE
PAWA BOUA BOIDI OMER
TAPIE GOLE DIDIER
TRAORE DRISSA
YAO AMENAN VIRGINIE
YAO JULIENNE

COLLECTE DE DONNEES (Enquête principale)

Coordination des travaux de terrain

KOUASSI Lucien
CHRISTIAN Tapé
YAO Koffi Edmond
DEZA Akoisso Doria
KEHOUA Valio Appolinaire
KOFFI Akpotiki Charles
TANOAH Aboya Olivier
BAKAYOKO Massoma
KOUAME K. Albert
ATTEMENE Yvette épouse DEMBELE
N'DRI Jonas YAO

Supervision équipe anthropométrie

DOSSO Ali
KAMARA Siaki Mothié
N'DRI Ahoutou
N'DRI Amani Eudes
Ambeu
Ouattara Sié

Supervision équipe test de l'eau

Pr AMIN N'cho Christophe
LOGBO Ble Patrice
BAKARI Coulibaly
DIBY Yao
NGBAKOU Alphonse
DEGNY Gnaba Serge
KPIDI N'Cho Blaise
Mme GADOU Epse Yao Renée-Paule
MONGA Taly Rosine
KOUAME YAO Joseph

Superviseurs permanents (Enquête principale)

GNANZOU N'GUETHAS SYLVIE KOUTOUA
KAKOU NIAMININ MARTIN ROGER
KOCHOU ASSI SALOMON HUGUES
KRA KO FIE DIDIER LAURENT
SEMON N'GORAN
TOURE BRAHIMA
TUO ADAMA

Chefs d'équipe (Enquête principale)

ACKA DANIEL GUSTAVE BORIS
AKPAGNI Koubelan RICHARD
ANON AUBIN CONSTANT
BILE KOUTOUA MATHURIN
COULIBALY YOUSSOUPH MOHAMED
DAGO AIME
DIE VILASCO
FLAVIEN HILAIRE BEDA
GONDO KOUÉBO BLAISE
KONAN KONAN STEPHANE
KOUAKOU AMOIN BERTHE

KOUAKOU KOFFI ALEXANDRE
KOUAKOU KOFFI SEVERIN
KOUASSI KRA DJUHE ARSENE
NANGAH GRAH NOEL
SEHA MONPOH FLORENT
TRAORE DRISSA
TRAORE KOURA
TRAORE N'GOLO SOUMAILA
TRAORE ZAKARIA
TUO WOLOGO

Enquêtrices/Enquêteurs (Enquête principale)

ABIE ANICK CAROLE
ADJEHI ZAPRA HERVE M.
AKA YABA LISE
AKAFFOU KOCO EDMOND
AKAFFOU N'TAHO MIREILLE
AKOU ADOUFFA AMINATA
AMAN ASSOUAN ALBERT
ANGAMAN O. AFFOUE
ASSIE AMOIN N'GOH
CHRISTINE DELINA
ASSOUHO EMMA JUDITH A.
AZAUD LIONEL
BALLY YANKA ELA
BAMBA SALIMATA
BEKE OBO CAMUS
BENIE MORO ALAIN
BONGAI MALO LEA
BOUABLE ESTER
BOUADA EVA
COULIBALY C. BRANDON
COULIBALY OUADIOWELE Z.
DE AMARI MARIE THERESE
DEA EDITH MIREILLE
DELI SYLVIA
DEZA BOGA STEPHAN
DIGBEU ALIDA
DOUBI N. FABIOLA DORIS
DOUEU ANITA MOAKE
DOUMUN ep. MANKAYE

ESSE RODOLPH
ESSOH YEDES YANNICK
ETCHIEN TSI ADJOUA A.
GALA RACHEL JOSIANE
GBE GLADIS ANNICK
GNAGBI ANDRE MONIQUE
GOME BOYELA CHRISTINE
GOUNEDRE ASSIE AMOIN
GUEI ANNA ODILE
HONRO PATRICIA VINERA
HOUGA DEGAULLY SERGE
IRITIE GUY YOVA COMMIS
KAKOUAN M. NOELLE
KASSI ABOU L. MIKE
KOFFI AKISSI YVETTE
KOFFI AMOIN BRIGITTE
KOFFI AMOIN FLORENCE
KOFFI KOUAME ALBERT
KOFFI N. ROSELIN MIAN
KONAN AFFOUE PAMELA
KONAN N'DRI LOUISE JOSUE
KONE APATCHO MIREILLE
KOTO EHOU DJENABA
KOUA ULRICH KEVIN
KOUAME AHOU CHANTALE
KOUAME AKISSI ELLA M.
KOUAME AMOIN JESSICA
KOUAME NINA EDWIGE
KOUASSI AFFING LOUKOU B.

KOUASSI AFFOUE CLARISSE
KOUASSI KOMENAN FRANK
KOUASSI KOUAKOU LANDRY
KOUASSI N'DRI ESTELLE
KOUASSI YAO KRA
LEGRE ZEBIE LEA RACHEL
LOBOUE EMMA CHARLOTTE
MANH FATIANA E.
MELEDJE ALISTHAIRE O.
N'CHO CHAYE DOMINIQUE
NELE KANOUSSEU JANNINE
N'GUESSAN AYA MARCELINE
OKO MAKAGNON EUGENE
OUAI LOU BLINTA JOELLE
OUATTARA KIPELE FRANCIS
OUOHI GUY ROLAND
POE PARFAIT
SAHODE AFFOUE GERMAINE
SIBAHY WOHI ESTELLE
SILUE TENEDJA
SOHOU H. NICOLE
SOPRI DJIDE C. JOCELYNE
TAO GUY MARTIAL
TAPE FERNAND
YAO ADJA FLORENCE
YAO AMENAN VIRGINIE
YAO B. JULIENNE

Equipe d'assistance informatique

KOUAMÉ KANGAH
YBOUA MAURILLE DÉsirÉ
TOUA ESTHER
SÉRÉBOU CONSTANT
MÉITÉ MAMADOU
N'DRI GBÉBY HYACINTHE BRICE
BARY ISSOUMAILA
FATOUMATA DIARRA
KROCRO CHARLES VINCENT
N'GBÉ KOFFI ANGE ÉRIC

Equipe d'édition secondaire

SÉMON N'GORAN
KOCHOU ASSI SALOMON
KAKOU MARTIN
COULIBALY OUADIOWÉLÉ ZOUMANA
COULIBALY YSSOUPH MOHAMED
DAGO AIMÉ
GONDO KOUÉBO BLAISE
KOFFI NADEGE ROSELIN MIAN
KONAN KONAN STÉPHANE
KOUASSI KRA DJUHÉ ARSENE
SÉHA MONPOH FLORENT
TRAORÉ ZACKARIA

ANNEXE C. ERREURS DE SONDAGE

Tableau SE.1 : Liste des variables sélectionnées pour le calcul des erreurs de sondage, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs			Population de base
	MICS	OMD	Estimation	
Membres du ménage				
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	Proportion	Tous les individus
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	Proportion	Tous les individus
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	Proportion	Enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire (6-11 ans)
Femmes 15-49 ans				
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	Proportion	Femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union avec un homme
Besoins non satisfaits en planification familiale	5.4	5.6	Proportion	Femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union avec un homme et ayant des besoins de contraception
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	Proportion	Femmes de 15-49 ans ayant donné une naissance vivant dans les 2 dernières années
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	Proportion	Femmes de 15-49 ans ayant donné une naissance vivant dans les 2 dernières années
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	Proportion	Femmes de 15-49 ans ayant donné une naissance vivant dans les 2 dernières années
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	Proportion	Femmes de 15-24 ans
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	Proportion	Femmes de 15-24 ans
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	Proportion	Femmes de 15-24 ans
Hommes 15-49 ans				
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	Proportion	Hommes de 15-24 ans
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	Proportion	Hommes de 15-24 ans
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	Proportion	Hommes de 15-24 ans
Enfants 0-4 ans				
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	Proportion	Enfants de moins de 5 ans ayant eu la fièvre dans les 2 dernières semaines

Tableau SE.2 : Erreur d'échantillonnage : Ensemble Côte d'Ivoire

		Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016									
Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance		
									Limite inférieure (t - 2se)	Limite supérieure (t + 2se)	
Membres du ménage											
	4.1	7.8	0,0121	0,015	11,071	3,327	54 352	11 879	0,783	0,831	
Utilisation de sources d'eau potable améliorées											
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,3146	0,041	9,210	3,035	54 352	11 879	0,289	0,340	
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7681	0,083	3,857	1,964	8 978	9 896	0,751	0,785	
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	60	3	0,052	na	na	na	54	66	
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	96	4	0,044	na	na	na	88	105	
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	124	6	0,049	na	na	na	111	136	
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1550	0,041	2,316	1,522	7 085	7 634	0,142	0,168	
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3047	0,026	2,211	1,487	7 085	7 634	0,289	0,320	
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9320	0,0059	2,080	1,442	3 390	3 749	0,920	0,944	
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,5125	0,022	1,982	1,408	3 390	3 749	0,490	0,536	
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,7365	0,018	3,429	1,852	3 390	3 749	0,710	0,763	
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,4725	0,027	2,858	1,691	4 598	4 429	0,447	0,498	
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2404	0,0097	2,293	1,514	4 598	4 429	0,221	0,260	
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,4753	0,0172	1,764	1,328	1 679	1 484	0,441	0,510	
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6376	0,0150	1,871	1,368	1 902	1 923	0,608	0,668	
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3220	0,0171	2,579	1,606	1 902	1 923	0,288	0,356	
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,6727	0,0202	1,647	1,283	918	887	0,632	0,713	
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1278	0,0045	1,571	1,254	8 813	8 779	0,119	0,137	
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0312	0,0024	1,644	1,282	8 813	8 779	0,026	0,036	
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,5972	0,0109	4,432	2,105	8 976	9 001	0,575	0,619	
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1809	0,0110	2,000	1,414	2 424	2 431	0,159	0,203	

Tableau SE.3 : Erreur d'échantillonnage : Urbain
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
								Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,9418	0,0106	0,011	8,783	2,964	25 709	4 300	0,921	0,963
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,4873	0,0225	0,046	8,728	2,954	25 709	4 300	0,442	0,532
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,8528	0,0114	0,013	3,016	1,737	3 701	2 891	0,830	0,876
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	50	5	0,106	na	na	na	na	39	60
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	78	8	0,098	na	na	na	na	63	93
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	76	6	0,083	na	na	na	na	63	89
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1965	0,0109	0,055	1,757	1,326	3 153	2 342	0,175	0,218
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,2952	0,0134	0,045	2,013	1,419	3 153	2 342	0,268	0,322
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9663	0,0065	0,007	1,362	1,167	1 356	1 038	0,953	0,979
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,6712	0,0182	0,027	1,558	1,248	1 356	1 038	0,635	0,708
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,9221	0,0103	0,011	1,541	1,241	1 356	1 038	0,901	0,943
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,6094	0,0160	0,026	2,106	1,451	2 726	1 965	0,577	0,641
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2935	0,0142	0,048	1,900	1,379	2 726	1 965	0,265	0,322
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,5511	0,0211	0,038	1,456	1,207	1 145	813	0,509	0,593
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,7924	0,0191	0,024	1,830	1,353	1 087	824	0,754	0,831
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,4028	0,0279	0,069	2,665	1,632	1 087	824	0,347	0,459
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,7663	0,0281	0,037	1,818	1,348	558	413	0,710	0,823
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,0871	0,0073	0,084	1,625	1,275	3 434	2 411	0,072	0,102
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0152	0,0023	0,152	0,866	0,930	3 434	2 411	0,011	0,020
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,4373	0,0140	0,032	1,961	1,400	3 500	2 454	0,409	0,465
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,2037	0,0220	0,108	1,927	1,388	962	647	0,160	0,248

Tableau SE.4 : Erreur d'échantillonnage : Rural Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016											
	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
	4.1	7.8	0,6854	0,0202	0,029	14,356	3,789	28 643	7 579	0,645	0,726
Utilisation de sources d'eau potable améliorées											
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,1596	0,0120	0,075	8,103	2,847	28 643	7 579	0,136	0,184
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7086	0,0122	0,017	5,045	2,246	5 278	7 005	0,684	0,733
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	67	4	0,058	na	na	na	na	59	74
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	108	5	0,045	na	na	na	na	98	118
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	192	7	0,038	na	na	na	na	177	206
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1217	0,0070	0,057	2,400	1,549	3 931	5 292	0,108	0,136
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3123	0,0091	0,029	2,030	1,425	3 931	5 292	0,294	0,330
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9092	0,0089	0,010	2,595	1,611	2 035	2 711	0,891	0,927
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4068	0,0154	0,038	2,678	1,636	2 035	2 711	0,376	0,438
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,6128	0,0197	0,032	4,442	2,108	2 035	2 711	0,573	0,652
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,2730	0,0162	0,059	3,242	1,801	1 872	2 464	0,241	0,305
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,1631	0,0107	0,065	2,055	1,434	1 872	2 464	0,142	0,184
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,3129	0,0206	0,066	1,317	1,148	534	671	0,272	0,354
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,4312	0,0212	0,049	2,004	1,415	815	1 099	0,389	0,473
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,2270	0,0185	0,081	2,130	1,459	815	1 099	0,190	0,264
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,5276	0,0244	0,046	1,128	1,062	360	474	0,479	0,576
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1537	0,0055	0,036	1,501	1,225	5 379	6 368	0,143	0,165
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0413	0,0034	0,081	1,823	1,350	5 379	6 368	0,035	0,048
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6993	0,0122	0,017	4,658	2,158	5 475	6 547	0,675	0,724
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1658	0,0110	0,066	1,565	1,251	1 463	1 784	0,144	0,188

**Tableau SE.5 : Erreur d'échantillonnage : Centre
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016**

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (t - 2se)	Limite supérieure (t + 2se)
Membres du ménage											
	4.1	7.8	0,9159	0,0241	0,026	7,945	2,819	3 071	1 055	0,868	0,964
Utilisation de sources d'eau potable améliorées											
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,1740	0,0219	0,126	3,515	1,875	3 071	1 055	0,130	0,218
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,8222	0,0186	0,023	1,995	1,413	516	848	0,785	0,859
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	44	7	0,159	na	na	na	na	30	58
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	73	9	0,125	na	na	na	na	55	91
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	150	23	0,151	na	na	na	na	105	195
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1985	0,0176	0,089	0,968	0,984	297	498	0,163	0,234
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3483	0,0218	0,063	1,042	1,021	297	498	0,305	0,392
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9722	0,0100	0,010	1,096	1,047	169	298	0,952	0,992
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,5199	0,0429	0,083	2,193	1,481	169	298	0,434	0,606
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,8464	0,0216	0,026	1,066	1,032	169	298	0,803	0,890
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,5187	0,0412	0,079	2,575	1,605	228	380	0,436	0,601
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2342	0,0246	0,105	1,281	1,132	228	380	0,185	0,283
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,3579	0,0320	0,089	0,849	0,922	109	192	0,294	0,422
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,7219	0,0410	0,057	1,529	1,236	107	184	0,640	0,804
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,4149	0,0493	0,119	1,829	1,352	107	184	0,316	0,513
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,6995	0,0611	0,087	1,600	1,265	49	91	0,577	0,822
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1397	0,0169	0,121	1,765	1,329	475	740	0,106	0,174
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0322	0,0070	0,218	1,164	1,079	475	740	0,018	0,046
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6240	0,0307	0,049	2,946	1,716	470	736	0,563	0,685
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1545	0,0235	0,152	0,805	0,897	123	192	0,108	0,201

Tableau SE.6 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Est

Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (t)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/t)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (t - 2se)	Limite supérieure (t + 2se)
Membres du ménage											
	4.1	7.8	0,7887	0,0334	0,042	7,007	2,647	1 188	1 050	0,722	0,855
Utilisation de sources d'eau potable améliorées											
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,2667	0,0311	0,117	5,179	2,276	1 188	1 050	0,205	0,329
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7808	0,0278	0,036	3,158	1,777	201	699	0,725	0,836
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	68	12	0,169	na	na	na	na	45	91
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	91	13	0,148	na	na	na	na	64	118
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	130	18	0,142	na	na	na	na	93	167
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1535	0,0171	0,111	1,314	1,146	159	587	0,119	0,188
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3546	0,0193	0,054	0,950	0,975	159	587	0,316	0,393
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9744	0,0137	0,014	2,042	1,429	73	273	0,947	1,000
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,5392	0,0446	0,083	2,179	1,476	73	273	0,450	0,628
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,8605	0,0236	0,027	1,257	1,121	73	273	0,813	0,908
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,4804	0,0391	0,081	2,075	1,441	93	340	0,402	0,559
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,1679	0,0259	0,154	1,630	1,277	93	340	0,116	0,220
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,4824	0,0471	0,098	1,030	1,015	32	117	0,388	0,577
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6732	0,0486	0,072	1,387	1,178	34	130	0,576	0,770
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,5138	0,0602	0,117	1,874	1,369	34	130	0,393	0,634
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,8254	0,0374	0,045	0,552	0,743	15	58	0,751	0,900
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1267	0,0150	0,119	1,379	1,174	204	676	0,097	0,157
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0268	0,0061	0,227	0,956	0,978	204	676	0,015	0,039
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,7191	0,0159	0,022	0,842	0,918	205	678	0,687	0,751
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,2751	0,0446	0,162	2,498	1,581	78	252	0,186	0,364

Tableau SE.7 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Nord
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
								Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,9253	0,0215	0,023	7,029	2,651	3 627	1 048	0,882	0,968
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,2368	0,0287	0,121	4,756	2,181	3 627	1 048	0,180	0,294
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7746	0,0294	0,038	4,566	2,137	656	925	0,716	0,833
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	51	10	0,201	na	na	na	na	30	71
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	87	11	0,123	na	na	na	na	66	109
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	117	17	0,141	na	na	na	na	84	150
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,2016	0,0254	0,126	2,252	1,501	412	561	0,151	0,253
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3257	0,0273	0,084	1,894	1,376	412	561	0,271	0,380
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9607	0,0112	0,012	1,073	1,036	233	326	0,938	0,983
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,5842	0,0320	0,055	1,369	1,170	233	326	0,520	0,648
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,7937	0,0374	0,047	2,772	1,665	233	326	0,719	0,868
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,4876	0,0490	0,100	3,520	1,876	284	368	0,390	0,586
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2257	0,0236	0,105	1,174	1,084	284	368	0,178	0,273
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,5353	0,0526	0,098	1,860	1,364	125	168	0,430	0,641
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6990	0,0493	0,071	2,013	1,419	141	175	0,600	0,798
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3093	0,0429	0,139	1,498	1,224	141	175	0,224	0,395
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,7156	0,0414	0,058	0,734	0,857	75	88	0,633	0,798
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1115	0,0112	0,100	0,943	0,971	580	746	0,089	0,134
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0216	0,0047	0,218	0,782	0,884	580	746	0,012	0,031
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6606	0,0204	0,031	1,408	1,187	591	758	0,620	0,701
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1776	0,0361	0,204	1,584	1,258	137	178	0,105	0,250

Tableau SE.8 : Erreur d'échantillonnage : Centre-Ouest

Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,5866	0,0421	0,072	7,637	2,764	7 412	1 048	0,503	0,671
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,2389	0,0311	0,130	5,571	2,360	7 412	1 048	0,177	0,301
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7369	0,0287	0,039	3,668	1,915	1 264	865	0,679	0,794
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	66	9	0,137	na	na	na	na	48	83
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	117	12	0,099	na	na	na	na	94	140
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	143	17	0,120	na	na	na	na	109	178
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1262	0,0164	0,130	1,624	1,274	956	666	0,093	0,159
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3289	0,0259	0,079	2,021	1,422	956	666	0,277	0,381
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9345	0,0178	0,019	1,784	1,336	516	345	0,899	0,970
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4288	0,0427	0,100	2,565	1,602	516	345	0,343	0,514
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,6535	0,0428	0,065	2,780	1,667	516	345	0,568	0,739
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,3782	0,0456	0,121	3,268	1,808	570	371	0,287	0,469
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2402	0,0250	0,104	1,270	1,127	570	371	0,190	0,290
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,3997	0,0495	0,124	1,176	1,085	207	116	0,301	0,499
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,5670	0,0490	0,086	1,713	1,309	248	176	0,469	0,665
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,2250	0,0425	0,189	1,817	1,348	248	176	0,140	0,310
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,4395	0,0526	0,120	0,830	0,911	107	75	0,334	0,545
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1703	0,0102	0,060	0,608	0,780	1 374	830	0,150	0,191
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0402	0,0082	0,203	1,432	1,197	1 374	830	0,024	0,057
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,7495	0,0286	0,038	3,578	1,892	1 363	823	0,692	0,807
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1615	0,0270	0,167	1,150	1,072	353	215	0,108	0,215

Tableau SE.9 : Erreur d'échantillonnage : Nord
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
									Limite inférieure (t - 2se)	Limite supérieure (t + 2se)
Membres du ménage										
4.1	7.8	0,8326	0,0407	0,049	11,951	3,457	3 297	1 007	0,751	0,914
Utilisation de sources d'eau potable améliorées										
4.3	7.9	0,1224	0,0322	0,263	9,726	3,119	3 297	1 007	0,058	0,187
Utilisation d'installations sanitaires améliorées										
7.4	2.1	0,5716	0,0417	0,073	6,610	2,571	626	934	0,488	0,655
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)										
Femmes 15-49 ans										
1.2	4.2	91	15	0,168	na	na	na	na	60	121
Quotient de mortalité infantile										
1.5	4.1	125	15	0,116	na	na	na	na	96	154
Quotient de mortalité des moins de 5 ans										
5.1	5.4	170	19	0,111	na	na	na	na	133	208
Taux de fécondité des adolescents										
5.3	5.3	0,1100	0,0220	0,200	4,103	2,026	537	832	0,066	0,154
Taux de prévalence de la contraception										
5.4	5.6	0,2678	0,0192	0,072	1,560	1,249	537	832	0,229	0,306
Besoins non satisfaits en PF										
5.5a	5.5	0,8219	0,0283	0,034	2,116	1,455	245	387	0,765	0,879
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)										
5.5b	5.5	0,3207	0,0338	0,105	2,020	1,421	245	387	0,253	0,388
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)										
5.7	5.2	0,6725	0,0478	0,071	4,008	2,002	245	387	0,577	0,768
Accouchement par du personnel qualifié										
7.1	2.3	0,2485	0,0356	0,143	2,552	1,598	252	376	0,177	0,320
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)										
9.1	6.3	0,1929	0,0278	0,144	1,859	1,363	252	376	0,137	0,248
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)										
9.15	6.2	0,2942	0,0667	0,227	1,586	1,259	54	75	0,161	0,428
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)										
Hommes 15-49 ans										
7.1	2.3	0,3876	0,0679	0,175	2,468	1,571	85	128	0,252	0,523
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)										
9.1	6.3	0,2470	0,0423	0,171	1,223	1,106	85	128	0,162	0,332
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)										
9.15	6.2	0,4317	0,0780	0,181	1,264	1,124	37	52	0,276	0,588
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)										
Enfants 0-4 ans										
2.1a	1.8	0,1809	0,0172	0,095	1,785	1,336	639	890	0,146	0,215
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)										
2.1b	1.8	0,0607	0,0095	0,157	1,408	1,187	639	890	0,042	0,080
Insuffisance pondérale (sévère)										
3.18	6.7	0,5133	0,0264	0,051	2,537	1,593	654	910	0,460	0,566
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée										
3.22	6.8	0,1801	0,0247	0,137	0,585	0,765	98	143	0,131	0,229
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans										

Tableau SE.10 : Erreur d'échantillonnage : Nord-Est Côte d'Ivoire, 2016											
	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (defl)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,8233	0,0384	0,047	10,452	3,233	2 456	1 033	0,747	0,900
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,2394	0,0261	0,109	3,856	1,964	2 456	1 033	0,187	0,292
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7250	0,0333	0,046	5,222	2,285	463	939	0,658	0,792
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	66	12	0,183	na	na	na	na	42	91
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	114	16	0,139	na	na	na	na	83	146
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	131	16	0,123	na	na	na	na	99	163
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1609	0,0149	0,093	1,029	1,014	301	625	0,131	0,191
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3364	0,0184	0,055	0,947	0,973	301	625	0,300	0,373
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,8303	0,0402	0,048	3,774	1,943	164	330	0,750	0,911
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4560	0,0468	0,103	2,901	1,703	164	330	0,362	0,550
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,6572	0,0582	0,089	4,947	2,224	164	330	0,541	0,774
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,3860	0,0484	0,125	3,668	1,915	192	372	0,289	0,483
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,1295	0,0330	0,255	3,576	1,891	192	372	0,064	0,195
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,3553	0,0806	0,227	3,259	1,805	68	116	0,194	0,516
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,5388	0,0427	0,079	1,329	1,153	92	182	0,453	0,624
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3104	0,0566	0,182	2,707	1,645	92	182	0,197	0,424
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,5383	0,0557	0,104	0,875	0,935	41	71	0,427	0,650
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1266	0,0166	0,131	1,844	1,358	422	743	0,093	0,160
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0341	0,0061	0,178	0,826	0,909	422	743	0,022	0,046
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,4576	0,0370	0,081	4,476	2,116	449	814	0,384	0,532
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1375	0,0224	0,163	0,991	0,996	136	236	0,093	0,182

Tableau SE.11 : Erreur d'échantillonnage : Nord-Ouest

Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (t)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/t)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
							Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Limite inférieure (t - 2se)	Limite supérieure (t + 2se)
Membres du ménage										
4.1	7.8	0,8269	0,0343	0,041	8,730	2,955	3 097	1 064	0,758	0,895
4.3	7.9	0,1181	0,0268	0,227	7,349	2,711	3 097	1 064	0,064	0,172
7.4	2.1	0,6324	0,0221	0,035	2,507	1,583	593	1 192	0,588	0,677
Femmes 15-49 ans										
1.2	4.2	73	10	0,144	na	na	na	na	52	93
1.5	4.1	118	14	0,119	na	na	na	na	90	146
5.1	5.4	224	17	0,074	na	na	na	na	190	257
5.3	5.3	0,0532	0,0092	0,172	1,725	1,314	507	1 034	0,035	0,072
5.4	5.6	0,2749	0,0248	0,090	3,198	1,788	507	1 034	0,225	0,325
5.5a	5.5	0,8490	0,0236	0,028	2,167	1,472	253	499	0,802	0,896
5.5b	5.5	0,3571	0,0352	0,098	2,683	1,638	253	499	0,287	0,427
Accouchement par du personnel qualifié										
5.7	5.2	0,6095	0,0451	0,074	4,257	2,063	253	499	0,519	0,700
7.1	2.3	0,1395	0,0193	0,138	1,265	1,125	201	408	0,101	0,178
9.1	6.3	0,0801	0,0156	0,195	1,349	1,161	201	408	0,049	0,111
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)										
9.15	6.2	0,2942	0,0388	0,132	0,479	0,692	37	67	0,217	0,372
Hommes 15-49 ans										
7.1	2.3	0,3818	0,0335	0,088	1,007	1,004	95	213	0,315	0,449
9.1	6.3	0,1281	0,0225	0,176	0,964	0,982	95	213	0,083	0,173
9.15	6.2	0,6869	0,0452	0,066	0,942	0,971	46	100	0,596	0,777
Enfants 0-4 ans										
2.1a	1.8	0,1484	0,0108	0,073	1,042	1,021	614	1 123	0,127	0,170
2.1b	1.8	0,0475	0,0075	0,157	1,387	1,178	614	1 123	0,033	0,062
3.18	6.7	0,6116	0,0315	0,052	4,920	2,218	650	1 178	0,549	0,675
3.22	6.8	0,1211	0,0199	0,165	1,307	1,143	187	351	0,081	0,161

Tableau SE.12 : Erreur d'échantillonnage : Ouest
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,7417	0,0384	0,052	8,052	2,838	5 294	1 046	0,665	0,819
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,1822	0,0290	0,159	5,904	2,430	5 294	1 046	0,124	0,240
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7363	0,0353	0,048	6,118	2,473	948	954	0,666	0,807
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	68	8	0,114	na	na	na	na	53	84
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	108	11	0,099	na	na	na	na	87	130
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	173	20	0,118	na	na	na	na	132	213
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1291	0,0142	0,110	1,364	1,168	746	760	0,101	0,158
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3128	0,0210	0,067	1,554	1,247	746	760	0,271	0,355
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9371	0,0210	0,022	3,052	1,747	403	407	0,895	0,979
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4411	0,0244	0,055	0,981	0,990	403	407	0,392	0,490
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,5936	0,0467	0,079	3,670	1,916	403	407	0,500	0,687
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,3214	0,0256	0,080	1,139	1,067	378	380	0,270	0,373
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2163	0,0286	0,132	1,832	1,353	378	380	0,159	0,274
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,4148	0,0574	0,138	1,182	1,087	91	88	0,300	0,530
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,4472	0,0369	0,082	0,941	0,970	169	172	0,373	0,521
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,2796	0,0486	0,174	2,008	1,417	169	172	0,182	0,377
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,5914	0,0758	0,128	2,023	1,422	86	86	0,440	0,743
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1329	0,0121	0,091	1,155	1,075	1 005	908	0,109	0,157
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0314	0,0078	0,247	1,790	1,338	1 005	908	0,016	0,047
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,7361	0,0265	0,036	3,395	1,843	1 043	942	0,683	0,789
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1931	0,0324	0,168	2,045	1,430	348	304	0,128	0,258

Tableau SE.13 : Erreur d'échantillonnage : Sud sans Ville d'Abidjan
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (<i>t</i>)	Erreur standard (<i>se</i>)	Coefficient de variation (<i>se/t</i>)	Effet de sondage (<i>deff</i>)	Racine carrée de l'effet de sondage (<i>deff</i>)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (<i>t</i> - 2 <i>se</i>)	Limite supérieure (<i>t</i> + 2 <i>se</i>)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,7548	0,0480	0,064	13,053	3,613	7 550	1 051	0,659	0,851
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,3428	0,0390	0,114	7,074	2,660	7 550	1 051	0,265	0,421
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,8277	0,0197	0,024	2,439	1,562	1 282	898	0,788	0,867
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	57	10	0,174	na	na	na	na	37	77
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	96	14	0,146	na	na	na	na	68	124
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	115	16	0,143	na	na	na	na	82	148
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1366	0,0160	0,117	1,370	1,170	909	629	0,105	0,169
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,2981	0,0228	0,076	1,555	1,247	909	629	0,253	0,344
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9741	0,0134	0,014	2,080	1,442	428	291	0,947	1,000
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,5648	0,0363	0,064	1,552	1,246	428	291	0,492	0,637
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,8156	0,0484	0,059	4,512	2,124	428	291	0,719	0,912
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,5533	0,0398	0,072	2,501	1,581	624	392	0,474	0,633
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2435	0,0180	0,074	0,688	0,830	624	392	0,208	0,280
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,4584	0,0591	0,129	2,013	1,419	247	144	0,340	0,577
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6626	0,0363	0,055	1,125	1,061	297	192	0,590	0,735
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3726	0,0521	0,140	2,221	1,490	297	192	0,268	0,477
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,8177	0,0334	0,041	0,703	0,839	160	95	0,751	0,885
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1239	0,0151	0,122	1,495	1,223	1 138	712	0,094	0,154
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0264	0,0071	0,269	1,393	1,180	1 138	712	0,012	0,041
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6514	0,0223	0,034	1,568	1,252	1 141	718	0,607	0,696
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1858	0,0366	0,197	1,549	1,244	275	176	0,113	0,259

Tableau SE.14 : Erreur d'échantillonnage : Sud-Ouest
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
									Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage										
4.1	7.8	0,6306	0,0418	0,066	7,954	2,820	4 893	1 062	0,547	0,714
4.3	7.9	0,2364	0,0322	0,136	6,110	2,472	4 893	1 062	0,172	0,301
7.4	2.1	0,7376	0,0285	0,039	3,271	1,808	806	779	0,681	0,795
Femmes 15-49 ans										
1.2	4.2	55	10	0,178	na	na	na	na	36	75
1.5	4.1	80	12	0,151	na	na	na	na	56	104
5.1	5.4	184	22	0,120	na	na	na	na	140	228
5.3	5.3	0,1656	0,0186	0,112	1,731	1,316	699	692	0,128	0,203
5.4	5.6	0,2820	0,0199	0,071	1,358	1,165	699	692	0,242	0,322
5.5a	5.5	0,9556	0,0127	0,013	1,153	1,074	310	304	0,930	0,981
5.5b	5.5	0,4428	0,0264	0,060	0,857	0,926	310	304	0,390	0,496
5.7	5.2	0,6159	0,0317	0,052	1,289	1,135	310	304	0,552	0,679
7.1	2.3	0,3217	0,0348	0,108	1,857	1,363	379	335	0,252	0,391
9.1	6.3	0,2431	0,0365	0,150	2,420	1,556	379	335	0,170	0,316
9.15	6.2	0,3992	0,0627	0,157	1,459	1,208	111	90	0,274	0,525
Hommes 15-49 ans										
7.1	2.3	0,5758	0,0678	0,118	2,575	1,605	159	138	0,440	0,711
9.1	6.3	0,2812	0,0546	0,194	2,024	1,423	159	138	0,172	0,390
9.15	6.2	0,5002	0,0243	0,048	0,106	0,325	53	46	0,452	0,549
Enfants 0-4 ans										
2.1a	1.8	0,1228	0,0134	0,109	1,234	1,111	860	738	0,096	0,150
2.1b	1.8	0,0331	0,0078	0,236	1,409	1,187	860	738	0,017	0,049
3.18	6.7	0,7098	0,0268	0,038	2,635	1,623	875	755	0,656	0,763
3.22	6.8	0,1711	0,0254	0,148	0,835	0,914	221	185	0,120	0,222

Tableau SE.15 : Erreur d'échantillonnage : Ville d'Abidjan
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
								Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,9909	0,0037	0,004	2,098	1,449	12 465	1 415	0,984	0,998
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,6057	0,0369	0,061	8,062	2,839	12 465	1 415	0,532	0,680
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,8952	0,0123	0,014	1,400	1,183	1 623	863	0,870	0,920
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	41	7	0,181	na	na	na	na	26	56
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	64	12	0,194	na	na	na	na	39	89
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	55	9	0,169	na	na	na	na	36	73
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,2180	0,0181	0,083	1,441	1,200	1 561	750	0,182	0,254
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,2974	0,0212	0,071	1,614	1,270	1 561	750	0,255	0,340
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9647	0,0116	0,012	1,129	1,063	596	289	0,942	0,988
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,7589	0,0282	0,037	1,250	1,118	596	289	0,703	0,815
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,9441	0,0136	0,014	1,002	1,001	596	289	0,917	0,971
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,6454	0,0211	0,033	1,373	1,172	1 398	707	0,603	0,688
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2775	0,0233	0,084	1,916	1,384	1 398	707	0,231	0,324
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,5815	0,0284	0,049	1,026	1,013	599	311	0,525	0,638
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,8231	0,0263	0,032	1,100	1,049	474	233	0,770	0,876
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3959	0,0478	0,121	2,219	1,490	474	233	0,300	0,492
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,7730	0,0486	0,063	1,668	1,291	249	125	0,676	0,870
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,0633	0,0128	0,203	1,863	1,365	1 504	673	0,038	0,089
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0091	0,0031	0,343	0,729	0,854	1 504	673	0,003	0,015
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,2849	0,0174	0,061	1,024	1,012	1 536	689	0,250	0,320
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,2169	0,0363	0,168	1,539	1,241	468	199	0,144	0,290

Tableau SE.16 : Erreur d'échantillonnage : Le plus pauvre
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,5478	0,0275	0,050	9,178	3,030	10 870	3 017	0,493	0,603
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,0505	0,0064	0,127	2,604	1,614	10 870	3 017	0,038	0,063
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,6190	0,0184	0,030	3,750	1,937	1 986	2 616	0,582	0,656
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	83	6	0,078	na	na	na	na	70	96
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	120	8	0,063	na	na	na	na	105	135
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	226	13	0,057	na	na	na	na	200	251
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,0976	0,0084	0,086	1,724	1,313	1 615	2 157	0,081	0,114
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3106	0,0120	0,039	1,456	1,206	1 615	2 157	0,287	0,335
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,8608	0,0154	0,018	2,269	1,506	856	1 148	0,830	0,892
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,3213	0,0185	0,058	1,802	1,343	856	1 148	0,284	0,358
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,4879	0,0235	0,048	2,542	1,594	856	1 148	0,441	0,535
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,1468	0,0146	0,100	1,548	1,244	684	908	0,118	0,176
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,1095	0,0133	0,122	1,650	1,285	684	908	0,083	0,136
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,2213	0,0252	0,114	0,599	0,774	131	164	0,171	0,272
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,3004	0,0220	0,073	0,906	0,952	294	396	0,256	0,344
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,1402	0,0156	0,111	0,797	0,893	294	396	0,109	0,171
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,4037	0,0178	0,044	0,198	0,445	118	151	0,368	0,439
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1731	0,0080	0,046	1,138	1,067	2 205	2 578	0,157	0,189
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0494	0,0058	0,118	1,866	1,366	2 205	2 578	0,038	0,061
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,7189	0,0160	0,022	3,391	1,841	2 257	2 678	0,687	0,751
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1381	0,0167	0,121	1,583	1,258	570	680	0,105	0,171

Tableau SE.17 : Erreur d'échantillonnage : Pauvre

Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016										
Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
									Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage										
	4.1	7.8	0,7021	0,0211	0,030	2,416	10 871	2 741	0,660	0,744
Utilisation de sources d'eau potable améliorées										
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,1217	0,0132	0,108	2,106	10 871	2 741	0,095	0,148
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7043	0,0138	0,020	1,537	2 031	2 596	0,677	0,732
Femmes 15-49 ans										
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	54	5	0,099	na	na	na	43	65
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	93	7	0,077	na	na	na	79	108
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	176	11	0,061	na	na	na	155	198
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1147	0,0100	0,087	1,792	1 408	1 832	0,095	0,135
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3373	0,0144	0,043	1,299	1 408	1 832	0,309	0,366
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9258	0,0108	0,012	1,267	741	941	0,904	0,947
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4045	0,0193	0,048	1,205	741	941	0,366	0,443
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,6609	0,0204	0,031	1,324	741	941	0,620	0,702
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,3053	0,0204	0,067	1,318	734	884	0,264	0,346
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,1757	0,0176	0,100	1,372	734	884	0,141	0,211
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,3284	0,0204	0,062	0,723	255	278	0,288	0,369
Hommes 15-49 ans										
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,5276	0,0221	0,042	0,887	342	402	0,483	0,572
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,2474	0,0219	0,089	1,016	342	402	0,204	0,291
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,5193	0,0237	0,046	0,618	145	171	0,472	0,567
Enfants 0-4 ans										
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1565	0,0110	0,070	1,445	2 031	2 294	0,135	0,178
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0381	0,0048	0,125	1,193	2 031	2 294	0,029	0,048
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6797	0,0166	0,024	1,728	2 077	2 357	0,646	0,713
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1606	0,0131	0,081	0,894	572	633	0,135	0,187

Tableau SE.18: Erreur d'échantillonnage : Moyen Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalles de confiance	
										Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage											
Utilisation de sources d'eau potable améliorées	4.1	7.8	0,8222	0,0167	0,020	4,993	2,235	10 871	2 624	0,789	0,856
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,2140	0,0136	0,063	2,880	1,697	10 871	2 624	0,187	0,241
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,7724	0,0121	0,016	1,783	1,335	1 798	2 150	0,748	0,797
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	55	7	0,133	na	na	na	na	41	70
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	106	10	0,090	na	na	na	na	87	125
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	152	11	0,075	na	na	na	na	129	174
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,1506	0,0097	0,064	1,195	1,093	1 382	1 628	0,131	0,170
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,2958	0,0141	0,048	1,554	1,247	1 382	1 628	0,268	0,324
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9611	0,0068	0,007	0,992	0,996	692	801	0,947	0,975
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,4744	0,0206	0,043	1,363	1,168	692	801	0,433	0,516
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,7940	0,0153	0,019	1,140	1,068	692	801	0,763	0,825
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,4218	0,0224	0,053	1,923	1,387	856	936	0,377	0,467
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2471	0,0149	0,060	1,111	1,054	856	936	0,217	0,277
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,4001	0,0227	0,057	0,672	0,820	298	314	0,355	0,445
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6222	0,0240	0,039	1,165	1,079	440	478	0,574	0,670
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,3074	0,0300	0,098	2,015	1,420	440	478	0,247	0,367
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,7235	0,0189	0,026	0,444	0,667	240	249	0,686	0,761
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,1226	0,0069	0,056	0,840	0,917	1 739	1 903	0,109	0,136
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0277	0,0031	0,112	0,674	0,821	1 739	1 903	0,022	0,034
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,6260	0,0175	0,028	2,533	1,591	1 759	1 935	0,591	0,661
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,1911	0,0161	0,084	0,922	0,960	453	551	0,159	0,223

Tableau SE.19 : Erreur d'échantillonnage : Riche
Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016

	Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (v)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/v)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
								Effectif pondéré	Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)	
Membres du ménage											
	4.1	7.8	0,9708	0,0052	0,005	1,932	1,390	10 867	2 025	0,960	0,981
Utilisation de sources d'eau potable améliorées											
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	4.3	7.9	0,3500	0,0197	0,056	3,464	1,861	10 867	2 025	0,311	0,389
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)	7.4	2.1	0,8688	0,0117	0,013	1,776	1,333	1 701	1 486	0,845	0,892
Femmes 15-49 ans											
Quotient de mortalité infantile	1.2	4.2	56	8	0,143	na	na	na	na	40	72
Quotient de mortalité des moins de 5 ans	1.5	4.1	83	10	0,122	na	na	na	na	63	104
Taux de fécondité des adolescents	5.1	5.4	93	11	0,114	na	na	na	na	71	114
Taux de prévalence de la contraception	5.3	5.3	0,2039	0,0143	0,070	1,438	1,199	1 392	1 149	0,175	0,232
Besoins non satisfaits en PF	5.4	5.6	0,3294	0,0154	0,047	1,228	1,108	1 392	1 149	0,299	0,360
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)	5.5a	5.5	0,9857	0,0050	0,005	0,910	0,954	612	516	0,976	0,996
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)	5.5b	5.5	0,6945	0,0201	0,029	0,977	0,989	612	516	0,654	0,735
Accouchement par du personnel qualifié	5.7	5.2	0,9389	0,0118	0,013	1,254	1,120	612	516	0,915	0,963
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)	7.1	2.3	0,5537	0,0220	0,040	1,668	1,292	1 054	856	0,510	0,598
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)	9.1	6.3	0,2709	0,0162	0,060	1,140	1,068	1 054	856	0,238	0,303
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)	9.15	6.2	0,5337	0,0250	0,047	0,868	0,932	431	346	0,484	0,584
Hommes 15-49 ans											
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)	7.1	2.3	0,6966	0,0194	0,028	0,632	0,795	377	355	0,658	0,735
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)	9.1	6.3	0,4024	0,0261	0,065	1,005	1,003	377	355	0,350	0,455
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)	9.15	6.2	0,6944	0,0183	0,026	0,264	0,514	177	169	0,658	0,731
Enfants 0-4 ans											
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)	2.1a	1.8	0,0823	0,0076	0,093	0,941	0,970	1 590	1 222	0,067	0,098
Insuffisance pondérale (sévère)	2.1b	1.8	0,0197	0,0035	0,177	0,770	0,877	1 590	1 222	0,013	0,027
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée	3.18	6.7	0,4942	0,0195	0,039	1,882	1,372	1 612	1 242	0,455	0,533
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans	3.22	6.8	0,2336	0,0202	0,086	0,756	0,869	433	333	0,193	0,274

Tableau SE.20 : Erreur d'échantillonnage : Le plus riche

Erreurs standard, coefficients de variation, effets de sondage (deff), Racines carrées des effets de sondage (deff), et intervalles de confiance des indicateurs sélectionnés, Côte d'Ivoire, 2016										
Indicateurs MICS	Indicateurs OMD	Valeur (r)	Erreur standard (se)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de sondage (deff)	Racine carrée de l'effet de sondage (deff)	Intervalles de confiance			
							Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Limite inférieure (r - 2se)	Limite supérieure (r + 2se)
Membres du ménage										
	4.1	7.8	0,0033	0,003	1,702	1,305	10 873	1 472	0,984	0,997
Utilisation de sources d'eau potable améliorées										
	4.3	7.9	0,0187	0,022	3,759	1,939	10 873	1 472	0,799	0,874
Utilisation d'installations sanitaires améliorées										
	7.4	2.1	0,0364	0,010	1,693	1,301	1 463	1 048	0,917	0,956
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté)										
Femmes 15-49 ans										
	1.2	4.2	39	0,202	na	na	na	na	24	55
Quotient de mortalité infantile										
	1.5	4.1	61	0,165	na	na	na	na	41	80
Quotient de mortalité des moins de 5 ans										
	5.1	5.4	41	0,173	na	na	na	na	27	56
Taux de fécondité des adolescents										
	5.3	5.3	0,2228	0,081	1,632	1,278	1 288	868	0,187	0,259
Taux de prévalence de la contraception										
	5.4	5.6	0,2444	0,078	1,708	1,307	1 288	868	0,206	0,283
Besoins non satisfaits en PF										
	5.5a	5.5	0,9578	0,013	1,258	1,122	491	343	0,933	0,982
Couverture des soins prénatals (1 fois +, personnel qualifié)										
	5.5b	5.5	0,8361	0,027	1,293	1,137	491	343	0,791	0,882
Couverture des soins prénatals (4 fois +, tout professionnel)										
	5.7	5.2	0,9509	0,014	1,292	1,136	491	343	0,924	0,977
Accouchement par du personnel qualifié										
	7.1	2.3	0,7111	0,027	1,512	1,230	1 271	845	0,673	0,750
Taux d'alphabétisation (jeunes femmes)										
	9.1	6.3	0,3186	0,059	1,396	1,181	1 271	845	0,281	0,356
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes femmes)										
	9.15	6.2	0,5962	0,044	1,108	1,053	564	382	0,543	0,649
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes femmes)										
Hommes 15-49 ans										
	7.1	2.3	0,9069	0,018	0,879	0,938	450	292	0,875	0,939
Taux d'alphabétisation (jeunes hommes)										
	9.1	6.3	0,4747	0,097	2,471	1,572	450	292	0,383	0,567
Connaissance sur la prévention du VIH (jeunes hommes)										
	9.15	6.2	0,8311	0,031	0,690	0,830	239	147	0,780	0,883
Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (jeunes hommes)										
Enfants 0-4 ans										
	2.1a	1.8	0,0661	0,195	2,102	1,450	1 247	782	0,040	0,092
Insuffisance pondérale (modérée et sévère)										
	2.1b	1.8	0,0071	0,688	2,634	1,623	1 247	782	0,000	0,017
Insuffisance pondérale (sévère)										
	3.18	6.7	0,3367	0,064	1,646	1,283	1 270	789	0,294	0,380
Enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée										
	3.22	6.8	0,2022	0,150	1,323	1,150	396	234	0,142	0,263
Traitement antipaludique pour enfants de moins de 5 ans										

ANNEXE D. TABLEAUX SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES

Tableau DQ.1 : Distribution par âge de la population des ménages					
Distribution par année d'âge de la population des ménages selon le sexe, Côte d'Ivoire, 2016					
Caractéristiques sociodémographiques	Hommes		Femmes		
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
Age					
0	889	3,3	937	3,5	
1	820	3,0	788	2,9	
2	831	3,0	771	2,9	
3	925	3,4	856	3,2	
4	812	3,0	796	2,9	
5	831	3,0	813	3,0	
6	880	3,2	881	3,3	
7	834	3,1	787	2,9	
8	792	2,9	807	3,0	
9	731	2,7	717	2,7	
10	771	2,8	748	2,8	
11	627	2,3	601	2,2	
12	711	2,6	680	2,5	
13	708	2,6	646	2,4	
14	583	2,1	574	2,1	
15	492	1,8	481	1,8	
16	582	2,1	551	2,0	
17	457	1,7	455	1,7	
18	478	1,7	514	1,9	
19	392	1,4	457	1,7	
20	437	1,6	612	2,3	
21	365	1,3	422	1,6	
22	423	1,5	461	1,7	
23	388	1,4	489	1,8	
24	376	1,4	427	1,6	
25	480	1,8	531	2,0	
26	498	1,8	499	1,8	
27	374	1,4	431	1,6	
28	373	1,4	477	1,8	
29	400	1,5	417	1,5	
30	472	1,7	556	2,1	
31	353	1,3	400	1,5	
32	404	1,5	397	1,5	
33	366	1,3	343	1,3	
34	347	1,3	339	1,3	
35	450	1,6	375	1,4	
36	376	1,4	293	1,1	
37	361	1,3	286	1,1	
38	357	1,3	288	1,1	
39	313	1,1	253	0,9	
40	384	1,4	278	1,0	
41	260	1,0	205	0,8	
42	281	1,0	195	0,7	
43	230	0,8	189	0,7	
44	204	0,7	200	0,7	
45	245	0,9	171	0,6	
46	207	0,8	163	0,6	
47	140	0,5	165	0,6	
48	182	0,7	139	0,5	

Tableau DQ.1 : Distribution par âge de la population des ménages				
Distribution par année d'âge de la population des ménages selon le sexe, Côte d'Ivoire, 2016				
Caractéristiques sociodémographiques	Hommes		Femmes	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Age				
49	136	0,5	118	0,4
50	243	0,9	318	1,2
51	216	0,8	232	0,9
52	204	0,7	250	0,9
53	148	0,5	187	0,7
54	123	0,4	164	0,6
55	149	0,5	146	0,5
56	161	0,6	184	0,7
57	115	0,4	121	0,4
58	142	0,5	130	0,5
59	127	0,5	92	0,3
60	146	0,5	154	0,6
61	95	0,3	84	0,3
62	121	0,4	88	0,3
63	95	0,3	57	0,2
64	93	0,3	62	0,2
65	72	0,3	60	0,2
66	82	0,3	68	0,3
67	71	0,3	55	0,2
68	57	0,2	49	0,2
69	52	0,2	49	0,2
70	81	0,3	79	0,3
71	48	0,2	50	0,2
72	33	0,1	17	0,1
73	14	0,1	31	0,1
74	23	0,1	29	0,1
75	40	0,1	26	0,1
76	27	0,1	43	0,2
77	19	0,1	15	0,1
78	17	0,1	16	0,1
79	3	0,0	16	0,1
80	19	0,1	37	0,1
81	12	0,0	11	0,0
82	15	0,1	11	0,0
83	9	0,0	9	0,0
84	9	0,0	5	0,0
85 ans et +	48	0,2	63	0,2
Ne sait pas/Pas de réponse	74	0,3	38	0,1
Ensemble	27 332	100,0	27 019	100,0

Tableau DQ.2 : Distribution par âge des femmes éligibles et des femmes enquêtées
Population de femmes de 10-54 ans des ménages, de femmes enquêtées de 15-49 ans, et
pourcentage de femmes éligibles qui ont été enquêtées par groupes d'âges quinquennaux,
Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Population de femmes de 10- 54 ans des ménages		Femmes de 15-49 ans enquêtées		Pourcentage de femmes éligibles enquêtées (taux de complétude)
	Nombre		Nombre	Pourcentage	
Age					
10-14 ans	3 248	na	na	na	na
15-19 ans	2 458		2 327	19,8	94,7
20-24 ans	2 411		2 254	19,2	93,5
25-29 ans	2 355		2 186	18,6	92,8
30-34 ans	2 035		1 905	16,2	93,6
35-39 ans	1 495		1 411	12,0	94,3
40-44 ans	1 067		973	8,3	91,2
45-49 ans	755		690	5,9	91,4
50-54 ans	1 150	na	na	na	na
Total (15-49)	12 576		11 745	100,0	93,4

Ratio 50-54 sur 45-49 1,52

na : non applicable

Tableau DQ.3 : Distribution par âge des hommes éligibles et des hommes enquêtés
Population d'hommes de 10-54 ans de tous les ménages et des ménages sélectionnés pour l'enquête homme,
d'hommes enquêtés de 15-49 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été enquêtés par groupes d'âges
quinquennaux, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Population d'hommes de 10-54 ans des ménages		Hommes de 15-49 ans enquêtés		Pourcentage d'hommes éligibles enquêtés (taux de complétude)
	Tous les ménages	Ménages sélectionnés	Nombre	Pourcentage	
	Nombre	Nombre			
Age					
10-14 ans	3 400	1 736	na	na	na
15-19 ans	2 402	1 123	1 048	19,2	93,3
20-24 ans	1 990	972	874	16,1	89,9
25-29 ans	2 125	1 065	967	17,8	90,8
30-34 ans	1 942	903	806	14,8	89,2
35-39 ans	1 856	917	804	14,8	87,7
40-44 ans	1 358	639	566	10,4	88,6
45-49 ans	909	435	379	7,0	87,0
50-54 ans	934	496	na	na	na
Total (15-49)	12 581	6 053	5 443	100,0	89,9

Ratio 50-54 sur 45-49 :
Tous les ménages 1,03

Ratio 50-54 sur 45-49 :
Ménages sélectionnés 1,14

na : non applicable

Tableau DQ.4 : Distribution par âge des enfants dans les ménages et les questionnaires enfants de moins de 5 ans
Population d'enfants de 0-7 ans des ménages, d'enfants de 0-4 ans dont les mères/gardien(ne)s ont été enquêté(s), et pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont les mères/gardien(ne)s ont été enquêté(s) par années d'âges, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Population d'enfants de 0-7 ans des ménages		Enfants de moins de 5 ans avec enquêtes complètes		Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans éligibles avec enquêtes complètes (taux de complétude)
	Nombre	Nombre	Nombre	Pourcentage	
Age					
0 an	1 826	1 777		21,6	97,3
1 an	1 608	1 565		19,0	97,3
2 ans	1 602	1 566		19,0	97,8
3 ans	1 781	1 746		21,2	98,0
4 ans	1 608	1 578		19,2	98,1
5 ans	1 644	na		na	na
6 ans	1 761	na		na	na
7 ans	1 622	na		na	na
Total (0-4)	8 424	8 232		100,0	97,7
Ratio de 5 sur 4	1,02				

na : non applicable

Tableau DQ.5 : Rapportage de la date de naissance : population des ménages
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la complétude de l'information sur la date de naissance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur le mois et l'année de naissance				Total	Nombre de membres des ménages
	Année et mois de naissance	Année de naissance seulement	Mois de naissance seulement	Les 2 manquants		
Ensemble	86,4	13,1	0,0	0,5	100,0	54 352
Age						
0-4 ans	97,0	2,9	0,0	0,1	100,0	8 424
5-14 ans	81,4	18,4	0,0	0,3	100,0	14 720
15-24 ans	82,1	17,4	0,0	0,4	100,0	9 261
25-49 ans	88,5	11,2	0,0	0,2	100,0	15 897
50-64 ans	86,4	13,2	0,0	0,4	100,0	4 447
65-84 ans	86,2	13,8	0,0	0,0	100,0	1 381
85 ans et +	84,8	15,2	0,0	0,0	100,0	111
NSP/Pas de réponse	3,0	0,0	1,1	96,0	100,0	112
Région						
Centre	91,2	8,7	0,0	0,1	100,0	3 071
Centre-Est	85,2	14,6	0,0	0,2	100,0	1 188
Centre-Nord	86,9	13,1	0,0	0,0	100,0	3 627
Centre-Ouest	88,0	12,0	0,0	0,0	100,0	7 412
Nord	94,5	5,5	0,0	0,0	100,0	3 297
Nord-Est	82,2	17,7	0,0	0,1	100,0	2 456
Nord-Ouest	83,3	16,7	0,0	0,0	100,0	3 097
Ouest	81,7	18,3	0,0	0,0	100,0	5 294
Sud sans Ville d'Abidjan	90,5	9,4	0,0	0,1	100,0	7 550
Sud-Ouest	87,0	12,9	0,0	0,1	100,0	4 893
Ville d'Abidjan	83,0	15,2	0,1	1,8	100,0	12 465
Milieu de résidence						
Urbain	84,7	14,4	0,0	0,9	100,0	25 709
Rural	87,9	12,0	0,0	0,0	100,0	28 643

na : non applicable

Tableau DQ.6 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : femmes
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon la complétude de l'information sur date de naissance/âge,
Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur la date de naissance et l'âge					Total	Nombre de femmes de 15-49 ans
	Année et mois de naissance	Année de naissance et âge	Année de naissance seulement	Age seulement	Autre/Ne sait pas/Pas de réponse		
Ensemble	89,4	10,6	0,0	0,0	0,0	100,0	11 780
Région							
Centre	95,2	4,8	0,0	0,0	0,0	100,0	595
Centre-Est	86,9	13,1	0,0	0,0	0,0	100,0	253
Centre-Nord	90,2	9,8	0,0	0,0	0,0	100,0	757
Centre-Ouest	89,2	10,8	0,0	0,0	0,0	100,0	1 463
Nord	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0	100,0	674
Nord-Est	84,0	16,0	0,0	0,0	0,0	100,0	480
Nord-Ouest	80,2	19,8	0,0	0,0	0,0	100,0	603
Ouest	82,9	17,1	0,0	0,0	0,0	100,0	1 023
Sud sans Ville d'Abidjan	94,2	5,8	0,0	0,0	0,0	100,0	1 574
Sud-Ouest	86,0	14,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 005
Ville d'Abidjan	90,6	9,3	0,0	0,0	0,1	100,0	3 355
Milieu de résidence							
Urbain	90,2	9,7	0,0	0,0	0,1	100,0	6 389
Rural	88,4	11,6	0,0	0,0	0,0	100,0	5 391

Tableau DQ.7 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : hommes
Distribution en pourcentage des hommes de 15-49 ans selon la complétude de l'information sur date de naissance/âge,
Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur la date de naissance et l'âge					Total	Nombre d'hommes de 15-49 ans
	Année et mois de naissance	Année de naissance et âge	Année de naissance seulement	Age seulement	Autre/Ne sait pas/Pas de réponse		
Ensemble	93,5	6,3	0,0	0,2	0,0	100,0	5 405
Région							
Centre	95,1	4,9	0,0	0,0	0,0	100,0	252
Centre-Est	95,3	4,7	0,0	0,0	0,0	100,0	108
Centre-Nord	94,3	5,7	0,0	0,0	0,0	100,0	337
Centre-Ouest	93,3	6,7	0,0	0,0	0,0	100,0	682
Nord	97,5	2,5	0,0	0,0	0,0	100,0	265
Nord-Est	85,1	14,9	0,0	0,0	0,0	100,0	221
Nord-Ouest	89,5	10,5	0,0	0,0	0,0	100,0	269
Ouest	89,5	10,5	0,0	0,0	0,0	100,0	527
Sud sans Ville d'Abidjan	96,9	3,1	0,0	0,0	0,0	100,0	790
Sud-Ouest	95,1	4,9	0,0	0,0	0,0	100,0	478
Ville d'Abidjan	93,2	6,0	0,0	0,6	0,0	100,0	1 474
Milieu de résidence							
Urbain	94,1	5,6	0,0	0,3	0,0	100,0	2 868
Rural	92,8	7,2	0,0	0,0	0,0	100,0	2 537

Tableau DQ.8 : Rapportage sur la date de naissance et l'âge : enfants de moins de 5 ans
Distribution en pourcentage des enfants de moins de 5 ans selon la complétude de l'information sur date de naissance/âge, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur la date de naissance et l'âge					Total	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	Année et mois de naissance	Année de naissance et âge	Année de naissance seulement	Age seulement	Autre/Ne sait pas/Pas de réponse		
Ensemble	98,2	1,8	0,0	0,0	0,0	100,0	9 094
Région							
Centre	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	481
Centre-Est	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	206
Centre-Nord	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	592
Centre-Ouest	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 384
Nord	98,7	1,3	0,0	0,0	0,0	100,0	660
Nord-Est	93,2	6,8	0,0	0,0	0,0	100,0	454
Nord-Ouest	95,0	5,0	0,0	0,0	0,0	100,0	651
Ouest	96,0	4,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 055
Sud sans Ville d'Abidjan	99,3	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	1 156
Sud-Ouest	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	100,0	885
Ville d'Abidjan	98,8	1,1	0,0	0,0	0,0	100,0	1 569
Milieu de résidence							
Urbain	98,5	1,5	0,0	0,0	0,0	100,0	3 551
Rural	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	100,0	5 543

Tableau DQ.9 : Information sur la date de naissance : enfants, adolescents et jeunes gens
Distribution en pourcentage des enfants, des adolescents et des jeunes gens de 5-24 ans selon la complétude de l'information sur date de naissance, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur le mois et l'année de naissance				Les 2 manquants	Total	Nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes gens de 5-24 ans
	Année et mois de naissance	Année de naissance seulement	Mois de naissance seulement				
Ensemble	81,7	18,0	0,0	0,3	100,0	23 980	
Région							
Centre	86,4	13,6	0,0	0,0	100,0	1 327	
Centre-Est	79,9	20,1	0,0	0,0	100,0	516	
Centre-Nord	81,4	18,6	0,0	0,0	100,0	1 644	
Centre-Ouest	82,9	17,1	0,0	0,0	100,0	3 313	
Nord	91,7	8,3	0,0	0,0	100,0	1 489	
Nord-Est	76,1	23,8	0,0	0,1	100,0	1 157	
Nord-Ouest	75,3	24,7	0,0	0,0	100,0	1 398	
Ouest	71,9	28,1	0,0	0,1	100,0	2 304	
Sud sans Ville d'Abidjan	87,1	12,8	0,0	0,1	100,0	3 423	
Sud-Ouest	81,7	18,3	0,0	0,0	100,0	2 180	
Ville d'Abidjan	80,7	17,8	0,1	1,4	100,0	5 229	
Milieu de résidence							
Urbain	81,7	17,7	0,0	0,7	100,0	11 531	
Rural	81,6	18,3	0,0	0,0	100,0	12 449	

Tableau DQ.10 : Rapportage de la date de naissance : premières et dernières naissances
Distribution en pourcentage des premières et dernières naissances des femmes de 15-49 ans selon la complétude de l'information sur la date de naissance, Côte d'Ivoire,
2016

Caractéristiques sociodémographiques	Complétude de l'information sur la date de naissance									
	Date de la première naissance					Date de la dernière naissance				
	Année et mois de naissance	Année de naissance seulement	Années révolues depuis la première naissance	Autre/Ne sait pas/Pas de réponse	Total	Année et mois de naissance	Année de naissance seulement	Autre/Ne sait pas/Pas de réponse	Total	Nombre de dernières naissances
Ensemble	83,8	15,5	0,1	0,5	100,0	92,7	7,0	0,3	100,0	6 396
Région										
Centre	87,9	11,9	0,0	0,1	100,0	93,3	6,7	0,0	100,0	343
Centre-Est	83,5	16,5	0,0	0,0	100,0	94,3	5,7	0,0	100,0	147
Centre-Nord	83,6	16,4	0,0	0,0	100,0	94,0	6,0	0,0	100,0	420
Centre-Ouest	88,0	12,0	0,0	0,0	100,0	95,9	4,1	0,0	100,0	880
Nord	85,8	14,2	0,0	0,0	100,0	94,5	5,5	0,0	100,0	443
Nord-Est	76,5	22,7	0,1	0,8	100,0	88,8	10,9	0,4	100,0	296
Nord-Ouest	65,8	33,0	0,0	1,1	100,0	85,1	14,6	0,3	100,0	428
Ouest	78,1	21,7	0,0	0,2	100,0	89,4	10,6	0,0	100,0	673
Sud sans Ville d'Abidjan	90,1	9,9	0,0	0,0	100,0	95,9	4,1	0,0	100,0	836
Sud-Ouest	80,8	17,8	0,0	1,4	100,0	92,3	7,3	0,4	100,0	634
Ville d'Abidjan	86,4	12,0	0,6	1,1	100,0	92,5	6,5	1,0	100,0	1 294
Milieu de résidence										
Urbain	85,6	13,4	0,3	0,7	100,0	93,0	6,4	0,5	100,0	2 764
Rural	82,3	17,4	0,0	0,4	100,0	92,5	7,4	0,1	100,0	3 632

Tableau DQ.11 : Complétude des informations
Pourcentage des observations manquantes pour quelques informations et indicateurs sélectionnés,
Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage avec information	
	manquante/incomplète*	Nombre de cas
Ménage		
Résultat du test de sel	0,1	11 879
Heure de début de l'entretien	0,0	11 879
Heure de fin de l'entretien	0,0	11 879
Femmes		
Date du premier mariage/union : Seulement le mois	44,7	7 867
Date du premier mariage/union : Mois et année	5,9	7 867
Age au premier mariage/union	0,0	7 867
Age aux premiers rapports sexuels	0,4	3 450
Temps depuis le dernier rapport sexuel	1,6	3 450
Heure de début de l'entretien	0,0	11 780
Heure de fin de l'entretien	0,0	11 780
Hommes		
Date du premier mariage/union : Seulement le mois	31,7	2 713
Date du premier mariage/union : Mois et année	1,4	2 713
Age au premier mariage/union	0,0	2 713
Age aux premiers rapports sexuels	0,6	1 129
Temps depuis le dernier rapport sexuel	0,4	1 129
Heure de début de l'entretien	0,0	5 405
Heure de fin de l'entretien	0,0	5 405
Enfants de moins de 5 ans		
Heure de début de l'entretien	0,0	9 094
Heure de fin de l'entretien	0,0	9 094

Tableau DQ.12 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Insuffisance pondérale
Distribution en pourcentage des enfants de moins de 5 ans par complétude de l'information sur la date de naissance et le poids, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Raisons d'exclusion de l'analyse					Ensemble	Pourcentage d'enfants exclus de l'analyse	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	Poids et date de naissance valides	Poids non mesuré	Date de naissance incomplète	Poids non mesuré et date de naissance incomplète	Cas marqués comme valeurs aberrantes			
Ensemble	96,9	1,3	1,7	0,1	0,1	100,0	3,1	9 094
Age								
<6 mois	98,5	1,3	0,0	0,0	0,1	100,0	1,5	980
6-11 mois	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,5	919
12-23 mois	98,8	0,5	0,4	0,0	0,2	100,0	1,2	1 753
24-35 mois	97,0	1,3	1,7	0,0	0,0	100,0	3,0	1 720
36-47 mois	95,6	1,5	2,7	0,2	0,0	100,0	4,4	1 936
48-59 mois	94,1	2,0	3,7	0,0	0,1	100,0	5,9	1 786

Tableau DQ.13 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Retard de croissance									
Distribution en pourcentage des enfants de moins de 5 ans par complétude de l'information sur la date de naissance et la longueur ou la taille, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Longueur/ Taille et date de naissance valides	Raisons d'exclusion de l'analyse				Cas marqués comme valeurs aberrantes	Total	Pourcentage d'enfants exclus de l'analyse	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
		Longueur /Taille pas mesurées	Date de naissance incomplète	Longueur/ Taille pas mesurées, Date de naissance incomplète	Date de naissance incomplète				
Ensemble	96,6	1,3	1,7	0,1	0,4	100,0	3,4	9 094	
Age									
<6 mois	96,9	1,5	0,0	0,0	1,6	100,0	3,1	980	
6-11 mois	99,5	0,5	0,0	0,0	0,1	100,0	0,5	919	
12-23 mois	98,6	0,7	0,4	0,0	0,3	100,0	1,4	1 753	
24-35 mois	96,9	1,4	1,7	0,0	0,0	100,0	3,1	1 720	
36-47 mois	95,5	1,5	2,7	0,2	0,1	100,0	4,5	1 936	
48-59 mois	93,8	2,1	3,7	0,0	0,4	100,0	6,2	1 786	

Tableau DQ.14 : Complétude de l'information pour les indicateurs anthropométriques : Emaciation									
Distribution en pourcentage des enfants de moins de 5 ans par complétude de l'information sur le poids et la longueur ou la taille, Côte d'Ivoire, 2016									
Caractéristiques sociodémographiques	Poids et longueur/ Taille valides	Raisons d'exclusion de l'analyse				Cas marqués comme valeurs aberrantes	Total	Pourcentage d'enfants exclus de l'analyse	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
		Poids non mesuré	Longueur/ Taille pas mesurée	Poids et Longueur/Taille pas mesurés	Poids et Longueur/Taille pas mesurés				
Ensemble	98,3	0,0	0,1	1,3	0,3	100,0	1,7	9 094	
Age									
<6 mois	97,0	0,0	0,1	1,3	1,5	100,0	3,0	980	
6-11 mois	99,2	0,0	0,0	0,5	0,4	100,0	0,8	919	
12-23 mois	99,2	0,0	0,1	0,5	0,1	100,0	0,8	1 753	
24-35 mois	98,4	0,2	0,2	1,2	0,1	100,0	1,6	1 720	
36-47 mois	98,2	0,0	0,0	1,8	0,0	100,0	1,8	1 936	
48-59 mois	97,7	0,0	0,1	2,0	0,2	100,0	2,3	1 786	

Tableau DQ.15 : Entassement dans les mesures anthropométriques (enfants)				
Distribution des mesures de poids et longueurs/taille selon le chiffre enregistré pour la décimale, Côte d'Ivoire, 2016				
	Poids		Longueur ou Taille	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Total	8 975	100,0	8 969	100,0
Chiffre				
0	858	9,6	623	6,9
1	912	10,2	901	10,0
2	915	10,2	1 208	13,5
3	893	9,9	1 094	12,2
4	897	10,0	992	11,1
5	884	9,8	724	8,1
6	881	9,8	1 004	11,2
7	912	10,2	962	10,7
8	922	10,3	811	9,0
9	900	10,0	650	7,2
0 ou 5	1 742	19,4	1 347	15,0

Tableau DQ.15a : Entassement dans les mesures anthropométriques (femmes)				
Distribution des mesures de poids et grandeurs/tailles selon le chiffre enregistré pour la décimale, Côte d'Ivoire, 2016				
	Poids		Grandeur ou Taille	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Total	5 217	100,0	5 288	100,0
Chiffre				
0	509	9,8	305	5,8
1	553	10,6	515	9,7
2	574	11,0	734	13,9
3	521	10,0	706	13,4
4	497	9,5	605	11,4
5	483	9,3	403	7,6
6	542	10,4	560	10,6
7	549	10,5	510	9,6
8	497	9,5	510	9,6
9	492	9,4	440	8,3
0 ou 5	992	19,0	708	13,4

Tableau DQ.16 : Observation des certificats de naissance								
Distribution en pourcentage des enfants de moins de 5 ans selon la présence de certificats de naissance et pourcentage de certificats de naissances vus, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Enfant avec certificat de naissance		Enfant sans certificat de naissance	Pas de réponse/Ne sait pas	Total	Pourcentage avec certificat de naissance vu par l'enquêteur (1)/(1+2)*100	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
	Vu par l'enquêteur (1)	Pas vu par l'enquêteur (2)						
Ensemble	30,0	29,5	39,9	0,6	100,0	50,4	9 094	
Région								
Centre	39,1	19,0	41,3	0,7	100,0	67,3	481	
Centre-Est	31,0	31,7	36,4	0,9	100,0	49,5	206	
Centre-Nord	36,5	32,0	30,5	1,0	100,0	53,3	592	
Centre-Ouest	13,3	23,0	63,3	0,5	100,0	36,6	1 384	
Nord	32,8	34,0	32,7	0,4	100,0	49,1	660	
Nord-Est	28,7	24,6	46,0	0,7	100,0	53,9	454	
Nord-Ouest	41,5	18,7	39,2	0,6	100,0	69,0	651	
Ouest	22,7	22,0	54,8	0,5	100,0	50,8	1 055	
Sud sans Ville d'Abidjan	36,4	29,1	33,9	0,5	100,0	55,6	1 156	
Sud-Ouest	23,1	20,2	55,5	1,1	100,0	53,3	885	
Ville d'Abidjan	37,7	51,9	9,9	0,6	100,0	42,1	1 569	
Milieu de résidence								
Urbain	36,3	46,2	16,8	0,8	100,0	44,0	3 551	
Rural	25,9	18,9	54,7	0,5	100,0	57,9	5 543	
Age de l'enfant								
0-5 mois	21,9	17,5	60,3	0,2	100,0	55,5	980	
6-11 mois	36,6	22,5	40,6	0,3	100,0	61,9	919	
12-23 mois	29,6	29,4	40,5	0,5	100,0	50,1	1 753	
24-35 mois	30,8	31,0	37,2	1,0	100,0	49,8	1 720	
36-47 mois	30,5	34,0	35,0	0,6	100,0	47,3	1 936	
48-59 mois	30,1	33,6	35,6	0,7	100,0	47,3	1 786	

Tableau DQ.17 : Observation des cartes de vaccinations								
Distribution en pourcentage des enfants de 0-35 mois selon la présence d'une carte de vaccinations et pourcentage de cartes de vaccinations vues par les enquêteurs, Côte d'Ivoire, 2016								
Caractéristiques sociodémographiques	Enfant n'a pas de carte de vaccination		Enfant a une carte de vaccination		Pas de réponse/Ne sait pas	Total	Pourcentage de cartes de vaccinations vues par l'enquêteur (1)/(1+2)*100	Nombre d'enfants de 0-35 mois
	A eu une carte de vaccination	N'a jamais eu de carte de vaccination	Vue par l'enquêteur (1)	Pas vue par l'enquêteur (2)				
Ensemble	2,7	5,6	79,4	12,3	0,0	100,0	86,6	5 372
Région								
Centre	3,7	2,4	85,9	8,1	0,0	100,0	91,4	284
Centre-Est	0,5	1,2	84,9	13,5	0,0	100,0	86,3	124
Centre-Nord	3,3	2,7	86,1	7,8	0,0	100,0	91,7	360
Centre-Ouest	3,0	3,9	81,5	11,6	0,2	100,0	87,5	814
Nord	2,5	17,6	71,9	8,0	0,0	100,0	89,9	393
Nord-Est	2,1	13,2	73,5	11,2	0,0	100,0	86,8	264
Nord-Ouest	3,5	10,4	70,8	15,3	0,0	100,0	82,2	388
Ouest	4,2	5,2	75,3	15,4	0,0	100,0	83,1	629
Sud sans Ville d'Abidjan	3,2	6,0	77,8	12,9	0,0	100,0	85,7	688
Sud-Ouest	1,4	5,0	80,9	12,7	0,0	100,0	86,4	507
Ville d'Abidjan	1,3	0,9	83,8	13,9	0,0	100,0	85,8	920
Milieu de résidence								
Urbain	2,8	2,0	81,7	13,6	0,0	100,0	85,8	2 152
Rural	2,6	8,1	77,8	11,5	0,1	100,0	87,2	3 219
Age de l'enfant								
0-5 mois	1,5	5,9	85,0	7,5	0,0	100,0	91,8	980
6-11 mois	1,0	4,2	88,5	6,3	0,2	100,0	93,3	919
12-23 mois	2,1	5,2	81,3	11,4	0,0	100,0	87,7	1 753
24-35 mois	4,8	6,6	69,4	19,2	0,0	100,0	78,4	1 720

Tableau DQ.18 : Observation des cartes de santé des femmes
Distribution en pourcentage des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédentes selon la présence d'une carte de santé et pourcentage de cartes de santé vues par les enquêteurs, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Femmes avec carte de santé				Total	Pourcentage de cartes de santé vues par les enquêteurs (1)/(1+2)*100	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Femme sans carte de santé	Vue par l'enquêtrice (1)	Pas vue par l'enquêtrice (2)	Pas de réponse/Ne sait pas			
Ensemble	6,9	79,6	13,3	0,2	100,0	85,7	3 390
Région							
Centre	5,7	83,2	11,1	0,0	100,0	88,2	169
Centre-Est	2,4	90,3	7,3	0,0	100,0	92,5	73
Centre-Nord	4,4	83,5	12,1	0,0	100,0	87,4	233
Centre-Ouest	7,2	81,1	11,3	0,4	100,0	87,7	516
Nord	19,4	70,7	9,9	0,0	100,0	87,7	245
Nord-Est	15,6	76,8	7,6	0,0	100,0	91,0	164
Nord-Ouest	14,5	71,1	13,8	0,7	100,0	83,8	253
Ouest	6,4	82,1	11,5	0,0	100,0	87,7	403
Sud sans Ville d'Abidjan	3,2	83,9	13,0	0,0	100,0	86,6	428
Sud-Ouest	5,4	82,7	11,9	0,0	100,0	87,4	310
Ville d'Abidjan	1,7	76,3	21,7	0,4	100,0	77,9	596
Milieu de résidence							
Urbain	2,7	79,4	17,7	0,3	100,0	81,8	1 356
Rural	9,7	79,8	10,4	0,1	100,0	88,5	2 035
Age							
15-24 ans	7,3	78,0	14,4	0,3	100,0	84,4	1 205
25-34 ans	6,5	80,4	13,0	0,0	100,0	86,0	1 663
35-49 ans	7,4	80,8	11,4	0,4	100,0	87,7	523

Tableau DQ.19: Observation des moustiquaires et des lieux de lavages des mains
Pourcentage de moustiquaires observées par les enquêteurs dans tous les ménages enquêtés,
et distribution en pourcentage des lieux de lavages des mains observés par les enquêteurs dans tous les ménages
enquêtés, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de moustiquaires observées par l'enquêtrice	Nombre total de mousti- quaires	Lieux de lavage des mains : Observé	Lieux de lavage des mains		Autre	Total	Nombre de ménages enquêtés
				observé : Pas dans le ménage ou la cour	observé : Pas de permission de voir			
Ensemble	83,2	22 768	12,1	4,4	0,3	4,6	100,0	11 879
Région								
Centre	94,8	1 496	3,4	0,0	0,0	7,7	100,0	667
Centre-Est	93,1	577	11,7	0,0	0,1	7,1	100,0	301
Centre-Nord	81,3	1 776	8,5	0,7	0,3	0,1	100,0	804
Centre-Ouest	85,7	3 346	3,3	21,3	0,2	9,4	100,0	1 625
Nord	76,4	1 150	7,3	0,0	0,1	0,3	100,0	684
Nord-Est	94,5	892	6,5	0,0	0,0	0,4	100,0	529
Nord-Ouest	82,8	1 083	5,6	5,0	0,0	5,7	100,0	547
Ouest	95,7	2 148	2,9	3,7	0,0	5,0	100,0	1 086
Sud sans Ville d'Abidjan	90,4	3 459	7,5	0,5	0,1	12,8	100,0	1 652
Sud-Ouest	89,5	2 241	4,5	1,0	0,0	0,0	100,0	1 222
Ville d'Abidjan	62,4	4 600	33,7	3,0	0,8	0,7	100,0	2 762
Milieu de résidence								
Urbain	72,1	9 928	21,7	4,7	0,5	3,3	100,0	5 774
Rural	91,8	12 840	2,9	4,1	0,0	5,8	100,0	6 105
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	91,3	4 501	2,0	6,2	0,1	6,3	100,0	2 406
Pauvre	91,9	4 796	2,3	5,4	0,0	6,0	100,0	2 300
Moyen	87,2	4 725	2,9	5,0	0,1	6,4	100,0	2 508
Riche	75,6	4 549	9,3	2,1	0,2	3,4	100,0	2 477
Le plus riche	68,4	4 197	47,1	3,3	1,0	0,7	100,0	2 188

Tableau DQ.20: Présence de la mère dans le ménage et personne enquêtée pour le questionnaire enfant de moins de 5 ans
Distribution des enfants de moins de 5 ans selon si la mère vit dans le même ménage et la personne qui a été enquêtée
pour le questionnaire enfant de moins de 5 ans, Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Mère dans le ménage		Mère pas dans le ménage :		Total	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
	Mère enquêtée	Père enquêté	Autre adulte femme enquêtée	Autre adulte homme enquêté		
Ensemble	91,5	0,7	7,5	0,3	100,0	8 424
Age						
0 an	99,3	0,0	0,6	0,0	100,0	1 826
1 an	95,7	0,2	3,8	0,2	100,0	1 608
2 ans	93,2	0,3	6,4	0,1	100,0	1 602
3 ans	86,7	1,1	11,9	0,4	100,0	1 781
4 ans	81,9	2,0	15,4	0,7	100,0	1 608

Tableau DQ.22 : Fréquentation scolaire par année d'âge
Distribution de la population des ménages âgée de 5-24 ans selon le niveau d'instruction et la classe fréquentée durant l'année scolaire en cours (ou la plus récente), Côte d'Ivoire, 2016

Caractéristiques sociodémographiques	Ne va pas à l'école	Classe du niveau primaire						Classe du niveau secondaire							Plus haut que le secondaire	Total	Nombre de membres des ménages								
		Préscolaire						1	2	3	4	5	6	7											
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7											
Age au début de l'année scolaire																									
5	52,0	3,5	32,9	9,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 739
6	31,9	0,4	32,7	24,3	9,1	1,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 716
7	22,9	0,2	16,8	25,9	22,1	9,8	2,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 556
8	19,3	0,1	10,3	20,2	23,7	17,1	7,3	1,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 527
9	20,7	0,0	3,6	9,7	19,3	22,5	15,1	7,6	1,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 519
10	20,2	0,1	2,6	4,8	13,2	17,6	16,4	16,2	6,9	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 322
11	22,1	0,0	1,4	2,3	8,6	14,8	16,3	17,8	10,2	5,7	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 339
12	27,4	0,0	0,5	1,9	3,7	7,8	13,9	15,8	12,5	10,8	4,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 324
13	29,6	0,0	0,4	0,9	2,3	4,7	10,8	13,2	11,0	11,2	9,9	5,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 266
14	34,9	0,0	0,2	0,2	0,6	1,6	5,0	11,3	9,5	10,7	11,7	11,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 064
15	40,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,0	2,5	5,2	6,7	10,2	12,5	12,2	6,4	1,4	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 078
16	47,2	0,0	0,1	0,1	0,8	0,4	0,8	2,7	3,3	6,6	10,8	14,8	5,9	4,9	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 024
17	58,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,2	2,0	5,9	12,8	7,0	5,1	4,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	940
18	63,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3	0,5	0,4	2,1	2,7	9,2	8,2	5,1	5,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	928
19	71,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,6	0,7	1,3	4,7	5,8	4,8	7,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	948
20	71,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	2,7	3,2	5,6	10,5	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	930
21	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,4	1,2	1,8	2,6	7,9	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	802
22	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,6	1,3	2,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	867
23	84,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	0,6	4,7	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	881
24 [a]	88,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	1,4	2,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	291

[a] Les personnes âgées de 25 ans au moment de l'enquête et qui étaient âgées de 24 ans au début de l'année scolaire sont exclues car la fréquentation actuelle n'a été recueillie que pour les personnes âgées de 5 à 24 ans au moment de l'enquête

Caractéristiques sociodémographiques	Enfants nés vivants			Enfants survivants			Enfants décédés			Nombre de femmes
	Fils	Filles	Ratio par sexe à la naissance	Fils	Filles	Ratio par sexe	Fils	Filles	Ratio par sexe	
Ensemble	14 623	14 122	1,04	12 754	12 633	1,01	1868	1489	1,25	11 780
Age										
15-19 ans	293	298	0,99	268	270	0,99	25	27	0,91	2 332
20-24 ans	1 266	1 166	1,09	1 123	1 070	1,05	143	96	1,49	2 266
25-29 ans	2 400	2 428	0,99	2 127	2 209	0,96	273	220	1,24	2 194
30-34 ans	3 209	3 106	1,03	2 859	2 798	1,02	350	308	1,14	1 909
35-39 ans	3 101	2 921	1,06	2 684	2 612	1,03	417	309	1,35	1 413
40-44 ans	2 429	2 339	1,04	2 093	2 046	1,02	337	294	1,15	974
45-49 ans	1 924	1 864	1,03	1 600	1 628	0,98	324	236	1,37	692

Caractéristiques sociodémographiques	Nombre de naissances			Pourcentage avec date de naissance complète [a]			Ratio par sexe à la naissance [b]			Ratio par période [c]		
	Vivants	Décédés	Total	Vivants	Décédés	Total	Vivants	Décédés	Total	Vivants	Décédés	Total
Ensemble	25 388	3 357	28 745	87,0	62,0	84,1	101,0	125,5	103,5	na	na	na
Années												
0	1 691	88	1 779	99,3	85,7	98,6	92,1	63,9	90,5	na	na	na
1	1 520	105	1 625	98,6	81,1	97,5	101,9	81,8	100,5	94,3	88,3	93,9
2	1 533	150	1 683	96,7	67,6	94,1	103,5	140,9	106,4	97,8	117,5	99,2
3	1 616	150	1 767	95,2	67,4	92,8	104,0	134,1	106,3	110,0	102,2	109,3
4	1 407	144	1 551	94,1	68,0	91,6	102,4	183,0	107,9	93,0	89,4	92,7
5	1 407	173	1 580	90,5	68,9	88,1	100,4	133,0	103,5	96,9	114,1	98,5
6	1 498	158	1 656	86,8	59,8	84,2	99,3	106,1	99,9	109,5	95,1	107,9
7	1 328	160	1 489	86,2	58,4	83,2	108,4	155,4	112,6	96,5	99,4	96,8
8	1 256	164	1 419	81,9	58,3	79,2	98,3	170,8	104,7	101,3	99,5	101,1
9	1 151	169	1 320	86,2	65,1	83,5	102,9	98,5	102,4	18,8	16,4	18,5
10+	10 980	1 896	12 876	80,5	58,4	77,2	100,8	125,5	104,1	na	na	na
Périodes de cinq ans												
0-4 ans	7 767	638	8 405	96,8	72,3	95,0	100,5	120,7	101,9	na	na	na
5-9 ans	6 640	824	7 464	86,4	62,2	83,8	101,7	129,3	104,5	na	na	na
10-14 ans	4 970	710	5 680	83,4	57,4	80,1	105,1	140,5	109,0	na	na	na
15-19 ans	3 115	564	3 679	79,9	60,7	77,0	96,7	113,5	99,1	na	na	na
20 ans et +	2 896	621	3 517	76,2	57,6	72,9	98,1	120,9	101,7	na	na	na

na: non applicable

[a] Mois et année de naissance donnés tous les deux. L'inverse du pourcentage reporté est le pourcentage avec date de naissance incomplète et donc imputée

[b] $(Bm/Bf) \times 100$, ou Bm et Bf sont les nombres de naissances masculines et féminines, respectivement[c] $(2 \times Bt / (Bt-1 + Bt+1)) \times 100$, le nombre de naissances de l'année t précédant l'enquête

Tableau DQ.25 : Rapportage de l'âge au décès en jours					
Distribution du nombre rapporté de décès à moins d'un mois par âge au décès en jours et pourcentage de décès néonataux précoces rapportés être arrivés aux âges de 0-6 jours, par périodes de 5 ans précédant l'enquête (pondéré et imputé), Côte d'Ivoire, 2016					
Age au décès (en jours)	Nombre d'années précédant l'enquête				Total 0-19 ans
	0-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	
0	31	19	24	10	84
1	102	98	60	59	318
2	27	39	16	8	90
3	35	23	22	18	98
4	8	12	9	3	32
5	9	14	4	5	31
6	12	5	12	5	34
7	25	30	32	16	102
8	0	0	2	1	3
9	4	0	2	4	9
10	3	2	2	1	8
11	1	0	0	0	2
12	2	6	0	0	7
13	1	0	0	1	3
14	12	20	14	16	62
15	2	7	8	4	21
16	0	0	6	0	6
17	0	0	1	2	3
18	1	0	0	0	1
20	2	4	3	0	9
21	3	3	2	0	7
22	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0
25	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0
28	1	0	1	0	3
29	0	1	1	0	2
30	2	0	4	1	7
Total 0-30 jours	282	282	224	158	947
Pourcentage néonatal précoce*	79	74	66	69	73

* Décès durant les premiers 7 jours (0-6), divisés par les décès durant le premier mois (0-30 jours)

Tableau DQ.26 : Rapportage de l'âge au décès en mois						
Distribution du nombre de décès rapportés à moins de 2 ans d'âge par âge au décès en mois et pourcentage de décès infantiles rapportés être arrivés à moins d'un mois d'âge par périodes de 5 ans précédant l'enquête (pondéré et imputé), Côte d'Ivoire, 2016						
Age au décès (en mois)	Nombre d'années précédant l'enquête				Total 0-19 ans	
	0-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15-19 ans		
0 [a]	282	282	224	158	947	
1	26	55	20	26	127	
2	25	18	23	29	95	
3	26	35	41	23	124	
4	29	30	16	17	92	
5	5	17	19	8	49	
6	20	30	24	10	84	
7	15	18	24	7	65	
8	9	15	12	15	51	
9	15	27	14	20	76	
10	5	6	5	2	19	
11	5	5	6	2	18	
12	34	56	39	31	159	
13	10	6	6	7	28	
14	4	4	5	2	15	
15	11	4	5	2	21	
16	5	1	10	0	16	
17	8	3	1	2	13	
18	7	21	9	3	40	
19	3	4	1	1	9	
20	2	3	1	2	7	
22	0	2	1	2	4	
23	2	4	2	5	12	
Reporté à 1 an	0	0	0	0	0	
Total 0-11 ans	463	538	430	318	1 748	
Pourcentage néonatal [b]	61	53	52	50	54	

[a] Inclut les décès à moins d'un mois rapportés en jours

[b] Décès à moins d'un mois divisé par décès à moins d'un an

ANNEXE E. INDICATEURS MICS5 : NUMÉRATEURS ET DÉNOMINATEURS

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
MORTALITE⁴				
1.1	BH	Probabilité de décéder dans le premier mois de vie		
1.2	CM-BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire		OMD 4.2
1.3	BH	Différence entre le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale		
1.4	BH	Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire		
1.5	CM-BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire		OMD 4.1
1.6	CM	Moyenne d'enfants nés vivants par femme de 15-49 ans		
1.7	CM	Moyenne d'enfants survivants par femme 15-49 ans		

[M] L'indicateur est également calculé pour les hommes, pour les mêmes groupes d'âges, quand le questionnaire individuel Homme a été inclus. Les calculs sont faits à partir des informations provenant des modules du questionnaire individuel Homme.

² Certains indicateurs sont construits en utilisant des questions figurant dans plusieurs modules des questionnaires MICS. Dans ce cas, seul(s) le(s) module(s) qui contient (contiennent) la plus grande partie des informations nécessaires est (sont) indiqué(s)

³ Indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), effectif au 15 Janvier 2008 - <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm>, 10 Juin 2013.

⁴ Quand le module Historique des naissances est utilisé, les indicateurs de mortalité sont calculés pour la période des 5 dernières années. Quand les indicateurs sont estimés par la méthode indirecte (avec le module Fécondité seulement), les taux font référence aux dates estimées par la technique indirecte.

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
NUTRITION					
2.1a 2.1b	Prévalence de l'insuffisance pondérale	AN	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent : (a) en-dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	OMD 1.8
2.2a 2.2b	Prévalence du retard de croissance	AN	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent : (a) en-dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
2.3a 2.3b	Prévalence de l'émaciation	AN	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent : (a) en-dessous de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) en dessous de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
2.4	Prévalence de l'obésité	AN	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus de 2 écarts-type par rapport à la médiane poids-pour-taille de la référence	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
2.5	Enfants allaités	MN	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaités leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment	Nombre total de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête	
2.6	Initiation précoce de l'allaitement	MN	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaités leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance.	Nombre total de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête	
2.7	Allaitement exclusif des moins de 6 mois	BD	Nombre d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités ⁵	Nombre total d'enfants de moins de 6 mois	

⁵ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
2.8	BD	Nombre d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante d'alimentation ⁶ durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de moins de 6 mois	
2.9	BD	Nombre d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 12-15 mois	
2.10	BD	Nombre d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 20-23 mois	
2.11	BD	Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent		
2.12	BD	Nombre d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate ⁷ durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	
2.13	BD	Nombre d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments d'aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 6-8 mois	
2.14	BD	Nombre d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 6-23 mois non allaités	
2.15	BD	Nombre d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le nombre minimum de fois ⁸ ou plus durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	
2.16	BD	Nombre d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments ⁹ durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	

⁶ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

⁷ Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

⁸ Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ; Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

⁹ L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
2.17a	Régime alimentaire minimum acceptable	BD	(c) Nombre d'enfants de 6-23 mois allaités qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (d) Nombre d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés et qui ont reçu la diversité alimentaire minimum, lait non inclus et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent	(a) Nombre d'enfants de 6-23 mois allaités (b) Nombre d'enfants de 6-23 mois non allaités	
2.17b					
2.18	Alimentation au biberon	BD	Nombre d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	
2.19	Consommation de sel iodé	SI	Nombre de ménages avec du sel testé à 15 parts par million ou plus d'iode / iodate	Nombre total de ménages dans lesquels le sel a été testé ou qui n'ont pas de sel	
2.20	Nourrissons de faible poids à la naissance	MN	Nombre de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui pèsent moins de 2500 g à la naissance	Nombre total de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années	
2.21	Enfants pesés à la naissance	MN	Nombre de dernières naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	Nombre total de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années	
2.22a	Supplémentation en vitamine A	IM	(a) Nombre d'enfants (6-59 mois) ayant reçu de la vitamine A au cours des six derniers mois. (b) Nombre d'enfants (6-59 mois) ayant reçu de la vitamine A avant les six derniers mois. (c) Nombre d'enfants (6-59 mois) n'ayant pas reçu de la vitamine A	Nombre d'enfants (de 6-59 mois)	
2.22b					
2.22c					
2.23	Consommation de supplément alimentaire	IM	(a) Nombre d'enfants de 2 ans au plus ayant pris la SRO (b) Nombre d'enfants de 2 ans au plus ayant reçu autre aliment liquide (c) Nombre d'enfants de 2 ans au plus ayant reçu autre aliment solide	Nombre d'enfants âgés de 2 ans au plus.	

INDICATEURS MICS [MI]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
SANTÉ DE L'ENFANT				
3.1	IM	Nombre d'enfants de 12-23-mois ayant reçu le vaccin du BCG avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.2	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3 ^{ème} dose du vaccin de la Polio (Polio3) avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.3	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3 ^{ème} dose du vaccin du DTCoq (DTCoq3) avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.3a	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin contre le pneumocoque (PCV-13) avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.4	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin de la rougeole avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	OMD 4.3
3.5	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3 ^{ème} dose du vaccin de l'hépatite B (HepB3) avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.6	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3 ^{ème} dose du vaccin Hib (Hib3) avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.7	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.8	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu toutes les vaccinations recommandées dans le calendrier national de vaccination avant leur 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	

¹⁰ Dans les pays où la rougeole est administrée, en accord avec le calendrier vaccinal, à ou après 12 mois, l'indicateur est calculé sur la proportion d'enfants de 24-35 mois qui ont reçu la vaccination contre la rougeole avant 24 mois.

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
3.8a	IM	Nombre d'enfants de 12-23 mois qui n'ont reçu aucun vaccin avant leur 1 ^{er} anniversaire.	Nombre total d'enfants de 12-23 mois	
3.9	MIN	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié ¹¹ avant la naissance la plus récente	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête	
3.10	CA	Recherche de traitement contre la diarrhée	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines	
3.11	CA	Traitement contre la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu SRO et zinc	
3.12	CA	Traitement contre la diarrhée avec Thérapie de réhydratation orale (TRO) et alimentation continue	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines	
3.13	CA	Recherche de traitement pour enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines	
3.14	CA	Traitement antibiotique pour les enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines	
3.15	HC	Utilisation de combustibles solides pour cuisiner	Nombre total de membres de ménage	

¹¹ Se référer au plan de tabulation de MICS pour une description plus détaillée

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
3.16a 3.16b	TN	Nombre de ménages qui ont : a) au moins une MII b) au moins une MII pour 2 personnes du ménage	Nombre total de ménages	
3.17a 3.17b	TN-IR	Nombre de ménages qui : (a) ont au moins une MII ou dont le domicile a été pulvérisé par PID ¹⁴ au cours des 12 derniers mois (b) ont au moins une MII pour chaque 2 personnes ou dont le domicile a été pulvérisé par PID au cours des 12 derniers mois	Nombre total de ménages	
3.18	TN	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi sous moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédente	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	OMD 6.7
3.19	TN	Nombre de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédente	Nombre total de membres des ménages qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	
3.20	CA	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans avec fièvre dans les 2 dernières semaines	
3.21	CA	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon)	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines	
3.22	CA	Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines	OMD 6.8

¹² Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

¹³ (a) Ménages protégés par vecteur de contrôle, (b) couverture universelle par un vecteur de contrôle

¹⁴ Pulvérisation Intra-Domiciliaire

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
3.23	Traitement à base d'Artémisinine Combinée (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen	CA	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale)	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quels médicaments antipaludéens	
3.24	Femmes enceintes dormant sous MII	TN - CP	Nombre de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit précédente	Nombre total de femmes enceintes	
3.25	Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse	MN	Nombre de femmes 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années	Nombre total de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années	
EAU ET ASSAINISSEMENT					
4.1	Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées	WS	Nombre de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées	Nombre total de membres des ménages	OMD 7.8
4.2	Traitement de l'eau	WS	Nombre de membres des ménages, des ménages utilisant de l'eau de boisson de sources non améliorées qui utilisent une méthode de traitement appropriée	Nombre total de membres des ménages, des ménages qui utilisent des sources d'eau de boisson non améliorées	
4.3	Utilisation de toilettes améliorées	WS	Nombre de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées	Nombre total de membres de ménages	OMD 7.9
4.4	Evacuation hygiénique des excréments d'enfants	CA	Nombre d'enfants de 0-2 ans dont les dernières selles ont été évacuées de façon hygiénique	Nombre total d'enfants de 0-2 ans	
4.5	Lieu de lavage des mains	HW	Nombre de ménages qui ont un lieu spécifique pour le lavage des mains dans lequel il y a de l'eau et du savon ou tout autre produit pour se laver	Nombre total de ménages	
4.6	Disponibilité de savon ou de tout autre produit pour se laver	HW	Nombre de ménages qui ont du savon ou tout autre produit pour se laver	Nombre total de ménages	

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
SANTÉ DE LA REPRODUCTION				
5.1 Taux de fécondité des adolescentes ¹⁵	CM-BH	Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans pour la période de 1 an précédant l'enquête		OMD 5.4
5.2 Fécondité précoce	CM-BH	Nombre de femmes de 20-24 ans qui ont eu au moins une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre total de femmes de 20-24 ans	
5.3 Taux de prévalence de la contraception	CP	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne)	Nombre total de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union	OMD 5.3
5.4 Besoins non-satisfaits ¹⁶	UN	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui sont fécondes et veulent espacer leurs naissances ou limiter le nombre d'enfants et qui n'utilisent pas actuellement une méthode de contraception	Nombre total de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union	OMD 5.6
5.5a 5.5b Couverture des soins prénatals	MN	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/ service de santé	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	OMD 5.5
5.6 Contenu des soins prénatals	MN	Nombre de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	

¹⁵ Quand l'historique des naissances est utilisé, l'indicateur est calculé pour la période des 3 dernières années. Quand il est estimé par le module Fécondité seulement, le taux fait référence à la dernière année.

¹⁶ Se référer au plan de tabulation de MICS pour une description détaillée

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
5.7	Assistance qualifiée durant l'accouchement	MN	Nombre de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	OMD 5.2
5.8	Accouchement en centre de santé		Nombre de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
5.9	Accouchement par césarienne	MN	Nombre de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
5.10	Séjour post-partum dans une structure de santé	PN	Nombre de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
5.11	Examen de santé post-natal du nouveau-né	PN	Nombre de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance	Nombre total de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années	
5.12	Examen de santé post-natal de la mère	PN	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT				
EC				
6.1	Fréquentation du préscolaire	Nombre d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'instruction préscolaire	Nombre total d'enfants de 36-59 mois	
6.2	Soutien à l'apprentissage	Nombre d'enfants de 36-59 mois avec qui un adulte s'est engagé dans 4 ou plus activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours	Nombre total d'enfants de 36-59 mois	
6.3	Soutien paternel à l'apprentissage	Nombre d'enfants de 36-59 mois dont le père biologique s'est engagé dans une ou plus activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours	Nombre total d'enfants de 36-59 mois	
6.4	Soutien maternel à l'apprentissage	Nombre d'enfants de 36-59 mois dont la mère biologique s'est engagée dans une ou plus activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours	Nombre total d'enfants de 36-59 mois	
6.5	Disponibilité de livres d'enfants	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins 3 livres d'enfants	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
6.6	Disponibilité de jouets	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec deux ou plus sortes de jouets	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
6.7	Garde inadéquate	Nombre d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans durant plus d'1 heure au moins une fois dans la semaine précédente	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
6.8	Indice de développement de la petite enfance	Nombre d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture -calcul, physique, socio-affectif, apprentissage	Nombre total d'enfants de 36-59 mois	
ALPHABETISATION ET EDUCATION				
7.1	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes [M]	Nombre de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus.	Nombre total de femmes de 15-24 ans	OMD 2.3
7.2	Préparation à l'école	Nombre d'enfants en 1 ^{ère} année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente	Nombre total d'enfants fréquentant la première année du primaire	

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
7.3	Taux net d'admission ajusté à l'école primaire	ED	Nombre d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui sont entrés en première et en deuxième année de l'école primaire	Nombre total d'enfants en âge d'entrer à l'école (6ans)	
7.3a	Taux net d'admission à l'école primaire	ED	Nombre d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui sont entrés en première année de l'école primaire.	Nombre total d'enfants en âge d'entrer à l'école (6ans)	
7.3b	Taux brut d'admission à l'école primaire	ED	Nombre d'enfants qui sont entrés en première année de l'école primaire.	Nombre total d'enfants en âge d'entrer à l'école (6ans)	
7.4	Taux net de fréquentation du cycle primaire (ajusté)	ED	Nombre d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle primaire qui fréquentent une école primaire ou secondaire	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école primaire (6-11ans)	OMD 2.1
7.4a	Taux net de fréquentation du cycle primaire.	ED	Nombre d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle primaire (6-11ans) qui fréquentent une école primaire.	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école primaire (6-11ans)	
7.4b	Taux brut de fréquentation du cycle primaire.	ED	Nombre d'enfants qui fréquentent une école primaire.	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école primaire (6-11ans)	
7.5	Taux net de fréquentation du cycle secondaire (ajusté)	ED	Nombre d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle secondaire qui fréquentent une école secondaire ou supérieure	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école secondaire (12-18 ans)	
7.5a	Taux net de fréquentation au niveau secondaire	ED	Nombre d'enfants ayant l'âge de fréquenter le cycle secondaire (12-18 ans) qui fréquentent un établissement secondaire.	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école secondaire (12-18 ans)	
7.5b	Taux brut de fréquentation au niveau secondaire	ED	Nombre d'enfants qui fréquentent un établissement secondaire.	Nombre total d'enfants en âge d'aller à l'école secondaire (12-18 ans)	
7.6	Enfants atteignant la dernière classe du primaire	ED	Proportion d'enfants commençant la 1 ^{ère} année d'étude du primaire et finissant par atteindre la dernière année de ce cycle		OMD 2.2
7.7	Taux d'achèvement du primaire	ED	Nombre d'enfants fréquentant la dernière année du primaire (redoublants exclus)	Nombre total d'enfants ayant l'âge de la dernière classe du niveau primaire (âge approprié à la dernière classe du niveau primaire)	
7.8	Taux de transition à l'école secondaire	ED	Nombre d'enfants qui étaient en dernière année du primaire durant l'année scolaire précédente qui fréquentent la première année du secondaire pendant l'année scolaire en cours	Nombre total d'enfants qui fréquentaient la dernière année du primaire durant l'année scolaire précédente	
7.9	Indice de Parité entre les sexes (niveau primaire)	ED	Taux de fréquentation net du primaire des filles (ajusté)	Taux de fréquentation net du primaire des garçons (ajusté)	OMD 3.1

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
7.10	Indice de Parité entre les sexes (niveau secondaire)	ED	Taux de fréquentation net du secondaire des filles (ajusté)	Taux de fréquentation net du secondaire des garçons (ajusté)	OMD 3.1
PROTECTION DE L'ENFANT					
8.1	Enregistrement des naissances	BR	Nombre d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans	
8.2	Travail des enfants	CL	Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants ¹⁷	Nombre total d'enfants âgés de 5-17 ans	
8.3	Discipline violente	CD	Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi une agression psychologique ou un châtimement corporel durant le mois dernier	Nombre total d'enfants de 1-14 ans	
8.4	Mariage avant 15 ans ^[M]	MA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois avant l'âge de 15 ans	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
8.5	Mariage avant 18 ans ^[M]	MA	Nombre de femmes de 20-49 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois avant l'âge de 18 ans	Nombre total de femmes de 20-49 ans	
8.6	Femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ^[M]	MA	Nombre de femmes de 15-19 ans qui sont actuellement mariées ou en union	Nombre total de femmes de 15-19 ans	
8.7	Polygamie ^[M]	MA	Nombre de femmes de 15-49 ans en union polygamique	Nombre total de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union	
8.8a 8.8b 8.8c	Différence d'âge entre époux	MA	Nombre total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles (a) parmi les femmes de 15-19 ans, (b) parmi les femmes de 20-24 ans, (c) parmi les femmes de 15-49 ans.	Nombre total de femmes actuellement mariées ou en union (a) âgées de 15-19 ans, (b) âgées de 20-24 ans, (c) âgées de 15-49 ans.	
8.9	Approbation des Mutilations Génitales Féminines / Excision (MGF/E)	FG	Nombre de femmes de 15-49 ans qui sont favorables à la poursuite des MGF/E	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler des MGF/E	
8.10	Prévalence des MGF/E parmi les femmes	FG	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans déclarant avoir subi n'importe quelles formes de MGF/E	Nombre total de femmes de 15-49 ans	

¹⁷ Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

INDICATEURS MICS [M]		Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
8.11	Prévalence des MGF/E parmi les filles	FG	Nombre de filles âgées de 0-14 ans qui ont subi n'importe quelles formes de MGF/E, ainsi que reporté par les mères de 15-49 ans	Nombre total de filles de 0-14 ans des mères de 15-49 ans	
8.12 8.12a	Attitudes vis-à-vis de la violence domestique [M]	DV	<p>- Nombre de femmes qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture, (6) elle trompe son mari.</p> <p>(a) Nombre de femmes qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture, (6) elle trompe son mari.</p>	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
8.13	Arrangement de vie des enfants	HL	Nombre d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques	Nombre total d'enfants de 0-17 ans	
8.14	Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés	HL	Nombre d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés	Nombre total d'enfants de 0-17 ans	
8.15	Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger	HL	Nombre d'enfants de 0-17 ans dont ont au moins un parent biologique vit à l'étranger	Nombre total d'enfants de 0-17 ans	
VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL ET ORPHELINS					
9.1	Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes [M]	HA	Nombre de femmes de 15-24 ans qui identifient correctement les façons de prévenir la transmission sexuelle du VIH ¹⁸ , et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH	Nombre total de femmes de 15-24 ans	OMD 6.3
9.2	Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH [M]	HA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement tous les 3 modes de transmission ¹⁹ mère-enfant du VIH	Nombre total de femmes de 15-49 ans	

¹⁸ Utiliser des condoms et limiter les relations sexuelles à un partenaire fidèle et non infecté

¹⁹ Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
9.3	HA	Attitudes d'acceptation à l'égard des personnes vivant avec le VIH [M]	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH	
9.4	HA	Femmes qui savent où être testées pour le VIH [M]	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
9.5	HA	Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat [M]	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
9.6	HA	Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat [M]	Nombre total de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans 12 derniers mois	
9.7	HA	Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
9.8	HA	Test du VIH pendant les consultations prénatales [M]	Nombre total de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
9.9	SB	Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels [M]	Nombre total de femmes de 15-24 ans jamais mariées ou jamais en union	
9.10	SB	Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes [M]	Nombre total de femmes de 15-24 ans	
9.11	SB	Différence d'âges entre partenaires sexuels [M]	Nombre total de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	

²⁰ Femmes (1) qui pensent qu'une enseignante qui a le SIDA devrait être autorisée à enseigner à l'école, (2) qui achèteraient des légumes à un vendeur qui a le virus du SIDA, (3) qui ne voudraient pas garder le secret si un membre de sa famille est infecté par le virus du SIDA et (4) qui seraient d'accord pour s'occuper d'un membre de sa famille infecté par le virus du SIDA

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
9.12	SB	Partenaires sexuels multiples [M]	Nombre de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	
9.13	SB	Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires [M]	Nombre de femmes 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel	
9.14	SB	Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers [M]	Nombre de femmes de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant	
9.15	SB	Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers [M]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois	OMD 6.2
9.16	HL - ED	Ratio de fréquentation scolaire des orphelins par rapport aux non orphelins	Proportion qui fréquente l'école parmi les enfants de 10-14 ans qui ont perdu leurs 2 parents	OMD 6.4
ACCES AUX MEDIA ET UTILISATION D L'INFORMATION/TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION				
10.1	MT	Exposition aux mass media [M]	Nombre de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision	
10.2	MT	Utilisation des ordinateurs [M]	Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans qui ont utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois	
10.3	MT	Utilisation d'Internet [M]	Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois	
BIEN-ETRE SUBJECTIF				
11.1	LS	Satisfaction de vie [M]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui sont très satisfaites ou satisfaites de leur vie en général.	
11.2	LS	Bonheur [M]	Nombre de femmes de 15-24 ans qui sont très heureuses ou heureuses	


INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
11.3 Perception d'une vie meilleure [M]	LS	Nombre de femmes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an	Nombre total de femmes de 15-24 ans	
CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC				
12.1 Consommation de tabac [M]	TA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
12.2 Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans [M]	TA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
12.3 Consommation d'alcool [M]	TA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
12.4 Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans [M]	TA	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
MUTILATIONS GENITALES FEMINIENES/EXCISION				
13.1 Connaissance de l'excision	FG	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler de l'excision	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
13.2 Pratique de l'excision	FG	Nombre de femmes 15-49 ans ayant subi n'importe quelle forme de MGF/E	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
13.3 Age à l'excision	FG	Age médian à l'excision		
FISTULES				
14.1 Connaissance des fistules	FI	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler des fistules.	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
14.2 Cas de fistules	FI	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu en permanence le jour, la nuit des pertes d'urines ou des matières fécales dans le vagin.	Nombre total de femmes de 15-49 ans	
14.3 Recherche de traitement	FI	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu en permanence le jour, la nuit des pertes d'urines ou des matières fécales dans le vagin et ayant cherché un traitement.	Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu en permanence le jour, la nuit des pertes d'urines ou des matières fécales dans le vagin.	

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
COHESION SOCIALE				
15.1a 15.1b	SCO	(a) Nombre de femmes qui se sentent en sécurité dans leur maison (b) Nombre de femmes qui se sentent en sécurité dans leur communauté	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.2	SCO	Nombre de femmes ayant un très haut niveau de tolérance	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.3	SCO	Nombre de femmes qui pensent qu'il est important que différents groupes se respectent mutuellement dans la communauté.	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.4	SCO	Nombre de femmes qui ont un haut niveau de confiance en des personnes de différents groupes (Haut moins 3 groupes)	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.5a 15.5b 15.5c	SCO	Nombre de femmes qui pensent : (a) avoir le potentiel d'apporter du changement dans leur communauté. (b) être libres d'exprimer leurs préoccupations dans leurs familles (c) être libres d'exprimer leurs préoccupations dans leurs communautés	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.6a 15.6b 15.6c 15.6d	SCO	(a) Nombre de femmes qui ont assisté à une réunion communautaire les 12 derniers mois. (b) Nombre de femmes majeures qui votent toujours aux élections. (c) Pourcentage des femmes qui sont satisfaites des opportunités de revenus qui s'offrent à elles (d) Pourcentage des femmes qui pensent avoir les mêmes chances d'accéder à des activités génératrices de revenus que n'importe qui d'autre.	(a)(c)(d) Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans. (b) Nombre de femmes majeures	
15.7	SCO	Nombre de femmes qui ont une haute perception dans les institutions.	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	
15.8	SCO	Nombre de femmes qui pensent que les membres de leur groupe ethnique sont toujours entendus lors de processus de résolution de conflit.	Nombre de femmes (répondantes) de 15-49 ans.	

INDICATEURS MICS [M]	Module ²	Numérateur	Dénominateur	Indicateur de référence OMD ³
QUALITE DE L'EAU				
16.1	WQ	Proportion des membres du ménage avec l'E. coli dans l'eau de boisson du ménage.	Nombre des membres des ménages qui ont leur eau de boisson avec un niveau moyen, élevé et très élevé de contamination avec l'E. coli.	
16.2	WQ	Proportion des membres du ménage avec l'E. coli dans la source d'eau de boisson.	Nombre des membres des ménages qui ont leur source d'approvisionnement en eau de boisson avec un niveau moyen, élevé et très élevé de contamination avec l'E. coli	

ANNEXE F. QUESTIONNAIRES

Côte d'Ivoire, 2016 
QUESTIONNAIRE MÉNAGE



Ce questionnaire est strictement confidentiel.

PANNEAU D'INFORMATIONS SUR LE MÉNAGE		HH
HH1. Numéro de Grappe : _____	HH2. Numéro du ménage: _____	
HH3. Nom et numéro de l'enquêteur: Nom _____	HH4. Nom et numéro du chef d'équipe : Nom _____	
HH5. Jour / Mois /Année de l'enquête: _____ / _____ / 2 0 1 6	HH7. RÉGION : Centre 01 Centre-Est..... 02 Centre-Nord..... 03 Centre-Ouest 04 Nord 05 Nord-Est..... 06 Nord-Ouest 07 Ouest 08 Sud sans Ville d'Abidjan 09 Sud-Ouest..... 10 Ville d'Abidjan 11	
HH6. MILIEU DE RÉSIDENCE DE RÉSIDENCE: Urbain 1 Rural 2	HH8. Ménage est sélectionné pour enquête Homme? Oui..... 1 Non..... 2	HH8A. Ménage est sélectionné pour Test de l'Eau de boisson? Oui 1 Non 2
<p>NOUS FAISONS PARTIE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). NOUS MENONS UNE ÉTUDE CONCERNANT LA SITUATION DES ENFANTS, DES FAMILLES ET DES MÉNAGES. JE VOUDRAIS PARLER AVEC VOUS DE CES SUJETS. L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 30 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES. PUIS-JE COMMENCER MAINTENANT ?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Oui, permission accordée</i> ⇒ Aller à HH18 pour enregistrer l'heure et commencer l'entretien.</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Non, permission non accordée</i> ⇒ Encercler 04 à HH9. Discuter ce résultat avec votre chef d'équipe.</p>		
<p>HH9. Résultat de l'enquête ménage:</p> <p>Entièrement rempli 01 Pas de membre du ménage ou de répondant compétent à la maison au moment de la visite 02 Ménage entier absent pour une longue période 03 Refus 04 Logement vide/ l'adresse n'est pas un logement..... 05 Logement détruit 06 Logement non trouvé 07</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>		

<i>Une fois le questionnaire ménage complété, saisir les informations suivantes:</i>
HH10. Répondant au questionnaire Ménage: Nom _____ Num. Ligne: _____
HH11. Nbre Total membres du ménage: _____
HH12. Nbre de femmes de 15-49 ans: _____
<i>Si ménage sélectionné pour enquête Homme:</i> HH13A. Nbre d'hommes de 15-49 ans: _____
HH14. Nbre d'enfants moins de 5 ans: _____

<i>Une fois tous les questionnaires du ménage complétés, saisir les informations suivantes:</i>
HH13. Nbre de questionnaires Femme complétés: _____
<i>Si ménage sélectionné pour enquête homme:</i> HH13B. Nbre question.Homme complétés: _____
HH15. Nbre de questionnaires moins de 5 ans complétés: _____

LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE

HL

HH18. Enregistrer l'heure.

Heure _ _ _ _

Minutes..... _ _ _ _

TOUT D'ABORD, DONNEZ-MOI, S'IL VOUS PLAIT, LE NOM DE CHAQUE PERSONNE QUI VIT HABITUELLEMENT ICI, EN COMMENÇANT PAR LE CHEF DE MÉNAGE

Enregistrer le nom du chef de ménage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du ménage (HL2), leur relation avec le chef de ménage (HL3) et leur sexe (HL4).

Demander ensuite : Y A-T-IL D'AUTRES PERSONNES QUI VIVENT ICI, MÊME SI ELLES NE SONT PAS ACTUELLEMENT À LA MAISON ?

Si oui, compléter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en commençant par HL5 pour chaque personne à la fois.

Utiliser un questionnaire supplémentaire si toutes les lignes de la liste des membres du ménage ont été utilisées.

Ligne	HL1. Num de ligne	HL2. Nom et Prénom	HL3. QUEL EST LE LIEN DE PARENTÉ DE (Prénom) AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	HL4. (Prénom) EST-IL/ ELLE DE SEXE MASCULI N OU FÉMININ ?	Femmes 15-49 ans		Hommes 15-49 ans		Enfants 0-4 ans		Enfants de 0-17 ans								Enfants 0-14 ans		Enfant de 5-17 ans			
					HL5. QUELLE EST LA DATE DE NAISSANCE DE (Prénom)?	HL6. QUEL ÂGE A (Prénom)?	HL6A. EST-CE QUE (Prénom) A DORMI ICI LA NUIT DERNIÈRE ?	HL7. Encercler num. de ligne si la femme a entre 15-49 ans	HL7A. Encercler num. de ligne si l'homme a entre 15-49 ans et si le ménage est sélectionn é pour l'enquête homme	HL7B. Encercler num. de ligne si l'âge entre 0-4 ans	HL11. EST-CE QUE LA MÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) EST ENCORE EN VIE ?	HL12. EST-CE QUE LA MÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) VIT DANS CE MÉNAGE? Si "Oui" Noter son num. ligne et aller à HL13. Si "Non", noter 00	HL12A. OU LA MÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) HABITE-T- ELLE?	HL13. EST-CE QUE LE PÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) EST ENCORE ENVIE ?	HL14. EST-CE QUE LE PÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) VIT DANS CE MÉNAGE ? Si "Oui" Noter son num. ligne et aller à HL15. Si "Non", noter 00	HL14A. OU LE PÈRE BIOLOGI- QUE DE (Prénom) HABITE-T- IL?	HL15. Encercler num de ligne de la mère de HL12. Si HL12 est blanc ou "00", demander: QUI EST LA PRINCIPALE PERSONNE EN CHARGE DE (Prénom)?	HL15A (Prénom) A- T-ELLE UN ACTE DE NAISSANCE? PUIS-JE LE VOIR SVP? Sinon, insister LA NAISSANCE DE (PRÉNOM) A-T-ELLE ÉTÉ DÉCLARÉE À L'ÉTAT CIVIL? 1= Oui, vu. 2= Oui non vu 3= Déclaré 4= Ni l'un, ni l'autre 8= NSP						
01			01	M	F	Mois	Année	Age	O	N	Mère	1 2 3 8	1 2 3 8	O	N	NSP	1 2 8	1 2 8	Père	1 2 3 8	Mère	1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
02				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
03				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
04				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
05				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
06				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
07				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
08				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
09				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
10				1	2				1	2		1 2 3 8	1 2 3 8	1	2	8	1 2 8	1 2 8		1 2 3 8		1 2 3 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8

Insister pour savoir s'il n'y a pas d'autres membres dans le ménage. En particulier, demander s'il n'y a pas de bébés/ jeunes enfants qui ne sont pas sur la liste et d'autres personnes qui ne sont pas membres de la famille (comme des employés ou amis) mais qui vivent habituellement dans le ménage. Inscrire les noms des membres additionnels dans la liste du ménage et compléter la feuille de manière appropriée.

Maintenant, pour chaque femme de 15-49 ans, enregistrer son nom, son numéro de ligne et autres informations d'identification dans le panneau d'information d'un questionnaire Individuel Femme séparé. Pour chaque homme de 15-49 ans, enregistrer son nom, son numéro de ligne et les autres informations d'identification dans le panneau d'information d'un questionnaire Individuel Homme séparé. Pour chaque enfant de moins de 5 ans, enregistrer son nom, son numéro de ligne ET le numéro de ligne de sa mère ou de sa/son gardien(ne) dans le panneau d'information d'un questionnaire séparé pour les enfants de moins de 5 ans. Vous devez avoir maintenant un questionnaire séparé pour chaque femme éligible, chaque homme éligible et pour chaque enfant de moins de 5 ans du ménage.

* Codes pour HL3 : Relation avec chef de ménage:	01 Chef de ménage 02 Femme/Mari 03 Fils/Fille	04 Gendre/Belle-fille 05 Petit-fils/Petite -fille 06 Mère /Père	08 Frère / Sœur 09 Beau-frère / Belle-sœur	11 Nièce / Neveu 12 Autre parent	13 Enfant adopté/ confié/enfant du conjoint 98 NSP	14 Domestique (Si vit dans le ménage) 96 Autre- (Sans lien de parenté)
---	---	---	---	-------------------------------------	---	---

ÉDUCATION		ED				ED							
		Pour les membres du ménage de 5 ans et plus				Pour les membres du ménage de 5-24 ans							
ED1. Numéro de ligne	ED2. Nom et Prénom et Age <i>A copier de HL2 et HL6</i>	ED3. (Prénom) EST-IL/ELLE DÉJÀ ALLÉ(E) À L'ÉCOLE OU AU PRÉSCOLAIRE ?	ED4A. QUEL EST LE PLUS HAUT NIVEAU D'ÉTUDES QUE (Prénom) A ATTEINT?	ED4B. QUELLE EST LA DERNIÈRE CLASSE QUE (Prénom) A ACHEVÉE À CE NIVEAU?	ED5. DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE EN COURS, C-A-D (Prénom) EST-IL /ELLE ALLÉ À N'IMPORTE QUEL MOMENT À L'ÉCOLE /AU PRÉSCOLAIRE	ED6. DURANT CETTE ANNÉE SCOLAIRE, À QUEL NIVEAU ET CLASSE (Prénom) EST/ÉTAIT-IL/ELLE?	ED7. AU COURS DE L'ANNÉE SCOLAIRE PRÉCÉDENTE, (Prénom) EST-IL/ELLE ALLÉ (E) À N'IMPORTE QUEL MOMENT À L'ÉCOLE /AU PRÉSCOLAIRE?	ED8. DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE PRÉCÉDENTE, À QUELS NIVEAU ET CLASSE (Prénom) ÉTAIT-IL/ELLE?					
Ligne	Nom	Age	Niveau	Classe	Oui	Non	Niveau	Classe	Oui	Non	NSP	Niveau	Classe
01		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
02		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
03		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
04		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
05		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
06		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
07		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
08		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
09		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
10		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
11		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
12		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
13		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
14		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___
15		___	0 1 2 3 8	___	1	2	0 1 2 3 8	___	1	2	8	0 1 2 3 8	___

DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE PRÉCÉDENTE, À QUELS NIVEAU ET CLASSE (Prénom) ÉTAIT-IL/ELLE?

À N'IMPORTE QUEL MOMENT À L'ÉCOLE /AU PRÉSCOLAIRE

QUELLE EST LA DERNIÈRE CLASSE QUE (Prénom) A ACHEVÉE À CE NIVEAU?

QUEL EST LE PLUS HAUT NIVEAU D'ÉTUDES QUE (Prénom) A ATTEINT?

(Prénom) EST-IL/ELLE DÉJÀ ALLÉ(E) À L'ÉCOLE OU AU PRÉSCOLAIRE ?

Nom et Prénom et Age
A copier de HL2 et HL6

Numéro de ligne

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Niveau :
0 Préscolaire
1 Primaire
2 Secondaire
3 Supérieur
8 NSP

Classe:
98 NSP

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

SÉLECTION D'UN ENFANT POUR LE TRAVAIL DES ENFANTS/DISCIPLINE DES ENFANTS SL

SL1. Vérifier HL6 dans la liste des membres du ménage et écrire le nombre total d'enfants de 1-17 ans. Nombre total —

SL.2. Vérifier le nombre d'enfants de 1-17 ans dans SL1 :

Zéro ⇒ Aller au module *CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES*

Un ⇒ Aller à SL9 et enregistrer le numéro de rang comme '1', entrer le numéro de ligne, le nom de l'enfant et son âge

Deux ou plus ⇒ Continuer avec SL2A

SL2A. Lister chaque enfant âgé de 1-17 ans ci-dessous dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres du ménage. N'incluez pas d'autres membres du ménage en dehors du groupe d'âge 1-17 ans. Enregistrer le numéro de ligne, le nom, le sexe et l'âge de chaque enfant.

SL3. Numéro de rang	SL4. Numéro de ligne de HL1	SL5. Nom et Prénom de HL2	SL6. Sexe de HL4		SL7. Age de HL6
Rang	Ligne	Nom	M	F	Age
1	— —		1	2	— —
2	— —		1	2	— —
3	— —		1	2	— —
4	— —		1	2	— —
5	— —		1	2	— —
6	— —		1	2	— —
7	— —		1	2	— —
8	— —		1	2	— —

SL8. Vérifier le dernier chiffre du numéro du ménage (HH2) sur la page de couverture. C'est le numéro de la ligne du tableau ci-dessous sur laquelle vous devez aller.

Vérifier le nombre total d'enfants de 1-17 ans dans SL1 ci-dessus. C'est le numéro de colonne du tableau ci-dessous sur lequel vous devez aller.

Trouver la case où la ligne et la colonne se croisent et encercler le numéro qui apparaît dans la case. C'est le numéro de rang (SL3) de l'enfant sélectionné.

Dernier chiffre du numéro de ménage (de HH2)	Nombre total d'enfants éligibles dans le Ménage (de SL1)						
	2	3	4	5	6	7	8+
0	2	2	4	3	6	5	4
1	1	3	1	4	1	6	5
2	2	1	2	5	2	7	6
3	1	2	3	1	3	1	7
4	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	3	5	3	1
6	2	2	2	4	6	4	2
7	1	3	3	5	1	5	3
8	2	1	4	1	2	6	4
9	1	2	1	2	3	7	5

SL9. Enregistrer le numéro de rang (SL3), le numéro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l'âge (SL7) de l'enfant sélectionné

Numéro de rang —

Numéro de ligne — —

Nom _____

Age — —

TRAVAIL DES ENFANTS **CL**

CL1. Vérifier l'âge de l'enfant sélectionné à SL9 :
 1-4 ans ⇒ Aller au module suivant
 5-17 ans ⇒ Continuer avec CL2

<p>CL2. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE TOUT TRAVAIL QUE LES ENFANTS DE CE MÉNAGE PEUVENT FAIRE.</p> <p>DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, (<i>prénom</i>) A-T-IL/ELLE FAIT UNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES, MÊME SI C'EST PENDANT UNE HEURE SEULEMENT?</p> <p>[A] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A TRAVAILLÉ SUR SON PROPRE TERRAIN/FERME/ POTAGER OU AIDÉ SUR CELUI DU MÉNAGE OU S'EST OCCUPÉ DES ANIMAUX. PAR EXEMPLE : FAIRE POUSSER DES PRODUITS DE LA FERME, LES RÉCOLTER, NOURRIR LES ANIMAUX, LES EMMENER AU PÂTURAGE OU LES TRAIRE?</p> <p>[B] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A AIDÉ DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE, CELLE D'AUTRES PARENTS AVEC OU SANS PAIEMENT OU A TRAVAILLÉ DANS SA PROPRE ENTREPRISE ?</p> <p>[C] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A PRODUIT, VENDU DES ARTICLES, DES PRODUITS ARTISANAUX, DES VÊTEMENTS, DE LA NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES ?</p> <p>[D] DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, (<i>prénom</i>) A-T-IL/ELLE ÉTÉ ENGAGÉ (E) DANS N'IMPORTE QUELLE AUTRE ACTIVITÉ EN ÉCHANGE DE PAIEMENT EN ESPÈCES OU EN NATURE, MÊME POUR UNE SEULE HEURE? <i>Si "Non", Insister :</i> SVP, INCLURE N'IMPORTE QUELLE ACTIVITÉ QUE (<i>prénom</i>) A PU FAIRE COMME EMPLOYÉ RÉGULIER OU OCCASIONNEL, POUR SA PROPRE ENTREPRISE OU COMME EMPLOYEUR, OU COMME TRAVAILLEUR FAMILIAL NON PAYÉ POUR AIDER DANS LES AFFAIRES DU MÉNAGE OU À LA FERME.</p>	<p style="text-align: right;">O N</p> <p>A travaillé sur son terrain/ferme/potager ou s'est occupé des animaux 1 2</p> <p>A aidé dans l'entreprise familiale /d'un autre parent/dans sa propre affaire 1 2</p> <p>A produit/vendu des articles/de l'artisanat/ des vêtements/nourriture ou des produits agricoles 1 2</p> <p>Toute autre activité 1 2</p>
--	--

CL3. Vérifier CL2, A à D
 Il y a au moins un 'Oui' ⇒ Continuer avec CL4
 Toutes les réponses sont 'Non' ⇒ Aller à CL8

<p>CL4. DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, A PEU PRÈS COMBIEN D'HEURES AU TOTAL EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A TRAVAILLÉ SUR CETTE ACTIVITÉ/CES ACTIVITÉS ?</p> <p><i>Si moins d'1 heure, noter '00'</i></p>	<p>Nombre d'heures.....__ __</p>
--	----------------------------------

<p>CL5. EST-CE QUE CETTE ACTIVITÉ/CES ACTIVITÉS NÉCESSITE(NT) DE PORTER DES CHARGES LOURDES. ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>
---	---

<p>CL6. EST-CE QUE CETTE ACTIVITÉ/CES ACTIVITÉS NÉCESSITE(NT) DE TRAVAILLER AVEC DES OUTILS DANGEREUX (TELS QUE LA MACHETTE, LA HACHE, LE COUTEAU, LES INSECTICIDES, LES ENGRAIS, ETC.) OU DE FAIRE FONCTIONNER DES GROSSES MACHINES ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>
---	---

<p>CL7. COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE (<i>prénom</i>)?</p> <p>[A] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ À LA POUSSIÈRE/FUMÉES OU GAZ ?</p> <p>[B] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ AU FROID, À LA CHALEUR OU A DE L'HUMIDITÉ EXTRÊME ?</p> <p>[C] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ À DES BRUITS INTENSES OU DES VIBRATIONS?</p> <p>[D] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ À UN TRAVAIL EN HAUTEUR ?</p> <p>[E] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ À DES PRODUITS CHIMIQUES (PESTICIDES, COLLES, ETC.) OU À DES EXPLOSIFS?</p> <p>[F] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) EST EXPOSÉ À D'AUTRES CHOSSES, PROCÉDÉS OU CONDITIONS MAUVAISES POUR SA SANTÉ OU SA SÉCURITÉ ?</p>	<p style="text-align: right;">O N</p> <p>Exposé à la poussière/fumées ou gaz ... 1 2</p> <p>Exposé au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême 1 2</p> <p>Exposé à des bruits intenses ou des vibrations 1 2</p> <p>Exposé à un travail en hauteur 1 2</p> <p>Exposé à des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou à des explosifs 1 2</p> <p>Exposé à d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé ou sa sécurité 1 2</p>	
<p>CL7A. DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER (<i>prénom</i>) A-T-IL/ELLE FAIT UNE DES ACTIVITES SUIVANTES, MÊME SI C'EST PENDANT UNE HEURE SEULEMENT?</p> <p>[A] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A ABATTU DES ARBRES, BRÛLÉ DES CHAMPS, PRODUIT DU CHARBON DE BOIS, FAIT LA CHASSE OU FAIT LA CULTURE ATTELÉE ?</p> <p>[B] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A VENDU, FAIT LE TRANSPORT, MANIPULÉ OU ÉPANDU DES PRODUITS AGRO-PHARMACEUTIQUES (INSECTICIDE, HERBICIDE, FONGICIDE, NÉMATOCIDE, ENGRAIS CHIMIQUES, ETC.)?</p> <p>[C] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA RÉCOLTE TRADITIONNELLE DE MIEL, LES ACTIVITÉS DES ENFANTS BOUVIERS, LES OPÉRATIONS D'ABATTAGE DES ANIMAUX?</p> <p>[D] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA PÊCHE EN MER, SUR LA LAGUNE OU SUR LES FLEUVES, OU LA PLONGÉE EN EAU PROFONDE ?</p> <p>[E] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LE GARDIENNAGE, LA MENDICITÉ, LE TRAVAIL DANS LES DÉBITS DE BOISSON (BOITES DE NUIT, BARS, MAQUIS, RESTAURANTS, ETC.) ?</p> <p>[F] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA FORATION ET LES TIRS DE MINE, LE TRANSPORT DES FRAGMENTS OU DES BLOCS DE PIERRE, LE CONCASSAGE, L'EXTRACTION DE MINÉRAI À L'AIDE DE PRODUITS CHIMIQUES TELS QUE LE CYANURE DE SODIUM, L'ACIDE SULFURIQUE, LE DIOXYDE DE SOUFRE ?</p> <p>[G] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA VENTE DE SUPPORT À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE, LA PROSTITUTION OU LE PROXÉNÉTISME ?</p> <p>[H] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A RÉCUPÉRÉ DES OBJET DANS LES DÉCHARGES PUBLIQUES, FAIT LA VIDANGE, LA PRÉ-COLLECTE OU LA COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES ?</p>	<p style="text-align: right;">O N</p> <p>Travaux agricoles dangereux 1 2</p> <p>Vente, transport ou manipulation de produits chimiques agricoles 1 2</p> <p>Travaux d'élevage dangereux 1 2</p> <p>Travaux de pêche dangereux 1 2</p> <p>Travaux dangereux dans le secteur urbain domestique 1 2</p> <p>Travaux dangereux dans les mines 1 2</p> <p>Travaux liés à la pornographie 1 2</p> <p>Manipulation de déchets publics ou d'ordures ménagères 1 2</p> <p>Réparation, nettoyage ou graissage de machine 1 2</p>	

<p>[I] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A RÉPARÉ, NETTOYÉ, FAIT LE GRAISSAGE, LA VIDANGE DE MACHINE OU LA DESCENTE DE MOTEUR ?</p> <p>[J] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA FABRICATION OU LA RÉPARATION D'ARMES À FEU, LA FABRICATION ET LA MANIPULATION D'EXPLOSIFS ?</p> <p>[K] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT LA FERRONNERIE, LA CHAUDRONNERIE, LA SAVONNERIE, L'IMPRIMERIE, LA MANIPULATION DES HYDROCARBURES, ETC. ?</p> <p>[L] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT L' « APPRENTI » DE MINI CARS « GBAKA », LE CHARGEMENT DE BAGAGES LOURDS DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORT, LES ACTIVITÉS DE PORTEFAIX DANS LE TRANSPORT ET LES MARCHÉS, ETC. ?</p> <p>[M] EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT UNE ACTIVITÉ QUELCONQUE DANS LE BÂTIMENT OU LES TRAVAUX PUBLICS ?</p>	<p>Fabrication d'armes à feu ou d'explosifs 1 2</p> <p>Travaux dangereux dans l'artisanat 1 2</p> <p>Travaux dangereux dans le transport..... 1 2</p> <p>Travaux dans le bâtiment 1 2</p>	
<p>CL8. DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, (<i>prénom</i>) EST-IL /ELLE ALLÉ CHERCHER DE L'EAU OU RAMASSER DU BOIS POUR LE MÉNAGE ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	<p>2⇒ CL1 0</p>
<p>CL9. AU TOTAL, DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, COMBIEN D'HEURES (<i>prénom</i>) A-T-IL/ELLE PASSÉ À CHERCHER DE L'EAU OU À RAMASSER DU BOIS POUR LE MÉNAGE ?</p> <p><i>Si moins d'une heure, enregistrer "00"</i></p>	<p>Nombre d'heures _ _</p>	
<p>CL10. DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, EST-CE QUE (<i>prénom</i>) A FAIT UNE DES TÂCHES SUIVANTES POUR LE MÉNAGE :</p> <p>[A] DES ACHATS POUR LE MÉNAGE ?</p> <p>[B] RÉPARER N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT DU MÉNAGE ?</p> <p>[C] CUISINER OU NETTOYER DES USTENSILES OU LA MAISON ?</p> <p>[D] LAVER LES VÊTEMENTS ?</p> <p>[E] PRENDRE SOIN DES ENFANTS?</p> <p>[F] PRENDRE SOIN DES PERSONNES ÂGÉES OU MALADES ?</p> <p>[G] AUTRES TÂCHES POUR LE MÉNAGE ?</p>	<p style="text-align: right;">O N</p> <p>Achats pour le ménage 1 2</p> <p>Réparations d'équipement 1 2</p> <p>Cuisiner /laver ustensiles/maison 1 2</p> <p>Laver les vêtements 1 2</p> <p>Prendre soin des enfants 1 2</p> <p>Prendre soins des âgés/des malades . 1 2</p> <p>Autres taches 1 2</p>	
<p>CL11. Vérifier CL10, A à G</p> <p><input type="checkbox"/> Il y a au moins un 'Oui' ⇒ Continuer avec CL12</p> <p><input type="checkbox"/> Toutes les réponses sont 'Non' ⇒ Aller au Module suivant</p>		
<p>CL12. DEPUIS (<i>jour de la semaine</i>) DERNIER, COMBIEN D'HEURES A PEU PRÈS, (<i>prénom</i>) A-T-IL/ELLE PASSE DANS CETTE/CES ACTIVITÉ(S)?</p> <p><i>Si moins d'1 heure, noter '00'</i></p>	<p>Nombres d'heures _ _</p>	

DISCIPLINE DE L'ENFANT
CD
CD1. Vérifier l'âge de l'enfant sélectionné à partir de SL9 :

- 1-14 ans ⇒ Continuer avec CD2
- 15-17 ans ⇒ Aller au module suivant

CD2. Inscrire le numéro de ligne et le nom de l'enfant à partir de SL9.

Numéro de Ligne ____

Nom _____

CD3. LES ADULTES UTILISENT CERTAINS MOYENS POUR APPRENDRE AUX ENFANTS À BIEN SE COMPORTER OU POUR TRAITER DES PROBLÈMES DE COMPORTEMENT. JE VAIS VOUS LIRE UNE LISTE DE MÉTHODES QUI SONT UTILISÉES ET J'AIMERAI QUE VOUS ME DISIEZ SI VOUS AVEZ OU QUELQU'UN D'AUTRE DE VOTRE MÉNAGE A UTILISÉ UNE DE CES MÉTHODES AVEC (*prénom*) AU COURS DU MOIS DERNIER.

O N

- | | | | |
|---|--|---|---|
| [A] RETIRER DES PRIVILÈGES, INTERDIRE QUELQUE CHOSE QUE (<i>prénom</i>) AIME FAIRE OU NE PAS LUI PERMETTRE DE QUITTER LA MAISON. | Retirer des privilèges | 1 | 2 |
| [B] EXPLIQUER À (<i>prénom</i>) POURQUOI SON COMPORTEMENT N'EST PAS ACCEPTABLE. | Expliquer le mauvais comportement . | 1 | 2 |
| [C] LE/LA SECOUER | Le/la secouer | 1 | 2 |
| [D] HURLER, LUI CRIER DESSUS | Hurler, lui crier dessus | 1 | 2 |
| [E] LUI DONNER QUELQUE CHOSE D'AUTRE À FAIRE. | Donner quelque chose d'autre à faire | 1 | 2 |
| [F] LUI DONNER UNE FESSÉE, LE FRAPPER OU LE TAPER SUR LES FESSES À MAIN NUES. | Donner une fessée, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues | 1 | 2 |
| [G] LE/LA FRAPPER SUR LES FESSES OU SUR D'AUTRES PARTIES DU CORPS AVEC QUELQUE CHOSE TEL CEINTURE, BROUSSE À CHEVEUX, BÂTON OU AUTRE OBJET DUR. | Frapper avec ceinture, brosse, bâton ou autres objets durs | 1 | 2 |
| [H] LE/LA TRAITER D'IDIOT, DE PARESSEUX OU D'UN AUTRE NOM COMME ÇA. | Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms | 1 | 2 |
| [I] LE/LA FRAPPER OU LE/LA GIFLER SUR LE VISAGE, LA TÊTE OU LES OREILLES. | Le/la frapper/gifler sur le visage, la tête ou les oreilles | 1 | 2 |
| [J] LE/LA FRAPPER OU LE/LA TAPER SUR LES MAINS, LES BRAS OU LES JAMBES. | Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes | 1 | 2 |
| [K] LE/LA BATTRE, C'EST-À-DIRE LE/LA FRAPPER ENCORE ET ENCORE AUSSI FORT QUE POSSIBLE. | Le/la battre, frapper encore et encore aussi fort que possible | 1 | 2 |
| [L] LE PRIVER DE NOURRITURE | Le priver de nourriture..... | 1 | 2 |

CD4. PENSEZ-VOUS QUE POUR ÉLEVER OU ÉDUQUER CORRECTEMENT UN ENFANT, IL EST NÉCESSAIRE QU'IL SOIT PUNI PHYSIQUEMENT ?

 Oui..... 1
 Non..... 2
 NSP/ Sans opinion..... 8

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES		HC
HC1A. QUELLE EST LA RELIGION DU CHEF DE CE MÉNAGE ?	Catholique..... 11 Evangélique 12 Méthodiste 13 Céleste..... 14 Harriste 15 Autre religion chrétienne (<i>préciser</i>) _____ 16 Musulman 21 Animiste 31 Pas de religion 41 Autre religion (<i>préciser</i>) _____ 96	
HC1C. À QUELLE GROUPE ETHNIQUE APPARTENEZ-VOUS ? <i>Classer l'Groupe ethnique déclarée dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.</i> <i>Si c'est un naturalisé, encercler le code 16</i> <i>Si c'est une Groupe ethnique Ethnie non ivoirien(ne), encercler 21 et préciser son pays d'origine</i>	Akan..... 11 Krou 12 Mandé du Sud 13 Mandé du Nord 14 Gur 15 Autre ivoirien(ne) 16 Ethnie non ivoirien(ne) (<i>préciser pays</i>) _____ 21	
HC2. DANS CE MÉNAGE, COMBIEN DE PIÈCES UTILISEZ-VOUS POUR DORMIR ?	Nombre de pièces..... __ __	
HC3. <i>Principal matériau du sol</i> <i>Enregistrer l'observation.</i>	Matériau naturel Terre/sable..... 11 Bouse..... 12 Matériau fini Parquet ou bois ciré 31 Vinyle/Gerflex..... 32 Carrelage 33 Ciment..... 34 Moquette 35 Autre (<i>préciser</i>) _____ 96	
HC4. <i>Principal matériau du toit</i> <i>Enregistrer l'observation</i>	Matériau naturel Pas de toit..... 11 Chaume/ Feuille de palmier..... 12 Herbes 13 Matériau rudimentaire natte 21 Palmes / Bambou 22 Planches en bois 23 Carton 24 Matériau fini Métal/Tôle 31 Bois 32 Tuiles 34 Ciment..... 35 Shingles 36 Autre (<i>préciser</i>) _____ 96	

<p>HC5. Principal matériau des murs extérieurs.</p> <p><i>Enregistrer l'observation.</i></p>	<p>Matériau naturel</p> <p>Pas de murs..... 11</p> <p>Canne / Palmes / troncs 12</p> <p>Mottes de terre..... 13</p> <p>Matériau rudimentaire</p> <p>Bambou avec boue..... 21</p> <p>Pierre avec boue..... 22</p> <p>Adobe non recouvert/Briques de terre.. 23</p> <p>Contre-plaqué 24</p> <p>Carton 25</p> <p>Bois de récupération 26</p> <p>Matériau fini</p> <p>Ciment..... 31</p> <p>Pierre avec chaux/ciment 32</p> <p>Briques..... 33</p> <p>Blocs de ciment 34</p> <p>Adobe recouvert/Géo-béton recouvert . 35</p> <p>Carreaux.....37</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	
<p>HC5A. Principal type de toilettes dans le ménage.</p> <p><i>Enregistrer l'observation.</i></p> <p><i>Demander la permission de voir les toilettes.</i></p>	<p>Chasse d'eau avec ou sans réservoir d'eau</p> <p>Connectée à système d'égouts 11</p> <p>Connectée à fosse septique 12</p> <p>Reliée à des latrines 13</p> <p>Reliée à autre chose..... 14</p> <p>Reliée à endroit inconnu/pas sûr/ NSP où..... 15</p> <p>Fosses/latrines</p> <p>Latrines améliorées ventilées (LAV) 21</p> <p>Latrines à fosses avec dalle 22</p> <p>Latrines à fosses sans dalle/trou ouvert 23</p> <p>Toilettes à compostage / EcoSan..... 31</p> <p>Seaux..... 41</p> <p>Toilettes/latrines suspendues 51</p> <p>Pas de toilettes 95</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	
<p>HC6. DANS VOTRE MÉNAGE, QUEL TYPE DE COMBUSTIBLE UTILISEZ-VOUS PRINCIPALEMENT POUR LA CUISINE/VOS CUISSONS ?</p>	<p>Électricité 01</p> <p>Gaz butane 02</p> <p>Pétrole..... 05</p> <p>Charbon / Lignite 06</p> <p>Charbon de bois 07</p> <p>Bois 08</p> <p>Paille/branchages/herbes 09</p> <p>Bouse 10</p> <p>Résidus agricoles 11</p> <p>Pas de repas préparé dans le ménage 95</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	<p>01⇒HC8</p> <p>02⇒HC8</p> <p>05⇒HC8</p> <p>95⇒HC8</p>
<p>HC7. LA CUISINE EST-ELLE HABITUELLEMENT FAITE DANS LA MAISON, DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ OU À L'EXTÉRIEUR ?</p> <p><i>Si 'Dans la maison', insister:</i></p> <p>EST-ELLE FAÏTE DANS UNE PIÈCE SÉPARÉE UTILISÉE COMME CUISINE ?</p>	<p>Dans la maison</p> <p>Dans une pièce séparée utilisée comme cuisine..... 1</p> <p>Ailleurs dans la maison 2</p> <p>Dans un bâtiment séparé..... 3</p> <p>À l'extérieur 4</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 6</p>	

<p>HC8. DANS VOTRE MENAGE AVEZ-VOUS :</p> <p>[A] L'ELECTRICITE ?</p> <p>[B] UNE RADIO?</p> <p>[C] UNE TELEVISION?</p> <p>[D] UN TELEPHONE FIXE ?</p> <p>[E] UN REFRIGERATEUR/CONGELATEUR?</p> <p>[F] UNE MACHINE A LAYER?</p> <p>[G] UN VENTILATEUR?</p> <p>[H] UN CLIMATISEUR?</p> <p>[I] UN CHAUFFE-EAU ?</p> <p>[J] UN MICRO-ONDE?</p> <p>[K] UN ABONNEMENT INTERNET ?</p>	<p style="text-align: right;">Oui Non</p> <p>Electricité 1 2</p> <p>Radio..... 1 2</p> <p>Télévision..... 1 2</p> <p>Téléphone fixe 1 2</p> <p>Réfrigérateur/Congélateur 1 2</p> <p>Machine à laver 1 2</p> <p>Ventilateur 1 2</p> <p>Climatiseur 1 2</p> <p>Chauffe-eau 1 2</p> <p>Micro-onde 1 2</p> <p>Abonnement internet 1 2</p>	
<p>HC9. EST-CE QU'UN MEMBRE DE VOTRE MENAGE POSSÈDE :</p> <p>[A] UNE MONTRE ?</p> <p>[B] UN TELEPHONE MOBILE ?</p> <p>[N] UN SMARTPHONE ?</p> <p>[C] UNE BICYCLETTE?</p> <p>[D] UNE MOTO OU UN SCOOTER ?</p> <p>[E] UNE CHARRETTE TIRÉE PAR UN ANIMAL ?</p> <p>[F] UNE VOITURE OU UN CAMION ?</p> <p>[G] UN BATEAU A MOTEUR/ PINASSE?</p> <p>[H] UN TRICYCLE</p> <p>[I] UN TRACTEUR</p> <p>[J] UNE PIROGUE</p> <p>[K] UN LECTEUR VCD/DVD</p> <p>[L] UN ORDINATEUR</p> <p>[M] UNE TABLETTE INFORMATIQUE</p> <p>[O] UN POUSSE-POUSSE/BROUETTE</p>	<p style="text-align: right;">Oui Non</p> <p>Montre.....1 2</p> <p>Téléphone mobile1 2</p> <p>Smartphone1 2</p> <p>Bicyclette1 2</p> <p>Moto / Scooter1 2</p> <p>Charrette avec animal.....1 2</p> <p>Voiture/Camion1 2</p> <p>Bateau à moteur/Pinasse1 2</p> <p>Tricycle.....1 2</p> <p>Tracteur.....1 2</p> <p>Pirogue.....1 2</p> <p>Lecteur VCD/DVD.....1 2</p> <p>Ordinateur1 2</p> <p>Tablette informatique1 2</p> <p>Pousse-Pousse/Brouette.....1 2</p>	
<p>HC10. EST-CE QUE VOUS OU QUELQU'UN D'AUTRE VIVANT DANS CE MENAGE EST PROPRIÉTAIRE DE CE LOGEMENT ?</p> <p><i>Si "Non", demander :</i></p> <p>LOUEZ-VOUS CE LOGEMENT DE QUELQU'UN QUI NE VIT PAS DANS CE MENAGE ?</p> <p><i>Si "Loué de quelqu'un d'autre", encercler "2".</i></p> <p><i>Pour les autres réponses encercler "6".</i></p>	<p>Propriétaire 1</p> <p>Location 2</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 6</p>	
<p>HC11. EST-CE QU'UN MEMBRE DE CE MENAGE POSSÈDE DE LA TERRE QUI PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR L'AGRICULTURE ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	2⇒HC13
<p>HC12. COMBIEN D'HECTARES DE TERRES AGRICOLES LES MEMBRES DE CE MENAGE POSSÈDENT-ILS ?</p> <p><i>Si moins de 1, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.</i></p>	<p>Hectares _ _</p>	

HC13. EST-CE QUE CE MÉNAGE POSSÈDE DU BÉTAIL, DES TROUPEAUX, D'AUTRES ANIMAUX DE FERME OU DE LA VOLAILLE ?	Oui 1 Non 2	2⇒HC15
HC14. PARMIS LES ANIMAUX SUIVANTS, COMBIEN VOTRE MÉNAGE POSSÈDE-T-IL DE : [A] TÊTES DE BÉTAIL, VACHES LAITIÈRES, OU TAUREAUX ? [B] CHEVAUX, ÂNES OU MULES ? [C] CHÈVRES / CABRIS ? [D] MOUTONS ? [E] POULETS ? [F] PORCS ? <i>Si aucun, enregistrer '00'. Si 95 ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.</i>	Têtes de bétail, vaches laitières ou taureaux __ __ Chevaux, ânes ou mules __ __ Chèvres / Cabris __ __ Moutons __ __ Poulets __ __ Porcs __ __	
HC15. EST-CE QU'UN MEMBRE DE CE MÉNAGE A UN COMPTE EN BANQUE ?	Oui 1 Non 2	

MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE
TN

TN1. EST-CE QUE VOTRE MÉNAGE POSSÈDE DES MOUSTIQUAIRES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR DORMIR ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒Module suivant
TN2. COMBIEN DE MOUSTIQUAIRES VOTRE MÉNAGE POSSÈDE-T-IL ?	Nombre de moustiquaires.....__ __	
TN3. Demander à l'enquête de vous montrer les moustiquaires du ménage. S'il y en a plus de 3, utiliser un ou des questionnaires supplémentaires.		

	1 ^{ère} Moustiquaire	2 ^{ème} Moustiquaire	3 ^{ème} Moustiquaire
TN4. Moustiquaire observée?	Observée.....1 Non observée.....2	Observée..... 1 Non observée..... 2	Observée..... 1 Non observée.....2
TN5. Observer ou demander la marque/type de moustiquaire <i>Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer à l'enquête(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.</i>	Moustiquaire imprégnée de longue durée OLYSET.....11 PERMANET.....12 NETPROTECT.....13 DAWA.....14 Autre (préciser).....16 NSP marque.....18 Moustiquaires à ré-imprégner.....21 Autre moustiquaire (préciser).....36 NSP marque / type.....98	Moustiquaire imprégnée de longue durée OLYSET..... 11 PERMANET..... 12 NETPROTECT..... 13 DAWA..... 14 Autre (préciser)..... 16 NSP marque..... 18 Moustiquaires à ré-imprégner..... 21 Autre moustiquaire (préciser)..... 36 NSP marque / type..... 98	Moustiquaire imprégnée de longue durée OLYSET..... 11 PERMANET..... 12 NETPROTECT..... 13 DAWA..... 14 Autre (préciser)..... 16 NSP marque..... 18 Moustiquaires à ré-imprégner..... 21 Autre moustiquaire (préciser)..... 36 NSP marque / type..... 98
TN6. DEPUIS COMBIEN DE MOIS VOTRE MÉNAGE A-T-IL CETTE MOUSTIQUAIRE? <i>Si moins d'un mois, enregistrer '00'</i>	Mois.....__ __ Plus de 36 mois.....95 NSP / Pas sûr.....98	Mois.....__ __ Plus de 36 mois..... 95 NSP / Pas sûr..... 98	Mois.....__ __ Plus de 36 mois.....95 NSP / Pas sûr.....98
TN7. Vérifier TN5 pour le type de moustiquaire	<input type="checkbox"/> Longue durée (11-18) ⇒ TN11 <input type="checkbox"/> Ré-imprégnée (21) ⇒ TN9 <input type="checkbox"/> Autre ⇒ Continuer	<input type="checkbox"/> Longue durée (11-18) ⇒ TN11 <input type="checkbox"/> Ré imprégnée (21) ⇒ TN9 <input type="checkbox"/> Autre ⇒ Continuer	<input type="checkbox"/> Longue durée (11-18) ⇒ TN11 <input type="checkbox"/> Ré imprégnée (21) ⇒ TN9 <input type="checkbox"/> Autre ⇒ Continuer
TN8. QUAND VOUS AVEZ OBTENU CETTE MOUSTIQUAIRE, ÉTAIT-ELLE DÉJÀ TRAITÉE AVEC UN INSECTICIDE QUI TUE OU ÉLOIGNE LES MOUSTIQUES?	Oui.....1 Non.....2 NSP / Pas sûr.....8	Oui..... 1 Non..... 2 NSP / Pas sûr..... 8	Oui..... 1 Non.....2 NSP / Pas sûr.....8

TN9. DEPUIS QUE VOUS AVEZ CETTE MOUSTIQUAIRE, A-T-ELLE ÉTÉ TREMPÉE OU PLONGÉE DANS UN LIQUIDE QUI TUE OU ÉLOIGNE LES MOUSTIQUES ?	Oui 1 Non 2 ⇒ TN11 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN11	Oui 1 Non 2 ⇒ TN11 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN11	Oui 1 Non 2 ⇒ TN11 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN11
TN10. IL Y A COMBIEN DE MOIS QUE LA MOUSTIQUAIRE A ÉTÉ TREMPÉE OU PLONGÉE POUR LA DERNIÈRE FOIS ? <i>Si moins d'un mois, enregistrer '00'.</i>	Mois Plus de 24 mois 95 NSP / Pas sûr 98	Mois Plus de 24 mois 95 NSP / Pas sûr 98	Mois Plus de 24 mois 95 NSP / Pas sûr 98
TN11. EST- CE QUE QUELQU'UN A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIÈRE?	Oui 1 Non 2 ⇒ TN13 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN13	Oui 1 Non 2 ⇒ TN13 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN13	Oui 1 Non 2 ⇒ TN13 NSP / Pas sûr 8 ⇒ TN13
TN12. QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIÈRE? <i>Enregistrer le numéro de ligne de la personne à partir de la feuille d'enregistrement du ménage.</i> <i>Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du ménage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer '00'</i>	Nom et prénom _____ Numéro de ligne .. ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne .. ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne .. ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne .. ____	Nom et prénom _____ Numéro de ligne... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne... ____	Nom et prénom _____ Numéro de ligne ... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne ... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne ... ____ Nom et prénom _____ Numéro de ligne ... ____
TN13.	<i>Retourner à TN4 pour la moustiquaire suivante. S'il n'y a plus de moustiquaire, aller au module suivant.</i>	<i>Retourner à TN4 pour la moustiquaire suivante. S'il n'y a plus de moustiquaire, aller au module suivant.</i>	<i>Retourner à TN4 dans la première colonne d'un nouveau questionnaire pour la moustiquaire suivante. S'il n'y a plus de moustiquaire, aller au module suivant</i>
			<i>Cocher ici si un questionnaire supplémentaire est utilisé</i> <input type="checkbox"/>

EAU ET ASSAINISSEMENT		WS
WS1. D’OÙ PROVIENT PRINCIPALEMENT L’EAU QUE BOIVENT LES MEMBRES DE VOTRE MÉNAGE ?	Robinet	
	Dans le logement 11	11⇨WS6
	Dans concession, cour ou parcelle 12	12⇨WS6
	Robinet du voisin 13	13⇨WS6
	Robinet public / Borne fontaine 14	14⇨WS3
	Puits à pompe, Forage..... 21	21⇨WS3
	Puits creusé	
	Puits protégé 31	31⇨WS3
	Puits non protégé 32	32⇨WS3
	Eau de source	
	Source protégée 41	41⇨WS3
	Source non protégée 42	42⇨WS3
	Eau de pluie 51	51⇨WS3
	Camion-citerne..... 61	61⇨WS3
	Charrette avec petite citerne / tonneau..... 71	71⇨WS3
	Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d’irrigation)..... 81	81⇨WS3
Eau en bouteille 91		
Eau en sachet 92		
Autre (<i>préciser</i>) 96	96⇨WS3	
WS2. D’OÙ PROVIENT PRINCIPALEMENT L’EAU UTILISÉE PAR VOTRE MÉNAGE POUR D’AUTRES CHOSES COMME CUISINER ET SE LAVER LES MAINS ?	Robinet	
	Dans le logement 11	11⇨WS6
	Dans quartier, cour ou parcelle 12	12⇨WS6
	Robinet du voisin 13	13⇨WS6
	Robinet public / Borne fontaine 14	
	Puits à pompe, Forage..... 21	
	Puits creusé	
	Puits protégé 31	
	Puits non protégé 32	
	Eau de source	
	Source protégée 41	
	Source non protégée 42	
	Eau de pluie 51	
	Camion-citerne..... 61	
	Charrette avec petite citerne / tonneau..... 71	
	Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d’irrigation)..... 81	
Autre (<i>préciser</i>) 96		
WS3. OÙ CETTE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU EST-ELLE SITUÉE ?	Dans le logement 1	1⇨WS6
	Dans la cour / parcelle 2	2⇨WS6
	Ailleurs 3	
WS4. COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR S’Y RENDRE, PRENDRE DE L’EAU ET REVENIR ?	Nombre de minutes..... _____	
	NSP 998	

<p>WS5. QUI SE REND HABITUELLEMENT À CETTE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT POUR PRENDRE L'EAU POUR VOTRE MÉNAGE ?</p> <p><i>Insister:</i> EST-CE QUE CETTE PERSONNE A MOINS DE 15 ANS? CETTE PERSONNE EST-ELLE DE SEXE MASCULIN OU FÉMININ ?</p>	<p>Femme adulte (de 15 ans ou plus) 1 Homme adulte (de 15 ans ou plus)..... 2 Jeune fille (moins de 15 ans)..... 3 Jeune garçon (moins de 15 ans) 4 NSP 8</p>	
<p>WS6. FAITES-VOUS QUELQUE CHOSE A L'EAU POUR LA RENDRE PLUS SAINA A BOIRE ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2 NSP 8</p>	<p>2⇒WS8 8⇒WS8</p>
<p>WS7. HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L'EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SAINA ?</p> <p><i>Insister :</i> AUTRE CHOSE?</p> <p><i>Enregistrer tout ce qui est mentionné.</i></p>	<p>La faire bouillir.....A Y ajouter de l'eau de Javel / chlore.....B La filtrer à travers un lingeC Utiliser un filtre (céramique, sable, composite, etc.).....D Désinfection solaire.....E La laisser reposerF Autre (<i>préciser</i>)..... X NSPZ</p>	
<p>WS8. HABITUELLEMENT, QUEL TYPE DE TOILETTES LES MEMBRES DE VOTRE MÉNAGE UTILISENT-ILS?</p> <p><i>Si "chasse d'eau" ou "chasse d'eau manuelle", insister:</i> OÙ VONT LES EAUX USÉES ?</p> <p><i>Si pas possible de déterminer le type de toilettes, demander la permission de voir les toilettes.</i></p>	<p>Chasse d'eau avec ou sans réservoir d'eau Connectée à système d'égouts..... 11 Connectée à fosse septique 12 Reliée à des latrines..... 13 Reliée à autre chose 14 Reliée à endroit inconnu/pas sûr/ NSP où 15 Fosses/latrines Latrines améliorées ventilées (LAV) 21 Latrines à fosses avec dalle..... 22 Latrines à fosses sans dalle/trou ouvert 23 Toilettes à compostage / EcoSan 31 Seaux..... 41 Toilettes/latrines suspendues 51 Pas de toilettes, nature 95 Autre (<i>préciser</i>)..... 96</p>	<p>95⇒Module suivant</p>
<p>WS9. PARTAGEZ-VOUS CES TOILETTES AVEC D'AUTRES PERSONNES QUI NE SONT PAS MEMBRES DE VOTRE MÉNAGE ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	<p>2⇒Module suivant</p>
<p>WS10. PARTAGEZ-VOUS CES TOILETTES SEULEMENT AVEC DES MEMBRES D'AUTRES MÉNAGES QUE VOUS CONNAISSEZ, OU EST-CE QUE N'IMPORTE QUI PEUT UTILISER CES TOILETTES ?</p>	<p>Autres ménages seulement (pas publiques).....1 Toilettes publiques2</p>	<p>2⇒Module suivant</p>
<p>WS11. AU TOTAL, COMBIEN DE MÉNAGES, Y COMPRIS VOTRE MÉNAGE, UTILISENT CES TOILETTES ?</p>	<p>Nombre de ménages (si moins de 10)..... 0 __ Dix ménages ou plus 10 NSP98</p>	

LAVAGE DES MAINS		HW
HW1. J'AIMERAI SAVOIR QUELS SONT LES ENDROITS QUE LES MEMBRES DU MÉNAGE UTILISENT POUR SE LAVER LES MAINS. MONTREZ-MOI, S'IL VOUS PLAÎT, OÙ LES MEMBRES DE VOTRE MÉNAGE SE LAVENT LES MAINS LA PLUPART DU TEMPS.	Dispositif fixe observé 11	
	Dispositif fixe pas observé Pas dans le logement/terrain/jardin/cour 12 Pas de permission de voir 13 Autre motif (<i>préciser</i>) 16 Dispositif mobile observé 21 Dispositif mobile non observé 22	12 ⇨ HW4 13 ⇨ HW4 16 ⇨ HW4 22 ⇨ HW4
HW2. Observer s'il y a de l'eau au lieu spécifique de lavage des mains <i>Contrôler en vérifiant s'il y a de l'eau au robinet/pompe/ou bassine, dans le seau, container d'eau ou objet similaire.</i>	Eau disponible 1 Eau non disponible 2	
HW3A. Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la cendre/boue/sable sur le lieu de lavage des mains ?	Oui, il y en a 1 Non, il n'y en a pas 2	2 ⇨ HW4
HW3B. Enregistrer l'observation. <i>Encercler tout ce qui s'applique.</i>	Savon solide A Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) B Savon liquide C Cendre D Boue / Sable E	A ⇨ HH19 B ⇨ HH19 C ⇨ HH19 D ⇨ HH19 E ⇨ HH19
HW4. AVEZ-VOUS DU SAVON, DE LA LESSIVE OU DES CENDRES. BOUE/ SABLE DANS VOTRE MAISON POUR VOUS LAVER LES MAINS ?	Oui 1 Non 2	2 ⇨ HH19
HW5A. POUVEZ-VOUS, SVP ME LE MONTRER?	Oui, montré 1 Non, non montré 2	2 ⇨ HH19
HW5B. Enregistrer l'observation. <i>Encercler tout ce qui s'applique.</i>	Savon solide A Lessive (Poudre / Liquide / Pâte) B Savon liquide C Cendre D Boue / Sable E	
HH19. ENREGISTRER L'HEURE.	Heure et minutes __ : __	

IODATION DU SEL		SI
<p>SI1. NOUS VOUDRIONS VÉRIFIER SI LE SEL QUE VOUS UTILISEZ DANS VOTRE MÉNAGE EST IODÉ. PUIS-JE VOIR LE RÉCIPIENT DANS LEQUEL VOUS CONSERVEZ LE SEL ET AVOIR UN ÉCHANTILLON DE SEL UTILISÉ POUR PRÉPARER LES REPAS DE VOTRE MÉNAGE ?</p> <p><i>Une fois le sel testé, encercler le code qui correspond au résultat du test.</i></p>	Pas iodé - 0 PPM 1 Plus de 0 PPM et moins de 15 PPM 2 15 PPM ou plus 3 Pas de sel dans le ménage 4 Sel non testé (préciser raison) 5	4⇒ HH20
<p>SI2. A QUEL MOMENT DE LA PRÉPARATION D'UN REPAS METTEZ-VOUS LE SEL DE CUISINE ?</p>	Au début de la cuisson 1 Au Milieu de résidence de la cuisson 2 Vers la fin de la cuisson 3 Après la cuisson 4 Autre (préciser) 6 Pas d'utilisation de sel 0 NSP 8	0⇒ HH20
<p>SI3. Observer le récipient dans lequel est conservé le sel de cuisine.</p> <p><i>Encercler le code qui s'applique.</i></p>	Un récipient opaque fermé 1 Un récipient opaque ouvert 2 Un récipient non opaque 3 Sachet 4 Sel en vrac 5 Autre (préciser) 6	

HH20. Remerciez le/la répondant(e) pour sa coopération et vérifiez la Liste d'enregistrement des membres du ménage

Observations de l'Enquêteur/trice

Observations du Chef d'équipe

Observations du Superviseur

Côte d'Ivoire, 2016
QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL FEMME DE 15-49 ANS



Ce questionnaire est strictement confidentiel.

PANNEAU D'INFORMATION SUR LA FEMME		WM
<i>Ce questionnaire doit être administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque femme éligible.</i>		
WM1. Numéro de grappe : _____	WM2. Numéro de ménage : _____	
WM3. Nom de la femme : Nom _____	WM4. Numéro de ligne de la femme: _____	
WM5. Nom et code de l'enquêtrice : Nom _____	WM6. Jour / Mois / Année de l'interview : _____ / _____ / 2016	

<p><i>Si vous ne l'avez pas déjà fait, se présenter à l'enquêté :</i></p> <p>NOUS FAISONS PARTIE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). NOUS TRAVAILLONS SUR UN PROJET CONCERNANT LA SANTÉ FAMILIALE ET L'ÉDUCATION. JE VOUDRAIS PARLER AVEC VOUS DE CES SUJETS. L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 50 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.</p>	<p><i>Si la présentation au début du questionnaire ménage a déjà été faite à ce répondant, lire la phrase suivante:</i></p> <p>MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE VOTRE SANTÉ ET D'AUTRES SUJETS. L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 50 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES</p>
PUIS-JE COMMENCER MAINTENANT? <input type="checkbox"/> <i>Oui, permission accordée</i> ⇒ <i>Aller à WM10 pour enregistrer l'heure et commencer l'entretien.</i> <input type="checkbox"/> <i>Non, permission non accordée</i> ⇒ <i>Encercler '03' à WM7. Discuter ce résultat avec le chef d'équipe.</i>	

WM7. Résultat de l'enquête femme	Rempli 01 Pas à la maison..... 02 Refusé..... 03 Partiellement rempli 04 Incapacité..... 05 Autre (<i>préciser</i>) 96
---	---

WM8. Chef Equipe (Nom et numéro): Nom _____

WM10. Enregistrer l'heure.	Heure et minutes :
-----------------------------------	--------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE LA FEMME		WB
WB1. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE ÊTES-VOUS NÉE ?	Date de naissance : Mois 98 NSP mois 98 Année 9998 NSP année 9998	
WB2. QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ? <i>Insister: QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS À VOTRE DERNIER ANNIVERSAIRE ?</i> <i>Comparer et corriger WB1 et/ou WB2 si incohérentes</i>	Âge (en années révolues) 00	
WB2A. QUELLE EST VOTRE RELIGION ?	Catholique 11 Évangélique 12 Méthodiste 13 Céleste 14 Harriste 15 Autre religion chrétienne (préciser) 16 Musulman 21 Animiste 31 Pas de religion 41 Autre religion (préciser) 96	
WB2B. À QUELLE GROUPE ETHNIQUE APPARTENEZ-VOUS ? <i>Classer l'Groupe ethnique déclarée dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.</i> <i>Si c'est un naturalisé, encercler le code 16</i> <i>Si c'est une Ethnie non ivoirien(ne), encercler 21 et préciser son pays d'origine</i>	Akan 11 Krou 12 Mandé du Sud 13 Mandé du Nord 14 Gur 15 Autre ivoirienne 16 Ethnie non ivoirien(ne) (préciser pays) 21	
WB3. AVEZ-VOUS DÉJÀ FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE OU L'ÉCOLE MATERNELLE ?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ WB7
WB4. QUEL EST LE PLUS HAUT NIVEAU D'ÉTUDES QUE VOUS AVEZ ATTEINT ?	Précolaire 0 Primaire 1 Secondaire 2 Supérieur 3	0 ⇒ WB7
WB5. QUELLE EST LA DERNIÈRE ANNÉE/CLASSE QUE VOUS AVEZ ACHEVÉE À CE NIVEAU ? <i>Si la 1^{ère} année/classe de ce niveau n'a pas été complétée, inscrivez "00".</i>	Année/classe 00	
WB6. Vérifier WB4 :		
<input type="checkbox"/> Secondaire ou supérieur (WB4 = 2 ou 3) ⇒ Aller au module suivant		
<input type="checkbox"/> Primaire (WB4=1) ⇒ Continuer avec WB7		

<p>WB7. J'AIMERAIS MAINTENANT QUE VOUS ME LISIEZ CETTE PHRASE.</p> <p><i>Montrer la phrase sur la carte à l'enquêtée. Si l'enquêtée ne peut pas lire une phrase entière, insister :</i></p> <p>POUVEZ-VOUS ME LIRE CERTAINES PARTIES DE LA PHRASE ?</p>	<p>Ne peut pas lire du tout..... 1</p> <p>Peut lire certaines parties..... 2</p> <p>Peut lire la phrase entière 3</p> <p>Pas de phrase dans la langue de l'enquêtée _____ 4 <i>(préciser langue)</i></p> <p>Aveugle/sourde-muette/problème de vue .. 5</p>	
--	--	--

ACCÈS AUX MÉDIAS ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION/COMMUNICATION		MT
MT1. Vérifier WB7 : <input type="checkbox"/> Question laissée vide (La répondante a fait des études secondaires ou supérieure) ⇒ Continuer avec MT2 <input type="checkbox"/> Est capable de lire ou pas de phrase dans une des langues demandées (WB7 = 2, 3 ou 4) ⇒ Continuer avec MT2 <input type="checkbox"/> Ne peut pas lire du tout, sourde-muette ou aveugle (WB7 = 1 ou 5) ⇒ Passer à MT3		
MT2. A QUELLE FRÉQUENCE LISEZ-VOUS UN JOURNAL OU UN MAGAZINE: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?	Presque chaque jour 1 Au moins une fois par semaine..... 2 Moins d'une fois par semaine 3 Pas du tout 4	
MT3. ECOUTEZ-VOUS LA RADIO PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?	Presque chaque jour 1 Au moins une fois par semaine..... 2 Moins d'une fois par semaine 3 Pas du tout 4	
MT4. A QUELLE FRÉQUENCE REGARDEZ-VOUS LA TÉLÉVISION: DIRIEZ-VOUS PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?	Presque chaque jour 1 Au moins une fois par semaine..... 2 Moins d'une fois par semaine 3 Pas du tout 4	
MT5. Vérifier WB2 : Age de la répondante ? <input type="checkbox"/> 15-24 ans ⇒ Continuer avec MT6 <input type="checkbox"/> 25-49 ans ⇒ Passer au module suivant		
MT6. AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ UN ORDINATEUR?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ MT9
MT7. AVEZ- VOUS UTILISÉ UN ORDINATEUR, QUEL QUE SOIT LE LIEU AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ MT9
MT8. AU COURS DU DERNIER MOIS, À QUELLE FRÉQUENCE AVEZ-VOUS UTILISÉ UN ORDINATEUR: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?	Presque chaque jour 1 Au moins une fois par semaine..... 2 Moins d'une fois par semaine 3 Pas du tout 4	
MT9. AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ INTERNET?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ Module suivant
MT10. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS UTILISÉ INTERNET? <i>Si nécessaire, insister pour connaître l'utilisation quels que soient le lieu et l'appareil.</i>	Oui 1 Non 2	2 ⇒ Module suivant
MT11. AU COURS DU DERNIER MOIS, A QUELLE FRÉQUENCE AVEZ-VOUS UTILISÉ INTERNET: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?	Presque chaque jour 1 Au moins une fois par semaine..... 2 Moins d'une fois par semaine 3 Pas du tout 4	

FÉCONDITÉ		CM
CM1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR TOUTES LES NAISSANCES QUE VOUS AVEZ EUES AU COURS DE VOTRE VIE. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENFANTÉ ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒CM8
CM4. AVEZ-VOUS DES FILS OU DES FILLES À QUI VOUS AVEZ DONNÉ NAISSANCE ET QUI VIVENT ACTUELLEMENT AVEC VOUS ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒CM6
CM5. COMBIEN DE FILS VIVENT AVEC VOUS ? COMBIEN DE FILLES VIVENT AVEC VOUS ? <i>Si aucun, enregistrer '00'.</i>	Fils à la maison __ __ Filles à la maison __ __	
CM6. AVEZ-VOUS DES FILS OU DES FILLES À QUI VOUS AVEZ DONNÉ NAISSANCE QUI SONT EN VIE MAIS QUI NE VIVENT PAS AVEC VOUS ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒CM8
CM7. COMBIEN DE FILS SONT EN VIE MAIS NE VIVENT PAS AVEC VOUS ? COMBIEN DE FILLES SONT EN VIE MAIS NE VIVENT PAS AVEC VOUS ? <i>Si aucun, enregistrer '00'.</i>	Fils ailleurs __ __ Filles ailleurs __ __	
CM8. AVEZ-VOUS DONNÉ NAISSANCE À UN FILS OU UNE FILLE QUI EST NÉ(E) VIVANT(E) MAIS QUI EST DÉCÉDÉ(E) PAR LA SUITE ? <i>Si "Non" Insister et demander :</i> JE VEUX DIRE UN ENFANT QUI A RESPIRÉ, CRIÉ OU MONTRÉ D'AUTRES SIGNES DE VIE – MÊME S'IL N'A VÉCU QUE QUELQUES MINUTES OU QUELQUES HEURES ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒CM10
CM9. COMBIEN DE FILS SONT DÉCÉDÉS ? COMBIEN DE FILLES SONT DÉCÉDÉES ? <i>Si aucun, enregistrer '00'.</i>	Fils décédés __ __ Filles décédées __ __	
CM10. <i>Sommer les réponses à CM5, CM7 et CM9.</i>	Somme __ __	
CM11. JE VOUDRAIS ÊTRE SÛRE D'AVOIR BIEN COMPRIS : VOUS AVEZ EU AU TOTAL (<i>nombre total</i>) NAISSANCES AU COURS DE VOTRE VIE. EST-CE BIEN EXACT ? <input type="checkbox"/> <i>Oui. ⇒Vérifier ci-dessous :</i> <input type="checkbox"/> <i>Pas de naissance ⇒Aller au module SYMPTÔMES DES MALADIES</i> <input type="checkbox"/> <i>Une ou plusieurs naissances vivantes ⇒Continuer avec le module HISTORIQUE DES NAISSANCES</i> <input type="checkbox"/> <i>Non ⇒Vérifier les réponses aux questions CMI-CM10 et faire les corrections nécessaires avant de continuer soit avec le module HISTORIQUE DES NAISSANCES soit avec le module SYMPTÔMES DES MALADIES</i>		

BH

HISTORIQUE DES NAISSANCES

MAINTENANT, JE VOUDRAIS FAIRE LA LISTE DE TOUTES VOS NAISSANCES QU'ELLES SOIENT ENCORE EN VIE OU NON, EN COMMENÇANT PAR LA PREMIÈRE QUE VOUS AVEZ EUE.
Enregistrer le nom de toutes les naissances en BH1. Enregistrer les jumeaux/triplets sur des lignes séparées. S'il y a plus de 14 naissances, utilisez un autre questionnaire.

BH NO. DE LIGNE	BH1. QUELS NOMS ONT ÉTÉ DONNÉS À VOTRE (premier/suivant) ENFANT?	BH2. (prénom) EST-IL UN JUMEAU ? Si Non choisir 1 et si Oui choisir 2 1 Simple 2 Multiple	BH3. (prénom) EST UN GARÇON OU UNE FILLE ? 1 Garçon 2 Fille	BH4. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE EST NÉ(E) (prénom) ? Insister: QUELLE EST SA DATE DE NAISSANCE?	BH5. (prénom) EST- IL/ELLE TOUJOURS EN VIE? 1 Oui 2 Non	BH6. QUEL ÂGE A EU (prénom) A SON DERNIER ANNIVER- SAIRE ? Enregistrer l'âge en années révolues.	BH7. EST-CE QUE (prénom) HABITE AVEC VOUS ? 1 Oui 2 Non	BH8. Enregistrer num. de ligne de l'enfant (de HL1) Noter "00" si enfant n'est pas listé dans le ménage.	BH9.			BH10. Y A-T-IL EU D'AUTRES NAISSANCES VIVANTES ENTRE (prénom de la naissance précédente) ET (prénom) , Y COMPRIS UN ENFANT MORT JUSTE APRÈS LA NAISSANCE? 1 Oui 2 Non
									Si décédé: QUEL ÂGE AVAIT (prénom) QUAND IL/ELLE EST DÉCÉDÉ(E) ?	Si "1 an", insister: QUEL ÂGE AVAIT (nom) EN MOIS? Noter en jours si moins d'1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans; ou en années	Unité	
Ligne	Nom et Prénoms	S M	G F	Mois	Année	O N	No de ligne	Unité	Nombre	O N		
01		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ Ligne suivante	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	— — — —		
02		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		
03		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		
04		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		
05		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		
06		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		
07		1 2	1 2	— — — —	— — — —	1 2	— — — — ⇒ BH10	Jours1 Mois2 Années3	— — — —	1 2 Ajouter Naissance Suivante.		

BH NO. DE LIGNE	BH1. QUELS NOM ET PRENOMS ONT ÉTÉ DONNÉS À VOTRE (premier/suivant) ENFANT?	BH2. (prénom) EST-IL UN JUMEAU ? <i>Si Non choisir 1 et si Oui choisir 2</i> 1 Simple 2 Multiple		BH3. (prénom) EST UN GARÇON OU UNE FILLE ? 1 Garçon 2 Fille	BH4. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE EST NÉ(E) (prénom) ? <i>Insister: QUELLE EST SA DATE DE NAISSANCE?</i>		BH5. (prénom) EST- IL/ELLE TOUJOURS EN VIE? 1 Oui 2 Non	BH6. QUEL ÂGE A EU (prénom) A SON DERNIER ANNIVER- SAIRE ? <i>Enregistrer l'âge en années révolues.</i>	BH7. EST-CE QUE (prénom) HABITE AVEC VOUS ? 1 Oui 2 Non	BH8. <i>Enregistrer num. de ligne de l'enfant (de HLL)</i> <i>Noter "00" si enfant n'est pas listé dans le ménage.</i>	BH9. <i>Si décédé: QUEL ÂGE AVAIT (prénom) QUAND IL/ELLE EST DÉCÉDÉ(E) ?</i> <i>Si "1 an", insister: QUEL ÂGE AVAIT (nom) EN MOIS?</i> <i>Noter en jours si moins d'1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans ; ou en années</i>			BH10. Y A-T-IL EU D'AUTRES NAISSANCES VIVANTES ENTRE (prénom de la naissance précédente) ET (prénom) Y COMPRIS UN ENFANT MORT JUSTE APRES LA NAISSANCE? 1 Oui 2 Non
		Unité	Nombre		O	N								
08		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
09		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
10		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
11		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
12		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
13		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
14		1 2		1 2	— — — — —	1 2 ⇒BH9	— — — — — ⇒BH10	— — — — — — — — — — — — — — —	1 2 1 2 — — — — —	Jours1 Mois2 Années3	1 2 Ajouter Naissance Suivante.			
BH11. AVEZ-VOUS D'AUTRES NAISSANCES VIVANTES DEPUIS LA NAISSANCE DE (nom de la dernière naissance figurant dans le tableau de l'historique des naissances)?												Oui.....1	1 ⇒ Enregistrer dans l'historique	
												Non.....2		

CM12A. Comparer le nombre à CM10 avec le nombre de naissances dans le module *HISTORIQUE DES NAISSANCES* ci-dessus et vérifier :

Les nombres sont les mêmes ⇒ Continuer avec CM13

Les nombres sont différents ⇒ Insister et corriger

CM13. La dernière naissance a eu lieu dans les 2 dernières années, c'est-à-dire depuis (Mois de l'entretien) en **2014** (si le mois de l'entretien et le mois de naissance sont les mêmes et l'année de naissance est **2014**, considérer SVP, comme une naissance ayant eu lieu dans les 2 dernières années).

Pas de naissances vivantes dans les 2 dernières années. ⇒ Aller au module *SYMPTOMES DES MALADIES*.

Une ou plusieurs naissances vivantes dans les 2 dernières années. ⇒ Enregistrer le nom du dernier-né et continuer avec le module suivant

Nom de l'enfant _____

Si l'enfant est décédé, faire preuve de tact en se référant à l'enfant par son nom dans les modules suivants.

DÉSIR DE LA DERNIÈRE NAISSANCE		DB
<p><i>Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.</i></p> <p><i>Enregistrer le nom du dernier-né de CM13 ici : _____.</i></p> <p><i>Utiliser le (prénom) de cet enfant dans les questions suivantes, à l'endroit indiqué.</i></p>		
DB1. QUAND VOUS ÊTES TOMBE ENCEINTE DE (prénom), VOULIEZ-VOUS TOMBER ENCEINTE A CE MOMENT-LÀ?	Oui..... 1	1⇒Module suivant
	Non..... 2	
DB2. VOULIEZ-VOUS AVOIR UN ENFANT PLUS TARD OU VOULIEZ-VOUS NE PAS (NE PLUS) AVOIR D'(AUTRES) ENFANTS?	Plus tard..... 1	2⇒Module suivant
	Pas d'enfant/Plus d'enfant 2	
DB3. COMBIEN DE TEMPS AURIEZ- VOUS SOUHAITE ATTENDRE? <i>Noter la réponse telle que donnée par l'enquêtée</i>	Mois..... 1 __ __	
	Années..... 2 __ __	
	NSP..... 998	

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE		MN
<p><i>Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.</i></p> <p>Enregistrer le nom du dernier-né de CM13 ici : _____.</p> <p>Utiliser le nom de cet enfant dans les questions suivantes, à l'endroit indiqué.</p>		
<p>MN1. AVEZ-VOUS REÇU DES SOINS PRÉNATALS AU COURS DE LA GROSSESSE DE (prénom) ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	2 → MN5
<p>MN2. QUI AVEZ-VOUS VU ?</p> <p><i>Insister :</i></p> <p>QUELQU'UN D'AUTRE ?</p> <p><i>Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les réponses données.</i></p>	<p>Professionnel de la santé :</p> <p>Médecin.....A</p> <p>Infirmière/sage-femme.....B</p> <p>Aide-soignante.....C</p> <p>Autre personne</p> <p>Accoucheuse traditionnelle.....F</p> <p>Agent de santé communautaire.....G</p> <p>Fille de salle.....H</p> <p>Autre (préciser).....X</p>	
<p>MN2AA. Vérifier MN2. Un des codes A-C ou G est-il sélectionné ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui ⇒ Continuer avec MN2BB</p> <p><input type="checkbox"/> Non ⇒ Aller à MN2A</p>		
<p>MN2BB. QUEL EST LE NOM DE LA(LES) STRUCTURE(S) OU VOUS AVEZ RECHERCHÉ DES SOINS PRÉNATALS ?</p> <p><i>Insister pour avoir les noms de toutes les structures/ASC et enregistrer les codes. Si plusieurs structures citées, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la première. Si la structure/ASC n'est pas pré-codée, choisir le code "99999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prévu.</i></p>	<p>1^{ère} structure/ASC _____</p> <p>2^e structure/ASC _____</p> <p>3^e structure/ASC _____</p> <p>4^e structure/ASC _____</p>	
<p>MN2A. DE COMBIEN DE SEMAINES OU DE MOIS ETIEZ-VOUS ENCEINTE QUAND VOUS AVEZ REÇU DES SOINS PRÉNATALS POUR LA PREMIÈRE FOIS ?</p> <p><i>Enregistrer la réponse telle que donnée par la répondante.</i></p>	<p>Semaines..... 1 ____</p> <p>Mois..... 2 0 ____</p> <p>NSP..... 998</p>	
<p>MN3. COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS REÇU DES SOINS PRÉNATALS AU COURS DE CETTE GROSSESSE ?</p> <p><i>Insister pour obtenir le nombre de fois où les consultations prénatales ont été reçues. Si une gamme de fois est donnée, enregistrer le nombre minimum de fois où les consultations prénatales ont été faites.</i></p>	<p>Nombre de fois..... ____</p> <p>NSP..... 98</p>	
<p>MN4. DANS LE CADRE DES SOINS PRÉNATALS POUR CETTE GROSSESSE, EST-CE QUE LES CHOSES SUIVANTES ONT ÉTÉ FAITES, AU MOINS UNE FOIS ?</p> <p>[A] VOUS A-T-ON PRIS LA TENSION ?</p> <p>[B] VOUS A-T-ON PRÉLEVÉ DE L'URINE ?</p> <p>[C] VOUS A-T-ON PRÉLEVÉ DU SANG ?</p>	<p>Oui Non</p> <p>Tension..... 1 2</p> <p>Échantillon d'urine..... 1 2</p> <p>Prélèvement sanguin..... 1 2</p>	

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE		MN
<p><i>Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.</i></p> <p><i>Enregistrer le nom du dernier-né de CMI3 ici : _____.</i></p> <p><i>Utiliser le nom de cet enfant dans les questions suivantes, à l'endroit indiqué.</i></p>		
<p>MN5. AVEZ-VOUS UN CARNET OU AUTRE DOCUMENT DANS LEQUEL SONT INSCRITES TOUTES VOS VACCINATIONS ?</p> <p>PUIS-JE LE VOIR, S'IL VOUS PLAÎT ?</p> <p><i>Si un carnet est présenté, l'utiliser pour les réponses aux questions suivantes.</i></p>	<p>Oui (carnet vu) 1</p> <p>Oui (carnet non vu) 2</p> <p>Non..... 3</p> <p>NSP 8</p>	
<p>MN6. QUAND VOUS ÉTIEZ ENCEINTE DE (<i>prénom</i>), VOUS A-T-ON FAIT UNE INJECTION DANS LE BRAS OU À L'ÉPAULE POUR ÉVITER AU BÉBÉ DE CONTRACTER LE TÉTANOS, C'EST-À-DIRE DES CONVULSIONS APRÈS LA NAISSANCE ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇒MN9</p> <p>8⇒MN9</p>
<p>MN7. COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS REÇU CETTE INJECTION CONTRE LE TÉTANOS AU COURS DE LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>)?</p> <p><i>Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.</i></p>	<p>Nombre de fois..... _</p> <p>NSP 8</p>	<p>8⇒MN9</p>
<p>MN8. Combien d'injections antitétaniques ont été déclarées à MN7 pour la dernière grossesse ?</p> <p><input type="checkbox"/> Au moins deux injections antitétaniques au cours de la dernière grossesse. ⇒Aller à MN12</p> <p><input type="checkbox"/> Une seule injection au cours de la dernière grossesse. ⇒Continuer avec MN9</p>		
<p>MN9. EST-CE QU'À N'IMPORTE QUEL MOMENT AVANT LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>), VOUS AVEZ REÇU UNE INJECTION ANTITÉTANIQUE, SOIT POUR VOUS PROTÉGER VOUS-MÊME, SOIT POUR PROTÉGER UN AUTRE BÉBÉ ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇒MN12</p> <p>8⇒MN12</p>
<p>MN10. AVANT LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>), COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS REÇU UNE INJECTION ANTITÉTANIQUE ?</p> <p><i>Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.</i></p>	<p>Nombre de fois..... _</p> <p>NSP 8</p>	<p>8⇒MN12</p>
<p>MN11. CELA FAIT COMBIEN D'ANNÉES QUE VOUS AVEZ REÇU LA DERNIÈRE INJECTION ANTITÉTANIQUE AVANT LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>)?</p> <p><i>Si moins d'1 année, enregistrer '00'.</i></p>	<p>Il y a année _ _</p>	
<p>MN12. Vérifier MN1 pour voir si la femme a reçu des soins prénatals au cours de cette grossesse :</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, soins prénatals reçus. ⇒ Continuer avec MN13</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de soins prénatals ⇒Aller à MN17</p>		
<p>MN13. AU COURS DE L'UNE DE CES VISITES PRÉNATALES POUR LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>), EST-CE- QUE VOUS AVEZ PRIS DES MÉDICAMENTS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇒MN17</p> <p>8⇒MN17</p>

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE		MN
<p><i>Ce module doit être administré à toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant la date de l'enquête.</i></p> <p><i>Enregistrer le nom du dernier-né de CM13 ici : _____.</i></p> <p><i>Utiliser le nom de cet enfant dans les questions suivantes, à l'endroit indiqué.</i></p>		
<p>MN14. QUELS MÉDICAMENTS AVEZ-VOUS PRIS POUR ÉVITER DE CONTRACTER LE PALUDISME ?</p> <p><i>Encercler tous les médicaments pris. Si le type de médicament n'est pas déterminé, montrer à l'enquêtée un antipaludéen courant.</i></p>	<p>SP / FansidarA</p> <p>Chloroquine.....B</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ X</p> <p>NSPZ</p>	
<p>MN15. Vérifier MN14 pour le médicament pris :</p> <p><input type="checkbox"/> SP / Fansidar pris. ⇒ Continuer avec MN16</p> <p><input type="checkbox"/> SP / Fansidar non pris. ⇒ Aller à MN17</p>		
<p>MN16. AU COURS DE LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>), COMBIEN DE FOIS EN TOUT AVEZ-VOUS PRIS SP/FANSIDAR ?</p> <p>SVP, INCLURE TOUT CE QUE VOUS AVEZ REÇU DURANT LES VISITES PRÉNATALES, DURANT UNE VISITE DANS UNE STRUCTURE DE SANTÉ OU DE TOUTE AUTRE SOURCE.</p>	<p>Nombre de fois..... _ _</p> <p>NSP 98</p>	
<p>MN16A. A QUEL MOMENT DE LA GROSSESSE DE (<i>prénom</i>) AVEZ-VOUS PRIS DU SP/ FANSIDAR POUR LA PREMIÈRE FOIS ?</p>	<p>Avant le 4^{ème} mois 1</p> <p>16-20 semaines (4-5 mois) 2</p> <p>20-24 semaines (5-6 mois) 3</p> <p>24-28 semaines (plus de 6 mois) 4</p> <p>28- A l'accouchement 5</p> <p>NSP 8</p>	
<p>MN17. QUI VOUS A ASSISTÉ PENDANT L'ACCOUCHEMENT DE (<i>prénom</i>)?</p> <p><i>Insister :</i></p> <p>QUELQU'UN D'AUTRE ?</p> <p><i>Insister pour le type de personne qui a assisté l'accouchement et encercler toutes les réponses mentionnées.</i></p> <p>SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE NE L'A ASSISTÉE, INSISTER POUR DÉTERMINER SI AUCUN ADULTE N'ÉTAIT PRÉSENT LORS DE L'ACCOUCHEMENT.</p>	<p>Professionnel de la santé:</p> <p>MédecinA</p> <p>Infirmière / Sage-femmeB</p> <p>Aide-soignanteC</p> <p>Autre personne</p> <p>Accoucheuse traditionnelle F</p> <p>Agent de santé communautaire G</p> <p>Parent(e) / Ami(e)H</p> <p>Fille de salle I</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ X</p> <p>Personne Y</p>	

<p>MN18. OÙ AVEZ-VOUS ACCOUCHÉ DE (<i>prénom</i>) ?</p> <p><i>Insister pour obtenir le type d'endroit.</i></p> <p><i>S'il n'est pas possible de déterminer si l'endroit est un établissement public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(<i>Nom de l'endroit</i>)</p>	<p>Domicile</p> <p>Domicile de l'enquêtée..... 11</p> <p>Autre domicile 12</p> <p>Secteur public</p> <p>CHU/Centre spécialisé Gouv..... 21</p> <p>CHR/Hôpital général..... 22</p> <p>Centre de santé Gouv. (ESPC)..... 23</p> <p>Autre public (préciser)..... 26</p> <p>Secteur médical privé</p> <p>Hôpital privé 31</p> <p>Clinique / infirmerie privée 32</p> <p>Maternité privée 33</p> <p>Autre privé médical (<i>préciser</i>) 36</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 96</p>	<p>11⇒MN20</p> <p>12⇒MN20</p> <p>96⇒MN20</p>
<p>MN18A. QUEL EST LE NOM DE LA STRUCTURE OU VOUS AVEZ ACCOUCHÉ DE (<i>prénom</i>)?</p> <p><i>Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pré-codée, choisir le code "99996" et inscrire le nom dans l'espace prévu.</i></p>	<p>Structure.....</p>	
<p>MN19. AVEZ-VOUS ACCOUCHÉ DE (<i>prénom</i>) PAR CÉSARIENNE, C'EST-À-DIRE EST-CE QU'ON VOUS A OUVERT LE VENTRE POUR SORTIR LE BÉBÉ ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	<p>2⇒MN20</p>
<p>MN19A. QUAND EST-CE QUE LA DÉCISION DE FAIRE UNE CÉSARIENNE A-T-ELLE ÉTÉ PRISE ?</p> <p>ÉTAIT-CE AVANT OU APRÈS QUE LES DOULEURS DE L'ACCOUCHEMENT AIENT COMMENCÉ ?</p>	<p>Avant..... 1</p> <p>Après..... 2</p>	
<p>MN20. QUAND (<i>prénom</i>) EST NÉ(E), ÉTAIT-IL/ELLE : TRÈS GROS, PLUS GROS QUE LA MOYENNE, MOYEN, PLUS PETIT QUE LA MOYENNE, OU TRÈS PETIT ?</p>	<p>Très gros 1</p> <p>Plus gros que la moyenne 2</p> <p>Moyen 3</p> <p>Plus petit que la moyenne..... 4</p> <p>Très petit 5</p> <p>NSP 8</p>	
<p>MN21. (<i>prénom</i>) A-T-IL /ELLE ÉTÉ PESÉ (E) À LA NAISSANCE ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p> <p>NSP..... 8</p>	<p>2⇒MN23</p> <p>8⇒MN23</p>
<p>MN22. COMBIEN (<i>prénom</i>) PESAIT-IL/ELLE ?</p> <p><i>Enregistrer le poids du carnet de santé, s'il est disponible.</i></p>	<p>Du carnet de santé..... 1 (kg) __ , ____</p> <p>De mémoire..... 2 (kg) __ , ____</p> <p>NSP..... 99998</p>	
<p>MN23. EST-CE-QUE VOS RÈGLES SONT REVENUES DEPUIS LA NAISSANCE DE (<i>prénom</i>)?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	
<p>MN24. AVEZ-VOUS ALLAITÉ (<i>prénom</i>)?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	<p>2⇒ Module suivant</p>

<p>MN25. COMBIEN DE TEMPS APRÈS LA NAISSANCE AVEZ-VOUS MIS (<i>prénom</i>) AU SEIN POUR LA PREMIÈRE FOIS ?</p> <p><i>Si moins d'1 heure, noter '00' heure.</i> <i>Si moins de 24 heures, noter en heures.</i> <i>Autrement, noter en jours</i></p>	<p>Immédiatement 000</p> <p>Heures..... 1 __ __</p> <p>Jours 2 __ __</p> <p>NSP/ Ne se rappelle pas..... 998</p>	
<p>MN26. DANS LES 3 PREMIERS JOURS QUI ONT SUIVI L'ACCOUCHEMENT, A-T-ON DONNÉ À BOIRE À (<i>prénom</i>) AUTRE CHOSE QUE DU LAIT MATERNEL ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	<p>2⇒ MODULE SUIVANT</p>
<p>MN27. QU'A-T-ON DONNÉ À BOIRE À (<i>prénom</i>) ?</p> <p><i>Insister :</i> RIEN D'AUTRE ?</p>	<p>Lait (autre que du lait maternel) A</p> <p>Eau B</p> <p>Eau sucrée/eau glucosée C</p> <p>Calmant pour coliques D</p> <p>Solution eau salée/sucrée..... E</p> <p>Jus de fruit..... F</p> <p>Préparation pour bébé G</p> <p>Thé / Infusions H</p> <p>Miel..... I</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) X</p>	

EXAMENS DE SANTÉ POST-NATALS		PN
<p><i>Ce module doit être administré à toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant la date de l'entretien.</i></p> <p><i>Enregistrer le nom du dernier nouveau-né à CM13 ici _____.</i></p> <p><i>Utiliser le nom de cet enfant dans les questions suivantes, à l'endroit indiqué.</i></p>		
<p>PN1. Vérifier MN18 : L'enfant est-il né dans une structure de santé?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, l'enfant est né dans une structure de santé (MN18=21-26 ou 31-36) ⇒ Continuer avec PN2</p> <p><input type="checkbox"/> Non, L'enfant n'est pas né dans une structure de santé (MN18=11-12 ou 96) ⇒ Aller à PN6</p>		
<p>PN2. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR CE QUI S'EST PASSÉ DANS LES HEURES ET LES JOURS SUIVANT LA NAISSANCE DE (nom).</p> <p>VOUS AVEZ DIT QUE VOUS AVEZ ACCOUCHÉ A (nom ou type de structure sanitaire MN18). COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS RESTÉE LÀ-BAS APRÈS L'ACCOUCHEMENT?</p> <p><i>Si c'est moins d'une journée, noter en heures.</i> <i>Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.</i> <i>Autrement, noter en semaines.</i></p>	<p>Heures1 ___</p> <p>Jours2 ___</p> <p>Semaines3 ___</p> <p>NSP/ne se rappelle pas998</p>	
<p>PN3. JE VOUDRAIS VOUS PARLER DES EXAMENS DE SANTÉ DE (nom) APRÈS L'ACCOUCHEMENT – PAR EXEMPLE, SI QUELQU'UN A EXAMINÉ (nom), VÉRIFIÉ LE CORDON OMBILICAL, OU VOIR SI (nom) SE PORTE BIEN.</p> <p>EST-CE-QUE QUELQU'UN A VÉRIFIÉ L'ÉTAT DE SANTÉ DE (nom) AVANT QUE VOUS NE QUITTIEZ (nom ou type de structure sanitaire MN18) ?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	
<p>PN4. ET QU'EN EST-IL DES EXAMENS DE VOTRE SANTÉ – JE VEUX DIRE, QUELQU'UN A-T-IL FAIT LE BILAN DE VOTRE SANTÉ, PAR EXEMPLE EN VOUS POSANT DES QUESTIONS SUR VOTRE SANTÉ OU EN VOUS EXAMINANT.</p> <p>A-T-ON CONTRÔLÉ VOTRE SANTÉ AVANT QUE VOUS NE QUITTIEZ (nom ou type de structure sanitaire MN18)?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	
<p>PN5. MAINTENANT JE VOUDRAIS QUE NOUS PARLIONS DE CE QUI S'EST PASSÉ QUAND VOUS AVEZ QUITTÉ (nom ou type de structure sanitaire MN18).</p> <p>EST-CE QUE QUELQU'UN A EXAMINÉ L'ÉTAT DE SANTÉ DE (nom) APRÈS QUE VOUS AYEZ QUITTÉ (nom ou type de structure sanitaire MN18)?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	<p>1 ⇒ PN11</p> <p>2 ⇒ PN16</p>

<p>PN6. Vérifier MN17 : Est-ce qu'un professionnel de la santé, accoucheuse traditionnelle, ou agent de santé communautaire a assisté l'accouchement?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, accouchement assisté par un professionnel de la santé, accoucheuse traditionnelle, agent de santé Communautaire, ou fille de salle (MN17=A-G ou I) ⇒ Continuer avec PN7</p> <p><input type="checkbox"/> Non, accouchement pas assisté par un professionnel de la santé, ni accoucheuse traditionnelle, ni agent de santé communautaire, ni fille de salle (A-G, I pas encerclé à MN17) ⇒ Aller à PN10</p>		
<p>PN7. VOUS AVEZ DÉJÀ DIT QUE (la ou les personnes à MN17) VOUS A/ONT ASSISTÉ À L'ACCOUCHEMENT. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS PARLER DES EXAMENS DE SANTÉ DE (nom) APRÈS L'ACCOUCHEMENT, PAR EXEMPLE EXAMINER (nom), VÉRIFIER LE CORDON OMBILICAL, OU VOIR SI (nom) SE PORTE BIEN.</p> <p>APRÈS L'ACCOUCHEMENT ET AVANT QUE (la ou les personnes à MN17) NE VOUS QUITTE, EST-CE QUE (la ou les personnes à MN17) A/ONT CONTRÔLE LA SANTÉ DE (nom) ?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	
<p>PN8. ET EST-CE QUE (la ou les personnes à MN17) A/ONT CONTRÔLÉ VOTRE SANTÉ AVANT SON/LEUR DÉPART?</p> <p>PAR CONTRÔLE DE SANTÉ, JE VEUX DIRE UN BILAN DE SANTÉ, PAR EXEMPLE POSER DES QUESTIONS SUR VOTRE SANTÉ OU VOUS EXAMINER.</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	
<p>PN9. APRÈS LE DÉPART DE (la ou les personnes à MN17), EST-CE QUE QUELQU'UN A CONTRÔLE LA SANTÉ DE (nom)?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	<p>1⇒PN11</p> <p>2⇒PN18</p>
<p>PN10. JE VOUDRAIS VOUS PARLER DES EXAMENS DE SANTÉ DE (nom) APRÈS L'ACCOUCHEMENT, PAR EXEMPLE EXAMINER (nom), VÉRIFIER LE CORDON OMBILICAL, OU VOIR SI (nom) SE PORTE BIEN.</p> <p>APRÈS LA NAISSANCE DE (nom), EST-CE QUE QUELQU'UN A CONTRÔLE SA SANTÉ?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	<p>2⇒PN19</p>
<p>PN11. UN TEL CONTRÔLE A-T-IL EU LIEU SEULEMENT UNE FOIS OU PLUS D'UNE FOIS?</p>	<p>Une fois1</p> <p>Plus d'une fois.....2</p>	<p>1⇒PN12A</p> <p>2⇒PN12B</p>
<p>PN12A. COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'ACCOUCHEMENT UN TEL CONTRÔLE A-T-IL EU LIEU?</p> <p>PN12B. COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'ACCOUCHEMENT A EU LIEU LE PREMIER DE CES CONTRÔLES?</p> <p><i>Si c'est moins une journée, noter en heures.</i> <i>Si c'est moins d'une semaine, noter en jours.</i> <i>Autrement, noter en semaines.</i></p>	<p>Heures1 __ __</p> <p>Jours2 __ __</p> <p>Semaines3 __ __</p> <p>NSP/ne se rappelle pas998</p>	

<p>PN13. QUI A CONTRÔLÉ LA SANTÉ DE (nom) À CE MOMENT-LÀ?</p>	<p>Professionnel de la santé: Médecin..... A Infirmière / Sage-femme B Aide-soignante C Autre personne Accoucheuse traditionnelle F Agent de santé communautaire G Parent(e) / Ami(e) H Fille de salle I Autre (<i>préciser</i>) X</p>	
<p>PN14. OÙ A EU LIEU CE CONTRÔLE?</p> <p><i>Insister pour déterminer le type de source.</i></p> <p><i>S'il est impossible de déterminer si c'est public ou privé, écrire le nom du lieu.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom du lieu)</p>	<p>Domicile Domicile de l'enquêtée..... 11 Autre domicile 12</p> <p>Secteur public CHU/Centre spécialisé Gouv..... 21 CHR/Hôpital général..... 22 Centre de santé Gouv. (ESPC) 23 Autre public (<i>préciser</i>) 26</p> <p>Secteur médical privé Hôpital privé 31 Clinique / infirmerie privée 32 Maternité privée 33 Autre privé médical (<i>préciser</i>) 36</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 96</p>	<p>11⇒PN15 12⇒PN15 96⇒PN15</p>
<p>PN14A. QUEL EST LE NOM DE LA STRUCTURE OU CE CONTRÔLE A EU LIEU?</p> <p><i>Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pré-codée, choisir le code "99999996" et inscrire le nom dans l'espace prévu.</i></p>	<p>Structure _____</p>	
<p>PN15. Vérifier MN18 : L'enfant est né dans une structure de santé?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, l'enfant est né dans une structure de santé (MN18=21-26 ou 31-36) ⇒ Continuer avec PN16</p> <p><input type="checkbox"/> Non, l'enfant n'est pas né dans une structure de santé (MN18=11-12 ou 96) ⇒ Aller à PN17</p>		
<p>PN16. APRÈS AVOIR QUITTÉ (nom ou type de structure sanitaire MN18), EST-CE QUE QUELQU'UN A EXAMINÉ VOTRE SANTÉ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	<p>1⇒PN20 2⇒ Module suivant</p>
<p>PN17. Vérifier MN17 : Est-ce qu'un professionnel de la santé, fille de salle, accoucheuse traditionnelle, ou agent de santé communautaire a assisté l'accouchement?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, accouchement assisté par un professionnel de la santé, fille de salle accoucheuse traditionnelle ou autre agent de santé (MN17=A-G ou I) ⇒ Continuer avec PN18</p> <p><input type="checkbox"/> Non, accouchement pas assisté par un professionnel de la santé ou autre agent de santé (A-G ou I pas encerclé à MN17) ⇒ Aller à PN19</p>		
<p>PN18. APRÈS L'ACCOUCHEMENT ET LE DÉPART DE (la ou les personnes à MN17), EST-CE QUE QUELQU'UN A EXAMINÉ VOTRE SANTÉ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	<p>1⇒PN20 2⇒ Module suivant</p>

<p>PN19. APRÈS LA NAISSANCE DE (NOM), A-T-ON CONTRÔLE VOTRE SANTÉ?</p> <p>JE VEUX DIRE QUELQU'UN QUI A VÉRIFIÉ VOTRE SANTÉ, PAR EXEMPLE POSER DES QUESTIONS SUR VOTRE SANTÉ OU VOUS EXAMINER.</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	<p>2⇒Module suivant</p>
<p>PN20. CES CONTRÔLES ONT-ILS EU LIEU SEULEMENT UNE FOIS OU PLUS D'UNE FOIS?</p>	<p>Une fois 1 Plus d'une fois 2</p>	<p>1⇒PN21A 2⇒PN21B</p>
<p>PN21A. COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'ACCOUCHEMENT CE CONTRÔLE A-T-IL EU LIEU?</p> <p>PN21B. COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'ACCOUCHEMENT A EU LIEU LE PREMIER DE CES CONTRÔLES?</p> <p><i>Si c'est moins d'une journée, Noter en heures. Si c'est moins d'une semaine, Noter en jours. Autrement, Noter en semaines.</i></p>	<p>Heures 1 ___</p> <p>Jours 2 ___</p> <p>Semaines 3 ___</p> <p>NSP/ne se rappelle pas 998</p>	
<p>PN22. QUI A CONTRÔLÉ VOTRE SANTÉ À CE MOMENT-LÀ ?</p>	<p>Professionnel de la santé:</p> <p>Médecin A Infirmière / Sage-femme B Aide-soignante C Autre personne Accoucheuse traditionnelle F Agent de santé communautaire G Parent(e) / Ami(e) H Fille de salle I</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) X</p>	
<p>PN23. OÙ A EU LIEU CE CONTRÔLE?</p> <p><i>Insister pour déterminer le type de source.</i></p> <p><i>S'il est impossible de déterminer si c'est public ou privé, écrire le nom du lieu.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom du lieu)</p>	<p>Domicile Domicile de l'enquêtée 11 Autre domicile 12</p> <p>Secteur public CHU/Centre spécialisé Gouv. 21 CHR/Hôpital général. 22 Centre de santé Gouv. (ESPC) 23 Autre public (<i>préciser</i>) 26</p> <p>Secteur médical privé Hôpital privé 31 Clinique / infirmerie privée 32 Maternité privée 33 Autre privé médical (<i>préciser</i>) 36</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 96</p>	<p>11⇒IS1 12⇒IS1</p> <p>96⇒IS1</p>
<p>PN23A. QUEL EST LE NOM DE LA STRUCTURE OU CE CONTRÔLE A EU LIEU?</p> <p><i>Enregistrer le code de la structure. Si la structure n'est pas pré-codée, choisir le code "99999996" et inscrire le nom dans l'espace prévu.</i></p>	<p>Structure _____</p>	

SYMPTÔMES DES MALADIES**IS**

IS1. Vérifier la Liste des membres du ménage, colonnes HL7B et HL15

L'enquêtée est-elle la mère ou la gardienne d'un enfant de moins de cinq ans ?

Oui. ⇒ Continuer avec IS2.

Non. ⇒ Aller au Module suivant.

IS2. IL ARRIVE PARFOIS QUE LES ENFANTS SOIENT GRAVEMENT MALADES ET DOIVENT ÊTRE CONDUITS IMMÉDIATEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ. QUELS SONT LES TYPES DE SYMPTÔMES QUI VOUS INCITERAIENT À AMENER IMMÉDIATEMENT UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ?

Insister :
AUCUN AUTRE SYMPTÔME ?

Insister pour autres signes ou symptômes jusqu'à ce que la mère ou gardienne ne se puisse plus citer d'autre signes ou symptômes.

Encercler tous les symptômes mentionnés, mais ne pas suggérer de réponses

Enfant incapable de boire ou de téter	A
État de l'enfant s'aggrave	B
Enfant a la fièvre.....	C
Enfant respire rapidement	D
Enfant a des difficultés à respirer	E
Enfant a du sang dans les selles.....	F
Enfant boit difficilement	G
Enfant a la diarrhée	H
Enfant a des convulsions/contraction.....	I
Enfant tousse beaucoup.....	J

Autre (*préciser*) _____ X

Autre (*préciser*) _____ Y

Autre (*préciser*) _____ Z

CONTRACEPTION		CP
CP1. JE VOUDRAIS VOUS PARLER D'UN AUTRE SUJET - LA PLANIFICATION FAMILIALE. ÊTES-VOUS ENCEINTE EN CE MOMENT ?	Oui, actuellement enceinte..... 1	1⇒CP2A
	Non..... 2	
	Pas sûre ou NSP..... 8	
CP2. CERTAINS COUPLES UTILISENT DIFFÉRENTS MOYENS OU MÉTHODES POUR RETARDER OU ÉVITER UNE GROSSESSE. EN CE MOMENT, FAITES-VOUS QUELQUE CHOSE OU UTILISEZ-VOUS UNE MÉTHODE POUR RETARDER OU ÉVITER UNE GROSSESSE ?	Oui..... 1	1⇒CP3
	Non..... 2	
CP2A. AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT QUELQUE CHOSE OU UTILISEZ UNE MÉTHODE POUR RETARDER UNE GROSSESSE OU POUR ÉVITER DE TOMBER ENCEINTE ?	Oui..... 1	1⇒ Module suivant 2⇒ Module suivant
	Non..... 2	
CP3. QUE FAITES-VOUS ACTUELLEMENT POUR RETARDER OU ÉVITER UNE GROSSESSE ? <i>Ne pas suggérer de réponse. Si plus d'une méthode est mentionnée, encercler chacune d'entre elles.</i>	Stérilisation féminine A	
	Stérilisation masculine B	
	Dispositif Intra Uterin (DIU)/Stérilet C	
	Injections D	
	Implants E	
	Pilules F	
	Condom masculin G	
	Condom féminin H	
	Diaphragme I	
	Mousse/gelée J	
	Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) K	
Abstinence périodique/Rythme L		
Retrait M		
Autre (<i>préciser</i>) X		

BESOINS NON SATISFAITS		UN
UN1. Vérifier CP1. Actuellement enceinte? <input type="checkbox"/> <i>Oui, actuellement enceinte</i> ⇒ Continuer avec UN2 <input type="checkbox"/> <i>Non, pas sure ou NSP</i> ⇒ Aller à UN5		
UN2. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE VOTRE GROSSESSE ACTUELLE. QUAND VOUS ÊTES TOMBÉE ENCEINTE, VOULIEZ-VOUS TOMBER ENCEINTE A CE MOMENT-LÀ ?	Oui 1 Non 2	1⇒UN4
UN3. VOULIEZ-VOUS AVOIR UN ENFANT PLUS TARD OU VOULIEZ-VOUS NE PAS (NE PLUS) AVOIR D'(AUTRES) ENFANTS?	Plus tard..... 1 Pas d'autre enfant..... 2	
UN4. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DE L'AVENIR. APRÈS L'ENFANT QUE VOUS ATTENDEZ, VOUDRIEZ-VOUS AVOIR UN AUTRE ENFANT OU PRÉFÉRERIEZ-VOUS NE PLUS AVOIR D'ENFANTS DU TOUT?	Avoir un autre enfant 1 Pas d'autre enfant 2 Indécise /NSP 8	1⇒UN7 2⇒UN13 8⇒UN13
UN5. Vérifier CP3. Utilise la stérilisation féminine? <input type="checkbox"/> <i>Oui.</i> ⇒ Aller à UN13 <input type="checkbox"/> <i>Non.</i> ⇒ Continuer avec UN6		
UN6. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DE L'AVENIR. VOUEZ-VOUS AVOIR UN (AUTRE) ENFANT OU VOULEZ-VOUS NE PAS/PLUS AVOIR D'ENFANTS DU TOUT?	Avoir un (autre) enfant 1 Pas d' (autre) enfant 2 Dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte 3 Indécise / NSP 8	2⇒UN9 3⇒UN11 8⇒UN9
UN7. COMBIEN DE TEMPS VOUDRIEZ-VOUS ATTENDRE AVANT LA NAISSANCE D'UN (AUTRE) ENFANT ?	Mois 1 ___ Années..... 2 ___ Bientôt/Maintenant..... 993 Dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte . 994 Après le mariage..... 995 Autre 996 NSP..... 998	994⇒UN11
UN8. Vérifier CP1. Actuellement enceinte ? <input type="checkbox"/> <i>Oui, Actuellement enceinte</i> ⇒ Aller à UN13 <input type="checkbox"/> <i>Non, pas sure ou NSP</i> ⇒ Continuer avec UN9		

UN9. Vérifier CP2. Utilise une méthode actuellement ?		
<input type="checkbox"/> <i>Oui</i> ⇒ <i>Aller à UN13</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Non</i> ⇒ <i>Continuer avec UN10</i>		
UN10. PENSEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES PHYSIQUEMENT CAPABLE DE TOMBER ENCEINTE EN CE MOMENT ?	Oui..... 1 Non..... 2 NSP..... 8	1 ⇒ UN13 8 ⇒ UN13
UN11. POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE VOUS N'ÊTES PAS PHYSIQUEMENT CAPABLE DE TOMBER ENCEINTE?	Pas de rapports sexuels/Rapports peu fréquents A Ménopause B N'a jamais eu de règles C Hystérectomie (utérus enlevé)..... D Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès..... E Est en aménorrhée postpartum F Allaite G Trop âgée..... H Fataliste..... I Autre (<i>préciser</i>) X NSP Z	
UN12. Vérifier UN11. "N'a jamais eu de règles" mentionné?		
<input type="checkbox"/> <i>Mentionné</i> ⇒ <i>Aller au Module suivant</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Pas mentionné</i> ⇒ <i>Continuer avec UN13</i>		
UN13. QUAND EST-CE QUE VOS DERNIERES REGLES ONT COMMENCE?	Jours 1 __ __ Semaines 2 __ __ Mois..... 3 __ __ Années 4 __ __ Ménopausée / A eu une hystérectomie 994 Avant la dernière naissance 995 N'a jamais eu de règles 996	
<i>Enregistrer l'information en utilisant la même unité de temps que celle donnée par l'enquêtée</i>		

MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES/EXCISION		FG
FG1. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE L'EXCISION ?	Oui 1 Non 2	1 ⇒ FG3
FG2. DANS CERTAINS PAYS, IL EXISTE UNE PRATIQUE QUI CONSISTE À COUPER UNE PARTIE DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES DES FILLES. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE CETTE PRATIQUE ?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ Module suivant
FG3. VOUS-MÊME, ÊTES-VOUS EXCISÉE ?	Oui 1 Non 2	2 ⇒ FG9
FG4. JE VOUDRAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS SUR CE QUE L'ON VOUS A FAIT À CE MOMENT-LÀ. VOUS A-T-ON ENLEVÉ DES CHAIRS DE LA ZONE GÉNITALE ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	1 ⇒ FG6
FG5. VOUS A-T-ON SEULEMENT ENTAILLÉ LES PARTIES GÉNITALES SANS RIEN ENLEVER ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	
FG6. VOUS A-T-ON FERMÉ LA ZONE DU VAGIN PAR UNE COUTURE ? <i>Si nécessaire, insister :</i> LA ZONE DU VAGIN A-T-ELLE ÉTÉ FERMÉE ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	
FG7. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS QUAND ON VOUS A EXCISÉE ? <i>Si l'enquêtée NSP, insister pour avoir une estimation.</i>	Age à l'excision __ __ NSP / Ne se souvient plus / Pas sûre 98	
FG8. QUI A PROCÉDÉ À VOTRE EXCISION ?	Professionnel de la santé Médecin 11 Infirmière/sage-femme 12 Aide-soignante 13 Autre professionnel de la santé (<i>préciser</i>) 16 Traditionnel Exciseuse traditionnelle 21 Accoucheuse traditionnelle 22 Parent(e) 23 Autre traditionnel (<i>préciser</i>) 26 NSP 98	
FG9. Vérifier CM5 pour nombre de filles à la maison et CM7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici	Nombre total de filles vivantes __ __	
FG10. JUSTE POUR ÊTRE SURE QUE J'AI CORRECTEMENT COMPRIS, VOUS AVEZ AU TOTAL (<i>nombre total à FG9</i>) FILLES VIVANTES. EST-CE CORRECT?		
<input type="checkbox"/> <i>Oui</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Une ou plus fille vivante ⇒ Continuer avec FG11</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Aucune fille vivante ⇒ Aller à FG22</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Non ⇒ Vérifier les réponses CM1-CM10 et faire les corrections nécessaires jusqu'à ce que FG10 = Oui</i>		

FG11. Demander à l'enquêtée le nom de sa/ses filles en commençant par la plus jeune (si plus d'une fille). Ecrire le nom de chaque fille en FG12. Puis, poser alors les questions FG13 à FG20 pour une fille à la fois.

Le nombre total de filles à FG12 doit être égal au nombre à FG9

Si plus de 4 filles, utiliser un autre questionnaire.

	Fille #1	Fille #2	Fille #3	Fille #4
FG12. Nom de la fille	_____	_____	_____	_____
FG13. QUEL AGE A (nom)?	Age ____	Age ____	Age ____	Age ____
FG14. EST-CE QUE (NOM) A MOINS DE 15 ANS ?	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>
FG15. EST-CE QUE (nom) ÉST EXCISÉE ?	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>	Oui1 Non2 <i>Si "Non", aller à FG13 pour la fille suivante. Si pas d'autre fille, aller à FG22</i>
FG16. QUEL ÂGE AVAIT (nom) QUAND CELA EST ARRIVÉ ? <i>Si l'enquêtée ne connaît pas l'âge, insister pour avoir une estimation.</i>	Age ____ NSP98	Age ____ NSP98	Age ____ NSP98	Age ____ NSP98
FG17. JE VOUDRAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT À (nom) À CE MOMENT-LÀ : LUI A-T-ON ENLEVE DES CHAIRS DE SES PARTIES GÉNITALES ?	Oui1 ⇒FG19 Non2 NSP8	Oui1 ⇒FG19 Non2 NSP8	Oui1 ⇒FG19 Non2 NSP8	Oui1 ⇒FG19 Non2 NSP8
FG18. LUI A-T-ON SEULEMENT ENTAILLÉ SES PARTIES GÉNITALES SANS RIEN ENLEVER ?	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8

FG19. LUI A-T-ON FERMÉ LA ZONE DU VAGIN PAR UNE COUTURE ? <i>Si nécessaire, insister : LA ZONE DU VAGIN A-T-ELLE ÉTÉ FERMÉE ?</i>	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8	Oui1 Non2 NSP8
FG20. QUI A PROCÉDÉ À L'EXCISION ?	Professionnel de santé Médecin11 Infirmière/Sage-femme12 Aide-soignante..13 Autre professionnel santé (préciser) _____ _____ 16 Traditionnel Exciseuse Traditionnelle .21 Accoucheuse Traditionnelle .22 Parent(e).....23 Autre traditionnelle (préciser) _____ _____ 26 NSP98	Professionnel de santé Médecin11 Infirmière/Sage-femme12 Aide-soignante..13 Autre professionnel santé (préciser) _____ _____ 16 Traditionnel Exciseuse Traditionnelle .21 Accoucheuse Traditionnelle .22 Parent(e).....23 Autre traditionnelle (préciser) _____ _____ 26 NSP98	Professionnel de santé Médecin11 Infirmière/Sage-femme12 Aide-soignante..13 Autre professionnel santé (préciser) _____ _____ 16 Traditionnel Exciseuse Traditionnelle .21 Accoucheuse Traditionnelle .22 Parent(e).....23 Autre traditionnelle (préciser) _____ _____ 26 NSP98	Professionnel de santé Médecin11 Infirmière/Sage-femme12 Aide-soignante..13 Autre professionnel santé (préciser) _____ _____ 16 Traditionnel Exciseuse Traditionnelle .21 Accoucheuse Traditionnelle .22 Parent(e).....23 Autre traditionnelle (préciser) _____ _____ 26 NSP98
FG21.	<i>Retourner à FG13 pour la fille suivante. Si plus de filles, aller à FG22</i>	<i>Retourner à FG13 pour la fille suivante. Si plus de filles, aller à FG22</i>	<i>Retourner à FG13 pour la fille suivante. Si plus de filles, aller à FG22</i>	<i>Retourner à FG13 dans la première colonne du questionnaire additionnel pour la fille suivante. Si plus de filles, aller à FG22</i>
<i>Cocher ici si un questionnaire additionnel est utilisé</i> <input type="checkbox"/>				

FG22. PENSEZ-VOUS QUE CETTE PRATIQUE DOIT ÊTRE MAINTENUE OU QU'ELLE DOIT DISPARAÎTRE ?	Maintenu 1 Disparaître 2 Cela dépend..... 3 NSP..... 8	
---	---	--

FISTULES		FI
<p>FI1. LES FEMMES PEUVENT PARFOIS AVOIR, EN PERMANENCE, LE JOUR ET LA NUIT, UN PROBLÈME DE PERTES URINAIRES OU FÉCALES PAR LE VAGIN. CE PROBLÈME SURVIENT GÉNÉRALEMENT À LA SUITE D'UN ACCOUCHEMENT DIFFICILE, MAIS IL PEUT AUSSI SE PRODUIRE APRÈS UNE AGRESSION SEXUELLE OU APRÈS UNE OPÉRATION DU PELVIS.</p> <p>AVEZ-VOUS DÉJÀ EU, EN PERMANENCE, DURANT LE JOUR ET LA NUIT, DES PERTES URINAIRES OU FÉCALES PAR LE VAGIN ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	1⇒FI3
<p>FI2. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE CE PROBLÈME ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	1⇒Module suivant 2⇒Module suivant
<p>FI3. EST-CE-QUE CE PROBLÈME EST ARRIVÉ APRÈS UN ACCOUCHEMENT OU UNE FAUSSE COUCHE ?</p>	<p>Accouchement 1 Fausse couche..... 2 Ni l'un ni l'autre..... 3</p>	3⇒FI5
<p>FI4. EST-CE QUE CE PROBLÈME EST ARRIVÉ APRÈS UN TRAVAIL ET UN ACCOUCHEMENT NORMAUX OU APRÈS UN TRAVAIL ET UN ACCOUCHEMENT TRÈS DIFFICILES ?</p>	<p>Travail et Accouchement normaux 1 Travail et Accouchement difficiles..... 2</p>	1⇒FI6 2⇒FI6
<p>FI5. SELON VOUS, QU'EST-CE QUI A CAUSÉ CE PROBLÈME ?</p>	<p>Agression sexuelle 1 Opération du pelvis 2 Autre (<i>préciser</i>) 6 NSP 8</p>	8⇒FI7
<p>FI6. COMBIEN DE JOURS APRÈS [<i>réponse à FI3 ou FI5</i>] LES PERTES ONT- ELLES COMMENCÉ ?</p> <p><i>Enregistrer 90 si 90 jours ou plus</i></p>	<p>Nombre de jours..... _ _ _ NSP 98</p>	
<p>FI7. AVEZ-VOUS RECHERCHÉ UN TRAITEMENT POUR CE PROBLÈME ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	1⇒FI9
<p>FI8. POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS RECHERCHÉ DE TRAITEMENT ?</p> <p><i>Insister et enregistrer tout ce qui est mentionné</i></p>	<p>Ne savait pas que le problème pouvait être guériA Ne savait pas où allerB Trop cher C Lieu de prise en charge trop loin.....D Soins de mauvaise qualitéE N'a pas eu la permission d'aller au centre ..F Trop embarrassée/honteuse G Problème a disparu H Autre (<i>préciser</i>) X</p>	Toutes réponses ⇒Module suivant

F19. AUPRÈS DE QUI AVEZ-VOUS RECHERCHÉ UN TRAITEMENT EN DERNIER ?	Professionnel de la santé Médecin..... 11 Infirmière/sage-femme 12 Aide-soignant(e) 13 Autre professionnel de la santé (<i>préciser</i>) _____ 16 Traditionnel Accoucheuse traditionnelle 22 Tradi-praticien 23 Parent(e)/Ami(e) 24 Autre Traditionnel (<i>préciser</i>) _____ 26	
F10. AVEZ-VOUS EU UNE OPÉRATION POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒ Module suivant
F11. EST-CE-QUE LE TRAITEMENT A STOPPÉ COMPLÈTEMENT LES PERTES ? <i>Si non, demander :</i> EST-CE QUE LE TRAITEMENT À RÉDUIT LES PERTES ?	Oui, plus de pertes du tout..... 1 Oui, mais encore quelques pertes 2 Non, pertes pas stoppées du tout 3 N'a pas reçu de traitement..... 4	

AUTRES PROBLEMES DE SANTE		OHP
OHP1. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU CANCER DU SEIN ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒OHP2
OHP1A. AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT UN TEST DU CANCER DU SEIN ?	Oui..... 1 Non..... 2	
OHP2. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒OHP4
OHP2A. AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT UN TEST DE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS ?	Oui..... 1 Non..... 2	
OHP4. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE L'HÉPATITE B ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒ Module suivant
OHP4A. AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT UN TEST DE L'HÉPATITE B ?	Oui..... 1 Non..... 2	

ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE**DV**

DV1. PARFOIS UN MARI EST CONTRARIÉ OU EN COLÈRE À CAUSE DE CERTAINES CHOSES QUE FAIT SA FEMME. A VOTRE AVIS, EST-IL JUSTIFIÉ QU'UN MARI FRAPPE OU BATTE SA FEMME DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

[A] SI ELLE SORT SANS LE LUI DIRE ?

	Oui	Non	NSP
Sort sans le lui dire	1	2	8

[B] SI ELLE NÉGLIGE LES ENFANTS ?

Néglige les enfants	1	2	8
---------------------------	---	---	---

[C] SI ELLE SE DISPUTE AVEC LUI ?

Dispute avec lui	1	2	8
------------------------	---	---	---

[D] SI ELLE REFUSE D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LUI ?

Refuse les rapports sexuels	1	2	8
-----------------------------------	---	---	---

[E] SI ELLE BRÛLE LA NOURRITURE ?

Brûle la nourriture	1	2	8
---------------------------	---	---	---

[F] SI ELLE TROMPE SON MARI AVEC UN AUTRE HOMME?

Trompe son mari.....	1	2	8
----------------------	---	---	---

MARIAGE/UNION		MA
MA1. ÊTES-VOUS ACTUELLEMENT MARIÉE OU VIVEZ-VOUS ACTUELLEMENT AVEC UN HOMME, COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉE ?	Oui, actuellement mariée..... 1 Oui, vit avec un homme 2 Non, pas en union..... 3	3⇒MA5
MA2. QUEL ÂGE A VOTRE MARI/PARTENAIRE ? <i>Insister:</i> QUEL ÂGE AVAIT-IL À SON DERNIER ANNIVERSAIRE ?	Age en années..... __ __ NSP..... 98	
MA3. EN PLUS DE VOUS-MÊME, EST-CE QUE VOTRE MARI/ PARTENAIRE A D'AUTRES ÉPOUSES/ FEMMES OU VIT-IL AVEC D'AUTRES FEMMES COMME S'IL ÉTAIT MARIÉ ?	Oui 1 Non 2	2⇒MA7
MA4. COMBIEN D'AUTRES FEMMES OU PARTENAIRE A-T-IL ?	Nombre __ __ NSP..... 98	⇒MA7 98⇒MA7
MA5. AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE OU AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉE ?	Oui, a été mariée 1 Oui, a vécu avec un homme 2 Non 3	3⇒Module suivant
MA6. QUELLE EST VOTRE SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE : ÊTES-VOUS VEUVE, DIVORCÉE OU SÉPARÉE ?	Veuve 1 Divorcée..... 2 Séparée 3	
MA7. AVEZ-VOUS ÉTÉ MARIÉE OU AVEZ-VOUS VÉCU AVEC UN HOMME UNE FOIS OU PLUS D'UNE FOIS ?	Une seule fois 1 Plus d'une fois 2	1⇒MA8A 2⇒MA8B
MA8A. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE VOUS ÊTES-VOUS MARIÉE OU AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VIVRE AVEC UN HOMME ?	Date du (premier) mariage Mois __ __ NSPMois..... 98	
MA8B. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE VOUS ÊTES-VOUS MARIÉE POUR LA <u>PREMIERE</u> FOIS OU AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VIVRE AVEC UN HOMME POUR LA <u>PREMIERE</u> FOIS?	Année..... __ __ __ __ NSPAnnée 9998	⇒ Module suivant
MA9. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS LORSQUE VOUS AVEZ COMMENCÉ À VIVRE AVEC VOTRE <u>PREMIER</u> MARI/PARTENAIRE ?	Age en années..... __ __	

COMPOTEMENT SEXUEL		SB
Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêtée.		
SB1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE ACTIVITÉ SEXUELLE AFIN DE MIEUX COMPRENDRE CERTAINS PROBLÈMES DE LA VIE. LES INFORMATIONS QUE VOUS FOURNIREZ RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS ?	N'a jamais eu de rapports sexuels 00 Age en années..... __ __ 1ère fois en commençant à vivre avec (1er) mari/partenaire 95	00⇒Module suivant
SB2. LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS, EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?	Oui 1 Non 2 NSP / Ne se souvient pas..... 8	
SB3. QUAND AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS POUR LA DERNIÈRE FOIS ? <i>Enregistrer la réponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la réponse doit être enregistrée en années.</i>	Il y a ... jours..... 1 __ __ Il y a ... semaines 2 __ __ Il y a ... mois 3 __ __ Il y a ... ans 4 __ __	4⇒SB15
SB4. LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS, EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?	Oui 1 Non 2	
SB5. QUELLE ÉTAIT VOTRE RELATION AVEC LA PERSONNE AVEC QUI VOUS AVEZ EU VOS DERNIERS RAPPORTS SEXUELS? <i>Insister pour vous assurer que la réponse réfère au type de relation au moment du rapport sexuel</i> <i>Si 'petit ami', demander: VIVIEZ-VOUS ENSEMBLE COMME SI VOUS ETIEZ MARIÉS?</i> <i>Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.</i>	Mari 1 Partenaire cohabitant 2 Petit ami 3 Rencontre occasionnelle 4 Autre (préciser) 6	3⇒SB7 4⇒SB7 6⇒SB7
SB6. Vérifier MA1 : <input type="checkbox"/> Actuellement mariée ou vivant en union avec un homme (MA1 = 1 ou 2) ⇒ Aller à SB8 <input type="checkbox"/> Pas mariée / Pas en union (MA1 = 3) ⇒ Continuer avec SB7		
SB7. QUEL ÂGE A CETTE PERSONNE ? <i>Si NSP, insister :</i> QUEL ÂGE A CETTE PERSONNE ENVIRON ?	Âge du partenaire sexuel..... __ __ NSP..... 98	
SB8. AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE AUTRE PERSONNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?	Oui 1 Non 2	2⇒SB15

SB9. LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC CETTE AUTRE PERSONNE EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?	Oui 1 Non 2	
SB10. QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC CETTE PERSONNE ? <i>Insister pour vous assurer que la réponse réfère au type de relation au moment du rapport sexuel</i> <i>Si 'petit ami', demander: VIVIEZ-VOUS ENSEMBLE COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉS? Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.</i>	Mari 1 Partenaire cohabitant 2 Petit ami 3 Rencontre occasionnelle 4 Autre (<i>préciser</i>) 6	3⇒SB12 4⇒SB12 6⇒SB12
SB11. Vérifier MA1 et MA7 : <input type="checkbox"/> Actuellement mariée ou vivant en union avec un homme (MA1 = 1 ou 2) ET A été mariée ou a vécu avec un homme seulement une fois (MA7 = 1) ⇒ Aller à SB13 <input type="checkbox"/> Sinon ⇒ Continuer avec SB12		
SB12. QUEL ÂGE A CETTE PERSONNE ? <i>Si NSP, insister :</i> QUEL ÂGE A CETTE PERSONNE ENVIRON ?	Age du partenaire sexuel..... __ __ NSP..... 98	
SB13. MIS À PART CES DEUX PERSONNES, AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE AUTRE PERSONNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?	Oui 1 Non 2	2⇒SB15
SB14. EN TOUT, AVEC COMBIEN DE PERSONNES DIFFÉRENTES AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?	Nombre de partenaires __ __	
SB15. EN TOUT, AVEC COMBIEN DE PERSONNES DIFFÉRENTES AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS DANS TOUTE VOTRE VIE ? <i>En cas de réponse non numérique, insister pour obtenir une estimation.</i> <i>Si le nombre de partenaires est égal à 95 ou plus, inscrire '95'.</i>	Nombre de partenaires au cours de la vie..... __ __ NSP..... 98	

VIH/SIDA	HA																		
HA1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS PARLER D'UN AUTRE SUJET. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER D'UNE MALADIE APPELÉE SIDA ?	Oui 1	2⇒Module suivant																	
	Non 2																		
HA2. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT RÉDUIRE LEUR RISQUE DE CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN AYANT SEULEMENT UN PARTENAIRE SEXUEL QUI N'EST PAS INFECTÉ ET QUI N'A AUCUN AUTRE PARTENAIRE ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA3. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT ATTRAPER LE VIRUS DU SIDA PAR SORCELLERIE OU AUTRES MOYENS SURNATURELS ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA4. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT RÉDUIRE LEUR RISQUE DE CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN UTILISANT UN CONDOM CHAQUE FOIS QU'ILS ONT DES RAPPORTS SEXUELS ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA5. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA PAR DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA6. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN PARTAGEANT LA NOURRITURE AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DU VIRUS DU SIDA ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA7. EST-IL POSSIBLE QU'UNE PERSONNE PARAISSANT EN BONNE SANTÉ AIT, EN FAIT, LE VIRUS DU SIDA ?	Oui 1																		
	Non 2																		
	NSP 8																		
HA8. EST-CE QUE LE VIRUS QUI CAUSE LE SIDA PEUT ÊTRE TRANSMIS DE LA MÈRE À SON BÉBÉ : [A] AU COURS DE LA GROSSESSE ? [B] PENDANT L'ACCOUCHEMENT ? [C] EN ALLAITANT ?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oui</th> <th>Non</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Au cours de la grossesse</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Pendant l'accouchement</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>En allaitant</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Oui	Non	NSP	Au cours de la grossesse	1	2	8	Pendant l'accouchement	1	2	8	En allaitant	1	2	8		
	Oui	Non	NSP																
Au cours de la grossesse	1	2	8																
Pendant l'accouchement	1	2	8																
En allaitant	1	2	8																
HA8AA. Vérifier HA8. [A], [B] et [C]																			
<input type="checkbox"/> Toutes : 'Non' ou 'NSP' ⇒ Aller à HA9 <input type="checkbox"/> Au moins un 'oui' ⇒ Continuer avec HA8BB																			
HA8BB. EST-CE QU'IL Y A DES MÉDICAMENTS SPÉCIAUX QU'UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE PEUT DONNER À UNE FEMME QUI A LE VIRUS DU SIDA POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION A SON BÉBÉ ?	Oui..... 1 Non..... 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend..... 8																		
HA9. À VOTRE AVIS, SI UNE ENSEIGNANTE A LE VIRUS DU SIDA MAIS QU'ELLE N'EST PAS MALADE, EST-CE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE AUTORISÉE À CONTINUER D'ENSEIGNER À L'ÉCOLE ?	Oui 1 Non 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend 8																		

HA10. EST-CE QUE VOUS ACHÈTERIEZ DES LÉGUMES FRAIS À UN MARCHAND OU À UN VENDEUR SI VOUS SAVIEZ QUE CETTE PERSONNE A LE VIRUS DU SIDA ?	Oui 1 Non 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend 8	
HA11. SI UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE ÉTAIT INFECTÉ PAR LE VIRUS DU SIDA, SOUHAITERIEZ-VOUS QUE SON ÉTAT RESTE SECRET ?	Oui 1 Non 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend 8	
HA12. SI UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE ÉTAIT INFECTÉ PAR LE VIRUS DU SIDA, SERIEZ-VOUS PRÊTE À PRENDRE SOIN DE LUI/ELLE DANS VOTRE PROPRE MÉNAGE ?	Oui 1 Non 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend 8	
HA12A. PENSEZ-VOUS QUE LES ENFANTS VIVANT AVEC LE VIRUS DU SIDA POURRAIENT FRÉQUENTER LA MÊME ÉCOLE QUE LES ENFANTS QUI N'ONT PAS LE VIRUS DU SIDA ?	Oui 1 Non 2 NSP / Pas sûre / Ça dépend 8	
HA13. Vérifier CM13 : Une naissance vivante au cours des 2 dernières années ?		
<input type="checkbox"/> Non, pas de naissance vivante au cours des 2 dernières années (CM13=« Non » ou blanc). ⇒ Aller à HA24. <input type="checkbox"/> Une ou plusieurs naissances vivantes au cours des 2 dernières années ⇒ Continuer avec HA14		
HA14. Vérifier MNI : A reçu des soins prénatals ?		
<input type="checkbox"/> Oui, soins prénatals reçus. ⇒ Continuer avec HA15 <input type="checkbox"/> Non, pas de soins prénatals ⇒ Aller à HA24		
HA15. AU COURS D'UNE DES VISITES PRÉNATALES POUR VOTRE GROSSESSE DE (<i>nom</i>),		
AVEZ-VOUS REÇU DES INFORMATIONS SUR:	O N NSP	
[A] LES BÉBÉS QUI ATTRAPENT LE VIRUS DU SIDA PAR LEUR MÈRE?	SIDA par la mère 1 2 8	
[B] LES CHOSES QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR ÉVITER D'ATTRAPER LE VIRUS DU SIDA?	Choses à faire..... 1 2 8	
[C] LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UN TEST POUR LE VIRUS DU SIDA?	Test de SIDA 1 2 8	
VOUS A-T-ON:		
[D] PROPOSE DE FAIRE UN TEST POUR LE VIRUS DU SIDA?	Proposé un test..... 1 2 8	
HA16. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS, MAIS AVEZ-VOUS ÉTÉ TESTÉE POUR LE VIRUS DU SIDA DANS LE CADRE DE VOS SOINS PRÉNATAUX ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	2⇒HA19 8⇒HA19
HA17. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS OBTENU LES RÉSULTATS DU TEST ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	2⇒HA22 8⇒HA22

<p>HA18. QUEL QUE SOIT LE RÉSULTAT, TOUTES LES FEMMES QUI ONT EFFECTUÉ LE TEST SONT SUPPOSÉES RECEVOIR DES CONSEILS APRÈS AVOIR REÇU LES RÉSULTATS.</p> <p>APRES AVOIR ÉTÉ TESTÉE, AVEZ-VOUS REÇU DES CONSEILS ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2 NSP 8</p>	<p>1⇒HA22 2⇒HA22 8⇒HA22</p>
<p>HA19. Vérifier MN17 : Accouchement par un professionnel de la santé (A, B ou C)?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, accouchement par un professionnel de la santé ⇒Continuer avec HA20</p> <p><input type="checkbox"/> Non, accouchement pas assisté par un professionnel de la santé ⇒ Aller à HA24</p>		
<p>HA20. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS ÉTÉ TESTÉE POUR LE VIRUS DU SIDA ENTRE LE MOMENT OU VOUS ETES VENUE POUR L'ACCOUCHEMENT ET AVANT LA NAISSANCE DU BEBE ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	<p>2⇒HA24</p>
<p>HA21. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS OBTENU LES RÉSULTATS DU TEST ?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	
<p>HA22. APRÈS LE TEST EFFECTUÉ LORS DE VOTRE GROSSESSE, AVEZ-VOUS EFFECTUÉ UN AUTRE TEST DE VIH/SIDA?</p>	<p>Oui..... 1 Non..... 2</p>	<p>1⇒HA25</p>
<p>HA23. QUAND AVEZ-VOUS EFFECTUÉ LE TEST DU POUR LE VIRUS DU SIDA POUR LA DERNIÈRE FOIS ?</p>	<p>Il y a moins de 12 mois 1 Il y a 12-23 mois..... 2 Il y a 2 ans ou plus 3</p>	<p>1⇒Module suivant 2⇒ Module suivant 3⇒ Module suivant</p>
<p>HA24. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS DÉJÀ EFFECTUÉ UN TEST POUR SAVOIR SI VOUS AVIEZ LE VIRUS DU SIDA ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	<p>2⇒HA27</p>
<p>HA25. QUAND AVEZ-VOUS EFFECTUÉ LE TEST POUR LA DERNIÈRE FOIS ?</p>	<p>Il y a moins de 12 mois 1 Il y a 12-23 mois..... 2 Il y a 2 ans ou plus 3</p>	
<p>HA26. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS OBTENU LES RÉSULTATS DU TEST ?</p>	<p>Oui 1 Non 2 NSP 8</p>	<p>1⇒ Module suivant 2⇒ Module suivant 8⇒ Module suivant</p>
<p>HA27. CONNAISSEZ-VOUS UN ENDROIT OÙ LES GENS PEUVENT SE RENDRE POUR EFFECTUER LE TEST DU VIRUS DU SIDA ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	

CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL		TA
TA1. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DE FUMER UNE CIGARETTE, MÊME UNE OU DEUX BOUFFÉES?	Oui 1 Non 2	2⇒TA6
TA2. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS LORSQUE VOUS AVEZ FUMÉ UNE CIGARETTE ENTIÈRE POUR LA PREMIÈRE FOIS?	Jamais fumé une cigarette entière 00 Age ____	00⇒TA6
TA3. FUMEZ-VOUS DES CIGARETTES ACTUELLEMENT?	Oui 1 Non 2	2⇒TA6
TA4. AU COURS DES DERNIÈRES 24H, COMBIEN DE CIGARETTES AVEZ-VOUS FUMÉ?	Nombre de cigarettes ____	
TA5. AU COURS DU MOIS DERNIER, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS FUMÉ DES CIGARETTES? <i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	
TA6. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DE FUMER DES PRODUITS DE TABAC AUTRES QUE LES CIGARETTES, COMME LES CIGARES, LA CHICHA, LES CIGARILLOS OU LA PIPE?	Oui 1 Non 2	2⇒TA9A
TA7. AU COURS DU DERNIER MOIS, AVEZ-VOUS CONSOMME UN DE CES PRODUITS DE TABAC À FUMER ?	Oui 1 Non 2	2⇒TA9A
TA8. QUEL TYPE DE PRODUITS DE TABAC À FUMER AVEZ-VOUS CONSOMME AU COURS DU DERNIER MOIS? <i>Encercler tout ce qui a été mentionné.</i>	Cigares A Chicha B Cigarillos C Pipe D Gbozro/M'Gbozro E Autre (préciser) X	
TA9. AU COURS DU DERNIER MOIS, DURANT COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC À FUMER ? <i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	
TA9A. AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'UNE LOI QUI INTERDIT DE FUMER EN LIEU PUBLIC ?	Oui 1 Non 2	
TA10. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS COMME LE TABAC À CHIQUER OU À PRISER?	Oui 1 Non 2	2 ⇒TA14
TA11. AU COURS DU DERNIER MOIS, AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS ?	Oui 1 Non 2	2 ⇒TA14

<p>TA12. QUEL TYPE DE PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS AVEZ-VOUS UTILISÉ AU COURS DU DERNIER MOIS?</p> <p><i>Encercler tout ce qui a été mentionné</i></p>	<p>Tabac à chiquer..... A Tabac à priser B Autre (<i>préciser</i>) _____ X</p>	
<p>TA13. AU COURS DU MOIS DERNIER, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS ?</p> <p><i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i></p>	<p>Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30</p>	
<p>TA14. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL.</p> <p>AVEZ-VOUS DÉJÀ BU DE L'ALCOOL?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>	2⇒ Module suivant
<p>TA15. NOUS COMPTONS COMME UNE DOSE D'ALCOOL, UNE CANETTE OU UNE BOUTEILLE DE BIÈRE, UN VERRE DE VIN, UNE DOSE DE COGNAC, VODKA, WHISKEY OU RHUM, KOUTOUKOU, BANDJI, TCHAPALO.</p> <p>QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ BU POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ALCOOL AUTRE QUE QUELQUES GORGÉES?</p>	<p>Jamais bu d'alcool 00 Age ____ ____</p>	00⇒ Module suivant
<p>TA16. AU COURS DU DERNIER MOIS, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS BU AU MOINS UNE DOSE D'ALCOOL?</p> <p><i>Si le répondant n'a pas bu, encercler "00". Si c'est moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si c'est 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si c'est "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i></p>	<p>N'a pas bu au cours du dernier mois 00 Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30</p>	00⇒ Module suivant
<p>TA17. AU COURS DU DERNIER MOIS, LES JOUR OÙ VOUS AVEZ BU DE L'ALCOOL, COMBIEN DE DOSES PRENIEZ-VOUS HABITUELLEMENT ?</p>	<p>Nombre de doses ____ ____</p>	

SATISFACTION DE LA VIE		LS
<p>LS1. Vérifier WB2 : Age de la répondante entre 15 -24 ans ?</p> <p><input type="checkbox"/> Age 25-49 ⇒ Aller à SCO1</p> <p><input type="checkbox"/> Age 15-24 ⇒ Continuer avec LS2</p>		
<p>LS2. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SIMPLES À PROPOS DU BONHEUR ET DE LA SATISFACTION.</p> <p>PREMIÈREMENT, DANS L'ENSEMBLE, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES TRÈS HEUREUSE, ASSEZ HEUREUSE, NI HEUREUSE NI MALHEUREUSE, ASSEZ MALHEUREUSE OU TRÈS MALHEUREUSE ?</p> <p>VOUS POUVEZ ÉGALEMENT REGARDER CES IMAGES POUR GUIDER VOS RÉPONSES.</p> <p><i>Montrer le coté 1 de la carte réponse et expliquer ce que représente chaque symbole. Encercler la réponse montrée par l'enquêtée.</i></p>	<p>Très heureuse.....1</p> <p>Assez heureuse2</p> <p>Ni heureuse ni malheureuse.....3</p> <p>Assez malheureuse4</p> <p>Très malheureuse.....5</p>	
<p>MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION DANS DIFFÉRENTS DOMAINES.</p> <p>POUR CHAQUE CAS, IL Y A CINQ RÉPONSES POSSIBLES : DITES-MOI, SVP, POUR CHAQUE QUESTION SI VOUS ÊTES TRÈS SATISFAITE, ASSEZ SATISFAITE, NI SATISFAITE NI INSATISFAITE, ASSEZ INSATISFAITE OU TRÈS INSATISFAITE.</p> <p>VOUS POUVEZ ÉGALEMENT REGARDER CES IMAGES POUR GUIDER VOS RÉPONSES.</p> <p><i>Montrer le coté 2 de la carte réponse et expliquer ce que représente chaque symbole. Encercler la réponse montrée par l'enquêtée pour les questions LS3 à LS13.</i></p>		
<p>LS3. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DE VOTRE VIE DE FAMILLE?</p>	<p>Très satisfaite1</p> <p>Assez satisfaite.....2</p> <p>Ni satisfaite ni insatisfaite3</p> <p>Assez insatisfaite4</p> <p>Très insatisfaite.....5</p>	
<p>LS4. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE DE VOS AMIS?</p>	<p>Très satisfaite1</p> <p>Assez satisfaite.....2</p> <p>Ni satisfaite ni insatisfaite3</p> <p>Assez insatisfaite4</p> <p>Très insatisfaite.....5</p>	
<p>LS5. DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE ACTUELLE (2015-2016), ÊTES-VOUS ALLÉE À L'ÉCOLE ?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	2⇒LS7
<p>LS6. QUEL EST (ÉTAIT) VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE ÉCOLE?</p>	<p>Très satisfaite1</p> <p>Assez satisfaite.....2</p> <p>Ni satisfaite ni insatisfaite3</p> <p>Assez insatisfaite4</p> <p>Très insatisfaite.....5</p>	
<p>LS7. QUEL EST (ÉTAIT) VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE TRAVAIL ACTUEL?</p>	<p>N'a pas de travail.....0</p> <p>Très satisfaite1</p> <p>Assez satisfaite.....2</p> <p>Ni satisfaite ni insatisfaite3</p> <p>Assez insatisfaite4</p> <p>Très insatisfaite.....5</p>	

LS8. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE SANTE ?	Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS9. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE L'ENDROIT OÙ VOUS VIVEZ? <i>Au besoin, expliquer que la question fait référence à l'environnement où elle vit, notamment le quartier et l'habitat.</i>	Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS10. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE LA FAÇON DONT LES GENS AUTOUR DE VOUS VOUS TRAITENT ? <i>Au besoin, expliquer que la question fait référence à la famille, au voisinage et au Milieu de résidence professionnel, etc.</i>	Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS11. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE APPARENCE PHYSIQUE ?	Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS12. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE VIE EN GÉNÉRAL ?	Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS13. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DE VOTRE REVENU ACTUEL ? <i>Si l'enquêtée répond qu'elle n'a pas de revenu, Encercler le code "0" et aller à la question suivante. N'insister pas pour savoir comment elle se sent vis-à-vis du fait de ne pas avoir de revenu, à moins qu'elle ne le dise d'elle-même.</i>	N'a pas de revenu0 Très satisfaite1 Assez satisfaite2 Ni satisfaite ni insatisfaite3 Assez insatisfaite4 Très insatisfaite5	
LS14. COMPARÉE À L'ANNÉE DERNIÈRE À LA MÊME ÉPOQUE, DIRIEZ-VOUS QUE, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, VOTRE VIE S'EST AMÉLIORÉE, EST RESTÉE PLUS OU MOINS LA MÊME OU A EMPIRÉ?	Améliorée1 Plus ou moins la même2 Empiré3	
LS15. ET DANS UN AN, À COMPTER DE MAINTENANT, VOUS ATTENDEZ-VOUS A CE QUE, D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, VOTRE VIE SOIT MEILLEURE, SOIT PLUS OU MOINS LA MÊME OU SOIT PIRE ?	Meilleure1 Plus ou moins la même2 Pire3	

COHESION SOCIALE		SCO
<p>MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE COHÉSION SOCIALE ET DE VIE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ</p> <p>SCO1. DÉFINITION DE COMMUNAUTÉ ?</p>	<p>Ma famille 1</p> <p>Mon village/quartier 2</p> <p>Mon groupe ethnique 3</p> <p>Mon groupe religieux 4</p> <p>Mes pairs (âge/genre)..... 5</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 6</p> <p>NSP 8</p>	
<p>SCO2. EN GÉNÉRAL, VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	
<p>SCO3. EN GÉNÉRAL, VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ DANS VOTRE MAISON ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	
<p>SCO4. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE QUE DES ENFANTS DE DIFFÉRENTS GROUPE ETHNIQUE S FRÉQUENTENT LA MÊME ÉCOLE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p>	
<p>SCO4A. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE QUE DES ENFANTS DE DIFFÉRENTS RELIGIONS FRÉQUENTENT UNE MÊME ÉCOLE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p>	
<p>SCO5. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE D'AVOIR DES AMIS PROCHES QUI SONT D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p>	
<p>SCO6. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE DE SE MARIER AVEC QUELQU'UN D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p>	
<p>SCO6A. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE DE SE MARIER AVEC QUELQU'UN D'UNE AUTRE RELIGION ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p>	
<p>SCO7. JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR LE RESPECT. DITES-MOI SI VOUS ÊTES TOUT A FAIT D'ACCORD, D'ACCORD, PAS D'ACCORD OU PAS DU TOUT D'ACCORD OU INDIFFÉRENTE AVEC LA DÉCLARATION SUIVANTE :</p> <p>DANS NOTRE COMMUNAUTÉ, IL EST NÉCESSAIRE QUE LES DIFFÉRENTS GROUPES SE RESPECTENT LES UNS LES AUTRES.</p> <p>✓ <i>Si d'accord relancer pour savoir si tout à fait d'accord ou d'accord</i></p> <p>✓ <i>Si en désaccord relancer pour savoir si pas d'accord ou pas du tout d'accord.</i></p>	<p>Tout à fait d'accord 1</p> <p>D'accord 2</p> <p>Pas d'accord 3</p> <p>Pas du tout d'accord 4</p> <p>Indifférente 5</p>	

<p>SCO8. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER CE QUE VOUS PENSEZ AU SUJET DE DIFFÉRENTS GROUPES/PERSONNES EXPRIMANT LEURS OPINIONS. POUVEZ-VOUS ME DIRE POUR CHACUN DES GROUPES SUIVANTS, SI VOUS ACCEPTEZ TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS QU'ILS EXPRIMENT UNE OPINION DIFFÉRENTE DE LA VOTRE ?</p> <p>[A] FILLES</p> <p>[B] GARÇONS</p> <p>[C] FEMMES</p> <p>[D] HOMMES</p> <p>[E] ADOLESCENTS/JEUNES</p>	<p style="text-align: center;">Toujours Parfois Jamais</p> <p>Filles 1 2 3</p> <p>Garçons 1 2 3</p> <p>Femmes 1 2 3</p> <p>Hommes 1 2 3</p> <p>Ado/jeunes 1 2 3</p>	
<p>SCO9. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER COMBIEN VOUS VOUS SENTEZ RESPECTÉE PAR DIFFÉRENTS GROUPES/PERSONNES.</p> <p>EST-CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE SI VOUS PENSEZ QUE LES PERSONNES DES GROUPES SUIVANTS VOUS RESPECTENT TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ?</p> <p>[A] PERSONNES AGÉES/PARENTS</p> <p>[B] ENFANTS</p> <p>[C] PAIRS</p> <p>[D] PERSONNES DE VOTRE RELIGION/CROYANCE</p> <p>[E] PERSONNES D'AUTRES RELIGIONS</p> <p>[F] PERSONNES DE VOTRE GROUPE ETHNIQUE</p> <p>[G] PERSONNES D'AUTRES GROUPES ETHNIQUES</p> <p>[H] LEADERS COMMUNAUTAIRES</p> <p>[I] AUTORITES LOCALES</p>	<p style="text-align: center;">Toujours Parfois Jamais NSP</p> <p>Pers. Agées/Parents 1 2 3 8</p> <p>Enfants 1 2 3 8</p> <p>Pairs 1 2 3 8</p> <p>Même religion 1 2 3 8</p> <p>Autres religions 1 2 3 8</p> <p>Même Groupe ethnique 1 2 3 8</p> <p>Autres Groupe ethnique 1 2 3 8</p> <p>Leaders Comm. 1 2 3 8</p> <p>Autorités locales</p>	
<p>SCO10. LES VALEURS SONT PAR EXEMPLE NE PAS SE BATTRE, RESPECTER LES PERSONNES ÂGÉES, ETC. SELON VOUS, EST-CE QUE LES VALEURS DES PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE QUE LA VÔTRE SONT TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS, LES MÊMES QUE LES VÔTRES ?</p>	<p>Toujours..... 1</p> <p>Parfois..... 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	

<p>SCO11. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER COMBIEN VOUS FAITES CONFIANCE À DES PERSONNES DE DIFFÉRENTS GROUPES. POUVEZ-VOUS ME DIRE POUR CHAQUE GROUPE SUIVANT, SI VOUS LEUR FAITES CONFIANCE OU PAS CONFIANCE:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totalement</th> <th>Assez</th> <th>Pas Beaucoup</th> <th>Pas du tout</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[A] VOTRE FAMILLE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[B] VOS VOISINS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[C] GENS QUE VOUS CONNAISSEZ DEPUIS LONGTEMPS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[D] GENS QUE VOUS RENCONTREZ POUR LA PREMIÈRE FOIS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[E] PERSONNES D'UNE AUTRE RELIGION</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[F] PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Totalement	Assez	Pas Beaucoup	Pas du tout	[A] VOTRE FAMILLE	1	2	3	4	[B] VOS VOISINS	1	2	3	4	[C] GENS QUE VOUS CONNAISSEZ DEPUIS LONGTEMPS	1	2	3	4	[D] GENS QUE VOUS RENCONTREZ POUR LA PREMIÈRE FOIS	1	2	3	4	[E] PERSONNES D'UNE AUTRE RELIGION	1	2	3	4	[F] PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE	1	2	3	4	
	Totalement	Assez	Pas Beaucoup	Pas du tout																																	
[A] VOTRE FAMILLE	1	2	3	4																																	
[B] VOS VOISINS	1	2	3	4																																	
[C] GENS QUE VOUS CONNAISSEZ DEPUIS LONGTEMPS	1	2	3	4																																	
[D] GENS QUE VOUS RENCONTREZ POUR LA PREMIÈRE FOIS	1	2	3	4																																	
[E] PERSONNES D'UNE AUTRE RELIGION	1	2	3	4																																	
[F] PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE	1	2	3	4																																	
<p>SCO12. PENSEZ- VOUS AVOIR LE POTENTIEL D'APPORTER DES CHANGEMENTS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>																																				
<p>SCO13. EST-CE QUE VOUS VOUS SENTEZ LIBRE D'EXPRIMER VOS PRÉOCCUPATIONS DANS VOTRE FAMILLE?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>																																				
<p>SCO13A. Vérifier SCO1 : L'enquêté considère-t-il principalement sa famille comme étant sa communauté ?</p> <p><input type="checkbox"/> Famille (SCO1=1) ⇒ Aller à SCO15</p> <p><input type="checkbox"/> Autres réponses (2, 3, 4, 5, 6 ou 8) ⇒ Continuer avec SCO14.</p>																																					
<p>SCO14. EST-CE QUE VOUS VOUS SENTEZ LIBRE D'EXPRIMER VOS PRÉOCCUPATIONS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?</p>	<p>Oui 1 Non 2</p>																																				
<p>SCO15. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS AVEZ-VOUS PRIS PART AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[A] RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>[B] MOBILISATION AVEC D'AUTRES POUR PORTER UN PROBLÈME AUX AUTORITÉS</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>[C] ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES INTER-ETHNIQUES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	[A] RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES	1	2	[B] MOBILISATION AVEC D'AUTRES POUR PORTER UN PROBLÈME AUX AUTORITÉS	1	2	[C] ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES INTER-ETHNIQUES	1	2																								
	OUI	NON																																			
[A] RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES	1	2																																			
[B] MOBILISATION AVEC D'AUTRES POUR PORTER UN PROBLÈME AUX AUTORITÉS	1	2																																			
[C] ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES INTER-ETHNIQUES	1	2																																			
<p>SCO16. Vérifier WB2 : Age de la répondante est-il supérieur ou égal à 18 ans ?</p> <p><input type="checkbox"/> N'a pas atteint la majorité (18 ans) ⇒ Aller à SCO17</p> <p><input type="checkbox"/> A atteint la majorité (18 ans) ⇒ Continuer avec SCO16A.</p>																																					
<p>SCO16A. QUAND IL Y A UNE ÉLECTION, EST CE QUE VOUS VOTEZ TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS?</p>	<p>Toujours 1 Parfois 2 Jamais 3</p>																																				

<p>SCO17. EST-CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE SI VOUS ÊTES D'ACCORD OU PAS D'ACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES :</p> <p>JE SUIS SATISFAIT(E) DES OPPORTUNITÉS DE REVENUS DISPONIBLES QUI S'OFFRENT À MOI.</p>	<p>D'accord..... 1 Pas d'accord 2</p>																																														
<p>SCO18. JE PENSE QUE J'AI LES MÊMES CHANCES QUE TOUT LE MONDE D'ACCÉDER À DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS</p>	<p>D'accord..... 1 Pas d'accord 2</p>																																														
<p>SCO19. JE VAIS NOMMER UN CERTAIN NOMBRE D'INSTITUTIONS/PERSONNES. POUR CHACUNE, POUVEZ-VOUS ME DIRE COMBIEN VOUS LEUR FAITES CONFIANCE OU PAS CONFIANCE ?</p> <p>✓ <i>Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance</i></p> <p>✓ <i>Si pas confiance relancé pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout</i></p> <p>[A] LEADERS RELIGIEUX/COMMUNAUTAIRES</p> <p>[B] ENSEIGNANTS/PROFESSEURS</p> <p>[C] AGENTS DE SANTE</p> <p>[D] ELUS (MAIRE, CONSEIL RÉGIONAL, GOUVERNEUR DE DISTRICT)</p> <p>[E] LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT</p> <p>[F] PARLEMENT</p> <p>[G] POLICE/GENDARMERIE</p> <p>[H] JUSTICE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total Ement</th> <th>Assez</th> <th>Pas Beau coup</th> <th>Pas du tout</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leaders</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Enseignants</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Agent de santé</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Elus</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fonct.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Parlement</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Police/Gendarme</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Justice</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Total Ement	Assez	Pas Beau coup	Pas du tout	Leaders	1	2	3	4	Enseignants	1	2	3	4	Agent de santé	1	2	3	4	Elus	1	2	3	4	Fonct.	1	2	3	4	Parlement	1	2	3	4	Police/Gendarme	1	2	3	4	Justice	1	2	3	4	
	Total Ement	Assez	Pas Beau coup	Pas du tout																																											
Leaders	1	2	3	4																																											
Enseignants	1	2	3	4																																											
Agent de santé	1	2	3	4																																											
Elus	1	2	3	4																																											
Fonct.	1	2	3	4																																											
Parlement	1	2	3	4																																											
Police/Gendarme	1	2	3	4																																											
Justice	1	2	3	4																																											
<p>SCO20. QUEL EST LE MOYEN PRINCIPAL LE PLUS COMMUN AVEC LEQUEL VOTRE COMMUNAUTÉ RÉSOUT LES CONFLITS?</p>	<p>Aller à la police/gendarmerie 1 Aller vers les anciens..... 2 Aller vers les médiateurs communautaires..... 3 Aller vers les leaders locaux..... 4 Aller vers les autorités 5</p> <p>Autre (préciser)_____ 6</p> <p>NSP..... 8</p>																																														
<p>SCO21. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE ETHNIQUE SONT ÉCOUTÉS PENDANT LES PROCESSUS DE RÉOLUTION DE CONFLITS ?</p>	<p>Toujours 1 Parfois..... 2 Jamais..... 3 NSP..... 8</p>																																														

WM11. Enregistrer l'heure.

Heure et minutes ____ : ____

MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES DE LA FEMME NON ENCEINTE		WAN
<i>Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque femme. Vérifier le nom et le numéro de ligne de la femme dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.</i>		
WAN1A. Vérifier CPI : Est enceinte <input type="checkbox"/> Oui, ⇒ Fin du questionnaire <input type="checkbox"/> Non, ⇒ Continuer avec WANI		
WAN1. Nom et code du mesureur :	Nom _____	
WAN2. Résultat des mesures de la taille et du poids	Une ou les deux mesures..... 1	
	Femme non présente 2	2⇒WM12
	Femme a refusé 3	3⇒ WM12
	Autre (préciser) _____ 6	6⇒ WM12
WAN3. Poids de la femme	Kilogrammes (kg) _____	
	Poids non mesuré 999,9	
WAN4. Grandeur ou taille de la femme	Grandeur/Taille (cm) _____	
	Grandeur/Taille pas mesurée..... 999,9	

WM12. Vérifier la liste des membres du ménage, colonnes HL7B et HL15.

L'enquêtée est-elle la mère ou la gardienne qui prend soin d'un enfant de 0-4 vivant dans le ménage ?

- Oui. ⇒ Compléter le résultat de ce questionnaire femme (WM7) sur la page de couverture et puis aller au QUESTIONNAIRE ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS pour cet enfant et commencer l'interview avec cette enquêtée.
- Non. ⇒ Terminer l'interview avec cette enquêtée en la remerciant pour sa coopération et compléter le résultat du questionnaire femme (WM7) sur la page de couverture.


Observations de l'enquêteur/enquêtrice

Observations du Chef d'équipe


Observations du superviseur

CARTE-RÉPONSE POUR MODULE SATISFACTION DE VIE :

COTÉ 1



COTÉ 2



1.MAMAN VA AU MARCHÉ.

**2.MAMAN PILE DU FOUTOU BANANE ET DU
MANIOC.**

**3.LA CALEBASSE D'AKISSI S'EST CASSÉE HIER
SOIR SUR LA ROUTE DU MARIGOT.**

Côte d'Ivoire, 2016
QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL HOMME DE 15-49 ANS
Ce questionnaire est strictement confidentiel.



PANNEAU D'INFORMATION SUR L'HOMME		MWM
<i>Ce questionnaire doit être administré à tous les hommes âgés de 15 à 49 ans (voir colonne HL7A de la liste des membres du Ménage). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque homme éligible.</i>		
MWM1. Numéro de grappe : _____	MWM2. Numéro de ménage : _____	
MWM3. Nom de l'homme : Nom _____	MWM4. Numéro de ligne de l'homme : _____	
MWM5. Nom et code de l'enquêteur/enquêtrice : Nom _____	MWM6. Jour / Mois / Année de l'interview : _____ / _____ / 2016	

<p><i>Si vous ne l'avez pas déjà fait, se présenter à l'enquêté :</i></p> <p>NOUS FAISONS PARTIE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). NOUS TRAVAILLONS SUR UN PROJET CONCERNANT LA SANTÉ FAMILIALE ET L'ÉDUCATION. JE VOUDRAIS PARLER AVEC VOUS DE CES SUJETS. L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 30 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.</p>	<p><i>Si la présentation au début du questionnaire ménage a déjà été faite à ce répondant, lire la phrase suivante:</i></p> <p>MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE VOTRE SANTÉ ET D'AUTRES SUJETS. L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 30 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES</p>
<p>PUIS-JE COMMENCER MAINTENANT?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Oui, permission accordée</i> ⇒ <i>Aller à MWM10 pour enregistrer l'heure et commencer l'entretien</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Non, permission non accordée</i> ⇒ <i>Encercler '03' à MWM7. Discuter ce résultat avec le chef d'équipe.</i></p>	

<p>MWM7. Résultat de l'enquête Homme</p>	<p>Rempli..... 01</p> <p>Pas à la maison 02</p> <p>Refus..... 03</p> <p>Partiellement rempli 04</p> <p>Incapacité..... 05</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>
---	---

<p>MWM8. Nom et numéro du Chef d'équipe :</p> <p>Nom _____</p>

MWM10. Enregistrer l'heure	Heure et minutes :	
-----------------------------------	--------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES DE L'HOMME		MWB
MWB1. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE ÊTES-VOUS NE ?	Date de naissance Mois..... 98 NSP mois 98 Année 9998 NSP année..... 9998	
MWB2. QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ? <i>Insistez: QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS À VOTRE DERNIER ANNIVERSAIRE ?</i> <i>Comparez et corrigez MWB1 et/ou MWB2 si incohérentes</i>	Age (en années révolues).....	
MWB2A. QUELLE EST VOTRE RELIGION ?	Catholique 11 Evangélique 12 Méthodiste 13 Céleste 14 Harriste 15 Autre religion chrétienne (préciser)..... 16 Musulman 21 Animiste 31 Pas de religion 41 Autre religion (préciser)..... 96	
MWB2B. À QUELLE GROUPE ETHNIQUE APPARTENEZ-VOUS ? <i>Classer l'Groupe ethnique déclarée dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.</i> <i>Si c'est un naturalisé, encercler le code 16</i> <i>Si c'est une Groupe ethnique Ethnie non ivoirien(ne), encercler 21 et préciser son pays d'origine</i>	Akan 11 Krou..... 12 Mandé du Sud..... 13 Mandé du Nord 14 Gur 15 Autre ivoirien(ne)..... 16 Groupe ethnique Ethnie non ivoirien(ne) (préciser pays) 21	
MWB3. AVEZ-VOUS DÉJÀ FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE OU L'ÉCOLE MATERNELLE ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒MWB7
MWB4. QUEL EST LE PLUS HAUT NIVEAU D'ÉTUDES QUE VOUS AVEZ ATTEINT ?	Préscolaire 0 Primaire..... 1 Secondaire 2 Supérieur 3	0⇒MWB7
MWB5. QUELLE EST LA DERNIÈRE ANNÉE/CLASSE QUE VOUS AVEZ ACHÉVÉE À CE NIVEAU ? <i>Si la 1^{ère} année/classe du niveau n'a pas été complétée, inscrivez "00".</i>	Année/Classe.....	
MWB6. Vérifier MWB4 :		
<input type="checkbox"/> Secondaire ou supérieur (MWB4 = 2 ou 3) ⇒ Aller au module suivant <input type="checkbox"/> Primaire (MBW4 = 1) ⇒ Continuer avec MWB7		

CARACTÉRISTIQUES DE L'HOMME	MWB
<p>MWB7. J'AIMERAIS MAINTENANT QUE VOUS ME LISIEZ CETTE PHRASE.</p> <p><i>Montrer la phrase sur la carte à l'enquêté. Si l'enquêté ne peut pas lire une phrase entière, insister :</i></p> <p>POUVEZ-VOUS ME LIRE CERTAINES PARTIES DE LA PHRASE ?</p>	<p>Ne peut pas lire du tout..... 1</p> <p>Peut lire certaines parties 2</p> <p>Peut lire la phrase entière 3</p> <p>Pas de phrase dans la langue de l'enquêté _____ 4 <i>(préciser langue)</i></p> <p>Aveugle/sourd-muet/problème de vue 5</p>

ACCÈS AUX MÉDIAS ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION/COMMUNICATION

MMT

<p>MMT1. Vérifier MWB7 :</p> <p><input type="checkbox"/> Question laissée vide (Le répondant a fait des études secondaires ou supérieure) ⇒ Continuer avec MMT2</p> <p><input type="checkbox"/> Est capable de lire ou pas de phrase dans une des langues demandées (MBW7 = 2,3 ou 4) ⇒ Continuer avec MMT2</p> <p><input type="checkbox"/> Ne peut pas lire du tout ou aveugle (MBW7 = 1 ou 5) ⇒ Passer à MMT3</p>		
<p>MMT2. A QUELLE FRÉQUENCE LISEZ-VOUS UN JOURNAL OU UN MAGAZINE: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?</p>	<p>Presque chaque jour..... 1</p> <p>Au moins une fois par semaine 2</p> <p>Moins d'une fois par semaine 3</p> <p>Pas du tout..... 4</p>	
<p>MMT3. VOUS ÉCOUTEZ LA RADIO: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?</p>	<p>Presque chaque jour..... 1</p> <p>Au moins une fois par semaine 2</p> <p>Moins d'une fois par semaine 3</p> <p>Pas du tout..... 4</p>	
<p>MMT4. A QUELLE FRÉQUENCE REGARDEZ-VOUS LA TÉLÉVISION: DIRIEZ-VOUS PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?</p>	<p>Presque chaque jour..... 1</p> <p>Au moins une fois par semaine 2</p> <p>Moins d'une fois par semaine 3</p> <p>Pas du tout..... 4</p>	
<p>MMT5. Vérifier MWB2 : Age du répondant ?</p> <p><input type="checkbox"/> Age 15-24 ⇒ Continuer avec MMT6</p> <p><input type="checkbox"/> Age 25-49 ⇒ Aller au Module suivant</p>		
<p>MMT6. AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ UN ORDINATEUR?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	2⇒MMT9
<p>MMT7. AVEZ- VOUS UTILISÉ UN ORDINATEUR, QUEL QUE SOIT LE LIEU AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	2⇒MMT9
<p>MMT8. AU COURS DU DERNIER MOIS, À QUELLE FRÉQUENCE AVEZ-VOUS UTILISÉ UN ORDINATEUR: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?</p>	<p>Presque chaque jour..... 1</p> <p>Au moins une fois par semaine 2</p> <p>Moins d'une fois par semaine 3</p> <p>Pas du tout..... 4</p>	
<p>MMT9. AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ INTERNET?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	2⇒ Module suivant
<p>MMT10. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS UTILISÉ INTERNET?</p> <p><i>Si nécessaire, insister pour connaître l'utilisation quel que soit le lieu et avec n'importe quel appareil.</i></p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p>	2⇒ Module suivant
<p>MMT11. AU COURS DU DERNIER MOIS, A QUELLE FRÉQUENCE AVEZ-VOUS UTILISÉ INTERNET: PRESQUE CHAQUE JOUR, AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE, MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE OU PAS DU TOUT?</p>	<p>Presque chaque jour..... 1</p> <p>Au moins une fois par semaine 2</p> <p>Moins d'une fois par semaine 3</p> <p>Pas du tout..... 4</p>	

ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE
MDV

MDV1. PARFOIS UN MARI EST CONTRARIÉ OU EN COLÈRE À CAUSE DE CERTAINES CHOSES QUE FAIT SA FEMME. À VOTRE AVIS, EST-IL JUSTIFIÉ QU'UN MARI FRAPPE OU BATTE SA FEMME DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

		Oui	Non	NSP
[A] SI ELLE SORT SANS LE LUI DIRE ?	Sort sans le lui dire.....	1	2	8
[B] SI ELLE NÉGLIGE LES ENFANTS ?	Néglige les enfants.....	1	2	8
[C] SI ELLE SE DISPUTE AVEC LUI ?	Se dispute	1	2	8
[D] SI ELLE REFUSE D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LUI ?	Refuse les rapports sexuels.....	1	2	8
[E] SI ELLE BRÛLE LA NOURRITURE ?	Brûle la nourriture.....	1	2	8
[F] SI ELLE TROMPE SON MARI AVEC UN AUTRE HOMME ?	Trompe son mari	1	2	8

MARIAGE/UNION		MMA
MMA1. ETES-VOUS ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVEZ-VOUS ACTUELLEMENT AVEC UNE FEMME, COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ ?	Oui, actuellement marié..... 1 Oui, vit avec une femme 2 Non, pas en union..... 3	3⇒MMA5
MMA3. AVEZ-VOUS D'AUTRES ÉPOUSES OU VIVEZ-VOUS AVEC D'AUTRES FEMMES COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ ?	Oui (plus d'une femme) 1 Non (seulement une femme)..... 2	2⇒MMA7
MMA4. COMBIEN D'AUTRES ÉPOUSES / FEMMES AVEC QUI VOUS VIVEZ COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ AVEZ-VOUS ?	Nombre __ __	⇒MMA8B
MMA5. AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ MARIÉ OU AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU AVEC UNE FEMME COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ ?	Oui, a été marié 1 Oui, a vécu avec une femme 2 Non 3	3 ⇒ Module suivant
MMA6. QUELLE EST VOTRE SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE : ÊTES-VOUS VEUF, DIVORCÉ OU SÉPARÉ ?	Veuf..... 1 Divorcé..... 2 Séparé 3	
MMA7. AVEZ-VOUS ÉTÉ MARIÉ OU AVEZ-VOUS VÉCU AVEC UNE FEMME UNE FOIS OU PLUS D'UNE FOIS ?	Une seule fois 1 Plus d'une fois 2	1⇒MMA8A 2⇒MMA8B
MMA8A. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE VOUS ÊTES-VOUS MARIÉ OU AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VIVRE AVEC UNE FEMME COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ ?	Date du premier mariage Mois __ __ NSP mois..... 98	
MMA8B. EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE VOUS ÊTES-VOUS MARIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, OU AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VIVRE POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC UNE FEMME COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉ	Année __ __ __ __ NSP année 9998	⇒ Module suivant
MMA9. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS LORSQUE VOUS AVEZ COMMENCÉ À VIVRE AVEC VOTRE (PREMIÈRE) ÉPOUSE/PARTENAIRE ?	Age en années..... __ __	

COMPORTEMENT SEXUEL
MSB
Vérifier la présence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous êtes en privé avec l'enquêté.

<p>MSB1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE ACTIVITÉ SEXUELLE AFIN DE MIEUX COMPRENDRE CERTAINS PROBLÈMES DE LA VIE.</p> <p>LES INFORMATIONS QUE VOUS NOUS FOURNIREZ RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS ?</p>	<p>N'a jamais eu de rapports sexuels 00</p> <p>Age en années __ __</p> <p>1ère fois en commençant à vivre avec (1er) mari/partenaire 95</p>	<p>00⇒ Module suivant</p>
<p>MSB2. LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS, EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP / Ne se souvient pas 8</p>	
<p>MSB3. QUAND AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS POUR LA DERNIÈRE FOIS ?</p> <p><i>Enregistrer la réponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la réponse doit être enregistrée en années.</i></p>	<p>Il y a ... jours 1 __ __</p> <p>Il y a ... semaines 2 __ __</p> <p>Il y a ... mois 3 __ __</p> <p>Il y a ... ans 4 __ __</p>	<p>4⇒MSB15</p>
<p>MSB4. LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS, EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	
<p>MSB5. QUELLE ÉTAIT VOTRE RELATION AVEC LA PERSONNE AVEC QUI VOUS AVEZ EU VOS DERNIERS RAPPORTS SEXUELS?</p> <p><i>Insister pour vous assurer que la réponse réfère au type de relation au moment du rapport sexuel</i></p> <p><i>Si 'petite amie', demander : VIVIEZ-VOUS ENSEMBLE COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉS? Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.</i></p>	<p>Epouse/femme 1</p> <p>Partenaire cohabitante 2</p> <p>Petite amie 3</p> <p>Rencontre occasionnelle 4</p> <p>Prostituée 5</p> <p>Autre (préciser) 6</p>	
<p>MSB8. AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE AUTRE PERSONNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	<p>2⇒MSB15</p>
<p>MSB9. LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC CETTE AUTRE PERSONNE EST-CE QU'UN CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	

COMPORTEMENT SEXUEL		MSB
<p>MSB10. QUELLE ETAIT VOTRE RELATION AVEC CETTE PERSONNE ?</p> <p><i>Insister pour vous assurer que la réponse réfère au type de relation au moment du rapport sexuel</i></p> <p><i>Si 'petite amie', demander : VIVIEZ-VOUS ENSEMBLE COMME SI VOUS ÉTIEZ MARIÉS? Si 'oui', encercler '2'. Si 'non', encercler '3'.</i></p>	<p>Epouse/femme 1</p> <p>Partenaire cohabitante 2</p> <p>Petite amie 3</p> <p>Rencontre occasionnelle 4</p> <p>Prostituée 5</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 6</p>	
<p>MSB13. MIS À PART CES DEUX PERSONNES, AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE AUTRE PERSONNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	2⇒MSB15
<p>MSB14. EN TOUT, AVEC COMBIEN DE PERSONNES DIFFÉRENTES AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?</p>	<p>Nombre de partenaires __ __</p>	
<p>MSB15. EN TOUT, AVEC COMBIEN DE PERSONNES DIFFÉRENTES AVEZ-VOUS EU DES RAPPORTS SEXUELS DANS TOUTE VOTRE VIE ?</p> <p><i>En cas de réponse non numérique, insister pour obtenir une estimation.</i></p> <p><i>Si le nombre de partenaires est égal à 95 ou plus, inscrire '95'.</i></p>	<p>Nombre de partenaires au cours de la vie __ __</p> <p>NSP 98</p>	

VIH/SIDA		MHA
MHA1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS PARLER D'UN AUTRE SUJET. AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER D'UNE MALADIE APPELÉE SIDA ?	Oui..... 1	2⇒ Module suivant
	Non 2	
MHA2. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT RÉDUIRE LEUR RISQUE DE CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN AYANT SEULEMENT UN PARTENAIRE SEXUEL QUI N'EST PAS INFECTÉ ET QUI N'A AUCUN AUTRE PARTENAIRE ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA3. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT ATTRAPER LE VIRUS DU SIDA PAR SORCELLERIE OU AUTRES MOYENS SURNATURELS ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA4. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT RÉDUIRE LEUR RISQUE DE CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN UTILISANT UN CONDOM CHAQUE FOIS QU'ILS ONT DES RAPPORTS SEXUELS ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA5. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA PAR DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA6. EST-CE QUE LES GENS PEUVENT CONTRACTER LE VIRUS DU SIDA EN PARTAGEANT LA NOURRITURE AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DU VIRUS DU SIDA ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA7. EST-IL POSSIBLE QU'UNE PERSONNE PARAISSANT EN BONNE SANTÉ AIT, EN FAIT, LE VIRUS DU SIDA ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
MHA8. EST-CE QUE LE VIRUS QUI CAUSE LE SIDA PEUT ÊTRE TRANSMIS DE LA MÈRE À SON BÉBÉ : [A] AU COURS DE LA GROSSESSE ? [B] PENDANT L'ACCOUCHEMENT ? [C] EN ALLAITANT ?	O N NSP	
	Au cours de la grossesse 1 2 8	
	Pendant l'accouchement 1 2 8	
	En allaitant 1 2 8	
MHA8AA. Vérifier MHA8. [A], [B]et [C] <input type="checkbox"/> Toutes : 'Non' ou 'NSP' ⇒ Aller à MHA9 <input type="checkbox"/> Au moins un 'oui' ⇒ Continuer avec MHA8BB		
MHA8BB. EST-CE QU'IL Y A DES MÉDICAMENTS SPÉCIAUX QU'UN MÉDECIN OU UNE INFIRMIÈRE PEUT DONNER À UNE FEMME QUI A LE VIRUS DU SIDA POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION A SON BÉBÉ ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP / Pas sûre / Ça dépend..... 8	
MHA9. À VOTRE AVIS, SI UNE ENSEIGNANTE A LE VIRUS DU SIDA MAIS QU'ELLE N'EST PAS MALADE, EST-CE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE AUTORISÉE À CONTINUER D'ENSEIGNER À L'ÉCOLE ?	Oui..... 1	
	Non 2	
	NSP / Pas sûr / Ça dépend..... 8	

VIH/SIDA		MHA
MHA10. EST-CE QUE VOUS ACHÈTERIEZ DES LÉGUMES FRAIS À UN MARCHAND OU À UN VENDEUR SI VOUS SAVIEZ QUE CETTE PERSONNE A LE VIRUS DU SIDA ?	Oui..... 1 Non 2 NSP / Pas sûr / Ça dépend..... 8	
MHA11. SI UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE ÉTAIT INFECTÉ PAR LE VIRUS DU SIDA, SOUHAITERIEZ-VOUS QUE SON ÉTAT RESTE SECRET OU NON ?	Oui..... 1 Non 2 NSP / Pas sûr / Ça dépend..... 8	
MHA12. SI UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE ÉTAIT INFECTÉ PAR LE VIRUS DU SIDA, SERIEZ- VOUS PRÊT À PRENDRE SOIN DE LUI/ELLE DANS VOTRE PROPRE MÉNAGE ?	Oui..... 1 Non 2 NSP / Pas sûr / Ça dépend..... 8	
MHA12A. PENSEZ-VOUS QUE LES ENFANTS VIVANT AVEC LE VIRUS DU SIDA POURRAIENT FRÉQUENTER LA MÊME ÉCOLE QUE LES ENFANTS QUI N'ONT PAS LE VIRUS DU SIDA?	Oui..... 1 Non..... 2 NSP / Pas sûr / Ça dépend..... 8	
MHA24. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS DÉJÀ EFFECTUÉ UN TEST POUR SAVOIR SI VOUS AVIEZ LE VIRUS DU SIDA ?	Oui..... 1 Non 2	2⇒MHA27
MHA25. QUAND AVEZ-VOUS EFFECTUÉ LE TEST POUR LA DERNIÈRE FOIS ?	Il y a moins de 12 mois 1 Il y a 12-23 mois..... 2 Il y a 2 ans ou plus 3	
MHA26. JE NE VEUX PAS CONNAÎTRE LES RÉSULTATS MAIS AVEZ-VOUS OBTENU LES RÉSULTATS DU TEST ?	Oui..... 1 Non 2 NSP..... 8	1⇒ Module suivant 2⇒ Module suivant 8⇒ Module suivant
MHA27. CONNAISSEZ-VOUS UN ENDROIT OÙ LES GENS PEUVENT SE RENDRE POUR EFFECTUER LE TEST DU VIRUS DU SIDA ?	Oui..... 1 Non 2	

CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL		MTA
MTA1. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DE FUMER UNE CIGARETTE, MÊME UNE OU DEUX BOUFFÉES?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒MTA6
MTA2. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS LORSQUE VOUS AVEZ FUMÉ UNE CIGARETTE ENTIÈRE POUR LA PREMIÈRE FOIS?	Jamais fumé une cigarette entière..... 00 Age..... ____	00⇒MTA6
MTA3. FUMEZ-VOUS DES CIGARETTES ACTUELLEMENT?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒MTA6
MTA4. AU COURS DES DERNIÈRES 24H, COMBIEN DE CIGARETTES AVEZ-VOUS FUMÉ?	Nombre de cigarettes..... ____	
MTA5. AU COURS DU MOIS DERNIER, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS FUMÉ DES CIGARETTES? <i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois..... 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	
MTA6. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DE FUMER DES PRODUITS DE TABAC AUTRES QUE LES CIGARETTES, COMME LES CIGARES, LA CHICHA, LES CIGARILLOS OU LA PIPE?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒TA9A
MTA7. AU COURS DU DERNIER MOIS, AVEZ-VOUS CONSOMME UN DE CES PRODUITS DE TABAC À FUMER ?	Oui..... 1 Non..... 2	2⇒MTA9A
MTA8. QUEL TYPE DE PRODUITS DE TABAC À FUMER AVEZ-VOUS CONSOMME AU COURS DU DERNIER MOIS? <i>Encercler tout ce qui a été mentionné.</i>	Cigares..... A Chicha B Cigarillos C Pipe D Gbozro/M'Gbozro..... E Autre (à préciser)..... X	
MTA9. AU COURS DU DERNIER MOIS, DURANT COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC À FUMER ? <i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois..... 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	
MTA9A. AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'UNE LOI QUI INTERDIT DE FUMER EN LIEU PUBLIC ?	Oui..... 1 Non..... 2	

CONSOMMATION DE TABAC ET D'ALCOOL		MTA
MTA10. AVEZ-VOUS DÉJÀ ESSAYÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS COMME LE TABAC À CHIQUER OU À PRISER ?	Oui..... 1 Non..... 2	2 ⇒ MTA14
MTA11. AU COURS DU DERNIER MOIS, AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS ?	Oui..... 1 Non..... 2	2 ⇒ MTA14
MTA12. QUEL TYPE DE PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS AVEZ-VOUS CONSOMMÉ AU COURS DU DERNIER MOIS? <i>Encercler tout ce qui est mentionné</i>	Tabac à chiquer A Tabac à priser B Autre (à spécifier) _____ X	
MTA13. AU COURS DU MOIS DERNIER, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS UTILISÉ DES PRODUITS DE TABAC QUI NE SE FUMENT PAS ? <i>Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois.... 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	
MTA14. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL. AVEZ-VOUS DÉJÀ BU DE L'ALCOOL ?	Oui..... 1 Non..... 2	2 ⇒ Module suivant
MTA15. NOUS COMPTONS COMME UNE DOSE D'ALCOOL, UNE CANETTE OU UNE BOUTEILLE DE BIÈRE, UN VERRE DE VIN, UNE DOSE DE COGNAC, VODKA, WHISKEY OU RHUM, KOUTOUKOU, BANDJI, TCHAPALO. QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ BU POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ALCOOL AUTRE QUE QUELQUES GORGÉES ?	Jamais bu d'alcool 00 Age..... ____	00 ⇒ Module suivant
MTA16. AU COURS DU DERNIER MOIS, COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS BU AU MOINS UNE DOSE D'ALCOOL ? <i>Si le répondant n'a pas bu, encercler "00". Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours. Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10". Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"</i>	N'a pas bu au cours du dernier mois 00 Nombre de jours 0 ____ 10 jours ou plus mais moins d'un mois.... 10 Chaque jour/Presque chaque jour 30	00 ⇒ Module suivant
MTA17. AU COURS DU DERNIER MOIS, LES JOURS OÙ VOUS AVEZ BU DE L'ALCOOL, COMBIEN DE DOSES PRENEZ-VOUS HABITUELLEMENT ?	Nombre de doses..... ____	

SATISFACTION DE LA VIE

MLS

MLS1. Vérifier MWB2 : Age du répondant entre 15 -24 ans ?

- Age 25-49 ⇒ Aller à MSC01
- Age 15-24 ⇒ Continuer avec MLS2

MLS2. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SIMPLES À PROPOS DU BONHEUR ET DE LA SATISFACTION.

PREMIÈREMENT, DANS L'ENSEMBLE, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES TRÈS HEUREUX, ASSEZ HEUREUX, NI HEUREUX NI MALHEUREUX, ASSEZ MALHEUREUX OU TRÈS MALHEUREUX ?

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT REGARDER CES IMAGES POUR GUIDER VOS RÉPONSES.

Montrer le coté 1 de la carte réponse et expliquer ce que représente chaque symbole. Encercler la réponse montrée par l'enquêteur.

- Très heureux 1
- Assez heureux 2
- Ni heureux ni malheureux 3
- Assez malheureux 4
- Très malheureux 5

MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION DANS DIFFÉRENTS DOMAINES.

POUR CHAQUE CAS, IL Y A CINQ RÉPONSES POSSIBLES : DITES-MOI, SVP, POUR CHAQUE QUESTION SI VOUS ÊTES TRÈS SATISFAIT, ASSEZ SATISFAIT, NI SATISFAIT NI INSATISFAIT, ASSEZ INSATISFAIT OU TRÈS INSATISFAIT.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT REGARDER CES IMAGES POUR GUIDER VOS RÉPONSES.

Montrer le coté 2 de la carte réponse et expliquer ce que représente chaque symbole. Encercler la réponse montrée par l'enquêteur pour les questions MLS3 à MLS13.

MLS3. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DE VOTRE VIE DE FAMILLE?

- Très satisfait 1
- Assez satisfait 2
- Ni satisfait ni insatisfait 3
- Assez insatisfait 4
- Très insatisfait 5

MLS4. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOS AMIS?

- Très satisfait 1
- Assez satisfait 2
- Ni satisfait ni insatisfait 3
- Assez insatisfait 4
- Très insatisfait 5

MLS5. DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE ACTUELLE (2015-2016), ÊTES-VOUS ALLÉ À L'ÉCOLE ?

- Oui 1
- Non 2

2⇒MLS7

MLS6. QUEL EST (ÉTAIT) VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE ÉCOLE?

- Très satisfait 1
- Assez satisfait 2
- Ni satisfait ni insatisfait 3
- Assez insatisfait 4
- Très insatisfait 5

MLS7. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE TRAVAIL ACTUEL?

- N'a pas de travail 0
- Très satisfait 1
- Assez satisfait 2
- Ni satisfait ni insatisfait 3
- Assez insatisfait 4
- Très insatisfait 5

SATISFACTION DE LA VIE		MLS
MLS8 QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE SANTÉ ?	Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS9. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE L'ENDROIT OÙ VOUS VIVEZ? <i>Au besoin, expliquez que la question fait référence à l'environnement où il vit, notamment le quartier et l'habitat.</i>	Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS10. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE LA FAÇON DONT LES GENS AUTOUR DE VOUS, VOUS TRAITENT ? <i>Au besoin, expliquer que la question fait référence à la famille, au voisinage et au Milieu de résidence professionnel, ...etc</i>	Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS11. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE APPARENCE PHYSIQUE ?	Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS12. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-A-VIS DE VOTRE VIE EN GÉNÉRAL ?	Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS13. QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION VIS-À-VIS DE VOTRE REVENU ACTUEL ? <i>Si l'enquête répond qu'il n'a pas de revenu, Encercler le code "0" et aller à la question suivante. N'insister pas pour savoir comment elle se sent vis-à-vis du fait de ne pas avoir de revenu, à moins qu'elle ne le dise d'elle-même.</i>	N'a pas de revenu0 Très satisfait1 Assez satisfait.....2 Ni satisfait ni insatisfait3 Assez insatisfait.....4 Très insatisfait5	
MLS14. COMPARÉ À L'ANNÉE DERNIÈRE À LA MÊME ÉPOQUE, DIRIEZ-VOUS QUE, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, VOTRE VIE S'EST AMÉLIORÉE, EST RESTÉE PLUS OU MOINS LA MÊME OU A EMPIRÉ ?	Améliorée1 Plus ou moins la même2 Empiré3	
MLS15. ET DANS UN AN, À COMPTER DE MAINTENANT, PENSEZ-VOUS QUE, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, VOTRE VIE SERA MEILLEURE, SERA PLUS OU MOINS LA MÊME OU SERA PIRE ?	Meilleure1 Plus ou moins la même2 Pire3	

COHESION SOCIALE		SCO
<p>MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE COHESION SOCIALE ET DE VIE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ</p> <p>MSCO1. DÉFINITION DE COMMUNAUTÉ ?</p>	<p>Ma famille..... 1</p> <p>Mon village/quartier 2</p> <p>Mon groupe ethnique..... 3</p> <p>Mon groupe religieux 4</p> <p>Mes pairs (âge/genre)..... 5</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 6</p> <p>NSP..... 8</p>	
<p>MSCO2. EN GÉNÉRAL, VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	
<p>MSCO3. EN GÉNÉRAL, VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ DANS VOTRE MAISON ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p>	
<p>MSCO4. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE QUE DES ENFANTS DE DIFFÉRENTES GROUPE ETHNIQUE S FRÉQUENTENT LA MÊME ÉCOLE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	
<p>MSCO4A. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE QUE DES ENFANTS DE DIFFÉRENTES RELIGIONS FRÉQUENTENT UNE MÊME ÉCOLE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	
<p>MSCO5. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE D'AVOIR DES AMIS PROCHES QUI SONT D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	
<p>MSCO6. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE DE SE MARIER AVEC QUELQU'UN D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	
<p>MSCO6A. SELON VOUS, EST-IL TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ACCEPTABLE DE SE MARIER AVEC QUELQU'UN D'UNE AUTRE RELIGION ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais..... 3</p>	
<p>MSCO7. JE VOUDRAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR LE RESPECT.</p> <p>DITES-MOI SI VOUS ÊTES TOUT A FAIT D'ACCORD, D'ACCORD, PAS D'ACCORD OU PAS DU TOUT D'ACCORD OU INDIFFÉRENTE AVEC LA DÉCLARATION SUIVANTE :</p> <p>DANS NOTRE COMMUNAUTÉ, IL EST NÉCESSAIRE QUE LES DIFFÉRENTS GROUPES SE RESPECTENT LES UNS LES AUTRES.</p> <p>✓ <i>Si d'accord relancer pour savoir si tout à fait d'accord ou d'accord</i></p> <p>✓ <i>Si en désaccord relancer pour savoir si pas d'accord ou pas du tout d'accord.</i></p>	<p>Tout à fait d'accord 1</p> <p>D'accord..... 2</p> <p>Pas d'accord 3</p> <p>Pas du tout d'accord 4</p> <p>Indifférente 5</p>	

COHESION SOCIALE		SCO			
<p>MSCO8. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER CE QUE VOUS PENSEZ AU SUJET DE DIFFÉRENTS GROUPES/PERSONNES EXPRIMANT LEURS OPINIONS. POUVEZ-VOUS ME DIRE POUR CHACUN DES GROUPES SUIVANTS, SI VOUS ACCEPTEZ TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS QU'ILS EXPRIMENT UNE OPINION DIFFÉRENTE DE LA VOTRE ?</p>	<p style="text-align: center;">Toujours Parfois Jamais</p> <p>[A] FILLES Filles 1 2 3</p> <p>[B] GARÇONS Garçons 1 2 3</p> <p>[C] FEMMES Femmes 1 2 3</p> <p>[D] HOMMES Hommes 1 2 3</p> <p>[E] ADOLESCENTS/JEUNES Ado/jeunes 1 2 3</p>				
<p>MSCO9. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER COMBIEN VOUS VOUS SENTEZ RESPECTÉE PAR DIFFÉRENTS GROUPES/PERSONNES.</p> <p>EST-CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE SI VOUS PENSEZ QUE LES PERSONNES DES GROUPES SUIVANTS VOUS RESPECTENT TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ?</p>	<p style="text-align: center;">Toujours Parfois Jamais NSP</p> <p>[A] PERSONNES AGÉES/PARENTS Pers. Agées/Parents 1 2 3 8</p> <p>[B] ENFANTS Enfants 1 2 3 8</p> <p>[C] PAIRS Pairs 1 2 3 8</p> <p>[D] PERSONNES DE VOTRE RELIGION/CROYANCE Même religion 1 2 3 8</p> <p>[E] PERSONNES D'AUTRES RELIGIONS Autres religions 1 2 3 8</p> <p>[F] PERSONNES DE VOTRE GROUPE ETHNIQUE Même Groupe ethnique 1 2 3 8</p> <p>[G] PERSONNES D'AUTRES GROUPES ETHNIQUES Autres Groupe ethnique s 1 2 3 8</p> <p>[H] LEADERS COMMUNAUTAIRES Leaders Comm. 1 2 3 8</p> <p>[I] AUTORITES LOCALES Autorités locales 1 2 3 8</p>				
<p>MSCO10. LES VALEURS SONT PAR EXEMPLE NE PAS SE BATTRE, RESPECTER LES PERSONNES ÂGÉES, ETC. SELON VOUS, EST-CE QUE LES VALEURS DES PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE QUE LA VÔTRE SONT TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS, LES MÊMES QUE LES VÔTRES ?</p>	<p>Toujours..... 1</p> <p>Parfois..... 2</p> <p>Jamais..... 3</p>				

COHESION SOCIALE		SCO			
<p>MSCO11. JE VOUDRAIS VOUS DEMANDER COMBIEN VOUS FAITES CONFIANCE À DES PERSONNES DE DIFFÉRENTS GROUPES. POUVEZ-VOUS ME DIRE POUR CHAQUE GROUPE SUIVANT, SI VOUS LEUR FAITES CONFIANCE OU PAS CONFIANCE:</p>		Totalement	Assez	Pas Beaucoup	Pas du tout
[A] VOTRE FAMILLE	FAMILLE	1	2	3	4
[B] VOS VOISINS	VOISINS	1	2	3	4
[C] GENS QUE VOUS CONNAISSEZ DEPUIS LONGTEMPS	CONNAISSANCE	1	2	3	4
[D] GENS QUE VOUS RENCONTREZ POUR LA PREMIÈRE FOIS	PREMIÈRE FOIS	1	2	3	4
[E] PERSONNES D'UNE AUTRE RELIGION	AUTRE RELIGION	1	2	3	4
[F] PERSONNES D'UNE AUTRE GROUPE ETHNIQUE	AUTRE GROUPE ETHNIQUE	1	2	3	4
<p>MSCO12. PENSEZ-VOUS AVOIR LE POTENTIEL D'APPORTER DES CHANGEMENTS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?</p>	Oui	1	Non	2	
<p>MSCO13. EST-CE QUE VOUS VOUS SENTEZ LIBRE D'EXPRIMER VOS PRÉOCCUPATIONS DANS VOTRE FAMILLE ?</p>	Oui	1	Non	2	
<p>MSCO13A. Vérifier MSCO1 : L'enquête considère-t-il principalement sa famille comme étant sa communauté ?</p> <p><input type="checkbox"/> Famille (MSCO1=1) ⇒ Aller à MSCO15</p> <p><input type="checkbox"/> Autres réponses (2, 3, 4, 5, 6 ou 8) ⇒ Continuer avec MSCO14.</p>					
<p>MSCO14. EST-CE QUE VOUS VOUS SENTEZ LIBRE D'EXPRIMER VOS PRÉOCCUPATIONS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?</p>	Oui	1	Non	2	
<p>MSCO15. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS AVEZ-VOUS PRIS PART AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :</p>			OUI	NON	
[A] RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES	Réunions communautaires		1	2	
[B] MOBILISATION AVEC D'AUTRES POUR PORTER UN PROBLÈME AUX AUTORITÉS	Mobilisation avec autres		1	2	
[C] ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES INTER-ETHNIQUES	Activité communautaire inter-ethnique		1	2	
<p>MSCO16. Vérifier MWB2 : Age du répondant est-il supérieur ou égal à 18 ans ?</p> <p><input type="checkbox"/> N'a pas atteint la majorité (18 ans) ⇒ Aller à MSCO17</p> <p><input type="checkbox"/> A atteint la majorité (18 ans) ⇒ Continuer avec MSCO16A.</p>					
<p>MSCO16A. QUAND IL Y A UNE ÉLECTION, EST CE QUE VOUS VOTEZ TOUJOURS, PARFOIS OU JAMAIS ?</p>	Toujours	1	Parfois	2	Jamais
					3

COHESION SOCIALE		SCO																																																
<p>MSCO17. EST-CE QUE VOUS POUVEZ ME DIRE SI VOUS ÊTES D'ACCORD OU PAS D'ACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES :</p> <p>JE SUIS SATISFAIT(E) DES OPPORTUNITÉS DE REVENUS DISPONIBLES QUI S'OFFRENT À MOI.</p>	<p>D'accord..... 1</p> <p>Pas d'accord 2</p>																																																	
<p>MSCO18. JE PENSE QUE J'AI LES MÊMES CHANCES QUE TOUT LE MONDE D'ACCÉDER À DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS</p>	<p>D'accord..... 1</p> <p>Pas d'accord 2</p>																																																	
<p>MSCO19. JE VAIS NOMMER UN CERTAIN NOMBRE D'INSTITUTIONS/PERSONNES. POUR CHACUNE, POUVEZ-VOUS ME DIRE COMBIEN VOUS LEUR FAITES CONFIANCE OU PAS CONFIANCE ?</p> <p>✓ <i>Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance</i></p> <p>✓ <i>Si pas confiance relancé pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totale- ment</th> <th>As- sez</th> <th>Pas Beau coup</th> <th>Pas du tout</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[A] LEADERS RELIGIEUX/COMMUNAUTAIRES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[B] ENSEIGNANTS/PROFESSEURS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[C] AGENTS DE SANTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[D] ELUS (MAIRE, CONSEIL RÉGIONAL, GOUVERNEUR DE DISTRICT)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[E] LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[F] PARLEMENT</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[G] POLICE/GENDARMERIE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>[H] JUSTICE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Totale- ment	As- sez	Pas Beau coup	Pas du tout	[A] LEADERS RELIGIEUX/COMMUNAUTAIRES	1	2	3	4	[B] ENSEIGNANTS/PROFESSEURS	1	2	3	4	[C] AGENTS DE SANTE	1	2	3	4	[D] ELUS (MAIRE, CONSEIL RÉGIONAL, GOUVERNEUR DE DISTRICT)	1	2	3	4	[E] LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT	1	2	3	4	[F] PARLEMENT	1	2	3	4	[G] POLICE/GENDARMERIE	1	2	3	4	[H] JUSTICE	1	2	3	4				
	Totale- ment	As- sez	Pas Beau coup	Pas du tout																																														
[A] LEADERS RELIGIEUX/COMMUNAUTAIRES	1	2	3	4																																														
[B] ENSEIGNANTS/PROFESSEURS	1	2	3	4																																														
[C] AGENTS DE SANTE	1	2	3	4																																														
[D] ELUS (MAIRE, CONSEIL RÉGIONAL, GOUVERNEUR DE DISTRICT)	1	2	3	4																																														
[E] LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT	1	2	3	4																																														
[F] PARLEMENT	1	2	3	4																																														
[G] POLICE/GENDARMERIE	1	2	3	4																																														
[H] JUSTICE	1	2	3	4																																														
<p>MSCO20. QUEL EST LE MOYEN PRINCIPAL LE PLUS COMMUN AVEC LEQUEL VOTRE COMMUNAUTÉ RÉSOUT LES CONFLITS?</p>	<p>Aller à la police/gendarmerie 1</p> <p>Aller vers les anciens 2</p> <p>Aller vers les médiateurs communautaires 3</p> <p>Aller vers les leaders locaux 4</p> <p>Aller vers les autorités 5</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) 6</p> <p>NSP 8</p>																																																	
<p>MSCO21. EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE LES MEMBRES DE VOTRE GROUPE ETHNIQUE SONT ÉCOUTÉS PENDANT LES PROCESSUS DE RÉOLUTION DE CONFLITS ?</p>	<p>Toujours 1</p> <p>Parfois 2</p> <p>Jamais 3</p> <p>NSP 8</p>																																																	


MWM11. Enregistrer l'heure	Heure et minutes :
-----------------------------------	--------------------------------

Observations du Chef d'équipe


Observations du Superviseur

CARTE REPONSE POUR SATISFACTION DE VIE

CARTE COTÉ 1



CARTE COTÉ 2



4.MAMAN VA AU MARCHÉ.

**5.MAMAN PILE DU FOUTOU BANANE ET DU
MANIOC.**

**6.LA CALEBASSE D'AKISSI EST CASSÉE HIER SOIR
SUR LA ROUTE DU MARIGOT.**

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

Ce questionnaire est strictement confidentiel.



PANNEAU D'INFORMATION SUR LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS		UF
Ce questionnaire doit être administré à toutes les mères ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du ménage, colonne HI15) qui prennent soin d'enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du ménage, colonne HL7B). Un questionnaire séparé doit être utilisé pour chaque enfant éligible.		
UF1. Numéro de grappe : _____	UF2. Numéro de ménage : _____	
UF3. Nom de l'enfant : Nom _____	UF4. Numéro de ligne de l'enfant : _____	
UF5. Nom de la mère / personne en charge de l'enfant : Nom _____	UF6. Numéro de ligne de la mère / personne en charge de l'enfant : _____	
UF7. Nom et code de l'enquêteur/enquêtrice : Nom _____	UF8. Jour / Mois / Année de l'interview : _____ / _____ / 2016	

Si n'est pas déjà fait, se présenter à la personne qui répond: NOUS FAISONS PARTIE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). NOUS TRAVAILLONS SUR UN PROJET CONCERNANT LA SANTÉ FAMILIALE ET L'ÉDUCATION. JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DE (NOM DE L'ENFANT EN UF3). L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 30MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.	Si la présentation au début du questionnaire ménage a déjà été faite à la personne qui répond, lire la phrase suivante: MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS PARLER DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DE (NOM DE L'ENFANT EN UF3). L'INTERVIEW DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 30 MINUTES. TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES ET ANONYMES.
PUIS-JE COMMENCER MAINTENANT ? <input type="checkbox"/> Oui, permission accordée ⇨ Aller à UF12 pour enregistrer l'heure et commencer l'interview. <input type="checkbox"/> Non, permission non accordée ⇨ Encercler '03' à UF9. Discuter ce résultat avec le chef d'équipe.	

UF9. Résultat de l'interview pour les enfants de moins de 5 ans : Les codes font référence à la mère/gardien(ne).	Rempli.....01 Pas à la maison02 Refusé03 Partiellement rempli.....04 Incapacité05 Autre (préciser) _____ 96
---	--

UF10. Nom et numéro du chef d'équipe : Nom _____
--

UF12. <i>Enregistrer l'heure.</i>	Heure et minutes..... ____ : ____	
--	-----------------------------------	--

AGE	AG	
<p>AG1. MAINTENANT, JE VOUDRAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ DE (<i>Prénom</i>).</p> <p>QUEL JOUR, QUEL MOIS ET QUELLE ANNÉE (<i>Prénom</i>) EST-IL/ELLE NÉ/E ?</p> <p><i>Insister:</i> QUELLE EST SA DATE DE NAISSANCE ?</p> <p><i>Si la mère/personne en charge de l'enfant connaît la date de naissance exacte, inscrire également le jour ; sinon, encercler 98 pour jour</i></p> <p><i>Le mois et l'année doivent être enregistrés.</i></p>	<p>Date de naissance :</p> <p>Jour ____</p> <p>NSP Jour 98</p> <p>Mois ____</p> <p>Année 2 0 1 ____</p>	
<p>AG2. QUEL ÂGE A (<i>Prénom</i>) ?</p> <p><i>Insister : QUEL ÂGE A EU (<i>Prénom</i>) À SON DERNIER ANNIVERSAIRE ?</i></p> <p><i>Enregistrer l'âge en années révolues.</i></p> <p><i>Si moins de 1 an, enregistrer '0'.</i></p> <p><i>Comparer et corriger AG1 et/ou AG2 si incohérentes.</i></p>	<p>Âge (en années révolues) ____</p>	

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES		BR
BR1. (<i>Prénom</i>) A-T-IL/ELLE UN CERTIFICAT/ACTE DE NAISSANCE ? <i>Si oui, demander</i> PUIS-JE LE VOIR ?	Oui, vu 1	1⇒Module Suivant 2⇒Module Suivant
	Oui, non vu 2	
	Non 3	
	NSP 8	
BR2. LA NAISSANCE DE (<i>Prénom</i>) A-T-ELLE ÉTÉ ENREGISTRÉE/DÉCLARÉE DANS UN CENTRE D'ÉTAT CIVIL ?	Oui 1	1⇒ Module Suivant
	Non 2	
BR3. SAVEZ-VOUS COMMENT FAIRE ENREGISTRER LA NAISSANCE DE (<i>Prénom</i>) ?	Oui 1	
	Non 2	
BR3A. QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON DU NON ENREGISTREMENT (DE LA NON DÉCLARATION) DE L'ENFANT À L'ÉTAT CIVIL ?	Eloignement des centres d'enregistrement 01	
	Manque de moyens 02	
	Ne voit pas l'intérêt 03	
	Ne sait pas comment déclarer 04	
	N'a pas le temps 05	
	Pratiques néfaste dans les centres 06	
	Autres (à préciser) 96	

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT		EC
<p>EC1. COMBIEN DE LIVRES D'ENFANTS OU DE LIVRES D'IMAGES AVEZ-VOUS POUR (<i>Prénom</i>) ?</p>	<p>Aucun00</p> <p>Nombre de livres d'enfant0 __</p> <p>Dix livres ou plus 10</p>	
<p>EC2. JE VOUDRAIS SAVOIR QUELS OBJETS (<i>Prénom</i>) UTILISÉ POUR JOUER QUAND IL/ELLE EST A LA MAISON. EST-CE QU'IL/ELLE JOUE AVEC :</p> <p>[A] DES JOUETS FABRIQUES À LA MAISON (COMME DES POUPÉES, VOITURES OU AUTRES JOUETS FABRIQUES A LA MAISON) ?</p> <p>[B] DES JOUETS D'UN MAGASIN OU DES JOUETS D'UN FABRICANT ?</p> <p>[C] OBJETS DU MÉNAGE (COMME DES BASSINES, CASSEROLES), OU DES OBJETS TROUVÉS DEHORS (COMME DES BÂTONS, PIERRES, ANIMAUX, COQUILLES OU FEUILLES) ?</p> <p><i>Si l'enquêté(e) dit "Oui" à une des catégories ci-dessus, insister pour savoir précisément avec quoi l'enfant joue pour être sûr de la réponse.</i></p>	<p style="text-align: right;">O N NSP</p> <p>Jouets fabriqué à la maison1 2 8</p> <p>Jouets de magasin1 2 8</p> <p>Objets du ménage ou objets du dehors1 2 8</p>	
<p>EC3. PARFOIS LES ADULTES QUI S'OCCUPENT DES ENFANTS DOIVENT QUITTER LA MAISON POUR ALLER FAIRE DES COURSES, FAIRE LA LESSIVE, OU POUR D'AUTRES RAISONS ET DOIVENT LAISSER LES JEUNES ENFANTS.</p> <p>AU COURS DE LA SEMAINE PASSÉE, COMBIEN DE JOURS (<i>nom</i>) A-T-IL/ELLE ÉTÉ:</p> <p>[A] LAISSÉ SEUL(E) PENDANT PLUS D'UNE HEURE ?</p> <p>[B] LAISSÉ À LA GARDE D'UN AUTRE ENFANT C'EST-À-DIRE QUELQU'UN DE MOINS DE 10 ANS, PENDANT PLUS D'UNE HEURE ?</p> <p><i>Si 'jamais', inscrire '0'. Si 'Ne sait pas', inscrire '8'</i></p>	<p>Nombre de jours laissé seul pendant plus d'une heure..... __</p> <p>Nombre de jours laissé avec un enfant pendant plus d'une heure..... __</p>	
<p>EC4. Vérifier AG2 : Age de l'enfant</p> <p><input type="checkbox"/> Enfant de 0, 1 ou 2 ans ⇒ Aller au Module suivant</p> <p><input type="checkbox"/> Enfant de 3 ou 4 ans ⇒ Continuer avec EC5</p>		
<p>EC5. (<i>Prénom</i>) SUIV-IL/ELLE UN PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ÉDUCATIF OU UNE CLASSE D'ÉVEIL, DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVÉ, Y COMPRIS UN JARDIN D'ENFANTS OU UNE GARDERIE COMMUNAUTAIRE ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT					EC
<p>EC7. PENDANT LES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS, VOUS OU UN AUTRE MEMBRE DU MENAGE DE 15 ANS OU PLUS, PARTICIPÉ AVEC (<i>nom</i>) À L'UNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES :</p> <p><i>Si oui, demander:</i> QUI A PARTICIPÉ À CETTE ACTIVITÉ AVEC (<i>Prénom</i>) ?</p> <p><i>Encercler tout ce qui est mentionné.</i></p>					
					Pers- son- ne
		Mère	Père	Autre	
[A] LIRE DES LIVRES OU REGARDER DES LIVRES ILLUSTRÉS AVEC (<i>nom</i>) ?	Lire des livres	A	B	X	Y
[B] RACONTER DES HISTOIRES À (<i>nom</i>) ?	Raconter des histoires	A	B	X	Y
[C] CHANTER DES CHANSONS À (<i>nom</i>) OU AVEC (<i>nom</i>), Y COMPRIS DES BERCEUSES ?	Chanter des chansons	A	B	X	Y
[D] EMMENER (<i>nom</i>) EN PROMENADE EN DEHORS DE LA MAISON, DE LA RÉSIDENCE, DE LA COUR OU DE L'ENCEINTE ?	Promener	A	B	X	Y
[E] JOUER AVEC (<i>nom</i>) ?	Jouer	A	B	X	Y
[F] NOMMER, COMPTER, ET/OU DESSINER DES CHOSES POUR OU AVEC (<i>Prénom</i>) ?	Nommer/Compter	A	B	X	Y
<p>EC8. JE VOUDRAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT. LES ENFANTS NE SE DÉVELOPPENT PAS TOUS DE MANIÈRE IDENTIQUE ET ILS N'APPRENNENT PAS TOUS À LA MÊME VITESSE. CERTAINS, PAR EXEMPLE, MARCHENT PLUS TÔT QUE D'AUTRES. CES QUESTIONS PORTENT SUR PLUSIEURS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENFANT.</p> <p>EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) CONNAÎT OU PEUT CITER AU MOINS DIX LETTRES DE L'ALPHABET ?</p>		Oui	1	Non	2
		NSP.....	8		
<p>EC9. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) PEUT LIRE AU MOINS QUATRE MOTS SIMPLES, COURANTS ?</p>		Oui	1	Non	2
		NSP.....	8		
<p>EC10. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) PEUT CITER ET RECONNAÎTRE TOUS LES CHIFFRES DE 1 À 10 ?</p>		Oui	1	Non	2
		NSP.....	8		
<p>EC11. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) PEUT ATTRAPER PAR TERRE AVEC DEUX DOIGTS UN PETIT OBJET, COMME UN BATON OU UN CAILLOU ?</p>		Oui	1	Non	2
		NSP.....	8		
<p>EC12. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) EST PARFOIS TROP MALADE POUR JOUER ?</p>		Oui	1	Non	2
		NSP.....	8		

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT		EC
EC13. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) EST CAPABLE DE SUIVRE DE SIMPLS INSTRUCTIONS SUR COMMENT FAIRE QUELQUE CHOSE CORRECTEMENT ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	
EC14. QUAND ON DONNE QUELQUE CHOSE À FAIRE À (<i>Prénom</i>), EST-IL/ELLE CAPABLE DE LE FAIRE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	
EC15. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) S'ENTEND BIEN AVEC LES AUTRES ENFANTS ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	
EC16. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) DONNE DES COUPS DE PIEDS, MORD, OU FRAPPE LES AUTRES ENFANTS OU LES ADULTES ?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	
EC17. EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) EST FACILEMENT DISTRAIT?	Oui 1 Non 2 NSP..... 8	

ALLAITEMENT ET APPORT ALIMENTAIRE		BD
BD1. Vérifier AG2 : Age de l'enfant <input type="checkbox"/> L'enfant a 0, 1 ou 2 ans ⇒ Continuer avec BD2 <input type="checkbox"/> L'enfant a 3 ou 4 ans ⇒ Aller au Module TRAITEMENT DES MALADIES		
BD2. EST-CE QUE (Prénom) A ÉTÉ ALLAITE ?	Oui.....1 Non.....2 NSP.....8	2⇒BD4 8⇒BD4
BD3. EST-CE QUE (Prénom) EST ENCORE ALLAITE ?	Oui.....1 Non.....2	
BD4. HIER, PENDANT LE JOUR OU LA NUIT, EST-CE QUE (Prénom) A BU QUELQUE CHOSE AU BIBERON ?	Oui.....1 Non.....2 NSP.....8	
BD5. HIER PENDANT LE JOUR OU LA NUIT, EST-CE QUE (Prénom) A BU UNE SRO (SOLUTION DE RÉHYDRATATION ORALE) ?	Oui.....1 Non.....2 NSP.....8	
BD6. HIER PENDANT LE JOUR OU LA NUIT, EST-CE QUE (Prénom) A BU OU MANGE DES VITAMINES OU DES SUPPLÉMENTS MINÉRAUX OU N'IMPORTE QUEL MÉDICAMENT ?	Oui.....1 Non.....2 NSP.....8	
BD7. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LES (AUTRES) LIQUIDES QUE (Prénom) POURRAIT AVOIR PRIS HIER, DURANT LE JOUR OU LA NUIT. JE VOUDRAIS SAVOIR SI (nom) A RECU CE LIQUIDE MEME SI COMBINE AVEC D'AUTRES ALIMENTS. SVP, INCLURE AUSSI TOUS LES LIQUIDES CONSOMMÉS EN DEHORS DE LA MAISON.		
EST-CE QUE (Prénom) A BU (Nom de la boisson) HIER, DURANT LE JOUR OU LA NUIT:		O N NSP
[A] DE L'EAU SIMPLE?	De l'eau	1 2 8
[B] DU JUS DE FRUITS OU DES BOISSONS A BASE DE JUS DE FRUITS?	Jus ou boissons à base de jus	1 2 8
[C] DU BOUILLON CLAIR/SOUBE CLAIRE?	Bouillon	1 2 8
[D] DU LAIT EN BOITE, EN POUDRE OU DU LAIT FRAIS D'ANIMAL ?	Lait	1 2 8
<i>Si oui</i> : COMBIEN DE FOIS EST-CE-QUE (Prénom) A BU DU LAIT? Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si NSP, enregistrer '8'.	Nombre de fois lait bu	—
[E] UNE PRÉPARATION DE LAIT MATERNISÉ POUR BÉBÉ VENDUE EN COMMERCE?	Preparation pour bébé	1 2 8
<i>Si oui</i> : COMBIEN DE FOIS EST-CE-QUE (Prénom) A BU UNE PRÉPARATION DE LAIT MATERNISÉ POUR BÉBÉ ? Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si NSP, enregistrer '8'.	Nombre de fois préparation pour bébé	—
[F] N'IMPORTE QUELS AUTRES LIQUIDES ? Préciser _____	Autres liquides	1 2 8

ALLAITEMENT ET APPORT ALIMENTAIRE

BD

BD8. MAINTENANT JE VOUDRAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LES (AUTRES) ALIMENTS QUE (*Prénom*) POURRAIT AVOIR PRIS HIER, DURANT LE JOUR OU LA NUIT. À NOUVEAU, JE VOUDRAIS SAVOIR SI (*Prénom*) A EU CET ALIMENT MEME SI COMBINE AVEC D'AUTRES ALIMENTS. SVP, INCLURE AUSSI TOUS LES ALIMENTS CONSOMMES EN DEHORS DE LA MAISON.

EST-CE QUE (<i>Prénom</i>) A MANGÉ (<i>Nom de l'aliment</i>) HIER DURANT LE JOUR OU LA NUIT :	O	N	NSP	
[A] YAOURT ? Si <i>Oui</i> : COMBIEN DE FOIS EST-CE-QUE (<i>Prénom</i>) A MANGÉ/BU DU YAOURT ? Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si NSP, enregistrer '8'.	Yaourt	1	2	8
[B] N'IMPORTE QUELLE CÉRÉALE LACTÉE (CERÉLAC, FARINOR, BLÉDINE, ...)	Céréale lactée	1	2	8
[C] DU PAIN, RIZ, PÂTES OU AUTRES ALIMENTS A BASE DE GRAINS ?	Aliments faits à base de grains ?	1	2	8
[D] COURGE, CAROTTE, CITROUILLE, PATATE DOUCE QUI SONT JAUNE OU ORANGE A L'INTÉRIEUR ?	Courge, carottes, citrouille, etc.	1	2	8
[E] DES POMMES DE TERRES, DES IGNAME, DU MANIOC, DE LA PATATE DOUCE BLANCHE OU TOUT AUTRE ALIMENT FAIT AVEC DES TUBERCULES ?	P. de terres, ignames, manioc, patate etc.	1	2	8
[F] N'IMPORTE QUELS LÉGUMES A FEUILLES VERT FONCÉ ?	Légumes à feuilles vert foncé	1	2	8
[G] DES MANGUES/PAPAYES MURES?	Mangues mures	1	2	8
[H] N'IMPORTE QUELS AUTRES FRUITS OU LÉGUMES?	Autres fruits et légumes	1	2	8
[I] DU FOIE, DES ROGNONS, DU CŒUR OU TOUT AUTRE ABAT?	Foie, rognons, cœur ou autres abats	1	2	8
[J] DE LA VIANDE DE BŒUF. PORC, AGNEAU, CHÈVRE, POULET OU CANARD ?	Viande de bœuf, porc, agneau, chèvre, etc.	1	2	8
[K] DES ŒUFS?	Œufs	1	2	8
[L] DU POISSON FRAIS OU SÉCHÉ OU DES FRUITS DE MER ?	Poisson frais ou séché	1	2	8
[M] N'IMPORTE QUELS ALIMENTS À BASE DE HARICOTS, POIS, LENTILLES, NOIX OU ARACHIDE?	Aliments à base de haricots, pois, arachide, etc.	1	2	8
[N] DU FROMAGE OU TOUT AUTRE PRODUIT LAITIER ?	Fromage ou autres produits laitiers	1	2	8
[P] DES ESCARGOTS OU DES CHENILLES ?	Escargots ou chenilles	1	2	8
[Q] DE LA NOURRITURE À BASE D'HUILE DE PALME ?	Huile de palme	1	2	8
[O] N'IMPORTE QUELS AUTRES ALIMENTS SOLIDES, SEMI-SOLIDES, OU MOUS QUE JE N'AI PAS MENTIONNÉ ? PRÉCISER _____	Autres aliments solides, semi-solides, ou mous	1	2	8

BD9. Vérifier BD8 (Catégories "A" jusqu'à "O", y compris P et Q)

Au moins un "Oui" ou toutes "NSP" ⇒ Aller à BD11

Sinon ⇒ Continuer avec BD10

BD10. Insister pour déterminer si l'enfant a mangé des aliments solides, semi solides ou mous, pendant le jour ou la nuit ?

L'enfant n'a rien mangé ou la répondante ne sait pas ⇒ Aller au module suivant

L'enfant a mangé au moins un aliment solide, semi-solide ou mou mentionné par la répondante ⇒

Retourner à BD8 pour enregistrer l'aliment mangé hier [A à O]. Quand c'est fait, continuer avec BD11

BD11. COMBIEN DE FOIS (*nom*) A-T-IL MANGÉ DES ALIMENTS SOLIDES, SEMI SOLIDES OU MOUS HIER, PENDANT LE JOUR OU LA NUIT ?

Nombre de fois..... _____

NSP..... 8

Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.

VACCINATIONS		IM								
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates à IM3 pour chaque vaccination et Vitamine A enregistrées sur le carnet/carte. Les questions IM6-IM17 ne seront posées que si un carnet/carte n'est pas disponible										
IM1. AVEZ-VOUS UN CARNET/CARTE OÙ LES VACCINATIONS DE (nom) SONT ENREGISTRÉES? (Si Oui) PUIS-JE LE VOIR, S'IL VOUS PLAÎT ?		Oui, vu	1							1⇒IM3
		Oui, non vu	2							2⇒IM6
		Pas de carnet	3							
IM2. AVEZ-VOUS DÉJÀ EU UN CARNET/CARTE DE VACCINATION POUR (nom) ?		Oui	1							1⇒IM6
		Non	2							2⇒IM6
IM3. (a) Copier les dates de chaque vaccin de la carte. (b) Ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a été fait mais la date n'est pas donnée.		Date de la vaccination								
		jour	Mois		Année					
BCG	BCG									
POLIO A LA NAISSANCE	OPV0									
POLIO 1	OPV1									
POLIO 2	OPV2									
POLIO 3	OPV3									
HEPB A LA NAISSANCE	HEP0									
PENTAVALENT 1 PENTACIME1 DTCOQ+HEP B +HIB 1	PEN1									
PENTAVALENT 2 PENTACIME 2 DTCOQ +HEP B +HIB 2	PEN2									
PENTAVALENT 3 PENTACIME 3 DTCOQ +HEP B +HIB 3	PEN3									
PCV-13 1 PNEUMO 23 1	PCV-13 1									
PCV-13 2 PNEUMO 23 2	PCV-13 2									
PCV-13 3 PNEUMO 23 3	PCV-13 3									
ROTATEQ1	ROTATEQ 1									
ROTATEQ2	ROTATEQ 2									
ROTATEQ 3	ROTATEQ 3									
ROUGEOLE (ROR)	ROUG.									
FIEVRE JAUNE	FJ									
VITAMINE A (PREMIERE DOSE)	VITA1									
VITAMINE A (DEUXIEME DOSE)	VITA2									

VACCINATIONS		IM
IM4. Vérifier IM3. Est-ce que tous les vaccins (de BCG à fièvre jaune) sont enregistrés ? <input type="checkbox"/> Oui ⇒ Aller à IM19 <input type="checkbox"/> Non ⇒ Continuer avec IM5		
IM5. EN PLUS DE CE QUI EST ENREGISTRÉ SUR CE CARNET, EST-CE QUE (nom) A REÇU D'AUTRES VACCINS – Y COMPRIS DES VACCINS AU COURS DE CAMPAGNES OU DE JOURNÉES DE VACCINATIONS ? <input type="checkbox"/> Oui ⇒ retourner à IM3, insister sur ces vaccinations et écrire '66' dans la colonne jour correspondante de chaque vaccin mentionné. Quand complété, passer à IM19 <input type="checkbox"/> Non/NSP ⇒ Aller à IM19		
IM6. EST-CE QUE (nom) A DÉJÀ REÇU DES VACCINS POUR LUI ÉVITER DE CONTRACTER DES MALADIES, Y COMPRIS DES VACCINS REÇUS AU COURS DE CAMPAGNES OU DES JOURNÉES DE VACCINATIONS ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	2⇒IM19 8⇒IM19
IM7. EST-CE QUE (nom) A DÉJÀ REÇU LE VACCIN DU BCG CONTRE LA TUBERCULOSE – C'EST-À-DIRE UNE INJECTION FAITE DANS LE BRAS OU L'ÉPAULE GAUCHE ET QUI LAISSE HABITUELLEMENT UNE CICATRICE ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	
IM8. EST-CE QUE (nom) A DÉJÀ REÇU UN « VACCIN SOUS FORME DE GOUTTES DANS LA BOUCHE » POUR LE/LA PROTÉGER CONTRE LA POLIO ?	Oui 1 Non 2 NSP 8	2⇒IM11A 8⇒IM11A
IM9. EST-CE QUE LA PREMIÈRE DOSE CONTRE LA POLIO A ÉTÉ DONNÉE DANS LES DEUX SEMAINES QUI ONT SUIVI LA NAISSANCE ?	Oui 1 Non 2	
IM10. COMBIEN DE FOIS LE VACCIN CONTRE LA POLIO A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?	Nombre de fois	
IM11A. EST-CE QUE (nom) A DÉJÀ REÇU « UN VACCIN PENTAVALENT (DTCOQ+HEP B +HIB)» – C'EST-À-DIRE UNE INJECTION AU BRAS GAUCHE– POUR LUI ÉVITER DE CONTRACTER LE TÉTANOS, LA COQUELUCHE, LA DIPHTÉRIE, L'HÉPATITE B, ET L'HAEMOPHILUS INFLUENZA DE TYPE B ? <i>Insister en précisant que le vaccin de PENTAVALENT est parfois donné en même temps que la polio.</i>	Oui 1 Non 2 NSP 8	2⇒IM14A 8⇒IM14A
IM12A. COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PENTAVALENT (DTCOQ+HEP B +HIB) A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?	Nombre de fois	
IM14A. EST-CE QU'UNE DOSE D'HEPATITE B, C'EST-À-DIRE UNE INJECTION DANS LA CUISSE GAUCHE A ÉTÉ DONNÉE A (nom) DANS LES 24H APRÈS LA NAISSANCE ?	Oui, dans les 24 heures 1 Oui, mais pas dans les 24 heures 2 Non 3 NSP 8	
IM14B. EST-CE QUE (NOM) A DÉJÀ REÇU « UN VACCIN PCV» – C'EST-À-DIRE UNE INJECTION À LA CUISSE DROITE POUR LUI ÉVITER D'ATTRAPER LA PNEUMONIE ? <i>Insister en précisant que le vaccin le PCV est parfois donné en même temps que le Penta.</i>	OUI 1 NON 2 NSP 8	2⇒IM14D 8⇒IM14D
IM14C. COMBIEN DE FOIS LE VACCIN PCV A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?	Nombre de fois	

VACCINATIONS		IM
IM14D. EST-CE QUE (NOM) A DÉJÀ REÇU « UN VACCIN ROTATEQ – C’EST-À-DIRE UNE DOSE DE LIQUIDE À BOIRE POUR LUI ÉVITER D’AVOIR LA DIARRHÉE ?	Oui 1	2⇒IM16 8⇒IM16
	NON 2	
	NSP..... 8	
IM14E. COMBIEN DE FOIS LE VACCIN ROTATEQ A-T-IL ÉTÉ DONNE ?	Nombre de fois _	
IM16. EST-CE QUE (<i>nom</i>) A DÉJÀ REÇU UNE INJECTION CONTRE LA ROUGEOLE (OU VAR) C’EST-À-DIRE UNE INJECTION FAITE AU BRAS À L’ÂGE DE 9 MOIS OU PLUS - POUR LUI ÉVITER DE CONTRACTER LA ROUGEOLE ?	Oui 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
IM17. EST-CE QUE (<i>nom</i>) A DÉJÀ REÇU UNE INJECTION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE(OU VAA) - C’EST-À-DIRE UNE INJECTION FAITE AU BRAS À L’ÂGE DE 9MOISOU PLUS - POUR LUI ÉVITER DE CONTRACTER LA FIÈVRE JAUNE ? <i>Insister en précisant que le vaccin de la fièvre jaune est parfois donné en même temps que le vaccin de la rougeole.</i>	Oui 1	
	Non 2	
	NSP..... 8	
IM19. DITES-MOI, S’IL VOUS PLAÎT, SI (<i>nom</i>) A PARTICIPÉ À L’UNE DES CAMPAGNES OU JOURNÉES NATIONALES DE VACCINATION SUIVANTES ET/OU À L’UNE DES JOURNÉES DE VITAMINE A SUIVANTES OU À L’UNE DES JOURNÉES DE LA SANTÉ DE L’ENFANT SUIVANTES: [A] DU02 AU 05 OCTOBRE 2015 CONTRE LA POLIO [B] DU 10 AU 13 AVRIL 2015 CONTRE LA POLIO [C] DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO [D]DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO [E]DU13 AU 16 JUIN 2014 CONTRE LA POLIO	O N NSP	
	Campagne du 2-5 octobre 2015..... 1 2 8	
	Campagne du 10-13 avril 2015 1 2 8	
	Campagne du 31 oct.-3 Nov. 2014... 1 2 8	
	Campagne du 19 au 22 sept. 2014 .. 1 2 8	
	Campagne du 13 au 16 juin 2014 1 2 8	

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
<p>CA1. EST-CE QUE (<i>nom</i>) A EU LA DIARRHÉE AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES ?</p>	<p>Oui 1 Non 2 NSP 8</p>	<p>2⇒CA6A 8⇒CA6A</p>
<p>CA2. JE VOUDRAIS SAVOIR QUELLE QUANTITÉ DE LIQUIDES A ÉTÉ DONNÉE À (<i>nom</i>) DURANT SA DIARRHÉE (Y COMPRIS LE LAIT MATERNEL).</p> <p>PENDANT QUE (<i>nom</i>) AVAIT LA DIARRHÉE, A-T-IL/ELLE REÇU À BOIRE MOINS QUE D'HABITUDE, ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ OU PLUS QUE D'HABITUDE ?</p> <p><i>Si moins, insister :</i> EST-CE QU'IL/ELLE A REÇU BEAUCOUP MOINS A BOIRE QUE D'HABITUDE, OU UN PEU MOINS A BOIRE QUE D'HABITUDE ?</p>	<p>Beaucoup moins 1 Un peu moins 2 Environ la même quantité 3 Plus 4 Rien à boire 5 NSP 8</p>	
<p>CA3. PENDANT QUE (<i>nom</i>) AVAIT LA DIARRHÉE, A-T-IL/ELLE REÇU À MANGER MOINS QUE D'HABITUDE, ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ, PLUS QUE D'HABITUDE OU N'A-T-IL/ELLE RIEN MANGÉ ?</p> <p><i>Si moins, insister :</i> EST-CE QU'IL/ELLE A REÇU BEAUCOUP MOINS A MANGER QUE D'HABITUDE, OU UN PEU MOINS A MANGER QUE D'HABITUDE ?</p>	<p>Beaucoup moins 1 Un peu moins 2 Environ la même quantité 3 Plus 4 A stoppé nourriture 5 N'a jamais donné à manger 6 NSP 8</p>	
<p>CA3A. AVEZ-VOUS RECHERCHE DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT CONTRE LA DIARRHÉE ?</p>	<p>Oui 1 Non 2 NSP 8</p>	<p>2⇒CA4 8⇒CA4</p>
<p>CA3B. OÙ AVEZ-VOUS RECHERCHÉ DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT ?</p> <p><i>Insister :</i> NULLE PART AILLEURS ?</p> <p><i>Encercler tous les endroits mentionnés, Mais ne PAS suggérer de réponse.</i></p> <p><i>Insister pour identifier chaque type d'endroit.</i></p> <p><i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom de l'endroit)</p>	<p>Secteur public CHU/Centre spécialisé Gouv. A CHR/Hôpital général. B Centre de santé Gouv. (ESPC)..... C Agent de santé communautaire D Clinique mobile/communautaire E Autre centre médical public (<i>préciser</i>)..... H</p> <p>Secteur médical privé Hôpital/clinique privé I Médecin privé J Pharmacie privée K Clinique mobile L Autre médical privé (<i>préciser</i>) O</p> <p>Autre source Parent (e)/ Ami (e) P Boutique Q Praticien traditionnel R Pharmacie par terre/ Rue S</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) X</p>	

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
CA3D. Vérifier CA3B. Un des codes A-O est-il sélectionné ? <input type="checkbox"/> Oui ⇒ Continuer avec CA3C <input type="checkbox"/> Non ⇒ Aller à CA4		
CA3C. QUEL EST LE NOM DE LA(LES) STRUCTURE(S) OU AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES OU VOUS AVEZ RECHERCHE DES SOINS ? <i>Insister pour avoir les noms de toutes les structures/ASC et enregistrer les codes. Si plusieurs structures citées, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la première. Si la structure/ASC n'est pas pré-codée, choisir le code "99999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prévu.</i>	1 ^{ère} structure/ASC _____ 2 ^e structure/ASC _____ 3 ^e structure/ASC _____ 4 ^e structure/ASC _____	
CA4. AU COURS DE SA DIARRHÉE, EST-CE QU'ON A DONNÉ À BOIRE A (nom) L'UN DES PRODUITS SUIVANTS: [A] UN LIQUIDE PRÉPARÉ À PARTIR D'UN SACHET SPÉCIAL APPELÉ SRO (ORASEL)? [B] UN LIQUIDE PRÉ-CONDITIONNÉ POUR LA DIARRHÉE	O N NSP sachet SRO(ORASEL) 1 2 8 Liquide SRO pré-conditionné 1 2 8	
CA4A. Vérifier CA4 : SRO (Orasel) <input type="checkbox"/> SRO a été donné à l'enfant ('oui' encerclé à A ou B dans CA4) ⇒ Continuer avec CA4B <input type="checkbox"/> SRO n'a pas été donné à l'enfant ⇒ Aller à CA4C		
CA4B. OU AVEZ-VOUS EU LE SRO ? <i>Insister pour identifier le type d'endroit.</i> <i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i> _____ (Nom de l'endroit)	Secteur public CHU/Centre spécialisé Gouv.....11 CHR/Hôpital général.....12 Centre de santé Gouv. (ESPC)13 Agent de santé communautaire.....14 Clinique mobile/communautaire15 Autre centre médical public (<i>préciser</i>) _ 16 Secteur médical privé Hôpital/clinique privé21 Médecin privé22 Pharmacie privée23 Clinique mobile24 Autre médical privé (<i>préciser</i>) _____ 26 Autre source Parent (e)/ Ami (e)31 Boutique.....32 Praticien traditionnel33 Pharmacie par terre/ Rue34 En avait déjà à la maison40 Autre (<i>préciser</i>) _____ 96	

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
<p>CA4C. DURANT LE TEMPS OU (nom) A EU LA DIARRHÉE, LUI A-T-ON DONNE :</p> <p>[A] DES COMPRIMÉS DE ZINC ?</p> <p>[B] DU SIROP DE ZINC ?</p>	<p>O N NSP</p> <p>Comprimés de Zinc 1 2 8</p> <p>Sirop de Zinc 1 2 8</p>	
<p>CA4D. Vérifier CA4C: A eu du zinc?</p> <p><input type="checkbox"/> L'enfant a eu du zinc ('Oui' encerclé à 'A' ou 'B' dans CA4C) ⇒ Continuer avec CA4E</p> <p><input type="checkbox"/> L'enfant n'a pas eu de zinc ⇒ Aller à CA4F</p>		
<p>CA4E. OU AVEZ-VOUS EU LE ZINC ?</p> <p><i>Insister pour identifier le type d'endroit.</i></p> <p><i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom de l'endroit)</p>	<p>Secteur public</p> <p>CHU/Centre spécialisé Gouv. 11</p> <p>CHR/Hôpital général. 12</p> <p>Centre de santé Gouv. (ESPC)..... 13</p> <p>Agent de santé communautaire 14</p> <p>Clinique mobile/communautaire 15</p> <p>Autre centre médical public (<i>préciser</i>) _ 16</p> <p>Secteur médical privé</p> <p>Hôpital/clinique privé 21</p> <p>Médecin privé 22</p> <p>Pharmacie privée 23</p> <p>Clinique mobile 24</p> <p>Autre médical privé (<i>préciser</i>) _____ 26</p> <p>Autre source</p> <p>Parent (e)/ Ami (e) 31</p> <p>Boutique 32</p> <p>Praticien traditionnel 33</p> <p>Pharmacie par terre/ Rue 34</p> <p>En avait déjà à la maison 40</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	
<p>CA4F. AU COURS DE SA DIARRHÉE, EST-CE QU'ON A DONNÉ À BOIRE A (nom) L'UN DES PRODUITS SUIVANTS :</p> <p><i>Lire à haute voix le nom de chaque produit et enregistrer la réponse avant de passer au produit suivant.</i></p> <p>[A] EAU SUCRÉE ET SALÉE</p> <p>[B] BOUILLIE DE RIZ/MIL</p> <p>[C] JUS DE COCO FRAIS</p> <p>[D] SOUPE DE CAROTTE</p> <p>[E] EAU PROPRE</p> <p>[F] FEUILLE DE GOYAVE</p> <p>[G] AUTRE</p>	<p>O N NSP</p> <p>Eau sucrée et salée..... 1 2 8</p> <p>Bouillie de mil / riz 1 2 8</p> <p>Jus de coco frais 1 2 8</p> <p>Soupe de carotte 1 2 8</p> <p>Eau propre..... 1 2 8</p> <p>Feuille de goyave 1 2 8</p> <p>Autres (<i>préciser</i>)..... 1 2 8</p>	
<p>CA5. EST-CE QUE QUELQUE CHOSE (D'AUTRE) A ÉTÉ DONNÉ POUR TRAITER LA DIARRHÉE ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇒CA6A</p> <p>8⇒CA6A</p>

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
<p>CA6. QU'A-T-ON DONNÉ (D'AUTRE) POUR TRAITER LA DIARRHÉE?</p> <p><i>Insister :</i> RIEN D'AUTRE ?</p> <p><i>Enregistrer tous les traitements donnés. Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés.</i></p> <p>_____</p> <p><i>(Nom des médicaments)</i></p>	<p>Comprimé ou Sirop</p> <p>Antibiotique..... A</p> <p>Antimotilité B</p> <p>Autre (pas antibiotique, antimotilité ou zinc)..... G</p> <p>Comprimé ou sirop inconnu H</p> <p>Injection</p> <p>Antibiotique..... L</p> <p>Non-antibiotique M</p> <p>Injection inconnue N</p> <p>Intraveineuse..... O</p> <p>Remède maison/ herbes médicinales Q</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ X</p>	
<p>CA6A. EST-CE QU'AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES, (<i>prénom</i>) A EU DE LA FIÈVRE A N'IMPORTE QUEL MOMENT?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇨CA7</p> <p>8⇨CA7</p>
<p>CA6B. À N'IMPORTE QUEL MOMENT DURANT SA MALADIE, EST-CE QUE (<i>nom</i>) A EU DU SANG PRÉLEVÉ AU BOUT DE SON DOIGT OU AU TALON POUR EFFECTUER UN TEST ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	
<p>CA7. EST-CE QU'AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES, (<i>nom</i>) A ÉTÉ MALADE AVEC DE LA TOUX ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇨CA9A</p> <p>8⇨CA9A</p>
<p>CA8. QUAND (<i>nom</i>) ÉTAIT MALADE AVEC DE LA TOUX, EST-CE QU'IL/ELLE RESPIRAIT PLUS VITE QUE D'HABITUDE AVEC UN SOUFFLE COURT ET RAPIDE OU EST-CE QU'IL/ELLE AVAIT DES DIFFICULTÉS POUR RESPIRER ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇨CA10</p> <p>8⇨CA10</p>
<p>CA9. LA RESPIRATION RAPIDE OU LES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES ÉTAIENT-ELLES DUES À UN PROBLÈME DE BRONCHES, OU A UN NEZ BOUCHÉ OU QUI COULAIT ?</p>	<p>Problème de bronches seulement 1</p> <p>Nez bouché ou qui coulait seulement 2</p> <p>Les deux..... 3</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 6</p> <p>NSP 8</p>	<p>1⇨CA10</p> <p>2⇨CA10</p> <p>3⇨CA10</p> <p>6⇨CA10</p> <p>8⇨CA10</p>
<p>CA9A. Vérifier CA6A : A eu de la fièvre</p> <p><input type="checkbox"/> L'enfant a eu de la fièvre ⇨ Continuer avec CA10</p> <p><input type="checkbox"/> L'enfant n'a pas eu de fièvre ⇨ Aller à CA14</p>		
<p>CA10. AVEZ-VOUS RECHERCHÉ DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT POUR LA MALADIE QUELQUE PART ?</p>	<p>Oui 1</p> <p>Non 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇨CA12</p> <p>8⇨CA12</p>

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
<p>CA11. OÙ AVEZ-VOUS RECHERCHÉ DES CONSEILS OU UN TRAITEMENT ?</p> <p><i>Insister :</i> NULLE PART AILLEURS ?</p> <p><i>Encercler tous les endroits mentionnés, Mais ne pas suggérer de réponse.</i></p> <p><i>Insister pour identifier chaque type d'endroit.</i></p> <p><i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom de l'endroit)</p>	<p>Secteur public</p> <p>CHU/Centre spécialisé Gouv.A</p> <p>CHR/Hôpital général.B</p> <p>Centre de santé Gouv. (ESPC).....C</p> <p>Agent de santé communautaireD</p> <p>Clinique mobile/communautaire.....E</p> <p>Autre centre médical public (<i>préciser</i>)H</p> <p>Secteur médical privé</p> <p>Hôpital/clinique privé I</p> <p>Médecin privé J</p> <p>Pharmacie privée K</p> <p>Clinique mobile L</p> <p>Autre médical privé (<i>préciser</i>) _____ O</p> <p>Autre source</p> <p>Parent (e)/ Ami (e) P</p> <p>Boutique Q</p> <p>Praticien traditionnel R</p> <p>Pharmacie par terre/ Rue S</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ X</p>	
<p>CA11B. Vérifier CA11. Un des codes A-O est-il sélectionné ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui ⇒ Continuer avec CA11A</p> <p><input type="checkbox"/> Non ⇒ Aller à CA12</p>		
<p>CA11A. QUEL EST LE NOM DE LA(LS) STRUCTURE(S) OU AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES OU VOUS AVEZ RECHERCHE DES SOINS ?</p> <p><i>Insister pour avoir les noms de toutes les structures/ASC et enregistrer les codes. Si plusieurs structures citées, enregistrer par ordre de recherche de soins, en commençant par la première. Si la structure/ASC n'est pas pré-codée, choisir le code "99999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prévu.</i></p>	<p>1^{ère} structure/ASC _____</p> <p>2^e structure/ASC _____</p> <p>3^e structure/ASC _____</p> <p>4^e structure/ASC _____</p>	
<p>CA12. A N'IMPORTE QUEL MOMENT DURANT LA MALADIE, EST-CE QU'ON A DONNÉ À (<i>nom</i>) UN MÉDICAMENT POUR TRAITER CETTE MALADIE ?</p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non..... 2</p> <p>NSP 8</p>	<p>2⇒CA14</p> <p>8⇒CA14</p>

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
<p>CA13. QUEL(S) MÉDICAMENT(S) A-T-ON DONNÉ À (nom) ?</p> <p><i>Insister :</i> AUCUN AUTRE MÉDICAMENT ?</p> <p><i>Encercler tous les médicaments donnés. Inscrire le nom des marques de tous les médicaments mentionnés.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom des médicaments)</p>	<p>Anti-paludéens :</p> <p>Pyriméthamine+ Sulfadoxine (Fansidar, Maloxine) A</p> <p>Chloroquine B</p> <p>Amodiaquine..... C</p> <p>Quinine D</p> <p>Combinaison Artésunate+Amodiaquine..... F</p> <p>Combinaison Artéméther+Luméfantine ... G</p> <p>Autre Combinaison avec Artémisinine K</p> <p>Autre anti-paludéen (préciser) _____ H</p> <p>Antibiotiques:</p> <p>Comprimés / Sirop I</p> <p>Injection J</p> <p>Autres médicaments :</p> <p>Paracétamol /Panadol/Acetaminophen.. P</p> <p>Aspirine Q</p> <p>Ibuprofen, diclofénac R</p> <p>Autre (préciser) _____ X</p> <p>NSP Z</p>	
<p>CA13A. Vérifier CA13 : Antibiotique mentionné (code I ou J) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui. ⇨ Continuer avec CA13B</p> <p><input type="checkbox"/> Non. ⇨ Aller à CA13C</p>		
<p>CA13B. OÙ AVEZ-VOUS EU LE (nom du médicament de CA13)?</p> <p><i>Insister pour identifier le type d'endroit.</i></p> <p><i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom de l'endroit)</p>	<p>Secteur public</p> <p>CHU/Centre spécialisé Gouv..... 11</p> <p>CHR/Hôpital général..... 12</p> <p>Centre de santé Gouv. (ESPC) 13</p> <p>Agent de santé communautaire..... 14</p> <p>Clinique mobile/communautaire 15</p> <p>Autre centre médical public (préciser)_ 16</p> <p>Secteur médical privé</p> <p>Hôpital/clinique privé..... 21</p> <p>Médecin privé 22</p> <p>Pharmacie privée 23</p> <p>Clinique mobile 24</p> <p>Autre médical privé (préciser) _____ 26</p> <p>Autre source</p> <p>Parent (e)/ Ami (e) 31</p> <p>Boutique..... 32</p> <p>Praticien traditionnel 33</p> <p>Pharmacie par terre/ Rue 34</p> <p>En avait déjà à la maison 40</p> <p>Autre (préciser) _____ 96</p>	

TRAITEMENT DES MALADIES		CA
CA13C. Vérifier CA13 : Antipaludéens mentionnés (codes A à H) ?		
<input type="checkbox"/> Oui. ⇒ Continuer avec CA13D		
<input type="checkbox"/> Non. ⇒ Aller à CA14		
<p>CA13D. OÙ AVEZ-VOUS EU LE (nom du médicament de CA13)?</p> <p><i>Insister pour identifier le type d'endroit.</i></p> <p><i>Si ce n'est pas possible de déterminer si l'endroit appartient au secteur public ou privé, inscrire le nom de l'endroit.</i></p> <p>_____</p> <p>(Nom de l'endroit)</p>	<p>Secteur public</p> <p>CHU/Centre spécialisé Gouv. 11</p> <p>CHR/Hôpital général..... 12</p> <p>Centre de santé Gouv. (ESPC) 13</p> <p>Agent de santé communautaire 14</p> <p>Clinique mobile/communautaire 15</p> <p>Autre centre médical public (<i>préciser</i>) _ 16</p> <p>Secteur médical privé</p> <p>Hôpital/clinique privé 21</p> <p>Médecin privé 22</p> <p>Pharmacie privée 23</p> <p>Clinique mobile 24</p> <p>Autre médical privé (<i>préciser</i>) _____ 26</p> <p>Autre source</p> <p>Parent (e)/ Ami (e) 31</p> <p>Boutique 32</p> <p>Praticien traditionnel 33</p> <p>Pharmacie par terre/ Rue 34</p> <p>En avait déjà à la maison 40</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	
<p>CA13E. COMBIEN DE TEMPS APRÈS QUE LA FIÈVRE A COMMENCÉ, (nom) A-T-IL PRIS POUR LA PREMIÈRE FOIS (nom de l'antipaludéen déclaré à CA13)?</p> <p><i>Si plusieurs antipaludéens ont été déclarés à CA13, donner le nom de tous les antipaludéens mentionnés.</i></p>	<p>Même jour 0</p> <p>Jour suivant 1</p> <p>2 jours après début de la fièvre 2</p> <p>3 jours après début de la fièvre 3</p> <p>4 jours ou plus après début de la fièvre 4</p> <p>NSP 8</p>	
CA14. Vérifier AG2 : Age de l'enfant		
<input type="checkbox"/> Enfant âgé de 0, 1 ou 2 ans ⇒ Continuer avec CA15		
<input type="checkbox"/> Enfant âgé de 3 ou 4 ans ⇒ Aller à UF13		
<p>CA15. LA DERNIÈRE FOIS QUE (nom) EST ALLÉ DÉFÉQUER, QU'AVEZ-VOUS FAIT POUR VOUS DÉBARRASSER DES EXCRÉMENTS?</p>	<p>Enfant a utilisé toilettes / latrines..... 01</p> <p>Jeté / Rincé dans toilettes ou latrines 02</p> <p>Jeté / Rincé dans égout ou rigole..... 03</p> <p>Jeté aux ordures (déchets solides) 04</p> <p>Enterré..... 05</p> <p>Laissé à l'air libre..... 06</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p> <p>NSP 98</p>	

UF13. <i>Enregistrer l'heure.</i>	Heure et minutes __ __ : __ __	
--	--------------------------------------	--

<p>UF14. <i>VÉRIFIER LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE, COLONNES HL7B ET H15</i> <i>EST-CE QUE L'ENQUÊTÉ(E) EST LA MÈRE OU LE/LA GARDIEN(NE) D'UN AUTRE ENFANT ÂGÉ DE 0-4 ANS VIVANT DANS CE MÉNAGE ?</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Oui. ⇒ Indiquer à l'enquêté(e) que vous allez avoir à mesurer la taille et le poids de l'enfant plus tard.</i> <i>Aller au prochain QUESTIONNAIRE ENFANT DE MOINS DE 5 ANS qui doit être administré à la/au même répondant (e)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Non. ⇒ Terminer l'entretien avec l'enquêté(e) en le/ la remerciant pour sa coopération et lui dire que vous allez avoir à mesurer la taille et le poids de l'enfant avant de quitter le ménage</i></p> <p><i>Vérifier s'il y a une autre femme, homme ou un autre enfant de moins de 5ans à qui il faut administrer un questionnaire dans ce ménage.</i></p>

MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES DE L'ENFANT**AN**

Après que les questionnaires aient été remplis pour tous les enfants, le technicien pèse et mesure chaque enfant. Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d'enregistrer les mesures anthropométriques sur le bon questionnaire pour chaque enfant. Vérifier le nom et le numéro de ligne de l'enfant dans la liste des membres du ménage avant d'inscrire les mesures anthropométriques.

AN1. <i>Nom et code du technicien :</i>	Nom _____	
AN2. <i>Résultat des mesures de la taille en position debout/allongé et du poids</i>	Une ou les deux mesures 1	
	Enfant non présent 2	2⇒AN6
	Enfant ou personne en charge de l'enfant a refusé..... 3	3⇒AN6
	Autre (<i>préciser</i>) _____ 6	6⇒AN6
AN3. <i>Poids de l'enfant</i>	Kilogrammes (kg) ____ . ____	
	Poids non mesuré 99,9	
AN3A. <i>Est-ce que l'enfant a été déshabillé jusqu'au minimum ?</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Oui</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Non, l'enfant n'a pas pu être déshabillé jusqu'au minimum.</i>		
AN3B. <i>Vérifier l'âge de l'enfant à AG2 :</i>		
<input type="checkbox"/> <i>L'enfant a moins de 2 ans ⇒ Mesurer la grandeur (l'enfant doit être couché).</i>		
<input type="checkbox"/> <i>L'enfant a 2 ans ou plus ⇒ Mesurer la taille (l'enfant doit être debout).</i>		
AN4. <i>Grandeur ou taille de l'enfant</i>	Grandeur/Taille (cm) ____ . ____	
	Grandeur/Taille pas mesurée..... 999,9	⇒ AN6
AN4A. <i>Est-ce que l'enfant a été mesuré couché ou debout ?</i>	Couché 1	
	Débout..... 2	

AN6. *Y a-t-il un autre enfant dans le ménage qui est éligible pour les mesures anthropométriques ?*

Oui. ⇒ Enregistrer les mesures pour l'enfant suivant.

Non. ⇒ Vérifier s'il y a d'autres questionnaires individuels à faire dans ce ménage.

Observations de l'enquêteur/enquêtrice

Observations du chef d'équipe

Observations du Mesureur

QUESTIONNAIRE QUALITÉ DE L'EAU
Ce questionnaire est strictement confidentiel.

PANNEAU D'INFORMATION SUR LE MÉNAGE		WQ
<p><i>Ce questionnaire devra être utilisé pour les ménages qui ont été sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau. Un questionnaire séparé devra être utilisé pour chaque ménage sélectionné.</i></p> <p><i>Ce questionnaire doit être annexé aux autres questionnaires du ménage.</i></p>		
<p>WQ1. Numéro de grappe:</p> <p>_____</p>	<p>WQ2. Numéro du ménage:</p> <p>_____</p>	
<p>WQ3. Nom et numéro du testeur :</p> <p>Nom _____</p>	<p>WQ4. Jour/ Mois/ Année de l'enquête :</p> <p>____ / ____ / 2 0 1 6</p>	
<p>WQ4C. Le ménage est-il sélectionné pour le test à blanc ?</p>	<p>Oui1</p> <p>Non2</p>	
<p>DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE, NOUS ALLONS ÉGALEMENT ANALYSER LA QUALITÉ DE L'EAU CONSOMMÉE PAR LES MÉNAGES. VOTRE MÉNAGE A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ AU HASARD POUR CETTE PARTIE DE L'ENQUÊTE. NOUS SOUHAITERIONS RÉALISER UN TEST SIMPLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU EN UTILISANT DES ÉCHANTILLONS DE L'EAU QUE VOUS CONSOMMEZ HABITUELLEMENT. PUIS-JE COMMENCER MAINTENANT ?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Oui, permission accordée</i> ⇒ Aller à WQ6</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Non, permission non accordée</i> ⇒ Encercler 03 à WQ5. Discuter ce résultat avec votre chef d'équipe.</p>		
<p>WQ5. Résultat du questionnaire relatif au test de la qualité de l'eau :</p>	<p>Rempli 01</p> <p>Refus 03</p> <p>Rempli partiellement 04</p> <p>Autre (<i>préciser</i>) _____ 96</p>	

TEST DE LA QUALITÉ DE L'EAU		TEST
WQ6. POURRIEZ-VOUS, S'IL VOUS PLAÎT ME FOURNIR UN VERRE D'EAU QUE LES MEMBRES DE VOTRE MÉNAGE BOIVENT HABITUELLEMENT?	Oui 1 Non..... 2	2⇒WQ11A
WQ9. AVEZ-VOUS FAIT QUELQUE CHOSE À CETTE EAU POUR LA RENDRE PLUS SAIN ?	Oui..... 1 Non..... 2 Ne sais pas 8	2⇒WQ11 8⇒WQ11
WQ10. QU'AVEZ-VOUS FAIT À CETTE EAU POUR LA RENDRE PLUS SAIN ?	La faire bouillir.....A Y ajouter de l'eau de Javel / ChloreB La filtrer à travers un linge C Utiliser un filtre (céramique, sable, composite, etc.)..... D Désinfection solaire.....E La laisser reposer..... F Autre (<i>préciser</i>).....X Ne sait pasZ	
WQ11. RÉALISER LE TEST DE L'EAU AU SEIN DU MÉNAGE <i>En utilisant l'eau du verre fourni par le répondant, réaliser le test de la qualité de l'eau.</i> <i>Étiquetage : H-XXX-YY, sachant que XXX correspond au numéro de grappe (WQ1) et YY correspond au numéro du ménage (WQ2).</i> <i>Indiquer si le test bactérien a été mené ou non.</i>	Test bactérien mené 1 Test bactérien non mené 2	
WQ11A. A PARTIR DE QUELLE SOURCE AVEZ-VOUS PRÉLEVÉ L'EAU FOURNI DANS LE VERRE	Robinet Dans le logement 11 Dans la concession, cour ou parcelle .. 12 Robinet du voisin..... 13 Robinet public/ Borne fontaine 14 Puits à pompe/ forage 21 Puits creusé Puits protégé 31 Puits non protégé 32 Eau de source Source protégée 41 Source non protégée 42 Eau de pluie 51 Camion-citerne..... 61 Eau de surface (rivière, fleuve, barrage, lac, mare, canal, canal d'irrigation)..... 81 Eau en bouteille (minérale)..... 91 Autre (<i>préciser</i>) 96	

TEST DE LA QUALITÉ DE L'EAU		TEST
<p>WQ15. POURRIEZ-VOUS S'IL VOUS PLAÎT ME MONTRER L'ENDROIT EXACT OÙ CETTE EAU A ÉTÉ COLLECTÉE POUR QUE JE PUISSE Y PRENDRE UN ÉCHANTILLON ?</p> <p><i>Si non, rechercher pour quelle raison?</i></p>	<p>Oui..... 1</p> <p>Non</p> <p>Source d'eau trop éloignée 2</p> <p>Impossible d'accéder à la source 3</p> <p>Autre raison (<i>préciser</i>) 6</p> <p>Ne sait pas où la source est située 8</p>	<p>2⇒ WQ17</p> <p>3⇒ WQ17</p> <p>6⇒ WQ17</p> <p>8⇒ WQ17</p>
<p>WQ16. REALISER LE TEST DE L'EAU A LA SOURCE</p> <p><i>En utilisant un échantillon d'eau pris a la source, réaliser le test de la qualité de l'eau.</i></p> <p><i>Etiquetage : S-XXX-YY, sachant que XXX correspond au numéro de grappe (WQ1) et YY correspond au numéro du ménage (WQ2).</i></p> <p><i>Indiquer si le test bactérien à la source a été mené ou non.</i></p>	<p>Test bactérien à la source mené..... 1</p> <p>Test bactérien à la source non mené..... 2</p>	
<p>WQ17. Vérifier WQ4C.</p> <p><input type="checkbox"/> Ménage sélectionné pour le test à blanc ⇒ Continuer avec WQ18.</p> <p><input type="checkbox"/> Ménage non sélectionné pour le test à blanc ⇒ Remercier le répondant. L'entretien est terminé.</p>		
<p>WQ18. REALISER LE TEST A BLANC</p> <p><i>En utilisant un échantillon de l'eau stérile fournie par le chef d'équipe, réaliser le test de la qualité de l'eau.</i></p> <p><i>Etiquetage : B-XXX-YY, sachant que XXX correspond au numéro de grappe (WQ1) et YY correspond au numéro du ménage (WQ2).</i></p> <p><i>Indiquer si le test à blanc a été mené ou non.</i></p>	<p>Test bactérien à blanc mené..... 1</p> <p>Test bactérien à blanc non mené..... 2</p>	
<p><i>Remercier le répondant. L'entretien est terminé.</i></p>		

RÉSULTATS DES TESTS DE LA QUALITÉ DE L'EAU		RESULT
<i>Après 24-48 heures d'incubation, les résultats des tests de la qualité de l'eau doivent être saisis.</i>		
WQ19. Jour / Mois / Année de saisie des résultats: _____ / _____ / 2016		
<p><i>Saisir les résultats des tests des échantillons d'eau pris dans les ménages :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Saisir le nombre de colonies à l'aide de 3 chiffres. -Si plus de 99 colonies sont comptées, saisir '100'. -Si impossible de lire les résultats/ si résultats perdus saisir '998'. -Si test microbien non réalisé saisir '999'. 		
WQ20. <i>Noter le nombre de colonies violettes présentes dans un échantillon d'eau des ménages de 1 mL</i>	Nombre de colonies	_____
WQ21. <i>Noter le nombre de colonies bleues présentes dans un échantillon d'eau des ménages de 1 mL</i>	Nombre de colonies	_____
WQ22. <i>Noter le nombre de colonies violettes présentes dans un échantillon d'eau des ménages de 100 mL</i>	Nombre de colonies	_____
WQ23. <i>Noter le nombre de colonies bleues présentes dans un échantillon d'eau des ménages de 100 mL</i>	Nombre de colonies	_____
<p><i>Saisir les résultats des tests des échantillons d'eau pris à la source :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Saisir le nombre de colonies à l'aide de 3 chiffres. -Si plus de 99 colonies sont comptées, saisir '100'. -Si impossible de lire les résultats/ si résultats perdus saisir '998'. -Si test microbien non réalisé saisir '999'. 		
WQ28. <i>Noter le nombre de colonies violettes présentes dans un échantillon d'eau de source de 1 mL.</i>	Nombre de colonies	_____
WQ29. <i>Noter le nombre de colonies bleues présentes dans un échantillon d'eau de source de 1 mL</i>	Nombre de colonies	_____
WQ30. <i>Noter le nombre de colonies violettes présentes dans un échantillon d'eau de source de 100 mL</i>	Nombre de colonies	_____
WQ31. <i>Noter le nombre de colonies bleues présentes dans un échantillon d'eau de source de 100 mL</i>	Nombre de colonies	_____

RÉSULTATS DES TESTS DE LA QUALITÉ DE L'EAU		RESULT
<p>Saisir les résultats des tests des échantillons d'eau du test à blanc :</p> <p>-Saisir le nombre de colonies à l'aide de 3 chiffres. -Si plus de 99 colonies sont comptées, saisir '100'. -Si impossible de lire les résultats/ si résultats perdus saisir '998'. -Si test microbien non réalisé saisir '999'.</p>		
<p>WQ32.Noter le nombre de colonies <u>violettes</u> présentes dans un échantillon à blanc de 1 mL</p>	Nombre de colonies	— — —
<p>WQ33. Noter le nombre de colonies <u>bleues</u> présentes dans un échantillon à blanc de 1 mL</p>	Nombre de colonies	— — —
<p>WQ34.Noter le nombre de colonies <u>violettes</u> présentes dans un échantillon à blanc de 100 mL</p>	Nombre de colonies	— — —
<p>WQ35. Noter le nombre de colonies <u>bleues</u> présentes dans un échantillon à blanc de 100 mL</p>	Nombre de colonies	— — —

HH20. Remercier le/la répondant(e) pour sa coopération et vérifier la liste d'enregistrement des membres du ménage :

Un QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL FEMME séparé a été préparé pour chaque femme de 15-49 ans qui figure dans la liste des membres du ménage (HL7)

Vérifier HH8. Si le ménage a été sélectionné pour un QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL HOMME

Un QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL HOMME séparé a été préparé pour chaque homme de 15-49 ans qui figure dans la liste des membres du ménage (HL7A)

Un QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANT séparé a été préparé pour chaque enfant de moins de 5 ans qui figure dans la liste des membres du ménage (HL7B)

Retourner à la page de couverture et vous assurez-vous que le résultat de l'enquête ménage (HH9), le nom et le numéro de ligne du répondant au questionnaire ménage (HH10) et le nombre de femmes éligibles (HH12), d'hommes éligibles (HH13A) et d'enfants de moins de 5 ans (HH14) sont enregistrés.

Faire les arrangements nécessaires pour l'administration des questionnaires qui restent à faire dans ce Ménage.

Observations de l'agent ayant fait le test de l'eau

Observations du Chef d'équipe

Ont participé à la rédaction de ce rapport :

- KOUASSI Lucien, Démographe à l'Institut National de la Statistique (INS)
- YAO Koffi Edmond, Démographe à l'Institut National de la Statistique (INS)
- TANOHI Aboya Olivier, Ingénieur Statisticien Economiste à l'Institut National de la Statistique (INS)
- DEZA Akoisso Doria, Démographe à l'Institut National de la Statistique (INS)
- KEHOUA Valio Appolinaire, Ingénieur Informaticien Développeur d'applications à l'Institut National de la Statistique (INS)
- TOTO Assi Pascal, Statisticien à la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPA) du Ministère de l'Éducation
- TRE BI IRIE Armand Davy, Statisticien à la Direction de la Prospective, de la Planification, de l'Évaluation et de l'Information Sanitaire (DPPEIS), du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
- BOSSO Patrice, Spécialiste suivi-évaluation, Politiques Sociales UNICEF Côte d'Ivoire
- Tian Bi Youan Rodolphe, Administrateur Planification, Politiques Sociales UNICEF Côte d'Ivoire
- Inoussa NAFIOU, Démographe, Expert Consultant MICS
- Michka SEROUSSI, Coordinatrice régionale MICS.

L'Enquête par grappes à indicateurs multiples, MICS 5 Côte d'Ivoire, a été menée en 2016 par l'Institut National de la Statistique (INS), dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Outre la contribution du Gouvernement Ivoirien, l'enquête a bénéficié du financement de l'UNICEF, du Fond Mondial de lutte contre le VIH-sida, la Tuberculose et le Paludisme, de l'Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et d'autres engagements convenus au niveau international.

Citation suggérée : Institut National de la Statistique (INS). 2017. Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2016, Rapport des Résultats clés. Abidjan, Côte d'Ivoire.