




République Démocratique du Congo

MICS-Paludisme 2017-2018

Rapport des résultats de l'enquête

PROVINCE DU HAUT KATANGA

Février 2020



L'Enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Une assistance technique additionnelle a été apportée par ICF pour le volet de l'enquête relatif aux tests de sang pour l'étude de la parasitémie du paludisme. L'UNICEF, le Fonds Mondial et l'USAID ont apporté un soutien financier.

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et désormais les Objectifs de Développement Durables (ODD) et d'autres engagements convenus au niveau international.

L'objectif de ce rapport est de faciliter la diffusion et l'utilisation en temps opportun des résultats de l'enquête MICS. Le rapport national contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête. Ce rapport provincial ne reviendra pas sur ces détails. Il sera présenté quelques fois la méthodologie de production de quelques tableaux. Le rapport contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête et tous les tableaux MICS standard. Le rapport est accompagné d'une série de résumés statistiques des principaux résultats de l'enquête.

Pour plus d'informations sur l'Enquête MICS-Palu RDC, voir le Rapport national des résultats de l'Enquête.

Pour plus d'informations sur le programme MICS Global, rendez-vous sur mics.unicef.org.

Citation suggérée :

INS, *Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête*. Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018

Population de l'enquête et mise en œuvre			
Base de sondage - RGPH de 1984	Données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1984 projetées en 2010 et actualisées sur le terrain en 2017 et 2018 lors des travaux cartographiques	Questionnaires	Ménage Femmes (15-49 : ans) Hommes (15-49 : ans) Enfants de moins de 5 ans Enfants entre 5-17 ans Tests de qualité de l'eau Tests de sang pour le paludisme
Formation des enquêteurs	Juillet – Août 2017, Kinshasa Janvier -Février 2018, autres provinces	Travail sur le terrain	Décembre 2017, Kinshasa Février -Juillet 2018, autres provinces
Echantillon de l'enquête			
Ménages - Echantillonnés - Trouvés - Occupés - Interrogés - Taux de réponse (Pour cent) - Taux de couverture(Pour cent)	900 834 834 834 100,0 92,7	Enfants de moins de cinq ans - Eligibles - Mères/gardiennes interrogées - Taux de réponse (pour cent)	909 908 99,9
Femmes (15-49 ans) - Eligibles pour les entrevues - Interrogées - Taux de réponse (Pour cent)	959 958 99,9	Enfants de 5-17 ans - Eligibles - Mères/gardiennes interrogées - Taux de réponse (Pour cent)	594 594 100,0
Hommes (15-49 ans) - Eligibles pour les entrevues - Interrogés - Taux de réponse (Pour cent)	265 259 97,7	Tests de qualité de l'eau - Ménages éligibles - Interrogés - Tests de qualité de l'eau (Pour cent)	111 110 100,0

Population de l'enquête			
Taille moyenne du ménage	5,5	Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant eu au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	39,9
Pourcentage de la population de moins de :		Pourcentage de la population vivant en :	
- 5 ans	19,6	- Milieu urbain	61,0
- 18 ans	56,9	- Milieu rural	39,0

Table des matières

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018	iii
Table des matières.....	iv
Liste des abréviations	ix
1. INTRODUCTION.....	1
3. INDICATEURS ET DEFINITIONS	3
4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS	16
4.1. <i>RÉSULTATS DES INTERVIEWS</i>	16
Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans.....	16
4.2. <i>CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS</i>	18
Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements	18
Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus	18
Tableau SR.2.3 : Indice de bien-être économique	18
4.3. <i>COMPOSITION DU MÉNAGE</i>	19
Tableau SR.3.1 : Composition des ménages	19
4.4. <i>STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES</i>	19
Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages	19
4.5. <i>CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S</i>	20
Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes	21
Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes	21
Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans.....	22
Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans	23
4.6. <i>ALPHABÉTISATION</i>	24
Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes).....	24
Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)	24
4.7. <i>STATUT MIGRATOIRE</i>	25
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes	25
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite)	26
Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes	26
4.8. <i>FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE</i>	27
Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans).....	28
Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)	28
4.9. <i>MASS MEDIA ET TIC</i>	29
Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)	29
Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes).....	29
Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages	30
Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes).....	31
Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)	32
Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)	33
Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)	34
4.10. <i>CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL</i>	35
Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes).....	35
Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes).....	36
Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes).....	36
Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes).....	36
Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes).....	38
Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)	38
4.11. <i>ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS</i>	39

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins	40
Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents	41
Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents	42
6. S'ÉPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION	43
6.1. FÉCONDITÉ	43
Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité.....	43
6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE.....	44
Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité	44
Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes).....	44
Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes).....	45
Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)	46
Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)	46
6.3. CONTRACEPTION	47
Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)	48
Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	49
Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)	50
Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	50
6.4. SOINS PRÉNATALS	52
Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals.....	53
Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite	54
Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales.....	55
6.5. TETANOS NÉONATAL	55
Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal	56
6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT.....	56
Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement	57
Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne	58
6.7. POIDS A LA NAISSANCE.....	59
Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance	59
6.8. SOINS POSTNATALS	60
Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé	60
Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés	61
Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés.....	61
Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon	63
Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés.....	64
Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères	65
Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés.....	66
6.9. COMPORTEMENT SEXUEL	67
Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes).....	67
Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes).....	68
Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes).....	69
Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes).....	70
6.10. VIH	71
Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)	71
Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)	72
Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes).....	73
Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes).....	74
Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes).....	75
Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)	76
Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)	77
Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)	78
Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales	79
Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)	80
Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)	80

7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT.....	81
7.1. VACCINATION.....	81
Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie.....	82
Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base.....	83
Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations.....	84
7.2. ÉPISODES DE MALADIE.....	84
Tableau TC.2.1 : Épisodes de maladies rapportées.....	84
7.3. DIARRHÉE.....	85
Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée.....	86
Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée.....	86
Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc.....	86
Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation.....	88
7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES.....	89
Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner.....	90
Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner.....	91
Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson.....	92
Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux.....	92
Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée.....	93
Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage.....	94
Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.....	95
7.5. SYMPTÔMES DE L'INFECTION RESPIRATOIRE AIGUË.....	95
Tableau TC.5.1 : Recherche de soins et traitement antibiotique des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA).....	96
7.6. PALUDISME.....	97
Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages.....	97
Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires.....	98
Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages.....	99
Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base.....	99
Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages.....	100
Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes.....	100
Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires.....	101
Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire.....	101
Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse.....	101
Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre.....	102
Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre.....	103
Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants.....	104
Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens.....	104
Tableau TC.6.14 : Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants.....	105
Tableau TC.6.15 : Niveau d'hémoglobine.....	106
Tableau TC.6.16 : Prévalence du paludisme des enfants.....	107
7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT.....	108
Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein.....	108
Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés.....	109
Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement.....	110
Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein.....	110
Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge.....	111
Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous.....	111
Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE).....	113
Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon.....	114
7.8. MALNUTRITION.....	114
Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants.....	116
7.9. IODISATION DU SEL.....	117
Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé.....	117

7.10. DÉVELOPPEMENT Du jeune enfant	118
Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage	119
Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage	120
Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate.....	120
7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE.....	121
Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance.....	121
8. APPRENDRE.....	122
8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE	122
Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance	122
Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé.....	122
8.2. FRÉQUENTATION.....	124
Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école	124
Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire	124
Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés	125
Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1 ^{er} cycle et enfants non scolarisés.....	126
Tableau LN.2.5 : Age par niveau	127
Tableau LN.2.5.A : Age par classe	128
Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2 ^{ème} cycle et jeunes non scolarisés.....	129
Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective	130
Tableau LN.2.8 : Indices de parité.....	131
8.3. PARTICIPATION PARENTALE	132
Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école	132
Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école.....	133
Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison	134
8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE.....	134
Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture	135
Tableau LN.4.2 : Compétences en numération.....	137
9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION	139
9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES.....	139
Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances	139
9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS	139
Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant	140
Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques	140
9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS.....	141
Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques	141
Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères	142
Tableau PR.3.3 : Travail des enfants	143
Tableau PR.3.4 : Travail dangereux.....	144
9.4. MARIAGE PRÉCOCE	145
Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes).....	146
Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)	147
Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)	147
Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes).....	148
Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints.....	148
9.5. VICTIMISATION.....	149
Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes).....	149
Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)	150
Tableau PR.5.2W : Circonstances du dernier incident de vol (femmes)	150
Tableau PR.5.2M : Circonstances du dernier incident de vol (hommes)	150
Tableau PR.5.3W : Emplacement et circonstances de la dernière agression (femmes).....	151
Tableau PR.5.4W : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (femmes)	151
9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ	152
Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes).....	153
Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes).....	154

9.7. ATTITUDES vis-à-vis DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE	155
Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)	155
Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)	155
10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE	156
10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON	156
Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées	157
Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson	158
Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau	158
Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau	159
Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin	159
Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source	160
Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages	160
Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité	161
Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages	162
10.2. LAVAGE DES MAINS	162
Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux	164
10.3. ASSAINISSEMENT	165
Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées	166
Tableau WS.3.2 : Utilisation des services d'assainissement de base et limités	167
Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages	168
Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages	169
Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant	169
Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains	170
10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE	171
Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle	171
Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles	172
11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE	173
11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS	173
Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)	173
Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)	174
Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)	175
Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)	176
11.2. ASSURANCE et PROTECTION SOCIALE	176
Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)	177
Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)	177
Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)	178
Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)	178
Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages	179
11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT	179
Tableau EQ.3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)	180
Tableau EQ.3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)	180
11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF	180
Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)	182
Tableau EQ.4.1M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)	183
Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)	184
Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)	184
ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE	185
ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE	186
Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province du Haut Katanga	186
Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province du Haut Katanga	187
Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province du Haut Katanga	188

Liste des abréviations

ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
BCG	Bacille de Calmette et Guérin (Tuberculose)
BIT	Bureau International du Travail
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
CDE	Convention relative aux Droits de l'enfant
CPN	Consultation Prénatale
CSPRO	CS PRO ou système de collecte de données des recensements et d'enquêtes
CTA	Combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine
DIU	Dispositif intra-utérin
DTCQ	Diphtérie Tétanos Coqueluche
EAH	Eau, Hygiène et Assainissement
E. coli	Escherichia coli
EPN	Examen Post-Natal
FCT	Field Check Tables (Tableaux de contrôle de terrain)
g	Grammes
GPL	Gaz de pétrole liquéfié
Hib	Haemophilus influenzae de type b
ICLS	International Conference of Labour Statisticians ou Conférence internationale des statisticiens du travail
IDPE	Indice de développement de la petite enfance
IFSS	Internet File Streaming System ou Système de diffusion de fichiers Internet
IPN	Indice Pondérale à la naissance
IPS	Indice de parité entre les sexes
IPTp-SP	Traitement préventif intermittent pendant la grossesse par la sulphadoxine-pyriméthamine)
IRA	Infection respiratoire aiguë
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
JMP	Joint Monitoring Programme (Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène)
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples)
MICS6	Sixième cycle mondial du programme d'enquêtes sur les grappes à indicateurs multiples
MII	Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide
na	Non Applicable
NN	Mortalité Néonatale
NU	Nations Unies
NSP	Ne sait pas
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs de développement du millénaire
OMS	Organisation mondiale de la santé
Palu	Paludisme
PASEC	Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
PCV	Pneumocoque Conjugué Vaccin
Penta	Pentavalent
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PNN	Mortalité Post-Néonatale
ppm	Parties par million
QI	Quotient intellectuel
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Rougeole, Oreillons et Rubéole
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SPSS	Statistical Package for Social Sciences (Paquet statistique pour les sciences sociales)

SRO	Solution saline de réhydratation orale
TBF	Taux Brut de fécondité
TDCI	Troubles Dus à une Carence en Iode
TFA	Taux de Fécondité par Age
TFG	Taux de Fécondité Générale
TFT	Taux de Fécondité Totale
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TPI	Traitement préventif intermittent
TPIg	Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse
TRO	Thérapie de réhydratation orale
UNFPA	United Nations Population Fund
UPE	Unité primaire d'échantillonnage
UN IGME	United Nations InterAgency Group for Child Mortality Estimation
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session (Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VOP	Vaccin oral contre la polio
WG	Washington Group (Groupe de Washington sur les statistiques de handicap)

1. INTRODUCTION

Ce rapport est basé sur l'Enquête par grappes à indicateurs multiples, avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), menée en 2017 et 2018 sur le terrain par l'Institut National de la Statistique. L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et des engagements mondiaux.

Un engagement à agir : responsabilités en matière de rapports aux niveaux national et international.

Il y a plus de deux décennies, le **Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90** préconisait :

« Chaque pays devrait établir des mécanismes appropriés pour la collecte, l'analyse et la publication régulières et en temps voulu des données nécessaires au suivi des indicateurs sociaux pertinents relatifs au bien-être des enfants.... Les indicateurs de développement humain devraient être examinés périodiquement par les dirigeants et les décideurs nationaux, comme cela est actuellement le cas pour les indicateurs de développement économique... »

Le programme d'enquêtes par grappes à indicateurs multiples a été mis en place peu après, au milieu des années 90, pour aider les pays dans cette entreprise.

Les gouvernements qui ont signé la **Déclaration et le Plan d'action « Un monde digne des enfants »** se sont également engagés à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs :

« Nous effectuerons un suivi régulier au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, et évaluerons les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons notre capacité statistique nationale en matière de collecte, d'analyse et de désagrégation des données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents pouvant conduire à des disparités, et nous soutiendrons un large éventail de recherches axées sur les enfants » (Un monde digne des enfants, paragraphe 60)

De même, la Déclaration du Millénaire (paragraphe 31) a appelé à l'établissement de rapports périodiques sur les progrès :

«... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et demandons au Secrétaire général de publier des rapports périodiques à l'intention de l'Assemblée générale et de servir de base aux actions futures.»

La résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée « **Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable** », stipule que pour le succès de l'agenda universel des ODD,

« Des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront nécessaires pour aider à mesurer les progrès et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte » (paragraphe 48) ; reconnaît que « ... les données de base pour plusieurs des objectifs restent indisponibles... » et demande « de renforcer la collecte de données et le renforcement des capacités dans les États membres... »

MICS-Palu, RDC, 2017-2018 a pour objectifs principaux :

- Fournir des données de meilleure qualité pour évaluer la situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Démocratique du Congo ;
- Fournir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux, en tant que base pour des actions futures ;

- Recueillir des données désagrégées pour l'identification des disparités, afin d'informer les politiques visant l'inclusion sociale des plus vulnérables ;
- Valider des données provenant d'autres sources et les résultats d'interventions ciblées ;
- Générer des données sur les indicateurs nationaux et mondiaux des objectifs de développement durable ;
- Générer des données comparables au plan international pour évaluer les progrès réalisés dans divers domaines et déployer des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent davantage d'attention ;
- Générer des données comportementales non disponibles dans d'autres sources de données.

Le rapport de l'enquête MICS-Paludisme, RDC 2017-2018 se compose de 2 tomes. Le premier tome présente l'ensemble des tableaux de résultats. Après le chapitre 2 sur la méthodologie de l'enquête, y compris la conception de l'échantillon et la mise en œuvre, tous les indicateurs couverts par l'enquête, ainsi que leurs définitions, sont présentés dans la rubrique « Indicateurs et définitions ». Avant de présenter les résultats de l'enquête, organisés en chapitres thématiques, la couverture de l'échantillon et les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Chapitre 4, « Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants ». À partir du chapitre 5, tous les résultats de l'enquête sont présentés en sept chapitres thématiques. Dans chaque chapitre, une brève introduction du sujet et la description de tous les tableaux sont suivies des résultats.

Le chapitre 5, « Survie », comprend les résultats de la mortalité des enfants moins de 5 ans. Le chapitre 6, « Prospérer - santé maternelle et de la reproduction », présente les résultats sur la fécondité, les grossesses précoces, la contraception, les besoins non satisfaits en matière de contraception, les soins prénatals, le tétanos néonatal, les soins à l'accouchement, les soins postnatals et le VIH.

Le chapitre suivant, « Prospérer - Santé, nutrition et développement de l'enfant » présente les résultats sur la vaccination, les épisodes de maladie, la diarrhée, l'utilisation d'énergie par les ménages, les symptômes d'infection respiratoire aiguë, le paludisme, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition, l'iodation du sel et le développement de la petite enfance.

Apprendre est l'objet du chapitre 8, qui traite les résultats de l'enquête sur l'éducation de la petite enfance, la fréquentation scolaire, l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et les compétences fondamentales en matière d'apprentissage.

Le chapitre suivant, intitulé « Protection contre la violence et l'exploitation », comprend les résultats de l'enquête sur l'enregistrement des naissances, la discipline des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, la victimisation, le sentiment de sécurité et les attitudes à l'égard de la violence domestique.

Le chapitre 10, « vivre dans un environnement sûr et propre », traite des sujets suivants : eau de boisson, y compris le test sur la qualité de l'eau, le lavage des mains, l'assainissement et l'hygiène menstruelle.

Le dernier chapitre thématique est consacré à l'équité - intitulé « Une chance équitable dans la vie ». Il présente les résultats sur un éventail de sujets liés à l'équité, notamment le fonctionnement des enfants, la protection sociale, la discrimination et le bien-être subjectif.

Le deuxième rapport présente les annexes, avec des informations détaillées sur le plan de sondage, le personnel impliqué dans l'enquête, les estimations des erreurs d'échantillonnage, la qualité des données et les questionnaires utilisés.

3. INDICATEURS ET DEFINITIONS

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES REpondANTS					
SR.1	Accès à l'électricité	7.1.1	HC	Pourcentage de membres des ménages ayant accès à l'électricité	39,9
SR.2	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes ^[M]		WB	Pourcentage de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus Femmes Hommes	64,9 75,3
SR.3	Exposition aux mass media ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision Femmes Hommes	2,1 6,2
SR.4	Ménages qui ont une radio		HC	Pourcentage de ménages qui ont une radio	44,6
SR.5	Ménages qui ont une télévision		HC	Pourcentage de ménages qui ont une télévision	29,8
SR.6	Ménages qui ont un téléphone		HC – MT	Pourcentage de ménages qui ont un (ligne fixe ou téléphone mobile)	60,0
SR.7	Ménages qui ont un ordinateur		HC	Pourcentage de ménages qui ont un ordinateur	5,0
SR.8	Ménages avec Internet		HC	Pourcentage de ménages qui ont accès à Internet par n'importe quel appareil de la maison	1,3
SR.9	Utilisation d'un ordinateur ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un ordinateur durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	3,8 8,1
SR.10	Possession d'un téléphone mobile ^[M]	5.b.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui possèdent un téléphone mobile Femmes Hommes	41,2 64,3
SR.11	Utilisation d'un téléphone mobile ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	48,8 69,6
SR.12a SR.12b	Utilisation d'Internet ^[M]	17.8.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 qui ont utilisé Internet Femmes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois Hommes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois	3,3 2,4 19,1 13,9
SR.13	Compétences en TIC ^[M]	4.4.1	MT	Pourcentage de femmes et des hommes ayant effectué au moins une des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur Femmes (a) age 15-24 (b) age 15-49 Hommes (a) age 15-24 (b) age 15-49	3,7 3,6 10,9 7,6

¹ Indicateurs du développement durable objectif (ODD), <http://unstats.un.org/SDGS/Indicators/Indicators-List/>. Le groupe de travail inter institutions sur les indicateurs de SDG est constamment mise à jour des métadonnées de nombreux indicateurs ODD et changements sont apportés à la liste des indicateurs ODD. MICS couvre de nombreux indicateurs ODD avec une correspondance exacte de leurs définitions, tandis que certains indicateurs ne sont que partiellement couverts par micros. Les derniers cas sont inclus ici aussi longtemps que la méthodologie internationale actuelle permet uniquement de la façon que l'indicateur MICS est défini, ou une partie importante de l'indicateur ODD peut être générée par l'indicateur de micros. Pour plus d'informations sur les métadonnées des indicateurs ODD, voir <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

^[M] L'indicateur est également calculé pour les hommes pour le même groupe d'âges,

² Certains indicateurs sont construits à l'aide de questions en plusieurs modules dans les questionnaires. Dans ce cas, seul le module qui contient la plupart des informations nécessaires est indiqué.

³ Tous les indicateurs sont ou peuvent être ventilés, le cas échéant, par quintiles de bien-être économique, sexe, âge, origine ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique (selon les domaines de rapportage) ou d'autres caractéristiques, comme recommandé par le groupe d'experts inter institutions sur les indicateurs de SDG : <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
SR.14a	Consommation de tabac	3.a.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	0,4 12,3
SR.14b	Non consommation de tabac	3.8.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui n'ont pas fumé de cigarettes ou d'autres produits du tabac au cours du dernier mois Femmes Hommes	98,8 87,7
SR.15	Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	0,6 10,6
SR.16	Consommation d'alcool ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	49,1 24,8
SR.17	Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	11,3 9,2
SR.18	Arrangement de vie des enfants		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques	11,0
SR.19	Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés	10,8
SR.20	Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont au moins un parent biologique vit à l'étranger	0,2

INDICATEUR MICS		ODD ³	Module ⁴	Définition ²	Valeur
SURVIE					
CS.1	Quotient de mortalité Néonatale	3.2.2	BH	Probabilité de décéder dans le premier mois de vie	9 pour 1000
CS.2	Quotient de mortalité Post-néonatale		BH	Différence entre le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale	21 pour 1000
CS.3	Quotient de mortalité Infantile		CM / BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire	30 pour 1000
CS.4	Quotient de mortalité Juvénile		BH	Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire	9 pour 1000
CS.5	Quotient de mortalité des enfants de moins de cinq ans (Infanto-Juvénile)	3.2.1	CM / BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire	38 pour 1000

⁴ Indicateurs de mortalité sont calculés pour la dernière période de 5 ans.

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE					
TM.1	Taux de fécondité des adolescentes	3.7.2	CM / BH	Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans	136
TM.2	Fécondité précoce		CM / BH	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	25,2
TM.3	Taux de prévalence de la contraception		CP	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne)	17,7
TM.4	Besoins satisfaits en planification familiale ⁵	3.7.1 & 3.8.1	UN	Pourcentage de femmes d'âge reproductif (15-49 ans) qui ont leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes modernes	16,4
TM.5a TM.5b TM.5c	Couverture des consultations prénatales	3.8.1	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/service de santé (c) au moins 8 fois par n'importe quel agent/service de santé	85,1 4,6 2,1
TM.6	Contenu des consultations prénatales		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante	41,1
TM.7	Protection contre le tétanos néonatal		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente	60,5
TM.8	Accouchement en centre de santé		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé	92,4
TM.9	Assistance qualifiée durant l'accouchement	3.1.2	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié	94,1
TM.10	Accouchement par césarienne		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne	1,3
TM.11	Enfants pesés à la naissance		MN	Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	78,6
TM.12	Séjour post-partum dans une structure de santé		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	93,9
TM.13	Examen de santé post-natal du nouveau-né		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance	69,6
TM.14	Nouveau-nés séchés		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été séché après la naissance	95,8
TM.15	Soin peau sur peau		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été mis sur la poitrine nue de sa mère après la naissance	9,1
TM.16	Bain retardé		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été lavé plus de 24 heures après la naissance	76,4
TM.17	Cordon coupé avec un instrument propre		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un instrument ébouillanté (naissances hors centres de santé)	(63,1)
TM.18	Rien de nuisible appliqué sur le cordon		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles rien de nuisible n'a été appliqué sur le cordon	(61,5)
TM.19	Interventions essentielles ⁶		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le nouveau-né a reçu au moins 2 examens d'interventions essentielles dans les 2 jours après la naissance.	49,1
TM.20	Examen de santé post-natal de la mère		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	65,7

⁵ Voir les plans de tabulation MICS pour une description détaillée.

⁶ Interventions essentielles sont : 1) Vérifier le cordon, 2) Conseiller sur les signes de danger, 3) Prendre la température, 4) Observer/conseiller sur l'allaitement et 5) Peser le bébé (quand applicable).

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.22	Partenaires sexuels multiples ^[M]		SB	Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	4,0 6,3
TM.23	Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel Femmes Hommes	(11,5) (*)
TM.24	Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	24,1 15,0
TM.25	Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels ^[M]		SB	Pourcentage total de femmes et hommes âgés de 15-24 ans jamais mariées qui n'ont jamais eu de rapports sexuels Femmes Hommes	57,9 41,5
TM.26	Différence d'âges entre partenaires sexuels		SB	Pourcentage de jeunes femmes âgées de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans ou plus leur aîné	19,8
TM.27	Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant Femmes Hommes	19,4 (35,0)
TM.28	Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	18,3 (30,2)
TM.29	Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH ⁷ Femmes Hommes	11,1 24,9
TM.30	Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes ⁸ de transmission du VIH de la mère à l'enfant Femmes Hommes	32,3 54,7
TM.31	Attitudes discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires ⁹ vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH Femmes Hommes	55,0 41,2
TM.32	Femmes qui savent où être testées pour le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui déclarent connaître un lieu où se faire tester pour le VIH Femmes Hommes	57,6 69,6
TM.33	Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont eu un test de dépistage du VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	16,5 16,0
TM.34	Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ont eu un test de VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	16,9 (21,8)

⁷ Utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté.

⁸ Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement.

⁹ Femmes qui répondent Non à l'une des 2 questions suivantes : 1) Achèteriez-vous des légumes frais à un vendeur si vous saviez que cette personne à la VIH ? 2) Pensez-vous que les enfants vivant avec le VIH peuvent fréquenter l'école en même temps que les enfants qui n'ont pas le VIH ?

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.35a TM.35b	Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur plus récente naissance et qui disent avoir reçu pendant ces CPN : (a) Counseling sur le VIH (b) information ou counseling sur le VIH après avoir reçu les résultats de leur teston VIH	33,1 31,0
TM.36	Test du VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur naissance la plus récente qui rapportent qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH pendant leurs consultations prénatales et qui ont reçu leur résultat	34,0

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS					
TC.1	Couverture vaccinale contre la tuberculose		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du BCG à tout moment avant l'enquête	84,7
TC.2	Couverture vaccinale contre la Polio		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la troisième ou quatrième dose de vaccin VPI ou le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à tout moment avant l'enquête	39,7
TC.3	Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq), l'Hépatite B et Haemophilus influenzae type B (Hib) - PENTA	3.b.1 & 3.8.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin du PENTA à tout moment avant l'enquête	60,7
TC.6	Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin Pneumococcique (Conjugué) (PCV3) à tout moment avant l'enquête	60,0
TC.9	Couverture vaccinale contre la Fièvre jaune		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune à tout moment avant l'enquête	63,2
TC.10	Couverture vaccinale contre la rougeole		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole à tout moment avant l'enquête	65,5
TC.11	Couverture vaccinale complète	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le calendrier national de vaccination à tout moment avant l'enquête	45,5
TC.12	Recherche de traitement contre la diarrhée		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	29,2
TC.13a TC.13b	Traitement contre la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu : a) SRO b) SRO et zinc	7,0 0,4
TC.14	Traitement contre la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et alimentation continue		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui ont continué à être alimentés durant l'épisode de diarrhée	24,7
TC.15	Source d'énergie première pour la cuisson à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson est à base de combustibles et de technologies propres	1,2
TC.16	Source d'énergie première pour le chauffage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour le chauffage est à base de combustibles et de technologies propres	0,5
TC.17	Source d'énergie première pour l'éclairage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	92,8
TC.18	Utilisation des combustibles et des technologies propres pour la cuisson, le chauffage et d'éclairage comme source première d'énergie	7.1.2	EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	1,1
TC.19	Recherche de traitement pour enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)	3.8.1	CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	29,8
TC.20	Traitement antibiotique pour les enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques	46,6

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.21a TC.21b	Disponibilité des ménages en moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹⁰		TN	Pourcentage de ménages qui ont : (a) au moins une MII (b) au moins une MII pour chaque 2 personnes du ménage	76,5 25,3
TC.22	Population dormant sous MII	3.8.1	TN	Pourcentage des membres du ménage qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	62,1
TC.23	Enfants de moins de 5 ans dormant sous MII		TN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	65,9
TC.24	Femmes enceintes dormant sous MII		TN – CP	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	65,4
TC.25	Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années	5,2
TC.26	Recherche de traitement pour la fièvre		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	58,7
TC.27	Utilisation des tests de diagnostic du paludisme		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon)	26,2
TC.28	Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quel traitement antipaludéen	26,3
TC.29	Traitement par Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale)	39,5
TC.30	Enfants allaités		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment	99,2
TC.31	Initiation précoce de l'allaitement		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance.	39,0
TC.32	Allaitement exclusif des moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités ¹¹	54,1
TC.33	Allaitement prédominant des enfants de moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante de nourriture ¹² durant le jour précédent	72,9
TC.34	Allaitement continu à 1 an		BD	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	93,0
TC.35	Allaitement continu à 2 ans		BD	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	23,2
TC.36	Durée médiane de l'allaitement		BD	Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent	19,6
TC.37	Allaitement approprié selon l'âge		BD	Pourcentage d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate ¹³ durant le jour précédent	67,7
TC.38	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous		BD	Pourcentage d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent	90,1

¹⁰ Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

¹¹ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

¹² Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

¹³ Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.39a TC.39b	Régime alimentaire minimum acceptable		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (a) enfants allaités (b) enfants non allaités (c) tous les enfants de 6-23 mois	1,8 0,9 1,6
TC.40	Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent	7,6
TC.41	Diversité alimentaire minimum		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments ¹⁴ durant le jour précédent	5,4
TC.42	Fréquence minimum des repas		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le Pourcentage minimum de fois ¹⁵ ou plus durant le jour précédent	11,9
TC.43	Alimentation au biberon		BD	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent	6,4
TC.44a TC.44b	Prévalence de l'insuffisance pondérale		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS	22,5 6,4
TC.45a TC.45b	Prévalence du retard de croissance	2.2.1	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS	40,0 19,1
TC.46a TC.46b	Prévalence de l'émaciation	2.2.2	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	5,0 1,3
TC.47a TC.47b	Prévalence de l'obésité		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus : (a) de 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	2,3 0,4
TC.48	Consommation de sel iodé		SA	Pourcentage de ménages avec sel testé positif pour toute iodure/iodate parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé ou lorsqu'il n'y avait pas de sel	89,4
TC.49a TC.49b TC.49c	Soutien à l'apprentissage		EC	Pourcentage d'enfants de 24-59 mois engagés dans 4 activités ou plus de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours, avec : (a) un membre adulte du ménage (b) le père (c) la mère	36,7 1,5 10,0
TC.50	Disponibilité de livres pour enfants		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins trois livres pour enfants	0,7
TC.51	Disponibilité de jouets		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec au moins 2 sortes de jouets	51,0
TC.52	Garde inadéquate		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois durant la semaine précédente	49,5
TC.53	Indice de développement du jeune enfant	4.2.1	EC	Pourcentage d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-affectif, apprentissage	55,4

¹⁴ L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

¹⁵ Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ; Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
APPRENDRE					
LN.1	Fréquentation du préscolaire	UB	UB	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	7,7
LN.2	Taux de participation à un programme d'éducation organisé (ajusté)	4.2.2	ED	Pourcentage d'enfant dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l'école primaire	41,0
LN.3	Préparation à l'école		ED	Pourcentage d'enfants en première année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente	10,7
LN.4	Taux net d'admission à l'école primaire		ED	Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrer en première année du primaire qui sont inscrits en première année du primaire.	52,9
LN.5a LN.5b LN.5c	Taux net de fréquentation (ajusté)		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui fréquentent actuellement le primaire ou le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le premier cycle du secondaire ou plus haut (c) le second cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le second cycle du secondaire ou le supérieur	75,2 31,6 34,9
LN.6a LN.6b LN.6c	Enfants non scolarisés		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui ne fréquentent actuellement ni primaire ni le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le premier cycle du secondaire ni plus haut (c) le second cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le second cycle du secondaire ni le supérieur	24,4 18,1 36,7
LN.7a LN.7b	Taux brut d'admission à la dernière année		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année (redoublants exclus) : (a) de l'école primaire (b) du premier cycle de l'école secondaire	72,4 81,8
LN.8a LN.8b LN.8c	Taux d'achèvement		ED	Pourcentage d'enfants âgés de 3-5ans de plus que l'âge prévu pour la dernière classe et qui ont achevé cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	62,1 53,0 13,1
LN.9	Taux de transition effectif vers le premier cycle du l'école secondaire		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire au cours de l'année scolaire précédente qui sont en première année du premier cycle du secondaire pendant l'année scolaire en cours	90,9
LN.10a LN.10b	Trop âgés pour la classe		ED	Pourcentage d'élèves de chaque classe qui ont 2 ans ou plus que l'âge scolaire officiel pour cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire	32,5 40,4
LN.11a LN.11b LN.11c	Indice de Parité Scolaire (a) Sexe (b) Bien-être économique (c) Résidence	4.5.1	ED	Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les filles divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les garçons (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile le plus pauvre divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile le plus riche (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents ruraux divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents urbains (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	0,96 1,06 0,96 0,82 na (0,21) 0,86 0,51 0,38
LN.12	Disponibilité d'information sur les performances des enfants à l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 fréquentant une école qui fournit des bulletins scolaires aux parents	78,9
LN.13	Opportunité de participer à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école dans laquelle le comité de gestion inclut les parents	75,5

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
LN.14	Participation à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage participe aux réunions du comité de gestion de l'école	66,7
LN.15	Participation effective à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a discuté de problèmes clés d'éducation/finance durant les réunions du comité de gestion de l'école	56,6
LN.16	Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant dans une école et dont un membre du ménage a discuté des progrès de l'enfant avec les enseignants	49,7
LN.17	Contacts avec l'école concernant l'absence / la grève des enseignants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a contacté les représentants de l'école quand l'école était fermée ou quand un cours n'a pas eu lieu à cause d'une absence/grève des enseignants	(28,9)
LN.18	Disponibilité de livres à la maison		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont au moins 3 livres à lire à la maison	2,9
LN.19	Lecture à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui lisent des livres ou à qui on fait la lecture à la maison	22,9
LN.20	Langues à l'école et à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école pour lesquels la langue parlée à la maison est la même que celle de l'école	20,6
LN.21	Soutien aux devoirs scolaires		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école qui ont reçu un soutien pour leurs devoirs	55,9
LN.22a LN.22b LN.22c	Enfants avec capacités de base en lecture et en calcul	4.1.1	FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 3 exercices de lecture de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Age de fréquentation de classe primaire 2/3	9,7 1,0 0,0
LN.22d LN.22e LN.22f				Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 4 exercices de calcul de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Age de fréquentation de classe primaire 2/3	0,7 0,0 1,0

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
PROTÉGÉ CONTRE L'EXPLOITATION ET LA VIOLENCE					
PR.1	Enregistrement des naissances	16.9.1	BR	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée auprès de l'autorité civile	20,3
PR.2	Discipline violente	16.2.1	UCD – FCD	Pourcentage d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n'importe quel châtiment corporel ou agression psychologique par leur gardien(ne) durant le mois dernier	90,0
PR.3	Travail des enfants	8.7.1	CL	Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants ¹⁶	13,9
PR.4a PR.4b	Mariage précoce ^[M]	5.3.1	MA	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois Femmes a) avant 15 ans, b) avant 18 ans Hommes c) avant 15 ans, d) avant 18 ans	6,6 33,1 (2,6) (18,4)
PR.5	Jeunes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ^[M]		MA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui sont mariés ou en union Femmes Hommes	23,1 0,0
PR.6	Polygamie ^[M]		MA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union polygamique Femmes Hommes	9,4 10,0
PR.7a PR.7b	Différence d'âge entre époux		MA	Pourcentage total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles a) parmi les femmes de 15-19 ans, b) parmi les femmes de 20-24 ans	(16,0) 19,0
PR.12	Victimisation		VT	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans victimes de violence physique de vol ou d'agression dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	8,5 11,5
PR.13	Déclaration de crime	16.3.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans victimes de violence physique de vol qualifié et / ou d'agression au cours des 12 derniers mois et signalant à la police les derniers cas de vol qualifié et / ou d'agression subis Femmes Hommes	14,8 (*)
PR.14	Sécurité	16.1.4	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes qui se sentent en sécurité quand elles/ils marchent seules après la tombée de la nuit dans leur quartier Femmes Hommes	44,9 75,5
PR.15	Attitudes vis à vis la violence domestique		DV	Pourcentage de femmes et d'hommes d'âge 15-49 ans qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture Femmes Hommes	74,1 44,0

¹⁶ Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SUR ET PROPRE					
WS.1	Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées		WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées	79,9
WS.2	Utilisation de services de base d'eau de boisson	1.4.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau de boisson situées dans leur logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour	35,7
WS.3	Disponibilité d'eau de boisson		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une source d'eau et disponible si nécessaire	79,8
WS.4	Contamination fécale de la source de l'eau		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de source a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans leur source d'eau	35,8
WS.5	Contamination fécale de l'eau de boisson du ménage		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de boisson a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans l'eau de boisson du ménage.	75,2
WS.6	Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	6.1.1	WS – WQ	Pourcentage de membres des ménages avec une source améliorée d'eau de boisson sur place, sans <i>E. coli</i> et disponible si nécessaire.	20,1
WS.7	Lieu de lavage des mains avec eau et savon	1.4.1 & 6.2.1	HW	Pourcentage de membres des ménages qui ont un lieu de lavage des mains où l'eau, le savon ou un détergent sont présents	16,9
WS.8	Utilisation de toilettes améliorées	3.8.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées	59,3
WS.9	Utilisation de services d'assainissement de base	1.4.1 & 6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées	22,9
WS.10	Vidange des installations d'assainissement sur place		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout, et qui a été vidée	98,3
WS.11	Élimination en toute sécurité, sur place, des déchets des installations d'assainissement	6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout et dont les déchets sont éliminés sur place ou enlevés	0,5
WS.12	Gestion de l'hygiène menstruelle		UN	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle avec un endroit privé pour se laver et se changer quand elles sont à la maison	89,4
WS.13	Exclusion d'activités durant les règles		UN	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans déclarant avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et n'ayant pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leurs dernières règles.	9,9

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE					
EQ.1	Enfants avec difficultés fonctionnelles		UCF – FCF	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans qui sont déclarés avoir des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	23,2
EQ.2a EQ.2b EQ.2c	Couverture par assurance santé		WB CB UB	Pourcentage de femmes, hommes et enfants couverts par une assurance santé a) femmes de 15-49 ans hommes de 15-49 ans b) enfants de 5-17 ans c) enfants de moins de 5 ans	2,7 2,3 1,7 2,5
EQ.6	Support pour l'école		ED	Pourcentage d'enfant de 5-24 ans actuellement scolarisés qui ont reçu n'importe quelle forme de support scolaire dans l'année académique en cours ou dans la plus récente	2,1
EQ.7	Discrimination	10.3.1 & 16.b.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui se sont personnellement sentis victimes de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois en raison d'un motif de discrimination interdit par le droit international relatif aux droits humains Femmes Hommes	31,9 16,2
EQ.9a EQ.9b	Indice global de satisfaction de vie		LS	Score moyen de satisfaction de vie chez les femmes et les hommes Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	5,7 5,5 5,1 4,6
EQ.10a EQ.10b	Bonheur		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes qui sont très heureux ou heureux Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	63,5 56,5 64,0 53,5
EQ.11a EQ.11b	Perception d'une vie meilleure		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	35,4 30,0 32,1 25,9

4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS

4.1. RÉSULTATS DES INTERVIEWS

Le tableau SR.1.1 présente les résultats sur l'échantillon de l'enquête, y compris les taux de réponse. L'enquête a pu atteindre 834 sur les 900 ménages échantillonnés, soit un taux de couverture de 92,7 pour cent. Tous ces ménages étaient occupés et ont été interrogés avec succès, soit un taux de réponse de 100 pour cent. Le questionnaire sur la qualité de l'eau a été administré à 112 ménages sélectionnés au hasard dans chaque grappe. L'eau de boisson du ménage a été testée avec succès pour 111 d'entre eux et l'eau à la source pour 110.

Dans les ménages interrogés, 985 femmes (âgées de 15-49) ans ont été identifiées. Parmi celles-ci, 977 ont été interrogées avec succès, soit un taux de réponse de 99,2 pour cent au sein des ménages interrogés.

L'enquête a également échantillonné les hommes de 15-49 ans, mais seulement sur un sous-échantillon de 1 ménage sur 3. Tous les hommes (âgés de 15-49 ans) des 300 ménages sélectionnés à cet effet et qui ont répondu au questionnaire ménage ont été identifiés. 265 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été répertoriés dans les ~~questionnaires~~ ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les questionnaires ont été remplis pour 259 hommes éligibles, ce qui correspond à un taux de réponse de 97,7 pour cent au sein des ménages éligibles interrogés.

Il y avait 909 enfants de moins de cinq ans identifiés dans le questionnaire ménage. Les questionnaires ont été remplis pour ces 908, ce qui correspond à un taux de réponse de 99,9 pour cent ~~au sein des ménages interrogés~~.

Un sous-échantillon d'enfants âgés de 5 à 17 ans a été retenu pour administrer le questionnaire destiné aux enfants ~~âgés de 5 à 17 ans de cette tranche d'âge dont~~ un seul enfant ~~de 5-17 ans~~ a été sélectionné au hasard dans chaque ménage. Un total de 1 668 enfants de 5-17 ans ont été identifiés dans les 594 ménages et 594 enfants de 5-17 ans ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent parmi les ménages interrogés.

Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans

Nombre de ménages, ménages sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de ceux de 5-17 ans selon les résultats des enquêtes ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, taux de réponses des ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Grappes			
Echantillonnées	30	19	11
Ménages			
Echantillonnés	900	570	~~300~~ 330
Trouvés	834	570	264
Occupés	834	570	264
Enquêtés	834	570	264
Taux de complétude des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de couverture des ménages	92,7	100,0	88,0
Test de la qualité de l'Eau			
Eligibles	111	76	35
Test de la qualité de l'eau - Ménages			
Complétés	111	76	35
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
Test de la qualité de l'eau -Source			
Complétés	110	75	35
Taux de réponse	99,1	98,7	100,0
Femmes âgées 15-49 ans			
Eligibles	985	731	254
Enquêtées	977	726	251
Taux de réponse des femmes	99,2	99,3	98,8
Taux de réponse global des femmes	99,2	99,3	98,8
Hommes 15-49 ans			
Nombre d'hommes dans les ménages enquêtés	891	662	229
Eligibles	265	198	67
Enquêtés	259	192	67
Taux de réponse des hommes	97,7	97,0	100,0
Taux de réponse global des hommes	97,7	97,0	100,0
Enfants de moins de 5 ans			
Eligibles	909	647	262
Mères/gardiennes enquêtées	908	646	262
Taux de réponse des enfants <5 ans	99,9	99,8	100,0
Taux de réponse global des enfants <5 ans	99,9	99,8	100,0
Enfants 5-17 ans			
Nombre d'enfants dans les ménages enquêtés	1 668	1 191	477
Eligibles	594	415	179
Mères/gardiennes enquêtées	594	415	179

Taux de réponse des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0

4.2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS

Les tableaux SR.2.1, SR.2.2 et SR.2.3 fournissent des informations détaillées sur certaines caractéristiques du ménage et de leur habitation, obtenues dans le questionnaire ménage. La plupart de ces informations sont utilisées dans la construction de l'indice de bien-être économique.

*Seul 1,4 pour cent de ménages utilisent des combustibles et technologie propres pour la cuisine dans cette province. Seuls 40 pour cent de ménages vivent dans des **ménages-logements** avec un sol fini, cette proportion étant 25 fois plus élevé en milieu urbain (67 pour cent) qu'en milieu rural (3 pour cent).*

En ce qui concerne l'accès à l'électricité par les populations qui est l'indicateur ODD 7.1.1, seuls 40 pour cent de populations en ont accès. Cette proportion est neuf fois plus élevée en milieu urbain (61 pour cent) qu'en milieu rural (8 pour cent).

En moyenne 2,8 personnes passent la nuit dans une pièce utilisée pour dormir

Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements

Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Electricité			
Oui, réseau interconnecté	33,7	57,4	0,4
Oui, Pas de réseau	2,7	1,0	4,9
Non	63,6	41,6	94,7
Utilisation de l'énergie pour la cuisine^A			
Combustibles et technologies propres	1,4	2,3	0,0
Autres combustibles	98,3	97,2	99,7
Pas de cuisine dans le ménage	0,4	0,5	0,3
Accès Internet à la maison			
Oui	1,3	2,2	0,0
Non	98,7	97,8	100,0
Matériau du sol^B			
Sol naturel	59,5	32,6	97,5
Sol rudimentaire			
Sol fini	40,4	67,2	2,5
Autres	0,1	0,1	0,0
Toit^B			
Toit naturel	31,4	0,5	75,0
Toit rudimentaire	0,1	0,2	0,0
Toit fini	67,0	99,3	21,5
Autres	0,1	0,1	0,0
Murs extérieurs^B			
Murs naturels	0,8	0,3	1,5
Murs rudimentaires	28,4	11,1	52,7
Murs finis	68,6	88,6	40,5
Autres	1,4	0,0	3,5
Chambres utilisées pour dormir			
1	30,2	26,1	36,0
2	47,8	49,6	45,3
3 ou plus	21,9	24,3	18,6
Nombre de ménages	1 563	915	648
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,8	2,9	2,7
Pourcentage des membres du ménage avec accès à l'électricité dans le ménage¹	39,9	60,6	7,6
Nombre de membres de ménages	8 651	5 274	3 377

¹ Indicateur MICS SR.1 - Accès à l'électricité ; Indicateur ODD 7.1.1

^A Calculé pour les ménages. Pour le pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se référer au Tableau TC.4.1

^B Se référer au questionnaire Ménage en annexe E, questions HC4, HC5 et HC6 pour les définitions de naturel, rudimentaire, fini et autre.

Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus

Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage selon la propriété du logement, selon le milieu de résidence et la région, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Télévision	29,8	49,7	1,7
Réfrigérateur	6,8	11,2	0,6
Cuisinière/réchaud	4,2	7,1	0,0
Machine à laver	0,3	0,6	0,0
Fer à repasser	16,7	28,5	0,0
Ventilateur	7,1	12,2	0,0
Chauffe-eau	5,7	9,7	0,0
Four à micro-ondes	0,7	1,2	0,0
Lecteur DVD	21,3	36,0	0,6
Climatiseur	0,4	0,7	0,0
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Terres agricoles	51,0	27,2	84,5
Animaux de ferme/ Bétail	18,2	10,8	28,5
Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède:			
Montre	30,9	43,7	12,9
Bicyclette	31,0	22,9	42,3
Mobylette/scooter	6,6	7,6	5,2
Charette tirée par un animal	0,4	0,8	0,0
Voiture/Camion/Camionnette	3,9	5,6	1,4
Bateau à moteur	0,7	0,4	1,0
Pirogue ou une baleinière à moteur	1,6	0,6	3,0
Pirogue à pagaie	2,0	1,1	3,2
Ordinateur ou tablette	5,0	8,3	0,4
Téléphone portable	60,0	87,6	21,0
Accès à internet à la maison	1,3	2,2	0,0
Compte bancaire	6,1	9,3	1,5
Propriété du logement			
Un membre du ménage propriétaire	51,2	30,8	80,1
Pas propriétaire	48,8	69,2	19,9
Locataire	36,8	58,4	6,2
Logement familial	11,7	10,7	13,1
Autre	0,3	0,1	0,5
Nombre de ménages	1 563	915	648

Formatted Table

Tableau SR.2.3 : Indice de bien-être économique

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon l'indice de bien-être économique, par milieu de résidence et provinces, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de bien-être économique			Total	Nombre de membres des ménages
	Pauvre	Ni pauvre, ni riche	Riche		
Total	19,5	24,6	55,9	100,0	8 651
Milieu					
Urbain	0,1	9,3	90,7	100,0	5 274
Rural	49,9	48,6	1,5	100,0	3 377

4.3. COMPOSITION DU MÉNAGE

Les tableaux SR.3.1 donnent la répartition des ménages en fonction de certaines caractéristiques de base, notamment le sexe du chef de ménage, le milieu de résidence, la province, le nombre de membres du ménage, le niveau d'instruction du chef de ménage. Les nombres non pondérés et pondérés sont présentés. Ces totaux pondérés et non pondérés de ménages sont égaux, puisque les poids de l'échantillon ont été normalisés. Ces informations sont essentielles pour l'interprétation des résultats présentés plus loin dans le rapport et fournissent des informations générales sur la représentativité de l'échantillon de l'enquête. Les tableaux restants de ce rapport sont présentés uniquement avec des nombres pondérés. Le tableau SR3.1 montre également la taille moyenne pondérée des ménages estimée par l'enquête.

La taille moyenne de ménage est estimée à 5,5 personnes. Il faut aussi noter que 35 pour cent de ménages ont 7 personnes et plus.

Tableau SR.3.1 : Composition des ménages			
Distribution en pourcentage et en fréquence des ménages selon des caractéristiques sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		Pondéré	Non pondéré
National	100,0	20 792	20 792
National Urbain	41,3	8 578	5 895
National Rural	58,7	12 214	14 897
Total Provincial	100	1 563	834
Sexe du chef de ménage			
Masculin	80,0	1 250	671
Féminin	20,0	313	163
Age du chef de ménage			
<18			
18-34	32,8	513	276
35-64	55,9	873	469
65-84	11,2	175	86
85+	0,1	2	3
NSP/Manquant	0,5	8	2
Milieu de résidence			
Urbain	58,5	915	570
Rural	41,5	648	264
Instruction du chef du ménage			
Aucune ou pré-primaire	5,6	87	41
Primaire	30,1	471	225
Secondaire et plus	63,8	997	566
Secondaire 1 ^{er} cycle	14,0	219	100
Secondaire 2 ^e cycle	40,8	638	359
Supérieur	9,0	140	107
NSP/Manquant	0,5	8	2
Nombre de membres du ménage			
1	6,9	107	55
2	9,2	143	75
3	13,6	212	103
4	12,2	190	115
5	9,8	153	88
6	13,3	208	106
7+	35,1	549	292
Ménages avec ^A			
Au moins un enfant âgé 5 ans	62,5	977	524
Au moins un enfant âgé 5-17 ans	72,1	1 127	594
Au moins un enfant âgé <18 ans	84,0	1 313	698
Au moins une femme âgée 15-49 ans	81,5	1 274	686
Au moins un homme âgé 15-49 ans	76,2	1 191	645
Pas de membre âgé <50	5,7	89	45
Pas de membre adulte (18+)			
Taille moyenne des ménages	5,5	1 563	834

^AChaque proportion est une caractéristique distincte basée sur le nombre total de ménages.

Formatted: Font: Bold

4.4. STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES

La répartition des effectifs pondérés de la population par âge et sexe est présentée dans le tableau SR.4.1. Au sein des ménages interrogés avec succès, 8 651 membres du ménage ont été répertoriés, parmi lesquels, 4 219 hommes et 4 432 femmes.

Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages						
Répartition en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Total	4 219	100,0	4 432	100,0	8 651	100,0
Age						
0-4	862	20,4	835	18,8	1 697	19,6
5-9	745	17,7	806	18,2	1 551	17,9
10-14	529	12,5	633	14,3	1 162	13,4
15-19	416	9,9	437	9,9	853	9,9
15-17	271	6,4	243	5,5	514	5,9
18-19	145	3,4	194	4,4	340	3,9
20-24	328	7,8	307	6,9	635	7,3
25-29	211	5,0	319	7,2	530	6,1
30-34	265	6,3	245	5,5	510	5,9
35-39	205	4,9	179	4,0	385	4,4
40-44	137	3,3	177	4,0	314	3,6
45-49	126	3,0	98	2,2	224	2,6
50-54	125	3,0	145	3,3	270	3,1
55-59	107	2,5	77	1,7	184	2,1
60-64	66	1,6	45	1,0	111	1,3
65-69	44	1,1	67	1,5	111	1,3
70-74	21	0,5	32	0,7	52	0,6
75-79	30	0,7	19	0,4	49	0,6
80-84	0	0,0	7	0,2	7	0,1
85+	2	0,0	3	0,1	5	0,1
Populations d'enfants et d'adultes						
Enfants de 0-17 ans	2 407	57,1	2 517	56,8	4 924	56,9
Adultes de 18 ans ou +	1 812	42,9	1 915	43,2	3 727	43,1

4.5. CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S

Les tableaux SR.5.1W, SR.5.1M, SR.5.2 et SR.5.3 fournissent des informations sur les caractéristiques de base des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des enfants de 5 à 17 ans. ~~Dans tous ces tableaux, le nombre total d'observations pondérées et non pondérées est égal, puisque les poids des échantillons ont été normalisés (normalisés)~~¹⁸. En plus de fournir des informations utiles sur les caractéristiques des femmes, des hommes, des enfants de 5 à 17 ans et des enfants ~~âge de~~ moins de cinq ans, les tableaux sont également destinés à montrer le nombre d'observations dans chaque catégorie de base. Ces catégories sont utilisées dans les tableaux suivants de ce rapport.

Les tableaux SR.5.1W et SR.5.1M présentent les informations sur la répartition des femmes et des hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans selon le milieu, la province, l'âge, l'éducation¹⁷, le statut matrimonial, la maternité / paternité, l'assurance maladie, les difficultés fonctionnelles (pour les 18-49 ans) et les quintiles de bien-être économique^{18, 19}.

Les caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans sont présentées dans les tableaux SR.5.2 et SR.5.3. Elles comprennent la répartition des enfants selon plusieurs variables : sexe, milieu de résidence, ~~province~~, âge en mois, éducation de la mère (ou du gardien), type de répondant, assurance maladie, difficultés fonctionnelles (seulement ceux qui sont âgés 2-4 ans) et les quintiles de bien-être économique.

¹⁷ Dans le présent rapport, sauf indication contraire, « éducation » désigne le niveau d'éducation le plus élevé atteint par le répondant lorsqu'il est utilisé comme variable contextuelle.

¹⁸ L'indice de bien-être économique est un indicateur composite de la richesse. Pour construire l'indice de bien-être économique, une analyse en composantes principales est réalisée en utilisant des informations sur la propriété des biens de consommation, les caractéristiques du logement, l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres caractéristiques liées à la richesse du ménage, afin de générer des pondérations (scores factoriels) pour chacun des biens utilisés. Tout d'abord, les scores factoriels initiaux sont calculés pour l'échantillon total. Ensuite, des scores de facteurs distincts sont calculés pour les ménages des zones urbaines et rurales. Enfin, les scores des facteurs urbains et ruraux sont régressés sur les scores factoriels initiaux pour obtenir les scores factoriels finaux combinés pour l'échantillon total. Ceci est effectué pour minimiser le biais urbain dans les valeurs de l'indice de bien-être économique. Chaque ménage de l'échantillon total se voit ensuite attribuer un score de bien-être économique basé sur les biens possédés par ce ménage et sur les scores de facteurs finaux obtenus comme décrit ci-dessus. La population des ménages de l'enquête est ensuite classée en fonction du score de bien-être économique du ménage dans lequel elle vit et est finalement divisée en 5 parties égales (quintiles) du plus bas (le plus pauvre) au plus élevé (le plus riche). Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, les biens suivants ont été utilisés dans ces calculs : télévision, réfrigérateur, cuisinière/réchaud, machine à laver, fer à repasser, ventilateur, chauffe-eau, micro-ondes, lecteur DVD, climatiseur. Au niveau de possessions individuelles des membres des ménages, on a listé : montre, bicyclette, mobylette, charrette tirée par un animal, voiture, camion, bateau à moteur, pirogue, pirogue à pagaie. L'indice de bien-être économique est supposé capturer la richesse à long terme sous-jacente à travers des informations sur les biens des ménages et est destiné à produire un classement des ménages en fonction de la richesse, des plus pauvres aux plus riches. L'indice de bien-être économique ne fournit pas d'informations sur la pauvreté absolue, le revenu actuel ou les niveaux de dépenses. Les scores de richesse calculés s'appliquent uniquement à l'ensemble de données sur lequel ils sont basés. Vous trouverez plus d'informations sur la construction de l'indice de bien-être économique dans :

Filmer, D. et L. Pritchett. "Estimation des effets de richesse sans données sur les dépenses : application aux inscriptions à des études dans les États de l'Inde *." Démographie 38, no. 1 (2001) : 115-32. Doi : 10.1353 / dem.2001.0003 ;

Rutstein, S. et K. Johnson. L'indice de richesse DHS. Rapports comparatifs DHS n° 6. Calverton : ORC Macro, 2004.

<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf>

Rutstein, S. Indice de richesse selon l'EDS : approches pour les zones rurales et urbaines. Calverton : Macro International, 2008. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf>

¹⁹ Lorsque l'on décrit les résultats d'une enquête par quintile de bien-être économique, on utilise une terminologie appropriée pour désigner des membres individuels du ménage, tels que « femmes du quintile de la population la plus riche », qui est utilisé indifféremment avec « femmes de la population de l'enquête la plus riche », « femmes dans les ménages du quintile de richesse le plus riche » et similaires.

Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes			
Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	1 611	977
Milieu de résidence			
Urbain	63,2	1 019	726
Rural	36,8	593	251
Age			
15-19	25,0	403	238
15-17	14,0	225	137
18-19	11,0	178	101
20-24	17,6	283	180
25-29	18,1	292	178
30-34	13,9	224	146
35-39	9,9	159	98
40-44	10,2	165	89
45-49	5,3	86	48
Instruction			
Aucune ou pré-primaire	6,6	106	64
Primaire	40,1	647	306
Secondaire et plus	53,3	859	607
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,5	217	130
Secondaire 2 ^e cycle	34,2	550	398
Supérieur	5,6	91	79
Situation de famille/Union			
Mariée actuellement/vit avec un homme	63,0	1 015	605
Veuve	1,8	30	19
Divorcée	3,9	63	33
Séparée	3,1	50	25
Jamais mariée/vécu avec un homme	28,2	454	295
Statut de maternité			
N'a jamais mis au monde	29,5	476	309
A déjà mis au monde	70,5	1 136	668
A eu une naissance dans les 2 dernières années	42,7	688	401
Pas de naissance dans les 2 dernières années	27,8	448	267
Assurance maladie			
Avec assurance	2,7	43	47
Sans assurance	97,3	1 568	929
Manquant/NSP	0,0	1	1
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,6	92	54
Pas de difficulté fonctionnelle	93,4	1 295	786
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	19,1	309	121
Ni pauvre, ni riche	22,3	359	165
Riche	58,6	944	691

Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes			
Distribution en pourcentage et fréquence des hommes de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre d'hommes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	493	259
Milieu de résidence			
Urbain	65,5	323	192
Rural	34,5	170	67
Age			
15-19	24,5	121	61
15-17	17,9	88	43
18-19	6,6	33	18
20-24	16,0	79	45
25-29	15,9	79	39
30-34	18,8	93	42
35-39	8,4	42	26
40-44	8,0	39	26
45-49	8,3	41	20
Instruction			
Aucune ou pré-primaire	3,8	19	5
Primaire	19,2	94	47
Secondaire et plus	77,1	380	207
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,9	64	30
Secondaire 2 ^e cycle	53,8	266	138
Supérieur	10,3	51	39
Situation de famille/Union			
Marié actuellement/vit avec une femme	55,6	274	135
Veuf	0,3	2	1
Divorcé	1,8	9	4
Séparé	1,3	6	4
Jamais marié/vécu avec une femme	41,1	203	115
Manquant			
Statut de paternité			
A au moins un enfant vivant	57,0	281	138
N'a pas d'enfant vivant	43,0	212	121
NSP/Manquant			
Assurance maladie			
Avec assurance	2,3	11	11
Sans assurance	97,7	482	248
Manquant/NSP			
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	2,9	11,6	9,0
Pas de difficulté fonctionnelle	97,1	393	207
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	13,0	64	22
Ni pauvre, ni riche	25,7	127	52
Riche	61,3	302	185

Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans			
Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	1 732	908
Sexe			
Masculin	50,8	880	449
Féminin	49,2	852	459
Milieu de résidence			
Urbain	59,4	1 029	646
Rural	40,6	704	262
Age en mois			
0-5	10,2	176	97
6-11	11,8	205	99
12-23	21,3	369	203
24-35	16,4	284	159
36-47	21,6	374	177
48-59	18,8	325	173
Instruction de la mère^A			
Aucune ou pré-primaire	8,1	140	64
Primaire	47,8	828	359
Secondaire et plus	44,1	765	485
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,1	226	125
Secondaire 2 ^e cycle	28,4	492	320
Supérieur	2,6	46	40
Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans			
Mère	95,8	1 659	876
Autre gardien(ne) principal(e)	4,2	73	32
Assurance maladie			
Avec assurance	2,5	43	46
Sans assurance	97,5	1 690	862
Difficulté fonctionnelles des enfants (2-4 ans)^{B,C}			
A au moins une difficulté fonctionnelle	16,4	160	54
Pas de difficulté fonctionnelle	83,6	817	452
Difficulté fonctionnelle des mères^D			
A au moins une difficulté fonctionnelle	4,1	70	37
Pas de difficulté fonctionnelle	90,5	1 567	829
Aucune information	5,5	95	42
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	21,5	372	130
Ni pauvre, ni riche	24,9	432	172
Riche	53,6	929	606
^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des gardiennes des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.			
^B Les résultats du module du Fonctionnement de l'enfant sont présentés au chapitre 11.1			
^C Les enfants âgés de 0-1 an ont été exclus, car les difficultés fonctionnelles ont été collectées seulement pour les 2-4 ans.			
^D Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes des enfants de moins de 5 ans mentionnée dans la note A. La catégorie « Pas d'information » s'applique aux mères ou aux tuteurs à qui on n'a pas administré de questionnaire, p.ex. la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Veuillez consulter les tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module sur le fonctionnement des adultes.			

Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans				
Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de 5-17 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage pondéré	Nombre total pondéré d'enfants âgés de 5-17 ans ^A	Nombre de ménages avec au moins un enfant de 5-17 ans ayant répondu	
			Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	3 126	1 091	594
Sexe				
Masculin	46,4	1 452	485	272
Féminin	53,6	1 674	606	322
Milieu de résidence				
Urbain	60,6	1 896	649	415
Rural	39,4	1 230	442	179
Age				
5-9	53,2	1 662	574	295
10-14	32,0	999	342	193
15-17	14,9	464	175	106
Instruction de la mère^B				
Aucune ou pré-primaire	9,1	283	97	46
Primaire	48,2	1 508	543	244
Secondaire et plus	42,7	1 335	451	304
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,7	429	122	77
Secondaire 2 ^e cycle	25,1	784	286	195
Supérieur	3,9	122	44	32
Répondant au questionnaire enfant âgé 5-17 ans				
Mère	85,8	2 682	872	467
Autre gardien(ne) principal(e)	13,5	423	205	115
Emancipé ^C	0,7	21	15	12
Assurance maladie				
Avec assurance	1,7	54	17	18
Sans assurance	98,3	3 072	1 074	576
Manquant/NSP				
Difficultés fonctionnelles des enfants^D				
A au moins une difficulté fonctionnelle	25,3	791	292	139
Pas de difficulté fonctionnelle	74,7	2 334	799	455
Difficultés fonctionnelles des mères^E				
A au moins une difficulté fonctionnelle	5,4	169	51	28
Pas de difficulté fonctionnelle	73,0	2 282	763	424
Aucune information	21,6	675	277	142
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	19,0	594	220	82
Ni pauvre, ni riche	26,2	819	286	123
Riche	54,8	1 713	586	389
^A Comme un enfant est choisi de manière aléatoire dans chaque ménage ayant au moins un enfant âgé de 5-17 ans, la pondération finale de chaque enfant est la pondération du ménage multiplié par le nombre d'enfants âgés de 5-17 ans dans le ménage. Cette colonne est sur la base de la en pourcentage pondérée ; c'est à dire la répartition de tous les enfants âgés de 5-17 ans dans les ménages échantillonnés.				
^B Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères et des gardiennes des enfants de 5 à 17 ans, qui sont les répondants au questionnaire de 5-17 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. Pour les enfants émancipés, c'est le statut éducatif de l'enfant sélectionné.				
^C Les enfants de 15 à 17 ans étaient considérés émancipés et individuellement interrogés s'ils ne vivaient pas avec leur mère et si le répondant au Questionnaire Ménage a indiqué que l'enfant n'avait pas de gardien principal.				
^D Les résultats du module Fonctionnement de l'Enfant sont présentés au chapitre 11.1.				
^E Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes d'enfants de 5 à 17 ans, comme mentionné dans la note A. La catégorie « Aucune information » s'applique aux mères ou gardiennes. Pour lesquelles le module n'a pas été administré, par exemple la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Les enfants émancipés sont également inclus ici. Veuillez-vous référer aux tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module Fonctionnement des adultes.				

4.6. ALPHABÉTISATION

Le taux d'alphabétisation des femmes de 15-49 ans n'est que de 56 pour cent, il est plus de trois fois plus élevé en milieu urbain (77 pour cent) qu'en milieu rural (22 pour cent). Il est cependant de 65 pour cent pour les filles de 15-24 ans et montre qu'il s'est amélioré ~~dans~~ pour les générations récentes car il décroît avec l'âge et se situe à 46 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Le taux d'alphabétisation des hommes de 15-49 ans est par contre de 75 pour cent, l'écart est moins prononcé entre les milieux urbain (81 pour cent) et ~~milieu~~ rural (68 pour cent). Ce taux est de 75 pour cent pour les jeunes hommes de 15-24 ans. Il paraît s'être détérioré dans les générations récentes car il semble croître avec l'âge et se situe à 87 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)

Répartition en pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :							Total	Pourcentage total de femmes alphabétisées ¹	Nombre de femmes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supérieur ^A			
	Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées			
National	0,2	13,8	2,3	25,8	15,4	36,3	6,2	100,0	60,4	21 756
National Urbain	0,1	5,3	1,7	13,5	13,9	52,9	12,6	100,0	81,2	10 517
National Rural	0,2	21,9	2,9	37,3	16,8	20,7	0,3	100,0	40,9	11 239
Total provincial		6,6	3,1	37,0	13,5	34,2	5,6	100,0	56,4	1 611
Milieu de résidence										
Urbain		1,3	3,6	22,1	14,8	49,3	8,9	100,0	76,5	1 019
Rural		15,7	2,2	62,7	11,3	8,2	0,0	100,0	21,7	593
Age										
15-24 ¹		6,1	2,2	29,0	17,1	40,7	4,9	100,0	64,9	686
15-19		5,8	3,8	27,2	20,1	40,4	2,6	100,0	67,0	403
15-17		7,0	4,0	24,8	25,4	38,8	0,0	100,0	68,2	225
18-19		4,3	3,5	30,2	13,6	42,5	5,9	100,0	65,5	178
20-24		6,6	0,0	31,5	12,9	41,0	8,0	100,0	61,9	283
25-34		6,0	2,6	40,7	9,8	34,4	6,5	100,0	53,3	516
35-49		8,2	5,1	45,9	12,1	22,9	5,8	100,0	45,9	409
Niveau de bien-être économique										
Pauvre		19,0	2,3	67,1	7,0	4,5	0,0	100,0	13,9	309
Ni pauvre, ni riche		10,1	4,6	58,6	13,5	13,2	0,0	100,0	31,3	359
Riche		1,2	2,8	19,0	15,6	51,8	9,6	100,0	79,7	944

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)

Répartition en pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :							Total	Pourcentage total d'hommes alphabétisés ¹	Nombre d'hommes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supérieur ^A			
	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé			
National	0,2	4,5	2,9	14,7	13,7	53,1	10,8	100,0	80,8	6 113
National Urbain	0,3	2,4	1,6	7,3	9,9	58,0	20,5	100,0	90,3	2 986
National Rural	0,2	6,6	4,2	21,8	17,4	48,4	1,5	100,0	71,6	3 127
Total provincial		9,2	2,3	15,8	17,1	48,1	7,5	100,0	75,0	426
Milieu de résidence										
Urbain		9,6	3,3	9,9	9,7	55,8	11,7	100,0	80,5	234
Rural		8,8	1,2	22,9	26,1	38,7	2,3	100,0	68,3	192
Age										
15-24 ¹		3,3	1,1	21,4	14,8	54,0	5,4	100,0	75,3	200
15-19		4,4	1,5	23,6	16,5	54,1	0,0	100,0	72,0	121
20-24		(1,6)	(0,5)	(18,0)	(12,2)	(54,0)	(13,7)	100,0	(80,4)	79
25-34		3,0	0,0	20,2	12,2	51,9	12,7	100,0	76,8	171
35-49		5,7	5,2	6,9	10,9	56,1	15,2	100,0	87,4	122
Niveau de bien-être économique										
Pauvre		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	64
Ni pauvre, ni riche		6,0	6,2	26,1	17,6	44,1	0,0	100,0	67,9	127
Riche		1,3	0,2	4,8	10,8	65,9	16,9	100,0	93,9	302

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

(*) : basé de 25-49 cas non pondérés

4.7. STATUT MIGRATOIRE

Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, on demandait aux répondants du questionnaire individuel femmes et hommes depuis combien de temps ils vivaient continuellement dans la résidence actuelle et, s'ils n'y vivaient pas depuis leur naissance on leur demandait de préciser où ils vivaient avant de déménager dans leur lieu de résidence actuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 6 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 13 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus. Presque une femme sur quatre résidant en milieu urbain qui a changé de résidence vivait auparavant en milieu rural. On note que 73 pour cent de femmes qui réside en milieu rural et qui ont changé de résidence l'ont fait vers une autre localité du milieu rural.

Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui ont changé de résidence il y a :						Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :						Nombre de femmes ayant changé de résidence
	A toujours vécu dans la même résidence	Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Total	Nombre de femmes	Ville	Cité	Milieu rural	Autre	Total	
<i>National</i>	61,7	5,0	10,4	8,5	14,5	100,0	21 756	38,2	1,4	58,7	1,7	100,0	8 343
<i>National Urbain</i>	58,9	5,8	10,9	8,9	15,5	100,0	10 517	58,3	0,7	39,0	2,0	100,0	4 321
<i>National Rural</i>	64,2	4,3	9,9	8,1	13,6	100,0	11 239	16,6	2,1	79,7	1,4	100,0	4 022
Total provincial	60,8	3,6	10,8	12,0	12,7	100,0	1 611	53,2		43,4	2,1	100,0	631
Milieu de résidence													
Urbain	62,7	3,3	10,2	12,2	11,6	100,0	1 019	71,2		23,7	2,8	100,0	380
Rural	57,6	4,3	11,9	11,5	14,7	100,0	593	25,9		73,1	0,9	100,0	251
Age													
15-19	69,4	6,6	8,1	10,9	5,0	100,0	403	50,7		41,4	5,5	100,0	123
15-17	67,8	5,7	8,4	12,0	6,1	100,0	225	(59,7)		(32,9)	(5,2)	100,0	72
18-19	71,5	7,8	7,7	9,4	3,6	100,0	178	(37,8)		(53,7)	(5,8)	100,0	51
20-24	56,0	6,6	16,7	13,4	7,3	100,0	283	54,5		43,1	0,3	100,0	125
25-29	57,2	2,0	14,6	18,0	8,2	100,0	292	54,0		43,4	0,5	100,0	125
30-34	58,6	1,3	10,3	10,9	19,0	100,0	224	44,4		53,2	2,4	100,0	93
35-39	50,5	1,0	13,7	12,5	22,2	100,0	159	(61,0)		(36,6)	(2,4)	100,0	79
40-44	75,1	0,1	3,4	4,7	16,8	100,0	165	(61,4)		(34,7)	(3,0)	100,0	41
45-49	(46,7)	(3,0)	(2,1)	(7,6)	(40,6)	100,0	86	(*)		(*)	(*)	100,0	46
Instruction													
Aucune ou pré-primaire	59,7	1,8	20,1	10,3	8,0	100,0	106	(19,6)		(78,6)	(1,8)	100,0	43
Primaire	58,4	4,2	11,4	10,4	15,5	100,0	647	36,2		62,2	0,6	100,0	269
Secondaire et plus	62,8	3,4	9,2	13,3	11,2	100,0	859	72,0		22,8	3,4	100,0	320
Secondaire 1 ^{er} cycle	51,8	2,6	10,9	17,4	17,3	100,0	217	59,3		36,2	2,5	100,0	105
Secondaire 2 ^e cycle	66,9	4,0	9,8	9,6	9,7	100,0	550	75,5		17,9	4,4	100,0	182
Supérieur	63,9	2,0	1,7	26,5	6,0	100,0	91	(93,3)		(6,7)	(0,0)	100,0	33
Situation de famille/Union													
A déjà été mariée/vécu avec un homme	56,7	3,4	12,3	11,6	15,9	100,0	1 157	51,0		46,5	1,4	100,0	501
Jamais mariée/vécu avec un homme	71,3	4,2	7,0	12,8	4,6	100,0	454	61,4		31,4	4,9	100,0	130
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	58,9	3,6	10,8	14,6	12,1	100,0	309	(7,3)	(0,0)	(92,4)	(0,3)	100,0	127
Ni pauvre, ni riche	57,5	3,8	12,5	8,6	17,6	100,0	359	43,6	0,0	55,1	1,3	100,0	152
Riche	62,8	3,6	10,2	12,4	11,1	100,0	944	73,9	2,4	20,6	3,1	100,0	352

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Not Highlight

Formatted: Left

Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite)																												
Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018																												
Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait à/dans :																										Total	Nombre de femmes ayant changé de résidence	
Kinshasa	Kongo Central	Kwango	Kwilu	Maindombe	Equateur	Sud Ubangi	Nord Ubangi	Mongala	Tshuapa	Tshopo	Bas Uele	Haut Uele	Ituri	Nord Kivu	Sud Kivu	Maniema	Haut Katanga	Lualaba	Haut Lomami	Tanganyika	Lomami	Kasai Oriental	Sankuru	Kasai Central	Kasai			Hors de RDC
Total	4,0	1,2			0,4		0,0					0,0		0,2	0,7	2,2	54,0	8,9	3,2		0,3	10,8	0,2	0,8	6,2	2,7	100,0	631
Milieu de résidence																												
Urbain	6,7	1,9			0,6		0,1					0,1		0,3	1,1	3,1	28,7	13,3	5,2		0,5	17,9	0,3	1,4	10,3	2,6	100,0	380
Rural	0,0	0,0			0,0		0,0					0,0		0,0	0,0	0,9	92,2	2,2	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	100,0	251
Age																												
15-19	4,8	0,0			1,7		0,0					0,0		0,0	0,0	2,7	50,0	7,3	5,7		0,8	10,5	0,0	0,9	3,2	4,7	100,0	123
15-17	(0,0)	(0,0)			(2,8)		(0,0)					(0,0)		(0,0)	(0,0)	(3,1)	(47,5)	(5,8)	(6,2)		(0,4)	(13,0)	(0,0)	(1,5)	(5,0)	(4,0)	100,0	72
18-19	(11,7)	(0,0)			(0,0)		(0,0)					(0,0)		(0,0)	(0,0)	(2,2)	(53,5)	(9,3)	(5,0)		(1,4)	(6,3)	(0,0)	(0,0)	(0,7)	(5,8)	100,0	51
20-24	2,8	1,0			0,0		0,0					0,0		0,0	2,1	1,3	51,8	10,5	1,3		0,3	17,8	0,0	0,0	7,1	2,2	100,0	125
25-29	4,9	0,0			0,2		0,0					0,0		0,0	0,2	0,0	48,6	6,1	6,6		0,0	15,6	0,9	1,7	6,6	3,7	100,0	125
30-34	3,2	0,0			0,0		0,3					0,0		0,0	1,3	1,5	62,8	7,3	1,0		0,3	1,7	0,0	0,4	13,2	2,7	100,0	93
35-39	(6,2)	(6,3)			(0,0)		(0,0)					(0,3)		(0,0)	(0,0)	(6,3)	(51,5)	(9,7)	(2,6)		(0,5)	(5,9)	(0,0)	(2,1)	(5,4)	(0,0)	100,0	79
40-44	(0,0)	(3,0)			(0,0)		(0,0)					(0,0)		(2,7)	(0,0)	(6,3)	(60,4)	(0,5)	(0,0)		(0,0)	(17,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,0)	100,0	41
45-49	(*)	(*)			(*)		(*)					(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	46
Instruction																												
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)			(0,0)		(0,0)					(0,0)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(87,2)	(2,9)	(0,0)		(0,0)	(2,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,8)	100,0	43
Primaire	0,0	0,0			0,1		0,1					0,0		0,4	0,0	2,7	66,7	5,8	4,4		0,3	8,7	0,0	0,6	4,5	2,3	100,0	269
Secondaire et plus	7,9	2,3			0,6		0,0					0,1		0,0	1,3	2,1	38,8	12,2	2,6		0,3	13,6	0,3	1,1	8,5	3,1	100,0	320
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,2	4,3			0,0		0,0					0,0		0,0	1,2	2,5	47,4	12,0	3,5		1,1	9,7	0,0	1,4	8,8	1,9	100,0	105
Secondaire 2 ^e cycle	7,2	0,9			1,1		0,0					0,1		0,0	1,6	1,7	35,8	13,2	2,6		0,0	16,8	0,6	1,2	7,5	4,4	100,0	182
Supérieur	(33,6)	(3,8)			(0,0)		(0,0)					(0,0)		(0,0)	(0,0)	(3,3)	(28,2)	(7,2)	(0,0)		(0,0)	(7,5)	(0,0)	(0,0)	(13,0)	(0,0)	100,0	33
Situation de famille/Union																												
A déjà été mariée/ vécu avec un homme	3,2	1,5			0,0		0,1					0,0		0,2	0,8	2,1	55,0	9,1	3,1		0,3	10,9	0,2	0,8	6,8	2,0	100,0	501
Jamais mariée/ vécu avec un homme	7,1	0,0			1,6		0,0					0,0		0,0	0,0	2,6	50,1	8,1	3,4		0,2	10,4	0,0	0,8	3,8	5,2	100,0	130
Niveau de bien-être économique																												
Pauvre	(0,0)	(0,0)			(0,0)		(0,0)					(0,0)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(98,1)	(1,6)	(0,0)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	100,0	127
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0			0,0		0,0					0,0		0,0	0,0	3,2	79,3	2,3	3,5		0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,3	100,0	152
Riche	7,2	2,1			0,7		0,1					0,1		0,3	1,2	2,5	27,1	14,4	4,2		0,6	17,5	0,3	1,5	11,1	2,8	100,0	352

Parmi les hommes de 15-49 ans, 76 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 9 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus.

Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes														
Répartition en pourcentage des hommes de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage d'hommes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	A toujours vécu dans la même résidence	Pourcentage d'hommes qui ont changé de résidence il y a :					Total	Nombre d'hommes	Parmi les hommes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :				Total	Nombre d'hommes ayant changé de résidence
		Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Ville			Cité	Milieu rural				
National	62,5	4,7	10,1	8,3	14,3	100,0	6113	46,6	2,4		51,0	100,0	2 291	
National Urbain	59,1	6,0	11,6	8,6	14,7	100,0	2986	69,3	1,3		29,4	100,0	1 221	
National Rural	65,8	3,6	8,7	8,0	13,9	100,0	3127	20,7	3,7		75,7	100,0	1 070	
Total	76,0	2,2	7,3	5,8	8,8	100,0	493	58,7	4,6		36,7	100,0	118	
Milieu de résidence														
Urbain	79,5	1,2	4,8	4,9	9,7	100,0	323	(77,1)	(5,3)		(17,6)	100,0	66	
Rural	69,3	4,1	12,2	7,4	7,1	100,0	170	(*)	(*)		(*)	100,0	52	
Instruction														
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	19	(*)	(*)		(*)	100,0	6	
Primaire	(75,0)	(7,3)	(8,6)	(3,8)	(5,3)	100,0	94	(*)	(*)		(*)	100,0	24	
Secondaire et plus	76,7	1,0	7,0	5,2	10,1	100,0	380	71,4	3,9		24,7	100,0	89	
Secondaire 1 ^{er} cycle	(66,6)	(0,0)	(15,4)	(6,7)	(11,2)	100,0	64	(*)	(*)		(*)	100,0	21	
Secondaire 2 ^e cycle	79,5	1,3	6,3	5,3	7,7	100,0	266	(78,4)	(2,2)		(19,4)	100,0	54	
Supérieur	(74,7)	(0,8)	(0,5)	(3,0)	(21,0)	100,0	51	(*)	(*)		(*)	100,0	13	
Situation de famille/Union														
A déjà été marié/ vécu avec une femme	68,2	3,7	8,9	5,0	14,2	100,0	291	(61,3)	(4,7)		(34,1)	100,0	92	
Jamais marié/vécu avec une femme	87,1	0,0	5,0	7,0	0,9	100,0	203	(*)	(*)		(*)	100,0	26	
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	64	(*)	(*)		(*)	100,0	28	

Ni pauvre, ni riche	78,3	0,0	5,4	9,1	7,1	100,0	127	(*)	(*)	(*)	100,0	28
Riches	79,1	1,2	5,9	5,2	8,5	100,0	302	(76,0)	(5,5)	(18,4)	100,0	63
(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés												
() : basé de 25-49 cas non pondérés												

Formatted Table
Formatted: Not Highlight
Formatted: Left

4.8. FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE

Le module sur le fonctionnement des adultes est basé sur une courte liste de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques des personnes handicapées (WG) - un groupe de travail des Nations Unies créé par la Commission statistique des Nations Unies. Ces questions reflètent six domaines de mesure de l'incapacité, à savoir, la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, prendre soin de soi-même et la communication. Ce module est recommandé pour la désagrégation des indicateurs d'ODD pour les adultes²⁰.

Les questionnaires standard MICS6 incluent ces questions dans les questionnaires individuels comme spécifié précédemment. Pour les femmes et les hommes âgés de 18 à 49 ans, les données sont obtenues directement auprès des répondants²¹.

Les tableaux SR.8.1W et SR.8.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et le pourcentage de personnes qui utilisent des appareils fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans chaque domaine (voir, entendre, marcher, -prendre soin de soi, communication et se souvenir).

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, 6,6 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion semble plus élevée en milieu urbain (7,1 pour cent) qu'en milieu rural (5,9 pour cent). Elle passe de 4,1 pour cent chez celles sans niveau d'instruction à 5,9 pour celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus.

Chez les hommes de 15-49 ans de cette province, 2,9 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion est aussi plus élevée en milieu rural (3,4 pour cent) qu'en milieu urbain (2,6 pour cent).

²⁰ IAEF-SDG. Désagrégation des données d'invalidité. Déclaration commune du Secteur du handicap, Genève, 2016. [http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final .pdf](http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf).

²¹ Notez que le module Fonctionnement chez l'adulte ne couvre pas les adultes de plus de 49 ans, qui est la population la plus à risque de présenter une limitation fonctionnelle due au vieillissement.

Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)										
Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage de femmes qui :		Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :						Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A	Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémorisation		
National	2,5	0,7	1,6	0,3	1,3	0,1	0,1	1,7	4,5	18 747
National Urbain	4,5	1,0	1,8	0,2	1,2	0,1	0,0	1,1	3,9	8 974
National Rural	0,6	0,4	1,4	0,3	1,4	0,2	0,1	2,4	5,0	9 773
Total provincial	1,3	0,1	3,7	0,3	1,9	0,3	0,0	0,7	6,6	1 387
Milieu de résidence										
Urbain	2,2	0,1	3,6	0,5	2,2	0,0	0,0	1,0	7,1	859
Rural	0,0	0,2	3,8	0,0	1,3	0,7	0,0	0,1	5,9	528
Age										
18-19	0,2	0,0	1,5	0,0	0,6	1,0	0,0	0,1	2,6	178
20-24	0,8	0,3	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	283
25-29	1,2	0,0	6,6	0,0	1,2	0,6	0,0	0,7	9,1	292
30-34	1,2	0,0	2,8	1,1	2,0	0,1	0,0	0,1	6,0	224
35-39	0,7	0,2	2,1	0,0	6,5	0,0	0,0	3,6	11,7	159
40-44	3,4	0,6	8,4	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0	10,8	165
45-49	(3,9)	(0,0)	(0,6)	(0,0)	(3,3)	(0,0)	(0,0)	(1,4)	(4,8)	86
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	0,3	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	91
Primaire	0,4	0,2	4,4	0,4	1,8	0,3	0,0	1,0	7,9	582
Secondaire et plus	2,3	0,1	3,5	0,3	1,7	0,3	0,0	0,5	5,9	714
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,6	0,5	2,8	0,9	2,3	1,1	0,0	0,0	6,6	160
Secondaire 2 ^e cycle	1,4	0,0	3,6	0,1	1,3	0,0	0,0	0,8	5,6	463
Supérieur	9,4	0,0	4,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	6,0	91
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	0,3	4,6	0,0	0,9	1,3	0,0	0,3	7,1	281
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,1	2,2	0,0	2,4	0,0	0,0	1,6	6,1	313
Riche	2,4	0,1	3,9	0,6	2,1	0,0	0,0	0,5	6,7	792
^A En MICS, le module de fonctionnement des adultes est demandé aux répondants individuels de 18 à 49 ans aux fins de la désagrégation. Aucune information n'est recueillie sur les membres admissibles du ménage qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu compléter l'interview. On s'attend à ce qu'une proportion importante du nombre inséré de cas provenant de cas de tables de travail de répondants pour lesquels le code de réponse « Incapacités » a été indiqué pour l'entrevue individuelle soit effectivement invalide en raison de difficulté fonctionnelles. Le pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles présenté ici ne représente donc pas une mesure complète et ne devrait pas être utilisé pour rendre compte de la prévalence dans la population.										

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)										
Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'hommes qui :		Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :						Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A	Nombre d'hommes de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémorisation		
National	3,5	0,8	0,9	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	2,4	5 236
National Urbain	5,1	1,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,5	1,2	2 553
National Rural	2,0	0,5	1,4	0,2	1,1	0,1	0,1	0,9	3,5	2 683
Total provincial	2,5	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,9	405
Milieu de résidence										
Urbain	0,3	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,6	253
Rural	6,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	152

4.9 MASS MEDIA ET TIC

MICS RDC a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Des informations ont été recueillies sur l'exposition aux journaux / magazines, à la radio et à la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans et est présenté dans les tableaux SR.9.1W et SR.9.1M.

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, seules 2,1 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 53,7 pour cent ont accès à au moins l'un des trois media ; donc 46,3 pour cent ne sont exposées à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence (trois femmes sur quatre ont accès à au moins l'un des trois media en milieu urbain contre 1 femme sur cinq en milieu rural) et le niveau d'instruction (18 pour cent chez celles sans instruction et 75 pour cent chez celle ayant le niveau secondaire ou plus).

Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois média au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecotent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	4,0	17,1	25,1	1,5	34,5	21 756
National Urbain	7,2	25,8	49,9	2,8	60,3	10 517
National Rural	1,0	8,9	1,9	0,2	10,4	11 239
Total provincial	5,2	28,5	40,3	2,1	53,7	1 611
Milieu de résidence						
Urbain	7,6	35,2	61,7	3,3	73,7	1 019
Rural	1,0	17,0	3,5	0,0	19,3	593
Age						
15-19	7,0	22,3	37,3	1,9	50,2	403
15-17	7,8	22,6	36,0	1,6	49,7	225
18-19	6,0	21,8	39,0	2,2	50,9	178
20-24	3,1	29,2	45,4	2,2	56,0	283
25-29	3,4	32,3	47,2	2,0	60,0	292
30-34	2,4	33,5	41,8	1,7	52,2	224
35-39	12,8	27,6	39,8	2,3	55,6	159
40-44	3,4	35,0	30,4	3,4	52,4	165
45-49	(6,4)	(19,2)	(29,9)	(0,6)	(43,5)	86
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	0,0	17,4	0,5	0,0	17,9	106
Primaire	2,3	19,4	16,0	0,0	32,0	647
Secondaire	8,0	36,8	63,6	3,9	74,5	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,2	30,0	41,3	1,5	52,7	217
Secondaire 2 ^e cycle	8,2	38,0	69,1	3,6	79,9	550
Supérieur	20,7	45,6	83,3	11,4	94,1	91
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	309
Ni pauvre, ni riche	4,9	27,1	5,5	0,0	34,1	359
Riche	7,0	37,2	66,7	3,5	77,5	944

¹ Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Not Highlight

Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes)						
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des média spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui :			Tous les trois média au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecotent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	10,6	40,5	32,8	5,5	52,7	6 113
National Urbain	16,8	57,9	58,6	10,3	77,4	2 986
National Rural	4,7	23,8	8,1	0,9	29,1	3 127
Total provincial	9,1	45,8	47,4	6,2	63,7	493
Milieu de résidence						
Urbain	11,5	57,3	68,3	7,9	82,6	323
Rural	4,4	23,9	7,7	3,0	27,7	170
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(9,0)	(14,2)	(9,5)	(0,0)	(17,1)	94
Secondaire	11,8	55,9	59,1	8,1	78,0	389
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	8,8	39,5	9,8	4,0	43,8	127
Riche	11,1	57,8	72,8	8,5	84,9	302

¹Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

Formatted: Centered

De même, pour les hommes de 15-49 ans, seuls 6,2 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 63,7 pour cent ont accès à au moins à l'un des trois media ; donc 36,3 pour cent ne sont exposés à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence car 83 pour cent ont accès à au moins à l'un des trois media en milieu urbain contre 28 en milieu rural).

Le tableau SR.9.2 présente des informations sur la propriété du ménage des équipements de technologie de l'information et de la Communication (TIC : radio, télévision, ligne téléphone mobile²² et ordinateur) et l'accès à Internet.

De tous les ménages de cette province, 45 pour cent disposent d'une radio, 30 pour cent d'un téléviseur, 60 pour cent d'une ligne de téléphone (mobile car 0 pour cent pour la ligne fixe), 5 pour cent d'un ordinateur et 1,3 pour cent ont accès à internet à la maison. De fortes disparités sont observées entre le milieu urbain et le milieu rural, surtout en ce qui concerne la possession du téléviseur (respectivement 50 pour cent contre 2 pour cent) et d'un ordinateur (8,3 pour cent contre 0,4 pour cent). De même, ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction du chef de ménage pour tous ces biens de consommation.

Les tableaux SR.9.3W et SR.9.3M présentent l'utilisation des TIC par les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base des informations indiquant s'ils ont déjà utilisé des ordinateurs, des téléphones portables ou Internet et au cours des trois derniers mois.

Une femme de 15-49 ans sur dix de cette province a déjà utilisé un ordinateur et seules 3,8 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 41 pour cent en disposent et on note néanmoins que 49 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet reste très faible par les femmes de cette province car seules 8 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 3,3 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Seuls 16 pour cent d'hommes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et seuls 5,5 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 64 pour cent en disposent et on note néanmoins que 70 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet est aussi faible pour les hommes de cette province car seules 22 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 19 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Les tableaux SR.9.4W et SR.9.4M présentent les compétences en TIC des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base de l'information indiquant s'ils ont mené des activités liées à l'informatique au cours des trois derniers mois.

Seules 3,6 pour cent de femmes de 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion n'est que de 3,7 pour cent pour les jeunes filles de 15-24 ans. Elle est aussi quasi-nulle en milieu rural et pour celles ayant le niveau d'instruction primaire ou moins.

Chez les hommes, 7,6 pour cent des 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 10,9 pour cent chez les jeunes hommes de 15-24 ans. Cependant, cette proportion est de 11,6 pour cent en milieu urbain contre 0 pour cent en milieu rural.

Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages								
Pourcentage de ménages possédant une radio, une télévision, un téléphone et un ordinateur, et ayant accès à Internet à la maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage de ménages avec:					Pourcentage de ménages ayant accès à Internet à la maison ⁵	Nombre de ménages	
	Radio ¹	Télévision ²	Ligne Fixe	Téléphone Mobile	N° importe ³	Ordinateur ⁴		
National	37,6	19,4	0,0	51,8	51,8	5,3	1,3	20 792
National Urbain	52,8	45,6	0,0	83,5	83,5	12,4	2,4	8 578
National Rural	26,8	1,0	0,0	29,6	29,6	0,3	0,5	12 214
Total provincial	44,6	29,8	0,0	60,0	60,0	5,0	1,3	1 563
Milieu de résidence								
Urbain	56,0	49,7	0,0	87,6	87,6	8,3	2,2	915
Rural	28,5	1,7	0,0	21,0	21,0	0,4	0,0	648
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	18,4	4,5	0,0	19,3	19,3	0,0	0,0	87
Primaire	28,0	8,7	0,0	29,3	29,3	0,5	0,0	471
Secondaire et plus	54,9	42,1	0,0	78,4	78,4	7,6	2,0	997
Secondaire 1 ^{er} cycle	30,9	20,0	0,0	60,0	60,0	0,2	0,7	219
Secondaire 2 ^e cycle	58,5	43,4	0,0	80,5	80,5	5,0	0,8	638
Supérieur	75,8	70,5	0,0	98,0	98,0	31,1	9,7	140
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	6,2	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	327
Ni pauvre, ni riche	43,1	1,2	0,0	44,8	44,8	0,0	0,0	406
Riche	60,4	55,5	0,0	88,7	88,7	9,4	2,4	830
¹ Indicateur MICS SR.4 - Ménages avec une radio								
² Indicateur MICS SR.5 - Ménages avec une télévision								
³ Indicateur MICS SR.6 - Ménages avec un téléphone								
⁴ Indicateur MICS SR.7 - Ménages avec un ordinateur								
⁵ MICS indicateur SR.8 - Ménages avec accès à l'internet								

Formatted: Font: 9 pt

²² En plus de la question spécifique dans le questionnaire ménage pour savoir si un membre de ce ménage a un téléphone portable, les ménages sont considérés comme propriétaires de téléphones portables si une femme (ou un homme) de 15-49 ans a répondu oui à la question de la possession du téléphone dans les questionnaires individuels pour les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage de femmes qui ont :										
	utilisé un ordinateur			utilisé un téléphone portable			utilisé Internet			Nombre de femmes
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵	
National	8,7	4,0	2,3	33,4	42,2	35,0	9,1	4,8	3,6	21 756
National Urbain	15,8	8,1	4,8	58,0	66,9	59,9	18,0	9,8	7,3	10 517
National Rural	2,0	0,1	0,0	10,4	19,0	11,6	0,8	0,1	0,1	11 239
Total provincial	8,2	3,8	2,8	41,2	48,8	42,4	8,1	3,3	2,4	1 611
Milieu de résidence										
Urbain	12,5	6,1	4,4	60,0	69,9	62,3	12,2	5,2	3,8	1 019
Rural	0,8	0,0	0,0	8,8	12,4	8,2	1,2	0,0	0,0	593
Age										
15-19	9,8	4,2	2,7	25,1	36,4	29,1	6,7	3,1	2,2	403
15-17	8,1	3,9	2,2	18,8	31,4	21,3	5,3	2,7	1,4	225
18-19	12,0	4,7	3,3	33,0	42,7	38,9	8,6	3,7	3,1	178
20-24	8,3	4,2	3,0	44,2	50,4	47,5	11,7	5,4	2,9	283
25-29	9,6	3,1	2,2	45,8	51,7	45,4	9,6	6,2	5,8	292
30-34	8,2	3,6	2,7	47,8	51,1	45,9	10,0	1,9	1,2	224
35-39	5,7	2,4	2,3	54,7	64,0	54,7	5,7	1,5	1,4	159
40-44	6,5	5,6	5,6	41,6	50,7	41,4	6,0	0,4	0,0	165
45-49	(3,0)	(3,0)	(0,6)	(47,7)	(53,3)	(47,9)	(1,9)	(0,0)	(0,0)	86
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	1,6	0,0	0,0	12,1	15,7	7,5	0,0	0,0	0,0	106
Primaire	0,3	0,0	0,0	18,8	24,7	18,1	1,5	0,0	0,0	647
Secondaire et plus	14,9	7,2	5,3	61,5	71,0	65,0	14,2	6,2	4,5	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,7	0,0	0,0	39,0	51,2	43,7	0,5	0,0	0,0	217
Secondaire 2 ^e cycle	12,7	4,0	2,6	65,3	74,0	68,2	10,3	6,0	4,7	550
Supérieur	62,4	43,9	34,3	92,9	100,0	96,4	70,3	22,3	14,2	91
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	1,5	0,0	0,0	1,4	2,0	1,4	2,3	0,0	0,0	309
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	18,1	25,0	15,4	0,0	0,0	0,0	359
Riche	13,5	6,6	4,8	62,9	73,1	66,0	13,1	5,6	4,1	944

¹Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

²Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile ; Indicateur ODD 5.b.1

³Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui ont :									Nombre d'hommes
	Utilisé un ordinateur			Utilisé un téléphone portable			Utilisé Internet			
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵	
National	20,0	13,2	8,2	53,2	64,9	53,8	20,1	16,2	11,3	6 113
National Urbain	35,2	25,5	16,3	77,8	84,9	78,1	36,9	30,7	22,2	2 986
National Rural	5,6	1,5	0,4	29,8	45,8	30,6	4,1	2,4	1,0	3 127
Total provincial	16,0	8,1	5,5	64,3	69,6	62,6	22,4	19,1	13,9	493
Milieu de résidence										
Urbain	22,7	12,3	8,5	80,5	84,5	82,6	32,6	27,6	21,2	323
Rural	3,3	0,0	0,0	33,5	41,1	24,7	3,0	3,0	0,0	170
Instruction										-
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*) -	(*)	(*)	(*) -	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0) -	(28,1)	(34,1)	(19,8) -	(0,8)	(0,4)	(0,4)	94
Secondaire et plus	20,8	10,5	7,2	76,4	80,1	76,3	28,8	24,7	17,9	389
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	8,7	4,4	0,0	48,3	57,9	42,7	8,7	8,4	0,0	127
Riche	22,4	11,4	9,0	81,2	85,4	83,3	32,9	27,6	22,6	302
¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur										
² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile; Indicateur ODD 5.b.1										
³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile										
⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1										
⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)										

Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre de femmes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
<i>National</i>	2,3	2,4	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	1,6	0,5	3,2	21 756
<i>National Urbain</i>	4,7	4,9	3,2	2,6	2,1	1,9	1,6	3,2	1,1	6,6	10 517
<i>National Rural</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	11 239
Total provincial²	2,3	2,2	1,6	1,3	1,2	1,7	1,0	2,0	1,0	3,6	1 611
Milieu de résidence											
Urbain	3,6	3,4	2,6	2,0	1,8	2,7	1,6	3,1	1,6	5,7	1 019
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593
Age											
15-24 ¹	2,5	2,5	1,7	1,8	1,3	2,1	1,1	2,0	1,7	3,7	686
15-19	2,4	2,7	1,6	1,9	0,7	2,2	1,5	1,2	1,8	4,1	403
15-17	1,2	3,3	0,9	1,9	0,2	1,9	0,7	1,0	2,4	3,5	225
18-19	3,8	1,9	2,4	2,0	1,2	2,7	2,4	1,6	1,1	4,7	178
20-24	2,7	2,1	1,9	1,7	2,1	1,8	0,7	3,0	1,7	3,1	283
25-29	1,4	2,1	1,0	1,2	1,7	1,0	1,0	1,7	0,5	3,1	292
30-34	3,2	1,0	0,0	0,5	0,5	2,2	2,2	3,2	0,0	3,6	224
35-39	1,6	2,1	1,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	2,4	159
40-44	2,5	2,4	5,5	1,6	2,4	3,1	0,0	3,3	1,6	5,6	165
45-49	(2,4)	(3,0)	(0,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,0)	86
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647
Secondaire et plus	4,3	4,1	3,1	2,4	2,2	3,2	1,9	3,7	1,9	6,8	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217
Secondaire 2 ^e cycle	1,8	2,0	1,1	1,8	0,8	1,1	0,6	1,3	1,4	3,6	550
Supérieur	30,1	26,7	22,3	11,7	16,0	24,1	14,3	27,1	10,0	42,2	91
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359
Riche	3,9	3,7	2,8	2,2	2,0	2,9	1,7	3,3	1,8	6,2	944

¹Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

²Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
<i>National</i>	9,5	9,6	6,7	4,1	4,3	4,0	2,0	7,1	1,0	11,6	6 113
<i>National Urbain</i>	18,3	18,6	12,9	8,1	8,5	7,9	4,0	13,6	1,9	22,2	2 986
<i>National Rural</i>	1,2	1,0	0,8	0,2	0,4	0,2	0,1	0,8	0,1	1,4	3 127
Total provincial²	5,9	6,8	3,0	3,4	1,4	6,2	1,6	4,9	2,7	7,6	493
Milieu de résidence											
Urbain	9,0	10,4	4,6	5,2	2,2	9,5	2,4	7,5	4,0	11,6	323
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170
Age											
15-24 ¹	8,0	10,2	2,7	5,7	0,3	8,1	3,0	6,7	5,4	10,9	200
15-19	4,4	3,4	1,5	1,9	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	4,4	121
20-24	(13,5)	(20,5)	(4,6)	(11,4)	(0,7)	(15,3)	(7,7)	(11,7)	(13,7)	(20,8)	79
25-29	(9,4)	(9,4)	(6,2)	(4,7)	(4,7)	(9,4)	(1,4)	(7,6)	(1,4)	(9,4)	79
30-34	(1,9)	(1,9)	(3,1)	(0,0)	(0,6)	(3,1)	(0,0)	(1,9)	(0,6)	(3,1)	93
35-39	(5,4)	(5,4)	(1,3)	(1,3)	(5,4)	(7,1)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(7,1)	42
40-44	(4,5)	(4,5)	(3,0)	(3,0)	(0,0)	(3,0)	(0,0)	(6,3)	(0,0)	(6,3)	39
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	94
Secondaire et plus	7,7	8,8	3,9	4,4	1,9	8,1	2,0	6,4	3,4	9,9	380
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)											
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Pas de difficulté fonctionnelle	6,8	8,2	3,5	4,3	1,8	7,5	2,0	5,8	3,3	8,9	393
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	127
Riche	9,6	9,2	5,0	3,7	2,3	8,3	0,7	8,0	2,5	10,6	302

¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

4.10. CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL

L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'un certain nombre de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires²³.

Le tableau SR.10.1W présente l'utilisation actuelle et continue des produits du tabac par les femmes âgées de 15 à 49 ans, et le tableau SR.10.1M présente les informations correspondantes pour les hommes du même groupe d'âge.

La consommation du Tabac au cours du dernier mois est quasi-nulle chez les femmes de 15-49 ans dans cette province même si l'on note que 0,4 pour cent ont utilisé du tabac ou un produit à base de tabac le mois dernier.

Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)											
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage de femmes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre de femmes de 15-49 ans
		Seule-ment des ciga-rettes	Cigarettes et autre produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous pro-duits avec tabac	Seule-ment des ciga-rettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
National	94,3	1,3	0,5	3,0	4,9	0,1	0,1	2,0	2,3	98,9	21 756
National Urbain	95,4	1,9	0,6	1,4	3,8	0,1	0,2	1,5	1,7	98,5	10 517
National Rural	93,3	0,8	0,5	4,6	5,9	0,2	0,1	2,5	2,8	99,2	11 239
Total provincial	95,8	1,8	0,2	0,3	2,3	0,3	0,0	0,1	0,4	98,8	1 611
Milieu de résidence											
Urbain	94,1	2,4	0,4	0,4	3,1	0,5	0,0	0,1	0,6	98,2	1 019
Rural	98,8	0,7	0,0	0,2	0,9	0,0	0,0	0,2	0,2	99,7	593
Age											
15-19	97,9	0,6	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	403
15-17	99,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	225
18-19	96,4	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	178
20-24	94,7	1,9	1,1	0,6	3,6	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	283
25-29	93,4	2,6	0,0	0,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	292
30-34	98,4	0,7	0,2	0,2	1,1	0,2	0,0	0,0	0,2	99,3	224
35-39	95,2	3,0	0,0	0,2	3,2	0,0	0,0	0,2	0,2	98,4	159
40-44	94,3	3,4	0,0	0,0	3,4	3,0	0,0	0,0	3,0	96,2	165
45-49	(95,9)	(1,2)	(0,0)	(0,8)	(2,1)	(0,0)	(0,0)	(0,8)	(0,8)	(97,9)	86
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	98,3	0,7	0,0	1,0	1,7	0,0	0,0	0,7	0,7	100,0	106
Primaire	96,2	2,1	0,5	0,6	3,1	0,8	0,0	0,1	0,8	98,6	647
Secondaire et plus	95,2	1,7	0,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	98,8	859
Secondaire	98,6	1,3	0,0	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	217
1 ^{er} cycle	94,5	1,4	0,1	0,0	1,5	0,1	0,0	0,1	0,2	98,3	550
2 ^e cycle											
Supérieur	91,7	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	91
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	95,8	1,5	0,3	0,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	99,2	1 195
Aucun	96,0	2,4	0,0	0,3	2,6	1,2	0,0	0,3	1,5	97,5	416
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	99,0	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,4	0,4	100,0	309
Ni pauvre, ni riche	97,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	359
Riche	94,2	2,6	0,4	0,4	3,4	0,6	0,0	0,1	0,6	98,1	944

¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac

² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Par contre, chez les hommes de 15-49 ans dans cette province, 6,5 ont consommé du tabac au cours du dernier mois et 12,3 pour cent ont déjà utilisé du tabac ou un produit à base de tabac.

²³ Faits essentiels sur le tabac." Organisation mondiale de la santé. 9 mars 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)											
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommateurs de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage d'hommes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre d'hommes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et -autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et -autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
National	68,3	18,7	7,4	5,6	31,6	10,6	2,8	5,0	18,3	85,7	6 113
National Urbain	68,8	17,6	7,0	6,6	31,2	7,6	1,3	5,5	14,5	89,9	2 986
National Rural	67,9	19,7	7,8	4,6	32,1	13,4	4,2	4,5	22,0	81,6	3 127
Total provincial	58,3	36,1	5,2	0,4	41,7	10,4	1,9	0,1	12,3	87,7	493
Milieu de résidence											
Urbain	59,2	37,8	2,8	0,2	40,8	10,8	0,1	0,1	11,0	89,0	323
Rural	56,5	32,9	9,8	0,8	43,5	9,5	5,2	0,0	14,6	85,4	170
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(60,6)	(34,9)	(4,5)	(0,0)	(39,4)	(21,1)	(1,1)	(0,0)	(22,2)	(77,8)	94
Secondaire et plus	59,6	37,4	2,5	0,5	40,4	8,2	0,3	0,1	8,6	91,4	380
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	57,4	35,5	6,4	0,6	42,6	8,9	2,4	0,1	11,3	88,7	310
Aucun	59,8	37,0	3,1	0,0	40,2	12,9	1,0	0,0	13,9	86,1	183
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	61,3	32,7	5,0	1,1	38,7	10,4	0,6	0,0	11,0	89,0	127
Riche	58,9	38,1	2,9	0,2	41,1	10,1	0,1	0,1	10,3	89,7	302
¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD ou 3.8.1 - Consommation de tabac											
² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs											

Les tableaux SR.10.2W et SR.10.2M présentent les résultats concernant l'âge de la première consommation de cigarettes, ainsi que la fréquence d'utilisation, respectivement pour les femmes et les hommes.

Seule 0,6 pour cent de femme de 15-49 ans a fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Par contre, 10,6 pour cent d'hommes de 15-49 ans ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)		
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre de femmes de 15-49 ans
National	0,5	21 756
National Urbain	0,5	10 517
National Rural	0,5	11 239
Total provincial	0,6	1 611
Milieu de résidence		
Urbain	0,8	1 019
Rural	0,2	593
Age		
15-19	0,3	403
15-17	0,5	225
18-19	0,0	178
20-24	0,4	283
25-29	1,3	292
30-34	0,0	224
35-39	2,2	159
40-44	0,0	165
45-49	(0,0)	86
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	0,0	106
Primaire	0,6	647
Secondaire et plus	0,7	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,7	217
Secondaire 2 ^e cycle	0,6	550
Supérieur	1,2	91
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	0,8	1 195
Aucun	0,0	416
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,3	309
Ni pauvre, ni riche	0,0	359
Riche	0,9	944
¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans		
NB : La distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures a été supprimée du tableau du fait des effectifs peu significatifs découlant de la faible prévalence des fumeuses parmi les femmes,		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Left

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeurs actuels par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre d'hommes de 15-49 ans
<i>National</i>	4,6	6 113
<i>National Urbain</i>	4,8	2 986
<i>National Rural</i>	4,4	3 127
Total provincial	10,6	10,6
Milieu de résidence		
Urbain	12,1	12,1
Rural	7,8	7,8
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	19
Primaire	(6,2)	94
Secondaire et plus	10,4	380
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	9,7	310
Aucun	12,1	183
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	3,4	127
Riche	12,9	302
¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans		

La consommation d'alcool comporte un risque de conséquences sanitaires et sociales néfastes liées à ses propriétés intoxicantes, toxiques et dépendantes. En plus des maladies chroniques qui peuvent survenir chez ceux qui boivent de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années, la consommation d'alcool est également associée à un risque accru de problèmes de santé aigus, tels que des blessures, y compris des accidents de la route. La consommation d'alcool cause aussi des dommages bien au-delà de la santé physique et psychologique du buveur. Cela nuit au bien-être et à la santé des gens autour du buveur. Une personne en état d'ébriété peut nuire à autrui ou le mettre en danger d'un accident de la route²⁴ ou d'un comportement violent, ou avoir un effet négatif sur ses collègues, sa famille, ses amis ou des étrangers. Ainsi, l'impact de l'usage nocif de l'alcool affecte profondément la société²⁵.

Les tableaux SR.10.3W et SR.10.3M montrent la consommation d'alcool chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Chez les femmes de 15-49 ans, 11 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 49 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est plus élevée en milieu urbain (50 pour cent) qu'en milieu rural (47 pour cent). Elle est aussi plus élevée chez celles les plus instruites (secondaire et plus : 48 pour cent) que celles les moins instruites (aucune instruction : 41 pour cent).

²⁴ "Alcool." Organisation mondiale de la santé. Consulté le 24 août 2018. http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/.

²⁵ "Faits clés sur l'alcool." Organisation mondiale de la santé. 5 février 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.

Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage de femmes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	
<i>National</i>	61,4	9,6	30,0	21 756
<i>National Urbain</i>	50,2	9,6	31,8	10 517
<i>National Rural</i>	71,9	9,6	28,3	11 239
Total	50,7	11,3	49,1	1 611
Milieu de résidence				
Urbain	49,5	8,1	50,4	1 019
Rural	52,8	16,8	46,8	593
Age				
15-19	67,6	15,3	31,9	403
15-17	76,3	17,0	24,0	225
18-19	56,6	13,1	41,8	178
20-24	51,4	12,8	49,4	283
25-29	49,2	8,3	50,7	292
30-34	50,5	1,6	48,5	224
35-39	32,1	11,8	67,9	159
40-44	37,3	15,4	62,7	165
45-49	(35,6)	(13,8)	(64,7)	86
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	59,2	13,2	40,8	106
Primaire	48,0	15,6	51,8	647
Secondaire et plus	51,8	7,8	48,1	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	61,1	6,8	38,9	217
Secondaire 2 ^e cycle	49,3	8,4	50,4	550
Supérieur	44,1	6,3	55,9	91
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	56,7	20,4	43,3	309
Ni pauvre, ni riche	47,5	10,4	51,9	359
Riche	50,0	8,6	50,0	944

¹Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Chez les hommes de 15-49 ans, 39 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 25 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La différence de consommation de l'alcool au cours du dernier mois n'est pas très forte entre les milieux urbain (32 pour cent) et rural (12 pour cent).

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Left

Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	
<i>National</i>	47,3	12,2	39,0	6 113
<i>National Urbain</i>	43,2	12,4	38,5	2 986
<i>National Rural</i>	51,2	12,0	39,4	3 127
Total provincial	39,2	9,2	24,8	493
Milieu de résidence				
Urbain	35,0	12,8	31,5	323
Rural	47,2	2,3	12,0	170
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(50,2)	(6,2)	(16,8)	94
Secondaire et plus	34,9	10,4	28,0	380
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	35,2	1,5	20,1	127
Riche	36,3	13,7	31,0	302

¹Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

4.11. ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS

La convention relative aux droits de l'enfant (CRC) reconnaît que « l'enfant, pour le développement harmonieux et complet de sa personnalité, devrait grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ». Des millions d'enfants à travers le monde grandissent sans les soins de leurs parents pour plusieurs raisons, y compris en raison de la mort prématurée des parents ou de leur migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que domestiques par exemple. Comprendre les conditions de vie des enfants, y compris la composition des ménages dans lesquels ils vivent et les relations avec ceux qui prennent soins d'eux principalement, est la clé pour concevoir des interventions ciblées visant à promouvoir les soins et le bien-être des enfants.

Le tableau SR.11.1 présente des informations sur les conditions de logement, le statut d'orphelin d'enfants de moins de 18 ans.

Seuls 66 pour cent d'enfants de moins de 18 ans vivent avec les deux parents, 15 pour cent vivent avec la mère bien que le père soit vivant, 6 pour cent vivent avec la mère alors que le père est décédé, 13 pour cent ne vivent pas avec la mère et 11 pour cent ne vivent avec aucun parent biologique. Il en ressort aussi que 11 pour cent d'enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père ou de mère. Il y a plus d'orphelin en milieu urbain (11 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).

Le tableau SR.11.2 présente des informations sur les conditions de logement et la cohabitation avec les parents d'enfants de moins de 18 ans.

Il ressort que 23 pour cent d'enfants de moins de 18 ans ont au moins un parent qui vit ailleurs. Pour 10 pour cent, la mère seule vit ailleurs et pour 23 pour cent, le père seul vit ailleurs et pour 7 pour cent, les deux parents vivent ailleurs. On note aussi que 0,2 pour cent de ces enfants ont au moins un parent vivant à l'étranger.

Le tableau SR.11.3 présente des informations sur les enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique par rapport au chef de famille et ceux vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille.

Des 11 pour cent d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique, 35 pour cent vivent avec leur grand parent et 48 pour cent vivent avec un autre parent (oncle, tante, frère ou sœur). En résumé, 99 pour cent de ces enfants vivent avec une personne apparentée.

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants don't un parent ou les deux sont décédés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Vit avec ses deux parents	Ne vit avec aucun des parents biologiques				Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante sur père/mère	Total	Ne vit pas avec sa mère biologique	Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹	Un ou les deux parents décédés ²	Nombre d'enfants de 0-17 ans
		Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante	Mère décédée						
National	58,3	1,3	1,5	8,1	1,2	20,3	5,2	3,2	1,0	0,2	100,0	16,2	11,9	10,1	58 803
National Urbain	59,0	1,1	1,4	7,1	1,2	20,0	5,3	3,4	1,3	0,1	100,0	15,7	10,9	10,3	29 316
National Rural	57,6	1,4	1,5	9,0	1,1	20,6	5,1	2,9	0,7	0,2	100,0	16,7	13,0	9,8	29 487
Total provincial	66,1	1,5	2,0	6,5	1,1	14,6	5,9	1,8	0,3	0,2	100,0	13,3	11,0	10,8	4 924
Sexe															
Masculin	67,1	1,2	2,3	5,0	1,1	14,6	6,4	1,8	0,5	0,0	100,0	11,9	9,6	11,4	2 407
Féminin	65,1	1,7	1,7	7,8	1,1	14,7	5,5	1,9	0,1	0,3	100,0	14,6	12,4	10,2	2 517
Milieu de résidence															
Urbain	65,5	1,6	2,3	6,9	1,2	13,6	6,3	1,8	0,4	0,3	100,0	14,5	12,1	11,9	2 964
Rural	67,1	1,3	1,4	5,8	0,9	16,3	5,3	1,8	0,1	0,0	100,0	11,4	9,4	9,0	1 959
Age															
0-4	74,2	0,8	0,2	2,9	0,3	17,0	4,6	0,0	0,0	0,0	100,0	4,2	4,2	5,9	1 697
5-9	67,4	1,5	0,7	5,5	0,4	15,5	6,7	1,9	0,4	0,0	100,0	10,5	8,2	9,7	1 551
10-14	57,3	1,9	4,1	10,0	1,8	13,1	7,8	3,5	0,5	0,0	100,0	21,8	17,8	16,1	1 162
15-17	55,3	2,5	6,7	13,1	4,5	8,1	3,8	3,7	0,6	1,6	100,0	32,2	26,9	18,2	514
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	56,0	1,4	2,5	6,9	1,4	23,7	5,1	2,9	0,1	0,0	100,0	15,2	12,2	10,5	978
Ni pauvre, ni riche	72,3	1,1	0,9	4,7	0,4	11,1	8,5	0,6	0,1	0,4	100,0	8,2	7,1	11,0	1 268
Riche	66,9	1,7	2,3	7,2	1,4	13,0	5,0	2,0	0,5	0,1	100,0	15,0	12,5	10,8	2 678

¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

² Indicateur MICS SR.19 - Prévalence des enfants avec un ou deux parents décédés

Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents

Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans selon la co-résidence avec les parents, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans avec :								Nombre d'enfants de 0 à 17 ans
	La mère vit ailleurs ^A	Le père vit ailleurs ^A	La mère et le père vivent ailleurs ^A	Au moins un parent vivant ailleurs ^A	La mère vivant à l'étranger	Le père vivant à l'étranger	La mère et le père vivant à l'étranger	Au moins un parent vivant à l'étranger ¹	
<i>National</i>	12,7	29,6	8,0	31,5	0,5	1,6	0,2	1,9	58 803
<i>National Urbain</i>	12,0	28,2	7,1	30,5	0,5	1,8	0,2	2,1	29 316
<i>National Rural</i>	13,5	31,0	9,0	32,5	0,5	1,4	0,2	1,7	29 487
Total	10,4	22,6	6,5	23,0	0,1	0,2	0,1	0,2	4 924
Sexe									
Masculin	9,1	20,9	5,0	21,4	0,1	0,3	0,1	0,3	2 407
Féminin	11,6	24,3	7,8	24,5	0,1	0,2	0,1	0,2	2 517
Milieu de résidence									
Urbain	11,2	22,1	6,9	22,4	0,1	0,1	0,1	0,2	2 964
Rural	9,0	23,4	5,8	23,9	0,1	0,3	0,1	0,3	1 959
Age									
0-4	3,1	20,7	2,9	19,9	0,0	0,2	0,0	0,2	1 697
5-9	8,1	22,5	5,5	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 551
10-14	17,7	24,8	10,0	26,6	0,3	0,5	0,2	0,5	1 162
15-17	24,6	24,3	13,1	25,4	0,3	0,3	0,3	0,3	514
Statut d'orphelin									
Deux parents en vie	9,3	23,8	7,3	25,8	0,1	0,2	0,1	0,2	4 387
Seulement la mère en vie	24,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	388
Seulement le père en vie	0,0	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
Deux parents sont décédés	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	55
Pas d'information	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	12,3	32,0	6,9	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	978
Ni pauvre, ni riche	6,6	16,9	4,7	16,3	0,2	0,5	0,2	0,5	1 268
Riche	11,5	21,9	7,2	22,3	0,1	0,2	0,1	0,2	2 678

¹ Indicateur MICS SR.20 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger

^A Comprend les parents vivant à l'étranger ainsi que ceux qui vivent ailleurs au pays

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents

Répartition en pourcentage des enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique selon la relation avec le chef de ménage et pourcentage vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant avec aucun parent biologique ¹	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans	Lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage									Total	Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille ^A	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique
			Enfant est chef de ménage	Époux/ Partenaire	Petit enfant	Frère /Soeur	Autre parent	Adopté	Servante (vit dans le ménage)	Autre non lié	Inconsistant / Ne sait pas / Manquant			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
National	11,9	58 803	0,5	1,8	46,7	11,0	33,0	3,2	0,6	0,3	3,1	100,0	95,6	7 014
National Urbain	10,9	29 316	0,4	0,0	51,4	12,8	29,1	3,1	0,0	0,2	3,0	100,0	96,4	3 196
National Rural	13,0	29 487	0,6	3,2	42,7	9,5	36,2	3,2	1,0	0,4	3,2	100,0	94,8	3 819
Total	11,0	4 924		1,4	47,7		34,4	4,6				100	98,7	543
Sexe														
Masculin	9,6	2 407		0,0	50,7		28,7	4,6				100	97,4	232
Féminin	12,4	2 517		2,4	45,5		38,7	4,6				100	99,6	311
Milieu de résidence														
Urbain	12,1	2 964		1,2	48,9		32,2	3,1				100	98,2	358
Rural	9,4	1 959		1,6	45,3		38,6	7,5				100	99,6	184
Age														
0-4	4,2	1 697		(0,0)	(80,8)		(11,7)	(7,5)				100	(100,0)	71
5-9	8,2	1 551		0,0	63,6		22,0	6,2				100	99,4	127
10-14	17,8	1 162		0,0	38,0		44,2	5,1				100	98,4	207
15-17	26,9	514		5,3	30,4		42,8	1,0				100	97,7	138
Statut d'orphelin														
Deux parents en vie	7,3	4 387		2,2	51,3		32,0	4,4				100	99,0	319
Seulement la mère en vie	24,8	388		0,4	36,5		55,3	0,0				100	100,0	96
Seulement le père en vie	82,9	88		(0,0)	(47,2)		(20,1)	(14,8)				100	(95,6)	73
Deux parents sont décédés	(100,0)	55		(0,0)	(47,0)		(30,6)	(0,7)				100	(98,6)	55
Pas d'information	(*)	5		-	-		-	-				0	-	0
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	12,2	978		(0,0)	(48,9)	(9,0)	(41,4)	(0,0)			(0,6)	100	(99,4)	119
Ni pauvre, ni riche	7,1	1 268		(5,5)	(31,9)	(13,3)	(32,3)	(14,0)			(3,1)	100	(96,9)	90
Riche	12,5	2 678		0,7	51,5	10,5	32,5	3,7			1,1	100	98,9	334

¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

^A Ne comprend pas les ménages dirigés par l'enfant, les domestiques et les autres non apparentés

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

6. S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION

6.1. FÉCONDITÉ

Les mesures de la fécondité actuelle sont présentées au Tableau TM.1.1 au titre la période triennale précédant l'enquête. Une période triennale a été choisie pour le calcul de ces taux pour fournir les informations les plus actuelles tout en permettant le calcul des taux relatifs à un nombre suffisant de cas afin de ne pas compromettre la précision statistique des estimations. Les mesures de fécondité actuelles, présentées dans le tableau par résidence urbaine et rurale, sont les suivantes :

- Les Taux de fécondité par âge (TFA), exprimés en nombre de naissances pour 1000 femmes dans un groupe d'âge déterminé, montrent le schéma de fécondité par âge. Les numérateurs pour les TFA sont calculés en identifiant les naissances vivantes survenues dans la période des trois dernières années précédant l'enquête classées en fonction de l'âge de la mère (dans les groupes d'âge de cinq ans) au moment de la naissance de l'enfant. Les dénominateurs des taux représentent le nombre d'années-femmes vécues par les répondantes dans chacun des groupes d'âge quinquennal au cours de la période spécifiée.
- L'indice synthétique de fécondité (ISF) est une mesure synthétique qui représente le nombre total moyen de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité par âge dans ses années de procréation (15-49 ans).
- Le taux de fécondité générale (TFG) est le nombre de naissances vivantes survenues pendant la période spécifiée pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans
- Le taux brut de natalité (TBN) est le nombre de naissances vivantes pour 1000 personnes au cours de la période spécifiée.

Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité			
Taux de natalité des adolescentes, taux spécifique par âge, indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête selon le milieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Urbain	Rural	Total
Age^A			
15-19 ¹	97	202	136
20-24	306	296	302
25-29	299	285	294
30-34	293	336	308
35-39	180	299	215
40-44	91	219	154
45-49	0	159	91
ISF ^B	6,3	9,0	7,5
TFG ^C	209,3	258,9	227,9
TBN ^D	42,6	49,7	45,8
¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2			
^A Les taux de fécondité par âge sont le nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années, divisé par le nombre moyen de femmes dans ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.			
^B ISF : Le taux de fécondité total est la somme des taux de fécondité par âge des femmes de 15 à 49 ans. L'ISF indique le nombre moyen d'enfants auxquels une femme aura donné naissance à la fin de ses années de procréation (à 50 ans) si les taux de fécondité actuels restent les mêmes. L'ISF est exprimé par femme de 15 à 49 ans			
^C TFG : Le taux général de fécondité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années divisé par le nombre moyen de femmes âgées de 15 à 49 ans au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans			
^D TBN f : Le taux brut de natalité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années, divisé par la population totale au cours de la même période, exprimé pour 1 000 habitants			

Le taux de natalité des adolescentes (taux de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans) est défini comme le nombre de naissances des femmes de 15-19 ans au cours de la période de trois ans précédant l'enquête, divisé par le nombre moyen de femmes de 15-19 ans (nombre d'années-femmes vécues entre les âges de 15 à 19 ans inclus) au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE

Le tableau TM.2.1 présente les résultats de l'enquête sur les taux de natalité des adolescentes et autres désagréations de l'indice synthétique de la fécondité.

Le taux de natalité chez les adolescentes est un indicateur global ODD (3.7.2) qui permet de suivre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive (Cible 3.7).

Le taux de natalité des adolescentes de 15-19 ans est de 136 pour mille femmes. Il est deux fois plus élevé en milieu rural (202 pour mille) qu'en milieu urbain (97 pour mille).

Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité			
Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de trois ans précédant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Taux de natalité des adolescentes ¹ (Taux de fécondité par âge spécifique pour les femmes de 15-19 ans) ^A	Indice Synthétique de Fécondité ^A	
National	109	6,2	
National Urbain	82	4,9	
National Rural	136	7,4	
Total provincial	136	7,5	
Milieu de résidence			
Urbain	97	6,3	
Rural	202	9,0	
Instruction			
Aucune ou pré-primaire	173	10,8	
Primaire	218	9,1	
Secondaire et plus	71,3	6,6	
Secondaire 1 ^{er} cycle	136	6,4	
Secondaire 2 ^e cycle	54	6,6	
Supérieur	24	2,8	
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	66	4,6	
Pas de difficulté fonctionnelle	164	7,9	
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	221	10,4	
Ni pauvre, ni riche	189	8,6	
Riche	88	5,9	
¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2			
^A Veuillez consulter le tableau TM.1.1 pour les définitions.			
(*) basé sur moins de 250 cas non pondérés			
() basé sur 250-499 cas non pondérés			

Dans le tableau TM.2.2W, on présente les pourcentages des femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante et celles qui sont enceintes de leur premier enfant. Pour le même groupe d'âge, le tableau présente également le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans.

Il en ressort que 21 pour cent de femmes de 15-19 ans ont déjà eu une naissance vivante, 5 pour cent sont enceintes pour la première fois et 26 pour cent ont commencé leur vie féconde. Il est à noter que 3,3 pour cent de ces filles de 15-19 ans ont donné naissance avant l'âge de 15 ans.

Pour estimer la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, les données basées sur les femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l'enquête sont utilisées pour éviter la troncature²⁶.

Une femme de 20-24 ans sur quatre (25 pour cent) a eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans.

Le tableau TM.2.2M qui présente les résultats sur la paternité précoce (les pourcentages d'hommes de 15-19 ans et de 20-24 ans devenus pères avant 15 et 18 ans, respectivement) montre qu'elle est quasi-nulle ici.

Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)

²⁶ Utiliser les femmes âgées de 15 à 19 ans pour estimer le pourcentage de femmes ayant accouché avant l'âge de 18 ans introduirait une troncature dans les estimations, car la majorité des femmes de ce groupe d'âge n'auront pas atteint l'âge de 18 ans et n'auront donc pas été complètement exposées à la maternité avant 18 ans. Le groupe d'âge 20-24 ans est utilisé pour estimer le pourcentage de femmes accouchant avant 18 ans, car toutes les femmes de ce groupe d'âge sont complètement exposées à la maternité à un âge très précoce.

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :				Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans ¹	Nombre de femmes de 20-24 ans
	ont déjà eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant	ont commencé leur vie féconde	ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans			
National	17,9	5,5	23,4	2,1	5 233	24,5	3 906
National Urbain	12,7	3,5	16,3	1,2	2 584	17,9	2 077
National Rural	22,9	7,4	30,3	3,0	2 649	32,1	1 829
Total provincial	21,3	5,1	26,4	3,3	403	25,2	283
Milieu de résidence							
Urbain	12,3	5,2	17,5	1,1	266	21,4	188
Rural	38,7	4,8	43,5	7,6	137	(32,5)	96
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(*)	19
Primaire	34,4	6,1	40,4	2,5	125	(44,8)	89
Secondaire et plus	11,1	4,9	16,0	0,5	255	15,7	175
Secondaire-1 ^{er} -cycle	(13,7)	(3,2)	(16,9)	(1,5)	81	(27,3)	36
Secondaire-2 ^e -cycle	10,6	6,1	16,6	0,0	163	15,2	116
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	23
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	(40,3)	(7,8)	(48,0)	(9,6)	80	(*)	52
Ni pauvre, ni riche	(39,0)	(7,7)	(46,7)	(6,3)	69	(31,5)	57
Riche	10,5	3,5	14,0	0,5	254	22,6	175

¹ Indicateur MICS TM.2 - Grossesses précoces

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans qui ont engendré une naissance vivante et qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans, et pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-19 ans qui :		Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans	Pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20-24 ans
	Engendré une naissance vivante	Engendré une naissance vivante avant 15 ans			
National	1,3	0,0	1 477	2,5	1 044
National Urbain	0,4	0,0	708	2,0	553
National Rural	2,1	0,0	769	3,0	490
Total provincial	0,0	0,0	121	(0,5)	79

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Les tableaux TM.2.3W et TM.2.3M sont conçus pour examiner les tendances en matière de procréation précoce des femmes et paternité précoce des hommes, en présentant les pourcentages de femmes et d'hommes qui sont devenus parents avant l'âge de 15 et 18 ans pour des cohortes successives. Le tableau est conçu pour saisir les tendances dans les zones urbaines et rurales séparément.

Il en ressort de ce tableau que la proportion de femmes ayant eu de naissance vivante avant 15 ans qui tendait à diminuer enregistre de nouvelles hausses. Par contre la proportion des femmes de 20-49 ans ayant eu de naissance vivante avant 18 ans ne varie presque pas avec les différentes générations.

Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans
<i>National</i>	3,0	10 517	19,6	7 933	4,9	11 239	24,5	8 590	4,0	21 756	22,1	16 523
Total provincial	2,6	1 019	22,8	752	5,4	593	28,6	456	3,6	1 611	25,0	1 209
Age												
15-19	1,1	266	na	na	7,6	137	na	na	3,3	403	na	na
15-17	1,0	160	na	na	(11,0)	65	na	na	3,9	225	na	na
18-19	1,2	106	na	na	(4,5)	72	na	na	2,5	178	na	na
20-24	2,0	188	21,4	188	(2,1)	96	(32,5)	96	2,0	283	25,2	283
25-29	1,0	179	27,9	179	(6,1)	113	(26,2)	113	2,9	292	27,3	292
30-34	3,5	137	20,0	137	(7,9)	87	(34,5)	87	5,2	224	25,6	224
35-39	5,6	116	20,4	116	(*)	43	(*)	43	5,3	159	25,6	159
40-44	6,3	89	16,8	89	(1,0)	75	(25,6)	75	3,8	165	20,8	165
45-49	(3,8)	43	(34,4)	43	(*)	43	(*)	43	(5,4)	86	(21,6)	86

na : non applicable

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans
<i>National</i>	0,2	2 986	2,4	2 278	0,7	3 127	3,5	2 358	0,5	6 113	3,0	4 636
Total provincial	0,1	323	0,9	235	0,0	170	1,3	138	0,1	493	1,0	372
Age												
15-19	(0,0)	89	na	na	(*)	33	na	na	0,0	121	na	na
15-17	(0,0)	70	na	na	(*)	18	na	na	(0,0)	88	na	na
18-19	(*)	19	na	na	(*)	14	na	na	(*)	33	na	na
20-24	(0,8)	51	(0,8)	51	(*)	28	(*)	28	(0,5)	79	(0,5)	79
25-29	(0,0)	46	(3,0)	46	(*)	32	(*)	32	(0,0)	79	(1,0)	79
30-34	(0,0)	47	(0,7)	47	(*)	46	(*)	46	(0,0)	93	(0,8)	93
35-39	(*)	30	(*)	30	(*)	11	(*)	11	(0,0)	42	(0,0)	42
40-44	(*)	31	(*)	31	(*)	8	(*)	8	(0,0)	39	(3,5)	39
45-49	(*)	29	(*)	29	(*)	12	(*)	12	(*)	41	(*)	41

na : non applicable

6.3. CONTRACEPTION

Une planification familiale appropriée est importante pour la santé des femmes et des enfants car cela permet 1) la prévention des grossesses précoces ou tardives, 2) l'extension de la période entre les naissances, et 3) la limitation du nombre total d'enfants²⁷.

Le tableau TM.3.1 présente l'utilisation actuelle de la contraception pour les femmes qui sont actuellement mariées ou en union alors que le tableau TM.3.2 présente la même information pour les femmes qui ne sont pas actuellement mariées ou en union et qui sont sexuellement actives.

Seules 18 pour cent de femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne et 9 pour cent utilisent une méthode contraceptive traditionnelle.

Les besoins non satisfaits en matière de contraception concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, mais souhaitent soit reporter la naissance prochaine (espacement) soit ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).

Le tableau TM.3.3 montre les niveaux de besoins non satisfaits en matière de contraception, les besoins non satisfaits et la demande de contraception satisfaite. Les mêmes informations sont présentées dans le tableau 3.4 pour les femmes sexuellement actives qui ne sont pas en union.

En moyenne une femme en union sur quatre (24 pour cent) a eu des besoins non satisfaits en matière de contraception pour l'espacement de naissance et une sur sept (13 pour cent) a eu des besoins non satisfaits pour la limitation. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 37 pour cent.

Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez les femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception est de 32 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 16 pour cent avec les méthodes modernes.

Par contre, chez les femmes non mariées et pas en union mais sexuellement active, le pourcentage de la demande non satisfaite en matière de contraception pour l'espacement est de 40 pour cent et pour la limitation, c'est de 10 pour cent. Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez ces femmes sexuellement actives non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception est de 28 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 18 pour cent avec les méthodes modernes.

²⁷ PATH et Fonds des Nations Unies pour la population. Répondre aux besoins : renforcer les programmes de planification familiale. Seattle: PATH / UNFPA, 2006. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf.

Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) :																	Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	
	Méthode Moderne										Méthode Traditionnelle								
	Pas de méthode	Sterilisation féminine	Sterilisation masculine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Préservatif masculin	Préservatif féminin	Diaphragme /Mousse/ Gelée	MAMA	Abstinence périodique	Retrait	Autre/	Manquant	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle		N'importe quelle méthode ¹
National	71,9	0,6	0,0	0,4	2,5	2,5	2,6	2,9	0,2	0,0	5,9	7,9	1,7	1,0	0,0	17,6	10,5	28,1	12 732
National Urbain	63,1	0,8	0,0	0,8	4,1	4,4	5,3	4,9	0,2	0,0	4,6	9,4	1,0	1,4	0,0	25,1	11,8	36,9	5 191
National Rural	77,9	0,4	0,1	0,1	1,4	1,2	0,7	1,6	0,1	0,0	6,8	6,8	2,1	0,7	0,0	12,4	9,7	22,1	7 542
Total provincial	82,3	0,0	0,0	0,1	3,0	0,9	2,0	1,8	0,0	0,0	1,2	6,9	0,7	1,0	0,0	9,0	8,7	17,7	1 015
Milieu de résidence																			
Urbain	79,8	0,0	0,0	0,1	1,4	1,6	2,4	2,8	0,0	0,0	1,9	8,7	0,3	0,8	0,0	10,3	9,9	20,2	604
Rural	86,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,2	4,3	1,3	1,3	0,0	7,1	7,0	14,0	411
Age																			
15-19	(99,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(0,4)	93
20-24	86,3	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	5,7	5,5	0,4	0,0	0,0	7,8	5,9	13,7	185
25-29	82,2	0,0	0,0	0,0	2,2	1,4	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	5,6	2,5	1,6	0,0	8,1	9,7	17,8	223
30-34	80,1	0,0	0,0	0,2	3,0	1,4	1,6	5,0	0,0	0,0	0,3	7,8	0,6	0,0	0,0	11,5	8,4	19,9	162
35-39	69,3	0,0	0,0	0,0	9,4	1,8	2,0	2,6	0,0	0,0	0,7	14,0	0,0	0,0	0,0	16,6	14,0	30,7	143
40-44	78,6	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,3	0,8	0,0	0,0	0,2	6,6	0,0	5,2	0,0	9,6	11,8	21,4	137
45-49	(88,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,7)	(2,3)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(7,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,4)	(7,7)	(12,0)	71
Instruction																			
Aucune ou pré-primaire	(96,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,8)	(1,1)	(0,0)	(1,1)	(2,3)	(3,4)	86
Primaire	85,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,9	2,4	0,3	0,0	0,0	1,4	4,5	1,0	1,5	0,0	7,6	7,0	14,6	469
Secondaire et plus	76,5	0,0	0,0	0,1	3,9	1,2	1,7	3,6	0,0	0,0	1,3	10,7	0,4	0,6	0,0	11,8	11,7	23,5	460
Secondaire 1 ^{er} cycle	75,9	0,0	0,0	0,4	9,2	2,7	1,4	3,4	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	17,0	7,1	24,1	103
Secondaire 2 ^e cycle	77,1	0,0	0,0	0,1	2,6	0,6	2,1	3,7	0,0	0,0	1,6	10,7	0,6	0,8	0,0	10,7	12,2	22,9	312
Supérieur	(74,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,1)	(1,1)	(0,0)	(3,0)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	(18,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(7,6)	(18,3)	(25,9)	45
Nombre d'enfants vivants																			
0	(99,2)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,6)	(0,8)	88
1	90,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	1,8	0,0	4,1	5,4	9,6	139
2	87,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4	1,5	0,3	0,0	0,0	0,4	6,9	1,3	0,7	0,0	3,9	8,9	12,9	139
3	82,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	2,6	0,0	0,0	3,8	8,0	0,0	0,0	0,0	9,9	8,0	18,0	132
4+	76,0	0,0	0,0	0,1	5,2	1,8	2,9	2,6	0,0	0,0	0,4	8,6	1,1	1,4	0,0	12,9	11,1	24,0	517
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,9	0,3	0,5	0,0	0,3	4,7	5,0	209
Ni pauvre, ni riche	78,3	0,0	0,0	0,0	8,4	0,7	2,1	0,4	0,0	0,0	1,9	4,8	1,7	1,7	0,0	13,5	8,3	21,7	263
Riche	79,4	0,0	0,0	0,1	1,6	1,4	2,7	3,1	0,0	0,0	1,3	9,1	0,4	0,9	0,0	10,2	10,4	20,6	544

¹ Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)				
Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement pas mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise)			Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union
	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode	
<i>National</i>	28,2	14,6	42,9	2 425
<i>National Urbain</i>	38,3	15,9	54,3	1 384
<i>National Rural</i>	14,9	12,9	27,8	1 041
Total provincial	12,2	7,1	19,3	131
Milieu de résidence				
Urbain	25,9	5,0	30,9	62
Rural	(0,0)	(8,9)	(8,9)	69
^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.				
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés				

Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans actuellement mariées ou en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et parmi les femmes avec besoin de contraception et pourcentage de la demande satisfaite avec une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Formatted: Font: 9 pt

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (utilisatrices actuelles de la contraception)			Demande Totale en matière de contraception			Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes ¹	
National	19,4	9,3	28,7	17,8	10,3	28,1	37,2	19,7	56,9	12 732	49,5	30,9	7 241
National Urbain	18,5	9,4	27,9	21,6	15,3	36,9	40,1	24,7	64,8	5 191	57,0	38,7	3 366
National Rural	20,0	9,3	29,3	15,2	6,9	22,1	35,2	16,2	51,4	7 542	42,9	24,1	3 876
Total provincial	23,8	13,4	37,2	7,7	9,9	17,7	31,6	23,3	54,9	1 015	32,2	16,4	557
Milieu de résidence													
Urbain	24,7	15,5	40,2	9,4	10,7	20,2	34,2	26,2	60,4	604	33,4	17,0	365
Rural	22,5	10,3	32,7	5,3	8,8	14,0	27,7	19,1	46,8	411	30,0	15,2	192
Age													
15-19	(33,1)	(1,8)	(34,9)	(0,4)	(0,0)	(0,4)	(33,5)	(1,8)	(35,3)	93	(*)	(*)	33
20-24	30,2	1,0	31,2	11,5	2,2	13,7	41,7	3,1	44,8	185	30,5	17,4	83
25-29	33,4	10,5	43,8	12,4	5,4	17,8	45,7	15,9	61,6	223	28,9	13,1	138
30-34	23,1	19,1	42,1	8,3	11,6	19,9	31,4	30,7	62,0	162	32,1	18,6	101
35-39	19,7	20,5	40,2	5,1	25,5	30,7	24,8	46,1	70,9	143	43,3	23,4	101
40-44	6,4	26,3	32,8	6,3	15,2	21,4	12,7	41,5	54,2	137	(39,6)	(17,7)	74
45-49	(8,7)	(17,5)	(26,2)	(0,0)	(12,0)	(12,0)	(8,7)	(29,5)	(38,2)	71	(*)	(*)	27
Instruction													
Aucune ou pré-primaire	(23,8)	(11,9)	(35,7)	(1,9)	(1,4)	(3,4)	(25,8)	(13,3)	(39,1)	86	(*)	(*)	34
Primaire	20,6	14,1	34,7	5,6	9,0	14,6	26,2	23,1	49,3	469	29,7	15,5	231
Secondaire et plus	27,1	13,0	40,0	11,0	12,5	23,5	38,1	25,5	63,5	460	37,0	18,6	292
Secondaire 1 ^{er} cycle	28,4	11,3	39,7	3,6	20,6	24,1	31,9	31,9	63,8	103	(37,8)	(26,7)	66
Secondaire 2 ^e cycle	28,5	14,7	43,2	13,1	9,9	22,9	41,6	24,5	66,1	312	34,7	16,2	206
Supérieur	(14,3)	(5,0)	(19,3)	(13,7)	(12,3)	(25,9)	(27,9)	(17,3)	(45,2)	45	(*)	(*)	20
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	26,7	11,6	38,3	5,0	0,0	5,0	31,7	11,6	43,3	209	(11,6)	(0,7)	90
Ni pauvre, ni riche	19,2	11,3	30,4	5,4	16,4	21,7	24,5	27,7	52,2	263	41,7	25,8	137
Riche	24,9	15,1	40,0	9,9	10,6	20,6	34,9	25,7	60,6	544	34,0	16,8	329

¹ Indicateur MICS TM.4 - Besoin satisfait en matière de contraception avec des méthodes modernes ; Indicateur ODD 3.7.1 et 3.8.1

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans actuellement non mariées ou pas en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et pourcentage ayant besoin en matière de contraception utilisant une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (actuellement utilisant la contraception)			Demande totale en matière de contraception			Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes	
National	35,5	7,4	42,9	36,9	6,0	42,9	72,4	13,4	85,8	2 425	50,0	32,9	2 081
National Urbain	28,7	6,7	35,4	46,8	7,5	54,3	75,5	14,2	89,6	1 384	60,5	42,7	1 241
National Rural	44,6	8,4	53,0	23,7	4,1	27,8	68,3	12,5	80,7	1 041	34,4	18,5	840
Total	39,6	9,7	49,2	17,2	2,1	19,3	56,7	11,8	68,5	131	28,1	17,8	90
Milieu de résidence													
Urbain	34,6	19,9	54,5	26,4	4,5	30,9	61,1	24,4	85,5	62	(36,2)	(30,3)	53
Rural	(43,9)	(0,5)	(44,5)	(8,9)	(0,0)	(8,9)	(52,8)	(0,5)	(53,4)	69	(*)	(*)	37

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

| - () basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.4. SOINS PRÉNATALS

L'OMS recommande un minimum de quatre consultations prénatales fondées sur un examen de l'efficacité des différents modèles de soins prénatals²⁸. Les directives de l'OMS sont précises quant au contenu des consultations prénatales, qui sont notamment :

- La mesure de la pression artérielle ;
- L'analyse d'urine pour la bactériurie et protéinurie ;
- L'analyse de sang pour détecter la syphilis et l'anémie sévère ; et
- La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d'une importance cruciale pour les femmes enceintes de commencer les visites de soins prénatals le plus tôt possible et, idéalement, de procéder à la première visite au cours du premier trimestre pour prévenir et ~~de~~ détecter les affections pouvant affecter à la fois la femme et son bébé. Les soins prénatals doivent continuer pendant toute la grossesse⁶.

Les soins prénatals sont un indicateur traceur de la dimension de la santé reproductive et maternelle de l'ODD 3.8, Couverture sanitaire universelle. Le type de personnel fournissant des soins prénatals aux femmes de 15 à 49 ans qui ont accouché au cours des deux années précédentes est présenté dans le tableau TM. 4.1.

Dans cette province, le Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies au moins une fois par un personnel de santé qualifié est de 85 pour cent et ce pourcentage est légèrement plus élevé en milieu rural (88 pour cent) qu'en milieu urbain (83 pour cent).

Le tableau TM.4.2 montre le nombre de visites de soins prénatals au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, quel que soit le prestataire, selon certaines caractéristiques. Le tableau TM.4.2 fournit également des informations sur le moment de la première visite de soins prénatals.

Il en ressort que 50 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait quatre visites prénatales et plus. Cette proportion est d'ailleurs plus élevée en milieu rural (55 pour cent) qu'en milieu urbain (45 pour cent).

Cependant, contrairement à ce qui est recommandé, seules 16 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont été à leur première visite prénatale au premier trimestre de grossesse. ~~Un peu moins de la moitié~~ Environ une sur trois (38 pour cent) de ces femmes ont eu leur première visite au cours du quatrième ou cinquième mois de grossesse. Cette proportion est presque la même en milieu rural (38 pour cent) qu'en milieu urbain (38 pour cent).

La couverture des services clés que les femmes enceintes sont censées recevoir pendant les soins prénatals est indiquée dans le tableau TM.4.3.

Il ressort de ce tableau que parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, lors des visites prénatales, 62 pour cent affirment que leur tension artérielle a été vérifiée, 48 pour cent qu'un échantillon d'urine a été prélevé et 52 pour cent qu'un échantillon de sang a été prélevé.

Le pourcentage des femmes ayant effectué les trois examens (tension, urine et sang) requis est de 41 pour cent. Ce pourcentage trois fois plus élevé en milieu urbain (59 pour cent) qu'en milieu rural (20 pour cent) et est positivement corrélé au niveau d'instruction de la femme ; de 28 pour cent chez celles sans instruction, il est de 27 pour cent pour celles du niveau primaire et de 62 pour cent pour celles du niveau secondaire ou plus.

²⁸ OMS. Recommandations de l'OMS sur les soins prénatals pour une expérience de grossesse positive. Geneva: WHO Press, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personnel dispensant les soins prénatals ^A						Total	Pourcentage de femmes qui ont été suivies au moins une fois par du personnel de santé qualifié ^{1,B}	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Médecin	Infirmière / Infirmier	Accoucheuse/sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre			
<i>National</i>	15,2	47,8	19,3	0,2	0,3	0,2	17,0	100,0	7 648
<i>National Urbain</i>	35,9	39,5	15,1	0,1	0,0	0,0	9,5	100,0	2 942
<i>National Rural</i>	2,4	53,1	22,0	0,2	0,4	0,3	21,6	100,0	4 706
Total provincial	22,2	35,7	27,2		0,9		14,0	100,0	688
Milieu de résidence									
Urbain	36,8	31,2	14,5		0,0		17,5	100,0	373
Rural	4,9	41,1	42,3		2,0		9,8	100,0	314
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(8,8)	(26,5)	(33,8)		(0,0)		(30,9)	100,0	62
Primaire	7,4	44,3	32,4		1,9		14,0	100,0	323
Secondaire et plus	40,8	28,4	20,3		0,0		10,5	100,0	303
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,8	30,5	35,6		0,0		15,1	100,0	77
Secondaire 2 ^e cycle	44,8	29,3	16,0		0,0		9,9	100,0	204
Supérieur	(*)	(*)	(*)		(*)		(*)	100,0	21
Age à la naissance la plus récente									
Moins de 20 ans	14,5	31,7	34,8		0,0		19,1	100,0	112
20-34	23,7	38,2	23,4		1,4		13,4	100,0	443
35-49	24,1	30,7	33,5		0,0		11,6	100,0	133
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)									
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	-	(*)	-	(*)	100,0	29
Pas de difficulté fonctionnelle	21,6	36,6	26,9		1,0		14,1	100,0	636
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	6,2	38,2	39,4		3,5		12,8	100,0	177
Ni pauvre, ni riche	5,4	41,6	39,0		0,0		14,0	100,0	188
Riche	40,9	30,9	13,6		0,0		14,6	100,0	322

¹ Indicateur MICS TM.5a - Couverture des soins prénatals (au moins une fois par du personnel qualifié)

^A Seul le personnel le plus qualifié est pris en compte dans les cas où plus d'un personnel a été signalé.

^B Les personnels qualifiés incluent médecin, infirmier(e) et accoucheuse/sage-femme.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel prestataire de santé et moment de la première visite prénatale, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes selon le nombre de consultations prénatales :					Répartition en pourcentage des femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale						Total	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale
	Aucune visite pour consultations prénatales	1-3 visites	4 visites ou plus ¹	8 visites ou plus ²	NSP/ Manquant	Pas de visite prénatale	Moins de 4 mois	4-5 mois	6-7 mois	8+ mois	NSP/ manquant				
<i>National</i>	17,0	39,9	42,9	1,9	0,2	17,0	16,9	37,8	25,6	2,7	0,0	100,0	7 648	5	6 350
<i>National Urbain</i>	9,5	38,8	51,4	2,5	0,3	9,5	21,9	39,6	26,1	3,0	0,0	100,0	2 942	5	2 663
<i>National Rural</i>	21,6	40,6	37,6	1,5	0,2	21,6	13,8	36,7	25,3	2,6	0,0	100,0	4 706	5	3 687
Total provincial	14,0	36,2	49,6	2,1	0,3	14,0	15,9	37,9	28,5	3,5	0,1	100,0	688	5	591
Milieu de résidence															
Urbain	17,5	36,9	45,2	1,7	0,4	17,5	18,8	37,9	22,0	3,6	0,1	100,0	373	5	308
Rural	9,8	35,3	54,8	2,5	0,1	9,8	12,5	37,8	36,4	3,4	0,1	100,0	314	5	283
Instruction															
Aucune ou pré-primaire	(30,9)	(28,5)	(40,6)	(0,0)	(0,0)	(30,9)	(9,4)	(48,8)	(8,5)	(2,0)	(0,5)	100,0	62	(4)	43
Primaire	14,0	38,6	47,3	2,2	0,1	14,0	11,9	33,8	34,7	5,5	0,2	100,0	323	5	277
Secondaire et plus	10,5	35,1	53,8	2,3	0,5	10,5	21,5	40,1	26,1	1,8	0,0	100,0	303	5	271
Age à la naissance la plus récente															
Moins de 20 ans	19,1	28,6	50,9	0,3	1,5	19,1	16,4	36,3	26,5	1,8	0,0	100,0	112	5	91
20-34	13,4	34,8	51,7	2,8	0,1	13,4	17,3	40,3	24,9	4,0	0,1	100,0	443	5	383
35-49	11,6	47,0	41,4	1,3	0,0	11,6	11,1	31,1	42,4	3,4	0,2	100,0	133	6	117
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	12,8	36,7	50,5	0,0	0,0	12,8	9,8	29,6	45,0	2,8	0,0	100,0	177	6	154
Ni pauvre, ni riche	14,0	37,2	48,6	4,2	0,2	14,0	14,4	40,5	27,6	3,2	0,4	100,0	188	5	161
Riche	14,6	35,3	49,6	2,0	0,5	14,6	20,2	41,0	20,0	4,1	0,1	100,0	322	5	275

¹ Indicateur MICS TM.5b - Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois par n'importe quel prestataire de santé) ; Indicateur ODD 3.8.1

² Indicateur MICS TM.5c - Couverture des soins prénatals (au moins 8 fois par n'importe quel prestataire de santé)

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales de la grossesse de la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre :				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Mesure de la tension artérielle	Échantillon d'urine	Échantillon de sang	Mesure de la tension artérielle, échantillons d'urine et de sang prélevés ¹	
<i>National</i>	61,3	48,4	54,9	41,7	7 648
<i>National Urbain</i>	79,8	72,7	75,3	65,9	2 942
<i>National Rural</i>	49,7	33,2	42,1	26,6	4 706
Total provincial	62,4	47,6	52,2	41,1	688
Milieu de résidence					
Urbain	73,8	66,9	66,5	59,2	373
Rural	48,9	24,7	35,1	19,5	314
Instruction					
Aucune ou pré-primaire	(26,6)	(17,5)	(22,8)	(10,2)	62
Primaire	58,1	32,2	40,8	27,4	323
Secondaire et plus	74,5	70,3	70,4	62,0	303
Age à la naissance la plus récente					
Moins de 20 ans	42,1	49,3	47,4	30,1	112
20-34	66,9	49,8	55,9	45,1	443
35-49	64,7	39,0	43,8	36,9	133
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	32,4	9,6	13,1	6,1	177
Ni pauvre, ni riche	68,8	42,8	58,7	38,6	188
Riche	75,2	71,3	69,8	61,7	322
¹ Indicateur MICS TM.6 - Contenu des consultations prénatales ^A					
A Pour le dépistage du VIH et le conseil pendant les soins prénatals, veuillez-vous référer au tableau TM.10.5					
() : basé de 25-49 cas non pondérés					

6.5. TETANOS NÉONATAL

La vaccination contre le tétanos pendant la grossesse peut sauver la vie de la mère et du nouveau-né²⁹. L'OMS a estimé que le tétanos néonatal avait tué plus de 31 000 nouveau-nés en 2016 au cours de leur premier mois de vie³⁰.

L'ODD 3.1 vise à réduire le taux de mortalité maternelle mondial à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'élimination du tétanos maternel est l'une des stratégies utilisées pour atteindre la cible 3.1 des ODD.

La stratégie de prévention du tétanos maternel et néonatal consiste à s'assurer que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de vaccin antitétanique. Si une femme n'a pas reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique au cours d'une grossesse donnée, elle (et son nouveau-né) sont également considérées comme étant protégées contre le tétanos si la femme a :

- reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, la dernière au cours des trois dernières années ;
- reçu au moins 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années ;
- reçu au moins 4 doses, la dernière au cours des 10 années précédentes ;
- reçu 5 doses ou plus à n'importe quel moment de sa vie³¹.

Le tableau TM.5.1 montre l'état de protection contre le tétanos des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années.

Environ trois femmes sur cinq (61 pour cent) de cette province ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années ont été protégées contre le tétanos néonatal.

²⁹ Roper, M., J. Vandelaer et F. Gasse. "Tétanos maternel et néonatal." Le Lancet 370, no. 9603 (2007): 1947-959. doi: 10.1016 / s0140-6736 (07) 61261-6.

³⁰ Global Health Estimates. "Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 28 août 2018. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/.

³¹ Deming M. et al. "La couverture par l'anatoxine tétanique en tant qu'indicateur de la protection sérologique contre le tétanos néonatal." Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 80, no. 9 (2002): 696-703. Doi: PMC2567620.

Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années protégées contre le tétanos néonatal, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes ayant reçu au moins 2 doses de tétanos au cours de la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu deux doses ou plus au cours de la dernière grossesse mais qui ont reçu :					Protégées contre le tétanos ¹	Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		2 doses, la dernière au cours des 3 dernières années	3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années	4 doses, la dernière au cours des 10 dernières années	5 doses ou plus pendant toute la vie			
National	36,3	19,0	1,7	0,7	0,2	57,9	7 648	
National Urbain	38,7	23,8	1,2	1,0	0,3	65,0	2 942	
National Rural	34,9	16,1	1,9	0,6	0,0	53,5	4 706	
Total provincial	33,6	22,0	3,2	0,6	1,2	60,5	688	
Milieu de résidence								
Urbain	32,8	26,5	2,4	1,1	2,2	65,0	373	
Rural	34,4	16,5	4,3	0,0	0,0	55,2	314	
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(36,4)	(13,4)	(1,1)	(0,0)	(0,0)	(50,8)	62	
Primaire	27,1	20,5	4,8	0,2	1,5	54,1	323	
Secondaire et plus	39,9	25,3	2,1	1,1	1,1	69,4	303	
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	33,2	7,9	3,7	0,0	0,0	44,8	177	
Ni pauvre, ni riche	30,1	25,1	3,8	0,0	2,6	61,6	188	
Riche	35,8	27,8	2,7	1,2	1,0	68,6	322	

¹ Indicateur MICS TM.7 - Protection contre le tétanos néonatal

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT

Le Tableau TM 6.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête selon le lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante.

Durant les deux dernières années ayant précédé l'enquête, 92 pour cent de naissances ont eu lieu dans une formation sanitaire. Concernant le lieu d'accouchement, 52 pour cent des accouchements sont effectués dans des formations sanitaires publiques et 40 pour cent dans des formations sanitaires privées. Un peu plus d'une naissance sur vingt (7 pour cent) ont eu lieu à domicile.

Le tableau TM.6.2 présente des informations sur l'assistance par un personnel qualifié (comme référencés par l'indicateur ODD 3.1.2, sont des professionnels de la santé maternelle et néonatales compétents formés et réglementés selon les normes nationales et internationales) lors de l'accouchement de la dernière naissance survenue au cours des deux dernières années. Le tableau TM.6.2 présente également des informations sur les femmes qui ont accouché par césarienne (césarienne).

En moyenne neuf naissances sur dix (94 pour cent) ayant eu lieu au cours des deux années précédant l'enquête ont été assistés par un personnel de santé qualifié (37 pour cent par un(e) infirmier(ière), 47 pour cent par une sage-femme/accoucheuse et 11 pour cent par un médecin).

Une femme sur cent (1,3 pour cent) a accouché par césarienne et on note que ce pourcentage est deux fois plus élevé en milieu urbain (1,8 pour cent) qu'en milieu rural (0,7 pour cent).

Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu de l'accouchement					Total	A accouché dans un établissement de santé ¹	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Etablissement de santé		Domicile	Autre	NSP/ Manquant			
	Secteur public	Secteur privé						
National	59,2	22,3	16,9	1,6	0,0	100,0	81,5	7 648
National Urbain	47,5	43,3	6,4	2,8	0,0	100,0	90,8	2 942
National Rural	66,6	9,2	23,5	0,8	0,0	100,0	75,7	4 706
Total provincial	51,9	40,4	6,6	1,0		100,0	92,4	688
Milieu de résidence								
Urbain	26,0	67,2	5,2	1,5		100,0	93,2	373
Rural	82,8	8,6	8,2	0,4		100,0	91,4	314
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(58,4)	(9,2)	(31,9)	(0,5)		100,0	(67,6)	62
Primaire	65,3	27,0	6,5	1,1		100,0	92,3	323
Secondaire et plus	36,3	61,2	1,5	1,0		100,0	97,5	303
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	53,1	35,2	10,3	1,4		100,0	88,3	112
20-34	51,3	42,7	4,9	1,1		100,0	94,0	443
35-49	53,0	37,3	9,1	0,3		100,0	90,3	133
Nombre de visites prénatales								
Aucune	25,7	44,6	26,9	2,4		100,0	70,3	96
1-3 visites	55,8	38,4	5,2	0,6		100,0	94,2	249
4+ visites	56,7	40,5	1,9	0,9		100,0	97,2	341
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	85,0	7,3	7,5	0,2	0,0	100,0	92,3	177
Ni pauvre, ni riche	64,0	21,5	14,0	0,6	0,0	100,0	85,4	188
Riche	26,8	69,7	1,8	1,7	0,1	100,0	96,4	322

¹ Indicateur MICS TM.8 - Accouchements en établissement de santé

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personne assistant l'accouchement									Accouchement avec une assistance qualifiée ¹	Pourcentage accouché par césarienne			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Personnel qualifié			Autres							Décidé avant le début des douleurs de l'accouchement	Décidé après le début des douleurs de l'accouchement	Total ²	
	Médecin	Infirmier (e)	Accoucheuse/ Sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Parent / Ami	Autre	Pas d'assistance	Total					
National	10,5	40,3	34,4	8,2	0,7	4,1	0,7	1,2	100,0	85,2	1,9	2,8	4,7	7 648
National Urbain	23,4	41,4	30,2	3,2	0,3	1,0	0,1	0,4	100,0	95,0	2,9	4,4	7,2	2 942
National Rural	2,4	39,6	37,1	11,3	0,9	6,0	1,1	1,6	100,0	79,1	1,3	1,8	3,1	4 706
Total provincial	10,5	36,5	47,0	2,4	1,8	0,8	0,0	1,0	100,0	94,1	0,1	1,1	1,3	688
Milieu de résidence														
Urbain	17,2	47,3	31,4	1,8	1,7	0,6	0,0	0,1	100,0	95,9	0,1	1,6	1,8	373
Rural	2,6	23,8	65,6	3,1	2,0	0,9	0,0	2,0	100,0	91,9	0,1	0,6	0,7	314
Instruction														
Aucune ou pré-primaire	(7,8)	(21,1)	(49,0)	(9,9)	(0,0)	(2,1)	(0,0)	(10,1)	100,0	(77,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	62
Primaire	5,9	38,0	50,6	3,2	1,9	0,3	0,0	0,1	100,0	94,5	0,2	0,0	0,2	323
Secondaire et plus	16,1	38,1	42,8	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	100,0	97,0	0,1	2,6	2,7	303
Age à la naissance la plus récente														
Moins de 20 ans	8,2	34,1	51,1	5,5	0,0	0,8	0,0	0,3	100,0	93,4	0,3	1,9	2,3	112
20-34	12,8	37,6	42,8	1,7	2,8	0,9	0,0	1,4	100,0	93,2	0,1	1,2	1,3	443
35-49	5,1	35,0	57,5	2,2	0,0	0,2	0,0	0,0	100,0	97,6	0,0	0,4	0,4	133
Nombre de visites prénatales														
Aucune	8,3	32,5	37,6	12,9	5,2	3,2	0,0	0,3	100,0	78,5	0,0	0,0	0,0	96
1-3 visites	7,8	38,1	51,6	1,0	0,5	0,3	0,0	0,7	100,0	97,5	0,1	1,3	1,5	249
4+ visites	13,3	36,2	46,4	0,5	1,8	0,4	0,0	1,3	100,0	95,9	0,2	1,3	1,5	341
Lieu de l'accouchement														
Domicile	(0,0)	(22,7)	(18,2)	(36,3)	(0,0)	(8,9)	(0,0)	(13,9)	100,0	(40,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	45
Etablissement de santé	11,3	37,3	49,3	0,0	1,9	0,2	0,0	0,0	100,0	97,9	0,1	1,2	1,4	635
Public	6,1	28,7	63,1	0,0	1,7	0,3	0,0	0,0	100,0	97,9	0,3	1,0	1,2	357
Privé	17,9	48,4	31,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	100,0	97,8	0,0	1,5	1,5	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	1,6	20,3	69,8	3,5	3,5	0,2	0,0	1,0	100,0	91,8	0,0	0,0	0,0	177
Ni pauvre, ni riche	4,2	34,6	52,3	4,6	0,0	1,8	0,0	2,6	100,0	91,0	0,2	2,0	2,2	188
Riche	19,2	46,5	31,4	0,5	1,9	0,5	0,0	0,0	100,0	97,1	0,2	1,3	1,4	322

¹ Indicateur MICS TM.9 - Assistance qualifiée à l'accouchement ; Indicateur ODD 3.1.2

² Indicateur MICS TM.9 - Accouchement par césarienne

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.7. POIDS A LA NAISSANCE

Le poids du bébé à la naissance est un bon indicateur non seulement de la santé et de l'état nutritionnel de la mère, mais également des chances de survie, de croissance, de santé et de développement psychosocial du nouveau-né. L'insuffisance pondérale à la naissance (IPN), définie comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes quel que soit l'âge gestationnel, comporte de nombreux risques graves pour la santé et le développement des enfants. Le tableau TM.7.1 ne présente le pourcentage de l'insuffisance pondérale à la naissance des enfants pesés à la naissance tel qu'indiqué sur les cartes disponibles ou de la mémoire de la mère.

Le pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance est de 79 pour cent avec 65 pour cent de rappel mémoire.
Le pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes est 9,3 pour cent.

Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a été pesée à la naissance, selon la source d'information, et pourcentage de celles avec un poids de naissance enregistré ou de rappel de la mère estimé être de moins de 2500 grammes, selon la source d'information, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années	Pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes (taux brut de faible poids à la naissance) ^B :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a un poids de naissance enregistré ou de rappel
	Du certificat de naissance	De rappel	Total ^{1,A}		Du certificat de naissance	De rappel	Total	
National	17,9	55,2	73,0	7 648	1,9	5,1	7,1	5 584
National Urbain	27,0	64,8	91,9	2 942	2,6	4,3	6,9	2 703
National Rural	12,1	49,1	61,2	4 706	1,3	5,9	7,2	2 881
Total provincial	13,6	64,9	78,6	688	3,0	6,3	9,3	540
Milieu de résidence								
Urbain	19,2	75,4	94,6	373	4,0	3,6	7,6	353
Rural	7,0	52,5	59,5	314	1,2	11,3	12,5	187
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	12,5	50,9	63,4	112	(12,0)	(4,1)	(16,1)	71
20-34	13,6	70,1	83,7	443	1,7	5,0	6,7	371
35-49	14,9	59,5	74,4	133	1,2	12,5	13,8	99
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(3,3)	(28,3)	(31,6)	62	(*)	(*)	(*)	20
Primaire	8,4	64,9	73,4	323	2,6	9,6	12,2	237
Secondaire et plus	21,3	72,5	93,8	303	3,2	3,8	7,0	284
Lieu de l'accouchement								
Domicile	(0,0)	(5,8)	(5,8)	45	(*)	(*)	(*)	3
Etablissement de santé	14,8	68,8	83,5	635	3,1	6,1	9,2	531
Public	9,5	63,8	73,3	357	2,7	8,3	11,0	262
Privé	21,5	75,1	96,6	278	3,4	4,0	7,4	269
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	7
Rang de naissance								
1	13,8	51,1	64,9	138	5,5	5,9	11,4	89
2-3	15,8	69,0	84,8	178	5,0	7,6	12,6	151
4-5	14,8	65,1	79,8	180	1,7	2,9	4,6	144
6+	10,5	70,9	81,4	192	0,8	8,3	9,1	156
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	3,2	40,9	44,1	177	(0,0)	(25,8)	(25,8)	78
Ni pauvre, ni riche	11,3	66,4	77,6	188	4,9	4,1	9,0	146
Riche	20,7	77,3	98,1	322	2,9	2,4	5,3	316

¹ Indicateur MICS TM.11 - Enfants pesés à la naissance

^A L'indicateur inclut les enfants qui ont été déclarés pesés à la naissance, mais sans poids de naissance réel enregistré sur le certificat de naissance ou par rappel

^B Les valeurs ici sont celles enregistrées sur le certificat de naissance ou signalées par le répondant. Le faible poids à la naissance total brut doit être ajusté à cause des informations sur le poids manquantes et pour éviter les attractions, en particulier à exactement 2 500 grammes. Les résultats présentés ici ne peuvent pas être considérés comme représentant le taux précis de faible poids à la naissance (très probablement une sous-estimation) et ne sont donc pas rapportés en tant qu'indicateur MICS.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

6.8. SOINS POSTNATALS

Le tableau TM.8.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans un établissement de santé au cours des deux années précédant l'enquête, selon la durée de séjour dans cet établissement.

Plus de 9 femmes sur 10 (94 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché-eu leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé ont séjourné 12 heures ou plus dans cet établissement.

Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé selon la durée de leur séjour dans cet établissement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Durée de séjour dans l'établissement de santé						Total	12 heures ou plus ¹	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché-eu leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé
	Moins de 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou plus	NSP/manquant			
National	3,2	1,9	0,6	28,1	66,1	0,0	100,0	94,8	6 235
National Urbain	2,1	1,2	0,6	18,9	77,2	0,0	100,0	96,7	2 671
National Rural	4,1	2,4	0,7	35,0	57,8	0,0	100,0	93,4	3 565
Total provincial	3,1	3,0	1,3	36,3	56,3		100,0	93,9	635
Milieu de résidence									
Urbain	2,6	3,0	1,8	15,4	77,3		100,0	94,4	348
Rural	3,6	3,1	0,8	61,7	30,8		100,0	93,2	287
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	42
Primaire	1,4	2,4	1,3	44,6	50,3		100,0	96,2	298
Secondaire et plus	4,5	3,5	1,5	23,6	66,8		100,0	92,0	295
Age à la naissance la plus récente									
Moins de 20 ans	2,8	0,0	0,0	40,9	56,3		100,0	97,2	99
20-34	3,8	3,6	1,9	35,5	55,3		100,0	92,7	416
35-49	1,0	3,7	0,3	35,4	59,6		100,0	95,3	120
Type d'accouchement									
Par voie basse	3,7	4,6	0,8	47,5	43,5		100,0	91,7	357
Césarienne	2,4	1,0	2,0	21,9	72,7		100,0	96,6	278
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	1,0	4,4	0,6	73,7	20,3		100,0	94,6	163
Ni pauvre, ni riche	6,4	1,1	0,8	35,5	56,2		100,0	92,5	161
Riche	2,5	3,3	2,0	17,1	75,2		100,0	94,2	311

¹ Indicateur MICS TM.12 - Séjour post-partum en établissement de santé

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

Le tableau TM.8.2 indique le pourcentage de nouveau-nés nés au cours des deux dernières années ayant subi des examens de santé et des visites de soins postnatals chez tout prestataire de santé après la naissance. *Veillez noter que les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison se réfèrent aux vérifications fournies par tout fournisseur de soins de santé, quel que soit le moment choisi (colonne 1), tandis que les visites de soins postnatals se réfèrent à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournissent les services de soins préventifs et n'incluent donc pas les contrôles de santé après la naissance dans un établissement ou à la maison. L'indicateur Bilans de santé postnatals comprend tout bilan de santé effectué après la naissance dans le centre de santé et à domicile (colonne 1), quel que soit le moment choisi, ainsi que les visites de la PNC dans les deux jours suivant l'accouchement (colonnes 2, 3 et 4).*

Plus de deux tiers (70 pour cent) de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour le nouveau-né.

Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, pourcentage de celles qui ont reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage qui a reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison ^A	Visites de EPN pour nouveau-nés ^B							Total	Examens post-natals pour nouveau-nés ^C	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natals	NSP/Manquant			
<i>National</i>	55,8	2,2	1,7	1,0	2,8	4,2	88,0	0,1	100,0	56,5	7 648
<i>National Urbain</i>	56,7	2,2	1,8	1,1	2,9	4,4	87,6	0,0	100,0	57,2	3 751
<i>National Rural</i>	55,0	2,2	1,6	0,9	2,8	4,0	88,4	0,1	100,0	55,9	3 898
Total provincial	69,4	1,2	0,6	0,2	5,7	2,6	89,6		100,0	69,6	688
Sexe du nouveau-né											
Masculin	67,3	0,0	0,8	0,3	7,8	3,8	87,4		100,0	67,6	374
Féminin	72,0	2,7	0,4	0,2	3,3	1,2	92,3		100,0	72,1	314
Milieu de résidence											
Urbain	76,0	1,7	1,1	0,4	4,6	4,8	87,4		100,0	76,4	373
Rural	61,6	0,7	0,0	0,0	7,0	0,0	92,2		100,0	61,6	314
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(49,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)		100,0	(49,9)	62
Primaire	65,4	0,4	0,4	0,0	6,0	2,0	91,3		100,0	65,4	323
Secondaire et plus	77,7	2,4	1,0	0,5	6,6	3,8	85,6		100,0	78,2	303
Age à la naissance la plus récente											
Moins de 20 ans	64,1	1,1	0,0	0,0	0,5	1,0	97,4		100,0	64,1	112
20-34	69,6	1,1	0,6	0,4	7,8	3,2	87,0		100,0	70,0	443
35-49	73,1	1,9	1,3	0,0	3,3	2,0	91,5		100,0	73,1	133
Lieu de l'accouchement											
Domicile	(43,3)	(0,0)	(2,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(97,3)		100,0	(43,3)	45
Etablissement de santé	71,1	0,8	0,5	0,2	6,2	2,8	89,5		100,0	71,4	635
Public	72,4	0,6	0,0	0,1	7,1	2,3	89,8		100,0	72,6	357
Privé	69,4	1,1	1,1	0,4	5,0	3,4	89,0		100,0	69,8	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	7
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	53,3	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	97,1		100,0	53,3	177
Ni pauvre, ni riche	67,6	1,2	0,7	0,0	8,3	0,0	89,8		100,0	67,6	188
Riche	79,3	2,0	0,9	0,5	5,7	5,5	85,4		100,0	79,8	322

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

^A Des bilans de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les visites de soins postnatales (PNC) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de soins préventifs. Les visites de la PNC n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir la note^A au dessus).

^C Les bilans de santé postnatales incluent tous les bilans de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note^A ci-dessus), ainsi que les visites PNC (voir note^B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Dans le tableau TM.8.3, les nouveau-nés qui ont reçu la première visite du contrôle postnatal dans la semaine qui suit leur naissance sont répartis par lieu et type de prestataire de services. Tel que défini ci-dessus, une visite n'inclut pas de contrôle dans l'établissement ou à la maison après la naissance.

Les éléments essentiels du contenu des soins postnatales incluent, sans toutefois s'y limiter, les soins thermiques et les soins du cordon, les conseils sur l'allaitement, l'évaluation de la température du bébé, la pesée du bébé et le conseil de la mère sur les signes de danger pour le nouveau-né. Les soins thermiques et les soins du cordon sont des éléments essentiels des soins du nouveau-né, qui contribuent à la stabilité du bébé et à la prévention de l'hypothermie. Le tableau TM.8.4 présente le pourcentage d'enfants nés au cours des deux dernières années qui ont été séchés après la naissance, le pourcentage qui ont eu, à la naissance, un contact peau à peau avec leur mère et la répartition en pourcentage du moment du premier bain.

Le pourcentage d'enfants qui ont été séchés (essuyés) après la naissance est de 96 pour cent alors que seuls 9 pour cent ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère. Pour 3 enfants sur 4 (76 pour cent) le premier bain a été reporté à plus de 24 heures après la naissance.

Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été séchée/essuyée après l'accouchement, pourcentage ayant reçu un contact peau à peau et distribution en pourcentage du moment du premier bain, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage d'enfants qui :		Moment du premier bain				Total	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Ont été séchés (essuyés) après la naissance ¹	Ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère ²	Moins de 6 heures après la naissance	6-23 heures après la naissance	Plus de 24 heures après la naissance ³	NSP/ Ne me souvient pas		
<i>National</i>	85,5	10,6	18,7	4,1	76,4	0,8	100,0	7 648
<i>National Urbain</i>	87,5	14,3	15,7	5,6	78,2	0,5	100,0	2 942
<i>National Rural</i>	84,2	8,2	20,7	3,1	75,3	1,0	100,0	4 706
Total provincial	95,8	9,1	4,7	18,9	76,4	0,1	100,0	688
Sexe du nouveau-né								
Masculin	94,6	8,9	4,1	16,4	79,5	0,0	100,0	374
Féminin	97,2	9,2	5,4	21,8	72,7	0,1	100,0	314
Milieu de résidence								
Urbain	97,2	8,3	2,5	21,6	75,8	0,1	100,0	373
Rural	94,0	10,0	7,3	15,7	77,0	0,0	100,0	314
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(86,1)	(0,5)	(8,9)	(1,1)	(89,9)	(0,0)	100,0	62
Primaire	96,2	8,6	6,0	15,1	78,9	0,0	100,0	323
Secondaire et plus	97,3	11,4	2,4	26,5	70,9	0,1	100,0	303
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	91,6	9,7	4,6	17,4	78,0	0,0	100,0	112
20-34	95,7	9,6	4,2	18,3	77,5	0,0	100,0	443
35-49	99,7	6,8	6,2	22,1	71,4	0,3	100,0	133
Lieu de l'accouchement								
Domicile	(80,9)	(3,6)	(6,0)	(3,0)	(90,9)	(0,0)	100,0	45
Etablissement de santé	96,9	9,3	4,6	19,9	75,5	0,1	100,0	635
Public	97,1	10,5	6,6	16,7	76,8	0,0	100,0	357
Privé	96,6	7,8	2,0	24,0	73,8	0,1	100,0	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	7
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	91,4	6,8	7,9	11,6	80,4	0,0	100,0	177
Ni pauvre, ni riche	97,9	11,3	4,7	22,0	73,3	0,0	100,0	188
Riche	96,9	9,1	2,9	21,0	76,0	0,1	100,0	322
¹ Indicateur MICS TM.14 - Nouveau-nés séchés								
² Indicateur MICS TM.15 - Soin peau sur peau								
³ Indicateur MICS TM.16 - Bain retardé								
^A Les enfants qui n'ont jamais été lavés comprennent les enfants qui, au moment de l'enquête, n'avaient pas encore été lavés parce qu'ils étaient très jeunes et les enfants qui sont décédés rapidement après la naissance et n'ont pas eu le temps d'être lavés								
(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés								
() : basé de 25-49 cas non pondérés								

Le tableau TM.8.5 indique la répartition en pourcentage des naissances les plus récentes au cours des deux dernières années, réalisées en dehors d'un établissement de santé, en fonction du type d'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical et de la substance appliquée sur le cordon.

Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec un instrument propre est de 63 pour cent et pour 62 pour cent de cas, rien de nuisible n'a été appliqué au cordon

Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon													
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été accouchée à l'extérieur d'un établissement de santé selon l'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical, pourcentage de cordons coupés avec un instrument propre et substance appliquée sur le cordon, MICS-Palu RDC, 2017-2018 P													
	Instrument utilisé pour couper le cordon					Total	Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec:		Substances ^B appliquées sur le cordon			Pourcentage sans rien de nuisible appliqué au cordon ²	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de la plus récente à l'extérieur d'un établissement de santé
	Lame neuve	Lame déjà utilisée	Ciseaux	Autres	NSP		Instruments bouillis ou stérilisés	Un instrument propre ^{1.A}	Rien	Chlorhexidine ou autre antiseptique	Substance nocive		
National	78,6	1,1	15,5	3,4	1,5	100,0	21,7	87,6	40,1	13,2	46,1	53,3	1 413
National Urbain	50,7	0,0	40,7	4,8	3,8	100,0	41,0	81,4	27,3	38,1	34,8	65,4	271
National Rural	85,2	1,4	9,5	3,0	0,9	100,0	17,2	89,1	43,2	7,2	48,7	50,4	1 142
Total provincial	(54,8)		(24,7)	(8,7)	(10,4)	100,0	(15,9)	(63,1)	(31,2)	(30,3)	(25,8)	(61,5)	53
¹ Indicateur MICS TM.17 - Cordon coupé avec un instrument propre													
² Indicateur MICS TM.18 - Rien de nuisible appliqué sur le cordon													
^A Les instruments propres sont tous des lames neuves et des lames ou des ciseaux bouillis ou stérilisés													
^B Les substances comprennent : la chlorhexidine, d'autres antiseptiques (comme l'alcool, l'alcool, le violet de gentiane), l'huile de moutarde, la cendre, la bouse d'animaux et autres. L'huile de moutarde, la cendre et la bouse d'animaux sont considérées nocives													
() : basé de 25-49 cas non pondérés-(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés													

Le tableau TM.8.6 présente des indicateurs liés au contenu des visites du contrôle postnatal, en particulier le pourcentage de naissances vivantes les plus récentes des deux dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours suivant la naissance, i) le cordon ombilical a été examiné, ii) la température du nouveau-né a été évaluée, iii) un conseil en allaitement a été suivi ou observé, iv) le nouveau-né a été pesé et v) un conseil sur les signes de danger pour les nouveau-nés a été réalisé.

Un nouveau-né sur deux (49 pour cent) a reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance. Ce pourcentage est presque le même en milieu urbain (48 pour cent) qu'en milieu rural (51 pour cent). Il est de plus en plus élevé quand le niveau d'instruction augmente ; 38 pour cent des nouveau-nés des femmes sans instruction et 53 pour cent pour ceux des femmes ayant le niveau secondaire ou plus.

Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours après la plus récente naissance, le cordon ombilical a été examiné dans, la température du nouveau-né a été évaluée, des conseils d'allaitement maternel donnés ou allaitement observé, le nouveau-né a été pesé et des conseils sur les signes de danger pour les nouveau-nés ont été faits/donnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés recevant la fonction de soins postnatals de :							Pourcentage de nouveau-nés qui ont reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance ¹	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Allaitement maternel					Recevoir des informations sur les symptômes nécessitant une prise en charge			
	Examen du cordon	Évaluation de la température	Conseils	Observation	Conseil ou observation		Évaluation du poids		
<i>National</i>	38,3	25,5	29,3	25,5	35,0	12,6	19,5	40,0	7 648
<i>National Urbain</i>	50,7	39,5	42,5	38,2	50,2	18,9	28,6	55,6	2 942
<i>National Rural</i>	30,5	16,7	21,1	17,5	25,5	8,6	13,7	30,2	4 706
Total provincial	48,3	22,8	41,2	35,2	40,2	11,3	30,3	49,1	688
Sexe du nouveau-né									
Masculin	44,3	22,3	42,0	35,9	40,2	8,7	27,6	47,9	374
Féminin	53,0	23,5	40,3	34,3	40,1	14,3	33,5	50,5	314
Milieu de résidence									
Urbain	50,0	32,1	38,3	36,9	43,9	13,3	28,5	48,5	373
Rural	46,3	11,9	44,7	33,1	35,7	8,8	32,4	49,8	314
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(27,8)	(5,6)	(36,5)	(34,0)	(37,6)	(6,9)	(18,2)	(38,1)	62
Primaire	45,7	17,1	42,0	29,5	32,7	9,0	30,4	48,0	323
Secondaire et plus	55,3	32,5	41,4	41,4	48,7	14,6	32,6	52,5	303
Instruction de la mère									
Moins de 20 ans	42,6	14,0	45,4	42,5	42,5	3,8	17,2	45,7	112
20-34	50,0	26,0	42,7	36,1	42,0	13,9	32,7	49,9	443
35-49	47,3	19,7	32,8	25,8	32,1	8,7	33,2	49,2	133
Lieu de l'accouchement									
Domicile	(7,0)	(2,7)	(17,8)	(19,4)	(19,4)	(6,3)	(2,7)	(19,4)	45
Etablissement de santé	51,1	24,0	42,7	36,1	41,5	11,6	32,1	51,1	635
Public	52,2	18,8	46,8	36,6	40,3	10,0	34,8	52,7	357
Privé	49,7	30,7	37,6	35,4	43,1	13,7	28,7	49,1	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	38,7	3,3	43,2	28,4	28,8	7,9	23,7	45,5	177
Ni pauvre, ni riche	43,2	15,8	35,0	29,6	33,6	6,4	35,0	42,2	188
Riche	56,6	37,7	43,7	42,1	50,3	15,9	31,1	55,0	322

¹ Indicateur MICS TM.19 - Fonctions de soins postnatals

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Les tableaux TM.8.7 et TM.8.8 présentent les informations recueillies sur les contrôles de santé postnatals et les visites de la mère. Ils sont identiques aux tableaux TM.8.2 et TM.8.3 qui présentent les données collectées pour les nouveau-nés.

En moyenne deux femmes sur trois (66 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour la mère.

Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères												
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui pour la naissance la plus récente ont bénéficié d'examens de santé postnatals (EPN) pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examen de santé post-natals de n'importe quel agent de santé après la naissance au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile ^A		Visites EPN pour les mères ^B						NSP/Manquant	Total	Examen de santé post-natal pour la mère ^C	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la première semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natal						
National	49,0	0,9	0,8	0,5	1,8	2,8	93,2	0,0	100,0	49,5	7 648	
National Urbain	62,6	1,6	1,3	0,3	2,2	4,3	90,2	0,0	100,0	62,9	2 942	
National Rural	40,6	0,4	0,4	0,6	1,6	1,8	95,0	0,0	100,0	41,0	4 706	
Total provincial	65,6	0,4	0,4	0,3	3,6	2,3	93,0		100,0	65,7	688	
Sexe du nouveau-né												
Masculin	62,5	0,0	0,3	0,6	3,4	3,9	91,9		100,0	62,7	374	
Féminin	69,3	1,0	0,4	0,0	3,9	0,3	94,4		100,0	69,3	314	
Milieu de résidence												
Urbain	70,2	0,8	0,7	0,0	2,2	2,9	93,4		100,0	70,2	373	
Rural	60,1	0,0	0,0	0,7	5,2	1,5	92,7		100,0	60,4	314	
Instruction												
Aucune ou pré-primaire	(45,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)		100,0	(45,9)	62	
Primaire	62,0	0,0	0,0	0,3	3,8	2,2	93,6		100,0	62,3	323	
Secondaire et plus	73,4	1,0	0,8	0,4	4,0	2,8	91,0		100,0	73,4	303	
Age à la naissance la plus récente												
Moins de 20 ans	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	60,5	112	
20-34	65,3	0,7	0,6	0,5	5,6	2,9	89,8		100,0	65,5	443	
35-49	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	98,0		100,0	70,7	133	
Lieu de l'accouchement												
Domicile	(36,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)		100,0	(36,0)	45	
Etablissement de santé	67,5	0,1	0,4	0,3	3,9	2,4	92,9		100,0	67,6	635	
Public	71,1	0,0	0,0	0,6	6,1	3,0	90,2		100,0	71,3	357	
Privé	62,9	0,2	0,9	0,0	1,0	1,7	96,2		100,0	62,9	278	
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	7	
Type d'accouchement												
Par voie basse	65,2	0,5	0,4	0,3	3,6	2,3	92,9		100,0	65,4	679	
Césarienne	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	100,0	(*)	9	
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	54,0	0,0	0,0	0,5	2,9	0,0	96,5		100,0	54,5	177	
Ni pauvre, ni riche	62,7	0,0	0,0	0,0	5,9	2,4	91,7		100,0	62,7	188	
Riche	73,6	1,0	0,8	0,4	2,6	3,4	91,9		100,0	73,6	322	
¹ Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère												
^A Des examens de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).												
^B Les examens postnatals (EPN) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé de la mère et fournir des services de soins préventifs. Les visites de l'EPN n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir note A ci-dessus).												
^C Les examens de santé postnatals comprennent les examens de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note A ci-dessus), ainsi que les visites EPN (voir note B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.												
<u>(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés</u>												
<u>() : basé de 25-49 cas non pondérés</u>												

Le tableau TM.8.9 présente le pourcentage de femmes ayant une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, après avoir passé un examen de santé ou effectué une visite aux contrôles postnatals dans les deux jours suivant la naissance pour la mère et le nouveau-né, combinant ainsi les indicateurs présentés dans les tableaux TM.8.2 et TM.8.7.

Il en ressort que pour 28 pour cent de dernières naissances au cours des deux dernières années, ni la mère ni le nouveau-né n'a eu des examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance.

Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années par examens de santé post-natals pour la mère et le nouveau-né, dans les deux jours après la naissance la plus récente, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour :				Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Nouveau-nés seulement ¹	Mères seulement ²	Mères et nouveau-nés	Ni la mère ni le nouveau-né	
<i>National</i>	56,5	49,5	47,2	41,2	7 648
<i>National Urbain</i>	69,9	62,9	59,6	26,7	2 942
<i>National Rural</i>	48,2	41,0	39,5	50,2	4 706
Total provincial	69,6	65,7	63,8	28,5	688
Sexe du nouveau-né					
Masculin	67,6	62,7	60,2	30,0	374
Féminin	72,1	69,3	68,1	26,7	314
Milieu de résidence					
Urbain	76,4	70,2	68,0	21,4	373
Rural	61,6	60,4	58,9	36,9	314
Instruction					
Aucune ou pré-primaire	(49,9)	(45,9)	(45,9)	(50,1)	62
Primaire	65,4	62,3	60,6	32,9	323
Secondaire et plus	78,2	73,4	70,9	19,3	303
Age à la naissance la plus récente					
Moins de 20 ans	64,1	60,5	59,0	34,3	112
20-34	70,0	65,5	63,5	27,9	443
35-49	73,1	70,7	69,2	25,3	133
Lieu de l'accouchement					
Domicile	(43,3)	(36,0)	(36,0)	(56,7)	45
Etablissement de santé	71,4	67,6	65,6	26,6	635
Public	72,6	71,3	69,4	25,5	357
Privé	69,8	62,9	60,6	28,0	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Type d'accouchement					
Par-voie-basse	69,6	65,4	63,7	28,8	679
Césarienne	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	53,3	54,5	52,9	45,1	177
Ni pauvre, ni riche	67,6	62,7	61,8	31,5	188
Riche	79,8	73,6	71,0	17,6	322

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

² Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

6.9. COMPORTEMENT SEXUEL

Promouvoir un comportement sexuel plus sûr est essentiel pour réduire le risque de transmission du VIH. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier lorsque des partenaires non réguliers ou ~~à des~~ partenaires multiples sont impliqués, est particulièrement importante pour réduire la propagation du VIH^{32,33}. Les tableaux TM.9.1W et TM.9.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, le pourcentage ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois, le pourcentage qui a utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 85 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 77 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 4 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹	
<i>National</i>	86,0	76,5	3,1	21 756
<i>National Urbain</i>	82,7	71,7	3,1	10 517
<i>National Rural</i>	89,0	81,0	3,2	11 239
Total provincial	85,0	76,9	4,0	1 611
Milieu de résidence				
Urbain	79,2	70,4	2,1	1 019
Rural	95,0	87,9	7,4	593
Age				
15-24	67,0	60,8	4,9	686
15-19	52,3	45,0	6,5	403
15-17	39,8	33,6	5,4	225
18-19	68,0	59,4	7,9	178
20-24	88,1	83,4	2,5	283
25-29	95,3	86,7	5,0	292
30-39	99,6	88,6	2,9	383
40-49	100,0	91,3	2,4	250
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	95,6	82,9	1,3	106
Primaire	93,3	87,1	4,9	647
Secondaire et plus	77,5	68,4	3,7	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	80,3	69,6	2,2	217
Secondaire 2 ^e cycle	76,3	68,0	4,4	550
Supérieur	77,8	68,1	3,3	91
Statut Matrimonial				
Déjà marié / en union	100,0	93,2	2,1	1 157
Jamais marié / en union	46,8	35,2	9,0	454
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	94,6	87,5	8,0	309
Ni pauvre, ni riche	94,9	88,3	4,7	359
Riche	78,1	69,0	2,5	944

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

³² ONUSIDA et al. Combinaison rapide Prévention - Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d'ici 2020. Genève : ONUSIDA, 2015. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf.

³³ ONUSIDA. Surveillance mondiale du sida 2018 - Indicateurs de surveillance de la Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre le sida, 2016. Genève : ONUSIDA, 2017. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 84 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 75 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 6 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)

Formatted Table

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹	
National	84,3	77,5	15,9	6 113
National Urbain	83,8	74,6	16,3	2 986
National Rural	84,8	80,3	15,5	3 127
Total provincial	84,4	74,7	6,3	493
Milieu de résidence				
Urbain	80,9	68,3	7,4	323
Rural	91,0	86,8	4,2	170
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(91,2)	(86,0)	(4,4)	94
Secondaire et plus	82,6	72,4	7,1	380
Statut Matrimonial				
Déjà marié / en union	100,0	98,6	9,1	291
Jamais marié / en union	62,0	40,3	2,3	203
Manquant				
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	87,6	81,9	9,3	127
Riche	79,8	66,3	5,4	302

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Certains comportements à un jeune âge peuvent créer, augmenter ou perpétuer un risque d'exposition au VIH. Ce comportement inclut les relations sexuelles à un âge précoce et les relations sexuelles entre femmes et hommes plus âgés²⁰. Les tableaux TM.9.2W et 9.2M indiquent le pourcentage de femmes de 15 à 24 ans présentant ces indicateurs clés du comportement sexuel.

Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 67 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 24 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 5 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes filles de 15-24 ans jamais mariées, seules 58 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (66 pour cent) qu'en milieu rural (30 pour cent). Parmi les jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 20 pour cent les ont eus avec un partenaire 10 ans plus âgés et 19 pour cent avec un partenaire non marital, non cohabitant dont moins du cinquième (18 pour cent) ayant utilisé un préservatif.

Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans, 64 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 15 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 3 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans jamais mariés, seuls 42 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels.

Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :						Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois ⁵	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées	Un homme de 10 ans ou plus plus âgé ³	Un partenaire non marital, non cohabitant ⁴			
National	67,9	19,1	4,1	9 139	50,3	5 828	22,4	28,6	5 541	27,2	2 609
National Urbain	62,8	13,5	4,4	4 661	50,3	3 437	23,0	32,3	2 518	35,4	1 506
National Rural	73,2	25,0	3,8	4 479	50,2	2 391	22,0	24,6	3 023	16,0	1 103
Total provincial	67,0	24,1	4,9	686	57,9	391	19,8	19,4	417	18,3	133
Milieu de résidence											
Urbain	56,3	14,3	2,6	454	66,4	299	19,7	16,0	222	(32,2)	72
Rural	88,0	43,3	9,4	232	(30,2)	92	20,0	26,0	195	(*)	60
Age											
15-19	52,3	26,5	6,5	403	62,4	308	14,8	22,1	181	(8,3)	89
15-17	39,8	24,0	5,4	225	68,6	197	(8,0)	(21,4)	76	(*)	48
18-19	68,0	29,6	7,9	178	51,3	111	19,7	22,9	106	(*)	41
20-24	88,1	20,8	2,5	283	41,0	82	23,7	15,5	236	(38,5)	44
20-22	85,9	21,2	1,7	182	(42,3)	61	24,5	15,8	148	(*)	29
23-24	92,0	20,1	3,9	101	(*)	22	22,3	15,0	89	(*)	15
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(88,9)	(46,2)	(1,7)	42	(*)	9	(*)	(*)	33	(*)	2
Primaire	80,5	35,9	5,6	214	(45,7)	91	25,0	19,5	160	(*)	42
Secondaire et plus	58,2	16,1	4,8	430	62,0	290	17,4	20,8	225	26,1	89
Secondaire 1 ^{er} cycle	63,5	35,0	0,9	118	(55,3)	78	(9,6)	(20,5)	64	(*)	24
Secondaire 2 ^e cycle	56,6	10,1	6,5	279	66,3	183	21,8	18,9	144	(33,2)	53
Supérieur	(52,5)	(0,0)	(4,1)	33	(53,0)	30	(*)	(*)	16	(*)	13
Statut Matrimonial											
Déjà marié / en union	100,0	34,5	0,9	296	-	0	23,1	2,5	292	(*)	7
Jamais marié / en union	42,1	16,3	7,9	391	57,9	391	12,3	32,1	125	15,5	125
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	87,3	46,4	8,0	131	(*)	43	(10,3)	(20,8)	113	(*)	27
Ni pauvre, ni riche	86,9	35,3	7,3	126	(*)	53	(29,0)	(24,2)	99	(*)	30
Riche	55,0	14,0	3,2	429	65,7	294	20,7	17,5	206	(31,1)	75

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.26 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

⁴ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

⁵ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table

Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans jamais mariés	Pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a eu des relations sexuelles avec une partenaire non maritale et non cohabitante ³	Nombre d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois ⁴	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois							
<i>National</i>	63,1	17,4	12,0	2 521	41,4	2 236	45,5	1 353	37,0	1 146
<i>National Urbain</i>	62,8	16,5	13,6	1 261	39,6	1 179	48,2	652	48,8	608
<i>National Rural</i>	63,5	18,3	10,4	1 259	43,4	1 057	42,8	701	23,6	538
Total provincial	64,1	15,0	2,7	200	41,5	173	(35,0)	93	(30,2)	70
Milieu de résidence										
Urbain	59,4	12,1	1,7	139	44,6	127	(31,5)	55	(*)	44
Rural	(74,7)	(21,5)	(5,1)	61	(*)	47	(*)	38	(*)	26
Statut Matrimonial										
Déjà marié / en union	100,0	22,6	9,0	27	na	0	9,0	25	0,0	2
Jamais marié / en union	58,5	13,8	1,8	173	41,5	173	39,0	68	31,3	68

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes homme

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non régulières

⁴ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non régulières

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

Formatted Table

6.10. VIH

Les tableaux TM.10.1W et TM.10.1M présentent le pourcentage de jeunes qui ont une connaissance complète et correcte de la prévention et de la transmission du VIH qui est définie comme suit: 1) savoir que l'utilisation systématique d'un préservatif lors des rapports sexuels et qu'un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH, 2) ~~sachant savoir~~ qu'une personne d'apparence saine peut être infectée par le VIH, et 3) rejeter les deux idées fausses locales les plus courantes sur la transmission / prévention du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par le partage de nourriture avec quelqu'un qui a le VIH ou par les piqures de moustiques. Ces tableaux fournissent également des informations indiquant si les femmes et les hommes savent que le VIH ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels.

Dans cette province, 90 pour cent de femmes ont déjà entendu parler du VIH et seules 28 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (32 pour cent) qu'en milieu rural (20 pour cent).

Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	Nombre de femmes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux		Piqures de moustiques	Des moyens surnaturels	Partage de nourriture avec quelqu'un avec le VIH			
<i>National</i>	85,1	68,5	57,3	51,4	68,6	55,2	48,0	63,7	30,3	20,7	21 756
<i>National Urbain</i>	94,6	77,1	66,1	58,5	81,3	67,0	54,2	76,6	37,9	26,1	10 517
<i>National Rural</i>	76,2	60,5	49,1	44,7	56,7	44,3	42,2	51,7	23,2	15,7	11 239
Total provincial	89,6	56,3	46,3	37,5	73,9	55,4	44,8	71,6	27,5	14,4	1 611
Milieu de résidence											
Urbain	94,4	69,2	56,0	44,8	81,1	64,3	47,6	82,3	31,7	16,9	1 019
Rural	81,4	34,2	29,7	24,8	61,6	40,0	40,1	53,3	20,3	10,2	593
Age											
15-24[1]	86,2	47,3	40,7	31,0	69,4	50,7	38,8	65,7	22,2	11,1	686
15-19	83,5	49,0	39,1	31,1	66,4	48,6	38,5	65,1	19,8	10,8	403
15-17	82,5	48,7	41,6	33,6	65,8	48,9	42,3	60,3	23,7	12,5	225
18-19	84,8	49,4	36,0	27,9	67,2	48,3	33,8	71,1	15,0	8,7	178
20-24	89,9	44,9	42,8	30,9	73,6	53,7	39,2	66,7	25,5	11,6	283
25-29	90,6	58,8	50,3	40,4	76,4	51,9	49,9	74,0	29,1	16,5	292
30-39	91,8	60,9	49,3	40,2	76,8	58,1	45,7	78,9	28,2	13,8	383
40-49	94,5	70,8	52,4	47,4	79,0	68,1	54,1	74,0	39,3	21,9	250
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	88,7	50,7	35,9	33,3	55,5	44,1	50,0	53,4	17,5	7,2	106
Primaire	84,1	40,9	29,8	24,8	62,1	46,1	39,7	61,6	20,6	9,2	647
Secondaire et plus	93,9	68,5	60,0	47,5	85,1	63,7	48,1	81,5	34,0	19,3	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	82,3	52,5	55,4	44,9	75,9	54,9	39,9	59,6	29,9	16,6	217
Secondaire 2 ^e cycle	97,4	71,1	58,7	44,8	86,9	63,9	46,7	88,2	30,5	15,5	550
Supérieur	100,0	91,8	78,9	70,7	96,4	83,5	76,2	93,7	64,7	48,8	91
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	91,9	56,9	47,4	38,5	76,1	56,1	45,6	73,5	28,8	14,9	1 157
Jamais mariée/en union	83,8	54,8	43,4	34,7	68,4	53,4	42,9	66,8	24,3	13,3	454
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	82,3	15,5	10,7	8,7	57,8	37,7	30,2	55,1	17,7	3,9	309
Ni pauvre, ni riche	83,9	58,2	49,1	40,9	62,8	43,6	53,6	56,0	21,0	14,5	359
Riche	94,2	68,9	56,8	45,6	83,4	65,6	46,3	83,0	33,2	17,8	944

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted Table

En ce qui concerne les hommes de cette province, 93 pour cent ont déjà entendu parler du VIH et 25 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (33 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).

Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :				Pourcentage qui rejete les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Nombre d'hommes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Piqûres de moustiques	Moyens surnaturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH	Pourcentage qui rejete les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	
National	95,4	88,2	72,5	68,7	78,1	63,7	60,7	71,2	38,8	31,2	6 113
National Urbain	98,0	91,7	77,3	73,9	85,4	72,8	64,1	76,8	46,4	39,1	2 986
National Rural	92,9	84,9	67,9	63,7	71,2	55,0	57,4	65,9	31,7	23,6	3 127
Total provincial	92,7	82,8	58,5	52,0	72,9	67,0	64,7	71,5	39,1	24,9	493
Milieu de résidence											
Urbain	97,5	91,6	69,6	64,3	78,6	73,3	65,6	79,4	45,0	32,7	323
Rural	83,6	66,1	37,4	28,6	62,2	54,9	62,8	56,7	28,0	10,1	170
Age											
15-24[1]	90,0	80,6	42,2	37,6	69,8	60,0	58,1	66,2	36,4	18,4	200
15-19	85,1	77,1	35,4	28,7	59,4	53,8	49,1	54,9	27,1	11,3	121
20-24	(97,4)	(86,0)	(52,6)	(51,2)	(85,8)	(69,5)	(72,0)	(83,6)	(50,8)	(29,3)	79
25-29	(100,0)	(88,7)	(64,8)	(54,5)	(85,6)	(82,7)	(69,0)	(67,0)	(42,2)	(31,4)	79
30-39	88,8	75,3	66,0	56,3	72,3	59,5	65,1	74,4	37,6	23,3	135
40-49	(99,0)	(95,2)	(80,6)	(78,2)	(69,3)	(81,4)	(75,9)	(84,6)	(45,4)	(37,4)	80
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(90,5)	(67,3)	(33,4)	(29,4)	(54,7)	(51,2)	(51,0)	(55,2)	(23,7)	(4,8)	94
Secondaire et plus	98,2	88,6	67,6	60,2	79,7	73,4	69,9	77,8	44,9	31,1	380
Statut Matrimonial											
Déjà marié / en union	94,3	85,0	68,4	61,5	75,3	69,1	70,4	75,8	39,0	29,5	291
Jamais marié / en union	90,5	79,7	44,4	38,3	69,5	63,9	56,5	65,4	39,2	18,4	203
Manquant											-
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	95,8	77,4	55,9	46,9	72,6	54,4	79,3	71,5	37,0	19,9	127
Riche	97,4	91,2	69,4	63,8	78,9	75,1	65,1	78,0	44,9	31,9	302

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes

() : basé de 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

La connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est également un premier pas important pour les femmes qui souhaitent faire un test de dépistage du VIH lorsqu'elles sont enceintes afin d'éviter l'infection du bébé. Les femmes et les hommes doivent savoir que le VIH peut être transmis pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le niveau de connaissance des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans concernant la transmission mère-enfant est présenté dans les tableaux TM.10.2W et TM.10.2M.

Dans le Haut Katanga cette province, 32 pour cent de femmes de 15-49 ans identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 16 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)									
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage de femmes qui :								
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant			Nombre de femmes
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens ¹	par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	
National	49,4	63,6	62,7	72,5	40,9	41,5	36,4	12,6	21 756
National Urbain	53,3	71,8	69,3	82,6	42,4	53,6	45,6	12,0	10 517
National Rural	45,8	55,9	56,6	63,1	39,5	30,2	27,7	13,1	11 239
Total provincial	50,1	53,3	63,5	74,1	32,3	40,0	34,8	15,5	1 611
Milieu de résidence									
Urbain	54,1	65,9	71,4	85,4	38,2	48,5	41,2	9,0	1 019
Rural	43,2	31,8	49,9	54,8	22,3	25,3	23,8	26,6	593
Age									
15-24[1]	47,5	44,8	58,2	67,3	29,5	32,3	28,5	18,8	686
15-19	43,4	41,3	55,1	63,3	29,0	33,4	29,3	20,2	403
15-17	44,2	36,6	61,1	67,0	28,0	31,9	29,7	15,6	225
18-19	42,4	47,2	47,6	58,6	30,2	35,3	28,9	26,1	178
20-24	53,3	49,8	62,7	73,1	30,2	30,9	27,4	16,8	283
25-29	56,4	57,2	69,8	82,0	34,4	43,2	35,1	8,6	292
30-39	45,4	61,7	63,8	78,0	28,6	46,9	39,0	13,8	383
40-49	57,0	59,3	69,9	77,6	43,4	46,4	45,2	16,9	250
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	34,9	40,9	43,4	49,5	26,9	27,0	26,2	39,2	106
Primaire	45,2	38,6	56,6	62,7	26,4	28,6	26,0	21,5	647
Secondaire et plus	55,6	66,0	71,1	85,8	37,4	50,1	42,5	8,1	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	45,0	53,8	58,1	70,1	31,6	42,0	36,3	12,2	217
Secondaire 2 ^e cycle	59,8	66,8	72,5	89,9	37,8	49,4	40,4	7,5	550
Supérieur	55,8	90,3	94,1	98,9	49,1	73,5	69,9	1,1	91
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	51,8	54,8	65,3	75,9	32,3	40,7	35,6	15,9	1 157
Jamais marié / en union	45,8	49,6	59,0	69,5	32,3	38,1	32,7	14,3	454
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	35,4	19,9	40,7	43,8	13,3	11,3	10,2	38,5	309
Ni pauvre, ni riche	52,0	47,3	61,2	69,1	33,2	41,2	38,1	14,8	359
Riche	54,2	66,5	71,8	85,9	38,2	48,9	41,6	8,2	944
¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH									
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés									

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 55 pour cent identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 14 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :								Nombre d'hommes
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant		Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens ¹	par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse		
National	57,4	67,4	61,7	77,2	44,8	33,7	27,2	18,2	6 113
National Urbain	59,4	73,6	63,4	82,9	44,6	44,5	35,3	15,1	2 986
National Rural	55,5	61,6	60,0	71,8	44,9	23,4	19,5	21,1	3 127
Total provincial	62,7	74,1	64,4	79,1	54,7	33,8	26,9	13,6	493
Milieu de résidence									
Urbain	63,9	77,7	64,6	83,8	53,0	39,6	30,7	13,7	323
Rural	60,4	67,3	63,9	70,2	57,8	22,7	19,7	13,5	170
Age									
15-24[1]	51,4	61,7	54,7	67,6	42,5	27,8	24,0	22,3	200
15-19	49,5	56,5	54,1	63,2	42,8	27,5	25,1	21,9	121
20-24	(54,3)	(69,7)	(55,5)	(74,4)	(42,0)	(28,3)	(22,3)	(23,0)	79
25-29	(80,9)	(89,2)	(77,6)	(90,2)	(70,3)	(31,5)	(25,1)	(9,8)	79
30-39	66,3	76,0	65,6	80,2	61,3	37,5	30,5	8,7	135
40-49	(66,8)	(87,3)	(73,6)	(95,0)	(58,4)	(44,9)	(30,1)	(4,0)	80
Instruction									-
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(50,8)	(52,4)	(53,9)	(57,1)	(47,2)	(22,9)	(22,3)	(23,4)	94
Secondaire et plus	66,6	81,0	68,1	86,4	57,1	38,2	29,4	11,9	380
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	68,5	80,6	70,5	85,3	61,8	32,7	25,7	9,0	291
Jamais marié / en union	54,3	64,8	55,5	70,2	44,4	35,4	28,7	20,3	203
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Quatrième	65,7	73,4	68,4	77,1	62,7	33,4	29,3	18,7	127
Le plus riche	63,4	78,4	64,3	84,5	52,0	39,9	30,4	12,8	302

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

() : basé de 25-49 cas non pondérés, (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Les tableaux TM.10.3W et TM.10.3M présentent les attitudes des femmes et des hommes envers les personnes vivant avec le VIH.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 55 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Celles vivant en milieu rural (79 pour cent) sont plus nombreuses que celles du milieu urbain (43 pour cent).

Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Pourcentage de femmes qui pensent que les gens:			Pourcentage de femmes qui :		
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1, A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA
<i>National</i>	48,6	44,2	58,0	84,6	87,7	81,5	54,5	66,9	18 518
<i>National Urbain</i>	38,1	36,1	49,5	88,9	89,3	79,5	48,3	62,7	9 950
<i>National Rural</i>	60,8	53,7	67,8	79,6	86,0	83,8	61,8	71,8	8 569
Total provincial	49,9	37,1	55,0	83,5	88,0	90,6	60,4	65,9	1 444
Milieu de résidence									
Urbain	37,4	25,7	43,1	90,1	90,2	92,4	56,2	61,8	961
Rural	74,9	59,8	78,6	70,2	83,5	87,1	68,6	73,9	483
Age									
15-24[1]	54,5	44,8	62,2	83,2	88,5	88,8	62,2	67,0	591
15-19	54,0	46,6	63,5	87,9	85,7	89,1	62,8	69,3	337
15-17	49,4	45,7	60,7	87,5	83,5	88,2	60,5	62,7	186
18-19	59,6	47,9	67,0	88,4	88,4	90,3	65,7	77,5	151
20-24	55,1	42,4	60,5	77,0	92,2	88,4	61,4	63,9	255
25-29	52,1	35,3	56,8	80,3	88,8	93,7	58,3	58,5	265
30-39	38,9	28,8	41,7	85,2	84,0	89,0	57,3	62,6	352
40-49	52,6	32,1	54,7	85,2	91,6	94,0	62,6	76,0	237
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(76,9)	(56,3)	(76,9)	(63,3)	(85,1)	(92,5)	(62,3)	(72,0)	94
Primaire	64,5	49,8	69,6	81,4	87,4	87,2	62,3	70,3	544
Secondaire et plus	37,0	26,3	42,5	87,2	88,7	92,7	58,8	62,1	806
Secondaire 1 ^{er} cycle	44,1	46,4	55,7	80,3	84,5	93,6	66,8	75,6	179
Secondaire 2 ^e cycle	36,8	21,2	41,3	89,5	90,1	92,6	60,7	60,1	536
Supérieur	23,9	16,4	23,9	87,3	88,6	91,1	31,7	47,7	91
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	52,2	38,4	56,5	82,8	89,3	91,4	60,4	66,3	1 063
Jamais marié / en union	43,5	33,4	50,7	85,4	84,4	88,4	60,2	64,7	381
Manquant									-
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	89,6	74,4	93,1	68,6	87,6	91,0	74,0	77,0	254
Ni pauvre, ni riche	59,4	43,0	63,4	76,9	81,7	84,8	62,3	73,9	301
Riche	35,4	24,4	41,2	89,9	90,2	92,5	55,8	60,0	889

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

() : basé de 25-49 cas non pondérés

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 41 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ceux vivant en milieu rural (56 pour cent) sont plus nombreux que ceux du milieu urbain (36 pour cent).

Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Pourcentage d'hommes qui pensent que les gens:			Pourcentage d'hommes qui :		Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1, A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	
<i>National</i>	40,8	37,0	49,5	79,0	83,8	78,6	55,0	58,1	5 831
<i>National Urbain</i>	30,6	29,6	40,7	81,1	84,6	77,8	51,6	51,3	2 927
<i>National Rural</i>	51,1	44,5	58,3	76,8	82,9	79,3	58,5	64,9	2 904
Total provincial	29,2	26,0	41,2	80,1	85,2	83,9	52,6	63,3	458
Milieu de résidence									
Urbain	21,3	24,1	34,7	83,3	87,7	83,8	51,7	62,5	315
Rural	46,9	30,3	55,8	73,1	79,5	84,0	54,5	65,1	142
Age									
15-24[1]	30,1	22,8	41,2	77,0	81,0	76,2	61,5	79,9	180
15-19	28,3	27,5	44,2	80,0	82,6	80,1	66,2	83,2	103
20-24	(32,5)	(16,4)	(37,3)	(72,9)	(78,8)	(71,0)	(55,2)	(75,4)	77
25-29	(38,2)	(27,7)	(50,1)	(74,3)	(88,9)	(88,1)	(61,7)	(61,8)	79
30-39	25,2	21,4	34,9	84,1	86,1	91,3	38,6	51,1	120
40-49	(24,7)	(38,5)	(41,9)	(86,8)	(89,5)	(85,9)	(44,4)	(45,7)	80
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-
Primaire	(39,9)	(35,0)	(55,3)	(74,1)	(70,0)	(78,7)	(58,4)	(78,4)	76
Secondaire et plus	26,9	23,9	38,5	80,9	87,9	84,6	51,8	60,9	374
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	30,5	29,1	43,4	78,6	85,4	85,8	50,1	56,4	274
Jamais marié / en union	27,3	21,4	38,0	82,3	84,8	81,0	56,4	73,6	183
Manquant									-
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	29
Second	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	19
Moyen	(47,2)	(27,6)	(58,1)	(78,1)	(81,3)	(81,3)	(56,5)	(70,4)	86
Quatrième	27,0	33,3	47,0	78,9	92,0	85,4	52,8	60,2	152
Le plus riche	15,7	14,5	22,6	87,3	84,5	83,2	49,5	62,6	172

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

(+) : basé de 25-49 cas non pondérés

Des questions relatives à la connaissance d'un établissement de test du VIH et à la question de savoir si une personne a déjà été testée sont présentées dans les tableaux TM.10.4W et TM.10.4M.

Il ressort de ces tableaux que 58 pour cent des femmes et 70 pour cent d'hommes savent où se faire dépister, mais que 39 pour cent et 32 pour cent, respectivement, ont effectivement été dépistés. Cependant, 17 pour cent des femmes et 16 pour cent d'hommes, ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat.

Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testées elles-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :							Nombre de femmes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testées au cours des 12 derniers mois	Ont été testées au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A	Se sont testées pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A	
<i>National</i>	54,5	32,6	30,3	13,9	13,1	10,3	1,7	21 756
<i>National Urbain</i>	72,3	48,6	45,7	21,3	20,4	15,9	2,3	10 517
<i>National Rural</i>	37,9	17,7	15,8	6,9	6,3	5,1	1,2	11 239
Total provincial	57,6	38,7	36,3	17,4	16,5	7,7	0,4	1 611
Milieu de résidence								
Urbain	72,5	49,0	46,8	22,6	21,7	9,9	0,5	1 019
Rural	32,2	21,1	18,4	8,4	7,5	4,0	0,2	593
Age								
15-24	45,9	22,0	19,9	12,7	11,8	5,3	0,1	686
15-19	35,7	10,7	10,2	6,6	6,6	4,5	0,1	403
15-17	30,5	4,0	4,0	3,5	3,5	2,5	0,1	225
18-19	42,3	19,2	18,0	10,5	10,5	6,9	0,0	178
20-24	60,3	38,1	33,7	21,4	19,1	6,5	0,2	283
25-29	64,8	52,0	49,1	26,2	23,5	6,6	0,8	292
30-39	70,5	55,2	52,9	19,2	19,2	12,7	0,3	383
40-49	61,9	43,9	41,0	17,1	17,1	8,1	0,7	250
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement active	58,7	43,4	40,7	19,8	18,7	8,0	0,3	1 239
15-24 ⁹	47,2	32,1	28,7	18,3	16,9	5,1	0,1	417
15-19	33,4	18,4	17,3	11,8	11,8	5,6	0,2	181
15-17	26,6	10,1	10,1	10,1	10,1	1,8	0,4	76
18-19	38,2	24,3	22,4	12,9	12,9	8,3	0,0	106
20-24	57,8	42,6	37,5	23,3	20,8	4,8	0,0	236
25-49	64,5	49,2	46,7	20,6	19,6	9,5	0,4	821
Sexuellement inactive	54,3	23,2	21,8	9,5	9,3	6,7	0,8	373
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	20,2	18,2	15,6	5,7	5,7	0,3	0,3	106
Primaire	45,3	27,8	25,6	12,2	12,1	3,7	0,3	647
Secondaire et plus	71,6	49,5	46,9	22,8	21,1	11,7	0,5	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	56,9	37,1	34,8	16,5	14,4	6,8	0,0	217
Secondaire 2 ^e cycle	74,3	50,2	47,3	21,7	20,2	8,2	0,7	550
Supérieur	90,3	75,2	73,4	43,9	43,3	44,4	0,3	91
Statut Matrimonial								
Déjà mariée / en union	62,2	48,6	45,3	20,8	19,6	7,8	0,5	1 157
Jamais mariée / en union	45,9	13,6	13,5	8,6	8,5	7,6	0,2	454
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	17,1	8,3	7,0	1,1	1,1	1,6	0,1	309
Ni pauvre, ni riche	51,6	34,6	29,9	16,4	13,6	6,2	0,3	359
Riche	73,2	50,2	48,3	23,1	22,6	10,3	0,5	944

¹ Indicateur MICS TM.32 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

-(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, Pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et Pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testés eux mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :							Nombre d'hommes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A	Se sont testés pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A	
<i>National</i>	62,3	27,3	26,1	12,8	12,2	14,4	3,3	6 113
<i>National Urbain</i>	75,1	40,8	39,3	20,1	19,4	20,1	5,5	2 986
<i>National Rural</i>	50,2	14,4	13,5	5,9	5,3	8,9	1,2	3 127
Total provincial	69,6	32,1	30,9	17,2	16,0	5,1	0,1	493
Milieu de résidence								
Urbain	76,6	40,4	40,1	20,0	19,8	4,9	0,2	323
Rural	56,2	16,3	13,3	11,7	8,7	5,5	0,0	170
Age								
15-24	54,1	18,1	17,9	13,6	13,4	3,3	0,3	200
15-19	35,9	3,8	3,8	1,4	1,4	1,1	0,0	121
20-24	(82,1)	(40,1)	(39,6)	(32,2)	(31,8)	(6,7)	(0,7)	79
25-29	(80,9)	(37,8)	(30,5)	(25,3)	(18,2)	(2,8)	(0,0)	79
30-39	71,5	29,6	29,6	9,6	9,6	6,5	0,0	135
40-49	(93,9)	(65,5)	(65,5)	(30,8)	(30,8)	(9,7)	(0,0)	80
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement actif	76,0	37,5	35,9	21,0	19,4	6,2	0,0	368
15-24 ³	(65,1)	(23,9)	(23,5)	(22,2)	(21,8)	(4,6)	(0,0)	93
25-49	79,6	42,1	40,1	20,6	18,6	6,7	0,0	275
Sexuellement inactif	50,9	16,2	16,0	5,8	5,8	2,1	0,4	125
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(29,2)	(5,7)	(5,3)	(3,9)	(3,5)	(0,3)	(0,0)	94
Secondaire et plus	80,9	40,2	38,7	21,3	19,8	6,6	0,1	380
Statut Matrimonial								
Déjà marié / en union	79,5	41,3	39,4	20,1	18,2	3,9	0,0	291
Jamais marié / en union	55,3	19,0	18,6	12,9	12,7	6,9	0,3	203
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	63,7	24,7	20,4	18,8	14,5	7,4	0,0	127
Riche	79,0	41,3	41,1	20,1	20,0	5,3	0,2	302

¹ Indicateur MICS TM.32 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés () : basé de 25-49 cas non pondérés

Parmi les femmes qui ont accouché au cours des deux années précédant l'enquête, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de conseils et d'un test de dépistage du VIH pendant les soins prénatals est présenté au tableau TM.10.5.

Il ressort de ce tableau que seules 33 pour cent des femmes qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse ont reçu des conseils pendant ces consultations. Pourcentage de femmes à qui on a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats, accepté un test de VIH et retiré les résultats est de 34 pour cent et le pourcentage à qui on a offert un test de dépistage du VIH, a accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH est de 31 pour cent.

Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années et ayant reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pendant la dernière grossesse, pourcentage ayant bénéficié d'un conseil VIH, pourcentage du VIH offert, pourcentage à qui on a offert un test qui ont été testées et reçu les résultats du test VIH, pourcentage de femmes ayant reçu des conseils et ayant reçu les résultats du test VIH, et pourcentage de femmes à qui on a proposé un test qui ont accepté, ont reçu les résultats du test VIH et ont reçu des informations/conseils sanitaires post-test, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui/à qui :						Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
	Reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pour la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente	Conseil VIH reçu pendant les soins prénatals ^{1,A}	Ont reçu un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals	On a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats ²	Conseil VIH reçu, ont reçu un test VIH, accepté et reçu les résultats	On a offert un test de dépistage du VIH, accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH ³	
<i>National</i>	82,4	32,1	31,9	29,7	23,3	23,0	7 648
<i>National Urbain</i>	90,4	51,9	54,6	51,2	40,6	40,7	2 942
<i>National Rural</i>	77,4	19,7	17,6	16,2	12,6	12,0	4 706
Total provincial	85,1	33,1	35,8	34,0	27,1	31,0	688
Milieu de résidence							
Urbain	82,5	45,1	48,0	46,4	37,6	40,9	373
Rural	88,2	18,8	21,4	19,2	14,6	19,2	314
Age							
15-24	80,1	26,4	26,7	25,6	17,6	22,1	236
15-19	(85,4)	(14,8)	(16,0)	(16,0)	(4,1)	(16,0)	82
20-24	77,3	32,6	32,4	30,7	24,9	25,3	154
25-29	81,9	39,9	41,5	39,5	31,1	34,9	159
30-39	92,4	36,7	40,8	37,7	33,9	35,7	222
40-49	(86,4)	(29,1)	(38,0)	(38,0)	(28,3)	(37,3)	71
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(69,1)	(12,3)	(10,7)	(8,7)	(8,3)	(8,7)	62
Primaire	84,1	22,7	26,5	24,6	19,2	24,6	323
Secondaire et plus	89,5	48,4	50,9	49,2	39,4	42,4	303
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	83,7	3,7	7,3	6,3	3,2	6,3	177
Ni pauvre, ni riche	86,0	31,6	32,0	29,2	24,2	29,2	188
Riche	85,4	50,1	53,7	51,9	42,0	45,6	322

¹ Indicateur MICS TM.35a - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (conseils sur le VIH)

² Indicateur MICS TM.36 - Test de VIH durant les consultations prénatales

³ Indicateur MICS TM.35b - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (information ou conseils sur le VIH après avoir reçu les résultats du test VIH)

^A Dans ce contexte, le counselling signifie que quelqu'un a parlé avec le répondant des trois sujets suivants: 1) les bébés reçoivent le VIH de leur mère, 2) la prévention du VIH et 3) se font dépister pour le VIH.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Dans de nombreux pays, plus de la moitié des nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il est donc particulièrement important que les membres de ce groupe d'âge changent de comportement pour réduire les nouveaux cas d'infection^{19,20}. Les tableaux TM.10.6W et TM.10.6M résument les informations sur les indicateurs clés du VIH chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette tranche d'âge.

La connaissance approfondie du VIH/Sida chez les 15-24 ans (11 pour cent de jeunes femmes et 18 pour cent de jeunes hommes) est faible par rapport à celle de la population des 15-49 ans. Par contre, la connaissance de tous les moments de la transmission mère-enfant (30 pour cent de jeunes femmes et 43 pour cent de jeunes hommes) et la connaissance d'un lieu de dépistage (46 pour cent des jeunes femmes et 54 pour cent des jeunes hommes) sont moins bonnes que chez les 15-49 ans.

Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/Sida est respectivement de 62 et 41 pour cent pour jeunes femmes et les jeunes hommes. Par ailleurs, 17 pour cent de jeunes femmes qui sont sexuellement actifs, ont effectué un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.

Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)											
Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :							Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ^c	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage de femmes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^a	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans				
National	19,9	36,9	47,8	20,1	10,7	60,6	9 139	14,6	5 541	61,3	7 624
National Urbain	24,8	38,9	62,2	29,2	15,9	54,0	4 661	23,6	2 518	54,0	4 330
National Rural	14,9	34,8	32,8	10,6	5,4	67,5	4 479	7,1	3 023	70,9	3 294
Total provincial	11,1	29,5	45,9	19,9	11,8	60,8	686	16,9	417	62,2	591
Milieu de résidence											
Urbain	16,2	39,5	57,3	25,5	15,4	49,0	454	26,7	222	52,5	420
Rural	1,3	9,9	23,4	9,0	4,7	83,9	232	5,7	195	85,9	172
Age											
15-19	10,8	29,0	35,7	10,2	6,6	45,0	403	11,8	181	63,5	337
15-17	12,5	28,0	30,5	4,0	3,5	33,6	225	(10,1)	76	60,7	186
18-19	8,7	30,2	42,3	18,0	10,5	59,4	178	12,9	106	67,0	151
20-24	11,6	30,2	60,3	33,7	19,1	83,4	283	20,8	236	60,5	255
20-22	9,9	30,0	56,6	32,2	15,0	80,9	182	17,6	148	61,8	164
23-24	14,8	30,6	67,0	36,5	26,5	87,8	101	25,9	89	58,0	91
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(0,9)	(12,5)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(77,7)	42	(*)	33	(*)	35
Primaire	4,2	16,9	32,2	16,1	8,1	74,8	214	10,7	160	79,8	166
Secondaire et plus	15,6	37,4	57,0	23,6	14,6	52,2	430	23,4	225	52,6	391
Secondaire 1 ^{er} C	15,5	27,8	44,9	20,6	9,2	54,5	118	(16,9)	64	60,8	85
Secondaire 2 ^e Cle	10,7	39,1	59,5	22,4	13,9	51,8	279	24,2	144	53,6	272
Supérieur	(55,9)	(57,6)	(78,1)	(43,5)	(39,0)	(48,0)	33	(*)	16	(23,5)	33
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	8,1	26,3	49,1	32,7	16,8	98,8	296	17,0	292	77,0	267
Jamais mariée/en union	13,4	31,9	43,4	10,3	8,0	32,1	391	16,6	125	50,0	325
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	4,1	10,9	2,0	0,7	86,4	131	(0,5)	113	(96,5)	97
Ni pauvre, ni riche	1,6	20,8	37,8	16,1	8,5	78,5	126	(10,8)	99	(74,7)	100
Riche	17,3	39,8	58,9	26,5	16,1	47,9	429	28,7	206	50,5	394
¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes											
² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat											
^a Reportez-vous au tableau TM.10.3W pour les deux composantes.											
(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés											
() : basé de 25-49 cas non pondérés											

Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)											
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage de hommes de 15-24 ans qui :							Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ^c	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage d'hommes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^a	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans				
National	28,1	39,8	52,9	14,8	8,5	53,7	2 521	11,5	1 353	52,0	2 333
National Urbain	35,5	40,6	60,3	20,9	12,0	51,7	1 261	18,2	652	46,5	1 225
National Rural	20,6	39,0	45,4	8,7	4,9	55,7	1 259	5,3	701	58,1	1 108
Total provincial	18,4	42,5	54,1	17,9	13,4	46,5	200	(21,8)	93	41,2	180
Milieu de résidence											
Urbain	21,3	42,5	54,9	19,8	13,3	39,4	139	(21,9)	55	32,7	133
Rural	(11,8)	(42,7)	(52,4)	(13,6)	(13,6)	(62,9)	61	(*)	38	(*)	47
Age											
15-19	11,3	42,8	35,9	3,8	1,4	31,5	121	(*)	38	44,2	103
20-24	(29,3)	(42,0)	(82,1)	(39,6)	(31,8)	(69,6)	79	(37,0)	55	(37,3)	77
¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes											
² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat											
^a Reportez-vous au tableau TM.10.3M pour les deux composantes.											
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés											
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés											

7. S'EPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT

7.1. VACCINATION

La vaccination est un outil éprouvé pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'elle évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année [dans le monde](#)³⁴. C'est l'un des investissements en santé les plus rentables, avec des stratégies éprouvées qui le rendent accessible même aux populations les plus difficiles à atteindre et vulnérables.

L'OMS recommande qu'à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) national que tous les enfants³⁵ soient vaccinés avant leur premier anniversaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite B, l'*haemophilus influenzae* de type b, le pneumocoque, la rougeole et la rubéole ainsi que dans les pays concernés [par](#) la fièvre jaune³⁶.

Au niveau mondial, l'indicateur ODD 3.b.1 est utilisé pour suivre les progrès de la vaccination des enfants au niveau national. Les proportions de la population cible couverte par l'ensemble des vaccins du PEV est présentée dans le tableau TC.1.1.

Environ 85 pour cent des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Par ailleurs, la première dose du vaccin DTC-HepB-Hib (Penta 1) a été administrée à 73 pour cent. Le pourcentage recule pour n'atteindre que 69 pour cent pour la deuxième dose de DTC-HepB-Hib (Penta 2) et 59 pour cent pour la troisième dose (Penta 3). De même, 78 pour cent d'enfants ont reçu le vaccin polio 0 à la naissance et 83 pour cent ont reçu le vaccin Polio 1 et ce taux diminue pour se situer à 52 pour cent à la troisième dose. La couverture relative au vaccin contre la rougeole est établie à 66 pour cent. Le vaccin contre la fièvre jaune a été administré à environ 63 pour cent des enfants de 12-23 mois. La concordance des données relatives aux couvertures vaccinales anti rougeoleuses et antiamariles prouve la cohérence de l'administration simultanée de ces deux antigènes lors de la vaccination de routine. Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant l'âge de 12 mois est de 9 pour cent pour ceux âgés de 12 à 23 mois et de 11 pour cent pour ceux de 23 à 35 mois. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire est de 38 pour cent. Les valeurs correspondantes de couverture pour les enfants âgés de 24-35 mois ne s'écartent pas trop de celles des enfants âgés de 12-23 mois, même si on peut relever une légère diminution de la couverture vaccinale totale qui était de 50 pour cent pour les enfants de 24-35 mois et est 46 pour cent pour ceux de 12-23 mois.

Le tableau TC.1.2 présente les estimations de la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24-35 mois selon les caractéristiques de base. Les chiffres indiquent que les enfants ont été vaccinés à tout moment jusqu'à la date de l'enquête et sont basés sur des informations provenant à la fois des cartes de vaccination et de la mémoire des mères / gardiens.

Selon le milieu de résidence, la couverture vaccinale complète en milieu urbain (48 pour cent) est légèrement au-dessus de celui du milieu rural (43 pour cent). On observe aussi qu'il y a deux fois plus d'enfants de 12-23 mois en milieu rural (12 pour cent) qu'en milieu urbain (7 pour cent) qui n'ont reçu aucun vaccin ; pourtant dans la tranche d'âge 24-35 mois, cette différence était peu significative, respectivement 12 et 11 pour cent.

Selon le niveau d'instruction de la mère, la couverture vaccinale complète pour les enfants de 12-23 mois présente une différence significative, elle est respectivement de 36 et 53 pour cent pour les enfants de mère ayant le niveau primaire et ceux du secondaire ou plus. De même, chez les enfants de 24-35 mois, on note une forte corrélation entre le niveau d'instruction de la mère et cette couverture vaccinale complète. Elle est de 40 pour cent pour les enfants de mère du niveau primaire et de 63 pour cent pour ceux ayant le niveau secondaire et plus.

³⁴ "Facts saillants de la vaccination 2015." Organisation mondiale de la santé. 27 juin 2016. Consulté le 23 août 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>.

³⁵ "Recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique - Tableaux récapitulatifs". Organisation mondiale de la santé. 22 août 2018. Consulté le 23 août 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

³⁶ De plus, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) est recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans², mais la couverture de ce vaccin n'est pas encore incluse dans le MICS, car la méthodologie est en cours de développement.

Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants de 12-23 mois :				Enfants de 24-35 mois :			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :				Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			
	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois
Antigène								
BCG ¹	23,7	61,0	84,7	84,7	11,8	66,0	77,7	76,6
Polio								
A la naissance	21,5	56,8	78,2	78,2	11,8	64,2	75,9	74,6
Polio1	21,8	60,8	82,7	82,7	12,6	74,0	86,6	85,6
Polio2	20,0	52,5	72,5	72,5	11,8	69,0	80,8	79,9
Polio3	18,2	33,6	51,8	51,8	11,5	38,5	50,0	49,5
VPI ^E	14,9	50,7	65,5	65,5	10,7	59,3	70,0	70,0
Polio3 et VPI ²	14,6	25,1	39,7	14,7	10,4	33,5	43,9	27,7
Pentavalent								
1	20,1	52,6	72,7	72,7	12,2	60,8	73,0	72,2
2	19,1	50,9	70,0	68,5	11,2	57,9	69,1	68,3
3 ³	16,7	44,0	60,7	59,0	11,5	48,1	59,6	58,9
Pneumococcique (Conjugué)								
1	18,7	53,3	72,0	72,0	11,6	63,1	74,8	73,9
2	18,5	49,7	68,2	68,2	11,1	59,7	70,8	70,0
3 ⁶	16,2	43,8	60,0	60,0	11,4	49,5	60,9	60,2
Fièvre jaune ⁹	15,3	47,9	63,2	59,2	8,3	55,2	63,4	56,1
Rougeole (VAR) ¹⁰	15,9	49,6	65,5	60,3	8,7	58,7	67,5	59,6
Complètement vaccinés								
Antigènes de base ^{11,C}	16,7	31,9	48,6	41,6	9,9	42,5	52,4	43,7
Tous les antigènes ^{12,D}	15,4	30,1	45,5	38,3	9,7	40,3	50,0	41,7
Aucune vaccination	0,0	9,4	9,4	9,4	0,0	11,1	11,1	11,1
Nombre d'enfants	369	369	369	369	284	284	284	284

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCq), Hépatite B et Haemophilus influenzae de type B (Hib) ; Indicateur ODD 3.b.1 & 3.8.1

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué) ; Indicateur ODD 3.b.1

⁹ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹⁰ Indicateur MICS TC.10 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

¹¹ Indicateur MICS TC.11a - Couverture vaccinale complète (antigènes de base)

¹² Indicateur MICSTC.11b - Couverture vaccinale complète (tous les antigènes)

na: non applicable

^A Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^B Les indicateurs MICS TC.1, TC.2, TC.3, TC.6, TC.9, TC.10 et TC.11 font référence aux enfants de 12-23 mois.

^C Antigène de base inclut : BCG, Polio3, Penta3, Rougeole

^D Tous les antigènes inclut : BCG, Polio3/VPI+A30, Penta3, Pneumocoque3, rougeole et fièvre jaune selon le calendrier de vaccination de RDC.

^E La déclaration de la prise de dose VPI par la mère semble être biaisé du fait de la difficulté que la mère a à distinguer une injection contre polio d'une injection de Penta pendant la séance de vaccination

Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base																													
Pourcentage d'enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination (Couverture brute), MICS-Palu RDC, 2017-2018																													
	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui ont reçu :															Pourcentage d'enfants avec :			Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu: vaccination complète					Pourcentage d'enfants avec:					
	BCG ¹	A la naissance	Polio					Penta			PCV			Rougeole /VAR ⁸	Fièvre jaune ¹⁰	Aucune vaccination Antigènes de base ^{9,A}	Complètement vaccinés ¹²	Cartes de vaccinations ^B	Cartes de vaccinations vues ^C	Nombre d'enfants de 12-23 mois	Fièvre jaune ¹⁰	Rougeole ⁸	Antigènes de base ^{9,A}	Complètement vaccinés ¹²	Aucune vaccination	Cartes de vaccinations ^B	Cartes de vaccinations vues ^C	Nombre d'enfants âgés de 24-35 mois	
			P1	P2	P3	VPI	P3 et VPI ²	1	2	3 ^{3,4,5}	1	2	3 ⁶																
National	73,4	68,8	72,7	55,8	32,7	59,0	25,1	65,8	59,3	47,6	64,2	56,9	46,1	57,2	56,3	20,0	37,5	35,0	35,6	24,8	4 287	63,0	64,0	41,9	39,3	19,7	32,6	19,8	4 166
National Urbain	82,8	79,3	80,1	63,1	41,9	68,7	33,3	77,3	70,8	58,4	76,3	69,0	57,0	66,7	65,4	13,1	45,3	42,0	46,7	31,2	1 733	73,4	74,5	51,4	48,1	13,5	44,6	27,4	1 640
National Rural	67,1	61,7	67,7	50,8	26,5	52,4	19,5	57,9	51,6	40,3	56,0	48,7	38,7	50,7	50,1	24,7	32,2	30,2	28,1	20,4	2 554	56,3	57,2	35,7	33,6	23,7	24,8	14,9	2 526
Total provincial	84,7	78,2	82,7	72,5	51,8	65,5	39,7	72,7	70,0	60,7	72,0	68,2	60,0	65,5	63,2	9,4	48,6	45,5	33,7	24,1	369	63,4	67,5	52,4	50,0	11,1	20,4	12,8	284
Sexe																													
Masculin	85,3	87,2	88,0	75,8	50,3	69,0	34,8	79,0	76,9	66,0	78,5	74,7	64,5	64,7	61,8	8,0	51,3	47,2	33,8	23,8	190	61,0	66,8	45,2	44,2	11,8	15,3	9,7	164
Féminin	84,0	68,7	77,0	69,0	53,3	61,9	45,0	66,1	62,7	55,0	65,0	61,4	55,2	66,4	64,7	10,8	45,6	43,8	33,6	24,4	179	66,8	68,4	62,3	58,0	10,2	27,5	17,0	119
Milieu de résidence																													
Urbain	88,8	84,1	87,4	78,0	57,4	75,8	47,6	85,1	83,0	69,9	84,9	80,7	71,0	67,8	63,8	7,4	51,7	47,6	37,0	26,6	217	67,8	72,7	60,1	57,7	10,6	22,2	15,9	182
Rural	78,9	69,9	75,9	64,7	43,8	50,9	28,6	55,2	51,5	47,6	53,6	50,5	44,3	62,2	62,4	12,2	44,1	42,5	29,0	20,6	152	55,7	58,1	38,6	36,2	12,0	17,2	7,3	102
Instruction de la mère																													
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31
Primaire	76,8	67,8	75,8	66,9	47,3	49,2	28,1	54,8	50,7	42,7	53,1	49,7	40,3	54,7	54,1	14,6	36,8	36,0	19,9	11,1	161	52,4	58,8	41,0	39,5	18,6	12,0	5,4	144
Secondaire et plus	93,9	88,9	90,7	79,6	60,5	80,8	53,3	89,6	88,4	77,1	89,6	85,7	77,8	76,3	72,3	2,0	58,5	53,2	47,5	36,6	187	80,3	80,2	65,3	63,4	3,4	27,3	20,9	109
Niveau de bien-être économique																													
Pauvre	(80,9)	(66,7)	(78,3)	(61,0)	(30,4)	(37,7)	(6,2)	(40,9)	(37,7)	(30,1)	(40,9)	(38,7)	(30,1)	(56,9)	(54,4)	(3,0)	(28,4)	(28,4)	21,3	(12,1)	84	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	58
Ni pauvre, ni riche	(71,9)	(68,0)	(69,3)	(66,2)	(48,3)	(61,2)	(43,4)	(69,6)	(66,2)	(63,9)	(66,9)	(61,5)	(58,5)	(64,1)	(66,8)	(27,8)	(59,7)	(57,1)	34,9	(23,5)	92	(52,7)	(56,5)	(41,4)	(37,6)	(31,9)	(16,9)	(9,0)	64
Riche	92,5	88,2	91,0	80,6	62,8	79,8	52,7	88,2	86,1	72,5	88,0	84,4	73,8	69,9	65,4	3,3	52,1	47,5	38,6	29,7	192	74,1	79,7	65,9	63,2	5,0	25,0	17,9	162
¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose																													
² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio																													
³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCQ), ODD indicateur 3.b.1 & 3.8.																													
⁴ Indicateur MICS TC.4 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B																													
⁵ Indicateur MICS TC.5 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)																													
⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué), ODD indicateur 3.b.1																													
⁸ Indicateur MICS TC.7 - Couverture vaccinale contre Rougeole																													
⁹ MICS indicator TC.11a - Full immunization coverage (basic antigens)																													
¹⁰ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune																													
¹² Indicateur MICS TC.11 - Couverture vaccinale complète																													
^A Inclus: BCG, Polio3, Penta3, Rougeole (VAR) et Fièvre Jaune selon le calendrier vaccinal du pays																													
^B Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés																													
^C Inclut les enfants pour lesquels des cartes de vaccination ou d'autres documents ont été observés avec au moins une dose de vaccination enregistrée (disponibilité de la carte)																													
() : basé sur moins de 25 cas non pondérés																													
() : basé de 25-49 cas non pondérés																													

Le tableau TC.1.3 présente les raisons évoquées par les mères pour la non vaccination de leurs enfants.

Formatted: Right: 0.79"

Plus de la moitié (55 pour cent) des enfants de 12-23 mois n'ont pas reçu toutes les vaccinations requises par le PEV. Pour ces enfants non complètement vaccinés, 27 pour cent des mères évoquent le manque de connaissance comme l'une des raisons, 37 pour cent accuse un problème lié à la prestation des services, 23 pour cent disent avoir manqué de temps et 6 pour cent évoque la maladie de l'enfant. Aucune mère n'accuse l'insécurité.

Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations

Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement non complètement vaccinés contre les maladies infantiles évitables et raisons invoquées par la mère/gardiennne principale, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations	Nombre d'enfants âgés de 12-23 mois	Raisons de non vaccinations données :							Nombre d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas reçu toutes les vaccinations
			Manque de connaissances ^A	Manque de temps ^B	Méfiance ou craintes ^C	Problèmes liés à la prestation de services ^D	Maladie de l'enfant ^E	Guerre/Milice/Insécurité	Autres raisons	
National	65,0	4 287	29,0	18,4	16,1	28,7	1,5	1,8	1,7	2 787
National Urbain	58,0	1 733	28,1	20,2	12,5	19,1	2,0	1,3	1,6	1 005
National Rural	69,8	2 554	29,6	17,5	18,2	34,1	1,2	2,1	1,8	1 782
Total provincial	54,5	369	27,2	23,2	6,4	36,6	5,8	0,0	0,2	201
Sexe										
Masculin	52,8	190	27,6	25,4	3,1	45,4	5,3	0,0	0,4	100
Féminin	56,2	179	26,7	21,0	9,7	27,9	6,2	0,0	0,0	101
Milieu de résidence										
Urbain	52,4	217	21,5	24,9	6,9	32,6	9,3	0,0	0,4	113
Rural	57,5	152	34,6	21,0	5,8	41,9	1,2	0,0	0,0	88
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Primaire	64,0	161	39,1	30,6	7,6	32,4	5,6	0,0	0,0	103
Secondaire et plus	46,8	187	15,0	16,8	5,4	37,6	6,6	0,0	0,5	88

^A A pensé que l'enfant était déjà complètement vacciné ; pas au courant du besoin de vacciner ; ignore nécessité de retourner pour 2ème/ 3ème dose ; lieu ou période de vaccination méconnu(e)

^B Problèmes familiaux ; reporté à une autre fois ; mère/gardiennne trop occupée ; problème familial y compris maladie de la mère

^C Pas de confiance dans la vaccination ; peur des effets secondaires ; mythes/rumeurs ; croit qu'il y a des contre-indications

^D Trop loin ; moment inopportun ; agent de vaccination absent ; vaccin non disponible ; temps d'attente trop long ; barrières financières

^E Enfant malade - pas conduit au centre ; enfant malade, conduit au centre mais pas vacciné

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

7.2. ÉPISODES DE MALADIE

Une stratégie clé pour progresser vers la réalisation de l'ODD 3.2 (d'ici 2030, en finir avec les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans), avec tous les pays qui ont pour objectif de réduire la mortalité néonatale jusqu'à moins que 12 pour 1 000 naissances vivantes est de s'attaquer aux maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et le paludisme qui sont encore parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. ³⁷L'ODD 3.3 sur l'éradication des épidémies de paludisme et d'autres maladies d'ici 2030 est interprété comme la réalisation de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et le plan de plaidoyer « Faire reculer le paludisme, Action et Investissement pour vaincre les objectifs du paludisme 2016-2030 » qui vise à réduire le taux de mortalité lié au paludisme à l'échelle mondiale de 90 pour cent par rapport à 2015.

Le tableau TC.2.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ou de fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête.

Au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête dans les ménages dans cette province, 7 pour cent ont présenté des symptômes d'IRA, 24 pour cent ont fait un épisode de diarrhée et 32 pour cent ont fait un épisode de fièvre.

Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées

³⁷ Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 étaient les complications de la naissance avant terme (18%), la pneumonie (16%), les événements liés au système intrapartum (12%), la diarrhée (8%), la septicémie néonatale (7%) et paludisme (5%). UNICEF et al. Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2017. New York: UNICEF, 2017. https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardiennne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines avant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines :			Nombre d'enfants
	Un épisode de diarrhée	Des symptômes d'IRA	Un épisode de fièvre	
National	14,0	3,4	28,1	21 456
National Urbain	13,8	3,4	28,3	8 304
National Rural	14,1	3,3	28,0	13 152
Total provincial	24,1	7,0	32,1	1 732
Sexe				
Masculin	25,1	7,4	31,4	880
Féminin	23,0	6,6	32,8	852
Milieu de résidence				
Urbain	17,7	7,8	26,2	1 029
Rural	33,4	5,9	40,7	704
Age (en mois)				
0-11	30,0	6,9	29,4	381
12-23	33,7	10,0	40,6	369
24-35	27,2	6,5	29,9	284
36-47	17,1	4,9	33,5	374
48-59	11,5	6,5	25,9	325
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	31,8	2,0	31,2	140
Primaire	30,5	6,6	39,9	828
Secondaire et plus	15,6	8,3	23,8	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,3	12,3	28,4	226
Secondaire 2 ^e cycle	15,0	6,4	23,0	492
Supérieur	(18,9)	(9,7)	(9,7)	46
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	40,4	8,2	39,8	372
Ni pauvre, ni riche	26,6	7,8	41,7	432
Riche	16,3	6,2	24,6	929

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

7.3. DIARRHÉE

La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde³⁸. La plupart des décès liés à la diarrhée des enfants sont dus à la déshydratation due à la perte de grandes quantités d'eau et aux électrolytes du corps dans les selles liquides. La prise en charge de la diarrhée - soit par une solution saline de réhydratation orale (SRO), soit par un liquide à usage domestique recommandé (généralement une solution salée sucrée SSS) - peut prévenir un grand nombre de ces décès³⁹. En outre, l'efficacité de la prise de suppléments de zinc a été démontrée pour réduire la durée et la gravité de la maladie ainsi que le risque de nouveaux épisodes dans les deux ou trois prochains mois.

Le tableau TC.3.1 montre le pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête pour lesquels un conseil ou un traitement a été demandé et auprès de qui.

Dans l'ensemble, un établissement ou un prestataire de santé a été consulté dans 29 pour cent des cas, principalement dans le secteur public (23 pour cent). Pour 49 pour cent de cas, aucun conseil ou traitement recherché.

Le tableau TC.3.2 montre les pratiques de consommation de liquides et d'alimentation durant la diarrhée des enfants âgés de 0 à 59 mois.

S'agissant des pratiques de consommation de boissons, 32 pour cent d'enfants de moins de cinq ans souffrant de diarrhée en ont consommé plus que d'habitude alors que 36 pour cent ont moins ou beaucoup moins que la quantité habituelle et on note que 15 pour cent n'ont rien consommé come boisson. En ce qui concerne les pratiques de consommation alimentaire, environ 39 pour cent en ont reçu un peu moins, 10 pour cent ont reçu beaucoup moins et 19 n'ont rien eu à manger.

³⁸ UNICEF. *One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea*. New York: UNICEF, 2016.

<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

³⁹ En 2004, l'UNICEF et l'OMS ont publié une déclaration commune contenant des recommandations sur le traitement de la diarrhée à l'intention des pays à faible revenu, préconisant les sels de réhydratation à faible osmolarité (SRO) et le zinc, ainsi que l'alimentation continue : OMS et UNICEF. Gestion clinique de la diarrhée aiguë. Déclaration commune, New-York : UNICEF, 2004. https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.

Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui :						Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de :						
	Etablissement de santé ou prestataires de santé		Autre source	Un établissement de santé ou un prestataire de santé ^{1,B}	Pas de conseils ou de traitement recherchés		
	Publics	Privés					
National	20,8	22,7	2,7	10,9	28,3	48,1	2 993
National Urbain	11,5	32,9	2,7	12,9	24,4	46,9	1 143
National Rural	26,5	16,4	2,6	9,6	30,7	48,9	1 850
Total provincial	23,2	21,2	2,1	8,4	29,2	48,6	417
Sexe							
Masculin	27,0	15,6	3,0	10,5	31,6	47,8	221
Féminin	18,9	27,6	1,1	6,2	26,6	49,5	196
Milieu de résidence							
Urbain	6,4	22,1	3,0	18,8	15,1	55,3	182
Rural	36,2	20,6	1,4	0,5	40,2	43,3	235
Instruction de la mère							
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	44
Primaire	25,9	25,8	1,3	4,2	32,6	44,0	253
Secondaire et plus	19,5	14,8	4,6	20,6	24,1	50,2	120
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	(38,8)	(18,5)	(2,1)	(0,9)	(44,0)	(41,8)	150
Ni pauvre, ni riche	22,7	28,1	0,0	6,2	30,4	44,5	115
Riche	8,1	18,7	3,6	17,6	13,8	58,3	152

¹ Indicateur MICS TC.12 - Recherche de soins pour diarrhée

^A Agent de santé communautaire inclut, à la fois, les prestataires de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Agent de santé communautaire privé et Clinique mobile) des établissements de santé

^B Comprend tous les établissements de santé publics et privés et les fournisseurs, ainsi que ceux qui ne savaient pas si public ou privé. Exclut la pharmacie privée

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Formatted: Font: 9 pt

Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée

Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée							Pratiques d'alimentation durant la diarrhée							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines	
	Enfant a eu à boire :						Total	Enfant a eu à manger :						Total		
	Beau-coup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	Man-quant/ NSP		Beau-coup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	N'a jamais donné à manger			Man-quant/ NSP
National	16,3	26,2	24,6	20,9	11,8	0,3	100,0	12,5	45,4	28,4	3,3	8,3	2,1	0,0	100,0	2 993
National Urbain	17,3	23,5	22,8	21,2	14,8	0,4	100,0	13,0	42,2	32,8	3,2	6,1	2,7	0,0	100,0	1 143
National Rural	15,6	27,9	25,7	20,7	10,0	0,1	100,0	12,2	47,4	25,7	3,3	9,6	1,8	0,0	100,0	1 850
Total provincial	17,3	19,0	16,7	32,1	14,8		100,0	9,9	38,8	28,5	2,2	19,3	1,2		100,0	417
Sexe																
Masculin	19,6	19,6	18,4	28,2	14,1		100,0	8,1	42,4	28,4	3,5	15,5	2,1		100,0	221
Féminin	14,7	18,4	14,7	36,6	15,5		100,0	11,9	34,7	28,6	0,9	23,6	0,2		100,0	196
Milieu de résidence																
Urbain	17,6	26,6	17,1	22,1	16,7		100,0	3,3	33,3	40,5	1,1	18,9	2,8		100,0	182
Rural	17,1	13,1	16,4	40,0	13,3		100,0	15,0	43,0	19,2	3,1	19,7	0,0		100,0	235
Instruction de la mère																
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	44
Primaire	20,1	12,6	19,6	34,3	13,3		100,0	9,3	44,6	21,4	3,5	19,9	1,3		100,0	253
Secondaire et plus	16,6	30,2	12,8	27,0	13,5		100,0	9,2	27,2	36,7	0,3	25,0	1,5		100,0	120
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	(17,8)	(10,9)	(8,4)	(47,3)	(15,6)		100,0	(14,1)	(51,1)	(19,8)	(1,4)	(13,6)	(0,0)		100,0	150
Ni pauvre, ni riche	14,9	12,9	29,4	26,3	16,5		100,0	12,2	27,1	28,9	5,8	25,9	0,0		100,0	115
Riche	18,7	31,7	15,3	21,5	12,7		100,0	3,9	35,4	36,9	0,3	20,1	3,4		100,0	152

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Formatted: Font: 9 pt

Le tableau TC.3.3 montre le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois recevant des SRO, divers types de fluides-maison recommandés et du zinc pendant l'épisode de diarrhée. Puisque les enfants peuvent avoir reçu plus d'un type de liquide, le total des pourcentages peut faire plus de 100%.

Environ 7 pour cent ont reçu des liquides dans des sachets de SRO ou des liquides SRO pré-emballés et 9 pour cent ont reçu des SRO ou liquides maison recommandés. Les comprimés ou sirop de zinc ont été reçus par 5 pour cent d'enfants. Cependant, seulement 0,4 d'enfants ont reçu une solution de SRO et du Zinc comme recommandé.

Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Formatted: Font: 9 pt

	Pourcentage d'enfants avec diarrhée qui ont reçu :							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Sels de réhydratation orale (SRO)			Liquides maison recommandés	SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé	Comprimés ou Sirop Zinc	SRO et zinc ²	
	Sachet de SRO	Liquide SRO déjà préparé	N'importe quelle SRO ¹					
National	22,6	14,9	24,1	8,9	27,4	21,8	10,6	2 993
National Urbain	24,5	16,5	25,5	13,5	30,2	22,3	10,5	1 143
National Rural	21,4	13,9	23,2	6,1	25,7	21,6	10,7	1 850
Total provincial	6,2	3,3	7,0	1,7	8,7	4,6	0,4	417
Sexe								
Masculin	7,0	3,5	8,1	3,2	11,3	3,1	0,0	221
Féminin	5,4	3,0	5,8	0,0	5,8	6,3	0,8	196
Milieu de résidence								
Urbain	9,0	4,9	9,0	3,9	12,9	3,5	0,8	182
Rural	4,1	2,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	235
Instruction de la mère								
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	44
Primaire	4,4	3,2	5,4	1,4	6,8	2,8	0,0	253
Secondaire et plus	12,4	4,7	13,1	3,1	16,1	10,2	1,3	120
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(0,5)	(0,0)	(0,5)	(0,0)	(0,5)	(1,0)	(0,0)	150
Ni pauvre, ni riche	7,7	4,0	10,6	3,2	13,8	11,4	0,0	115
Riche	10,8	5,9	10,8	2,3	13,1	3,0	1,0	152
¹ Indicateur MICS TC.13a - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO)								
² Indicateur MICS TC.13b - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc								
(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés								

Formatted Table

Le tableau TC.3.4 indique la proportion d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu un traitement de réhydratation orale avec alimentation continue et le pourcentage d'enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu d'autres traitements.

Dans l'ensemble, 37 pour cent d'enfants souffrant de diarrhée ont reçu des SRO ou une quantité accrue de fluides, 39 pour cent ont reçu une TRO (SRO ou liquide maison recommandé ou quantité accrue de liquides). En combinant les informations du Tableau TC.3.3 à celles du Tableau TC.3.4 sur la thérapie par réhydratation orale, on observe que 25 pour cent d'enfants ont reçu des TRO avec poursuite de l'alimentation tel que recommandé par l'OMS. Il est aussi observé que 16 pour cent des enfants n'ont reçu aucun traitement ou médicament lors des épisodes de diarrhée et 31 pour cent n'ont reçu qu'une TRO. Il faut aussi observer que seuls respectivement 12 pour cent et 19 pour cent d'enfants ont reçu des antibiotiques et des anti-motilités en comprimés ou sirop.

Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation																		
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, MICS-Palu RDC, 2017-2018																		
	Enfants avec diarrhée qui ont reçu																	Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Zinc	SRO ou plus de liquides	TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides)	TRO avec poursuite de l'alimentation ¹	D'autres traitements												N'ont reçu aucun traitement ou médicament	
					Comprimés ou sirop				Injection				Remède maison, herbe médicinale					
					Anti-biotique	Anti-motilité	Autre	In-connu	Anti-biotique	Pas d'anti-biotique	In-connu	Intra-veineuse	Autre	Pas d'autre traitement				
National	21,8	39,5	42,3	30,8	8,4	14,7	3,6	2,6	1,7	0,4	1,0	0,5	11,2	11,8	51,1	23,6	2 993	
National Urbain	22,3	41,0	45,3	32,5	10,5	17,8	6,8	2,5	1,9	0,1	0,4	0,7	8,4	14,7	44,5	18,7	1 143	
National Rural	21,6	38,6	40,5	29,8	7,1	12,7	1,6	2,7	1,6	0,7	1,4	0,3	12,9	9,9	55,2	26,7	1 850	
Total provincial	4,6	37,1	38,8	24,7	12,4	19,3	4,6	5,0	0,5	1,8	2,4	1,6	6,3	8,1	43,4	31,1	417	
Sexe																		
Masculin	3,1	33,1	36,4	23,6	5,9	23,6	3,2	7,7	0,0	0,0	3,8	3,1	5,8	6,6	43,5	31,0	221	
Féminin	6,3	41,5	41,5	26,0	19,7	14,5	6,2	2,0	1,1	3,9	0,8	0,0	6,8	9,7	43,3	31,2	196	
Milieu de résidence																		
Urbain	3,5	29,7	33,7	24,0	8,5	17,5	6,7	0,8	0,2	0,0	0,9	3,0	1,0	13,8	52,7	36,8	182	
Rural	5,5	42,7	42,7	25,2	15,3	20,8	3,0	8,3	0,8	3,2	3,5	0,6	10,4	3,6	36,2	26,7	235	
Instruction de la mère																		
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	44	
Primaire	2,8	38,4	39,8	28,2	15,8	19,6	5,1	6,9	0,4	2,7	3,9	0,5	3,7	6,4	40,9	31,5	253	
Secondaire et plus	10,2	35,5	38,5	19,9	6,3	18,1	2,9	1,1	0,9	0,7	0,0	4,6	1,3	12,4	54,6	31,8	120	
Niveau de bien-être économique																		
Pauvre	(1,0)	(47,9)	(47,9)	(29,8)	(20,7)	(19,1)	(1,3)	(13,0)	(0,7)	(4,5)	(4,5)	(0,0)	(16,5)	(2,8)	(23,5)	(23,0)	150	
Ni pauvre, ni riche	11,4	31,3	34,5	18,9	3,1	21,9	9,2	0,0	0,7	0,7	1,3	1,2	0,0	8,5	56,7	35,9	115	
Riche	3,0	30,7	33,0	24,1	11,1	17,7	4,4	0,9	0,2	0,0	1,1	3,6	1,0	12,9	53,1	35,6	152	
¹ Indicateur MICS TC.14 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation																		
(*) basé sur 25 à 49 cas non pondérés																		

Formatted Table

Formatted Table

7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES

L'objectif 7 des ODD vise à garantir l'accès à une énergie durable, fiable, abordable et moderne pour tous d'ici 2030 et se mesure par le pourcentage de la population qui dépend de combustibles et de technologies propres.⁴⁰

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres pour cuisiner sont ceux qui utilisent principalement des cuisinières électriques, des cuisinières solaires, des cuisinières au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou des cuisinières à gaz de cuisson, des cuisinières à biogaz ou des cuisinières à combustible liquide. Le tableau TC.4.1 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

Dans l'ensemble, 86 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides pour cuisiner et 13 pour cent cuisinent avec feu sur trois pierres ou du feu ouvert. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides est légèrement plus élevé en milieu urbain (87 pour cent) qu'en milieu rural (80 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui cuisinent avec du feu sur trois pierres ou du feu ouvert est nettement plus élevé en milieu rural (19 pour cent) qu'en milieu urbain (12 pour cent). Il n'y a que 1,2 pour cent de personnes qui vit dans un ménage utilisant principalement des combustibles et technologies propres de cuisson.

⁴⁰ WHO. 2016. *Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children*.

Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner															
Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018															
Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :															
	Combustibles et technologies propres pour cuisiner et utilisent :					Autres combustibles pour cuisiner et utilisent :				Pas de repas préparés dans le ménage	Man-quant	Total	Nombre de membres du ménage	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson (dans les ménages qui déclarent cuisiner) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages qui déclarent cuisiner)
	Cuisinière électrique	Cuisinière solaire	Cuisinière à gaz liquide (gpl)	Cuisinière à gaz naturel	Cuisinière à biogaz	Cuisinière à combustible liquide pas d'alcool / éthanol	Cuisinière a combustible solide	Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre cuisinière						
National	3,6	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	41,1	53,5	0,6	0,2	0,0	100,0	107 397	4,5	107 131
National Urbain	8,2	0,4	0,1	0,9	0,2	0,2	68,9	20,2	0,7	0,2	0,0	100,0	47 122	9,9	47 042
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	19,3	79,5	0,6	0,3	0,0	100,0	60 275	0,2	60 089
Total provincial	1,2						85,6	13,1	0,0	0,1		100,0	8 651	1,2	8 645
Sexe du Chef de ménage															
Masculin	1,2						86,8	11,8	0,0	0,1		100,0	7 166	1,2	7 160
Féminin	1,1						79,5	19,4	0,0	0,0		100,0	1 485	1,1	1 485
Milieu de résidence															
Urbain	2,0						97,8	0,1	0,0	0,1		100,0	5 274	2,0	5 270
Rural	0,0						66,5	33,4	0,0	0,1		100,0	3 377	0,0	3 375
Instruction du Chef du ménage															
Aucune ou pré-primaire	0,0						77,4	21,7	0,0	0,9		100,0	403	0,0	399
Primaire	0,0						68,7	31,2	0,0	0,1		100,0	2 370	0,0	2 369
Secondaire et plus	1,8						92,9	5,3	0,0	0,0		100,0	5 843	1,8	5 842
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,2						86,1	13,6	0,0	0,1		100,0	1 354	0,2	1 353
Secondaire 2 ^e cycle	0,3						96,3	3,4	0,0	0,0		100,0	3 761	0,3	3 761
Supérieur	12,4						87,6	0,0	0,0	0,0		100,0	728	12,4	728
Manquant/NSP	(*)						(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	35	(*)	35
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0						36,8	63,1	0,0	0,0		100,0	1 687	0,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,0						96,7	3,2	0,0	0,1		100,0	2 132	0,0	2 130
Riche	2,2						97,7	0,1	0,0	0,1		100,0	4 832	2,2	4 828
¹ Indicateur MICS TC.15 - Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson															
(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés.															

Formatted Table

Formatted: Left

Formatted: Font: Not Bold

Le tableau TC.4.2 présente en outre la répartition en pourcentage des membres du ménage utilisant des combustibles polluants et des technologies pour cuisiner selon le type de combustible utilisé principalement par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies polluantes.

Dans l'ensemble, 84 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant du charbon de bois pour cuisiner et 14 pour cent cuisinent avec du bois comme combustible. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant du charbon de bois est légèrement plus élevé en milieu urbain (85 pour cent) qu'en milieu rural (78 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui utilisent du bois comme combustible est nettement plus élevé en milieu rural (21 pour cent) qu'en milieu urbain (12 pour cent).

Le tableau 4.3 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner selon le type et les caractéristiques du foyer et selon le lieu de cuisson.

Dans cette province, 32 pour cent de la population des ménages font la cuisine dans une pièce séparée utilisée comme cuisine, 1,7 pour cent le font dans un bâtiment séparé, 30 pour cent est dehors et 37 pour cent dans la maison principale sans pièce séparée. Le pourcentage de la population des ménages faisant la cuisine avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés dans l'ensemble est de 69 pour cent ; il n'y a pas trop de différence entre milieu urbain (68 pour cent) et milieu rural (71 pour cent).

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies pour le chauffage des locaux sont ceux qui dépendent principalement du chauffage central ou du chauffage solaire, de l'électricité, du gaz naturel, du GPL / gaz de cuisson, du biogaz ou de l'alcool / éthanol. Le tableau TC.4.4 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour le chauffage des locaux.

Il en ressort que seul 0,5 pour cent de ménage fait recours aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux dans les ménages déclarant chauffer les maisons d'habitation. En plus, 56 pour cent de ménages ne chauffent pas les locaux d'habitation.

Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner

Formatted: Font: 9 pt

Distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages avec recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner et pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies polluants pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur : Combustibles solides pour la cuisson										Com- bustibles solides et technologie pour la cuisson	Nombre de membres des ménages
	Com- bustibles et techno- logies propres	Essence/ Diesel /Kéro- sène/ Paraffine	Charbon	Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles /herbes/ pailles / arbustes	Autres ^A	Man- quant	Pas de nourriture cuisinée dans le ménage	Total		
National	4,5	0,3	0,3	35,0	58,7	0,8	0,1	0,1	0,2	100,0	94,6	107 397
National Urbain	9,8	0,7	0,5	67,6	20,5	0,4	0,1	0,1	0,2	100,0	88,6	47 122
National Rural	0,2	0,0	0,0	9,5	88,7	1,2	0,1	0,0	0,3	100,0	99,4	60 275
Total provincial	1,2	0,0	0,0	84,0	13,7	0,9	0,0	0,0	0,1	100,0	98,7	8 651
Sexe du chef de ménage												
Masculin	1,2	0,0	0,0	85,3	12,3	1,0	0,1	0,0	0,1	100,0	98,7	7 166
Féminin	1,1	0,3	0,0	77,9	20,5	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	98,6	1 485
Milieu de résidence												
Urbain	2,0	0,0	0,0	97,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	100,0	97,9	5 274
Rural	0,0	0,1	0,0	62,5	35,0	2,1	0,1	0,0	0,1	100,0	99,8	3 377
Instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	72,2	26,7	0,2	0,0	0,0	0,9	100,0	99,1	403
Primaire	0,0	0,2	0,0	67,0	30,2	2,3	0,2	0,0	0,1	100,0	99,8	2 370
Secondaire et plus	1,8	0,0	0,0	91,7	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	98,2	5 843
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,2	0,0	0,0	80,8	18,0	1,0	0,0	0,0	0,1	100,0	99,7	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	0,3	0,0	0,0	96,4	3,1	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	99,7	3 761
Supérieur	12,4	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	87,6	728
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	35
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	0,0	0,0	31,2	64,8	3,6	0,2	0,0	0,0	100,0	100,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,2	0,0	94,8	4,3	0,7	0,0	0,0	0,1	100,0	99,8	2 132
Riche	2,2	0,0	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	97,7	4 832

^A La catégorie autres combustibles comprend les bouses d'animaux séchées, la biomasse manufacturée (granules) ou copeaux de bois, la sciure, les ordures/plastiques et autres combustibles.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson Formatted: Font: 9 pt

Distribution en pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et technologies polluants pour cuisiner et distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner et caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres des ménage vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et aux technologies polluants pour cuisiner	Nombre de membres du ménage	Pourcentage des membres des ménages vivant dans un ménage cuisinant avec des combustibles polluants et							Pourcentage des membres des ménages cuisinant avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés ^A	Nombre de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et des technologies polluants pour cuisiner	
			EQUIPEMENT pour cuisiner a:	Le lieu de cuisson est :								
				Ventilateur	Dans la maison principale		Dans un bâtiment séparé	Dehors				
					Pas de pièce séparée	Dans une pièce séparée		En plein air	Sur une véranda ou un porche couvert			Autre place
National	95,3	107 397	1,2	18,6	20,5	24,5	30,0	6,4	0,1	100,0	39,1	102 322
National Urbain	89,9	47 122	2,7	19,3	18,4	12,9	40,8	8,5	0,0	100,0	37,8	42 385
National Rural	99,4	60 275	0,1	18,1	21,9	32,7	22,3	4,9	0,1	100,0	40,0	59 937
Total provincial	98,7	8 651	0,0	36,5	32,4	1,7	17,0	12,5		100,0	68,8	8 540
Sexe du chef de ménage												
Masculin	98,7	7 166	0,0	34,5	33,9	0,6	17,3	13,7		100,0	68,4	7 071
Féminin	98,9	1 485	0,1	46,0	24,9	6,8	15,9	6,3		100,0	71,0	1 469
Milieu de résidence												
Urbain	97,9	5 274	0,0	40,1	24,6	1,6	19,2	14,5		100,0	64,7	5 165
Rural	99,9	3 377	0,0	30,9	44,2	1,8	13,8	9,3		100,0	75,1	3 375
Instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	99,1	403	0,0	63,1	25,6	0,0	11,0	0,3		100,0	88,7	399
Primaire	99,9	2 370	0,1	41,9	26,3	4,0	16,2	11,6		100,0	68,2	2 369
Secondaire et +	98,2	5 843	0,0	32,6	35,1	0,8	17,9	13,6		100,0	67,7	5 737
Secondaire 1 ^{re} c	99,7	1 354	0,0	38,6	43,0	0,3	13,1	5,0		100,0	81,6	1 350
Secondaire 2 ^o c	99,7	3 761	0,0	32,1	33,5	1,2	17,9	15,3		100,0	65,6	3 749
Supérieur	87,6	728	0,0	22,5	27,8	0,0	28,2	21,5		100,0	50,4	638
Manquant/NSP	(*)	35	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	35
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	100,0	1 687	0,0	43,2	27,4	2,9	19,0	7,5		100,0	70,6	1 687
Ni pauvre, ni riche	99,9	2 132	0,0	29,6	52,2	0,5	9,3	8,4		100,0	81,8	2 130
Riche	97,7	4 832	0,1	37,2	25,2	1,7	19,9	16,0		100,0	62,4	4 723

(*) basé sur 25-49 cas non pondérés

^A En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Line spacing: single

Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

Formatted: Font: 9 pt

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage, et pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres du ménage dans les ménages qui dépendent principalement de									Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux (dans les ménages déclarant chauffer les locaux) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages déclarant chauffer les locaux)	
	Combustibles propres pour chauffage des locaux ^A	Combustibles polluants pour le chauffage des locaux						Pas de chauffage des locaux dans le ménage	Total			Nombre de membres des ménages
		Charbon / lignite / Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles / herbes / pailles / arbustes	Ordures/ Plastiques	Sciure	Autre					
National	0,1	4,1	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	88,9	100,0	107 397	0,5	11 882
National Urbain	0,1	4,4	6,2	0,2	0,0	0,0	0,1	89,1	100,0	80 859	0,6	8 814
National Rural	0,0	3,1	8,0	0,4	0,0	0,0	0,0	88,4	100,0	26 537	0,4	3 068
Total provincial	0,2	34,2	8,5	0,4	0,0	0,0	0,3	56,4	100,0	8 651	0,5	3 774
Milieu de résidence												
Urbain	0,4	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	64,0	100,0	5 274	1,1	1 899
Rural	0,0	32,8	21,8	1,0	0,0	0,0	0,0	44,4	100,0	3 377	0,0	1 876
Sexe du chef de ménage												
Masculin	0,3	33,5	7,9	0,4	0,0	0,0	0,3	57,5	100,0	7 166	0,7	3 045
Féminin	0,0	37,5	11,4	0,3	0,0	0,0	0,0	50,9	100,0	1 485	0,0	729
Instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	36,5	19,5	0,2	0,0	0,0	0,0	43,8	100,0	403	0,0	226
Primaire	0,0	33,1	20,4	0,8	0,0	0,0	0,0	45,7	100,0	2 370	0,0	1 288
Secondaire et plus	0,4	34,3	3,0	0,2	0,0	0,0	0,4	61,8	100,0	5 843	0,9	2 234
Secondaire 1 ^{er} c.	0,0	27,5	11,6	0,7	0,0	0,0	0,0	60,2	100,0	1 354	0,0	539
Secondaire 2 ^o c.	0,2	37,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	60,8	100,0	3 761	0,6	1 474
Supérieur	1,6	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	100,0	728	5,2	221
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	35	(*)	27
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	15,5	41,3	2,0	0,0	0,0	0,0	41,2	100,0	1 687	0,0	991
Ni pauvre, ni riche	0,0	46,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	100,0	2 132	0,0	1 028
Riche	0,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	63,7	100,0	4 832	1,2	1 756

¹ Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

^A Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Le tableau TC.4.5 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de chauffage utilisé principalement dans le ménage et la présence de cheminée.

Dans cette province, seuls 8 pour cent de ménages utilisent le feu sur trois pierres ou feu ouvert pour chauffer les locaux et 33 pour cent utilisent des cuisinières manufacturées sans cheminée pour chauffage des locaux.

Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée													
Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de chauffage principalement utilisé dans le ménage et la présence de cheminée, MICS-Palu RDC, 2017-2018													
	Pourcentage des membres de ménages utilisant principalement :										Total	Nombre de membres des ménages	
	Appareil de chauffage				Cuisinière pour le chauffage des locaux								
	Manufacturée		Traditionnelle		Manufacturée		Traditionnelle						
	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée					
									Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre/ NSP /Man-quant	Pas de chauffage des locaux dans le ménage		
National	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,8	6,8	0,2	88,9	100,0	107 397
National Urbain	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	4,0	0,0	1,0	2,7	0,5	91,2	100,0	47 122
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,9	0,0	0,6	9,9	0,1	87,2	100,0	60 275
Total provincial	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	32,8	0,0	1,8	7,5	0,8	56,4	100,0	8 651
Milieu de résidence													
Urbain	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	32,7	0,0	0,9	0,0	1,2	64,0	100,0	5 274
Rural	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	32,9	0,0	3,2	19,2	0,1	44,4	100,0	3 377
Sexe du Chef de ménage													
Masculin	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	32,6	0,0	1,1	6,9	1,0	57,5	100,0	7 166
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	5,2	10,3	0,0	50,9	100,0	1 485
Instruction du Chef du ménage													
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	5,8	14,5	0,0	43,8	100,0	403
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	3,9	20,0	0,2	45,7	100,0	2 370
Secondaire et plus	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	33,3	0,0	0,7	2,0	1,1	61,8	100,0	5 843
Secondaire 1 ^{er} c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	2,1	7,2	0,0	60,2	100,0	1 354
Secondaire 2 ^{er} c.	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	35,2	0,0	0,4	0,5	1,4	60,8	100,0	3 761
Supérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	1,6	69,6	100,0	728
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	35
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	3,6	37,7	0,0	41,2	100,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	4,5	0,6	0,2	51,8	100,0	2 132
Riche	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	1,4	63,7	100,0	4 832
(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés(-) basé sur 25-40 cas non pondérés													

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres d'éclairage sont ceux qui utilisent principalement électricité, lanterne solaire, lampe de poche rechargeable ou alimentée par batterie, torche ou lanterne, ou lampe au biogaz. Le tableau TC.4.6 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible utilisé principalement pour l'éclairage par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres d'éclairage.

Dans l'ensemble, 93 pour cent de populations des ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage dans les ménages, font principalement recours aux combustibles et technologies propres pour cet éclairage. Cependant, il est observé que seuls 35 pour cent de populations utilisent de l'électricité pour s'éclairer. Ce sont plus des populations en milieu urbain (56 pour cent) que ceux en milieu rural (moins de 3 pour cent). Les autres populations utilisant des technologies propres se contentent des lampes de poche ou lanternes rechargeables (20 pour cent) et des lampes de poche et lanternes à batterie (34 pour cent).

Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible d'éclairage principalement utilisé par le ménage pour l'éclairage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui dépendent principalement de :																				Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage ¹	Nombre de membres des ménages (dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage)
Combustibles propres pour l'éclairage :					Combustibles polluants pour l'éclairage :										Nombre de membres des ménages						
Elec-tricité	Lampe solaire	Lampe de poche, lanterne rechargeable	Lampe de poche, torche à batterie	Lampe à biogaz	Lampe à essence	Lampe à pétrole ou à parafine	Char-bon	Bois	Résidus agricoles / herbe / paille / arbustes	Bouses d'ani-maux	Lampe à huile	Bou-gie	Autres combus-tibles pour l'éclai-rage	Pas d'éclai-rage dans le ménage		Total					
National	15,6	9,9	28,7	34,1	0,1	0,0	2,2	0,2	3,5	1,3	0,0	2,5	0,4	0,8	0,9	100,0	107 397	89,1	105 647		
National Urbain	35,3	11,3	20,8	26,4	0,1	0,0	3,0	0,3	0,3	0,1	0,0	1,2	0,7	0,2	0,4	100,0	47 122	94,2	46 851		
National Rural	0,3	8,7	34,9	40,0	0,1	0,0	1,5	0,1	6,1	2,2	0,0	3,5	0,1	1,2	1,3	100,0	60 275	85,1	58 796		
Total provincial	35,4	1,1	20,0	33,6	0,4	0,2	0,3	0,0	3,7	1,3		0,0	1,4	0,1	2,4	100,0	8 651	92,8	8 439		
Milieu de résidence																					
Urbain	56,1	1,1	9,9	29,4	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0		0,1	2,3	0,0	0,0	100,0	5 274	97,1	5 274		
Rural	3,2	1,1	35,6	40,3	0,1	0,0	0,5	0,0	9,5	3,3		0,0	0,1	0,2	6,1	100,0	3 377	85,5	3 165		
Sexe du chef de ménage																					
Masculin	36,3	1,2	18,6	34,3	0,5	0,2	0,4	0,0	4,2	0,8		0,0	1,4	0,1	1,9	100,0	7 166	92,7	7 019		
Féminin	30,9	0,8	26,7	30,5	0,0	0,0	0,2	0,0	1,3	3,4		0,0	1,7	0,0	4,4	100,0	1 485	93,0	1 420		
Instruction du Chef du ménage																					
Aucune ou pré-primaire	3,5	1,2	22,9	29,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	13,7		0,0	2,3	0,0	26,8	100,0	403	77,9	295		
Primaire	11,5	0,7	30,1	39,3	0,2	0,7	0,9	0,0	10,1	1,4		0,0	0,7	0,3	4,1	100,0	2 370	85,3	2 266		
Secondaire et plus	47,4	1,3	15,3	31,9	0,6	0,0	0,1	0,0	1,4	0,4		0,0	1,7	0,0	0,0	100,0	5 843	96,4	5 843		
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,6	0,0	28,0	40,9	0,0	0,0	0,1	0,0	5,9	1,0		0,0	0,5	0,0	0,0	100,0	1 354	92,5	1 354		
Secondaire 2 ^e cycle	51,0	1,6	13,3	31,2	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2		0,1	1,6	0,0	0,0	100,0	3 761	98,0	3 761		
Supérieur	72,8	2,2	1,8	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,7	0,0	0,0	100,0	728	95,3	728		
(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	35	(*)	35		
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	0,0	0,9	23,5	37,8	0,0		0,0	0,0	19,0	6,5		0,2	0,0	0,0	12,0	100,0	1 687	70,8	1 485		
Ni pauvre, ni riche	3,3	0,8	42,5	51,0	0,2		0,9	0,0	0,0	0,0		0,0	0,7	0,3	0,1	100,0	2 132	98,0	2 122		
Riche	61,9	1,3	8,8	24,5	0,7		0,2	0,0	0,0	0,0		0,0	2,3	0,0	0,0	100,0	4 832	97,2	4 832		

¹ Indicateur MICS TC.17 - Recours principal à des combustibles et technologies propres d'éclairage

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Les questions posées sur la cuisine, le chauffage et l'éclairage aident à mesurer et à suivre l'indicateur ODD 7.1.2 « Proportion de la population ayant une dépendance primaire aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage ». Le tableau TC.4.7 présente le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.

En définitive, le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage n'est que de 1,1 pour cent.

Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage

Pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson, de chauffage et d'éclairage ^{1,A}	Nombre de membres des ménages
National	4,6	107 397
National Urbain	9,9	47 122
National Rural	0,4	60 275
Total provincial	1,1	8 651
Sexe du chef de ménage		
Masculin	1,1	7 166
Féminin	1,1	1 485
Milieu de résidence		
Urbain	1,8	5 274
Rural	0,0	3 377
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	0,0	403
Primaire	0,1	2 370
Secondaire et plus	1,6	5 843
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	0,2	3 761
Supérieur	11,3	728
NSP/Maquant	(*)	35
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,1	2 132
Riche	1,9	4 832

¹ Indicateur MICS TC.18 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer ; Indicateur ODD 7.1.2

^A Afin de pouvoir calculer l'indicateur, les membres des ménages vivant dans les ménages qui déclarent ne pas cuisiner, ne pas se chauffer ou ne pas s'éclairer ne sont pas exclus du numérateur.

(*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

7.5. SYMPTÔMES DE L'INFECTION RESPIRATOIRE AIGÜE

Le tableau TC.5.1 présente le pourcentage d'enfants présentant des symptômes d'IRA, également appelés symptômes de pneumonie, dans les deux semaines précédant l'enquête pour lesquels les soins étaient demandés, selon la source de soins et le pourcentage d'antibiotiques reçus. L'information est également présentée par sexe, âge, province, âge et facteurs socio-économiques et le point de traitement des enfants présentant des symptômes d'IRA que par source des antibiotiques pour les enfants qui ont été traités avec des antibiotiques.

Ainsi, il ressort de ce tableau que 30 pour cent des enfants âgés de 0-59 mois présentant des symptômes d'IRA ont été emmenés chez un prestataire qualifié dont 23 pour cent chez les prestataires du secteur public et 31 pour cent chez ceux du secteur privé. Néanmoins, pour 32 pour cent d'enfants présentant des symptômes d'IRA, des conseils ou des traitements n'ont pas été recherchés.

S'agissant de l'utilisation d'antibiotiques pour le traitement des enfants de moins de cinq ans présentant des symptômes d'IRA au cours des deux semaines précédant l'enquête, on observe que dans l'ensemble, 47 pour cent de ces enfants ont reçu des antibiotiques.

Tableau TC.5.1 : Recherche de soins et traitement antibiotique des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)														
Pourcentage d'enfants âgés 0-59 mois avec symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou traitement ont été recherchés, par source des conseils ou traitement et pourcentage d'enfants avec symptômes qui ont reçu des antibiotiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Pourcentage d'enfants avec symptômes d'IRA pour qui : Des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :						Pourcentage d'enfants présentant des symptômes d'IRA au cours des deux dernières semaines et ayant reçu des antibiotiques ²	Nombre d'enfants avec symptôme s d'IRA dans les deux dernières semaines	Pourcentage d'enfants présentant des symptômes d'IRA pour lesquels la source d'antibiotiques était :				Nombre d'enfants avec symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques	
	Etablissements de santé ou prestataires de santé				Etablis- sement de santé ou presta- taires de santé ^{1,B}	Etablissements de santé ou prestataires de santé								
	Agent de santé commu- nautaire ^A		Autre source	Agent de santé commu- nautaire ^A		Autre source			Etablis- sement de santé ou prestataires de santé ^C					
	Publics	Privés		Publics						Privés				
National	30,1	19,4	2,4	13,5	34,2	42,0	39,3	720	32,9	70,0	1,8	5,0	95,1	283
National Urbain	29,5	32,6	3,3	14,4	35,7	33,2	52,1	282	21,0	91,0	1,2	0,1	99,9	147
National Rural	30,4	10,9	1,7	12,9	33,2	47,6	31,1	438	45,8	47,3	2,4	10,4	89,9	136
Total provincial	22,8	31,4	0,0	24,5	29,8	31,9	46,6	121	(0,0)	(100,0)	(3,2)	(0,0)	100,0	56
Sexe														-
Masculin	(25,1)	(12,5)	(0,0)	(40,2)	(32,0)	(30,6)	(37,7)	65	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	25
Féminin	(20,1)	(53,4)	(0,0)	(6,2)	(27,3)	(33,4)	(56,9)	56	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	32
1 Indicateur MICS TC.19 - Recherche de soins pour enfants avec symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ; Indicateur ODD 3.8.1														
2 Indicateur MICS TC.20 - Traitement antibiotique pour enfants avec symptômes d'IRA														
A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Agents communautaires privés et Clinique mobile)														
B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés mais exclut les pharmacies privées														
C Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est publique ou privé														
() basé sur 25-49 cas non pondérés														
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré														

7.6. PALUDISME

Le paludisme est une cause majeure de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Des mesures préventives et un traitement avec un antipaludique efficace peuvent réduire considérablement les taux de mortalité du paludisme chez les enfants⁴¹. Dans les régions où le paludisme est courant, l'OMS recommande la pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (IRS)⁴², l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)⁴³ et le traitement rapide des cas avec des médicaments antipaludéens recommandés.

Le tableau TC.6.1 présente la possession de moustiquaires par les ménages, tandis que le tableau TC.6.2 présente la source des moustiquaires.

Les résultats de l'enquête indiquent que 77 pour cent des ménages possèdent au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide, et 25 pour cent au moins une MII pour chaque deux membres du ménage.

Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage, pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et MII pour deux personnes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire :		Nombre moyen de moustiquaires par ménage :		Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes ^B :		Nombre de ménages
	Toute moustiquaire	MII ¹	Toute moustiquaire	MII	Toute moustiquaire	MII ²	
National	67,6	63,0	2,0	1,9	28,8	26,2	20 792
National Urbain	77,8	72,7	2,2	2,0	33,8	30,9	8 578
National Rural	60,5	56,3	1,9	1,8	25,4	23,0	12 214
Total provincial	78,8	76,5	2,0	2,0	26,1	25,3	1 563
Milieu de résidence							
Urbain	85,3	83,0	2,2	2,2	28,7	27,2	915
Rural	69,5	67,4	1,7	1,7	22,5	22,5	648
Instruction du chef de ménage							
Aucune ou pré-primaire	(65,4)	(63,5)	(1,8)	(1,8)	(34,7)	(32,8)	87
Primaire	66,8	65,1	1,7	1,6	24,0	23,9	471
Secondaire et plus	86,1	83,6	2,2	2,1	26,6	25,4	997
Secondaire 1 ^{er} cycle	84,7	81,9	1,9	1,9	13,0	13,0	219
Secondaire 2 ^e cycle	85,6	83,7	2,2	2,2	26,3	26,0	638
Supérieur	90,4	85,4	2,5	2,3	49,2	42,0	140
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	56,9	53,7	1,4	1,4	12,6	12,6	327
Ni pauvre, ni riche	80,7	79,8	1,8	1,8	29,3	29,2	406
Riche	86,4	83,9	2,3	2,2	29,9	28,3	830

¹ Indicateur MICS TC.21a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII

² Indicateur MICS TC.21b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII pour chaque 2 personnes

^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

^B Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne tiennent pas compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TC.6.2 révèle que 46 pour cent de moustiquaires trouvés dans des ménages ont été offert aux ménages durant les consultations prénatales, 40 pour cent proviennent des visites de vaccination et 5 pour cent ont pour source les campagnes de distribution de masse de 2015, 2016 et 2017.

⁴¹ OMS. Directives pour le traitement du paludisme. Troisième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127_eng.pdf?sequence=1

⁴² OMS. Pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Un manuel opérationnel pour la pulvérisation résiduelle en intérieur (IRS) pour le contrôle et l'élimination de la transmission du paludisme. Deuxième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940_eng.pdf?sequence=1.

⁴³ OMS. Atteindre et maintenir une couverture universelle avec des moustiquaires insecticides de longue durée pour la lutte antipaludique. Geneva: WHO Press, 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259478/WHO-HTM-GMP-2017-20-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires															
Pourcentage de distribution des moustiquaires par provenance des moustiquaires, selon les caractéristiques de base, MICS-Palu RDC, 2017-2018															
	Répartition en pourcentage de la provenance des moustiquaires														
	Campagne de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017	Durant consultation prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé			Boutique / Marché	Agent de santé communautaire	Institution religieuse	École	Autre	Ne sait pas	Total	Nombre de moustiquaires	
				Public	Privé	Pharmacie									
National	11,6	32,6	36,0	4,1	0,3	1,2	5,6	0,6	0,3	0,0	1,8	6,0	100,0	28 778	
National Urbain	12,1	36,3	36,2	0,8	0,3	2,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,8	4,6	100,0	14 570	
National Rural	11,0	28,8	35,8	7,4	0,2	0,5	4,6	0,8	0,6	0,0	2,7	7,4	100,0	14 208	
Total provincial	5,1	45,8	40,4	0,4	0,1	1,4	5,1	0,2	0,0		0,6	0,8	100,0	2 509	
Milieu de résidence															
Urbain	5,8	38,7	45,1	0,6	0,1	1,8	5,8	0,2	0,0		0,8	1,1	100,0	1 747	
Rural	3,7	61,9	29,7	0,0	0,0	0,6	3,6	0,3	0,0		0,0	0,2	100,0	762	
Instruction du Chef du ménage															
Aucune ou pré-primaire	12,1	48,0	37,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	104	
Primaire	4,0	54,7	35,7	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0		1,4	0,3	100,0	523	
Secondaire et plus	5,0	43,2	41,9	0,6	0,1	1,9	5,5	0,3	0,0		0,4	1,0	100,0	1 879	
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,1	51,1	35,6	0,0	0,0	0,5	4,8	0,7	0,0		0,0	0,1	100,0	356	
Secondaire 2 ^e cycle	5,6	44,8	41,7	0,9	0,0	1,6	3,7	0,2	0,0		0,6	0,8	100,0	1 205	
Supérieur	0,6	28,5	49,8	0,0	0,5	4,4	13,3	0,0	0,0		0,1	2,8	100,0	318	
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	100,0	3	
Type de moustiquaire															
MII ^A	5,3	46,9	41,4	0,4	0,1	1,1	3,2	0,2	0,0		0,6	0,8	100,0	2 442	
Autres	0,0	4,3	5,5	0,0	0,0	14,7	74,7	0,0	0,5		0,5	0,0	100,0	66	
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	2,7	73,1	15,9	0,0	0,0	0,7	7,5	0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	267	
Ni pauvre, ni riche	3,6	57,6	35,7	0,0	0,0	0,4	1,3	0,4	0,1		0,9	0,0	100,0	605	
Riche	6,1	36,9	46,2	0,7	0,1	1,9	6,1	0,2	0,0		0,6	1,3	100,0	1 636	
^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILD). "Autres" moustiquaire est toute moustiquaire qui n'est pas MII.															
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré															

Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages												
Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Nombre de MII possédées par ménage :									Total	Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 ou plus			
National	37,0	24,6	20,9	11,6	4,0	1,2	0,4	0,2	0,1	100,0	44,1	107 397
Total provincial	23,5	26,7	29,4	13,8	4,4	2,0	0,2	0,0	0,0	100,0	50,4	8 651
Nombre de membres des ménages												
1	29,7	64,0	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	70,3	107
2	29,8	41,7	16,1	9,9	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	100,0	70,2	286
3	27,8	40,8	26,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	58,6	637
4	31,9	37,9	20,7	4,1	1,4	3,8	0,1	0,0	0,0	100,0	49,2	760
5	16,6	23,0	42,7	11,0	4,7	1,6	0,4	0,0	0,0	100,0	61,1	766
6	22,6	10,9	41,4	11,4	11,8	1,6	0,0	0,0	0,3	100,0	56,3	1 248
7	20,5	8,5	43,1	25,6	1,2	0,6	0,3	0,2	0,0	100,0	51,3	1 335
8 ou plus	17,1	15,7	28,3	25,6	8,4	4,2	0,7	0,0	0,0	100,0	42,3	3 510

^A Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.

Les tableaux TC.6.3 et TC.6.4 présentent le nombre de MII appartenant au ménage et le pourcentage de membres des ménages ayant accès à une MII dans le ménage.

Dans l'ensemble, on estime que 50 pour cent des individus ont accès aux MII, c'est à dire qu'ils pourraient dormir sous une moustiquaire si chaque MII dans le ménage était utilisée par deux personnes. L'accès est de 58 pour cent en milieu urbain contre 40 pour cent en milieu rural. Suivant le quintile de bien-être économique, l'accès aux MII est faible chez les plus pauvres (26 pour cent) et élevé chez les plus riches (62 pour cent).

Le tableau TC.6.5 présente l'utilisation des moustiquaires par la population la nuit précédant l'enquête à domicile tandis que le tableau TC.6.6 présente l'utilisation des MII existantes, la nuit précédant l'enquête.

Il en ressort que 62 pour cent de populations ont dormi la nuit précédant l'enquête sous une MII et ce pourcentage est de 61 pour cent en milieu urbain et de 63 pour cent en milieu rural. Il augmente avec le niveau d'instruction du chef de ménage et le quintile de bien-être des populations.

Par ailleurs, seuls 79 pour cent de populations ont dormi sous une MII dans les ménages disposant au moins d'une MII et ce pourcentage est de 81 pour cent en milieu urbain et de 75 pour cent en milieu rural. Il augmente aussi avec le niveau d'instruction du chef de ménage et le quintile de bien-être des populations.

Le tableau TC.6.7 et le tableau TC.6.8 présentent le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit dernière par type de moustiquaire.

Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base		
Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
National	44,1	107 397
National Urbain	51,0	47 122
National Rural	38,6	60 275
Total provincial	50,4	8 651
Milieu de résidence		
Urbain	57,5	5 274
Rural	39,5	3 377
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	44,8	403
Primaire	37,9	2 370
Secondaire et plus	56,1	5 843
Secondaire 1 ^{er} cycle	48,9	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	56,7	3 761
Supérieur	66,5	728
NSP/Manquant	(*)	35
Niveau de bien-être économique		
28,1	1 687	28,1
50,3	2 132	50,3
58,3	4 832	58,3

^A Pourcentage de la population à domicile qui pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage
 (*) : basé sur moins de 25 cas non pondérés(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages					
Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage qui ont dormi sous MII la nuit dernière	Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII
	N'importe quelle moustiquaire	MI ^{1.A}			
National	52,0	48,4	105 910	74,9	68 496
National Urbain	61,1	56,9	46 299	77,1	34 190
National Rural	44,9	41,9	59 610	72,7	34 305
Total provincial	63,6	62,1	8 409	79,0	6 612
Sexe					
Masculin	62,3	60,9	4 023	76,1	3 221
Féminin	64,8	63,1	4 386	81,7	3 390
Milieu de résidence					
Urbain	71,4	69,5	5 108	81,0	4 381
Rural	51,5	50,6	3 301	74,9	2 230
Age (années)					
0-4	68,0	66,0	1 694	83,2	1 342
5-14	56,6	55,8	2 700	70,4	2 140
15-34	62,4	60,7	2 441	77,8	1 906
35-49	70,8	68,7	838	90,5	636
50+	74,6	73,2	735	91,7	587
Instruction du Chef du ménage					
Aucune ou pré-primaire	52,6	52,2	397	77,1	268
Primaire	47,3	46,3	2 325	70,6	1 524
Secondaire et plus	71,3	69,5	5 653	81,7	4 811
Secondaire 1 ^{er} cycle	65,1	63,7	1 301	75,4	1 100
Secondaire 2 ^e cycle	71,8	70,8	3 648	83,6	3 091
Supérieur	79,9	73,4	704	83,3	620
	(*)	(*)	35	(*)	8
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	38,5	37,2	1 633	66,8	910
Ni pauvre, ni riche	63,7	63,2	2 077	79,8	1 647
Riche	72,2	70,2	4 700	81,4	4 055

¹ Indicateur MICS TC.22 - Population qui a dormi sous MII ; Indicateur ODD 3.8.1

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Il ressort que 66 pour cent d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Cette utilisation augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère et du quintile de bien-être du ménage. Elle varie de 38 pour cent chez les enfants de mères non instruites à 74 pour cent chez les enfants de mères du niveau secondaire ou plus. De même, cette utilisation augmente de 46 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages les plus pauvres à 72 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages les plus riches.

La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MII et qui vivent dans un ménage ayant au moins une MII est de 84 pour cent. Cette utilisation dans les ménages disposant au moins d'une MII diminue en fonction de l'âge de l'enfant allant de 87 et 93 respectivement pour cent chez les enfants de moins d'un an et 12-23 mois à 78 chez ceux âgés de 48-59 mois.

Il ressort du tableau TC.6.8 que 65 pour cent de femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête et cette proportion est 91 pour cent pour les femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII.

Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes		
Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de MII utilisées la nuit dernière	Nombre de MII
National	83,0	26 718
National Urbain	86,7	13 531
National Rural	79,2	13 186
Total provincial	86,9	2 442
Milieu de résidence		
Urbain	86,0	1 694
Rural	89,1	748
Instruction du Chef du ménage		
Aucune ou pré-primaire	(94,4)	101
Primaire	90,7	512
Secondaire et plus	85,4	1 826
Secondaire 1 ^{er} cycle	90,6	348
Secondaire 2 ^e cycle	85,8	1 187
Supérieur	77,6	291
Manquant	(*)	3
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	94,2	257
Ni pauvre, ni riche	86,9	601
Riche	85,8	1 584

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre d'enfants vivant dans les ménages qui ont au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) ^{1A}			
<i>National</i>	99,5	21 456	54,6	51,0	21 339	84,2	12 929
<i>National Urbain</i>	99,2	8 304	64,5	60,0	8 234	85,6	5 774
<i>National Rural</i>	99,6	13 152	48,3	45,3	13 105	83,0	7 155
Total provincial	99,8	1 732	68,0	65,9	1 729	84,3	1 352
Sexe							
Masculin	99,9	880	69,4	67,0	880	83,7	705
Féminin	99,7	852	66,6	64,8	850	85,1	647
Milieu de résidence							
Urbain	99,9	1 029	75,4	73,0	1 028	85,8	874
Rural	99,7	704	57,1	55,7	702	81,6	478
Age (en mois)							
0-11	99,4	381	67,6	62,1	379	86,6	272
12-23	99,8	369	75,9	74,6	368	92,5	297
24-35	100,0	284	67,7	66,3	284	85,1	221
36-47	100,0	374	63,5	62,9	374	79,6	295
48-59	100,0	325	64,9	63,8	325	77,6	267
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	98,4	140	38,3	38,1	137	(77,6)	67
Primaire	100,0	828	64,8	63,3	828	84,8	619
Secondaire et plus	99,9	765	76,8	73,8	764	84,6	666
Secondaire 1 ^{er} cycle	100,0	226	64,5	64,2	226	74,8	194
Secondaire 2 ^e cycle	99,9	492	81,9	78,9	492	88,8	437
Supérieur	(100,0)	46	(83,1)	(66,4)	46	(87,8)	35
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	99,4	372	49,3	46,9	369	79,3	219
Ni pauvre, ni riche	100,0	432	63,2	62,9	432	81,5	333
Riche	99,9	929	77,7	74,9	928	86,9	800

¹ Indicateur MICS TC.23 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(*) basé sur moins de 25 à 49 cas non pondéré

Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Nombre de femmes enceintes	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII	Nombre de femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) ^{1A}			
<i>National</i>	99,3	2 446	56,8	52,4	2 428	91,4	1 392
<i>National Urbain</i>	99,3	964	67,3	60,4	957	93,7	617
<i>National Rural</i>	99,3	1 482	50,0	47,2	1 471	89,6	775
Total provincial	99,3	178	67,0	65,4	176	91,3	126
Milieu de résidence							
Urbain	98,8	107	77,1	75,3	106	97,3	82
Rural	(100,0)	71	(52,1)	(50,7)	71	(80,3)	45
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	2	(*)	(*)	2	(*)	2
Primaire	(98,6)	88	(53,1)	(52,0)	87	(95,2)	47
Secondaire et plus	100,0	88	81,5	79,3	88	(89,6)	78

¹ Indicateur MICS TC.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(*) basé sur 25-49 cas non pondérés

Les femmes sont considérées comme ayant reçu un traitement préventif intermittent si elles ont reçu au moins 3 doses de SP/Fansidar pendant la grossesse, dont au moins une au cours des soins prénataux. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête est présentée au tableau TC.6.9.

Seules 5,2 pour cent de femmes enceintes de cette province ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar comme recommandé.

Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme	Pourcentage de femmes enceintes qui : ont pris SP/Fansidar:				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années
		Au moins une fois	Deux fois ou plus	Trois fois ou plus ¹	Quatre fois ou plus	
National	56,0	56,0	31,2	13,4	2,3	7 648
National Urbain	66,1	66,1	34,7	15,7	3,8	2 942
National Rural	49,7	49,7	29,1	11,9	1,3	4 706
Total provincial	42,3	42,3	19,9	5,2	0,9	688
Milieu de résidence						
Urbain	36,9	36,9	16,0	5,5	1,6	373
Rural	48,7	48,7	24,6	4,7	0,0	314
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	(25,7)	(25,7)	(13,7)	(0,0)	(0,0)	62
Primaire	45,8	45,8	18,8	6,0	0,4	323
Secondaire et plus	42,0	42,0	22,4	5,4	1,6	303
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	36,6	36,6	24,3	4,7	0,0	177
Ni pauvre, ni riche	51,4	51,4	18,7	3,6	0,0	188
Riche	40,2	40,2	18,3	6,3	1,8	322

¹ Indicateur MICS TC.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme

^A Les questions sur le TPI ont seulement été posées aux femmes qui sont allées en CPN mais le dénominateur du tableau inclut toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans avant l'enquête. On suppose que les femmes qui ne sont pas allées en CPN n'ont pas reçu de TPI.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TC.6.10 présente le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de conseil ou de traitement. Le tableau TC.6.11 fournit d'autres informations sur le traitement des enfants atteints de fièvre.

Des conseils ont été recherchés auprès d'un établissement ou d'un prestataire de soins de santé qualifié pour 59 pour cent des enfants ayant eu de la fièvre ; ces conseils ou traitements ont été fournis principalement par le secteur privés (30 pour cent). Toutefois, aucun conseil ou traitement n'a été demandé dans 34 pour cent des cas.

Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants pour qui :						Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :						
	Etablissements de santé ou prestataires de santé			Etablissement de santé ou prestataires de santé ^{1, B}	Pas de conseils ou traitement recherchés		
	Publics	Privés	Agent de santé communautaire ^A			Autre source	
National	20,2	25,5	3,3	8,6	45,9	48,0	6 035
National Urbain	14,3	38,1	3,1	7,5	50,9	43,3	2 351
National Rural	24,0	17,5	3,4	9,3	42,6	51,0	3 683
Total provincial	29,3	30,3	0,2	8,4	58,7	34,0	556
Sexe							
Masculin	31,4	26,6	0,5	11,9	58,0	32,0	276
Féminin	27,3	34,0	0,0	4,8	59,3	35,9	280
Milieu de résidence							
Urbain	10,1	37,1	0,5	15,8	45,1	41,2	269
Rural	47,5	23,9	0,0	1,4	71,4	27,2	287
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	(33,2)	(17,1)	(0,0)	(1,0)	(50,4)	(48,7)	44
Primaire	35,7	33,2	0,4	4,7	67,2	28,2	330
Secondaire et plus	16,9	28,3	0,0	16,8	45,2	41,0	182
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	44,7	27,0	0,0	2,0	71,7	26,3	148
Ni pauvre, ni riche	42,2	22,5	0,0	5,8	61,7	32,5	180
Riche	9,2	38,6	0,6	14,5	47,8	40,1	228

¹ Indicateur MICS TC-26 - Recherche de traitement pour fièvre

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissant pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() : basé de 25-49 cas non pondérés

¹ Indicateur MICS TC.26 - Recherche de traitement pour fièvre

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Les résultats liés au traitement sont présentés dans les tableaux TC.6.11 à TC.6.13.

Parmi les enfants ayant eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, 10,4 pour cent ont été traités avec une combinaison thérapeutique à base de dérivés de l'artémisinine (ACT).

Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu :																				Manquant/ NSP	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Anti-paludéens											Autres médicaments										
	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT):			Chloroquine	Amodiaquine	Quinine en comprimés	Quinine Injection/ IV	Artesunate en suppositoire	Artesunate en injection	Autre injection/IV	SP / Fansidar	Autres anti-paludéens	Amoxicilline	Cotrimoxazole	Autre comprimé ou sirop antibiotique	Autre injection / IV d'antibiotique	Paracétamol / Panadol / Acétaminophène	Aspirine	Ibuprofène	Autres		
	Artesunate+ Amodiaquine	Artesunate+ Lumefantrine	N'importe quel ACT																			
National	8,8	4,2	12,9	0,5	2,1	7,5	1,7	0,9	0,5	1,4	1,6	3,7	12,7	8,9	8,5	1,9	45,6	6,0	1,6	13,1	1,0	6 035
National Urbain	6,4	6,7	12,8	0,4	1,6	8,5	2,1	1,2	0,4	1,8	1,9	4,8	16,4	11,1	16,0	3,0	40,3	6,9	3,4	18,6	1,0	2 351
National Rural	10,3	2,6	12,9	0,6	2,4	6,8	1,4	0,7	0,5	1,1	1,4	3,0	10,3	7,5	3,7	1,2	49,0	5,3	0,5	9,6	1,1	3 683
Total provincial	9,7	0,7	10,4	0,1	3,8	2,1	1,1	1,1	0,4	1,5	0,1	6,7	4,7	9,9	13,2	2,7	54,4	4,5	5,2	10,5	1,6	556
Sexe																						
Masculin	13,1	0,8	13,9	0,0	6,9	1,3	0,0	1,0	0,8	0,1	0,0	5,9	4,3	10,1	14,2	4,2	48,0	1,8	3,4	10,1	3,1	276
Féminin	6,3	0,5	6,9	0,2	0,7	3,0	2,2	1,1	0,0	2,9	0,3	7,4	5,1	9,8	12,3	1,2	60,7	7,2	7,1	10,9	0,0	280
Milieu de résidence																						
Urbain	1,3	1,1	2,4	0,2	3,5	3,9	2,3	1,3	0,9	3,1	0,3	2,1	6,4	19,3	19,2	4,4	49,5	7,8	8,9	13,3	0,7	269
Rural	17,6	0,3	17,9	0,0	4,1	0,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	10,9	3,0	1,1	7,6	1,1	59,0	1,3	1,7	7,9	2,4	287
Instruction de la mère																						
Aucune ou pré-primaire	(11,6)	(0,0)	(11,6)	(0,0)	(11,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,0)	(0,0)	(0,0)	(20,9)	(6,5)	(32,8)	(0,0)	(0,0)	(8,2)	(0,0)	44
Primaire	13,8	0,2	14,0	0,0	3,9	2,1	1,7	1,6	0,0	1,7	0,2	8,7	2,7	10,6	5,7	2,4	55,4	6,5	3,2	9,7	2,1	330
Secondaire et plus	1,9	1,7	3,5	0,3	1,7	2,7	0,3	0,4	1,3	1,6	0,0	3,4	9,4	11,2	25,1	2,3	57,6	2,0	10,2	12,5	1,0	182
Niveau de bien-être économique																						
Pauvre	13,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	1,2	1,5	11,1	0,5	54,4	0,0	0,0	6,2	4,6	148
Ni pauvre, ni riche	17,2	0,4	17,7	0,0	6,5	3,2	3,1	1,4	0,0	3,1	0,0	3,0	3,4	14,0	3,4	1,4	58,7	5,2	5,8	6,5	0,0	180
Riche	1,5	1,3	2,8	0,3	4,1	2,0	0,3	1,6	1,0	1,3	0,3	2,5	7,9	12,3	22,4	5,2	50,9	6,8	8,1	16,5	0,8	228

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement à base de combinaison d'artémisinine (ACT) et de tout autre médicament anti-paludéen et pourcentage, parmi ceux qui ont reçu un traitement anti-paludéen, qui ont reçu de une CTA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui :					Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	Traitement avec combinaison d'artémisinine parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen ³	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un traitement anti-paludéen
	Ont eu test de sang sur le doigt ou le talon ¹	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT)	ACT le même jour ou le jour d'après	N'importe quels anti-paludéens ²	N'importe quels anti-paludéens le même jour ou le jour d'après			
National	22,3	12,9	6,5	30,7	16,6	6 035	41,9	1 852
National Urbain	28,8	12,8	6,0	32,7	17,1	2 351	39,2	769
National Rural	18,1	12,9	6,9	29,4	16,3	3 683	43,8	1 083
Total provincial	26,2	10,4	4,5	26,3	10,6	556	39,5	146
Sexe								
Masculin	30,7	13,9	8,8	30,0	15,4	276	(46,4)	83
Féminin	21,8	6,9	0,3	22,6	5,8	280	(30,3)	63
Milieu de résidence								
Urbain	30,4	2,4	1,1	17,9	7,8	269	(13,4)	48
Rural	22,3	17,9	7,7	34,2	13,2	287	(52,3)	98
Instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(7,9)	(11,6)	(0,0)	(28,2)	(0,0)	44	(*)	12
Primaire	25,7	14,0	6,6	32,2	13,0	330	(43,6)	106
Secondaire et plus	31,5	3,5	1,7	15,3	8,9	182	(*)	28
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	19,0	13,2	4,6	31,6	8,0	148	(*)	47
Ni pauvre, ni riche	28,0	17,7	8,4	34,8	17,7	180	(*)	63
Riche	29,5	2,8	1,3	16,2	6,7	228	(17,5)	37

¹ Indicateur MICS TC.27 - Utilisation de diagnostics anti-paludéens

² Indicateur MICS TC.28 - Traitement anti-paludéen des enfants de moins de 5 ans

³ Indicateur MICS TC.29 - Traitement à base de combinaison d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted Table

Dans l'ensemble, il ressort du Tableau TC.6.12 que 26 pour cent des enfants ayant eu de fièvre au cours des deux semaines précédentes ont eu du sang prélevé sur un doigt ou au talon pour les tests.

La proportion d'enfants traités par ACT le même jour où la fièvre a commencé ou le jour suivant est de 10,4 pour cent et au total 26,3 pour cent d'enfants ont pris n'importe quel antipaludéen durant la fièvre.

Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un anti-paludéen, selon la source de l'anti-paludéen, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui ont reçu un anti-paludéen	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
National	30,7	6 035
National Urbain	32,7	2 351
National Rural	29,4	3 683
Total provincial	26,3	556
Sexe		
Masculin	30,0	276
Féminin	22,6	280
Milieu de résidence		
Urbain	17,9	269
Rural	34,2	287
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(28,2)	44
Primaire	32,2	330
Secondaire et plus	15,3	182
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	(27,8)	102
Second	(33,6)	59
Moyen	(41,2)	121
Quatrième	12,8	147
Le plus riche	23,2	126

*Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

*Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Prévalence du paludisme et de l'anémie

MICS-Palu, RDC 2017-2018 a inclus un module biomarqueur dont l'objectif était l'estimation de la prévalence du paludisme et de l'anémie chez les enfants de 6-59 ans mois. Des tests de sang ont été faits dans 2 ménages sur 3 sur les enfants de moins de 5 ans après consentement des parents.

Tableau TC.6.14 : Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants				
Pourcentage d'enfants éligibles de 6-59 mois pour lesquels on a effectué un test d'hémoglobine et de paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, RDC MICS-MIS 2017-2018				
	Pourcentage testés pour :			Nombre d'enfants
	Anémie	Paludisme avec TDR	Paludisme par microscope	
National	97,7	97,7	97,5	13 043
National Urbain	97,2	97,2	97,1	3 491
National Rural	97,9	97,8	97,6	9 552
Total provincial	97,7	97,7	97,5	13 043
Sexe				
Masculin	97,8	97,7	97,6	6 507
Féminin	97,7	97,6	97,4	6 536
Milieu de résidence				
Urbain	97,2	97,2	97,1	3 491
Rural	97,9	97,8	97,6	9 552
Age (en mois)				
6-8	93,4	93,4	93,2	732
9-11	96,4	96,1	96,1	715
12-17	98,0	98,0	97,7	1 584
18-23	98,1	98,1	97,8	1 272
24-35	98,4	98,3	98,0	2 815
36-47	98,0	97,9	97,9	2 999
48-59	97,9	97,8	97,8	2 926
Interview de la mère				
Interviewée	97,7	97,6	97,5	12 195
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	(*)	(*)	14
Manquant/NSP	98,1	98,1	97,7	834
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	98,0	97,9	97,8	2 979
Primaire	97,5	97,4	97,3	4 755
Secondaire et plus	97,7	97,7	97,5	4 461
Secondaire 1 ^{er} cycle	98,2	98,2	97,8	1 660
Secondaire 2 ^e cycle	97,9	97,8	97,8	2 590
Supérieur	91,9	91,9	91,9	211
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	97,9	97,8	97,6	4 478
Second	98,4	98,3	98,1	3 454
Moyen	97,4	97,4	97,1	2 484
Quatrième	97,0	97,0	96,9	1 757
Le plus riche	96,9	96,8	96,9	870
* Indicateur MICS TC12.1 - Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants				
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré				

Tableau TC.6.15 : Niveau d'hémoglobine		
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Hémoglobine <8.0g/dl	Effectif d'enfants
National	6,9	12 782
National Urbain	5,7	4 855
National Rural	7,7	7 927
Total provincial	6,9	12 782
Sexe		
Masculin	7,1	6 304
Féminin	6,8	6 478
Milieu de résidence		
Urbain	5,7	4 855
Rural	7,7	7 927
Age (en mois)		
6-8	11,4	693
9-11	7,6	726
12-17	6,5	1 577
18-23	8,3	1 251
24-35	8,7	2 764
36-47	5,0	3 020
48-59	5,6	2 749
Interview de la mère		
Interviewée	7,0	12 023
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	30
Manquant/NSP	5,7	729
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	8,0	2 399
Primaire	8,4	4 072
Secondaire et plus	5,5	5 552
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,7	1 737
Secondaire 2 ^e cycle	5,9	3 404
Supérieur	1,9	411
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	8,5	3 116
Second	8,0	2 809
Moyen	6,8	2 492
Quatrième	6,1	2 391
Le plus riche	4,0	1 973

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TC.6.16 : Prévalence du paludisme des enfants				
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) et du test de gouttes épaisses sont classés positifs, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, MICS-Palu, RDC 2017-2018				
	Prévalence du paludisme selon le TDR :		Prévalence du paludisme selon la microscopie :	
	TDR positif	Nombre d'enfants	Microscopie positive	Nombre d'enfants
National	38,5	12 775	30,9	12 770
National Urbain	24,1	4 854	19,4	4 854
National Rural	47,3	7 921	38,0	7 917
Total provincial	38,5	12 775	30,9	12 770
Sexe				
Masculin	38,1	6 299	31,3	6 299
Féminin	38,9	6 476	30,5	6 472
Milieu de résidence				
Urbain	24,1	4 854	19,4	4 854
Rural	47,3	7 921	38,0	7 917
Age (en mois)				
6-8	24,4	693	20,0	693
9-11	21,8	724	14,7	726
12-17	27,8	1 577	20,6	1 575
18-23	34,7	1 251	26,2	1 249
24-35	41,5	2 761	32,8	2 760
36-47	42,6	3 020	35,4	3 020
48-59	46,7	2 749	39,2	2 747
Interview de la mère				
Interviewée	38,1	12 016	30,4	12 012
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	29	(*)	30
Manquant/NSP	44,9	729	39,6	729
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	44,6	2 396	36,7	2 396
Primaire	50,5	4 070	41,7	4 068
Secondaire et plus	26,2	5 550	19,4	5 548
Secondaire 1 ^{er} cycle	37,0	1 737	28,0	1 735
Secondaire 2 ^e cycle	23,8	3 402	17,2	3 401
Supérieur	1,2	411	1,6	411
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	53,0	3 114	43,3	3 114
Second	47,7	2 805	37,5	2 804
Moyen	45,6	2 492	36,6	2 490
Quatrième	29,2	2 391	23,1	2 391
Le plus riche	4,8	1 972	4,5	1 972

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant peuvent augmenter la survie et favoriser une croissance et un développement sains, en particulier pendant la période critique des mille premiers jours de la vie de l'enfant, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 23 mois ~~la naissance à l'âge de 2 ans~~.

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient : (i) nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance ; ii) allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie ; et (iii) allaités jusqu'à l'âge de 2 ans et plus⁴⁴. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être associé à une alimentation sans danger, adaptée à l'âge, composée d'aliments solides, semi-solides et mous^{45,46}.

Le tableau TC.7.1 indique la proportion d'enfants qui ont déjà été allaités, ainsi que ceux qui ont été allaités une heure et un jour après la naissance.

Seulement 39 pour cent de nouveaux nés sont mis au sein pour la première fois dans l'heure suivant la naissance, tandis que 91 pour cent des nouveau-nés commencent l'allaitement dans les 24 heures qui ont suivi la naissance.

Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein				
Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans ~~les 24h~~ <u>la journée qui a</u> suivi la naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein ¹	Pourcentage qui ont été allaités la première fois :		Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années
		Dans l'heure qui a suivi la naissance ²	Dans la journée qui a suivi la naissance	
National	98,7	46,9	91,5	7 648
National Urbain	98,3	45,3	89,7	2 942
National Rural	98,9	48,0	92,5	4 706
Total provincial	99,2	39,0	90,9	688
Milieu de résidence				
Urbain	98,7	40,3	91,2	373
Rural	99,8	37,5	90,5	314
Mois depuis la dernière naissance				
0-11 mois	98,7	46,7	91,7	346
12-23 mois	99,7	31,2	90,1	341
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	(100,0)	(25,0)	(95,1)	62
Primaire	99,3	38,0	88,7	323
Secondaire et plus	99,0	43,0	92,3	303
Lieu d'accouchement				
Domicile	(100,0)	(33,6)	(94,6)	45
Etablissement de santé	99,1	39,3	90,5	635
Public	100,0	37,9	90,3	357
Privé	98,0	41,0	90,7	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	7
Type d'accouchement				
Accouchement par voie basse	99,4	39,5	91,5	679
Césarienne	(*)	(*)	(*)	9
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	100,0	41,7	86,0	177
Ni pauvre, ni riche	99,6	29,0	95,2	188
Riche	98,5	43,4	91,0	322

¹ Indicateur MICS TC.30 - Enfants allaités

² Indicateur MICS TC.31 - Début de l'allaitement

^A Les enfants qui reçoivent un aliment pré-lacté sont ceux qui ont déjà été allaités et qui ont consommé autre chose que du lait maternel au cours des trois premiers jours de leur vie.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TC.7.2 présente des informations sur les liquides ou d'autres produits que les nouveau-nés ont reçus au cours des 3 premiers jours de vie, mis à part le lait maternel.

⁴⁴ OMS. Mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Compte rendu de la réunion, Genève, Presses de l'OMS, 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

⁴⁵ PAHO. Principes directeurs pour l'alimentation complémentaire de l'enfant allaité, 2003.

⁴⁶ OMS. Principes directeurs pour l'alimentation des enfants non allaités âgés de 6 à 24 mois. Geneva: WHO Press, 2005.

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés

Pourcentage d'enfants derniers nés des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête selon le type de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours de vie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont consommé :										Type ^a de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours				Nombre de naissances les plus récentes des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête
	Lait (autre que maternel)	Eau simple	Eau avec sucre ou glucose	Cal-mant pour colique	Jus de fruits	Lait maternisé	Thé / Infusions / Préparations traditionnelles à base de plantes	Miel	Médicaments prescrits / SRO/ Solutions Eau-salée-sucrée	Autres	Uniquement liquides à base de lait	Uniquement liquides/ produits pas à base de lait	Les deux	Aucun	
National	1,6	3,7	2,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,1	2,0	0,2	6,3	1,5	0,5	8,3	7 648
National Urbain	3,0	2,7	4,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,4	0,3	7,2	2,9	0,8	10,9	2 942
National Rural	0,8	4,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	1,2	0,1	5,8	0,6	0,4	6,7	4 706
Total provincial	0,8	5,3	4,0	0,0	0,0	0,2	2,8	0,0	10,1	0,1	12,1	1,0	0,0	13,1	688
Milieu de résidence															
Urbain	1,4	0,3	5,7	0,0	0,0	0,4	4,8	0,0	14,6	0,0	10,8	1,8	0,0	12,6	373
Rural	0,0	11,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	4,9	0,1	13,7	0,0	0,0	13,7	314
Mois depuis la dernière naissance															
0-11 mois	0,4	5,1	5,8	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	11,7	0,0	14,5	0,4	0,0	14,8	346
12-23 mois	1,2	5,5	2,2	0,0	0,0	0,5	1,9	0,0	8,5	0,1	9,7	1,7	0,0	11,4	341
Lieu d'accouchement															
Domicile	(0,6)	(7,1)	(5,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,8)	(0,8)	(13,1)	(0,6)	(0,0)	(13,8)	45
Etablissement de santé	0,8	5,2	4,0	0,0	0,0	0,3	3,0	0,0	10,2	0,0	12,2	1,0	0,0	13,2	635
Public	0,3	8,9	1,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	7,4	0,0	12,0	0,3	0,0	12,4	357
Privé	1,4	0,4	7,3	0,0	0,0	0,6	4,7	0,0	13,8	0,0	12,4	1,9	0,0	14,3	278
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(0,5)	(27,9)	(1,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,6)	(29,6)	(0,5)	(0,0)	(30,1)	62
Primaire	0,0	5,5	4,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	9,6	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	323
Secondaire et plus	1,6	0,4	4,0	0,0	0,0	0,5	4,4	0,0	12,8	0,0	8,7	2,2	0,0	10,9	303
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	17,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,2	18,3	0,0	0,0	18,3	177
Ni pauvre, ni riche	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,4	0,0	5,7	1,0	0,0	6,7	188
Riche	1,0	0,3	6,6	0,0	0,0	0,5	5,6	0,0	16,9	0,0	12,5	1,5	0,0	14,0	322

^a Liquides à base de lait inclut le lait (autre que maternel), et le lait maternisé. Liquides pas à base de lait comprend l'eau, l'eau sucrée avec glucose, les calmants contre les coliques, les jus de fruits, les thés/tisanes/infusions traditionnelles, le miel et autres. Noter que les médicaments prescrits (SRO/eau-salée-sucrée) ne sont inclus dans aucune catégorie.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TC.7.3 présente l'état de l'allaitement au sein des nourrissons exclusivement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui ne reçoivent que du lait maternel) et des nourrissons principalement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui reçoivent du lait maternel plus de l'eau ordinaire et / ou liquides non lactés). Le tableau montre également l'allaitement continu des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 23 mois.

Environ 54 pour cent d'enfants âgés de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein et 73 pour cent sont principalement nourris au sein. A l'âge de 12-15 mois, 93 pour cent d'enfants sont encore allaités contre 23 pour cent de ceux de la tranche d'âge de 20-23 mois qui continuent d'être allaités à 2 ans.

Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement

Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Enfants de 0-5 mois			Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Pourcentage avec allaitement prédominant ²	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) ³	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) ⁴	Nombre d'enfants
National	53,5	70,4	1 998	88,2	1 573	50,1	1 336
National Urbain	53,1	69,1	749	80,8	582	36,1	548
National Rural	53,8	71,2	1 249	92,6	991	59,8	788
Total provincial	54,1	72,9	176	93,0	128	23,2	107
Sexe							
Masculin	59,9	73,8	96	(94,7)	66	(28,6)	57
Féminin	(47,2)	(71,8)	80	(91,2)	62	(17,1)	50

¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois
² Indicateur MICS TC.33 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois
³ Indicateur MICS TC.34 - Allaitement continu à 1 an
⁴ Indicateur MICS TC.35 - Allaitement continu à 2 ans

() basé sur 25-49 cas non pondérés
 (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TC.7.4 indique la durée médiane de l'allaitement au sein des enfants âgés de 0 à 35 mois et la durée médiane de l'allaitement au sein exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants de 0 à 23 mois.

Parmi les enfants de moins de 3 ans, la moitié est allaitée pendant 19,6 mois. Les durées médianes de l'allaitement maternel exclusif (3,1 mois) et de l'allaitement prédominant au sein (4,3 mois), sont très courtes.

Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein

Durée médiane de tout allaitement chez les enfants âgés de 0 à 35 mois et durée médiane de l'allaitement maternel exclusif et de l'allaitement maternel prédominant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Durée médiane (en mois) de l'allaitement maternel ¹	Nombre d'enfants âgés de 0 à 35 mois	Durée médiane (en mois) de :		Nombre d'enfants âgés de 0-23 mois
			Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
Médiane nationale	21,1	12 702	2,8	4,3	8 536
Médiane nationale Urbaine	19,3	4 909	2,8	4,2	3 269
Médiane nationale Rurale	22,2	7 793	2,9	4,4	5 268
Médiane provinciale	19,6	1 034	3,1	4,3	750
Sexe					
Masculin	19,9	561	3,8	4,6	396
Féminin	19,4	473	0,6	4,0	354
Milieu de résidence					
Urbain	19,0	596	2,3	3,5	415
Rural	20,9	437	2,6	4,9	335
Instruction de la mère					
Aucune ou pré-primaire	19,8	101	2,40-0	4,60-0	70
Primaire	20,8	478	2,5	4,9	334
Secondaire et plus	19,1	455	1,9	3,5	346
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,6	122	1,9	1,9	93
Secondaire 2 ^e cycle	18,9	307	2,4	4,1	229
Supérieur	(*)	25	(*)	(*)	24
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	21,8	252	2,5	4,9	194
Ni pauvre, ni riche	19,9	249	5,4	5,5	184
Riche	18,9	533	2,0	3,0	372
Moyenne provinciale	19,6	1 034	3,2	4,9	750
Moyenne nationale	20,8	12 702	3,5	5,0	8 536

¹ Indicateur MICS TC.36 - Durée de l'allaitement

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré
 () : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Le tableau TC.7.5 indique le degré des pratiques d'allaitement des enfants de moins de 24 mois. Différents critères d'alimentation sont utilisés en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois, l'allaitement maternel exclusif est considéré comme une alimentation adaptée à l'âge, tandis que les enfants âgés de 6 à 23 mois sont considérés comme étant bien nourris s'ils boivent sont encore allaités du lait maternel et mangent des aliments solides, semi-solides ou mous.

Dans la province, 72 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont été allaités de façon appropriée (allaités en recevant des aliments de complément solides, semi-solides ou mous) et chez tous les enfants de 0-23 mois, le pourcentage de l'allaitement adapté à l'âge se situe à 68 pour cent.

Le tableau TC.7.6 examine plus avant l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, tandis que le tableau TC.7.7 présente le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu le nombre minimal et la diversité de repas / collations au cours de la journée précédente (en ce qui concerne les aliments solides, semi-solides ou mous, mais également les aliments lactés destinés aux enfants non nourris au sein), en fonction de l'état d'allaitement.

Dans l'ensemble, 90 pour cent de nourrissons ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous

Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge						
Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-23 mois		Enfants de 0-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Nombre d'enfants	Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités de façon appropriée ²	Nombre d'enfants
National	53,5	1 998	71,6	6 538	67,4	8 536
National Urbain	53,1	749	65,2	2 519	62,4	3 269
National Rural	53,8	1 249	75,6	4 019	70,4	5 268
Total provincial	54,1	176	71,8	574	67,7	750
Sexe						
Masculin	59,9	96	71,8	301	68,9	396
Féminin	(47,2)	80	71,9	273	66,3	354
Milieu de résidence						
Urbain	46,1	99	67,6	316	62,5	415
Rural	(64,3)	77	77,0	258	74,1	335
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(*)	34	(*)	35	(73,1)	70
Primaire	(65,2)	66	76,4	268	74,2	334
Secondaire et plus	(43,8)	76	64,9	270	60,3	346
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(*)	48	(84,6)	146	76,2	194
Ni pauvre, ni riche	(*)	42	69,4	143	74,2	184
Riche	38,5	86	66,5	285	60,0	372

¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois

² Indicateur MICS TC.37 - Allaitement approprié à l'âge

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous						
Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Actuellement allaités		Actuellement non allaités		Tous	
	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous ¹	Nombre d'enfants de 6-8 mois
National	81,7	1 138	(89,3)	31	81,9	1 169
National Urbain	83,9	394	(*)	11	84,4	406
National Rural	80,6	744	(83,1)	20	80,6	763
Total provincial	(89,4)	87	(*)	6	90,1	93
Sexe						
Masculin	(80,4)	43	(*)	6	(82,7)	49
Féminin	(*)	44	(*)	0	(*)	44
Milieu de résidence						
Urbain	(97,4)	34	(*)	6	(97,8)	40
Rural	(*)	53	-	0	(*)	53

¹ Indicateur MICS TC.38 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans l'ensemble, 5,4 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont reçu une diversité alimentaire minimale, soit 5,9 pour cent chez les enfants allaités et 3,8 pour cent chez les enfants non allaités. La fréquence minimale de repas est observée pour 12 pour cent d'enfants de 6-23 mois, soit 14 pour cent chez les enfants allaités et 6

pour cent chez les non allaités. Quant au régime alimentaire minimal acceptable (à la fois en termes de diversité et de fréquence), seulement 1,6 pour cent d'enfants en bénéficient, dont 1,8 pour cent chez les enfants actuellement allaités contre 0,9 pour cent chez ceux qui sont non allaités.

Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Actuellement allaités				Actuellement non allaités					Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Pourcentage d'enfants qui ont reçu :					Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			
	Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^C	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^{2,C}	Au moins 2 repas lactés ³	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale ^{4,A}	Fréquence minimum de repas ^{5,B}	Régime alimentaire minimum acceptable ^C	Nombre d'enfants de 6-23 mois
<i>National</i>	16,9	37,2	9,4	5 171	9,0	22,5	2,6	9,2	1 367	15,2	34,1	8,0	6 538
<i>National Urbain</i>	23,5	36,3	11,8	1 785	13,0	28,1	4,5	14,2	734	20,4	33,9	9,7	2 519
<i>National Rural</i>	13,4	37,6	8,2	3 385	4,3	16,1	0,5	3,4	633	12,0	34,2	7,0	4 019
Total provincial	5,9	13,7	1,8	443	3,8	6,1	0,9	7,6	131	5,4	11,9	1,6	574
Sexe													
Masculin	5,2	14,6	0,7	232	(5,9)	(8,5)	(1,7)	(13,7)	69	5,3	13,2	0,9	301
Féminin	6,7	12,6	3,0	211	(1,4)	(3,5)	(0,0)	(0,9)	63	5,5	10,5	2,3	273
Milieu de résidence													
Urbain	10,9	16,6	3,6	219	5,1	7,8	1,2	10,3	97	9,2	13,9	2,9	316
Rural	1,0	10,8	0,0	224	(*)	(*)	(*)	(*)	34	0,8	9,5	0,0	258
Age (en mois)													
6-8	(2,2)	(41,4)	(2,2)	87	(*)	(*)	(*)	(*)	6	2,1	39,1	2,1	93
9-11	(5,4)	(2,9)	(2,5)	112	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(5,3)	(2,9)	(2,5)	112
12-17	7,3	9,8	1,7	183	(*)	(*)	(*)	(*)	20	7,3	10,1	2,2	202
18-23	(8,0)	(5,2)	(0,0)	62	3,3	5,1	0,0	7,2	105	5,1	5,1	0,0	167
Instruction de la mère													
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	32	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	35
Primaire	4,5	9,3	0,0	226	(*)	(*)	(*)	(*)	42	4,9	8,0	0,0	268
Secondaire et plus	7,1	15,5	2,8	185	2,4	8,9	1,4	11,7	85	5,6	13,5	2,3	270
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	(1,6)	(11,3)	(0,0)	139	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(1,5)	(10,8)	(0,0)	146
Ni pauvre, ni riche	(0,0)	(12,8)	(0,0)	109	(*)	(*)	(*)	(*)	34	0,0	10,1	0,0	143
Riche	12,3	15,8	4,1	195	5,5	8,4	1,3	11,0	90	10,1	13,4	3,2	285

¹ Indicateur MICS TC.39a - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants allaités)

² Indicateur MICS TC.39b - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants non allaités)

³ Indicateur MICS TC.40 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités

⁴ Indicateur MICS TC.41 - Diversité alimentaire minimum

⁵ Indicateur MICS TC.42 - Fréquence minimum de repas

^A La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments : 1) Lait maternel, 2) Graines, racines et tubercules, 3) légumes et noix, 4) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 5) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 6) œufs, 7) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes.

^B La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois.

^C Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés.

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

L'alimentation au biberon est une source de préoccupation en raison du risque de contamination si le biberon et / ou la tétine ne sont pas correctement nettoyés ou stérilisés. L'allaitement au biberon peut également entraver l'allaitement maternel en raison de la confusion entre mamelon et tétine, en particulier chez les plus jeunes⁴⁷. Le tableau TC.7.8 présente le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 23 mois qui ont été nourris au biberon avec une tétine au cours de la journée précédente.

Dans l'ensemble, seulement 6 pour cent d'enfants de 0-23 mois ont été nourris à l'aide d'un biberon ou d'une tétine la veille du jour précédant l'enquête. Cette proportion est de 5 pour cent pour les nourrissons de 0-5 mois et passe à 8 pour cent puis 6 pour cent respectivement pour ceux de 6-11 mois et 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants allaités au biberon est de 7 pour cent en milieu urbain et de 6 pour cent en milieu rural.

Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon		
Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon ^a	Nombre d'enfants de 0-23 mois
National	7,8	8 536
National-Urbain	13,4	3 269
National-Rural	4,3	5 268
Total provincial	6,4	750
Sexe		
Masculin	6,1	396
Féminin	6,7	354
Milieu de résidence		
Urbain	7,1	415
Rural	5,5	335
Age (en mois)		
0-5	4,9	176
6-11	7,6	205
12-23	6,4	369
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	70
Primaire	6,6	334
Secondaire et plus	7,5	346
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	(10,4)	131
Second	(0,0)	79
Moyen	0,0	111
Quatrième	8,7	211
Le plus riche	7,4	218
^a Indicateur MICS TC.43 – Alimentation au biberon		

7.8. MALNUTRITION

L'état nutritionnel des enfants reflète leur état de santé général. Lorsque les enfants ont accès à un apport approvisionnement alimentaire adéquat, ne sont pas exposés à des maladies à répétition/répétées et sont bien soignés, ils atteignent leur potentiel de croissance et sont considérés comme bien nourris.

L'objectif 2.2 des ODD est de réduire de 40% la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de réduire l'émaciation à moins de 5% et de ne pas augmenter le surpoids au cours de la même période. Une réduction de la prévalence de la malnutrition contribuera également à la réalisation de plusieurs autres objectifs mondiaux, notamment celui de mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants.

Le poids en fonction de l'âge est une mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le rapport poids / âge est supérieur de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère, tandis que ceux dont le rapport poids / âge est supérieur à plus de trois écarts types inférieurs à en dessous de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

La taille pour l'âge est une mesure de la croissance linéaire. Les enfants dont la taille par rapport à l'âge est supérieure de plus de deux écarts types à en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme courts pour leur âge et sont classés comme présentant un retard de croissance moyen ou sévère. Ceux dont le rapport taille / âge est supérieur de plus de trois écarts types à en dessous de la médiane sont classés comme présentant un retard de croissance sévère. Le retard de croissance, ou malnutrition chronique, est le résultat de l'absence d'une nutrition adéquate au début de la vie pendant une période prolongée et / ou d'une maladie récurrente ou chronique.

Le poids en fonction de la taille peut être utilisé pour évaluer la perte de poids et le surpoids. Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types à en dessous de la médiane de la population de référence sont classés dans la catégorie d'émaciation modérée ou sévère, tandis que ceux qui se situent tombent à plus de trois écarts types inférieurs à en dessous de la médiane sont classés dans la catégorie de pertes sévères. L'émaciation est généralement le résultat d'un mauvais apport en nutriments ou d'une maladie. La prévalence de l'émaciation peut varier d'une saison à l'autre en fonction de la disponibilité de nourriture et / ou

⁴⁷ Zimmerman, E. et K. Thompson. «Clarifying Nipple confusion». J Perinatol 35, no 11 (2015): 895-9. doi: 10.1038/jp.2015.82.

de la prévalence de maladie.

Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Poids-pour âge			Nombre d'enfants avec poids et âge ^A	Taille-pour âge			Nombre d'enfants avec taille et âge ^A	Poids-pour-taille				Nombre d'enfants avec poids et taille ^A	
	Insuffisance Pondérale				Retard de croissance				Emaciation		Obésité			
	Pourcentage en-dessous de - 2 SD ¹	- 3 SD ²	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD ³	- 3 SD ⁴	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD ⁵	- 3 SD ⁶	+ 2 SD ⁷	+ 3 SD ⁸	Moyenne Score-Z (SD)	
National	23,1	7,1	-1,0	21 278	41,8	20,8	-1,6	20 932	6,5	2,0	3,8	0,9	-0,1	21 147
National Urbain	14,7	3,1	-0,7	8 231	28,9	11,8	-1,1	8 155	5,5	1,8	3,7	0,8	-0,1	8 145
National Rural	28,4	9,7	-1,3	13 047	50,1	26,6	-1,9	12 776	7,1	2,2	3,9	0,9	-0,2	13 003
Total provincial	22,5	6,4	-1,0	1 696	40,0	19,1	-1,6	1 672	5,0	1,3	2,3	0,4	-0,1	1 720
Sexe														
Masculin	26,7	8,6	-1,1	871	43,3	21,7	-1,7	854	5,1	0,6	2,1	0,4	-0,1	872
Féminin	18,1	4,1	-1,0	825	36,6	16,5	-1,5	818	5,0	1,9	2,4	0,5	-0,2	848
Milieu de résidence														
Urbain	13,7	2,5	-0,8	1 028	31,2	8,6	-1,3	1 019	3,0	0,7	1,4	0,6	-0,1	1 021
Rural	36,1	12,5	-1,5	667	53,8	35,5	-2,1	654	8,0	2,1	3,6	0,2	-0,2	699
Age (en mois)														
0-5	10,1	2,9	-0,6	176	25,1	10,5	-1,1	171	3,7	1,2	15,8	2,5	0,5	170
6-11	21,5	3,7	-0,9	205	22,4	11,8	-0,9	201	10,3	2,1	1,7	1,4	-0,5	205
12-17	19,2	11,3	-1,2	189	39,3	12,9	-1,6	189	10,4	6,3	1,0	0,0	-0,6	202
18-23	36,6	7,8	-1,3	166	57,6	30,4	-2,0	167	7,5	1,5	0,3	0,3	-0,5	166
24-35	25,5	7,1	-1,2	281	47,2	22,0	-2,0	280	2,0	0,0	0,8	0,0	-0,1	281
36-47	20,6	5,9	-0,9	360	41,4	25,0	-1,8	358	2,4	0,0	0,8	0,0	0,2	372
48-59	24,1	6,5	-1,2	318	42,7	16,9	-1,6	308	3,5	0,0	0,4	0,0	-0,2	322
Instruction de la mère														
Aucune ou pré-primaire	44,2	21,9	-1,9	140	75,9	44,0	-2,8	140	5,1	5,1	10,1	0,0	-0,3	139
Primaire	25,3	7,5	-1,2	805	42,6	22,6	-1,7	787	4,8	0,6	1,2	0,2	-0,2	819
Secondaire et plus	15,5	2,5	-0,8	751	30,6	10,7	-1,3	746	5,3	1,2	2,0	0,8	-0,1	762
Secondaire 1 ^{er} cycle	25,3	5,4	-1,1	213	45,8	17,6	-1,7	212	8,8	0,0	0,9	0,0	-0,1	226
Secondaire 2 ^e cycle	12,3	1,3	-0,7	492	25,4	8,6	-1,1	488	4,0	1,9	2,7	1,3	-0,1	490
Supérieur	(3,8)	(1,2)	(-0,2)	46	(15,1)	(1,2)	(-0,6)	46	(2,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	46
Age à la mère à la naissance la plus récente														
Moins que 20	27,3	9,3	-1,3	310	54,0	26,3	-2,1	301	2,6	0,1	4,2	0,9	-0,1	308
20-34 ans	21,9	6,1	-1,0	977	37,6	15,8	-1,5	964	6,3	1,7	2,2	0,5	-0,2	992
35-49 ans	19,1	2,4	-1,0	368	34,0	20,8	-1,4	367	4,2	1,2	1,2	0,0	-0,2	378
Aucune information sur la mère biologique	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	30,0	13,5	-1,3	338	52,6	39,0	-2,0	335	4,4	0,5	4,8	0,4	0,0	371
Ni pauvre, ni riche	36,3	9,0	-1,6	429	52,0	25,9	-2,1	419	8,7	2,3	1,5	0,0	-0,4	428
Riche	13,4	2,7	-0,7	928	30,0	8,8	-1,2	919	3,6	1,0	1,7	0,7	-0,1	921

¹ Indicateur MICS TC.44a - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

² Indicateur MICS TC.44b - Insuffisance pondérale (sévère)

³ Indicateur MICS TC.45a - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.1

⁴ Indicateur MICS TC.45b - Prévalence du retard de croissance (sévère)

⁵ Indicateur MICS TC.46a - Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁶ Indicateur MICS TC.46b - Prévalence de l'émaciation (sévère)

⁷ Indicateur MICS TC.47a - Prévalence de l'obésité (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁸ Indicateur MICS TC.47b - Prévalence de l'obésité (sévère)

^A Les dénominateurs de poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille peuvent être différents. Les enfants sont exclus de un ou plus des indicateurs anthropométriques quand leur poids et taille n'ont pas été mesurés ou ne sont pas plausibles (flagged), ou leur âge n'est pas disponible, quel que soit ce qui s'applique,

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés Se référer à l'Annexe D : Qualité des données, Tableaux DQ.3.4-6.

Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types au-dessus de la population de référence médiane sont classés en surpoids moyen ou important.

Le tableau TC.8.1 indique les pourcentages d'enfants classés dans chacune des catégories décrites ci-dessus, sur la base des mesures anthropométriques prises lors des travaux sur le terrain.

Dans cette province, 22,5 pour cent d'enfants souffrent d'une insuffisance pondérale modérée ou sévère dont 6,4 pour cent de la forme sévère.

Pour ce qui est du retard de croissance, 40,0 pour cent d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la forme modérée ou sévère dont 19,1 pour cent de la forme sévère.

Quant à l'émaciation, 5,0 pour cent souffrent de la forme modérée ou sévère et 1,3 pour cent de la forme sévère. L'obésité touche 2,3 pour cent d'enfants sous sa forme modérée et sévère et 0,4 pour cent en souffre sous sa forme sévère.

7.9. IODISATION DU SEL

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la première cause mondiale du dommage mental évitable et de développement psychomoteur avec des facultés affaiblies chez les jeunes enfants⁴⁸. Dans sa forme la plus extrême, la carence en iode provoque le crétinisme. Elle augmente également les risques de mortalité et de fausses couches chez les femmes enceintes. La carence en iode est le plus souvent et visiblement associée au goitre. La CI fait le plus grand nombre de victimes et se traduit par l'affaiblissement de la croissance et du développement du cerveau ce qui contribue aux mauvais résultats scolaires, à la diminution des capacités intellectuelles et au fléchissement du rendement au travail⁴⁹. L'indicateur produit par MICS est le pourcentage de ménages consommant du sel **suffisamment-adéquatement** iodé. Le sel utilisé pour cuisiner dans le ménage a été testé pour sa teneur en iode en utilisant des kits de test rapide pour la présence de l'iodure de potassium ou l'iodate de potassium. Le tableau TC.9.1 présente la distribution en pourcentage des ménages par consommation de sel iodé.

Dans 98 pour cent des ménages, le sel de cuisine a été testé pour déterminer la teneur en iode. Le Tableau TC.9.1 montre que dans 2 pour cent des ménages, il n'y avait pas de sel disponible. Dans 51 pour cent des ménages, le sel contenait 15 parties par million (ppm) ou plus d'iode et pour 39 pour cent de ménages, la teneur en iode était comprise entre 0 et 15 ppm. Au total, 89 pour cent de ménage disposaient de sel iodé.

Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé

Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été testé	Nombre de ménages	Pourcentage de ménages avec: Résultat du test de sel				Total	Pourcentage de ménages avec du sel iodé ¹	Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel
			Pas de sel	Non iodé 0 PPM	>0 et <15 PPM	15+ ppm			
National	90,0	20 792	9,7	5,5	20,4	64,4	100,0	84,7	20 732
National Urbain	92,2	8 578	7,4	4,0	20,1	68,5	100,0	88,5	8 542
National Rural	88,5	12 214	11,4	6,6	20,6	61,5	100,0	82,0	12 190
Total provincial	97,6	1 563	2,1	8,6	38,5	50,9	100,0	89,4	1 558
Milieu de résidence									
Urbain	97,2	915	2,3	10,4	42,7	44,5	100,0	87,2	911
Rural	98,2	648	1,6	6,0	32,6	59,8	100,0	92,4	647
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	98,7	327	1,1	2,5	40,0	56,4	100,0	96,4	326
Ni pauvre, ni riche	96,8	406	3,0	9,7	31,1	56,2	100,0	87,3	406
Riche	97,6	830	1,9	10,4	41,5	46,1	100,0	87,6	826

¹ Indicateur MICS TC.48 - Consommation de sel iodé

⁴⁸ Voir les instructions d'approvisionnement en fournitures MICS : « OUTILS MICS6 ». Accueil - UNICEF MICS. Consulté le 23 août 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>. ICCIDD, UNICEF, OMS. Évaluation des troubles dus à la carence en iode et surveillance de leur élimination : guide à l'intention des responsables de programme. Genève : Presse OMS (2007). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1

⁴⁹ Zimmermann M.B. « Le rôle de l'iode dans la croissance et le développement humains. » Seminars in Cell & Developmental Biology 22, (2011): 645-652. doi: 10.1016/j.semcdb.2011.07.009

7.10. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Il est bien reconnu qu'une période de développement cérébral rapide se produit dans les premières années de la vie, et la qualité de l'environnement familial des enfants et de leurs interactions avec les aidants naturels est un déterminant majeur de leur développement pendant cette période⁵⁰. Les expériences précoces des enfants avec des soins attentifs servent une fonction neurologique importante et ces interactions peuvent stimuler le développement cognitif, physique, social et émotionnel⁵¹. Dans ce contexte, l'engagement des adultes dans les activités avec les enfants, la présence de livres et de jouets à la maison pour l'enfant et les conditions de prise en charge sont des indicateurs importants.

Des informations sur un certain nombre d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des soins adaptés ont été recueillies dans le cadre de l'enquête et présenté dans le tableau TC.10.1. Ceux-ci incluaient la participation d'adultes du ménage à des activités avec des enfants : lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, chanter des chansons, emmener des enfants à l'extérieur, jouer avec les enfants, compter ou dessiner des choses.

Dans l'ensemble, 37 pour cent d'enfants de 36-59 mois ont été assistés par un membre adulte de la famille dans 4 activités ou plus favorisant l'apprentissage et la préparation à l'école pendant les 3 jours précédant l'enquête. Le nombre moyen d'activités auxquelles se sont adonnés des adultes avec des enfants est de 3. Le tableau indique également que l'implication du père biologique dans ces activités est limitée. La participation du père dans quatre activités ou plus n'est ressortie que pour 1,5 pour cent d'enfants de 36-59 mois sur 100 et il réalise en moyenne moins d'une activité avec leurs enfants. Pourtant, seulement 28 pour cent d'enfants de 36-59 mois ne vivent pas avec leur père biologique. L'engagement de la mère biologique est plus prononcé que celui du père biologique, mais reste tout de même faible. Les données montrent que 10 pour cent de mères biologiques ont participé avec leurs enfants de 36-59 mois à 4 activités ou plus pendant les 3 jours précédant l'enquête. Les mères biologiques participent en moyenne à 1,6 activités avec leur progéniture et les pères à 0,4 activités.

L'exposition aux livres au cours des premières années permet non seulement aux enfants de mieux comprendre la nature de l'imprimé, mais peut aussi leur donner l'occasion de voir d'autres lire, comme des frères et sœurs plus âgés qui font du travail scolaire. La présence de livres est importante pour la performance scolaire ultérieure. Les mères / gardiennes de tous les enfants de moins de 5 ans ont été interrogées sur le nombre de livres pour enfants ou de livres d'images qu'elles ont pour l'enfant, et les types de jouets disponibles à la maison. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.10.2.

Seulement 0,7 pour cent d'enfants de 0-59 mois vivent dans des ménages où il y a au moins 3 livres pour enfants. La proportion d'enfants ayant 10 livres ou plus est de 0 pour cent. Ce tableau montre également que 51 pour cent d'enfants de 0-59 mois dans les ménages ont 2 types de jouets ou plus. Des jouets faits maison représentent 43 pour cent, des jouets provenant d'un magasin ou jouets manufacturés de 36 pour cent et des objets ménagers ou des objets trouvés à l'extérieur du domicile représentent 68 pour cent.

Certaines recherches ont montré que le fait de laisser les enfants sans supervision adéquate est un facteur de risque de blessures involontaires⁵². Le tableau TC.10.3 présente les données si les enfants étaient confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans.

Le Tableau TC.10.3 montre que 44 pour cent des enfants âgés de 0-59 mois étaient laissés sous la garde d'autres enfants de moins de 10 ans, tandis que 21 pour cent étaient laissés seuls durant la semaine précédant l'enquête. En combinant les deux indicateurs de garde, il ressort qu'un total de 50 pour cent d'enfants étaient laissés sans garde adéquate au cours de la semaine précédant l'enquête.

⁵⁰ Black, Maureen M., et al., Le développement de la petite enfance La venue de l'âge : La science au cours de la vie, The Lancet, séries 0140-6736, no. 16 octobre 2016 ; Shonkoff, Jack P. et al., Les effets permanents de l'adversité de la petite enfance et du stress toxique, Pediatrics, vol. 129, non. 1, janvier 2012, p. 232-246

⁵¹ Britto, Pia R. et coll., Nurturing Care : Promouvoir le développement du jeune enfant, The Lancet, vol. 389, non. 10064, janvier 2017, pages 91-102 ; Milteer, Regina M., et al., L'importance du jeu dans la promotion du développement sain de l'enfant et le maintien d'un lien fort entre parents et enfants : l'attention portée aux enfants vivant dans la pauvreté, American Academy of Pediatrics, vol. 1129, non. 1.

⁵² L. D. Howe, S. R. Huttly et T. Abramsky, Facteurs de risque de traumatismes chez les jeunes enfants de quatre pays en développement : étude sur la vie des jeunes : médecine tropicale et santé internationale, vol. 11, n° 10, octobre 2006, p. 1557-1566; Morrongiello Barbara A., Michael Corbett, Meghan McCourt et Natalie Johnston, Comprendre le risque de blessure non intentionnelle chez les jeunes enfants II. L'apport de la supervision des soignants, des attributs de l'enfant et des attributs du parent, Journal of Pediatric Psychology, vol. 31, n° 6, 2006, p. 540-551.

Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage											
Pourcentage d'enfants de 2-4 ans avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Membres adultes du ménage			Pourcentage d'enfants vivant avec leur:		Père		Mère			Nombre d'enfants âgés de 2-4 ans
	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹	Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage	Pourcentage d'enfants avec lesquels aucun membre adulte du ménage n'a participé à une activité			Pourcentage d'enfants avec qui le père s'est engagé dans 4 ou plus activités ²	Nombre moyen d'activités avec le père	Pourcentage d'enfants avec qui la mère s'est engagée dans 4 ou plus activités ³	Nombre moyen d'activités avec la mère		
				Père	Mère						
National	44,2	3,1	12,0	64,9	89,5	6,7	0,7	18,3	1,9	12 815	
National Urbain	52,1	3,4	7,4	60,7	88,8	4,9	0,6	19,8	2,0	4 983	
National Rural	39,3	2,9	14,9	67,6	89,9	7,9	0,8	17,4	1,8	7 832	
Total provincial	36,7	2,8	10,9	71,6	93,0	1,5	0,4	10,0	1,6	977	
Sexe											
Masculin	37,0	2,8	10,7	68,5	92,1	0,9	0,3	9,0	1,5	479	
Féminin	36,4	2,8	11,0	74,5	93,9	2,1	0,5	10,9	1,7	498	
Milieu de résidence											
Urbain	47,0	3,3	5,0	69,1	92,7	1,9	0,4	14,1	1,9	609	
Rural	19,6	2,0	20,6	75,7	93,5	0,9	0,4	3,2	1,2	368	
Age											
2	36,9	2,9	7,8	75,6	95,3	0,8	0,4	11,6	1,8	282	
3	37,4	2,8	10,2	69,0	89,2	0,8	0,3	6,8	1,4	376	
4	35,6	2,8	14,5	71,0	95,5	2,8	0,5	12,4	1,7	320	
Instruction de la mère ^A											
Aucune ou pré-primaire	(33,6)	(2,5)	(14,4)	(48,1)	(88,0)	(1,5)	(0,1)	(15,7)	(1,6)	70	
Primaire	30,6	2,5	14,3	72,4	91,7	0,4	0,4	7,0	1,3	494	
Secondaire et plus	44,5	3,2	6,2	74,5	95,5	2,8	0,5	12,6	2,0	414	
Secondaire 1 ^{er} cycle	48,4	3,2	4,3	67,2	88,6	0,4	0,4	12,6	1,8	132	
Secondaire 2 ^e cycle	40,8	3,1	7,8	76,7	98,7	3,9	0,5	11,5	2,0	260	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22	
Instruction du père											
Aucune ou pré-primaire	(26,8)	(2,4)	(24,6)	(100,0)	(100,0)	(0,0)	(0,4)	(26,8)	(1,7)	21	
Primaire	19,9	2,1	20,7	100,0	100,0	1,6	0,6	1,4	1,2	133	
Secondaire et plus	39,5	2,9	10,1	100,0	100,0	2,3	0,6	11,6	1,9	546	
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,2	2,0	21,5	100,0	100,0	0,0	0,2	6,1	1,1	111	
Secondaire 2 ^e cycle	42,4	3,2	7,1	100,0	100,0	3,0	0,7	11,6	2,0	377	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	58	
Père biologique pas dans le ménage	39,8	2,9	6,7	0,0	75,5	0,0	0,0	9,6	1,4	278	
Difficultés fonctionnelles											
A au moins une difficulté fonctionnelle	21,0	2,4	2,5	64,2	87,8	0,0	0,4	6,4	1,5	160	
Pas de difficultés fonctionnelles	39,8	2,9	12,5	73,0	94,1	1,8	0,4	10,7	1,6	817	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	16,1	1,9	18,8	68,3	93,1	1,8	0,5	0,6	1,1	178	
Ni pauvre, ni riche	29,7	2,4	17,2	73,9	95,2	0,0	0,2	6,6	1,3	248	
Riche	46,4	3,3	5,5	71,6	92,1	2,1	0,5	14,5	1,9	552	
¹ Indicateur MICS TC.49a - Stimulation précoce et soins réactifs de tout membre adulte du ménage											
² Indicateur MICS TC.49b - Stimulation précoce et prise en charge réactive par le père											
³ Indicateur MICS TC.49c - Stimulation précoce et soins réactifs par la mère											
^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des tuteurs des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.											
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré											
() : basé de 25-49 cas non pondérés											

Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Nombre d'enfants
	3 ou plus livres d'enfants ¹	10 ou plus livres d'enfants	Jouets faits à la maison	Jouets d'un magasin / jouets manufacturés	Objets ménagers / objets trouvés à l'extérieur	Deux ou plusieurs types de jouets ²	
<i>National</i>	0,5	0,0	36,3	27,2	68,5	39,3	21 456
<i>National Urbain</i>	0,7	0,1	44,3	48,1	63,3	50,9	8 304
<i>National Rural</i>	0,4	0,0	31,3	14,0	71,8	31,9	13 152
Total provincial	0,7	0,0	43,2	35,7	68,4	51,0	1 732
Sexe							
Masculin	1,1	0,0	42,9	33,8	66,4	48,7	880
Féminin	0,4	0,1	43,6	37,8	70,5	53,4	852
Milieu de résidence							
Urbain	0,4	0,1	44,1	56,5	64,1	57,0	1 029
Rural	1,3	0,0	41,9	5,4	74,6	42,2	704
Age							
0-1	0,9	0,0	27,4	27,8	52,7	34,2	755
2-4	0,6	0,1	55,5	41,9	80,5	63,9	977
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	24,9	2,1	46,1	24,9	140
Primaire	1,1	0,0	47,3	24,1	72,8	50,2	828
Secondaire et plus	0,5	0,1	42,1	54,5	67,7	56,6	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	39,6	38,9	73,9	46,3	226
Secondaire 2 ^e cycle	0,1	0,0	45,1	58,8	64,8	59,8	492
Supérieur	(7,5)	(1,3)	(22,7)	(86,5)	(67,3)	(72,3)	46
Difficultés fonctionnelles (âge 2-4 ans)							
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,2	0,0	73,2	27,5	86,1	77,7	160
Pas de difficultés fonctionnelles	0,7	0,1	52,0	44,7	79,4	61,2	817
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	2,4	0,0	37,3	0,0	74,4	35,5	372
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	43,5	15,8	74,6	46,4	432
Riche	0,4	0,1	45,5	59,3	63,1	59,3	929

¹ Indicateur MICS TC.50 - Disponibilité de livres d'enfants

² Indicateur MICS TC.51 - Disponibilité de jouets

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Nombre d'enfants
	Laissés seuls la semaine dernière	Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière	Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière ¹	
<i>National</i>	26,6	41,2	46,6	21 456
<i>National Urbain</i>	26,4	32,1	39,4	8 304
<i>National Rural</i>	26,7	46,9	51,2	13 152
Total provincial	21,2	44,2	49,5	1 732
Sexe				
Masculin	21,4	42,5	47,5	880
Féminin	21,0	45,9	51,5	852
Milieu de résidence				
Urbain	21,6	38,5	46,1	1 029
Rural	20,6	52,5	54,4	704
Age				
0-1	17,4	35,3	40,2	755
2-4	24,1	51,0	56,6	977
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	19,8	21,5	33,0	140
Primaire	20,9	51,8	56,4	828
Secondaire et plus	21,8	40,1	45,0	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,4	49,8	55,3	226
Secondaire 2 ^e cycle	21,9	37,9	42,3	492
Supérieur	(12,6)	(16,0)	(22,4)	46
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	17,6	48,4	52,0	372
Ni pauvre, ni riche	24,3	59,0	60,3	432
Riche	21,2	35,6	43,4	929

¹ Indicateur MICS TC.52 - Garde inadéquate

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le développement de la petite enfance est multidimensionnel et implique une progression ordonnée des capacités et capacités motrices, cognitives, langagières, socio-affectives et réglementaires au cours des premières années de la vie⁵³. La croissance physique, l'alphabétisation et le calcul, le développement socio-affectif et la volonté d'apprendre sont des domaines vitaux du développement global de l'enfant, qui jettent les bases d'une vie future et établissent la trajectoire de la santé, de l'apprentissage et du bien-être⁵⁴.

L'IDPE est ensuite calculé comme le pourcentage d'enfants en développement dans au moins trois de ces quatre domaines. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.11.1.

Dans cette province, 55 pour cent des enfants âgés de 36-59 mois sont en bonne voie de développement. L'IDPE est de 50 pour cent chez les garçons et 60 pour cent chez les filles. On note cependant que seuls 6 pour cent d'enfants ont eu un bon score de développement en lecture-calcul.

Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 3-4 ans qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture - calcul, physique, socio-émotionnel, apprentissage et score de l'indice de développement du jeune enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués				Score de l'indice de développement du jeune enfant ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
	Lecture-Calcul	Physique	Socio-Emotionnel	Apprentissage		
National	8,4	96,5	80,4	67,2	56,7	8 653
National Urbain	13,2	97,9	81,1	75,0	64,7	3 344
National Rural	5,4	95,5	80,0	62,2	51,6	5 309
Total provincial	6,3	96,4	81,7	64,8	55,4	696
Sexe						
Masculin	2,9	96,9	83,9	59,9	49,6	317
Féminin	9,2	96,0	79,8	68,8	60,3	379
Milieu de résidence						
Urbain	9,7	97,4	82,4	63,9	57,2	429
Rural	0,9	94,9	80,5	66,1	52,6	267
Age						
3	3,2	96,6	83,6	63,1	54,7	376
4	10,0	96,2	79,4	66,7	56,2	320
Fréquentation d'un programme préscolaire						
Fréquente	(30,0)	(100,0)	(84,1)	(80,8)	(79,3)	54
Ne fréquente pas	4,4	96,1	81,5	63,4	53,4	642
Manquant						
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39
Primaire	2,2	96,1	80,1	64,6	53,5	350
Secondaire et plus	11,0	96,3	83,8	67,2	61,2	307
Secondaire 1 ^{er} cycle	6,6	100,0	91,1	73,1	72,5	104
Secondaire 2 ^e cycle	11,3	93,8	78,0	61,5	51,1	182
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Difficultés fonctionnelles						
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,3)	(100,0)	(73,4)	(56,8)	(38,9)	95
Pas de difficultés fonctionnelles	7,3	95,9	83,0	66,0	58,0	601
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(0,0)	(88,6)	(82,3)	(64,0)	(47,2)	120
Ni pauvre, ni riche	1,3	100,0	79,1	68,0	56,7	183
Riche	10,6	97,1	82,7	63,5	57,3	392

¹ Indicateur MICS TC.53- Indice de développement du jeune enfant ; Indicateur ODD 4.2.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

⁵³ The Lancet, Promotion du développement de la petite enfance : de la science à l'échelle. Résumé exécutif, The Lancet, octobre 2016.

⁵⁴ Shonkoff, J et Phillips, D (eds). 2000. Des neurones aux quartiers : la science du développement de la petite enfance. Comité sur l'intégration de la science du développement de la petite enfance, Conseil national de la recherche, 2000 ; Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Early Moments Matter, UNICEF, New York, septembre 2017.

8. APPRENDRE

8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

La préparation des enfants à l'école primaire peut être améliorée grâce à la participation aux programmes d'éducation de la petite enfance ou à l'école maternelle. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent des programmes pour les enfants qui organisent l'apprentissage par opposition à la garde d'enfants et aux garderies qui n'ont généralement pas d'éducation et d'apprentissage organisés.

Le tableau LN.1.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 3 et 4 ans qui fréquentent actuellement l'éducation pré-primaire (préscolaire) : L'indicateur MICS LN.1.

Les résultats montrent que seuls 8 pour cent d'enfants de cette tranche d'âge participent à un tel programme. Il existe une discrimination de genre en faveur des filles car ce pourcentage est de 9 pour cent pour les filles et de 6 pour cent pour les garçons. De même ce pourcentage est de 12 pour cent en milieu urbain et 0,3 pour cent en milieu rural.

Le tableau LN.1.2 est similaire au tableau LN.1.1, mais ne concerne que les enfants de 5 ans au début de l'année scolaire. Plus précisément, le tableau présente la répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire au début de l'année scolaire, en fonction de la fréquentation scolaire. L'indicateur retenu est le taux de fréquentation net, qui correspond à l'indicateur ODD 4.2.2 : taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté⁵⁵). L'entrée officielle à l'école primaire dans le pays est de 6 ans.

Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui ont participé à un programme d'enseignement préscolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui ont participé à un programme d'enseignement préscolaire ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
<i>National</i>	5,1	8 754
<i>National Urbain</i>	12,0	3 395
<i>National Rural</i>	0,8	5 358
Total provincial	7,7	699
Sexe		
Masculin	6,4	320
Féminin	8,7	379
Milieu de résidence		
Urbain	12,2	432
Rural	0,3	267
Age en mois		
36-47	6,1	374
48-59	9,5	325
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(*)	39
Primaire	3,5	350
Secondaire et plus	12,4	310
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(0,0)	120
Ni pauvre, ni riche	0,4	183
Riche	13,4	395

¹ Indicateur MICS LN.1 - Participation à l'éducation préscolaire
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré
() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé

Répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire en début d'année scolaire, selon la fréquentation scolaire et l'assiduité à un programme d'enseignement préscolaire ou à l'enseignement primaire (taux net de scolarisation ajusté), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Taux net de fréquentation ¹	Nombre d'enfants âgés de 5 ans au début de l'année scolaire
	Participant à un programme d'enseignement préscolaire	Fréquentant l'enseignement primaire	Ne participant pas à un programme d'enseignement préscolaire ou ne fréquentant pas l'enseignement primaire		
<i>National</i>	3,5	39,5	57,0	100,0	3 649
<i>National Urbain</i>	7,4	54,3	38,3	100,0	1 450
<i>National Rural</i>	1,0	29,7	69,4	100,0	2 199
Total provincial	1,7	39,4	59,0	100,0	310
Sexe					
Masculin	3,3	41,4	55,3	100,0	128
Féminin	0,5	37,9	61,5	100,0	181
Milieu de résidence					
Urbain	2,6	54,3	43,1	100,0	203
Rural	(0,0)	(10,9)	(89,1)	100,0	107
Instruction de la mère					
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	30
Primaire	0,0	27,4	72,6	100,0	150
Secondaire et plus	4,0	58,0	38,0	100,0	130
Indices de Parité					
Sexe					
Féminin/masculin ²	0,16	0,92	1,11	na	na
Milieu de résidence					
Rural/Urbain ⁴	0,00	0,20	2,07	na	na

¹ Indicateur MICS LN.2- Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) ; Indicateur ODD 4.2.2

² MICS indicateur LN.11a - Indices de Parité - apprentissage organisé (genre); ODD indicateur 4.5.1

⁴ MICS indicateur LN.11c - Indices de Parité - apprentissage organisé (Milieu de résidence); ODD indicateur 4.5.1

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

⁵⁵ Le ratio est dit "ajusté" car il inclut également les enfants non scolarisés au primaire. Tous les enfants âgés d'un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire (au début de l'année scolaire) sont inclus dans le dénominateur.

Le taux net de fréquentation des enfants un an plus jeune que l'âge d'entrée à l'école primaire est de 41 pour cent. Tous ces enfants participant à l'apprentissage organisé sont inscrits à l'école primaire car seul 1,7 pour cent sont inscrits à l'enseignement préscolaire

8.2. FRÉQUENTATION

La fréquentation du pré-primaire est importante pour la préparation des enfants à l'école. Le tableau LN.2.1 montre la proportion d'enfants en première année d'école primaire (quel que soit leur âge) ayant fréquenté l'éducation de la petite enfance l'année précédente.⁵⁶

Seul 11 pour cent d'enfant inscrits en 1^{ère} année de l'école primaire ont fréquenté le préscolaire l'année dernière. Cette proportion est de 16 pour cent en milieu urbain et est quasi-nulle en milieu rural

Le tableau LN.2.2 présente le pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

Il en ressort que 53 pour cent d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire sont effectivement inscrits en première année de l'école primaire. Ce taux d'admission est plus élevé pour les filles (57 pour cent) que pour les garçons (50 pour cent).

Le tableau LN.2.3 indique le pourcentage d'enfants d'âge scolaire primaire de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire ou secondaire⁵⁷, et ceux qui ne sont pas scolarisés. De même, le taux de fréquentation net ajusté du premier cycle du secondaire est présenté au tableau LN.2.4⁵⁸ pour les enfants de 12 à 14 ans.

Le taux net de fréquentation de l'école primaire ajusté est de 75 pour cent et 24 pour cent sont hors de l'école.

De manière globale, 32 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire premier cycle fréquentent le secondaire ou le supérieur, 50 pour cent sont encore à l'école primaire et 18 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation ajusté est moins élevé pour les garçons (31 pour cent) que pour les filles (32 pour cent). De même, il est 2 fois moins élevé en milieu rural (20 pour cent) qu'en milieu urbain (39 pour cent).

Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école		
Pourcentage d'enfants inscrits en première année d'école primaire ayant fréquenté l'école maternelle l'année précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en première année qui ont fréquenté l'école maternelle l'année précédente ¹	Nombre d'enfants fréquentant la première année d'école primaire
National	9,0	4 568
National Urbain	19,8	1 911
National Rural	1,3	2 657
Total provincial	10,7	325
Sexe		
Masculin	9,7	182
Féminin	11,9	143
Milieu de résidence		
Urbain	15,5	224
Rural	(0,0)	100
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(*)	17
Primaire	1,3	151
Secondaire et plus	20,9	158
Difficultés fonctionnelles de l'enfant		
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	30
N'a aucune difficulté fonctionnelle	10,9	82
Aucune information	10,4	212
¹ Indicateur MICS LN.3 - Préparation à l'école		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire		
Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en première année (taux net d'admission), MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en 1 ^{ère} année ¹	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire
National	57,3	3 376
National Urbain	72,2	1 415
National Rural	46,6	1 961
Total provincial	52,9	328
Sexe		
Masculin	56,8	150
Féminin	49,6	178
Milieu de résidence		
Urbain	67,6	198
Rural	(30,6)	130
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(*)	29
Primaire	37,7	151
Secondaire et plus	77,1	148
¹ Indicateur MICS LN.4 - Taux d'admission net dans l'enseignement primaire		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

⁵⁶ Le calcul de l'indicateur n'exclut pas les redoublants et inclut donc à la fois les enfants qui fréquentent l'école primaire pour la première fois, ainsi que ceux qui étaient en première année d'école primaire l'année scolaire précédente et qui se répètent. Les enfants qui se répètent peuvent avoir suivi un enseignement pré-primaire avant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont fréquenté la première année d'école primaire pour la première fois ; ces enfants ne sont pas saisis dans le numérateur de l'indicateur.

⁵⁷ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils comprennent non seulement la fréquentation de l'école primaire, mais aussi la fréquentation de l'école secondaire au numérateur.

⁵⁸ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire inférieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Formatted: Left

Formatted: Left

Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'enfants fréquentant un programme d'enseignement préscolaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école ² [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire
National	78,9	0,2	20,9	9 918	77,5	0,2	22,3	9 299	78,2	0,2	21,6	19 217
National Urbain	87,0	0,3	12,7	4 132	86,9	0,2	12,9	3 955	86,9	0,3	12,8	8 087
National Rural	73,0	0,1	26,8	5 786	70,5	0,1	29,3	5 344	71,8	0,1	28,0	11 130
Total provincial	76,9	0,2	22,8	813	73,6	0,4	26,0	841	75,2	0,3	24,4	1 654
Milieu de résidence												
Urbain	80,9	0,3	18,6	487	79,0	0,7	20,4	486	79,9	0,5	19,5	973
Rural	70,8	0,0	29,2	326	66,4	0,0	33,6	355	68,5	0,0	31,5	681
Age au début de l'année scolaire												
6	59,0	0,9	40,1	150	52,4	1,6	46,1	178	55,4	1,3	43,3	328
7	85,0	0,0	15,0	136	76,4	0,4	23,3	147	80,5	0,2	19,3	283
8	76,2	0,0	23,1	187	72,9	0,0	27,1	124	74,9	0,0	24,7	311
9	88,0	0,0	12,0	110	73,7	0,0	26,3	123	80,4	0,0	19,6	233
10	85,3	0,0	14,7	109	91,7	0,0	8,3	137	88,8	0,0	11,2	247
11	73,2	0,0	26,8	121	81,1	0,0	18,9	132	77,3	0,0	22,7	253
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	51	(30,0)	(0,0)	(70,0)	78	27,8	0,0	72,2	129
Primaire	74,7	0,3	24,6	399	70,3	0,0	29,7	393	72,5	0,2	27,1	792
Secondaire et plus	86,6	0,0	13,4	362	86,4	0,9	12,7	370	86,5	0,5	13,1	733
Secondaire 1 ^{er} cycle	70,1	0,0	29,9	124	71,6	0,0	28,4	111	70,8	0,0	29,2	235
Secondaire 2 ^e cycle	94,5	0,0	5,5	207	93,1	1,5	5,4	228	93,8	0,8	5,5	435
Supérieur	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	32	(94,7)	(0,0)	(5,3)	63
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(80,9)	(0,0)	(19,1)	58	(*)	(*)	(*)	29	75,0	0,0	25,0	87
N'a aucune difficulté fonctionnelle	79,5	0,2	20,0	604	74,9	0,5	24,6	638	77,2	0,4	22,4	1 242
Aucune information	64,5	0,0	35,5	150	70,7	0,0	29,3	175	67,8	0,0	32,2	325
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(59,2)	(0,0)	(40,8)	70	(*)	(*)	(*)	78	55,6	0,0	44,4	148
N'a aucune difficulté fonctionnelle	73,4	0,8	25,8	178	73,4	1,2	25,4	230	73,4	1,0	25,6	409
Aucune information	80,2	0,0	19,6	564	76,8	0,1	23,1	533	78,5	0,0	21,3	1 097
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	74,6	0,0	25,4	170	66,3	0,0	33,7	162	70,5	0,0	29,5	331
Ni pauvre, ni riche	62,6	0,0	37,4	198	63,7	0,0	36,3	249	63,2	0,0	36,8	447
Riche	84,1	0,3	15,3	445	82,1	0,8	17,1	431	83,1	0,5	16,2	875

¹ Indicateur MICS LN.5a - Taux net de fréquentation scolaire primaire (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6a - Taux de non fréquentation scolaire pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés est celui qui ne fréquente pas l'école et comprend également ceux qui fréquentent l'éducation de la petite enfance

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1^{er} cycle et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à au premier cycle de l'école secondaire fréquentant l'école secondaire ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant l'école primaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire
		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
National	32,2	52,0	15,7	2 564	31,1	51,5	17,4	2 574	31,7	51,8	16,6	5 138
National Urbain	45,4	41,0	13,5	1 162	47,2	43,1	9,8	1 199	46,3	42,0	11,6	2 361
National Rural	21,2	61,1	17,6	1 402	17,2	58,8	24,0	1 375	19,2	60,0	20,8	2 778
Total provincial	30,6	49,9	18,8	190	32,3	50,0	17,7	257	31,6	49,9	18,1	446
Milieu de résidence												
Urbain	32,4	42,8	23,6	111	43,2	46,0	10,8	165	38,9	44,7	16,0	277
Rural	(28,1)	(60,1)	(11,8)	78	(12,7)	(57,2)	(30,1)	92	19,8	58,5	21,7	170
Age au début de l'année scolaire												
12	18,6	65,6	15,8	101	20,5	58,8	20,8	134	19,7	61,7	18,6	235
13	(44,3)	(32,1)	(22,1)	89	45,3	40,3	14,4	123	44,9	36,9	17,6	211
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	15	(*)	(*)	(*)	28	(*)	(*)	(*)	43
Primaire	(14,2)	(64,6)	(20,0)	108	(15,8)	(60,6)	(23,6)	106	15,0	62,6	21,8	214
Secondaire et plus	(64,2)	(27,2)	(8,6)	67	47,8	49,4	2,8	123	53,6	41,6	4,8	189
Secondaire-1 ^{er} -cycle	(*)	(*)	(*)	27	(*)	(*)	(*)	37	(49,0)	(41,0)	(10,0)	65
Secondaire-2 ^e -cycle	(*)	(*)	(*)	32	(42,1)	(56,2)	(1,6)	70	50,2	47,2	2,6	103
Supérieur	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	15	(*)	(*)	(*)	22
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A-au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	18
N'a aucune difficulté fonctionnelle	37,4	49,0	12,4	114	31,5	50,3	18,2	169	33,9	49,8	15,9	283
Aucune information ^B	(17,9)	(53,5)	(28,7)	65	(33,3)	(50,3)	(16,4)	80	26,4	51,7	21,9	145
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A-au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	14	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	23
N'a aucune difficulté fonctionnelle	37,9	42,7	16,0	40	32,0	43,6	24,4	71	34,1	43,3	21,4	111
Aucune information	28,0	52,5	19,5	135	34,1	50,1	15,8	177	31,5	51,2	17,4	313
Indice de bien-être économique												
Le plus pauvre	(*)	(*)	(*)	22	(*)	(*)	(*)	36	(*)	(*)	(*)	59
Second	(*)	(*)	(*)	21	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	32
Moyen	(*)	(*)	(*)	30	(*)	(*)	(*)	42	(32,6)	(41,8)	(25,6)	72
Quatrième	(22,2)	(48,2)	(27,8)	75	(25,5)	(51,0)	(23,5)	59	23,7	49,4	25,9	134
Le plus riche	(53,4)	(33,6)	(13,1)	41	52,5	43,8	3,7	107	52,7	41,0	6,3	149

¹ Indicateur MICS LN.5b - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 1 (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6b - Taux de non fréquentation scolaire des adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés dans le premier cycle du secondaire concerne ceux qui ne fréquentent ni l'enseignement primaire, ni le secondaire ou supérieur

^B Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'interview identifié comme émancipé

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Dans le tableau LN.2.5, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel par niveau de scolarisation (âge par niveau). Il diffère de LN.2.5.A qui répartit les enfants en fonction de leur âge par classe.

Tableau LN.2.5 : Age par niveau												
Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que cet âge de leur niveau scolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
<i>National</i>	8,8	71,0	7,8	12,4	100,0	20 608	9,5	34,5	17,9	38,1	100,0	4 059
<i>National Urbain</i>	10,8	74,5	6,8	7,9	100,0	9 044	13,2	40,8	15,3	30,6	100,0	2 240
<i>National Rural</i>	7,2	68,4	8,5	15,9	100,0	11 564	4,8	26,7	21,0	47,4	100,0	1 819
Total provincial	8,8	71,5	8,6	11,1	100,0	1 681	14,3	38,7	16,1	31,0	100,0	299
Sexe												
Masculin	7,8	71,8	7,9	12,6	100,0	844	13,8	33,2	16,0	37,1	100,0	137
Féminin	9,8	71,1	9,4	9,6	100,0	837	14,7	43,4	16,1	25,8	100,0	162
Milieu de résidence												
Urbain	12,6	70,7	7,0	9,7	100,0	1 054	14,6	40,8	17,3	27,3	100,0	220
Rural	2,3	72,7	11,4	13,6	100,0	627	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	78
Niveau scolaire												
1 ^{re} année primaire/secondaire1 ^{re} C	39,4	59,3	0,0	1,2	100,0	325	21,9	42,0	16,5	19,6	100,0	170
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{re} C	5,6	92,8	0,0	1,6	100,0	351	4,2	34,4	15,4	45,9	100,0	129
3 ^e année primaire	0,0	86,5	8,2	5,3	100,0	353	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	0,0	74,9	16,8	8,4	100,0	257	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	0,0	68,6	17,9	13,5	100,0	170	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	0,0	30,6	18,9	50,5	100,0	225	na	na	na	na	na	na
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	55	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	20
Primaire	5,7	71,0	10,6	12,7	100,0	805	(4,1)	(34,9)	(35,8)	(25,1)	100,0	83
Secondaire et plus	12,0	75,2	6,8	6,0	100,0	803	19,4	52,4	12,1	16,0	100,0	151
Aucune information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	18	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	45
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	4,0	81,1	8,6	6,3	100,0	80	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
N'a aucune difficulté fonctionnelle	10,2	74,7	7,1	8,1	100,0	1 248	16,5	49,7	16,3	17,4	100,0	160
Aucune information	4,9	58,0	14,2	22,9	100,0	353	12,0	26,9	11,2	49,8	100,0	130
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	10,0	70,3	8,2	11,6	100,0	117	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11
N'a aucune difficulté fonctionnelle	9,0	69,5	8,0	13,5	100,0	410	15,5	32,6	16,7	35,2	100,0	95
Aucune information	8,6	72,3	8,9	10,2	100,0	1 153	14,5	41,5	13,9	30,1	100,0	192
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	1,6	69,8	12,3	16,3	100,0	335	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	31
Ni pauvre, ni riche	6,1	71,9	9,8	12,3	100,0	379	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	53
Riche	12,3	71,9	6,9	8,9	100,0	967	15,0	40,0	17,7	27,2	100,0	215
¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire												
² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire												
na: Non applicable												
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré												
() : basé de 25-49 cas non pondérés												

Dans le tableau LN.2.5.A, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel de scolarisation (âge par classe). Par exemple, un enfant de 8 ans (au début de l'année scolaire) devait être en troisième année, l'âge officiel pour la classe et si ce même enfant fréquente actuellement la première année, il/elle sera classé comme étant âgé de plus de 2 ans. Le tableau comprend les niveaux primaire et secondaire1^{er} cycle.

Pour les enfants en âge du primaire, 20 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquenté et 33 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 26 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Pour les enfants en âge du secondaire premier cycle, 23 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquenté et 40 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 19 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Tableau LN.2.5.A : Age par classe

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que l'âge officiel de la classe fréquentée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
<i>National</i>	22,7	24,0	20,5	32,8	100,0	20 608	14,8	18,7	19,9	46,6	100,0	4 059
<i>National Urbain</i>	31,2	28,6	18,4	21,8	100,0	9 044	20,6	24,1	18,0	37,2	100,0	2 240
<i>National Rural</i>	16,1	20,3	22,3	41,4	100,0	11 564	7,7	12,0	22,3	58,0	100,0	1 819
Total provincial	26,4	21,3	19,7	32,5	100,0	1 681	18,6	18,5	22,5	40,4	100,0	299
Sexe												
Masculin	24,0	23,0	21,7	31,4	100,0	844	15,1	21,0	13,1	50,9	100,0	137
Féminin	28,9	19,7	17,7	33,7	100,0	837	21,6	16,4	30,5	31,5	100,0	162
Milieu de résidence												
Urbain	34,2	22,0	18,5	25,4	100,0	1 054	20,6	20,2	21,5	37,7	100,0	220
Rural	13,5	20,2	21,8	44,5	100,0	627	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	78
Niveau scolaire												
1 ^{ère} année primaire/secondaire1 ^{er} C	39,4	26,9	17,1	16,6	100,0	325	21,9	14,1	28,0	36,1	100,0	170
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{er} C	30,1	27,0	20,2	22,7	100,0	351	14,3	24,3	15,4	45,9	100,0	129
3 ^e année primaire	20,5	20,5	16,4	42,6	100,0	353	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	22,9	22,2	17,7	37,1	100,0	257	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	21,8	12,0	34,7	31,4	100,0	170	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	18,7	11,9	18,9	50,5	100,0	225	na	na	na	na	na	na
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	55	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	20
Primaire	16,3	17,6	22,5	43,5	100,0	805	(6,3)	(20,8)	(28,0)	(44,9)	100,0	83
Secondaire et plus	38,3	26,3	18,0	17,4	100,0	803	26,9	21,9	27,4	23,8	100,0	151
Aucune information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	18	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	45
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	31,1	30,5	19,6	18,8	100,0	80	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
N'a aucune difficulté fonctionnelle	30,3	22,1	19,7	28,0	100,0	1 248	21,8	25,5	24,4	28,2	100,0	160
Aucune information	11,9	16,7	19,8	51,6	100,0	353	15,5	10,2	20,0	54,3	100,0	130
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	21,0	26,3	31,2	21,4	100,0	117	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11
N'a aucune difficulté fonctionnelle	25,1	23,9	17,4	33,6	100,0	410	15,5	17,0	20,4	47,1	100,0	95
Aucune information	27,5	19,9	19,4	33,2	100,0	1 153	21,3	20,3	19,6	38,8	100,0	192
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	12,7	20,4	24,4	42,5	100,0	335	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	31
Ni pauvre, ni riche	16,3	17,3	19,1	47,3	100,0	379	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	53
Riche	35,2	23,2	18,3	23,3	100,0	967	21,1	18,3	22,7	38,0	100,0	215

¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire
² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le taux de fréquentation net ajusté du secondaire 2^{ème} cycle et le taux d'enfants ayant de ce niveau scolaire et qui sont non scolarisés sont présentés dans le tableau LN.2.6⁵⁹.

Dans cette province, 35 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire 2nd cycle fréquentent ce niveau ou le supérieur, 16 pour cent sont encore au secondaire 1^{er} cycle, 13 pour cent sont encore à l'école primaire et 37 pour cent sont hors de l'école.

Le taux brut d'admission à la dernière année d'école primaire, le taux d'achèvement de l'école primaire et le taux de transition vers l'enseignement secondaire sont présentés dans le tableau LN.2.7.

Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire est de 88 pour cent et celui de la dernière année du 1^{er} cycle du Secondaire est de 59 pour cent. Le Taux de transition effective au 1^{er} cycle du secondaire est de 91 pour cent. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 62 pour cent, celui du Secondaire 1^{er} cycle est de 53 pour cent et celui du 2nd cycle secondaire est de 13 pour cent. Il est à noter que les taux d'achèvements présentent des écarts selon le sexe qui se creusent quand le niveau scolaire croît. Le taux d'achèvement du niveau secondaire 2nd cycle est de 20 pour cent pour les garçons et de 5 pour cent pour les filles.

Le tableau LN.2.8 met l'accent sur le ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire. Ces ratios sont mieux connus sous le nom d'indice de parité entre les sexes (IPS).

⁵⁹ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire supérieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2^{ème} cycle et jeunes non scolarisés

Pourcentage d'enfants d'âge du secondaire 2^e cycle fréquentant l'école secondaire 2^e cycle ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant le secondaire 1^{er} cycle et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total				
	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
National	35,5	23,5	17,6	23,4	4 237	32,8	21,1	13,5	32,6	4 619	34,1	22,2	15,4	28,2	8 856
National Urbain	50,0	23,6	8,8	17,6	1 940	49,9	20,5	6,9	22,6	2 289	50,0	21,9	7,8	20,3	4 229
National Rural	23,3	23,4	25,0	28,3	2 297	15,9	21,6	19,9	42,5	2 330	19,6	22,5	22,4	35,4	4 627
Total provincial	35,5	13,9	17,7	32,9	388	34,2	17,3	7,6	40,9	358	34,9	15,5	12,9	36,7	747
Milieu de résidence															
Urbain	45,3	18,2	16,0	20,5	237	44,0	20,5	5,6	30,0	246	44,6	19,4	10,7	25,3	483
Rural	20,1	7,0	20,5	52,4	151	(13,0)	(10,3)	(11,8)	(64,8)	113	17,1	8,4	16,8	57,7	264
Age au début de l'année scolaire															
14	18,9	20,8	42,0	18,3	105	16,9	26,8	17,3	39,1	98	17,9	23,7	30,1	28,3	202
15	39,0	18,7	9,2	33,1	117	(35,6)	(37,4)	(0,0)	(27,1)	54	37,9	24,6	6,3	31,1	172
16	(46,8)	(8,0)	(12,0)	(33,1)	67	(47,5)	(0,0)	(12,1)	(40,4)	76	47,2	3,8	12,1	37,0	143
17	(41,3)	(4,7)	(6,0)	(48,0)	99	38,9	11,9	0,8	48,3	130	39,9	8,8	3,1	48,2	230
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	55
Primaire	28,5	15,3	20,6	35,6	170	22,3	21,3	16,1	40,3	114	26,0	17,7	18,8	37,5	284
Secondaire et plus	48,6	18,5	17,8	15,1	121	57,6	19,5	2,3	20,6	103	52,7	19,0	10,7	17,6	224
Aucune Information	(37,9)	(6,5)	(5,0)	(50,6)	81	37,2	14,5	1,0	47,3	103	37,5	11,0	2,8	48,7	183
Difficultés fonctionnelles de la mère															
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(*)	(*)	(*)	(*)	29	(45,0)	(15,1)	(10,5)	(29,5)	48
N'a aucune difficulté fonctionnelle	33,3	17,4	23,5	25,8	159	30,6	19,6	8,0	41,7	135	32,1	18,4	16,4	33,1	294
Aucune information ^B	34,9	9,8	14,3	41,0	210	36,6	17,4	6,5	39,5	195	35,7	13,5	10,5	40,3	404
Difficultés fonctionnelles de l'enfant															
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	21	(21,1)	(18,2)	(23,1)	(37,6)	36
N'a aucune difficulté fonctionnelle	39,4	19,0	24,4	17,1	106	33,4	14,7	5,0	46,9	160	35,8	16,4	12,8	35,0	265
Aucune information	(35,7)	(12,1)	(13,0)	(39,2)	268	35,1	18,7	10,7	35,5	178	35,5	14,8	12,1	37,7	446
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	83	(*)	(*)	(*)	(*)	50	(10,0)	(5,8)	(22,0)	(62,2)	133
Ni pauvre, ni riche	(26,1)	(12,4)	(29,1)	(32,5)	91	(21,6)	(7,0)	(6,2)	(65,2)	71	24,1	10,0	19,0	46,8	161
Riche	50,2	19,4	10,9	19,5	214	42,4	21,2	5,2	31,2	238	46,1	20,3	7,9	25,6	452

¹ Indicateur MICS LN.5c - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 2^e cycle (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6c - Taux de non fréquentation scolaire pour les jeunes en âge d'aller à l'école Secondaire 2^e cycle

^A Le pourcentage d'enfants en âge de scolarisation Secondaire 2 en dehors de l'école concerne ceux qui ne fréquentent pas l'école primaire, secondaire ou supérieure

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective

Taux brut d'admission et d'achèvement à l'école primaire, taux de transition effective à l'école secondaire, taux brut d'admission et taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire et taux d'achèvement du secondaire 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire ¹	Nombre d'enfants en âge de scolarisation primaire	Taux d'achèvement de l'école primaire ²	Nombre total d'enfants de 14-16 ans ^A	Taux de transition effective au 1 ^{er} cycle du secondaire ³	Nombre d'enfants en dernière année d'école primaire l'année précédente et qui ne sont pas redoublants de ce niveau dans l'année scolaire en cours	Taux brut d'admission à la dernière année du 1 ^{er} cycle du Secondaire ⁴	Nombre d'enfants d'âge du Secondaire 1 ^{er} cycle	Taux d'achèvement du Secondaire 1 ^{er} cycle ⁵	Nombre total d'adolescents de 17-19 ans ^A	Taux d'achèvement du Secondaire 2 ^e cycle ⁶	Nombre total de jeunes de 20-22 ans ^A
National	84,4	2 908	66,7	6 088	88,7	2 064	74,0	2 444	54,4	6 709	31,1	4 626
National Urbain	93,9	1 259	81,1	2 942	91,8	1 036	90,0	1 158	71,4	3 206	46,7	2 548
National Rural	77,1	1 648	53,1	3 145	85,6	1 028	59,5	1 286	38,8	3 503	12,1	2 078
Total provincial	87,7	253	62,1	517	90,9	165	59,0	211	53,0	519	26,813,1	397
Sexe												
Masculin	86,4	121	61,9	289	(92,3)	73	(63,3)	89	57,2	217	30,320,3	210
Féminin	88,9	132	62,4	228	(89,7)	92	55,9	123	50,0	303	22,95,9	187
Milieu de résidence												
Urbain	104,6	139	71,3	356	91,9	123	65,5	142	68,9	320	33,917,7	282
Rural	(67,0)	114	41,8	161	(*)	42	(*)	70	27,4	199	(9,5)(4,8)	116
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	31	(*)	50	(*)	10	(*)	28	(*)	23	-na	na0
Primaire	74,8	118	57,4	245	(83,2)	48	(37,6)	90	(47,9)	105	-na	na9
Secondaire et plus	114,4	104	82,9	200	94,0	98	77,9	93	81,0	80	-na	na0
Aucune Information	-	0,0	(*)	21	(*)	8	-	0,0	51,9	312	26,813,1	397
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	12	(*)	31	(*)	7	(*)	11	(*)	6	-	12
N'a aucune difficulté fonctionnelle	76,7	77	62,4	142	92,4	54	80,9	51	52,8	271	-	229
Aucune information	93,3	164	63,2	344	91,3	103	51,3	149	53,7	242	18,2	155

¹ Indicateur MICS LN.7a - Taux brut d'admission en dernière année (primaire)

² Indicateur MICS LN.8a - Taux d'achèvement (primaire)

³ Indicateur MICS LN.9 - Taux de transition effective au premier cycle du secondaire

⁴ Indicateur MICS LN.7b - Taux brut d'admission en dernière année (Secondaire 1^{er} cycle)

⁵ Indicateur MICS LN.8b - Taux d'achèvement (Secondaire 1^{er} cycle)

⁶ Indicateur MICS LN.8c - Taux d'achèvement (Secondaire 2^e cycle)

^A Nombre total d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge prévu pour la dernière année du primaire, du premier et du deuxième cycles du secondaire

^B Inclut les enfants âgés de 15-17 ans et les enfants de 18 ans ou plus considérés comme émancipés au moment de l'interview

na: non applicable

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted Table

Tableau LN.2.8 : Indices de parité

 Ratio des taux nets de scolarisation ajustés des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement primaire, secondaire 1^{er} et 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire				École Secondaire 1 ^{er} cycle				École Secondaire 2 ^e cycle			
	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (GPI) du primaire ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (IPS) Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation secondaire 2 ^{ème} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité (IPS) Secondaire 2 ^e cycle ajusté TNS ³
National	77,5	78,9	78,2	0,98	31,1	32,2	31,7	0,97	32,8	35,5	34,1	0,92
National Urbain	86,9	87,0	86,9	1,00	47,2	45,4	46,3	1,04	49,9	50,0	50,0	1,00
National Rural	70,6	73,1	71,9	0,97	17,2	21,2	19,2	0,81	15,9	23,3	19,6	0,68
Total provincial³	73,6	76,9	75,2	0,96	32,3	30,6	31,6	1,06	34,2	35,5	34,9	0,96
Milieu de résidence												
Urbain	79,0	80,9	79,9	0,98	43,2	32,4	38,9	1,33	44,0	45,3	44,6	0,97
Rural	66,4	70,8	68,5	0,94	(12,7)	(28,1)	19,8	0,45	(13,0)	20,1	17,1	0,65
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(67,9)	(*)	70,5	0,95	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Primaire	70,3	74,7	72,5	0,94	(15,8)	(14,2)	15,0	1,12	22,3	28,5	26,0	0,78
Secondaire et plus	84,7	88,2	86,4	0,97	56,9	(67,6)	60,7	0,83	67,7	58,1	61,7	1,29
Sans information	na	na	na	na	na	na	na	na	37,2	37,9	37,5	0,98
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(80,9)	75,0	0,78	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(45,0)	(0,59)
N'a aucune difficulté fonctionnelle	74,9	79,5	77,2	0,94	31,5	37,4	33,9	0,84	30,6	33,3	32,1	0,92
Aucune information ⁴	70,7	64,5	67,8	1,10	33,3	17,9	26,4	1,86	36,6	(34,9)	35,7	1,05
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(59,2)	55,6	0,89	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(21,1)	(12,20)
N'a aucune difficulté fonctionnelle	73,4	73,4	73,4	1,00	32,0	37,9	34,1	0,84	33,4	39,4	35,8	0,85
Aucune information	76,8	80,2	78,5	0,96	34,1	28,0	31,5	1,22	35,1	(35,7)	35,5	0,98
Statut d'orphelin												
Orphelin	52,6	78,4	65,2	0,67	34,8	20,8	28,6	1,67	25,1	31,9	29,7	0,79
Non orphelin	76,4	76,7	76,5	1,00	31,8	33,2	32,4	0,96	33,4	36,0	34,7	0,93
Ne sais pas	na	na	na	na	na	na	na	na	40,2	37,3	38,9	1,08
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	66,3	74,6	70,5	0,89	(*)	(*)	(8,7)	(9,60)	(*)	(*)	(10,0)	(1,68)
Ni pauvre, ni riche	63,7	62,6	63,2	1,02	(*)	(*)	(28,8)	(0,17)	(21,6)	(26,1)	24,1	0,8
Riche	82,1	84,1	83,1	0,98	45,5	32,0	40,2	1,4	42,4	50,2	46,1	0,8
Indices de parité												
Bien-être économique												
Le plus pauvre / le plus riche ¹	(0,82)	(0,82)	0,82	na	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	na	#VALEUR!	#VALEUR!	-(0,21)	na
Milieu de résidence												
Rural / Urbain ²	0,84	0,88	0,86	na	-(0,29)	-(0,87)	0,51	na	-(0,30)	0,44	0,38	na
Statut d'orphelin												
Orphelins / non-orphelins	0,69	1,02	0,85	na	1,09	0,63	0,88	na	0,75	0,89	0,86	na

¹ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité (bien-être économique) ; ODD indicateur 4.5.1

² Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité (milieu de résidence) ; ODD indicateur 4.5.1

³ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité (genre) ; ODD indicateur 4.5.1

⁴ Enfants âgés de 18 ans ou plus au moment de l'enquête

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

8.3. PARTICIPATION PARENTALE

La participation des parents à l'éducation de leurs enfants est généralement reconnue comme ayant un effet positif sur la performance d'apprentissage de leur enfant. Au-delà des activités d'apprentissage à la maison, la participation des parents à l'école (participation à des réunions scolaires, discussions avec des enseignants, participation à des réunions scolaires et bénévolat dans

Le tableau LN.3.1 présente les pourcentages d'enfants âgés de 7 à 14 ans pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant et a participé à la gestion et aux activités scolaires au cours de la dernière année, y compris une discussion avec les enseignants sur les progrès de l'enfant.

Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et, parmi ceux-ci, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant, et s'est impliqué dans la gestion scolaire et les activités scolaires au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants fréquentant l'école ^A	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant ¹	Implication d'un adulte dans la gestion scolaire l'année dernière			Implication d'un adulte dans des activités scolaires l'année dernière		Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école
				L'école a un organe directeur ouvert aux parents ²	Participation aux réunions convoquées par un organe directeur ³	Une réunion a abordé des questions éducatives et financières et clés ⁴	Participation aux fêtes de l'école ou événement sportif	Rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant ⁵	
National	79,6	22 553	63,6	62,8	50,8	43,8	16,3	40,1	17 945
National Urbain	86,7	9 641	74,7	66,6	57,0	48,7	22,2	49,2	8 358
National Rural	74,2	12 912	53,9	59,5	45,3	39,5	11,2	32,2	9 586
Total provincial	74,7	1 940	78,9	75,5	66,7	56,6	5,4	49,7	1 448
Sexe									
Masculin	75,6	909	71,3	68,9	61,3	49,2	5,5	43,7	687
Féminin	73,9	1 031	85,7	81,4	71,5	63,3	5,2	55,1	762
Milieu de résidence									
Urbain	80,1	1 179	82,5	80,7	73,3	61,2	7,1	59,8	944
Rural	66,3	760	72,2	65,8	54,1	48,0	2,0	30,9	504
Age au début de l'année scolaire									
6	(58,0)	246	(61,0)	(74,7)	(62,8)	(50,3)	(4,0)	(48,8)	143
7	72,5	257	(77,1)	(73,7)	(60,1)	(57,3)	(1,5)	(50,1)	186
8	(60,9)	331	(73,1)	(76,1)	(72,3)	(62,3)	(12,0)	(33,7)	202
9	(88,1)	234	(87,4)	(76,7)	(64,7)	(55,9)	(6,7)	(52,1)	206
10	(88,5)	182	(91,7)	(88,0)	(84,4)	(73,1)	(7,8)	(58,3)	161
11	(73,9)	234	(73,5)	(69,1)	(62,5)	(43,1)	(7,9)	(51,0)	173
12	(79,8)	197	(68,5)	(63,9)	(57,8)	(41,7)	(2,3)	(55,6)	157
13	(79,2)	185	(89,5)	(70,9)	(67,3)	(64,3)	(0,0)	(50,1)	146
14	(*)	75	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	74
Fréquentation scolaire									
préscolaire	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Primaire	100,0	1 228	75,8	74,3	65,9	56,6	6,0	45,9	1 228
Secondaire-1 ^{er} cycle	(100,0)	175	(95,9)	(83,9)	(71,7)	(54,6)	(1,6)	(73,3)	175
Secondaire-2 ^e cycle	(*)	36	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	36
En dehors de l'école	0,0	491	-	-	-	-	-	-	0
Instruction de la mère									
Aucune ou pré-primaire	(32,8)	184	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	60
Primaire	75,5	932	68,5	65,5	58,8	52,5	2,7	35,6	704
Secondaire et plus	83,0	824	89,2	86,9	78,6	65,5	8,6	68,6	684
Gestion de l'école									
Publique	100,0	432	70,3	54,9	46,5	37,6	2,7	32,0	432
Privée	100,0	495	82,6	82,5	73,8	65,8	8,7	53,0	495
NSP /Manquant	51,5	1 013	82,5	85,9	76,6	63,7	4,4	61,3	522
Difficultés fonctionnelles de l'enfant									
A au moins une difficulté fonctionnelle	64,5	491	(68,6)	(61,8)	(50,0)	(48,0)	(5,2)	(36,4)	316
N'a aucune difficulté fonctionnelle	78,1	1 449	81,8	79,3	71,3	59,1	5,4	53,4	1 132
Difficultés fonctionnelles de la mère									
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	101	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	72
N'a aucune difficulté fonctionnelle	76,1	1 438	77,8	71,3	62,8	51,5	3,8	45,4	1 094
Aucune information	70,3	401	84,4	89,9	77,2	70,2	9,1	63,8	282
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	67,3	489	(60,3)	(61,1)	(44,3)	(38,0)	(0,0)	(25,4)	329
Ni pauvre, ni riche	60,7	406	(93,4)	(70,9)	(69,3)	(65,3)	(4,2)	(43,3)	246
Riche	83,5	1 046	81,8	82,2	74,3	61,2	7,7	60,7	874

¹ Indicateur MICS LN.12 - Disponibilité d'informations sur la performance scolaire des enfants

² Indicateur MICS LN.13 - Opportunité de participer à la gestion de l'école

³ Indicateur MICS LN.14 - Participation à la gestion de l'école

⁴ Indicateur MICS LN.15 - Participation effective à la gestion de l'école

⁵ Indicateur MICS LN.16 - Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants

^A La fréquentation de l'école n'est pas directement comparable aux taux net de fréquentation indiqués dans les tableaux précédents, qui utilisent l'information sur tous les enfants de l'échantillon. Ce tableau et les suivants présentent les résultats des modules sur la participation parentale et les compétences d'apprentissage de base administrés aux mères d'un sous-échantillon d'enfants âgés de 7 à 14 ans choisis au hasard.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Parmi les enfants de 7-14 ans fréquentant l'école, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant est de 79 pour cent. Le pourcentage d'enfants pour lequel l'école a un organe directeur ouvert aux parents est de 76 pour cent, le pourcentage pour lequel un parent a participé à une réunion organisée par son organe directeur est de 67 pour cent, le pourcentage pour lequel une réunion de l'organe directeur a abordé des questions éducatives et financières clés est de 57 pour cent et le pourcentage pour lequel est un parent a rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant est de 50 pour cent.

Dans le tableau LN.3.2, les raisons pour lesquelles certains enfants n'ont pas pu assister aux cours sont présentées.

Dans l'ensemble, 41 pour cent d'enfants de 7-14 ans n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire, 28 pour cent en milieu urbain contre 65 pour cent en milieu rural.

Les raisons les plus évoquées dans cette province sont : événements politiques (64 pour cent) et grève ou absence de l'enseignant (40 pour cent). Seuls 29 pour cent de parents ont été contactés par les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève.

Enfin, le tableau LN.3.3 montre l'environnement d'apprentissage à la maison, soit le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire, le pourcentage d'enfants qui les lisent ou à qui les livres sont lus, le pourcentage d'enfants utilisant la même langue parlée à la maison et le pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs.

Le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison n'est que de 2,9 pour cent. Le pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux est 23 pour cent et ce pourcentage est moins élevé pour les garçons (21 pour cent) que pour les filles (25 pour cent). Le pourcentage d'enfants qui ont de devoirs à faire à la maison est de 76 pour cent et parmi ces enfants ayant de devoirs à faire à la maison, seuls 56 pour cent ont reçu de l'aide pour leurs devoirs. Les filles (62 pour cent) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir reçu de l'aide pour le devoir que les garçons (48 pour cent).

Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne peuvent pas assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture de l'école, selon les raisons de l'incapacité, et pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables scolaires ou les représentants des instances dirigeantes en cas de grève ou d'absence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui, l'année dernière, n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire	Nombre d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants incapables d'aller en classe l'année dernière pour une raison scolaire :								Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvaient pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence	Pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève ou d'absence des enseignants ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvaient pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence
			Catastrophes naturelles	Catastrophes humaines	Grève des enseignants	Événements politiques	Autres	Absence de l'enseignant	Grève ou absence de l'enseignant	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvaient pas assister à la classe l'année dernière pour une raison liée à l'école			
National	62,5	17 945	14,5	14,9	41,0	61,2	26,2	38,1	62,0	11 216	22,7	6 951	
National Urbain	66,6	8 358	11,4	11,8	43,7	75,3	21,6	31,0	60,1	5 567	24,7	3 344	
National Rural	58,9	9 586	17,5	17,9	38,5	47,2	30,8	45,1	63,9	5 650	20,8	3 608	
Total provincial	40,7	1 448	20,2	0,7	11,3	64,0	30,7	28,3	39,7	590	(28,9)	234	
Sexe													
Masculin	45,1	687	(16,2)	(0,0)	(13,6)	(66,1)	(32,6)	(32,0)	(45,6)	310	(*)	141	
Féminin	36,8	762	24,6	1,4	8,8	61,8	28,5	24,3	33,1	280	(*)	93	
Milieu de résidence													
Urbain	27,8	944	5,4	1,5	3,6	63,0	31,5	26,2	29,8	262	(*)	78	
Rural	64,9	504	(32,1)	(0,0)	(17,6)	(64,8)	(30,0)	(30,0)	(47,6)	327	(*)	156	
Instruction de la mère													
Aucune ou pré-primaire	(*)	60	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	21	
Primaire	49,9	704	20,4	0,8	13,4	62,3	27,7	36,1	49,4	351	(25,7)	174	
Secondaire et plus	30,3	684	11,1	0,6	0,3	73,3	38,4	18,7	19,1	207	(*)	40	
Gestion de l'école													
Publique	48,9	432	(22,1)	(0,0)	(15,4)	(61,1)	(33,9)	(26,6)	(42,0)	211	(*)	89	
Privée	45,4	495	(29,4)	(0,0)	(14,9)	(60,4)	(16,5)	(43,3)	(58,2)	225	(*)	131	
NSP/Manquant	30,1	511	(4,3)	(2,5)	(0,5)	(73,3)	(47,0)	(8,9)	(9,4)	154	(*)	14	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant													
A au moins une difficulté fonctionnelle	(50,7)	316	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	160	(*)	61	
N'a aucune difficulté fonctionnelle	37,9	1 132	24,4	0,9	15,6	55,7	26,2	24,8	40,4	429	(*)	173	
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	(69,3)	329	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	228	(*)	103	
Ni pauvre, ni riche	(44,1)	246	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	109	(*)	54	
Riche	29,0	874	5,6	1,5	3,7	62,2	29,6	26,6	30,3	253	(*)	77	

¹ Indicateur MICS LN.17 - Contact avec l'école concernant la grève ou l'absence d'un enseignant

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans avec 3 livres ou plus à lire et pourcentage de ceux qui lisent ou pour qui ces livres sont lus chez eux, pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans ayant fait leurs devoirs et pourcentage dont les enseignants utilisent la même langue parlée à la maison parmi les enfants qui fréquentent l'école, et pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs de maison parmi ceux qui ont des devoirs de maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux ²	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui ont des devoirs	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants qui utilisent la langue utilisée par les enseignants à l'école ³	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et	Pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs ⁴	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et ayant eu des devoirs
<i>National</i>	2,1	22 553	26,9	22 169	65,6	17 945	28,4	17 751	52,2	11 772
<i>National Urbain</i>	4,2	9 641	38,7	9 445	81,1	8 358	23,8	8 237	63,3	6 782
<i>National Rural</i>	0,6	12 912	18,2	12 725	52,1	9 586	32,5	9 514	37,2	4 990
Total provincial	2,9	1 940	22,9	1 880	76,3	1 448	20,6	1 441	55,9	1 105
Sexe										
Masculin	0,7	909	20,6	901	70,2	687	23,6	679	48,4	482
Féminin	4,8	1 031	24,9	979	81,8	762	17,9	762	61,7	623
Milieu de résidence										
Urbain	4,7	1 179	31,9	1 146	88,7	944	21,8	936	67,7	838
Rural	0,0	760	8,7	735	53,0	504	18,3	504	(18,9)	267
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	184	(4,6)	132	(*)	60	(*)	60	(*)	58
Primaire	0,4	932	16,1	924	58,1	704	20,2	696	38,3	409
Secondaire et plus	6,3	824	33,4	824	93,3	684	21,6	684	70,7	638
Difficultés fonctionnelles de l'enfant										
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	491	12,5	491	(51,1)	316	(25,0)	316	(79,8)	162
N'a aucune difficulté fonctionnelle	3,8	1 449	26,5	1 389	83,3	1 132	19,3	1 124	51,8	943
Difficultés fonctionnelles de la mère										
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	101	(*)	101	(*)	72	(*)	72	(*)	51
N'a aucune difficulté fonctionnelle	3,5	1 438	24,0	1 404	76,9	1 094	23,3	1 086	59,4	841
Aucune information	1,3	401	18,5	375	75,4	282	7,8	282	(40,2)	213
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	489	1,5	463	(40,5)	329	(15,0)	329	(*)	133
Ni pauvre, ni riche	0,0	406	30,1	379	(80,5)	246	(25,8)	246	(30,0)	198
Riche	5,3	1 046	29,7	1 038	88,6	874	21,2	866	70,1	774

¹ Indicateur MICS LN.18 - Disponibilité des livres à la maison

² Indicateur MICS LN.19 - Habitudes de lecture à la maison

³ Indicateur MICS LN.20 - Langues scolaires et langues parlées à la maison

⁴ Indicateur MICS LN.21 - Aide aux devoirs

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE

La capacité de lire et de comprendre un texte simple est l'une des compétences les plus fondamentales qu'un enfant puisse acquérir. A l'instar de la lecture, une base solide dans les compétences de calcul de base au cours des premières années est cruciale.

Les tableaux LN.4.1 et LN.4.2 présentent les pourcentages d'enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont répondu aux tâches fondamentales de lecture et aux compétences en numération. Ces indicateurs MICS sont conçus et développés pour l'élaboration des politiques nationales et la déclaration des ODD pour ODD4.1.1 (a) : Proportion d'enfants de la deuxième et troisième année ayant un minimum de compétences en (i) lecture et (ii) en numération par sexe.

Pour les compétences en lecture, seuls 10 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont des compétences fondamentales et il n'est que de 0 pour cent pour les enfants inscrits en 2^e et 3^e années du primaire et de 1,0 pour cent pour les enfants ayant l'âge des niveaux 2 et 3 de l'école primaire c'est-à-dire 7 et 8 ans. Dans cette province, on observe que seuls 16 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont lu correctement 90 pour cent des mots d'une histoire. S'agissant des questions de compréhension, 15 pour cent ont répondu correctement aux trois littérales et 13 pour cent aux deux inférentielles.

En ce qui concerne les compétences en calcul, seul 0,7 pour cent d'enfant de cette province les ont. Ce pourcentage est de 1 pour cent pour ceux inscrits en 2^e et 3^e année du primaire et de 0 pour cent pour les enfants ayant l'âge de fréquenter ces deux classes (7 et 8 ans). On note cependant que 41 pour cent ont pu lire correctement des nombres, 39 pour cent ont pu discriminer les nombres et 18 pour cent ont correctement fait des additions. La reconnaissance et l'achèvement de modèle a été très difficile pour les enfants car seuls 0,7 pour cent ont pu compléter avec succès.

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																		
	Garçons					Filles					Total							
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture ^{1,2,3,5,6,7}	Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture ⁴	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée	Nombre d'enfants de 7-14 ans	
		Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles					
National	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1	22 169	
National Urbain	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1	9 445	
National Rural	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5	12 725	
Total provincial ¹	18,5	14,1	11,7	9,1	901	12,7	15,2	13,2	10,2	979	15,5	14,7	12,5	9,7	1,11	6,9	1 880	
Milieu de résidence																		
Urbain	27,9	25,4	20,9	16,3	496	19,2	22,9	19,9	15,3	650	23,0	24,0	20,3	15,7	0,94	3,1	1 146	
Rural	(6,9)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	405	0,0	0,0	0,0	0,0	329	3,8	0,2	0,2	0,2	0,00	12,8	735	
Instruction de la mère																		
Pré-primaire ou aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	93	(4,1)	(4,1)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(6,8)	132	
Primaire	6,1	5,1	4,6	4,6	519	6,8	5,7	6,3	5,6	405	6,4	5,4	5,3	5,0	1,22	9,6	924	
Secondaire et plus	39,4	29,4	23,8	17,1	343	19,1	25,0	21,5	16,0	481	27,5	26,8	22,5	16,4	0,94	3,8	824	
Age au début de l'année scolaire																		
6	(*)	(*)	(*)	(*)	84	(*)	(*)	(*)	(*)	136	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(0,00)	(8,0)	220	
7-8 ²	(9,1)	(7,5)	(6,5)	(1,9)	304	(0,0)	(0,0)	(1,1)	(0,0)	258	4,9	4,0	4,0	1,0		8,5	562	
7	(*)	(*)	(*)	(*)	86	(0,0)	(0,0)	(1,9)	(0,0)	145	1,2	1,2	1,2	0,0	#DIV/0!	1,9	231	
8	(*)	(*)	(*)	(*)	218	(*)	(*)	(*)	(*)	112	(7,5)	(6,0)	(6,0)	(1,7)	(0,00)	(13,1)	331	
9	(*)	(*)	(*)	(*)	117	(12,8)	(12,8)	(15,1)	(12,8)	117	(10,8)	(8,3)	(9,4)	(7,7)	(4,70)	(0,0)	234	
10	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(*)	(*)	(*)	(*)	109	(21,8)	(9,7)	(12,5)	(7,9)	(1,54)	(20,5)	174	
11	(*)	(*)	(*)	(*)	113	(18,5)	(23,3)	(23,3)	(14,5)	121	(23,8)	(25,1)	(16,8)	(12,2)	(1,47)	(7,2)	234	
12	(*)	(*)	(*)	(*)	104	(*)	(*)	(*)	(*)	92	(23,3)	(23,3)	(21,3)	(21,3)	(0,89)	(1,8)	197	
13	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	113	(41,0)	(43,4)	(30,6)	(29,1)	(0,83)	(4,1)	185	
14	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	75	
Fréquentation scolaire	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	#VALEUR!	(*)	11	
Primaire	12,7	9,2	9,9	5,9	589	10,6	9,8	10,1	9,2	631	11,6	9,5	10,0	7,6	1,54	10,2	1 220	
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	55	(*)	(*)	(*)	(*)	98	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(0,00)	(17,7)	153	
2 ^e -3 ^e années ³	(0,0)	(3,4)	(3,3)	(0,0)	247	0,0	0,0	1,0	0,0	271	0,0	1,6	2,1	0,0	#DIV/0!	10,5	518	
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	130	(0,0)	(0,0)	(2,0)	(0,0)	139	0,0	3,1	4,1	0,0	#DIV/0!	18,7	269	
3 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	117	(*)	(*)	(*)	(*)	133	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(1,7)	250	
4 ^e année	(19,8)	(7,3)	(6,2)	(3,1)	187	(*)	(*)	(*)	(*)	108	(18,7)	(9,3)	(9,6)	(6,7)	(4,19)	(8,4)	294	
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(*)	(*)	(*)	(*)	77	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	114	
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	64	(*)	(*)	(*)	(*)	76	(35,8)	(37,4)	(33,4)	(32,6)	(1,62)	(5,3)	141	
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	103	(64,1)	(64,6)	(40,4)	(32,8)	(0,52)	(3,0)	175	
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	95	(55,4)	(56,1)	(26,1)	(16,7)	(1,01)	(3,7)	141	
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	35	
En dehors de l'école	(1,3)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	222	(0,0)	(4,9)	(4,9)	(0,0)	218	0,7	3,1	2,4	0,0	#DIV/0!	0,0	440	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																		
A au moins une difficulté	(5,0)	(3,1)	(3,1)	(0,5)	316	(1,9)	(1,9)	(1,6)	(0,0)	175	3,9	2,7	2,5	0,3	0,00	11,1	491	
N'a aucune difficulté	25,7	20,1	16,3	13,8	585	15,1	18,1	15,7	12,4	804	19,6	18,9	16,0	13,0	0,90	5,4	1 389	
Difficultés fonctionnelles de la mère																		
A au moins une difficulté	(*)	(*)	(*)	(*)	50	(*)	(*)	(*)	(*)	51	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	101	
N'a aucune difficulté	15,0	10,0	7,9	4,8	715	15,5	15,8	14,5	13,3	688	15,3	12,8	11,2	9,0	2,75	6,9	1 404	
Aucune information	(26,2)	(24,9)	(19,5)	(18,8)	136	(7,6)	(7,9)	(3,3)	(3,3)	239	14,3	14,1	9,2	8,9	0,18	4,7	375	
Orphelin/Non orphelin																		
Orphelin	(29,7)	(19,8)	(16,3)	(16,3)	159	(7,2)	(7,2)	(0,9)	(0,9)	95	21,3	15,0	10,5	10,5	0,06	8,9	254	
Non Orphelin	16,1	12,9	10,7	7,6	742	13,3	16,1	14,5	11,2	884	14,6	14,6	12,8	9,5	1,47	6,5	1 626	
Niveau de bien-être économique																	#VALEUR!	

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																	
	Garçons					Filles					Total						
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension	Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans		Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension	Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans		Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension	Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture ⁴	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée	Nombre d'enfants de 7-14 ans	
	Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles	1,2,3,5,6,7				
National	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1	22 169
National Urbain	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1	9 445
National Rural	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5	12 725
Total provincial¹	18,5	14,1	11,7	9,1	901	12,7	15,2	13,2	10,2	979	15,5	14,7	12,5	9,7	1,11	6,9	1 880
Pauvre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	302	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	161	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	11,1	463
Ni pauvre, ni riche	(30,5)	(13,9)	(13,9)	(13,9)	160	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	219	12,9	5,9	5,9	5,9	0,00	12,9	379
Riche	26,8	23,9	18,9	13,6	438	20,8	24,8	21,5	16,6	600	23,4	24,5	20,4	15,4	1,22	2,8	1 038
Indices de Parité																	
Bien-être économique																	
Le plus pauvre / le plus riche	0,00	0,00	0,00	0,00	na	0,00	0,00	0,00	0,00	na	0,00	0,00	0,00	0,00	na	na	na
Milieu de résidence																	
Rural/Urbain ⁶	0,25	0,01	0,02	0,02	na	0,00	0,00	0,00	0,00	na	0,17	0,01	0,01	0,01	na	na	na
Difficultés fonctionnelles																	
A /N'a pas de difficultés ⁷	0,19	0,15	0,19	0,03	na	0,13	0,10	0,10	0,00	na	0,20	0,14	0,16	0,02	na	na	na
Statut d'orphelinat																	
Orphelin/Non orphelin	1,85	1,53	1,52	2,15	na	0,54	0,45	0,06	0,08	na	1,46	1,03	0,83	1,11	na	na	na
¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, 7-14 ans)																	
² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, âge pour les années 2 et 3 du primaire)																	
³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1																	
⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
na: non applicable																	
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés																	
() : basé de 25-49 cas non pondérés																	

Tableau LN.4.2 : Compétences en numération

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Masculin						Féminin						Total						Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul ⁴	Nombre d'enfants de 7-14 ans
	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Nombre de garçons âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Nombre de filles âgées de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul ^{1,2,3}		
	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul		Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul		Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle				
National	40,6	42,4	16,5	0,8	0,5	11 455	39,4	37,8	14,5	0,6	0,5	10 714	40,0	40,1	15,5	0,7	0,5	1,11	22 169	
National Urbain	53,3	54,7	21,5	1,5	0,9	4 781	53,6	47,6	19,6	1,2	1,0	4 664	53,4	51,2	20,6	1,4	0,9	1,13	9 445	
National Rural	31,6	33,6	12,9	0,3	0,2	6 674	28,4	30,2	10,5	0,2	0,2	6 050	30,1	32,0	11,8	0,2	0,2	0,89	12 725	
Total provincial ¹	42,0	44,7	18,9	0,6	0,6	901	39,9	34,3	16,3	0,8	0,7	979	40,9	39,3	17,6	0,7	0,7	1,28	1 880	
Milieu de résidence																				
Urbain	52,7	54,2	20,5	1,0	1,0	496	51,3	47,0	18,7	1,3	1,1	650	51,9	50,1	19,5	1,2	1,1	1,06	1 146	
Rural	(28,9)	(33,2)	(17,0)	(0,0)	(0,0)	405	17,5	9,3	11,4	0,0	0,0	329	23,8	22,5	14,5	0,0	0,0	#DIV/0!	735	
Instruction de la mère																				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	93	(30,1)	(28,1)	(5,5)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	132	
Primaire	34,2	39,3	17,6	0,0	0,0	519	25,5	20,3	9,7	0,0	0,0	405	30,4	31,0	14,1	0,0	0,0	#DIV/0!	924	
Secondaire et plus	51,9	52,0	22,7	1,5	1,5	343	56,3	49,3	23,8	1,7	1,5	481	54,5	50,4	23,3	1,6	1,5	0,99	824	
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	125	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	119	(42,9)	(42,0)	(16,5)	(0,4)	(0,0)	#DIV/0!	244	
Secondaire 2 ^e cycle	57,8	55,0	24,9	2,8	2,8	189	54,7	50,3	21,5	0,0	0,0	292	55,9	52,1	22,8	1,1	1,1	0,00	481	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	69	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	99	
Âge au début de l'année scolaire																				
6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	84	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	136	(1,4)	(6,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	220	
7-8 ²	(10,2)	(11,1)	(20,8)	(0,0)	(0,0)	304	(26,1)	(8,6)	(4,4)	(0,0)	(0,0)	258	17,5	10,0	13,2	0,0	0,0	#DIV/0!	562	
7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	86	(31,5)	(6,0)	(4,5)	(0,0)	(0,0)	145	19,8	9,6	8,1	0,0	0,0	#DIV/0!	231	
8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	218	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	112	(15,8)	(10,2)	(16,8)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	331	
9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	117	(39,5)	(29,5)	(16,4)	(0,0)	(0,0)	117	(47,6)	(46,9)	(12,5)	(2,2)	(2,2)	(0,00)	234	
10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	109	(41,1)	(49,0)	(27,2)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	174	
11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	113	(60,5)	(54,0)	(18,2)	(0,0)	(0,0)	121	(62,0)	(62,3)	(15,3)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	234	
12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	104	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	92	(64,5)	(53,4)	(26,3)	(0,5)	(0,0)	#DIV/0!	197	
13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	113	(82,9)	(88,2)	(37,1)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	185	
14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	75	
Fréquentation scolaire																				
Prescolaire	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	11	
Primaire	44,7	42,1	17,6	0,9	0,9	589	41,2	34,3	15,1	0,2	0,0	631	42,9	38,1	16,3	0,5	0,4	0,00	1 220	
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	55	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	98	(6,4)	(8,3)	(4,3)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	153	
2 ^e -3 ^e année ³	(7,3)	(20,1)	(25,9)	(2,1)	(2,1)	247	27,4	12,0	2,2	0,0	0,0	271	17,8	15,8	13,5	1,0	1,0	0,00	518	
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	130	(14,8)	(8,4)	(4,3)	(0,0)	(0,0)	139	10,0	14,8	3,7	0,0	0,0	#DIV/0!	269	
3 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	117	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	133	(26,2)	(17,0)	(24,0)	(2,1)	(2,1)	(0,00)	250	
4 ^e année	(79,0)	(53,9)	(4,0)	(0,0)	(0,0)	187	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	108	(72,9)	(54,7)	(21,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	294	
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	77	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	114	
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	76	(95,2)	(99,6)	(27,7)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	141	
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	103	(81,0)	(84,5)	(58,5)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	175	
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	95	(76,4)	(80,7)	(56,8)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	141	
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	34	
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	35	
En dehors de l'école	(11,8)	(29,5)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	222	(20,3)	(12,3)	(0,2)	(0,0)	(0,0)	218	16,0	21,0	0,7	0,0	0,0	#DIV/0!	440	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																				
A au moins une difficulté	(6,4)	(18,1)	(19,6)	(0,0)	(0,0)	316	(30,8)	(22,9)	(15,9)	(0,0)	(0,0)	175	15,1	19,8	18,3	0,0	0,0	#DIV/0!	491	
N'a aucune difficulté	61,2	59,1	18,6	0,9	0,9	585	41,9	36,8	16,4	1,0	0,9	804	50,0	46,2	17,3	1,0	0,9	1,01	1 389	
Difficultés fonctionnelles de la mère																				

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe. MICS-Palu RDC, 2017-2018

(*) Données basées sur moins de 25 cas non pondérés

9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Un nom et une nationalité sont les droits de tous les enfants, inscrits dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et dans d'autres traités internationaux et la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo en son article 16. L'enregistrement des enfants à la naissance est la première étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, la sauvegarde de leurs droits, et s'assurer que toute violation de ces droits ne passe pas inaperçue.⁶⁰ Les actes de naissance sont la preuve de l'enregistrement et la première forme d'identité légale et souvent nécessaire pour accéder aux soins de santé ou à l'éducation et aux autres services de base. L'enregistrement des enfants à la naissance est une obligation régalienne de l'Etat.

Le Tableau PR.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée et celui des enfants non enregistrés dont la mère ignore les procédures d'enregistrement de la naissance.

Dans cette province, 20 pour cent d'enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil et pour 24 pour cent d'enfants non enregistrés, la mère sait où enregistrer les naissances.

Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon que la naissance est enregistrée et le pourcentage d'enfants non enregistrés dont les mères / gardiennes savent enregistrer les naissances, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Savoir enregistrer les naissances, MIC3-Pau RDC, 2017-2018	Enfants dont les naissances sont enregistrées auprès des autorités civiles					Pourcentage d'enfants dont les mères / gardiennes savent où enregistrer les naissances	Nombre d'enfants sans acte de naissance
	Avec un acte de naissance		Pas d'acte de naissance	Total enregistré ¹	Nombre d'enfants		
	Vu	Pas vu					
National	13,3	22,2	4,7	40,1	21 456	16,2	12 851
National Urbain	20,3	32,4	4,7	57,4	8 304	25,9	3 535
National Rural	8,8	15,7	4,7	29,2	13 152	12,6	9 316
Total provincial	4,4	11,9	3,9	20,3	1 732	24,1	1 381
Sexe							
Masculin	4,6	11,9	4,2	20,7	880	23,3	698
Féminin	4,2	12,0	3,6	19,8	852	24,8	684
Milieu de résidence							
Urbain	7,1	14,9	5,6	27,6	1 029	37,4	744
Rural	0,4	7,6	1,5	9,5	704	8,5	637
Age (en mois)							
0-11	3,9	9,2	3,0	16,1	381	13,6	320
12-23	5,5	11,4	3,9	20,7	369	25,7	292
24-35	2,4	14,8	4,0	21,2	284	27,6	224
36-47	6,7	12,3	5,2	24,2	374	26,7	283
48-59	3,0	12,8	3,5	19,3	325	29,2	262
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	4,7	3,5	1,5	9,7	140	10,7	126
Primaire	1,3	8,5	1,4	11,3	828	14,5	735
Secondaire et plus	7,7	17,2	7,1	31,9	765	40,8	521
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,0	7,4	6,3	17,6	226	35,2	187
Secondaire 2 ^e cycle	8,2	20,3	6,8	35,3	492	42,4	319
Supérieur	(20,6)	(31,5)	(14,2)	(66,2)	46	(*)	15
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans) ^A							
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,5	18,4	5,2	24,1	160	(19,5)	122
N'a aucune difficulté fonctionnelle	5,0	12,0	4,2	21,2	817	29,5	644
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	0,0	11,1	0,3	11,4	372	0,1	329
Ni pauvre, ni riche	1,3	4,1	2,2	7,7	432	17,5	399
Riche	7,6	15,9	6,2	29,7	929	40,2	653

¹ Indicateur MICS PR.1 - Enregistrement des naissances ; Indicateur ODD 16.9.1

^A Les enfants âgés de 0 à 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont recueillies que pour les enfants de 2 à 4 ans.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 9 pt

9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS

Dans l'enquête MICS-Palu RDC, on a posé aux mères /gardien(ne)s d'enfants de moins de cinq ans et aux enfants de 5-17 ans, une série de questions sur les mesures disciplinaires utilisées à leur encontre dans les 30 derniers jours par n'importe quel membre adulte du ménage. On leur a également demandé leur opinion sur le fait que la punition physique est une partie nécessaire pour élever un enfant. Les tableaux PR.2.1 et PR.2.2 présentent les résultats sur les mesures disciplinaires utilisées à l'encontre des enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans dans les 30 derniers jours.

⁶⁰ UNICEF. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.
Protection contre la violence et l'exploitation | page 139

Dans cette province, 90 pour cent d'enfants de 1-14 ans ont été soumis à une méthode disciplinaire violente quelconque, 80 pour cent ont été victime d'une agression psychologique, et 82 pour cent d'un châtement physique et on observe que 43 pour cent ont subi des châtements physiques sévères.

Le tableau PR.2.2 montre que 33 pour cent des mères ou principale personne en charge croient qu'un enfant doit être puni physiquement.

Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant						
Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline utilisées au cours du dernier mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi :					Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans
	Méthodes disciplinaires non violentes seulement	Agression psychologique	Châtiment physique		N'importe quelle méthode de discipline violente ¹	
			N'importe lequel	Sévère		
National	5,6	80,2	80,5	40,2	88,8	47 298
National Urbain	6,1	79,9	82,9	43,3	90,0	19 452
National Rural	5,3	80,4	78,8	38,0	88,1	27 846
Total provincial	4,4	79,5	81,6	43,0	90,0	4 012
Sexe						
Masculin	4,7	80,0	82,5	44,2	89,4	1 910
Féminin	4,2	79,0	80,9	41,9	90,6	2 102
Milieu de résidence						
Urbain	6,2	72,4	80,2	46,0	87,4	2 426
Rural	1,7	90,3	83,9	38,5	94,0	1 586
Âge						
1-2	1,9	62,5	59,2	13,8	72,2	655
3-4	4,7	80,0	90,3	38,6	92,9	696
5-9	3,6	86,5	90,2	57,5	95,9	1 662
10-14	7,4	78,5	76,2	41,2	89,8	999
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	0,2	86,6	80,2	36,8	91,7	342
Primaire	4,3	82,6	82,3	44,5	90,9	1 940
Secondaire et plus	5,4	74,5	81,2	42,6	88,7	1 730
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,5	80,2	76,3	37,1	87,7	546
Secondaire 2 ^e cycle	2,9	72,7	86,1	46,5	91,4	1 040
Supérieur	22,7	66,3	63,9	35,0	73,7	144
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans)^A						
A au moins une difficulté fonctionnelle	1,3	91,9	91,1	56,6	98,1	889
N'a aucune difficulté fonctionnelle	5,8	78,8	83,6	43,2	91,1	2 750
Difficultés fonctionnelles de la mère (âge 18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	85,4	87,9	52,9	96,1	203
N'a aucune difficulté fonctionnelle	4,5	78,4	82,9	43,4	89,8	3 228
Aucune information	5,6	83,2	72,7	37,3	89,4	581
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	1,2	92,8	84,2	46,8	94,5	833
Ni pauvre, ni riche	5,3	81,0	77,0	33,3	87,9	1 017
Riche	5,3	73,6	82,9	46,2	89,3	2 161

¹ Indicateur MICS PR.2 - Discipline violente ; ODD 16.2.1

^A Les enfants de 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont collectées que pour les 2-14 ans.

Formatted: Font: 9 pt

Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtements physiques		
Pourcentage de mères / gardien(ne)s qui croient que des châtements physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer correctement un enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de mères / gardiens qui croient qu'un enfant doit être puni physiquement	Nombre de mères / gardiens qui ont répondu au module de discipline de l'enfant
National	37,8	28 672
National Urbain	35,9	11 402
National Rural	39,1	17 269
Total provincial	32,5	2 267
Sexe		
Masculin	(27,5)	65
Féminin	32,7	2 202
Milieu de résidence		
Urbain	33,3	1 356
Rural	31,3	911
Âge (en mois)		
<25	29,4	332
25-34	35,3	983
35-49	33,5	761
50+	20,0	190
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	33,0	175
Primaire	29,9	1 115
Secondaire et plus	35,5	977
Secondaire 1 ^{er} cycle	38,8	287
Secondaire 2 ^e cycle	34,2	620
Supérieur	33,7	70
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	35,8	99
N'a aucune difficulté fonctionnelle	34,0	1 908
Aucune information	20,1	259
Niveau de bien-être économique		

Formatted: Font: 9 pt

Pauvre	21,8	470
Ni pauvre, ni riche	41,5	582
Riche	32,4	1 214
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

Formatted Table

9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les enfants dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail ~~qui ne sont pas dangereux pour eux~~. Toutefois, ils sont classés comme des enfants travailleurs quand ils sont soit trop jeunes pour travailler ~~soit sont impliqués dans des activités dangereuses qui peuvent compromettre leur développement physique, mental, social ou éducatif~~ soit s'ils travaillent pour des tâches domestiques ou économiques au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine. Certaines activités classées comme dangereuses peuvent compromettre le développement physique, mental, social ou éducatif des enfants. Cfr L'article 32 (1) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, stipule : "Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail susceptible d'être dangereux ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant, ou de nuire à la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social".

Le tableau PR.3.1 présente l'implication des enfants dans les activités économiques. Si l'enfant a effectué des activités économiques la dernière semaine pendant des heures supérieures au nombre d'heures selon son âge, cela est considéré comme travail des enfants :

- de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Pour l'implication dans des activités économiques, les enfants de 5-11 ans, 9 pour cent ont été impliqués au moins 1 heure. Pour la tranche d'âge 12-14 ans, 7,1 pour cent ont été impliqués pendant 14 heures et plus. Pour les 15-17 ans, 0,7 pour cent ont été impliqué pendant 43 heures et plus.

Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la dernière semaine, selon les groupes d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans l'activité économique pendant au moins une heure		Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 15 à 17 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 15-17 ans
			Activité économique pendant moins de 14 heures	Activité économique pendant 14 heures ou plus		Activité économique pendant moins de 43 heures	Activité économique pendant 43 heures ou plus	
National	13,4	22 574	30,3	3,2	7 629	39,3	1,6	6 415
National Urbain	10,6	9 574	21,7	3,6	3 176	30,5	2,6	3 055
National Rural	15,5	13 000	36,4	3,0	4 453	47,3	0,7	3 359
Total provincial	9,1	2 070	28,6	7,1	591	43,1	0,7	464
Sexe								
Masculin	9,4	946	(31,6)	(13,7)	291	40,9	0,0	215
Féminin	8,9	1 124	25,7	0,8	300	45,0	1,4	249
Milieu de résidence								
Urbain	2,1	1 205	12,3	10,3	391	23,3	1,2	300
Rural	19,0	866	(60,5)	(0,9)	200	(79,0)	(0,0)	165
Fréquentation scolaire								
Fréquente l'école ^A	12,1	1 150	17,5	8,4	477	39,2	0,0	285
Ne fréquente pas l'école	5,5	921	(*)	(*)	114	(49,3)	(1,9)	179
Instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(1,3)	209	(*)	(*)	42	(*)	(*)	32
Primaire	16,0	956	38,9	11,4	330	(59,7)	(0,0)	222
Secondaire et plus	3,7	906	9,9	1,2	219	29,9	1,6	210
Difficultés fonctionnelles de l'enfant								
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,0	630	(*)	(*)	99	(*)	(*)	62
N'a aucune difficulté fonctionnelle	10,5	1 440	24,3	8,6	492	45,7	0,9	402
Difficultés fonctionnelles de la mère (âge 18-49 ans)								
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	104	(*)	(*)	45	(*)	(*)	20
N'a aucune difficulté fonctionnelle	7,3	1 596	30,8	8,4	412	53,4	0,0	274
Aucune information	(17,5)	370	(29,5)	(5,6)	135	23,0	2,0	170
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	21,0	440	(*)	(*)	132	(*)	(*)	23
Ni pauvre, ni riche	12,7	565	(*)	(*)	113	(*)	(*)	141
Riche	2,4	1 066	11,6	11,6	347	23,3	1,2	300

^A Inclut les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau PR.3.2 présente l'implication des enfants dans les tâches ménagères. La méthode utilise aussi des seuils déterminés en fonction de l'âge et du nombre d'heures pendant lesquelles un enfant peut effectuer des tâches ménagères. Si l'enfant a effectué les tâches ménagères la semaine dernière pour une durée supérieure au nombre d'heures basé sur l'âge, cela est considéré comme du travail des enfants :

- i. de 5-11 ans et de 12-14 ans : 21 heures ou plus
- ii. de 15-17 ans : Le seuil horaire de 43 heures ou plus a été supprimé des ODD pour cette tranche d'âge.

L'objectif ODD 8.7 vise à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et interdire les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et d'ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

"L'indicateur ODD 8.7.1 indique la proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent.

Le pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des tâches ménagères de 21 heures ou plus est de 6,4 pour cent et pour ceux de 12-14 ans, c'est de 16 pour cent. Il y a une différence significative entre les filles (8,6 pour cent) et les garçons (3,8 pour cent) pour la tranche d'âge 5-11 ans. De même, pour la tranche d'âge 12-14 ans, 29,6 pour cent de filles ont été impliqués dans des activités ménagères contre 2,6 pour cent de garçons.

Le tableau PR.3.3 regroupe les enfants travaillant et exerçant des activités économiques et des tâches ménagères à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux seuils par âge, comme indiqué dans les tableaux précédents.⁶¹

Dans cette province, 7,5 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique à l'âge et 7,3 pour cent sont impliqués dans les activités ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique. Au total, 14 pour cent d'enfants de 5-17 ans dans cette province sont victime du travail des enfants. Les filles (16 pour cent) sont plus nombreuses que les garçons (12 pour cent) à en être victime. Cependant, en milieu urbain c'est 9 pour cent d'enfants contre 21 pour cent en milieu rural.

Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères

Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères^a durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans :			Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :			Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans
	Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus			Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus		
National	74,4	6,0	22 574		79,8	14,0		7 629
National Urbain	74,4	5,2	9 574		84,1	10,1		3 176
National Rural	74,3	6,5	13 000		76,7	16,9		4 453
Total provincial	68,1	6,4	2 070		77,6	16,3		591
Sexe								
Masculin	67,5	3,8	946		(85,0)	(2,6)		291
Féminin	68,6	8,6	1 124		70,4	29,6		300
Milieu de résidence								
Urbain	65,0	6,1	1 205		89,1	10,9		391
Rural	72,4	6,9	866		(55,1)	(26,9)		200
Fréquentation scolaire								
Fréquente l'école ^b	79,1	5,7	1 150		85,2	14,8		477
Ne fréquente pas l'école	54,3	7,3	921		(*)	(*)		114
Instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(46,6)	(6,7)	209		(*)	(*)		42
Primaire	73,9	5,1	956		73,2	15,8		330
Secondaire et plus	67,0	7,7	906		81,3	18,7		219
Difficultés fonctionnelles de l'enfant								
A au moins une difficulté fonctionnelle	66,4	4,3	630		(*)	(*)		99
N'a aucune difficulté fonctionnelle	68,9	7,3	1 440		81,4	17,8		492
Difficultés fonctionnelles de la mère (âge 18-49 ans)								
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	104		(*)	(*)		45
N'a aucune difficulté fonctionnelle	70,3	7,2	1 596		77,7	14,4		412
Aucune information	(58,9)	(5,0)	370		(76,1)	(21,2)		135
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	89,3	0,0	440		(*)	(*)		132
Ni pauvre, ni riche	54,1	12,6	565		(*)	(*)		113
Riche	66,8	5,8	1 066		87,4	12,6		347

⁶¹ Notez que la définition du travail des enfants, d'où l'indicateur MICS PR.3 présenté dans ce rapport, n'inclut pas le travail dans des activités qui sont dangereuses par nature. Pour assurer la comparabilité des estimations, l'UNICEF et l'OIT ont décidé d'exclure l'engagement dans des professions dangereuses ou dans des conditions de travail dangereuses des estimations du travail des enfants aux fins de rendre compte de l'ODD 8.7.1 en 2018. Une autre raison d'exclusion des conditions dangereuses dans le rapport est le travail méthodologique supplémentaire nécessaire pour valider les questions visant à identifier les enfants engagés dans des activités dangereuses.

^A Notez que le seuil du nombre d'heures a été modifié lors de la mise en œuvre de MICS6, en raison d'un changement de définition de l'indicateur ODD: de 28 à 21 heures pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Dans la nouvelle définition, il n'y a plus de nombre maximal d'heures pour les tâches ménagères d'enfants âgés de 15 à 17 ans.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

-

na: non applicable

Tableau PR.3.3 : Travail des enfants

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant participé à des activités économiques ou à des tâches ménagères au cours de la dernière semaine, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses au cours de la dernière semaine et pourcentage de travail des enfants au cours de la dernière semaine, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants impliqués dans des activités économiques pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Enfants impliqués dans les tâches ménagères pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Total travail des enfants ^{1,A}	Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans
	En dessous du seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge	En dessous le seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge		
National	15,8	9,2	62,5	6,6	14,7	36 618
National Urbain	13,1	7,7	62,0	5,2	12,1	15 806
National Rural	17,9	10,4	62,8	7,7	16,7	20 812
Total provincial	12,0	7,5	59,8	7,3	13,9	3 126
Sexe						
Masculin	12,5	8,9	61,0	3,0	11,7	1 452
Féminin	11,5	6,3	58,7	11,1	15,8	1 674
Milieu de résidence						
Urbain	6,2	3,6	59,7	6,1	9,0	1 896
Rural	20,8	13,5	59,9	9,2	21,4	1 230
Age						
5-11	0,2	9,1	68,1	6,4	14,2	2 070
12-14	28,6	7,1	77,6	16,3	23,1	591
15-17	43,1	0,7	0,0na	0,0na	0,7	464
Fréquentation scolaire						
Fréquente l'école ^B	10,3	9,4	68,9	7,1	16,5	1 912
Ne fréquente pas l'école	14,6	4,6	45,5	7,7	9,8	1 214
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(8,2)	(1,7)	(49,1)	(6,3)	(7,3)	278
Primaire	17,2	12,7	63,1	6,7	19,4	1 502
Secondaire et plus	6,5	3,0	59,2	8,4	9,2	1 325
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,4	7,6	52,6	12,6	13,6	428
Secondaire 2 ^e cycle	5,9	1,0	62,2	7,4	8,2	775
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(63,2)	(0,0)	(0,0)	122
Aucune information ^C	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
Difficultés fonctionnelles de l'enfant						
A au moins une difficulté fonctionnelle	8,8	4,8	60,1	4,6	7,5	791
N'a aucune difficulté fonctionnelle	13,1	8,4	59,7	8,3	16,0	2 334
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	(12,3)	(4,5)	(63,0)	(5,1)	(9,6)	169
N'a aucune difficulté fonctionnelle	12,0	6,6	63,2	7,6	13,0	2 282
Aucune information	11,9	11,2	47,5	7,0	17,8	675
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	16,7	15,5	78,6	4,1	19,6	594
Ni pauvre, ni riche	20,1	9,0	47,1	12,2	19,2	819
Riche	6,4	4,0	59,3	6,2	9,4	1 713

¹ indicateur MICS PR.3 - Travail des enfants ; Indicateur ODD 8.7.1

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na : Non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau PR.3.4 révèle que 11 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités dangereuses. Le pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses est de 19 pour cent.

Tableau PR.3.4 : Travail dangereux

Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge, Pourcentage travaillant sous des conditions dangereuses, par type de travail, et pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge ou travaillant sous des conditions dangereuses durant la semaine dernière MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants engagé dans :		Pourcentage d'enfants travaillant dans des conditions dangereuses:									Pourcentage d'enfants engagés dans des		Nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans
	Activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique de l'âge	Tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique	Portant de charges lourdes	Travaillant avec des outils dangereux ou faisant fonctionner des grosses machines	Exposé(e) à la poussière/ fumées ou gaz	Exposé(e) au froid extrême, à la chaleur ou à l'humidité	Exposé(e) des bruit: à des intensités c	Travail- lant en hauteur	Travaillant avec des produits chimiques ou des explosifs	Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité	Total travail dange- reux	activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses ^a		
National	9,2	6,6	6,7	5,3	5,7	6,7	1,3	2,1	0,3	4,6	13,0	22,2	36 618	
National Urbain	7,7	5,2	3,2	3,4	4,7	5,4	1,8	1,3	0,2	3,8	9,9	17,6	15 806	
National Rural	10,4	7,7	9,4	6,7	6,4	7,8	0,9	2,7	0,4	5,2	15,3	25,7	20 812	
Total provincial	7,5	7,3	7,4	4,3	5,4	5,9	2,0	0,0	0,4	4,1	10,5	18,7	3 126	
Sexe														
Masculin	8,9	3,0	7,8	4,9	8,8	10,9	4,3	0,0	0,9	6,5	12,4	18,0	1 452	
Féminin	6,3	11,1	7,2	3,8	2,5	1,6	0,0	0,0	0,0	2,1	8,9	19,3	1 674	
Milieu de résidence														
Urbain	3,6	6,1	3,5	2,1	3,0	4,1	2,7	0,0	0,7	3,9	5,3	11,2	1 896	
Rural	13,5	9,2	13,5	7,6	9,1	8,7	1,0	0,0	0,0	4,6	18,6	30,2	1 230	
Age														
5-11	9,1	6,4	2,3	1,2	2,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,2	5,1	14,4	2 070	
12-14	7,1	16,3	15,2	12,3	12,5	10,2	5,5	0,0	0,0	11,5	17,5	28,4	591	
15-17	0,7	na (0,0)	20,7	7,7	11,6	14,4	6,5	0,0	2,8	12,4	25,8	25,8	464	
Fréquentation scolaire														
Fréquente l'école ^b	9,4	7,1	8,5	4,5	6,3	7,8	2,8	0,0	0,0	4,9	13,0	22,4	1 912	
Ne fréquente pas l'école	4,6	7,7	5,8	3,9	4,1	3,0	0,8	0,0	1,1	2,9	6,7	13,0	1 214	
Niveau d'instruction de la mère														
Preprimaire/aucun	(1,7)	(6,3)	(9,1)	(8,9)	(6,9)	(6,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(8,2)	(9,1)	(15,5)	278	
Primaire	12,7	6,7	9,0	7,1	8,7	9,4	3,4	0,0	0,4	4,8	14,1	24,2	1 502	
Secondaire et plus	3,0	8,4	5,2	0,0	1,2	1,7	0,7	0,0	0,5	2,6	6,6	13,2	1 325	
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,6	12,6	11,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	21,2	428	
Secondaire 2 ^e cycle	1,0	7,4	2,4	0,0	2,1	2,5	1,2	0,0	0,9	4,4	4,8	10,9	775	
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	122	
Aucune information ^c	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant														
A une difficulté Fonctionnelle	4,8	4,6	4,9	1,3	2,3	3,2	1,5	0,0	0,0	2,0	7,3	10,7	791	
Pas de difficulté fonctionnelle	8,4	8,3	8,3	5,3	6,5	6,9	2,2	0,0	0,6	4,9	11,6	21,5	2 334	
Difficultés fonctionnelles (âge 18-49 ans)														
A une difficulté fonctionnelle	(4,5)	(5,1)	(12,3)	(10,7)	(8,5)	(8,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(10,7)	(12,3)	(22,0)	169	
Pas de difficulté fonctionnelle	6,6	7,6	7,6	3,8	6,6	6,1	2,6	0,0	0,6	4,5	10,9	17,5	2 282	
No information	11,2	7,0	5,8	4,3	0,8	4,6	0,4	0,0	0,0	1,1	8,8	22,0	675	
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	15,5	4,1	6,9	5,6	7,5	10,7	0,0	0,0	0,0	4,5	14,7	25,2	594	
Ni pauvre, ni riche	9,0	12,2	15,3	7,4	8,1	5,3	1,4	0,0	0,0	3,6	17,3	28,4	819	
Riche	4,0	6,2	3,9	2,4	3,4	4,5	3,0	0,0	0,8	4,3	5,8	11,8	1 711	

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini. Cette colonne présente une définition comparable au précédent indicateur. L'indicateur ODD est présenté dans le tableau PR3.3.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

9.4. MARIAGE PRÉCOCE

Le mariage⁶² avant l'âge de 18 ans est une violation des droits de l'homme, mais reste une réalité pour de nombreux enfants. Dans les objectifs de développement durable, le mariage des enfants a été identifié comme une pratique néfaste que le monde devrait viser à éliminer d'ici 2030.

Les tableaux PR.4.1W et PR.4.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes mariés avant l'âge de 15 et 18 ans, le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans actuellement mariées et le pourcentage de femmes dans une union polygame.

Parmi les femmes de 20-24 ans, 7 pour cent se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 33 pour cent se sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Parmi les femmes de 15-19 ans, 23 pour cent sont actuellement mariées, elles le sont plus en milieu rural (41 pour cent) qu'en milieu urbain (14 pour cent).

Les tableaux PR.4.2W et PR.4.2M présentent respectivement la proportion de femmes et d'hommes qui se sont mariés ou en union conjugale avant l'âge de 15 et 18 ans, par région et par groupe d'âge. L'examen des pourcentages mariés avant 15 et 18 ans dans différents groupes d'âge permet d'observer des tendances dans le mariage des enfants au fil du temps.

⁶² Toutes les références au mariage dans ce chapitre incluent aussi les unions cohabitantes.
Protection contre la violence et l'exploitation | page 145

Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15^{ème} anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leurs 15^{ème} et 18^{ème} anniversaires, pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Femmes de 15 à 49 ans		Femmes de 20 à 49 ans			Femmes de 20 à 24 ans			Femmes de 15 à 19 ans		Femmes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes 15-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ¹	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ²	Nombre de femmes d'âge 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariées / en union ³	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union
<i>National</i>	8,3	21 756	9,5	31,3	16 523	8,4	29,1	3 906	18,0	5 233	20,3	12 732
<i>National Urbain</i>	6,3	10 517	7,3	24,8	7 933	6,5	19,4	2 077	10,2	2 584	14,1	5 191
<i>National Rural</i>	10,2	11 239	11,6	37,3	8 590	10,7	40,1	1 829	25,6	2 649	24,6	7 542
Total provincial	10,1	1 611	11,5	39,7	1 209	6,6	33,1	283	23,1	403	9,4	1 015
Milieu de résidence												
Urbain	9,3	1 019	10,8	36,4	752	8,8	24,6	188	14,2	266	9,7	604
Rural	11,4	593	12,6	45,1	456	(2,3)	(49,8)	96	40,5	137	9,1	411
Age												
15-19	6,0	403	na	na	0	na	na	0	23,1	403	(0,3)	93
15-17	6,0	225	na	na	0	na	na	0	12,1	225	(*)	27
18-19	6,1	178	na	na	0	na	na	0	37,0	178	(0,0)	66
20-24	6,6	283	6,6	33,1	283	6,6	33,1	283	na	0	3,2	185
25-29	9,3	292	9,3	40,1	292	na	na	0	na	0	5,1	223
30-34	13,0	224	13,0	42,3	224	na	na	0	na	0	14,5	162
35-39	14,9	159	14,9	43,8	159	na	na	0	na	0	17,8	143
40-44	18,2	165	18,2	40,1	165	na	na	0	na	0	12,6	137
45-49	(12,1)	86	(12,1)	(44,9)	86	na	na	0	na	0	(17,0)	71
Instruction de la mère												
Pré-primaire	20,7	106	(15,5)	(39,7)	83	(*)	(*)	19	(*)	24	(11,6)	86
Primaire	13,4	647	15,9	53,7	522	(8,3)	(54,2)	89	34,3	125	10,2	469
Secondaire et plus	6,3	859	7,1	27,6	604	6,2	19,5	175	14,0	255	8,3	460
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,0	217	9,9	36,0	136	(11,3)	(39,2)	36	(12,2)	81	11,1	103
Secondaire 2 ^e cycle	6,0	550	7,1	29,2	387	5,9	17,1	116	15,8	163	7,3	312
Supérieur	2,1	91	2,4	5,6	80	(*)	(*)	23	(*)	11	(8,8)	45
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	13,0	309	14,2	42,1	229	(*)	(*)	52	(47,7)	80	9,1	209
Ni pauvre, ni riche	11,5	359	11,4	45,9	289	(1,2)	(32,7)	57	(35,7)	69	11,4	263
Riche	8,7	944	10,6	36,3	690	9,2	26,0	175	12,0	254	8,6	544

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ; ODD 5.3.1

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ; ODD 5.3.1

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leurs 15ème et 18ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans actuellement mariés ou en union, et pourcentage d'hommes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Hommes de 15 à 49 ans		Hommes de 20 à 49 ans			Hommes de 20 à 24 ans			Hommes de 15 à 19 ans		Hommes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans ¹	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ²	Nombre d'hommes de 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariés / en union ³	Nombre d'hommes âgés de 15 -19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans actuellement mariés / en union
<i>National</i>	1,9	6 113	2,4	7,2	4 636	1,6	5,6	1 044	2,2	1 477	12,5	3 056
<i>National Urbain</i>	1,8	2 986	2,3	5,8	2 278	0,7	3,3	553	0,7	708	10,8	1 237
<i>National Rural</i>	2,0	3 127	2,5	8,5	2 358	2,7	8,1	490	3,6	769	13,6	1 819
Total provincial	0,9	493	1,2	9,6	372	(2,6)	(18,4)	79	0,0	121	10,0	274
Milieu de résidence												
Urbain	1,1	323	1,6	6,5	235	(2,4)	(9,5)	51	(0,0)	89	9,7	163
Rural	0,5	170	0,6	14,8	138	(*)	(*)	28	(*)	33	(10,4)	111

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans)

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans)

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes d'âge 20-49 ans
<i>National</i>	6,3	10 517	24,8	7 933	10,2	11 239	37,3	8 590	8,3	21 756	31,3	16 523
Total	9,3	1 019	36,4	752	11,4	593	45,1	456	10,1	1 611	39,7	1 209
Age												
15-19	5,2	266	na	0	7,6	137	na	0	6,0	403	na	0
15-17	3,9	160	na	0	(11,0)	65	na	0	6,0	225	na	0
18-19	7,2	106	na	0	(4,5)	72	na	0	6,1	178	na	0
20-24	8,8	188	24,6	188	(2,3)	96	(49,8)	96	6,6	283	33,1	283
25-29	6,5	179	38,5	179	(13,7)	113	(42,7)	113	9,3	292	40,1	292
30-34	11,1	137	34,5	137	(16,0)	87	(54,7)	87	13,0	224	42,3	224
35-39	11,5	116	42,4	116	(*)	43	(*)	43	14,9	159	43,8	159
40-44	19,3	89	36,1	89	(16,9)	75	(44,9)	75	18,2	165	40,1	165
45-49	(17,2)	43	(70,3)	43	(*)	43	(*)	43	(12,1)	86	(44,9)	86

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)												
Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgée de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans
National	1,8	2 986	5,8	2 278	2,0	3 127	8,5	2 358	1,9	6 113	7,2	4 636
Total	1,1	323	6,5	235	0,5	170	14,8	138	0,9	493	9,6	372
na: non applicable												

Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints														
Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union entre 15 et 19 ans et 20-24 ans selon la différence d'âge avec leur mari ou partenaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union de 15 à 19 ans dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées / en union	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union, de 20 à 24 ans, dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 20-24 ans actuellement mariées / en union
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus ¹	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total		Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus ²	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total	
National	1,7	35,1	42,0	21,1	0,1	100,0	942	1,7	32,6	42,2	23,4	0,1	100,0	2 032
National Urbain	1,1	31,8	46,4	20,7	0,0	100,0	263	1,2	28,5	47,1	23,2	0,0	100,0	798
National Rural	1,9	36,4	40,3	21,3	0,1	100,0	679	2,0	35,3	39,1	23,5	0,2	100,0	1 235
Total provincial	(6,6)	(36,0)	(41,4)	(16,0)		100,0	93	0,7	31,3	49,1	19,0		100,0	185
Milieu de résidence														
Urbain	(0,0)	(23,6)	(58,1)	(18,4)		100,0	38	0,3	24,2	54,5	21,0		100,0	104
Rural	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	55	(1,2)	(40,4)	(42,0)	(16,4)		100,0	81
¹ Indicateur MICS PR.7a - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 15 à 19 ans) ² Indicateur MICS PR.7b - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 20-24 ans)														
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés () basé sur 25 à 49 cas non pondérés														

9.5. VICTIMISATION

Les tableaux PR5.1W et PR5.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont été victimes de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années ainsi qu'au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon diverses caractéristiques de base.

Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière de 9 pour cent et ce pourcentage est presque le même en milieu rural (8 pour cent) qu'en milieu urbain (9 pour cent). On note que 3,1 pour cent de femmes de 15-49 ans ont subi de violences physiques plusieurs fois dans la dernière année.

Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière de 12 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (16 pour cent) qu'en milieu rural (4 pour cent). De même, on note que 2,1 pour cent d'hommes ont subi de violences physiques plusieurs fois la dernière année.

Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :			Nombre de femmes
	Vol ^A			Aggression ^B						
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année	
National	7,0	4,3	1,4	3,5	2,2	1,3	8,9	5,5	2,9	21 756
National Urbain	7,7	4,3	1,3	3,1	2,0	1,1	9,5	5,5	2,6	10 517
National Rural	6,3	4,3	1,5	4,0	2,3	1,5	8,4	5,6	3,3	11 239
Total provincial	13,4	7,2	2,0	3,4	2,1	1,3	15,5	8,5	3,1	1 611
Milieu de résidence										
Urbain	16,2	7,2	2,3	4,1	2,8	1,5	18,5	8,7	3,6	1 019
Rural	8,5	7,2	1,4	2,2	1,0	0,9	10,4	8,1	2,3	593
Age										
15-19	8,4	2,0	0,0	4,9	2,5	2,3	12,8	4,4	2,4	403
15-17	3,9	1,2	0,0	5,4	1,3	2,0	8,5	2,3	2,0	225
18-19	14,2	3,1	0,0	4,2	4,1	2,8	18,1	7,1	2,9	178
20-24	13,7	10,3	4,0	3,9	2,9	1,6	16,0	12,4	4,7	283
25-29	11,3	8,1	1,3	0,4	0,4	0,0	11,3	8,1	1,3	292
30-34	18,5	7,6	1,0	2,4	1,4	0,5	19,2	8,2	2,2	224
35-39	23,4	9,6	3,1	6,1	5,1	1,3	25,1	11,6	4,4	159
40-44	12,3	7,5	1,3	5,0	1,9	2,2	16,0	8,1	2,2	165
45-49	(13,1)	(11,6)	(8,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(13,1)	(11,6)	(8,5)	86
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	106
Primaire	11,3	7,8	1,8	2,8	1,3	0,7	12,6	8,2	2,7	647
Secondaire et plus	16,7	7,6	2,3	4,2	2,9	1,9	19,6	9,8	3,7	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,8	10,0	3,7	4,5	2,2	2,1	23,3	12,3	5,8	217
Secondaire 2 ^e cycle	15,4	7,1	1,9	4,6	3,5	2,1	18,7	9,3	3,3	550
Supérieur	14,4	5,1	1,5	1,5	1,5	0,0	15,9	6,6	1,5	91
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)										
A une difficulté fonctionnelle	23,2	12,2	0,0	2,6	2,6	1,1	25,8	14,8	1,1	92
Pas de difficulté fonctionnelle	14,4	7,9	2,4	3,1	2,2	1,2	16,0	9,1	3,4	1 295
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	4,7	4,7	0,6	0,5	0,2	0,2	5,2	4,9	0,9	309
Ni pauvre, ni riche	14,0	11,0	3,2	6,0	2,8	1,3	18,0	12,4	4,5	359
Riche	16,0	6,6	1,9	3,4	2,5	1,6	17,9	8,1	3,3	944

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)

Pourcentage d'homme âgés de 15 à 49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :			
	Vol ^A			Agression ^B			Vol		Agression	
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année ¹	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année	Nombre d'hommes
National	16,9	10,7	3,4	9,2	5,7	2,0	21,0	13,2	5,9	6 113
National Urbain	20,6	13,8	4,3	10,6	7,0	2,4	25,7	16,8	7,1	2 986
National Rural	13,3	7,7	2,6	7,8	4,4	1,6	16,6	9,8	4,7	3 127
Total provincial	10,1	5,3	1,7	10,0	8,0	0,5	17,1	11,5	2,1	493
Milieu de résidence										
Urbain	15,0	7,7	2,5	13,3	10,7	0,8	23,9	15,6	3,2	323
Rural	0,6	0,6	0,0	3,6	2,9	0,0	4,2	3,6	0,0	170
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-
Primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,6)	(3,1)	(0,0)	(4,6)	(3,1)	(0,0)	94
Secondaire et plus	12,7	6,8	2,1	11,8	9,7	0,7	20,7	14,1	2,7	380
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	2,6	2,3	0,0	2,6	2,3	0,0	127
Riche	16,1	8,2	2,7	14,8	12,2	0,8	26,1	17,4	3,4	302

¹Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme «prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

(-) : basé de 25-49 cas non pondérés

Les tableaux PR5.2W et PR5.2M montrent si des armes (à savoir un couteau, une arme à feu ou d'autres armes) ont été utilisées lors du dernier vol. Les tableaux PR5.3W et PR5.3M développent les circonstances de la dernière attaque, en indiquant où elle a eu lieu et le type d'arme utilisé. Enfin, les tableaux PR5.4W et PR5.4M indiquent si le dernier vol qualifié ou l'agression subie par les femmes et les hommes a été signalé à la police.

Tableau PR.5.2W : Circonstances du dernier incident de vol (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon la classification des circonstances du dernier vol, MIC-Palu RDC, 2017-2018						
	Circonstances du dernier vol :					Nombre de femmes ayant subi un vol au cours des 3 dernières années
	Vol à main armée avec :					
	Vol qualifié sans arme	Couteau	Pistolet	Autre	N'importe quelle arme	
National	59,6	23,2	25,3	5,7	40,4	1 525
National Urbain	75,7	12,3	10,3	2,7	24,3	813
National Rural	41,2	35,7	42,5	9,0	58,8	712
Total provincial	89,3	5,5	9,0	0,6	10,7	216
(*) basé sur 25 à 49 cas non pondérés						

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.5.2M : Circonstances du dernier incident de vol (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon la classification des circonstances du dernier vol, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Circonstances du dernier vol :					Nombre d'hommes ayant subi un vol au cours des 3 dernières années
	Vol à main armée avec :					
	Vol qualifié sans arme	Couteau	Pistolet	Autre	N'importe quelle arme	
National	44,3	30,2	27,5	18,9	55,7	1 031
National Urbain	51,7	27,5	19,2	14,6	48,3	616
National Rural	33,4	34,4	39,7	25,3	66,6	415
Total provincial	(69,1)	(23,8)	(12,3)	(12,8)	(30,9)	50
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés						
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés						

(-) basé sur moins de 25 cas non pondérés

(-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.5.3W : Emplacement et circonstances de la dernière agression (femmes)																
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon la classification du lieu et des circonstances de la dernière agression, MICS-Palu RDC, 2017-2018																
	Lieu de la dernière agression								Utilisation d'une arme lors de la dernière agression							Nombre de femmes victimes d'agression au cours des 3 dernières années
	A la maison	Dans une autre maison	Dans la rue	Dans les transports en commun	Restaurant / café / bar publics	Autre public	À l'école / lieu de travail	Autre endroit	Total	Aucune arme	Couteau	Pistolet	Machette	Autre	N'importe quelle arme	
National	53,9	4,5	25,5	0,6	1,2	2,6	7,6	4,2	100,0	69,2	18,2	17,1	11,7	5,3	30,8	768
National Urbain	45,7	5,5	30,9	0,9	2,8	4,5	8,6	1,1	100,0	81,6	9,6	4,9	11,5	1,7	18,4	322
National Rural	59,8	3,8	21,5	0,4	0,0	1,1	6,8	6,5	100,0	60,3	24,4	26,0	11,8	7,9	39,7	446
Total provincial	(38,1)	(10,2)	(25,1)	(4,4)	(1,9)	(14,2)	(4,8)	(1,3)	100,0	(99,1)	(0,9)	(0,9)	(0,0)	(0,0)	(0,9)	55
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés																
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés																

Tableau PR.5.4W : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (femmes)										
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant été victimes d'un vol au cours de la dernière année, selon le type de dernier vol, pourcentage de femmes de 15-49 ans victimes d'une agression au cours de la dernière année, selon le type de dernière agression et pourcentage de femmes 15-49 dont le dernier incident de vol ou d'agression a été signalé à la police, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident de vol a été signalé à la police			Nombre de femmes de 15-49 ans victime d'un vol au cours de la dernière année	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident d'agression a été signalé à la police			Nombre de femmes de 15-49 ans victimes d'agression au cours de la dernière année	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident de violence physique commis à la suite d'un vol qualifié ou d'une agression au cours de la dernière année a été signalé à la police ^{1,A}	Nombre de femmes victimes de violence physique par vol ou agression au cours de la dernière année
	Vol sans arme	Vol avec n'importe quelle arme	N'importe quel vol		Aggression sans arme	Aggression avec arme	Toute agression			
National	9,9	5,1	15,0	940	16,1	5,5	21,7	468	12,1	1 207
National Urbain	13,8	4,6	18,4	455	18,8	5,5	24,2	206	14,8	581
National Rural	6,2	5,6	11,8	485	14,1	5,6	19,6	262	9,7	626
Total provincial	14,0	1,6	15,6	116	(15,0)	(1,5)	(16,5)	34	14,8	137
¹ Indicateur MICS PR.13 - Rapport de criminalité ; Indicateur ODD 16.3.1										
^ Cet indicateur est construit en utilisant les 2 derniers cas de vol et d'agression, comme le répondant peut avoir vécu : 1) aucun incident, 2) un dernier incident de vol ou d'agression ou 3) le vol et l'agression.										
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés										
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés										

9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ

Les questions sur la peur, ~~telles que le sentiment de sécurité et la perception de la criminalité en tant que problème~~, indiquent le niveau de la perception de la criminalité ~~sécurité perçue~~ des personnes ~~interrogées dans la vie de tous les jours~~. Ceci est important car de telles perceptions limitent la liberté de mouvement des personnes et influencent la façon dont elles gèrent les menaces par rapport à leur sécurité.

Les tableaux PR6.1W et PR6.1M présentent des données pour les femmes et les hommes sur leur perception de la criminalité ~~sentiment de sécurité~~ lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier et lorsqu'ils après la tombée de la nuit ~~et parce qu'ils~~ sont seuls à la maison après la tombée de la nuit.

Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 45 pour cent et celles qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 57 pour cent. Il faut cependant noter que 9 pour cent de femmes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison.

En ce qui concerne les hommes, les résultats ne sont pas si reluisants. Le pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 76 pour cent et ceux qui se sentent en sécurité seuls à la maison à la tombée de la nuit est de 82 pour cent. Cependant, 9 pour cent d'hommes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou lorsqu'ils sont seuls à la maison.

Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'elles sont seules à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit ¹	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont seules à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité seules à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage de femmes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison	Nombre de femmes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
National	6,3	52,6	27,8	7,0	6,3	100,0	58,9	9,4	64,3	18,9	4,5	2,8	100,0	73,8	8,8	21 756
National Urbain	5,1	50,7	30,0	6,8	7,4	100,0	55,8	8,1	65,9	19,0	4,1	2,8	100,0	74,0	8,4	10 517
National Rural	7,4	54,3	25,8	7,1	5,3	100,0	61,8	10,7	62,9	18,8	4,8	2,8	100,0	73,6	9,1	11 239
Total provincial	1,0	43,9	41,6	6,4	7,1	100,0	44,9	0,5	56,7	33,8	5,3	3,7	100,0	57,3	8,8	1 611
Milieu de résidence																
Urbain	1,2	40,4	39,8	9,3	9,4	100,0	41,6	0,5	52,5	33,7	7,8	5,6	100,0	53,0	12,7	1 019
Rural	0,7	50,1	44,7	1,3	3,2	100,0	50,7	0,6	64,0	34,1	0,9	0,4	100,0	64,6	2,1	593
Age																
15-19	1,2	43,1	39,1	5,3	11,3	100,0	44,3	0,0	49,8	37,6	7,5	5,1	100,0	49,8	10,4	403
15-17	2,1	47,0	34,5	6,2	10,2	100,0	49,1	0,0	46,2	36,5	9,3	8,0	100,0	46,2	12,1	225
18-19	0,0	38,3	44,9	4,2	12,6	100,0	38,3	0,0	54,3	39,1	5,2	1,5	100,0	54,3	8,2	178
20-24	2,0	43,2	41,2	7,2	6,4	100,0	45,2	0,9	59,6	35,3	2,7	1,4	100,0	60,5	8,2	283
25-29	1,0	40,8	48,6	4,8	4,8	100,0	41,8	0,6	55,2	35,4	3,2	5,6	100,0	55,8	6,3	292
30-34	1,2	49,4	37,5	6,6	5,4	100,0	50,5	1,6	66,5	22,8	8,5	0,5	100,0	68,1	9,6	224
35-39	0,0	54,2	35,6	6,6	3,6	100,0	54,2	0,3	56,0	33,4	6,4	3,9	100,0	56,3	9,1	159
40-44	0,0	38,4	45,2	11,5	4,9	100,0	38,4	0,3	60,3	29,8	4,9	4,7	100,0	60,6	11,8	165
45-49	(0,0)	(38,5)	(45,9)	(2,9)	(12,7)	100,0	(38,5)	(0,0)	(53,7)	(42,7)	(0,3)	(3,2)	100,0	(53,7)	(2,9)	86
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	0,0	62,7	31,6	3,3	2,4	100,0	62,7	0,0	60,1	35,7	2,1	2,1	100,0	60,1	5,4	106
Primaire	0,6	43,9	45,5	6,7	3,2	100,0	44,6	0,6	60,8	30,7	4,7	3,2	100,0	61,4	7,6	647
Secondaire et plus	1,4	41,6	39,9	6,5	10,6	100,0	43,0	0,6	53,2	36,0	6,0	4,2	100,0	53,8	10,1	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,4	46,9	36,8	5,8	9,1	100,0	48,3	0,0	52,6	39,2	5,7	2,6	100,0	52,6	8,7	217
Secondaire 2 ^e cycle	1,0	41,1	40,0	6,6	11,3	100,0	42,2	0,5	52,9	35,7	6,8	4,1	100,0	53,4	10,9	550
Supérieur	3,3	32,1	47,1	7,1	10,4	100,0	35,4	2,7	56,6	29,9	2,3	8,6	100,0	59,3	8,2	91
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)																
A une difficulté fonctionnelle	1,5	51,9	36,2	7,1	3,3	100,0	53,4	1,5	64,6	30,9	3,0	0,0	100,0	66,1	7,1	92
Pas de difficulté fonctionnelle	0,7	42,9	43,2	6,3	6,8	100,0	43,6	0,6	58,0	33,6	4,7	3,2	100,0	58,6	8,3	1 295
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	0,6	40,0	55,1	0,3	4,0	100,0	40,5	0,6	64,5	34,6	0,3	0,0	100,0	65,1	0,3	309
Ni pauvre, ni riche	0,0	54,9	33,0	8,3	3,8	100,0	54,9	0,5	58,3	30,2	8,6	2,4	100,0	58,8	10,9	359
Riche	1,5	41,1	40,4	7,6	9,4	100,0	42,6	0,6	53,6	35,0	5,6	5,3	100,0	54,1	10,7	944

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Formatted Table

Formatted: Left

Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit ¹	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont seuls à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :					Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité seuls à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage d'hommes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou qu'ils sont seuls à la maison		Nombre d'hommes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
National	9,9	59,0	24,4	5,1	1,6	100,0	68,9	13,1	63,1	17,5	4,8	1,5	100,0	76,3	7,0	6 113
National Urbain	6,0	53,8	33,3	5,3	1,7	100,0	59,8	10,2	63,0	21,8	3,6	1,3	100,0	73,3	7,3	2 986
National Rural	13,6	64,0	15,9	4,9	1,6	100,0	77,6	15,9	63,3	13,4	5,9	1,6	100,0	79,2	6,7	3 127
Total provincial	7,8	67,7	17,7	6,3	0,5	100,0	75,5	13,2	68,4	14,0	3,2	1,3	100,0	81,6	8,8	493
Milieu de résidence																
Urbain	4,2	60,1	25,4	9,6	0,8	100,0	64,2	8,4	64,1	20,7	4,8	2,0	100,0	72,5	13,5	323
Rural	14,8	82,2	3,0	0,0	0,0	100,0	97,0	22,2	76,5	1,3	0,0	0,0	100,0	98,7	0,0	170
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	100,0	(*)	(*)	19
Primaire	(7,4)	(83,3)	(7,7)	(1,6)	(0,0)	100,0	(90,7)	(9,1)	(83,9)	(7,0)		(0,0)	100,0	(93,0)	(1,6)	94
Secondaire et plus	7,0	63,9	21,0	7,8	0,3	100,0	70,9	13,5	64,6	16,4		1,4	100,0	78,1	11,1	380
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	21,7	67,0	11,3	0,0	0,0	100,0	88,7	30,3	59,2	6,1	4,4	0,0	100,0	89,5	4,4	127
Riche	2,6	62,8	23,5	10,3	0,8	100,0	65,5	7,2	67,1	20,3	3,3	2,1	100,0	74,3	12,6	302

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

9.7. ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Les tableaux PR.7.1W et PR.7.1M présentent les attitudes des femmes et des hommes de 15-49 ans à l'égard de la violence domestique (est-il justifié qu'un mari frappe ou batte son épouse dans certaines situations).

Dans cette province, 74 pour cent de femmes contre seulement 44 pour cent d'hommes pensent qu'il est justifié pour l'une des raisons évoquées qu'un mari batte sa femme.

Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre de femmes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
National	37,6	42,1	43,2	39,1	22,1	61,5	21 756
National Urbain	33,7	40,2	37,5	31,1	17,2	59,6	10 517
National Rural	41,3	43,9	48,6	46,7	26,8	63,3	11 239
Total provincial	47,9	45,9	58,0	44,8	22,4	74,1	1 611
Milieu							
Urbain	51,0	49,3	60,5	42,0	21,3	76,9	1 019
Rural	42,6	40,1	53,6	49,5	24,1	69,3	593
Age							
15-19	47,5	39,4	58,4	29,5	17,7	71,3	403
15-17	48,7	38,3	52,5	28,0	19,0	68,7	225
18-19	45,9	40,9	65,9	31,3	16,1	74,5	178
20-24	38,7	43,9	54,2	45,0	20,2	76,0	283
25-29	42,9	48,1	56,2	47,5	19,6	73,5	292
30-34	49,5	43,9	56,3	51,2	22,3	72,3	224
35-39	46,4	40,2	62,5	47,8	21,7	75,0	159
40-44	65,5	60,8	61,0	59,3	40,9	77,3	165
45-49	(63,3)	(63,2)	(64,2)	(56,7)	(26,7)	(79,5)	86
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	47,6	46,8	55,5	60,2	51,3	74,8	106
Primaire	51,3	48,6	61,2	56,6	27,6	76,3	647
Secondaire et plus	45,5	43,8	55,8	34,0	14,8	72,3	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	57,2	49,3	59,1	37,9	22,2	73,8	217
Secondaire 2 ^e cycle	45,0	43,9	57,9	34,5	13,4	74,7	550
Supérieur	20,1	30,2	34,9	21,5	5,5	54,3	91
Statut matrimonial							
Actuellement mariée/en union	46,4	47,5	58,8	50,7	21,9	75,8	1 015
A été mariée/en union	71,2	59,2	65,6	63,2	39,9	82,5	142
Jamais mariée/en union	44,2	38,3	53,7	25,8	17,9	67,7	454
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	44,6	39,0	57,4	54,6	22,0	73,3	309
Ni pauvre, ni riche	46,7	44,4	53,4	49,3	29,4	69,9	359
Riche	49,5	48,8	59,8	39,9	19,8	76,0	944

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre d'hommes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
National	25,2	31,6	31,7	25,0	15,6	47,9	6 113
National Urbain	22,3	30,0	27,6	20,4	12,3	45,9	2 986
National Rural	27,9	33,2	35,6	29,4	18,9	49,8	3 127
Total provincial	16,5	30,4	23,1	15,8	12,0	44,0	493
Milieu							
Urbain	21,3	36,6	25,0	17,3	12,2	48,3	323
Rural	7,4	18,4	19,5	12,8	11,8	35,9	170
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(6,0)	(14,9)	(23,6)	(10,8)	(16,5)	(34,2)	94
Secondaire et plus	18,9	33,3	23,1	15,4	10,6	46,3	380
Statut matrimonial							
Actuellement marié/en union	15,2	25,7	22,6	11,2	12,2	40,4	274
A été marié/en union	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
Jamais marié/en union	17,3	35,1	22,0	21,0	10,6	47,3	203
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	9,7	30,0	18,1	19,0	10,4	38,7	127
Riche	21,8	36,2	25,6	17,5	12,0	48,5	302

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

Les objectifs ODD relatifs à l'eau de boisson sont beaucoup plus ambitieux que les OMD et visent diversement à assurer l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et réaliser l'accès universel aux services gérés avec sécurité (ODD 6.1). Pour plus d'information sur les objectifs globaux et sur les indicateurs, veuillez visiter le site internet du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène⁶³.

10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON

La répartition de la population par principale source d'eau de boisson est présentée dans le tableau WS.1.1. La population ayant des sources améliorées d'eau de boisson est celle ayant recours aux types d'approvisionnement suivants : eau de robinet (dans l'habitation, dans l'enceinte, la cour ou parcelle, chez les voisins, par robinet / tuyauterie publique), puits tubé / forage, puits creusé protégé, source protégée, la collecte des eaux pluviales et l'eau conditionnée ou livrée⁶⁴.

Dans l'ensemble, 80 pour cent de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson, 99,6 pour cent en milieu urbain et 49 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.2 montre le temps nécessaire à chaque aller-retour pour collecter de l'eau pour les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées. Les membres du ménage utilisant des sources d'eau améliorées situées dans les locaux ou nécessitant jusqu'à 30 minutes de trajet aller-retour pour la collecte de l'eau satisfont aux critères de l'ODD 1.4.1 relatif à l'accès à un service d'eau de boisson « de base ».

Dans cette province, 36 pour cent de la population utilisent des services d'eau de base, 41 pour cent en milieu urbain et 28 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.3 présente le sexe et l'âge du membre du ménage habituellement responsable de la collecte de l'eau parmi les membres du ménage sans source d'eau dans les locaux.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, c'est en général les femmes de 15 ans et plus et les filles de moins de 15 ans qui sont en charge d'aller chercher de l'eau, respectivement 73 pour cent et 12 pour cent.

Le tableau WS.1.4 montre le temps moyen passé chaque jour par le membre du ménage responsable de la collecte de l'eau de boisson.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne en charge est de 32 minutes dans cette province, 36 minutes en milieu urbain et 30 minutes en milieu rural.

Le tableau WS.1.5 montre la proportion de membres du ménage disposant de suffisamment d'eau selon le besoin, et leur principale source d'eau de boisson et la principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à de l'eau en quantité suffisante.

Le pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante est de 80 pour cent. Les deux raisons les plus évoquées pour la disponibilité de l'eau en quantité suffisante sont : l'eau non disponible à la source en quantité suffisante (70 pour cent), eau trop chère (11 pour cent) et source d'eau non accessible (3 pour cent).

Le tableau WS.1.6 présente la proportion de membres de ménage selon le niveau de contamination fécale détecté dans leur source d'eau de boisson. Le risque de contamination fécale est démontré en fonction du nombre de bactéries Escherichia coli (E. coli) détectées, allant d'un niveau faible (<1 E. coli par 100 ml) à modéré ou haut (1-100 E. coli par 100 ml), et très haut (> 100 E. coli par 100 ml). Le tableau WS.1.7 montre la proportion de membres des ménages dont l'eau de boisson présente un certain niveau d'E. Coli. Une contamination peut survenir entre la source et le domicile pendant le transport, la manipulation et le stockage.

La proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans leur source d'eau de boisson est de 36 pour cent ; cette proportion est alarmante pour le milieu rural (84 pour cent) par rapport au milieu urbain (11 pour cent). Par contre, la proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson dans le ménage est 75 pour cent avec 93 pour cent en milieu rural contre 64 pour cent en milieu urbain.

⁶³ "Maison." JMP. Consulté le 06 septembre 2018. <https://washdata.org/>.

⁶⁴ L'eau conditionnée (réservoir et camion avec petit réservoir / réservoir) est traitée avec une définition SDG améliorée.

Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées																					
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018																					
	Source principale d'eau de boisson																		Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées¹	Nombre de membres des ménages	
	Sources améliorées									Sources non améliorées											
	Eau du robinet				Puits à pompe/ Forage/	Puits protégé	Source protégée	Collecte d'eau de pluie	Camion citerne	Bidon, Bassin, Seau Livré à Domicile	Kiosque/ Boutique à eau	Eau en bouteille ^A	Eau de sachet ^A	Puits non protégé	Source non protégée	Eau de surface	Autre	Total			
Dans le logement	Dans la concession/ parcelle	Chez le voisin	Robinet public/ borne fontaine																		
National	3,1	10,3	11,4	9,2	5,8	2,0	15,8	0,1	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	5,1	25,8	9,7	0,4	100,0	59,0	107 397	
National Urbain	6,9	23,4	25,1	14,3	4,2	3,2	11,2	0,1	0,0	1,3	0,6	0,8	0,1	3,5	4,6	0,4	0,3	100,0	91,2	47 122	
National Rural	0,0	0,1	0,7	5,3	7,0	1,0	19,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	6,4	42,3	17,0	0,4	100,0	33,9	60 275	
Total provincial	1,1	8,1	25,6	17,0	23,2	1,4	2,6					1,0		0,4	0,4	18,9	0,5	100,0	79,9	8 651	
Milieu de résidence																					
Urbain	1,8	13,3	42,0	22,3	16,0	2,1	0,9					1,2		0,3	0,0	0,0	0,1	100,0	99,6	5 274	
Rural	0,0	0,0	0,0	8,6	34,5	0,4	5,2					0,5		0,5	0,9	48,4	1,1	100,0	49,1	3 377	
Instruction du chef de ménage																					
Aucune ou pré-primaire	0,0	6,4	6,4	21,7	23,9	0,0	1,9					0,0		0,2	0,0	39,5	0,0	100,0	60,4	403	
Primaire	0,4	3,9	12,6	10,9	26,4	0,8	6,3					0,2		0,5	0,2	36,8	0,9	100,0	61,5	2 370	
Secondaire et plus	1,5	9,8	32,4	19,2	21,5	1,7	1,1					1,3		0,4	0,4	10,3	0,3	100,0	88,6	5 843	
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,0	3,5	21,7	16,3	22,7	2,4	2,9					0,0		1,2	0,0	28,4	0,0	100,0	70,4	1 354	
Secondaire 2 ^e cycle	1,5	9,5	35,1	23,2	21,6	0,7	0,7					0,8		0,1	0,7	5,8	0,3	100,0	93,1	3 761	
Supérieur	2,3	23,5	38,1	3,8	18,8	6,0	0,0					6,6		0,0	0,0	0,0	0,8	100,0	99,2	728	
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)					(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	35	
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,6	21,3	0,0	1,3					0,0		0,3	0,3	76,3	0,0	100,0	23,1	1 687	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	1,3	22,2	46,8	0,9	8,2					0,8		1,0	1,2	16,3	1,3	100,0	80,3	2 132	
Riche	2,0	14,5	45,3	20,3	13,4	2,1	0,6					1,4		0,2	0,0	0,0	0,3	100,0	99,5	4 832	
¹Indicateur MICS WS.1 - Utilisation de sources d'eau améliorées																					
^A Une eau livrée et emballée est considérée comme provenant d'une source améliorée d'eau potable basée sur la nouvelle définition des ODD.																					
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré																					

Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson

Pourcentage de la population des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées d'eau de boisson, pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson						Pourcentage utilisant les services d'eau de base¹	Nombre de membres des ménages	
	Utilisateurs de sources améliorées d'eau			Utilisateurs de sources non améliorées d'eau					
	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes			
							Total		
National	16,3	21,6	15,8	0,7	25,1	20,3	100,0	33,6	107 397
National Urban	43,0	26,9	18,4	0,7	5,4	5,6	100,0	52,3	47 122
National Rural	0,6	18,5	14,3	0,7	36,8	29,0	100,0	19,0	60 275
Total provincial	15,0	33,0	25,0	0,4	21,0	5,7	100,0	35,7	8 651
Milieu de résidence									
Urbain	30,6	39,3	29,4	0,2	0,4	0,1	100,0	40,5	5 274
Rural	0,9	27,2	21,0	0,6	39,6	10,7	100,0	28,2	3 377
Instruction du chef de ménage									
Aucune ou pré-primaire	6,8	19,4	31,4	0,6	37,6	4,2	100,0	24,6	403
Primaire	6,4	26,9	22,7	0,9	29,8	13,4	100,0	29,1	2 370
Secondaire et plus	20,3	37,1	25,8	0,1	15,0	1,8	100,0	38,8	5 843
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,6	28,8	24,9	0,4	33,4	3,9	100,0	29,3	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	18,7	43,1	27,5	0,0	9,7	1,0	100,0	40,1	3 761
Supérieur	56,2	23,8	18,9	0,0	0,0	1,1	100,0	49,5	728
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	35
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	1,6	17,7	3,9	1,1	59,5	16,3	100,0	19,2	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,3	42,1	37,7	0,0	16,2	3,8	100,0	41,8	2 132
Riche	35,3	35,5	28,4	0,2	0,2	0,4	100,0	38,7	4 832

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services de base d'eau ; Indicateur ODD 1.4.1

^A Inclut les cas où les membres des ménages ne collectent pas d'eau

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau

Pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place et pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place	Nombre de membres des ménages	Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson						Total	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson sur place
			Femme (15+)	Homme (15+)	Fille de moins de 15 ans	Garçon de moins de 15 ans	Manquant/ NSP /Les membres ne collectent pas d'eau			
National	73,5	107 397	75,0	9,0	11,5	3,7	0,8	100,0	78 901	
National Urbain	42,1	47 122	69,0	13,5	11,8	4,1	1,6	100,0	19 833	
National Rural	98,0	60 275	77,1	7,5	11,4	3,5	0,6	100,0	59 069	
Total provincial	62,9	8 651	73,4	11,3	12,1	3,0	0,2	100,0	5 444	
Milieu de résidence										
Urbain	40,2	5 274	67,2	13,3	15,4	3,9	0,2	100,0	2 118	
Rural	98,5	3 377	77,4	10,0	9,9	2,5	0,1	100,0	3 326	
Instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré-primaire	86,7	403	98,6	0,8	0,2	0,0	0,3	100,0	349	
Primaire	81,1	2 370	83,8	3,3	11,5	1,4	0,0	100,0	1 922	
Secondaire et plus	53,8	5 843	64,1	17,5	13,8	4,4	0,2	100,0	3 147	
Secondaire 1 ^{er} cycle	71,3	1 354	62,7	13,9	20,2	3,2	0,0	100,0	965	
Secondaire 2 ^e cycle	52,8	3 761	63,4	19,6	11,3	5,4	0,4	100,0	1 985	
Supérieur	27,0	728	78,1	14,3	7,6	0,0	0,0	100,0	197	
Manquant/NSP	(*)	35	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	27	
Source d'eau potable										
Améliorée	54,0	6 911	69,6	14,2	11,9	4,3	0,2	100,0	3 730	
Non améliorée	98,5	1 740	81,9	5,1	12,5	0,4	0,2	100,0	1 714	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	97,3	1 687	92,0	3,4	4,5	0,2	0,0	100,0	1 642	
Ni pauvre, ni riche	98,5	2 132	62,1	15,7	18,2	3,8	0,2	100,0	2 098	
Riche	35,3	4 832	69,5	13,6	11,8	4,9	0,2	100,0	1 704	

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau								
Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne habituellement responsable de la collecte de l'eau, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour						Temps moyen consacré à la collecte de l'eau (en minutes)	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson dans leurs locaux et où les membres du ménage sont principalement responsables de la collecte de l'eau
	Jusqu'à 30 minutes	De 31 minutes à 1 heure	Plus d'une heure à 3 heures	Plus de 3 heures	Manquant/ NSP	Total		
National	54,2	25,0	17,8	2,7	0,2	100,0	38,6	78 244
National Urbain	64,0	20,1	11,7	4,0	0,2	100,0	38,1	19 505
National Rural	50,9	26,6	19,9	2,3	0,3	100,0	38,8	58 738
Total provincial	73,0	22,9	4,1			100,0	32,1	5 435
Milieu de résidence								
Urbain	77,3	20,1	2,6			100,0	35,7	2 114
Rural	70,3	24,6	5,0			100,0	29,8	3 321
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	71,0	24,7	4,3			100,0	28,7	348
Primaire	61,9	32,5	5,6			100,0	34,9	1 922
Secondaire et plus	79,8	17,0	3,1			100,0	30,9	3 139
Secondaire 1 ^{er} cycle	75,2	22,6	2,3			100,0	25,0	965
Secondaire 2 ^e cycle	82,1	14,7	3,2			100,0	32,8	1 977
Supérieur	80,4	12,9	6,7			100,0	41,5	197
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)			100,0	(*)	27
Age								
<15	71,5	25,0	3,5			100,0	35,1	821
15-17	55,7	35,0	9,3			100,0	40,9	708
15-49	73,1	22,9	4,0			100,0	32,0	4 181
50+	74,8	18,9	6,3			100,0	27,0	433
Sexe								
Masculin	62,6	31,9	5,4			100,0	41,6	780
Féminin	74,8	21,4	3,8			100,0	30,5	4 656
Source d'eau de boisson								
Améliorée	73,1	23,5	3,4			100,0	36,6	3 724
Non améliorée	72,8	21,6	5,6			100,0	22,3	1 712
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	78,8	16,7	4,5			100,0	21,4	1 642
Ni pauvre, ni riche	63,8	32,1	4,1			100,0	36,0	2 094
Riche	78,8	17,6	3,6			100,0	37,6	1 700

Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin														
Pourcentage de membres du ménage ayant de l'eau de boisson disponible en cas de besoin et distribution en pourcentage des principales raisons pour lesquelles les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante ¹	Nombre de membres des ménages	Principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante										Total	Nombre de membres des ménages n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin
			Eau pas disponible à la source	Eau trop chère	Source non accessible	Distance	Fatigue	Absence/ Indisponibilité	Maladie	Manque d'argent / de recipient	Autres	Autre non spécifié	NSP / Manquant	
National	77,8	107 397	56,5	6,2	10,9	6,5	5,9	3,2	1,5	1,0	4,4	3,4	0,4	23 785
National Urbain	67,5	47 122	73,8	8,2	6,4	1,0	1,1	1,2	0,1	1,0	3,1	3,6	0,4	15 299
National Rural	85,9	60 275	25,5	2,4	18,9	16,5	14,7	6,7	4,0	1,0	6,7	3,1	0,6	8 486
Total provincial	79,8	8 651	69,7	10,8	3,0		0,1	0,3		0,4	15,7		100,0	1 746
Milieu de résidence														
Urbain	73,1	5 274	80,6	10,1	3,7		0,0	0,0		0,5	5,0		100,0	1 420
Rural	90,2	3 377	22,1	13,7	0,0		0,4	1,6		0,0	62,2		100,0	326
Instruction du chef de ménage														
Aucune ou pré-primaire	87,9	403	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	49
Primaire	89,7	2 370	50,8	3,1	5,4		0,0	2,2		0,0	38,6		100,0	243
Secondaire et plus	75,0	5 843	74,6	12,4	2,7		0,1	0,0		0,5	9,7		100,0	1 454
Secondaire 1 ^{er} cycle	74,2	1 354	71,7	11,0	0,0		0,4	0,0		0,0	17,0		100,0	349
Secondaire 2 ^e cycle	76,3	3 761	70,3	16,0	4,4		0,0	0,0		0,9	8,4		100,0	887
Supérieur	70,1	728	96,9	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3,1		100,0	218
Manquant/NSP	(*)	35	-	-	-		-	-		-	-		0,0	0
Source d'eau de boisson														
Améliorée	74,9	6 911	69,5	10,9	3,0		0,1	0,3		0,4	15,8		100,0	1 736
Non améliorée	99,1	1 740	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	10
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	96,5	1 687	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	59
Ni pauvre, ni riche	84,6	2 132	32,9	16,0	0,0		0,4	0,0		0,0	50,6		100,0	322
Riche	71,8	4 832	80,0	10,0	3,8		0,0	0,4		0,6	5,2		100,0	1 364

¹ Indicateur MICS WS.3 - Disponibilité de l'eau de boisson

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans la source d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> pour 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans la source d'eau ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à la source
	Faible (<1 pour 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 pour 100 ml)	Très Haut (>100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	40,4	20,1	39,5	100,0	59,6	13 610
<i>National Urbain</i>	63,9	14,3	21,8	100,0	36,1	2 477
<i>National Rural</i>	35,2	21,4	43,4	100,0	64,8	11 134
Total provincial	64,2	9,9	25,8	100,0	35,8	1 071
Milieu de résidence						
Urbain	88,9	0,3	10,8	100,0	11,1	705
Rural	16,5	28,6	54,9	100,0	83,5	365
Instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	31
Primaire	30,3	28,2	41,5	100,0	69,7	311
Secondaire et plus	80,4	2,6	17,0	100,0	19,6	729
Secondaire 1 ^{er} cycle	88,5	2,6	8,8	100,0	11,5	253
Secondaire 2 ^e cycle	79,3	2,8	18,0	100,0	20,7	433
Supérieur	43,9	0,0	56,1	100,0	56,1	43
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	85,4	0,3	14,3	100,0	14,6	803
Robinet	87,8	0,2	12,1	100,0	12,2	411
Tube bien / trou de forage	86,7	0,0	13,3	100,0	13,3	275
Puits ou source protégé	82,2	1,2	16,5	100,0	17,8	103
Eau en bouteille / sachet	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	14
Non améliorées	0,7	39,0	60,3	100,0	99,3	268
Puits ou source non protégé	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	5
Eau de surface ou autre	0,0	39,8	60,2	100,0	100,0	262
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,8	38,4	60,8	100,0	99,2	213
Ni pauvre, ni riche	70,8	7,3	21,9	100,0	29,2	313
Riche	85,2	0,4	14,4	100,0	14,8	545

¹ Indicateur MICS WS.4 - Contamination fécale de la source d'eau

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans l'eau de boisson des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> par 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans l'eau de boisson ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à domicile
	Faible (<1 par 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 par 100 ml)	Très haut (> 100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	25,4	27,5	47,1	100,0	74,6	14 723
<i>National Urbain</i>	34,1	30,5	35,4	100,0	65,9	6 805
<i>National Rural</i>	17,9	24,9	57,2	100,0	82,1	7 919
Total provincial	24,8	24,0	51,2	100,0	75,2	627
Milieu de résidence						
Urbain	35,6	22,4	42,0	100,0	64,4	394
Rural	6,7	26,5	66,8	100,0	93,3	234
Instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	21
Primaire	11,3	15,7	73,0	100,0	88,7	169
Secondaire et plus	29,6	28,1	42,3	100,0	70,4	438
Secondaire 1 ^{er} cycle	25,2	31,2	43,6	100,0	74,8	108
Secondaire 2 ^e cycle	31,3	29,4	39,4	100,0	68,7	276
Supérieur	29,8	15,3	54,9	100,0	70,2	53
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	33,4	29,1	37,5	100,0	66,6	466
Robinet	49,7	26,6	23,7	100,0	50,3	275
Tube bien / trou de forage	14,4	51,8	33,8	100,0	85,6	116
Puits ou source protégé	0,0	5,2	94,8	100,0	100,0	52
Eau en bouteille / sachet	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	24
Non améliorées	0,0	9,0	91,0	100,0	100,0	161
Puits ou source non protégé	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	14
Eau de surface ou autre	0,0	1,2	98,8	100,0	100,0	147
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,0	3,1	96,9	100,0	100,0	118
Ni pauvre, ni riche	9,8	36,6	53,7	100,0	90,2	159
Riche	40,0	25,2	34,8	100,0	60,0	350

¹ Indicateur MICS WS.5 - Contamination fécale de l'eau de boisson des ménages

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés
() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité

Répartition en pourcentage de la population des ménages ayant de l'eau de boisson accessible sur place, disponible selon le besoin et n'ayant pas de contamination fécale, pour les utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées et pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée n'ayant pas de *E. Coli* et disponible en cas de besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Principale source d'eau de boisson						Pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée accessible sur place, exempte d'E. Coli et disponible selon le besoin ¹	Nombre de membres des ménages ayant des informations sur la qualité de l'eau
	Sources améliorées			Sources non améliorées				
	Pas de E. Coli dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place	Sans E. Coli dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place		
National	70,7	82,6	20,6	14,0	87,2	1,3	4,9	13 610
National Urbain	66,9	74,7	52,2	11,8	41,5	16,4	26,4	2 477
National Rural	72,9	87,2	2,1	14,1	88,1	1,0	0,1	11 134
Total provincial	85,4	85,9	34,2	0,7	99,8	0,0	20,1	1 071
Milieu de résidence								
Urbain	89,0	91,6	38,9	0,0	12,4	0,0	30,6	705
Rural	59,7	44,7	0,0	0,7	100,0	0,0	0,0	365
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31
Primaire	72,3	72,5	0,2	0,0	99,7	0,0	0,1	311
Secondaire et plus	87,8	88,6	40,7	2,8	100,0	0,0	29,1	729
Secondaire 1 ^{er} cycle	96,0	100,0	36,4	0,0	100,0	0,0	30,1	253
Secondaire 2 ^e cycle	87,7	83,5	41,1	4,0	100,0	0,0	28,0	433
Supérieure	43,9	73,0	60,4	na	na	na	34,2	43
Source principale d'eau de boisson ^A								
Améliorées	85,4	85,9	34,2	na	na	na	26,8	803
Robinet	87,8	86,0	60,4	na	na	na	52,0	411
Tube bien / trou de forage	86,7	79,6	0,0	na	na	na	0,0	275
Puits ou source protégé	82,2	100,0	16,1	na	na	na	0,0	103
Eau en bouteille / sachet	(*)	(*)	(*)	na	na	na	(*)	14
Non améliorées	na	na	na	0,7	99,8	0,0	0,0	268
Puits ou source non protégé	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Eau de surface ou autre	na	na	na	0,0	100,0	0,0	0,0	262
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	79,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	213
Ni pauvre, ni riche	84,9	79,0	0,0	3,3	100,0	0,0	0,0	313
Riche	85,7	89,1	50,6	0,0	81,9	0,0	39,6	545

¹ Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Le tableau WS.1.8 montre la proportion de membres de ménages ayant des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées situées sur place, disponibles en cas de besoin et exemptes de contamination. Les ménages dont les sources améliorées sont accessibles sur place, avec des quantités suffisantes d'eau disponibles en cas de besoin, et sans contamination répondent aux critères de l'ODD 6.1.1 relatif à l'accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité.

Dans cette province, seules 20 pour cent des populations ont accès à l'eau de boisson gérée en toute sécurité. Cette proportion est de 31 pour cent en milieu urbain contre 0 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.9 présente les principales méthodes par lesquelles les ménages traitent l'eau afin de la rendre plus sûre à boire. Ces méthodes comportent : faire bouillir de l'eau, ajouter de l'eau de javel ou du chlore, utiliser un filtre à eau et utiliser la désinfection solaire et sont considérés comme des méthodes appropriées de traitement de l'eau.

Dans l'ensemble, le pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau est quasi-nul (0 pour cent).

Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages

Pourcentage de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage et pourcentage de ceux utilisant une méthode de traitement appropriée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Méthode de traitement de l'eau dans le ménage									Pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de membres des ménages
	Aucun	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre à eau	Désinfection solaire	Laisser reposer/décanner	Ajouter pastille (Aqua-tab, Pur, etc.)	Autre		
National	93,9	2,1	2,0	0,1	0,3	0,0	0,1	2,3	0,1	4,1	107 397
National Urbain	88,4	4,2	3,9	0,1	0,6	0,0	0,2	4,3	0,1	8,2	47 122
National Rural	98,3	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,1	0,9	60 275
Total provincial	94,2	1,4	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	5,10,0	8 6515,1
Milieu de résidence											
Urbain	92,2	1,9	5,1	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	6,80,0	5 2746,8
Rural	97,3	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,50,0	3 3772,5
Instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré-primaire	97,6	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,40,0	4 4032,4
Primaire	97,9	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,00,0	2 3702,0
Secondaire et plus	92,4	1,6	5,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	6,60,0	5 8436,6
Secondaire 1 ^{er} cycle	96,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3,50,0	1 3543,5
Secondaire 2 ^e cycle	94,3	1,8	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	5,10,0	3 7615,1
Supérieur	75,4	3,9	15,8	1,5	0,3	0,0	0,0	4,4	0,1	20,00,0	9 72820,0
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)(*)	35(*)
Source d'eau de boisson											
Améliorée	93,3	1,5	4,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	5,90,0	6 9115,9
Non améliorée	98,0	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,90,0	1 7401,9
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	96,4	0,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,2	2 132
Riche	91,2	2,1	5,8	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	7,7	4 8

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted Table

Formatted: Left

10.2. LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est l'intervention de santé la plus rentable pour réduire à la fois l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans⁶⁵. Il est plus efficace lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon et après 5 moments clés comme après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de manger, avant de manipuler des aliments et avant de nourrir un enfant. L'observation directe du comportement de lavage des mains à ces moments critiques est difficile. Une alternative fiable aux observations consiste à évaluer la probabilité que les comportements corrects de lavage des mains aient lieu en demandant à voir l'endroit où les gens se lavent les mains et en observant si de l'eau et du savon (ou d'autres produits de nettoyage locaux) y sont disponibles^{66 67}.

L'hygiène n'avait pas été incluse dans les OMD, mais a été incluse dans les ODD, qui visent à assurer l'accès universel à une installation de base pour le lavage des mains à domicile (ODD 1.4 et 6.2).

Le tableau WS.2.1 montre la proportion de membres du ménage ayant des dispositifs de lavage des mains fixes ou mobiles observées dans les locaux (dans le logement, la cour ou la parcelle). Il montre également la

⁶⁵ Cairncross, S. et V. Voldmanis. « Alimentation en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, chapitre 41 » dans Priorités de contrôle des maladies dans les pays en développement. 2e édition, édité par Jameson et al. Washington (DC) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale.

⁶⁶ Ram, P et al. éditeurs. 2008. Utilisation d'une nouvelle méthode pour détecter la réactivité à une observation structurée pour mesurer le comportement du lavage des mains. Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

⁶⁷ Le lieu où les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des tippy-taps et des pichets ou des bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les pains de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres agents de lavage des mains.

proportion d'installations de lavage des mains où l'on observe de l'eau et du savon. Les membres du ménage qui disposent d'un centre de lavage des mains dans les locaux et où l'eau et le savon sont disponibles satisfont aux critères de l'ODD relatif à l'existence d'une installation de lavage des mains « basique ».

Le pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents est de 17 pour cent. C'est respectivement de 23 pour cent en milieu urbain et de 7 pour cent en milieu rural.

Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux

Répartition en pourcentage des membres des ménages par observation de l'installation de lavage des mains et pourcentage des membres des ménages selon la disponibilité d'eau et de savon ou de détergent dans l'installation de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Dispositifs de lavage des mains observé		Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/ cour/ jardin	Aucune permission de voir / Autre	Total	Nombre de membres des ménages	Dispositifs de lavage des mains observé :			Nombre de membres des ménages chez qui on a observé une installation de lavage des mains	Pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents ¹	Nombre de membres des ménages où l'installation de lavage des mains a été observée ou sans installation de lavage des mains dans le logement, la cour ou la parcelle
	Installation fixe observée	Ustensile mobile observé					Eau disponible	Savon /détergent disponible	Cendre, boue ou sable disponible			
National	6,9	50,3	42,3	0,5	100,0	107 397	45,5	66,3	5,9	61 405	21,5	106 830
National Urbain	13,6	51,2	34,7	0,4	100,0	47 122	50,8	77,7	3,5	30 542	30,0	46 914
National Rural	1,6	49,6	48,2	0,6	100,0	60 275	40,3	55,0	8,3	30 863	14,9	59 915
Total provincial	3,9	71,0	25,1	0,0	100,0	8 651	25,0	65,2	3,2	6 473	16,9	8 649
Milieu de résidence												
Urbain	6,4	60,7	32,9	0,0	100,0	5 274	36,0	85,2	2,8	3 538	23,2	5 272
Rural	0,0	86,9	13,1	0,0	100,0	3 377	11,8	41,0	3,7	2 936	7,1	3 377
Instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	4,1	63,0	32,9	0,0	100,0	403	44,0	50,5	0,0	270	24,4	403
Primaire	0,7	86,1	13,2	0,0	100,0	2 370	14,6	47,7	3,8	2 058	10,2	2 370
Secondaire et plus	5,1	65,3	29,5	0,0	100,0	5 843	29,2	74,6	3,1	4 118	19,2	5 841
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,9	72,1	26,1	0,0	100,0	1 354	10,9	55,7	2,3	1 001	6,2	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	5,6	61,7	32,8	0,0	100,0	3 761	29,5	77,0	4,2	2 529	18,4	3 761
Supérieur	9,0	71,7	19,0	0,3	100,0	728	58,6	96,8	0,0	588	47,4	726
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	35	(*)	(*)	(*)	27	(*)	35
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	93,4	6,6	0,0	100,0	1 687	11,0	16,6	2,3	1 575	6,4	1 687
Ni pauvre, ni riche	0,0	75,3	24,7	0,0	100,0	2 132	11,8	66,0	4,5	1 605	6,8	2 132
Riche	6,9	61,2	31,8	0,0	100,0	4 832	38,2	88,0	3,0	3 293	25,0	4 830

¹ Indicateur MICS WS.7 - Installation de lavage des mains à l'eau et au savon ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

Remarque : Les cendres, la boue et le sable ne sont pas aussi efficaces que le savon et ne sont pas inclus dans l'indicateur MICS ou ODD.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

10.3. ASSAINISSEMENT

Les objectifs des ODD en matière d'assainissement visent diversement à réaliser l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et l'accès universel aux services gérés de manière sûre (ODD 6.2).

Le tableau WS.3.1 montre la population utilisant des installations d'assainissement améliorées (une installation qui sépare de manière hygiénique les excréments humains du contact humain : chasse d'eau ou la chasse d'eau reliée à un système d'égout canalisé, des fosses septiques ou des latrines à fosse ; des latrines à fosse ventilées améliorées, des latrines à fosse avec des dalles et des toilettes à compost) et non améliorées.

Le pourcentage de populations utilisant des installations sanitaires améliorées est de 59 pour cent, c'est plus en milieu urbain (73 pour cent) qu'en milieu rural (38 pour cent) qu'on retrouve les habitants de ces ménages.

Le tableau WS.3.2 présente la répartition de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées et non améliorées qui sont privées, partagées avec d'autres ménages ou des installations publiques. Ceux qui utilisent des installations d'assainissement améliorées partagées ou publiques sont considérés comme ayant un service « limité » à des fins du suivi des ODD. Les ménages utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages sont considérés comme des utilisateurs de services d'assainissement de base gérés de manière sûre, tels que définis dans le cadre de l'ODD 1.4.1 et 6.2.1.

Dans cette province, 23 pour cent de la population utilisent des services de base de d'assainissement et ce sont particulièrement celles vivant en milieu rural (28 pour cent) que celles du milieu urbain (20 pour cent).

Le tableau WS. 3.3 montre les méthodes utilisées pour vider et éliminer les excréments des latrines et des fosses septiques améliorées. Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui ne sont jamais vidées ou qui sont vidées et enterrés dans une fosse couverte sont classés comme « éliminés en toute sécurité » et répondent aux critères de l'ODD pour un service d'assainissement « géré en toute sécurité ». Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui sont éliminés par un prestataire de services pour être traités peuvent également être considérés comme gérés en toute sécurité, selon le type de traitement reçu.

Presque tous les ménages (98 pour cent) de cette province éliminent en toute sécurité les excréments des installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.4 résume les principales façons dont les excréments sont gérés par les ménages disposant de systèmes d'assainissement améliorés sur place et les compare avec les ménages disposant de raccordements aux égouts, d'assainissement non amélioré ou pratiquant la défécation à l'air libre.

Presqu'aucun ménage (0,5 pour cent) de cette province n'élimine des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.5 montre les principales méthodes utilisées pour l'élimination des selles d'enfants parmi les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans. Les méthodes appropriées pour se débarrasser des selles comprennent l'utilisation des toilettes ou des latrines et le nettoyage des selles dans des toilettes ou des latrines. Mettre les couches jetables avec des déchets solides, une pratique courante dans le monde entier, n'est considéré comme un moyen approprié d'élimination que s'il existe également un système de collecte hygiénique et d'élimination des déchets solides. Cette classification est actuellement en cours de révision.

Le pourcentage d'enfants de 0-2 ans dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique est de 80 pour cent. Ce pourcentage est de 90 pour cent en milieu urbain contre 66 pour cent en milieu rural.

Le Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène (JMP) produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux dans l'accès à l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène depuis 1990. Les « échelles » du service JMP permettent d'évaluer et de comparer les progrès entre les pays à différents stades de développement. Le tableau WS.3.6 résume les pourcentages de la population à domicile répondant aux critères des ODD pour les services « de base » d'eau de boisson, d'assainissement et de lavage des mains.

Au finish, seuls 2,6 pour cent de la population bénéficient des Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène et particulièrement les populations du milieu urbain (4,3 pour cent) et aucune personne en milieu rural (0 pour cent).

Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Type de toilettes utilisées par les ménages														Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs...)	Total	Pourcentage utilisant des installations sanitaires améliorées ¹	Nombre de membres des ménages
	Toilettes améliorées							Toilettes non améliorées										
	Chasse d'eau/manuelle branchée à :							Chasse d'eau reliée à l'air libre/à un lieu inconnu	Latrine à fosse sans dalle / à ciel ouvert	Seau	Toilettes suspendues / latrine	Autre	NSP/ Man quant					
	un système d'égout	une fosse septique	une latrine	NSP où	Latrine améliorée ventilée	Latrine à fosse avec dalle	Toilettes à compostage											
National	0,9	8,4	1,7	0,2	0,6	20,4	0,4	0,6	51,7	0,1	2,9	0,5	0,0	11,6	100,0	32,6	107 397	
National Urbain	2,0	19,0	3,8	0,4	0,2	27,5	0,7	1,1	38,7	0,1	2,5	0,3	0,0	3,8	100,0	53,6	47 122	
National Rural	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	14,8	0,1	0,2	61,9	0,1	3,1	0,6	0,1	17,7	100,0	16,3	60 275	
Total provincial	4,8	16,4	15,6		6,7	15,8		0,1	28,5	0,1		1,9		10,1	100,0	59,3	8 651	
Milieu de résidence																		
Urbain	6,5	26,8	25,0		0,5	14,4		0,2	20,0	0,0		0,0		6,6	100,0	73,2	5 274	
Rural	2,2	0,2	1,1		16,4	17,9		0,0	41,7	0,4		4,7		15,5	100,0	37,7	3 377	
Instruction du chef de ménage																		
Aucune ou pré-primaire	18,0	11,4	2,3		18,2	0,7		0,0	41,1	0,0		0,0		8,3	100,0	50,6	403	
Primaire	1,8	3,8	6,5		10,7	17,9		0,0	35,6	0,0		6,8		16,9	100,0	40,8	2 370	
Secondaire et plus	5,1	21,8	20,3		3,9	16,0		0,2	24,9	0,2		0,0		7,5	100,0	67,2	5 843	
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,7	10,3	15,1		3,4	19,6		0,0	37,3	0,0		0,0		12,7	100,0	50,1	1 354	
Secondaire 2 ^e cycle	7,1	22,5	21,3		4,7	15,0		0,2	22,6	0,0		0,0		6,4	100,0	70,7	3 761	
Supérieur	1,3	40,0	24,9		0,4	14,4		0,0	13,5	1,7		0,0		3,7	100,0	81,1	728	
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)	(*)		(*)		(*)	100,0	(*)	35	
Emplacement de l'installation d'assainissement																		
Dans le logement	0,0	93,1	2,9		0,0	4,1		0,0	0,0	0,0		0,0		na0,0	100,0	100,0	134	
Dans la parcelle / cour	5,8	18,2	18,8		8,1	18,0		0,1	30,9	0,0		0,0		na0,0	100,0	69,0	7 136	
Autre part	0,0	0,0	1,2		0,0	14,6		0,0	51,7	0,0		32,6		na0,0	100,0	15,8	492	
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs	na0,0	na0,0	na0,0	na	na0,0	na0,0	na	na0,0	na0,0	na0,0	na	na0,0	na	100,0	100,0	0,0	875	
Manquant	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)	(*)		(*)		(*)	100,0	(*)	15	
Niveau de bien-être économique																		
Pauvre	0,0	0,0	0,0		28,5	4,0		0,0	39,2	0,0		9,5		18,9	100,0	32,4	1 687	
Ni pauvre, ni riche	5,0	0,1	3,1		3,4	27,8		0,0	41,8	0,6		0,0		18,2	100,0	39,4	2 132	
Riche	6,4	29,4	26,6		0,6	14,5		0,2	18,8	0,0		0,0		3,5	100,0	77,5	4 832	

¹ Indicateur MICS WS.8 - Utilisation d'installations sanitaires améliorées ; Indicateur ODD 3.8.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités

Pourcentage de population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées, par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, MICS-Palu RDC, 2017-2018													
	Utilisateurs de toilettes améliorées					Utilisateurs de toilettes non améliorées					Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ)	Total	Nombre de membres de ménages
	Non partagées ¹	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP	Non partagées	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP			
		5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages								5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages	
National	13,5	16,3	2,7	0,1	0,0	31,9	21,4	2,0	0,4	0,1	11,6	100,0	107 397
National Urbain	19,8	28,2	5,4	0,2	0,0	20,6	19,9	2,0	0,3	0,0	3,8	100,0	47 122
National Rural	8,6	7,0	0,6	0,1	0,0	40,8	22,6	2,0	0,4	0,2	17,7	100,0	60 275
Total provincial	22,9	32,6	3,6	0,2		9,7	19,5	1,3	0,1		10,1	100,0	8 651
Milieu de résidence													
Urbain	19,7	47,9	5,4	0,2		3,8	15,5	0,9	0,0		6,6	100,0	5 274
Rural	27,9	8,8	0,9	0,2		18,9	25,7	2,0	0,2		15,5	100,0	3 377
Instruction du chef de ménage													
Aucune ou pré-primaire	27,2	22,8	0,7	0,0		24,9	15,1	1,1	0,0		8,3	100,0	403
Primaire	24,8	12,8	2,9	0,3		18,2	22,6	1,6	0,0		16,9	100,0	2 370
Secondaire et plus	21,5	41,4	4,1	0,2		5,3	18,6	1,2	0,1		7,5	100,0	5 843
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,0	25,5	2,6	0,0		10,5	24,3	2,5	0,0		12,7	100,0	1 354
Secondaire 2 ^e cycle	18,8	46,9	4,7	0,3		4,1	17,6	1,0	0,1		6,4	100,0	3 761
Supérieur	34,8	42,0	4,1	0,2		1,7	13,3	0,2	0,0		3,7	100,0	728
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	100,0	35
Emplacement de l'installation d'assainissement													
Dans le logement	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		na0,0	100,0	134
Dans la parcelle / cour	25,9	38,4	4,4	0,3		11,6	17,9	1,4	0,1		na0,0	100,0	7 136
Autre part	0,0	15,8	0,0	0,0		0,0	82,0	2,2	0,0		na0,0	100,0	492
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)	na0,0	na0,0	na0,0	na0,0		na0,0	na0,0	na0,0	na0,0		100,0	100,0	875
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	100,0	15
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	26,9	5,5	0,0	0,0		20,3	25,9	2,4	0,0		18,9	100,0	1 687
Ni pauvre, ni riche	22,6	14,6	1,9	0,3		14,9	26,0	1,3	0,2		18,2	100,0	2 132
Riche	21,6	50,0	5,6	0,3		3,7	14,4	0,9	0,0		3,5	100,0	4 832
¹ Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1													
na : non applicable													
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés													

¹ Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages																						
Répartition en pourcentage des membres des ménages dans les ménages ayant des latrines à fosse améliorées et des fosses septiques par méthode de vidange et d'élimination des déchets, MICS-Palu RDC, 2017-2018																						
	Vidange et élimination des déchets des fosses septiques								Vidange et élimination des déchets provenant d'autres installations sanitaires améliorées sur place								Élimination sûre des excréments des installations d'assainissement sur place¹	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Nombre de membres des ménages des installations d'assainissement améliorées sur place			
	Contenu:								Contenu:													
	Enlevé par un fournisseur de services pour traitement	Enlevé par un fournisseur de services pour une destination inconnue	Enterré dans une fosse couverte	Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été emmenés	Jamais vidée	NSP si déjà vidée	Enlevé par un fournisseur de services pour traitement	Enlevé par un fournisseur de services pour une destination inconnue	Enterré dans une fosse couverte	Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été emmenés	Jamais vidées	NSP si déjà vidées				Total		
National	1,1	2,5	9,1	0,3	0,0	0,5	11,3	1,9	1,5	1,5	11,1	1,0	0,1	0,6	55,7	1,8	100,0	90,9	1,3	7,7	33 773	
National Urban	1,6	3,6	12,7	0,4	0,0	0,6	15,6	2,6	2,1	2,1	15,4	1,5	0,1	0,8	38,4	2,5	100,0	87,3	1,9	10,8	24 088	
National Rural	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	98,8	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0	9 685	
Total provincial	0,0	0,2	10,3	0,1	0,0	0,0	18,9	0,6	0,0	0,2	18,4	0,8	0,0	0,5	47,8	2,2	100,0	98,3	0,9	0,8	4 717	
Milieu de résidence																						
Urbain	0,0	0,2	13,9	0,1	0,0	0,0	25,2	0,8	0,0	0,2	24,7	1,0	0,0	0,7	30,2	2,9	100,0	97,7	1,2	1,1	3 517	
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1 200	
Instruction du chef de ménage																						
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)	(7,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(28,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(60,0)	(0,0)	100,0	(100,0)	(0,0)	(0,0)	132	
Primaire	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	4,5	0,2	0,0	0,0	16,2	2,0	0,0	0,0	71,2	0,8	100,0	98,0	2,0	0,0	923	
Secondaire et plus	0,0	0,2	11,9	0,1	0,0	0,0	22,2	0,7	0,0	0,2	19,6	0,5	0,0	0,6	41,2	2,6	100,0	98,3	0,6	1,1	3 628	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	8,0	0,4	0,0	0,0	12,5	0,2	0,0	0,0	13,0	1,6	0,0	0,0	64,1	0,0	100,0	97,9	2,1	0,0	655	
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,3	13,8	0,1	0,0	0,0	20,3	0,9	0,0	0,3	20,1	0,3	0,0	0,9	39,7	3,3	100,0	98,0	0,4	1,6	2 392	
Supérieur	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	41,2	0,3	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,2	21,4	2,7	100,0	99,8	0,0	0,2	581	
Manquant/ NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	35	
Type d'installation d'assainissement																						
Chasse d'eau reliée à la fosse septique	0,0	0,6	34,3	0,4	0,0	0,0	62,8	1,9	na	na	na	na	na	na	na	na	100,0	99,1	0,4	0,6	1 421	
Latrines et autres améliorées	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,2	26,4	1,1	0,0	0,7	68,4	3,1	100,0	97,9	1,1	1,0	3 296	
Chasse d'eau dans latrine à fosse	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,6	53,8	1,4	0,1	1,7	34,8	7,6	100,0	96,2	1,5	2,3	1 352	
Latrine améliorée ventilée	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	581	
Latrine à fosse avec couvercle	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,0	9,6	1,2	0,0	0,0	89,2	0,0	100,0	98,8	1,2	0,0	1 363	
Toilettes à compostage	na	na	na	na	na	na	na	na													-	
Niveau de bien-être économique																						
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	547	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	733	
Riche	0,0	0,2	14,2	0,1	0,0	0,0	26,0	0,8	0,0	0,2	25,3	1,1	0,0	0,7	28,4	3,0	100,0	97,6	1,2	1,2	3 437	
¹ Indicateur MICS WS.10 - Élimination en toute sécurité in situ des excréments des installations sanitaires sur place ; Indicateur ODD 6.2.1																						
na : non applicable																						
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré																						
() : basé de 25-49 cas non pondérés																						

Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages

Répartition en pourcentage de la population des ménages selon la gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Utilisation de systèmes d'assainissement améliorés sur place (y compris les systèmes partagés)				Con-necté à l'égout	Utilisation d'instal-lations sanitaires non amélio-rées	Pratique la défé-cation à l'air libre	Man-quant	Total	Nombre de membres des ménages
	Élimination en toute sécurité des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place¹							
National	28,6	0,4	2,4	1,2	55,7	11,6	0,0	100,0	107 397	
National Urbain	44,6	1,0	5,5	2,4	42,7	3,8	0,0	100,0	47 122	
National Rural	16,1	0,0	0,0	0,2	66,0	17,7	0,1	100,0	60 275	
Total provincial	53,6	0,5	0,5	4,8	30,6	10,1	0,0	100,0	8 651	
Milieu de résidence										
Urbain	65,1	0,8	0,8	6,5	20,2	6,6	0,0	100,0	5 274	
Rural	35,5	0,0	0,0	2,2	46,8	15,5	0,0	100,0	3 377	
Instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré-primaire	32,7	0,0	0,0	18,0	41,1	8,3	0,0	100,0	403	
Primaire	38,2	0,8	0,0	1,8	42,3	16,9	0,0	100,0	2 370	
Secondaire et plus	61,0	0,4	0,7	5,1	25,2	7,5	0,0	100,0	5 843	
Secondaire 1 ^{er} cycle	47,4	1,0	0,0	1,7	37,3	12,7	0,0	100,0	1 354	
Secondaire 2 ^e cycle	62,3	0,3	1,0	7,1	22,8	6,4	0,0	100,0	3 761	
Supérieur	79,6	0,0	0,2	1,3	15,2	3,7	0,0	100,0	728	
Manquant/NSP	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	35	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	32,4	0,0	0,0	0,0	48,7	18,9	0,0	100,0	1 687	
Ni pauvre, ni riche	34,4	0,0	0,0	5,0	42,4	18,2	0,0	100,0	2 132	
Riche	69,4	0,9	0,8	6,4	19,0	3,5	0,0	100,0	4 832	

¹ Indicateur MICS WS.11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site ; Indicateur ODD 6.2.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant								Total	Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique ^A	Nombre d'enfants de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé des toilettes/latrines	Mises/ jetées dans les toilettes ou latrine	Mises/ jetées dans une rigole ou un fossé	Jetées dans les ordures (déchets solides)	Enter- rées	Laissées à l'air libre	Autre	Man quant/ NSP			
National	1,9	57,8	13,9	15,3	4,0	4,0	2,9	0,1	100,0	59,8	12 800
National Urbain	2,9	71,1	11,7	9,8	1,9	1,9	0,6	0,1	100,0	74,0	4 961
National Rural	1,4	49,4	15,3	18,8	5,3	5,4	4,3	0,2	100,0	50,8	7 843
Total provincial	0,8	79,0	8,1	6,3	0,2	0,9	4,1	0,7	100,0	79,8	1 037
Milieu de résidence											
Urbain	0,6	89,6	5,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,2	600
Rural	1,2	64,4	11,9	8,7	0,4	2,1	9,7	1,6	100,0	65,6	437
Instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré- primaire	(0,0)	(71,6)	(0,0)	(14,4)	(2,0)	(2,2)	(9,9)	(0,0)	100,0	(71,6)	101
Primaire	0,0	73,0	10,1	7,6	0,0	1,5	6,3	1,4	100,0	73,0	478
Secondaire et plus	1,9	86,8	7,9	3,1	0,0	0,0	0,4	0,0	100,0	88,6	458
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,6	82,7	11,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	100,0	87,3	122
Secondaire 2 ^e cycle	0,9	87,7	7,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	88,6	310
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	25
NSP/Manquant	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0
Type d'installation d'assainissement											
Amélioré	0,6	83,8	9,1	0,5	0,0	0,0	6,0	0,0	100,0	84,4	576
Non amélioré	0,0	83,9	7,6	5,0	0,0	0,0	1,6	1,9	100,0	83,9	356
Défécation à l'air libre	(4,8)	(35,8)	(4,7)	(42,0)	(1,9)	(8,9)	(1,9)	(0,0)	100,0	(40,6)	105
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	62,2	11,1	9,8	0,8	3,5	9,9	2,7	100,0	62,2	252
Ni pauvre, ni riche	2,0	70,0	10,8	9,9	0,0	0,3	7,0	0,0	100,0	72,0	249
Riche	0,6	91,0	5,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	91,6	536

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

(-) : basé de 25-49 cas non pondérés

^a Dans de nombreux pays, l'élimination des excréments d'enfants avec des déchets solides est chose courante. Les risques varient selon les pays et à l'intérieur des pays, selon que les déchets solides sont régulièrement collectés et bien gérés. Aux fins de la comparabilité internationale, les déchets solides ne sont pas considérés comme éliminés de manière sûre.

Formatted Table

Formatted: Left

Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains

Pourcentage de la population des ménages par échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de la population utilisant de:																	Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène	Nombre de membres des ménages
	Eau de boisson				Total	Assainissement				Défé- cation à l'air libre	Lavage des mains ^A								
	Service de base ¹	Service limité	Non amélioré	Eau de surface		Service de base ²	Service limité	Non amélioré	Total		Instal- lation de base ^B	Instal- lation limitée	Aucune instal- lation	Pas d'autorisati on de voir / autre	Total				
National	33,6	25,4	31,3	9,7	100,0	13,5	19,1	55,8	11,6	100,0	21,4	35,8	42,3	0,5	100,0	3,2	107 397		
National Urbain	52,3	38,9	8,4	0,4	100,0	19,8	33,8	42,7	3,8	100,0	29,9	35,0	34,7	0,4	100,0	7,1	47 122		
National Rural	19,0	14,9	49,1	17,0	100,0	8,6	7,7	66,0	17,7	100,0	14,8	36,4	48,2	0,6	100,0	0,1	60 275		
Total provincial	35,7	44,2	1,2	18,9	100,0	22,9	36,4	30,6	10,1	100,0	16,9	57,9	25,1	0,0	100,0	2,6	8 651		
Milieu de résidence																			
Urbain	40,5	59,1	0,4	0,0	100,0	19,7	53,5	20,2	6,6	100,0	23,2	43,9	32,9	0,0	100,0	4,3	5 274		
Rural	28,2	21,0	2,5	48,4	100,0	27,9	9,8	46,8	15,5	100,0	7,1	79,8	13,1	0,0	100,0	0,0	3 377		
Instruction du chef de ménage																			
Aucune ou pré-primaire	24,6	35,8	0,2	39,5	100,0	27,2	23,5	41,1	8,3	100,0	24,4	42,8	32,9	0,0	100,0	4,1	403		
Primaire	29,1	32,4	1,7	36,8	100,0	24,8	16,0	42,3	16,9	100,0	10,2	76,7	13,2	0,0	100,0	0,8	2 370		
Secondaire et plus	38,8	49,8	1,1	10,3	100,0	21,5	45,7	25,2	7,5	100,0	19,2	51,3	29,5	0,0	100,0	3,3	5 843		
Secondaire 1 ^{er} cycle	29,3	41,2	1,2	28,4	100,0	22,0	28,1	37,3	12,7	100,0	6,2	67,7	26,1	0,0	100,0	1,2	1 354		
Secondaire 2 ^e cycle	40,1	53,0	1,1	5,8	100,0	18,8	51,9	22,8	6,4	100,0	18,4	48,8	32,8	0,0	100,0	1,9	3 761		
Supérieur	49,5	49,7	0,8	0,0	100,0	34,8	46,4	15,2	3,7	100,0	47,3	33,4	19,0	0,3	100,0	14,1	728		
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	35		
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	19,2	3,9	0,6	76,3	100,0	26,9	5,5	48,7	18,9	100,0	6,4	87,0	6,6	0,0	100,0	0,0	1 687		
Ni pauvre, ni riche	41,8	38,5	3,5	16,3	100,0	22,6	16,8	42,4	18,2	100,0	6,8	68,5	24,7	0,0	100,0	0,0	2 132		
Riche	38,7	60,8	0,5	0,0	100,0	21,6	55,9	19,0	3,5	100,0	25,0	43,1	31,8	0,0	100,0	4,7	4 832		

¹Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services d'eau potable de base; Indicateur ODD 1.4.1

²Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

^A Pour le calcul des échelles, "Aucune permission de voir / autre" est inclus dans le dénominateur.

^B Diffère de l'indicateur MICS WS.7 "Installation de lavage des mains à l'eau et au savon" (Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1) car il inclut "Aucune permission de voir / autre". Voir tableau WS2.1 pour l'indicateur MICS WS.7

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE

La capacité des femmes et des adolescentes à gérer en toute sécurité leur cycle menstruel dans la vie privée et dans la dignité est fondamentale pour leur santé, leur bien-être psychosocial et leur mobilité. Les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des installations et des produits adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle subissent la stigmatisation et l'exclusion sociale tout en renonçant à d'importantes opportunités éducatives, sociales et économiques⁶⁸.

Le tableau WS.4.1 montre le pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans qui ont eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir un endroit privé pour se laver et changer à la maison. Il présente également si elles ont utilisé des produits appropriés, réutilisables ou non, lors de leurs dernières règles. Le tableau WS.4.2 montre le pourcentage de femmes qui ont déclaré ne pas pouvoir participer à des activités sociales, à l'école ou au travail pendant leurs dernières règles.

Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de produits durant leurs dernières règles, pourcentage utilisant des produits appropriés, pourcentage qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer et pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Palu, RDC 2017-2018

menstruelle appropriées avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Pailu, RDC 2011-2018										
	Distribution en pourcentage des femmes selon l'utilisation des produits lors des dernières règles						Pourcentage de femmes utilisant des produits appropriés pour la gestion de l'hygiène durant leurs dernières règles	Pourcentage de femmes qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver ¹	Nombre de femmes déclarant avoir eu leurs règles dans les 12 derniers mois
	Produits appropriés									
	Réuti- lisables	Non réutili- sables	NSP si réutili- sables /man- quant	Autre/ Pas de produit	NSP/ Man- quant	Total				
National	55,6	38,9	0,1	5,2	0,2	100,0	94,6	90,4	87,0	16 987
National Urbain	35,3	60,7	0,0	3,9	0,1	100,0	96,0	92,0	89,2	8 959
National Rural	78,3	14,7	0,1	6,7	0,3	100,0	93,0	88,5	84,6	8 028
Total provincial	58,3	36,1	0,0	5,2	0,4	100,0	94,4	91,9	89,4	1 290
Milieu de résidence										
Urbain	43,7	52,2	0,0	3,5	0,6	100,0	95,9	95,1	93,0	858
Rural	87,2	4,1	0,0	8,6	0,0	100,0	91,4	85,5	82,2	432
Age										
15-19	51,6	39,1	0,0	7,8	1,5	100,0	90,8	88,3	84,8	360
15-17	54,0	40,2	0,0	3,3	2,6	100,0	94,2	87,2	85,5	202
18-19	48,7	37,8	0,0	13,6	0,0	100,0	86,4	89,6	83,9	158
20-24	49,6	49,3	0,0	1,0	0,1	100,0	98,9	97,7	96,7	225
25-29	61,5	32,7	0,0	5,8	0,0	100,0	94,2	90,8	87,1	229
30-34	49,6	38,1	0,0	12,3	0,0	100,0	87,7	87,4	82,3	156
35-39	62,1	36,8	0,0	1,1	0,0	100,0	98,9	99,8	98,9	130
40-44	78,4	19,7	0,0	1,9	0,0	100,0	98,1	90,8	90,8	133
45-49	(90,0)	(9,5)	(0,0)	(0,5)	(0,0)	100,0	(99,5)	(92,7)	(92,7)	58
Instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré- primaire	(87,9)	(7,9)	(0,0)	(3,9)	(0,4)	100,0	(95,7)	(85,2)	(84,8)	68
Primaire	80,8	11,5	0,0	6,6	1,0	100,0	92,3	87,6	86,1	479
Secondaire et plus										
Secondaire 1 ^{er} C.	52,7	34,2	0,0	13,0	0,2	100,0	86,9	87,1	78,3	177
Secondaire 2 ^o C.	40,3	57,8	0,0	1,9	0,0	100,0	98,1	97,7	95,9	488
Supérieur	20,4	78,9	0,0	0,7	0,0	100,0	99,3	98,4	97,7	78
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	86,9	1,2	0,0	11,9	0,0	100,0	88,1	82,7	76,3	227
Ni pauvre, ni riche	86,5	6,9	0,0	6,6	0,0	100,0	93,4	89,7	87,7	260
Riche	41,1	55,4	0,0	2,8	0,7	100,0	96,5	95,2	93,6	803

¹Indicateur MICS WS.12 - Gestion de l'hygiène menstruelle

^A Produits appropriés inclut les serviettes hygiéniques, les tampons et les morceaux de tissu

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver est de 89 pour cent.

Cependant, le pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois est de 10 pour cent. Ce pourcentage est moins élevé en milieu urbain (9 pour cent) qu'en milieu rural (12 pour cent).

⁶⁸ Sommer, M., C. Sutherland et V. Chandra-Mouli. "Inscrire l'hygiène menstruelle et les filles dans l'agenda mondial pour la santé de la population." Santé reproductive 12, no. 1 (2015). doi: 10,1186 / s12978-015-0009-8.

Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles		
Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou à des journées de travail en raison de leurs dernières règles, au cours des 12 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois ¹	Nombre de femmes qui ont déclaré avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois
<i>National</i>	14,2	16 987
<i>National Urbain</i>	13,7	8 959
<i>National Rural</i>	14,7	8 028
Total provincial	9,9	1 290
Milieu de résidence		
Urbain	8,8	858
Rural	12,2	432
Age		
15-19	8,5	360
20-24	13,5	225
25-29	10,9	229
30-39	10,5	286
40-49	6,4	191
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	(7,0)	68
Primaire	11,9	479
Secondaire ou plus	8,9	744
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,6	177
Secondaire 2 ^e cycle	8,8	488
Supérieur	8,1	78
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	12,2	227
Ni pauvre, ni riche	15,2	260
Riche	7,6	803
¹ Indicateur MICS WS.13 - Exclusion des activités pendant les règles		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

Formatted: Left

11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE

11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS

Les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, motricité fine, communication, apprendre, jouer et contrôler le comportement, tandis que les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire des enfants de 5 à 17 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, prendre soin de soi, communiquer, apprendre, se souvenir, se concentrer, accepter le changement, contrôler son comportement, se faire des amis, l'anxiété et la dépression. Les tableaux EQ.1.1 et EQ.1.2 présentent le pourcentage d'enfants par groupe d'âge présentant des difficultés fonctionnelles.

Il en ressort que 16,4 pour cent d'enfants de 2-4 ans ont au moins l'une des difficultés fonctionnelles couvertes par l'enquête et ce pourcentage est de 25 pour cent pour les enfants de 5-17 ans dont pour 10 pour cent on parle d'anxiété et pour 5 pour cent on évoque une dépression.

Le tableau EQ.1.3 présente le pourcentage d'enfants de 2 à 17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui éprouvent encore des difficultés dans les domaines fonctionnels pertinents.

Dans l'ensemble, 2,0 pour cent d'enfants de 2-17 ans portent des lunettes, 1,2 pour cent utilisent une prothèse auditive et 0,8 pour cent utilisent un équipement ou reçoit de l'aide pour marcher.

Le tableau EQ.1.4 est un tableau récapitulatif présentant le pourcentage d'enfants par groupe d'âge ayant des difficultés fonctionnelles.

En résumé, 23 pour cent d'enfants de 2-17 ans ont au moins une difficulté fonctionnelle dans au moins l'un des domaines couverts par l'enquête. Ce pourcentage est de 19 pour cent pour les filles et de 28 pour cent pour les garçons. Il est deux fois plus élevé en milieu rural (33 pour cent) qu'en milieu urbain (17 pour cent).

Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans qui ont des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de :								Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans
	Vue	Audition	Marche	Motricité fine	Communication	Apprentissage	Jouer	Contrôler le comportement		
National	0,7	0,5	0,7	0,6	1,9	2,9	0,6	2,1	7,3	12 815
National Urbain	0,7	0,5	0,5	0,4	1,6	1,9	0,5	2,8	7,1	4 983
National Rural	0,6	0,5	0,8	0,7	2,2	3,6	0,7	1,6	7,5	7 832
Total provincial	0,1	1,4	0,2	0,7	3,7	11,3	0,5	1,9	16,4	977
Sexe										
Masculin	0,3	1,4	0,5	1,4	5,1	13,9	0,4	3,4	20,8	479
Féminin	0,0	1,4	0,0	0,0	2,4	8,7	0,6	0,4	12,1	498
Milieu de résidence										
Urbain	0,0	1,0	0,0	0,9	3,0	7,1	0,8	2,4	12,6	609
Rural	0,4	2,2	0,7	0,4	4,8	18,2	0,0	1,0	22,7	368
Age										
2	0,5	2,9	0,9	2,4	8,4	16,6	0,6	0,9	23,1	282
3	0,0	1,5	0,0	0,0	2,0	9,9	0,8	3,4	16,1	376
4	0,0	0,1	0,0	0,0	1,6	8,2	0,0	1,0	10,8	320
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(7,9)	(7,9)	(19,5)	(0,0)	(0,0)	(27,3)	70
Primaire	0,3	2,8	0,5	0,3	5,2	14,6	1,0	1,8	21,3	494
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,9	0,0	2,2	8,7	414
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	4,5	4,8	132
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	9,3	0,0	1,3	11,3	260
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	3,8	0,0	0,0	4,4	34,3	0,0	0,0	38,8	178
Ni pauvre, ni riche	0,5	2,8	1,0	0,5	6,2	5,9	0,0	1,4	11,6	248
Riche	0,0	0,1	0,0	1,0	2,4	6,3	0,9	2,7	11,4	552

^A Une difficulté fonctionnelle pour les enfants âgés de 2-4 ans est définie comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou ne peut pas du tout » aux questions dans tous les domaines listés, sauf le dernier domaine de contrôle de comportement, pour lequel la catégorie de réponse « Beaucoup plus » est considérée comme une difficulté fonctionnelle.

^B Les enfants âgés de 2 ans sont exclus, car la fréquentation de l'éducation de la petite enfance n'est renseignée que pour les enfants de 3 à 4 ans.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Right: 0"

Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de:													Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans
	Vue	Audition	Marche	Prendre soin de soi	Communication	Apprentissage	Se souvenir	Se concentrer	Accepter le changement	Contrôler le comportement	Se faire des amis	Anxiété	Dépression		
National	0,4	0,2	2,3	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	3,1	2,0	0,8	11,6	6,7	19,5	36 618
National Urbain	0,6	0,3	2,6	0,9	0,4	1,2	1,0	0,9	2,3	1,5	1,0	10,3	5,2	17,7	15 806
National Rural	0,2	0,2	2,1	0,4	0,5	1,4	1,3	0,8	3,6	2,3	0,7	12,6	7,8	20,9	20 812
Total provincial	0,0	0,5	4,2	0,8	0,3	3,5	0,6	0,8	6,8	2,2	2,0	9,8	5,3	25,3	3 126
Sexe															
Masculin	0,0	0,6	3,7	0,3	0,5	5,3	0,7	1,2	7,5	3,3	1,9	14,4	8,8	29,9	1 452
Féminin	0,0	0,5	4,6	1,2	0,0	2,0	0,5	0,5	6,1	1,3	2,0	5,8	2,4	21,3	1 674
Milieu de résidence															
Urbain	0,0	0,6	5,3	1,1	0,4	1,1	0,6	1,3	3,6	1,7	2,2	6,1	2,3	18,7	1 896
Rural	0,0	0,4	2,5	0,3	0,0	7,2	0,6	0,0	11,7	3,0	1,6	15,5	10,1	35,5	1 230
Age															
5-9	0,0	0,8	6,8	1,4	0,1	5,7	0,3	1,4	11,1	2,0	1,2	13,0	5,1	35,1	1 662
10-14	0,0	0,3	0,4	0,0	0,5	0,8	0,5	0,1	2,4	2,6	1,7	8,0	6,3	14,6	999
15-17	0,1	0,0	3,0	0,4	0,4	1,6	2,0	0,4	0,5	1,9	5,2	2,1	3,8	13,4	464
Fréquentation scolaire															
Fréquente l'école ^B	0,0	0,7	3,4	0,0	0,3	3,7	0,6	0,4	5,8	2,3	1,3	7,6	2,1	20,6	1 912
Ne fréquente pas l'école	0,0	0,2	5,4	2,0	0,2	3,2	0,6	1,5	8,4	2,0	3,0	13,3	10,4	32,8	1 207
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,8)	(3,1)	(0,2)	(0,0)	(0,6)	(2,6)	(0,0)	(4,3)	(1,3)	(0,0)	(2,7)	(1,3)	(12,2)	283
Primaire	0,0	0,7	4,8	0,5	0,4	6,2	0,0	0,1	7,7	1,8	1,1	11,1	5,9	28,9	1 508
Secondaire et plus	0,0	0,2	3,8	1,3	0,2	1,1	0,8	1,8	6,2	2,8	3,3	9,8	5,5	24,0	1 335
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	8,9	2,7	1,7	15,8	12,1	30,1	429
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,3	4,8	2,2	0,3	1,5	1,1	2,9	5,7	3,3	4,5	6,5	1,3	22,3	784
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,3)	(10,2)	(9,0)	(14,2)	122
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)															
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,0)	(3,2)	(1,6)	(2,2)	(0,0)	(0,4)	(0,0)	(0,0)	(7,4)	(7,4)	(12,6)	169
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,0	0,7	5,7	0,9	0,0	4,0	0,6	1,0	8,6	2,8	2,0	11,7	6,2	31,3	2 282
Aucune information	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	2,4	0,3	0,3	2,2	0,7	2,2	3,9	2,0	8,1	675
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	0,4	1,2	0,3	0,0	14,1	0,6	0,0	13,1	3,9	1,3	27,2	17,8	51,2	594
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,3	4,3	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	9,1	1,7	1,8	3,5	2,2	19,3	819
Riche	0,0	0,6	5,2	1,1	0,5	1,3	0,6	1,5	3,4	1,9	2,3	6,7	2,5	19,2	1 713

^A Les difficultés fonctionnelles pour les enfants de 5 à 17 ans sont définies comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas du tout... » aux questions dans tous les domaines énumérés, sauf les derniers domaines d'anxiété et de dépression pour lesquels la catégorie de réponse « Chaque jour » est considéré comme une difficulté fonctionnelle.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)

Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui :			Nombre d'enfants de 2-17 ans
	Portent des lunettes	Utilisent une prothèse auditive	Utilisent de l'équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher	
<i>National</i>	1,4	1,0	1,3	49 433
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	1,2	20 789
<i>National Rural</i>	1,0	0,8	1,3	28 644
Total provincial	2,0	1,2	0,8	4 103
Sexe				
Masculin	2,2	0,3	0,2	1 931
Féminin	1,9	2,0	1,3	2 172
Milieu de résidence				
Urbain	3,1	1,2	1,0	2 505
Rural	0,4	1,1	0,4	1 598
Age				
2-4	0,2	0,2	1,1	977
5-9	1,3	1,8	0,8	1 662
10-14	5,2	0,6	0,5	999
15-17	2,0	2,1	0,6	464
Fréquentation scolaire				
Fréquente l'école	2,5	1,1	0,3	1 965
Ne fréquente pas l'école	1,9	1,4	1,4	1 849
Aucune information	0,0	0,0	0,5	288
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,2	353
Primaire	2,8	1,4	0,4	2 001
Secondaire et plus	1,6	1,2	1,3	1 749
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,4	0,3	1,3	560
Secondaire 2 ^e cycle	1,4	1,8	1,5	1 044
Supérieur	0,0	0,0	0,0	144
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)				
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,0)	(0,0)	(0,0)	206
N'a aucune difficulté fonctionnelle	2,2	1,2	0,9	3 157
Aucune information	1,8	1,6	0,4	739
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	0,0	0,4	0,1	772
Ni pauvre, ni riche	0,6	0,8	0,5	1 066
Riche	3,4	1,6	1,1	2 265

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 17 ans et de 2 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, MICS-Palu, RDC 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants âgés de 2-4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans	Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ¹	Nombre d'enfants de 2-17 ans
<i>National</i>	7,3	12 815	19,5	36 618	16,4	49 433
<i>National Urbain</i>	7,1	4 983	17,7	15 806	15,2	20 789
<i>National Rural</i>	7,5	7 832	20,9	20 812	17,2	28 644
Total provincial	16,4	977	25,3	3 126	23,2	4 103
Sexe						
Masculin	20,8	479	29,9	1 452	27,6	1 931
Féminin	12,1	498	21,3	1 674	19,2	2 172
Milieu de résidence						
Urbain	12,6	609	18,7	1 896	17,2	2 505
Rural	22,7	368	35,5	1 230	32,6	1 598
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(27,3)	70	(12,2)	283	15,2	353
Primaire	21,3	494	28,9	1 508	27,0	2 001
Secondaire et plus	8,7	414	24,0	1 335	20,4	1 749
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,8	132	30,1	429	24,1	560
Secondaire 2 ^e cycle	11,3	260	22,3	784	19,5	1 044
Supérieur	(*)	22	(14,2)	122	12,0	144
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	38	(12,6)	169	(11,9)	206
N'a aucune difficulté fonctionnelle	15,8	875	31,3	2 282	27,0	3 157
Aucune information	(29,7)	64	8,1	675	10,0	739
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	38,8	178	51,2	594	48,3	772
Ni pauvre, ni riche	11,6	248	19,3	819	17,5	1 066
Riche	11,4	552	19,2	1 713	17,3	2 265

¹ Indicateur MICS EQ.1 - Enfants ayant des difficultés fonctionnelles

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

11.2. ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes publics et privés visant à prévenir, à réduire et à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales de la pauvreté et de la privation.

L'assurance maladie est l'un des systèmes de protection sociale et les tableaux EQ.-2.1 W et EQ. 2.1 M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont une assurance maladie ~~et parmi ceux qui ont une assurance, le pourcentage d'assurés par type d'assurance. Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.~~

Dans l'ensemble, 2,7 pour cent de femmes sont couvertes par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 3,9 pour cent en milieu urbain et de 0,7 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0 pour cent pour celles sans instruction et respectivement de 0,4 et 4,8 pour cent pour celles ayant le niveau primaire et secondaire et plus.

En ce qui concerne les hommes, 2,3 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 3,5 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural.

Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.

Pour les enfants de 5-17 ans, 1,7 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 2,8 pour cent en milieu urbain et de 0,1 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 0,5 et 3,5 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Pour les enfants de moins de 5 ans, 2,5 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 4,1 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0 pour cent pour ceux

des mères sans instruction et respectivement de 0,6 et 4,9 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi celles ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre de femmes
<i>National</i>	4,3	21 756
<i>National Urbain</i>	7,4	10 517
<i>National Rural</i>	1,3	11 239
Total provincial	2,7	1 611
Milieu de résidence		
Urbain	3,9	1 019
Rural	0,7	593
Age		
15-19	1,7	403
20-24	1,4	283
25-29	3,3	292
30-34	4,4	224
35-39	4,9	159
40-44	1,0	165
45-49	(3,6)	86
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	0,0	106
Primaire	0,4	647
Secondaire et plus	4,8	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,7	217
Secondaire 2 ^e cycle	5,7	550
Supérieur	8,4	91
État matrimonial		
Actuellement mariée / en union	2,8	1 157
Jamais mariée / en union	2,3	454
NSP/Manquant	1,7	225
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	3,5	92
N'a aucune difficulté fonctionnelle	2,8	1 295
NSP/Manquant	1,7	225
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	309
Ni pauvre, ni riche	0,4	359
Riche	4,4	944

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹	Nombre d'hommes
<i>National</i>	4,1	6 113
<i>National Urbain</i>	7,3	2 986
<i>National Rural</i>	1,0	3 127
Total provincial	2,3	493
Milieu de résidence		
Urbain	3,5	323
Rural	0,0	170
Age		
15-19	1,1	121
20-24	(0,5)	79
25-29	(5,0)	79
30-34	(0,0)	93
35-39	(6,8)	42
40-44	(0,0)	39
45-49	(*)	41
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	19
Primaire	(0,0)	94
Secondaire et plus	3,0	380
Secondaire 1 ^{er} cycle	(1,1)	64
Secondaire 2 ^e cycle	3,0	266
Supérieur	(5,0)	51
État matrimonial		
Actuellement marié / en union	2,1	291
Jamais marié / en union	2,6	203
NSP/Manquant	0,8	88
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	12
N'a aucune difficulté fonctionnelle	2,7	393
NSP/Manquant	(0,8)	88
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	0,0	127
Riche	3,7	302

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de 5 à 17 ans
<i>National</i>	2,9	36 618
<i>National Urbain</i>	5,4	15 806
<i>National Rural</i>	1,0	20 812
Total provincial	1,7	3 126
Milieu de résidence		
Urbain	2,8	1 896
Rural	0,1	1 230
Age		
5-11	2,4	2 070
12-14	0,5	591
15-17	0,4	464
Fréquentation scolaire		
Fréquente l'école ^a	2,1	1 912
Ne fréquente pas l'école	1,1	1 207
<i>NSP/Manquant</i>	(*)	6
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	283
Primaire	0,5	1 508
Secondaire et plus	3,5	1 335
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,4	429
Secondaire 2 ^e cycle	3,3	784
Supérieur	(11,9)	122
Difficultés fonctionnelles de l'enfant		
A au moins une difficulté fonctionnelle	2,6	791
N'a aucune difficulté fonctionnelle	1,4	2 334
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	594
Ni pauvre, ni riche	0,2	819
Riche	3,1	1 713

¹ Indicateur MICS EQ.2b - Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

^a Inclut les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
<i>National</i>	3,1	21 456
<i>National Urbain</i>	6,0	8 304
<i>National Rural</i>	1,3	13 152
Total provincial	2,5	1 732
Milieu de résidence		
Urbain	4,1	1 029
Rural	0,0	704
Age		
0-11 mois	1,6	381
12-23 mois	3,9	369
24-35 mois	2,0	284
36-47 mois	1,9	374
48-59 mois	2,9	325
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	140
Primaire	0,6	828
Secondaire et plus	4,9	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,5	226
Secondaire 2 ^e cycle	5,3	492
Supérieur	(22,0)	46
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (2-4 ans)^a		
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	160
N'a aucune difficulté fonctionnelle	2,7	817
<i>NSP/Manquant</i>	2,7	755
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	372
Ni pauvre, ni riche	0,0	432
Riche	4,6	929

¹ Indicateur MICS EQ.2c - Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

^a Les enfants de moins de 1 an sont exclus car les difficultés de fonctionnement sont collectées seulement pour les enfants de 2-4 ans.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Enfin, le tableau EQ.2.4 présente le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5-24 ans dans tous les ménages, qui sont actuellement scolarisés et ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres soutiens scolaires pendant l'année scolaire en cours.

Le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école est de 2,1 pour cent. Ce pourcentage est de 1,9 pour cent pour les filles contre 2,4 pour cent pour les garçons. Il est aussi de 2,1 pour cent en milieu urbain contre 2,3 pour cent en milieu rural. Il décroît au fur et à mesure que l'âge augmente passant de 3,0 pour cent pour les enfants de 5-9 ans à 1,8 pour cent pour ceux de 10-14 ans, puis 1,9 pour cent pour ceux de 15-19 ans et termine à 0,7 pour cent pour ceux de 20-24 ans.

Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Soutien financier ou matériel lié à l'éducation			Pas de soutien scolaire	Nombre de membres du ménage âgés de 5 à 24 ans fréquentant actuellement l'école
	Soutien aux frais de scolarité	Autre soutien lié à l'école	Frais de scolarité ou autre soutien lié à l'école ¹		
<i>National</i>	1,5	2,5	3,2	96,8	30 872
<i>National Urbain</i>	1,3	2,6	3,1	96,9	15 628
<i>National Rural</i>	1,8	2,3	3,3	96,7	15 244
Total provincial	1,2	1,0	2,1	97,9	2 470
Sexe du chef de ménage					
Masculin	1,4	1,0	2,4	97,6	1 267
Féminin	1,0	1,0	1,9	98,1	1 203
Milieu de résidence					
Urbain	0,8	1,4	2,1	97,9	1 691
Rural	2,1	0,2	2,3	97,7	779
Age					
5-9	0,7	2,3	3,0	97,0	861
10-14	1,5	0,3	1,8	98,2	955
15-19	1,6	0,6	1,9	98,1	479
20-24	0,7	0,0	0,7	99,3	175
Gestion de l'école					
Publique	2,3	0,6	2,9	97,1	791
Privée	1,3	2,0	3,1	96,9	753
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	926
Instruction du chef de ménage					
Pré-primaire ou aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	29
Primaire	2,1	0,5	2,6	97,4	618
Secondaire et plus	0,9	1,2	2,0	98,0	1 813
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,9	1,1	2,6	97,4	380
Secondaire 2 ^e cycle	0,8	1,0	1,8	98,2	1 208
Supérieur	0,0	2,3	2,3	97,7	224
Aucune information	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	0,6	0,1	0,7	99,3	381
Ni pauvre, ni riche	2,8	1,3	4,2	95,8	513
Riche	0,8	1,1	1,8	98,2	1 577

¹ Indicateur MICS EQ.6 - Soutien au soutien scolaire

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) Basé sur moins de 25 cas non pondérés

11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

La discrimination peut empêcher les individus d'accéder aux opportunités et aux services de manière juste et équitable. Les tableaux EQ.3.1W et EQ.3.1M montrent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 1-49 ans qui se sont sentis discriminés selon certaines raisons.

Il en ressort que 68 pour cent de femmes se sont senties discriminées, respectivement 69 pour cent en milieu urbain et 67 pour cent en milieu rural.

Chez les hommes, 84 pour cent se sont sentis discriminés, respectivement 80 pour cent en milieu urbain et 91 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées et qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées sur la base de :								Pourcentage de femmes qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées au cours des 12 derniers mois	Nombre de femmes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
National	8,5	6,6	4,1	7,5	8,6	3,3	7,4	23,2	76,8	21 756
National Urbain	8,0	5,5	3,6	7,4	8,8	2,7	5,6	23,6	76,4	10 517
National Rural	9,1	7,7	4,7	7,6	8,4	3,8	9,0	22,9	77,1	11 239
Total provincial	11,2	4,8	3,9	6,9	19,7	4,1	11,0	31,9	68,1	1 611
Milieu de résidence										
Urbain	10,9	4,6	4,0	7,2	18,2	4,7	10,2	31,2	68,8	1 019
Rural	11,7	5,1	3,7	6,3	22,2	3,2	12,2	33,2	66,8	593
Age										
15-19	10,1	5,8	3,7	9,6	13,2	4,5	8,2	24,2	75,8	403
15-17	13,0	5,2	1,1	10,7	17,5	3,0	8,3	28,6	71,4	225
18-19	6,5	6,6	6,9	8,2	7,9	6,3	8,2	18,5	81,5	178
20-24	15,2	6,6	3,1	5,1	23,8	2,1	16,0	37,5	62,5	283
25-29	12,4	6,3	3,6	8,3	21,6	6,5	13,5	38,4	61,6	292
30-34	9,9	3,5	3,6	7,5	13,5	3,1	9,6	27,8	72,2	224
35-39	8,7	2,4	8,3	6,4	22,9	4,4	11,0	33,8	66,2	159
40-44	8,0	1,7	4,4	2,8	25,2	4,4	10,8	32,8	67,2	165
45-49	(12,8)	(3,0)	(0,3)	(2,4)	(29,5)	(2,4)	(1,9)	(33,7)	(66,3)	86
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	7,2	6,5	2,3	6,6	11,8	2,7	8,2	17,6	82,4	106
Primaire	12,3	3,2	3,1	5,7	22,4	2,4	10,1	32,5	67,5	647
Secondaire et plus	10,9	5,8	4,7	7,8	18,6	5,6	11,9	33,2	66,8	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,5	4,3	3,5	8,1	21,7	4,7	13,1	32,7	67,3	217
Secondaire 2 ^e cycle	10,5	6,3	5,0	7,5	17,8	6,0	12,0	32,5	67,5	550
Supérieur	9,2	6,5	5,9	9,1	16,6	4,9	8,3	39,0	61,0	91
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)										
A au moins une difficulté fonctionnelle	16,2	4,9	6,1	14,2	18,0	6,0	25,0	52,2	47,8	92
N'a aucune difficulté fonctionnelle	10,5	4,7	4,2	5,7	20,2	4,2	10,4	31,0	69,0	1 295
NSP/Manquant	13,0	5,2	1,1	10,7	17,5	3,0	8,3	28,6	71,4	225
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	12,3	4,1	1,3	3,4	20,5	3,2	6,6	30,4	69,6	309
Ni pauvre, ni riche	9,0	4,7	6,5	8,5	21,2	2,5	15,0	31,4	68,6	359
Riche	11,7	5,1	3,8	7,4	18,9	5,0	10,8	32,6	67,4	944

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés et de ceux qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés sur la base de :								Pourcentage d'hommes qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés au cours des 12 derniers mois	Nombre d'hommes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
National	9,1	3,9	2,9	7,5	10,7	2,4	6,6	24,8	75,2	6 113
National Urbain	10,1	5,1	3,2	8,9	13,2	3,0	6,9	27,6	72,4	2 986
National Rural	8,1	2,7	2,6	6,2	8,3	1,9	6,3	22,2	77,8	3 127
Total provincial	5,7	0,5	0,9	2,5	9,1	2,3	2,7	16,2	83,8	493
Milieu de résidence										
Urbain	8,0	0,8	1,4	3,5	10,6	3,3	3,4	19,7	80,3	323
Rural	1,3	0,0	0,0	0,5	6,4	0,5	1,3	9,4	90,6	170
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	(3,6)	(1,3)	(1,3)	(2,1)	(7,3)	(0,8)	(10,0)	(20,5)	(79,5)	94
Secondaire et plus	6,1	0,3	0,5	2,3	8,6	2,5	1,0	14,2	85,8	380
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	1,7	0,0	0,0	0,0	7,3	0,6	1,7	11,4	88,6	127
Riche	8,5	0,8	1,5	3,7	11,3	3,5	3,6	21,1	78,9	302

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

Les perceptions subjectives des individus de leurs revenus, santé, milieux de vie et autres, jouent un rôle important dans leur vie et peuvent influencer leur perception du bien-être, indépendamment des conditions objectives telles que le revenu actuel et l'état de santé physique⁶⁹.

Les tableaux EQ.4.1W et EQ.4.1M présentent séparément le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans et de 15 à 24 ans séparément, qui sont très satisfaits de leur vie en général, les niveaux de données sur l'échelle de satisfaction rapporté et du score moyen de satisfaction de la vie.

Dans cette province, chez les femmes de 15-24 ans, le score moyen de satisfaction à la vie est de 5,7 alors qu'il n'est que de 5,5 pour les femmes de 15-49 ans. De même, le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureuses est de 64 pour cent contre 57 pour cent pour celles de 15-49 ans. Plus l'âge avance, le pourcentage de femmes heureuses tend à se réduire et on observe plus de femmes heureuses en milieu urbain qu'en milieu rural.

C'est moins reluisant chez les hommes. Le score moyen de satisfaction à la vie est de 5,1 pour les 15-24 ans et de 4,6 pour tous les 15-49 ans. Plus encore, le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureux n'est que de 64 pour cent contre 54 pour cent pour tous les hommes de 15-49 ans.

En plus des questions sur la satisfaction de vie et le bonheur, les répondants ont également répondu à 2 questions simples permettant d'évaluer leur perception de leur vie durant l'année dernière et l'année prochaine. Dans les tableaux EQ.4.2W et EQ.4.2M, les perceptions d'une vie meilleure des femmes et des hommes sont montrées.

Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an est de 35 pour cent. Ce pourcentage est de 46 ~~pour cent~~ en milieu urbain contre 14 ~~pour cent~~ en milieu rural. Il croît avec le niveau d'instruction passant respectivement de 11 pour cent et 30 pour cent pour celles sans instruction et celles du niveau primaire à 41 pour cent pour celles ayant le niveau secondaire et plus.

Quant à toutes les femmes de 15-49 ans, ce pourcentage n'est que de 30 ~~pour cent~~, soit 36 pour cent en milieu urbain contre 21 pour cent en milieu rural. Il est respectivement de 15 et 21 pour cent pour celles sans instruction et celles du niveau primaire et de 39 pour cent pour celles ayant le niveau secondaire ou plus.

Le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an n'est que de 32 pour cent

Quant à tous les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage n'est que de 26 pour cent, soit 28 pour cent en milieu urbain contre 21 pour cent en milieu rural.

⁶⁹ OCDE. Lignes directrices de l'OCDE sur la mesure du bien-être subjectif. Paris : Éditions OCDE, 2013. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-fr#page1

Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyen de satisfaction de vie et pourcentage de celles qui sont très ou plutôt satisfaites de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Femmes de 15-24 ans								Femmes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ¹	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ²	Nombre de femmes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ³	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ⁴	Nombre de femmes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10						0-3	4-6	7-10					
<i>National</i>	14,5	54,2	31,2	0,1	100,0	5,6	56,1	9 139	16,0	56,7	27,2	0,1	100,0	5,4	51,4	21 756
<i>National Urbain</i>	9,3	54,4	36,2	0,2	100,0	5,9	62,3	4 661	9,8	57,4	32,7	0,2	100,0	5,8	59,3	10 517
<i>National Rural</i>	19,9	54,0	26,1	0,0	100,0	5,2	49,7	4 479	21,8	56,1	22,1	0,0	100,0	5,0	43,9	11 239
Total provincial	21,4	37,7	40,9		100,0	5,7	63,5	686	21,5	43,4	35,1		100,0	5,5	56,5	1 611
Milieu de résidence																
Urbain	8,5	38,4	53,0		100,0	6,5	79,0	454	10,6	42,6	46,7		100,0	6,2	71,0	1 019
Rural	46,4	36,3	17,3		100,0	4,2	33,2	232	40,2	44,7	15,1		100,0	4,3	31,4	593
Age																
15-19	20,2	35,0	44,9		100,0	5,8	63,7	403	20,2	35,0	44,9		100,0	5,8	63,7	403
15-17	23,2	26,8	50,1		100,0	6,0	67,3	225	23,2	26,8	50,1		100,0	6,0	67,3	225
18-19	16,4	45,3	38,3		100,0	5,6	59,2	178	16,4	45,3	38,3		100,0	5,6	59,2	178
20-24	23,1	41,6	35,3		100,0	5,6	63,1	283	23,1	41,6	35,3		100,0	5,6	63,1	283
25-29	na	na	na	na	na	na	na	na	13,4	55,4	31,2		100,0	5,6	51,8	292
30-34	na	na	na	na	na	na	na	na	26,5	45,7	27,8		100,0	5,0	56,0	224
35-39	na	na	na	na	na	na	na	na	27,5	42,2	30,3		100,0	5,0	50,4	159
40-44	na	na	na	na	na	na	na	na	24,4	49,0	26,6		100,0	5,2	43,3	165
45-49	na	na	na	na	na	na	na	na	(20,6)	(33,3)	(46,1)		100,0	(5,9)	(53,5)	86
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	(54,3)	(24,2)	(21,6)		100,0	(3,9)	(29,4)	42	41,0	36,4	22,6		100,0	4,3	27,8	106
Primaire	33,3	34,4	32,3		100,0	5,1	52,7	214	30,3	43,9	25,8		100,0	4,9	44,3	647
Secondaire et plus	12,2	40,7	47,1		100,0	6,3	72,2	430	12,5	43,9	43,6		100,0	6,1	69,2	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,7	34,3	42,0		100,0	5,7	55,7	118	22,7	42,0	35,3		100,0	5,5	49,0	217
Secondaire 2 ^e cycle	8,8	43,9	47,2		100,0	6,4	76,7	279	10,5	44,5	45,0		100,0	6,2	73,7	550
Supérieur	(0,0)	(36,2)	(63,8)		100,0	(7,1)	(92,8)	33	0,0	44,7	55,3		100,0	7,1	90,2	91
Statut matrimonial / union																
Actuellement mariée / en union	26,5	44,2	29,3		100,0	5,1	50,6	296	23,8	45,9	30,3		100,0	5,2	50,4	1 157
Jamais mariée / en union	17,5	32,8	49,7		100,0	6,2	73,2	391	15,6	36,9	47,5		100,0	6,2	72,0	454
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)																
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	11	28,7	48,2	23,1		100,0	5,1	48,6	92
N'a aucune difficulté fonctionnelle	20,7	43,4	35,9		100,0	5,6	61,3	450	20,7	45,9	33,4		100,0	5,4	55,1	1 295
NSP/Manquant	23,2	26,8	50,1		100,0	6,0	67,3	225	23,2	26,8	50,1		100,0	6,0	67,3	225
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	35,2	50,1	14,6		100,0	4,3	22,6	131	36,9	49,1	14,0		100,0	4,2	22,3	309
Ni pauvre, ni riche	51,3	19,6	29,1		100,0	4,7	45,5	126	38,5	37,6	23,9		100,0	4,7	42,7	359
Riche	8,4	39,2	52,4		100,0	6,5	81,2	429	10,0	43,7	46,3		100,0	6,2	72,8	944

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des femmes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des femmes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des femmes de 15-49 ans

na : non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Line spacing: single

Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyen de satisfaction de vie et pourcentage de ceux qui sont très ou plutôt satisfaits de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Hommes de 15-24 ans								Hommes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté				Total	Score moyen de satisfaction à la vie ¹	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté				Total	Score moyen de satisfaction à la vie ³	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ⁴	Nombre d'hommes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10	Man-quant					0-3	4-6	7-10	Man-quant				
<i>National</i>	20,7	58,7	20,6	0,0	100,0	5,0	50,2	2 521	21,5	57,8	20,6	0,1	100,0	5,0	48,7	6 113
<i>National Urbain</i>	14,3	62,8	22,9	0,0	100,0	5,3	53,7	1 261	14,9	61,5	23,4	0,2	100,0	5,3	52,1	2 986
<i>National Rural</i>	27,1	54,5	18,4	0,0	100,0	4,8	46,8	1 259	27,8	54,2	17,9	0,0	100,0	4,7	45,5	3 127
Total provincial	17,6	63,9	18,5		100,0	5,1	64,0	200	25,1	63,0	11,9		100,0	4,6	53,5	493
Milieu de résidence																
Urbain	11,1	66,9	22,0		100,0	5,5	78,0	139	13,4	70,7	15,9		100,0	5,1	68,2	323
Rural	(32,6)	(56,9)	(10,4)		100,0	(4,3)	(31,8)	61	47,3	48,3	4,4		100,0	3,7	25,6	170
Statut matrimonial / union																
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	27	32,5	60,4	7,1		100,0	4,2	44,2	291
Jamais marié / en union	15,2	64,9	19,9		100,0	5,3	67,3	173	14,5	66,7	18,8		100,0	5,2	66,9	203

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des hommes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des hommes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des hommes de 15-49 ans

na : non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)								
Pourcentage de de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018								
	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
National	39,4	82,6	35,8	9 139	36,1	80,8	32,8	21 756
National Urbain	45,9	87,0	43,4	4 661	41,6	86,1	39,2	10 517
National Rural	32,6	78,1	27,9	4 479	31,0	75,7	26,8	11 239
Total provincial	36,5	97,7	35,4	686	31,0	97,2	30,0	1 611
Milieu de résidence								
Urbain	47,7	97,4	46,4	454	36,8	96,9	35,5	1 019
Rural	14,7	98,2	14,0	232	21,0	97,6	20,6	593
Age								
15-19	41,5	97,9	40,1	403	41,5	97,9	40,1	403
15-17	43,9	98,8	42,9	225	43,9	98,8	42,9	225
18-19	38,4	96,9	36,6	178	38,4	96,9	36,6	178
20-24	29,5	97,4	28,8	283	29,5	97,4	28,8	283
25-29	na	na	na	na	29,7	99,5	29,3	292
30-34	na	na	na	na	32,6	96,4	30,5	224
35-39	na	na	na	na	24,3	97,7	24,1	159
40-44	na	na	na	na	20,8	98,2	20,3	165
45-49	na	na	na	na	(18,8)	(83,7)	(17,7)	86
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(12,1)	(98,7)	(11,4)	42	15,7	97,6	15,4	106
Primaire	30,8	96,7	29,9	214	21,2	96,1	20,8	647
Secondaire et plus	41,8	98,1	40,6	430	40,3	97,9	38,8	859
Secondaire 1 ^{er} cycle	28,3	99,1	27,8	118	28,3	99,4	27,8	217
Secondaire 2 ^e cycle	44,3	97,7	42,8	279	41,6	97,1	39,6	550
Supérieur	(69,0)	(98,4)	(67,4)	33	60,8	99,4	60,2	91
Statut matrimonial / union								
Actuellement mariée / en union	23,7	97,6	22,9	296	25,7	96,9	24,9	1 157
Jamais mariée / en union	46,3	97,8	44,9	391	44,5	97,7	43,0	454
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)								
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	11	23,2	96,0	22,6	92
N'a aucune difficulté fonctionnelle	32,6	97,4	31,4	450	29,3	97,0	28,3	1 295
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	43,9	98,8	42,9	225	43,9	98,8	42,9	225
Ni pauvre, ni riche	13,9	99,5	13,9	131	14,3	97,2	14,3	309
Riche	14,1	97,1	12,6	126	22,0	98,4	21,3	359
	50,0	97,4	48,7	429	39,9	96,7	38,5	944
¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-24 ans								
² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-49 ans								
na: non applicable								
() : basé de 25-49 cas non pondérés								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)								
Pourcentage d'hommes âgés de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018								
	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
National	36,6	76,3	33,5	2 521	35,2	76,3	32,3	6 113
National Urbain	42,6	82,4	39,8	1 261	39,6	79,9	37,0	2 986
National Rural	30,5	70,3	27,1	1 259	31,0	73,0	27,9	3 127
Total provincial	37,0	82,5	32,1	200	30,6	81,3	25,9	493
Milieu de résidence								
Urbain	37,7	80,7	34,3	139	32,1	80,5	28,4	323
Rural	(35,5)	(86,6)	(27,0)	61	27,6	82,9	21,2	170
Statut matrimonial / union								
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)	27	24,2	82,0	19,8	291
Jamais marié / en union	40,9	80,3	35,2	173	39,8	80,3	34,7	203
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	64
Ni pauvre, ni riche	(42,1)	(87,9)	(33,7)	61	31,6	73,9	22,9	127
Riche	36,2	78,9	32,6	127	32,2	81,0	28,2	302
¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-24 ans								
² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-49 ans								
na: non applicable								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE

1. COMITE DE PILOTAGE

Présidé par le Ministre du Plan
Roger SHULUNGU RUNIKA : Directeur Général de INS
Prosper JUMA WITHA : Directeur Général Adjoint de INS

2. COMITE TECHNIQUE

2.1. COORDINATION

Marcel NDIBA KAYUMBA : Coordonnateur
Serge BOKUMA ONSITI : Directeur Technique
Elias SALEH MUKONGO : Responsable de l'équipe informatique

2.2. EXPERTS TECHNIQUES

Simon MAKAYA MBOKO MBENZA : Consultant National Démographe
Léonard NABASSEMBA : Expert en traitement des données et en CAPI, Banque Mondiale
Fidèle BIKANGI NKIABUNGU : Consultant National Informaticien
Simon MATUNDU : Consultant National Statisticien

2.3. EQUIPE INFORMATIQUE

Claude MUKA MUSWAYA
Marc MAYENGELE
Jean-Pierre BOSENGE BAKOBO
Raoul KUBINDIKILA KALENGA

2.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Grace MATSUELA PUNGI : Comptable assistant
Solange MALILA KAYUMBA : Secrétaire
Louis MADIA MATOMA : Logisticien
Anicet KIMBI YASALA : Chauffeur

3. PERSONNEL DE TERRAIN

SUPERVISEUR POOL : IFENDE NAPANA JEAN CLAUDE

SUPERVISEUR SANTE : MUKIADI MASSAKA NADEGE

SUPERVISEUR POOL : ILUNGA KASONGO SOZY

SUPERVISEUR SANTE : TSHIMBOMBO NYENGE HERVE

EQUIPE 1	LUANGO BENDERA GERARD	CHEF D'EQUIPE
	TSHIBASU MUKUNA ANDRE	ENQUETEUR
	LUTUMBA TSHIKA HORTANCE	ENQUETRICE
	NIENGE MAGANGA Francine	ENQUETRICE
	IBALAYAM BONGANZA MAGALIE	AGENT DE SANTE
EQUIPE 2	MABUDI MUYEMBI ETIENNE	CHEF D'EQUIPE
	KAYA LUMPIBWE PATHY	ENQUETEUR
	TSHITOTO SANGUA NATHATLIE	ENQUETRICE
	TSHILEMBA ILUNGA FELLY	ENQUETRICE
	PEMBI BOPE JULES	AGENT DE SANTE

EQUIPE 3	MWIMBA MASUDI CHRISTIAN	CHEF D'EQUIPE
	KABONGO TSHIBANDA NESTOR	ENQUETEUR
	BETTY WA PUILE	ENQUETRICE
	LWANGONGOLA FANNY	ENQUETRICE
	LOBO MINGA MARCEL	AGENT DE SANTE
EQUIPE 4	MUJINGA KABONGO SIDONIE	CHEF D'EQUIPE
	TSHIBANDA KALOMBO JEANCY	ENQUETEUR
	MUSAU BUKASA NANCY	ENQUETRICE
	TSHIDIBI KABUYA VERONIQUE	ENQUETRICE
	BUCIECI BIENYI EDMOND	AGENT DE SANTE

4. PERSONNES RESSOURCES ET EXPERTS DE L'UNICEF

UNICEF RDC

Ousmane NIANG : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
Frédéric UNTERREINER : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
Michka SEROUSSI : Spécialiste suivi-Evaluation, section PSE
Nafiou INOUSSA : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
Eric JAZET : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
Flavien Mulumba : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE
Gyslaine Nyota : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE

UNICEF WCARO

Issa Kone : Coordonnateur Régional MICS,
Achraf Mrabet : Coordonnateur Régional MICS
Amegandjin Julien : Consultant, Expert en Echantillonnage
Tinga Sinaré : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
Pierre Martel : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
Raimi Fassassi : Consultant, Expert en Echantillonnage

UNICEF HQ

Attila Hancioglu : MICS Global Coordinator
Ivana Bjelic : Data Processing Expert, Global MICS team
Turgay Unalan : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team
Yadigar Coskum : Data Processing Expert, Global MICS team
Bo Pedersen : Consultant, Expert Senior en Enquêtes auprès des ménages, Global MICS team
David Megil: Consultant, Expert Senior en Echantillonnage, Global MICS team
Eva Quintana : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team

ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-après sont présentées dans cette annexe :

- *L'Erreur-type (ET)* : L'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation.
- *Le Coefficient de variation (et/r)* est le ratio de l'erreur-type sur la valeur(r) de l'indicateur,
- *L'Effet du plan (deff)* est le ratio de la variance réelle de l'indicateur,
- Les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle qui contiendrait la valeur vraie de l'indicateur pour la population, avec un niveau de confiance spécifié.

Les résultats sont présentés aux tableaux qui suivent.

Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province du Haut Katanga										
Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Indi- cateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coeffi- cient de varia- tion (se/r)	Effet de grapp e (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deft)	Effectif pon- déré	Effectif non pon- déré	Intervalle de confiance	
									Limite infé- rieure r - 2se	Limite supé- rieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,3989	0,0359	0,090	4,475	2,115	8 651	834	0,327	0,471
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,4115	0,0426	0,104	7,329	2,707	1 611	977	0,326	0,497
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0329	0,0070	0,213	1,502	1,226	1 611	977	0,114	0,268
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0360	0,0058	0,160	0,931	0,965	1 611	977	0,035	0,117
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0043	0,0028	0,660	1,841	1,357	1 611	977	0,080	0,165
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,6427	0,0460	0,072	2,381	1,543	493	259	0,019	0,047
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,1911	0,0384	0,201	2,460	1,568	493	259	0,025	0,048
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0761	0,0205	0,269	1,538	1,240	493	259	0,000	0,010
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1228	0,0213	0,173	1,087	1,043	493	259	0,551	0,735
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISFISF	7,501	0,421	0,649	na	na	na	na	6,202	8,799
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	135,525	701,414	26,484	na	na	na	na	82,557	188,494
Prévalence contraceptive	TM.3	0,1769	0,0444	0,251	8,174	2,859	1 015	605	0,088	0,266
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1638	0,0468	0,286	5,509	2,347	557	345	0,070	0,257
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,4956	0,0294	0,059	1,383	1,176	688	401	0,437	0,554
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,9407	0,0123	0,013	1,091	1,045	688	401	0,916	0,965
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq)	TC.3	0,6068	0,0726	0,120	4,456	2,111	369	203	0,462	0,752
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,6000	0,0746	0,124	4,687	2,165	369	203	0,451	0,749
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,6549	0,0434	0,066	1,685	1,298	369	203	0,568	0,742
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,5409	0,0679	0,125	1,780	1,334	176	97	0,405	0,677
Recours à un traitement pour enfant avec symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)	TC.19	0,2982	0,1425	0,478	5,920	2,433	121	62	0,013	0,583
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,4004	0,0201	0,050	1,496	1,223	1 672	890	0,360	0,441
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0504	0,0159	0,316	4,762	2,182	1 720	901	0,019	0,082
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0229	0,0050	0,218	1,003	1,001	1 720	901	0,013	0,033
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,5542	0,0515	0,093	3,719	1,929	696	348	0,451	0,657
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0109	0,0047	0,427	1,677	1,295	8 651	834	0,002	0,020
Population dormant sous MII	TC.22	0,6208	0,0584	0,094	64,238	8,015	8 409	4 437	0,504	0,738
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,4105	0,0380	0,093	0,935	0,967	310	158	0,335	0,486
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0967	0,0170	0,176	1,128	1,062	1 880	343	0,063	0,131
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0066	0,0046	0,699	1,109	1,053	1 880	343	0,000	0,016
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,2026	0,0261	0,129	3,839	1,959	1 732	908	0,150	0,255
Discipline violente	PR.2	0,9003	0,0244	0,027	7,956	2,821	4 012	1 198	0,851	0,949
Travail des enfants	PR.3	0,1388	0,0142	0,103	1,007	1,003	3 126	594	0,110	0,167
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0657	0,0221	0,336	1,424	1,193	283	180	0,021	0,110
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,3309	0,0368	0,111	1,094	1,046	283	180	0,257	0,404
Déclaration de crimes (femmes)	PR.13	0,1475	0,0681	0,462	3,026	1,740	137	83	0,011	0,284
Sécurité (femmes)	PR.14	0,4493	0,0765	0,170	23,105	4,807	1 611	977	0,296	0,602
Déclaration de crimes (hommes)	PR.13	0,0531	0,0498	0,938	1,580	1,257	57	33	0,000	0,153
Sécurité (hommes)	PR.14	0,7554	0,0450	0,060	2,831	1,683	493	259	0,665	0,845
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,3569	0,0446	0,125	7,227	2,688	8 651	834	0,268	0,446
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,2019	0,1477	0,731	14,751	3,841	1 071	110	0,000	0,497
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,1690	0,0361	0,214	7,721	2,779	8 649	833	0,097	0,241
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,5933	0,0474	0,080	7,742	2,782	8 651	834	0,499	0,688
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,2289	0,0392	0,171	7,236	2,690	8 651	834	0,151	0,307
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,5358	0,0657	0,123	14,442	3,800	8 651	834	0,404	0,667
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,2319	0,0492	0,212	14,935	3,865	4 103	1 100	0,134	0,330
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,3192	0,0382	0,120	6,568	2,563	1 611	977	0,243	0,396
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	5,7418	0,3561	0,062	9,166	3,028	686	418	5,030	1,000
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,1618	0,0343	0,212	2,240	1,497	493	259	0,093	0,230
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	5,1028	0,1856	0,036	1,330	1,153	200	106	4,731	1,000

na: non applicable

Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province du Haut Katanga										
Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,6055	0,0696	0,115	11,542	3,397	5 274	570	0,466	0,745
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,5997	0,0611	0,102	11,267	3,357	1 019	726	0,478	0,722
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0521	0,0125	0,241	2,305	1,518	1 019	726	0,027	0,077
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0570	0,0091	0,159	1,108	1,053	1 019	726	0,039	0,075
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0057	0,0042	0,734	2,256	1,502	1 019	726	0,000	0,014
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,8049	0,0466	0,058	2,646	1,627	323	192	0,712	0,898
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,2759	0,0531	0,192	2,692	1,641	323	192	0,170	0,382
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,1162	0,0333	0,287	2,067	1,438	323	192	0,050	0,183
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1104	0,0264	0,240	1,360	1,166	323	192	0,058	0,163
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	6,333	0,146	0,381	na	na	na	na	5,570	7,095
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	96,626	375,531	19,379	na	na	na	na	57,869	135,384
Prévalence contraceptive	TM.3	0,2016	0,0308	0,153	2,512	1,585	604	428	0,140	0,263
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1703	0,0187	0,110	0,658	0,811	365	267	0,133	0,208
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,4518	0,0495	0,109	2,667	1,633	373	271	0,353	0,551
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,9587	0,0167	0,017	1,899	1,378	373	271	0,925	0,992
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCq)	TC.3	0,6990	0,0610	0,087	2,456	1,567	217	140	0,577	0,821
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,7103	0,0599	0,084	2,425	1,557	217	140	0,591	0,830
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,6784	0,0564	0,083	2,027	1,424	217	140	0,566	0,791
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,4609	0,1147	0,249	3,386	1,840	99	65	0,232	0,690
Recours à un traitement pour enfant avec symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)	TC.19	(0,2626)	(0,1129)	(0,430)	(3,159)	1,777	80	49	(0,037)	(0,488)
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3121	0,0270	0,086	2,164	1,471	1 019	640	0,258	0,366
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0303	0,0109	0,361	2,604	1,614	1 021	642	0,008	0,052
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0137	0,0049	0,361	1,158	1,076	1 021	642	0,004	0,024
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,5721	0,0664	0,116	4,541	2,131	429	253	0,439	0,705
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0177	0,0082	0,463	2,198	1,483	5 274	570	0,001	0,034
Population dormant sous MII	TC.22	0,6948	0,0157	0,023	3,687	1,920	5 108	3 175	0,663	0,726
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,5691	0,0606	0,106	1,722	1,312	203	116	0,448	0,690
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,1573	0,0201	0,128	0,723	0,850	1 146	238	0,117	0,198
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0108	0,0075	0,692	1,243	1,115	1 146	238	0,000	0,026
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,2763	0,0451	0,163	6,570	2,563	1 029	646	0,186	0,367
Discipline violente	PR.2	0,8745	0,0361	0,041	10,029	3,167	2 426	845	0,802	0,947
Travail des enfants	PR.3	0,0901	0,0203	0,225	2,084	1,444	1 896	415	0,050	0,131
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0876	0,0297	0,339	1,499	1,224	188	137	0,028	0,147
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,2457	0,0422	0,172	1,310	1,145	188	137	0,161	0,330
Déclaration de crimes (femmes)	PR.13	0,1357	0,0404	0,298	0,945	0,972	88	69	0,055	0,216
Sécurité (femmes)	PR.14	0,4155	0,0426	0,103	5,430	2,330	1 019	726	0,330	0,501
Déclaration de crimes (hommes)	PR.13	(0,0595)	(0,0568)	(0,954)	(1,670)	(1,292)	51	30	(0,000)	(0,173)
Sécurité (hommes)	PR.14	0,6424	0,0575	0,089	2,748	1,658	323	192	0,527	0,757
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,4052	0,0541	0,134	6,916	2,630	5 274	570	0,3511	0,4593
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,3065	0,2379	0,776	19,710	4,440	706	75	0,000	0,782
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,2318	0,0572	0,247	10,420	3,228	5 272	569	0,1746	0,2889
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,7318	0,0760	0,104	16,730	4,090	5 274	570	0,6559	0,8078
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,1971	0,0424	0,215	6,466	2,543	5 274	570	0,1547	0,2395
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,6514	0,1111	0,170	30,911	5,560	5 274	570	0,5404	0,7625
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1719	0,0199	0,116	2,172	1,474	2 505	785	0,132	0,212
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,3116	0,0551	0,177	10,276	3,206	1 019	726	0,201	0,422
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	6,5091	0,2314	0,036	3,775	1,943	454	320	6,046	1,000
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,1974	0,0444	0,225	2,376	1,541	323	192	0,109	0,286
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	5,4528	0,1279	0,023	0,484	0,696	139	78	5,197	1,000
na: non applicable										

Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province du Haut Katanga										
Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Indi- cateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coeffi- cient de varia- tion (se/r)	Effet de grapp e (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deft)	Effectif pon- déré	Effectif non pon- déré	Intervalle de confiance	
									Limite infé- rieure r - 2se	Limite supé- rieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0763	0,0422	0,554	6,662	2,581	3 377	264	0,000	0,161
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,0882	0,0239	0,271	1,774	1,332	593	251	0,040	0,136
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0000	0,0000	0,000	na	na	593	251	0,000	0,000
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	na	na	593	251	0,000	0,000
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0018	0,0015	0,814	0,307	0,554	593	251	0,000	0,005
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,3349	0,0552	0,165	0,902	0,950	170	67	0,225	0,445
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0301	0,0338	1,123	2,581	1,607	170	67	0,000	0,098
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	na	na	170	67	0,000	0,000
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1462	0,0308	0,210	0,501	0,707	170	67	0,085	0,208
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	8,975	1,525	1,235	na	na	na	na	6,505	11,445
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	202,079	561,830	23,703	na	na	na	na	154,673	249,485
Prévalence contraceptive	TM.3	0,1404	0,0926	0,660	12,512	3,537	411	177	0,000	0,326
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1515	0,1302	0,859	10,155	3,187	192	78	0,000	0,412
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,5476	0,0087	0,016	0,039	0,197	314	130	0,530	0,565
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,9193	0,0180	0,020	0,566	0,752	314	130	0,883	0,955
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCog)	TC.3	0,4757	0,1244	0,262	3,847	1,961	152	63	0,227	0,725
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,4433	0,1216	0,274	3,717	1,928	152	63	0,200	0,687
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,6216	0,0621	0,100	1,015	1,007	152	63	0,497	0,746
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	(0,6432)	(0,0857)	(0,133)	(0,991)	(0,996)	77	32	(0,472)	(0,815)
Recours à un traitement pour enfant avec symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)	TC.19	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41	13	(*)	(*)
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,5379	0,0409	0,076	1,674	1,294	654	250	0,456	0,620
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0799	0,0393	0,492	5,421	2,328	699	259	0,001	0,158
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0364	0,0094	0,259	0,653	0,808	699	259	0,018	0,055
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,5256	0,0833	0,158	2,613	1,617	267	95	0,359	0,692
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0004	0,0004	1,038	0,111	0,334	3 377	264	0,000	0,001
Population dormant sous MII	TC.22	0,5063	0,1299	0,257	85,092	9,225	3 301	1 262	0,247	0,766
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	(0,1094)	(0,0391)	(0,358)	(0,644)	(0,803)	107	42	(0,031)	(0,188)
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0020	0,0021	1,025	0,223	0,472	735	105	0,000	0,006
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	na	na	735	105	0,000	0,000
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,0948	0,0264	0,278	2,120	1,456	704	262	0,042	0,148
Discipline violente	PR.2	0,9398	0,0173	0,018	1,852	1,361	1 586	353	0,905	0,974
Travail des enfants	PR.3	0,2138	0,0253	0,118	0,677	0,823	1 230	179	0,163	0,264
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	(0,0226)	(0,0184)	(0,813)	(0,643)	(0,802)	96	43	(0,000)	(0,059)
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	(0,4981)	(0,0424)	(0,085)	(0,302)	(0,549)	96	43	(0,413)	(0,583)
Déclaration de crimes (femmes)	PR.13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	48	14	(*)	(*)
Sécurité (femmes)	PR.14	0,5074	0,2035	0,401	41,421	6,436	593	251	0,100	0,914
Déclaration de crimes (hommes)	PR.13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	3	(*)	(*)
Sécurité (hommes)	PR.14	0,9697	0,0127	0,013	0,365	0,604	170	67	0,944	0,995
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2816	0,0629	0,223	5,147	2,269	3 377	264	0,156	0,407
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	(0,0000)	(0,0000)	(0,000)	na	na	365	35	(0,000)	(0,000)
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,0710	0,0402	0,566	6,432	2,536	3 377	264	0,000	0,151
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,3770	0,0503	0,134	2,837	1,684	3 377	264	0,276	0,478
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,2786	0,0703	0,253	6,476	2,545	3 377	264	0,138	0,419
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,3553	0,0502	0,141	2,897	1,702	3 377	264	0,255	0,456
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,3259	0,1139	0,349	18,538	4,306	1 598	315	0,098	0,554
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,3321	0,0411	0,124	1,900	1,378	593	251	0,250	0,414
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,2432	0,3838	0,090	2,975	1,725	232	98	3,476	1,000
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,0943	0,0518	0,549	2,073	1,440	170	67	0,000	0,198
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	(4,2997)	(0,4268)	(0,099)	(2,374)	(1,541)	61	28	(3,446)	(1,000)
na: non applicable										