


République Démocratique du Congo

MICS-Paludisme 2017-2018

Rapport des résultats de l'enquête

PROVINCE DU KASAÏ ORIENTAL

Février 2020



L'Enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Une assistance technique additionnelle a été apportée par ICF pour le volet de l'enquête relatif aux tests de sang pour l'étude de la parasitémie du paludisme. L'UNICEF, le Fonds Mondial et l'USAID ont apporté un soutien financier.

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs à la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et désormais les Objectifs de Développement Durables (ODD) et d'autres engagements convenus au niveau international.

L'objectif de ce rapport provincial est de faciliter la diffusion et l'utilisation en temps opportun des résultats de l'enquête MICS. Le rapport national contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête. Ce rapport provincial ne reviendra pas sur ces détails. Il sera présenté quelques fois la méthodologie de production de quelques tableaux. Ce rapport provincial est accompagné d'un brief contenant des résumés statistiques des principaux résultats de l'enquête au niveau de la province.

Pour plus d'informations sur l'Enquête MICS-Palu RDC, voir le Rapport national des résultats de l'Enquête.

Pour plus d'informations sur le programme MICS Global, rendez-vous sur mics.unicef.org.

Citation suggérée :

INS, *Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête*. Kasai Oriental, République Démocratique du Congo.

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018

Population de l'enquête et mise en œuvre			
Base de sondage - RGPH de 1984	Données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1984 projetées en 2010 et actualisées sur le terrain en 2017 et 2018 lors des travaux cartographiques	Questionnaires	Ménage Femmes (15-49 : ans) Hommes (15-49 : ans) Enfants de moins de 5 ans Enfants entre 5-17 ans Tests de qualité de l'eau Tests de sang pour le paludisme
Formation des enquêteurs	Juillet – Août 2017, Kinshasa Janvier -Février 2018, autres provinces	Travail sur le terrain	Décembre 2017, Kinshasa Février -Juillet 2018, autres provinces
Echantillon de l'enquête			
Ménages - Echantillonnés - Trouvés - Occupés - Interrogés - Taux de réponse (Pour cent) - Taux de couverture (Pour cent)	810 806 806 806 100,0 99,5	Enfants de moins de cinq ans - Eligibles - Mères/gardiennes interrogées - Taux de réponse (pour cent)	900 900 100,0
Femmes (15-49 ans) - Eligibles pour les entrevues - Interrogées - Taux de réponse (Pour cent)	900 898 99,8	Enfants de 5-17 ans - Eligibles - Mères/gardiennes interrogées - Taux de réponse (Pour cent)	564 564 100,0
Hommes (15-49 ans) - Eligibles pour les entrevues - Interrogés - Taux de réponse (Pour cent)	200 200 100,0	Tests de qualité de l'eau - Ménages éligibles - Interrogés - Taux de réponse (pour cent)	108 106 98,1

Population de l'enquête			
Taille moyenne du ménage	4,8	Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant eu au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	42,5
Pourcentage de la population de moins de :		Pourcentage de la population vivant en :	
- 5 ans	22,9	- Milieu urbain	41,1
- 18 ans	59,9	- Milieu rural	58,9

Table des matières

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018	iii
Table des matières.....	iv
Liste des abréviations	ix
1. INTRODUCTION.....	1
3. INDICATEURS ET DEFINITIONS	3
4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS	15
4.1. <i>RÉSULTATS DES INTERVIEWS</i>	15
Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans.....	15
4.2. <i>CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS</i>	16
Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements	16
Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus	16
Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique.....	16
4.3. <i>COMPOSITION DU MÉNAGE</i>	17
Tableau SR.3.1 : Composition des ménages	17
4.4. <i>STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES</i>	17
Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages	17
4.5. <i>CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S</i>	18
Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes	19
Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes	19
Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans.....	20
Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans	21
4.6. <i>ALPHABÉTISATION</i>	22
Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes).....	22
Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)	22
4.7. <i>STATUT MIGRATOIRE</i>	23
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes	23
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite)	23
Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes	24
4.8. <i>FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE</i>	24
Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)	25
Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)	25
4.9. <i>MASS MEDIA ET TIC</i>	26
Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)	26
Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes).....	26
Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages	27
Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)	28
Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)	29
Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)	30
Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)	31
4.10. <i>CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL</i>	32
Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes).....	32
Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes).....	33
Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes).....	33
Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes).....	34
Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes).....	35
Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes).....	35
4.11. <i>ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS</i>	36

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins	37
Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents	38
Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents	39
6. S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION	40
6.1. <i>FÉCONDITÉ</i>	40
Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité.....	40
6.2. <i>FÉCONDITÉ PRECOCE</i>	41
Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité	41
Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes).....	42
Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes).....	42
Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)	43
Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)	43
6.3. <i>CONTRACEPTION</i>	44
Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)	45
Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	46
Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)	47
Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	47
6.4. <i>SOINS PRÉNATALS</i>	48
Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals.....	49
Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite	50
Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales.....	51
6.5. <i>TÉTANOS NÉONATAL</i>	51
Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal	52
6.6. <i>ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT</i>	52
Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement	53
Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne	54
6.7. <i>POIDS A LA NAISSANCE</i>	55
Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance	55
6.8. <i>SOINS POSTNATALS</i>	56
Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé	56
Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés	57
Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés.....	58
Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon.....	59
Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés.....	60
Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères	61
Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés.....	62
6.9. <i>COMPORTEMENT SEXUEL</i>	63
Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes).....	63
Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)	64
Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes).....	65
Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)	66
6.10. <i>VIH</i>	67
Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)	67
Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)	68
Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes).....	69
Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes).....	69
Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes).....	70
Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)	70
Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)	71
Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)	72
Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales	73
Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)	74
Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)	74

7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT.....	75
7.1. VACCINATION.....	75
Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie.....	76
Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base	77
Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations	78
7.2. ÉPISODES DE MALADIE.....	78
Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées.....	79
7.3. DIARRHÉE	79
Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée	80
Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée.....	80
Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc	81
Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation	82
7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES.....	83
Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner	84
Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner	85
Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson.....	86
Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux.....	86
Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée.....	87
Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage	88
Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage	89
7.6. PALUDISME.....	90
Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages	90
Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires	91
Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages.....	92
Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base	92
Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages.....	93
Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes	93
Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires	94
Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire	94
Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse	95
Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre	95
Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre.....	96
Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants.....	97
Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens	97
7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT	98
Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein.....	98
Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés	99
Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement.....	100
Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein	100
Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge	101
Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous	101
Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)	102
Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon	103
7.8. MALNUTRITION	103
Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants	104
7.9. IODISATION DU SEL	105
Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé.....	105
7.10. DÉVELOPPEMENT Du jeune enfant	106
Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage	107
Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage	108
Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate.....	108
7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE	109
Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance.....	109

8.	APPRENDRE.....	110
8.1.	ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE	110
	Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance	110
	Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé.....	110
8.2.	FRÉQUENTATION.....	111
	Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école	111
	Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire	111
	Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés	112
	Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1 ^{er} cycle et enfants non scolarisés.....	113
	Tableau LN.2.5 : Age par niveau	114
	Tableau LN.2.5.A : Age par classe	115
	Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2 ^{ème} cycle et jeunes non scolarisés.....	116
	Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective	117
	Tableau LN.2.8 : Indices de parité.....	118
8.3.	PARTICIPATION PARENTALE	119
	Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école	119
	Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école	120
	Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison	121
8.4.	COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE.....	121
	Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture	122
	Tableau LN.4.2 : Compétences en numération.....	123
9.	PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION	124
9.1.	ENREGISTREMENT DES NAISSANCES.....	124
	Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances	124
9.2.	DISCIPLINE DES ENFANTS	124
	Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant.....	125
	Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques	125
9.3.	LE TRAVAIL DES ENFANTS.....	126
	Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques	126
	Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères	127
	Tableau PR.3.3 : Travail des enfants	128
	Tableau PR.3.4 : Travail dangereux.....	129
9.4.	MARIAGE PRÉCOCE	130
	Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes).....	131
	Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes).....	131
	Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)	132
	Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes).....	132
	Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints.....	132
9.5.	VICTIMISATION.....	133
	Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes).....	133
	Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)	134
	Tableau PR.5.2W : Circonstances du dernier incident de vol (femmes)	134
	Tableau PR.5.2M : Circonstances du dernier incident de vol (hommes)	134
	Tableau PR.5.3W : Emplacement et circonstances de la dernière agression (femmes)	135
	Tableau PR.5.3M : Emplacement et circonstances de la dernière agression (hommes)	135
	Tableau PR.5.4W : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (femmes)	135
	Tableau PR.5.4M : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (hommes)	135
9.6.	SENTIMENTS DE SÉCURITÉ	136
	Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes).....	137
	Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes).....	138
9.7.	ATTITUDES vis-à-vis DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE.....	139
	Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes).....	139
	Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)	139
10.	VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE	140

10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON	140
Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées	141
Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson	142
Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau	142
Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau	143
Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin	143
Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source.....	144
Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages	144
Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité	145
Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages.....	146
10.2. LAVAGE DES MAINS.....	146
Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux	147
10.3. ASSAINISSEMENT.....	148
Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées	149
Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités	150
Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages	151
Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages	152
Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant.....	152
Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains	153
10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE.....	154
Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle	154
Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles	155
11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE	156
11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS	156
Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans).....	156
Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans).....	157
Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans).....	158
Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)	158
11.2. ASSURANCE et PROTECTION SOCIALE	159
Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)	159
Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes).....	159
Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans).....	160
Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)	160
Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages	161
11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT.....	161
Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)	162
Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)	162
11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF	163
Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes).....	164
Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)	165
Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes).....	166
Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)	166
ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE	167
ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE.....	168
Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province du Kasai Oriental	168
Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province du Kasai Oriental	169
Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province du Kasai Oriental.....	170

Liste des abréviations

ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
BCG	Bacille de Calmette et Guérin (Tuberculose)
BIT	Bureau International du Travail
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
CDE	Convention relative aux Droits de l'enfant
CPN	Consultation Prénatale
CSPro	CS PRO ou système de collecte de données des recensements et d'enquêtes
CTA	Combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine
DIU	Dispositif intra-utérin
DTCoq	Diphtérie Tétanos Coqueluche
EAH	Eau, Hygiène et Assainissement
E. coli	Escherichia coli
EPN	Examen Post-Natal
FCT	Field Check Tables (Tableaux de contrôle de terrain)
g	Grammes
GPL	Gaz de pétrole liquéfié
Hib	Haemophilus influenzae de type b
ICLS	International Conference of Labour Statisticians ou Conférence internationale des statisticiens du travail
IDPE	Indice de développement de la petite enfance
IFSS	Internet File Streaming System ou Système de diffusion de fichiers Internet
IPN	Indice Pondérale à la naissance
IPS	Indice de parité entre les sexes
IPTp-SP	Traitement préventif intermittent pendant la grossesse par la sulphadoxine-pyriméthamine)
IRA	Infection respiratoire aiguë
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
JMP	Joint Monitoring Programme (Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène)
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples)
MICS6	Sixième cycle mondial du programme d'enquêtes sur les grappes à indicateurs multiples
MII	Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide
na	Non Applicable
NN	Mortalité Néonatale
NU	Nations Unies
NSP	Ne sait pas
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs de développement du millénaire
OMS	Organisation mondiale de la santé
Palu	Paludisme
PASEC	Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
PCV	Pneumocoque Conjugué Vaccin
Penta	Pentavalent
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PNN	Mortalité Post-Néonatale
ppm	Parties par million
QI	Quotient intellectuel
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Rougeole, Oreillons et Rubéole
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SPSS	Statistical Package for Social Sciences (Paquet statistique pour les sciences sociales)

SRO	Solution saline de réhydratation orale
TBF	Taux Brut de fécondité
TDCI	Troubles Dus à une Carence en Iode
TFA	Taux de Fécondité par Age
TFG	Taux de Fécondité Générale
TFT	Taux de Fécondité Totale
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TPI	Traitement préventif intermittent
TPIg	Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse
TRO	Thérapie de réhydratation orale
UNFPA	United Nations Population Fund
UPE	Unité primaire d'échantillonnage
UN IGME	United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session (Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VOP	Vaccin oral contre la polio
WG	Washington Group (Groupe de Washington sur les statistiques de handicap)

1. INTRODUCTION

Ce rapport est basé sur l'Enquête par grappes à indicateurs multiples, avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), menée en 2017 et 2018 sur le terrain par l'Institut National de la Statistique. L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et des engagements mondiaux.

Un engagement à agir : responsabilités en matière de rapports aux niveaux national et international.

Il y a plus de deux décennies, le **Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90** préconisait :

« Chaque pays devrait établir des mécanismes appropriés pour la collecte, l'analyse et la publication régulières et en temps voulu des données nécessaires au suivi des indicateurs sociaux pertinents relatifs au bien-être des enfants.... Les indicateurs de développement humain devraient être examinés périodiquement par les dirigeants et les décideurs nationaux, comme cela est actuellement le cas pour les indicateurs de développement économique... »

Le programme d'enquêtes par grappes à indicateurs multiples a été mis en place peu après, au milieu des années 90, pour aider les pays dans cette entreprise.

Les gouvernements qui ont signé la **Déclaration et le Plan d'action « Un monde digne des enfants »** se sont également engagés à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs :

« Nous effectuerons un suivi régulier au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, et évaluerons les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons notre capacité statistique nationale en matière de collecte, d'analyse et de désagrégation des données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents pouvant conduire à des disparités, et nous soutiendrons un large éventail de recherches axées sur les enfants » (Un monde digne des enfants, paragraphe 60)

De même, la Déclaration du Millénaire (paragraphe 31) a appelé à l'établissement de rapports périodiques sur les progrès :

«... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et demandons au Secrétaire général de publier des rapports périodiques à l'intention de l'Assemblée générale et de servir de base aux actions futures.»

La résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée « **Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable** », stipule que pour le succès de l'agenda universel des ODD :

« Des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront nécessaires pour aider à mesurer les progrès et à veiller à ce que personne ne soit laissée pour compte » (paragraphe 48) ; reconnaît que «... les données de base pour plusieurs des objectifs restent indisponibles...» et demande «de renforcer la collecte de données et le renforcement des capacités dans les États membres...»

MICS-Palu, RDC, 2017-2018 a pour objectifs principaux :

- Fournir des données de meilleure qualité pour évaluer la situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Démocratique du Congo ;
- Fournir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux, en tant que base pour des actions futures ;

- Recueillir des données désagrégées pour l'identification des disparités, afin d'informer les politiques visant l'inclusion sociale des plus vulnérables ;
- Valider des données provenant d'autres sources et les résultats d'interventions ciblées ;
- Générer des données sur les indicateurs nationaux et mondiaux des objectifs de développement durable ;
- Générer des données comparables au plan international pour évaluer les progrès réalisés dans divers domaines et déployer des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent davantage d'attention ;
- Générer des données comportementales non disponibles dans d'autres sources de données.

Le rapport de l'enquête MICS-Paludisme, RDC 2017-2018 pour la province du Kasai Oriental présente l'ensemble des tableaux de résultats. Afin d'éviter d'être une duplication du rapport principal contenant tous les résultats au niveau national, le chapitre 2 qui devait contenir la méthodologie de l'enquête, y compris la conception de l'échantillon et la mise en œuvre a été supprimé et les lecteurs sont invités à chercher ces informations dans le rapport national en ligne. Tous les indicateurs couverts par l'enquête, ainsi que leurs définitions, sont présentés dans la le chapitre 3 « Indicateurs et définitions ». Avant de présenter les résultats de l'enquête, organisés en chapitres thématiques, la couverture de l'échantillon et les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Chapitre 4, « Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants ». À partir du chapitre 5, tous les résultats de l'enquête sont présentés en sept chapitres thématiques. Dans chaque chapitre, une brève introduction du sujet et la description de tous les tableaux sont suivies des résultats.

Le chapitre 5, « Survie », qui devait contenir les résultats de la mortalité des enfants de moins de 5 ans a été supprimé des rapports provinciaux du fait de la délicatesse du calcul de ces indicateurs et des faibles effectifs. Le chapitre 6, « Prospérer - santé maternelle et de la reproduction », présente les résultats sur la fécondité, les grossesses précoces, la contraception, les besoins non satisfaits en matière de contraception, les soins prénatals, le tétanos néonatal, les soins à l'accouchement, les soins postnatals et le VIH.

Le chapitre suivant, « Prospérer - Santé, nutrition et développement de l'enfant » présente les résultats sur la vaccination, les épisodes de maladie, la diarrhée, l'utilisation d'énergie par les ménages, les symptômes d'infection respiratoire aiguë, le paludisme, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition, l'iodation du sel et le développement de la petite enfance.

Apprendre est l'objet du chapitre 8, qui traite les résultats de l'enquête sur l'éducation de la petite enfance, la fréquentation scolaire, l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et les compétences fondamentales en matière d'apprentissage.

Le chapitre suivant, intitulé « Protection contre la violence et l'exploitation », comprend les résultats de l'enquête sur l'enregistrement des naissances, la discipline des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, la victimisation, le sentiment de sécurité et les attitudes à l'égard de la violence domestique.

Le chapitre 10, « vivre dans un environnement sûr et propre », traite des sujets suivants : eau de boisson, y compris le test sur la qualité de l'eau, le lavage des mains, l'assainissement et l'hygiène menstruelle.

Le dernier chapitre thématique est consacré à l'équité - intitulé « Une chance équitable dans la vie ». Il présente les résultats sur un éventail de sujets liés à l'équité, notamment le fonctionnement des enfants, la protection sociale, la discrimination et le bien-être subjectif.

Ce rapport provincial présente les annexes sur le personnel impliqué dans l'enquête et les estimations des erreurs d'échantillonnage. Des informations détaillées sur le plan de sondage, la qualité des données et les questionnaires utilisés sont, référés dans le Rapport principal national.

3. INDICATEURS ET DEFINITIONS

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS					
SR.1	Accès à l'électricité	7.1.1	HC	Pourcentage de membres des ménages ayant accès à l'électricité	6,8
SR.2	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes ^[M]		WB	Pourcentage de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus Femmes Hommes	45,7 75,1
SR.3	Exposition aux mass media ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision Femmes Hommes	2,4 4,1
SR.4	Ménages qui ont une radio		HC	Pourcentage de ménages qui ont une radio	28,7
SR.5	Ménages qui ont une télévision		HC	Pourcentage de ménages qui ont une télévision	3,5
SR.6	Ménages qui ont un téléphone		HC – MT	Pourcentage de ménages qui ont un (ligne fixe ou téléphone mobile)	48,9
SR.7	Ménages qui ont un ordinateur		HC	Pourcentage de ménages qui ont un ordinateur	2,6
SR.8	Ménages avec Internet		HC	Pourcentage de ménages qui ont accès à Internet par n'importe quel appareil de la maison	0,3
SR.9	Utilisation d'un ordinateur ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un ordinateur durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	2,2 7,5
SR.10	Possession d'un téléphone mobile ^[M]	5.b.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui possèdent un téléphone mobile Femmes Hommes	27,5 57,0
SR.11	Utilisation d'un téléphone mobile ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	44,0 83,2
SR.12a SR.12b	Utilisation d'Internet ^[M]	17.8.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 qui ont utilisé Internet Femmes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois Hommes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois	3,2 2,4 16,0 8,7
SR.13	Compétences en TIC ^[M]	4.4.1	MT	Pourcentage de femmes et des hommes ayant effectué au moins une des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur Femmes (a) age 15-24 (b) age 15-49 Hommes (a) age 15-24 (b) age 15-49	2,2 1,8 10,0 6,4

¹ Indicateurs du développement durable objectif (ODD), <http://unstats.un.org/SDGS/Indicators/Indicators-List/>. Le groupe de travail inter institutions sur les indicateurs de SDG est constamment mise à jour des métadonnées de nombreux indicateurs ODD et changements sont apportés à la liste des indicateurs ODD. MICS couvre de nombreux indicateurs ODD avec une correspondance exacte de leurs définitions, tandis que certains indicateurs ne sont que partiellement couverts par micros. Les derniers cas sont inclus ici aussi longtemps que la méthodologie internationale actuelle permet uniquement de la façon que l'indicateur MICS est défini, ou une partie importante de l'indicateur ODD peut être générée par l'indicateur de micros. Pour plus d'informations sur les métadonnées des indicateurs ODD, voir <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

^[M] L'indicateur est également calculé pour les hommes pour le même groupe d'âges,

² Certains indicateurs sont construits à l'aide de questions en plusieurs modules dans les questionnaires. Dans ce cas, seul le module qui contient la plupart des informations nécessaires est indiqué.

³ Tous les indicateurs sont ou peuvent être ventilés, le cas échéant, par quintiles de bien-être économique, sexe, âge, origine ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique (selon les domaines de rapportage) ou d'autres caractéristiques, comme recommandé par le groupe d'experts inter institutions sur les indicateurs de SDG : <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
SR.14a	Consommation de tabac	3.a.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	0,1 22,9
SR.14b	Non consommation de tabac	3.8.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui n'ont pas fumé de cigarettes ou d'autres produits du tabac au cours du dernier mois Femmes Hommes	99,9 77,1
SR.15	Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	0,1 1,7
SR.16	Consommation d'alcool ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	34,4 38,6
SR.17	Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	9,4 7,0
SR.18	Arrangement de vie des enfants		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques	9,8
SR.19	Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés	8,5
SR.20	Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont au moins un parent biologique vit à l'étranger	0,0

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE					
TM.1	Taux de fécondité des adolescentes	3.7.2	CM / BH	Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans	121
TM.2	Fécondité précoce		CM / BH	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	35,7
TM.3	Taux de prévalence de la contraception		CP	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne)	9,5
TM.4	Besoins satisfaits en planification familiale ⁴	3.7.1 & 3.8.1	UN	Pourcentage de femmes d'âge reproductif (15-49 ans) qui ont leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes modernes	9,9
TM.5a TM.5b TM.5c	Couverture des consultations prénatales	3.8.1	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/service de santé (c) au moins 8 fois par n'importe quel agent/service de santé	85,0 39,8 2,6
TM.6	Contenu des consultations prénatales		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante	28,6
TM.7	Protection contre le tétanos néonatal		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente	57,7
TM.8	Accouchement en centre de santé		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé	76,5

⁴ Voir les plans de tabulation MICS pour une description détaillée.

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.9	Assistance qualifiée durant l'accouchement	3.1.2	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié	84,6
TM.10	Accouchement par césarienne		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne	1,6
TM.11	Enfants pesés à la naissance		MN	Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	71,0
TM.12	Séjour post-partum dans une structure de santé		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	99,5
TM.13	Examen de santé post-natal du nouveau-né		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance	49,0
TM.14	Nouveau-nés séchés		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été séché après la naissance	96,1
TM.15	Soin peau sur peau		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été mis sur la poitrine nue de sa mère après la naissance	21,8
TM.16	Bain retardé		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été lavé plus de 24 heures après la naissance	87,2
TM.17	Cordon coupé avec un instrument propre		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un instrument ébouillanté (naissances hors centres de santé)	85,3
TM.18	Rien de nuisible appliqué sur le cordon		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles rien de nuisible n'a été appliqué sur le cordon	85,9
TM.19	Interventions essentielles ⁵		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le nouveau-né a reçu au moins 2 examens d'interventions essentielles dans les 2 jours après la naissance.	35,7
TM.20	Examen de santé post-natal de la mère		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	39,1
TM.22	Partenaires sexuels multiples ^[M]		SB	Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	1,5 15,9
TM.23	Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel Femmes Hommes	(*) (22,1)
TM.24	Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	13,2 1,3
TM.25	Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels ^[M]		SB	Pourcentage total de femmes et hommes âgés de 15-24 ans jamais mariées qui n'ont jamais eu de rapports sexuels Femmes Hommes	61,2 47,1
TM.26	Différence d'âges entre partenaires sexuels		SB	Pourcentage de jeunes femmes âgés de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans ou plus leur aîné	26,2
TM.27	Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant Femmes Hommes	19,1 (44,8)

⁵ Interventions essentielles sont : 1) Vérifier le cordon, 2) Conseiller sur les signes de danger, 3) Prendre la température, 4) Observer/conseiller sur l'allaitement et 5) Peser le bébé (quand applicable).

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.28	Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	30,3 (60,8)
TM.29	Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les Moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH ⁶ Femmes Hommes	12,3 38,6
TM.30	Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes ⁷ de transmission du VIH de la mère à l'enfant Femmes Hommes	40,2 37,2
TM.31	Attitudes discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires ⁸ vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH Femmes Hommes	66,5 50,9
TM.32	Femmes qui savent où être testées pour le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui déclarent connaître un lieu où se faire tester pour le VIH Femmes Hommes	39,6 64,4
TM.33	Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont eu un test de dépistage du VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	8,9 22,8
TM.34	Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ont eu un test de VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	7,1 (37,2)
TM.35a TM.35b	Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur plus récente naissance et qui disent avoir reçu pendant ces CPN : (a) Counseling sur le VIH (b) information ou counseling sur le VIH après avoir reçu les résultats de leur teston VIH	18,7 13,1
TM.36	Test du VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur naissance la plus récente qui rapportent qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH pendant leurs consultations prénatales et qui ont reçu leur résultat	15,0

⁶ Utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté.

⁷ Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement.

⁸ Femmes qui répondent Non à l'une des 2 questions suivantes : 1) Achèteriez-vous des légumes frais à un vendeur si vous saviez que cette personne à la VIH ? 2) Pensez-vous que les enfants vivant avec le VIH peuvent fréquenter l'école en même temps que les enfants qui n'ont pas le VIH ?

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS					
TC.1	Couverture vaccinale contre la tuberculose		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du BCG à tout moment avant l'enquête	74,5
TC.2	Couverture vaccinale contre la Polio		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la troisième ou quatrième dose de vaccin VPI ou le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à tout moment avant l'enquête	34,0
TC.3	Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCcoq), l'Hépatite B et Haemophilus influenzae type B (Hib) - PENTA	3.b.1 & 3.8.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin du PENTA à tout moment avant l'enquête	42,5
TC.6	Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin Pneumococcique (Conjugué) (PCV3) à tout moment avant l'enquête	41,9
TC.9	Couverture vaccinale contre la Fièvre jaune		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune à tout moment avant l'enquête	41,1
TC.10	Couverture vaccinale contre la rougeole		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole à tout moment avant l'enquête	42,0
TC.11	Couverture vaccinale complète	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le calendrier national de vaccination à tout moment avant l'enquête	27,9
TC.12	Recherche de traitement contre la diarrhée		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	17,3
TC.13a TC.13b	Traitement contre la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu : a) SRO b) SRO et zinc	30,1 11,8
TC.14	Traitement contre la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et alimentation continue		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui ont continué à être alimentés durant l'épisode de diarrhée	25,4
TC.15	Source d'énergie première pour la cuisson à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson est à base de combustibles et de technologies propres	0,1
TC.16	Source d'énergie première pour le chauffage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour le chauffage est à base de combustibles et de technologies propres	0,0
TC.17	Source d'énergie première pour l'éclairage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	93,7
TC.18	Utilisation des combustibles et des technologies propres pour la cuisson, le chauffage et d'éclairage comme source première d'énergie	7.1.2	EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	0,2
TC.19	Recherche de traitement pour enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)	3.8.1	CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	(10,5)
TC.20	Traitement antibiotique pour les enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA)		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques	(25,6)

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.21a TC.21b	Disponibilité des ménages en moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ⁹		TN	Pourcentage de ménages qui ont : (a) au moins une MII (b) au moins une MII pour chaque 2 personnes du ménage	46,4 14,5
TC.22	Population dormant sous MII	3.8.1	TN	Pourcentage des membres du ménage qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	26,2
TC.23	Enfants de moins de 5 ans dormant sous MII		TN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	29,8
TC.24	Femmes enceintes dormant sous MII		TN – CP	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	35,1
TC.25	Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années	5,2
TC.26	Recherche de traitement pour la fièvre		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	40,6
TC.27	Utilisation des tests de diagnostic du paludisme		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon)	18,6
TC.28	Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quel traitement antipaludéen	28,4
TC.29	Traitement par Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale)	25,9
TC.30	Enfants allaités		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment	99,5
TC.31	Initiation précoce de l'allaitement		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance.	53,9
TC.32	Allaitement exclusif des moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités ¹⁰	55,0
TC.33	Allaitement prédominant des enfants de moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante de nourriture ¹¹ durant le jour précédent	81,3
TC.34	Allaitement continu à 1 an		BD	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	89,3
TC.35	Allaitement continu à 2 ans		BD	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	67,3
TC.36	Durée médiane de l'allaitement		BD	Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent	23,5
TC.37	Allaitement approprié selon l'âge		BD	Pourcentage d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate ¹² durant le jour précédent	70,3
TC.38	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous		BD	Pourcentage d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent	(89,3)

⁹ Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

¹⁰ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

¹¹ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

¹² Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.39a TC.39b	Régime alimentaire minimum acceptable		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (a) enfants allaités (b) enfants non allaités (c) tous les enfants de 6-23 mois	4,4 2,4 4,0
TC.40	Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent	4,3
TC.41	Diversité alimentaire minimum		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments ¹³ durant le jour précédent	8,9
TC.42	Fréquence minimum des repas		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le Pourcentage minimum de fois ¹⁴ ou plus durant le jour précédent	20,2
TC.43	Alimentation au biberon		BD	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent	1,2
TC.44a TC.44b	Prévalence de l'insuffisance pondérale		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS	23,6 7,9
TC.45a TC.45b	Prévalence du retard de croissance	2.2.1	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS	42,8 22,4
TC.46a TC.46b	Prévalence de l'émaciation	2.2.2	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	5,6 1,7
TC.47a TC.47b	Prévalence de l'obésité		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus : (a) de 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	3,7 1,7
TC.48	Consommation de sel iodé		SA	Pourcentage de ménages avec sel testé positif pour toute iodure/iodate parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé ou lorsqu'il n'y avait pas de sel	75,8
TC.49a TC.49b TC.49c	Soutien à l'apprentissage		EC	Pourcentage d'enfants de 24-59 mois engagés dans 4 activités ou plus de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours, avec : (a) un membre adulte du ménage (b) le père (c) la mère	66,3 8,4 27,7
TC.50	Disponibilité de livres pour enfants		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins trois livres pour enfants	0,2
TC.51	Disponibilité de jouets		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec au moins 2 sortes de jouets	43,6
TC.52	Garde inadéquate		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois durant la semaine précédente	45,6
TC.53	Indice de développement du jeune enfant	4.2.1	EC	Pourcentage d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-affectif, apprentissage	64,6

¹³ L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

¹⁴ Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ;
Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
APPRENDRE					
LN.1	Fréquentation du préscolaire	UB	UB	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	2,2
LN.2	Taux de participation à un programme d'éducation organisé (ajusté)	4.2.2	ED	Pourcentage d'enfants dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l'école primaire	41,1
LN.3	Préparation à l'école		ED	Pourcentage d'enfants en première année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente	2,2
LN.4	Taux net d'admission à l'école primaire		ED	Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrer en première année du primaire qui sont inscrits en première année du primaire.	50,6
LN.5a LN.5b LN.5c	Taux net de fréquentation (ajusté)		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui fréquentent actuellement le primaire ou le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le premier cycle du secondaire ou plus haut (c) le second cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le second cycle du secondaire ou le supérieur	77,7 23,7 25,5
LN.6a LN.6b LN.6c	Enfants non scolarisés		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui ne fréquentent actuellement ni primaire ni le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le premier cycle du secondaire ni plus haut (c) le second cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le second cycle du secondaire ni le supérieur	22,3 8,7 27,4
LN.7a LN.7b	Taux brut d'admission à la dernière année		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année (redoublants exclus) : (a) de l'école primaire (b) du premier cycle de l'école secondaire	85,9 70,1
LN.8a LN.8b LN.8c	Taux d'achèvement		ED	Pourcentage d'enfants âgés de 3-5ans de plus que l'âge prévu pour la dernière classe et qui ont achevé cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	57,4 43,2 16,0
LN.9	Taux de transition effectif vers le premier cycle du l'école secondaire		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire au cours de l'année scolaire précédente qui sont en première année du premier cycle du secondaire pendant l'année scolaire en cours	84,1
LN.10a LN.10b	Trop âgés pour la classe		ED	Pourcentage d'élèves de chaque classe qui ont 2 ans ou plus que l'âge scolaire officiel pour cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire	45,6 54,9
LN.11a LN.11b LN.11c	Indice de Parité Scolaire (a) Sexe (b) Bien-être économique (c) Résidence	4.5.1	ED	Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les filles divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les garçons (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Pauvre divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Riche (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents ruraux divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents urbains (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	0,90 0,78 0,56 0,79 0,05 0,18 0,83 0,15 0,24
LN.12	Disponibilité d'information sur les performances des enfants à l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école qui fournit des bulletins scolaires aux parents	62,5
LN.13	Opportunité de participer à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école dans laquelle le comité de gestion inclut les parents	58,8

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
LN.14	Participation à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage participe aux réunions du comité de gestion de l'école	51,1
LN.15	Participation effective à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a discuté de problèmes clés d'éducation/finance durant les réunions du comité de gestion de l'école	48,0
LN.16	Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant dans une école et dont un membre du ménage a discuté des progrès de l'enfant avec les enseignants	66,5
LN.17	Contacts avec l'école concernant l'absence / la grève des enseignants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a contacté les représentants de l'école quand l'école était fermée ou quand un cours n'a pas eu lieu à cause d'une absence/grève des enseignants	12,1
LN.18	Disponibilité de livres à la maison		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont au moins 3 livres à lire à la maison	1,0
LN.19	Lecture à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui lisent des livres ou à qui on fait la lecture à la maison	30,1
LN.20	Langues à l'école et à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école pour lesquels la langue parlée à la maison est la même que celle de l'école	50,8
LN.21	Soutien aux devoirs scolaires		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école qui ont reçu un soutien pour leurs devoirs	34,2
LN.22a LN.22b LN.22c	Enfants avec capacités de base en lecture et en calcul	4.1.1	FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 3 exercices de lecture de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Fréquentation de classe primaire 2/3	7,5 3,8 7,9
LN.22d LN.22e LN.22f				Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 4 exercices de calcul de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Fréquentation de classe primaire 2/3	0,1 0,0 0,0

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
PROTÉGÉ CONTRE L'EXPLOITATION ET LA VIOLENCE					
PR.1	Enregistrement des naissances	16.9.1	BR	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée auprès de l'autorité civile	24,2
PR.2	Discipline violente	16.2.1	UCD – FCD	Pourcentage d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n'importe quel châtiment corporel ou agression psychologique par leur gardien(ne) durant le mois dernier	89,6
PR.3	Travail des enfants	8.7.1	CL	Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants ¹⁵	14,4
PR.4a PR.4b	Mariage précoce ^[M]	5.3.1	MA	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois Femmes a) avant 15 ans, b) avant 18 ans Hommes c) avant 15 ans, d) avant 18 ans	15,9 47,7 (*) (*)
PR.5	Jeunes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ^[M]		MA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui sont mariés ou en union Femmes Hommes	22,0 4,8
PR.6	Polygamie ^[M]		MA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union polygamique Femmes Hommes	31,1 22,2
PR.7a PR.7b	Différence d'âge entre époux		MA	Pourcentage total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles a) parmi les femmes de 15-19 ans, b) parmi les femmes de 20-24 ans	(28,4) 26,8
PR.12	Victimisation		VT	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans victimes de violence physique de vol ou d'agression dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	5,5 24,4
PR.13	Déclaration de crime	16.3.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans victimes de violence physique de vol qualifié et / ou d'agression au cours des 12 derniers mois et signalant à la police les derniers cas de vol qualifié et / ou d'agression subis Femmes Hommes	21,5 13,5
PR.14	Sécurité	16.1.4	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes qui se sentent en sécurité quand elles/ils marchent seules après la tombée de la nuit dans leur quartier Femmes Hommes	38,9 74,5
PR.15	Attitudes vis a vis la violence domestique		DV	Pourcentage de femmes et d'hommes d'âge 15-49 ans qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture Femmes Hommes	72,0 66,3

¹⁵ Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SUR ET PROPRE					
WS.1	Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées		WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées	65,6
WS.2	Utilisation de services de base d'eau de boisson	1.4.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau de boisson situées dans leur logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour	23,5
WS.3	Disponibilité d'eau de boisson		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une source d'eau et disponible si nécessaire	77,0
WS.4	Contamination fécale de la source de l'eau		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de source a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans leur source d'eau	65,4
WS.5	Contamination fécale de l'eau de boisson du ménage		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de boisson a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans l'eau de boisson du ménage.	93,1
WS.6	Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	6.1.1	WS – WQ	Pourcentage de membres des ménages avec une source améliorée d'eau de boisson sur place, sans <i>E. coli</i> et disponible si nécessaire.	1,4
WS.7	Lieu de lavage des mains avec eau et savon	1.4.1 & 6.2.1	HW	Pourcentage de membres des ménages qui ont un lieu de lavage des mains où l'eau, le savon ou un détergent sont présents	37,1
WS.8	Utilisation de toilettes améliorées	3.8.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées	34,8
WS.9	Utilisation de services d'assainissement de base	1.4.1 & 6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées	12,8
WS.10	Vidange des installations d'assainissement sur place		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout, et qui a été vidée	98,9
WS.11	Élimination en toute sécurité, sur place, des déchets des installations d'assainissement	6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout et dont les déchets sont éliminés sur place ou enlevés	0,4
WS.12	Gestion de l'hygiène menstruelle		UN	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle avec un endroit privé pour se laver et se changer quand elles sont à la maison	98,1
WS.13	Exclusion d'activités durant les règles		UN	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans déclarant avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et n'ayant pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leurs dernières règles.	11,7

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE					
EQ.1	Enfants avec difficultés fonctionnelles		UCF – FCF	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans qui sont déclarés avoir des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	18,3
EQ.2a	Couverture par assurance santé		WB	Pourcentage de femmes, hommes et enfants couverts par une assurance santé	0,6
EQ.2b			CB	a) femmes de 15-49 ans	0,0
EQ.2c			UB	b) enfants de 5-17 ans c) enfants de moins de 5 ans	0,9 0,7
EQ.6	Support pour l'école		ED	Pourcentage d'enfant de 5-24 ans actuellement scolarisés qui ont reçu n'importe quelle forme de support scolaire dans l'année académique en cours ou dans la plus récente	2,4
EQ.7	Discrimination	10.3.1 & 16.b.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui se sont personnellement sentis victimes de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois en raison d'un motif de discrimination interdit par le droit international relatif aux droits humains Femmes Hommes	16,6 51,0
EQ.9a	Indice global de satisfaction de vie		LS	Score moyen de satisfaction de vie chez les femmes et les hommes Femmes	4,5
EQ.9b				a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	4,4 4,8 4,6
EQ.10a	Bonheur		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes qui sont très heureux ou heureux Femmes	31,9
EQ.10b				a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	27,0 38,5 43,4
EQ.11a	Perception d'une vie meilleure		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an Femmes	11,2
EQ.11b				a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	8,7 24,5 29,7

4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS

4.1. RÉSULTATS DES INTERVIEWS

Le tableau SR.1.1 présente les résultats sur l'échantillon de l'enquête, y compris les taux de réponse. L'enquête a pu atteindre 806 ménages sur les 810 ménages échantillonnés, soit un taux de couverture de 99,5 pour cent. Tous ces 806 ménages atteints étaient occupés et ont été interrogés avec succès, soit un taux de réponse de 100 pour cent. Le questionnaire sur la qualité de l'eau a été administré à 108 ménages sélectionnés au hasard dans chaque grappe. L'eau de boisson du ménage a été testée avec succès pour tous ces 108 et l'eau à la source pour 106.

Dans les ménages interrogés, 900 femmes (âgées de 15-49 ans) ont été identifiées. Parmi ces femmes, 898 ont été interrogées avec succès, soit un taux de réponse de 99,8 pour cent au sein des ménages interrogés.

L'enquête a également échantillonné les hommes de 15-49 ans, mais seulement sur un sous-échantillon de 1 ménage sur 3. Tous les hommes (âgés de 15-49 ans) des 270 ménages sélectionnés à cet effet et qui ont répondu au questionnaire ménage ont été identifiés et 200 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été répertoriés dans les ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les questionnaires ont été remplis pour ces 200 hommes éligibles, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent au sein des ménages éligibles interrogés.

Il y avait 900 enfants de moins de cinq ans identifiés dans le questionnaire ménage. Les questionnaires ont été remplis pour ces 900, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent.

Un sous-échantillon d'enfants âgés de 5 à 17 ans a été retenu pour administrer le questionnaire destiné aux enfants de cette tranche d'âge dont un seul enfant a été sélectionné au hasard dans chaque ménage. Un total de 1 552 enfants de 5-17 ans ont été identifiés dans les 564 ménages et ces 564 enfants de 5-17 ans ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent parmi les ménages interrogés.

Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans

Nombre de ménages, ménages sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de ceux de 5-17 ans selon les résultats des enquêtes ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, taux de réponses des ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Grappes			
Echantillonnées	27	17	10
Ménages			
Echantillonnés	810	510	300
Trouvés	806	510	296
Occupés	806	510	296
Enquêtés	806	510	296
Taux de complétude des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de couverture des ménages	99,5	100,0	98,7
Test de la qualité de l'Eau			
Eligibles	108	68	40
Test de la qualité de l'eau - Ménages			
Complétés	108	68	40
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
Test de la qualité de l'eau -Source			
Complétés	106	67	39
Taux de réponse	98,1	98,5	97,5
Femmes âgées 15-49 ans			
Eligibles	900	615	285
Enquêtées	898	614	284
Taux de réponse des femmes	99,8	99,8	99,6
Taux de réponse global des femmes	99,8	99,8	99,6
Hommes 15-49 ans			
Nombre d'hommes dans les ménages enquêtés	677	462	215
Eligibles	200	140	60
Enquêtés	200	140	60
Taux de réponse des hommes	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des hommes	100,0	100,0	100,0
Enfants de moins de 5 ans			
Eligibles	900	563	337
Mères/gardiennes enquêtées	900	563	337
Taux de réponse des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
Enfants 5-17 ans			
Nombre d'enfants dans les ménages enquêtés	1 552	1 066	486
Eligibles	564	373	191
Mères/gardiennes enquêtées	564	373	191
Taux de réponse des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0

4.2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS

Les tableaux SR.2.1, SR.2.2 et SR.2.3 fournissent des informations détaillées sur certaines caractéristiques du ménage et de leur habitation, obtenues dans le questionnaire ménage. La plupart de ces informations sont utilisées dans la construction du niveau de bien-être économique.

Presqu'aucun ménage (0,2 pour cent) utilise des combustibles et technologies propres pour la cuisine dans cette province. Seuls 15 pour cent de ménages vivent dans des logements avec un sol fini, cette proportion étant 90 fois plus élevé en milieu urbain (41 pour cent) qu'en milieu rural (0,4 pour cent).

En ce qui concerne l'accès à l'électricité par les populations qui est l'indicateur ODD 7.1.1, seuls 7 pour cent de population en ont accès. Cette proportion est 10 fois plus élevée en milieu urbain (15 pour cent) qu'en milieu rural (1,3 pour cent).

En moyenne 2,6 personnes passent la nuit dans une pièce utilisée pour dormir

Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements			
Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Milieu		
	Total	Urbain	Rural
Electricité			
Oui, réseau interconnecté	2,6	7,2	0,0
Oui, Pas de réseau	2,4	4,8	1,0
Non	95,0	88,0	99,0
Utilisation de l'énergie pour la cuisine^A			
Combustibles et technologies propres	0,2	0,5	0,0
Autres combustibles	99,5	98,7	100,0
Pas de cuisine dans le ménage	0,3	0,7	0,0
Accès Internet à la maison			
Oui	0,3	0,9	0,0
Non	99,7	99,1	100,0
Matériau du sol^B			
Sol naturel	84,0	57,0	99,6
Sol fini	15,0	40,5	0,4
Autres	0,9	2,5	0,0
Toit^B			
Toit naturel	59,3	10,2	87,6
Toit fini	40,6	89,8	12,3
Autres	0,1	0,0	0,1
Murs extérieurs^B			
Murs naturels	1,1	2,2	0,4
Murs rudimentaires	76,0	44,2	94,3
Murs finis	22,8	53,6	5,2
Autres	0,1	0,0	0,0
Chambres utilisées pour dormir			
1	27,4	23,8	29,5
2	62,7	56,8	66,1
3 ou plus	9,9	19,4	4,4
Nombre de ménages	768	280	487
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,6	2,7	2,5
Pourcentage des membres du ménage avec accès à l'électricité dans le ménage¹	6,8	14,7	1,3
Nombre de membres de ménages	3 665	1 505	2 161

¹ Indicateur MICS SR.1 - Accès à l'électricité ; Indicateur ODD 7.1.1

^A Calculé pour les ménages. Pour le pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se référer au Tableau TC.4.1

^B Se référer au questionnaire Ménage en annexe E, questions HC4, HC5 et HC6 pour les définitions de naturel, rudimentaire, fini et autre.

Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus			
Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage selon la propriété du logement, selon le milieu de résidence et la région, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Milieu		
	Total	Urbain	Rural
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Télévision	3,5	9,0	0,4
Réfrigérateur	0,3	0,9	0,0
Cuisinière/réchaud	0,3	0,8	0,0
Machine à laver	0,0	0,0	0,0
Fer à repasser	2,1	5,8	0,0
Ventilateur	1,7	4,6	0,0
Chauffe-eau	0,3	0,7	0,0
Four à micro-ondes	0,0	0,0	0,0
Lecteur DVD	1,8	5,0	0,0
Climatiseur	0,0	0,0	0,0
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Terres agricoles	60,5	22,6	82,2
Animaux de ferme/ Bétail	29,3	22,6	33,1
Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède :			
Montre	16,0	33,1	6,2
Bicyclette	10,8	9,8	11,4
Mobylette/scooter	5,9	11,8	2,6
Charette tirée par un animal	0,2	0,2	0,3
Voiture/Camion/Camionnette	0,1	0,2	0,0
Bateau à moteur	0,0	0,0	0,0
Pirogue ou une baleinière à moteur	0,2	0,0	0,3
Pirogue à pagaie	0,2	0,6	0,0
Ordinateur ou tablette	2,6	7,0	0,0
Téléphone portable	48,9	77,9	32,3
Accès à internet à la maison	0,3	0,9	0,0
Compte bancaire	2,8	7,7	0,0
Propriété du logement			
Un membre du ménage propriétaire	65,2	35,9	82,0
Pas propriétaire	34,8	64,1	18,0
Locataire	24,5	54,9	7,0
Logement familial	10,3	9,1	11,0
Autre	0,1	0,1	0,0
Nombre de ménages	768	280	487

Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique					
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le niveau de bien-être économique, par milieu de résidence et provinces, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Niveau de bien-être économique			Total	Nombre de membres des ménages
	Pauvre	Ni pauvre, ni riche	Riche		
Total	44,8	25,1	30,1	100,0	3 665
Milieu					
Urbain	7,9	18,6	73,4	100,0	1 505
Rural	70,4	29,6	0,0	100,0	2 161

4.3. COMPOSITION DU MÉNAGE

Les tableaux SR.3.1 donnent la répartition des ménages en fonction de certaines caractéristiques de base, notamment le sexe du chef de ménage, le milieu de résidence, le nombre de membres du ménage, le niveau d'instruction du chef de ménage. Les nombres non pondérés et pondérés sont présentés. Ces informations sont essentielles pour l'interprétation des résultats présentés plus loin dans le rapport et fournissent des informations générales sur la représentativité de l'échantillon de l'enquête. Les tableaux restants de ce rapport sont présentés uniquement avec des nombres pondérés. Le tableau SR3.1 montre également la taille moyenne pondérée des ménages estimée par l'enquête.

La taille moyenne de ménage est estimée à 4,8 personnes. Il faut aussi noter que 26 pour cent de ménages ont 7 personnes et plus.

Tableau SR.3.1 : Composition des ménages			
Distribution en pourcentage et en fréquence des ménages selon des caractéristiques sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		Pondéré	Non pondéré
<i>National</i>	100,0	20 792	20 792
<i>National Urbain</i>	41,3	8 578	5 895
<i>National Rural</i>	58,7	12 214	14 897
Total Provincial	100	768	806
Sexe du chef de ménage			
Masculin	63,2	485	532
Féminin	36,8	283	274
Age du chef de ménage			
<18	0,5	4	5
18-34	33,1	254	252
35-64	59,2	455	488
65-84	6,8	52	58
85+	0,3	2	3
NSP/Manquant			
Milieu de résidence			
Urbain	36,5	280	510
Rural	63,5	487	296
Niveau d'instruction du chef du ménage			
Aucune ou pré-primaire	6,4	49	47
Primaire	36,3	279	219
Secondaire et plus	57,3	440	540
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,9	145	142
Secondaire 2 ^e cycle	33,0	253	316
Supérieur	5,4	41	82
Nombre de membres du ménage			
1	10,4	80	79
2	10,7	82	78
3	15,1	116	99
4	14,9	114	119
5	13,1	101	103
6	9,4	72	89
7+	26,3	202	239
Ménages avec ^A			
Au moins un enfant âgé 5 ans	62,4	479	509
Au moins un enfant âgé 5-17 ans	66,8	513	564
Au moins un enfant âgé <18 ans	80,7	620	663
Au moins une femme âgée 15-49 ans	81,3	624	651
Au moins un homme âgé 15-49 ans	61,1	469	512
Pas de membre âgé <50 ans	5,1	39	41
Pas de membre adulte (18 ans et +)	0,5	4	5
Taille moyenne des ménages	4,8	768	806

^AChaque proportion est une caractéristique distincte basée sur le nombre total de ménages.

4.4. STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES

La répartition des effectifs pondérés de la population par âge et sexe est présentée dans le tableau SR.4.1. Au sein des ménages interrogés avec succès, 3 665 membres ont été répertoriés, parmi lesquels, 1 728 hommes et 1 938 femmes.

Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages						
Répartition en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Total	1 728	100,0	1 938	100,0	3 665	100,0
Age						
0-4	405	23,5	434	22,4	840	22,9
5-9	309	17,9	309	15,9	617	16,8
10-14	264	15,3	216	11,1	479	13,1
15-19	176	10,2	233	12,0	409	11,2
15-17	118	6,8	142	7,3	260	7,1
18-19	58	3,3	91	4,7	149	4,1
20-24	90	5,2	161	8,3	250	6,8
25-29	71	4,1	112	5,8	183	5,0
30-34	76	4,4	109	5,6	185	5,0
35-39	78	4,5	87	4,5	165	4,5
40-44	69	4,0	61	3,2	131	3,6
45-49	39	2,2	56	2,9	94	2,6
50-54	67	3,9	63	3,2	130	3,6
55-59	40	2,3	31	1,6	71	1,9
60-64	17	1,0	32	1,7	49	1,3
65-69	12	0,7	12	0,6	24	0,6
70-74	10	0,6	10	0,5	20	0,5
75-79	3	0,1	8	0,4	11	0,3
80-84	2	0,1	4	0,2	6	0,2
85+	1	0,0	2	0,1	2	0,1
Populations d'enfants et d'adultes						
Enfants de 0-17 ans	1 096	63,4	1 101	56,8	2 197	59,9
Adultes de 18 ans ou +	632	36,6	837	43,2	1 469	40,1

4.5. CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S

Les tableaux SR.5.1W, SR.5.1M, SR.5.2 et SR.5.3 fournissent des informations sur les caractéristiques de base des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des enfants de 5 à 17 ans. En plus de fournir des informations utiles sur les caractéristiques des femmes, des hommes, des enfants de 5 à 17 ans et des enfants de moins de cinq ans, les tableaux sont également destinés à montrer le nombre d'observations dans chaque catégorie de base. Ces catégories sont utilisées dans les tableaux suivants de ce rapport.

Les tableaux SR.5.1W et SR.5.1M présentent les informations sur la répartition des femmes et des hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans selon le milieu, l'âge, l'éducation¹⁶, le statut matrimonial, la maternité / paternité, l'assurance maladie, les difficultés fonctionnelles (pour les 18-49 ans) et le niveau de bien-être économique^{17, 18}.

Les caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans sont présentées dans les tableaux SR.5.2 et SR.5.3. Elles comprennent la répartition des enfants selon plusieurs variables : sexe, milieu de résidence, âge en mois, éducation de la mère (ou du gardien), type de répondant, assurance maladie, difficultés fonctionnelles (seulement ceux qui sont âgés 2-4 ans) et le niveau de bien-être économique.

¹⁶ Dans le présent rapport, sauf indication contraire, « éducation » désigne le niveau d'éducation le plus élevé atteint par le répondant lorsqu'il est utilisé comme variable contextuelle.

¹⁷ Le Niveau de bien-être économique est un indicateur composite de la richesse. Pour construire Le Niveau de bien-être économique, une analyse en composantes principales est réalisée en utilisant des informations sur la propriété des biens de consommation, les caractéristiques du logement, l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres caractéristiques liées à la richesse du ménage, afin de générer des pondérations (scores factoriels) pour chacun des biens utilisés. Tout d'abord, les scores factoriels initiaux sont calculés pour l'échantillon total. Ensuite, des scores de facteurs distincts sont calculés pour les ménages des zones urbaines et rurales. Enfin, les scores des facteurs urbains et ruraux sont régressés sur les scores factoriels initiaux pour obtenir les scores factoriels finaux combinés pour l'échantillon total. Ceci est effectué pour minimiser le biais urbain dans les valeurs de Le Niveau de bien-être économique. Chaque ménage de l'échantillon total se voit ensuite attribuer un score de bien-être économique basé sur les biens possédés par ce ménage et sur les scores de facteurs finaux obtenus comme décrit ci-dessus. La population des ménages de l'enquête est ensuite classée en fonction du score de bien-être économique du ménage dans lequel elle vit et est finalement divisée en 5 parties égales (quintiles) du plus bas (Pauvre) au plus élevé (Riche) dans le rapport principal. Dans ces rapports provinciaux, les populations ont été divisées en 3 parties égales (Pauvres, "Ni pauvre, ni riche" et Riche). Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, les biens suivants ont été utilisés dans ces calculs : télévision, réfrigérateur, cuisinière/réchaud, machine à laver, fer à repasser, ventilateur, chauffe-eau, micro-ondes, lecteur DVD, climatiseur. Au niveau de possessions individuelles des membres des ménages, on a listé : montre, bicyclette, mobylette, charrette tirée par un animal, voiture, camion, bateau à moteur, pirogue, pirogue à pagaie. Le Niveau de bien-être économique est supposé capturer la richesse à long terme sous-jacente à travers des informations sur les biens des ménages et est destiné à produire un classement des ménages en fonction de la richesse, des plus pauvres aux plus riches. Le Niveau de bien-être économique ne fournit pas d'informations sur la pauvreté absolue, le revenu actuel ou les niveaux de dépenses. Les scores de richesse calculés s'appliquent uniquement à l'ensemble de données sur lequel ils sont basés. Vous trouverez plus d'informations sur la construction du Niveau de bien-être économique dans :

Filmer, D. et L. Pritchett. "Estimation des effets de richesse sans données sur les dépenses : application aux inscriptions à des études dans les États de l'Inde *." Démographie 38, no. 1 (2001) : 115-32. Doi : 10.1353 / dem.2001.0003 .;

Rutstein, S. et K. Johnson. L'indice de richesse DHS. Rapports comparatifs DHS n° 6. Calverton : ORC Macro, 2004.

<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf>

Rutstein, S. Indice de richesse selon l'EDS : approches pour les zones rurales et urbaines. Calverton : Macro International, 2008. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf>

¹⁸ Lorsque l'on décrit les résultats d'une enquête par quintile de bien-être économique, on utilise une terminologie appropriée pour désigner des membres individuels du ménage, tels que « femmes du quintile de la population la plus riche », qui est utilisé indifféremment avec « femmes de la population de l'enquête la plus riche », « femmes dans les ménages du quintile de richesse Riche » et similaires.

Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes			
Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	749	898
Milieu de résidence			
Urbain	41,9	314	614
Rural	58,1	436	284
Age			
15-19	28,4	213	267
15-17	17,2	129	161
18-19	11,2	84	106
20-24	19,7	147	167
25-29	13,7	102	124
30-34	13,3	100	125
35-39	10,6	80	91
40-44	7,5	56	74
45-49	6,8	51	50
Niveau d'instruction			
Aucune ou pré-primaire	7,2	54	54
Primaire	52,6	394	353
Secondaire et plus	40,2	301	491
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,1	136	189
Secondaire 2 ^e cycle	19,1	143	256
Supérieur	3,0	22	46
Situation de famille/Union			
Mariée actuellement/vit avec un homme	68,8	515	591
Veuve	2,5	19	17
Divorcée	1,8	13	12
Séparée	1,0	7	6
Jamais mariée/vécu avec un homme	26,0	195	272
Statut de maternité			
N'a jamais mis au monde	32,4	242	311
A déjà mis au monde	67,6	507	587
A eu une naissance dans les 2 dernières années	42,5	318	350
Pas de naissance dans les 2 dernières années	25,2	188	237
Assurance maladie			
Avec assurance	0,6	5	6
Sans assurance	99,1	742	890
Manquant/NSP	0,3	2	2
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	7,8	48	47
Pas de difficulté fonctionnelle	92,2	572	690
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	45,1	338	222
Ni pauvre, ni riche	23,4	175	204
Riche	31,5	236	472

Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes			
Distribution en pourcentage et fréquence des hommes de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre d'hommes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	182	200
Milieu de résidence			
Urbain	41,8	76	140
Rural	58,2	106	60
Age			
15-19	26,1	47	60
15-17	16,7	30	38
18-19	9,4	17	22
20-24	11,4	21	24
25-29	11,1	20	19
30-34	14,6	27	29
35-39	15,3	28	25
40-44	13,6	25	28
45-49	7,9	14	15
Niveau d'instruction			
Aucune ou pré-primaire	0,5	1	1
Primaire	27,8	51	37
Secondaire et plus	71,7	130	162
Secondaire 1 ^{er} cycle	26,2	48	37
Secondaire 2 ^e cycle	39,1	71	104
Supérieur	6,4	12	21
Situation de famille/Union			
Marié actuellement/vit avec une femme	59,8	109	108
Divorcé	0,1	0	1
Séparé	0,7	1	2
Jamais marié/vécu avec une femme	39,4	72	89
Statut de paternité			
A au moins un enfant vivant	56,7	103	106
N'a pas d'enfant vivant	43,3	79	94
Assurance maladie			
Avec assurance	0,0	0	0
Sans assurance	100,0	182	200
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	2,0	3,1	3,0
Pas de difficulté fonctionnelle	98,0	149	159
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	39,8	72	40
Ni pauvre, ni riche	29,1	53	49
Riche	31,1	57	111

Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans			
Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	857	900
Sexe			
Masculin	48,3	414	431
Féminin	51,7	443	469
Milieu de résidence			
Urbain	37,3	320	563
Rural	62,7	538	337
Age en mois			
0-5	9,6	82	88
6-11	11,6	100	100
12-23	20,6	177	180
24-35	16,5	141	156
36-47	21,6	185	197
48-59	20,1	173	179
Niveau d'instruction de la mère^A			
Aucune ou pré-primaire	10,3	88	90
Primaire	55,2	473	380
Secondaire et plus	34,5	296	430
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,3	140	182
Secondaire 2 ^e cycle	16,9	144	223
Supérieur	1,3	11	25
Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans			
Mère	94,0	805	827
Autre gardien(ne) principal(e)	6,0	52	73
Assurance maladie			
Avec assurance	0,7	6	5
Sans assurance	99,3	851	895
Difficulté fonctionnelles des enfants (2-4 ans)^{B,C}			
A au moins une difficulté fonctionnelle	14,2	69	54
Pas de difficulté fonctionnelle	85,8	419	472
Difficulté fonctionnelle des mères^D			
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,9	59	46
Pas de difficulté fonctionnelle	88,2	756	793
Aucune information	4,9	42	61
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	48,3	414	256
Ni pauvre, ni riche	24,5	210	228
Riche	27,2	233	416
^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des gardiennes des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. ^B Les résultats du module du Fonctionnement de l'enfant sont présentés au chapitre 11.1 ^C Les enfants âgés de 0-1 an ont été exclus, car les difficultés fonctionnelles ont été collectées seulement pour les 2-4 ans. ^D Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes des enfants de moins de 5 ans mentionnée dans la note A. La catégorie « Pas d'information » s'applique aux mères ou aux tuteurs à qui on n'a pas administré de questionnaire, p.ex. la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Veuillez consulter les tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module sur le fonctionnement des adultes.			

Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de 5-17 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre total pondéré d'enfants âgés de 5-17 ans ^A	Nombre de ménages avec au moins un enfant de 5-17 ans ayant répondu	
			Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	1 314	497	564
Sexe				
Masculin	52,0	683	252	290
Féminin	48,0	631	245	274
Milieu de résidence				
Urbain	44,2	581	201	373
Rural	55,8	733	296	191
Age				
5-9	46,5	610	253	274
10-14	37,0	486	164	189
15-17	16,5	217	79	101
Niveau d'instruction de la mère^B				
Aucune ou pré-primaire	8,0	106	49	52
Primaire	52,1	684	259	232
Secondaire et plus	39,9	524	189	280
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,5	217	79	109
Secondaire 2 ^e cycle	21,4	282	100	150
Supérieur	1,9	25	9	21
Répondant au questionnaire enfant âgé 5-17 ans				
Mère	82,5	1 084	387	432
Autre gardien(ne) principal(e)	16,7	219	102	120
Emancipé ^C	0,9	11	7	12
Assurance maladie				
Avec assurance	0,9	12	4	4
Sans assurance	99,1	1 302	493	560
Difficultés fonctionnelles des enfants^D				
A au moins une difficulté fonctionnelle	19,9	261	110	121
Pas de difficulté fonctionnelle	80,1	1 053	387	443
Difficultés fonctionnelles des mères^E				
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,8	90	33	27
Pas de difficulté fonctionnelle	80,1	1 053	351	406
Aucune information	18,5	244	113	131
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	45,6	226	226	150
Ni pauvre, ni riche	25,2	125	125	139
Riche	29,2	145	145	275

^A Comme un enfant est choisi de manière aléatoire dans chaque ménage ayant au moins un enfant âgé de 5-17 ans, la pondération finale de chaque enfant est la pondération du ménage multiplié par le nombre d'enfants âgés de 5-17 ans dans le ménage. Cette colonne est sur la base de la distribution en pourcentage pondérée ; c'est à dire la répartition de tous les enfants âgés de 5-17 ans dans les ménages échantillonnés.

^B Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères et des gardiennes des enfants de 5 à 17 ans, qui sont les répondants au questionnaire de 5-17 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. Pour les enfants émancipés, c'est le statut éducatif de l'enfant sélectionné.

^C Les enfants de 15 à 17 ans étaient considérés émancipés et individuellement interrogés s'ils ne vivaient pas avec leur mère et si le répondant au Questionnaire Ménage a indiqué que l'enfant n'avait pas de gardien principal.

^D Les résultats du module Fonctionnement de l'Enfant sont présentés au chapitre 11.1.

^E Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes d'enfants de 5 à 17 ans, comme mentionné dans la note A. La catégorie « Aucune information » s'applique aux mères ou gardiennes. Pour lesquelles le module n'a pas été administré, par exemple la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Les enfants émancipés sont également inclus ici. Veuillez-vous référer aux tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module Fonctionnement des adultes.

4.6. ALPHABÉTISATION

Le taux d'alphabétisation des femmes de 15-49 ans n'est que de 42 pour cent, il est plus élevé en milieu urbain (73 pour cent) qu'en milieu rural (19 pour cent). Il est cependant de 46 pour cent pour les filles de 15-24 ans et montre qu'il s'est amélioré pour les générations récentes car il décroît avec l'âge et se situe à 38 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Le taux d'alphabétisation des hommes de 15-49 ans est par contre de 72 pour cent, il est aussi plus élevé en milieu urbain (87 pour cent) qu'en rural (62 pour cent). Ce taux est de 75 pour cent pour les jeunes hommes de 15-24 ans. Il paraît s'être amélioré comparativement aux générations récentes car il se situe à 70 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans et à 72 pour cent pour ceux de la tranche 25-34 ans.

Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)

Répartition en pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :							Total	Pourcentage total de femmes alpha-bétisées ¹	Nombre de femmes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supérieur ^A			
	Alpha-bétisée	Anal-phabète	Alpha-bétisée	Anal-phabète	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées			
National	0,2	13,8	2,3	25,8	15,4	36,3	6,2	100,0	60,4	21 756
National Urbain	0,1	5,3	1,7	13,5	13,9	52,9	12,6	100,0	81,2	10 517
National Rural	0,2	21,9	2,9	37,3	16,8	20,7	0,3	100,0	40,9	11 239
Total provincial		7,2	1,5	51,1	18,1	19,1	3,0	100,0	41,7	749
Milieu de résidence										
Urbain		4,0	2,0	22,9	25,4	38,7	7,1	100,0	73,2	314
Rural		9,6	1,1	71,4	12,9	5,0	0,0	100,0	19,0	436
Age										
15-24 ¹		8,3	1,5	46,1	19,7	20,8	3,6	100,0	45,7	360
15-19		5,6	2,2	44,6	23,3	22,7	1,5	100,0	49,8	213
15-17		1,5	3,7	49,1	29,5	16,2	0,0	100,0	49,4	129
18-19		11,9	0,0	37,7	13,7	32,8	3,9	100,0	50,5	84
20-24		12,1	0,5	48,2	14,4	18,1	6,6	100,0	39,7	147
25-34		5,7	0,8	55,9	17,6	17,1	2,8	100,0	38,4	202
35-49		6,8	2,0	55,6	15,6	18,0	1,9	100,0	37,6	187
Niveau de bien-être économique										
Pauvre		11,4	1,4	68,8	12,8	5,5	0,0	100,0	19,8	338
Ni pauvre, ni riche		6,6	2,0	63,5	17,1	10,8	0,0	100,0	30,0	175
Riche		1,7	1,1	16,6	26,4	44,7	9,4	100,0	81,7	236

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)

Répartition en pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :							Total	Pourcentage total d'hommes alpha-bétisés ¹	Nombre d'hommes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supérieur ^A			
	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé			
National	0,2	4,5	2,9	14,7	13,7	53,1	10,8	100,0	80,8	6 113
National Urbain	0,3	2,4	1,6	7,3	9,9	58,0	20,5	100,0	90,3	2 986
National Rural	0,2	6,6	4,2	21,8	17,4	48,4	1,5	100,0	71,6	3 127
Total provincial		0,5	0,5	27,3	26,2	39,1	6,4	100,0	72,2	182
Milieu de résidence										
Urbain		1,2	1,2	12,0	14,6	55,7	15,3	100,0	86,8	76
Rural		0,0	0,0	38,3	34,5	27,2	0,0	100,0	61,7	106
Age										
15-24 ¹		0,0	0,7	24,9	23,5	41,8	9,2	100,0	75,1	68
25-34		(1,9)	(0,0)	(26,3)	(33,7)	(32,1)	(6,0)	100,0	(71,8)	47
35-49		0,0	0,7	30,5	23,7	41,3	3,8	100,0	69,5	67
Niveau de bien-être économique										
Pauvre		(0,0)	(0,0)	(37,2)	(37,6)	(25,2)	(0,0)	100,0	(62,8)	72
Ni pauvre, ni riche		(1,7)	(1,7)	(33,6)	(23,5)	(39,6)	(0,0)	100,0	(64,8)	53
Riche		0,0	0,0	8,8	14,1	56,5	20,6	100,0	91,2	57

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

4.7. STATUT MIGRATOIRE

Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, on demandait aux répondants du questionnaire individuel femmes et hommes depuis combien de temps ils vivaient continuellement dans la résidence actuelle et, s'ils n'y vivaient pas depuis leur naissance on leur demandait de préciser où ils vivaient avant de déménager dans leur lieu de résidence actuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 75 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 10 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus. Près d'une femme sur deux (49 pour cent) résidant en milieu urbain qui a changé de résidence vivait auparavant en milieu rural. On note que 68 pour cent de femmes qui résident en milieu rural et qui ont changé de résidence l'ont fait vers une autre localité du milieu rural.

Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui ont changé de résidence il y a :						Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :							Nombre de femmes ayant changé de résidence
	A toujours vécu dans la même résidence	Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Total	Nombre de femmes	Ville	Cité	Milieu rural	Autre	Man-quant	Total	
National	61,7	5,0	10,4	8,5	14,5	100,0	21 756	38,2	1,4	58,7	1,7	0,0	100,0	8 343
National Urbain	58,9	5,8	10,9	8,9	15,5	100,0	10 517	58,3	0,7	39,0	2,0	0,0	100,0	4 321
National Rural	64,2	4,3	9,9	8,1	13,6	100,0	11 239	16,6	2,1	79,7	1,4	0,0	100,0	4 022
Total provincial	74,9	5,1	6,4	3,4	10,1	100,0	749	38,9		61,0	0,1		100,0	188
Milieu de résidence														
Urbain	79,0	3,1	4,4	3,0	10,5	100,0	314	51,2		48,5	0,3		100,0	66
Rural	71,9	6,6	7,9	3,7	9,9	100,0	436	32,3		67,7	0,0		100,0	122
Age														
15-19	81,6	7,2	6,9	2,9	1,4	100,0	213	(29,4)		(70,6)	(0,0)		100,0	39
15-17	85,9	4,3	4,5	4,0	1,3	100,0	129	(*)		(*)	(*)		100,0	18
18-19	75,0	11,6	10,5	1,3	1,6	100,0	84	(*)		(*)	(*)		100,0	21
20-24	71,9	5,7	11,7	4,2	6,5	100,0	147	(28,4)		(71,6)	(0,0)		100,0	41
25-29	80,2	6,1	5,1	2,1	6,5	100,0	102	(*)		(*)	(*)		100,0	20
30-34	73,8	3,2	4,3	3,8	14,8	100,0	100	(43,8)		(55,5)	(0,6)		100,0	26
35-39	68,4	3,0	4,2	3,4	20,9	100,0	80	(35,6)		(64,4)	(0,0)		100,0	25
40-44	70,4	3,5	3,0	2,9	20,2	100,0	56	(*)		(*)	(*)		100,0	17
45-49	61,8	1,7	3,5	5,6	27,4	100,0	51	(*)		(*)	(*)		100,0	19
Niveau d'instruction														
Aucune ou pré-primaire	83,2	5,7	2,2	2,7	6,2	100,0	54	(*)		(*)	(*)		100,0	9
Primaire	72,7	6,9	8,1	2,3	9,8	100,0	394	29,0		71,0	0,0		100,0	107
Secondaire et plus	76,2	2,6	5,0	5,0	11,3	100,0	301	56,7		43,0	0,2		100,0	72
Secondaire 1 ^{er} cycle	73,5	1,8	5,0	6,2	13,5	100,0	136	(42,5)		(57,5)	(0,0)		100,0	36
Secondaire 2 ^e cycle	76,7	3,1	5,1	4,6	10,5	100,0	143	69,3		30,7	0,0		100,0	33
Supérieur	(88,8)	(4,2)	(4,3)	(0,0)	(2,7)	100,0	22	(*)		(*)	(*)		100,0	2
Situation de famille/Union														
A déjà été mariée/vécu avec un homme	70,3	5,6	7,4	3,2	13,5	100,0	555	37,2		62,7	0,1		100,0	165
Jamais mariée/vécu avec un homme	88,1	3,6	3,7	3,9	0,7	100,0	195	(51,0)		(49,0)	(0,0)		100,0	23
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	73,3	7,6	5,5	4,9	8,8	100,0	338	32,2		67,8	0,0		100,0	90
Ni pauvre, ni riche	69,1	2,9	12,2	2,6	13,2	100,0	175	37,5		62,5	0,0		100,0	54
Riche	81,5	3,2	3,5	1,9	9,8	100,0	236	54,5		45,1	0,4		100,0	44

Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite)

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait à/dans :															Total	Nombre de femmes ayant changé de résidence											
	Kinshasa	Kongo Central	Kwango	Kwilu	Maindombe	Equateur	Sud Ubangi	Nord Ubangi	Mongala	Tshuapa	Tshopo	Bas Uele	Haut Uele	Ituri	Nord Kivu			Sud Kivu	Maniema	Haut Katanga	Lualaba	Haut Lomami	Tanganyika	Lomami	Kasai Oriental	Sankuru	Kasai Central	Kasai Hors de RDC
Total	2,8	0,3													0,1		7,2	0,4	1,4		11,2	69,3	1,8	4,6	1,0	100,0	188	
Milieu de résidence																												
Urbain	7,9	0,8													0,3		20,5	1,1	1,3		18,8	40,1	3,3	3,7	2,3	100,0	66	
Rural	0,0	0,0													0,0		0,0	0,0	1,5		7,2	85,0	0,9	5,1	0,3	100,0	122	
Niveau d'instruction																												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)													(*)		(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
Primaire	0,5	0,0													0,0		1,6	0,0	0,0		8,2	89,2	0,0	0,2	0,4	100,0	107	
Secondaire et plus	6,4	0,8													0,3		16,5	1,0	3,8		17,2	40,4	4,6	7,5	1,6	100,0	72	
Situation de famille/Union																												
A déjà été mariée/vécu avec un homme	2,5	0,3													0,1		7,9	0,4	1,6		10,3	70,9	1,9	2,8	1,1	100,0	165	
Jamais mariée/vécu avec un homme	(4,4)	(0,0)													(0,0)		(1,8)	(0,0)	(0,0)		(18,1)	(58,0)	(0,7)	(17,0)	(0,0)	100,0	23	
Niveau de bien-être économique																												
Pauvre	0,0	0,0													0,0		0,9	0,0	0,0		4,3	89,7	1,3	3,4	0,4	100,0	90	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0													0,0		0,7	0,9	5,0		16,5	68,3	0,3	8,3	0,0	100,0	54	
Riche	11,8	1,3													0,4		28,2	0,5	0,0		18,9	28,4	4,6	2,3	3,5	100,0	44	

Parmi les hommes de 15-49 ans, 73 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 10 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus.

Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes

Répartition en pourcentage des hommes de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage d'hommes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	A toujours vécu dans la même résidence	Pourcentage d'hommes qui ont changé de résidence il y a :					Total	Nombre d'hommes	Parmi les hommes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :				Total	Nombre d'hommes ayant changé de résidence
		Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Ville			Cité	Milieu rural				
National	62,5	4,7	10,1	8,3	14,3	100,0	6113	46,6	2,4	51,0	100,0	2 291		
National Urbain	59,1	6,0	11,6	8,6	14,7	100,0	2986	69,3	1,3	29,4	100,0	1 221		
National Rural	65,8	3,6	8,7	8,0	13,9	100,0	3127	20,7	3,7	75,7	100,0	1 070		
Total	73,0	4,1	8,5	4,7	9,7	100,0	182	(62,0)	(7,6)	(30,4)	100,0	49		
Milieu de résidence														
Urbain	75,4	3,7	5,3	6,4	9,1	100,0	76	(85,0)	(0,0)	(15,0)	100,0	19		
Rural	71,3	4,3	10,8	3,5	10,1	100,0	106	(*)	(*)	(*)	100,0	30		
Niveau d'instruction														
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	1	(*)	(*)	(*)	100,0	0		
Primaire	(77,1)	(4,5)	(6,0)	(1,1)	(11,2)	100,0	51	(*)	(*)	(*)	100,0	12		
Secondaire et plus	71,3	3,9	9,5	6,2	9,1	100,0	130	(69,4)	(6,1)	(24,5)	100,0	37		
Situation de famille/Union														
A déjà été marié/ vécu avec une femme	72,4	5,6	3,7	4,5	13,7	100,0	110	(59,1)	(7,6)	(33,3)	100,0	30		
Jamais marié/vécu avec une femme	73,9	1,8	15,8	5,1	3,5	100,0	72	(*)	(*)	(*)	100,0	19		
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	(66,8)	(6,3)	(9,0)	(5,2)	(12,8)	100,0	72	(*)	(*)	(*)	100,0	24		
Ni pauvre, ni riche	(77,5)	(3,0)	(10,7)	(4,5)	(4,4)	100,0	53	(*)	(*)	(*)	100,0	12		
Riche	76,9	2,2	5,7	4,5	10,7	100,0	57	(*)	(*)	(*)	100,0	13		

4.8. FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE

Le module sur le fonctionnement des adultes est basé sur une courte liste de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques des personnes handicapées (WG) - un groupe de travail des Nations Unies créé par la Commission statistique des Nations Unies. Ces questions reflètent six domaines de mesure de l'incapacité, à savoir : la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, prendre soin de soi-même et la communication. Ce module est recommandé pour la désagrégation des indicateurs d'ODD pour les adultes¹⁹.

Les questionnaires standards MICS6 incluent ces questions dans les questionnaires individuels comme spécifié précédemment. Pour les femmes et les hommes âgés de 18 à 49 ans, les données sont obtenues directement auprès des répondants²⁰.

Les tableaux SR.8.1W et SR.8.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et le pourcentage de personnes qui utilisent des appareils fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans chaque domaine (voir, entendre, marcher, -prendre soin de soi, communication et se souvenir).

De toutes les femmes de 18-49 ans de cette province, 7,8 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion est plus élevée en milieu rural (9,8 pour cent) qu'en milieu urbain (4,8 pour cent).

Chez les hommes de 18-49 ans de cette province, 2,0 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (2,8 pour cent) qu'en milieu rural (1,5 pour cent).

¹⁹ IAEG-SDG. Désagrégation des données d'invalidité. Déclaration commune du Secteur du handicap, Genève, 2016.

[http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final .pdf](http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf).

²⁰ Notez que le module Fonctionnement chez l'adulte ne couvre pas les adultes de plus de 49 ans, qui est la population la plus à risque de présenter une limitation fonctionnelle due au vieillissement.

Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)

Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :		Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :						Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A	Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans	Pourcentage de femmes ayant des difficultés à voir quand elles portent des lunettes ou des lentilles de contact	Nombre de femmes de 18 à 49 ans qui portent des lunettes / lentilles de contact	Pourcentage de femmes ayant des difficultés à entendre lors de l'utilisation d'une prothèse auditive	Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans qui utilisent une prothèse auditive
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémoire						
National	2,5	0,7	1,6	0,3	1,3	0,1	0,1	1,7	4,5	18 747	4,6	466	0,1	131
National Urbain	4,5	1,0	1,8	0,2	1,2	0,1	0,0	1,1	3,9	8 974	5,2	408	0,1	91
National Rural	0,6	0,4	1,4	0,3	1,4	0,2	0,1	2,4	5,0	9 773	0,4	59	(0,0)	40
Total provincial	2,7	0,5	2,2	0,4	1,1	0,1	0,5	5,8	7,8	620	(*)	17	(*)	3
Milieu de résidence														
Urbain	4,1	0,2	2,1	0,4	1,4	0,2	0,4	2,5	4,9	253	(*)	10	(*)	0
Rural	1,7	0,8	2,2	0,4	0,8	0,0	0,5	8,1	9,8	367	(*)	6	(*)	3
Age														
18-19	1,0	0,0	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	3,3	3,8	84	(*)	1	-	0
20-24	0,7	0,0	0,6	1,1	0,0	0,0	0,3	10,9	12,3	147	(*)	1	-	0
25-29	3,2	2,2	0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	4,0	5,1	102	(*)	3	(*)	2
30-34	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,9	100	-	0	(*)	1
35-39	4,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	3,4	80	(*)	4	-	0
40-44	9,5	0,0	8,6	0,0	0,6	0,0	0,0	10,9	11,9	56	(*)	5	-	0
45-49	5,3	0,0	11,6	0,9	8,2	0,0	0,0	3,0	16,3	51	(*)	3	-	0
Niveau d'instruction														
Aucune ou pré-primaire	1,6	0,0	2,6	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0	3,3	52	(*)	1	-	0
Primaire	2,7	1,0	1,9	0,5	0,8	0,0	0,7	8,5	10,0	326	(*)	9	(*)	3
Secondaire et plus	3,0	0,0	2,6	0,2	1,3	0,0	0,0	3,2	5,7	242	(*)	7	-	0
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,8	98	(*)	4	-	0
Secondaire 2 ^e cycle	2,6	0,0	3,2	0,4	2,5	0,0	0,0	3,1	6,6	122	(*)	3	-	0
Supérieur	(2,7)	(0,0)	(0,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,8)	22	(*)	1	-	0
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	1,8	1,0	2,6	0,5	1,1	0,0	0,0	6,6	8,5	286	(*)	5	(*)	3
Ni pauvre, ni riche	1,9	0,0	2,4	0,3	0,2	0,0	1,7	10,6	12,5	141	(*)	3	-	0
Riche	4,5	0,2	1,4	0,3	1,6	0,3	0,3	1,1	3,2	193	(*)	9	(*)	0

^A En MICS, le module de fonctionnement des adultes est demandé aux répondants individuels de 18 à 49 ans aux fins de la désagrégation. Aucune information n'est recueillie sur les membres admissibles du ménage qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu compléter l'interview. On s'attend à ce qu'une proportion importante du nombre inséré de cas provenant de cas de tables de travail de répondants pour lesquels le code de réponse « Incapacités » a été indiqué pour l'entrevue individuelle soit effectivement invalide en raison de difficulté fonctionnelles. Le pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles présenté ici ne représente donc pas une mesure complète et ne devrait pas être utilisé pour rendre compte de la prévalence dans la population.

Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)

Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :		Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :						Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A	Nombre d'hommes de 18 à 49 ans	Pourcentage d'hommes ayant des difficultés à voir quand ils portent des lunettes ou des lentilles de contact	Nombre d'hommes de 18 à 49 ans qui portent des lunettes / lentilles de contact
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémoire				
National	3,5	0,8	0,9	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	2,4	5 236	0,7	185
National Urbain	5,1	1,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,5	1,2	2 553	0,1	130
National Rural	2,0	0,5	1,4	0,2	1,1	0,1	0,1	0,9	3,5	2 683	2,0	55
Total provincial	1,7	0,6	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	0,6	2,0	152	(*)	3
Milieu de résidence												
Urbain	4,1	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	2,8	61	(*)	3
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	90	-	0
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,2)	(2,2)	(0,0)	(0,0)	(2,2)	63	-	0
Ni pauvre, ni riche	(0,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,7)	45	(*)	0
Riche	5,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	44	(*)	2

4.9 MASS MEDIA ET TIC

MICS RDC a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Des informations ont été recueillies sur l'exposition aux journaux / magazines, à la radio et à la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans et est présenté dans les tableaux SR.9.1W et SR.9.1M.

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, seules 2,4 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et seules 21 pour cent ont accès au moins à l'un des trois media ; donc 79 pour cent ne sont exposées à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence (43 pour cent ont accès à au moins l'un des trois media en milieu urbain contre 5 pour cent en milieu rural) et le niveau d'instruction (7 pour cent chez celles sans instruction et 42 pour cent chez celle ayant le niveau secondaire ou plus).

Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois media au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel media au moins une fois par semaine	Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	4,0	17,1	25,1	1,5	34,5	21 756
National Urbain	7,2	25,8	49,9	2,8	60,3	10 517
National Rural	1,0	8,9	1,9	0,2	10,4	11 239
Total provincial	9,1	15,5	7,4	2,4	21,0	749
Milieu de résidence						
Urbain	20,9	30,6	17,1	5,7	42,9	314
Rural	0,7	4,7	0,4	0,0	5,3	436
Age						
15-19	13,9	13,4	7,5	1,7	23,6	213
15-17	15,4	12,7	7,1	0,9	24,6	129
18-19	11,7	14,6	8,2	2,8	22,1	84
20-24	8,8	13,9	8,4	2,4	20,4	147
25-29	8,3	21,5	9,7	4,5	23,7	102
30-34	3,0	13,1	6,8	1,5	15,8	100
35-39	7,9	14,2	6,3	4,5	16,6	80
40-44	6,2	16,2	4,7	0,0	18,3	56
45-49	8,9	23,0	5,3	2,4	26,7	51
Niveau d'instruction						
Aucune ou pré-primaire	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	54
Primaire	0,8	6,2	0,8	0,0	6,8	394
Secondaire et plus	21,7	29,2	17,3	6,0	42,1	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	10,7	12,5	5,7	0,3	21,5	136
Secondaire 2 ^e cycle	26,7	39,0	22,8	7,0	55,1	143
Supérieur	(56,9)	(67,7)	(52,6)	(33,3)	(84,1)	22
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,9	3,0	0,0	0,0	3,9	338
Ni pauvre, ni riche	4,0	9,6	2,4	0,0	13,4	175
Riche	24,7	37,8	21,7	7,6	51,1	236

¹ Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes)						
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des media spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui :			Tous les trois media au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel media au moins une fois par semaine	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	10,6	40,5	32,8	5,5	52,7	6 113
National Urbain	16,8	57,9	58,6	10,3	77,4	2 986
National Rural	4,7	23,8	8,1	0,9	29,1	3 127
Total provincial	11,7	45,9	19,9	4,1	57,6	182
Milieu de résidence						
Urbain	17,3	63,0	33,3	5,1	75,7	76
Rural	7,6	33,5	10,3	3,4	44,6	106
Niveau d'instruction						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(8,1)	(33,8)	(21,3)	(7,2)	(41,9)	51
Secondaire	13,1	50,8	19,5	2,9	64,0	130
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(7,6)	(28,4)	(15,1)	(5,0)	(41,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(13,6)	(44,4)	(0,0)	(0,0)	(53,5)	53
Riche	15,1	69,6	44,7	6,8	82,7	57

¹Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

De même, pour les hommes de 15-49 ans, seuls 4,1 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 58 pour cent ont accès au moins à l'un des trois media ; donc 42 pour cent ne sont exposés à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence pour l'accès au moins à l'un des trois media car le pourcentage est de 76 pour cent en milieu urbain contre 45 en milieu rural.

Le tableau SR.9.2 présente des informations sur la propriété du ménage des équipements de technologie de l'Information et de la Communication (TIC : radio, télévision, ligne téléphone mobile²¹ et ordinateur) et l'accès à Internet.

De tous les ménages de cette province, 29 pour cent disposent d'une radio, 3,5 pour cent d'un téléviseur, 49 pour cent d'une ligne de téléphone (mobile car 0 pour cent pour la ligne fixe), 2,6 pour cent d'un ordinateur et 0,3 pour cent ont accès à internet à la maison. De fortes disparités sont observées entre le milieu urbain et le milieu rural, surtout en ce qui concerne la possession du téléviseur (respectivement 9,0 pour cent contre 0,4 pour cent) et d'un téléphone mobile (78 pour cent contre 32 pour cent). De même, ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction du chef de ménage pour tous ces biens de consommation.

Les tableaux SR.9.3W et SR.9.3M présentent l'utilisation des TIC par les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base des informations indiquant s'ils ont déjà utilisé des ordinateurs, des téléphones portables ou Internet et au cours des trois derniers mois.

Environ 7 pour cent de femmes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et 2 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 28 pour cent en disposent et on note néanmoins que 44 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet reste très faible par les femmes de cette province car seules 5 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 3 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Seuls 10 pour cent d'hommes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et seuls 8 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 57 pour cent en disposent et on note aussi que 83 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet est aussi faible pour les hommes de cette province car seuls 17 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 9 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Les tableaux SR.9.4W et SR.9.4M présentent les compétences en TIC des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base de l'information indiquant s'ils ont mené des activités liées à l'informatique au cours des trois derniers mois.

Seules 1,8 pour cent de femme de 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 2,2 pour cent pour les jeunes filles de 15-24 ans. Elle est quasi-nulle en milieu rural (0,0 pour cent) et pour celles ayant le niveau d'instruction primaire ou moins (0,0 pour cent).

Chez les hommes, 6,4 pour cent des 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 10,0 pour cent chez les jeunes hommes de 15-24 ans. Cette proportion est de 15,3 pour cent en milieu urbain contre 0,0 pour cent en milieu rural.

Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages								
Pourcentage de ménages possédant une radio, une télévision, un téléphone et un ordinateur, et ayant accès à Internet à la maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage de ménages avec :					Ordinateur ⁴	Pourcentage de ménages ayant accès à Internet à la maison ⁵	Nombre de ménages
	Radio ¹	Télévision ²	Téléphone		N'importe ³			
			Ligne Fixe	Téléphone Mobile				
National	37,6	19,4	0,0	51,8	51,8	5,3	1,3	20 792
National Urbain	52,8	45,6	0,0	83,5	83,5	12,4	2,4	8 578
National Rural	26,8	1,0	0,0	29,6	29,6	0,3	0,5	12 214
Total provincial	28,7	3,5	0,0	48,9	48,9	2,6	0,3	768
Milieu de résidence								
Urbain	44,1	9,0	0,0	77,9	77,9	7,0	0,9	280
Rural	19,8	0,4	0,0	32,3	32,3	0,0	0,0	487
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	(18,8)	(0,0)	(0,0)	(9,2)	(9,2)	(0,0)	(0,0)	49
Primaire	11,6	0,7	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	279
Secondaire et plus	40,6	5,7	0,0	67,2	67,2	4,5	0,6	440
Secondaire 1 ^{er} cycle	21,0	0,9	0,0	49,7	49,7	0,0	0,0	145
Secondaire 2 ^e cycle	46,2	4,2	0,0	72,5	72,5	1,9	0,1	253
Supérieur	(75,4)	(32,0)	(0,0)	(95,4)	(95,4)	(36,1)	(5,4)	41
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	11,8	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	395
Ni pauvre, ni riche	41,2	1,1	0,0	67,4	67,4	0,0	0,0	176
Riche	51,3	12,8	0,0	87,5	87,5	10,0	1,2	196
¹ Indicateur MICS SR.4 - Ménages avec une radio ² Indicateur MICS SR.5 - Ménages avec une télévision ³ Indicateur MICS SR.6 - Ménages avec un téléphone ⁴ Indicateur MICS SR.7 - Ménages avec un ordinateur ⁵ MICS indicateur SR.8 - Ménages avec accès à l'internet								

²¹ En plus de la question spécifique dans le questionnaire ménage pour savoir si un membre de ce ménage a un téléphone portable, les ménages sont considérés comme propriétaires de téléphones portables si une femme (ou un homme) de 15-49 ans a répondu oui à la question de la possession du téléphone dans les questionnaires individuels pour les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage de femmes qui ont :										
	utilisé un ordinateur			utilisé un téléphone portable			utilisé Internet			Nombre de femmes
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵	
National	8,7	4,0	2,3	33,4	42,2	35,0	9,1	4,8	3,6	21 756
National Urbain	15,8	8,1	4,8	58,0	66,9	59,9	18,0	9,8	7,3	10 517
National Rural	2,0	0,1	0,0	10,4	19,0	11,6	0,8	0,1	0,1	11 239
Total provincial	6,6	2,2	1,4	27,5	44,0	33,0	4,6	3,2	2,4	749
Milieu de résidence										
Urbain	12,2	4,6	3,4	50,9	61,8	57,6	9,8	7,1	5,1	314
Rural	2,5	0,4	0,0	10,6	31,1	15,3	0,9	0,4	0,4	436
Age										
15-19	8,2	3,3	1,8	18,1	30,9	22,4	5,5	5,2	4,3	213
15-17	5,9	2,1	0,8	8,5	15,7	12,4	3,3	3,3	2,5	129
18-19	11,7	5,1	3,3	33,1	54,4	37,7	8,8	8,3	7,0	84
20-24	7,2	1,6	1,0	26,3	43,2	31,2	8,0	5,7	4,1	147
25-29	8,6	3,2	3,1	33,0	54,4	39,8	4,6	2,6	1,6	102
30-34	4,2	0,8	0,8	26,7	45,0	31,9	2,1	0,2	0,0	100
35-39	4,7	1,2	1,2	36,3	53,4	40,5	3,1	1,4	1,1	80
40-44	1,5	1,5	0,0	35,0	55,1	46,7	1,8	0,3	0,3	56
45-49	6,9	1,6	0,8	37,7	50,8	44,3	1,6	0,8	0,0	51
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	7,7	0,0	0,0	9,0	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	54
Primaire	1,8	0,0	0,0	12,9	31,8	17,3	0,5	0,0	0,0	394
Secondaire et plus	12,6	5,3	3,5	49,8	64,6	56,3	10,8	8,0	5,9	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,4	1,4	0,0	31,1	47,5	35,7	0,0	0,0	0,0	136
Secondaire 2 ^e cycle	14,5	3,6	2,8	60,6	76,2	69,9	13,0	10,7	8,5	143
Supérieur	(68,1)	(40,4)	(29,7)	(93,9)	(93,9)	(93,9)	(62,5)	(38,7)	(25,4)	22
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	1,8	0,0	0,0	6,2	27,5	12,2	0,6	0,0	0,0	338
Ni pauvre, ni riche	2,9	1,1	0,0	25,5	39,6	28,1	1,0	1,0	1,0	175
Riche	16,1	6,0	4,5	59,4	70,7	66,4	13,1	9,4	6,8	236

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile ; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage d'hommes qui ont :										
	Utilisé un ordinateur			Utilisé un téléphone portable			Utilisé Internet			Nombre d'hommes
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵	
National	20,0	13,2	8,2	53,2	64,9	53,8	20,1	16,2	11,3	6 113
National Urbain	35,2	25,5	16,3	77,8	84,9	78,1	36,9	30,7	22,2	2 986
National Rural	5,6	1,5	0,4	29,8	45,8	30,6	4,1	2,4	1,0	3 127
Total provincial	9,8	7,5	4,3	57,0	83,2	65,9	16,5	16,0	8,7	182
Milieu de résidence										
Urbain	22,8	18,0	10,2	76,7	94,8	87,5	31,0	29,8	18,1	76
Rural	0,4	0,0	0,0	42,7	74,9	50,3	6,1	6,1	2,0	106
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(0,9)	(0,0)	(0,0)	(25,9)	(67,5)	(43,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	51
Secondaire et plus	13,3	10,5	6,0	69,4	89,2	74,2	23,0	22,3	12,2	130
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(29,6)	(76,5)	(48,7)	(3,0)	(3,0)	(0,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(0,9)	(0,0)	(0,0)	(69,4)	(80,2)	(66,6)	(8,1)	(8,1)	(4,1)	53
Riche	30,7	24,1	13,8	80,3	94,6	87,1	41,7	40,0	24,3	57

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre de femmes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
<i>National</i>	2,3	2,4	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	1,6	0,5	3,2	21 756
<i>National Urbain</i>	4,7	4,9	3,2	2,6	2,1	1,9	1,6	3,2	1,1	6,6	10 517
<i>National Rural</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	11 239
Total provincial²	1,5	1,4	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,8	0,4	1,8	749
Milieu de résidence											314
Urbain	3,7	3,4	1,7	1,3	1,1	0,7	0,6	1,8	1,0	4,2	314
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436
Age											
15-24 ¹	1,8	1,6	0,5	1,0	0,4	0,1	0,2	0,9	0,3	2,2	360
15-19	2,4	1,7	0,1	0,8	0,3	0,1	0,1	0,6	0,5	2,6	213
15-17	1,8	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	2,1	129
18-19	3,3	3,3	0,3	0,8	0,8	0,3	0,0	1,4	0,8	3,3	84
20-24	1,0	1,6	1,0	1,2	0,4	0,1	0,4	1,3	0,1	1,6	147
25-29	2,4	2,4	1,1	0,6	0,9	0,9	0,6	1,2	1,1	2,4	102
30-34	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	100
35-39	1,2	0,9	1,2	0,0	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9	1,2	80
40-44	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	56
45-49	1,2	1,2	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	1,6	51
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394
Secondaire et plus	3,8	3,5	1,8	1,4	1,1	0,7	0,6	1,9	1,0	4,4	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	136
Secondaire 2 ^e cycle	3,3	2,5	0,0	1,4	0,3	0,0	0,1	0,7	0,0	3,6	143
Supérieur	(30,2)	(31,0)	(23,8)	(9,6)	(12,9)	(9,2)	(7,7)	(21,3)	(12,1)	(34,2)	22
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	175
Riche	4,8	4,5	2,2	1,7	1,4	0,9	0,8	2,4	1,1	5,4	236

¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
<i>National</i>	9,5	9,6	6,7	4,1	4,3	4,0	2,0	7,1	1,0	11,6	6 113
<i>National Urbain</i>	18,3	18,6	12,9	8,1	8,5	7,9	4,0	13,6	1,9	22,2	2 986
<i>National Rural</i>	1,2	1,0	0,8	0,2	0,4	0,2	0,1	0,8	0,1	1,4	3 127
Total provincial²	5,2	6,3	3,2	2,9	3,5	0,6	0,6	3,9	0,1	6,4	182
Milieu de résidence											76
Urbain	12,3	15,0	7,7	6,8	8,4	1,4	1,4	9,3	0,3	15,3	76
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106
Age											
15-24 ¹	8,2	9,8	4,7	3,0	5,8	0,6	0,0	6,4	0,3	10,0	68
25-29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
30-34	(5,6)	(5,6)	(3,5)	(1,8)	(3,5)	(0,0)	(1,8)	(3,5)	(0,0)	(5,6)	27
35-39	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,0)	(0,7)	(0,0)	(0,7)	28
40-44	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(1,1)	(0,0)	(3,3)	(0,0)	(5,2)	25
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	51
Secondaire et plus	7,2	8,7	4,5	4,0	4,9	0,8	0,8	5,4	0,2	8,9	130
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	53
Riche	16,6	20,2	10,3	9,2	11,3	1,9	1,8	12,5	0,3	20,5	57
¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1											
² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1											

4.10. CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL

L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'un certain nombre de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires²².

Le tableau SR.10.1W présente l'utilisation actuelle et continue des produits du tabac par les femmes âgées de 15 à 49 ans, et le tableau SR.10.1M présente les informations correspondantes pour les hommes du même groupe d'âge.

La consommation du Tabac au cours du dernier mois est peu fréquente chez les femmes de 15-49 ans même si l'on note que 0,1 pour cent a utilisé du tabac ou un produit à base de tabac le mois dernier.

Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage de femmes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre de femmes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
National	94,3	1,3	0,5	3,0	4,9	0,1	0,1	2,0	2,3	98,9	21 756
National Urbain	95,4	1,9	0,6	1,4	3,8	0,1	0,2	1,5	1,7	98,5	10 517
National Rural	93,3	0,8	0,5	4,6	5,9	0,2	0,1	2,5	2,8	99,2	11 239
Total provincial	98,8	0,1	0,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	99,9	749
Milieu de résidence											
Urbain	98,0	0,2	0,2	1,3	1,7	0,0	0,0	0,3	0,3	99,8	314
Rural	99,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	436
Age											
15-19	98,9	0,0	0,2	0,8	1,0	0,0	0,0	0,2	0,2	99,9	213
15-17	99,2	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	129
18-19	98,5	0,0	0,6	1,0	1,5	0,0	0,0	0,6	0,6	100,0	84
20-24	99,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	147
25-29	99,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	102
30-34	97,5	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	100
35-39	96,7	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80
40-44	98,7	0,7	0,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	56
45-49	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	51
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	54
Primaire	98,9	0,1	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	394
Secondaire et plus	98,5	0,1	0,2	0,9	1,2	0,0	0,0	0,3	0,3	99,8	301
1 ^{er} cycle	99,6	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	136
2 ^e cycle	97,2	0,2	0,5	1,5	2,1	0,0	0,0	0,5	0,5	99,7	143
Supérieur	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	22
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	99,1	0,1	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	99,9	547
Aucun	98,0	0,1	0,2	1,4	1,7	0,0	0,0	0,2	0,2	99,9	202
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	99,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	338
Ni pauvre, ni riche	98,1	0,2	0,0	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	175
Riche	98,1	0,1	0,3	1,2	1,5	0,0	0,0	0,4	0,4	99,8	236
¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac											
² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs											

Par contre, chez les hommes de 15-49 ans dans cette province, 23 pour cent ont consommé du tabac au cours du dernier mois et 43 pour cent ont déjà utilisé du tabac ou un produit à base de tabac.

²² Faits essentiels sur le tabac." Organisation mondiale de la santé. 9 mars 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)											
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommateurs de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage d'hommes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre d'hommes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
<i>National</i>	68,3	18,7	7,4	5,6	31,6	10,6	2,8	5,0	18,3	85,7	6 113
<i>National Urbain</i>	68,8	17,6	7,0	6,6	31,2	7,6	1,3	5,5	14,5	89,9	2 986
<i>National Rural</i>	67,9	19,7	7,8	4,6	32,1	13,4	4,2	4,5	22,0	81,6	3 127
Total provincial	56,7	33,7	8,1	1,4	43,3	20,6	2,4	0,0	22,9	77,1	182
Milieu de résidence											
Urbain	66,7	26,1	6,6	0,5	33,3	14,0	2,2	0,0	16,2	83,8	76
Rural	49,5	39,2	9,2	2,1	50,5	25,3	2,5	0,0	27,8	72,2	106
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(37,0)	(45,7)	(12,9)	(4,4)	(63,0)	(28,2)	(3,3)	(0,0)	(31,5)	(68,5)	51
Secondaire et plus	64,1	29,3	6,3	0,3	35,9	17,8	2,0	0,0	19,8	80,2	130
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	54,3	37,2	6,5	1,9	45,7	22,3	0,3	0,0	22,6	77,4	137
Aucun	63,9	23,0	13,1	0,0	36,1	15,3	8,7	0,0	23,9	76,1	45
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(46,2)	(42,2)	(11,6)	(0,0)	(53,8)	(22,5)	(4,9)	(0,0)	(27,4)	(72,6)	72
Ni pauvre, ni riche	(52,9)	(32,8)	(9,4)	(4,9)	(47,1)	(30,0)	(1,5)	(0,0)	(31,5)	(68,5)	53
Riche	73,7	23,8	2,5	0,0	26,3	9,3	0,0	0,0	9,3	90,7	57

¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD ou 3.8.1 - Consommation de tabac

² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

Les tableaux SR.10.2W et SR.10.2M présentent les résultats concernant l'âge de la première consommation de cigarettes, ainsi que la fréquence d'utilisation, respectivement pour les femmes et les hommes.

La consommation d'une cigarette entière avant l'âge de 15 ans chez les femmes de 15-49 ans est quasi-nulle (0,1 pour cent).

Par contre, 1,7 pour cent d'hommes de 15-49 ans ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)		
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre de femmes de 15-49 ans
<i>National</i>	0,5	21 756
<i>National Urbain</i>	0,5	10 517
<i>National Rural</i>	0,5	11 239
Total provincial	0,1	749
Milieu de résidence		
Urbain	0,1	314
Rural	0,0	436
Age		
15-19	0,0	213
15-17	0,0	129
18-19	0,0	84
20-24	0,0	147
25-29	0,0	102
30-34	0,0	100
35-39	0,0	80
40-44	0,7	56
45-49	0,0	51
Niveau d'instruction		
Aucune ou pré-primaire	0,0	54
Primaire	0,1	394
Secondaire et plus	0,0	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	136
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	143
Supérieur	(0,0)	22
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	0,1	547
Aucun	0,0	202
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	338
Ni pauvre, ni riche	0,2	175
Riche	0,0	236

¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans

NB : La distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures a été supprimée du tableau du fait des effectifs peu significatifs découlant de la faible prévalence des fumeuses parmi les femmes,

Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeurs actuels par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Nombre de cigarettes dans les dernières 24 heures :					Nombre d'hommes de 15-49 ans qui qui fument des cigarettes
			Moins de 5	5-9	10-19	20+	Total	
National	4,6	6 113	55,6	28,3	10,0	6,1	100,0	819
National Urbain	4,8	2 986	46,7	36,0	11,6	5,7	100,0	267
National Rural	4,4	3 127	59,9	24,7	9,2	6,3	100,0	551
Total provincial	1,7	182	(71,6)	(18,7)	(5,3)	(4,3)	100,0	42
Milieu de résidence								
Urbain	1,1	76	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	12
Rural	2,1	106	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	29
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage								
Au moins un	2,2	137	(71,5)	(19,2)	(3,4)	(5,8)	100,0	31
Aucun	0,0	45	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(0,0)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	20
Ni pauvre, ni riche	(5,0)	53	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	17
Riche	0,7	57	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	5

¹ Indicateur MICS SP 15 - Fumer avant 15 ans

¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans

La consommation d'alcool comporte un risque de conséquences sanitaires et sociales néfastes liées à ses propriétés intoxicantes, toxiques et dépendantes. En plus des maladies chroniques qui peuvent survenir chez ceux qui boivent de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années, la consommation d'alcool est également associée à un risque accru de problèmes de santé aigus, tels que des blessures, y compris des accidents de la route. La consommation d'alcool cause aussi des dommages bien au-delà de la santé physique et psychologique du buveur. Cela nuit au bien-être et à la santé des gens autour du buveur. Une personne en état d'ébriété peut nuire à autrui ou le mettre en danger d'un accident de la route²³ ou d'un comportement violent, ou avoir un effet négatif sur ses collègues, sa famille, ses amis ou des étrangers. Ainsi, l'impact de l'usage nocif de l'alcool affecte profondément la société²⁴.

Les tableaux SR.10.3W et SR.10.3M montrent la consommation d'alcool chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Chez les femmes de 15-49 ans, 9 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 34 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est plus élevée en milieu urbain (42 pour cent) qu'en milieu rural (29 pour cent). Elle est plus élevée chez celles les plus instruites (secondaire et plus : 38 pour cent) que celles les moins instruites (aucune instruction : 13 pour cent).

²³ "Alcool." Organisation mondiale de la santé. Consulté le 24 août 2018. http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/.

²⁴ "Faits clés sur l'alcool." Organisation mondiale de la santé. 5 février 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.

Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)				
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage de femmes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	
<i>National</i>	61,4	9,6	30,0	21 756
<i>National Urbain</i>	50,2	9,6	31,8	10 517
<i>National Rural</i>	71,9	9,6	28,3	11 239
Total	65,6	9,4	34,4	749
Milieu de résidence				
Urbain	58,4	12,1	41,6	314
Rural	70,7	7,4	29,3	436
Age				
15-19	71,2	10,0	28,8	213
15-17	70,4	14,2	29,6	129
18-19	72,3	3,4	27,7	84
20-24	61,9	9,8	38,1	147
25-29	60,0	12,7	40,0	102
30-34	65,1	5,3	34,9	100
35-39	67,4	7,5	32,6	80
40-44	60,9	9,6	39,1	56
45-49	67,2	9,6	32,8	51
Niveau d'instruction				
Aucune ou pré-primaire	86,8	3,7	13,2	54
Primaire	65,3	9,0	34,7	394
Secondaire et plus	62,0	10,8	38,0	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	68,8	8,0	31,2	136
Secondaire 2 ^e cycle	57,5	11,8	42,5	143
Supérieur	(49,2)	(22,4)	(50,8)	22
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	69,2	8,5	30,8	338
Ni pauvre, ni riche	64,6	10,2	35,4	175
Riche	61,0	10,1	39,0	236
¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans				
² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool				

Chez les hommes de 15-49 ans, 7 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 39 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est presque autant élevée en milieu rural (39 pour cent) qu'en milieu urbain (38 pour cent).

Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)				
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	
<i>National</i>	47,3	12,2	39,0	6 113
<i>National Urbain</i>	43,2	12,4	38,5	2 986
<i>National Rural</i>	51,2	12,0	39,4	3 127
Total provincial	39,9	7,0	38,6	182
Milieu de résidence				
Urbain	36,5	7,6	38,1	76
Rural	42,3	6,6	39,0	106
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	(42,8)	(6,6)	(34,8)	72
Ni pauvre, ni riche	(43,4)	(6,7)	(43,3)	53
Riche	32,9	7,9	39,1	57
¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans				
² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool				

4.11. ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS

La convention relative aux droits de l'enfant (CRC) reconnaît que « l'enfant, pour le développement harmonieux et complet de sa personnalité, devrait grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ». Des millions d'enfants à travers le monde grandissent sans les soins de leurs parents pour plusieurs raisons, y compris en raison de la mort prématurée des parents ou de leur migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que domestiques par exemple. Comprendre les conditions de vie des enfants, y compris la composition des ménages dans lesquels ils vivent et les relations avec ceux qui prennent soins d'eux principalement, est la clé pour concevoir des interventions ciblées visant à promouvoir les soins et le bien-être des enfants.

Le tableau SR.11.1 présente des informations sur les conditions de logement, le statut d'orphelin d'enfants de moins de 18 ans.

Seuls 57 pour cent d'enfants de moins de 18 ans vivent avec les deux parents, 24 pour cent vivent avec la mère bien que le père soit vivant, 5 pour cent vivent avec la mère alors que le père est décédé, 14 pour cent ne vivent pas avec la mère et 10 pour cent ne vivent avec aucun parent biologique. Il en ressort aussi que 9 pour cent d'enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père ou de mère. Il y a un peu plus d'orphelins en milieu rural (10 pour cent) qu'en milieu urbain (7 pour cent).

Le tableau SR.11.2 présente des informations sur les conditions de logement et la cohabitation avec les parents d'enfants de moins de 18 ans.

Il ressort que 35 pour cent d'enfants de moins de 18 ans ont au moins un parent qui vit ailleurs. Pour 12 pour cent, la mère vit ailleurs et pour 32 pour cent, le père vit ailleurs et pour 7 pour cent, les deux parents vivent ailleurs. On note aussi qu'aucun enfant (0 pour cent) a au moins un parent vivant à l'étranger.

Le tableau SR.11.3 présente des informations sur les enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique par rapport au chef de famille et ceux vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille.

Des 10 pour cent d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique, 38 pour cent vivent avec leur grand parent et 19 pour cent vivent chez son frère ou sa sœur et 35 pour cent avec un autre parent (oncle ou tante). En résumé, 98 pour cent de ces enfants vivent avec une personne apparentée.

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants dont un parent ou les deux sont décédés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Vit avec ses deux parents	Ne vit avec aucun des parents biologiques				Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante sur père/mère	Total	Ne vit pas avec sa mère biologique	Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹	Un ou les deux parents décédés ²	Nombre d'enfants de 0-17 ans
		Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante	Mère décédée						
<i>National</i>	58,3	1,3	1,5	8,1	1,2	20,3	5,2	3,2	1,0	0,2	100,0	16,2	11,9	10,1	58 803
<i>National Urbain</i>	59,0	1,1	1,4	7,1	1,2	20,0	5,3	3,4	1,3	0,1	100,0	15,7	10,9	10,3	29 316
<i>National Rural</i>	57,6	1,4	1,5	9,0	1,1	20,6	5,1	2,9	0,7	0,2	100,0	16,7	13,0	9,8	29 487
Total provincial	57,0	1,3	1,3	6,8	0,5	24,0	5,2	3,7	0,2	0,1	100,0	13,8	9,8	8,5	2 197
Sexe															
Masculin	58,5	1,3	1,0	6,2	0,3	24,4	4,6	3,5	0,2	0,0	100,0	12,5	8,8	7,4	1 096
Féminin	55,5	1,4	1,5	7,4	0,6	23,6	5,7	3,9	0,3	0,1	100,0	15,1	10,9	9,6	1 101
Milieu de résidence															
Urbain	58,4	1,3	1,5	8,6	0,8	22,9	3,3	3,2	0,0	0,1	100,0	15,4	12,1	6,8	913
Rural	56,0	1,4	1,1	5,5	0,3	24,8	6,5	4,0	0,4	0,0	100,0	12,7	8,2	9,7	1 284
Age															
0-4	59,2	0,3	0,5	2,5	0,1	32,0	2,7	2,4	0,2	0,1	100,0	6,0	3,4	3,8	840
5-9	59,8	1,2	1,7	6,1	0,3	21,5	4,9	4,2	0,4	0,0	100,0	13,8	9,2	8,4	617
10-14	56,9	3,3	1,6	9,5	0,8	16,1	6,7	4,9	0,2	0,0	100,0	20,3	15,2	12,6	479
15-17	43,6	1,4	1,9	17,2	1,7	18,5	11,1	4,4	0,0	0,3	100,0	26,8	22,1	16,0	260
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	46,6	1,8	0,8	7,0	0,3	33,2	8,6	1,7	0,0	0,0	100,0	11,6	9,9	11,5	966
Ni pauvre, ni riche	67,5	0,5	1,5	5,4	0,2	14,8	1,2	7,7	0,9	0,2	100,0	16,4	7,6	4,4	561
Riche	63,3	1,3	1,7	7,6	1,0	18,5	3,5	3,2	0,0	0,0	100,0	14,8	11,6	7,5	670
¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants															
² Indicateur MICS SR.19 - Prévalence des enfants avec un ou deux parents décédés															

Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents									
Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans selon la co-résidence avec les parents, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans avec :								Nombre d'enfants de 0 à 17 ans
	La mère vit ailleurs ^A	Le père vit ailleurs ^A	La mère et le père vivent ailleurs ^A	Au moins un parent vivant ailleurs ^A	La mère vivant à l'étranger	Le père vivant à l'étranger	La mère et le père vivant à l'étranger	Au moins un parent vivant à l'étranger ¹	
<i>National</i>	12,7	29,6	8,0	31,5	0,5	1,6	0,2	1,9	58 803
<i>National Urbain</i>	12,0	28,2	7,1	30,5	0,5	1,8	0,2	2,1	29 316
<i>National Rural</i>	13,5	31,0	9,0	32,5	0,5	1,4	0,2	1,7	29 487
Total	11,7	32,2	6,8	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 197
Sexe									
Masculin	10,7	31,9	6,2	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 096
Féminin	12,8	32,4	7,4	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 101
Milieu de résidence									
Urbain	13,4	32,8	8,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	913
Rural	10,6	31,7	5,5	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 284
Age									
0-4	5,5	34,9	2,5	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840
5-9	11,9	28,8	6,1	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	617
10-14	16,0	28,9	9,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	479
15-17	23,8	37,4	17,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	260
Statut d'orphelin									
Deux parents en vie	11,5	33,7	7,4	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 010
Seulement la mère en vie	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141
Seulement le père en vie	(0,0)	(84,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	34
Deux parents sont décédés	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Pas d'information	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	9,5	42,0	7,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	966
Ni pauvre, ni riche	14,7	20,8	5,5	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561
Riche	12,5	27,4	7,6	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	670
¹ Indicateur MICS SR.20 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger									
^A Comprend les parents vivant à l'étranger ainsi que ceux qui vivent ailleurs au pays									

Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents

Répartition en pourcentage des enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique selon la relation avec le chef de ménage et pourcentage vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant avec aucun parent biologique ¹	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans	Lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage										Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille ^A	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique
			Enfant est chef de ménage	Époux/ Partenaire	Petit enfant	Frère /Soeur	Autre parent	Adopté	Servante (vit dans le ménage)	Autre non lié	Inconsistant / Ne sait pas / Manquant	Total		
<i>National</i>	11,9	58 803	0,5	1,8	46,7	11,0	33,0	3,2	0,6	0,3	3,1	100,0	95,6	7 014
<i>National Urbain</i>	10,9	29 316	0,4	0,0	51,4	12,8	29,1	3,1	0,0	0,2	3,0	100,0	96,4	3 196
<i>National Rural</i>	13,0	29 487	0,6	3,2	42,7	9,5	36,2	3,2	1,0	0,4	3,2	100,0	94,8	3 819
Total	9,8	2 197	1,9	3,1	38,1	19,3	35,1	2,3		0,2		100	97,9	216
Sexe														
Masculin	8,8	1 096	1,3	0,0	44,3	20,5	32,5	1,0		0,5		100	98,2	96
Féminin	10,9	1 101	2,4	5,6	33,1	18,3	37,1	3,4		0,0		100	97,6	120
Milieu de résidence														
Urbain	12,1	913	1,9	1,3	42,5	17,7	33,1	3,0		0,4		100	97,7	110
Rural	8,2	1 284	1,9	5,0	33,4	20,9	37,1	1,6		0,0		100	98,1	106
Age														
0-4	3,4	840	0,0	0,0	78,5	6,0	15,5	0,0		0,0		100	100,0	29
5-9	9,2	617	0,0	0,0	47,2	17,5	33,7	1,6		0,0		100	100,0	57
10-14	15,2	479	0,0	0,0	36,7	18,4	40,6	4,3		0,0		100	100,0	73
15-17	22,1	260	7,1	11,8	10,6	28,8	39,3	1,6		0,8		100	92,0	58
Statut d'orphelin														
Deux parents en vie	7,4	2 010	2,0	4,5	39,1	21,5	31,7	1,2		0,0		100	98,0	149
Seulement la mère en vie	19,5	141	(1,5)	(0,0)	(31,6)	(14,7)	(42,7)	(7,7)		(1,7)		100	(96,8)	27
Seulement le père en vie	(84,4)	34	(2,7)	(0,0)	(39,6)	(19,3)	(34,8)	(3,6)		(0,0)		100	(97,3)	29
Deux parents sont décédés	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)		100	(*)	11
Pas d'information	(*)	1	-	-	-	-	-	-		-		0	-	0
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	9,9	966	2,1	5,5	37,6	24,5	30,3	0,0		0,0		100	97,9	96
Ni pauvre, ni riche	7,6	561	2,0	0,0	50,5	10,6	33,0	3,9		0,0		100	98,0	43
Riche	11,6	670	1,5	1,9	31,8	17,7	42,2	4,3		0,6		100	97,9	77

¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants^A Ne comprend pas les ménages dirigés par l'enfant, les domestiques et les autres non apparentés

6. S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION

6.1. FÉCONDITÉ

Les mesures de la fécondité actuelle sont présentées au Tableau TM.1.1 au titre la période triennale précédant l'enquête. Une période triennale a été choisie pour le calcul de ces taux pour fournir les informations les plus actuelles tout en permettant le calcul des taux relatifs à un nombre suffisant de cas afin de ne pas compromettre la précision statistique des estimations. Les mesures de la fécondité actuelle, présentées dans le tableau par résidence urbaine et rurale, sont les suivantes :

- Les Taux de fécondité par âge (TFA), exprimés en nombre de naissances pour 1000 femmes dans un groupe d'âge déterminé, montrent le schéma de fécondité par âge. Les numérateurs pour les TFA sont calculés en identifiant les naissances vivantes survenues dans la période des trois dernières années précédant l'enquête classées en fonction de l'âge de la mère (dans les groupes d'âge de cinq ans) au moment de la naissance de l'enfant. Les dénominateurs des taux représentent le nombre d'années-femmes vécues par les répondantes dans chacun des groupes d'âge quinquennal au cours de la période spécifiée.
- L'indice synthétique de fécondité (ISF) est une mesure synthétique qui représente le nombre total moyen de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité par âge dans ses années de procréation (15-49 ans).
- Le taux de fécondité générale (TFG) est le nombre de naissances vivantes survenues pendant la période spécifiée pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans
- Le taux brut de natalité (TBN) est le nombre de naissances vivantes pour 1000 personnes au cours de la période spécifiée.

Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité

Taux de natalité des adolescentes, taux spécifique par âge, indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête selon le milieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain	Rural	Total
Age^A			
15-19 ¹	82	(*)	121
20-24	(314)	(*)	(357)
25-29	(*)	(*)	(365)
30-34	(*)	(*)	(347)
35-39	(*)	(*)	(*)
40-44	(*)	(*)	(*)
45-49	(*)	(*)	(*)
ISF ^B	7,1	8,5	7,9
TFG ^C	207	265	241
TBN ^D	46,2	57,7	53,0

¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2

^A Les taux de fécondité par âge sont le nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années, divisé par le Nombre moyen de femmes dans ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

^B ISF : Le taux de fécondité total est la somme des taux de fécondité par âge des femmes de 15 à 49 ans. L'ISF indique le Nombre moyen d'enfants auxquels une femme aura donné naissance à la fin de ses années de procréation (à 50 ans) si les taux de fécondité actuels restent les mêmes. L'ISF est exprimé par femme de 15 à 49 ans

^C TFG : Le taux général de fécondité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années divisé par le Nombre moyen de femmes âgées de 15 à 49 ans au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

^D TBN f: Le taux brut de natalité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années, divisé par la population totale au cours de la même période, exprimé pour 1 000 habitants

Le taux de natalité des adolescentes (taux de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans) est défini comme le nombre de naissances des femmes de 15-19 ans au cours de la période de trois ans précédant l'enquête, divisé par le Nombre moyen de femmes de 15-19 ans (nombre d'années-femmes vécues entre les âges de 15 à 19 ans inclus) au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE

Le tableau TM.2.1 présente les résultats de l'enquête sur les taux de natalité des adolescentes et autres désagréments de l'indice synthétique de la fécondité.

Le taux de natalité chez les adolescentes est un indicateur global ODD (3.7.2) qui permet de suivre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive (Cible 3.7).

Le taux de natalité des adolescentes de 15-19 ans est de 121 pour mille jeunes filles de 15-19 ans. Il est moins élevé en milieu urbain (82 pour mille) qu'en milieu rural (136 pour mille).

Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité		
Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de trois ans précédant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Taux de natalité des adolescentes ¹ (Taux de fécondité par âge spécifique pour les femmes de 15-19 ans) ^A	Indice Synthétique de Fécondité ^A
<i>National</i>	109	6,2
<i>National Urbain</i>	82	4,9
<i>National Rural</i>	136	7,4
Total provincial	121	7,9
Milieu de résidence		
Urbain	82	7,1
Rural	(*)	8,5
Niveau d'instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	9,1
Primaire	(*)	8,0
Secondaire et plus	47	8,0
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(*)	8,4
Ni pauvre, ni riche	(*)	8,3
Riche	(63)	6,9
¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2		
^A Veuillez consulter le tableau TM.1.1 pour les définitions.		
(*) basé sur moins de 250 cas non pondérés		
() basé sur 250-499 cas non pondérés		

Dans le tableau TM.2.2W, on présente les pourcentages des femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante et celles qui sont enceintes de leur premier enfant. Pour le même groupe d'âge, le tableau présente également le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans.

Il en ressort que 14 pour cent de femmes de 15-19 ans ont déjà eu une naissance vivante, 5 pour cent sont enceintes pour la première fois et donc 19 pour cent ont commencé leur vie féconde. Il est à noter que 2 pour cent de ces filles de 15-19 ans ont donné naissance avant l'âge de 15 ans.

Pour estimer la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, les données basées sur les femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l'enquête sont utilisées pour éviter la troncature²⁵.

Une femme de 20-24 ans sur trois (36 pour cent) a eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans.

Le tableau TM2.2M montre que le pourcentage d'hommes de 15-19 ans devenus pères avant 15 ans, est quasi-nul.

²⁵ Utiliser les femmes âgées de 15 à 19 ans pour estimer le pourcentage de femmes ayant accouché avant l'âge de 18 ans introduirait une troncature dans les estimations, car la majorité des femmes de ce groupe d'âge n'auront pas atteint l'âge de 18 ans et n'auront donc pas été complètement exposées à la maternité avant 18 ans. Le groupe d'âge 20-24 ans est utilisé pour estimer le pourcentage de femmes accouchant avant 18 ans, car toutes les femmes de ce groupe d'âge sont complètement exposées à la maternité à un âge très précoce.

Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :				Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans ¹	Nombre de femmes de 20-24 ans
	ont déjà eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant	ont commencé leur vie féconde	ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans			
<i>National</i>	17,9	5,5	23,4	2,1	5 233	24,5	3 906
<i>National Urbain</i>	12,7	3,5	16,3	1,2	2 584	17,9	2 077
<i>National Rural</i>	22,9	7,4	30,3	3,0	2 649	32,1	1 829
Total	13,5	5,4	18,9	1,7	213	35,7	147
Milieu de résidence							
Urbain	8,9	4,1	13,0	0,3	100	27,8	57
Rural	17,5	6,6	24,0	3,0	113	40,7	90
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	18
Primaire	23,3	8,9	32,2	3,7	100	45,6	72
Secondaire et plus	4,2	2,6	6,8	0,0	101	23,3	58
Secondaire 1 ^{er} cycle	6,1	3,6	9,7	0,0	50	(40,5)	21
Secondaire 2 ^e cycle	2,5	1,8	4,3	0,0	48	(18,1)	27
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	3	(*)	10
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	18,6	7,4	26,0	2,5	84	(31,9)	71
Ni pauvre, ni riche	12,7	4,4	17,1	2,7	57	(55,3)	33
Riche	8,1	3,8	11,9	0,0	72	26,9	44

¹ Indicateur MICS TM.2 - Grossesses précoces

Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans qui ont engendré une naissance vivante et qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans, et pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-19 ans qui :		Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans	Pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20-24 ans
	Engendré une naissance vivante	Engendré une naissance vivante avant 15 ans			
<i>National</i>	1,3	0,0	1 477	2,5	1 044
<i>National Urbain</i>	0,4	0,0	708	2,0	553
<i>National Rural</i>	2,1	0,0	769	3,0	490
Total provincial	5,7	0,0	47	(*)	21

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Les tableaux TM.2.3W et TM.2.3M sont conçus pour examiner les tendances en matière de procréation précoce des femmes et paternité précoce des hommes, en présentant les pourcentages de femmes et d'hommes qui sont devenus parents avant l'âge de 15 et 18 ans pour des cohortes successives. Le tableau est conçu pour saisir les tendances dans les zones urbaines et rurales séparément.

Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans
<i>National</i>	3,0	10 517	19,6	7 933	4,9	11 239	24,5	8 590	4,0	21 756	22,1	16 523
Total provincial	2,5	314	34,3	214	6,4	436	38,9	323	4,8	749	37,1	537
Age												
15-19	0,3	100	na	na	3,0	113	na	na	1,7	213	na	na
15-17	0,0	61	na	na	(0,0)	68	na	na	0,0	129	na	na
18-19	0,8	39	na	na	(7,5)	45	na	na	4,4	84	na	na
20-24	4,0	57	27,8	57	12,1	90	40,7	90	8,9	147	35,7	147
25-29	3,5	43	36,1	43	(8,0)	59	(33,1)	59	6,1	102	34,4	102
30-34	2,9	39	32,0	39	(0,0)	60	(30,8)	60	1,1	100	31,2	100
35-39	3,2	30	38,6	30	(7,8)	50	(25,4)	50	6,1	80	30,3	80
40-44	6,4	27	36,9	27	(*)	29	(*)	29	3,1	56	47,1	56
45-49	(0,0)	17	(45,7)	17	(*)	34	(*)	34	9,7	51	57,7	51

na : non applicable

Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans
<i>National</i>	0,2	2 986	2,4	2 278	0,7	3 127	3,5	2 358	0,5	6 113	3,0	4 636
Total provincial	1,0	76	4,6	52	0,0	106	(0,0)	83	0,4	182	1,7	134
Age												
15-19	(0,0)	24	na	na	(*)	23	na	na	0,0	47	na	na
15-17	(0,0)	15	na	na	(*)	16	na	na	(0,0)	30	na	na
18-19	(*)	10	na	na	(*)	7	na	na	(*)	17	na	na
20-24	(*)	10	(*)	10	(*)	11	(*)	11	(*)	21	(*)	21
25-29	(*)	8	(*)	8	(*)	12	(*)	12	(*)	20	(*)	20
30-34	(*)	12	(*)	12	(*)	14	(*)	14	(0,0)	27	(2,9)	27
35-39	(*)	8	(*)	8	(*)	19	(*)	19	(2,8)	28	(2,8)	28
40-44	(*)	10	(*)	10	(*)	15	(*)	15	(0,0)	25	(0,0)	25
45-49	(*)	4	(*)	4	(*)	11	(*)	11	(*)	14	(*)	14

na : non applicable

6.3. CONTRACEPTION

Une planification familiale appropriée est importante pour la santé des femmes et des enfants car cela permet 1) la prévention des grossesses précoces ou tardives, 2) l'extension de la période entre les naissances, et 3) la limitation du nombre total d'enfants²⁶.

Le tableau TM.3.1 présente l'utilisation actuelle de la contraception pour les femmes qui sont actuellement mariées ou en union alors que le tableau TM.3.2 présente la même information pour les femmes qui ne sont pas actuellement mariées ou en union et qui sont sexuellement actives.

Seules 4 pour cent de femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne et 6 pour cent utilisent une méthode contraceptive traditionnelle. La prévalence contraceptive totale est de 10 pour cent.

Les besoins non satisfaits en matière de contraception concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, mais souhaitent soit reporter la naissance prochaine (espacement) soit ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).

Le tableau TM.3.3 montre les niveaux de besoins non satisfaits en matière de contraception, les besoins non satisfaits et ; la demande totale en matière de contraception et le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception. Les mêmes informations sont présentées dans le tableau 3.4 pour les femmes sexuellement actives qui ne vivent pas en union.

En moyenne une femme en union sur cinq (22 pour cent) a eu des besoins non satisfaits en matière de contraception pour l'espacement de naissance et une sur quinze (7 pour cent) a eu des besoins non satisfaits pour la limitation. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 29 pour cent.

Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez les femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception est de 25 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 10 pour cent avec les méthodes modernes.

Par contre, chez les femmes non mariées et pas en union mais sexuellement active, le pourcentage de la demande non satisfaite en matière de contraception pour l'espacement est de 72 pour cent et pour la limitation, c'est de 0 pour cent. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 72 pour cent chez les femmes non en union et sexuellement actives. Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez ces femmes sexuellement actives non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception est de 3 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 3 pour cent avec les méthodes modernes.

²⁶ PATH et Fonds des Nations Unies pour la population. Répondre aux besoins : renforcer les programmes de planification familiale. Seattle: PATH / UNFPA, 2006. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf.

Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) :																		Nombre de femmes actuel- lement mariées ou en union
	Méthode Moderne											Méthode Traditionnelle							
	Pas de méthode	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Préservatif masculin	Préservatif féminin	Diaphragm e /Mousse/ Gelée	MAMA	Abstinence périodique	Retrait	Autre/ Manquant	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode tradition- nelle	N'importe quelle méthode ¹		
National	71,9	0,6	0,0	0,4	2,5	2,5	2,6	2,9	0,2	0,0	5,9	7,9	1,7	1,0	0,0	17,6	10,5	28,1	12 732
National Urbain	63,1	0,8	0,0	0,8	4,1	4,4	5,3	4,9	0,2	0,0	4,6	9,4	1,0	1,4	0,0	25,1	11,8	36,9	5 191
National Rural	77,9	0,4	0,1	0,1	1,4	1,2	0,7	1,6	0,1	0,0	6,8	6,8	2,1	0,7	0,0	12,4	9,7	22,1	7 542
Total provincial	90,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,2	1,5	0,0	0,0	0,2	3,2	2,1	0,4	0,0	3,8	5,7	9,5	515
Milieu de résidence																			
Urbain	85,9	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	3,2	4,0	0,0	0,0	0,4	3,5	1,4	0,1	0,0	9,0	5,1	14,1	194
Rural	93,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,6	0,6	0,0	0,6	6,1	6,7	321
Age																			
15-19	(96,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,8)	(0,0)	(0,0)	(3,8)	(3,8)	47
20-24	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,1	0,0	0,0	0,4	0,3	1,7	0,0	0,0	2,9	2,0	4,9	107
25-29	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,9	0,0	0,0	0,2	2,3	7,1	0,2	0,0	3,9	9,6	13,5	98
30-34	90,8	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	5,1	1,3	0,0	0,0	2,8	6,4	9,2	97
35-39	87,6	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,5	0,0	0,0	0,3	7,7	0,0	0,0	0,0	4,7	7,7	12,4	72
40-44	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,9	2,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,0	0,0	8,4	2,2	10,7	47
45-49	(87,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(0,0)	(0,8)	(4,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,1)	(1,8)	(0,0)	(0,0)	(5,3)	(6,9)	(12,2)	46
Niveau d'instruction																			
Aucune ou pré-primaire	(95,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(4,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,9)	(4,9)	40
Primaire	93,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,9	1,8	0,6	0,0	1,0	5,4	6,4	289
Secondaire et plus	84,7	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	3,3	2,7	0,0	0,0	0,4	4,2	2,1	0,1	0,0	8,9	6,4	15,3	186
Secondaire 1 ^{er} cycle	95,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,4	0,5	4,9	90
Secondaire 2 ^e cycle	77,2	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	3,8	4,0	0,0	0,0	0,5	6,1	3,9	0,2	0,0	12,5	10,2	22,8	88
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Nombre d'enfants vivants																			
0	(98,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,8)	(0,0)	(1,8)	51
1	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,8	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	2,7	0,0	4,0	3,3	7,3	65
2	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	3,5	1,3	0,0	0,0	3,4	4,8	8,2	70
3	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,5	3,1	4,6	73
4+	86,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	1,8	1,5	0,0	0,0	0,2	5,3	3,1	0,1	0,0	4,9	8,4	13,3	256
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	0,0	0,0	0,3	4,1	4,5	249
Ni pauvre, ni riche	87,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	6,0	2,3	1,5	0,0	2,5	9,8	12,3	119
Riche	84,4	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	3,6	4,5	0,0	0,0	0,6	4,2	0,7	0,1	0,0	10,6	5,0	15,6	147
¹ Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive																			

¹ Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive

Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement pas mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes sexuellement actives^A actuellement non mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise)			Nombre de femmes sexuellement actives^A actuellement non mariées ou pas en union
	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode	
<i>National</i>	28,2	14,6	42,9	2 425
<i>National Urbain</i>	38,3	15,9	54,3	1 384
<i>National Rural</i>	14,9	12,9	27,8	1 041
Total provincial	2,4	0,0	2,4	35
Milieu de résidence				
Urbain	(4,8)	(0,0)	(4,8)	18
Rural	(*)	(*)	(*)	18

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans actuellement mariées ou en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et parmi les femmes avec besoin de contraception et pourcentage de la demande satisfaite avec une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (utilisatrices actuelles de la contraception)			Demande Totale en matière de contraception			Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes ¹	
<i>National</i>	19,4	9,3	28,7	17,8	10,3	28,1	37,2	19,7	56,9	12 732	49,5	30,9	7 241
<i>National Urbain</i>	18,5	9,4	27,9	21,6	15,3	36,9	40,1	24,7	64,8	5 191	57,0	38,7	3 366
<i>National Rural</i>	20,0	9,3	29,3	15,2	6,9	22,1	35,2	16,2	51,4	7 542	42,9	24,1	3 876
Total	21,8	6,8	28,6	6,4	3,1	9,5	28,2	9,9	38,1	515	24,9	9,9	196
Milieu de résidence													
Urbain	27,8	7,3	35,1	7,5	6,6	14,1	35,3	13,9	49,2	194	28,7	18,4	96
Rural	18,2	6,5	24,7	5,7	0,9	6,7	23,9	7,4	31,3	321	21,3	1,9	101
Age													
15-19	(28,3)	(0,0)	(28,3)	(3,8)	(0,0)	(3,8)	(32,1)	(0,0)	(32,1)	47	(*)	(*)	15
20-24	28,7	0,0	28,7	4,9	0,0	4,9	33,6	0,0	33,6	107	14,5	8,5	36
25-29	29,0	2,4	31,5	11,8	1,7	13,5	40,8	4,2	45,0	98	30,1	8,7	44
30-34	20,3	5,1	25,4	7,3	1,9	9,2	27,6	7,0	34,6	97	(26,5)	(8,1)	34
35-39	19,8	11,0	30,8	6,7	5,7	12,4	26,5	16,7	43,2	72	(28,7)	(10,9)	31
40-44	10,3	26,2	36,5	3,0	7,6	10,7	13,3	33,8	47,1	47	(22,6)	(17,8)	22
45-49	(1,6)	(15,9)	(17,5)	(2,1)	(10,1)	(12,2)	(3,7)	(26,1)	(29,7)	46	(*)	(*)	14
Niveau d'instruction													
Aucune ou pré-primaire	(24,4)	(6,1)	(30,6)	(4,5)	(0,4)	(4,9)	(28,9)	(6,6)	(35,5)	40	(*)	(*)	14
Primaire	19,9	6,1	26,0	5,7	0,7	6,4	25,5	6,8	32,4	289	19,7	3,1	94
Secondaire et plus	24,2	8,0	32,2	8,0	7,3	15,3	32,2	15,3	47,5	186	32,2	18,8	88
Secondaire 1 ^{er} cycle	27,0	11,7	38,7	1,9	3,0	4,9	28,9	14,7	43,6	90	11,2	10,1	39
Secondaire 2 ^e cycle	21,3	4,8	26,1	12,4	10,4	22,8	33,8	15,1	48,9	88	46,6	25,7	43
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	6
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	18,7	6,2	24,9	3,7	0,8	4,5	22,4	7,0	29,4	249	15,2	1,1	73
Ni pauvre, ni riche	22,2	7,5	29,7	9,5	2,8	12,3	31,7	10,3	42,0	119	29,3	6,0	50
Riche	26,6	7,3	33,9	8,5	7,1	15,6	35,2	14,4	49,6	147	31,5	21,4	73

¹ Indicateur MICS TM.4 - Besoin satisfait en matière de contraception avec des méthodes modernes ; Indicateur ODD 3.7.1 et 3.8.1

Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans actuellement non mariées ou pas en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et pourcentage ayant besoin en matière de contraception utilisant une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (actuellement utilisant la contraception)			Demande totale en matière de contraception			Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes	
<i>National</i>	35,5	7,4	42,9	36,9	6,0	42,9	72,4	13,4	85,8	2 425	50,0	32,9	2 081
<i>National Urbain</i>	28,7	6,7	35,4	46,8	7,5	54,3	75,5	14,2	89,6	1 384	60,5	42,7	1 241
<i>National Rural</i>	44,6	8,4	53,0	23,7	4,1	27,8	68,3	12,5	80,7	1 041	34,4	18,5	840
Total	71,5	0,0	71,5	2,4	0,0	2,4	73,8	0,0	73,8	35	(3,2)	(3,2)	26
Milieu de résidence													
Urbain	(69,4)	(0,0)	(69,4)	(4,8)	(0,0)	(4,8)	(74,2)	(0,0)	(74,2)	18	(6,4)	(6,4)	13
Rural	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	(*)	13

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.4. SOINS PRÉNATAUX

L'OMS recommande un minimum de quatre consultations prénatales fondées sur un examen de l'efficacité des différents modèles de soins prénataux²⁷. Les directives de l'OMS sont précises quant au contenu des consultations prénatales, qui sont notamment :

- La mesure de la pression artérielle ;
- L'analyse d'urine pour la bactériurie et protéinurie ;
- L'analyse de sang pour détecter la syphilis, le VIH et l'anémie sévère ; et
- La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d'une importance cruciale pour les femmes enceintes de commencer les visites de soins prénataux le plus tôt possible et, idéalement, de procéder à la première visite au cours du premier trimestre pour prévenir et détecter les affections pouvant affecter à la fois la femme et son bébé. Les soins prénataux doivent continuer pendant toute la grossesse⁶.

Les soins prénataux sont un indicateur traceur de la dimension de la santé reproductive et maternelle de l'ODD 3.8, Couverture sanitaire universelle. Le type de personnel fournissant des soins prénataux aux femmes de 15 à 49 ans qui ont accouché au cours des deux années précédentes est présenté dans le tableau TM. 4.1.

Dans cette province, le Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies au moins une fois par un personnel de santé qualifié est de 85 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (90 pour cent) qu'en milieu rural (83 pour cent).

Le tableau TM.4.2 montre le nombre de visites de soins prénataux au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, quel que soit le prestataire, selon certaines caractéristiques. Le tableau TM.4.2 fournit également des informations sur le moment de la première visite de soins prénataux.

Il en ressort que 40 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait quatre visites prénatales et plus. Cette proportion est légèrement plus élevée en milieu urbain (45 pour cent) qu'en milieu rural (37 pour cent).

Cependant, contrairement à ce qui est recommandé, seules 44 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont été à leur première visite prénatale au premier trimestre de grossesse. Environ une femme sur sept (15 pour cent) n'a pas eu de visite prénatale.

La couverture des services clés que les femmes enceintes sont censées recevoir pendant les soins prénataux est indiquée dans le tableau TM.4.3.

Il ressort de ce tableau que parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, lors des visites prénatales, 49 pour cent affirment que leur tension artérielle a été vérifiée, 43 pour cent qu'un échantillon d'urine a été prélevé et 42 pour cent qu'un échantillon de sang a été prélevé.

Le pourcentage des femmes ayant effectué les trois examens (tension, urine et sang) requis est de 29 pour cent. Il est plus élevé en milieu urbain (57 pour cent) qu'en milieu rural (14 pour cent).

²⁷ OMS. Recommandations de l'OMS sur les soins prénataux pour une expérience de grossesse positive. Geneva: WHO Press, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personnel dispensant les soins prénatals ^A						Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage de femmes qui ont été suivies au moins une fois par du personnel de santé qualifié ^{1,B}	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Médecin	Infirmière / Infirmier	Accoucheuse/sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre				
<i>National</i>	15,2	47,8	19,3	0,2	0,3	0,2	17,0	100,0	82,4	7 648
<i>National Urbain</i>	35,9	39,5	15,1	0,1	0,0	0,0	9,5	100,0	90,4	2 942
<i>National Rural</i>	2,4	53,1	22,0	0,2	0,4	0,3	21,6	100,0	77,4	4 706
Total provincial	5,9	71,2	7,8				15,0	100,0	85,0	318
Milieu de résidence										
Urbain	17,1	60,1	12,3				10,5	100,0	89,5	111
Rural	0,0	77,1	5,4				17,5	100,0	82,5	208
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	(2,8)	(72,1)	(19,0)				(6,2)	100,0	(93,8)	31
Primaire	1,1	72,6	6,5				19,8	100,0	80,2	185
Secondaire et plus	15,5	68,4	6,8				9,2	100,0	90,8	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,0	77,1	5,2				8,6	100,0	91,4	51
Secondaire 2 ^e cycle	15,6	65,3	8,3				10,7	100,0	89,3	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)				(*)	100,0	(*)	4
Age à la naissance la plus récente										
Moins de 20 ans	(3,1)	(65,0)	(10,7)				(21,2)	100,0	(78,8)	43
20-34	5,1	74,2	8,0				12,7	100,0	87,3	220
35-49	11,2	64,5	4,9				19,5	100,0	80,5	56
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	71,3	8,2				20,5	100,0	79,5	165
Ni pauvre, ni riche	0,0	78,6	8,9				12,5	100,0	87,5	75
Riche	24,0	64,0	6,0				6,0	100,0	94,0	79

¹ Indicateur MICS TM.5a - Couverture des soins prénatals (au moins une fois par du personnel qualifié)

^A Seul le personnel le plus qualifié est pris en compte dans les cas où plus d'un personnel a été signalé.

^B Les personnels qualifiés incluent médecin, infirmier(e) et accoucheuse/sage-femme.

Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel prestataire de santé et moment de la première visite prénatale, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes selon le nombre de consultations prénatales :					Répartition en pourcentage des femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale							Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale
	Aucune visite pour consultations prénatales	1-3 visites	4 visites ou plus ¹	8 visites ou plus ²	NSP/ Manquant	Pas de visite prénatale	Moins de 4 mois	4-5 mois	6-7 mois	8+ mois	NSP/ manquant	Total			
National	17,0	39,9	42,9	1,9	0,2	17,0	16,9	37,8	25,6	2,7	0,0	100,0	7 648	5	6 350
National Urbain	9,5	38,8	51,4	2,5	0,3	9,5	21,9	39,6	26,1	3,0	0,0	100,0	2 942	5	2 663
National Rural	21,6	40,6	37,6	1,5	0,2	21,6	13,8	36,7	25,3	2,6	0,0	100,0	4 706	5	3 687
Total provincial	15,0	44,9	39,8	2,6	0,2	15,0	44,3	30,8	8,8	1,1		100,0	318	3	270
Milieu de résidence															
Urbain	10,5	43,7	45,2	4,8	0,6	10,5	55,2	24,9	7,6	1,8		100,0	111	3	99
Rural	17,5	45,6	36,9	1,5	0,0	17,5	38,5	33,9	9,4	0,8		100,0	208	4	171
Niveau d'instruction															
Aucune ou pré-primaire	(6,2)	(45,2)	(48,6)	(2,7)	(0,0)	(6,2)	(52,8)	(38,7)	(2,4)	(0,0)		100,0	31	(3)	29
Primaire	19,8	47,5	32,7	1,9	0,0	19,8	36,9	31,2	11,1	1,0		100,0	185	4	148
Secondaire et plus	9,2	40,3	49,8	4,0	0,7	9,2	55,2	27,5	6,4	1,6		100,0	103	3	93
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,6	41,1	48,9	1,4	1,4	8,6	47,2	34,1	10,1	0,0		100,0	51	3	47
Secondaire 2 ^e cycle	10,7	42,4	46,9	2,0	0,0	10,7	61,0	22,0	2,7	3,5		100,0	47	3	42
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	4	(*)	4
Age à la naissance la plus récente															
Moins de 20 ans	(21,2)	(45,0)	(33,8)	(1,0)	(0,0)	(21,2)	(46,4)	(23,2)	(5,5)	(3,7)		100,0	43	(3)	34
20-34	12,7	46,2	40,8	3,6	0,3	12,7	46,2	33,1	7,2	0,8		100,0	220	3	192
35-49	19,5	40,1	40,4	0,0	0,0	19,5	35,3	27,5	17,1	0,6		100,0	56	4	45
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	20,5	47,1	32,4	1,8	0,0	20,5	39,4	29,6	9,5	1,0		100,0	165	4	131
Ni pauvre, ni riche	12,5	36,1	50,5	1,1	1,0	12,5	36,4	42,9	7,7	0,4		100,0	75	4	65
Riche	6,0	48,9	45,1	5,7	0,0	6,0	62,0	21,7	8,1	2,1		100,0	79	3	74
¹ Indicateur MICS TM.5b - Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois par n'importe quel prestataire de santé) ; Indicateur ODD 3.8.1															
² Indicateur MICS TM.5c - Couverture des soins prénatals (au moins 8 fois par n'importe quel prestataire de santé)															

Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales de la grossesse de la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre :				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Mesure de la tension artérielle	Échantillon d'urine	Échantillon de sang	Mesure de la tension artérielle, échantillons d'urine et de sang prélevés ¹	
<i>National</i>	61,3	48,4	54,9	41,7	7 648
<i>National Urbain</i>	79,8	72,7	75,3	65,9	2 942
<i>National Rural</i>	49,7	33,2	42,1	26,6	4 706
Total provincial	49,4	43,0	41,7	28,6	318
Milieu de résidence					
Urbain	70,3	68,8	66,0	57,0	111
Rural	38,3	29,3	28,7	13,5	208
Niveau d'instruction					
Aucune ou pré-primaire	(56,6)	(47,6)	(35,5)	(28,2)	31
Primaire	40,6	29,0	30,5	17,3	185
Secondaire et plus	63,1	66,8	63,5	49,0	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	49,9	55,2	54,7	31,9	51
Secondaire 2 ^e cycle	75,8	77,5	70,9	64,9	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Age à la naissance la plus récente					
Moins de 20 ans	(42,6)	(47,0)	(32,1)	(22,0)	43
20-34	48,2	43,2	41,6	27,5	220
35-49	59,5	39,3	49,3	37,9	56
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	32,2	29,5	24,1	10,7	165
Ni pauvre, ni riche	57,1	37,2	45,6	29,5	75
Riche	77,9	76,7	74,7	64,9	79

¹ Indicateur MICS TM.6 - Contenu des consultations prénatales^A

A Pour le dépistage du VIH et le conseil pendant les soins prénatals, veuillez-vous référer au tableau TM.10.5

6.5. TETANOS NÉONATAL

La vaccination contre le tétanos pendant la grossesse peut sauver la vie de la mère et du nouveau-né²⁸. L'OMS a estimé que le tétanos néonatal avait tué plus de 31 000 nouveau-nés en 2016 au cours de leur premier mois de vie²⁹.

L'ODD 3.1 vise à réduire le taux de mortalité maternelle mondial à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'élimination du tétanos maternel est l'une des stratégies utilisées pour atteindre la cible 3.1 des ODD.

La stratégie de prévention du tétanos maternel et néonatal consiste à s'assurer que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de vaccin antitétanique. Si une femme n'a pas reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique au cours d'une grossesse donnée, elle (et son nouveau-né) sont également considérées comme étant protégées contre le tétanos si la femme a :

- reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, la dernière au cours des trois dernières années ;
- reçu au moins 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années ;
- reçu au moins 4 doses, la dernière au cours des 10 années précédentes ;
- reçu 5 doses ou plus à n'importe quel moment de sa vie³⁰.

Le tableau TM.5.1 montre l'état de protection contre le tétanos des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années.

Environ une femme sur deux (58 pour cent) de cette province ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années était protégée contre le tétanos néonatal.

²⁸ Roper, M., J. Vandelaer et F. Gasse. "Tétanos maternel et néonatal." Le Lancet 370, no. 9603 (2007): 1947-959. doi: 10.1016 / s0140-6736 (07) 61261-6.

²⁹ Global Health Estimates. "Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 28 août 2018. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/.

³⁰ Deming M. et al. "La couverture par l'anatoxine tétanique en tant qu'indicateur de la protection sérologique contre le tétanos néonatal." Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 80, no. 9 (2002): 696-703. Doi: PMC2567620.

Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années protégées contre le tétanos néonatal, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes ayant reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique au cours de la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu deux doses ou plus au cours de la dernière grossesse mais qui ont reçu :				Protégées contre le tétanos ¹	Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		2 doses, la dernière au cours des 3 dernières années	3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années	4 doses, la dernière au cours des 10 dernières années	5 doses ou plus pendant toute la vie		
National	36,3	19,0	1,7	0,7	0,2	57,9	7 648
National Urbain	38,7	23,8	1,2	1,0	0,3	65,0	2 942
National Rural	34,9	16,1	1,9	0,6	0,0	53,5	4 706
Total provincial	37,3	19,1	1,2	0,1	0,0	57,7	318
Milieu de résidence							
Urbain	43,2	16,1	0,2	0,2	0,0	59,8	111
Rural	34,2	20,7	1,7	0,0	0,0	56,5	208
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	(38,6)	(18,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(57,1)	31
Primaire	31,7	20,6	1,1	0,0	0,0	53,3	185
Secondaire et plus	47,1	16,6	1,7	0,2	0,0	65,6	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	43,8	15,9	0,0	0,0	0,0	59,7	51
Secondaire 2 ^e cycle	47,1	18,6	3,8	0,4	0,0	69,8	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	32,5	20,4	2,1	0,0	0,0	55,0	165
Ni pauvre, ni riche	34,4	17,5	0,0	0,0	0,0	51,9	75
Riche	50,2	18,0	0,3	0,2	0,0	68,6	79

¹ Indicateur MICS TM.7 - Protection contre le tétanos néonatal

6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT

Le Tableau TM 6.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête selon le lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante.

Durant les deux dernières années ayant précédé l'enquête, 77 pour cent de naissances ont eu lieu dans une formation sanitaire. Concernant le lieu d'accouchement, 31 pour cent des accouchements sont effectués dans des formations sanitaires publiques et 45 pour cent dans des formations sanitaires privées. Tandis que 17 pour cent ont eu lieu à domicile.

Le tableau TM.6.2 présente des informations sur l'assistance par un personnel qualifié (comme référencé par l'indicateur ODD 3.1.2, sont des professionnels de la santé maternelle et néonatale compétents formés et réglementés selon les normes nationales et internationales) lors de l'accouchement de la dernière naissance survenue au cours des deux dernières années. Le tableau TM.6.2 présente également des informations sur les femmes qui ont accouché par césarienne.

Environ quatre naissances sur cinq (85 pour cent) ayant eu lieu au cours des deux années précédant l'enquête ont été assistée par un personnel de santé qualifié (55 pour cent par une un(e) infirmier(ière), 25 pour cent par sage-femme/accoucheuse, et 4 pour cent par un médecin). Une naissance sur dix (10 pour cent) a été assistée par un parent/ami et 4 pour cent par une accoucheuse traditionnelle.

Seuls 2 pour cent de naissance ont eu lieu par césarienne et on note que ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (3 pour cent) qu'en milieu rural (1 pour cent).

Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu de l'accouchement					Total	A accouché dans un établissement de santé ¹	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Etablissement de santé		Domicile	Autre	NSP/ Manquant			
	Secteur public	Secteur privé						
<i>National</i>	59,2	22,3	16,9	1,6	0,0	100,0	81,5	7 648
<i>National Urbain</i>	47,5	43,3	6,4	2,8	0,0	100,0	90,8	2 942
<i>National Rural</i>	66,6	9,2	23,5	0,8	0,0	100,0	75,7	4 706
Total provincial	31,4	45,0	17,4	6,2		100,0	76,5	318
Milieu de résidence								
Urbain	17,7	77,9	1,7	2,6		100,0	95,7	111
Rural	38,8	27,5	25,7	8,0		100,0	66,2	208
Niveau d'instruction								
Aucune ou pré-primaire	(33,1)	(58,3)	(8,6)	(0,0)		100,0	(91,4)	31
Primaire	31,7	33,8	26,5	8,1		100,0	65,5	185
Secondaire et plus	30,5	61,1	3,7	4,6		100,0	91,7	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	40,0	51,8	6,8	1,4		100,0	91,8	51
Secondaire 2 ^e cycle	16,7	74,1	0,7	8,5		100,0	90,8	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	4
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	(34,1)	(40,2)	(19,5)	(6,2)		100,0	(74,3)	43
20-34	29,9	48,7	15,2	6,2		100,0	78,6	220
35-49	35,4	34,3	24,2	6,1		100,0	69,7	56
Nombre de visites prénatales								
Aucune	(7,5)	(34,0)	(53,7)	(4,8)		100,0	(41,5)	48
1-3 visites	28,1	48,4	12,7	10,8		100,0	76,5	143
4+ visites	43,9	45,6	9,0	1,5		100,0	89,5	127
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	36,2	29,8	25,4	8,6		100,0	66,0	165
Ni pauvre, ni riche	33,1	44,3	17,5	5,0		100,0	77,4	75
Riche	19,9	77,4	0,5	2,2		100,0	97,3	79

¹ Indicateur MICS TM.8 - Accouchements en établissement de santé

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personne assistant l'accouchement								Total	Accou- chement avec une assistance qualifiée ¹	Pourcentage accouché par césarienne			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Personnel qualifié			Autres							Décidé avant le début des douleurs de l'accou- chement	Décidé après le début des douleurs de l'accou- chement	Total ²	
	Médecin	Infirmier (e)	Accou- cheuse/ Sage- femme	Accou- cheuse tradi- tionnelle	Agent de santé commu- nautaire	Parent / Ami	Autre	Pas d'assis- tance						
National	10,5	40,3	34,4	8,2	0,7	4,1	0,7	1,2	100,0	85,2	1,9	2,8	4,7	7 648
National Urbain	23,4	41,4	30,2	3,2	0,3	1,0	0,1	0,4	100,0	95,0	2,9	4,4	7,2	2 942
National Rural	2,4	39,6	37,1	11,3	0,9	6,0	1,1	1,6	100,0	79,1	1,3	1,8	3,1	4 706
Total provincial	4,3	54,9	25,4	4,4	0,6	9,5	0,6	0,4	100,0	84,6	0,8	0,8	1,6	318
Milieu de résidence														
Urbain	11,0	56,3	30,3	1,4	0,0	0,6	0,0	0,4	100,0	97,6	2,4	0,9	3,3	111
Rural	0,7	54,1	22,8	6,0	0,9	14,2	0,9	0,4	100,0	77,7	0,0	0,7	0,7	208
Niveau d'instruction														
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(49,2)	(46,1)	(0,0)	(0,0)	(4,6)	(0,0)	(0,0)	100,0	(95,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	31
Primaire	0,2	52,8	23,4	6,8	0,0	15,2	1,0	0,7	100,0	76,4	0,0	0,0	0,0	185
Secondaire et plus	13,0	60,3	22,8	1,3	1,9	0,7	0,0	0,0	100,0	96,1	2,5	2,5	5,0	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,2	57,9	28,1	1,4	3,8	0,7	0,0	0,0	100,0	94,1	0,0	4,7	4,7	51
Secondaire 2 ^e cycle	13,3	66,4	18,2	1,4	0,0	0,7	0,0	0,0	100,0	97,9	3,7	0,4	4,1	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Age à la naissance la plus récente														
Moins de 20 ans	(0,0)	(54,8)	(28,4)	(7,9)	(0,0)	(8,9)	(0,0)	(0,0)	100,0	(83,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	43
20-34	4,3	56,8	25,5	3,4	0,0	8,8	0,8	0,4	100,0	86,6	0,4	0,8	1,2	220
35-49	7,7	47,5	22,8	5,4	3,5	12,4	0,0	0,7	100,0	78,0	3,1	1,5	4,6	56
Nombre de visites prénatales														
Aucune	(0,0)	(35,7)	(14,5)	(18,8)	(4,1)	(25,2)	(0,0)	(1,8)	100,0	(50,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	48
1-3 visites	2,7	58,5	27,7	0,8	0,0	8,7	1,3	0,3	100,0	88,9	0,2	0,0	0,2	143
4+ visites	7,8	58,3	26,5	3,0	0,0	4,4	0,0	0,0	100,0	92,6	1,8	2,0	3,8	127
Lieu de l'accouchement														
Domicile	(0,0)	(5,0)	(10,1)	(22,4)	(3,5)	(54,4)	(3,3)	(1,3)	100,0	(15,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	55
Etablissement de santé	5,6	62,9	30,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0	99,2	1,1	1,1	2,1	243
Public	8,0	50,9	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	2,3	2,6	4,8	100
Privé	4,0	71,3	23,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0	98,6	0,2	0,0	0,2	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	0,9	50,5	25,8	5,8	1,2	14,2	1,1	0,4	100,0	77,2	0,0	0,9	0,9	165
Ni pauvre, ni riche	0,0	54,0	33,0	3,7	0,0	9,0	0,0	0,2	100,0	87,1	0,0	0,0	0,0	75
Riche	15,4	64,7	17,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,4	100,0	97,6	3,3	1,3	4,6	79

¹ Indicateur MICS TM.9 - Assistance qualifiée à l'accouchement ; Indicateur ODD 3.1.2

² Indicateur MICS TM.9 - Accouchement par césarienne

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.7. POIDS A LA NAISSANCE

Le poids du bébé à la naissance est un bon indicateur non seulement de la santé et de l'état nutritionnel de la mère, mais également des chances de survie, de croissance, de santé et de développement psychosocial du nouveau-né. L'insuffisance pondérale à la naissance (IPN), définie comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes quel que soit l'âge gestationnel, comporte de nombreux risques graves pour la santé et le développement des enfants. Le tableau TM.7.1 ne présente le pourcentage de l'insuffisance pondérale à la naissance des enfants pesés à la naissance tel qu'indiqué sur les cartes disponibles ou de la mémoire de la mère.

Le pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance est de 71 pour cent avec 42 pour cent de rappel mémoire.

Le pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes est 9 pour cent.

Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a été pesée à la naissance, selon la source d'information, et pourcentage de celles avec un poids de naissance enregistré ou de rappel de la mère estimé être de moins de 2500 grammes, selon la source d'information, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années	Pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes (taux brut de faible poids à la naissance) ^B :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a un poids de naissance enregistré ou de rappel
	Du certificat de naissance	De rappel	Total ^{1,A}		Du certificat de naissance	De rappel	Total	
National	17,9	55,2	73,0	7 648	1,9	5,1	7,1	5 584
National Urbain	27,0	64,8	91,9	2 942	2,6	4,3	6,9	2 703
National Rural	12,1	49,1	61,2	4 706	1,3	5,9	7,2	2 881
Total provincial	26,8	44,2	71,0	318	5,2	3,8	9,0	226
Milieu de résidence								
Urbain	39,3	52,7	92,0	111	6,5	5,4	11,9	102
Rural	20,2	39,6	59,8	208	4,1	2,5	6,6	124
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	(22,3)	(51,3)	(73,6)	43	(1,3)	(6,5)	(7,8)	31
20-34	29,8	42,9	72,7	220	5,3	3,9	9,1	160
35-49	18,7	43,6	62,3	56	(8,3)	(1,0)	(9,3)	35
Niveau d'instruction								
Aucune ou pré-primaire	(19,0)	(34,7)	(53,7)	31	(*)	(*)	(*)	17
Primaire	20,8	40,0	60,8	185	3,5	1,8	5,4	112
Secondaire et plus	40,0	54,5	94,5	103	8,0	6,7	14,7	97
Secondaire 1 ^{er} cycle	37,9	56,1	93,9	51	6,1	11,3	17,4	48
Secondaire 2 ^e cycle	41,0	53,7	94,6	47	8,5	2,3	10,9	45
Supérieur	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	4
Lieu de l'accouchement								
Domicile	(0,6)	(0,7)	(1,3)	55	(*)	(*)	(*)	1
Etablissement de santé	32,9	53,6	86,6	243	5,6	4,1	9,6	211
Public	32,4	55,1	87,5	100	7,6	0,5	8,2	88
Privé	33,4	52,6	85,9	143	4,1	6,6	10,7	123
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	15
Rang de naissance								
1	(29,2)	(50,6)	(79,8)	37	(4,5)	(17,6)	(22,1)	29
2-3	30,1	51,0	81,1	97	6,5	0,6	7,1	79
4-5	31,0	41,0	72,0	77	1,9	2,3	4,2	55
6+	20,0	38,1	58,2	108	6,7	2,7	9,4	63
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	22,7	35,5	58,2	165	2,7	3,2	5,9	96
Ni pauvre, ni riche	20,5	49,1	69,6	75	7,6	3,3	10,9	52
Riche	41,3	57,6	99,0	79	6,6	4,8	11,4	78

¹ Indicateur MICS TM.11 - Enfants pesés à la naissance

^A L'indicateur inclut les enfants qui ont été déclarés pesés à la naissance, mais sans poids de naissance réel enregistré sur le certificat de naissance ou par rappel

^B Les valeurs ici sont celles enregistrées sur le certificat de naissance ou signalées par le répondant. Le faible poids à la naissance total brut doit être ajusté à cause des informations sur les poids manquants et pour éviter les attractions, en particulier à exactement 2 500 grammes. Les résultats présentés ici ne peuvent pas être considérés comme représentant le taux précis de faible poids à la naissance (très probablement une sous-estimation) et ne sont donc pas rapportés en tant qu'indicateur MICS.

6.8. SOINS POSTNATALS

Le tableau TM.8.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans un établissement de santé au cours des deux années précédant l'enquête, selon la durée de séjour dans cet établissement.

La majorité des femmes (99,5 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont accouché leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé ont séjourné 12 heures ou plus dans cet établissement.

Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé selon la durée de leur séjour dans cet établissement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Durée de séjour dans l'établissement de santé						Total	12 heures ou plus ¹	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé
	Moins de 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou plus	NSP/ manquant			
<i>National</i>	3,2	1,9	0,6	28,1	66,1	0,0	100,0	94,8	6 235
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	0,6	18,9	77,2	0,0	100,0	96,7	2 671
<i>National Rural</i>	4,1	2,4	0,7	35,0	57,8	0,0	100,0	93,4	3 565
Total provincial	0,5	0,1	0,9	19,7	78,9		100,0	99,5	243
Milieu de résidence									
Urbain	0,0	0,2	0,7	12,2	87,0		100,0	99,8	106
Rural	0,8	0,0	1,1	25,4	72,6		100,0	99,2	138
Niveau d'instruction									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	28
Primaire	1,0	0,1	0,0	22,7	76,2		100,0	98,9	121
Secondaire et plus	0,0	0,0	2,4	14,8	82,8		100,0	100,0	94
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	21,2	78,8		100,0	100,0	47
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,0	5,2	8,3	86,4		100,0	100,0	43
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	4
Age à la naissance la plus récente									
Moins de 20 ans	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(16,3)	(83,7)		100,0	(100,0)	32
20-34	0,7	0,1	1,3	22,0	76,0		100,0	99,2	173
35-49	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(12,2)	(87,8)		100,0	(100,0)	39
Type d'accouchement									
Par voie basse	0,5	0,1	0,9	20,1	78,4		100,0	99,4	238
Césarienne	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	5
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	0,0	0,0	1,4	22,5	76,1		100,0	100,0	109
Ni pauvre, ni riche	2,0	0,0	0,0	33,1	64,9		100,0	98,0	58
Riche	0,0	0,2	0,9	5,5	93,3		100,0	99,8	77

¹ Indicateur MICS TM.12 - Séjour post-partum en établissement de santé

Le tableau TM.8.2 indique le pourcentage de nouveau-nés nés au cours des deux dernières années ayant subi des examens de santé et des visites de soins postnatals chez tout prestataire de santé après la naissance. *Veuillez noter que les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison se réfèrent aux vérifications fournies par tout fournisseur de soins de santé, quel que soit le moment choisi (colonne 1), tandis que les visites de soins postnatals se réfèrent à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournissent les services de soins préventifs et n'incluent donc pas les contrôles de santé après la naissance dans un établissement ou à la maison.* L'indicateur Bilans de santé postnatals comprend tout bilan de santé effectué après la naissance dans le centre de santé et à domicile (colonne 1), quel que soit le moment choisi, ainsi que les visites de la PNC dans les deux jours suivant l'accouchement (colonnes 2, 3 et 4).

Environ une femme sur deux (49 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années a reçu des examens postnatals pour le nouveau-né.

Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, pourcentage de celles qui ont reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage de celles qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison ^A	Visites de EPN pour nouveau-nés ^B							Total	Examens post-natals pour nouveau-nés ^{1,C}	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natals	NSP/Manquant			
<i>National</i>	55,8	2,2	1,7	1,0	2,8	4,2	88,0	0,1	100,0	56,5	7 648
<i>National Urbain</i>	56,7	2,2	1,8	1,1	2,9	4,4	87,6	0,0	100,0	57,2	3 751
<i>National Rural</i>	55,0	2,2	1,6	0,9	2,8	4,0	88,4	0,1	100,0	55,9	3 898
Total provincial	49,0	0,5	0,2	0,1	1,2	3,0	95,0		100,0	49,0	318
Sexe du nouveau-né											
Masculin	53,4	0,2	0,0	0,3	1,0	3,4	95,0		100,0	53,4	152
Féminin	44,9	0,7	0,4	0,0	1,3	2,6	94,9		100,0	44,9	166
Milieu de résidence											
Urbain	57,2	0,0	0,6	0,4	2,4	8,4	88,2		100,0	57,2	111
Rural	44,6	0,7	0,0	0,0	0,5	0,2	98,6		100,0	44,6	208
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,9)	(0,0)	(95,1)		100,0	(58,7)	31
Primaire	40,3	0,2	0,4	0,3	0,6	0,5	98,0		100,0	40,3	185
Secondaire et plus	61,6	1,1	0,0	0,0	1,0	8,4	89,5		100,0	61,6	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	55,6	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	95,9		100,0	55,6	51
Secondaire 2 ^e cycle	66,6	2,4	0,0	0,0	1,0	12,0	84,5		100,0	66,6	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	4
Age à la naissance la plus récente											
Moins de 20 ans	(49,2)	(3,5)	(0,0)	(0,0)	(1,9)	(1,0)	(93,6)		100,0	(49,2)	43
20-34	52,7	0,0	0,3	0,2	1,0	2,7	95,8		100,0	52,7	220
35-49	34,3	0,0	0,0	0,0	1,2	5,9	92,9		100,0	34,3	56
Lieu de l'accouchement											
Domicile	(11,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,9)	(0,6)	(97,5)		100,0	(11,2)	55
Etablissement de santé	58,9	0,0	0,3	0,2	1,1	3,8	94,6		100,0	58,9	243
Public	68,5	0,0	0,0	0,0	0,5	4,6	94,9		100,0	68,5	100
Privé	52,3	0,0	0,5	0,3	1,5	3,2	94,4		100,0	52,3	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	20
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	47,4	0,9	0,0	0,0	0,4	0,2	98,5		100,0	47,4	165
Ni pauvre, ni riche	33,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	96,8		100,0	33,4	75
Riche	66,9	0,0	0,9	0,6	2,3	10,1	86,0		100,0	66,9	79

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

^A Des bilans de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les visites de soins postnatales (PNC) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de soins préventifs. Les visites de la PNC n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir la note^A au dessus).

^C Les bilans de santé postnatales incluent tous les bilans de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note^A ci-dessus), ainsi que les visites PNC (voir note^B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Les éléments essentiels du contenu des soins postnatales incluent, sans toutefois s'y limiter, les soins thermiques et les soins du cordon, les conseils sur l'allaitement, l'évaluation de la température du bébé, la pesée du bébé et le conseil de la mère sur les signes de danger pour les nouveau-nés. Les soins thermiques et les soins du cordon sont des éléments essentiels des soins du nouveau-né, qui contribuent à la stabilité du bébé et à la prévention de l'hypothermie. Le tableau TM.8.4 présente le pourcentage d'enfants nés au cours des deux dernières années qui ont été séchés après la naissance, le pourcentage de ceux qui ont eu, à la naissance un contact peau à peau avec leur mère et la répartition en pourcentage du moment du premier bain.

Le pourcentage d'enfants qui ont été séchés (essuyés) après la naissance est de 96 pour cent alors que seuls 22 pour cent ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère. Pour neuf enfants sur dix (87 pour cent) le premier bain a été reporté à plus de 24 heures après la naissance.

Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été séchée/essuyée après l'accouchement, pourcentage ayant reçu un contact peau à peau et distribution en pourcentage du moment du premier bain, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui :		Moment du premier bain				Total	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Ont été séchés (essuyés) après la naissance ¹	Ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère ²	Moins de 6 heures après la naissance	6-23 heures après la naissance	Plus de 24 heures après la naissance ³	NSP/ Ne me souvient pas		
<i>National</i>	85,5	10,6	18,7	4,1	76,4	0,8	100,0	7 648
<i>National Urbain</i>	87,5	14,3	15,7	5,6	78,2	0,5	100,0	2 942
<i>National Rural</i>	84,2	8,2	20,7	3,1	75,3	1,0	100,0	4 706
Total provincial	96,1	21,8	10,6	2,1	87,2		100,0	318
Sexe du nouveau-né								
Masculin	95,8	23,0	11,5	0,7	87,8		100,0	152
Féminin	96,4	20,7	9,8	3,5	86,7		100,0	166
Milieu de résidence								
Urbain	97,1	19,3	7,0	3,0	90,0		100,0	111
Rural	95,5	23,1	12,6	1,7	85,8		100,0	208
Niveau d'instruction								
Aucune ou pré-primaire	(98,7)	(51,5)	(8,3)	(0,0)	(91,7)		100,0	31
Primaire	96,8	19,1	12,7	2,5	84,7		100,0	185
Secondaire et plus	93,9	17,7	7,5	2,1	90,4		100,0	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	94,8	6,2	10,3	1,6	88,0		100,0	51
Secondaire 2 ^e cycle	92,4	31,9	4,1	2,8	93,1		100,0	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	4
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	(100,0)	(30,8)	(2,8)	(1,1)	(96,1)		100,0	43
20-34	96,5	22,2	11,9	1,5	86,6		100,0	220
35-49	91,5	13,3	11,5	5,5	83,0		100,0	56
Lieu de l'accouchement								
Domicile	(95,4)	(12,3)	(9,7)	(0,0)	(90,3)		100,0	55
Etablissement de santé	96,7	23,0	10,8	2,8	86,4		100,0	243
Public	95,5	21,1	7,5	3,5	89,0		100,0	100
Privé	97,5	24,3	13,1	2,3	84,5		100,0	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	20
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	94,6	22,9	11,7	2,1	86,2		100,0	165
Ni pauvre, ni riche	99,5	18,4	13,3	1,5	85,2		100,0	75
Riche	95,9	22,8	5,9	2,8	91,3		100,0	79

¹ Indicateur MICS TM.14 - Nouveau-nés séchés

² Indicateur MICS TM.15 - Soins peau sur peau

³ Indicateur MICS TM.16 - Bain retardé

^A Les enfants qui n'ont jamais été lavés comprennent les enfants qui, au moment de l'enquête, n'avaient pas encore été lavés parce qu'ils étaient très jeunes et les enfants qui sont décédés rapidement après la naissance et n'ont pas eu le temps d'être lavés

Le tableau TM.8.5 indique la répartition en pourcentage des naissances les plus récentes au cours des deux dernières années, réalisées en dehors d'un établissement de santé, en fonction du type d'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical et de la substance appliquée sur le cordon.

Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec un instrument propre est de 85 pour cent et pour 86 pour cent de cas, rien de nuisible a été appliqué au cordon

Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été accouchée à l'extérieur d'un établissement de santé selon l'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical, pourcentage de cordons coupés avec un instrument propre et substance appliquée sur le cordon, MICS-Palu RDC, 2017-2018 P

	Instrument utilisé pour couper le cordon						Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec:		Substances ^B appliquées sur le cordon			Pourcentage sans rien de nuisible appliqué au cordon ²	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de la plus récente à l'extérieur d'un établissement de santé
	Lame neuve	Lame déjà utilisée	Ciseaux	Autres	NSP	Total	Instruments bouillis ou stérilisés	Un instrument propre ^{1,A}	Rien	Chlorhexidine ou autre antiseptique	Substance nocive		
<i>National</i>	78,6	1,1	15,5	3,4	1,5	100,0	21,7	87,6	40,1	13,2	46,1	53,3	1 413
<i>National Urbain</i>	50,7	0,0	40,7	4,8	3,8	100,0	41,0	81,4	27,3	38,1	34,8	65,4	271
<i>National Rural</i>	85,2	1,4	9,5	3,0	0,9	100,0	17,2	89,1	43,2	7,2	48,7	50,4	1 142
Total provincial	73,3		26,7			100,0	21,1	85,3	78,0	7,9	14,1	85,9	75
Sexe du nouveau-né													
Masculin	(77,5)		(22,5)			100,0	(14,9)	(86,6)	(83,6)	(2,3)	(14,1)	(85,9)	34
Féminin	(69,8)		(30,2)			100,0	(26,2)	(84,2)	(73,3)	(12,6)	(14,1)	(85,9)	41

¹ Indicateur MICS TM.17 - Cordon coupé avec un instrument propre

² Indicateur MICS TM.18 - Rien de nuisible appliqué sur le cordon

^A Les instruments propres sont tous des lames neuves et des lames ou des ciseaux bouillis ou stérilisés

^B Les substances comprennent : la chlorhexidine, d'autres antiseptiques (comme l'alcool, l'alcool, le violet de gentiane), l'huile de moutarde, la cendre, la bouse d'animaux et autres. L'huile de moutarde, la cendre et la bouse d'animaux sont considérées nocives

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TM.8.6 présente des indicateurs liés au contenu des visites du contrôle postnatal, en particulier le pourcentage de naissances vivantes les plus récentes des deux dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours suivant la naissance, i) le cordon ombilical a été examiné, ii) la température du nouveau-né a été évaluée, iii) un conseil en allaitement a été suivi ou observé, iv) le nouveau-né a été pesé et v) un conseil sur les signes de danger pour les nouveau-nés a été réalisé.

Un nouveau-né sur trois (36 pour cent) a reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (51 pour cent) qu'en milieu rural (28 pour cent).

Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours après la plus récente naissance, le cordon ombilical a été examiné dans, la température du nouveau-né a été évaluée, des conseils d'allaitement maternel donnés ou allaitement observé, le nouveau-né a été pesé et des conseils sur les signes de danger pour les nouveau-nés ont été faits/donnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés recevant la fonction de soins postnatals de :							Pourcentage de nouveau-nés qui ont reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance ¹	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Examen du cordon	Évaluation de la température	Conseils	Observation	Conseil ou observation	Évaluation du poids	Recevoir des informations sur les symptômes nécessitant une prise en charge		
<i>National</i>	38,3	25,5	29,3	25,5	35,0	12,6	19,5	40,0	7 648
<i>National Urbain</i>	50,7	39,5	42,5	38,2	50,2	18,9	28,6	55,6	2 942
<i>National Rural</i>	30,5	16,7	21,1	17,5	25,5	8,6	13,7	30,2	4 706
Total provincial	36,2	24,7	34,4	32,1	34,0	3,6	9,1	35,7	318
Sexe du nouveau-né									
Masculin	40,3	29,8	37,3	34,8	36,2	3,7	10,4	38,3	152
Féminin	32,5	20,1	31,6	29,7	32,0	3,5	7,8	33,4	166
Milieu de résidence									
Urbain	50,7	37,4	43,8	44,2	47,8	10,4	15,4	50,6	111
Rural	28,5	18,0	29,3	25,7	26,6	0,0	5,7	27,8	208
Niveau d'instruction									
Aucune ou pré-primaire	(69,5)	(61,0)	(62,1)	(58,3)	(61,0)	(1,1)	(3,7)	(61,0)	31
Primaire	24,1	13,0	24,7	20,6	21,0	2,3	7,3	23,2	185
Secondaire et plus	47,9	34,9	43,4	44,9	49,1	6,7	13,9	50,6	103
Secondaire 1er cycle	44,8	25,1	36,0	37,0	43,1	2,8	10,0	44,2	51
Secondaire 2e cycle	52,2	44,5	51,2	53,3	54,6	9,3	19,1	56,6	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Age à la naissance la plus récente									
Moins de 20 ans	(34,4)	(27,3)	(46,9)	(43,8)	(45,8)	(4,5)	(18,0)	(46,9)	43
20-34	39,1	25,1	32,6	31,8	34,1	3,9	9,1	36,2	220
35-49	26,2	21,4	31,6	24,4	24,4	1,8	2,4	25,4	56
Lieu de l'accouchement									
Domicile	(3,4)	(0,0)	(14,6)	(2,2)	(2,2)	(0,0)	(0,6)	(3,4)	55
Etablissement de santé	44,1	30,3	39,5	39,6	41,9	4,3	11,3	43,9	243
Public	40,4	22,2	39,6	40,0	41,5	2,4	12,4	44,8	100
Privé	46,8	35,9	39,5	39,3	42,1	5,6	10,6	43,2	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	30,8	20,3	28,7	26,1	27,1	0,0	4,9	27,5	165
Ni pauvre, ni riche	29,2	11,7	29,5	23,2	24,8	1,1	8,4	28,3	75
Riche	54,0	46,2	50,8	53,0	57,1	13,5	18,4	59,9	79

¹ Indicateur MICS TM.19 - Fonctions de soins postnatals

Le tableau TM.8.7 présente les informations recueillies sur les contrôles de santé postnatals et les visites de la mère. Il est identique au tableau TM.8.2 qui présente les données collectées pour les nouveau-nés.

En moyenne deux femmes sur dix (39 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour la mère.

Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui pour la naissance la plus récente ont bénéficié d'examens de santé postnatals (EPN) pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examens de santé post-natals de n'importe quel agent de santé après la naissance au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile ^A	Visites EPN pour les mères ^B							Total	Examen de santé post-natal pour la mère ^{1,C}	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la première semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natal	NSP/ Manquant			
<i>National</i>	49,0	0,9	0,8	0,5	1,8	2,8	93,2	0,0	100,0	49,5	7 648
<i>National Urbain</i>	62,6	1,6	1,3	0,3	2,2	4,3	90,2	0,0	100,0	62,9	2 942
<i>National Rural</i>	40,6	0,4	0,4	0,6	1,6	1,8	95,0	0,0	100,0	41,0	4 706
Total provincial	39,1		0,2	0,3	0,4	2,6	96,5		100,0	39,1	318
Sexe du nouveau-né											
Masculin	43,0		0,0	0,0	0,5	2,9	96,6		100,0	43,0	152
Féminin	35,5		0,4	0,6	0,3	2,3	96,5		100,0	35,5	166
Milieu de résidence											
Urbain	47,6		0,6	0,9	0,8	7,1	90,6		100,0	47,6	111
Rural	34,5		0,0	0,0	0,2	0,2	99,7		100,0	34,5	208
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	(48,6)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)		100,0	(48,6)	31
Primaire	28,1		0,4	0,0	0,2	0,2	99,2		100,0	28,1	185
Secondaire et plus	55,9		0,0	0,9	0,9	7,6	90,5		100,0	55,9	103
Secondaire 1er cycle	52,3		0,0	0,0	0,9	3,0	96,1		100,0	52,3	51
Secondaire 2e cycle	56,5		0,0	2,0	1,0	11,1	85,9		100,0	56,5	47
Supérieur	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	4
Age à la naissance la plus récente											
Moins de 20 ans	(32,7)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(99,6)		100,0	(32,7)	43
20-34	41,5		0,3	0,4	0,6	2,2	96,5		100,0	41,5	220
35-49	34,2		0,0	0,0	0,0	5,8	94,2		100,0	34,2	56
Lieu de l'accouchement											
Domicile	(9,9)		(0,0)	(0,0)	(0,6)	(0,6)	(98,8)		100,0	(9,9)	55
Etablissement de santé	46,3		0,3	0,4	0,4	3,2	95,7		100,0	46,3	243
Public	51,2		0,0	0,0	0,9	3,2	95,9		100,0	51,2	100
Privé	42,9		0,5	0,7	0,0	3,2	95,6		100,0	42,9	143
Autre/NSP/Manquant	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	20
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	37,3		0,0	0,0	0,2	0,2	99,6		100,0	37,3	165
Ni pauvre, ni riche	20,1		0,0	0,0	0,0	0,2	99,8		100,0	20,1	75
Riche	60,7		0,9	1,2	1,2	9,7	87,0		100,0	60,7	79

¹ Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

^A Des examens de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les examens postnatals (EPN) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé de la mère et fournir des services de soins préventifs. Les visites de l'EPN n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir note A ci-dessus).

^C Les examens de santé postnatals comprennent les examens de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note A ci-dessus), ainsi que les visites EPN (voir note B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Le tableau TM.8.9 présente le pourcentage de femmes ayant une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, après avoir passé un examen de santé ou effectué une visite aux contrôles postnatals dans les deux jours suivant la naissance pour la mère et le nouveau-né, combinant ainsi les indicateurs présentés dans les tableaux TM.8.2 et TM.8.7.

Il en ressort que pour 49 pour cent de dernières naissances au cours des deux dernières années, ni la mère, ni le nouveau-né a eu des examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance.

Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés					
Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années par examens de santé post-natals pour la mère et le nouveau-né, dans les deux jours après la naissance la plus récente, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour :				Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Nouveau-nés seulement ¹	Mères seulement ²	Mères et nouveau-nés	Ni la mère ni le nouveau-né	
<i>National</i>	56,5	49,5	47,2	41,2	7 648
<i>National Urbain</i>	69,9	62,9	59,6	26,7	2 942
<i>National Rural</i>	48,2	41,0	39,5	50,2	4 706
Total provincial	49,0	39,1	37,1	49,1	318
Sexe du nouveau-né					
Masculin	53,4	43,0	39,9	43,5	152
Féminin	44,9	35,5	34,6	54,2	166
Milieu de résidence					
Urbain	57,2	47,6	45,2	40,5	111
Rural	44,6	34,5	32,8	53,7	208
Niveau d'instruction					
Aucune ou pré-primaire	(58,7)	(48,6)	(41,0)	(33,7)	31
Primaire	40,3	28,1	27,2	58,8	185
Secondaire et plus	61,6	55,9	53,7	36,2	103
Secondaire 1er cycle	55,6	52,3	49,4	41,5	51
Secondaire 2e cycle	66,6	56,5	56,1	33,0	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Age à la naissance la plus récente					
Moins de 20 ans	(49,2)	(32,7)	(32,3)	(50,4)	43
20-34	52,7	41,5	39,2	45,0	220
35-49	34,3	34,2	32,6	64,1	56
Lieu de l'accouchement					
Domicile	(11,2)	(9,9)	(7,7)	(86,6)	55
Etablissement de santé	58,9	46,3	44,2	39,0	243
Public	68,5	51,2	49,6	29,9	100
Privé	52,3	42,9	40,5	45,3	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	47,4	37,3	35,2	50,4	165
Ni pauvre, ni riche	33,4	20,1	19,9	66,4	75
Riche	66,9	60,7	57,5	29,9	79
¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés					
² Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère					

6.9. COMPORTEMENT SEXUEL

Promouvoir un comportement sexuel plus sûr est essentiel pour réduire le risque de transmission du VIH. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier lorsque des partenaires non réguliers ou à partenaires multiples sont impliqués, est particulièrement importante pour réduire la propagation du VIH^{31,32}. Les tableaux TM.9.1W et TM.9.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, le pourcentage ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois, le pourcentage qui a utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 84 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 76 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 2 pour cent a eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes	Pourcentage de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel ²	Nombre de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹			
<i>National</i>	86,0	76,5	3,1	21 756	25,2	679
<i>National Urbain</i>	82,7	71,7	3,1	10 517	37,9	324
<i>National Rural</i>	89,0	81,0	3,2	11 239	13,7	355
Total provincial	84,4	76,3	1,5	749	(*)	11
Milieu de résidence						
Urbain	79,5	70,7	1,9	314	(*)	6
Rural	88,0	80,4	1,2	436	(*)	5
Age						
15-24	67,6	63,1	2,7	360	(*)	10
15-19	46,9	42,4	2,3	213	(*)	5
15-17	25,7	24,5	0,1	129	(*)	0
18-19	79,8	70,1	5,5	84	(*)	5
20-24	97,4	92,9	3,4	147	(*)	5
25-29	100,0	94,8	0,5	102	(*)	1
30-39	100,0	90,5	0,4	179	(*)	1
40-49	100,0	79,4	0,3	107	(*)	0
Niveau d'instruction						
Aucune ou pré-primaire	89,2	82,2	0,9	54	(*)	0
Primaire	86,9	79,1	1,6	394	(*)	6
Secondaire et plus	80,3	71,5	1,5	301	(*)	4
Secondaire 1 ^{er} cycle	79,5	75,6	2,0	136	(*)	3
Secondaire 2 ^e cycle	81,3	69,6	1,1	143	(*)	2
Supérieur	(78,8)	(59,3)	(0,8)	22	(*)	0
Statut Matrimonial						
Déjà marié / en union	100,0	91,1	0,3	555	(*)	2
Jamais marié / en union	40,0	34,0	4,9	195	(*)	10
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	87,8	78,8	0,9	338	(*)	3
Ni pauvre, ni riche	84,3	78,4	2,5	175	(*)	4
Riche	79,7	71,2	1,6	236	(*)	4

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

³¹ ONUSIDA et al. Combinaison rapide Prévention - Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d'ici 2020. Genève : ONUSIDA, 2015. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf.

³² ONUSIDA. Surveillance mondiale du sida 2018 - Indicateurs de surveillance de la Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre le sida, 2016. Genève : ONUSIDA, 2017. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 84 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 82 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 16 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)						
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes	Pourcentage d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel ²	Nombre d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹			
<i>National</i>	84,3	77,5	15,9	6 113	22,7	973
<i>National Urbain</i>	83,8	74,6	16,3	2 986	37,5	487
<i>National Rural</i>	84,8	80,3	15,5	3 127	7,9	486
Total provincial	83,5	81,8	15,9	182	(22,1)	29
Milieu de résidence						
Urbain	84,0	80,0	18,0	76	(*)	14
Rural	83,1	83,1	14,4	106	(*)	15
Statut Matrimonial						
Déjà marié / en union	100,0	100,0	20,7	110	(7,4)	23
Jamais marié / en union	58,1	53,8	8,6	72	(*)	6
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(83,8)	(83,8)	(10,5)	72	(*)	8
Ni pauvre, ni riche	(84,3)	(82,6)	(24,2)	53	(*)	13
Riche	82,3	78,4	15,1	57	(*)	9
¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires						
² Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires						
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés						

Certains comportements à un jeune âge peuvent créer, augmenter ou perpétuer un risque d'exposition au VIH. Ce comportement inclut les relations sexuelles à un âge précoce et les relations sexuelles entre femmes et hommes plus âgés²⁰. Les tableaux TM.9.2W et 9.2M indiquent le pourcentage de femmes de 15 à 24 ans présentant ces indicateurs clés du comportement sexuel.

Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 68 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 13 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 3 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes filles de 15-24 ans jamais mariées, seules 61 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 26 pour cent les ont eus avec un partenaire 10 ans plus âgés et 19 pour cent avec un partenaire non marital, non cohabitant.

Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans, 58 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 1 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 8 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans jamais mariés, seuls 47 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 45 pour cent les ont eus avec un partenaire non marital, non cohabitant.

Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :						Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois ⁵	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées	Un homme de 10 ans ou plus âgé ³	Un partenaire non marital, non cohabitant ⁴					
National	67,9	19,1	4,1	9 139	50,3	5 828	22,4	28,6	5 541	27,2	2 609	29,1	379
National Urbain	62,8	13,5	4,4	4 661	50,3	3 437	23,0	32,3	2 518	35,4	1 506	40,4	207
National Rural	73,2	25,0	3,8	4 479	50,2	2 391	22,0	24,6	3 023	16,0	1 103	15,5	171
Total provincial	67,6	13,2	2,7	360	61,2	191	26,2	19,1	227	30,3	69	(*)	10
Milieu de résidence													
Urbain	59,1	8,7	2,8	157	60,9	106	27,3	22,9	84	42,5	36	(*)	4
Rural	74,2	16,7	2,7	203	61,6	85	25,5	16,1	143	(*)	33	(*)	5
Age													
15-19	46,9	9,2	2,3	213	69,5	162	22,0	20,8	90	24,8	44	(*)	5
15-17	25,7	6,6	0,1	129	81,8	117	(23,9)	(15,7)	32	(18,3)	20	(*)	0
18-19	79,8	13,3	5,5	84	37,5	45	21,0	28,7	59	(30,2)	24	(*)	5
20-24	97,4	18,8	3,4	147	(13,6)	28	28,9	16,6	137	(40,3)	24	(*)	5
20-22	95,7	13,4	3,7	90	(16,5)	23	22,6	22,1	80	(38,4)	20	(*)	3
23-24	100,0	27,4	3,0	57	(*)	5	37,7	8,0	57	(*)	5	(*)	2
Niveau d'instruction													
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	30	(*)	10	(*)	(*)	24	(*)	4	(*)	0
Primaire	69,9	19,3	3,2	171	70,8	73	26,6	14,8	114	(*)	25	(*)	6
Secondaire et plus	62,7	5,4	2,4	159	54,9	108	20,3	24,7	89	39,0	39	(*)	4
Secondaire 1 ^{er} cycle	60,8	6,8	3,7	71	63,7	44	9,5	21,1	42	(*)	15	(*)	3
Secondaire 2 ^e cycle	64,3	5,0	1,4	75	51,1	52	30,2	24,8	40	(46,3)	19	(*)	1
Supérieur	(*)	(*)	(*)	13	(*)	12	(*)	(*)	7	(*)	6	(*)	0
Statut Matrimonial													
Déjà marié / en union	100,0	21,1	0,3	169	-	0	32,6	2,4	162	(*)	4	(*)	1
Jamais marié / en union	38,8	6,1	4,9	191	61,2	191	10,1	33,9	65	32,2	65	(*)	9
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	73,3	13,4	2,1	154	(70,5)	58	23,9	11,2	105	(*)	17	(*)	3
Ni pauvre, ni riche	69,4	19,1	4,9	90	51,2	54	26,2	29,5	62	(12,9)	27	(*)	4
Riche	58,5	8,3	1,9	116	61,0	79	30,0	21,6	60	54,8	25	(*)	2

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.26 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

⁴ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

⁵ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :				Pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans jamais mariés	Pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a eu des relations sexuelles avec une partenaire non maritale et non cohabitante ³	Nombre d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois ⁴	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans								
<i>National</i>	63,1	17,4	12,0	2 521	41,4	2 236	45,5	1 353	37,0	1 146	31,8	303
<i>National Urbain</i>	62,8	16,5	13,6	1 261	39,6	1 179	48,2	652	48,8	608	49,4	172
<i>National Rural</i>	63,5	18,3	10,4	1 259	43,4	1 057	42,8	701	23,6	538	8,8	131
Total provincial	57,9	1,3	8,1	68	47,1	61	(44,8)	37	(60,8)	31	(*)	6

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes homme

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non régulières

⁴ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non régulières

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

6.10. VIH

Les tableaux TM.10.1W et TM.10.1M présentent le pourcentage de jeunes qui ont une connaissance complète et correcte de la prévention et de la transmission du VIH est défini comme suit: 1) savoir que l'utilisation systématique d'un préservatif lors des rapports sexuels et qu'un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH, 2) sachant qu'une personne d'apparence saine peut être infectée par le VIH, et 3) rejeter les deux idées fausses locales les plus courantes sur la transmission / prévention du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par le partage de nourriture avec quelqu'un qui a le VIH ou par les piqûres de moustiques. Ces tableaux fournissent également des informations indiquant si les femmes et les hommes savent que le VIH ne peut pas être transmis par des Moyens surnaturels.

Dans cette province, 93 pour cent de femmes ont déjà entendu parler du VIH et seules 15 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est moins élevé en milieu urbain (23 pour cent) qu'en milieu rural (9 pour cent).

En ce qui concerne les hommes de cette province, presque la quasi-totalité (100 pour cent) ont déjà entendu parler du VIH et 42 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu rural (46 pour cent) qu'en milieu urbain (37 pour cent).

Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séro-positive	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par:			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	Nombre de femmes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux		Piqûres de moustiques	Des Moyens surnaturels	Partage de nourriture avec quelqu'un avec le VIH			
<i>National</i>	85,1	68,5	57,3	51,4	68,6	55,2	48,0	63,7	30,3	20,7	21 756
<i>National Urbain</i>	94,6	77,1	66,1	58,5	81,3	67,0	54,2	76,6	37,9	26,1	10 517
<i>National Rural</i>	76,2	60,5	49,1	44,7	56,7	44,3	42,2	51,7	23,2	15,7	11 239
Total provincial	93,4	78,4	61,9	55,3	65,3	57,4	37,7	71,5	21,5	14,9	749
Milieu de résidence											
Urbain	97,8	79,8	63,0	55,7	74,3	66,4	53,4	79,8	35,1	23,2	314
Rural	90,2	77,3	61,1	55,0	58,8	50,9	26,4	65,6	11,7	8,8	436
Age											
15-24 ¹	90,5	71,6	54,4	46,7	55,3	58,6	36,0	69,0	18,2	12,3	360
15-19	86,9	67,8	48,7	41,6	48,9	54,0	33,9	64,2	14,9	8,7	213
15-17	84,0	62,3	41,0	35,5	38,1	52,7	34,5	59,8	10,8	7,2	129
18-19	91,3	76,3	60,6	51,0	65,5	56,1	33,0	71,0	21,1	10,9	84
20-24	95,8	77,1	62,5	54,1	64,7	65,2	39,0	76,1	23,1	17,5	147
25-29	98,5	88,1	68,7	63,1	81,4	56,4	45,3	78,4	28,9	17,3	102
30-39	93,4	81,1	73,3	66,4	68,3	60,3	35,8	68,5	25,8	19,8	179
40-49	97,9	87,2	61,7	58,2	78,5	49,4	39,4	78,4	18,3	12,9	107
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	91,1	78,3	70,0	60,6	81,6	54,1	25,0	73,0	13,1	7,1	54
Primaire	90,3	77,7	60,5	54,3	57,5	48,8	29,4	64,7	13,9	8,7	394
Secondaire et plus	97,8	79,3	62,3	55,7	72,7	69,3	50,8	80,2	32,9	24,3	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	97,2	77,2	55,0	49,1	60,2	69,1	45,1	78,0	21,7	17,3	136
Secondaire 2 ^e cycle	98,0	81,2	65,7	58,9	80,5	66,8	52,2	80,6	37,9	26,1	143
Supérieur	(100,0)	(79,9)	(84,9)	(74,7)	(98,5)	(86,5)	(77,0)	(91,6)	(69,7)	(55,5)	22
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	95,2	82,1	66,0	59,0	68,5	57,0	37,4	73,5	21,5	14,6	555
Jamais mariée/en unio	88,0	67,7	50,3	44,7	56,3	58,4	38,4	65,8	21,6	15,5	195
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	90,9	78,6	64,7	57,9	58,0	51,7	27,5	65,3	13,2	9,6	338
Ni pauvre, ni riche	92,0	79,5	44,7	42,3	62,2	57,4	32,4	72,3	17,9	10,3	175
Riche	97,9	77,2	70,7	61,2	78,0	65,6	56,1	79,9	36,0	25,8	236

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :					Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Nombre d'hommes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Piqûres de moustiques	Moyens surnaturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH		Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	
<i>National</i>	95,4	88,2	72,5	68,7	78,1	63,7	60,7	71,2	38,8	31,2	6 113
<i>National Urbain</i>	98,0	91,7	77,3	73,9	85,4	72,8	64,1	76,8	46,4	39,1	2 986
<i>National Rural</i>	92,9	84,9	67,9	63,7	71,2	55,0	57,4	65,9	31,7	23,6	3 127
Total provincial	100,0	94,3	68,8	68,0	90,8	88,5	73,4	82,9	57,6	42,0	182
Milieu de résidence											
Urbain	100,0	95,1	65,8	63,9	88,0	88,3	71,5	77,2	53,1	37,0	76
Rural	100,0	93,7	71,0	71,0	92,9	88,5	74,7	87,0	60,8	45,6	106
Age											
15-24 ¹	100,0	92,6	68,4	66,2	81,9	82,5	72,7	78,5	51,9	38,6	68
25-29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
30-39	100,0	95,9	71,3	71,3	95,1	91,9	78,6	94,3	73,7	56,2	54
40-49	(100,0)	(100,0)	(70,6)	(70,6)	(99,5)	(91,9)	(62,7)	(74,2)	(39,8)	(24,1)	39
Statut Matrimonial											
Déjà marié / en union	100,0	95,1	67,4	67,4	96,0	92,4	70,9	86,2	58,8	42,5	110
Jamais marié / en union	100,0	92,9	70,9	68,9	82,8	82,4	77,2	77,9	55,7	41,2	72
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(100,0)	(92,6)	(70,8)	(69,6)	(95,8)	(89,6)	(68,5)	(88,9)	(59,2)	(44,2)	72
Ni pauvre, ni riche	(100,0)	(92,4)	(60,2)	(60,2)	(82,0)	(84,8)	(75,3)	(73,9)	(51,7)	(35,7)	53
Riche	100,0	98,1	74,4	73,4	92,7	90,4	77,8	83,7	61,0	45,2	57

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

La connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est également un premier pas important pour les femmes qui souhaitent faire un test de dépistage du VIH lorsqu'elles sont enceintes afin d'éviter l'infection du bébé. Les femmes et les hommes doivent savoir que le VIH peut être transmis pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le niveau de connaissance des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans concernant la transmission mère-enfant est présenté dans les tableaux TM.10.2W et TM.10.2M.

Dans cette province, 40 pour cent de femmes de 15-49 ans identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 15 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 37 pour cent identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 8 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

Les tableaux TM.10.3W et TM.10.3M présentent les attitudes des femmes et des hommes envers les personnes vivant avec le VIH.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 67 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Celles vivant en milieu urbain (73 pour cent) sont légèrement moins nombreuses que celles du milieu rural (61 pour cent).

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 51 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ceux vivant en milieu urbain (49 pour cent) sont plus nombreux que ceux du milieu rural (53 pour cent).

Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

2017 2018

	Pourcentage de femmes qui :									Nombre de femmes
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant			Ne connais- sent aucun des moyens spécifiques de la trans- mission mère- enfant du VIH	
	Durant la gros- sesse	Durant l'accou- chement	Par l'allai- tement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens ¹	par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse			
National	49,4	63,6	62,7	72,5	40,9	41,5	36,4	12,6	21 756	
National Urbain	53,3	71,8	69,3	82,6	42,4	53,6	45,6	12,0	10 517	
National Rural	45,8	55,9	56,6	63,1	39,5	30,2	27,7	13,1	11 239	
Total provincial	47,4	69,2	64,1	78,5	40,2	34,6	30,3	14,9	749	
Milieu de résidence										
Urbain	48,8	74,9	67,7	84,9	40,3	49,4	44,3	12,8	314	
Rural	46,3	65,1	61,6	73,9	40,2	24,0	20,2	16,4	436	
Age										
15-24	45,1	60,9	56,3	70,3	37,2	29,4	24,9	20,2	360	
15-19	46,7	55,3	54,7	64,6	39,6	25,6	21,7	22,3	213	
15-17	37,5	45,3	46,7	54,3	30,3	19,9	16,0	29,7	129	
18-19	61,0	70,7	67,0	80,5	53,9	34,3	30,3	10,8	84	
20-24	42,6	68,9	58,6	78,6	33,8	34,8	29,7	17,2	147	
25-29	50,3	80,3	76,9	92,8	44,2	41,0	36,7	5,7	102	
30-39	45,7	70,5	64,9	78,4	37,5	36,2	32,9	15,0	179	
40-49	55,0	84,4	76,9	92,4	51,2	43,5	37,7	5,5	107	
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	33,8	58,1	51,4	88,0	21,5	32,5	24,6	3,1	54	
Primaire	48,5	67,5	64,4	74,4	42,4	25,6	22,6	15,9	394	
Secondaire et plus	48,3	73,4	66,1	82,1	40,8	46,8	41,4	15,7	301	
Secondaire 1 ^{er} cycle	44,7	65,2	60,1	73,7	37,5	37,0	32,8	23,4	136	
Secondaire 2 ^e cycle	51,8	77,4	70,1	87,3	44,2	52,3	45,8	10,6	143	
Supérieur	(47,6)	(98,4)	(76,7)	(99,2)	(39,5)	(71,2)	(65,5)	(0,8)	22	
Statut Matrimonial										
Déjà marié / en union	48,9	73,2	67,7	83,2	41,3	36,2	31,5	12,0	555	
Jamais marié / en union	42,9	57,7	54,0	64,9	37,3	30,0	26,9	23,1	195	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	46,9	65,8	63,6	75,7	40,5	24,3	20,1	15,2	338	
Ni pauvre, ni riche	43,0	66,6	60,3	72,0	37,7	25,6	23,8	20,0	175	
Riche	51,2	76,0	67,6	87,3	41,8	56,0	49,8	10,6	236	

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :									Nombre d'hommes
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant		Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH		
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens ¹	par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse			
National	57,4	67,4	61,7	77,2	44,8	33,7	27,2	18,2	6 113	
National Urbain	59,4	73,6	63,4	82,9	44,6	44,5	35,3	15,1	2 986	
National Rural	55,5	61,6	60,0	71,8	44,9	23,4	19,5	21,1	3 127	
Total provincial	41,7	82,6	85,0	91,7	37,2	18,8	17,2	8,3	182	
Milieu de résidence										
Urbain	48,0	82,6	81,6	91,8	43,2	34,0	33,0	8,2	76	
Rural	37,1	82,6	87,4	91,6	32,9	7,9	5,9	8,4	106	
Statut Matrimonial										
Déjà marié / en union	44,2	87,9	86,3	94,9	39,5	19,4	17,3	5,1	110	
Jamais marié / en union	37,8	74,5	82,9	86,8	33,8	18,0	17,2	13,2	72	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(39,0)	(80,8)	(86,9)	(90,1)	(32,8)	(7,9)	(7,9)	(9,9)	72	
Ni pauvre, ni riche	(43,8)	(85,2)	(86,6)	(90,7)	(43,8)	(22,2)	(18,1)	(9,3)	53	
Riche	43,1	82,5	81,0	94,8	36,7	29,7	28,4	5,2	57	

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Pourcentage de femmes qui pensent que les gens:			Pourcentage de femmes qui :		
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1,A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'elles ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA
<i>National</i>	48,6	44,2	58,0	84,6	87,7	81,5	54,5	66,9	18 518
<i>National Urbain</i>	38,1	36,1	49,5	88,9	89,3	79,5	48,3	62,7	9 950
<i>National Rural</i>	60,8	53,7	67,8	79,6	86,0	83,8	61,8	71,8	8 569
Total provincial	53,7	57,4	66,5	82,7	84,3	82,0	65,3	85,1	700
Milieu de résidence									
Urbain	58,1	58,0	73,2	86,4	86,7	78,6	59,6	72,0	307
Rural	50,2	57,0	61,3	79,8	82,4	84,6	69,8	95,4	393
Age									
15-24 ¹	59,4	60,9	70,8	80,8	80,6	81,5	71,6	86,0	326
15-19	62,1	60,6	70,8	78,8	75,9	78,0	69,3	84,0	185
15-17	65,7	65,9	74,1	80,9	78,6	80,1	67,5	82,9	109
18-19	57,0	53,0	66,0	75,7	72,2	75,0	71,9	85,6	76
20-24	55,8	61,4	70,9	83,6	86,7	86,0	74,6	88,7	141
25-29	52,3	57,3	64,5	78,8	90,4	80,4	72,8	86,2	101
30-39	49,2	57,3	66,3	83,3	86,2	85,8	58,3	84,4	168
40-49	44,5	46,9	55,3	91,0	86,9	78,9	49,9	82,5	105
Niveau d'instruction									
Aucune ou pré-primaire	(38,0)	(49,2)	(57,4)	(95,9)	(95,8)	(93,6)	(76,6)	(96,1)	49
Primaire	57,3	61,6	68,1	78,9	82,1	82,7	67,2	92,8	356
Secondaire et plus	51,9	53,8	66,2	85,0	85,0	79,1	61,2	74,1	294
Secondaire 1 ^{er} C	59,8	60,0	71,1	83,0	84,8	81,7	66,4	76,5	132
Secondaire 2 ^e C	49,5	53,2	66,2	88,1	87,5	77,0	59,9	73,6	140
Supérieur	(19,9)	(20,6)	(37,0)	(77,3)	(70,6)	(77,5)	(38,5)	(63,0)	22
Statut Matrimonial									
Déjà marié/en union	51,3	56,4	65,1	83,5	85,4	82,8	64,7	87,1	528
Jamais marié / en union	61,1	60,6	70,9	80,0	80,9	79,5	67,2	79,3	171
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	51,9	57,4	63,5	79,2	82,9	85,4	69,6	96,7	307
Ni pauvre, ni riche	63,4	60,3	69,5	87,0	86,4	84,5	62,2	89,7	161
Riche	49,2	55,4	68,5	84,3	84,6	75,7	61,9	66,6	231

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Pourcentage d'hommes qui pensent que les gens:			Pourcentage d'hommes qui :		
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1,A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA
<i>National</i>	40,8	37,0	49,5	79,0	83,8	78,6	55,0	58,1	5 831
<i>National Urbain</i>	30,6	29,6	40,7	81,1	84,6	77,8	51,6	51,3	2 927
<i>National Rural</i>	51,1	44,5	58,3	76,8	82,9	79,3	58,5	64,9	2 904
Total provincial	45,2	30,0	50,9	83,6	94,2	81,3	63,7	82,9	182
Milieu de résidence									
Urbain	41,9	31,6	48,6	96,2	97,5	86,6	61,0	73,5	76
Rural	47,6	28,8	52,5	74,5	91,8	77,5	65,7	89,7	106
Age									
15-24 ¹	55,3	33,7	62,9	92,2	94,6	78,3	64,3	83,7	68
25-29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
30-39	40,0	27,0	47,3	77,7	97,5	78,2	54,6	80,3	54
40-49	(40,2)	(33,3)	(43,0)	(84,2)	(87,1)	(85,6)	(72,0)	(81,6)	39
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	41,5	34,1	48,3	80,6	93,7	83,6	67,0	82,2	110
Jamais marié / en unic	50,9	23,6	54,9	88,2	94,9	77,7	58,7	84,0	72
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	(41,3)	(27,2)	(46,4)	(76,2)	(88,7)	(73,1)	(71,9)	(92,3)	72
Ni pauvre, ni riche	(56,4)	(35,7)	(60,8)	(80,6)	(98,4)	(91,7)	(59,7)	(75,0)	53
Riche	39,7	28,2	47,2	95,7	97,3	81,9	57,1	78,4	57

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

Des questions relatives à la connaissance d'un établissement de test du VIH et à la question de savoir si une personne a déjà été testée sont présentées dans les tableaux TM.10.4W et TM.10.4M.

Il ressort de ces tableaux que 40 pour cent de femmes et 64 pour cent d'hommes savent où se faire dépister, mais seuls 21 pour cent et 39 pour cent, respectivement, ont effectivement déjà été dépistés. Cependant, 9 pour cent des femmes et 23 pour cent d'hommes, ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat.

Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testées elles-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :							Nombre de femmes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testées au cours des 12 derniers mois	Ont été testées au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A	Se sont testées en utilisant un kit d'auto-test ^A	
<i>National</i>	54,5	32,6	30,3	13,9	13,1	10,3	1,7	21 756
<i>National Urbain</i>	72,3	48,6	45,7	21,3	20,4	15,9	2,3	10 517
<i>National Rural</i>	37,9	17,7	15,8	6,9	6,3	5,1	1,2	11 239
Total provincial	39,6	21,3	19,8	9,3	8,9	5,4	1,5	749
Milieu de résidence								
Urbain	57,5	35,9	34,6	17,6	17,0	10,9	3,5	314
Rural	26,6	10,8	9,1	3,3	3,1	1,5	0,0	436
Age								
15-24	27,1	10,3	9,9	5,8	5,5	4,3	1,4	360
15-19	19,8	6,1	5,7	4,3	3,9	4,3	0,9	213
15-17	12,9	3,3	2,6	2,6	2,0	3,2	0,0	129
18-19	30,6	10,5	10,5	6,8	6,8	6,1	2,2	84
20-24	37,6	16,4	15,8	8,1	7,8	4,2	2,2	147
25-29	50,3	30,6	30,2	14,7	14,7	4,9	2,1	102
30-39	46,8	28,9	27,2	13,2	12,1	7,0	1,1	179
40-49	59,1	36,7	30,8	9,5	9,5	7,2	1,6	107
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement active	43,7	24,0	22,6	10,9	10,4	5,6	1,6	572
15-24 ³	32,1	13,3	12,8	7,5	7,1	4,4	1,8	227
15-19	28,2	9,8	8,9	6,4	5,4	5,5	1,0	90
15-17	19,4	6,5	3,8	6,5	3,8	7,1	0,0	32
18-19	33,0	11,6	11,6	6,3	6,3	4,6	1,6	59
20-24	34,7	15,6	15,3	8,2	8,2	3,6	2,4	137
25-49	51,3	31,0	29,1	13,1	12,5	6,5	1,4	345
Sexuellement inactive	26,3	12,6	10,7	4,3	4,1	4,7	1,1	178
Niveau d'instruction								
Aucune ou pré-primaire	31,9	9,2	8,5	3,6	3,6	0,0	0,0	54
Primaire	29,5	12,2	10,4	4,9	4,3	1,6	0,2	394
Secondaire et plus	54,1	35,4	34,1	16,2	15,8	11,4	3,4	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	44,7	26,8	24,3	10,7	9,8	5,3	1,7	136
Secondaire 2 ^e cycle	57,5	38,7	38,4	18,3	18,3	10,6	2,2	143
Supérieur	(89,4)	(65,9)	(65,9)	(36,0)	(36,0)	(54,3)	(21,0)	22
Statut Matrimonial								
Déjà mariée / en union	46,1	26,3	24,3	10,9	10,3	5,6	1,5	555
Jamais mariée / en union	20,8	7,0	7,0	4,8	4,8	4,8	1,4	195
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	24,6	10,8	9,9	3,0	3,0	0,9	0,0	338
Ni pauvre, ni riche	34,1	14,2	11,5	6,4	5,4	2,9	0,5	175
Riche	65,0	41,6	40,1	20,6	19,8	13,8	4,3	236

¹ Indicateur MICS TM.32 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, Pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et Pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testés eux mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :							Nombre d'hommes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A	Se sont testés pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A	
<i>National</i>	62,3	27,3	26,1	12,8	12,2	14,4	3,3	6 113
<i>National Urbain</i>	75,1	40,8	39,3	20,1	19,4	20,1	5,5	2 986
<i>National Rural</i>	50,2	14,4	13,5	5,9	5,3	8,9	1,2	3 127
Total provincial	64,4	39,4	39,0	22,8	22,8	12,5	2,1	182
Milieu de résidence								
Urbain	73,5	49,8	48,8	28,6	28,6	22,7	2,7	76
Rural	57,8	32,0	32,0	18,7	18,7	5,2	1,7	106
Age								
15-24	53,9	23,7	23,7	21,9	21,9	9,2	1,5	68
25-29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
30-39	70,0	53,0	53,0	29,5	29,5	9,0	3,3	54
40-49	(73,5)	(52,4)	(50,4)	(20,4)	(20,4)	(14,0)	(0,0)	39
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement actif	67,8	46,9	46,3	26,6	26,6	14,3	1,9	149
15-24 ³	(57,4)	(40,5)	(40,5)	(37,2)	(37,2)	(15,7)	(2,8)	37
25-49	71,2	49,0	48,3	23,0	23,0	13,9	1,6	111
Sexuellement inactif	(49,1)	(6,1)	(6,1)	(6,1)	(6,1)	(4,2)	(3,0)	33
Statut Matrimonial								
Déjà marié / en union	71,3	51,2	50,5	24,6	24,6	11,7	0,0	110
Jamais marié / en union	53,7	21,4	21,4	20,2	20,2	13,7	5,4	72
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(61,9)	(32,8)	(32,8)	(16,8)	(16,8)	(5,0)	(0,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(55,2)	(33,8)	(32,3)	(21,3)	(21,3)	(11,3)	(3,4)	53
Riche	76,1	53,2	53,2	32,0	32,0	23,1	3,6	57

¹ Indicateur MICS TM.32 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les femmes qui ont accouché au cours des deux années précédant l'enquête, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de conseils et d'un test de dépistage du VIH pendant les soins prénatals est présenté au tableau TM.10.5.

Il ressort de ce tableau que seules 19 pour cent des femmes qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse ont reçu des conseils pendant ces consultations. Le pourcentage de femmes à qui on a offert un test de dépistage du VIH et qui ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats est de 15 pour cent et le pourcentage à qui on a offert un test de dépistage du VIH, a accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH est de 13 pour cent.

Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années et ayant reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pendant la dernière grossesse, pourcentage ayant bénéficié d'un conseil VIH, pourcentage du VIH offert, pourcentage à qui on a offert un test qui ont été testées et reçu les résultats du test VIH, pourcentage de femmes ayant reçu des conseils et ayant reçu les résultats du test VIH, et pourcentage de femmes à qui on a proposé un test qui ont accepté, ont reçu les résultats du test VIH et ont reçu des informations/conseils sanitaires post-test, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui/à qui :						Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
	Reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pour la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente	Conseil VIH reçu pendant les soins prénatals ^{1,A}	Ont reçu un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals	On a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats ²	Conseil VIH reçu, ont reçu un test VIH, accepté et reçu les résultats	On a offert un test de dépistage du VIH, accepté et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH ³	
<i>National</i>	82,4	32,1	31,9	29,7	23,3	23,0	7 648
<i>National Urbain</i>	90,4	51,9	54,6	51,2	40,6	40,7	2 942
<i>National Rural</i>	77,4	19,7	17,6	16,2	12,6	12,0	4 706
Total provincial	85,0	18,7	15,4	15,0	10,7	13,1	318
Milieu de résidence							
Urbain	89,5	47,6	36,0	36,0	28,0	32,0	111
Rural	82,5	3,2	4,4	3,8	1,5	3,0	208
Age							
15-24	88,1	18,5	8,7	8,7	7,1	8,7	110
15-19	(79,3)	(20,7)	(13,6)	(13,6)	(9,6)	(13,6)	22
20-24	90,3	17,9	7,5	7,5	6,4	7,5	88
25-29	84,3	16,5	19,9	19,9	10,3	17,2	79
30-39	84,2	17,5	16,6	15,5	13,1	13,4	107
40-49	(75,1)	(33,1)	(26,9)	(26,9)	(18,6)	(18,6)	22
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	(93,8)	(12,5)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	31
Primaire	80,2	6,6	6,9	6,3	2,6	4,8	185
Secondaire et plus	90,8	42,1	34,0	34,0	27,1	30,6	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	91,4	30,7	18,6	18,6	16,4	18,6	51
Secondaire 2 ^e cycle	89,3	54,1	45,3	45,3	37,0	40,0	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	79,5	3,2	3,4	3,4	1,1	2,2	165
Ni pauvre, ni riche	87,5	16,8	11,6	10,0	6,2	10,0	75
Riche	94,0	52,6	44,0	44,0	34,9	38,5	79

¹ Indicateur MICS TM.35a - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (conseils sur le VIH)

² Indicateur MICS TM.36 - Test de VIH durant les consultations prénatales

³ Indicateur MICS TM.35b - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (information ou conseils sur le VIH après avoir reçu les résultats du test VIH)

^A Dans ce contexte, le counselling signifie que quelqu'un a parlé avec le répondant des trois sujets suivants: 1) les bébés reçoivent le VIH de leur mère, 2) la prévention du VIH et 3) se font dépister pour le VIH.

Dans de nombreux pays, plus de la moitié des nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il est donc particulièrement important que les membres de ce groupe d'âge changent de comportement pour réduire les nouveaux cas d'infection^{19,20}. Les tableaux TM.10.6W et TM.10.6M résument les informations sur les indicateurs clés du VIH chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette tranche d'âge.

La connaissance approfondie du VIH/Sida chez les 15-24 ans (12 pour cent de jeunes femmes et 39 pour cent de jeunes hommes) est faible par rapport à celle de la population des 15-49 ans. Par contre, la connaissance de tous les moments de la transmission mère-enfant (37 pour cent de jeunes femmes et 33 pour cent de jeunes hommes) et la connaissance d'un lieu de dépistage (27 pour cent des jeunes femmes et 54 pour cent des jeunes hommes) sont moins bonnes que chez les 15-24 ans.

Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/Sida est respectivement de 71 et 63 pour cent pour jeunes femmes et les jeunes hommes. Par ailleurs, 7 pour cent de jeunes femmes et 37 pour cent de jeunes hommes qui sont sexuellement actifs, ont effectué un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.

Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :						Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ²	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage de femmes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^A	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois					
<i>National</i>	19,9	36,9	47,8	20,1	10,7	60,6	9 139	14,6	5 541	61,3	7 624
<i>National Urbain</i>	24,8	38,9	62,2	29,2	15,9	54,0	4 661	23,6	2 518	54,0	4 330
<i>National Rural</i>	14,9	34,8	32,8	10,6	5,4	67,5	4 479	7,1	3 023	70,9	3 294
Total provincial	12,3	37,2	27,1	9,9	5,5	63,1	360	7,1	227	70,8	326
Milieu de résidence											
Urbain	19,2	40,9	44,0	20,4	11,8	53,7	157	17,7	84	75,5	152
Rural	6,9	34,3	14,0	1,7	0,6	70,3	203	0,8	143	66,7	174
Age											
15-19	8,7	39,6	19,8	5,7	3,9	42,4	213	5,4	90	70,8	185
15-17	7,2	30,3	12,9	2,6	2,0	24,5	129	(3,8)	32	74,1	109
18-19	10,9	53,9	30,6	10,5	6,8	70,1	84	6,3	59	66,0	76
20-24	17,5	33,8	37,6	15,8	7,8	92,9	147	8,2	137	70,9	141
20-22	17,9	34,9	32,9	13,7	5,6	88,9	90	5,9	80	72,0	87
23-24	16,8	31,9	44,9	19,2	11,2	99,3	57	11,3	57	69,2	55
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30	(*)	24	(*)	27
Primaire	7,1	36,3	18,2	5,0	2,8	66,6	171	4,1	114	77,0	145
Secondaire et plus	19,1	41,7	36,1	15,0	8,6	56,0	159	11,3	89	67,0	154
Secondaire 1 ^{er} C	11,8	34,7	25,6	4,9	2,6	59,0	71	2,5	42	71,2	69
Secondaire 2 ^e Cle	21,2	46,5	38,2	19,5	11,0	53,8	75	16,5	40	67,3	72
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	7	(*)	13
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	9,8	38,2	34,4	13,6	6,4	96,0	169	6,6	162	71,1	159
Jamais mariée/en union	14,5	36,3	20,6	6,5	4,7	33,9	191	8,2	65	70,5	167
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	8,4	33,3	14,3	1,9	0,7	68,3	154	1,1	105	64,7	131
Ni pauvre, ni riche	8,5	37,9	17,9	4,8	2,9	68,8	90	4,2	62	80,6	84
Riche	20,4	42,0	51,3	24,4	13,8	51,7	116	20,7	60	70,6	111

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat^A Reportez-vous au tableau TM.10.3W pour les deux composantes.**Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de hommes de 15-24 ans qui :						Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage d'hommes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^A	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois					
<i>National</i>	28,1	39,8	52,9	14,8	8,5	53,7	2 521	11,5	1 353	52,0	2 333
<i>National Urbain</i>	35,5	40,6	60,3	20,9	12,0	51,7	1 261	18,2	652	46,5	1 225
<i>National Rural</i>	20,6	39,0	45,4	8,7	4,9	55,7	1 259	5,3	701	58,1	1 108
Total provincial	38,6	32,6	53,9	23,7	21,9	54,9	68	(37,2)	37	62,9	68

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat^A Reportez-vous au tableau TM.10.3M pour les deux composantes.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT

7.1. VACCINATION

La vaccination est un outil éprouvé pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'elle évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année³³. C'est l'un des investissements en santé les plus rentables, avec des stratégies éprouvées qui le rendent accessible même aux populations les plus difficiles à atteindre et vulnérables.

L'OMS recommande qu'à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) national que tous les enfants³⁴ soient vaccinés avant leur premier anniversaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B, l'haemophilus influenzae de type b, le pneumocoque, la rougeole et la rubéole ainsi que dans les pays concernés la fièvre jaune³⁵.

Au niveau mondial, l'indicateur ODD 3.b.1 est utilisé pour suivre les progrès de la vaccination des enfants au niveau national. Les proportions de la population cible couverte par l'ensemble des vaccins du PEV sont présentées dans le tableau TC.1.1.

Environ 75 pour cent des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Par ailleurs, la première dose du vaccin DTC-HepB-Hib (Penta 1) a été administrée à 63 pour cent. Le pourcentage se situe à 53 pour cent pour la deuxième dose de DTC-HepB-Hib (Penta 2) et recule pour atteindre 43 pour cent pour la troisième dose (Penta 3). De même, 69 pour cent d'enfants ont reçu le vaccin polio 0 à la naissance et 68 pour cent ont reçu le vaccin Polio 1 et ce taux diminue pour se situer à 36 pour cent à la troisième dose. La couverture relative au vaccin contre la rougeole est établie à 42 pour cent. Le vaccin contre la fièvre jaune a été administré à environ 41 pour cent des enfants de 12-23 mois. La concordance des données relatives aux couvertures vaccinales anti rougeoleuses et anti amariles prouve la cohérence de l'administration simultanée de ces deux antigènes lors de la vaccination de routine. Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant l'âge de 12 mois est de 25 pour cent pour ceux âgés de 12 à 23 mois et de 21 pour cent pour ceux de 24 à 35 mois. Le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés est de 28 pour cent alors qu'il est de 46 pour cent ceux de 24-35 mois. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire est de 21 pour cent et de 40 pour cent pour les enfants de 24-35 mois ; ce qui montre une forte diminution de la couverture vaccinale.

Le tableau TC.1.2 présente les estimations de la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24-35 mois selon les caractéristiques de base. Les chiffres indiquent que les enfants ont été vaccinés à tout moment jusqu'à la date de l'enquête et sont basés sur des informations provenant à la fois des cartes de vaccination et de la mémoire des mères / gardiens.

La couverture vaccinale complète des enfants de 12-23 mois est plus élevée en milieu urbain (35 pour cent) qu'en milieu rural (24 pour cent). Par contre pour les enfants de 24-35 mois, elle est autant élevée en milieu urbain (45 pour cent) qu'en milieu rural (46 pour cent).

³³ "Faits saillants de la vaccination 2015." Organisation mondiale de la santé. 27 juin 2016. Consulté le 23 août 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>.

³⁴ "Recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique - Tableaux récapitulatifs". Organisation mondiale de la santé. 22 août 2018. Consulté le 23 août 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

³⁵ De plus, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) est recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans², mais la couverture de ce vaccin n'est pas encore incluse dans le MICS, car la méthodologie est en cours de développement.

Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants de 12-23 mois :				Enfants de 24-35 mois :			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :				Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			
	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois
Antigène								
BCG ¹	28,7	45,8	74,5	74,5	31,8	46,2	78,0	78,0
Polio								
A la naissance	28,7	40,4	69,1	69,1	31,8	40,5	72,4	72,4
Polio1	24,5	43,4	67,9	67,9	29,0	45,2	74,2	74,2
Polio2	21,6	24,8	46,4	46,4	28,1	28,8	56,9	56,9
Polio3	17,1	19,1	36,2	36,2	24,8	20,8	45,6	45,6
VPI ^E	17,7	38,7	56,4	56,4	24,7	42,7	67,4	67,4
Polio3 et VPI ²	17,1	16,8	34,0	19,8	24,7	19,6	44,3	33,3
Pentavalent								
1	24,4	38,9	63,3	63,3	29,0	40,5	69,5	69,5
2	21,6	30,9	52,5	52,5	28,1	35,2	63,3	63,3
3 ³	17,1	25,4	42,5	42,5	24,8	28,7	53,5	53,5
Pneumococcique (Conjugué)								
1	24,4	37,5	61,8	61,8	29,0	40,7	69,7	69,7
2	21,6	30,1	51,7	51,7	28,1	36,5	64,6	64,6
3 ⁶	17,1	24,7	41,9	41,9	24,8	29,6	54,4	54,4
Fièvre jaune ⁹	12,7	28,4	41,1	34,1	20,5	39,8	60,3	54,8
Rougeole (VAR) ¹⁰	12,9	29,1	42,0	34,4	20,5	41,0	61,5	55,9
Complètement vaccinés								
Antigènes de base ^{11,C}	16,3	12,2	28,5	21,0	24,8	20,7	45,5	39,6
Tous les antigènes ^{12,D}	16,2	11,8	27,9	20,6	24,8	20,7	45,5	39,6
Aucune vaccination	0,0	24,7	24,7	24,7	0,0	21,0	21,0	21,0
Nombre d'enfants	177	177	177	177	141	141	141	141

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCQ), Hépatite B et Haemophilus influenzae de type B (Hib) ;
Indicateur ODD 3.b.1 & 3.8.1

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué) ; Indicateur ODD 3.b.1

⁹ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹⁰ Indicateur MICS TC.10 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

¹¹ Indicateur MICS TC.11a - Couverture vaccinale complète (antigènes de base)

¹² Indicateur MICSTC.11b - Couverture vaccinale complète (tous les antigènes)

na: non applicable

^A Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^B Les indicateurs MICS TC.1, TC.2, TC.3, TC.6, TC.9, TC.10 et TC.11 font référence aux enfants de 12-23 mois.

^C Antigène de base inclut : BCG, Polio3, Penta3, Rougeole

^D Tous les antigènes inclut : BCG, Polio3/VPI+A30, Penta3, Pneumocoque3, rougeole et fièvre jaune selon le calendrier de vaccination de RDC.

^E La déclaration de la prise de dose VPI par la mère semble être biaisé du fait de la difficulté que la mère a à distinguer une injection contre polio d'une injection de Penta pendant la séance de vaccination

Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination (Couverture brute), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui ont reçu :																	Pourcentage d'enfants avec :			Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu:						Pourcentage d'enfants avec:			Nombre d'enfants âgés de 24-35 mois
	BCG ¹	Polio						Penta			PCV			Rougeole (VAR) ⁸	Fièvre jaune ¹⁰	Aucune vaccination Antigènes de base ^{9A}	Complètement vaccinés ¹²	Cartes de vaccinations ^B	Cartes de vaccinations vues ^C	Nombre d'enfants de 12-23 mois	Fièvre jaune ¹⁰	Rougeole ⁸	vaccination complète			Aucune vaccination	Cartes de vaccinations ^B	Cartes de vaccinations vues ^C		
		A la naissance	P1	P2	P3	VPI	P3 et VPI ²	1	2	3 ^{3,4,5}	1	2	3 ⁶										Antigènes de base ^{3A}	Complète-ment vaccinés ¹²						
National	73,4	68,8	72,7	55,8	32,7	59,0	25,1	65,8	59,3	47,6	64,2	56,9	46,1	57,2	56,3	20,0	37,5	35,0	35,6	24,8	4 287	63,0	64,0	41,9	39,3	19,7	32,6	19,8	4 166	
National Urbain	82,8	79,3	80,1	63,1	41,9	68,7	33,3	77,3	70,8	58,4	76,3	69,0	57,0	66,7	65,4	13,1	45,3	42,0	46,7	31,2	1 733	73,4	74,5	51,4	48,1	13,5	44,6	27,4	1 640	
National Rural	67,1	61,7	67,7	50,8	26,5	52,4	19,5	57,9	51,6	40,3	56,0	48,7	38,7	50,7	50,1	24,7	32,2	30,2	28,1	20,4	2 554	56,3	57,2	35,7	33,6	23,7	24,8	14,9	2 526	
Total provincial	74,5	69,1	67,9	46,4	36,2	56,4	34,0	63,3	52,5	42,5	61,8	51,7	41,9	42,0	41,1	24,7	28,5	27,9	29,5	29,3	177	60,3	61,5	45,5	45,5	21,0	34,4	31,8	141	
Sexe																														
Masculin	75,9	66,1	65,5	45,4	32,5	55,7	32,0	60,8	53,4	43,4	60,0	53,3	42,7	39,3	38,2	24,1	24,3	23,3	31,9	31,5	102	66,5	69,6	53,5	53,5	14,3	43,7	41,9	61	
Féminin	72,6	73,1	71,1	47,8	41,2	57,3	36,6	66,6	51,3	41,4	64,2	49,5	40,8	45,7	45,0	25,4	34,3	34,3	26,2	26,2	75	55,6	55,3	39,3	39,3	26,2	27,3	24,0	80	
Milieu de résidence																														
Urbain	82,8	81,1	79,5	53,5	41,5	72,1	40,6	77,1	70,8	52,5	73,7	65,9	51,3	52,9	50,5	14,9	36,4	34,7	41,7	41,0	62	62,8	65,9	45,0	45,0	17,4	40,4	37,6	55	
Rural	70,0	62,6	61,6	42,6	33,4	47,8	30,4	55,8	42,6	37,1	55,4	44,0	36,8	36,0	36,0	30,0	24,2	24,2	22,9	22,9	114	58,8	58,8	45,8	45,8	23,4	30,6	28,0	86	
Niveau d'instruction de la mère																														
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13
Primaire	69,0	63,8	56,6	39,5	33,7	48,8	29,8	55,1	44,3	37,7	54,4	45,6	37,7	40,1	40,1	31,0	24,5	24,5	22,1	22,1	88	55,9	58,3	41,8	41,8	23,2	31,9	27,8	78	
Secondaire et plus	88,3	81,7	87,8	58,2	42,6	72,9	41,8	79,7	67,1	52,9	78,9	64,0	51,9	55,2	53,0	9,6	40,5	38,9	36,7	36,0	69	74,9	74,5	56,3	56,3	10,7	40,4	39,5	50	
Niveau de bien-être économique																														
Pauvre	67,0	59,6	55,1	35,2	25,9	40,1	21,9	51,2	37,3	32,6	49,6	36,8	32,1	27,1	27,1	33,0	15,8	15,8	25,2	25,2	86	(49,1)	(49,1)	(40,6)	(40,6)	(25,9)	(29,9)	(26,4)	62	
Ni pauvre, ni riche	(76,5)	(69,0)	(76,0)	(56,5)	(46,5)	(69,5)	(46,5)	(70,0)	(60,9)	(52,8)	(69,4)	(64,3)	(52,8)	(57,1)	(55,3)	(23,1)	(42,8)	(41,1)	(20,4)	(20,4)	47	(66,0)	(66,0)	(47,6)	(47,6)	(26,6)	(31,5)	(30,3)	38	
Riche	87,2	87,8	84,7	57,9	45,7	74,5	44,5	80,0	73,5	51,3	77,8	67,7	49,7	55,4	53,7	9,9	38,5	37,9	47,8	46,8	44	71,7	75,9	50,6	50,6	8,7	43,9	41,3	41	
¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose																														
² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio																														
³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCq), ODD indicateur 3.b.1 & 3.8.																														
⁴ Indicateur MICS TC.4 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B																														
⁵ Indicateur MICS TC.5 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)																														
⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué), ODD indicateur 3.b.1																														
⁸ Indicateur MICS TC.7 - Couverture vaccinale contre Rougeole																														
⁹ MICS indicator TC.11a - Full immunization coverage (basic antigens)																														
¹⁰ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune																														
¹² Indicateur MICS TC.11 - Couverture vaccinale complète																														
^A Inclus: BCG, Polio3, Penta3, Rougeole (VAR) et Fièvre Jaune selon le calendrier vaccinal du pays																														
^B Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés																														
^C Inclut les enfants pour lesquels des cartes de vaccination ou d'autres documents ont été observés avec au moins une dose de vaccination enregistrée (disponibilité de la carte)																														

Le tableau TC.1.3 présente les raisons évoquées par les mères pour la non vaccination de leurs enfants.

Trois enfants de 12-23 mois sur quatre (72 pour cent) n'ont pas reçu tous les vaccins requis selon le calendrier vaccinale en RDC. Pour ces enfants non complètement vaccinés, 44 pour cent disent avoir manqué du temps, 23 pour cent accusent un problème lié à la prestation des services, 14 pour cent des mères évoquent le manque de connaissance comme l'une des raisons et 12 pour cent évoquent la méfiance et les craintes. Il est important de noter que 7 pour cent des mères ont accusé l'insécurité ou la présence de milice.

Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations										
Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement non complètement vaccinés contre les maladies infantiles évitables et raisons invoquées par la mère/gardienne principale, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations	Nombre d'enfants âgés de 12-23 mois	Raisons de non vaccinations données :							Nombre d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas reçu toutes les vaccinations
			Manque de connaissances ^A	Manque de temps ^B	Méfiance ou craintes ^C	Problèmes liés à la prestation de services ^D	Maladie de l'enfant ^E	Guerre/Milice/Insécurité	Autres raisons	
<i>National</i>	65,0	4 287	29,0	18,4	16,1	28,7	1,5	1,8	1,7	2 787
<i>National Urbain</i>	58,0	1 733	28,1	20,2	12,5	19,1	2,0	1,3	1,6	1 005
<i>National Rural</i>	69,8	2 554	29,6	17,5	18,2	34,1	1,2	2,1	1,8	1 782
Total provincial	72,1	177	13,9	43,8	11,5	23,4	0,0	7,3	1,6	127
Sexe										
Masculin	76,7	102	13,6	44,1	12,1	20,1	0,0	3,9	1,2	78
Féminin	65,7	75	14,2	43,4	10,6	28,6	0,0	12,5	2,4	49
Milieu de résidence										
Urbain	65,3	62	16,2	39,1	7,1	9,4	0,0	4,0	5,1	41
Rural	75,8	114	12,8	46,0	13,6	29,9	0,0	8,8	0,0	87
Niveau d'instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19
Primaire	75,5	88	19,4	49,8	11,3	26,7	0,0	7,7	0,0	66
Secondaire et plus	61,1	69	6,3	41,3	12,1	16,4	0,0	9,9	0,6	42
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	84,2	86	15,2	48,6	7,5	23,0	0,0	11,7	2,5	73
Ni pauvre, ni riche	(58,9)	47	(7,5)	(35,2)	(25,2)	(38,5)	(0,0)	(2,6)	(0,0)	27
Riche	62,1	44	16,6	39,7	8,3	9,1	0,0	0,0	1,0	27

^A A pensé que l'enfant était déjà complètement vacciné ; pas au courant du besoin de vacciner ; ignore la nécessité de retourner pour 2^{ème}/ 3^{ème} dose ; lieu ou période de vaccination méconnu(e)

^B Problèmes familiaux ; reporté à une autre fois ; mère/gardienne trop occupée ; problème familial y compris maladie de la mère

^C Pas de confiance dans la vaccination ; peur des effets secondaires ; mythes/rumeurs ; croit qu'il y a des contre-indications

^D Trop loin ; moment inopportun ; agent de vaccination absent ; vaccin non disponible ; temps d'attente trop long ; barrières financières

^E Enfant malade - pas conduit au centre ; enfant malade, conduit au centre mais pas vacciné

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

7.2. ÉPISODES DE MALADIE

Une stratégie clé pour progresser vers la réalisation de l'ODD 3.2 (d'ici 2030, en finir avec les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans), avec tous les pays qui ont pour objectif de réduire la mortalité néonatale jusqu'à moins que 12 pour 1 000 naissances vivantes est de s'attaquer aux maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et le paludisme qui sont encore parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. ³⁶L'ODD 3.3 sur l'éradication des épidémies de paludisme et d'autres maladies d'ici 2030 est interprété comme la réalisation de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et le plan de plaidoyer « Faire reculer le paludisme, Action et Investissement pour vaincre les objectifs du paludisme 2016-2030 » qui vise à réduire le taux de mortalité lié au paludisme à l'échelle mondiale de 90 pour cent par rapport à 2015.

Le tableau TC.2.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ou de fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête.

Au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête dans les ménages dans cette province, 6 pour cent ont présenté des symptômes d'IRA, 25 pour cent ont fait un épisode de diarrhée et 42 pour cent ont fait un épisode de fièvre.

³⁶ Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 étaient les complications de la naissance avant terme (18%), la pneumonie (16%), les événements liés au système intrapartum (12%), la diarrhée (8%), la septicémie néonatale (7%) et paludisme (5%).

UNICEF et al. Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2017. New York: UNICEF, 2017.

https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.

Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées				
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardiennne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines avant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines :			Nombre d'enfants
	Un épisode de diarrhée	Des symptômes d'IRA	Un épisode de fièvre	
<i>National</i>	14,0	3,4	28,1	21 456
<i>National Urbain</i>	13,8	3,4	28,3	8 304
<i>National Rural</i>	14,1	3,3	28,0	13 152
Total provincial	25,1	6,2	42,0	857
Sexe				
Masculin	25,7	6,5	40,8	414
Féminin	24,6	5,9	43,0	443
Milieu de résidence				
Urbain	20,5	1,7	37,3	320
Rural	27,9	8,9	44,7	538
Age (en mois)				
0-11	35,4	7,9	34,4	182
12-23	31,7	7,3	52,8	177
24-35	27,7	9,6	47,0	141
36-47	21,1	4,8	46,0	185
48-59	9,8	2,0	30,4	173
Niveau d'instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	32,3	0,4	52,2	88
Primaire	28,1	9,8	43,8	473
Secondaire et plus	18,2	2,1	35,9	296
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,9	2,0	38,9	140
Secondaire 2 ^e cycle	17,1	2,3	33,6	144
Supérieur	(23,9)	(0,0)	(30,3)	11
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	28,9	6,5	42,5	414
Ni pauvre, ni riche	24,0	10,3	45,3	210
Riche	19,5	1,9	38,0	233

7.3. DIARRHÉE

La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde³⁷. La plupart des décès liés à la diarrhée des enfants sont dus à la déshydratation due à la perte de grandes quantités d'eau et aux électrolytes du corps dans les selles liquides. La prise en charge de la diarrhée - soit par une solution saline de réhydratation orale (SRO), soit par un liquide à usage domestique recommandé (généralement une solution salée sucrée SSS) - peut prévenir un grand nombre de ces décès³⁸. En outre, l'efficacité de la prise de suppléments de zinc a été démontré pour réduire la durée et la gravité de la maladie ainsi que le risque de nouveaux épisodes dans les deux ou trois prochains mois.

Le tableau TC.3.1 montre le pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête pour lesquels un conseil ou un traitement a été demandé et auprès de qui.

Dans l'ensemble, un établissement ou un prestataire de santé a été consulté dans 17 pour cent des cas, principalement dans les secteurs privés (29 pour cent) et publics (6 pour cent). Il faut aussi noter qu'aucun conseil ou traitement a été recherché dans 59 pour cent de cas.

Le tableau TC.3.2 montre les pratiques de consommation de liquides et d'alimentation durant la diarrhée des enfants âgés de 0 à 59 mois.

S'agissant des pratiques de consommation de boissons, 17 pour cent d'enfants de moins de cinq ans souffrant de diarrhée en ont consommé plus que d'habitude alors que 16 pour cent ont consommé beaucoup moins que d'habitude, 46 pour cent ont consommé un peu moins que la quantité habituelle et on note que 18 pour cent n'ont rien consommé comme boisson.

En ce qui concerne les pratiques de consommation alimentaire, 13 pour cent ont mangé beaucoup moins que d'habitude, 58 pour cent en ont mangé un peu moins, 12 pour cent ont mangé à peu près la même quantité, 1 pour cent ont consommé plus d'habitude et 13 pour cent n'ont rien mangé.

Le tableau TC.3.3 montre le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois recevant des SRO, divers types de fluides-maison recommandés et du zinc pendant l'épisode de diarrhée. Puisque les enfants peuvent avoir reçu plus d'un type de liquide, le total des pourcentages peut faire plus de 100%.

Environ 23 pour cent ont reçu des liquides dans des sachets de SRO ou des liquides SRO pré-emballés et 31 pour cent ont reçu des SRO ou liquides maison recommandés. Les comprimés ou sirop de zinc ont été reçu par 20 pour cent d'enfants. Cependant, seulement 12 d'enfants ont reçu une solution de SRO et du Zinc comme recommandé.

³⁷ UNICEF. *One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea*. New York: UNICEF, 2016.
<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

³⁸ En 2004, l'UNICEF et l'OMS ont publié une déclaration commune contenant des recommandations sur le traitement de la diarrhée à l'intention des pays à faible revenu, préconisant les sels de réhydratation à faible osmolarité (SRO) et le zinc, ainsi que l'alimentation continue : OMS et UNICEF. *Gestion clinique de la diarrhée aiguë. Déclaration commune*, New-York : UNICEF, 2004.
https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.

Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Selon la source du conseil ou traitement, MICS-F au RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui :						Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de :						
	Etablissement de santé ou prestataires de santé			Un établissement de santé ou un prestataire de santé ^{1,B}	Pas de conseils ou de traitement recherchés		
	Publics	Privés	Agent de santé communautaire ^A			Autre source	
National	20,8	22,7	2,7	10,9	28,3	48,1	2 993
National Urbain	11,5	32,9	2,7	12,9	24,4	46,9	1 143
National Rural	26,5	16,4	2,6	9,6	30,7	48,9	1 850
Total provincial	5,7	29,3	1,9	6,4	17,3	58,8	215
Sexe							
Masculin	2,9	26,3	0,7	4,7	10,4	66,2	106
Féminin	8,4	32,2	3,0	8,0	24,1	51,5	109
Milieu de résidence							
Urbain	1,2	34,4	2,0	3,2	20,4	61,5	66
Rural	7,6	27,0	1,8	7,8	16,0	57,6	150
Niveau d'instruction de la mère							
Préprimaire/aucun	10,6	26,1	3,0	2,9	26,3	60,4	64
Primaire	9,7	15,0	0,0	3,9	16,4	71,7	56
Secondaire et plus	(0,0)	(46,3)	(5,4)	(5,2)	(11,1)	(48,5)	39
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	9,2	18,6	1,1	9,8	15,3	62,4	119
Ni pauvre, ni riche	0,9	44,8	2,7	0,4	15,7	54,4	50
Riche	1,7	40,1	2,9	4,2	24,4	54,0	45

¹ Indicateur MICS TC.12 - Recherche de soins pour diarrhée

^A Agent de santé communautaire inclut, à la fois, les prestataires de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Agent de santé communautaire privé et Clinique mobile) des établissements de santé

^B Comprend tous les établissements de santé publics et privés et les fournisseurs, ainsi que ceux qui ne savaient pas si public ou privé. Exclut la pharmacie privée

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée

Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée							Pratiques d'alimentation durant la diarrhée							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines	
	Enfant a eu à boire :						Total	Enfant a eu à manger :						Total		
	Beau-coup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	Man-quant/ NSP		Beau-coup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	N'a jamais donné à manger			Man-quant/ NSP
National	16,3	26,2	24,6	20,9	11,8	0,3	100,0	12,5	45,4	28,4	3,3	8,3	2,1	0,0	100,0	2 993
National Urbain	17,3	23,5	22,8	21,2	14,8	0,4	100,0	13,0	42,2	32,8	3,2	6,1	2,7	0,0	100,0	1 143
National Rural	15,6	27,9	25,7	20,7	10,0	0,1	100,0	12,2	47,4	25,7	3,3	9,6	1,8	0,0	100,0	1 850
Total provincial	15,5	46,4	18,4	16,8	2,9		100,0	13,2	57,8	11,6	0,7	12,7	4,0		100,0	215
Sexe																
Masculin	14,2	46,1	23,0	15,3	1,4		100,0	11,8	58,2	13,6	0,4	12,2	3,9		100,0	106
Féminin	16,7	46,7	14,0	18,2	4,4		100,0	14,6	57,5	9,7	1,0	13,2	4,1		100,0	109
Milieu de résidence																
Urbain	28,2	40,0	14,4	13,1	4,3		100,0	17,8	55,0	14,7	1,6	0,3	10,5		100,0	66
Rural	9,9	49,2	20,2	18,4	2,3		100,0	11,2	59,0	10,3	0,3	18,1	1,1		100,0	150
Niveau d'instruction de la mère																
Préprimaire/ aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	28
Primaire	11,8	44,5	22,0	19,2	2,6		100,0	11,3	59,6	8,9	0,3	16,3	3,7		100,0	133
Secondaire et plus	20,8	42,0	15,7	16,2	5,3		100,0	14,8	61,4	8,1	2,0	6,7	6,9		100,0	54
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	10,1	48,2	23,4	15,4	2,9		100,0	9,0	61,5	11,2	0,3	16,6	1,4		100,0	119
Ni pauvre, ni riche	13,2	50,7	13,8	21,6	0,7		100,0	12,3	57,1	13,4	0,0	14,5	2,7		100,0	50
Riche	32,0	36,8	10,6	15,2	5,4		100,0	25,4	48,9	10,8	2,4	0,4	12,1		100,0	45
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés																

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc								
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage d'enfants avec diarrhée qui ont reçu :							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Sels de réhydratation orale (SRO)			Liquides maison recommandés	SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé	Comprimés ou Sirop Zinc	SRO et zinc ²	
	Sachet de SRO	Liquide SRO déjà préparé	N'importe quelle SRO ¹					
National	22,6	14,9	24,1	8,9	27,4	21,8	10,6	2 993
National Urbain	24,5	16,5	25,5	13,5	30,2	22,3	10,5	1 143
National Rural	21,4	13,9	23,2	6,1	25,7	21,6	10,7	1 850
Total provincial	22,2	23,2	30,1	3,0	31,0	20,0	11,8	215
Sexe								
Masculin	20,0	13,9	23,2	2,2	25,0	13,6	6,8	106
Féminin	24,3	32,2	36,9	3,8	36,9	26,2	16,6	109
Milieu de résidence								
Urbain	34,8	26,3	37,0	6,7	39,9	34,0	23,0	66
Rural	16,7	21,8	27,2	1,4	27,2	13,8	6,8	150
Niveau d'instruction de la mère								
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	28
Primaire	11,3	17,8	24,2	1,2	24,6	11,4	4,6	133
Secondaire et plus	50,1	38,2	50,1	3,5	51,0	37,9	27,8	54
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	18,7	20,1	26,1	1,8	26,1	13,3	6,7	119
Ni pauvre, ni riche	13,4	20,2	27,1	1,0	28,1	15,6	6,4	50
Riche	41,1	34,5	44,3	8,5	47,4	42,2	31,0	45
¹ Indicateur MICS TC.13a - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO)								
² Indicateur MICS TC.13b - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc								
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés								

Le tableau TC.3.4 indique la proportion d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu un traitement de réhydratation orale avec alimentation continue et le pourcentage d'enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu d'autres traitements.

Dans l'ensemble, 41 pour cent d'enfants souffrant de diarrhée ont reçu des SRO ou une quantité accrue de fluides, 42 pour cent ont reçu une TRO (SRO ou liquide maison recommandé ou quantité accrue de liquides). En combinant les informations du Tableau TC.3.3 à celles du Tableau TC.3.4 sur la thérapie par réhydratation orale, on observe que 25 pour cent d'enfants ont reçu des TRO avec poursuite de l'alimentation tel que recommandé par l'OMS. Il est aussi observé que 24 pour cent des enfants n'ont reçu aucun traitement ou médicament lors des épisodes de diarrhée et 61 pour cent n'ont pas reçu de médicaments. Il faut aussi observer que seuls respectivement 4 pour cent et 10 pour cent d'enfants ont reçu des antibiotiques et des anti-motilités en comprimés ou sirop.

Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec diarrhée qui ont reçu																	Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Zinc	SRO ou plus de liquides	TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides)	TRO avec poursuite de l'alimentation ¹	D'autres traitements												N'ont reçu aucun traitement ou médicament	
					Comprimés ou sirop				Injection				Remède maison, herbe médicinale	Pas d'autre traitement				
					Anti-biotique	Anti-motilité	Autre	In-connu	Anti-biotique	Pas d'anti-biotique	In-connu	Intra-veineuse			Autre			
National	21,8	39,5	42,3	30,8	8,4	14,7	3,6	2,6	1,7	0,4	1,0	0,5	11,2	11,8	51,1	23,6	2 993	
National Urbain	22,3	41,0	45,3	32,5	10,5	17,8	6,8	2,5	1,9	0,1	0,4	0,7	8,4	14,7	44,5	18,7	1 143	
National Rural	21,6	38,6	40,5	29,8	7,1	12,7	1,6	2,7	1,6	0,7	1,4	0,3	12,9	9,9	55,2	26,7	1 850	
Total provincial	20,0	41,1	41,8	25,4	4,1	9,6	1,2	0,1	0,7	0,0	0,3	0,0	9,6	15,8	61,3	24,1	215	
Sexe																		
Masculin	13,6	34,6	35,9	23,4	5,6	3,3	2,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	13,7	14,3	63,6	31,8	106	
Féminin	26,2	47,5	47,5	27,4	2,6	15,7	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	5,6	17,3	59,1	16,5	109	
Milieu de résidence																		
Urbain	34,0	47,2	49,4	38,5	9,4	12,9	4,1	0,3	1,5	0,0	0,9	0,0	4,3	12,7	59,9	22,9	66	
Rural	13,8	38,4	38,4	19,7	1,8	8,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	11,9	17,1	61,9	24,6	150	
Niveau d'instruction de la mère																		
Preprimaire/aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	28	
Primaire	11,4	35,6	35,6	18,8	3,9	5,4	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	10,2	22,4	58,2	24,7	133	
Secondaire et plus	37,9	62,1	63,0	44,5	5,3	20,3	1,1	0,4	1,9	0,0	1,1	0,0	2,7	5,7	65,9	19,2	54	
Niveau de bien-être économique																		
Pauvre	13,3	38,6	38,6	21,8	2,2	4,1	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	12,9	16,8	64,3	28,1	119	
Ni pauvre, ni riche	15,6	34,3	34,3	17,6	5,8	19,5	2,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,1	20,8	45,2	14,8	50	
Riche	42,2	55,3	58,4	43,6	7,2	12,9	1,3	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	7,5	71,6	23,8	45	

¹ Indicateur MICS TC.14 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES

L'objectif 7 des ODD vise à garantir l'accès à une énergie durable, fiable, abordable et moderne pour tous d'ici 2030 et se mesure par le pourcentage de la population qui dépend de combustibles et de technologies propres.³⁹

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres pour cuisiner sont ceux qui utilisent principalement des cuisinières électriques, des cuisinières solaires, des cuisinières au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou des cuisinières à gaz de cuisson, des cuisinières à biogaz ou des cuisinières à combustible liquide. Le tableau TC.4.1 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

Dans l'ensemble, 46 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides pour cuisiner et 54 pour cent cuisinent avec feu sur trois pierres ou du feu ouvert. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides est plus élevé en milieu urbain (78 pour cent) qu'en milieu rural (23 pour cent). À l'inverse, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui cuisinent avec du feu sur trois pierres ou du feu ouvert est plus élevé en milieu rural (77 pour cent) qu'en milieu urbain (21 pour cent). Il y a 0,1 pour cent d'habitant qui vit dans un ménage utilisant principalement des combustibles et technologies propres de cuisson.

³⁹ WHO. 2016. *Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children*.

Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :																
	Combustibles et technologies propres pour cuisiner et utilisent :					Autres combustibles pour cuisiner et utilisent :					Pas de repas préparés dans le ménage	Man-quant	Total	Nombre de membres du ménage	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson (dans les ménages qui déclarent cuisiner) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages qui déclarent cuisiner)
	Cuisinière électrique	Cuisinière solaire	Cuisinière à gaz liquide (gpl)	Cuisinière à gaz naturel	Cuisinière à biogaz	Cuisinière à combustible liquide pas d'alcool / éthanol	Cuisinière a combustible solide	Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre cuisinière							
National	3,6	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	41,1	53,5	0,6	0,2	0,0	100,0	107 397	4,5	107 131	
National Urbain	8,2	0,4	0,1	0,9	0,2	0,2	68,9	20,2	0,7	0,2	0,0	100,0	47 122	9,9	47 042	
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	19,3	79,5	0,6	0,3	0,0	100,0	60 275	0,2	60 089	
Total provincial	0,1						45,9	53,9		0,1		100,0	3 665	0,1	3 660	
Sexe du Chef de ménage																
Masculin	0,1						48,5	51,1		0,2		100,0	2 572	0,1	2 567	
Féminin	0,1						39,5	60,4		0,0		100,0	1 093	0,1	1 093	
Milieu de résidence																
Urbain	0,3						78,4	21,0		0,3		100,0	1 505	0,3	1 500	
Rural	0,0						23,2	76,8		0,0		100,0	2 161	0,0	2 161	
Niveau d'instruction du Chef du ménage																
Aucune ou pré-primaire	0,0						57,6	42,4		0,0		100,0	195	0,0	195	
Primaire	0,0						24,3	75,7		0,0		100,0	1 234	0,0	1 234	
Secondaire et plus	0,2						56,7	42,9		0,2		100,0	2 236	0,2	2 231	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0						37,8	61,6		0,6		100,0	638	0,0	634	
Secondaire 2 ^e cycle	0,0						59,8	40,1		0,0		100,0	1 366	0,0	1 365	
Supérieur	1,7						90,6	7,4		0,2		100,0	233	1,7	232	
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	0,0						19,3	80,7		0,0		100,0	1 640	0,0	1 640	
Ni pauvre, ni riche	0,0						29,9	69,6		0,5		100,0	920	0,0	915	
Riche	0,4						98,5	1,1		0,0		100,0	1 105	0,4	1 105	
¹ Indicateur MICS TC.15 - Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson																

Le tableau TC.4.2 présente en outre la répartition en pourcentage des membres du ménage utilisant des combustibles polluants et des technologies pour cuisiner selon le type de combustible utilisé principalement par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies polluantes.

Dans l'ensemble, 34 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant du charbon de bois pour cuisiner et 63 pour cent cuisinent avec du bois comme combustible. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant du charbon de bois est plus élevé en milieu urbain (77 pour cent) qu'en milieu rural (4 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui utilisent du bois comme combustible est nettement plus élevé en milieu rural (96 pour cent) qu'en milieu urbain (17 pour cent).

Le tableau TC.4.3 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner selon le type et les caractéristiques du foyer et selon le lieu de cuisson.

Il en ressort que 22 pour cent de la population des ménages font la cuisine dans une pièce séparée de la maison principale utilisée comme cuisine, 12 pour cent le font dans un bâtiment séparé, 45 pour cent le font dehors dans une cour ou une véranda et 28 pour cent dans la maison principale sans pièce séparée. Le pourcentage de la population des ménages faisant la cuisine avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés dans l'ensemble est de 43 pour cent ; il est plus élevé en milieu urbain (64 pour cent) qu'en milieu rural (28 pour cent).

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies pour le chauffage des locaux sont ceux qui dépendent principalement du chauffage central ou du chauffage solaire, de l'électricité, du gaz naturel, du GPL / gaz de cuisson, du biogaz ou de l'alcool / éthanol. Le tableau TC.4.4 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour le chauffage des locaux.

Il en ressort qu'aucune personne habite dans des ménages faisant recours aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux dans les ménages déclarant chauffer les maisons d'habitation. En plus, presque tous les habitants (98 pour cent) ne chauffent pas les locaux d'habitation.

Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages avec recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner et pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies polluants pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :											Nombre de membres des ménages
	Com- bustibles et techno- logies propres	Essence/ Diesel /Kéro- sène/ Paraffine	Combustibles solides pour la cuisson					Pas de nourriture cuisinée dans le ménage	Total	Com- bustibles solides et technologie pour la cuisson		
			Charbon	Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles /herbes/ pailles / arbustes	Autres ^A				Man- quant	
National	4,5	0,3	0,3	35,0	58,7	0,8	0,1	0,1	0,2	100,0	94,6	107 397
National Urbain	9,8	0,7	0,5	67,6	20,5	0,4	0,1	0,1	0,2	100,0	88,6	47 122
National Rural	0,2	0,0	0,0	9,5	88,7	1,2	0,1	0,0	0,3	100,0	99,4	60 275
Total provincial	0,1	0,0	0,0	34,1	63,4	2,2	0,0	0,0	0,1	100,0	99,8	3 665
Sexe du chef de ménage												
Masculin	0,1	0,0	0,0	37,3	60,3	2,0	0,1	0,0	0,2	100,0	99,7	2 572
Féminin	0,1	0,0	0,0	26,6	70,8	2,5	0,0	0,0	0,0	100,0	99,9	1 093
Milieu de résidence												
Urbain	0,3	0,0	0,0	77,2	17,4	4,7	0,1	0,0	0,3	100,0	99,4	1 505
Rural	0,0	0,0	0,0	4,1	95,5	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	2 161
Niveau d'instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	13,1	85,1	1,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	195
Primaire	0,0	0,0	0,0	14,0	83,8	2,1	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	1 234
Secondaire et plus	0,2	0,0	0,0	47,0	50,3	2,2	0,0	0,0	0,2	100,0	99,6	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	27,8	67,2	4,4	0,0	0,0	0,6	100,0	99,4	638
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,0	0,0	48,6	49,8	1,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1 366
Supérieur	1,7	0,0	0,0	90,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0	98,0	233
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,2	97,8	2,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1 640
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	19,0	76,1	4,2	0,2	0,0	0,5	100,0	99,5	920
Riche	0,4	0,0	0,0	97,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	99,6	1 105

^A La catégorie autres combustibles comprend les bouses d'animaux séchées, la biomasse manufacturée (granules) ou copeaux de bois, la sciure, les ordures/plastiques et autres combustibles.

Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson

Distribution en pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et technologies polluants pour cuisiner et distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner et caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, IRCS 1 aux RSC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres du ménage vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et aux technologies polluants pour cuisiner	Nombre de membres du ménage	Ventilateur	Pourcentage des membres des ménages vivant dans un ménage cuisinant avec des combustibles polluants et						Total	Pourcentage des membres des ménages cuisinant avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés ^A	Nombre de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et des technologies polluants pour cuisiner
				Equipe-ment pour cuisiner a:	Le lieu de cuisson est :							
					Dans la maison principale			Dehors				
					Pas de pièce séparée	Dans une pièce séparée	Dans un bâtiment séparé	En plein air	Sur une véranda ou un porche couvert			
National	95,3	107 397	1,2	18,6	20,5	24,5	30,0	6,4	0,1	100,0	39,1	102 322
National Urbain	89,9	47 122	2,7	19,3	18,4	12,9	40,8	8,5	0,0	100,0	37,8	42 385
National Rural	99,4	60 275	0,1	18,1	21,9	32,7	22,3	4,9	0,1	100,0	40,0	59 937
Total provincial	99,8	3 665	0,1	20,5	22,2	12,2	40,9	4,2		100,0	42,7	3 656
Sexe du chef de ménage												
Masculin	99,7	2 572	0,2	19,9	24,6	11,1	40,5	3,8		100,0	44,5	2 564
Féminin	99,9	1 093	0,0	22,0	16,4	14,6	42,0	5,0		100,0	38,4	1 092
Milieu de résidence												
Urbain	99,4	1 505	0,3	29,0	35,0	8,6	24,1	3,4		100,0	63,9	1 496
Rural	100,0	2 161	0,0	14,7	13,3	14,6	52,6	4,8		100,0	28,0	2 161
Niveau d'instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	100,0	195	0,0	21,8	21,5	7,8	48,9	0,0		100,0	43,3	195
Primaire	100,0	1 234	0,0	21,9	14,4	12,5	47,6	3,6		100,0	36,3	1 234
Secondaire et +	99,6	2 236	0,2	19,7	26,5	12,4	36,6	4,9		100,0	46,2	2 227
Secondaire 1 ^{er} c	99,4	638	0,0	16,2	18,3	11,5	50,9	3,0		100,0	34,6	634
Secondaire 2 ^e c	100,0	1 366	0,3	19,9	28,0	13,0	33,7	5,4		100,0	48,0	1 365
Supérieur	98,0	233	0,3	27,7	40,3	11,3	14,0	6,7		100,0	68,0	228
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	100,0	1 640	0,0	16,4	10,4	11,6	56,5	5,1		100,0	26,8	1 640
Ni pauvre, ni riche	99,5	920	0,0	9,9	22,7	22,6	40,1	4,8		100,0	32,6	915
Riche	99,6	1 105	0,4	35,6	39,4	4,3	18,5	2,3		100,0	74,9	1 101

() basé sur 25-49 cas non pondérés

^A En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage, et pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres du ménage dans les ménages qui dépendent principalement de									Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux (dans les ménages déclarant chauffer les locaux) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages déclarant chauffer les locaux)	
	Combustibles propres pour chauffage des locaux ^A	Combustibles polluants pour le chauffage des locaux						Pas de chauffage des locaux dans le ménage	Nombre de membres des ménages			
		Charbon / lignite / Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles / herbes / pailles / arbustes	Ordures/ Plastiques	Sciure	Autre					
National	0,1	4,1	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	88,9	100,0	107 397	0,5	11 882
National Urbain	0,1	4,4	6,2	0,2	0,0	0,0	0,1	89,1	100,0	80 859	0,6	8 814
National Rural	0,0	3,1	8,0	0,4	0,0	0,0	0,0	88,4	100,0	26 537	0,4	3 068
Total provincial	0,0	0,1	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	98,3	100,0	3 665	0,0	62
Milieu de résidence												
Urbain	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	100,0	1 505	(0,0)	34
Rural	0,0	0,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	98,7	100,0	2 161	(0,0)	27
Sexe du chef de ménage												
Masculin	0,0	0,1	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	98,1	100,0	2 572	0,0	49
Féminin	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	100,0	1 093	(*)	13
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	100,0	195	(*)	15
Primaire	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	100,0	1 234	(*)	13
Secondaire et plus	0,0	0,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	98,5	100,0	2 236	(0,0)	34
Secondaire 1 ^{er} c.	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	100,0	638	(*)	11
Secondaire 2 ^{er} c.	0,0	0,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	98,8	100,0	1 366	(*)	17
Supérieur	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	100,0	233	(*)	6
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	0,0	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	97,0	100,0	1 640	0,0	49
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	100,0	920	(*)	13
Riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1 105	-	0

¹ Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

^A Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Le tableau TC.4.5 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de chauffage utilisé principalement dans le ménage et la présence de cheminée.

Dans cette province, seuls 2 pour cent de population de ménage utilisent le feu sur trois pierres ou feu ouvert pour chauffer les locaux.

Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de chauffage principalement utilisé dans le ménage et la présence de cheminée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres de ménages utilisant principalement : Cuisinière pour le chauffage des locaux										Pas de chauffage des locaux dans le ménage	Total	Nombre de membres des ménages
	Appareil de chauffage												
	Manufacturée		Traditionnelle		Manufacturée		Traditionnelle						
	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée					
National	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,8	6,8	0,2	88,9	100,0	107 397
National Urbain	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	4,0	0,0	1,0	2,7	0,5	91,2	100,0	47 122
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,9	0,0	0,6	9,9	0,1	87,2	100,0	60 275
Total provincial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	98,3	100,0	3 665
Milieu de résidence													
Urbain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	97,7	100,0	1 505
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	98,7	100,0	2 161
Sexe du Chef de ménage													
Masculin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	98,1	100,0	2 572
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	98,8	100,0	1 093
Niveau d'instruction du Chef du ménage													
Aucune ou pré- primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	92,1	100,0	195
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	98,9	100,0	1 234
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	98,5	100,0	2 236
Secondaire 1 ^{er} c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	98,3	100,0	638
Secondaire 2 ^e c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	98,8	100,0	1 366
Supérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	97,3	100,0	233
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	97,0	100,0	1 640
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	98,6	100,0	920
Riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1 105

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres d'éclairage sont ceux qui utilisent principalement : l'électricité, la lanterne solaire, la lampe de poche rechargeable ou alimentée par batterie, la torche ou lanterne, ou la lampe au biogaz. Le tableau TC.4.6 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible utilisé principalement pour l'éclairage par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres d'éclairage.

Dans l'ensemble, 94 pour cent de populations des ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage dans les ménages, font principalement recours aux combustibles et technologies propres pour cet éclairage. Cependant, il est observé que 3 pour cent de la population utilise de l'électricité pour s'éclairer. Ce sont plus des populations en milieu urbain (6 pour cent) que ceux en milieu rural (0 pour cent). Les populations utilisant des technologies propres se contentent des lampes de poche ou lanternes rechargeables (50 pour cent), des lampes de poche et lanternes à batterie (37 pour cent) et des lampes solaires (4 pour cent).

Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible d'éclairage principalement utilisé par le ménage pour l'éclairage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui dépendent principalement de :																Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage ¹	Nombre de membres des ménages (dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage)	
	Combustibles propres pour l'éclairage :					Combustibles polluants pour l'éclairage :													
	Elec-tricité	Lampe solaire	Lampe de poche, lanterne rechargeable	Lampe de poche, lanterne à batterie	Lampe à biogaz	Lampe à essence	Lampe à pétrole ou à parafine	Char-bon	Bois	Résidus agricoles / herbe / paille / arbustes	Bouses d'ani-maux	Lampe à huile	Bou-gie	Autres combus-tibles pour l'éclai-rage	Pas d'éclai-rage dans le ménage	Total			Nombre de membres des ménages
National	15,6	9,9	28,7	34,1	0,1	0,0	2,2	0,2	3,5	1,3	0,0	2,5	0,4	0,8	0,9	100,0	107 397	89,1	105 647
National Urbain	35,3	11,3	20,8	26,4	0,1	0,0	3,0	0,3	0,3	0,1	0,0	1,2	0,7	0,2	0,4	100,0	47 122	94,2	46 851
National Rural	0,3	8,7	34,9	40,0	0,1	0,0	1,5	0,1	6,1	2,2	0,0	3,5	0,1	1,2	1,3	100,0	60 275	85,1	58 796
Total provincial	2,6	3,8	49,8	36,9			0,3	0,2	1,2	2,5		1,2	0,7	0,2	0,7	100,0	3 665	93,7	3 631
Milieu de résidence																			
Urbain	6,2	7,5	47,5	35,5			0,4	0,4	0,5	0,2		0,1	1,3	0,4	0,0	100,0	1 505	96,7	1 498
Rural	0,0	1,2	51,3	37,9			0,3	0,0	1,8	4,1		1,9	0,2	0,0	1,2	100,0	2 161	91,6	2 133
Sexe du chef de ménage																			
Masculin	3,3	4,5	44,2	41,1			0,4	0,1	1,1	2,3		0,9	0,7	0,2	1,0	100,0	2 572	94,1	2 539
Féminin	0,8	2,0	62,8	27,2			0,0	0,3	1,6	3,0		1,7	0,6	0,0	0,0	100,0	1 093	92,7	1 092
Niveau d'instruction du Chef du ménage																			
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	68,0	12,2			0,2	0,0	2,2	14,2		0,9	2,1	0,2	0,0	100,0	195	80,1	195
Primaire	0,0	1,1	54,3	37,3			0,0	0,0	0,0	1,5		3,3	0,3	0,0	2,2	100,0	1 234	94,8	1 207
Secondaire et plus	4,2	5,5	45,7	38,9			0,5	0,3	1,8	2,0		0,0	0,8	0,3	0,0	100,0	2 236	94,3	2 230
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	1,4	59,4	36,5			0,0	0,5	0,0	0,9		0,0	0,3	1,0	0,0	100,0	638	97,3	631
Secondaire 2 ^e cycle	2,5	5,0	42,3	42,1			0,8	0,2	3,0	2,9		0,0	1,2	0,0	0,0	100,0	1 366	91,9	1 366
Supérieur	25,4	20,1	27,8	26,7			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	233	100,0	233
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	0,0	0,0	49,4	37,8			0,0	0,0	2,3	5,6		2,6	0,3	0,4	1,6	100,0	1 640	88,6	1 607
Ni pauvre, ni riche	0,0	2,7	60,9	33,7			0,7	0,0	0,8	0,0		0,0	1,1	0,0	0,0	100,0	920	97,4	920
Riche	8,5	10,2	41,0	38,4			0,4	0,5	0,0	0,0		0,0	0,9	0,0	0,0	100,0	1 105	98,1	1 105

¹ Indicateur MICS TC.17 - Recours principal à des combustibles et technologies propres d'éclairage

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les questions posées sur la cuisine, le chauffage et l'éclairage aident à mesurer et à suivre l'indicateur ODD 7.1.2 « Proportion de la population ayant une dépendance primaire aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage ». Le tableau TC.4.7 présente le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.

En définitive, le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage n'est que de 0,2 pour cent.

Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage		
Pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson, de chauffage et d'éclairage ^{1,A}	Nombre de membres des ménages
<i>National</i>	4,6	107 397
<i>National Urbain</i>	9,9	47 122
<i>National Rural</i>	0,4	60 275
Total provincial	0,2	3 665
Sexe du chef de ménage		
Masculin	0,3	2 572
Féminin	0,1	1 093
Milieu de résidence		
Urbain	0,6	1 505
Rural	0,0	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	0,0	195
Primaire	0,0	1 234
Secondaire et plus	0,4	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,6	638
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	1 366
Supérieur	2,0	233
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	1 640
Ni pauvre, ni riche	0,5	920
Riche	0,4	1 105
¹ Indicateur MICS TC.18 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer ; Indicateur ODD 7.1.2		
^A Afin de pouvoir calculer l'indicateur, les membres des ménages vivant dans les ménages qui déclarent ne pas cuisiner, ne pas se chauffer ou ne pas s'éclairer ne sont pas exclus du numérateur.		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

7.6. PALUDISME

Le paludisme est une cause majeure de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Des mesures préventives et un traitement avec un antipaludique efficace peuvent réduire considérablement les taux de mortalité du paludisme chez les enfants⁴⁰. Dans les régions où le paludisme est courant, l'OMS recommande la pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (IRS)⁴¹, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)⁴² et le traitement rapide des cas avec des médicaments antipaludéens recommandés.

Le tableau TC.6.1 présente la possession de moustiquaires par les ménages, tandis que le tableau TC.6.2 présente la source des moustiquaires.

Les résultats de l'enquête indiquent que 46 pour cent des ménages possèdent au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide, et 15 pour cent au moins une MII pour chaque deux membres du ménage.

Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), Nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage, pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et MII pour deux personnes, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire :		Nombre moyen de moustiquaires par ménage :		Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes ^B :		Nombre de ménages	
	Toute moustiquaire	MII ¹	Toute moustiquaire	MII	Toute moustiquaire	MII ²		
<i>National</i>	67,6	63,0	2,0	1,9	28,8	26,2	20 792	
<i>National Urbain</i>	77,8	72,7	2,2	2,0	33,8	30,9	8 578	
<i>National Rural</i>	60,5	56,3	1,9	1,8	25,4	23,0	12 214	
Total provincial	46,7	46,4	1,5	1,5	14,5	14,5	768	
Milieu de résidence								
Urbain	63,6	63,6	1,7	1,7	20,1	20,1	280	
Rural	36,9	36,5	1,3	1,3	11,3	11,3	487	
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	(56,1)	(56,1)	(1,3)	(1,3)	(28,1)	(28,1)	49	
Primaire	38,3	37,6	1,4	1,3	12,3	12,3	279	
Secondaire et plus	50,9	50,9	1,6	1,6	14,4	14,4	440	
Secondaire 1 ^{er} cycle	40,6	40,6	1,3	1,3	9,5	9,5	145	
Secondaire 2 ^e cycle	52,9	52,9	1,6	1,6	15,5	15,5	253	
Supérieur	75,0	75,0	2,1	2,1	24,7	24,7	41	
Manquant								
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	36,3	36,3	1,2	1,2	12,3	12,3	395	
Ni pauvre, ni riche	54,6	53,4	1,6	1,6	14,4	14,4	176	
Riche	60,4	60,4	1,8	1,8	19,1	19,1	196	
¹ Indicateur MICS TC.21a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII								
² Indicateur MICS TC.21b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII pour chaque 2 personnes								
^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).								
^B Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne tiennent pas compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage.								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré								

Le tableau TC.6.2 révèle que 75 pour cent de moustiquaires trouvés dans les ménages proviennent des distributions de masse, 9 pour cent ont été obtenues lors des visites de consultations prénatales et 3 pour cent de moustiquaires proviennent des visites de vaccination. On observe aussi que 2 pour cent ont été achetées dans une boutique ou au marché.

⁴⁰ OMS. Directives pour le traitement du paludisme. Troisième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127_eng.pdf?sequence=1

⁴¹ OMS. Pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Un manuel opérationnel pour la pulvérisation résiduelle en intérieur (IRS) pour le contrôle et l'élimination de la transmission du paludisme. Deuxième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940_eng.pdf?sequence=1

⁴² OMS. Atteindre et maintenir une couverture universelle avec des moustiquaires insecticides de longue durée pour la lutte antipaludique. Geneva: WHO Press, 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259478/WHO-HTM-GMP-2017.20-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires

Pourcentage de distribution des moustiquaires par provenance des moustiquaires, selon les caractéristiques de base, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage de la provenance des moustiquaires												Total	Nombre de moustiquaires
	Campagne de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017	Durant consultation prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé		Pharmacie	Boutique / Marché	Agent de santé communautaire	Institution religieuse	École	Autre	Ne sait pas		
<i>National</i>	11,6	32,6	36,0	4,1	0,3	1,2	5,6	0,6	0,3	0,0	1,8	6,0	100,0	28 778
<i>National Urbain</i>	12,1	36,3	36,2	0,8	0,3	2,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,8	4,6	100,0	14 570
<i>National Rural</i>	11,0	28,8	35,8	7,4	0,2	0,5	4,6	0,8	0,6	0,0	2,7	7,4	100,0	14 208
Total provincial	75,3	9,0	2,7	2,6	0,2	0,2	2,0				1,4	6,7	100,0	541
Milieu de résidence														
Urbain	68,6	16,2	4,1	1,2	0,3	0,4	2,9				1,0	5,3	100,0	299
Rural	83,6	0,0	0,9	4,3	0,0	0,0	0,9				1,9	8,4	100,0	242
Niveau d'instruction du Chef du ménage														
Aucune ou pré-primaire	(73,6)	(0,0)	(9,1)	(9,7)	(0,0)	(0,0)	(1,2)				(0,0)	(6,3)	100,0	35
Primaire	80,8	2,8	0,2	6,1	0,4	0,1	0,6				3,0	6,0	100,0	146
Secondaire et plus	73,2	12,3	3,0	0,5	0,1	0,3	2,6				0,9	7,0	100,0	360
Secondaire 1 ^{er} cycle	76,2	4,4	0,7	2,1	0,0	0,0	1,1				0,6	15,0	100,0	78
Secondaire 2 ^e cycle	75,8	14,2	2,1	0,0	0,2	0,2	2,6				0,7	4,4	100,0	216
Supérieur	61,4	15,8	8,9	0,0	0,0	1,1	4,6				2,1	6,0	100,0	66
Type de moustiquaire														
MII ^A	75,9	9,0	2,7	2,6	0,2	0,2	2,0				0,7	6,7	100,0	537
Autres	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)				(*)	(*)	100,0	4
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	84,4	0,0	1,2	5,8	0,0	0,0	0,9				0,2	7,4	100,0	178
Ni pauvre, ni riche	85,2	1,4	0,2	2,3	0,0	0,0	0,8				2,8	7,3	100,0	154
Riche	60,2	22,2	5,7	0,0	0,4	0,6	3,8				1,4	5,6	100,0	209

^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA). "Autres" moustiquaire est toute moustiquaire qui n'est pas MII.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages

Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Nombre de MII possédées par ménage :									Total	Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 ou plus			
National	37,0	24,6	20,9	11,6	4,0	1,2	0,4	0,2	0,1	100,0	44,1	107 397
Total provincial	53,6	29,1	13,0	3,3	0,4	0,3	0,3			100,0	26,9	3 665
Nombre de membres des ménages												
1	59,1	35,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	40,9	80
2	53,3	40,4	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0			100,0	46,7	165
3	53,4	39,4	6,8	0,4	0,0	0,0	0,0			100,0	33,4	348
4	51,3	34,6	12,9	1,2	0,0	0,0	0,0			100,0	31,4	457
5	61,8	17,0	14,5	6,2	0,4	0,0	0,0			100,0	25,0	504
6	47,0	23,0	25,8	3,2	0,3	0,8	0,0			100,0	29,1	435
7	47,6	25,3	22,1	2,0	1,0	0,0	2,1			100,0	24,6	545
8 ou plus	53,3	18,9	14,4	9,9	1,6	1,7	0,2			100,0	20,2	1 132

^A Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes

^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.

Les tableaux TC.6.3 et TC.6.4 présentent le nombre de MII appartenant au ménage et le pourcentage de membres des ménages ayant accès à une MII dans le ménage.

Dans l'ensemble, on estime que 27 pour cent des individus ont accès aux MII, c'est à dire qu'ils pourraient dormir sous une moustiquaire si chaque MII dans le ménage était utilisée par deux personnes. L'accès est de 37 pour cent en milieu urbain contre 20 pour cent en milieu rural.

Le tableau TC.6.5 présente l'utilisation des moustiquaires par la population la nuit précédant l'enquête à domicile tandis que le tableau TC.6.6 présente l'utilisation des MII existantes, la nuit précédant l'enquête.

Il en ressort que 26 pour cent de populations ont dormi la nuit précédant l'enquête sous une MII et ce pourcentage est de 36 pour cent en milieu urbain et de 20 pour cent en milieu rural.

Par ailleurs, seules 56 pour cent de populations ont dormi sous une MII dans les ménages disposant au moins d'une MII et ce pourcentage est de 56 pour cent en milieu urbain et de 54 pour cent en milieu rural.

Le tableau TC.6.7 et le tableau TC.6.8 présentent le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit dernière par type de moustiquaire.

Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base

Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
National	44,1	107 397
National Urbain	51,0	47 122
National Rural	38,6	60 275
Total provincial	26,9	3 665
Milieu de résidence		
Urbain	36,7	1 505
Rural	20,0	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	32,0	195
Primaire	20,8	1 234
Secondaire et plus	29,7	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	24,0	638
Secondaire 2 ^e cycle	28,7	1 366
Supérieur	51,4	233
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	19,8	1 640
Ni pauvre, ni riche	29,6	920
Riche	35,1	1 105

^A Pourcentage de la population à domicile qui pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages					
Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage qui ont dormi sous MII la nuit dernière	Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII
	N'importe quelle moustiquaire	MIIL ^{1A}			
<i>National</i>	52,0	48,4	105 910	74,9	68 496
<i>National Urbain</i>	61,1	56,9	46 299	77,1	34 190
<i>National Rural</i>	44,9	41,9	59 610	72,7	34 305
Total provincial	26,7	26,2	3 639	55,5	1 720
Sexe					
Masculin	26,0	25,4	1 713	54,2	802
Féminin	27,3	27,0	1 927	56,6	918
Milieu de résidence					
Urbain	35,5	35,5	1 493	56,4	940
Rural	20,5	19,8	2 146	54,4	781
Age (années)					
0-4	30,2	29,8	840	65,5	382
5-14	17,6	16,9	1 096	35,2	526
15-34	26,5	26,5	1 014	57,2	470
35-49	35,9	34,9	382	77,3	172
50+	38,1	38,1	308	68,7	171
Niveau d'instruction du Chef du ménage					
Aucune ou pré-primaire	27,7	27,7	195	51,1	105
Primaire	21,3	20,0	1 224	51,3	477
Secondaire et plus	29,6	29,6	2 221	57,7	1 138
Secondaire 1 ^{er} cycle	24,3	24,3	633	57,6	266
Secondaire 2 ^e cycle	27,2	27,2	1 357	53,3	692
Supérieur	58,1	58,1	231	74,7	180
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	20,1	20,1	1 630	56,2	583
Ni pauvre, ni riche	27,5	25,8	914	48,7	484
Riche	35,8	35,8	1 096	59,9	654

¹ Indicateur MICS TC.22 - Population qui a dormi sous MII ; Indicateur ODD 3.8.1

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MIIL) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Il ressort que 30 pour cent d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (41 pour cent) qu'en milieu rural (23 pour cent) et passe de 38 pour cent chez les enfants de de 0 à 11 mois à 20 pour cent chez les enfants de 48-59 mois.

La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MII et qui vivent dans un ménage ayant au moins une MII est de 80 pour cent. Elle est autant élevée en milieu urbain (80 pour cent) qu'en milieu rural (80 pour cent).

Il ressort du tableau TC.6.8 que 35 pour cent de femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête et cette proportion est 91 pour cent pour les femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII.

Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes		
Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MIIL) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de MIIL utilisées la nuit dernière	Nombre de MIIL
<i>National</i>	83,0	26 718
<i>National Urbain</i>	86,7	13 531
<i>National Rural</i>	79,2	13 186
Total provincial	74,3	537
Milieu de résidence		
Urbain	75,2	299
Rural	73,2	238
Niveau d'instruction du Chef du ménage		
Aucune ou pré-primaire	(73,3)	35
Primaire	71,0	142
Secondaire et plus	75,7	360
Secondaire 1 ^{er} cycle	79,8	78
Secondaire 2 ^e cycle	70,0	216
Supérieur	89,4	66
Manquant		
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	76,8	178
Ni pauvre, ni riche	65,1	150
Riche	78,7	209

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre d'enfants vivant dans les ménages qui ont au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ^{1A}			
National	99,5	21 456	54,6	51,0	21 339	84,2	12 929
National Urbain	99,2	8 304	64,5	60,0	8 234	85,6	5 774
National Rural	99,6	13 152	48,3	45,3	13 105	83,0	7 155
Total provincial	100,0	857	30,2	29,8	857	80,0	319
Sexe							
Masculin	100,0	414	30,4	29,9	414	78,6	157
Féminin	100,0	443	30,1	29,6	443	81,3	161
Milieu de résidence							
Urbain	99,9	320	41,3	41,3	319	79,7	166
Rural	100,0	538	23,7	22,9	538	80,3	153
Age (en mois)							
0-11	100,0	182	37,8	37,8	182	94,7	73
12-23	100,0	177	30,5	30,5	177	86,3	62
24-35	99,9	141	31,2	31,2	141	79,0	56
36-47	100,0	185	30,1	29,0	185	71,7	75
48-59	100,0	173	21,3	20,2	173	65,1	53
Niveau d'instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	100,0	88	31,1	31,1	88	(78,9)	35
Primaire	100,0	473	24,7	24,7	473	76,9	152
Secondaire et plus	100,0	296	38,9	37,5	296	83,8	132
Secondaire 1 ^{er} cycle	100,0	140	31,8	31,8	140	79,8	56
Secondaire 2 ^e cycle	100,0	144	43,3	40,5	144	87,1	67
Supérieur	(100,0)	11	(69,0)	(69,0)	11	(*)	9
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	100,0	414	23,2	23,2	414	83,3	115
Ni pauvre, ni riche	100,0	210	30,5	28,5	210	74,5	81
Riche	99,9	233	42,6	42,6	233	80,4	123

¹ Indicateur MICS TC.23 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Nombre de femmes enceintes	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII	Nombre de femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ^{1A}			
National	99,3	2 446	56,8	52,4	2 428	91,4	1 392
National Urbain	99,3	964	67,3	60,4	957	93,7	617
National Rural	99,3	1 482	50,0	47,2	1 471	89,6	775
Total provincial	98,7	96	35,1	35,1	95	(90,5)	37
Milieu de résidence							
Urbain	100,0	34	43,2	43,2	34	(86,6)	17
Rural	(98,0)	62	(30,5)	(30,5)	61	(*)	20
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	8	(*)	(*)	8	(*)	3
Primaire	98,0	61	26,4	26,4	60	(*)	18
Secondaire et plus	(100,0)	27	(54,0)	(54,0)	27	(*)	16

¹ Indicateur MICS TC.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILD).

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les femmes sont considérées comme ayant reçu un traitement préventif intermittent si elles ont reçu au moins 3 doses de SP/Fansidar pendant la grossesse, dont au moins une au cours des soins prénataux. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête est présentée au tableau TC.6.9.

Seules 5 pour cent de femmes enceintes de cette province ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar comme recommandé.

Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage de femmes enceintes qui :					Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années
	ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme	ont pris SP/Fansidar:				
		Au moins une fois	Deux fois ou plus	Trois fois ou plus ¹	Quatre fois ou plus	
National	56,0	56,0	31,2	13,4	2,3	7 648
National Urbain	66,1	66,1	34,7	15,7	3,8	2 942
National Rural	49,7	49,7	29,1	11,9	1,3	4 706
Total provincial	34,0	34,0	17,7	5,2	0,4	318
Milieu de résidence						
Urbain	41,1	41,1	20,5	8,0	1,1	111
Rural	30,2	30,2	16,2	3,7	0,0	208
Niveau d'instruction						
Aucune ou pré-primaire	(36,0)	(36,0)	(32,2)	(12,4)	(2,8)	31
Primaire	31,4	31,4	16,5	2,8	0,0	185
Secondaire et plus	38,0	38,0	15,5	7,2	0,4	103
Secondaire 1 ^{er} cycle	29,1	29,1	4,4	2,2	0,7	51
Secondaire 2e cycle	42,3	42,3	24,3	10,6	0,0	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	30,8	30,8	16,3	3,5	0,0	165
Ni pauvre, ni riche	29,6	29,6	13,6	4,9	0,0	75
Riche	44,8	44,8	24,4	8,9	1,6	79
¹ Indicateur MICS TC.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme						
^A Les questions sur le TPI ont seulement été posées aux femmes qui sont allées en CPN mais le dénominateur du tableau inclut toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans avant l'enquête. On suppose que les femmes qui ne sont pas allées en CPN n'ont pas reçu de TPI.						

Le tableau TC.6.10 présente le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de conseil ou de traitement. Le tableau TC.6.11 fournit d'autres informations sur le traitement des enfants atteints de fièvre.

Des conseils ont été recherchés auprès d'un établissement ou prestataire de soins de santé qualifié pour 41 pour cent d'enfants ayant eu de la fièvre, ces conseils ou traitements ont été fournis par les secteurs publics (9 pour cent) et privés (30 pour cent). Toutefois, aucun conseil ou traitement n'a été demandé dans 57 pour cent des cas.

Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre							
Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants pour qui :						Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :					Pas de conseils ou traitement recherchés	
	Etablissements de santé ou prestataires de santé			Autre source	Etablissement de santé ou prestataires de santé ^{1, B}		
	Publics	Privés	Agent de santé communautaire ^A				
National	20,2	25,5	3,3	8,6	45,9	48,0	6 035
National Urbain	14,3	38,1	3,1	7,5	50,9	43,3	2 351
National Rural	24,0	17,5	3,4	9,3	42,6	51,0	3 683
Total provincial	8,9	30,3	2,5	4,5	40,6	56,7	360
Sexe							
Masculin	6,7	28,3	3,0	4,2	35,0	61,3	169
Féminin	10,8	32,2	2,1	4,7	45,5	52,6	191
Milieu de résidence							
Urbain	3,7	42,3	4,8	2,9	45,6	52,1	119
Rural	11,4	24,4	1,4	5,2	38,1	59,0	240
Niveau d'instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	(4,6)	(29,7)	(0,0)	(12,7)	(34,3)	(52,9)	46
Primaire	10,4	23,8	2,6	4,6	36,8	61,6	207
Secondaire et plus	7,8	43,3	3,4	0,6	50,7	48,7	106
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	10,5	25,0	1,1	4,0	35,5	60,4	176
Ni pauvre, ni riche	9,4	29,3	1,4	8,8	44,5	53,4	95
Riche	5,0	42,0	6,4	0,7	46,4	52,8	89
¹ Indicateur MICS TC.26 - Recherche de traitement pour fièvre							
^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)							
^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses							

Les résultats liés au traitement sont présentés dans les tableaux TC.6.11 à TC.6.13.

Parmi les enfants ayant eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, 7 pour cent ont été traités avec une combinaison thérapeutique à base de dérivés de l'artémisinine (ACT).

Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu :																					
	Anti-paludéens												Autres médicaments									
	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT):			Chloroquine	Amodiaquine	Quinine en comprimés	Quinine Injection/IV	Artesunate en suppositoire	Artesunate en injection	Autre injection/IV	SP / Fansidar	Autres anti-paludéens	Amoxicilline	Cotrimoxazole	Autre comprimé ou sirop ou antibiotique	Autre injection / IV d'antibiotique	Paracétamol / Panadol / Acétaminophène	Aspirine	Ibuprofène	Autres	Manquant/ NSP	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Artesunate+ Amodiaquine	Artesunate+ Lumefantrine	N'importe quel ACT																			
<i>National</i>	8,8	4,2	12,9	0,5	2,1	7,5	1,7	0,9	0,5	1,4	1,6	3,7	12,7	8,9	8,5	1,9	45,6	6,0	1,6	13,1	1,0	6 035
<i>National Urbain</i>	6,4	6,7	12,8	0,4	1,6	8,5	2,1	1,2	0,4	1,8	1,9	4,8	16,4	11,1	16,0	3,0	40,3	6,9	3,4	18,6	1,0	2 351
<i>National Rural</i>	10,3	2,6	12,9	0,6	2,4	6,8	1,4	0,7	0,5	1,1	1,4	3,0	10,3	7,5	3,7	1,2	49,0	5,3	0,5	9,6	1,1	3 683
Total provincial	7,3	0,1	7,4	0,2	6,7	7,4	1,1	0,6	0,0	1,2	2,2	3,1	9,1	4,3	8,0	1,8	46,2	4,5	0,0	7,0	1,4	360
Sexe																						
Masculin	9,3	0,0	9,3	0,2	5,1	4,8	1,9	0,6	0,0	1,2	1,7	3,4	7,0	3,4	11,5	0,6	41,8	3,0	0,0	5,1	2,0	169
Féminin	5,5	0,1	5,6	0,2	8,2	9,8	0,5	0,5	0,0	1,1	2,6	2,9	10,9	5,1	4,9	2,9	50,0	5,9	0,0	8,6	0,9	191
Milieu de résidence																						
Urbain	4,3	0,2	4,5	0,4	4,1	11,3	1,6	1,7	0,0	0,0	4,7	9,4	17,4	8,9	13,1	2,6	40,3	4,1	0,0	12,3	3,2	119
Rural	8,8	0,0	8,8	0,2	8,0	5,6	0,9	0,0	0,0	1,7	0,9	0,0	5,0	2,0	5,5	1,4	49,0	4,7	0,0	4,3	0,5	240
Niveau d'instruction de la mère																						
Aucune ou pré-primaire	(13,5)	(0,0)	(13,5)	(0,0)	(0,8)	(3,7)	(0,8)	(0,0)	(0,0)	(4,6)	(0,0)	(0,0)	(6,3)	(3,4)	(3,7)	(0,0)	(32,3)	(9,2)	(0,0)	(8,8)	(1,9)	46
Primaire	6,6	0,0	6,6	0,0	8,1	6,9	1,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	4,9	1,9	4,0	2,0	49,6	2,8	0,0	5,9	1,7	207
Secondaire et plus	6,0	0,3	6,2	0,8	6,5	10,2	0,0	1,9	0,0	2,0	4,2	9,3	18,5	9,3	17,7	2,3	45,5	5,8	0,0	8,1	0,7	106
Niveau de bien-être économique																						
Pauvre	10,7	0,0	10,7	0,2	7,6	5,9	0,7	0,0	0,0	2,4	1,2	0,4	4,4	0,8	5,2	0,8	47,0	3,3	0,0	3,6	1,0	176
Ni pauvre, ni riche	3,2	0,3	3,5	0,0	6,2	5,5	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	7,7	5,0	5,9	2,2	49,0	7,0	0,0	10,7	3,5	95
Riche	4,8	0,0	4,8	0,5	5,6	12,7	1,7	1,1	0,0	0,0	6,3	11,4	19,9	10,6	15,9	3,5	41,5	4,3	0,0	9,7	0,0	89

Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement à base de combinaison d'artémisinine (ACT) et de tout autre médicament anti-paludéen et pourcentage, parmi ceux qui ont reçu un traitement anti-paludéen, qui ont reçu de une CTA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui :					Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	Traitement avec combinaison d'artémisinine parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen ³	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un traitement anti-paludéen
	Ont eu test de sang sur le doigt ou le talon ¹	Ont reçu :			N'importe quels anti-paludéens le même jour ou le jour d'après			
		Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT)	ACT le même jour ou le jour d'après	N'importe quels anti-paludéens ²				
<i>National</i>	22,3	12,9	6,5	30,7	16,6	6 035	41,9	1 852
<i>National Urbain</i>	28,8	12,8	6,0	32,7	17,1	2 351	39,2	769
<i>National Rural</i>	18,1	12,9	6,9	29,4	16,3	3 683	43,8	1 083
Total provincial	18,6	7,4	3,1	28,4	18,1	360	25,9	102
Sexe								
Masculin	19,7	9,3	1,8	28,2	15,1	169	32,9	48
Féminin	17,6	5,6	4,2	28,6	20,8	191	19,7	55
Milieu de résidence								
Urbain	22,9	4,5	2,6	36,8	29,4	119	12,3	44
Rural	16,4	8,8	3,3	24,2	12,5	240	(36,1)	58
Niveau d'instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(6,5)	(13,5)	(0,0)	(23,5)	(0,8)	46	(*)	11
Primaire	18,8	6,6	2,9	24,5	15,3	207	(26,8)	51
Secondaire et plus	23,2	6,2	4,8	38,1	31,0	106	16,3	41
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	14,2	10,7	4,5	26,7	12,2	176	(40,2)	47
Ni pauvre, ni riche	23,7	3,5	0,2	18,0	12,3	95	(*)	17
Riche	21,8	4,8	3,3	42,9	36,1	89	11,2	38

¹ Indicateur MICS TC.27 - Utilisation de diagnostics anti-paludéens

² Indicateur MICS TC.28 - Traitement anti-paludéen des enfants de moins de 5 ans

³ Indicateur MICS TC.29 - Traitement à base de combinaison d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Dans l'ensemble, il ressort du Tableau TC.6.12 que 19 pour cent des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédentes ont eu du sang prélevé sur un doigt ou au talon pour les tests.

La proportion d'enfants traités par ACT le même jour où la fièvre a commencé ou le jour suivant est de 3 pour cent et au total 28 pour cent d'enfants ont pris n'importe quel antipaludéen durant la fièvre.

Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un anti-paludéen, selon la source de l'anti-paludéen, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui ont reçu un anti- paludéen	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	Pourcentage d'enfants pour qui la source de l'anti-paludéen était :					Nombre d'enfants qui ont reçu un anti-paludéen comme traitement de la fièvre dans les deux dernières semaines
			Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agent de santé communautaire ^A	Autre source	Etablissement de santé ou prestataires de santé ^B	
			Publics	Privé				
National	30,7	6 035	38,5	58,7	3,4	4,9	98,0	1 852
National Urbain	32,7	2 351	19,5	80,5	1,7	1,9	98,8	769
National Rural	29,4	3 683	52,0	43,3	4,7	7,0	97,4	1 083
Total provincial	28,4	360	27,9	72,2	2,5	3,6	96,4	102
Sexe								
Masculin	28,2	169	26,3	74,6	2,0	6,8	93,2	48
Féminin	28,6	191	29,2	70,0	2,9	0,8	99,2	55
Milieu de résidence								
Urbain	36,8	119	3,8	92,8	5,8	3,4	96,6	44
Rural	24,2	240	(46,0)	(56,6)	(0,0)	(3,7)	(96,3)	58
Niveau d'instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(23,5)	46	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Primaire	24,5	207	(42,0)	(60,2)	(0,0)	(5,1)	(94,9)	51
Secondaire et plus	38,1	106	12,4	85,0	6,3	2,6	97,4	41
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	26,7	176	(39,8)	(59,2)	(0,0)	(4,6)	(95,4)	47
Ni pauvre, ni riche	18,0	95	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
Riche	42,9	89	2,5	94,7	6,7	2,8	97,2	38

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé.

Les boutiques aussi sont incluses

() basé sur 25-49 cas non pondérés

7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant peuvent augmenter la survie et favoriser une croissance et un développement sains, en particulier pendant la période critique des mille premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 23 mois.

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient : (i) nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance ; ii) allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie ; et (iii) allaités jusqu'à l'âge de 2 ans et plus⁴³. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être associé à une alimentation sans danger, adaptée à l'âge, composée d'aliments solides, semi-solides et mous^{44,45}.

Le tableau TC.7.1 indique la proportion d'enfants qui ont déjà été allaités, ainsi que ceux qui ont été allaités une heure et un jour après la naissance.

Seuls 54 pour cent de nouveaux nés sont mis au sein pour la première fois dans l'heure suivant la naissance et 95 pour cent des nouveau-nés commencent l'allaitement dans les 24 heures qui ont suivi la naissance.

Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein				
Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans les 24h qui ont suivi la naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein ¹	Pourcentage qui ont été allaités la première fois :		Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années
		Dans l'heure qui a suivi la naissance ²	Dans la journée qui a suivi la naissance	
<i>National</i>	98,7	46,9	91,5	7 648
<i>National Urbain</i>	98,3	45,3	89,7	2 942
<i>National Rural</i>	98,9	48,0	92,5	4 706
Total provincial	99,5	53,9	95,3	318
Milieu de résidence				
Urbain	100,0	66,3	94,1	111
Rural	99,3	47,3	95,9	208
Mois depuis la dernière naissance				
0-11 mois	99,1	51,4	96,3	169
12-23 mois	100,0	56,7	94,1	149
Niveau d'instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	(100,0)	(66,1)	(93,7)	31
Primaire	100,0	45,6	96,2	185
Secondaire et plus	98,5	65,2	94,2	103
Secondaire 1er cycle	97,0	65,0	95,9	51
Secondaire 2e cycle	100,0	66,5	93,6	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	4
Assistance à l'accouchement				
Personnels qualifiés	99,4	56,1	95,1	269
Accoucheuse traditionnelle	(*)	(*)	(*)	14
Autre/Pas de personne/Manquant	(100,0)	(27,1)	(95,7)	35
Lieu d'accouchement				
Domicile	(100,0)	(49,2)	(97,3)	55
Etablissement de santé	99,4	58,7	94,9	243
Public	98,5	43,2	93,4	100
Privé	100,0	69,4	95,9	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	20
Type d'accouchement				
Accouchement par voie basse	100,0	54,8	96,1	313
Césarienne	(*)	(*)	(*)	5
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	99,1	46,3	94,9	165
Ni pauvre, ni riche	100,0	54,3	97,4	75
Riche	100,0	69,3	94,2	79
¹ Indicateur MICS TC.30 - Enfants allaités				
² Indicateur MICS TC.31 - Début de l'allaitement				
^A Les enfants qui reçoivent un aliment pré-lacté sont ceux qui ont déjà été allaités et qui ont consommé autre chose que du lait maternel au cours des trois premiers jours de leur vie.				

Le tableau TC.7.2 présente des informations sur les liquides ou d'autres produits que les nouveau-nés ont reçus au cours des 3 premiers jours de vie, mis à part le lait maternel.

⁴³ OMS. Mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Compte rendu de la réunion, Genève, Presses de l'OMS, 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

⁴⁴ PAHO. Principes directeurs pour l'alimentation complémentaire de l'enfant allaité. 2003.

⁴⁵ OMS. Principes directeurs pour l'alimentation des enfants non allaités âgés de 6 à 24 mois. Geneva: WHO Press, 2005. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés

Pourcentage d'enfants derniers nés des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête selon le type de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours de vie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont consommé :										Type ^A de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours				Nombre de naissances les plus récentes des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête
	Lait (autre que maternel)	Eau simple	Eau avec sucre ou glucose	Cal-mant pour colique	Jus de fruits	Lait maternisé	Thé / Infusions / Préparations traditionnelles à base de plantes	Miel	Médicaments prescrits / SRO/ Solutions Eau-salée-sucrée	Autres	Uniquement liquides à base de lait	Uniquement liquides/ produits pas à base de lait	Les deux	Aucun	
<i>National</i>	1,6	3,7	2,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,1	2,0	0,2	6,3	1,5	0,5	8,3	7 648
<i>National Urbain</i>	3,0	2,7	4,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,4	0,3	7,2	2,9	0,8	10,9	2 942
<i>National Rural</i>	0,8	4,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	1,2	0,1	5,8	0,6	0,4	6,7	4 706
Total provincial	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	1,1	0,0	0,5	1,0	0,0	1,5	318
Milieu de résidence															
Urbain	2,7	0,9	0,4	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,7	0,0	1,1	2,9	0,0	4,0	111
Rural	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	208
Mois depuis la dernière naissance															
0-11 mois	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	2,0	0,0	0,2	1,3	0,0	1,5	169
12-23 mois	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	1,5	149
Lieu d'accouchement															
Domicile	(0,0)	(1,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,5)	(0,0)	(0,0)	(1,5)	55
Etablissement de santé	1,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	1,4	0,0	0,3	1,3	0,0	1,7	243
Public	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	1,5	0,0	0,6	1,1	0,0	1,7	100
Privé	1,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,3	0,0	0,2	1,5	0,0	1,7	143
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Niveau d'instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	31
Primaire	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,9	185
Secondaire et plus	1,8	1,0	0,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,4	0,0	1,2	2,0	0,0	3,2	103
Secondaire 1er cycle	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,9	0,0	1,6	0,5	0,0	2,1	51
Secondaire 2e cycle	2,0	0,4	0,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,9	2,0	0,0	2,9	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165
Ni pauvre, ni riche	0,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	2,2	75
Riche	3,6	0,2	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,4	0,0	0,5	3,6	0,0	4,1	79

^A Liquides à base de lait inclut le lait (autre que maternel), et le lait maternisé. Liquides pas à base de lait comprend l'eau, l'eau sucrée avec glucose, les calmants contre les coliques, les jus de fruits, les thés/tisanes/infusions traditionnelles, le miel et autres. Noter que les médicaments prescrits (SRO/eau-salée-sucrée) ne sont inclus dans aucune catégorie.

Le tableau TC.7.3 présente l'état de l'allaitement au sein des nourrissons exclusivement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui ne reçoivent que du lait maternel) et des nourrissons principalement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui reçoivent du lait maternel plus de l'eau ordinaire et / ou liquides non lactés). Le tableau montre également l'allaitement continu des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 23 mois.

Environ 55 pour cent d'enfants âgés de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein et 81 pour cent sont principalement nourris au sein. A l'âge de 12-15 mois, 89 pour cent d'enfants sont encore allaités et 67 pour cent de ceux de la tranche d'âge de 20-23 mois qui continuent d'être allaités à 2 ans.

Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement							
Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Enfants de 0-5 mois			Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Pourcentage avec allaitement prédominant ²	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) ³	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) ⁴	Nombre d'enfants
<i>National</i>	53,5	70,4	1 998	88,2	1 573	50,1	1 336
<i>National Urbain</i>	53,1	69,1	749	80,8	582	36,1	548
<i>National Rural</i>	53,8	71,2	1 249	92,6	991	59,8	788
Total provincial	55,0	81,3	82	89,3	49	67,3	55
Sexe							
Masculin	(45,2)	(79,5)	27	(88,4)	29	(79,2)	30
Féminin	59,9	82,1	55	(*)	20	(52,8)	25
Milieu de résidence							
Urbain	57,5	76,1	36	(89,3)	18	(52,7)	22
Rural	(53,1)	(85,4)	46	(*)	31	(*)	33
¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois							
² Indicateur MICS TC.33 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois							
³ Indicateur MICS TC.34 - Allaitement continu à 1 an							
⁴ Indicateur MICS TC.35 - Allaitement continu à 2 ans							
() basé sur 25-49 cas non pondérés							
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés							

Le tableau TC.7.4 indique la durée médiane de l'allaitement au sein des enfants âgés de 0 à 35 mois et la durée médiane de l'allaitement au sein exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants de 0 à 23 mois.

Parmi les enfants de moins de 3 ans, la moitié est allaitée pendant 23,5 mois. Les durées médianes de l'allaitement maternel exclusif (2,9 mois) et de l'allaitement prédominant au sein (4,9 mois), sont très courtes.

Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein					
Durée médiane de tout allaitement chez les enfants âgés de 0 à 35 mois et durée médiane de l'allaitement maternel exclusif et de l'allaitement maternel prédominant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Durée médiane (en mois) de l'allaitement maternel ¹	Nombre d'enfants âgés de 0 à 35 mois	Durée médiane (en mois) de :		Nombre d'enfants âgés de 0-23 mois
			Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
<i>Médiane nationale</i>	21,1	12 702	2,8	4,3	8 536
<i>Médiane nationale Urbaine</i>	19,3	4 909	2,8	4,2	3 269
<i>Médiane nationale Rurale</i>	22,2	7 793	2,9	4,4	5 268
Médiane provinciale	23,5	500	2,9	4,9	359
Sexe					
Masculin	24,7	237	2,2	4,2	176
Féminin	22,5	263	3,4	5,3	183
Milieu de résidence					
Urbain	20,9	188	3,4	5,4	132
Rural	24,7	312	2,7	4,5	226
Niveau d'instruction de la mère					
Aucune ou pré-primaire	23,9	52	(1,7)	(3,7)	39
Primaire	24,4	275	3,0	5,0	197
Secondaire et plus	21,5	173	3,8	5,2	123
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,1	85	2,4	3,4	59
Secondaire 2 ^e cycle	20,8	80	5,0	6,2	56
Supérieur	(*)	8	(*)	(*)	7
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	23,5	240	2,5	5,0	179
Ni pauvre, ni riche	27,3	121	1,8	3,7	83
Riche	21,0	139	4,7	5,4	97
Moyenne provinciale	22,1	500	3,5	5,5	359
<i>Moyenne nationale</i>	20,8	12 702	3,5	5,0	8 536
¹ Indicateur MICS TC.36 - Durée de l'allaitement					

Le tableau TC.7.5 indique le degré des pratiques d'allaitement des enfants de moins de 24 mois. Différents critères d'alimentation sont utilisés en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois,

l'allaitement maternel exclusif est considéré comme une alimentation adaptée à l'âge, tandis que les enfants âgés de 6 à 23 mois sont considérés comme étant bien nourris s'ils boivent du lait maternel et mangent des aliments de complément (solides, semi-solides ou mous).

Dans cette province, 75 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont été allaités de façon appropriée (allaités en recevant des aliments de complément solides, semi-solides ou mous) et chez tous les enfants de 0-23 mois, le pourcentage de l'allaitement adapté à l'âge se situe à 70 pour cent.

Le tableau TC.7.6 examine plus avant l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, tandis que le tableau TC.7.7 présente le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu le nombre minimal et la diversité de repas / collations au cours de la journée précédente (en ce qui concerne les aliments solides, semi-solides ou mous, mais également les aliments lactés destinés aux enfants non nourris au sein), en fonction de l'état d'allaitement.

Dans l'ensemble, 89 pour cent de nourrissons de 6 à 8 mois ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous

Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge						
Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-23 mois		Enfants de 0-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Nombre d'enfants	Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités de façon appropriée ²	Nombre d'enfants
<i>National</i>	53,5	1 998	71,6	6 538	67,4	8 536
<i>National Urbain</i>	53,1	749	65,2	2 519	62,4	3 269
<i>National Rural</i>	53,8	1 249	75,6	4 019	70,4	5 268
Total provincial	55,0	82	74,9	276	70,3	359
Sexe						
Masculin	(45,2)	27	75,2	149	70,5	176
Féminin	59,9	55	74,5	128	70,1	183
Milieu de résidence						
Urbain	57,5	36	68,0	96	65,1	132
Rural	(53,1)	46	78,5	180	73,3	226
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(*)	5	(93,4)	34	(83,2)	39
Primaire	(55,4)	52	70,2	145	66,3	197
Secondaire et plus	(63,0)	26	75,3	97	72,7	123
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(50,2)	41	80,7	138	73,8	179
Ni pauvre, ni riche	(*)	15	69,9	67	63,9	83
Riche	(72,7)	26	68,2	71	69,4	97
¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois						
² Indicateur MICS TC.37 - Allaitement approprié à l'âge						

Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous						
Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Actuellement allaités		Actuellement non allaités		Tous	
	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous ¹	Nombre d'enfants de 6-8 mois
<i>National</i>	81,7	1 138	(89,3)	31	81,9	1 169
<i>National Urbain</i>	83,9	394	(*)	11	84,4	406
<i>National Rural</i>	80,6	744	(83,1)	20	80,6	763
Total provincial	(89,1)	46	(*)	1	(89,3)	47
Sexe						
Masculin	(92,7)	27	(*)	1	(93,0)	28
Féminin	(*)	19	-	0	(*)	19
Milieu de résidence						
Urbain	(70,9)	16	(*)	1	(72,7)	17
Rural	(*)	30	-	0	(*)	30
¹ Indicateur MICS TC.38 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous						
() basé sur 25-49 cas non pondérés						
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés						

Dans l'ensemble, 8,9 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont reçu une diversité alimentaire minimale, soit 9,9 pour cent chez les enfants allaités et 4,7 pour cent chez les enfants non allaités. La fréquence minimale de repas est observée pour 20,2 pour cent d'enfants de 6-23 mois, soit 23,3 pour cent chez les enfants allaités et 7,7 pour cent chez les non allaités. Quant au régime alimentaire minimal acceptable (à la fois en termes de diversité et de fréquence), seulement 4,0 pour cent d'enfants en bénéficient, dont 4,4 pour cent chez les enfants actuellement allaités contre 2,4 pour cent chez ceux qui sont non allaités.

Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Actuellement allaités				Actuellement non allaités					Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Nombre d'enfants de 6-23 mois	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Nombre d'enfants de 6-23 mois	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Nombre d'enfants de 6-23 mois
	Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^{1,C}		Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^{2,C}	Au moins 2 repas lactés ³		Diversité alimentaire minimale ^{4,A}	Fréquence minimum de repas ^{5,B}	Régime alimentaire minimum acceptable ^C	
<i>National</i>	16,9	37,2	9,4	5 171	9,0	22,5	2,6	9,2	1 367	15,2	34,1	8,0	6 538
<i>National Urbain</i>	23,5	36,3	11,8	1 785	13,0	28,1	4,5	14,2	734	20,4	33,9	9,7	2 519
<i>National Rural</i>	13,4	37,6	8,2	3 385	4,3	16,1	0,5	3,4	633	12,0	34,2	7,0	4 019
Total provincial	9,9	23,3	4,4	222	4,7	7,7	2,4	4,3	55	8,9	20,2	4,0	276
Sexe													
Masculin	11,6	27,4	5,7	116	(5,5)	(8,6)	(3,3)	(6,3)	33	10,3	23,3	5,2	149
Féminin	8,1	18,8	3,1	106	(3,6)	(6,4)	(1,2)	(1,2)	22	7,3	16,6	2,7	128
Milieu de résidence													
Urbain	15,4	32,2	9,1	74	(11,4)	(18,6)	(5,9)	(10,3)	23	14,4	29,0	8,3	96
Rural	7,2	18,9	2,1	148	(*)	(*)	(*)	(*)	32	5,9	15,5	1,8	180
Age (en mois)													
6-8	(8,3)	(49,9)	(7,3)	46	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(8,1)	(48,8)	(7,2)	47
9-11	(4,4)	(16,0)	(2,0)	50	(*)	(*)	(*)	(*)	3	4,2	15,2	1,9	53
12-17	13,8	14,5	8,1	67	(*)	(*)	(*)	(*)	17	11,7	12,4	6,4	84
18-23	11,3	18,5	0,0	58	(6,0)	(10,4)	(3,9)	(5,5)	34	9,4	15,6	1,4	92
Niveau d'instruction de la mère													
Aucune ou pré-primaire	(6,3)	(17,4)	(0,0)	32	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(5,9)	(16,2)	(0,0)	34
Primaire	7,3	18,5	1,9	112	(*)	(*)	(*)	(*)	33	5,6	15,0	1,5	145
Secondaire et plus	15,3	32,6	9,9	78	(13,2)	(16,7)	(6,9)	(12,0)	19	14,9	29,4	9,3	97
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	8,9	16,8	2,4	115	(*)	(*)	(*)	(*)	23	7,4	14,0	2,0	138
Ni pauvre, ni riche	2,8	23,8	2,8	51	(*)	(*)	(*)	(*)	16	2,2	18,4	2,2	67
Riche	18,5	36,2	10,2	56	(16,4)	(25,7)	(8,5)	(14,9)	16	18,0	33,9	9,8	71

¹ Indicateur MICS TC.39a - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants allaités)

² Indicateur MICS TC.39b - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants non allaités)

³ Indicateur MICS TC.40 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités

⁴ Indicateur MICS TC.41 - Diversité alimentaire minimum

⁵ Indicateur MICS TC.42 - Fréquence minimum de repas

^A La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments : 1) Lait maternel, 2) Graines, racines et tubercules, 3) légumes et noix, 4) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 5) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 6) œufs, 7) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes.

^B La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois.

^C Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés.

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

L'alimentation au biberon est une source de préoccupation en raison du risque de contamination si le biberon et / ou la tétine ne sont pas correctement nettoyés ou stérilisés. L'allaitement au biberon peut également entraver l'allaitement maternel en raison de la confusion entre mamelon et tétine, en particulier chez les plus jeunes⁴⁶. Le tableau TC.7.8 présente le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 23 mois qui ont été nourris au biberon avec une tétine au cours de la journée précédente.

Dans l'ensemble, 1,2 pour cent d'enfants de 0-23 mois ont été nourris à l'aide d'un biberon ou d'une tétine la veille du jour précédant l'enquête. Cette proportion est de 1,6 pour cent pour les nourrissons de 0-5 mois et passe à 0,3 pour cent pour ceux de 6-11 mois et est de 1,5 pour cent pour les 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants allaités au biberon est de 3,3 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural.

Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon

Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon ¹	Nombre d'enfants de 0-23 mois
<i>National</i>	7,8	8 536
<i>National Urbain</i>	13,4	3 269
<i>National Rural</i>	4,3	5 268
Total provincial	1,2	359
Sexe		
Masculin	1,3	176
Féminin	1,1	183
Milieu de résidence		
Urbain	3,3	132
Rural	0,0	226
Age (en mois)		
0-5	1,6	82
6-11	0,3	100
12-23	1,5	177
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	39
Primaire	0,6	197
Secondaire et plus	2,6	123
Secondaire 1	2,3	59
Secondaire 2	1,9	56
Supérieur	(*)	7
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	179
Ni pauvre, ni riche	0,3	83
Riche	4,2	97

¹ Indicateur MICS TC.43 - Alimentation au biberon

7.8. MALNUTRITION

L'état nutritionnel des enfants reflète leur état de santé général. Lorsque les enfants ont accès à un apport alimentaire adéquat, ne sont pas exposés à des maladies **à répétition**, et sont bien soignés, ils atteignent leur potentiel de croissance et sont considérés comme bien nourris.

L'objectif 2.2 des ODD est de réduire de 40% la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de réduire l'émaciation à moins de 5% et de ne pas augmenter le surpoids au cours de la même période. Une réduction de la prévalence de la malnutrition contribuera également à la réalisation de plusieurs autres objectifs mondiaux, notamment celui de mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants.

Le poids en fonction de l'âge est une mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le rapport poids / âge est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère, tandis que ceux dont le rapport poids / âge est plus de trois écarts types inférieurs en dessous de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

La taille pour l'âge est une mesure de la croissance linéaire. Les enfants dont la taille par rapport à l'âge est plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme courts pour leur âge et sont classés comme présentant un retard de croissance modéré ou sévère. Ceux dont le rapport taille / âge est de plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés comme présentant un retard de croissance sévère. Le retard de croissance, ou malnutrition chronique, est le résultat de l'absence d'une nutrition adéquate au début de la vie pendant une période prolongée et / ou d'une maladie récurrente ou chronique.

Le poids en fonction de la taille peut être utilisé pour évaluer la perte de poids et le surpoids. Les enfants dont le rapport poids / taille est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont classés dans la catégorie d'émaciation modérée ou sévère, tandis que ceux qui se situent à plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés dans la catégorie de pertes sévères. L'émaciation est généralement le résultat d'un mauvais apport en nutriments ou d'une maladie. La prévalence de l'émaciation peut varier d'une saison à l'autre en fonction de la disponibilité de nourriture et / ou de la prévalence de maladie.

⁴⁶ Zimmerman, E. et K. Thompson. «Clarifying Nipple confusion». J Perinatol 35, no 11 (2015): 895-9. doi: 10.1038/jp.2015.83.

Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Poids-pour âge			Nombre d'enfants avec poids et âge ^A	Taille-pour âge			Nombre d'enfants avec taille et âge ^A	Poids-pour-taille				Nombre d'enfants avec poids et taille ^A	
	Insuffisance Pondérale		moyenne Score-Z (SD)		Retard de croissance		moyenne Score-Z (SD)		Emaciation		Obésité			moyenne Score-Z (SD)
	Pourcentage en-dessous de				Pourcentage en-dessous de				Pourcentage en-dessous de		Pourcentage en-dessous de			
	- 2 SD ¹	- 3 SD ²			- 2 SD ³	- 3 SD ⁴			- 2 SD ⁵	- 3 SD ⁶	+ 2 SD ⁷	+ 3 SD ⁸		
National	23,1	7,1	-1,0	21 278	41,8	20,8	-1,6	20 932	6,5	2,0	3,8	0,9	-0,1	21 147
National Urbain	14,7	3,1	-0,7	8 231	28,9	11,8	-1,1	8 155	5,5	1,8	3,7	0,8	-0,1	8 145
National Rural	28,4	9,7	-1,3	13 047	50,1	26,6	-1,9	12 776	7,1	2,2	3,9	0,9	-0,2	13 003
Total provincial	23,6	7,9	-1,1	848	42,8	22,4	-1,7	845	5,6	1,7	3,7	1,7	-0,1	847
Sexe														
Masculin	28,4	11,5	-1,2	407	52,1	26,9	-1,9	403	6,0	2,0	4,3	1,3	-0,2	407
Féminin	19,1	4,5	-0,9	441	34,3	18,3	-1,4	442	5,2	1,3	3,0	2,1	-0,1	439
Milieu de résidence														
Urbain	16,5	4,6	-0,8	315	31,1	12,9	-1,2	315	5,3	2,1	4,5	1,1	-0,1	313
Rural	27,7	9,8	-1,3	533	49,6	28,1	-1,9	530	5,8	1,4	3,2	2,1	-0,2	533
Age (en mois)														
0-5	3,0	0,0	-0,1	81	6,0	2,4	-0,1	82	6,3	1,5	7,5	4,4	0,1	81
6-11	14,3	3,7	-0,9	99	27,1	10,2	-1,0	98	10,4	5,6	6,5	4,7	-0,3	100
12-17	15,2	1,2	-0,6	83	27,5	19,2	-1,0	84	4,8	3,8	1,6	0,5	-0,2	83
18-23	22,1	7,8	-1,0	90	38,3	11,1	-1,6	90	5,5	0,0	0,0	0,0	-0,2	89
24-35	27,4	11,0	-1,3	141	51,1	30,4	-2,2	141	4,1	0,5	1,7	0,0	-0,2	140
36-47	30,8	12,3	-1,3	184	56,4	31,3	-2,1	182	4,7	0,7	3,7	2,0	-0,1	184
48-59	32,6	10,0	-1,5	170	58,1	30,8	-2,3	168	4,9	1,2	4,7	1,3	-0,1	170
Niveau d'instruction de la mère														
Aucune ou pré-primaire	26,0	8,0	-1,2	87	57,8	29,2	-2,0	88	2,4	1,5	3,3	2,1	0,0	87
Primaire	26,7	11,4	-1,2	467	47,2	25,4	-1,8	465	7,3	2,0	3,2	1,6	-0,2	467
Secondaire et plus	17,9	2,2	-0,8	294	31,1	15,6	-1,3	293	3,7	1,2	4,4	1,7	0,0	293
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,1	1,6	-1,0	138	43,8	22,9	-1,8	138	2,4	1,0	5,9	3,4	0,0	138
Secondaire 2 ^e cycle	12,7	3,0	-0,6	144	20,2	9,8	-1,0	144	4,6	1,5	3,2	0,3	0,0	143
Supérieur	(18,8)	(0,0)	(-0,6)	11	(15,5)	(1,8)	(-1,0)	11	(8,2)	(0,0)	(1,6)	(0,0)	(-0,1)	11
Age à la mère à la naissance la plus récente														
Moins que 20	26,7	8,0	-1,2	170	50,5	24,8	-1,9	170	4,9	0,8	2,9	1,3	-0,1	170
20-34 ans	21,2	6,7	-1,0	499	40,2	20,9	-1,6	498	5,3	1,5	4,4	2,2	-0,1	499
35-49 ans	27,8	11,0	-1,1	161	43,0	24,6	-1,5	161	6,8	2,9	2,2	0,6	-0,4	160
Aucune information sur la mère biologique	(23,0)	(11,6)	(-1,2)	17	(36,6)	(21,5)	(-1,3)	17	(9,1)	(3,3)	(4,1)	(4,1)	(-0,4)	17
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	26,9	10,4	-1,2	410	52,3	29,5	-2,1	407	3,2	1,2	3,8	1,8	0,0	410
Ni pauvre, ni riche	27,2	7,3	-1,2	209	42,5	22,1	-1,6	210	10,1	2,4	4,1	2,1	-0,3	208
Riche	14,4	3,9	-0,7	230	26,0	10,1	-1,1	229	5,7	1,9	3,0	1,2	-0,1	229

¹ Indicateur MICS TC.44a - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

² Indicateur MICS TC.44b - Insuffisance pondérale (sévère)

³ Indicateur MICS TC.45a - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.1

⁴ Indicateur MICS TC.45b - Prévalence du retard de croissance (sévère)

⁵ Indicateur MICS TC.46a - Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁶ Indicateur MICS TC.46b - Prévalence de l'émaciation (sévère)

⁷ Indicateur MICS TC.47a - Prévalence de l'obésité (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁸ Indicateur MICS TC.47b - Prévalence de l'obésité (sévère)

^A Les dénominateurs de poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille peuvent être différents. Les enfants sont exclus de un ou plus des indicateurs anthropométriques quand leur poids et taille n'ont pas été mesurés ou ne sont pas plausibles (flagged), ou leur âge n'est pas disponible, quel que soit ce qui s'applique, Se référer à l'Annexe D : Qualité des données, Tableaux DQ.3.4-6.

Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types au-dessus de la population de référence médiane sont classés en surpoids modéré ou important.

Le tableau TC.8.1 indique les pourcentages d'enfants classés dans chacune des catégories décrites ci-dessus, sur la base des mesures anthropométriques prises lors des travaux sur le terrain.

Dans cette province, 23,6 pour cent d'enfants souffrent d'une insuffisance pondérale modérée ou sévère dont 7,9 pour cent de la forme sévère.

Pour ce qui est du retard de croissance, 42,8 pour cent d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la forme modérée ou sévère dont 22,4 pour cent de la forme sévère.

Quant à l'émaciation, 5,6 pour cent souffrent de la forme modérée ou sévère et 1,7 pour cent de la forme sévère. L'obésité touche 3,7 pour cent d'enfants sous sa forme modérée et sévère et 1,7 pour cent en souffre sous sa forme sévère.

7.9. IODISATION DU SEL

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la première cause mondiale du dommage mental évitable et de développement psychomoteur avec des facultés affaiblies chez les jeunes enfants⁴⁷. Dans sa forme la plus extrême, la carence en iode provoque le crétinisme. Elle augmente également les risques de mortalité et de fausses couches chez les femmes enceintes. La carence en iode est le plus souvent et visiblement associée au goitre. La CI fait le plus grand nombre de victimes et se traduit par l'affaiblissement de la croissance et du développement du cerveau ce qui contribue aux mauvais résultats scolaires, à la diminution des capacités intellectuelles et au fléchissement du rendement au travail⁴⁸. L'indicateur produit par MICS est le pourcentage de ménages consommant du sel adéquatement iodé. Le sel utilisé pour cuisiner dans le ménage a été testé pour sa teneur en iode en utilisant des kits de test rapide pour la présence de l'iodure de potassium ou l'iodate de potassium. Le tableau TC.9.1 présente la distribution en pourcentage des ménages par consommation de sel iodé.

Dans 77 pour cent des ménages, le sel de cuisine a été testé pour déterminer la teneur en iode. Le Tableau TC.9.1 montre que dans 23 pour cent des ménages, il n'y avait pas de sel disponible. Dans 59 pour cent des ménages, le sel contenait 15 parties par million (ppm) ou plus d'iodure et dans 17 pour cent de ménages, la teneur en iode était comprise entre 0 et 15 ppm. Au total, 76 pour cent de ménage disposaient de sel iodé.

Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé									
Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été testé	Nombre de ménages	Pourcentage de ménages avec: Résultat du test de sel				Total	Pourcentage de ménages avec du sel iodé ¹	Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel
			Pas de sel	Non iodé 0 PPM	>0 et <15 PPM	15+ ppm			
National	90,0	20 792	9,7	5,5	20,4	64,4	100,0	84,7	20 732
National Urbain	92,2	8 578	7,4	4,0	20,1	68,5	100,0	88,5	8 542
National Rural	88,5	12 214	11,4	6,6	20,6	61,5	100,0	82,0	12 190
Total provincial	76,8	768	23,2	1,0	16,7	59,1	100,0	75,8	768
Milieu de résidence									
Urbain	79,8	280	20,2	0,8	26,8	52,2	100,0	79,0	280
Rural	75,1	487	24,9	1,1	10,9	63,1	100,0	74,0	487
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	73,7	395	26,3	0,9	11,5	61,4	100,0	72,9	395
Ni pauvre, ni riche	76,8	176	23,2	1,6	18,8	56,3	100,0	75,2	176
Riche	83,1	196	16,9	0,8	25,2	57,2	100,0	82,3	196
¹ Indicateur MICS TC.48 - Consommation de sel iodé									

⁴⁷ Voir les instructions d'approvisionnement en fournitures MICS : « OUTILS MICS6 ». Accueil - UNICEF MICS. Consulté le 23 août 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>. ICCIDD, UNICEF, OMS. Évaluation des troubles dus à la carence en iode et surveillance de leur élimination : guide à l'intention des responsables de programme. Genève : Presse OMS (2007). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1

⁴⁸ Zimmermann M.B. « Le rôle de l'iode dans la croissance et le développement humains. » Seminars in Cell & Developmental Biology 22, (2011): 645-652. doi: 10.1016 / j.semcdb.2011.07.009

7.10. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Il est bien reconnu qu'une période de développement cérébral rapide se produit dans les premières années de la vie, et la qualité de l'environnement familial des enfants et de leurs interactions avec les aidants naturels est un déterminant majeur de leur développement pendant cette période⁴⁹. Les expériences précoces des enfants avec des soins attentifs servent une fonction neurologique importante et ces interactions peuvent stimuler le développement cognitif, physique, social et émotionnel⁵⁰. Dans ce contexte, l'engagement des adultes dans les activités avec les enfants, la présence de livres et de jouets à la maison pour l'enfant et les conditions de prise en charge sont des indicateurs importants.

Des informations sur un certain nombre d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des soins adaptés ont été recueillies dans le cadre de l'enquête et présenté dans le tableau TC.10.1. Ceux-ci incluaient la participation d'adultes du ménage à des activités avec des enfants : lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, chanter des chansons, emmener des enfants à l'extérieur, jouer avec les enfants, compter ou dessiner des choses.

Dans l'ensemble, 66 pour cent d'enfants de 36-59 mois ont été assistés par un membre adulte de la famille dans 4 activités ou plus favorisant l'apprentissage et la préparation à l'école pendant les 3 jours précédant l'enquête. Le Nombre moyen d'activités auxquelles se sont adonnés des adultes avec des enfants est de 4,2. Le tableau indique également que l'implication du père biologique dans ces activités est limitée. La participation du père dans quatre activités ou plus n'est ressortie que pour 8,4 pour cent d'enfants de 36-59 mois et il réalise en moyenne 0,9 activité avec leurs enfants. Pourtant, seulement 38 pour cent d'enfants de 36-59 mois ne vivent pas avec leur père biologique. L'engagement de la mère biologique est plus prononcé que celui du père biologique, mais reste tout de même faible. Les données montrent que 27,7 pour cent de mères biologiques ont participé avec leurs enfants de 36-59 mois à 4 activités ou plus pendant les 3 jours précédant l'enquête. Les mères biologiques participent en moyenne à 2,9 activités avec leur progéniture et les pères à 0,9 activité.

L'exposition aux livres au cours des premières années permet non seulement aux enfants de mieux comprendre la nature de l'imprimé, mais peut aussi leur donner l'occasion de voir d'autres lire, comme des frères et sœurs plus âgés qui font du travail scolaire. La présence de livres est importante pour la performance scolaire ultérieure. Les mères / gardiennes de tous les enfants de moins de 5 ans ont été interrogées sur le nombre de livres pour enfants ou de livres d'images qu'elles ont pour l'enfant, et les types de jouets disponibles à la maison. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.10.2.

Seul 0,2 pour cent d'enfant de 0-59 mois vit dans un ménage où il y a au moins 3 livres pour enfants. La proportion d'enfants ayant 10 livres ou plus est de 0,0 pour cent. Ce tableau montre également que 44 pour cent d'enfants de 0-59 mois dans les ménages ont 2 types de jouets ou plus. Des jouets faits maison représentent 44 pour cent, des jouets provenant d'un magasin ou jouets manufacturés sont de 29 pour cent et des objets ménagers ou des objets trouvés à l'extérieur du domicile représentent 87 pour cent.

Certaines recherches ont montré que le fait de laisser les enfants sans supervision adéquate est un facteur de risque de blessures involontaires⁵¹. Le tableau TC.10.3 présente les données si les enfants étaient confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans.

Le Tableau TC.10.3 montre que 43 pour cent d'enfants âgés de 0-59 mois étaient laissés sous la garde d'autres enfants de moins de 10 ans, tandis que 17 pour cent étaient laissés seuls durant la semaine précédant l'enquête. En combinant les deux indicateurs de garde, il ressort qu'un total de 46 pour cent d'enfants étaient laissés sans garde adéquate au cours de la semaine précédant l'enquête.

⁴⁹ Black, Maureen M., et al., Le développement de la petite enfance La venue de l'âge : La science au cours de la vie, The Lancet, séries 0140-6736, no. 16 octobre 2016 ; Shonkoff, Jack P. et al., Les effets permanents de l'adversité de la petite enfance et du stress toxique, Pediatrics, vol. 129, non. 1, janvier 2012, p. 232–246

⁵⁰ Britto, Pia R. et coll., Nurturing Care : Promouvoir le développement du jeune enfant, The Lancet, vol. 389, non. 10064, janvier 2017, pages 91-102 ; Milteer, Regina M., et al., L'importance du jeu dans la promotion du développement sain de l'enfant et le maintien d'un lien fort entre parents et enfants : l'attention portée aux enfants vivant dans la pauvreté, American Academy of Pediatrics, vol. 1129, non. 1.

⁵¹ L. D. Howe, S. R. Huttly et T. Abramsky, Facteurs de risque de traumatismes chez les jeunes enfants de quatre pays en développement : étude sur la vie des jeunes : médecine tropicale et santé internationale, vol. 11, n° 10, octobre 2006, p. 1557-1566 ; Morrongiello Barbara A., Michael Corbett, Meghan McCourt et Natalie Johnston, Comprendre le risque de blessure non intentionnelle chez les jeunes enfants II. L'apport de la supervision des soignants, des attributs de l'enfant et des attributs du parent, Journal of Pediatric Psychology, vol. 31, n° 6, 2006, p. 540-551.

Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants de 2-4 ans avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Membres adultes du ménage			Pourcentage d'enfants vivant avec leur:		Père		Mère		
	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹	Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage	Pourcentage d'enfants avec lesquels aucun membre adulte du ménage n'a participé à une activité	Père	Mère	Pourcentage d'enfants avec qui le père s'est engagé dans 4 ou plus activités ²	Nombre moyen d'activités avec le père	Pourcentage d'enfants avec qui la mère s'est engagée dans 4 ou plus activités ³	Nombre moyen d'activités avec la mère	Nombre d'enfants âgés de 2-4 ans
<i>National</i>	44,2	3,1	12,0	64,9	89,5	6,7	0,7	18,3	1,9	12 815
<i>National Urbain</i>	52,1	3,4	7,4	60,7	88,8	4,9	0,6	19,8	2,0	4 983
<i>National Rural</i>	39,3	2,9	14,9	67,6	89,9	7,9	0,8	17,4	1,8	7 832
Total provincial	66,3	4,2	3,1	61,7	90,7	8,4	0,9	27,7	2,9	488
Sexe										
Masculin	66,8	4,2	2,9	59,2	90,5	7,4	0,9	30,7	2,9	234
Féminin	65,8	4,2	3,4	64,0	90,9	9,3	0,9	24,9	2,8	253
Milieu de résidence										
Urbain	70,2	4,2	6,0	62,7	86,7	10,9	0,9	30,2	2,7	187
Rural	63,9	4,2	1,3	61,1	93,3	6,8	0,9	26,1	3,0	301
Age										
2	67,3	4,2	3,1	64,2	95,6	9,2	0,9	32,8	3,1	133
3	64,5	4,2	2,5	59,9	91,5	7,1	0,8	26,9	2,9	185
4	67,5	4,1	3,8	61,7	86,1	9,2	0,9	24,5	2,6	170
Niveau d'instruction de la mère^A										
Aucune ou pré-primaire	72,0	4,0	9,1	66,7	86,4	0,0	0,2	12,7	2,3	48
Primaire	61,9	4,1	3,0	60,2	92,3	8,4	0,9	28,3	3,0	266
Secondaire et plus	71,6	4,4	1,6	62,6	89,5	10,7	1,0	30,9	2,9	173
Secondaire 1 ^{er} cycle	57,3	4,0	2,3	59,0	95,5	4,4	0,8	32,4	2,9	81
Secondaire 2 ^e cycle	83,4	4,6	1,0	66,2	85,1	16,8	1,2	29,1	2,8	88
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau d'instruction du père										
Aucune ou pré-primaire	89,7	4,5	5,7	100,0	100,0	0,0	0,0	13,5	3,0	16
Primaire	67,6	4,3	2,8	100,0	83,6	9,8	1,2	35,8	3,0	84
Secondaire et plus	74,4	4,4	2,6	100,0	97,1	14,7	1,4	32,6	3,0	201
Secondaire 1 ^{er} cycle	68,5	4,4	2,1	100,0	98,0	14,3	1,4	38,9	3,5	64
Secondaire 2 ^e cycle	75,1	4,3	2,6	100,0	96,0	13,0	1,3	27,3	2,7	117
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Père biologique pas dans le ménage	55,1	3,9	3,6	0,0	86,4	1,7	0,2	20,0	2,6	187
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	57,5	4,0	3,3	50,7	95,2	5,8	0,7	23,3	2,9	233
Ni pauvre, ni riche	69,9	4,2	4,9	72,6	83,3	7,4	0,9	23,4	2,4	120
Riche	78,3	4,5	1,2	70,9	89,7	13,8	1,1	39,1	3,2	135

¹ Indicateur MICS TC.49a - Stimulation précoce et soins réactifs de tout membre adulte du ménage

² Indicateur MICS TC.49b - Stimulation précoce et prise en charge réactive par le père

³ Indicateur MICS TC.49c - Stimulation précoce et soins réactifs par la mère

^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des tuteurs des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Nombre d'enfants
	3 ou plus livres d'enfants ¹	10 ou plus livres d'enfants	Jouets faits à la maison	Jouets d'un magasin / jouets manufacturés	Objets ménagers / objets trouvés à l'extérieur	Deux ou plusieurs types de jouets ²	
<i>National</i>	0,5	0,0	36,3	27,2	68,5	39,3	21 456
<i>National Urbain</i>	0,7	0,1	44,3	48,1	63,3	50,9	8 304
<i>National Rural</i>	0,4	0,0	31,3	14,0	71,8	31,9	13 152
Total provincial	0,2	0,0	44,1	29,2	86,7	43,6	857
Sexe							
Masculin	0,3	0,0	44,9	29,9	87,0	43,9	414
Féminin	0,1	0,0	43,3	28,6	86,4	43,3	443
Milieu de résidence							
Urbain	0,6	0,1	58,7	29,4	80,8	57,4	320
Rural	0,0	0,0	35,4	29,1	90,1	35,4	538
Age							
0-1	0,0	0,0	35,8	24,5	74,6	35,3	369
2-4	0,4	0,1	50,4	32,8	95,8	49,9	488
Niveau d'instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	31,7	11,8	93,4	32,7	88
Primaire	0,0	0,0	40,1	26,5	86,6	39,1	473
Secondaire et plus	0,6	0,1	54,1	38,7	84,8	54,0	296
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	0,0	54,1	39,0	90,0	53,6	140
Secondaire 2 ^e cycle	0,7	0,0	53,6	37,3	80,1	53,7	144
Supérieur	(3,5)	(3,5)	(59,8)	(53,6)	(80,0)	(61,5)	11
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	0,0	0,0	40,8	31,8	90,3	40,7	414
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	40,7	17,2	89,6	40,8	210
Riche	0,8	0,2	53,0	35,5	77,6	51,3	233

¹ Indicateur MICS TC.50 - Disponibilité de livres d'enfants

² Indicateur MICS TC.51 - Disponibilité de jouets

Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Nombre d'enfants
	Laissés seuls la semaine dernière	Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière	Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière ¹	
<i>National</i>	26,6	41,2	46,6	21 456
<i>National Urbain</i>	26,4	32,1	39,4	8 304
<i>National Rural</i>	26,7	46,9	51,2	13 152
Total provincial	17,2	43,4	45,6	857
Sexe				
Masculin	19,4	46,5	48,6	414
Féminin	15,1	40,5	42,9	443
Milieu de résidence				
Urbain	11,8	34,1	35,9	320
Rural	20,3	48,9	51,4	538
Age				
0-1	11,3	39,5	40,6	369
2-4	21,6	46,4	49,5	488
Niveau d'instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	8,9	19,3	20,8	88
Primaire	19,2	49,3	51,5	473
Secondaire et plus	16,3	41,2	43,6	296
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,5	49,2	51,0	140
Secondaire 2 ^e cycle	15,4	33,2	36,4	144
Supérieur	(27,1)	(43,6)	(43,6)	11
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	17,7	46,7	50,2	414
Ni pauvre, ni riche	19,5	45,0	45,3	210
Riche	14,2	36,1	37,9	233

¹ Indicateur MICS TC.52 - Garde inadéquate

7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le développement de la petite enfance est multidimensionnel et implique une progression ordonnée des capacités et capacités motrices, cognitives, langagières, socio-affectives et réglementaires au cours des premières années de la vie⁵². La croissance physique, l'alphabétisation et le calcul, le développement socio-affectif et la volonté d'apprendre sont des domaines vitaux du développement global de l'enfant, qui jettent les bases d'une vie future et établissent la trajectoire de la santé, de l'apprentissage et du bien-être⁵³.

L'IDPE est ensuite calculé comme le pourcentage d'enfants en développement dans au moins trois de ces quatre domaines. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.11.1.

Dans cette province, 65 pour cent d'enfants âgés de 36-59 mois sont en bonne voie de développement. L'IDPE est de 63 pour cent chez les filles et 67 pour cent chez les garçons. On note cependant que seuls 12 pour cent d'enfants ont eu un bon score de développement en lecture-calcul.

Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance						
Pourcentage d'enfants de 3-4 ans qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-émotionnel, apprentissage et score de l'indice de développement du jeune enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués				Score de l'indice de développement du jeune enfant ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
	Lecture-Calcul	Physique	Socio-Emotionnel	Apprentissage		
<i>National</i>	8,4	96,5	80,4	67,2	56,7	8 653
<i>National Urbain</i>	13,2	97,9	81,1	75,0	64,7	3 344
<i>National Rural</i>	5,4	95,5	80,0	62,2	51,6	5 309
Total provincial	11,9	99,1	76,4	79,8	64,6	355
Sexe						
Masculin	15,8	98,8	77,2	76,9	66,6	176
Féminin	8,2	99,5	75,6	82,6	62,6	179
Milieu de résidence						
Urbain	9,7	98,7	79,5	90,0	74,0	131
Rural	13,2	99,4	74,6	73,8	59,0	224
Age						
3	11,0	99,1	73,8	78,0	64,0	185
4	12,9	99,2	79,3	81,7	65,2	170
Fréquentation d'un programme préscolaire						
Fréquente	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Ne fréquente pas	11,7	99,1	76,7	79,3	64,2	347
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(0,5)	(96,2)	(66,5)	(72,6)	(58,4)	36
Primaire	13,2	99,6	75,3	79,3	62,1	198
Secondaire et plus	13,2	99,3	81,1	82,7	70,5	121
Secondaire 1 ^{er} cycle	14,5	100,0	77,1	71,0	62,1	54
Secondaire 2 ^e cycle	12,5	98,6	84,6	91,5	76,8	63
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	9,7	98,7	76,1	70,2	58,0	172
Ni pauvre, ni riche	15,0	100,0	70,2	87,7	63,1	89
Riche	13,2	99,1	82,9	90,0	78,1	94
¹ Indicateur MICS TC.53- Indice de développement du jeune enfant ; Indicateur ODD 4.2.1						

⁵² The Lancet, Promotion du développement de la petite enfance : de la science à l'échelle. Résumé exécutif, The Lancet, octobre 2016.

⁵³ Shonkoff, J et Phillips, D (eds). 2000. Des neurones aux quartiers : la science du développement de la petite enfance. Comité sur l'intégration de la science du développement de la petite enfance, Conseil national de la recherche, 2000 ; Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Early Moments Matter, UNICEF, New York, septembre 2017.

8. APPRENDRE

8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

La préparation des enfants à l'école primaire peut être améliorée grâce à la participation aux programmes d'éducation de la petite enfance ou à l'école maternelle. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent des programmes pour les enfants qui organisent l'apprentissage par opposition à la garde d'enfants et aux garderies qui n'ont généralement pas d'éducation et d'apprentissage organisés.

Le tableau LN.1.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 3 et 4 ans qui fréquentent actuellement l'éducation pré-primaire (préscolaire) : L'indicateur MICS LN.1.

Les résultats montrent que seuls 2,2 pour cent d'enfants de cette tranche d'âge participent à un tel programme. Il n'existe pas une discrimination de genre car ce pourcentage est de 2,4 pour cent pour les filles et de 2,0 pour cent pour les garçons. Par contre ce pourcentage est de 6,0 pour cent en milieu urbain et 0,0 pour cent en milieu rural.

Le tableau LN.1.2 est similaire au tableau LN.1.1, mais ne concerne que les enfants de 5 ans au début de l'année scolaire. Plus précisément, le tableau présente la répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire au début de l'année scolaire, en fonction de la fréquentation scolaire. L'indicateur retenu est le taux de fréquentation net, qui correspond à l'indicateur ODD 4.2.2 : taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté⁵⁴). L'entrée officielle à l'école primaire dans le pays est de 6 ans.

Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
National	5,1	8 754
National Urbain	12,0	3 395
National Rural	0,8	5 358
Total provincial	2,2	357
Sexe		
Masculin	2,0	177
Féminin	2,4	181
Milieu de résidence		
Urbain	6,0	132
Rural	0,0	226
Age en mois		
36-47	0,0	185
48-59	4,6	173
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	36
Primaire	0,5	199
Secondaire et plus	5,6	123
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	174
Ni pauvre, ni riche	1,6	90
Riche	6,9	94

¹ Indicateur MICS LN.1 - Participation à l'éducation préscolaire

Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé

Répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire en début d'année scolaire, selon la fréquentation scolaire et l'assiduité à un programme d'enseignement préscolaire ou à l'enseignement primaire (taux net de scolarisation ajusté), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :				Taux net de fréquentation ¹	Nombre d'enfants âgés de 5 ans au début de l'année scolaire
	Participant à un programme d'enseignement préscolaire	Fréquentant l'enseignement primaire	Ne participant pas à un programme d'enseignement préscolaire ou ne fréquentant pas l'enseignement primaire	Total		
National	3,5	39,5	57,0	100,0	43,0	3 649
National Urbain	7,4	54,3	38,3	100,0	61,7	1 450
National Rural	1,0	29,7	69,4	100,0	30,6	2 199
Total provincial	0,5	40,5	58,9	100,0	41,1	150
Sexe						
Masculin	0,2	40,0	59,7	100,0	40,3	74
Féminin	0,8	41,0	58,1	100,0	41,9	75
Milieu de résidence						
Urbain	1,4	60,8	37,8	100,0	62,2	56
Rural	0,0	28,5	71,5	100,0	28,5	94
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	12
Primaire	0,0	33,3	66,7	100,0	33,3	86
Secondaire et plus	1,5	59,9	38,5	100,0	61,5	52
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(0,0)	(21,3)	(78,7)	100,0	(21,3)	65
Ni pauvre, ni riche	(0,4)	(46,2)	(53,4)	100,0	(46,6)	46
Riche	1,6	65,9	32,5	100,0	67,5	39
Indices de Parité						
Sexe						
Féminin/masculin ²	3,42	1,02	0,97	na	1,04	na
Bien-être économique						
Pauvre/Riche	(0,0)	(0,3)	(2,4)	na	(0,3)	na
Milieu de résidence						
Rural/Urbain ⁴	0,0	0,5	1,89	na	0,46	na

¹ Indicateur MICS LN.2- Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) ; Indicateur ODD 4.2.2

² MICS indicateur LN.11a - Indices de Parité - apprentissage organisé (genre); ODD indicateur 4.5.1

³ MICS indicateur LN.11b - Indices de Parité - apprentissage organisé (Bien-être économique); ODD indicateur 4.5.1

⁴ MICS indicateur LN.11c - Indices de Parité - apprentissage organisé (Milieu de résidence); ODD indicateur 4.5.1

na: non applicable

Le taux net de fréquentation des enfants un an plus jeune que l'âge d'entrée à l'école primaire est de 41 pour cent. La majorité de ces enfants participant à l'apprentissage organisé sont inscrits à l'école primaire car 0,5 pour cent d'enfants sont inscrits à l'enseignement préscolaire

⁵⁴ Le ratio est dit "ajusté" car il inclut également les enfants non scolarisés au primaire. Tous les enfants âgés d'un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire (au début de l'année scolaire) sont inclus dans le dénominateur.

8.2. FRÉQUENTATION

La fréquentation du pré-primaire est importante pour la préparation des enfants à l'école. Le tableau LN.2.1 montre la proportion d'enfants en première année d'école primaire (quel que soit leur âge) ayant fréquenté l'éducation de la petite enfance l'année précédente.⁵⁵

Seul 2,2 pour cent d'enfants inscrits en 1^{ère} année de l'école primaire a fréquenté le préscolaire l'année dernière. Cette proportion est de 5,8 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural.

Le tableau LN.2.2 présente le pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

Il en ressort que 51 pour cent d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire sont effectivement inscrits en première année de l'école primaire. Ce taux d'admission paraît plus élevé pour les garçons (55 pour cent) que pour les filles (45 pour cent).

Le tableau LN.2.3 indique le pourcentage d'enfants d'âge scolaire primaire de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire ou secondaire⁵⁶, et ceux qui ne sont pas scolarisés. De même, le taux de fréquentation net ajusté du premier cycle du secondaire est présenté au tableau LN.2.4⁵⁷ pour les enfants de 12 à 14 ans.

Le taux net de fréquentation ajusté de l'école primaire est de 78 pour cent et 22 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation est plus élevé en milieu urbain (86 pour cent) qu'en milieu rural (71 pour cent).

En ce qui concerne le secondaire premier cycle, de manière globale, 24 pour cent d'enfants ayant l'âge d'y être inscrits fréquentent le secondaire ou le supérieur, 68 pour cent sont encore à l'école primaire et 9 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation ajusté du secondaire premier cycle est plus élevé pour les garçons (26 pour cent) que pour les filles (20 pour cent). Il est plus élevé en milieu urbain (44 pour cent) qu'en milieu rural (6 pour cent).

Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école

Pourcentage d'enfants inscrits en première année d'école primaire ayant fréquenté l'école maternelle l'année précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en première année qui ont fréquenté l'école maternelle l'année précédente ¹	Nombre d'enfants fréquentant la première année d'école primaire
<i>National</i>	9,0	4 568
<i>National Urbain</i>	19,8	1 911
<i>National Rural</i>	1,3	2 657
Total provincial	2,2	190
Sexe		
Masculin	1,8	98
Féminin	2,7	92
Milieu de résidence		
Urbain	5,8	72
Rural	0,0	118
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(*)	8
Primaire	0,0	103
Secondaire et plus	5,4	78
Difficultés fonctionnelles de l'enfant		
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	20
N'a aucune difficulté fonctionnelle	3,9	57
Aucune information	1,7	113
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(0,0)	81
Ni pauvre, ni riche	(0,0)	55
Riche	7,7	54

¹ Indicateur MICS LN.3 - Préparation à l'école

Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire

Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en première année (taux net d'admission), MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en 1 ^{ère} année ¹	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire
<i>National</i>	57,3	3 376
<i>National Urbain</i>	72,2	1 415
<i>National Rural</i>	46,6	1 961
Total provincial	50,6	115
Sexe		
Masculin	55,3	62
Féminin	45,2	53
Milieu de résidence		
Urbain	67,6	50
Rural	(37,6)	65
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(*)	13
Primaire	(38,2)	53
Secondaire et plus	70,2	49
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(36,1)	46
Ni pauvre, ni riche	(47,2)	32
Riche	71,3	37

¹ Indicateur MICS LN.4 - Taux d'admission net dans l'enseignement primaire

⁵⁵ Le calcul de l'indicateur n'exclut pas les redoublants et inclut donc à la fois les enfants qui fréquentent l'école primaire pour la première fois, ainsi que ceux qui étaient en première année d'école primaire l'année scolaire précédente et qui se répètent. Les enfants qui se répètent peuvent avoir suivi un enseignement pré-primaire avant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont fréquenté la première année d'école primaire pour la première fois ; ces enfants ne sont pas saisis dans le numérateur de l'indicateur.

⁵⁶ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils comprennent non seulement la fréquentation de l'école primaire, mais aussi la fréquentation de l'école secondaire au numérateur.

⁵⁷ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire inférieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'enfants fréquentant un programme d'enseignement préscolaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école ² [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire
<i>National</i>	78,9	0,2	20,9	9 918	77,5	0,2	22,3	9 299	78,2	0,2	21,6	19 217
<i>National Urbain</i>	87,0	0,3	12,7	4 132	86,9	0,2	12,9	3 955	86,9	0,3	12,8	8 087
<i>National Rural</i>	73,0	0,1	26,8	5 786	70,5	0,1	29,3	5 344	71,8	0,1	28,0	11 130
Total provincial	82,0	0,0	18,0	342	73,4	0,0	26,6	330	77,7	0,0	22,3	671
Milieu de résidence												
Urbain	87,1	0,0	12,9	154	84,7	0,0	15,3	139	86,0	0,0	14,0	293
Rural	77,8	0,0	22,2	188	65,1	0,0	34,9	191	71,4	0,0	28,6	378
Age au début de l'année scolaire												
6	62,9	0,0	37,1	62	47,0	0,0	53,0	53	55,5	0,0	44,5	115
7	76,4	0,0	23,6	52	69,9	0,0	30,1	68	72,7	0,0	27,3	120
8	86,5	0,0	13,5	53	79,2	0,0	20,8	48	83,0	0,0	17,0	101
9	90,8	0,0	9,2	63	71,8	0,0	28,2	62	81,4	0,0	18,6	125
10	90,0	0,0	10,0	50	90,0	0,0	10,0	54	90,0	0,0	10,0	104
11	86,3	0,0	13,7	62	(86,0)	(0,0)	(14,0)	44	86,1	0,0	13,9	106
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(68,8)	(0,0)	(31,2)	35	(53,8)	(0,0)	(46,2)	23	62,8	0,0	37,2	58
Primaire	81,2	0,0	18,8	168	67,4	0,0	32,6	174	74,2	0,0	25,8	343
Secondaire et plus	86,1	0,0	13,9	139	84,7	0,0	15,3	132	85,4	0,0	14,6	271
Secondaire 1 ^{er} cycle	92,6	0,0	7,4	53	79,8	0,0	20,2	65	85,5	0,0	14,5	118
Secondaire 2 ^e cycle	80,7	0,0	19,3	80	89,9	0,0	10,1	60	84,7	0,0	15,3	140
Supérieur	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	6	(93,1)	(0,0)	(6,9)	13
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(93,4)	(0,0)	(6,6)	29	(53,7)	(0,0)	(46,3)	34	72,0	0,0	28,0	63
N'a aucune difficulté fonctionnelle	80,4	0,0	19,6	103	71,6	0,0	28,4	92	76,2	0,0	23,8	195
Aucune information	81,2	0,0	18,8	210	77,4	0,0	22,6	204	79,3	0,0	20,7	414
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	77,8	0,0	22,2	139	62,2	0,0	37,8	143	69,9	0,0	30,1	282
Ni pauvre, ni riche	80,8	0,0	19,2	86	72,7	0,0	27,3	83	76,8	0,0	23,2	169
Riche	87,7	0,0	12,3	117	89,4	0,0	10,6	103	88,5	0,0	11,5	220

¹ Indicateur MICS LN.5a - Taux net de fréquentation scolaire primaire (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6a - Taux de non fréquentation scolaire pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés est celui qui ne fréquente pas l'école et comprend également ceux qui fréquentent l'éducation de la petite enfance

Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1^{er} cycle et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à au premier cycle de l'école secondaire fréquentant l'école secondaire ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant l'école primaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire
		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
<i>National</i>	32,2	52,0	15,7	2 564	31,1	51,5	17,4	2 574	31,7	51,8	16,6	5 138
<i>National Urbain</i>	45,4	41,0	13,5	1 162	47,2	43,1	9,8	1 199	46,3	42,0	11,6	2 361
<i>National Rural</i>	21,2	61,1	17,6	1 402	17,2	58,8	24,0	1 375	19,2	60,0	20,8	2 778
Total provincial	26,3	64,5	9,2	96	20,4	71,5	8,1	78	23,7	67,6	8,7	174
Milieu de résidence												
Urbain	47,0	47,2	5,9	42	40,3	49,8	9,9	39	43,8	48,4	7,8	81
Rural	(10,3)	(78,0)	(11,7)	54	(1,1)	(92,6)	(6,3)	40	6,4	84,2	9,4	93
Age au début de l'année scolaire												
12	24,4	66,1	9,5	45	(13,0)	(82,8)	(4,3)	40	19,0	73,9	7,0	85
13	28,0	63,1	8,9	51	(28,2)	(59,8)	(12,0)	38	28,1	61,7	10,2	89
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	14
Primaire	17,2	76,1	6,7	57	(3,0)	(95,8)	(1,3)	32	12,0	83,2	4,7	89
Secondaire et plus	49,3	45,3	5,4	31	37,4	49,8	12,8	40	42,5	47,9	9,6	71
Secondaire 1 ^{er} cycle	(52,7)	(34,0)	(13,3)	13	(*)	(*)	(*)	14	(35,7)	(57,3)	(7,0)	27
Secondaire 2 ^e cycle	(40,1)	(59,9)	(0,0)	15	(46,3)	(38,2)	(15,6)	23	43,8	46,9	9,3	39
Supérieur	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	6
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	10
N'a aucune difficulté fonctionnelle	(20,5)	(74,1)	(5,4)	31	(23,7)	(62,7)	(13,6)	22	21,8	69,4	8,8	53
Aucune information	29,6	60,8	9,6	59	16,4	78,1	5,6	52	23,4	68,8	7,7	111
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	(*)	(*)	(*)	35	(*)	(*)	(*)	31	(2,5)	(87,2)	(10,2)	66
Ni pauvre, ni riche	(21,5)	(68,6)	(10,0)	30	(*)	(*)	(*)	18	15,9	74,3	9,7	47
Riche	55,7	40,5	3,9	31	49,8	41,7	8,5	30	52,8	41,1	6,1	61

¹ Indicateur MICS LN.5b - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 1 (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6b - Taux de non fréquentation scolaire des adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés dans le premier cycle du secondaire concerne ceux qui ne fréquentent ni l'enseignement primaire, ni le secondaire ou supérieur

^B Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'interview identifié comme émancipé

Dans le tableau LN.2.5, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel par niveau de scolarisation (âge par niveau). Il diffère de LN.2.5.A qui répartit les enfants en fonction de leur âge par classe.

Tableau LN.2.5 : Age par niveau

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que cet âge de leur niveau scolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
National	8,8	71,0	7,8	12,4	100,0	20 608	9,5	34,5	17,9	38,1	100,0	4 059
National Urbain	10,8	74,5	6,8	7,9	100,0	9 044	13,2	40,8	15,3	30,6	100,0	2 240
National Rural	7,2	68,4	8,5	15,9	100,0	11 564	4,8	26,7	21,0	47,4	100,0	1 819
Total provincial	9,5	64,9	7,9	17,8	100,0	795	4,7	25,6	18,1	51,6	100,0	133
Sexe												
Masculin	9,3	65,6	7,0	18,1	100,0	423	3,5	29,5	17,5	49,4	100,0	76
Féminin	9,7	64,0	8,8	17,5	100,0	372	6,4	20,4	18,8	54,5	100,0	56
Milieu de résidence												
Urbain	12,0	71,0	6,5	10,5	100,0	347	7,4	35,2	17,6	39,8	100,0	80
Rural	7,6	60,1	8,9	23,4	100,0	448	(0,8)	(11,2)	(18,8)	(69,2)	100,0	53
Niveau scolaire												
1 ^{er} année primaire/secondaire1 ^{er} C	36,2	63,7	0,0	0,1	100,0	190	6,5	30,4	6,9	56,2	100,0	64
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{er} C	4,3	89,2	2,7	3,8	100,0	151	3,1	21,3	28,3	47,3	100,0	69
3 ^e année primaire	0,0	82,1	6,5	11,4	100,0	159	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	0,0	67,1	14,5	18,4	100,0	101	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	0,0	39,1	13,8	47,1	100,0	99	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	0,0	24,0	20,9	55,2	100,0	94	na	na	na	na	na	na
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	1,6	64,6	7,7	26,1	100,0	56	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	5
Primaire	8,0	65,0	8,9	18,1	100,0	391	(0,0)	(22,6)	(28,6)	(48,8)	100,0	47
Secondaire et plus	13,4	69,8	7,2	9,5	100,0	323	9,1	35,6	15,2	40,1	100,0	64
Secondaire 1er cycle	11,9	69,5	8,1	10,5	100,0	143	(4,9)	(26,7)	(18,1)	(50,4)	100,0	25
Secondaire 2e cycle	14,5	69,3	6,8	9,4	100,0	166	9,3	38,7	14,4	37,6	100,0	35
Supérieur	(15,9)	(79,8)	(4,2)	(0,0)	100,0	13	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	4
Aucune Information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	25	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	16
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(16,4)	(60,2)	(9,8)	(13,6)	100,0	51	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
N'a aucune difficulté fonctionnelle	9,6	68,0	8,1	14,2	100,0	576	6,8	30,0	19,7	43,5	100,0	83
Aucune information	6,8	55,5	6,5	31,2	100,0	168	1,6	15,6	11,7	71,0	100,0	41
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(16,4)	(60,2)	(9,8)	(13,6)	100,0	51	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
N'a aucune difficulté fonctionnelle	9,6	68,0	8,1	14,2	100,0	576	6,8	30,0	19,7	43,5	100,0	83
Aucune information	6,8	55,5	6,5	31,2	100,0	168	1,6	15,6	11,7	71,0	100,0	41
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	5,4	61,0	10,0	23,5	100,0	323	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	34
Ni pauvre, ni riche	12,3	59,3	6,6	21,8	100,0	219	(1,2)	(21,1)	(25,6)	(52,1)	100,0	36
Riche	12,2	74,6	6,2	7,0	100,0	253	9,3	39,4	16,8	34,4	100,0	63

¹Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire

²Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

Dans le tableau LN.2.5.A, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel de scolarisation (âge par classe). Par exemple, un enfant de 8 ans (au début de l'année scolaire) devait être en troisième année, l'âge officiel pour la classe et si ce même enfant fréquente actuellement la première année, il/elle sera classé comme étant âgé de plus de 2 ans. Le tableau comprend les niveaux primaire et secondaire1^{er} cycle.

Pour les enfants en âge du primaire, 18 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 46 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 20 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Pour les enfants en âge du secondaire premier cycle, 22 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 55 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 10 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Tableau LN.2.5.A : Age par classe

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que l'âge officiel de la classe fréquentée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
National	22,7	24,0	20,5	32,8	100,0	20 608	14,8	18,7	19,9	46,6	100,0	4 059
National Urbain	31,2	28,6	18,4	21,8	100,0	9 044	20,6	24,1	18,0	37,2	100,0	2 240
National Rural	16,1	20,3	22,3	41,4	100,0	11 564	7,7	12,0	22,3	58,0	100,0	1 819
Total provincial	20,1	16,3	18,0	45,6	100,0	795	9,5	13,6	22,1	54,9	100,0	133
Sexe												
Masculin	19,4	18,3	18,3	44,0	100,0	423	8,2	15,5	24,6	51,6	100,0	76
Féminin	20,8	14,0	17,6	47,6	100,0	372	11,2	10,9	18,6	59,3	100,0	56
Milieu de résidence												
Urbain	32,1	24,6	17,2	26,1	100,0	347	15,3	17,9	23,6	43,2	100,0	80
Rural	10,8	9,8	18,6	60,8	100,0	448	(0,8)	(7,1)	(19,8)	(72,3)	100,0	53
Niveau scolaire												
1 ^{ère} année primaire/secondaire1 ^{er} C	36,2	20,3	23,2	20,2	100,0	190	6,5	15,1	15,3	63,1	100,0	64
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{er} C	17,3	14,1	16,3	52,3	100,0	151	12,2	12,2	28,3	47,3	100,0	69
3 ^e année primaire	15,9	16,9	15,8	51,3	100,0	159	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	17,0	13,2	19,2	50,6	100,0	101	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	12,1	16,9	10,1	60,9	100,0	99	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	10,7	13,2	20,9	55,2	100,0	94	na	na	na	na	na	na
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	5,9	16,1	19,2	58,8	100,0	56	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	5
Primaire	13,5	10,8	21,3	54,3	100,0	391	(4,9)	(9,7)	(32,2)	(53,2)	100,0	47
Secondaire et plus	32,1	24,2	15,1	28,6	100,0	323	15,2	20,8	20,5	43,5	100,0	64
Secondaire 1 ^{er} cycle	26,0	23,8	17,5	32,7	100,0	143	(8,6)	(15,2)	(23,7)	(52,6)	100,0	25
Secondaire 2 ^e cycle	34,2	24,6	14,1	27,2	100,0	166	16,0	21,8	20,1	42,2	100,0	35
Supérieur	(71,8)	(24,0)	(2,8)	(1,4)	100,0	13	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	4
Aucune Information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	25	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	16
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(24,0)	(10,5)	(13,1)	(52,4)	100,0	51	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9
N'a aucune difficulté fonctionnelle	21,5	18,7	18,6	41,2	100,0	576	13,5	13,8	25,4	47,4	100,0	83
Aucune information	14,1	9,8	17,2	58,8	100,0	168	1,6	11,2	15,3	71,9	100,0	41
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	22,0	17,2	24,4	36,3	100,0	56	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	6
N'a aucune difficulté fonctionnelle	20,6	16,0	15,0	48,5	100,0	237	9,0	12,7	30,9	47,4	100,0	38
Aucune information	19,6	16,3	18,7	45,4	100,0	502	8,6	14,4	17,0	60,0	100,0	88
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	7,3	11,5	15,7	65,5	100,0	323	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	34
Ni pauvre, ni riche	20,0	12,3	22,3	45,4	100,0	219	(1,2)	(11,5)	(30,0)	(57,3)	100,0	36
Riche	36,4	25,8	17,2	20,6	100,0	253	19,3	19,4	24,1	37,1	100,0	63
¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire												
² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire												
na: Non applicable												

Le taux de fréquentation net ajusté du secondaire 2^{ème} cycle et le taux d'enfants ayant de ce niveau scolaire et qui sont non scolarisés sont présentés dans le tableau LN.2.6⁵⁸.

Dans cette province, 26 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire 2nd cycle fréquentent ce niveau ou le supérieur, 25 pour cent sont encore au secondaire 1^{er} cycle, 22 pour cent sont encore à l'école primaire et 27 pour cent sont hors de l'école.

Le taux brut d'admission à la dernière année d'école primaire, le taux d'achèvement de l'école primaire et le taux de transition vers l'enseignement secondaire sont présentés dans le tableau LN.2.7.

Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire est de 86 pour cent et celui de la dernière année du 1^{er} cycle du Secondaire est de 70 pour cent. Le Taux de transition effective au 1^{er} cycle du secondaire est de 84 pour cent. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 57 pour cent, celui du Secondaire 1^{er} cycle est de 43 pour cent et celui du 2nd cycle secondaire est de 16 pour cent. Il est à noter que les taux d'achèvements présentent des écarts selon le sexe et se creusent quand le niveau scolaire croît. Le taux d'achèvement du niveau secondaire 2nd cycle est de 19 pour cent pour les garçons et de 14 pour cent pour les filles.

Le tableau LN.2.8 met l'accent sur le ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire. Ces ratios sont mieux connus sous le nom d'indice de parité entre les sexes (IPS).

⁵⁸Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire supérieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2^{ème} cycle et jeunes non scolarisés

Pourcentage d'enfants d'âge du secondaire 2^e cycle fréquentant l'école secondaire 2^e cycle ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant le secondaire 1^{er} cycle et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total				
	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
<i>National</i>	35,5	23,5	17,6	23,4	4 237	32,8	21,1	13,5	32,6	4 619	34,1	22,2	15,4	28,2	8 856
<i>National Urbain</i>	50,0	23,6	8,8	17,6	1 940	49,9	20,5	6,9	22,6	2 289	50,0	21,9	7,8	20,3	4 229
<i>National Rural</i>	23,3	23,4	25,0	28,3	2 297	15,9	21,6	19,9	42,5	2 330	19,6	22,5	22,4	35,4	4 627
Total provincial	33,4	27,5	24,4	14,6	157	18,6	22,6	20,3	38,5	181	25,5	24,9	22,2	27,4	338
Milieu de résidence															
Urbain	49,9	26,9	12,1	11,0	76	34,8	26,7	11,5	27,0	89	41,8	26,8	11,8	19,6	165
Rural	17,9	28,1	36,0	18,0	81	2,7	18,6	28,9	49,8	91	9,8	23,1	32,2	34,9	172
Age au début de l'année scolaire															
14	(20,0)	(34,8)	(37,8)	(7,3)	39	(5,4)	(24,2)	(48,1)	(22,2)	44	12,2	29,2	43,3	15,2	82
15	22,7	35,0	28,0	14,3	43	24,3	35,6	11,8	28,2	38	23,5	35,3	20,4	20,8	81
16	52,2	22,0	6,9	18,9	43	14,4	29,6	17,0	39,1	46	32,6	25,9	12,1	29,4	89
17	(38,8)	(16,3)	(26,9)	(18,0)	32	29,0	6,0	6,3	58,7	53	32,7	9,9	14,1	43,3	86
Niveau d'instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	10	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	21
Primaire	19,1	27,6	27,9	25,4	62	4,2	32,4	23,9	39,6	61	11,7	30,0	25,9	32,4	123
Secondaire et plus	45,4	33,9	15,9	4,8	57	31,0	29,5	20,0	19,4	55	38,4	31,7	17,9	11,9	112
Aucune Information	(50,8)	(12,8)	(22,3)	(14,0)	28	23,9	7,6	14,3	54,2	54	33,0	9,4	17,1	40,6	82
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	(13,4)	(30,6)	(37,7)	(18,3)	66	(4,2)	(13,6)	(29,3)	(52,9)	66	8,8	22,1	33,5	35,6	131
Ni pauvre, ni riche	(32,8)	(23,9)	(29,6)	(13,7)	35	8,0	29,4	23,0	39,5	52	18,0	27,2	25,7	29,2	87
Riche	57,3	26,2	5,7	10,8	56	42,4	26,3	8,6	22,7	63	49,4	26,3	7,2	17,1	119

¹ Indicateur MICS LN.5c - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 2^e cycle (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6c - Taux de non fréquentation scolaire pour les jeunes en âge d'aller à l'école Secondaire 2^e cycle

^A Le pourcentage d'enfants en âge de scolarisation Secondaire 2 en dehors de l'école concerne ceux qui ne fréquentent pas l'école primaire, secondaire ou supérieure

Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective

Taux brut d'admission et d'achèvement à l'école primaire, taux de transition effective à l'école secondaire, taux brut d'admission et taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire et taux d'achèvement du secondaire 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire ¹	Nombre d'enfants en âge de scolarisation primaire	Taux d'achèvement de l'école primaire ²	Nombre total d'enfants de 14-16 ans ^A	Taux de transition effective au 1 ^{er} cycle du secondaire ³	Nombre d'enfants en dernière année d'école primaire l'année précédente et qui ne sont pas redoublants de ce niveau dans l'année scolaire en cours	Taux brut d'admission à la dernière année du 1 ^{er} cycle du Secondaire ⁴	Nombre d'enfants d'âge du Secondaire 1 ^{er} cycle	Taux d'achèvement du Secondaire 1 ^{er} cycle ⁵	Nombre total d'adolescents de 17-19 ans ^A	Taux d'achèvement du Secondaire 2 ^e cycle ⁶	Nombre total de jeunes de 20-22 ans ^A
<i>National</i>	84,4	2 908	66,7	6 088	88,7	2 064	74,0	2 444	54,4	6 709	31,1	4 626
<i>National Urbain</i>	93,9	1 259	81,1	2 942	91,8	1 036	90,0	1 158	71,4	3 206	46,7	2 548
<i>National Rural</i>	77,1	1 648	53,1	3 145	85,6	1 028	59,5	1 286	38,8	3 503	12,1	2 078
Total provincial	85,9	106	57,4	252	84,1	62	70,1	89	43,2	238	16,0	146
Sexe												
Masculin	96,4	62	66,2	124	86,5	33	72,3	51	57,0	100	19,3	60
Féminin	(70,9)	44	48,8	127	(81,3)	28	(67,2)	38	33,2	138	13,6	86
Milieu de résidence												
Urbain	103,8	45	75,4	124	82,7	31	96,6	42	61,5	116	36,6	60
Rural	(72,5)	61	40,0	128	(*)	30	(47,0)	48	25,7	122	1,5	86
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	6	(*)	20	(*)	2	(*)	8	(*)	6	-	0
Primaire	(75,6)	53	46,9	115	(*)	23	(40,4)	48	(26,3)	48	-	0
Secondaire et plus	76,7	46	81,4	101	80,7	32	98,1	33	64,0	47	-	0
Aucune Information	-	0,0	(*)	16	(*)	4	-	0,0	48,1	137	16,0	146
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	11	(*)	9	(*)	3	(*)	7	(*)	10	(*)	11
N'a aucune difficulté fonctionnelle	(95,8)	28	51,6	72	(60,4)	19	(63,9)	35	45,5	112	16,1	89
Aucune information	92,8	66	60,1	171	(94,3)	40	82,5	48	42,2	117	(17,6)	46
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	(76,1)	44	37,8	100	(*)	15	(*)	32	26,3	93	(1,6)	76
Ni pauvre, ni riche	(91,8)	27	49,5	63	(*)	20	(58,7)	27	29,5	63	(4,6)	28
Riche	93,9	34	85,2	89	80,1	26	106,3	30	72,8	82	49,1	42

¹ Indicateur MICS LN.7a - Taux brut d'admission en dernière année (primaire)

² Indicateur MICS LN.8a - Taux d'achèvement (primaire)

³ Indicateur MICS LN.9 - Taux de transition effective au premier cycle du secondaire

⁴ Indicateur MICS LN.7b - Taux brut d'admission en dernière année (Secondaire 1^{er} cycle)

⁵ Indicateur MICS LN.8b - Taux d'achèvement (Secondaire 1^{er} cycle)

⁶ Indicateur MICS LN.8c - Taux d'achèvement (Secondaire 2^e cycle)

^A Nombre total d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge prévu pour la dernière année du primaire, du premier et du deuxième cycles du secondaire

^B Inclus les enfants âgés de 15-17 ans et les enfants de 18 ans ou plus considérés comme émancipés au moment de l'interview

na: non applicable

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau LN.2.8 : Indices de parité

 Ratio des taux nets de scolarisation ajustés des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement primaire, secondaire 1^{er} et 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire				École Secondaire 1 ^{er} cycle				École Secondaire 2 ^e cycle			
	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (GPI) du primaire ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (IPS) Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation secondaire 2 ^{ème} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité (IPS) Secondaire 2 ^e cycle ajusté TNS ³
National	77,5	78,9	78,2	0,98	31,1	32,2	31,7	0,97	32,8	35,5	34,1	0,92
National Urbain	86,9	87,0	86,9	1,00	47,2	45,4	46,3	1,04	49,9	50,0	50,0	1,00
National Rural	70,6	73,1	71,9	0,97	17,2	21,2	19,2	0,81	15,9	23,3	19,6	0,68
Total provincial³	73,4	82,0	77,7	0,90	20,4	26,3	23,7	0,78	18,6	33,4	25,5	0,56
Milieu de résidence												
Urbain	84,7	87,1	86,0	0,97	40,3	47,0	43,8	0,86	34,8	49,9	41,8	0,70
Rural	65,1	77,8	71,4	0,84	(1,1)	(10,3)	6,4	0,11	2,7	17,9	9,8	0,15
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(72,8)	(81,3)	77,3	0,90	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Primaire	67,4	81,2	74,2	0,83	(3,0)	17,2	12,0	0,17	4,2	19,1	11,7	0,22
Secondaire et plus	85,2	91,1	87,8	0,95	38,4	59,6	48,6	0,70	48,6	58,8	53,6	0,79
Sans information	na	na	na	na	na	na	na	na	23,9	50,8	33,0	0,47
Difficultés fonctionnelles de la mère												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(65,8)	(77,1)	73,2	0,85	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
N'a aucune difficulté fonctionnelle	70,6	82,7	76,9	0,85	(17,8)	(27,4)	23,2	0,65	16,4	31,4	23,7	0,52
Aucune information ^A	85,5	80,7	83,5	1,06	27,3	22,2	24,8	1,23	21,4	(38,0)	28,9	0,56
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(53,7)	(93,4)	72,0	0,57	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
N'a aucune difficulté fonctionnelle	71,6	80,4	76,2	0,89	(23,7)	(20,5)	21,8	1,16	24,6	28,2	26,1	0,87
Aucune information	77,4	81,2	79,3	0,95	16,4	29,6	23,4	0,55	15,0	36,1	25,8	0,41
Statut d'orphelin												
Orphelin	72,2	62,8	68,8	1,15	13,3	2,8	9,4	4,73	13,0	31,6	22,1	0,41
Non orphelin	73,6	83,8	79,0	0,88	21,6	28,0	25,2	0,77	16,0	32,2	23,7	0,50
Ne sais pas	na	na	na	na	na	na	na	na	32,1	41,9	36,0	0,77
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	62,2	77,8	69,9	0,80	(*)	(*)	(2,5)	(0,0)	(4,2)	(13,4)	8,8	0,3
Ni pauvre, ni riche	72,7	80,8	76,8	0,90	(*)	(21,5)	15,9	0,3	8,0	(32,8)	18,0	0,2
Riche	89,4	87,7	88,5	1,02	49,8	55,7	52,8	0,9	42,4	57,3	49,4	0,7
Indices de parité												
Bien-être économique												
Pauvre / Riche ¹	0,70	0,89	0,79	na	0,00	0,08	0,05	na	0,10	0,23	0,18	na
Milieu de résidence												
Rural / Urbain ²	0,77	0,89	0,83	na	0,03	0,22	0,15	na	0,08	0,36	0,24	na
Statut d'orphelin												
Orphelins / non-orphelins	0,98	0,75	0,87	na	0,61	0,10	0,37	na	0,81	0,98	0,93	na

¹ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité (bien-être économique) ; ODD indicateur 4.5.1

² Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité (milieu de résidence) ; ODD indicateur 4.5.1

³ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité (genre) ; ODD indicateur 4.5.1

^A Enfants âgés de 18 ans ou plus au moment de l'enquête

na : non applicable

8.3. PARTICIPATION PARENTALE

La participation des parents à l'éducation de leurs enfants est généralement reconnue comme ayant un effet positif sur la performance d'apprentissage de leur enfant. Au-delà des activités d'apprentissage à la maison, la participation des parents à l'école (participation à des réunions scolaires, discussions avec des enseignants, participation à des réunions scolaires et bénévolat dans les écoles.

Le tableau LN.3.1 présente les pourcentages d'enfants âgés de 7 à 14 ans pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant et a participé à la gestion et aux activités scolaires au cours de la dernière année, y compris une discussion avec les enseignants sur les progrès de l'enfant.

Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et, parmi ceux-ci, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant, et s'est impliqué dans la gestion scolaire et les activités scolaires au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants fréquentant l'école ^A	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant ¹	Implication d'un adulte dans la gestion scolaire l'année dernière			Implication d'un adulte dans des activités scolaires l'année dernière		Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école
				L'école a un organe directeur ouvert aux parents ²	Participation aux réunions convoquées par un organe directeur ³	Une réunion a abordé des questions éducatives et financières clés ⁴	Participation aux fêtes de l'école ou événement sportif	Rencontre des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant ⁵	
<i>National</i>	79,6	22 553	63,6	62,8	50,8	43,8	16,3	40,1	17 945
<i>National Urbain</i>	86,7	9 641	74,7	66,6	57,0	48,7	22,2	49,2	8 358
<i>National Rural</i>	74,2	12 912	53,9	59,5	45,3	39,5	11,2	32,2	9 586
Total provincial	84,3	829	62,5	58,8	51,1	48,0	17,8	66,5	699
Sexe									
Masculin	90,4	456	62,8	60,1	51,7	46,7	20,6	61,9	412
Féminin	76,9	373	62,1	57,1	50,2	50,0	13,9	73,2	287
Milieu de résidence									
Urbain	86,5	337	65,3	42,2	34,5	29,8	15,2	64,0	292
Rural	82,8	491	60,4	70,8	63,0	61,1	19,8	68,4	407
Age au début de l'année scolaire									
6	(67,0)	50	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34
7	71,6	117	(66,7)	(50,4)	(46,0)	(46,0)	(18,3)	(61,5)	84
8	(87,6)	115	(73,5)	(66,6)	(56,1)	(51,3)	(19,5)	(73,8)	101
9	(80,8)	121	(55,4)	(74,1)	(63,1)	(55,3)	(34,9)	(77,9)	98
10	(87,7)	111	(74,0)	(48,1)	(41,0)	(40,5)	(11,2)	(74,9)	97
11	(87,4)	104	(49,6)	(52,9)	(45,5)	(44,1)	(18,0)	(57,8)	91
12	(87,0)	57	(59,4)	(61,8)	(58,6)	(58,6)	(14,3)	(56,0)	49
13	(93,6)	132	(57,9)	(59,2)	(51,8)	(49,2)	(3,4)	(58,6)	123
14	(*)	23	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23
Niveau d'instruction de la mère									
Aucune ou pré-primaire	(70,8)	57	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41
Primaire	84,1	444	61,2	61,5	54,7	54,4	17,7	65,6	374
Secondaire et plus	87,0	327	67,0	52,8	44,0	39,7	19,7	72,0	284
Gestion de l'école									
Publique	100,0	215	68,1	89,1	77,5	77,5	32,7	83,2	215
Privée	100,0	215	68,5	55,0	48,3	41,7	16,5	61,2	215
NSP /Manquant	67,4	399	53,2	37,7	32,3	29,5	7,0	57,4	269
Difficultés fonctionnelles de l'enfant									
A au moins une difficulté fonctionnelle	82,3	167	54,3	39,9	32,0	29,3	6,4	59,7	138
N'a aucune difficulté fonctionnelle	84,8	661	64,5	63,5	55,8	52,6	20,6	68,2	561
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	85,3	380	53,7	68,0	57,8	55,4	20,1	63,1	324
Ni pauvre, ni riche	77,5	200	69,8	55,4	52,4	50,4	12,6	66,1	155
Riche	88,4	249	70,3	47,8	40,4	35,5	18,2	71,9	220

¹ Indicateur MICS LN.12 - Disponibilité d'informations sur la performance scolaire des enfants

² Indicateur MICS LN.13 - Opportunité de participer à la gestion de l'école

³ Indicateur MICS LN.14 - Participation à la gestion de l'école

⁴ Indicateur MICS LN.15 - Participation effective à la gestion de l'école

⁵ Indicateur MICS LN.16 - Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants

^A La fréquentation de l'école n'est pas directement comparable aux taux net de fréquentation indiqués dans les tableaux précédents, qui utilisent l'information sur tous les enfants de l'échantillon. Ce tableau et les suivants présentent les résultats des modules sur la participation parentale et les compétences d'apprentissage de base administrés aux mères d'un sous-échantillon d'enfants âgés de 7 à 14 ans choisis au hasard.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les enfants de 7-14 ans fréquentant l'école, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant est de 63 pour cent. Le pourcentage d'enfants pour lequel l'école a un organe directeur ouvert aux parents est de 59 pour cent, le pourcentage pour lequel un parent a participé à une réunion organisée par son organe directeur est de 51 pour cent, le pourcentage pour lequel une réunion de l'organe directeur a abordé des questions éducatives et financières clés est de 48 pour cent et le pourcentage pour lequel un parent a rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant est de 67 pour cent.

Dans le tableau LN.3.2, sont présentées les raisons pour lesquelles certains enfants n'ont pas pu assister aux cours.

Dans l'ensemble, 65 pour cent d'enfants de 7-14 ans n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire, 71 pour cent en milieu urbain contre 61 pour cent en milieu rural.

Les raisons les plus évoquées dans cette province sont : événements politiques (84 pour cent), Absence des enseignants (42 pour cent), grève de l'enseignant (31 pour cent), catastrophes humaines (30 pour cent) et catastrophes naturelles (15 pour cent). Seuls 12 pour cent de parents ont été contactés par les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève.

Enfin, le tableau LN.3.3 montre l'environnement d'apprentissage à la maison, soit le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire, le pourcentage d'enfants qui les lisent ou à qui les livres sont lus, le pourcentage d'enfants utilisant la même langue parlée à la maison et le pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs.

Le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison n'est que de 1,0 pour cent. Le pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux est de 30 pour cent et ce pourcentage est plus élevé pour les garçons (33 pour cent) que pour les filles (26 pour cent). Le pourcentage d'enfants qui ont de devoirs à faire à la maison est de 57 pour cent et parmi ces enfants ayant de devoirs à faire à la maison, seuls 34 pour cent ont reçu de l'aide pour leurs devoirs. Les garçons (38 pour cent) semblent plus nombreux à avoir reçu de l'aide pour le devoir que les filles (29 pour cent).

Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne peuvent pas assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture de l'école, selon les raisons de l'incapacité, et pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables scolaires ou les représentants des instances dirigeantes en cas de grève ou d'absence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui, l'année dernière, n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire	Nombre d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants incapables d'aller en classe l'année dernière pour une raison scolaire :							Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière pour une raison liée à l'école	Pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève ou d'absence des enseignants ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence
			Catastrophes naturelles	Catastrophes humaines	Grève des enseignants	Événements politiques	Autres	Absence de l'enseignant	Grève ou absence de l'enseignant			
National	62,5	17 945	14,5	14,9	41,0	61,2	26,2	38,1	62,0	11 216	22,7	6 951
National Urbain	66,6	8 358	11,4	11,8	43,7	75,3	21,6	31,0	60,1	5 567	24,7	3 344
National Rural	58,9	9 586	17,5	17,9	38,5	47,2	30,8	45,1	63,9	5 650	20,8	3 608
Total provincial	65,2	699	14,6	29,9	30,8	83,5	17,4	42,0	58,3	456	12,1	266
Sexe												
Masculin	67,4	412	13,7	34,8	25,2	81,9	18,5	36,4	49,5	278	11,9	137
Féminin	62,1	287	16,1	22,2	39,5	85,9	15,6	50,8	72,0	178	(12,4)	128
Milieu de résidence												
Urbain	71,4	292	4,0	13,8	33,0	92,8	18,3	42,9	59,3	208	16,2	123
Rural	60,8	407	23,6	43,4	28,9	75,6	16,6	41,3	57,4	247	(8,6)	142
Niveau d'instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(*)	17
Primaire	61,7	374	16,3	32,0	30,3	80,9	17,9	41,0	59,9	231	3,4	138
Secondaire et plus	69,6	284	14,7	26,6	33,8	90,7	18,1	41,5	55,9	198	(24,1)	111
Gestion de l'école												
Publique	66,7	215	(19,6)	(14,6)	(42,0)	(86,3)	(15,6)	(54,3)	(76,3)	143	(8,4)	109
Privée	48,3	215	16,2	19,4	25,4	82,9	21,4	60,7	66,8	104	(18,4)	69
NSP/Manquant	77,5	269	10,4	45,6	25,8	81,8	16,6	24,4	41,7	209	(11,9)	87
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	74,8	138	(3,1)	(29,7)	(36,1)	(97,2)	(36,3)	(33,1)	(48,3)	103	(19,0)	50
N'a aucune difficulté fonctionnelle	62,9	561	18,0	29,9	29,3	79,5	11,8	44,7	61,2	353	10,5	216
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	67,6	324	17,5	40,0	26,3	74,1	23,0	45,8	64,4	219	(6,9)	141
Ni pauvre, ni riche	57,1	155	(22,7)	(22,9)	(36,3)	(84,9)	(13,9)	(53,0)	(58,5)	88	(*)	52
Riche	67,4	220	5,6	19,1	34,1	96,5	11,2	29,9	49,2	148	(25,0)	73

¹ Indicateur MICS LN.17 - Contact avec l'école concernant la grève ou l'absence d'un enseignant

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans avec 3 livres ou plus à lire et pourcentage de ceux qui lisent ou pour qui ces livres sont lus chez eux, pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans ayant fait leurs devoirs et pourcentage dont les enseignants utilisent la même langue parlée à la maison parmi les enfants qui fréquentent l'école, et pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs de maison parmi ceux qui ont des devoirs de maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux ²	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui ont des devoirs	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants qui utilisent la langue utilisée par les enseignants à l'école ³	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et	Pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs ⁴	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et ayant eu des devoirs
<i>National</i>	2,1	22 553	26,9	22 169	65,6	17 945	28,4	17 751	52,2	11 772
<i>National Urbain</i>	4,2	9 641	38,7	9 445	81,1	8 358	23,8	8 237	63,3	6 782
<i>National Rural</i>	0,6	12 912	18,2	12 725	52,1	9 586	32,5	9 514	37,2	4 990
Total provincial	1,0	829	30,1	827	56,8	699	50,8	699	34,2	397
Sexe										
Masculin	0,5	456	33,2	456	55,8	412	52,0	412	37,7	230
Féminin	1,6	373	26,3	370	58,3	287	49,1	287	29,4	167
Milieu de résidence										
Urbain	2,4	337	39,8	337	59,3	292	24,8	292	33,5	173
Rural	0,0	491	23,4	489	55,1	407	69,5	407	34,7	224
Niveau d'instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	57	(5,7)	57	(*)	41	(*)	41	(*)	18
Primaire	0,2	444	24,1	442	56,6	374	61,9	374	39,7	212
Secondaire et plus	2,3	327	42,5	327	58,9	284	33,7	284	30,4	167
Difficultés fonctionnelles de l'enfant										
A au moins une difficulté fonctionnelle	3,9	167	16,5	165	37,3	138	34,4	138	(33,7)	51
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,2	661	33,5	661	61,6	561	54,9	561	34,3	346
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	380	26,1	377	48,8	324	73,5	324	(33,5)	158
Ni pauvre, ni riche	0,0	200	19,0	200	61,1	155	51,7	155	(28,5)	95
Riche	3,3	249	45,1	249	65,7	220	16,8	220	38,7	145

¹ Indicateur MICS LN.18 - Disponibilité des livres à la maison

² Indicateur MICS LN.19 - Habitudes de lecture à la maison

³ Indicateur MICS LN.20 - Langues scolaires et langues parlées à la maison

⁴ Indicateur MICS LN.21 - Aide aux devoirs

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE

La capacité de lire et de comprendre un texte simple est l'une des compétences les plus fondamentales qu'un enfant puisse acquérir. A l'instar de la lecture, une base solide dans les compétences de calcul de base au cours des premières années est cruciale.

Les tableaux LN.4.1 et LN.4.2 présentent les pourcentages d'enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont répondu aux tâches fondamentales de lecture et aux compétences en numération. Ces indicateurs MICS sont conçus et développés pour l'élaboration des politiques nationales et la déclaration des ODD pour ODD4.1.1 (a) : Proportion d'enfants de la deuxième et troisième année ayant un minimum de compétences en (i) lecture et (ii) en numération par sexe.

Pour les compétences en lecture, seuls 7,5 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont des compétences fondamentales. Ce pourcentage est de 7,9 pour cent pour les enfants inscrits en 2^e et 3^e années du primaire et aussi de 3,8 pour cent pour les enfants ayant l'âge des niveaux 2 et 3 de l'école primaire c'est-à-dire 7 et 8 ans. Dans cette province, on observe que seuls 13,9 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont lu correctement 90 pour cent des mots d'une histoire. S'agissant des questions de compréhension, 11,3 pour cent ont répondu correctement aux trois littérales et 8,6 pour cent aux deux inférentielles.

En ce qui concerne les compétences en calcul, seul 0,1 pour cent d'enfant de cette province les a. Ce pourcentage est de 0 pour cent pour ceux inscrits en 2^e et 3^e année du primaire et de 0 pour cent pour les enfants ayant l'âge de fréquenter ces deux classes (7 et 8 ans). On note cependant que 39 pour cent ont pu lire correctement des nombres, 41 pour cent ont pu discriminer les nombres et 21 pour cent ont correctement fait des additions. La reconnaissance et l'achèvement de modèle a été très difficile pour les enfants car seul 0,4 pour cent d'enfant a pu compléter avec succès.

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total					Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture ⁴	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée	Nombre d'enfants de 7-14 ans
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré les compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture ^{1,2,3,5,6,7}				
		Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles					
National	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1	22 169	
National Urbain	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1	9 445	
National Rural	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5	12 725	
Total provincial ¹	17,0	13,7	9,9	8,3	456	10,0	8,4	6,9	6,4	370	13,9	11,3	8,6	7,5	0,77	41,1	827	
Milieu de résidence																		
Urbain	29,4	21,3	14,9	11,0	183	23,0	19,0	15,5	14,3	155	26,4	20,3	15,2	12,5	1,30	16,7	337	
Rural	8,7	8,7	6,6	6,6	274	0,8	0,8	0,8	0,8	216	5,2	5,2	4,0	4,0	0,12	57,8	489	
Niveau d'instruction de la mère																		
Pré-primaire ou aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(10,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	(49,2)	57	
Primaire	11,6	12,8	10,2	9,9	232	2,4	2,4	2,4	2,4	210	7,2	7,8	6,5	6,3	0,25	52,3	442	
Secondaire et plus	23,1	17,2	11,1	7,9	193	24,0	19,4	15,4	13,9	134	23,5	18,1	12,8	10,3	1,77	24,4	327	
Age au début de l'année scolaire																		
6	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(10,2)	(9,5)	(5,4)	(5,4)	-	(28,7)	50	
7-8 ²	(7,0)	(6,3)	(4,8)	(4,8)	120	(2,6)	(2,6)	(4,3)	(2,6)	112	4,9	4,5	4,6	3,8	0,53	41,6	232	
9	(*)	(*)	(*)	(*)	56	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	63	(17,7)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(0,00)	(59,4)	119	
10	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(16,0)	(7,9)	(10,7)	(6,3)	(1,88)	(30,8)	111	
11	(*)	(*)	(*)	(*)	70	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(12,9)	(12,9)	(4,6)	(4,6)	(0,00)	(56,9)	104	
12	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(27,1)	(17,0)	(4,4)	(2,9)	-	(28,5)	57	
13	(*)	(*)	(*)	(*)	74	(*)	(*)	(*)	(*)	57	(16,3)	(16,7)	(10,7)	(10,3)	(3,17)	(35,3)	132	
14	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23	
Fréquentation scolaire																		
Primaire	15,3	11,1	9,9	8,7	376	6,1	5,1	5,1	4,4	261	11,5	8,6	8,0	6,9	0,51	53,3	637	
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(0,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	(68,1)	90	
2 ^e -3 ^e année ³	11,5	11,5	10,4	10,4	183	(4,5)	(4,5)	(5,9)	(4,5)	137	8,5	8,5	8,5	7,9	0,44	63,3	320	
4 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	60	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(17,9)	(14,3)	(12,0)	(12,0)	(1,60)	(39,4)	78	
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(7,9)	(4,7)	(2,9)	(2,9)	(0,00)	(36,8)	95	
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(45,1)	(22,7)	(21,7)	(12,8)	(1,67)	(18,1)	54	
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(48,5)	(51,2)	(29,3)	(25,7)	(2,19)	(0,0)	49	
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	(*)	-	(*)	13	
En dehors de l'école	(*)	(*)	(*)	(*)	44	(3,9)	(3,9)	(3,9)	(3,9)	84	5,4	5,4	2,6	2,6	-	0,0	128	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																		
A au moins une difficulté	(7,9)	(5,6)	(3,4)	(3,4)	89	(11,5)	(11,5)	(6,2)	(6,2)	76	9,6	8,3	4,7	4,7	1,81	25,6	165	
N'a aucune difficulté	19,1	15,7	11,5	9,5	367	9,7	7,6	7,1	6,5	294	14,9	12,1	9,5	8,2	0,68	44,9	661	
Orphelin/Non orphelin																		
Orphelin	(*)	(*)	(*)	(*)	57	(*)	(*)	(*)	(*)	61	(21,7)	(17,6)	(17,6)	(17,6)	(0,26)	(40,2)	119	
Non Orphelin	14,1	11,6	7,2	5,5	399	10,6	8,6	6,8	6,2	309	12,6	10,3	7,1	5,8	1,14	41,2	708	
Niveau de bien-être économique																		
Pauvre	(12,4)	(9,7)	(9,7)	(9,7)	220	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	158	8,1	6,6	6,6	6,6	0,22	63,1	377	
Ni pauvre, ni riche	(3,8)	(7,7)	(0,8)	(0,0)	101	(6,9)	(6,9)	(5,1)	(5,1)	99	5,4	7,3	3,0	2,5	-	40,1	200	
Riche	34,2	24,8	16,9	12,3	135	23,7	18,3	15,1	13,4	114	29,4	21,8	16,1	12,8	1,09	8,5	249	
Indices de Parité																		
Bien-être économique																		
Pauvre / Riche ⁵	0,36	0,39	0,58	0,79	na	0,09	0,12	0,14	0,16	na	0,28	0,30	0,41	0,51	na	na	na	
Milieu de résidence																		
Rural/Urbain ⁶	0,29	0,41	0,44	0,60	na	0,03	0,04	0,05	0,05	na	0,20	0,26	0,26	0,32	na	na	na	
Difficultés fonctionnelles																		
A /N'a pas de difficultés ⁷	0,41	0,36	0,30	0,36	na	1,19	1,51	0,87	0,95	na	0,64	0,69	0,49	0,57	na	na	na	
Statut d'orphelinat																		
Orphelin/Non orphelin	2,61	2,44	3,93	5,21	na	0,71	0,87	1,09	1,20	na	1,72	1,71	2,49	3,04	na	na	na	

¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, 7-14 ans)

² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, âge pour les années 2 et 3 du primaire)

³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1

⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.4.2 : Compétences en numération																					
Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																					
	Masculin						Féminin						Total								
	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Nombre de garçons âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de filles âgées de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :					Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul ^{1,2,3}	Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul ⁴	Nombre d'enfants de 7-14 ans
	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul		Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Lecture des nombres			Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle					
National	40,6	42,4	16,5	0,8	0,5	11 455	39,4	37,8	14,5	0,6	0,5	10 714	40,0	40,1	15,5	0,7	0,5	1,11	22 169		
National Urbain	53,3	54,7	21,5	1,5	0,9	4 781	53,6	47,6	19,6	1,2	1,0	4 664	53,4	51,2	20,6	1,4	0,9	1,13	9 445		
National Rural	31,6	33,6	12,9	0,3	0,2	6 674	28,4	30,2	10,5	0,2	0,2	6 050	30,1	32,0	11,8	0,2	0,2	0,89	12 725		
Total provincial ¹	44,5	50,9	29,1	0,8	0,2	456	31,6	29,8	11,3	0,0	0,0	370	38,7	41,4	21,2	0,4	0,1	0,00	827		
Milieu de résidence																					
Urbain	53,9	62,3	29,2	2,0	0,5	183	54,0	43,1	19,7	0,0	0,0	155	53,9	53,5	24,8	1,1	0,3	0,00	337		
Rural	38,2	43,2	29,1	0,0	0,0	274	15,5	20,3	5,3	0,0	0,0	216	28,2	33,1	18,6	0,0	0,0	-	489		
Niveau d'instruction de la mère																					
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(17,5)	(26,5)	(9,4)	(0,0)	(0,0)	-	57		
Primaire	40,7	49,8	35,5	0,4	0,4	232	21,9	24,9	8,1	0,0	0,0	210	31,7	38,0	22,5	0,2	0,2	0,00	442		
Secondaire et plus	51,7	54,3	25,3	1,5	0,0	193	52,0	40,6	15,9	0,0	0,0	134	51,8	48,7	21,5	0,9	0,0	-	327		
Âge au début de l'année scolaire																					
6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(14,5)	(22,7)	(5,9)	(0,0)	(0,0)	-	50		
7-8 ²	(27,4)	(38,5)	(21,8)	(0,4)	(0,0)	120	(14,3)	(13,5)	(10,4)	(0,0)	(0,0)	112	21,0	26,4	16,3	0,2	0,0	-	232		
9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	56	(20,9)	(23,2)	(7,2)	(0,0)	(0,0)	63	(30,1)	(41,3)	(21,8)	(0,0)	(0,0)	-	119		
10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(32,7)	(40,2)	(19,2)	(0,0)	(0,0)	-	111		
11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	70	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(32,2)	(30,4)	(9,2)	(0,7)	(0,0)	-	104		
12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(61,7)	(61,3)	(42,1)	(3,5)	(1,5)	(0,00)	57		
13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	74	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	57	(81,2)	(73,4)	(36,6)	(0,4)	(0,0)	-	132		
14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	23		
Fréquentation scolaire																					
Primaire	41,7	49,1	26,8	0,1	0,0	376	32,3	30,3	11,1	0,0	0,0	261	37,9	41,4	20,4	0,1	0,0	-	637		
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(3,3)	(5,8)	(2,7)	(0,0)	(0,0)	-	90		
2 ^e -3 ^e année ³	39,0	47,5	26,2	0,2	0,0	183	(11,8)	(20,4)	(11,2)	(0,0)	(0,0)	137	27,4	35,9	19,8	0,1	0,0	-	320		
4 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	60	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(54,8)	(52,2)	(31,0)	(0,0)	(0,0)	-	78		
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(76,6)	(70,3)	(21,4)	(0,0)	(0,0)	-	95		
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(65,4)	(67,3)	(36,1)	(0,0)	(0,0)	-	54		
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(89,4)	(85,9)	(58,0)	(5,7)	(1,8)	(0,00)	49		
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	13		
En dehors de l'école	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	44	(13,8)	(17,7)	(7,6)	(0,0)	(0,0)	84	19,1	24,4	12,9	0,0	0,0	-	128		
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																					
A au moins une difficulté	(29,8)	(38,9)	(5,5)	(0,0)	(0,0)	89	(32,3)	(33,7)	(7,4)	(0,0)	(0,0)	76	30,9	36,5	6,4	0,0	0,0	-	165		
N'a aucune difficulté	48,1	53,8	34,9	1,0	0,2	367	31,4	28,8	12,3	0,0	0,0	294	40,6	42,7	24,9	0,6	0,1	0,00	661		
Statut d'orphelinat																					
Orphelin	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	57	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	61	(37,7)	(49,2)	(26,0)	(0,0)	(0,0)	-	119		
Non Orphelin	42,0	49,6	27,5	0,9	0,2	399	34,8	27,9	11,1	0,0	0,0	309	38,9	40,1	20,3	0,5	0,1	0,00	708		
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	(40,9)	(46,4)	(33,3)	(0,0)	(0,0)	220	(13,1)	(24,8)	(6,8)	(0,0)	(0,0)	158	29,3	37,4	22,2	0,0	0,0	-	377		
Ni pauvre, ni riche	(34,4)	(45,4)	(17,4)	(0,8)	(0,8)	101	(30,1)	(23,1)	(11,7)	(0,0)	(0,0)	99	32,3	34,4	14,6	0,4	0,4	0,00	200		
Riche	58,0	62,2	31,2	2,1	0,0	135	58,4	42,5	17,2	0,0	0,0	114	58,1	53,2	24,8	1,1	0,0	-	249		
Indices de Parité																					
Bien-être économique																					
Le + pauvre / le + riche ⁵	0,71	0,75	1,07	0,00	-	na	0,22	0,58	0,40	-	-	na	0,50	0,70	0,90	0,00	-	na	na		
Milieu de résidence																					
Rural/Urbain ⁶	0,71	0,69	1,00	0,00	0,00	na	0,29	0,47	0,27	-	-	na	0,52	0,62	0,75	0,00	0,00	na	na		
Difficultés fonctionnelles																					
A /N'a pas de difficultés ⁷	0,62	0,72	0,16	0,00	0,00	na	1,03	1,17	0,60	-	-	na	0,76	0,86	0,26	0,00	0,00	na	na		
Statut d'orphelinat																					
Orphelin/Non orphelin	1,47	1,20	1,47	0,00	0,00	na	0,44	1,42	1,13	-	-	na	0,97	1,23	1,28	0,00	0,00	na	na		
¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, 7-14 ans)																					
² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, âge pour les années 2 et 3 du primaire)																					
³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1																					
⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1																					
⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1																					
⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1																					
⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1																					
() Données basées sur 25-49 cas non pondérés																					
(*) Données basées sur moins de 25 cas non pondérés																					

9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Un nom et une nationalité sont les droits de tous les enfants, inscrits dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et dans d'autres traités internationaux et la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo en son article 16. L'enregistrement des enfants à la naissance est la première étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, la sauvegarde de leurs droits, et s'assurer que toute violation de ces droits ne passe pas inaperçue.⁵⁹ Les actes de naissance sont la preuve de l'enregistrement et la première forme d'identité légale et souvent nécessaire pour accéder aux soins de santé ou à l'éducation et aux autres services de base. L'enregistrement des enfants à la naissance est une obligation régalienne de l'Etat.

Le Tableau PR.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée et celui des enfants non enregistrés dont la mère ignore les procédures d'enregistrement de la naissance.

Dans cette province, 24 pour cent d'enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil et pour 3 pour cent d'enfants non enregistrés, la mère sait où enregistrer les naissances.

Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon que la naissance est enregistrée et le pourcentage d'enfants non enregistrés dont les mères / gardiennes savent enregistrer les naissances, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants dont les naissances sont enregistrées auprès des autorités civiles					Nombre d'enfants	Pourcentage d'enfants dont les mères / gardiennes savent où enregistrer les naissances	Nombre d'enfants sans acte de naissance
	Avec un acte de naissance		Pas d'acte de naissance	Total enregistré ¹				
	Vu	Pas vu						
National	13,3	22,2	4,7	40,1	21 456	16,2	12 851	
National Urbain	20,3	32,4	4,7	57,4	8 304	25,9	3 535	
National Rural	8,8	15,7	4,7	29,2	13 152	12,6	9 316	
Total provincial	15,4	3,6	5,3	24,2	857	3,2	650	
Sexe								
Masculin	15,7	3,7	5,2	24,6	414	1,8	312	
Féminin	15,0	3,4	5,4	23,8	443	4,5	338	
Milieu de résidence								
Urbain	38,3	8,6	5,5	52,4	320	4,0	152	
Rural	1,7	0,5	5,2	7,4	538	3,0	498	
Age (en mois)								
0-11	19,2	4,2	3,8	27,1	182	5,1	133	
12-23	13,5	1,4	6,1	21,1	177	3,5	139	
24-35	13,9	3,1	3,6	20,7	141	1,9	112	
36-47	16,4	5,1	9,7	31,2	185	2,1	127	
48-59	13,3	3,7	2,7	19,8	173	3,1	138	
Niveau d'instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	3,7	1,1	0,4	5,2	88	1,1	83	
Primaire	6,8	2,3	6,9	16,0	473	2,7	397	
Secondaire et plus	32,5	6,2	4,1	42,9	296	5,3	169	
Secondaire 1 ^{er} cycle	19,7	6,0	1,5	27,2	140	5,0	102	
Secondaire 2 ^e cycle	41,3	7,0	6,2	54,5	144	6,1	66	
Supérieur	(78,0)	(0,0)	(10,0)	(88,0)	11	(*)	1	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans)^A								
A au moins une difficulté fonctionnelle	12,8	2,3	0,0	15,0	69	(3,4)	59	
N'a aucune difficulté fonctionnelle	15,2	4,5	6,6	26,3	419	2,3	308	
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	2,1	0,6	2,5	5,2	414	3,6	392	
Ni pauvre, ni riche	11,5	1,1	9,4	21,9	210	0,7	164	
Riche	42,4	11,0	6,6	60,0	233	5,7	93	

¹ Indicateur MICS PR.1 - Enregistrement des naissances ; Indicateur ODD 16.9.1

^A Les enfants âgés de 0 à 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont recueillies que pour les enfants de 2 à 4 ans.

9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS

Les tableaux PR.2.1 et PR.2.2 présentent les résultats sur les mesures disciplinaires utilisées à l'encontre des enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans dans les 30 derniers jours.

Dans cette province, 90 pour cent d'enfants de 1-14 ans ont été soumis à une méthode disciplinaire violente quelconque, 77 pour cent ont été victime d'une agression psychologique, et 85 pour cent d'un châtiment physique et on observe que 48 pour cent ont subi des châtiments physiques sévères.

Le tableau PR.2.2 montre que 13 pour cent des mères ou principale personne en charge pensent qu'un enfant doit être puni physiquement.

⁵⁹ UNICEF. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.

Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant						
Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline utilisées au cours du dernier mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi :					Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans
	Méthodes disciplinaires non violentes seulement	Agression psychologique	Châtiment physique		N'importe quelle méthode de discipline violente ¹	
			N'importe lequel	Sévère		
National	5,6	80,2	80,5	40,2	88,8	47 298
National Urbain	6,1	79,9	82,9	43,3	90,0	19 452
National Rural	5,3	80,4	78,8	38,0	88,1	27 846
Total provincial	8,4	76,9	85,1	47,8	89,6	1 771
Sexe						
Masculin	7,4	79,3	88,5	46,7	90,7	922
Féminin	9,4	74,4	81,3	48,9	88,5	849
Milieu de résidence						
Urbain	6,7	79,3	85,3	58,7	90,7	700
Rural	9,5	75,3	85,0	40,7	88,9	1 071
Âge						
1-2	17,7	63,3	69,7	26,6	72,4	319
3-4	6,2	79,1	90,3	45,6	93,3	355
5-9	5,4	78,5	91,3	56,7	94,6	610
10-14	7,6	82,2	83,6	52,2	92,0	486
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	14,7	64,4	76,5	46,0	79,2	156
Primaire	9,4	76,0	83,5	43,7	88,9	949
Secondaire et plus	5,5	81,2	89,3	54,0	93,1	667
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,3	84,4	90,9	57,2	93,1	305
Secondaire 2 ^e cycle	4,5	78,9	89,1	51,8	94,1	330
Supérieur	(17,9)	(74,3)	(76,2)	(46,6)	(82,1)	31
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans) ^A						
A au moins une difficulté fonctionnelle	3,5	94,3	87,9	42,9	96,5	305
N'a aucune difficulté fonctionnelle	7,3	75,8	88,1	52,7	92,0	1 279
Difficultés fonctionnelles de la mère (âge 18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	16,1	79,6	76,7	46,8	81,2	124
N'a aucune difficulté fonctionnelle	8,1	77,2	87,2	49,4	90,1	1 428
Aucune information	5,7	73,7	75,8	38,1	91,6	219
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	9,4	79,4	85,6	45,5	89,3	794
Ni pauvre, ni riche	9,3	69,1	82,2	42,7	87,3	466
Riche	6,0	80,2	86,9	56,0	92,1	511
¹ Indicateur MICS PR.2 - Discipline violente ; ODD 16.2.1						
^A Les enfants de 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont collectées que pour les 2-14 ans.						

Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques		
Pourcentage de mères / gardien(ne)s qui croient que des châtiments physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer correctement un enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de mères / gardiens qui croient qu'un enfant doit être puni physiquement	Nombre de mères / gardiens qui ont répondu au module de discipline de l'enfant
<i>National</i>	37,8	28 672
<i>National Urbain</i>	35,9	11 402
<i>National Rural</i>	39,1	17 269
Total provincial	13,4	1 092
Sexe		
Masculin	7,9	57
Féminin	13,7	1 035
Milieu de résidence		
Urbain	17,4	408
Rural	11,0	684
Age (en mois)		
<25	13,3	217
25-34	16,7	461
35-49	9,2	325
50+	12,0	89
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	16,5	109
Primaire	12,9	590
Secondaire et plus	13,3	393
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,5	183
Secondaire 2 ^e cycle	8,1	194
Supérieur	(17,2)	16
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	19,9	77
N'a aucune difficulté fonctionnelle	13,2	894
Aucune information	10,8	121
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	14,1	514
Ni pauvre, ni riche	12,0	284
Riche	13,6	294

9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les enfants dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail. Toutefois, ils sont classés comme des enfants travailleurs quand ils travaillent pour des tâches domestiques ou économiques au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine. Certaines activités classées comme dangereuses peuvent compromettre le développement physique, mental, social ou éducatif des enfants. Cfr L'article 32 (1) de la Convention relative aux Droits de.

Le tableau PR.3.1 présente l'implication des enfants dans les activités économiques. Si l'enfant a effectué des activités économiques la dernière semaine pendant des heures supérieures au nombre d'heures selon son âge, cela est considéré comme travail des enfants :

- i. de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- ii. de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- iii. de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Pour l'implication dans des activités économiques, 15 pour cent d'enfants de 5-11 ans ont été impliqués au moins 1 heure. Pour la tranche d'âge 12-14 ans, 4 pour cent ont été impliqués pendant 14 heures et plus. Pour les 15-17 ans, 2 pour cent a été impliqué pendant 43 heures et plus.

Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la dernière semaine, selon les groupes d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans l'activité économique pendant au moins une heure	Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 15 à 17 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 15-17 ans
			Activité économique pendant moins de 14 heures	Activité économique pendant 14 heures ou plus		Activité économique pendant moins de 43 heures	Activité économique pendant 43 heures ou plus	
<i>National</i>	13,4	22 574	30,3	3,2	7 629	39,3	1,6	6 415
<i>National Urbain</i>	10,6	9 574	21,7	3,6	3 176	30,5	2,6	3 055
<i>National Rural</i>	15,5	13 000	36,4	3,0	4 453	47,3	0,7	3 359
Total provincial	15,1	832	34,2	3,5	265	39,3	2,0	217
Sexe								
Masculin	20,5	419	45,4	0,7	165	(42,6)	(4,3)	99
Féminin	9,7	413	(15,6)	(8,1)	100	36,5	0,0	118
Milieu de résidence								
Urbain	15,3	345	18,2	1,1	107	31,8	3,3	129
Rural	14,9	487	(45,0)	(5,1)	158	(50,3)	(0,0)	88
Fréquentation scolaire								
Fréquent l'école ^A	16,6	551	35,8	3,4	237	40,4	0,0	142
Ne fréquente pas l'école	12,1	281	(*)	(*)	28	(37,3)	(5,7)	75
Niveau d'instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	(10,2)	77	(*)	(*)	10	(*)	(*)	19
Primaire	15,8	423	(42,1)	(5,8)	162	(38,3)	(0,0)	99
Secondaire et plus	15,3	332	23,3	0,0	93	39,5	4,3	99
Difficultés fonctionnelles de l'enfant								
A au moins une difficulté fonctionnelle	10,9	195	(*)	(*)	41	(*)	(*)	25
N'a aucune difficulté fonctionnelle	16,4	637	37,8	3,6	224	40,0	2,2	192
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	18,2	367	(*)	(*)	105	(*)	(*)	70
Ni pauvre, ni riche	10,5	216	(37,5)	(12,2)	76	(53,7)	(0,0)	52
Riche	14,6	249	17,9	0,0	84	37,4	4,5	95

^A Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire
na: non applicable

Le tableau PR.3.2 présente l'implication des enfants dans les tâches ménagères. La méthode utilise aussi des seuils déterminés en fonction de l'âge et du nombre d'heures pendant lesquelles un enfant peut effectuer des tâches ménagères. Si l'enfant a effectué les tâches ménagères la semaine dernière pour une durée supérieure au nombre d'heures basé sur l'âge, cela est considéré comme du travail des enfants :

- i. de 5-11 ans et de 12-14 ans : 21 heures ou plus
- ii. de 15-17 ans : Le seuil horaire de 43 heures ou plus a été supprimé des ODD pour cette tranche d'âge.

L'objectif ODD 8.7 vise à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et interdire les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et d'ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. "L'indicateur ODD 8.7.1 indique la proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent.

Le pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des tâches ménagères de 21 heures ou plus est de 6 pour cent et pour ceux de 12-14 ans, c'est de 8 pour cent. Il y a une différence significative entre les filles (11 pour cent) et les

garçons (2 pour cent) pour la tranche d'âge 5-11 ans. Par contre, pour la tranche d'âge 12-14 ans, 7 pour cent de filles ont été impliqués dans des activités ménagères contre 9 pour cent de garçons.

Le tableau PR.3.3 regroupe les enfants travaillant et exerçant des activités économiques et des tâches ménagères à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux seuils par âge, comme indiqué dans les tableaux précédents.⁶⁰

Dans cette province, 11 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique à l'âge et 6 pour cent sont impliqués dans les activités ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique. Au total, 14 pour cent d'enfants de 5-17 ans dans cette province sont victimes du travail des enfants. Les filles (14 pour cent) sont autant nombreuses que les garçons (15 pour cent) à en être victime. Cependant, en milieu urbain c'est 12 pour cent d'enfants contre 17 pour cent en milieu rural.

Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères

Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères^A durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans
	Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus		Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus	
<i>National</i>	74,4	6,0	22 574	79,8	14,0	7 629
<i>National Urbain</i>	74,4	5,2	9 574	84,1	10,1	3 176
<i>National Rural</i>	74,3	6,5	13 000	76,7	16,9	4 453
Total provincial	72,6	6,2	832	81,7	8,1	265
Sexe						
Masculin	75,4	1,8	419	75,1	8,7	165
Féminin	69,9	10,6	413	(92,4)	(7,1)	100
Milieu de résidence						
Urbain	75,5	1,6	345	85,2	5,8	107
Rural	70,6	9,5	487	(79,3)	(9,6)	158
Fréquentation scolaire						
Fréquente l'école ^B	78,4	4,9	551	81,8	6,7	237
Ne fréquente pas l'école	61,3	8,9	281	(*)	(*)	28
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(64,3)	(2,6)	77	(*)	(*)	10
Primaire	70,3	11,4	423	(80,0)	(10,2)	162
Secondaire et plus	77,5	0,4	332	85,4	5,3	93
Difficultés fonctionnelles de l'enfant						
A au moins une difficulté fonctionnelle	70,2	5,7	195	(*)	(*)	41
N'a aucune difficulté fonctionnelle	73,4	6,4	637	81,0	9,0	224
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	72,6	7,0	367	(*)	(*)	105
Ni pauvre, ni riche	73,0	12,1	216	(74,3)	(10,9)	76
Riche	72,4	0,0	249	88,4	0,0	84

^A Notez que le seuil du nombre d'heures a été modifié lors de la mise en œuvre de MICS6, en raison d'un changement de définition de l'indicateur ODD: de 28 à 21 heures pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Dans la nouvelle définition, il n'y a plus de nombre maximal d'heures pour les tâches ménagères d'enfants âgés de 15 à 17 ans.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na: non applicable

⁶⁰ Notez que la définition du travail des enfants, d'où l'indicateur MICS PR.3 présenté dans ce rapport, n'inclut pas le travail dans des activités qui sont dangereuses par nature. Pour assurer la comparabilité des estimations, l'UNICEF et l'OIT ont décidé d'exclure l'engagement dans des professions dangereuses ou dans des conditions de travail dangereuses des estimations du travail des enfants aux fins de rendre compte de l'ODD 8.7.1 en 2018. Une autre raison d'exclusion des conditions dangereuses dans le rapport est le travail méthodologique supplémentaire nécessaire pour valider les questions visant à identifier les enfants engagés dans des activités dangereuses.

Tableau PR.3.3 : Travail des enfants

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant participé à des activités économiques ou à des tâches ménagères au cours de la dernière semaine, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses au cours de la dernière semaine et pourcentage de travail des enfants au cours de la dernière semaine, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants impliqués dans des activités économiques pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Enfants impliqués dans les tâches ménagères pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Total travail des enfants ^{1.A}	Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans
	En dessous du seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge	En dessous le seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge		
<i>National</i>	15,8	9,2	62,5	6,6	14,7	36 618
<i>National Urbain</i>	13,1	7,7	62,0	5,2	12,1	15 806
<i>National Rural</i>	17,9	10,4	62,8	7,7	16,7	20 812
Total provincial	18,2	10,6	62,4	5,6	14,4	1 314
Sexe						
Masculin	22,9	13,3	64,4	3,2	15,3	683
Féminin	13,0	7,6	60,4	8,1	13,5	631
Milieu de résidence						
Urbain	15,8	10,0	60,5	2,0	11,7	581
Rural	20,1	11,0	64,0	8,4	16,6	733
Age						
5-11	7,6	15,1	72,6	6,2	18,7	832
12-14	34,2	3,5	81,7	8,1	11,1	265
15-17	39,3	2,0	0,0	0,0	2,0	217
Fréquentation scolaire						
Fréquente l'école ^B	19,7	10,7	67,3	4,6	13,1	930
Ne fréquente pas l'école	14,4	10,3	50,6	7,9	17,6	384
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré--primaire	8,5	7,4	53,7	1,9	9,4	106
Primaire	19,1	11,2	62,9	9,5	17,4	678
Secondaire et plus	18,7	10,6	65,0	1,2	11,9	519
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,3	14,3	69,7	0,7	15,0	216
Secondaire 2 ^e cycle	20,0	8,2	63,1	0,2	8,4	278
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25
Aucune information ^C	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Difficultés fonctionnelles de l'enfant						
A au moins une difficulté fonctionnelle	7,0	8,6	65,8	4,7	9,6	261
N'a aucune difficulté fonctionnelle	20,9	11,1	61,6	5,8	15,6	1 053
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	(45,7)	(5,1)	(63,7)	(14,7)	(19,8)	90
N'a aucune difficulté fonctionnelle	14,5	12,6	62,5	5,4	15,8	981
Aucune information	23,0	4,5	61,6	2,9	7,1	244
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	15,1	12,3	64,9	7,1	15,6	542
Ni pauvre, ni riche	24,2	9,3	62,3	10,0	18,7	344
Riche	17,2	9,5	59,4	0,0	9,5	428

¹indicateur MICS PR.3 - Travail des enfants ; Indicateur ODD 8.7.1

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na : Non applicable

Le tableau PR.3.4 révèle que 13 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités dangereuses. Le pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses est de 23 pour cent.

Tableau PR.3.4 : Travail dangereux

Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge, Pourcentage travaillant sous des conditions dangereuses, par type de travail, et pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge ou travaillant sous des conditions dangereuses durant la semaine dernière MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants engagé dans :		Pourcentage d'enfants travaillant dans des conditions dangereuses :									Pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses ^A		Nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans
	Activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique de l'âge	Tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique	Portant de charges lourdes	Travaillant avec des outils dangereux ou faisant fonctionner des grosses machines	Exposé(e) à la poussière/ fumées ou gaz	Exposé(e) au froid extrême, à la chaleur ou à l'humidité	Exposé(e) des bruit: à des vibrations	Travaillant avec des produits chimiques ou des explosifs	Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité	Total travail dange-reux				
National	9,2	6,6	6,7	5,3	5,7	6,7	1,3	2,1	0,3	4,6	13,0	22,2	36 618	
National Urbain	7,7	5,2	3,2	3,4	4,7	5,4	1,8	1,3	0,2	3,8	9,9	17,6	15 806	
National Rural	10,4	7,7	9,4	6,7	6,4	7,8	0,9	2,7	0,4	5,2	15,3	25,7	20 812	
Total provincial	10,6	5,6	3,8	3,4	6,2	4,4	1,8	3,6	0,3	3,0	13,4	22,5	1 314	
Sexe														
Masculin	13,3	3,2	3,1	3,7	6,6	5,1	1,1	5,0	0,5	1,3	16,3	25,5	683	
Féminin	7,6	8,1	4,5	3,1	5,8	3,6	2,7	2,1	0,0	4,8	10,2	19,3	631	
Milieu de résidence														
Urbain	10,0	2,0	2,3	6,5	3,2	4,0	1,6	1,9	0,5	1,6	10,8	18,2	581	
Rural	11,0	8,4	4,9	0,9	8,6	4,6	2,0	4,9	0,1	4,1	15,4	26,0	733	
Age													832	
5-11	15,1	6,2	1,6	2,9	3,5	2,6	1,9	3,0	0,0	2,0	7,4	20,8	832	
12-14	3,5	8,1	8,0	1,6	10,7	4,8	0,3	5,7	0,3	4,0	20,0	22,7	265	
15-17	2,0	na	7,0	7,3	11,0	10,7	3,3	3,4	1,2	5,5	28,1	28,9	217	
Fréquentation scolaire														
Fréquente l'école ^B	10,7	4,6	4,3	3,2	6,8	4,3	1,9	3,6	0,4	3,2	13,4	21,1	930	
Ne fréquente pas l'école	10,3	7,9	2,5	3,7	4,8	4,5	1,6	3,6	0,0	2,6	13,3	25,9	384	
Niveau d'instruction de la mère														
Preprimaire/aucun	7,4	1,9	1,7	7,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	8,7	13,7	106	
Primaire	11,2	9,5	5,5	2,6	6,6	5,5	1,9	5,6	0,1	4,4	16,1	25,2	678	
Secondaire et plus	10,6	1,2	1,5	3,3	5,5	3,3	1,8	1,8	0,5	1,3	10,4	20,7	519	
Secondaire 1 ^{er} cycle	14,3	0,7	0,9	2,5	5,0	4,2	2,8	2,6	1,2	0,4	12,6	25,3	216	
Secondaire 2 ^e cycle	8,2	0,2	2,2	3,9	6,3	2,9	1,1	1,2	0,0	2,1	9,2	16,5	278	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	
Aucune information ^C	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	
Difficultés fonctionnelles de l'enfant														
A une difficulté Fonctionnelle	8,6	4,7	2,9	3,0	2,1	1,8	0,8	0,1	0,0	1,3	5,7	14,0	261	
Pas de difficulté fonctionnelle	11,1	5,8	4,0	3,5	7,2	5,0	2,1	4,4	0,3	3,4	15,3	24,6	1 053	
Difficultés fonctionnelles (âge 18-49 ans)														
A une difficulté fonctionnelle	(5,1)	(14,7)	(17,4)	(5,1)	(35,6)	(13,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,8)	(46,1)	(46,1)	90	
Pas de difficulté fonctionnelle	12,6	5,4	2,4	3,3	3,6	3,4	1,9	4,1	0,3	3,5	11,2	22,0	981	
No information	4,5	2,9	4,1	3,2	5,9	4,8	2,2	2,9	0,3	1,0	10,0	16,0	244	
Quintile du bien être														
Pauvre	12,3	7,1	5,7	1,3	7,7	5,2	2,8	6,6	0,1	2,9	15,2	23,4	542	
Ni pauvre, ni riche	9,3	10,0	2,5	4,6	7,8	4,8	0,0	0,6	0,0	5,7	16,2	30,5	344	
Riche	9,5	0,0	2,3	5,0	3,1	2,9	2,1	2,1	0,6	1,0	8,7	15,0	428	

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini. Cette colonne présente une définition comparable au précédent indicateur. l'indicateur ODD est présenté dans le tableau PR.3.3.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na: non applicable

9.4. MARIAGE PRÉCOCE

Le mariage⁶¹ avant l'âge de 18 ans est une violation des droits de l'homme, mais reste une réalité pour de nombreux enfants. Dans les objectifs de développement durable, le mariage des enfants a été identifié comme une pratique néfaste que le monde devrait viser à éliminer d'ici 2030.

Les tableaux PR.4.1W et PR.4.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes mariés avant l'âge de 15 et 18 ans, le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans actuellement mariées et le pourcentage de femmes dans une union polygame.

Parmi les femmes de 20-24 ans, 16 pour cent se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 48 pour cent se sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Parmi les femmes de 15-19 ans, 22 pour cent sont actuellement mariées, elles le sont plus en milieu rural (29 pour cent) qu'en milieu urbain (15 pour cent).

Les tableaux PR.4.2W et PR.4.2M présentent respectivement la proportion de femmes et d'hommes qui se sont mariés ou en union conjugale avant l'âge de 15 et 18 ans. L'examen des pourcentages mariés avant 15 et 18 ans dans différents groupes d'âge permet d'observer des tendances dans le mariage des enfants au fil du temps.

⁶¹ Toutes les références au mariage dans ce chapitre incluent aussi les unions cohabitantes.

Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)												
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15 ^{ème} anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leurs 15 ^{ème} et 18 ^{ème} anniversaires, pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Femmes de 15 à 49 ans		Femmes de 20 à 49 ans			Femmes de 20 à 24 ans			Femmes de 15 à 19 ans		Femmes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes 15-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ¹	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ²	Nombre de femmes d'âge 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariées / en union ³	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union ⁴	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union
<i>National</i>	8,3	21 756	9,5	31,3	16 523	8,4	29,1	3 906	18,0	5 233	20,3	12 732
<i>National Urbain</i>	6,3	10 517	7,3	24,8	7 933	6,5	19,4	2 077	10,2	2 584	14,1	5 191
<i>National Rural</i>	10,2	11 239	11,6	37,3	8 590	10,7	40,1	1 829	25,6	2 649	24,6	7 542
Total provincial	15,0	749	19,5	56,8	537	15,9	47,7	147	22,0	213	31,1	515
Milieu de résidence												
Urbain	11,3	314	14,9	54,5	214	6,5	36,7	57	14,6	100	24,0	194
Rural	17,7	436	22,5	58,3	323	21,9	54,8	90	28,6	113	35,5	321
Age												
15-19	3,8	213	na	na	na	na	na	na	22,0	213	(19,1)	47
20-24	15,9	147	15,9	47,7	147	15,9	47,7	147	na	na	26,1	107
25-29	21,4	102	21,4	52,2	102	na	na	na	na	na	31,4	98
30-34	21,4	100	21,4	59,0	100	na	na	na	na	na	31,5	97
35-39	14,1	80	14,1	59,2	80	na	na	na	na	na	39,1	72
40-44	26,0	56	26,0	65,2	56	na	na	na	na	na	30,1	47
45-49	23,7	51	23,7	74,6	51	na	na	na	na	na	(42,7)	46
Niveau d'instruction de la mère												
Pré-primaire	30,4	54	(38,9)	(70,1)	42	(*)	(*)	18	(*)	12	(18,3)	40
Primaire	18,1	394	22,1	62,4	294	21,6	55,9	72	32,9	100	33,0	289
Secondaire et plus	8,3	301	11,5	45,7	200	4,1	35,2	58	11,5	101	31,0	186
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,4	136	17,8	57,9	86	(3,3)	(59,6)	21	13,3	50	38,3	90
Secondaire 2 ^e cycle	5,8	143	8,1	43,2	95	(6,2)	(28,6)	27	10,4	48	25,4	88
Supérieur	(0,0)	22	(0,0)	(2,5)	19	(*)	(*)	10	(*)	3	(*)	8
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	18,5	338	23,3	57,1	254	(16,6)	(47,5)	71	32,1	84	34,0	249
Ni pauvre, ni riche	15,0	175	20,9	67,3	119	(26,0)	(70,5)	33	17,1	57	35,3	119
Riche	10,1	236	12,6	48,7	164	7,2	30,7	44	14,2	72	23,0	147
¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ; ODD 5.3.1 ² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ; ODD 5.3.1 ³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie												
na: non applicable () basé sur 25 à 49 cas non pondérés												

Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)												
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15 ^{ème} anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leurs 15 ^{ème} et 18 ^{ème} anniversaires, pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans actuellement mariés ou en union, et pourcentage d'hommes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Hommes de 15 à 49 ans		Hommes de 20 à 49 ans			Hommes de 20 à 24 ans			Hommes de 15 à 19 ans		Hommes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans ¹	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ²	Nombre d'hommes de 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariés / en union ³	Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union ⁴	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans actuellement mariés / en union
<i>National</i>	1,9	6 113	2,4	7,2	4 636	1,6	5,6	1 044	2,2	1 477	12,5	3 056
<i>National Urbain</i>	1,8	2 986	2,3	5,8	2 278	0,7	3,3	553	0,7	708	10,8	1 237
<i>National Rural</i>	2,0	3 127	2,5	8,5	2 358	2,7	8,1	490	3,6	769	13,6	1 819
Total provincial	2,0	182	2,4	6,1	134	(*)	(*)	21	4,8	47	22,2	109
¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union ⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie												
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés												

Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes d'âge 20-49 ans
<i>National</i>	6,3	10 517	24,8	7 933	10,2	11 239	37,3	8 590	8,3	21 756	31,3	16 523
Total	11,3	314	54,5	214	17,7	436	58,3	323	15,0	749	56,8	537
Age												
15-19	3,5	100	na	na	4,0	113	na	na	3,8	213	na	na
15-17	0,3	61	na	na	(0,0)	68	na	na	0,1	129	na	na
18-19	8,5	39	na	na	(10,1)	45	na	na	9,3	84	na	na
20-24	6,5	57	36,7	57	21,9	90	54,8	90	15,9	147	47,7	147
25-29	16,4	43	47,6	43	(24,9)	59	(55,6)	59	21,4	102	52,2	102
30-34	23,1	39	65,6	39	(20,3)	60	(54,7)	60	21,4	100	59,0	100
35-39	14,5	30	59,5	30	(14,0)	50	(59,0)	50	14,1	80	59,2	80
40-44	20,1	27	74,2	27	(*)	29	(*)	29	26,0	56	65,2	56
45-49	(13,4)	17	(65,9)	17	(*)	34	(*)	34	23,7	51	74,6	51

na: non applicable

Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans
<i>National</i>	1,8	2 986	5,8	2 278	2,0	3 127	8,5	2 358	1,9	6 113	7,2	4 636
Total	1,8	76	3,8	52	2,2	106	(7,6)	83	2,0	182	6,1	134

na: non applicable

Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints

Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union entre 15 et 19 ans et 20-24 ans selon la différence d'âge avec leur mari ou partenaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union de 15 à 19 ans dont le mari ou le partenaire est :							Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées / en union	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union, de 20 à 24 ans, dont le mari ou le partenaire est :							Nombre de femmes âgées de 20-24 ans actuellement mariées / en union
	0-4 ans			Plus âgé de 10 ans et plus ¹	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total	0-4 ans			Plus âgé de 10 ans et plus ²	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total				
	Plus jeune	plus âgé	5-9 ans plus âgé				Plus jeune		plus âgé				5-9 ans plus âgé			
National	1,7	35,1	42,0	21,1	0,1	100,0	942	1,7	32,6	42,2	23,4	0,1	100,0	2 032		
National Urbain	1,1	31,8	46,4	20,7	0,0	100,0	263	1,2	28,5	47,1	23,2	0,0	100,0	798		
National Rural	1,9	36,4	40,3	21,3	0,1	100,0	679	2,0	35,3	39,1	23,5	0,2	100,0	1 235		
Total provincial		(22,6)	(49,0)	(28,4)		100,0	47	2,0	29,3	41,9	26,8		100,0	107		
Milieu de résidence																
Urbain		(23,2)	(41,9)	(34,9)		100,0	15	0,5	14,7	53,7	31,1		100,0	35		
Rural		(*)	(*)	(*)		100,0	32	(2,7)	(36,3)	(36,3)	(24,7)		100,0	73		

¹ Indicateur MICS PR.7a - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 15 à 19 ans)² Indicateur MICS PR.7b - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 20-24 ans)

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

9.5. VICTIMISATION

Les tableaux PR5.1W et PR5.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont été victimes de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années ainsi qu'au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon diverses caractéristiques de base.

Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 5,5 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (6,5 pour cent) qu'en milieu rural (4,9 pour cent). On note que 7,1 pour cent de femmes de 15-49 ans ont subi de violences physiques plusieurs fois dans la dernière année.

Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 24,4 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (28,9 pour cent) qu'en milieu rural (21,2 pour cent). On note que 12,8 pour cent d'hommes ont subi de violences physiques plusieurs fois la dernière année.

Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :				Nombre de femmes
	Vol ^A			Agression ^B							
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année		
National	7,0	4,3	1,4	3,5	2,2	1,3	8,9	5,5	2,9	21 756	
National Urbain	7,7	4,3	1,3	3,1	2,0	1,1	9,5	5,5	2,6	10 517	
National Rural	6,3	4,3	1,5	4,0	2,3	1,5	8,4	5,6	3,3	11 239	
Total provincial	8,9	2,6	0,7	13,3	4,1	6,4	15,1	5,5	7,1	749	
Milieu de résidence											
Urbain	4,9	2,9	0,4	6,1	4,5	1,3	9,3	6,5	2,3	314	
Rural	11,8	2,4	0,9	18,4	3,7	10,1	19,3	4,9	10,6	436	
Age											
15-19	7,7	3,4	0,5	9,5	5,2	2,6	12,1	7,5	3,6	213	
15-17	6,7	2,4	0,7	10,0	5,9	2,8	12,2	7,5	3,5	129	
18-19	9,4	4,9	0,0	8,6	4,1	2,2	11,9	7,4	3,8	84	
20-24	8,4	1,8	1,4	18,8	4,1	10,2	19,1	4,4	10,4	147	
25-29	8,6	2,1	1,9	13,4	5,5	6,6	13,6	5,7	8,5	102	
30-34	4,9	2,3	0,0	10,0	0,2	2,0	11,1	2,5	2,0	100	
35-39	8,5	0,8	0,0	16,4	2,8	8,4	17,6	3,5	8,4	80	
40-44	17,7	7,2	0,0	10,7	4,0	10,2	17,7	7,2	10,7	56	
45-49	14,0	1,7	0,0	17,0	6,1	13,2	20,1	7,7	13,2	51	
Niveau d'instruction											
Aucune ou pré-primaire	44,3	5,0	3,4	43,5	4,9	39,9	45,8	6,6	39,9	54	
Primaire	5,6	2,0	0,5	12,9	3,5	3,7	14,2	5,0	4,2	394	
Secondaire et plus	6,9	3,0	0,4	8,3	4,6	4,0	10,7	6,1	5,0	301	
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,7	3,5	0,7	8,7	4,3	4,4	11,1	5,7	5,1	136	
Secondaire 2 ^e cycle	6,2	3,1	0,1	8,9	5,6	4,0	11,5	7,4	5,5	143	
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,9)	(0,0)	(2,1)	(2,9)	(0,0)	(2,1)	22	
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)											
A une difficulté fonctionnelle	(5,2)	(3,7)	(0,0)	(16,3)	(16,3)	(16,3)	(21,5)	(20,0)	(16,3)	48	
Pas de difficulté fonctionnelle	9,7	2,6	0,7	13,7	2,6	6,4	15,2	3,9	7,1	572	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	13,0	2,2	1,1	19,7	4,0	11,6	20,3	5,1	12,2	338	
Ni pauvre, ni riche	5,6	2,3	0,0	11,2	3,3	3,7	13,3	4,5	3,7	175	
Riche	5,4	3,5	0,5	5,7	4,7	1,1	9,0	7,0	2,4	236	

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)

Pourcentage d'homme âgés de 15 à 49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :			
	Vol ^A			Agression ^B						Nombre d'hommes
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année ¹	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année	
<i>National</i>	16,9	10,7	3,4	9,2	5,7	2,0	21,0	13,2	5,9	6 113
<i>National Urbain</i>	20,6	13,8	4,3	10,6	7,0	2,4	25,7	16,8	7,1	2 986
<i>National Rural</i>	13,3	7,7	2,6	7,8	4,4	1,6	16,6	9,8	4,7	3 127
Total provincial	28,3	17,2	6,6	17,1	10,7	5,7	37,7	24,4	12,8	182
Milieu de résidence										
Urbain	30,7	18,8	6,4	22,0	15,4	4,1	43,1	28,9	11,6	76
Rural	26,6	16,0	6,8	13,6	7,3	6,9	33,9	21,2	13,7	106
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(24,8)	(13,7)	(2,0)	(16,7)	(8,7)	(8,1)	(32,5)	(19,3)	(10,1)	72
Ni pauvre, ni riche	(34,8)	(23,6)	(14,9)	(12,4)	(9,4)	(4,6)	(42,1)	(29,5)	(19,3)	53
Riche	26,8	15,5	4,8	22,0	14,4	3,8	40,4	26,2	10,2	57

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

Les tableaux PR5.2W et PR5.2M montrent si des armes (à savoir un couteau, une arme à feu ou d'autres armes) ont été utilisées lors du dernier vol. Les tableaux PR5.3W et PR5.3M développent les circonstances de la dernière attaque, en indiquant où elle a eu lieu et le type d'arme utilisé. Enfin, les tableaux PR5.4W et PR5.4M indiquent si le dernier vol qualifié ou l'agression subie par les femmes et les hommes a été signalé à la police.

Tableau PR.5.2W : Circonstances du dernier incident de vol (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon la classification des circonstances du dernier vol, MIC-Palu RDC, 2017-2018

	Circonstances du dernier vol :					Nombre de femmes ayant subi un vol au cours des 3 dernières années
	Vol qualifié sans arme	Vol à main armée avec :				
		Couteau	Pistolet	Autre	N'importe quelle arme	
National	59,6	23,2	25,3	5,7	40,4	1 525
National Urbain	75,7	12,3	10,3	2,7	24,3	813
National Rural	41,2	35,7	42,5	9,0	58,8	712
Total provincial	33,5	28,2	62,9	3,0	66,5	66
Milieu de résidence						
Urbain	(77,4)	(11,0)	(8,8)	(11,0)	(22,6)	15
Rural	(20,4)	(33,4)	(78,9)	(0,7)	(79,6)	51
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés						

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.5.2M : Circonstances du dernier incident de vol (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon la classification des circonstances du dernier vol, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon la classification des circonstances du dernier vol, MICS-Pau RDC, 2011-2016						
	Circonstances du dernier vol :					Nombre d'hommes ayant subi un vol au cours des 3 dernières années
	Vol qualifié sans arme	Vol à main armée avec :				
		Couteau	Pistolet	Autre	N'importe quelle arme	
National	44,3	30,2	27,5	18,9	55,7	1 031
National Urbain	51,7	27,5	19,2	14,6	48,3	616
National Rural	33,4	34,4	39,7	25,3	66,6	415
Total provincial	75,0	14,1	16,9	0,0	25,0	521

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.5.3W : Emplacement et circonstances de la dernière agression (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon la classification du lieu et des circonstances de la dernière agression, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu de la dernière agression								Utilisation d'une arme lors de la dernière agression							Nombre de femmes victimes d'agression au cours des 3 dernières années
	A la maison	Dans une autre maison	Dans la rue	Dans les transports en commun	Restaurant / café / bar publics	Autre public	À l'école / lieu de travail	Autre endroit	Total	Aucune arme	Couteau	Pistolet	Machette	Autre	N'importe quelle arme	
National	53,9	4,5	25,5	0,6	1,2	2,6	7,6	4,2	100,0	69,2	18,2	17,1	11,7	5,3	30,8	768
National Urbain	45,7	5,5	30,9	0,9	2,8	4,5	8,6	1,1	100,0	81,6	9,6	4,9	11,5	1,7	18,4	322
National Rural	59,8	3,8	21,5	0,4	0,0	1,1	6,8	6,5	100,0	60,3	24,4	26,0	11,8	7,9	39,7	446
Total provincial	76,9	0,4	11,4	0,0	0,0	0,2	3,6	7,5	100,0	34,0	35,2	46,3	18,7	0,9	66,0	99

Tableau PR.5.3M : Emplacement et circonstances de la dernière agression (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon la classification du lieu et des circonstances de la dernière agression, MICS-PALU RDC, 2017-2018

	Lieu de la dernière agression								Utilisation d'une arme lors de la dernière agression							Nombre d'hommes victimes d'agression au cours des 3 dernières années
	A la maison	Dans une autre maison	Dans la rue	Dans les transports en commun	Restaurant / café / bar publics	Autre public	À l'école / lieu de travail	Autre endroit	Total	Aucune arme	Couteau	Pistolet	Machette	Autre	N'importe quelle arme	
National	21,2	10,5	42,8	2,0	1,8	7,1	8,2	6,3	100,0	56,6	19,9	23,7	20,2	15,3	43,4	561
National Urbain	16,8	8,1	47,0	2,3	2,9	11,4	9,6	1,9	100,0	64,6	17,1	18,6	12,8	12,1	35,4	318
National Rural	27,1	13,7	37,2	1,6	0,3	1,5	6,4	12,1	100,0	46,2	23,7	30,5	29,9	19,5	53,8	244
Total provincial	(27,9)	(6,9)	(19,2)				(42,6)	(3,4)	100,0	(62,9)	(12,1)	(20,6)	(8,9)	(6,4)	(37,1)	31

Tableau PR.5.4W : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant été victimes d'un vol au cours de la dernière année, selon le type de dernier vol, pourcentage de femmes de 15-49 ans victimes d'une agression au cours de la dernière année, selon le type de dernière agression et pourcentage de femmes 15-49 dont le dernier incident de vol ou d'agression a été signalé à la police, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident de vol a été signalé à la police			Nombre de femmes de 15-49 ans victimes d'un vol au cours de la dernière année	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident d'agression a été signalé à la police			Nombre de femmes de 15-49 ans victimes d'agression au cours de la dernière année	Pourcentage de femmes pour lesquelles le dernier incident de violence physique commis à la suite d'un vol qualifié ou d'une agression au cours de la dernière année a été signalé à la police ^{1,A}	Nombre de femmes victimes de violence physique par vol ou d'agression au cours de la dernière année
	Vol sans arme	Vol avec n'importe quelle arme	N'importe quel vol		Aggression sans arme	Aggression avec arme	Toute agression			
National	9,9	5,1	15,0	940	16,1	5,5	21,7	468	12,1	1 207
National Urbain	13,8	4,6	18,4	455	18,8	5,5	24,2	206	14,8	581
National Rural	6,2	5,6	11,8	485	14,1	5,6	19,6	262	9,7	626
Total provincial	(*)	(*)	(*)	20	(14,2)	(12,4)	(26,6)	30	21,5	41

¹ Indicateur MICS PR.13 - Rapport de criminalité ; Indicateur ODD 16.3.1^A Cet indicateur est construit en utilisant les 2 derniers cas de vol et d'agression, comme le répondant peut avoir vécu : 1) aucun incident, 2) un dernier incident de vol ou d'agression ou 3) le vol et l'agression.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.5.4M : Déclaration de vol et d'agression au cours de la dernière année (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant été victimes d'un vol au cours de la dernière année, selon le type de dernier vol, pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant subi une agression au cours de la dernière année, selon le type de dernière agression et pourcentage d'hommes âgés de 15-49 dont la dernière expérience de vol ou d'agression a été signalée à la police, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes pour lesquels le dernier incident de vol a été signalé à la police			Nombre d'hommes victimes d'un vol au cours de la dernière année	Pourcentage d'hommes pour lesquels le dernier incident d'agression a été signalé à la police			Nombre d'hommes victimes d'agression au cours de la dernière année	Pourcentage d'hommes pour lesquels le dernier incident de violence physique commis à la suite d'un vol qualifié ou d'une agression au cours de la dernière année a été signalé à la police ^{1,A}	Nombre d'hommes victimes de violence physique par vol ou d'agression au cours de la dernière année
	Vol sans arme	Vol avec n'importe quelle arme	N'importe quel vol		Aggression sans arme	Aggression avec arme	Toute agression			
National	7,4	18,3	25,7	652	8,5	14,3	22,8	346	21,6	807
National Urbain	7,8	17,4	25,2	412	10,7	18,1	28,8	208	21,3	501
National Rural	6,7	20,0	26,7	239	5,3	8,5	13,8	138	22,1	306
Total provincial	(10,1)	(9,0)	(19,1)	31	(*)	(*)	(*)	19	13,5	44

¹ Indicateur MICS PR.13 - Rapport de criminalité ; Indicateur ODD 16.3.1^A Cet indicateur est construit en utilisant les 2 derniers cas de vol et d'agression, comme le répondant peut avoir vécu : 1) aucun incident, 2) un dernier incident de vol ou d'agression ou 3) le vol et l'agression.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ

Les questions sur la peur, indiquent le niveau de la perception de la criminalité des personnes. Ceci est important car de telles perceptions limitent la liberté de mouvement des personnes et influencent la façon dont elles gèrent les menaces par rapport à leur sécurité.

Les tableaux PR6.1W et PR6.1M présentent des données pour les femmes et les hommes sur leur perception de la criminalité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit.

Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 39 pour cent et celles qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 59 pour cent.

Il faut cependant noter que 6 pour cent de femmes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison ; ce pourcentage est autant élevé en milieu urbain (6 pour cent) qu'en milieu rural (6 pour cent).

En ce qui concerne les hommes, le pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 75 pour cent et ceux qui se sentent en sécurité seuls à la maison à la tombée de la nuit est aussi de 81 pour cent.

On note que 4 pour cent d'hommes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou lorsqu'ils sont seuls à la maison. Ce pourcentage est presque plus élevé en milieu urbain (6 pour cent) qu'en milieu rural (3 pour cent).

Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'elles sont seules à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit ¹	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont seules à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité seules à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage de femmes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison	Nombre de femmes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
<i>National</i>	6,3	52,6	27,8	7,0	6,3	100,0	58,9	9,4	64,3	18,9	4,5	2,8	100,0	73,8	8,8	21 756
<i>National Urbain</i>	5,1	50,7	30,0	6,8	7,4	100,0	55,8	8,1	65,9	19,0	4,1	2,8	100,0	74,0	8,4	10 517
<i>National Rural</i>	7,4	54,3	25,8	7,1	5,3	100,0	61,8	10,7	62,9	18,8	4,8	2,8	100,0	73,6	9,1	11 239
Total provincial	0,1	38,9	39,5	4,6	17,0	100,0	38,9	2,2	56,4	31,6	2,8	7,1	100,0	58,6	6,3	749
Milieu de résidence																
Urbain	0,1	41,5	33,5	5,3	19,6	100,0	41,6	2,3	69,0	22,2	1,2	5,3	100,0	71,3	6,2	314
Rural	0,1	36,9	43,8	4,1	15,2	100,0	37,0	2,1	47,3	38,3	4,0	8,3	100,0	49,4	6,3	436
Age																
15-19	0,0	32,0	42,5	1,9	23,6	100,0	32,0	1,9	46,0	30,8	2,5	18,8	100,0	47,9	3,9	213
15-17	0,0	31,3	41,6	1,7	25,5	100,0	31,3	0,7	46,3	32,9	2,5	17,6	100,0	47,0	3,3	129
18-19	0,0	33,2	43,8	2,2	20,8	100,0	33,2	3,6	45,6	27,5	2,5	20,7	100,0	49,3	4,7	84
20-24	0,1	40,6	39,3	5,9	14,1	100,0	40,7	2,6	61,9	30,1	1,6	3,8	100,0	64,5	6,0	147
25-29	0,0	39,8	37,8	11,9	10,5	100,0	39,8	1,5	59,4	24,7	9,8	4,6	100,0	60,9	17,0	102
30-34	0,4	42,4	35,0	4,3	18,0	100,0	42,8	3,1	60,6	33,6	2,4	0,4	100,0	63,7	6,6	100
35-39	0,0	45,2	36,3	4,1	14,4	100,0	45,2	2,9	68,7	27,9	0,5	0,0	100,0	71,6	4,6	80
40-44	0,0	43,4	41,2	2,1	13,2	100,0	43,4	0,0	54,6	40,9	0,6	3,9	100,0	54,6	2,1	56
45-49	0,0	38,8	42,5	1,3	17,5	100,0	38,8	3,5	52,0	44,1	0,4	0,0	100,0	55,5	1,7	51
Niveau d'instruction																
Aucune ou pré-primaire	0,0	66,5	15,1	2,6	15,8	100,0	66,5	0,0	83,0	9,4	0,9	6,7	100,0	83,0	2,9	54
Primaire	0,1	37,0	41,4	5,5	16,0	100,0	37,1	2,3	50,3	37,1	3,5	6,7	100,0	52,7	7,7	394
Secondaire et plus	0,1	36,3	41,3	3,7	18,6	100,0	36,4	2,4	59,5	28,3	2,2	7,6	100,0	61,9	5,0	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	31,5	45,5	4,7	18,3	100,0	31,5	0,8	59,1	29,7	3,0	7,4	100,0	59,9	5,6	136
Secondaire 2 ^e cycle	0,1	39,1	38,2	3,4	19,3	100,0	39,2	4,2	59,1	27,0	1,8	8,0	100,0	63,2	5,2	143
Supérieur	(0,0)	(48,0)	(35,9)	(0,0)	(16,0)	100,0	(48,0)	(0,8)	(65,1)	(28,1)	(0,0)	(6,1)	100,0	(65,8)	(0,0)	22
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)																
A une difficulté fonctionnelle	(0,0)	(20,7)	(42,8)	(5,0)	(31,5)	100,0	(20,7)	(1,0)	(48,7)	(35,1)	(4,4)	(10,8)	100,0	(49,6)	(9,4)	48
Pas de difficulté fonctionnelle	0,1	42,1	38,7	5,2	13,9	100,0	42,2	2,6	59,3	30,9	2,7	4,4	100,0	61,9	6,7	572
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	0,1	39,8	41,9	4,8	13,3	100,0	39,9	2,1	51,4	36,2	4,1	6,2	100,0	53,4	7,7	338
Ni pauvre, ni riche	0,0	32,0	38,8	6,2	23,0	100,0	32,0	2,2	54,9	29,9	3,0	9,9	100,0	57,1	6,7	175
Riche	0,1	42,6	36,5	3,0	17,8	100,0	42,6	2,4	64,6	26,1	0,8	6,1	100,0	67,0	3,8	236

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit ¹	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont seuls à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité seuls à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage d'hommes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou qu'ils sont seuls à la maison	Nombre d'hommes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
<i>National</i>	9,9	59,0	24,4	5,1	1,6	100,0	68,9	13,1	63,1	17,5	4,8	1,5	100,0	76,3	7,0	6 113
<i>National Urbain</i>	6,0	53,8	33,3	5,3	1,7	100,0	59,8	10,2	63,0	21,8	3,6	1,3	100,0	73,3	7,3	2 986
<i>National Rural</i>	13,6	64,0	15,9	4,9	1,6	100,0	77,6	15,9	63,3	13,4	5,9	1,6	100,0	79,2	6,7	3 127
Total provincial	3,3	71,2	21,9	3,6		100,0	74,5	4,2	76,3	18,0	1,4		100,0	80,5	4,3	182
Milieu de résidence																
Urbain	2,0	50,3	43,8	3,9		100,0	52,3	1,2	61,2	35,9	1,6		100,0	62,5	5,6	76
Rural	4,2	86,2	6,1	3,4		100,0	90,5	6,3	87,2	5,2	1,3		100,0	93,5	3,4	106
Niveau d'instruction																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	1
Primaire	(1,8)	(72,4)	(18,7)	(7,1)		100,0	(74,2)	(4,4)	(77,9)	(15,0)	(2,7)		100,0	(82,3)	(7,1)	51
Secondaire et plus	3,9	70,6	23,3	2,3		100,0	74,4	4,1	75,6	19,3	0,9		100,0	79,7	3,2	130
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	(3,1)	(83,7)	(8,2)	(5,0)		100,0	(86,8)	(3,1)	(92,5)	(2,5)	(1,9)		100,0	(95,6)	(5,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(4,2)	(77,9)	(16,4)	(1,5)		100,0	(82,1)	(8,4)	(73,8)	(17,8)	(0,0)		100,0	(82,2)	(1,5)	53
Riche	2,6	49,0	44,5	3,9		100,0	51,6	1,6	58,0	38,1	2,2		100,0	59,7	6,1	57

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

9.7. ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Les tableaux PR.7.1W et PR.7.1M présentent les attitudes des femmes et des hommes de 15-49 ans à l'égard de la violence domestique (est-il justifié qu'un mari frappe ou batte son épouse dans certaines situations).

Dans cette province, 72 pour cent de femmes contre 66 pour cent d'hommes pensent qu'il est justifié pour l'une des raisons évoquées qu'un mari batte sa femme.

Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018							
	Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre de femmes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
<i>National</i>	37,6	42,1	43,2	39,1	22,1	61,5	21 756
<i>National Urbain</i>	33,7	40,2	37,5	31,1	17,2	59,6	10 517
<i>National Rural</i>	41,3	43,9	48,6	46,7	26,8	63,3	11 239
Total provincial	48,0	53,5	55,4	52,1	36,2	72,0	749
Milieu							
Urbain	51,8	56,5	53,2	46,7	30,3	73,9	314
Rural	45,2	51,4	57,0	56,0	40,4	70,6	436
Age							
15-19	45,8	52,0	49,9	46,2	40,4	68,4	213
15-17	40,5	51,1	48,0	38,4	40,0	66,8	129
18-19	53,9	53,4	52,8	58,2	41,0	70,8	84
20-24	48,9	57,6	61,2	55,7	42,1	77,0	147
25-29	53,2	59,5	66,5	64,1	44,1	82,0	102
30-34	54,9	58,7	61,2	59,3	38,8	78,1	100
35-39	42,8	50,4	52,1	44,3	17,8	65,4	80
40-44	39,5	42,5	40,2	46,0	20,3	62,3	56
45-49	48,2	43,1	50,4	47,0	27,5	61,7	51
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	31,7	35,6	33,0	46,4	30,2	51,3	54
Primaire	48,9	56,3	59,8	56,7	40,3	73,8	394
Secondaire et plus	49,7	53,2	53,8	47,0	31,9	73,4	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	55,5	61,7	59,5	57,7	41,8	80,9	136
Secondaire 2 ^e cycle	46,9	47,6	50,5	39,5	25,8	67,6	143
Supérieur	(32,6)	(37,4)	(39,5)	(30,6)	(11,0)	(64,9)	22
Statut matrimonial							
Actuellement mariée/en union	49,0	55,5	58,7	57,7	35,3	74,2	515
A été mariée/en union	(45,2)	(50,6)	(54,9)	(52,0)	(31,1)	(78,0)	39
Jamais mariée/en union	45,8	49,1	46,9	37,3	39,6	65,0	195
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	46,8	52,9	57,3	55,6	37,0	72,8	338
Ni pauvre, ni riche	50,3	56,4	56,8	55,9	41,0	70,2	175
Riche	47,9	52,3	51,7	44,2	31,5	72,2	236

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018							
	Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre d'hommes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
<i>National</i>	25,2	31,6	31,7	25,0	15,6	47,9	6 113
<i>National Urbain</i>	22,3	30,0	27,6	20,4	12,3	45,9	2 986
<i>National Rural</i>	27,9	33,2	35,6	29,4	18,9	49,8	3 127
Total provincial	51,3	52,1	52,6	39,6	28,6	66,3	182
Milieu							
Urbain	42,9	47,3	51,4	35,2	20,5	63,5	76
Rural	57,3	55,4	53,5	42,7	34,4	68,3	106
Niveau d'instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(57,9)	(62,5)	(61,8)	(61,4)	(43,5)	(69,8)	51
Secondaire et plus	48,4	47,7	48,7	30,7	23,0	64,7	130
Statut matrimonial							
Actuellement marié/en union	58,8	58,3	60,0	51,2	32,7	74,2	109
A été marié/en union	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Jamais marié/en union	39,5	42,3	41,0	21,4	22,8	54,3	72
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	(65,8)	(67,8)	(63,2)	(48,1)	(41,6)	(75,3)	72
Ni pauvre, ni riche	(46,9)	(37,6)	(43,1)	(41,4)	(19,6)	(58,7)	53
Riche	36,6	45,5	47,8	26,9	20,3	62,0	57

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

Les objectifs ODD relatifs à l'eau de boisson sont beaucoup plus ambitieux que les OMD et visent diversement à assurer l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et réaliser l'accès universel aux services gérés avec sécurité (ODD 6.1). Pour plus d'information sur les objectifs globaux et sur les indicateurs, veuillez visiter le site internet du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène⁶².

10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON

La répartition de la population par principale source d'eau de boisson est présentée dans le tableau WS.1.1. La population ayant des sources améliorées d'eau de boisson est celle ayant recours aux types d'approvisionnement suivants : eau de robinet (dans l'habitation, dans l'enceinte, la cour ou parcelle, chez les voisins, par robinet / tuyauterie publique), puits tubé / forage, puits creusé protégé, source protégée, la collecte des eaux pluviales et l'eau conditionnée ou livrée⁶³.

Dans l'ensemble, 66 pour cent de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson, 89 pour cent en milieu urbain et 50 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS 1.2 montre le temps nécessaire à chaque aller-retour pour collecter de l'eau pour les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées. Les membres du ménage utilisant des sources d'eau améliorées situées dans les locaux ou nécessitant jusqu'à 30 minutes de trajet aller-retour pour la collecte de l'eau satisfont aux critères de l'ODD 1.4.1 relatif à l'accès à un service d'eau de boisson « de base ».

Dans cette province, 24 pour cent de la population utilisent des services d'eau de base, 29 pour cent en milieu urbain et 20 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.3 présente le sexe et l'âge du membre du ménage habituellement responsable de la collecte de l'eau parmi les membres du ménage sans source d'eau dans les locaux.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, c'est en général les femmes de 15 ans et plus et les filles de moins de 15 ans qui sont en charge d'aller chercher de l'eau, respectivement 81 pour cent et 11 pour cent.

Le tableau WS 1.4 montre le temps moyen passé chaque jour par le membre du ménage responsable de la collecte de l'eau de boisson.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne en charge est de 53 minutes dans cette province, 41 minutes en milieu urbain et 56 minutes en milieu rural.

Le tableau WS.1.5 montre la proportion de membres du ménage disposant suffisamment d'eau selon le besoin, et les principales sources d'eau de boisson et la principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à de l'eau en quantité suffisante.

Le pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante est de 77 pour cent. Les raisons les plus évoquées pour l'indisponibilité de l'eau en quantité suffisante sont : Eau pas disponible à la source (87 pour cent), cherté de l'eau (10 pour cent) et source d'eau non accessible (3 pour cent).

Le tableau WS.1.6 présente la proportion de membres de ménage selon le niveau de contamination fécale détecté dans leur source d'eau de boisson. Le risque de contamination fécale est démontré en fonction du nombre de bactéries Escherichia coli (E. coli) détectées, allant d'un niveau faible (<1 E. coli par 100 ml) à modéré ou haut (1-100 E. coli par 100 ml), et très haut (> 100 E. coli par 100 ml). Le tableau WS.1.7 montre la proportion de membres des ménages dont l'eau de boisson présente un certain niveau d'E. Coli. Une contamination peut survenir entre la source et le domicile pendant le transport, la manipulation et le stockage.

La proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans leur source d'eau de boisson est de 65 pour cent ; cette proportion est un moins élevée en milieu urbain (37 pour cent) par rapport au milieu rural (68 pour cent). Par contre, la proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson dans le ménage est de 93 pour cent avec 94 pour cent en milieu rural et 89 pour cent en milieu urbain.

⁶² "Maison." JMP. Consulté le 06 septembre 2018. <https://washdata.org/>.

⁶³ L'eau conditionnée (réservoir et camion avec petit réservoir / réservoir) est traitée avec une définition SDG améliorée.

Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Source principale d'eau de boisson																		Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées ¹	Nombre de membres des ménages
	Sources améliorées										Sources non améliorées									
	Eau du robinet				Bidon, Basin, Seau Livre à Domicile	Kiosque/ Boutique à eau	Eau en bouteille ^A	Eau de sachet ^A	Puits non protégé	Source non protégée	Eau de surface	Autre	Total							
	Dans le logement	Dans la concession/ parcelle	Chez le voisin	Robinet public/ borne fontaine																
National	3,1	10,3	11,4	9,2	5,8	2,0	15,8	0,1	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	5,1	25,8	9,7	0,4	100,0	59,0	107 397
National Urbain	6,9	23,4	25,1	14,3	4,2	3,2	11,2	0,1	0,0	1,3	0,6	0,8	0,1	3,5	4,6	0,4	0,3	100,0	91,2	47 122
National Rural	0,0	0,1	0,7	5,3	7,0	1,0	19,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	6,4	42,3	17,0	0,4	100,0	33,9	60 275
Total provincial	0,3	2,7	19,6	9,9	1,3	1,1	29,0	0,0		1,8				0,9	28,1	5,3	0,1	100,0	65,6	3 665
Milieu de résidence																				
Urbain	0,7	6,6	47,7	23,7	3,1	2,6	0,3	0,0		4,1				1,7	9,4	0,0	0,0	100,0	88,9	1 505
Rural	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	49,0	0,0		0,1				0,4	41,1	9,0	0,1	100,0	49,5	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage																				
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	11,8	1,3	3,7	0,0	38,5	0,2		0,0				5,0	37,1	2,4	0,0	100,0	55,5	195
Primaire	0,0	1,1	6,6	4,8	0,7	0,1	43,2	0,0		0,5				1,3	34,6	7,1	0,0	100,0	56,9	1 234
Secondaire et plus	0,4	3,8	27,5	13,6	1,4	1,7	20,3	0,0		2,6				0,4	23,7	4,5	0,1	100,0	71,3	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,5	15,6	12,9	0,9	1,4	23,1	0,0		0,0				0,7	37,1	7,8	0,0	100,0	54,4	638
Secondaire 2 ^e cycle	0,1	4,5	29,5	11,5	1,2	2,1	22,5	0,0		4,2				0,3	20,3	3,8	0,2	100,0	75,5	1 366
Supérieur	3,7	8,8	48,4	27,5	4,0	0,0	0,0	0,0		0,8				0,0	6,9	0,0	0,0	100,0	93,1	233
Niveau de bien-être économique																				
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	45,3	0,0		0,1				1,6	44,0	8,1	0,1	100,0	46,2	1 640
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,1	7,8	11,0	2,5	2,7	34,8	0,0		0,2				0,9	33,4	6,6	0,0	100,0	59,1	920
Riche	0,9	8,8	58,5	23,6	1,6	1,0	0,0	0,0		5,6				0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1 105

¹ Indicateur MICS WS.1 - Utilisation de sources d'eau améliorées

^A Une eau livrée et emballée est considérée comme provenant d'une source améliorée d'eau potable basée sur la nouvelle définition des ODD.

Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson

Pourcentage de la population des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées d'eau de boisson, pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson						Total	Pourcentage utilisant les services d'eau de base ¹	Nombre de membres des ménages
	Utilisateurs de sources améliorées d'eau			Utilisateurs de sources non améliorées d'eau					
	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes			
National	16,3	21,6	15,8	0,7	25,1	20,3	100,0	33,6	107 397
National Urbain	43,0	26,9	18,4	0,7	5,4	5,6	100,0	52,3	47 122
National Rural	0,6	18,5	14,3	0,7	36,8	29,0	100,0	19,0	60 275
Total provincial	3,9	25,4	28,0		21,8	21,0	100,0	23,5	3 665
Milieu de résidence									
Urbain	14,5	40,2	24,0		6,7	14,6	100,0	28,6	1 505
Rural	0,0	20,0	29,5		27,3	23,3	100,0	20,0	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucune ou pré-primaire	0,2	30,3	19,0		43,3	7,2	100,0	26,9	195
Primaire	1,2	22,5	30,2		20,0	26,1	100,0	22,1	1 234
Secondaire et plus	6,1	26,9	27,4		20,7	18,8	100,0	24,0	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,6	18,5	26,9		21,4	32,6	100,0	16,1	638
Secondaire 2 ^e cycle	6,7	29,0	29,6		22,3	12,4	100,0	25,2	1 366
Supérieur	26,1	48,7	11,9		5,2	8,1	100,0	38,6	233
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	0,0	19,6	26,6		27,7	26,1	100,0	19,6	1 640
Ni pauvre, ni riche	0,2	19,1	36,3		22,1	22,3	100,0	17,8	920
Riche	24,5	57,8	17,7		0,0	0,0	100,0	34,1	1 105

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services de base d'eau ; Indicateur ODD 1.4.1

^A Inclut les cas où les membres des ménages ne collectent pas d'eau

Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau

Pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place et pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place	Nombre de membres des ménages	Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson					Total	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson sur place
			Femme (15+)	Homme (15+)	Fille de moins de 15 ans	Garçon de moins de 15 ans	Manquant/ NSP /Les membres ne collectent pas d'eau		
<i>National</i>	73,5	107 397	75,0	9,0	11,5	3,7	0,8	100,0	78 901
<i>National Urbain</i>	42,1	47 122	69,0	13,5	11,8	4,1	1,6	100,0	19 833
<i>National Rural</i>	98,0	60 275	77,1	7,5	11,4	3,5	0,6	100,0	59 069
Total provincial	77,3	3 665	81,1	3,7	10,7	2,2	2,3	100,0	2 833
Milieu de résidence									
Urbain	44,7	1 505	77,0	4,7	7,7	1,5	9,1	100,0	672
Rural	100,0	2 161	82,4	3,4	11,7	2,4	0,1	100,0	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucune ou pré-primaire	88,0	195	83,2	3,5	13,3	0,0	0,0	100,0	172
Primaire	92,3	1 234	82,6	4,7	11,0	1,3	0,5	100,0	1 139
Secondaire et plus	68,1	2 236	79,8	2,9	10,3	3,1	3,9	100,0	1 523
Secondaire 1 ^{er} cycle	83,9	638	82,3	4,2	9,7	3,8	0,0	100,0	535
Secondaire 2 ^e cycle	65,8	1 366	78,1	2,1	10,5	3,0	6,3	100,0	899
Supérieur	38,1	233	81,8	4,1	12,1	0,0	2,0	100,0	89
Source d'eau potable									
Améliorée	65,4	2 406	80,1	4,2	11,1	0,5	4,1	100,0	1 574
Non améliorée	100,0	1 259	82,4	3,0	10,3	4,3	0,0	100,0	1 259
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	100,0	1 640	82,0	4,0	12,2	1,7	0,1	100,0	1 640
Ni pauvre, ni riche	92,0	920	84,1	3,3	8,8	3,7	0,2	100,0	847
Riche	31,3	1 105	69,9	3,4	8,5	0,5	17,7	100,0	346

Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau

Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne habituellement responsable de la collecte de l'eau, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour						Temps moyen consacré à la collecte de l'eau (en minutes)	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson dans leurs locaux et où les membres du ménage sont principalement responsables de la collecte de l'eau
	Jusqu'à 30 minutes	De 31 minutes à 1 heure	Plus d'une heure à 3 heures	Plus de 3 heures	Manquant/ NSP	Total		
<i>National</i>	54,2	25,0	17,8	2,7	0,2	100,0	38,6	78 244
<i>National Urbain</i>	64,0	20,1	11,7	4,0	0,2	100,0	38,1	19 505
<i>National Rural</i>	50,9	26,6	19,9	2,3	0,3	100,0	38,8	58 738
Total provincial	40,9	30,3	23,9	4,6	0,3	100,0	52,9	2 769
Milieu de résidence								
Urbain	62,9	19,3	16,7	0,0	1,2	100,0	41,4	611
Rural	34,7	33,4	26,0	5,9	0,0	100,0	56,2	2 158
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	62,5	24,6	12,9	0,0	0,0	100,0	31,3	172
Primaire	34,1	36,4	24,2	5,2	0,0	100,0	55,8	1 133
Secondaire et plus	43,6	26,3	25,0	4,6	0,5	100,0	53,2	1 464
Secondaire 1 ^{er} cycle	38,7	18,4	36,8	4,7	1,3	100,0	68,6	535
Secondaire 2 ^e cycle	44,4	32,8	17,7	5,1	0,0	100,0	45,3	842
Supérieur	66,0	11,5	22,5	0,0	0,0	100,0	34,3	87
Age								
<15	52,3	26,4	21,3	0,0	0,0	100,0	39,8	366
15-17	36,3	26,8	29,4	5,2	2,2	100,0	41,9	322
15-49	37,7	31,5	25,2	5,4	0,3	100,0	54,9	2 256
50+	62,3	22,4	11,4	4,0	0,0	100,0	54,2	147
Sexe								
Masculin	56,8	24,7	17,3	1,2	0,0	100,0	55,3	166
Féminin	39,9	30,7	24,4	4,8	0,3	100,0	52,7	2 603
Source d'eau de boisson								
Améliorée	41,8	34,1	22,6	1,0	0,5	100,0	43,2	1 509
Non améliorée	39,8	25,8	25,5	8,9	0,0	100,0	64,6	1 259
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	37,8	31,1	27,8	3,4	0,0	100,0	54,9	1 639
Ni pauvre, ni riche	33,6	35,3	21,8	8,5	0,8	100,0	55,5	845
Riche	80,7	11,2	8,2	0,0	0,0	100,0	33,8	285

Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin

Pourcentage de membres du ménage ayant de l'eau de boisson disponible en cas de besoin et distribution en pourcentage des principales raisons pour lesquelles les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante ¹	Nombre de membres des ménages	Principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante											Total	Nombre de membres des ménages n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin
			Eau pas disponible à la source	Eau trop chère	Source non accessible	Distance	Fatigue	Absence/ indisponibilité	Maladie	Manque d'argent / de matériel	Autres	Autre non spécifiée	NSP / Manquant		
<i>National</i>	77,8	107 397	56,5	6,2	10,9	6,5	5,9	3,2	1,5	1,0	4,4	3,4	0,4	100,0	23 785
<i>National Urbain</i>	67,5	47 122	73,8	8,2	6,4	1,0	1,1	1,2	0,1	1,0	3,1	3,6	0,4	100,0	15 299
<i>National Rural</i>	85,9	60 275	25,5	2,4	18,9	16,5	14,7	6,7	4,0	1,0	6,7	3,1	0,6	100,0	8 486
Total provincial	77,0	3 665	86,6	9,5	3,0			0,4	0,3	0,2				100,0	844
Milieu de résidence															
Urbain	44,8	1 505	88,0	9,7	1,9			0,3	0,0	0,2				100,0	831
Rural	99,4	2 161	(*)	(*)	(*)			(*)	(*)	(*)				100,0	13
Niveau d'instruction du chef de ménage															
Aucune ou pré-primaire	92,0	195	(92,8)	(0,0)	(0,0)			(7,2)	(0,0)	(0,0)				100,0	16
Primaire	90,1	1 234	68,7	16,8	9,8			1,7	2,3	0,7				100,0	123
Secondaire et plus	68,4	2 236	89,5	8,5	1,9			0,0	0,0	0,1				100,0	706
Secondaire 1 ^{er} cycle	83,1	638	88,5	11,2	0,0			0,0	0,0	0,3				100,0	108
Secondaire 2 ^e cycle	66,1	1 366	87,5	9,8	2,6			0,0	0,0	0,1				100,0	463
Supérieur	41,9	233	97,3	1,6	1,1			0,0	0,0	0,0				100,0	135
Source d'eau de boisson															
Améliorée	65,6	2 406	88,4	9,7	1,2			0,3	0,2	0,2				100,0	827
Non améliorée	98,6	1 259	(0,0)	(0,0)	(89,4)			(6,3)	(4,2)	(0,0)				100,0	18
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	99,0	1 640	(0,0)	(13,2)	(62,2)			(7,0)	(17,6)	(0,0)				100,0	16
Ni pauvre, ni riche	87,1	920	63,8	29,0	4,9			1,8	0,0	0,6				100,0	119
Riche	35,8	1 105	92,3	6,2	1,4			0,0	0,0	0,1				100,0	710

¹ Indicateur MICS WS.3 - Disponibilité de l'eau de boisson

Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans la source d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> pour 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans la source d'eau ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à la source
	Faible (<1 pour 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 pour 100 ml)	Très Haut (>100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	40,4	20,1	39,5	100,0	59,6	13 610
<i>National Urbain</i>	63,9	14,3	21,8	100,0	36,1	2 477
<i>National Rural</i>	35,2	21,4	43,4	100,0	64,8	11 134
Total provincial	34,6	15,0	50,3	100,0	65,4	288
Milieu de résidence						
Urbain	62,9	21,7	15,4	100,0	37,1	27
Rural	31,7	14,3	53,9	100,0	68,3	261
Niveau d'instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	30
Primaire	48,5	10,4	41,1	100,0	51,5	75
Secondaire et plus	31,4	19,3	49,3	100,0	68,6	183
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	80,4	15,1	4,5	100,0	19,6	92
Robinet	64,4	20,5	15,1	100,0	35,6	25
Tube bien / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	1
Puits ou source protégé	87,5	12,5	0,0	100,0	12,5	65
Camion-citerne / Bidon,	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	1
Bassin, Seau Livre a Domicile						
Non améliorées	13,1	15,0	72,0	100,0	86,9	196
Puits ou source non protégé	15,2	16,4	68,4	100,0	84,8	169
Eau de surface ou autre	(0,0)	(5,8)	(94,2)	100,0	(100,0)	27
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	34,4	12,1	53,5	100,0	65,6	239
Ni pauvre, ni riche	14,6	35,2	50,2	100,0	85,4	26
Riche	59,2	22,8	18,0	100,0	40,8	23

¹ Indicateur MICS WS.4 - Contamination fécale de la source d'eau

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans l'eau de boisson des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> par 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans l'eau de boisson ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à domicile
	Faible (<1 par 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 par 100 ml)	Très haut (> 100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	25,4	27,5	47,1	100,0	74,6	14 723
<i>National Urbain</i>	34,1	30,5	35,4	100,0	65,9	6 805
<i>National Rural</i>	17,9	24,9	57,2	100,0	82,1	7 919
Total provincial	6,9	48,5	44,6	100,0	93,1	250
Milieu de résidence						
Urbain	11,3	58,4	30,3	100,0	88,7	47
Rural	5,9	46,3	47,9	100,0	94,1	203
Niveau d'instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	20
Primaire	10,1	18,5	71,3	100,0	89,9	80
Secondaire et plus	4,0	60,2	35,9	100,0	96,0	150
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	9,5	48,4	42,1	100,0	90,5	144
Robinet	9,7	62,2	28,1	100,0	90,3	39
Puits / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	3
Puits ou source protégé	8,3	43,8	47,9	100,0	91,7	100
Camion-citerne / Bidon,	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	2
Bassin, Seau Livre a Domicile						
Non améliorées	3,4	48,7	47,9	100,0	96,6	106
Puits ou source non protégé	3,7	52,0	44,2	100,0	96,3	95
Eau de surface ou autre	(0,0)	(19,8)	(80,2)	100,0	(100,0)	11
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	6,6	41,5	51,9	100,0	93,4	181
Ni pauvre, ni riche	1,6	66,8	31,6	100,0	98,4	34
Riche	13,5	66,9	19,6	100,0	86,5	35

¹ Indicateur MICS WS.5 - Contamination fécale de l'eau de boisson des ménages

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité

Répartition en pourcentage de la population des ménages ayant de l'eau de boisson accessible sur place, disponible selon le besoin et n'ayant pas de contamination fécale, pour les utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées et pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée n'ayant pas de *E. Coli* et disponible en cas de besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Principale source d'eau de boisson						Pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée accessible sur place, exempte d'E. Coli et disponible selon le besoin ¹	Nombre de membres des ménages ayant des informations sur la qualité de l'eau
	Sources améliorées			Sources non améliorées				
	Pas de E. Coli dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place	Sans E. Coli dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place		
National	70,7	82,6	20,6	14,0	87,2	1,3	4,9	13 610
National Urbain	66,9	74,7	52,2	11,8	41,5	16,4	26,4	2 477
National Rural	72,9	87,2	2,1	14,1	88,1	1,0	0,1	11 134
Total provincial	80,4	81,1	21,5	13,1	99,9	0,0	1,4	288
Milieu de résidence								
Urbain	62,2	33,8	75,3	100,0	71,5	0,0	15,5	27
Rural	87,6	100,0	0,0	12,9	100,0	0,0	0,0	261
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30
Primaire	95,4	84,2	13,2	31,0	99,8	0,0	0,2	75
Secondaire et plus	75,7	79,8	24,3	3,6	100,0	0,0	2,2	183
Secondaire 1 ^{er} cycle	54,9	94,3	2,0	0,0	100,0	0,0	0,0	61
Secondaire 2 ^e cycle	88,0	78,5	28,0	5,8	100,0	0,0	3,3	118
Supérieur	25,4	32,2	79,5	na	na	na	4,3	4
Source principale d'eau de boisson ^A								
Améliorées	80,4	81,1	21,5	na	na	na	4,5	92
Robinet	64,4	34,7	79,1	na	na	na	16,6	25
Puit à pompe / trou de forage	(*)	(*)	(*)	na	na	na	(*)	1
Puits ou source protégé	87,5	100,0	0,0	na	na	na	0,0	65
Camion-citerne / Bidon, Bassin, Seau Livre a Domicile	(*)	(*)	(*)	na	na	na	(*)	1
Non améliorées	na	na	na	13,1	99,9	0,0	0,0	196
Puits ou source non protégé	na	na	na	15,2	99,9	0,0	0,0	169
Eau de surface ou autre	na	na	na	(0,0)	(100,0)	(0,0)	(0,0)	27
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	87,4	100,0	0,0	14,7	99,9	0,0	0,0	239
Ni pauvre, ni riche	86,4	51,1	24,2	0,0	100,0	0,0	1,0	26
Riche	59,2	33,3	81,9	na	na	na	17,1	23

¹ Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Le tableau WS.1.8 montre la proportion de membres de ménages ayant des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées situées sur place, disponibles en cas de besoin et exemptes de contamination. Les ménages dont les sources améliorées sont accessibles sur place, avec des quantités suffisantes d'eau disponibles en cas de besoin, et sans contamination répondent aux critères de l'ODD 6.1.1 relatif à l'accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité.

Dans cette province, seuls 1,4 pour cent de population ont accès à l'eau de boisson gérée en toute sécurité. Ceci est plus élevé en milieu urbain (15,5 pour cent) qu'en milieu rural (0,0 pour cent).

Le tableau WS.1.9 présente les principales méthodes par lesquelles les ménages traitent l'eau afin de la rendre plus sûre à boire. Ces méthodes comportent : faire bouillir de l'eau, ajouter de l'eau de javel ou du chlore, utiliser un filtre à eau et utiliser la désinfection solaire et sont considérés comme des méthodes appropriées de traitement de l'eau.

Dans l'ensemble, le pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau est nul (0 pour cent).

Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages

Pourcentage de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage et pourcentage de ceux utilisant une méthode de traitement appropriée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Méthode de traitement de l'eau dans le ménage									Pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de membres des ménages
	Aucun	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre à eau	Désinfection solaire	Laisser reposer/décantier	Ajouter pastille (Aqua-tab, Pur, etc.)	Autre		
<i>National</i>	93,9	2,1	2,0	0,1	0,3	0,0	0,1	2,3	0,1	4,1	107 397
<i>National Urbain</i>	88,4	4,2	3,9	0,1	0,6	0,0	0,2	4,3	0,1	8,2	47 122
<i>National Rural</i>	98,3	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,1	0,9	60 275
Total provincial	93,6	1,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	93,6
Milieu de résidence											
Urbain	85,7	2,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	85,7
Rural	99,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	99,1
Niveau d'instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré-primaire	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Primaire	99,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	99,2
Secondaire et plus	90,0	1,3	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	90,0
Secondaire 1 ^{er} cycle	94,7	0,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	94,7
Secondaire 2 ^e cycle	93,1	1,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	93,1
Supérieur	58,8	3,1	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	58,8
Source d'eau de boisson											
Améliorée	90,9	1,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	90,9
Non améliorée	98,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	98,8
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	99,8
Ni pauvre, ni riche	97,6	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	97,6
Riche	81,1	2,6	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	81,1

10.2. LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est l'intervention de santé la plus rentable pour réduire à la fois l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans⁶⁴. Il est plus efficace lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon et après 5 moments clés comme après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de manger, avant de manipuler des aliments et avant de nourrir un enfant. L'observation directe du comportement de lavage des mains à ces moments critiques est difficile. Une alternative fiable aux observations consiste à évaluer la probabilité que les comportements corrects de lavage des mains aient lieu en demandant à voir l'endroit où les gens se lavent les mains et en observant si de l'eau et du savon (ou d'autres produits de nettoyage locaux) y sont disponibles^{65 66}.

L'hygiène n'avait pas été incluse dans les OMD, mais a été incluse dans les ODD, qui visent à assurer l'accès universel à une installation de base pour le lavage des mains à domicile (ODD 1.4 et 6.2).

Le tableau WS.2.1 montre la proportion de membres du ménage ayant des dispositifs de lavage des mains fixes ou mobiles observés dans les locaux (dans le logement, la cour ou la parcelle). Il montre également la proportion d'installations de lavage des mains où l'on observe de l'eau et du savon. Les membres de ménage qui disposent d'un centre de lavage des mains dans les locaux et où l'eau et le savon sont disponibles satisfont aux critères de l'ODD relatif à l'existence d'une installation de lavage des mains « basique ».

Le pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents est de 37 pour cent. C'est respectivement de 49 pour cent en milieu urbain et de 29 pour cent en milieu rural.

⁶⁴ Cairncross, S. et V. Valdmanis. « Alimentation en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, chapitre 41 » dans Priorités de contrôle des maladies dans les pays en développement. 2e édition, édité par Jameson et al. Washington (DC) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale.

⁶⁵ Ram, P et al. éditeurs. 2008. Utilisation d'une nouvelle méthode pour détecter la réactivité à une observation structurée pour mesurer le comportement du lavage des mains. Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

⁶⁶ Le lieu où les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des tippy-taps et des pichets ou des bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les pains de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres agents de lavage des mains.

Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux

Répartition en pourcentage des membres des ménages par observation de l'installation de lavage des mains et pourcentage des membres des ménages selon la disponibilité d'eau et de savon ou de détergent dans l'installation de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Dispositifs de lavage des mains observé		Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/ cour/ jardin	Aucune permission de voir / Autre	Total	Nombre de membres des ménages	Dispositifs de lavage des mains observé et :			Nombre de membres des ménages chez qui on a observé une installation de lavage des mains	Pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents ¹	Nombre de membres des ménages où l'installation de lavage des mains a été observée ou sans installation de lavage des mains dans le logement, la cour ou la parcelle
	Installation fixe observée	Ustensile mobile observé					Eau disponible	Savon /détergent disponible	Cendre, boue ou sable disponible			
<i>National</i>	6,9	50,3	42,3	0,5	100,0	107 397	45,5	66,3	5,9	61 405	21,5	106 830
<i>National Urbain</i>	13,6	51,2	34,7	0,4	100,0	47 122	50,8	77,7	3,5	30 542	30,0	46 914
<i>National Rural</i>	1,6	49,6	48,2	0,6	100,0	60 275	40,3	55,0	8,3	30 863	14,9	59 915
Total provincial	2,3	91,4	6,3	0,0	100,0	3 665	55,0	71,1	22,8	3 433	37,1	3 664
Milieu de résidence												
Urbain	5,5	83,1	11,4	0,1	100,0	1 505	63,6	82,7	11,8	1 333	48,9	1 504
Rural	0,1	97,1	2,8	0,0	100,0	2 161	49,5	63,7	29,8	2 100	28,9	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	96,8	3,2	0,0	100,0	195	60,2	45,7	35,9	189	22,3	195
Primaire	0,8	92,0	7,2	0,0	100,0	1 234	52,4	64,3	25,8	1 145	31,6	1 234
Secondaire et plus	3,3	90,5	6,1	0,0	100,0	2 236	55,9	77,0	20,0	2 099	41,4	2 235
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,2	94,0	4,8	0,0	100,0	638	50,4	70,3	28,8	607	30,7	638
Secondaire 2 ^e cycle	2,8	89,6	7,5	0,1	100,0	1 366	54,2	76,3	18,0	1 262	40,2	1 365
Supérieur	12,4	86,7	0,9	0,0	100,0	233	79,5	99,2	7,8	231	78,0	233
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,1	96,3	3,7	0,0	100,0	1 640	49,7	58,9	27,6	1 580	25,1	1 640
Ni pauvre, ni riche	1,0	97,2	1,8	0,0	100,0	920	52,4	68,7	30,1	903	39,4	920
Riche	6,7	79,2	14,0	0,1	100,0	1 105	66,1	93,5	7,9	950	53,0	1 104

¹ Indicateur MICS WS.7 - Installation de lavage des mains à l'eau et au savon ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

Remarque : Les cendres, la boue et le sable ne sont pas aussi efficaces que le savon et ne sont pas inclus dans l'indicateur MICS ou ODD.

10.3. ASSAINISSEMENT

Les objectifs des ODD en matière d'assainissement visent diversement à réaliser l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et l'accès universel aux services gérés de manière sûre (ODD 6.2).

Le tableau WS.3.1 montre la population utilisant des installations d'assainissement améliorées (une installation qui sépare de manière hygiénique les excréments humains du contact humain : chasse d'eau ou la chasse d'eau reliée à un système d'égout canalisé, des fosses septiques ou des latrines à fosse ; des latrines à fosse ventilées améliorées, des latrines à fosse avec des dalles et des toilettes à compost) et non améliorées.

Le pourcentage de populations utilisant des installations sanitaires améliorées est de 38 pour cent, c'est plus en milieu urbain (54 pour cent) qu'en milieu rural (27 pour cent) qu'on retrouve les habitants de ces ménages.

Le tableau WS.3.2 présente la répartition de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées et non améliorées qui sont privées, partagées avec d'autres ménages ou des installations publiques. Ceux qui utilisent des installations d'assainissement améliorées partagées ou publiques sont considérés comme ayant un service « limité » à des fins du suivi des ODD. Les ménages utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages sont considérés comme des utilisateurs de services d'assainissement de base gérés de manière sûre, tels que définis dans le cadre de l'ODD 1.4.1 et 6.2.1.

Dans cette province ; 13 pour cent de la population utilisent des services de base d'assainissement et ce sont plus celles vivant en milieu urbain (14 pour cent) que celles du milieu rural (12 pour cent).

Le tableau WS. 3.3 montre les méthodes utilisées pour vider et éliminer les excréments des latrines et des fosses septiques améliorées. Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui ne sont jamais vidées ou qui sont vidés et enterrés dans une fosse couverte sont classés comme « éliminés en toute sécurité » et répondent aux critères de l'ODD pour un service d'assainissement « géré en toute sécurité ». Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui sont éliminés par un prestataire de services pour être traités peuvent également être considérés comme gérés en toute sécurité, selon le type de traitement reçu.

Presque tous les habitants de cette province (99 pour cent) vivent dans des ménages qui éliminent en toute sécurité les excréments des installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.4 résume les principales façons dont les excréments sont gérés par les ménages disposant de systèmes d'assainissement améliorés sur place et les compare avec les ménages disposant des raccordements aux égouts, d'assainissement non améliorés ou pratiquant la défécation à l'air libre.

Seul 0,4 pour cent d'habitant de cette province vit dans des ménages qui éliminent des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.5 montre les principales méthodes utilisées pour l'élimination des selles d'enfants parmi les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans. Les méthodes appropriées pour se débarrasser des selles comprennent l'utilisation des toilettes ou des latrines et le nettoyage des selles dans des toilettes ou des latrines. Mettre les couches jetables avec des déchets solides, une pratique courante dans le monde entier, n'est considéré comme un moyen approprié d'élimination que s'il existe également un système de collecte hygiénique et d'élimination des déchets solides. Cette classification est actuellement en cours de révision.

Le pourcentage d'enfants de 0-2 ans dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique est de 89 pour cent. Ce pourcentage est autant élevé en milieu urbain (89 pour cent) et en milieu rural (90 pour cent).

Le Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène (JMP) produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux dans l'accès à l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène depuis 1990. Les « échelles » du service JMP permettent d'évaluer et de comparer les progrès entre les pays à différents stades de développement. Le tableau WS.3.6 résume les pourcentages de la population à domicile répondant aux critères des ODD pour les services « de base » d'eau de boisson, d'assainissement et de lavage des mains.

Au finish, seules 3 pour cent de la population bénéficie concomitamment des Services de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène et ceci plus pour les populations du milieu urbain (4 pour cent) car personne en milieu rural (3 pour cent) bénéficie de ces trois services de base.

Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Type de toilettes utilisées par les ménages															Déféca- tion à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs..)	Total	Pourcentage utilisant des installations sanitaires améliorées ¹	Nombre de membres des ménages
	Toilettes améliorées							Toilettes non améliorées											
	Chasse d'eau/manuelle branchée à :							Chasse d'eau reliée à l'air libre/à un lieu inconnu	Latrine à fosse sans dalle / à ciel ouvert	Seau	Toilettes suspen- dues / latrine	Autre	NSP/ Man quant						
	un système d'égout	une fosse septique	une latrine	NSP où	Latrine améliorée ventilée	Latrine à fosse avec dalle	Toilettes à compos- tage												
National	0,9	8,4	1,7	0,2	0,6	20,4	0,4	0,6	51,7	0,1	2,9	0,5	0,0	11,6	100,0	32,6	107 397		
National Urbain	2,0	19,0	3,8	0,4	0,2	27,5	0,7	1,1	38,7	0,1	2,5	0,3	0,0	3,8	100,0	53,6	47 122		
National Rural	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	14,8	0,1	0,2	61,9	0,1	3,1	0,6	0,1	17,7	100,0	16,3	60 275		
Total provincial		1,5	0,0		0,4	36,4	0,0	0,0	56,6					4,9	100,0	38,4	3 665		
Milieu de résidence																			
Urbain		3,7	0,1		0,9	49,6	0,0	0,1	43,6					2,0	100,0	54,3	1 505		
Rural		0,0	0,0		0,0	27,3	0,1	0,0	65,7					7,0	100,0	27,3	2 161		
Niveau d'instruction du chef de ménage																			
Aucune ou pré-primaire		0,0	0,0		0,0	15,2	0,0	0,0	77,5					7,2	100,0	15,2	195		
Primaire		0,0	0,0		0,0	28,2	0,0	0,0	64,9					6,8	100,0	28,3	1 234		
Secondaire et plus		2,5	0,1		0,6	42,8	0,1	0,0	50,2					3,7	100,0	46,0	2 236		
Secondaire 1 ^{er} cycle		1,7	0,0		0,0	21,7	0,0	0,1	66,9					9,5	100,0	23,5	638		
Secondaire 2 ^e cycle		1,7	0,0		0,6	51,8	0,1	0,0	44,1					1,6	100,0	54,2	1 366		
Supérieur		9,4	0,6		2,2	47,7	0,0	0,0	40,1					0,0	100,0	59,9	233		
Emplacement de l'installation d'assainissement																			
Dans le logement		39,0	1,5		15,7	35,2	0,0	0,0	8,6					0,0	100,0	91,4	87		
Dans la parcelle / cour		0,7	0,0		0,0	39,1	0,0	0,0	60,1					0,0	100,0	39,9	3 149		
Autre part		0,0	0,0		0,0	29,5	0,0	0,0	70,5					0,0	100,0	29,5	249		
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					100,0	100,0	0,0	181		
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre		0,0	0,0		0,0	18,8	0,1	0,0	71,4					9,7	100,0	18,9	1 640		
Ni pauvre, ni riche		0,0	0,0		0,0	40,3	0,0	0,1	57,9					1,7	100,0	40,3	920		
Riche		5,1	0,1		1,2	59,5	0,0	0,0	33,5					0,6	100,0	65,9	1 105		

¹ Indicateur MICS WS.8 - Utilisation d'installations sanitaires améliorées ; Indicateur ODD 3.8.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités

Pourcentage de population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées, par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Utilisateurs de toilettes améliorées					Utilisateurs de toilettes non améliorées					Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ)	Total	Nombre de membres de ménages
	Non partagées ¹	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP	Non partagées	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP			
		5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages				5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages					
<i>National</i>	13,5	16,3	2,7	0,1	0,0	31,9	21,4	2,0	0,4	0,1	11,6	100,0	107 397
<i>National Urbain</i>	19,8	28,2	5,4	0,2	0,0	20,6	19,9	2,0	0,3	0,0	3,8	100,0	47 122
<i>National Rural</i>	8,6	7,0	0,6	0,1	0,0	40,8	22,6	2,0	0,4	0,2	17,7	100,0	60 275
Total provincial	12,8	17,9	7,6	0,1		31,1	21,1	4,4			4,9	100,0	3 665
Milieu de résidence													
Urbain	13,6	28,2	12,3	0,3		16,6	20,7	6,4			2,0	100,0	1 505
Rural	12,3	10,7	4,4	0,0		41,2	21,4	3,1			7,0	100,0	2 161
Niveau d'instruction du chef de ménage													
Aucune ou pré-primaire	8,7	4,8	1,7	0,0		57,2	20,4	0,0			7,2	100,0	195
Primaire	9,6	12,4	6,2	0,0		38,4	23,7	2,8			6,8	100,0	1 234
Secondaire et plus	14,9	22,0	8,9	0,2		24,8	19,7	5,7			3,7	100,0	2 236
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,3	13,4	5,7	0,0		34,1	26,1	6,9			9,5	100,0	638
Secondaire 2 ^e cycle	17,6	25,8	10,6	0,3		21,9	17,4	4,9			1,6	100,0	1 366
Supérieur	28,4	23,3	8,2	0,0		16,3	16,2	7,6			0,0	100,0	233
Emplacement de l'installation d'assainissement													
Dans le logement	68,0	0,0	23,4	0,0		0,0	1,3	7,3			0,0	100,0	87
Dans la parcelle / cour	13,0	20,4	6,4	0,1		35,4	21,0	3,7			0,0	100,0	3 149
Autre part	0,9	5,3	23,3	0,0		10,6	44,2	15,6			0,0	100,0	249
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	181
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	8,3	8,2	2,4	0,0		46,2	22,3	2,9			9,7	100,0	1 640
Ni pauvre, ni riche	16,6	15,4	8,3	0,0		31,8	23,5	2,7			1,7	100,0	920
Riche	16,3	34,3	14,9	0,4		8,1	17,3	8,1			0,6	100,0	1 105

¹ Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages

Répartition en pourcentage des membres des ménages dans les ménages ayant des latrines à fosse améliorées et des fosses septiques par méthode de vidange et d'élimination des déchets, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Vidange et élimination des déchets des fosses septiques									Vidange et élimination des déchets provenant d'autres installations sanitaires améliorées sur place									Élimi- nation dan- gèreuse des ex- créments des installa- tions d'assainis- sement sur place ¹	Élimina- tion des excréments des installa- tions d'assainis- sement sur place pour traitement	Nombre de membres des ménages des ménages qui ont des installations d'assainisse- ment améliorées sur place
	Contenu :									Contenu :											
	Enlevé par un fournis- seur de services pour traitement	Enlevé par un fournis- seur de services pour une desti- nation inconnue	Enterré dans une fosse cou- verte	Vidé dans fosse décou- verte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été em- menés	Jamais vidée	NSP si déjà vidée	Enlevé par un fournis- seur de services pour traitement	Enlevé par un fournis- seur de services pour une desti- nation inconnue	Enterré dans une fosse couvert e	Vidé dans fosse décou- verte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été em- menés	Jamais vidées	NSP si déjà vidées	Total				
National	1,1	2,5	9,1	0,3	0,0	0,5	11,3	1,9	1,5	1,5	11,1	1,0	0,1	0,6	55,7	1,8	100,0	90,9	1,3	7,7	33 773
National Urbain	1,6	3,6	12,7	0,4	0,0	0,6	15,6	2,6	2,1	2,1	15,4	1,5	0,1	0,8	38,4	2,5	100,0	87,3	1,9	10,8	24 088
National Rural	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	98,8	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0	9 685
Total provincial	0,3	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,1	3,4	0,1	0,0	0,0	89,8	2,6	100,0	98,9	0,1	1,0	1 408
Milieu de résidence																					
Urbain	0,6	1,0	3,1	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,2	5,9	0,2	0,0	0,0	82,5	4,4	100,0	98,1	0,2	1,7	818
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	590
Niveau d'instruction du chef de ménage																					
Aucune ou pré- primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	30
Primaire	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	97,2	2,0	100,0	100,0	0,0	0,0	349
Secondaire et plus	0,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,1	4,2	0,2	0,0	0,0	87,3	2,8	100,0	98,5	0,2	1,3	1 029
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	84,1	3,7	100,0	100,0	0,0	0,0	150
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	4,9	0,2	0,0	0,0	89,9	1,9	100,0	99,6	0,2	0,1	740
Supérieur	3,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	6,8	100,0	90,9	0,0	9,1	139
Type d'installation d'assainissement																					
Chasse d'eau reliée à la fosse septique	8,1	14,2	45,5	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	na	na	na	na	na	na	na	na	100,0	77,7	0,0	22,3	56
Latrines et autres améliorées	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,1	3,6	0,1	0,0	0,0	93,6	2,7	100,0	99,8	0,1	0,1	1 352
Chasse d'eau dans latrine à fosse	na	na	na	na	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	1
Latrine améliorée ventilée	na	na	na	na	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	14
Latrine à fosse avec couvercle	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,0	3,0	0,1	0,0	0,0	94,2	2,7	100,0	99,9	0,1	0,0	1 336
Toilettes à compostage	na	na	na	na	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	309
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	370
Riche	0,6	1,1	3,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,2	6,6	0,2	0,0	0,0	80,4	5,0	100,0	97,9	0,2	1,9	728

¹ Indicateur MICS WS.10 - Élimination en toute sécurité in situ des excréments des installations sanitaires sur place ; Indicateur ODD 6.2.1

na : non applicable

Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages

Répartition en pourcentage de la population des ménages selon la gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

MICS Panel RDC, 2017-2018										
Utilisation de systèmes d'assainissement améliorés sur place (y compris les systèmes partagés)					Utilisation d'installations sanitaires non améliorées			Pratique la défécation à l'air libre		Nombre de membres des ménages
Élimination en toute sécurité des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place¹	Connecté à l'égout	Manquant	Total					
National	28,6	0,4	2,4	1,2	55,7	11,6	0,0	100,0	107 397	
National Urbain	44,6	1,0	5,5	2,4	42,7	3,8	0,0	100,0	47 122	
National Rural	16,1	0,0	0,0	0,2	66,0	17,7	0,1	100,0	60 275	
Total provincial	38,0	0,0	0,4	0,0	56,6	4,9	0,0	100,0	3 665	
Milieu de résidence										
Urbain	53,3	0,1	0,9	0,0	43,7	2,0	0,0	100,0	1 505	
Rural	27,3	0,0	0,0	0,0	65,7	7,0	0,0	100,0	2 161	
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré-primaire	15,2	0,0	0,0	0,0	77,5	7,2	0,0	100,0	195	
Primaire	28,3	0,0	0,0	0,0	64,9	6,8	0,0	100,0	1 234	
Secondaire et plus	45,3	0,1	0,6	0,0	50,3	3,7	0,0	100,0	2 236	
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,5	0,0	0,0	0,0	67,1	9,5	0,0	100,0	638	
Secondaire 2 ^e cycle	54,0	0,1	0,1	0,0	44,1	1,6	0,0	100,0	1 366	
Supérieur	54,4	0,0	5,5	0,0	40,1	0,0	0,0	100,0	233	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	18,9	0,0	0,0	0,0	71,4	9,7	0,0	100,0	1 640	
Ni pauvre, ni riche	40,3	0,0	0,0	0,0	58,0	1,7	0,0	100,0	920	
Riche	64,5	0,2	1,2	0,0	33,5	0,6	0,0	100,0	1 105	
¹ Indicateur MICS WS 11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site : Indicateur ODD 6.2.1										

¹ Indicateur MICS WS.11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site ; Indicateur ODD 6.2.1**Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant**

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant								Total	Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique ^A	Nombre d'enfants de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé des toilettes/latrines	Mises/ jetées dans les toilettes ou latrine	Mises/ jetées dans une rigole ou un fossé	Jetées dans les ordures (déchets solides)	Enter- rées	Laissées à l'air libre	Autre	Man quant/ NSP			
National	1,9	57,8	13,9	15,3	4,0	4,0	2,9	0,1	100,0	59,8	12 803
National Urbain	2,9	71,1	11,7	9,8	1,9	1,9	0,6	0,1	100,0	74,0	4 961
National Rural	1,4	49,4	15,3	18,8	5,3	5,4	4,3	0,2	100,0	50,8	7 843
Total provincial	0,7	88,6	5,4	3,5	0,0	1,8	0,0	0,0	100,0	89,3	502
Milieu de résidence											
Urbain	0,0	88,6	3,1	3,5	0,0	4,7	0,1	0,0	100,0	88,6	188
Rural	1,1	88,6	6,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	89,7	314
Niveau d'instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré- primaire	0,0	93,6	1,7	2,6	0,0	2,2	0,0	0,0	100,0	93,6	52
Primaire	1,2	84,1	8,8	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	100,0	85,4	275
Secondaire et plus	0,0	94,2	1,3	2,5	0,0	1,9	0,1	0,0	100,0	94,2	175
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	92,0	2,6	3,4	0,0	1,7	0,2	0,0	100,0	92,0	86
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	98,4	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,4	81
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	8
Type d'installation d'assainissement											
Amélioré	0,0	87,2	7,5	5,1	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0	87,2	175
Non amélioré	1,1	90,9	2,7	2,4	0,0	2,9	0,0	0,0	100,0	92,1	304
Défécation à l'air libre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	23
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	1,4	88,5	7,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	89,9	242
Ni pauvre, ni riche	0,0	87,9	5,7	4,3	0,0	2,0	0,2	0,0	100,0	87,9	121
Riche	0,0	89,5	2,5	3,4	0,0	4,6	0,0	0,0	100,0	89,5	139

^A Dans de nombreux pays, l'élimination des excréments d'enfants avec des déchets solides est chose courante. Les risques varient selon les pays et à l'intérieur des pays, selon que les déchets solides sont régulièrement collectés et bien gérés. Aux fins de la comparabilité internationale, les déchets solides ne sont pas considérés comme éliminés de manière sûre.

Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains

Pourcentage de la population des ménages par échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de la population utilisant de:																Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène	Nombre de membres des ménages
	Eau de boisson					Assainissement					Lavage des mains ^A							
	Service de base ¹	Service limité	Non amélioré	Eau de surface	Total	Service de base ²	Service limité	Non amélioré	Défé- cation à l'air libre	Total	Instal- lation de base ^B	Instal- lation limitée	Aucune instal- lation	Pas d'autorisa- tion de voir / autre	Total			
National	33,6	25,4	31,3	9,7	100,0	13,5	19,1	55,8	11,6	100,0	21,4	35,8	42,3	0,5	100,0	3,2	107 397	
National Urbain	52,3	38,9	8,4	0,4	100,0	19,8	33,8	42,7	3,8	100,0	29,9	35,0	34,7	0,4	100,0	7,1	47 122	
National Rural	19,0	14,9	49,1	17,0	100,0	8,6	7,7	66,0	17,7	100,0	14,8	36,4	48,2	0,6	100,0	0,1	60 275	
Total provincial	23,5	42,1	29,1	5,3	100,0	12,8	25,6	56,6	4,9	100,0	37,1	56,6	6,3	0,0	100,0	3,2	3 665	
Milieu de résidence																		
Urbain	28,6	60,3	11,1	0,0	100,0	13,6	40,8	43,7	2,0	100,0	48,8	39,7	11,4	0,1	100,0	4,3	1 505	
Rural	20,0	29,5	41,6	9,0	100,0	12,3	15,1	65,7	7,0	100,0	28,9	68,3	2,8	0,0	100,0	2,5	2 161	
Niveau d'instruction du chef de ménage																		
Aucune ou pré-primaire	26,9	28,5	42,1	2,4	100,0	8,7	6,5	77,5	7,2	100,0	22,3	74,5	3,2	0,0	100,0	0,0	195	
Primaire	22,1	34,8	36,0	7,1	100,0	9,6	18,7	64,9	6,8	100,0	31,6	61,2	7,2	0,0	100,0	1,6	1 234	
Secondaire et plus	24,0	47,4	24,1	4,5	100,0	14,9	31,1	50,3	3,7	100,0	41,4	52,5	6,1	0,0	100,0	4,4	2 236	
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,1	38,3	37,7	7,8	100,0	4,3	19,1	67,1	9,5	100,0	30,7	64,5	4,8	0,0	100,0	1,4	638	
Secondaire 2 ^e cycle	25,2	50,4	20,7	3,8	100,0	17,6	36,7	44,1	1,6	100,0	40,2	52,2	7,5	0,1	100,0	4,7	1 366	
Supérieur	38,6	54,6	6,9	0,0	100,0	28,4	31,5	40,1	0,0	100,0	78,0	21,1	0,9	0,0	100,0	10,3	233	
Niveau de bien-être économique																		
Pauvre	19,6	26,6	45,7	8,1	100,0	8,3	10,6	71,4	9,7	100,0	25,1	71,2	3,7	0,0	100,0	2,5	1 640	
Ni pauvre, ni riche	17,8	41,3	34,3	6,6	100,0	16,6	23,6	58,0	1,7	100,0	39,4	58,8	1,8	0,0	100,0	1,3	920	
Riche	34,1	65,9	0,0	0,0	100,0	16,3	49,6	33,5	0,6	100,0	53,0	33,0	14,0	0,1	100,0	5,8	1 105	

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services d'eau potable de base; Indicateur ODD 1.4.1

² Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

^A Pour le calcul des échelles, "Aucune permission de voir / autre" est inclus dans le dénominateur.

^B Diffère de l'indicateur MICS WS.7 "Installation de lavage des mains à l'eau et au savon" (Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1) car il inclut "Aucune permission de voir / autre". Voir tableau WS2,1 pour l'indicateur MICS WS.7

10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE

La capacité des femmes et des adolescentes à gérer en toute sécurité leur cycle menstruel dans la vie privée et dans la dignité est fondamentale pour leur santé, leur bien-être psychosocial et leur mobilité. Les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des installations et à des produits adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle subissent la stigmatisation et l'exclusion sociale tout en renonçant à d'importantes opportunités éducatives, sociales et économiques⁶⁷.

Le tableau WS.4.1 montre le pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans qui ont eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir un endroit privé pour se laver et changer à la maison. Il présente également si elles ont utilisé des produits appropriés, réutilisables ou non, lors de leurs dernières règles. Le tableau WS.4.2 montre le pourcentage de femmes qui ont déclaré ne pas pouvoir participer à des activités sociales, à l'école ou au travail pendant leurs dernières règles.

Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de produits durant leurs dernières règles, pourcentage utilisant des produits appropriés, pourcentage qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer et pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Palu, RDC 2017-2018

	Distribution en pourcentage des femmes selon l'utilisation des produits lors des dernières règles					Total	Pourcentage de femmes utilisant des produits appropriés pour la gestion de l'hygiène durant leurs dernières règles	Pourcentage de femmes qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver ¹	Nombre de femmes déclarant avoir eu leurs règles dans les 12 derniers mois
	Réutilisables	Non réutilisables	NSP si réutilisables /manquant	Autre/ Pas de produit	NSP/ Manquant					
<i>National</i>	55,6	38,9	0,1	5,2	0,2	100,0	94,6	90,4	87,0	16 987
<i>National Urbain</i>	35,3	60,7	0,0	3,9	0,1	100,0	96,0	92,0	89,2	8 959
<i>National Rural</i>	78,3	14,7	0,1	6,7	0,3	100,0	93,0	88,5	84,6	8 028
Total provincial	79,6	19,7	0,0	0,7	0,0	100,0	99,3	98,7	98,1	549
Milieu de résidence										
Urbain	55,1	43,4	0,0	1,5	0,0	100,0	98,5	97,2	95,9	242
Rural	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	99,9	99,9	307
Age										
15-19	74,6	24,9	0,0	0,5	0,0	100,0	99,5	98,5	98,0	176
15-17	78,7	20,9	0,0	0,5	0,0	100,0	99,5	98,4	97,9	108
18-19	68,2	31,3	0,0	0,5	0,0	100,0	99,5	98,7	98,2	69
20-24	79,7	19,4	0,0	0,9	0,0	100,0	99,1	98,4	97,7	102
25-29	75,8	22,8	0,0	1,5	0,0	100,0	98,5	99,7	98,5	61
30-34	85,8	13,3	0,0	0,9	0,0	100,0	99,1	100,0	99,1	64
35-39	86,9	13,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	98,9	98,9	63
40-44	83,4	15,7	0,0	0,9	0,0	100,0	99,1	96,1	95,3	49
45-49	(82,0)	(18,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	(100,0)	(100,0)	(100,0)	33
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré-primaire	(87,5)	(12,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	(100,0)	(100,0)	(100,0)	33
Primaire	95,1	4,7	0,0	0,2	0,0	100,0	99,8	99,5	99,3	272
Secondaire et plus	61,4	37,4	0,0	1,2	0,0	100,0	98,8	97,7	96,6	244
Secondaire 1 ^{er} C.	80,0	18,9	0,0	1,2	0,0	100,0	98,8	98,0	96,8	108
Secondaire 2 ^e C.	52,4	46,4	0,0	1,2	0,0	100,0	98,8	97,6	96,6	116
Supérieur	(13,7)	(84,6)	(0,0)	(1,6)	(0,0)	100,0	(98,4)	(96,4)	(94,8)	20
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	99,9	99,9	236
Ni pauvre, ni riche	91,0	8,2	0,0	0,8	0,0	100,0	99,2	98,3	97,5	129
Riche	46,0	52,6	0,0	1,4	0,0	100,0	98,6	97,5	96,3	185

¹Indicateur MICS WS.12 - Gestion de l'hygiène menstruelle

^A Produits appropriés inclut les serviettes hygiéniques, les tampons et les morceaux de tissus

Le pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver est de 98 pour cent.

Cependant, le pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois est de 12 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (15 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).

⁶⁷ Sommer, M., C. Sutherland et V. Chandra-Mouli. "Inscrire l'hygiène menstruelle et les filles dans l'agenda mondial pour la santé de la population." Santé reproductive 12, no. 1 (2015). doi: 10,1186 / s12978-015-0009-8.

Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles

Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou à des journées de travail en raison de leurs dernières règles, au cours des 12 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois ¹	Nombre de femmes qui ont déclaré avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois
<i>National</i>	14,2	16 987
<i>National Urbain</i>	13,7	8 959
<i>National Rural</i>	14,7	8 028
Total provincial	11,7	549
Milieu de résidence		
Urbain	14,5	242
Rural	9,5	307
Age		
15-19	13,4	176
20-24	10,7	102
25-29	5,5	61
30-39	9,6	127
40-49	16,9	82
Niveau d'instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	(18,6)	33
Primaire	9,8	272
Secondaire ou plus	12,9	244
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,6	108
Secondaire 2 ^e cycle	11,0	116
Supérieur	(19,6)	20
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	9,7	236
Ni pauvre, ni riche	15,6	129
Riche	11,5	185

¹Indicateur MICS WS.13 - Exclusion des activités pendant les règles

11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE

11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS

Les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, motricité fine, communication, apprendre, jouer et contrôler le comportement, tandis que les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire des enfants de 5 à 17 ans sont les suivants: voir, entendre, marcher, prendre soin de soi, communiquer, apprendre, se souvenir, se concentrer, accepter le changement, contrôler son comportement, se faire des amis, l'anxiété et la dépression. Les tableaux EQ.1.1 et EQ.1.2 présentent le pourcentage d'enfants par groupe d'âge présentant des difficultés fonctionnelles.

Il en ressort que 14,2 pour cent d'enfants de 2-4 ans ont au moins l'une des difficultés fonctionnelles couvertes par l'enquête, ceci est cependant plus élevé pour les garçons (16,1 pour cent) que pour les filles (12,4 pour cent) et plus élevé en milieu rural (6,8 pour cent) qu'en milieu urbain (18,8 pour cent).

Ce pourcentage est de 19,9 pour cent pour les enfants de 5-17 ans dont 12,4 pour cent parle d'anxiété et 6,8 pour cent évoque une dépression.

Le tableau EQ.1.3 présente le pourcentage d'enfants de 2 à 17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui éprouvent encore des difficultés dans les domaines fonctionnels pertinents.

Dans l'ensemble, 0,6 pour cent d'enfants de 2-17 ans portent des lunettes, 1,0 pour cent utilisent une prothèse auditive et 0,9 pour cent utilisent un équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher.

Le tableau EQ.1.4 est un tableau récapitulatif présentant le pourcentage d'enfants par groupe d'âge ayant des difficultés fonctionnelles.

En résumé, 18 pour cent d'enfants de 2-17 ans ont au moins une difficulté fonctionnelle dans au moins l'un des domaines couverts par l'enquête. Ce pourcentage est de 20 pour cent pour les filles et de 16 pour cent pour les garçons. Il est autant élevé en milieu urbain (19 pour cent) qu'en milieu rural (18 pour cent).

Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans qui ont des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de :								Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans
	Vue	Audition	Marche	Motricité fine	Communication	Apprentissage	Jouer	Contrôler le comportement		
National	0,7	0,5	0,7	0,6	1,9	2,9	0,6	2,1	7,3	12 815
National Urbain	0,7	0,5	0,5	0,4	1,6	1,9	0,5	2,8	7,1	4 983
National Rural	0,6	0,5	0,8	0,7	2,2	3,6	0,7	1,6	7,5	7 832
Total provincial	0,6	0,1	0,3	0,0	0,6	11,8	0,3	1,6	14,2	488
Sexe										
Masculin	0,3	0,0	0,6	0,0	0,9	12,6	0,6	1,9	16,1	234
Féminin	0,8	0,2	0,0	0,0	0,4	10,9	0,0	1,3	12,4	253
Milieu de résidence										
Urbain	0,4	0,2	0,0	0,0	0,5	2,6	0,8	2,7	6,8	187
Rural	0,7	0,0	0,5	0,0	0,7	17,5	0,0	0,9	18,8	301
Age										
2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3	14,1	0,6	0,7	15,4	133
3	0,4	0,0	0,7	0,0	1,2	9,4	0,3	2,0	12,8	185
4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	12,6	0,1	1,8	14,8	170
Niveau d'instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	5,8	7,3	48
Primaire	0,7	0,2	0,5	0,0	1,2	13,8	0,3	0,5	16,1	266
Secondaire et plus	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,4	2,0	13,1	173
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	22,4	81
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	3,9	5,2	88
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	21,0	0,0	0,9	21,9	233
Ni pauvre, ni riche	2,3	0,4	1,1	0,0	0,8	5,1	0,0	2,3	9,6	120
Riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,1	2,0	4,9	135

^A Une difficulté fonctionnelle pour les enfants âgés de 2-4 ans est définie comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou ne peut pas du tout » aux questions dans tous les domaines listés, sauf le dernier domaine de contrôle de comportement, pour lequel la catégorie de réponse « Beaucoup plus » est considérée comme une difficulté fonctionnelle.

^B Les enfants âgés de 2 ans sont exclus, car la fréquentation de l'éducation de la petite enfance n'est renseignée que pour les enfants de 3 à 4 ans
 (*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de:													Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans
	Vue	Audition	Marche	Prendre soin de soi	Communication	Apprentissage	Se souvenir	Se concentrer	Accepter le changement	Contrôler le comportement	Se faire des amis	Anxiété	Dépression		
National	0,4	0,2	2,3	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	3,1	2,0	0,8	11,6	6,7	19,5	36 618
National Urbain	0,6	0,3	2,6	0,9	0,4	1,2	1,0	0,9	2,3	1,5	1,0	10,3	5,2	17,7	15 806
National Rural	0,2	0,2	2,1	0,4	0,5	1,4	1,3	0,8	3,6	2,3	0,7	12,6	7,8	20,9	20 812
Total provincial	0,4	0,0	1,2	0,2	0,3	1,7	0,6	0,3	1,5	3,4	0,9	12,4	6,8	19,9	1 314
Sexe															
Masculin	0,3	0,0	0,8	0,2	0,6	1,2	0,6	0,0	0,6	4,1	0,4	8,9	3,6	16,6	683
Féminin	0,5	0,0	1,6	0,2	0,0	2,2	0,5	0,5	2,5	2,6	1,5	16,2	10,2	23,5	631
Milieu de résidence															
Urbain	0,9	0,0	0,5	0,4	0,4	2,1	0,4	0,0	2,8	3,4	1,5	14,7	4,8	23,3	581
Rural	0,0	0,0	1,7	0,0	0,3	1,3	0,7	0,4	0,4	3,4	0,4	10,6	8,3	17,2	733
Age															
5-9	0,1	0,0	1,4	0,4	0,3	3,1	1,0	0,6	2,7	4,3	0,5	13,8	6,5	22,1	610
10-14	0,2	0,0	1,4	0,0	0,5	0,7	0,2	0,0	0,6	3,7	1,7	12,1	8,3	20,8	486
15-17	1,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	9,3	4,0	11,5	217
Fréquentation scolaire															
Fréquente l'école ^B	0,2	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,0	0,6	3,2	0,9	11,5	5,7	18,0	930
Ne fréquente pas l'école	0,9	0,0	3,2	0,0	0,0	4,7	0,6	0,8	3,6	3,8	1,0	14,5	9,4	24,4	384
Niveau d'instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	9,5	0,8	0,0	8,7	4,7	1,9	11,5	2,1	26,7	106
Primaire	0,8	0,0	1,9	0,2	0,0	0,7	0,8	0,5	1,2	2,2	0,8	12,0	8,7	18,0	684
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,5	0,2	0,5	1,5	0,3	0,0	0,4	4,7	0,9	13,2	5,2	20,9	524
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	9,5	2,1	19,0	5,3	29,1	217
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,0	0,3	0,4	0,9	1,6	0,2	0,0	0,5	1,4	0,0	9,9	5,7	16,4	282
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)															
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,8)	(2,5)	(0,2)	(3,6)	(6,2)	(1,1)	(6,2)	(7,7)	(6,2)	(15,7)	90
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,5	0,0	1,4	0,3	0,2	2,0	0,6	0,0	1,4	4,4	0,3	13,7	6,7	21,9	981
Aucune information	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,2	0,0	1,7	9,1	7,4	13,3	244
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	0,0	2,0	0,0	0,4	1,8	0,9	0,6	2,6	5,1	1,0	9,1	6,6	19,7	542
Ni pauvre, ni riche	1,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1	2,8	0,0	11,3	8,4	17,2	344
Riche	0,4	0,0	0,7	0,6	0,0	2,4	0,5	0,0	1,2	1,8	1,6	17,6	5,7	22,3	428

^A Les difficultés fonctionnelles pour les enfants de 5 à 17 ans sont définies comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas du tout... » aux questions dans tous les domaines énumérés, sauf les derniers domaines d'anxiété et de dépression pour lesquels la catégorie de réponse « Chaque jour » est considéré comme une difficulté fonctionnelle.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)				
Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, MICS-Palu, RDC 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui :			Nombre d'enfants de 2-17 ans
	Portent des lunettes	Utilisent une prothèse auditive	Utilisent de l'équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher	
<i>National</i>	1,4	1,0	1,3	49 433
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	1,2	20 789
<i>National Rural</i>	1,0	0,8	1,3	28 644
Total provincial	0,6	1,0	0,9	1 802
Sexe				
Masculin	0,4	0,7	1,2	918
Féminin	0,8	1,2	0,5	884
Milieu de résidence				
Urbain	0,5	1,7	1,3	768
Rural	0,7	0,4	0,5	1 034
Age				
2-4	0,9	1,5	1,6	488
5-9	0,2	0,2	0,7	610
10-14	1,2	1,0	0,6	486
15-17	0,0	1,9	0,0	217
Fréquentation scolaire				
Fréquente l'école	0,7	1,1	0,8	938
Ne fréquente pas l'école	0,4	0,6	0,8	731
NSP/Manquant	0,9	2,3	1,7	133
Niveau d'instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	154
Primaire	0,7	0,7	0,7	950
Secondaire et plus	0,6	1,6	1,3	697
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,8	1,7	0,6	298
Secondaire 2 ^e cycle	0,6	1,6	2,0	370
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(0,0)	29
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)				
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	1,7	2,7	121
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,8	0,8	0,8	1 401
Aucune information	0,0	1,5	0,2	280
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	0,9	0,3	0,7	775
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,5	0,2	463
Riche	0,7	2,3	1,6	563
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés				
() basé sur 25-49 cas non pondérés				

Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)						
Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 17 ans et de 2 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, MICS-Palu, RDC 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants âgés de 2-4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans	Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ¹	Nombre d'enfants de 2-17 ans
<i>National</i>	7,3	12 815	19,5	36 618	16,4	49 433
<i>National Urbain</i>	7,1	4 983	17,7	15 806	15,2	20 789
<i>National Rural</i>	7,5	7 832	20,9	20 812	17,2	28 644
Total provincial	14,2	488	19,9	1 314	18,3	1 802
Sexe						
Masculin	16,1	234	16,6	683	16,4	918
Féminin	12,4	253	23,5	631	20,3	884
Milieu de résidence						
Urbain	6,8	187	23,3	581	19,2	768
Rural	18,8	301	17,2	733	17,7	1 034
Niveau d'instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	7,3	48	26,7	106	20,6	154
Primaire	16,1	266	18,0	684	17,5	950
Secondaire et plus	13,1	173	20,9	524	19,0	697
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,4	81	29,1	217	27,3	298
Secondaire 2 ^e cycle	5,2	88	16,4	282	13,7	370
Supérieur	(*)	4	(*)	25	(1,5)	29
Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans)						
A au moins une difficulté fonctionnelle	(6,5)	32	(15,7)	90	13,3	121
N'a aucune difficulté fonctionnelle	15,6	420	21,9	981	20,0	1 401
Aucune information	(4,5)	36	13,3	244	12,2	280
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	21,9	233	19,7	542	20,4	775
Ni pauvre, ni riche	9,6	120	17,2	344	15,2	463
Riche	4,9	135	22,3	428	18,1	563
¹ Indicateur MICS EQ.1 - Enfants ayant des difficultés fonctionnelles						

11.2. ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes publics et privés visant à prévenir, à réduire et à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales de la pauvreté et de la privation.

L'assurance maladie est un système de protection et les tableaux EQ. 2.1 W et EQ. 2.1 M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont une assurance maladie.

Dans l'ensemble, seule 0,6 pour cent de femme est couverte par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 0,6 pour cent en milieu urbain et de 0,7 pour cent en milieu rural.

En ce qui concerne les hommes, de même aucun (0 pour cent) est couvert par une assurance maladie.

Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.

Pour les enfants de 5-17 ans, seul 0,9 pour cent est couvert par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 0,2 pour cent en milieu urbain et de 1,5 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction, 0,7 pour cent chez ceux dont la mère a le niveau primaire et de 1,4 pour cent pour ceux des mères du niveau secondaire et plus.

Pour les enfants de moins de 5 ans, seul 0,7 pour cent est couvert par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 0,7 pour cent en milieu urbain et de 0,6 pour cent milieu rural. Il est aussi de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et 0,3 pour cent chez ceux du niveau primaire et de 1,5 pour cent chez ceux dont la mère a le niveau secondaire et plus.

Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)		
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi celles ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre de femmes
National	4,3	21 756
National Urbain	7,4	10 517
National Rural	1,3	11 239
Total provincial	0,6	749
Milieu de résidence		
Urbain	0,6	314
Rural	0,7	436
Age		
15-19	0,0	213
20-24	0,7	147
25-29	0,0	102
30-34	3,1	100
35-39	0,9	80
40-44	0,0	56
45-49	0,0	51
Niveau d'instruction		
Aucune ou pré-primaire	0,0	54
Primaire	0,3	394
Secondaire et plus	1,2	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	136
Secondaire 2 ^e cycle	1,3	143
Supérieur	(8,0)	22
État matrimonial		
Actuellement mariée / en union	0,8	555
Jamais mariée / en union	0,1	195
NSP/Manquant	0,0	129
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,0)	48
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,8	572
NSP/Manquant	0,0	129
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	338
Ni pauvre, ni riche	1,7	175
Riche	0,8	236
¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)		
Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre d'hommes
National	4,1	6 113
National Urbain	7,3	2 986
National Rural	1,0	3 127
Total provincial	0,0	182
Milieu de résidence		
Urbain	0,0	76
Rural	0,0	106
Age		
15-19	0,0	47
20-24	(*)	21
25-29	(*)	20
30-34	(0,0)	27
35-39	(0,0)	28
40-44	(0,0)	25
45-49	(*)	14
Niveau d'instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	1
Primaire	(0,0)	51
Secondaire et plus	0,0	130
Secondaire 1 ^{er} cycle	(0,0)	48
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	71
Supérieur	(*)	12
État matrimonial		
Actuellement marié / en union	0,0	110
Jamais marié / en union	0,0	72
NSP/Manquant		
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(0,0)	72
Ni pauvre, ni riche	(0,0)	53
Riche	0,0	57
¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)		
Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de 5 à 17 ans
<i>National</i>	2,9	36 618
<i>National Urbain</i>	5,4	15 806
<i>National Rural</i>	1,0	20 812
Total provincial	0,9	1 314
Milieu de résidence		
Urbain	0,2	581
Rural	1,5	733
Age		
5-11	0,8	832
12-14	2,0	265
15-17	0,0	217
Fréquentation scolaire		
Fréquente l'école ^A	0,7	930
Ne fréquente pas l'école	1,6	384
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	106
Primaire	0,7	684
Secondaire et plus	1,4	524
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	217
Secondaire 2 ^e cycle	2,1	282
Supérieur	(*)	25
Difficultés fonctionnelles de l'enfant		
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	261
N'a aucune difficulté fonctionnelle	1,1	1 053
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	542
Ni pauvre, ni riche	3,2	344
Riche	0,3	428
¹ Indicateur MICS EQ.2b - Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)		
^a Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)		
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
<i>National</i>	3,1	21 456
<i>National Urbain</i>	6,0	8 304
<i>National Rural</i>	1,3	13 152
Total provincial	0,7	857
Milieu de résidence		
Urbain	0,7	320
Rural	0,6	538
Age		
0-11 mois	0,8	182
12-23 mois	2,3	177
24-35 mois	0,0	141
36-47 mois	0,0	185
48-59 mois	0,0	173
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	88
Primaire	0,3	473
Secondaire et plus	1,5	296
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	140
Secondaire 2 ^e cycle	1,5	144
Supérieur	(20,0)	11
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (2-4 ans)^A		
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	69
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,0	419
NSP/Manquant	1,5	369
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	414
Ni pauvre, ni riche	1,6	210
Riche	1,0	233
¹ Indicateur MICS EQ.2c - Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)		
^A Les enfants de moins de 1 an sont exclus car les difficultés de fonctionnement sont collectées seulement pour les enfants de 2-4 ans.		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

Enfin, le tableau EQ.2.4 présente le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5-24 ans dans tous les ménages, qui sont actuellement scolarisés et ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres soutiens scolaires pendant l'année scolaire en cours.

Le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école est de 2,4 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé pour les garçons (3,5 pour cent) que pour les filles (1,0 pour cent). Il est de 1,9 pour cent en milieu urbain contre 2,8 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Soutien financier ou matériel lié à l'éducation			Pas de soutien scolaire	Nombre de membres du ménage âgés de 5 à 24 ans fréquentant actuellement l'école
	Soutien aux frais de scolarité	Autre soutien lié à l'école	Frais de scolarité ou autre soutien lié à l'école ¹		
<i>National</i>	1,5	2,5	3,2	96,8	30 872
<i>National Urbain</i>	1,3	2,6	3,1	96,9	15 628
<i>National Rural</i>	1,8	2,3	3,3	96,7	15 244
Total provincial	0,7	1,9	2,4	97,6	1 091
Sexe du chef de ménage					
Masculin	1,0	2,9	3,5	96,5	601
Féminin	0,3	0,8	1,0	99,0	489
Milieu de résidence					
Urbain	0,7	1,7	1,9	98,1	549
Rural	0,6	2,2	2,8	97,2	542
Age					
5-9	1,8	5,1	6,2	93,8	352
10-14	0,2	0,8	1,0	99,0	424
15-19	0,0	0,0	0,0	100,0	263
20-24	0,0	0,0	0,0	100,0	51
Gestion de l'école					
Publique	0,5	2,1	2,1	97,9	325
Privée	1,7	4,0	5,5	94,5	333
NSP/Manquant	0,0	0,2	0,2	99,8	432
Niveau d'instruction du chef de ménage					
Pré-primaire ou aucun	(0,0)	(0,8)	(0,8)	(99,2)	48
Primaire	0,3	5,5	5,5	94,5	308
Secondaire et plus	0,9	0,5	1,2	98,8	734
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,9	0,7	1,6	98,4	179
Secondaire 2 ^e cycle	1,1	0,6	1,3	98,7	467
Supérieur	0,0	0,0	0,0	100,0	89
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	0,0	1,7	1,7	98,3	385
Ni pauvre, ni riche	1,5	3,6	4,8	95,2	284
Riche	0,7	1,0	1,4	98,6	422
¹ Indicateur MICS EQ.6 - Soutien au soutien scolaire					
(*) Basé sur moins de 25 cas non pondérés					

11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

La discrimination peut empêcher les individus d'accéder aux opportunités et aux services de manière juste et équitable. Les tableaux EQ.3.1W et EQ.3.1M montrent le pourcentage de femmes et d'hommes qui se sont sentis discriminés selon certaines raisons.

Il en ressort que 17 pour cent de femmes se sont senties discriminées, respectivement 22 pour cent en milieu urbain et 13 pour cent en milieu rural.

Chez les hommes, 51 pour cent se sont sentis discriminés, respectivement 47 pour cent en milieu urbain et 54 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées et qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées sur la base de :								Pourcentage de femmes qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées au cours des 12 derniers mois	Nombre de femmes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
<i>National</i>	8,5	6,6	4,1	7,5	8,6	3,3	7,4	23,2	76,8	21 756
<i>National Urbain</i>	8,0	5,5	3,6	7,4	8,8	2,7	5,6	23,6	76,4	10 517
<i>National Rural</i>	9,1	7,7	4,7	7,6	8,4	3,8	9,0	22,9	77,1	11 239
Total provincial	7,3	9,1	1,7	5,6	3,4	2,1	1,7	16,6	83,4	749
Milieu de résidence										
Urbain	4,0	11,7	1,4	9,0	5,8	3,2	0,6	21,8	78,2	314
Rural	9,6	7,2	1,8	3,1	1,8	1,3	2,5	12,9	87,1	436
Age										
15-19	5,5	10,0	0,8	6,8	3,9	2,5	0,5	18,2	81,8	213
15-17	6,4	10,4	0,9	8,2	3,6	2,4	0,7	18,6	81,4	129
18-19	4,2	9,5	0,6	4,8	4,2	2,5	0,0	17,5	82,5	84
20-24	10,7	11,2	2,5	10,5	4,0	3,7	6,2	21,7	78,3	147
25-29	6,1	9,8	2,0	2,7	4,4	0,3	0,0	15,5	84,5	102
30-34	6,1	5,4	0,0	2,7	3,2	2,9	2,2	13,8	86,2	100
35-39	5,2	2,5	2,5	4,3	3,6	0,0	0,6	8,7	91,3	80
40-44	8,0	7,6	0,0	4,6	0,9	0,9	0,0	13,7	86,3	56
45-49	12,0	16,3	6,1	0,7	0,8	2,6	0,0	18,9	81,1	51
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	4,1	5,5	3,4	0,6	0,0	1,6	0,0	11,3	88,7	54
Primaire	7,5	7,3	0,9	5,6	2,6	2,8	2,1	14,8	85,2	394
Secondaire et plus	7,5	12,1	2,3	6,4	5,1	1,3	1,6	20,0	80,0	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,6	13,4	0,1	4,8	1,4	0,4	2,3	18,6	81,4	136
Secondaire 2 ^e cycle	6,3	12,3	4,4	8,4	7,8	1,9	0,8	22,1	77,9	143
Supérieur	(2,9)	(2,7)	(2,1)	(3,2)	(9,6)	(2,1)	(2,1)	(14,4)	(85,6)	22
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)										
A au moins une difficulté fonctionnelle	(27,3)	(31,0)	(13,8)	(4,7)	(5,3)	(11,4)	(13,5)	(44,6)	(55,4)	48
N'a aucune difficulté fonctionnelle	5,8	6,9	0,8	5,1	3,2	1,2	0,9	13,8	86,2	572
NSP/Manquant	6,4	10,4	0,9	8,2	3,6	2,4	0,7	18,6	81,4	129
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	10,8	8,6	2,4	3,9	2,3	1,6	2,6	16,2	83,8	338
Ni pauvre, ni riche	3,8	7,7	0,5	4,6	0,9	1,2	1,4	10,9	89,1	175
Riche	4,7	10,8	1,6	8,7	6,9	3,5	0,7	21,5	78,5	236

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés et de ceux qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés sur la base de :								Pourcentage d'hommes qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés au cours des 12 derniers mois	Nombre d'hommes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
<i>National</i>	9,1	3,9	2,9	7,5	10,7	2,4	6,6	24,8	75,2	6 113
<i>National Urbain</i>	10,1	5,1	3,2	8,9	13,2	3,0	6,9	27,6	72,4	2 986
<i>National Rural</i>	8,1	2,7	2,6	6,2	8,3	1,9	6,3	22,2	77,8	3 127
Total provincial	10,7	17,5	1,1	29,5	23,7	1,2	2,4	51,0	49,0	182
Milieu de résidence										
Urbain	5,9	12,3	0,3	28,0	29,1	1,0	4,0	47,0	53,0	76
Rural	14,2	21,3	1,7	30,6	19,8	1,3	1,3	53,8	46,2	106
Niveau d'instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Primaire	(14,2)	(23,4)	(0,0)	(32,1)	(20,8)	(1,5)	(0,0)	(57,7)	(42,3)	51
Secondaire et plus	9,4	15,4	1,5	28,7	25,0	1,0	3,4	48,7	51,3	130
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	(15,8)	(21,1)	(2,5)	(31,0)	(16,8)	(1,9)	(1,9)	(55,9)	(44,1)	72
Ni pauvre, ni riche	(9,6)	(17,0)	(0,0)	(26,9)	(29,2)	(1,5)	(0,0)	(47,4)	(52,6)	53
Riche	5,2	13,4	0,3	30,0	27,3	0,0	5,4	48,0	52,0	57

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

Les perceptions subjectives des individus de leurs revenus, santé, milieux de vie et autres, jouent un rôle important dans leur vie et peuvent influencer leur perception du bien-être, indépendamment des conditions objectives telles que le revenu actuel et l'état de santé physique⁶⁸.

Les tableaux EQ.4.1W et EQ.4.1M présentent séparément le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans et de 15 à 24 ans, qui sont très satisfaits de leur vie en général, les niveaux de l'échelle de satisfaction rapporté et du score moyen de satisfaction de la vie.

Dans cette province, chez les femmes de 15-24 ans, le score moyen de satisfaction à la vie est de 4,5 et il est de 4,4 pour les femmes de 15-49 ans. De même, le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureuses est de 32 pour cent et de 27 pour cent pour celles de 15-49 ans. On observe plus de femmes heureuses en milieu urbain (35 pour cent) qu'en milieu rural (21 pour cent).

Pour ce qui concerne les hommes, Le score moyen de satisfaction à la vie est de 4,8 pour les 15-24 ans et de 4,6 pour les 15-49 ans. Plus encore, le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureux est de 39 pour cent contre 43 pour cent pour tous les hommes de 15-49 ans.

En plus des questions sur la satisfaction de vie et de bonheur, les répondants ont également répondu à 2 questions simples permettant d'évaluer leur perception de leur vie durant l'année dernière et l'année prochaine. Dans les tableaux EQ.4.2W et EQ.4.2M, les perceptions d'une vie meilleure des femmes et des hommes sont montrées.

Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an est de 11 pour cent. Ce pourcentage est de 19 pour cent en milieu urbain contre 5 pour cent en milieu rural.

Quant à toutes les femmes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 9 pour cent, soit 16 pour cent en milieu urbain contre 4 pour cent en milieu rural.

Le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an n'est que de 25 pour cent

Quant à tous les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 30 pour cent, soit 27 pour cent en milieu urbain contre 32 pour cent en milieu rural.

⁶⁸ OCDE. Lignes directrices de l'OCDE sur la mesure du bien-être subjectif. Paris : Éditions OCDE, 2013. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-fr#page1

Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyen de satisfaction de vie et pourcentage de celles qui sont très ou plutôt satisfaites de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Femmes de 15-24 ans								Femmes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ¹	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ²	Nombre de femmes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ³	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ⁴	Nombre de femmes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10						0-3	4-6	7-10					
National	14,5	54,2	31,2	0,1	100,0	5,6	56,1	9 139	16,0	56,7	27,2	0,1	100,0	5,4	51,4	21 756
National Urbain	9,3	54,4	36,2	0,2	100,0	5,9	62,3	4 661	9,8	57,4	32,7	0,2	100,0	5,8	59,3	10 517
National Rural	19,9	54,0	26,1	0,0	100,0	5,2	49,7	4 479	21,8	56,1	22,1	0,0	100,0	5,0	43,9	11 239
Total provincial	30,7	49,5	19,8		100,0	4,5	31,9	360	29,7	54,9	15,4		100,0	4,4	27,0	749
Milieu de résidence					100,0			157					100,0			314
Urbain	21,5	59,2	19,3		100,0	5,0	42,0	157	23,7	62,3	14,0		100,0	4,7	35,4	314
Rural	37,8	42,0	20,1		100,0	4,1	24,1	203	34,0	49,6	16,5		100,0	4,2	20,9	436
Age																
15-19	30,8	45,8	23,4		100,0	4,6	37,6	213	30,8	45,8	23,4		100,0	4,6	37,6	213
15-17	29,7	44,3	26,0		100,0	4,7	37,6	129	29,7	44,3	26,0		100,0	4,7	37,6	129
18-19	32,3	48,2	19,4		100,0	4,5	37,5	84	32,3	48,2	19,4		100,0	4,5	37,5	84
20-24	30,7	54,8	14,5		100,0	4,3	23,9	147	30,7	54,8	14,5		100,0	4,3	23,9	147
25-29	na	na	na	na	na	na	na	na	30,0	57,6	12,5		100,0	4,3	29,6	102
30-34	na	na	na	na	na	na	na	na	18,8	59,5	21,7		100,0	4,9	28,1	100
35-39	na	na	na	na	na	na	na	na	26,2	69,9	3,9		100,0	4,1	17,7	80
40-44	na	na	na	na	na	na	na	na	43,0	48,1	8,9		100,0	3,8	13,4	56
45-49	na	na	na	na	na	na	na	na	33,7	62,5	3,9		100,0	3,9	14,0	51
Niveau d'instruction																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	30	35,8	60,5	3,7		100,0	4,1	18,4	54
Primaire	40,1	38,9	21,0		100,0	4,2	24,3	171	32,8	50,8	16,5		100,0	4,2	21,3	394
Secondaire et plus	18,9	59,3	21,8		100,0	5,0	41,9	159	24,5	59,3	16,2		100,0	4,7	35,9	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,3	56,6	25,2		100,0	5,0	38,6	71	26,7	56,1	17,2		100,0	4,6	31,5	136
Secondaire 2 ^e cycle	22,2	60,5	17,2		100,0	4,8	43,8	75	25,8	60,6	13,6		100,0	4,6	38,0	143
Supérieur	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	13	(3,5)	(69,9)	(26,6)		100,0	(5,8)	(49,2)	22
Statut matrimonial / union																
Actuellement mariée / en union	33,4	52,3	14,3		100,0	4,2	24,0	169	30,1	57,5	12,4		100,0	4,3	22,8	555
Jamais mariée / en union	28,3	47,1	24,6		100,0	4,8	39,0	191	28,5	47,4	24,1		100,0	4,7	38,9	195
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)																
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	21	(68,2)	(29,6)	(2,2)		100,0	(2,7)	(0,8)	48
N'a aucune difficulté fonctionnelle	27,5	55,0	17,4		100,0	4,5	31,6	210	26,4	59,4	14,2		100,0	4,5	26,8	572
NSP/Manquant	29,7	44,3	26,0		100,0	4,7	37,6	129	29,7	44,3	26,0		100,0	4,7	37,6	129
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	32,1	42,0	25,9		100,0	4,5	31,2	154	31,3	50,4	18,3		100,0	4,3	22,3	338
Ni pauvre, ni riche	38,9	43,9	17,2		100,0	4,1	17,3	90	36,4	47,2	16,4		100,0	4,2	20,4	175
Riche	22,5	64,0	13,5		100,0	4,8	44,3	116	22,3	67,0	10,7		100,0	4,7	38,6	236

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des femmes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des femmes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des femmes de 15-49 ans

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyenne satisfaction de vie et pourcentage de ceux qui sont très ou plutôt satisfaits de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Hommes de 15-24 ans								Hommes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté					Score moyenne satisfaction à la vie ¹	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté					Score moyenne satisfaction à la vie ³	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ⁴	Nombre d'hommes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10	Man- quant	Total				0-3	4-6	7-10	Man- quant	Total			
<i>National</i>	20,7	58,7	20,6	0,0	100,0	5,0	50,2	2 521	21,5	57,8	20,6	0,1	100,0	5,0	48,7	6 113
<i>National Urbain</i>	14,3	62,8	22,9	0,0	100,0	5,3	53,7	1 261	14,9	61,5	23,4	0,2	100,0	5,3	52,1	2 986
<i>National Rural</i>	27,1	54,5	18,4	0,0	100,0	4,8	46,8	1 259	27,8	54,2	17,9	0,0	100,0	4,7	45,5	3 127
Total provincial	22,3	60,0	17,7		100,0	4,8	38,5	68	30,5	59,2	10,3		100,0	4,6	43,4	182
Milieu de résidence																
Urbain	23,3	41,3	35,4		100,0	5,4	62,1	34	31,9	47,0	21,1		100,0	4,9	51,8	76
Rural	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	34	29,5	67,9	2,6		100,0	4,4	37,3	106
Statut matrimonial / union																
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	7	37,7	58,3	4,0		100,0	4,3	41,3	110
Jamais marié / en union	16,8	63,4	19,8		100,0	5,0	43,1	61	19,4	60,6	19,9		100,0	5,0	46,5	72
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	21	(38,3)	(61,7)	(0,0)		100,0	(4,2)	(35,9)	72
Ni pauvre, ni riche	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	19	(27,1)	(66,5)	(6,4)		100,0	(4,4)	(36,9)	53
Riche	20,7	37,0	42,3		100,0	5,7	68,0	29	23,7	49,1	27,1		100,0	5,2	59,0	57

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des hommes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des hommes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des hommes de 15-49 ans

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
<i>National</i>	39,4	82,6	35,8	9 139	36,1	80,8	32,8	21 756
<i>National Urbain</i>	45,9	87,0	43,4	4 661	41,6	86,1	39,2	10 517
<i>National Rural</i>	32,6	78,1	27,9	4 479	31,0	75,7	26,8	11 239
Total provincial	14,8	59,4	11,2	360	11,4	58,3	8,7	749
Milieu de résidence								
Urbain	21,7	62,1	19,1	157	18,1	61,3	15,6	314
Rural	9,5	57,3	5,1	203	6,6	56,1	3,7	436
Age								
15-19	17,8	63,0	14,7	213	17,8	63,0	14,7	213
15-17	21,9	60,9	17,7	129	21,9	60,9	17,7	129
18-19	11,5	66,3	10,0	84	11,5	66,3	10,0	84
20-24	10,5	54,1	6,2	147	10,5	54,1	6,2	147
25-29	na	na	na	na	8,4	61,6	6,5	102
30-34	na	na	na	na	9,7	64,0	7,9	100
35-39	na	na	na	na	10,3	51,7	7,0	80
40-44	na	na	na	na	4,0	44,9	4,0	56
45-49	na	na	na	na	6,1	57,6	4,7	51
Niveau d'instruction								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	30	3,0	35,4	3,0	54
Primaire	12,4	64,7	8,6	171	8,6	60,8	6,3	394
Secondaire et plus	19,4	59,0	15,3	159	16,6	59,2	12,9	301
Secondaire 1 ^{er} cycle	14,8	48,1	10,4	71	11,5	51,3	6,9	136
Secondaire 2 ^e cycle	22,3	68,4	19,0	75	19,9	66,7	17,1	143
Supérieur	(*)	(*)	(*)	13	(25,9)	(58,3)	(22,1)	22
Statut matrimonial / union								
Actuellement mariée / en union	10,4	53,2	6,8	169	8,9	55,7	6,6	555
Jamais mariée / en union	18,8	64,9	15,1	191	18,4	65,6	14,8	195
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)								
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	21	(8,2)	(85,5)	(4,5)	48
N'a aucune difficulté fonctionnelle	10,8	57,1	8,1	210	9,3	55,4	7,0	572
NSP/Manquant	21,9	60,9	17,7	129	21,9	60,9	17,7	129
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	13,5	49,4	7,9	154	6,9	50,0	3,8	338
Ni pauvre, ni riche	11,8	78,4	11,5	90	11,6	75,1	10,6	175
Riche	18,9	57,8	15,4	116	17,5	57,6	14,2	236
¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-24 ans								
² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-49 ans								
na: non applicable								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
<i>National</i>	36,6	76,3	33,5	2 521	35,2	76,3	32,3	6 113
<i>National Urbain</i>	42,6	82,4	39,8	1 261	39,6	79,9	37,0	2 986
<i>National Rural</i>	30,5	70,3	27,1	1 259	31,0	73,0	27,9	3 127
Total provincial	24,5	59,5	24,5	68	30,2	58,9	29,7	182
Milieu de résidence								
Urbain	38,2	81,0	38,2	34	27,7	64,7	26,5	76
Rural	(*)	(*)	(*)	34	32,0	54,8	32,0	106
Statut matrimonial / union								
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)	7	30,9	58,8	30,1	110
Jamais marié / en union	27,4	61,5	27,4	61	29,2	59,0	29,2	72
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(*)	(*)	(*)	21	(33,9)	(62,5)	(33,9)	72
Ni pauvre, ni riche	(*)	(*)	(*)	19	(26,5)	(38,8)	(24,8)	53
Riche	39,5	84,4	39,5	29	28,9	73,2	28,9	57
¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-24 ans								
² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-49 ans								
na: non applicable								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE

1. COMITE DE PILOTAGE

Présidé par le Ministre du Plan
 Roger SHULUNGU RUNIKA : Directeur Général de INS
 Prosper JUMA WITHA : Directeur Général Adjoint de INS

2. COMITE TECHNIQUE

2.1. COORDINATION

Marcel NDIBA KAYUMBA : Coordonnateur
 Serge BOKUMA ONSITI : Directeur Technique
 Elias SALEH MUKONGO : Responsable de l'équipe informatique

2.2. EXPERTS TECHNIQUES

Simon MAKAYA MBOKO MBENZA : Consultant National Démographe
 Léonard NABASSEMBA : Expert en traitement des données et en CAPI, Banque Mondiale
 Fidèle BIKANGI NKIABUNGU : Consultant National Informaticien
 Simon MATUNDU : Consultant National Statisticien

2.3. EQUIPE INFORMATIQUE

Claude MUKA MUSWAYA
 Marc MAYENGELE
 Jean-Pierre BOSENGE BAKOBO
 Raoul KUBINDIKILA KALENGA

2.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Grace MATSUELA PUNGI : Comptable assistant
 Solange MALILA KAYUMBA : Secrétaire
 Louis MADIA MATOMA : Logisticien
 Anicet KIMBI YASALA : Chauffeur

3. PERSONNEL DE TERRAIN

SUPERVISEUR POOL : FAYETTE MAMPEKWA SYLVIE

SUPERVISEUR SANTE : MADIMBA KABALU

SUPERVISEUR POOL : MAYABA MUSENGI LOUIS

SUPERVISEUR SANTE : MUDINGA KATAMBAYI ANDRE

EQUIPE 1	KAPINGA Hortense	CHEF D'EQUIPE
	KIBONGE Djinto	ENQUETEUR
	MASENGU Chancelle	ENQUETRICE
	MUSUAMBA Deborah	ENQUETRICE
	KESHI Serge	AGENT DE SANTE
EQUIPE 2	KABAMBI Daniel	CHEF D'EQUIPE
	BASEKAYI Léon	ENQUETEUR
	KAMUANYA Eugénie	ENQUETRICE
	NDAYA Angèle	ENQUETRICE
	LUFKA TSHITEKU	AGENT DE SANTE

EQUIPE 3	MUADI Nathalie	CHEF D'EQUIPE
	NTAMBUE Gédéon	ENQUETEUR
	NSANGA Marie Claire	ENQUETRICE
	KALALA Joëlle	ENQUETRICE
	KALALA Joëlle	AGENT DE SANTE
EQUIPE 4	KATAMBA François	CHEF D'EQUIPE
	MBUYI Prospère	ENQUETEUR
	NVUMBI Jeanne	ENQUETRICE
	MUTOBA Julienne	ENQUETRICE
	KEMBIA Emérence	AGENT DE SANTE

4. PERSONNES RESSOURCES ET EXPERTS DE L'UNICEF

UNICEF RDC

Ousmane NIANG : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Frédéric UNTERREINER : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Michka SEROUSSI : Spécialiste suivi-Evaluation, section PSE
 Nafiou INOUSSA : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Eric JAZET : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Flavien Mulumba : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE
 Gyslaine Nyota : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE

UNICEF WCARO

Issa Kone : Coordonnateur Régional MICS,
 Achraf Mrabet : Coordonnateur Régional MICS
 Amegandjin Julien : Consultant, Expert en Echantillonnage
 Tinga Sinaré : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Pierre Martel : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Raimi Fassassi : Consultant, Expert en Echantillonnage

UNICEF HQ

Attila Hancioglu : MICS Global Coordinator
 Ivana Bjelic : Data Processing Expert, Global MICS team
 Turgay Unalan : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team
 Yadigar Coskum : Data Processing Expert, Global MICS team
 Bo Pedersen : Consultant, Expert Senior en Enquêtes auprès des ménages, Global MICS team
 David Megil : Consultant, Expert Senior en Echantillonnage, Global MICS team
 Eva Quintana : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team

ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-après sont présentées dans cette annexe :

- *L'Erreur-type (ET)* : L'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation.
- *Le Coefficient de variation (et/r)* est le ratio de l'erreur-type sur la valeur(r) de l'indicateur,
- *L'Effet du plan (deff)* est le ratio de la variance réelle de l'indicateur,
- Les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle qui contiendrait la valeur vraie de l'indicateur pour la population, avec un niveau de confiance spécifié.

Les résultats sont présentés aux tableaux qui suivent.

Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province du Kasai Oriental

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0679	0,0150	0,221	2,856	1,690	3 665	806	0,038	0,098
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,2747	0,0411	0,150	7,614	2,759	749	898	0,192	0,357
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0322	0,0087	0,271	2,194	1,481	749	898	0,015	0,050
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0176	0,0054	0,308	1,532	1,238	749	898	0,007	0,029
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0011	0,0008	0,725	0,522	0,722	749	898	0,000	0,003
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,5695	0,0817	0,143	5,417	2,327	182	200	0,406	0,733
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,1598	0,0531	0,333	4,186	2,046	182	200	0,054	0,266
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0637	0,0233	0,365	1,806	1,344	182	200	0,017	0,110
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,2294	0,0260	0,113	0,761	0,873	182	200	0,177	0,281
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	7,901	0,170	0,413	na	na	na	na	7,076	8,726
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	120,842	224,872	14,996	na	na	na	na	90,851	150,834
Prévalence contraceptive	TM.3	0,0948	0,0179	0,189	2,197	1,482	515	591	0,059	0,131
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,0993	0,0206	0,208	1,207	1,099	196	255	0,058	0,140
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,3980	0,0383	0,096	2,138	1,462	318	350	0,321	0,475
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,8460	0,0318	0,038	2,708	1,646	318	350	0,782	0,910
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCQ)	TC.3	0,4254	0,0483	0,114	1,712	1,308	177	180	0,329	0,522
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,4188	0,0466	0,111	1,597	1,264	177	180	0,326	0,512
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,4199	0,0584	0,139	2,504	1,582	177	180	0,303	0,537
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,5503	0,0715	0,130	1,800	1,342	82	88	0,407	0,693
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,4275	0,0366	0,086	4,845	2,201	845	887	0,354	0,501
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0557	0,0123	0,221	2,554	1,598	847	888	0,031	0,080
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0366	0,0043	0,117	0,462	0,680	847	888	0,028	0,045
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,6458	0,0671	0,104	7,297	2,701	355	372	0,512	0,780
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0025	0,0018	0,715	1,016	1,008	3 665	806	0,000	0,006
Population dormant sous MII	TC.22	0,2624	0,0301	0,115	18,850	4,342	3 639	4 034	0,202	0,323
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,4108	0,0672	0,163	2,908	1,705	150	157	0,276	0,545
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0748	0,0217	0,290	2,244	1,498	827	332	0,031	0,118
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0010	0,0010	1,006	0,349	0,591	827	332	0,000	0,003
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,2420	0,0258	0,107	3,271	1,808	857	900	0,190	0,294
Discipline violente	PR.2	0,8962	0,0181	0,020	4,124	2,031	1 771	1 172	0,860	0,932
Travail des enfants	PR.3	0,1442	0,0245	0,170	2,730	1,652	1 314	564	0,095	0,193
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,1591	0,0422	0,265	2,207	1,486	147	167	0,075	0,243
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,4775	0,0356	0,075	0,842	0,918	147	167	0,406	0,549
Sécurité (femmes)	PR.14	0,3893	0,0301	0,077	3,421	1,850	749	898	0,329	0,450
Sécurité (hommes)	PR.14	0,7450	0,0501	0,067	2,626	1,620	182	200	0,645	0,845
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2352	0,0645	0,274	18,602	4,313	3 665	806	0,106	0,364
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0172	0,0061	0,356	0,233	0,483	289	106	0,005	0,029
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,3710	0,0484	0,130	8,058	2,839	3 664	805	0,274	0,468
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,3841	0,0635	0,165	13,731	3,706	3 665	806	0,257	0,511
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,1280	0,0379	0,296	10,335	3,215	3 665	806	0,052	0,204
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,3799	0,0640	0,169	14,018	3,744	3 665	806	0,252	0,508
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1834	0,0229	0,125	3,821	1,955	1 802	1 090	0,138	0,229
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,1663	0,0232	0,139	3,472	1,863	749	898	0,120	0,213
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,4960	0,2363	0,053	5,104	2,259	360	434	4,023	4,969
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,5098	0,0455	0,089	1,652	1,285	182	200	0,419	0,601
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	4,8083	0,3383	0,070	3,032	1,741	68	84	4,132	5,485

na: non applicable

Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province du Kasaï Oriental

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet de grappe (deft)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,1470	0,0322	0,219	4,223	2,055	1 505	510	0,082	0,211
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,5089	0,0436	0,086	4,667	2,160	314	614	0,422	0,596
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0712	0,0184	0,259	3,150	1,775	314	614	0,034	0,108
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0421	0,0129	0,306	2,524	1,589	314	614	0,016	0,068
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0026	0,0019	0,727	0,856	0,925	314	614	0,000	0,006
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,7674	0,0549	0,071	2,345	1,531	76	140	0,658	0,877
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,2976	0,0858	0,288	4,896	2,213	76	140	0,126	0,469
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,1525	0,0511	0,335	2,806	1,675	76	140	0,050	0,255
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1617	0,0305	0,188	0,952	0,975	76	140	0,101	0,223
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	7,076	0,155	0,394	na	na	na	na	6,288	7,863
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	82,137	273,417	16,535	na	na	na	na	49,066	115,207
Prévalence contraceptive	TM.3	0,1410	0,0278	0,197	2,417	1,555	194	381	0,086	0,197
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1839	0,0342	0,186	1,462	1,209	96	189	0,116	0,252
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,4516	0,0592	0,131	2,976	1,725	111	211	0,333	0,570
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,9756	0,0122	0,012	1,309	1,144	111	211	0,951	1,000
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCQq)	TC.3	0,5248	0,0924	0,176	3,968	1,992	62	117	0,340	0,710
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,5133	0,0839	0,163	3,267	1,808	62	117	0,346	0,681
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,5295	0,0690	0,130	2,219	1,490	62	117	0,391	0,668
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,5753	0,0600	0,104	0,855	0,924	36	59	0,455	0,695
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3115	0,0358	0,115	3,304	1,818	315	555	0,240	0,383
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0526	0,0149	0,282	2,444	1,563	313	553	0,023	0,082
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0451	0,0084	0,187	0,909	0,953	313	553	0,028	0,062
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,7404	0,0444	0,060	2,334	1,528	131	229	0,652	0,829
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0060	0,0041	0,679	1,416	1,190	1 505	510	0,000	0,014
Population dormant sous MII	TC.22	0,3549	0,0157	0,044	2,900	1,703	1 493	2 678	0,323	0,386
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,6224	0,0345	0,055	0,492	0,701	56	98	0,553	0,691
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,1249	0,0245	0,196	1,198	1,095	337	220	0,076	0,174
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0025	0,0026	1,008	0,568	0,754	337	220	0,000	0,008
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,5240	0,0611	0,117	8,405	2,899	320	563	0,402	0,646
Discipline violente	PR.2	0,9075	0,0216	0,024	4,128	2,032	700	746	0,864	0,951
Travail des enfants	PR.3	0,1170	0,0282	0,241	2,862	1,692	581	373	0,061	0,173
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0654	0,0236	0,361	1,003	1,002	57	111	0,018	0,113
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,3675	0,0412	0,112	0,805	0,897	57	111	0,285	0,450
Sécurité (femmes)	PR.14	0,4160	0,0426	0,102	4,579	2,140	314	614	0,331	0,501
Sécurité (hommes)	PR.14	0,5226	0,0618	0,118	2,124	1,458	76	140	0,399	0,646
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2861	0,0777	0,272	15,061	3,881	1 505	510	0,208	0,364
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,1790	0,0408	0,228	0,747	0,865	28	67	0,000	0,261
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,4888	0,0499	0,102	5,052	2,248	1 504	509	0,439	0,539
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,5433	0,1132	0,208	26,292	5,128	1 505	510	0,430	0,657
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,1358	0,0255	0,187	2,811	1,677	1 505	510	0,110	0,161
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,5331	0,1153	0,216	27,199	5,215	1 505	510	0,418	0,648
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1925	0,0305	0,158	4,201	2,050	768	705	0,132	0,253
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,2179	0,0352	0,161	4,446	2,109	314	614	0,148	0,288
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,9538	0,1451	0,029	1,597	1,264	157	304	4,664	5,244
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,4698	0,0637	0,136	2,267	1,506	76	140	0,342	0,597
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	5,4222	0,5262	0,097	4,312	2,076	34	65	4,370	6,475
na: non applicable										

Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province du Kasai Oriental

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indi- cateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coef- ficient de varia- tion (se/r)	Effet de grapp e (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deff)	Effectif pon- déré	Effectif non pon- déré	Intervalle de confiance	
									Limite infé- rieure r - 2se	Limite supé- rieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0128	0,0071	0,555	1,178	1,085	2 161	296	0,000	0,027
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,1060	0,0373	0,352	4,163	2,040	436	284	0,031	0,181
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0042	0,0042	1,001	1,190	1,091	436	284	0,000	0,013
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	na	na	436	284	0,000	0,000
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0000	0,0000	0,000	na	na	436	284	0,000	0,000
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,4275	0,1150	0,269	3,190	1,786	106	60	0,197	0,658
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0609	0,0605	0,992	3,769	1,941	106	60	0,000	0,182
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	na	na	106	60	0,000	0,000
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,2780	0,0394	0,142	0,456	0,675	106	60	0,199	0,357
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	8,472	0,309	0,556	na	na	na	na	7,360	9,583
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	153,089	271,636	16,481	na	na	na	na	120,127	186,052
Prévalence contraceptive	TM.3	0,0668	0,0226	0,339	1,720	1,311	321	210	0,021	0,112
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,0188	0,0174	0,926	1,069	1,034	101	66	0,000	0,054
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,3694	0,0474	0,128	1,328	1,153	208	139	0,275	0,464
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,7770	0,0384	0,049	1,176	1,084	208	139	0,700	0,854
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCQ)	TC.3	0,3714	0,0573	0,154	0,873	0,934	114	63	0,257	0,486
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,3675	0,0586	0,159	0,914	0,956	114	63	0,250	0,485
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,3604	0,0871	0,242	2,042	1,429	114	63	0,186	0,535
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,5305	0,1209	0,228	1,643	1,282	46	29	0,289	0,772
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,4964	0,0453	0,091	2,714	1,647	530	332	0,406	0,587
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0576	0,0172	0,299	1,829	1,352	533	335	0,023	0,092
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0316	0,0046	0,146	0,233	0,483	533	335	0,022	0,041
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,5904	0,0950	0,161	5,296	2,301	224	143	0,400	0,780
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0000	0,0000	0,000	na	na	2 161	296	0,000	0,000
Population dormant sous MII	TC.22	0,1980	0,0426	0,215	15,492	3,936	2 146	1 356	0,113	0,283
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,2846	0,1185	0,416	3,999	2,000	94	59	0,048	0,522
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0402	0,0319	0,793	2,922	1,709	489	112	0,000	0,104
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	na	na	489	112	0,000	0,000
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,0744	0,0338	0,454	5,563	2,359	538	337	0,007	0,142
Discipline violente	PR.2	0,8888	0,0267	0,030	3,071	1,752	1 071	426	0,835	0,942
Travail des enfants	PR.3	0,1658	0,0369	0,222	1,869	1,367	733	191	0,092	0,240
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,2189	0,0635	0,290	1,297	1,139	90	56	0,092	0,346
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,5477	0,0587	0,107	0,764	0,874	90	56	0,430	0,665
Sécurité (femmes)	PR.14	0,3701	0,0398	0,108	1,927	1,388	436	284	0,290	0,450
Sécurité (hommes)	PR.14	0,9046	0,0477	0,053	1,557	1,248	106	60	0,809	1,000
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,1997	0,0952	0,477	16,742	4,092	2 161	296	0,009	0,390
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	261	39	0,000	0,000
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,2891	0,0671	0,232	6,455	2,541	2 161	296	0,155	0,423
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,2732	0,0731	0,267	7,929	2,816	2 161	296	0,127	0,419
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,1226	0,0613	0,501	10,323	3,213	2 161	296	0,000	0,245
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,2732	0,0731	0,267	7,929	2,816	2 161	296	0,127	0,419
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1766	0,0336	0,191	2,990	1,729	1 034	385	0,109	0,244
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,1291	0,0344	0,267	2,987	1,728	436	284	0,060	0,198
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,1416	0,3361	0,081	2,899	1,703	203	130	3,469	4,814
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,5384	0,0671	0,125	1,070	1,035	106	60	0,404	0,673
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	4,1942	0,2674	0,064	0,919	0,959	34	19	3,659	4,729

na: non applicable