




République Démocratique du Congo

MICS-Paludisme 2017-2018

Rapport des résultats de l'enquête

PROVINCE DE LUALABA

Février 2020



L'Enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Une assistance technique additionnelle a été apportée par ICF pour le volet de l'enquête relatif aux tests de sang pour l'étude de la parasitémie du paludisme. L'UNICEF, le Fonds Mondial et l'USAID ont apporté un soutien financier.

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et désormais les Objectifs de Développement Durables (ODD) et d'autres engagements convenus au niveau international.

L'objectif de ce rapport est de faciliter la diffusion et l'utilisation en temps opportun des résultats de l'enquête MICS. Le rapport national contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête. Ce rapport provincial ne reviendra pas sur ces détails. Il sera présenté quelques fois la méthodologie de production de quelques tableaux. Le rapport contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête et tous les tableaux MICS standard. Le rapport est accompagné d'une série de résumés statistiques des principaux résultats de l'enquête.

Pour plus d'informations sur l'Enquête MICS-Palu RDC, voir le Rapport national des résultats de l'Enquête.

Pour plus d'informations sur le programme MICS Global, rendez-vous sur mics.unicef.org.

Citation suggérée :

INS, *Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête*. Lualaba, République Démocratique du Congo.

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018

Population de l'enquête et mise en œuvre			
Base de sondage	Données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1984 projetées en 2010 et actualisées sur le terrain en 2017 et 2018 lors des travaux cartographiques	Questionnaires	Ménage Femmes (15-49 : ans) Hommes (15-49 : ans) Enfants de moins de 5 ans Enfants entre 5-17 ans Tests de qualité de l'eau Tests de sang pour le paludisme
Formation des enquêteurs	Juillet – Août 2017, Kinshasa Janvier -Février 2018, autres provinces	Travail sur le terrain	Décembre 2017, Kinshasa Février -Juillet 2018, autres provinces
Echantillon de l'enquête			
Ménages		Enfants de moins de cinq ans	
- Echantillonnés	810	- Eligibles	784
- Trouvés	764	- Mères/gardiennes interrogées	784
- Occupés	763	- Taux de réponse (pour cent)	100,0
- Interrogés	763		
- Taux de réponse (Pour cent)	100,0		
- Taux de couverture (Pour cent)	94,2		
Femmes (15-49 ans)		Enfants de 5-17 ans	
- Eligibles pour les entrevues	702	- Eligibles	488
- Interrogées	701	- Mères/gardiennes interrogées	488
- Taux de réponse (Pour cent)	99,9	- Taux de réponse (Pour cent)	100,0
Hommes (15-49 ans)		Tests de qualité de l'eau	
- Eligibles pour les entrevues	226	- Ménages éligibles	103
- Interrogés	225	- Interrogés	103
- Taux de réponse (Pour cent)	99,6	- Tests de qualité de l'eau (Pour cent)	100,0

Population de l'enquête			
Taille moyenne du ménage	5,1	Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant eu au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	46,5
Pourcentage de la population de moins de :		Pourcentage de la population vivant en :	
- 5 ans	21,8	- Milieu urbain	51,9
- 18 ans	58,1	- Milieu rural	48,1

Table des matières

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018	iii
Table des matières.....	iv
Liste des abréviations	ix
1. INTRODUCTION.....	1
3. INDICATEURS ET DEFINITIONS	3
4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS	16
4.1. <i>RÉSULTATS DES INTERVIEWS</i>	16
Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans.....	16
4.2. <i>CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS</i>	18
Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements	18
Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus	18
Tableau SR.2.3 : Indice de bien-être économique	Error! Bookmark not defined.
4.3. <i>COMPOSITION DU MÉNAGE</i>	18
Tableau SR.3.1 : Composition des ménages	19
4.4. <i>STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES</i>	19
Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages	19
4.5. <i>CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S</i>	20
Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes	21
Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes	21
Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans	22
Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans	23
4.6. <i>ALPHABÉTISATION</i>	23
Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes).....	23
Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)	24
4.7. <i>STATUT MIGRATOIRE</i>	24
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes	25
Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes	25
4.8. <i>FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE</i>	26
Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans).....	26
Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)	26
4.9. <i>MASS MEDIA ET TIC</i>	27
Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)	27
Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes).....	27
Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages	28
Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes).....	30
Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)	31
Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)	32
Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)	33
4.10. <i>CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL</i>	34
Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes).....	34
Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes).....	35
Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes).....	35
Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes).....	36
Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes).....	36
Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)	37
4.11. <i>ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS</i>	37
Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins	39

Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents	40
Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents	41
6. S'ÉPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION	42
6.1. FÉCONDITÉ	42
Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité.....	42
6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE.....	42
Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité	43
Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)	43
Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)	44
6.3. CONTRACEPTION	45
Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)	46
Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	47
Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)	48
Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	48
6.4. SOINS PRÉNATALS	49
Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals.....	50
Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite	51
Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales.....	52
6.5. TETANOS NÉONATAL	52
Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal	53
6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT.....	53
Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement	54
Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne	55
6.7. POIDS A LA NAISSANCE.....	56
Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance	56
6.8. SOINS POSTNATALS.....	57
Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé	57
Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés	59
Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés.....	60
Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon	61
Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés.....	62
Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères	62
Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés.....	63
6.9. COMPORTEMENT SEXUEL	63
Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)	64
Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)	64
Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes).....	66
Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes).....	67
6.10. VIH	68
Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)	68
Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)	68
Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes).....	70
Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes).....	70
Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes).....	72
Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)	72
Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)	74
Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)	75
Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales	76
Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)	77
Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)	77
7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT.....	79
7.1. VACCINATION	79

Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie	80
Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base	81
Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations	82
7.2. ÉPISODES DE MALADIE	82
Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées	83
7.3. DIARRHÉE	83
Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée	84
Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée	84
Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc	84
Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation	86
7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES	87
Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner	88
Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner	89
Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson	90
Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux	90
Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée	91
Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage	92
Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage	93
7.6. PALUDISME	93
Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages	94
Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires	95
Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages	96
Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base	96
Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages	97
Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes	97
Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires	98
Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire	98
Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse	99
Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre	99
Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre	100
Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants	101
Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens	101
Tableau TC.6.14 : Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants	102
Tableau TC.6.15 : Niveau d'hémoglobine	103
Tableau TC.6.16 : Prévalence du paludisme des enfants	104
7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT	105
Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein	105
Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés	106
Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement	107
Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein	107
Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge	108
Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous	108
Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)	109
Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon	110
7.8. MALNUTRITION	110
Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants	112
7.9. IODISATION DU SEL	113
Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé	113
7.10. DÉVELOPPEMENT Du jeune enfant	114
Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage	115
Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage	116
Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate	116
7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE	117
Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance	117

8. APPRENDRE.....	118
8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE	118
Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance	118
Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé.....	118
8.2. FRÉQUENTATION.....	119
Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école	119
Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire	119
Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés	120
Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1 ^{er} cycle et enfants non scolarisés.....	121
Tableau LN.2.5 : Age par niveau	122
Tableau LN.2.5.A : Age par classe	123
Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2 ^{ème} cycle et jeunes non scolarisés.....	124
Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective	125
Tableau LN.2.8 : Indices de parité.....	126
8.3. PARTICIPATION PARENTALE	127
Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école	127
Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école	128
Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison	129
8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE.....	129
Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture	130
Tableau LN.4.2 : Compétences en numération.....	132
9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION	134
9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES.....	134
Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances	134
9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS	134
Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant.....	136
9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS.....	136
Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques	136
Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques	137
Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères	138
Tableau PR.3.3 : Travail des enfants	138
Tableau PR.3.4 : Travail dangereux.....	140
9.4. MARIAGE PRÉCOCE	141
Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)	142
Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)	143
Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)	143
Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes).....	144
Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints.....	144
9.5. VICTIMISATION.....	145
Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes).....	145
Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)	146
9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ	146
Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes).....	147
Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes).....	148
9.7. ATTITUDES vis-à-vis DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE.....	149
Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes).....	149
Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)	149
10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE	150
10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON	150
Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées	151
Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson	152
Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau	152
Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau	153
Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin	153

Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source	154
Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages	154
Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité	154
Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages	156
10.2. LAVAGE DES MAINS.....	156
Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux	158
10.3. ASSAINISSEMENT.....	159
Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées	160
Tableau WS.3.2 : Utilisation des services d'assainissement de base et limités	161
Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages	162
Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages	163
Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant.....	163
Tableau WS.3.6 : Echelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains	164
10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE.....	165
Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle	165
Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles	166
11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE	167
11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS	167
Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans).....	167
Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans).....	168
Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans).....	169
Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)	169
11.2. ASSURANCE et PROTECTION SOCIALE	169
Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)	170
Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes).....	170
Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)	172
Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)	172
Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages	173
11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT	173
Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)	174
Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)	174
11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF	174
Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes).....	176
Tableau EQ.4.1M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes).....	177
Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes).....	178
Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)	178
ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE	179
ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE.....	180
Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de Lualaba	180
Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de Lualaba	181
Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de Lualaba.....	182

Liste des abréviations

ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
BCG	Bacille de Calmette et Guérin (Tuberculose)
BIT	Bureau International du Travail
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
CDE	Convention relative aux Droits de l'enfant
CPN	Consultation Prénatale
CSPRO	CS PRO ou système de collecte de données des recensements et d'enquêtes
CTA	Combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine
DIU	Dispositif intra-utérin
DTCQ	Diphtérie Tétanos Coqueluche
EAH	Eau, Hygiène et Assainissement
E. coli	Escherichia coli
EPN	Examen Post-Natal
FCT	Field Check Tables (Tableaux de contrôle de terrain)
g	Grammes
GPL	Gaz de pétrole liquéfié
Hib	Haemophilus influenzae de type b
ICLS	International Conference of Labour Statisticians ou Conférence internationale des statisticiens du travail
IDPE	Indice de développement de la petite enfance
IFSS	Internet File Streaming System ou Système de diffusion de fichiers Internet
IPN	Indice Pondérale à la naissance
IPS	Indice de parité entre les sexes
IPTp-SP	Traitement préventif intermittent pendant la grossesse par la sulphadoxine-pyriméthamine)
IRA	Infection respiratoire aiguë
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
JMP	Joint Monitoring Programme (Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène)
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples)
MICS6	Sixième cycle mondial du programme d'enquêtes sur les grappes à indicateurs multiples
MII	Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide
na	Non Applicable
NN	Mortalité Néonatale
NU	Nations Unies
NSP	Ne sait pas
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs de développement du millénaire
OMS	Organisation mondiale de la santé
Palu	Paludisme
PASEC	Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
PCV	Pneumocoque Conjugué Vaccin
Penta	Pentavalent
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PNN	Mortalité Post-Néonatale
ppm	Parties par million
QI	Quotient intellectuel
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Rougeole, Oreillons et Rubéole
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SPSS	Statistical Package for Social Sciences (Paquet statistique pour les sciences sociales)

SRO	Solution saline de réhydratation orale
TBF	Taux Brut de fécondité
TDCI	Troubles Dus à une Carence en Iode
TFA	Taux de Fécondité par Age
TFG	Taux de Fécondité Générale
TFT	Taux de Fécondité Totale
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TPI	Traitement préventif intermittent
TPIg	Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse
TRO	Thérapie de réhydratation orale
UNFPA	United Nations Population Fund
UPE	Unité primaire d'échantillonnage
UN IGME	United Nations InterAgency Group for Child Mortality Estimation
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session (Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VOP	Vaccin oral contre la polio
WG	Washington Group (Groupe de Washington sur les statistiques de handicap)

1. INTRODUCTION

Ce rapport est basé sur l'Enquête par grappes à indicateurs multiples, avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), menée en 2017 et 2018 sur le terrain par l'Institut National de la Statistique. L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et des engagements mondiaux.

Un engagement à agir : responsabilités en matière de rapports aux niveaux national et international.

Il y a plus de deux décennies, le **Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90** préconisait :

« Chaque pays devrait établir des mécanismes appropriés pour la collecte, l'analyse et la publication régulières et en temps voulu des données nécessaires au suivi des indicateurs sociaux pertinents relatifs au bien-être des enfants.... Les indicateurs de développement humain devraient être examinés périodiquement par les dirigeants et les décideurs nationaux, comme cela est actuellement le cas pour les indicateurs de développement économique... »

Le programme d'enquêtes par grappes à indicateurs multiples a été mis en place peu après, au milieu des années 90, pour aider les pays dans cette entreprise.

Les gouvernements qui ont signé la **Déclaration et le Plan d'action « Un monde digne des enfants »** se sont également engagés à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs :

« Nous effectuerons un suivi régulier au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, et évaluerons les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons notre capacité statistique nationale en matière de collecte, d'analyse et de désagrégation des données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents pouvant conduire à des disparités, et nous soutiendrons un large éventail de recherches axées sur les enfants » (Un monde digne des enfants, paragraphe 60)

De même, la Déclaration du Millénaire (paragraphe 31) a appelé à l'établissement de rapports périodiques sur les progrès :

«... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et demandons au Secrétaire général de publier des rapports périodiques à l'intention de l'Assemblée générale et de servir de base aux actions futures.»

La résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée « **Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable** », stipule que pour le succès de l'agenda universel des ODD,

« Des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront nécessaires pour aider à mesurer les progrès et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte » (paragraphe 48) ; reconnaît que « ... les données de base pour plusieurs des objectifs restent indisponibles... » et demande « de renforcer la collecte de données et le renforcement des capacités dans les États membres... »

MICS-Palu, RDC, 2017-2018 a pour objectifs principaux :

- Fournir des données de meilleure qualité pour évaluer la situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Démocratique du Congo ;
- Fournir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux, en tant que base pour des actions futures ;

- Recueillir des données désagrégées pour l'identification des disparités, afin d'informer les politiques visant l'inclusion sociale des plus vulnérables ;
- Valider des données provenant d'autres sources et les résultats d'interventions ciblées ;
- Générer des données sur les indicateurs nationaux et mondiaux des objectifs de développement durable ;
- Générer des données comparables au plan international pour évaluer les progrès réalisés dans divers domaines et déployer des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent davantage d'attention ;
- Générer des données comportementales non disponibles dans d'autres sources de données.

Le rapport de l'enquête MICS-Paludisme, RDC 2017-2018 se compose de 2 tomes. Le premier tome présente l'ensemble des tableaux de résultats. Après le chapitre 2 sur la méthodologie de l'enquête, y compris la conception de l'échantillon et la mise en œuvre, tous les indicateurs couverts par l'enquête, ainsi que leurs définitions, sont présentés dans la rubrique « Indicateurs et définitions ». Avant de présenter les résultats de l'enquête, organisés en chapitres thématiques, la couverture de l'échantillon et les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Chapitre 4, « Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants ». À partir du chapitre 5, tous les résultats de l'enquête sont présentés en sept chapitres thématiques. Dans chaque chapitre, une brève introduction du sujet et la description de tous les tableaux sont suivies des résultats.

Le chapitre 5, « Survie », comprend les résultats de la mortalité des enfants moins de 5 ans. Le chapitre 6, « Prospérer - santé maternelle et de la reproduction », présente les résultats sur la fécondité, les grossesses précoces, la contraception, les besoins non satisfaits en matière de contraception, les soins prénatals, le tétanos néonatal, les soins à l'accouchement, les soins postnatals et le VIH.

Le chapitre suivant, « Prospérer - Santé, nutrition et développement de l'enfant » présente les résultats sur la vaccination, les épisodes de maladie, la diarrhée, l'utilisation d'énergie par les ménages, les symptômes d'infection respiratoire aiguë, le paludisme, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition, l'iodation du sel et le développement de la petite enfance.

Apprendre est l'objet du chapitre 8, qui traite les résultats de l'enquête sur l'éducation de la petite enfance, la fréquentation scolaire, l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et les compétences fondamentales en matière d'apprentissage.

Le chapitre suivant, intitulé « Protection contre la violence et l'exploitation », comprend les résultats de l'enquête sur l'enregistrement des naissances, la discipline des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, la victimisation, le sentiment de sécurité et les attitudes à l'égard de la violence domestique.

Le chapitre 10, « vivre dans un environnement sûr et propre », traite des sujets suivants : eau de boisson, y compris le test sur la qualité de l'eau, le lavage des mains, l'assainissement et l'hygiène menstruelle.

Le dernier chapitre thématique est consacré à l'équité - intitulé « Une chance équitable dans la vie ». Il présente les résultats sur un éventail de sujets liés à l'équité, notamment le fonctionnement des enfants, la protection sociale, la discrimination et le bien-être subjectif.

Le deuxième rapport présente les annexes, avec des informations détaillées sur le plan de sondage, le personnel impliqué dans l'enquête, les estimations des erreurs d'échantillonnage, la qualité des données et les questionnaires utilisés.

3. INDICATEURS ET DEFINITIONS

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES REpondANTS					
SR.1	Accès à l'électricité	7.1.1	HC	Pourcentage de membres des ménages ayant accès à l'électricité	36,6
SR.2	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes ^[M]		WB	Pourcentage de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus Femmes Hommes	50,6 75,3
SR.3	Exposition aux mass media ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision Femmes Hommes	0,6 7,8
SR.4	Ménages qui ont une radio		HC	Pourcentage de ménages qui ont une radio	36,0
SR.5	Ménages qui ont une télévision		HC	Pourcentage de ménages qui ont une télévision	20,2
SR.6	Ménages qui ont un téléphone		HC – MT	Pourcentage de ménages qui ont un (ligne fixe ou téléphone mobile)	44,0
SR.7	Ménages qui ont un ordinateur		HC	Pourcentage de ménages qui ont un ordinateur	3,3
SR.8	Ménages avec Internet		HC	Pourcentage de ménages qui ont accès à Internet par n'importe quel appareil de la maison	1,1
SR.9	Utilisation d'un ordinateur ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un ordinateur durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	3,5 7,6
SR.10	Possession d'un téléphone mobile ^[M]	5.b.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui possèdent un téléphone mobile Femmes Hommes	31,4 53,8
SR.11	Utilisation d'un téléphone mobile ^[M]		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	35,0 67,5
SR.12a SR.12b	Utilisation d'Internet ^[M]	17.8.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 qui ont utilisé Internet Femmes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois Hommes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois	2,1 7,6 0,4 6,7
SR.13	Compétences en TIC ^[M]	4.4.1	MT	Pourcentage de femmes et des hommes ayant effectué au moins une des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur Femmes (a) age 15-24 (b) age 15-49 Hommes (a) age 15-24 (b) age 15-49	1,0 2,3 4,9 7,4

¹ Indicateurs du développement durable objectif (ODD), <http://unstats.un.org/SDGS/Indicators/Indicators-List/>. Le groupe de travail inter institutions sur les indicateurs de SDG est constamment mise à jour des métadonnées de nombreux indicateurs ODD et changements sont apportés à la liste des indicateurs ODD. MICS couvre de nombreux indicateurs ODD avec une correspondance exacte de leurs définitions, tandis que certains indicateurs ne sont que partiellement couverts par micros. Les derniers cas sont inclus ici aussi longtemps que la méthodologie internationale actuelle permet uniquement de la façon que l'indicateur MICS est défini, ou une partie importante de l'indicateur ODD peut être générée par l'indicateur de micros. Pour plus d'informations sur les métadonnées des indicateurs ODD, voir <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

^[M] L'indicateur est également calculé pour les hommes pour le même groupe d'âges,

² Certains indicateurs sont construits à l'aide de questions en plusieurs modules dans les questionnaires. Dans ce cas, seul le module qui contient la plupart des informations nécessaires est indiqué.

³ Tous les indicateurs sont ou peuvent être ventilés, le cas échéant, par quintiles de bien-être économique, sexe, âge, origine ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique (selon les domaines de rapportage) ou d'autres caractéristiques, comme recommandé par le groupe d'experts inter institutions sur les indicateurs de SDG : <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
SR.14a	Consommation de tabac	3.a.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	1,8 20,8
SR.14b	Non consommation de tabac	3.8.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui n'ont pas fumé de cigarettes ou d'autres produits du tabac au cours du dernier mois Femmes Hommes	96,9 79,2
SR.15	Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	6,2 7,4
SR.16	Consommation d'alcool ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	10,1 11,1
SR.17	Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans ^[M]		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	31,7 40,2
SR.18	Arrangement de vie des enfants		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques	11,3
SR.19	Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés	12,7
SR.20	Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont au moins un parent biologique vit à l'étranger	0,8

INDICATEUR MICS		ODD ³	Module ⁴	Définition ²	Valeur
SURVIE					
CS.1	Quotient de mortalité Néonatale	3.2.2	BH	Probabilité de décéder dans le premier mois de vie	9 pour 1000
CS.2	Quotient de mortalité Post-néonatale		BH	Différence entre le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale	21 pour 1000
CS.3	Quotient de mortalité Infantile		CM / BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire	30 pour 1000
CS.4	Quotient de mortalité Juvénile		BH	Probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire	9 pour 1000
CS.5	Quotient de mortalité des enfants de moins de cinq ans (Infanto-Juvénile)	3.2.1	CM / BH	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire	38 pour 1000

⁴ Indicateurs de mortalité sont calculés pour la dernière période de 5 ans.

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE					
TM.1	Taux de fécondité des adolescentes	3.7.2	CM / BH	Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans	135
TM.2	Fécondité précoce		CM / BH	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	15,0
TM.3	Taux de prévalence de la contraception		CP	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne)	11,2
TM.4	Besoins satisfaits en planification familiale ⁵	3.7.1 & 3.8.1	UN	Pourcentage de femmes d'âge reproductif (15-49 ans) qui ont leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes modernes	10,5
TM.5a TM.5b TM.5c	Couverture des consultations prénatales	3.8.1	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/service de santé (c) au moins 8 fois par n'importe quel agent/service de santé	66,6 28,1 2,3
TM.6	Contenu des consultations prénatales		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante	22,4
TM.7	Protection contre le tétanos néonatal		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente	48,0
TM.8	Accouchement en centre de santé		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé	59,9
TM.9	Assistance qualifiée durant l'accouchement	3.1.2	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié	60,3
TM.10	Accouchement par césarienne		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne	1,2
TM.11	Enfants pesés à la naissance		MN	Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	53,7
TM.12	Séjour post-partum dans une structure de santé		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	97,3
TM.13	Examen de santé post-natal du nouveau-né		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance	51,5
TM.14	Nouveau-nés séchés		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été séché après la naissance	95,8
TM.15	Soin peau sur peau		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été mis sur la poitrine nue de sa mère après la naissance	3,7
TM.16	Bain retardé		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été lavé plus de 24 heures après la naissance	90,1
TM.17	Cordon coupé avec un instrument propre		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un instrument ébouillanté (naissances hors centres de santé)	80,5
TM.18	Rien de nuisible appliqué sur le cordon		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles rien de nuisible n'a été appliqué sur le cordon	34,4
TM.19	Interventions essentielles ⁶		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le nouveau-né a reçu au moins 2 examens d'interventions essentielles dans les 2 jours après la naissance.	29,7
TM.20	Examen de santé post-natal de la mère		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	42,4

⁵ Voir les plans de tabulation MICS pour une description détaillée.

⁶ Interventions essentielles sont : 1) Vérifier le cordon, 2) Conseiller sur les signes de danger, 3) Prendre la température, 4) Observer/conseiller sur l'allaitement et 5) Peser le bébé (quand applicable).

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.22	Partenaires sexuels multiples ^[M]		SB	Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	2,4 16,7
TM.23	Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel Femmes Hommes	(*) (24,3)
TM.24	Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	22,1 11,8
TM.25	Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels ^[M]		SB	Pourcentage total de femmes et hommes âgés de 15-24 ans jamais mariées qui n'ont jamais eu de rapports sexuels Femmes Hommes	58,4 44,8
TM.26	Différence d'âges entre partenaires sexuels		SB	Pourcentage de jeunes femmes âgées de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans ou plus leur aîné	19,7
TM.27	Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant Femmes Hommes	20,4 (49,7)
TM.28	Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers ^[M]		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	16,7 (34,5)
TM.29	Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH ⁷ Femmes Hommes	15,8 34,7
TM.30	Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes ⁸ de transmission du VIH de la mère à l'enfant Femmes Hommes	47,1 55,0
TM.31	Attitudes discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires ⁹ vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH Femmes Hommes	61,2 49,1
TM.32	Femmes qui savent où être testées pour le VIH ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui déclarent connaître un lieu où se faire tester pour le VIH Femmes Hommes	49,8 56,2
TM.33	Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont eu un test de dépistage du VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	8,6 16,5
TM.34	Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M]		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ont eu un test de VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	11,5 (8,7)

⁷ Utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté.

⁸ Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement.

⁹ Femmes qui répondent Non à l'une des 2 questions suivantes : 1) Achèteriez-vous des légumes frais à un vendeur si vous saviez que cette personne à la VIH ? 2) Pensez-vous que les enfants vivant avec le VIH peuvent fréquenter l'école en même temps que les enfants qui n'ont pas le VIH ?

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TM.35a TM.35b	Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur plus récente naissance et qui disent avoir reçu pendant ces CPN :	
				(a) Counseling sur le VIH (b) information ou counseling sur le VIH après avoir reçu les résultats de leur teston VIH	19,7 14,3
TM.36	Test du VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur naissance la plus récente qui rapportent qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH pendant leurs consultations prénatales et qui ont reçu leur résultat	12,5

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
S'ÉPANOUIR - SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS					
TC.1	Couverture vaccinale contre la tuberculose		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du BCG à tout moment avant l'enquête	65,3
TC.2	Couverture vaccinale contre la Polio		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la troisième ou quatrième dose de vaccin VPI ou le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à tout moment avant l'enquête	23,3
TC.3	Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq), l'Hépatite B et Haemophilus influenzae type B (Hib) - PENTA	3.b.1 & 3.8.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin du PENTA à tout moment avant l'enquête	34,7
TC.6	Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin Pneumococcique (Conjugué) (PCV3) à tout moment avant l'enquête	28,8
TC.9	Couverture vaccinale contre la Fièvre jaune		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune à tout moment avant l'enquête	48,8
TC.10	Couverture vaccinale contre la rougeole		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole à tout moment avant l'enquête	42,2
TC.11	Couverture vaccinale complète	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le calendrier national de vaccination à tout moment avant l'enquête	21,1
TC.12	Recherche de traitement contre la diarrhée		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	31,2
TC.13a TC.13b	Traitement contre la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu : a) SRO b) SRO et zinc	22,9 14,7
TC.14	Traitement contre la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et alimentation continue		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui ont continué à être alimentés durant l'épisode de diarrhée	41,6
TC.15	Source d'énergie première pour la cuisson à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson est à base de combustibles et de technologies propres	0,8
TC.16	Source d'énergie première pour le chauffage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour le chauffage est à base de combustibles et de technologies propres	3,7
TC.17	Source d'énergie première pour l'éclairage à base de combustibles et de technologies propres		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	92,5
TC.18	Utilisation des combustibles et des technologies propres pour la cuisson, le chauffage et d'éclairage comme source première d'énergie	7.1.2	EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	1,6
TC.19	Recherche de traitement pour enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)	3.8.1	CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	(*)
TC.20	Traitement antibiotique pour les enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aigüe (IRA)		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques	(*)

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.21a TC.21b	Disponibilité des ménages en moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹⁰		TN	Pourcentage de ménages qui ont : (a) au moins une MII (b) au moins une MII pour chaque 2 personnes du ménage	58,3 22,9
TC.22	Population dormant sous MII	3.8.1	TN	Pourcentage des membres du ménage qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	43,2
TC.23	Enfants de moins de 5 ans dormant sous MII		TN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	48,7
TC.24	Femmes enceintes dormant sous MII		TN – CP	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	46,4
TC.25	Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années	1,8
TC.26	Recherche de traitement pour la fièvre		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	37,5
TC.27	Utilisation des tests de diagnostic du paludisme		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon)	21,6
TC.28	Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quel traitement antipaludéen	18,5
TC.29	Traitement par Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale)	(28,6)
TC.30	Enfants allaités		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment	97,4
TC.31	Initiation précoce de l'allaitement		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance.	54,3
TC.32	Allaitement exclusif des moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités ¹¹	46,4
TC.33	Allaitement prédominant des enfants de moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante de nourriture ¹² durant le jour précédent	65,9
TC.34	Allaitement continu à 1 an		BD	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	78,7
TC.35	Allaitement continu à 2 ans		BD	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	(46,5)
TC.36	Durée médiane de l'allaitement		BD	Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent	17,3
TC.37	Allaitement approprié selon l'âge		BD	Pourcentage d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate ¹³ durant le jour précédent	61,6
TC.38	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous		BD	Pourcentage d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent	(92,4)

¹⁰ Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

¹¹ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

¹² Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

¹³ Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

INDICATEUR MICS ^[M]		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
TC.39a TC.39b	Régime alimentaire minimum acceptable		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (a) enfants allaités (b) enfants non allaités (c) tous les enfants de 6-23 mois	9,4 2,8 7,5
TC.40	Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent	8,2
TC.41	Diversité alimentaire minimum		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments ¹⁴ durant le jour précédent	18,2
TC.42	Fréquence minimum des repas		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le Pourcentage minimum de fois ¹⁵ ou plus durant le jour précédent	27,2
TC.43	Alimentation au biberon		BD	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent	8,1
TC.44a TC.44b	Prévalence de l'insuffisance pondérale		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS	18,0 5,6
TC.45a TC.45b	Prévalence du retard de croissance	2.2.1	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS	42,9 20,2
TC.46a TC.46b	Prévalence de l'émaciation	2.2.2	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	5,9 2,4
TC.47a TC.47b	Prévalence de l'obésité		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus : (a) de 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	4,5 0,9
TC.48	Consommation de sel iodé		SA	Pourcentage de ménages avec sel testé positif pour toute iodure/iodate parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé ou lorsqu'il n'y avait pas de sel	82,5
TC.49a TC.49b TC.49c	Soutien à l'apprentissage		EC	Pourcentage d'enfants de 24-59 mois engagés dans 4 activités ou plus de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours, avec : (a) un membre adulte du ménage (b) le père (c) la mère	49,3 6,1 25,0
TC.50	Disponibilité de livres pour enfants		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins trois livres pour enfants	0,2
TC.51	Disponibilité de jouets		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec au moins 2 sortes de jouets	41,1
TC.52	Garde inadéquate		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois durant la semaine précédente	46,1
TC.53	Indice de développement du jeune enfant	4.2.1	EC	Pourcentage d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-affectif, apprentissage	50,5

¹⁴ L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

¹⁵ Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ; Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
APPRENDRE					
LN.1	Fréquentation du préscolaire	UB	UB	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	4,4
LN.2	Taux de participation à un programme d'éducation organisé (ajusté)	4.2.2	ED	Pourcentage d'enfant dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l'école primaire	44,2
LN.3	Préparation à l'école		ED	Pourcentage d'enfants en première année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente	5,8
LN.4	Taux net d'admission à l'école primaire		ED	Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrer en première année du primaire qui sont inscrits en première année du primaire.	49,7
LN.5a LN.5b LN.5c	Taux net de fréquentation (ajusté)		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui fréquentent actuellement le primaire ou le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le premier cycle du secondaire ou plus haut (c) le second cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le second cycle du secondaire ou le supérieur	67,5 24,3 17,4
LN.6a LN.6b LN.6c	Enfants non scolarisés		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui ne fréquentent actuellement ni primaire ni le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le premier cycle du secondaire ni plus haut (c) le second cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le second cycle du secondaire ni le supérieur	32,5 28,7 39,4
LN.7a LN.7b	Taux brut d'admission à la dernière année		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année (redoublants exclus) : (a) de l'école primaire (b) du premier cycle de l'école secondaire	85,7 45,8
LN.8a LN.8b LN.8c	Taux d'achèvement		ED	Pourcentage d'enfants âgés de 3-5ans de plus que l'âge prévu pour la dernière classe et qui ont achevé cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	51,1 40,2 17,3
LN.9	Taux de transition effectif vers le premier cycle du l'école secondaire		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire au cours de l'année scolaire précédente qui sont en première année du premier cycle du secondaire pendant l'année scolaire en cours	76,5
LN.10a LN.10b	Trop âgés pour la classe		ED	Pourcentage d'élèves de chaque classe qui ont 2 ans ou plus que l'âge scolaire officiel pour cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire	38,8 54,7
LN.11a LN.11b LN.11c	Indice de Parité Scolaire (a) Sexe (b) Bien-être économique (c) Résidence	4.5.1	ED	Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les filles divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les garçons (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile le plus pauvre divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile le plus riche (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents ruraux divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents urbains (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (a) Second cycle du secondaire	1,04 0,93 1,20 0,64 0,32 (0,06) 0,66 0,24 0,1
LN.12	Disponibilité d'information sur les performances des enfants à l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 fréquentant une école qui fournit des bulletins scolaires aux parents	64,2
LN.13	Opportunité de participer à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école dans laquelle le comité de gestion inclut les parents	62,1

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
LN.14	Participation à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage participe aux réunions du comité de gestion de l'école	55,3
LN.15	Participation effective à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a discuté de problèmes clés d'éducation/finance durant les réunions du comité de gestion de l'école	50,8
LN.16	Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant dans une école et dont un membre du ménage a discuté des progrès de l'enfant avec les enseignants	35,1
LN.17	Contacts avec l'école concernant l'absence / la grève des enseignants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a contacté les représentants de l'école quand l'école était fermée ou quand un cours n'a pas eu lieu à cause d'une absence/grève des enseignants	(39,0)
LN.18	Disponibilité de livres à la maison		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont au moins 3 livres à lire à la maison	2,2
LN.19	Lecture à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui lisent des livres ou à qui on fait la lecture à la maison	28,1
LN.20	Langues à l'école et à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école pour lesquels la langue parlée à la maison est la même que celle de l'école	23,5
LN.21	Soutien aux devoirs scolaires		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école qui ont reçu un soutien pour leurs devoirs	44,5
LN.22a LN.22b LN.22c	Enfants avec capacités de base en lecture et en calcul	4.1.1	FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 3 exercices de lecture de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Age de fréquentation de classe primaire 2/3	10,3 1,8 0,4
LN.22d LN.22e LN.22f				Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 4 exercices de calcul de base (a) Age 7-14 (b) Age pour classe primaire 2/3 (c) Age de fréquentation de classe primaire 2/3	0,0 0,0 0,0

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
PROTÉGÉ CONTRE L'EXPLOITATION ET LA VIOLENCE					
PR.1	Enregistrement des naissances	16.9.1	BR	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée auprès de l'autorité civile	31,8
PR.2	Discipline violente	16.2.1	UCD – FCD	Pourcentage d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n'importe quel châtiment corporel ou agression psychologique par leur gardien(ne) durant le mois dernier	84,8
PR.3	Travail des enfants	8.7.1	CL	Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants ¹⁶	19,5
PR.4a PR.4b	Mariage précoce ^[M]	5.3.1	MA	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois Femmes a) avant 15 ans, b) avant 18 ans Hommes c) avant 15 ans, d) avant 18 ans	2,8 18,7 (0,0) (2,6)
PR.5	Jeunes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ^[M]		MA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui sont mariés ou en union Femmes Hommes	26,3 0,0
PR.6	Polygamie ^[M]		MA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union polygamique Femmes Hommes	20,2 6,2
PR.7a PR.7b	Différence d'âge entre époux		MA	Pourcentage total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles a) parmi les femmes de 15-19 ans, b) parmi les femmes de 20-24 ans	(18,4) 20,1
PR.12	Victimisation		VT	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans victimes de violence physique de vol ou d'agression dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	3,5 7,8
PR.13	Déclaration de crime	16.3.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans victimes de violence physique de vol qualifié et / ou d'agression au cours des 12 derniers mois et signalant à la police les derniers cas de vol qualifié et / ou d'agression subis Femmes Hommes	(*) (*)
PR.14	Sécurité	16.1.4	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes qui se sentent en sécurité quand elles/ils marchent seules après la tombée de la nuit dans leur quartier Femmes Hommes	76,6 84,3
PR.15	Attitudes vis à vis la violence domestique		DV	Pourcentage de femmes et d'hommes d'âge 15-49 ans qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture Femmes Hommes	47,3 66,0

¹⁶ Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SUR ET PROPRE					
WS.1	Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées		WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées	43,7
WS.2	Utilisation de services de base d'eau de boisson	1.4.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau de boisson situées dans leur logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour	21,6
WS.3	Disponibilité d'eau de boisson		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une source d'eau et disponible si nécessaire	84,4
WS.4	Contamination fécale de la source de l'eau		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de source a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans leur source d'eau	90,6
WS.5	Contamination fécale de l'eau de boisson du ménage		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de boisson a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans l'eau de boisson du ménage.	87,2
WS.6	Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	6.1.1	WS – WQ	Pourcentage de membres des ménages avec une source améliorée d'eau de boisson sur place, sans <i>E. coli</i> et disponible si nécessaire.	0,4
WS.7	Lieu de lavage des mains avec eau et savon	1.4.1 & 6.2.1	HW	Pourcentage de membres des ménages qui ont un lieu de lavage des mains où l'eau, le savon ou un détergent sont présents	9,1
WS.8	Utilisation de toilettes améliorées	3.8.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées	27,5
WS.9	Utilisation de services d'assainissement de base	1.4.1 & 6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées	9,0
WS.10	Vidange des installations d'assainissement sur place		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout, et qui a été vidée	91,6
WS.11	Élimination en toute sécurité, sur place, des déchets des installations d'assainissement	6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout et dont les déchets sont éliminés sur place ou enlevés	1,8
WS.12	Gestion de l'hygiène menstruelle		UN	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle avec un endroit privé pour se laver et se changer quand elles sont à la maison	89,6
WS.13	Exclusion d'activités durant les règles		UN	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans déclarant avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et n'ayant pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leurs dernières règles.	12,5

INDICATEUR MICS		ODD ¹	Module ²	Définition ³	Valeur
CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE					
EQ.1	Enfants avec difficultés fonctionnelles		UCF – FCF	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans qui sont déclarés avoir des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	11,9
EQ.2a EQ.2b EQ.2c	Couverture par assurance santé		WB CB UB	Pourcentage de femmes, hommes et enfants couverts par une assurance santé a) femmes de 15-49 ans hommes de 15-49 ans b) enfants de 5-17 ans c) enfants de moins de 5 ans	10,2 9,2 10,4 5,3
EQ.6	Support pour l'école		ED	Pourcentage d'enfant de 5-24 ans actuellement scolarisés qui ont reçu n'importe quelle forme de support scolaire dans l'année académique en cours ou dans la plus récente	6,4
EQ.7	Discrimination	10.3.1 & 16.b.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui se sont personnellement sentis victimes de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois en raison d'un motif de discrimination interdit par le droit international relatif aux droits humains Femmes Hommes	14,5 33,8
EQ.9a EQ.9b	Indice global de satisfaction de vie		LS	Score moyen de satisfaction de vie chez les femmes et les hommes Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	6,5 6,1 6,5 6,1
EQ.10a EQ.10b	Bonheur		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes qui sont très heureux ou heureux Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	73,1 60,5 64,0 53,5
EQ.11a EQ.11b	Perception d'une vie meilleure		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	39,0 31,0 33,6 34,1

4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS

4.1. RÉSULTATS DES INTERVIEWS

Le tableau SR.1.1 présente les résultats sur l'échantillon de l'enquête, y compris les taux de réponse. L'enquête a pu atteindre 764 sur les 810 ménages échantillonnés et seuls 763 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de couverture de 94,2 pour cent. Le questionnaire sur la qualité de l'eau a été administré à 103 ménages sélectionnés au hasard dans chaque grappe. L'eau de boisson du ménage a été testée avec succès pour ces 103 ménages au niveau du ménage et de la source.

Dans les ménages interrogés, 702 femmes (âgées de 15-49) ans ont été identifiées. Parmi celles-ci, 701 ont été interrogées avec succès, soit un taux de réponse de 99,9 pour cent au sein des ménages interrogés.

L'enquête a également échantillonné les hommes de 15-49 ans, mais seulement sur un sous-échantillon de 1 ménage sur 3. Tous les hommes (âgés de 15-49 ans) des 270 ménages sélectionnés à cet effet et qui ont répondu au questionnaire ménage ont été identifiés. 226 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été répertoriés dans les questionnaires ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les questionnaires ont été remplis pour 225 hommes éligibles, ce qui correspond à un taux de réponse de 97,67 pour cent au sein des ménages éligibles interrogés.

Il y avait 784 enfants de moins de cinq ans identifiés dans le questionnaire ménage. Les questionnaires ont été remplis pour ces 784, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent au sein des ménages interrogés.

Un sous-échantillon d'enfants âgés de 5 à 17 ans a été retenu pour administrer le questionnaire destiné aux enfants de cette tranche d'âge dont âgés de 5 à 17 ans. Un un seul enfant de 5-17 ans a été sélectionné au hasard dans chaque ménage. Un total de 1 335 enfants de 5-17 ans ont été identifiés dans les 488 ménages et 488 enfants de 5-17 ans ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent parmi les ménages interrogés.

Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans			
Nombre de ménages, ménages sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de ceux de 5-17 ans selon les résultats des enquêtes ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, taux de réponses des ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Grappes			
Echantillonnées	27	11	16
Ménages			
Echantillonnés	810	330	480
Trouvés	764	330	434
Occupés	763	329	434
Enquêtés	763	329	434
Taux de complétude des ménages	99,9	99,7	100,0
Taux de réponse des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de couverture des ménages	94,2	99,7	90,4
Test de la qualité de l'Eau			
Eligibles	103	44	59
Test de la qualité de l'eau - Ménages			
Complétés	103	44	59
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
Test de la qualité de l'eau -Source			
Complétés	103	44	59
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
Femmes âgées 15-49 ans			
Eligibles	702	361	341
Enquêtées	701	361	340
Taux de réponse des femmes	99,9	100,0	99,7
Taux de réponse global des femmes	99,9	100,0	99,7
Hommes 15-49 ans			
Nombre d'hommes dans les ménages enquêtés	686	341	345
Eligibles	226	111	115
Enquêtés	225	110	115
Taux de réponse des hommes	99,6	99,1	100,0
Taux de réponse global des hommes	99,6	99,1	100,0
Enfants de moins de 5 ans			
Eligibles	784	340	444
Mères/gardiennes enquêtées	784	340	444
Taux de réponse des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
Enfants 5-17 ans			
Nombre d'enfants dans les ménages enquêtés	1 335	665	670
Eligibles	488	228	260
Mères/gardiennes enquêtées	488	228	260

Taux de réponse des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0

4.2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS

Les tableaux SR.2.1, SR.2.2 et SR.2.3 fournissent des informations détaillées sur certaines caractéristiques du ménage et de leur habitation, obtenues dans le questionnaire ménage. La plupart de ces informations sont utilisées dans la construction de l'indice de bien-être économique.

Seul 0,9 pour cent de ménages utilisent des combustibles et technologies propres pour la cuisine dans cette province. Seuls 24,76 pour cent de ménages vivent dans des ~~ménages-logements~~ avec un sol fini, il s'agit principalement des ménages en milieu urbain (48 pour cent) qu'en milieu rural (0,1 pour cent).

En ce qui concerne l'accès à l'électricité par les populations qui est l'indicateur ODD 7.1.1, seuls 37 pour cent de populations en ont accès. Cette proportion est six fois plus élevée en milieu urbain (62 pour cent) qu'en milieu rural (9 pour cent).

En moyenne 2,6 personnes passent la nuit dans une pièce utilisée pour dormir

Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements

Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Electricité			
Oui, réseau interconnecté	24,5	49,9	0,0
Oui, Pas de réseau	6,1	4,3	7,9
Non	69,3	45,8	92,1
Utilisation de l'énergie pour la cuisine^A			
Combustibles et technologies propres	0,9	1,8	0,1
Autres combustibles	98,1	96,9	99,3
Pas de cuisine dans le ménage	1,0	1,4	0,6
Accès Internet à la maison			
Oui	1,1	1,7	0,6
Non	98,9	98,3	99,4
Matériau du sol^B			
Sol naturel	76,4	52,1	99,9
Sol rudimentaire			
Sol fini	23,6	47,9	0,1
Autres			
Toit^B			
Toit naturel	56,9	14,9	97,6
Toit rudimentaire	0,1	0,0	0,2
Toit fini	43,0	85,1	2,2
Autres			
Murs extérieurs^B			
Murs naturels	0,1	0,0	0,1
Murs rudimentaires	22,4	21,1	23,6
Murs finis	77,6	78,9	76,3
Autres			
Chambres utilisées pour dormir			
1	31,2	32,2	30,2
2	44,6	43,9	45,3
3 ou plus	24,2	23,9	24,5
Nombre de ménages	602	296	306
Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir	2,6	2,7	2,4
Pourcentage des membres du ménage avec accès à l'électricité dans le ménage¹	36,6	62,2	9,2
Nombre de membres de ménages	3 085	1 600	1 484

¹ Indicateur MICS SR.1 - Accès à l'électricité ; Indicateur ODD 7.1.1

^A Calculé pour les ménages. Pour le pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se référer au Tableau TC.4.1

^B Se référer au questionnaire Ménage en annexe E, questions HC4, HC5 et HC6 pour les définitions de naturel, rudimentaire, fini et autre.

Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus

Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage selon la propriété du logement, selon le milieu de résidence et la région, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Télévision	20,2	40,9	0,1
Réfrigérateur	9,3	18,7	0,1
Cuisinière/réchaud	5,5	11,2	0,0
Machine à laver	0,5	0,9	0,0
Fer à repasser	15,4	31,2	0,1
Ventilateur	6,0	12,1	0,1
Chauffe-eau	5,9	11,9	0,0
Four à micro-ondes	0,3	0,6	0,0
Lecteur DVD	9,1	18,5	0,1
Climatiseur	0,6	1,2	0,0
Pourcentage de ménages qui possèdent :			
Terres agricoles	72,6	56,7	88,0
Animaux de ferme/ Bétail	29,5	22,2	36,7
Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède :			
Montre	33,0	41,1	25,2
Bicyclette	42,2	34,8	49,3
Mobylette/scooter	12,1	18,6	5,8
Charette tirée par un animal	1,5	2,5	0,4
Voiture/Camion/Camionnette	2,4	3,3	1,5
Bateau à moteur	0,4	0,5	0,3
Pirogue ou une baleinière à moteur	2,0	2,3	1,7
Pirogue à pagaie	2,0	0,6	3,3
Ordinateur ou tablette	3,3	6,7	0,0
Téléphone portable	44,0	75,2	13,9
Accès à internet à la maison	1,1	1,7	0,6
Compte bancaire	7,0	13,5	0,6
Propriété du logement			
Un membre du ménage propriétaire	71,0	48,7	92,6
Pas propriétaire			
Pas propriétaire	29,0	51,3	7,4
Locataire	24,3	46,8	2,5
Logement familial	4,4	4,1	4,6
Autre	0,3	0,5	0,2
Nombre de ménages	602	296	306

Tableau SR.2.3 : Indice de bien-être économique

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon l'indice de bien-être économique, par milieu de résidence et provinces, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de bien-être économique			Total	Nombre de membres des ménages
	Pauvre	Ni pauvre, ni riche	Riche		
Total	27,1	35,4	37,6	100,0	3 085
Milieu					
Urbain	0,1	28,3	71,6	100,0	1 600
Rural	56,1	43,0	0,9	100,0	1 484

4.3. COMPOSITION DU MÉNAGE

Les tableaux SR.3.1 donnent la répartition des ménages en fonction de certaines caractéristiques de base, notamment le sexe du chef de ménage, le milieu de résidence, la province, le nombre de membres du ménage, le niveau d'instruction du chef de ménage. Les nombres non pondérés et pondérés sont présentés. Ces totaux pondérés et non pondérés de ménages sont égaux, puisque les poids de l'échantillon ont été normalisés. Ces informations sont essentielles pour l'interprétation des résultats présentés plus loin dans le rapport et fournissent des informations générales sur la représentativité de l'échantillon de l'enquête. Les tableaux restants de ce rapport sont présentés uniquement avec des nombres pondérés. Le tableau SR3.1 montre également la taille moyenne pondérée des ménages estimée par l'enquête.

La taille moyenne de ménage est estimée à 5,1 personnes. Il faut aussi noter que 29 pour cent de ménages ont 7 personnes et plus.

Tableau SR.3.1 : Composition des ménages			
Distribution en pourcentage et en fréquence des ménages selon des caractéristiques sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		Pondéré	Non pondéré
National	100,0	20 792	20 792
National Urbain	41,3	8 578	5 895
National Rural	58,7	12 214	14 897
Total Provincial	100	602	763
Sexe du chef de ménage			
Masculin	81,1	489	613
Féminin	18,9	114	150
Age du chef de ménage			
<18			
18-34	29,8	180	232
35-64	57,9	349	433
65-84	12,3	74	97
85+	0,0	0	1
Milieu de résidence			
Urbain	49,2	296	329
Rural	50,8	306	434
Instruction du chef du ménage			
Aucune ou pré-primaire	15,7	95	137
Primaire	27,9	168	240
Secondaire et plus	56,4	340	386
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,6	82	84
Secondaire 2 ^e cycle	38,6	232	264
Supérieur	4,2	25	38
Nombre de membres du ménage			
1	9,2	55	86
2	12,5	75	85
3	13,7	83	112
4	10,4	63	94
5	15,1	91	100
6	10,2	62	82
7+	28,8	173	204
Ménages avec ^A			
Au moins un enfant âgé 5 ans	63,5	382	452
Au moins un enfant âgé 5-17 ans	66,8	402	488
Au moins un enfant âgé <18 ans	80,8	486	603
Au moins une femme âgée 15-49 ans	74,5	449	551
Au moins un homme âgé 15-49 ans	63,8	384	508
Pas de membre âgé <50	11,5	70	95
Pas de membre adulte (18+)			
Taille moyenne des ménages	5,1	602	763

^AChaque proportion est une caractéristique distincte basée sur le nombre total de ménages

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: Bold, Italic

4.4. STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES

La répartition des effectifs pondérés de la population par âge et sexe est présentée dans le tableau SR.4.1. Au sein des ménages interrogés avec succès, 3 085 membres de ménage ont été répertoriés, parmi lesquels, 1 517 hommes et 1 568 femmes.

Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages						
Répartition en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Total	1 517	100,0	1 568	100,0	3 085	100,0
Age						
0-4	333	22,0	339	21,6	673	21,8
5-9	273	18,0	258	16,4	531	17,2
10-14	207	13,6	216	13,8	423	13,7
15-19	131	8,7	121	7,7	253	8,2
15-17	89	5,9	76	4,8	164	5,3
18-19	43	2,8	45	2,9	88	2,9
20-24	62	4,1	88	5,6	150	4,9
25-29	87	5,8	113	7,2	200	6,5
30-34	89	5,9	93	5,9	182	5,9
35-39	58	3,8	80	5,1	137	4,5
40-44	64	4,2	43	2,7	107	3,5
45-49	36	2,4	32	2,1	68	2,2
50-54	41	2,7	80	5,1	121	3,9
55-59	48	3,2	41	2,6	89	2,9
60-64	49	3,2	16	1,0	65	2,1
65-69	19	1,2	28	1,8	47	1,5
70-74	9	0,6	8	0,5	17	0,6
75-79	9	0,6	11	0,7	20	0,7
80-84	0	0,0	0	0,0	0	0,0
85+	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Populations d'enfants et d'adultes						
Enfants de 0-17 ans	902	59,5	889	56,7	1 792	58,1
Adultes de 18 ans ou +	615	40,5	679	43,3	1 293	41,9

4.5. CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S

Les tableaux SR.5.1W, SR.5.1M, SR.5.2 et SR.5.3 fournissent des informations sur les caractéristiques de base des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des enfants de 5 à 17 ans. ~~Dans tous ces tableaux, le nombre total d'observations pondérées et non pondérées est égal, puisque les poids des échantillons ont été normalisés (normalisés)~~¹⁷. En plus de fournir des informations utiles sur les caractéristiques des femmes, des hommes, des enfants de 5 à 17 ans et des enfants ~~âge de moins de~~ cinq ans, les tableaux sont également destinés à montrer le nombre d'observations dans chaque catégorie de base. Ces catégories sont utilisées dans les tableaux suivants de ce rapport.

Les tableaux SR.5.1W et SR.5.1M présentent les informations sur la répartition des femmes et des hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans selon le milieu, la province, l'âge, l'éducation¹⁷, le statut matrimonial, la maternité / paternité, l'assurance maladie, les difficultés fonctionnelles (pour les 18-49 ans) et les quintiles de bien-être économique^{18, 19}.

Les caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans sont présentées dans les tableaux SR.5.2 et SR.5.3. Elles comprennent la répartition des enfants selon plusieurs variables : sexe, milieu de résidence, ~~province~~, âge en mois, éducation de la mère (ou du gardien), type de répondant, assurance maladie, difficultés fonctionnelles (seulement ceux qui sont âgés 2-4 ans) et les quintiles de bien-être économique.

¹⁷ Dans le présent rapport, sauf indication contraire, « éducation » désigne le niveau d'éducation le plus élevé atteint par le répondant lorsqu'il est utilisé comme variable contextuelle.

¹⁸ L'indice de bien-être économique est un indicateur composite de la richesse. Pour construire l'indice de bien-être économique, une analyse en composantes principales est réalisée en utilisant des informations sur la propriété des biens de consommation, les caractéristiques du logement, l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres caractéristiques liées à la richesse du ménage, afin de générer des pondérations (scores factoriels) pour chacun des biens utilisés. Tout d'abord, les scores factoriels initiaux sont calculés pour l'échantillon total. Ensuite, des scores de facteurs distincts sont calculés pour les ménages des zones urbaines et rurales. Enfin, les scores des facteurs urbains et ruraux sont régressés sur les scores factoriels initiaux pour obtenir les scores factoriels finaux combinés pour l'échantillon total. Ceci est effectué pour minimiser le biais urbain dans les valeurs de l'indice de bien-être économique. Chaque ménage de l'échantillon total se voit ensuite attribuer un score de bien-être économique basé sur les biens possédés par ce ménage et sur les scores de facteurs finaux obtenus comme décrit ci-dessus. La population des ménages de l'enquête est ensuite classée en fonction du score de bien-être économique du ménage dans lequel elle vit et est finalement divisée en 5 parties égales (quintiles) du plus bas (le plus pauvre) au plus élevé (le plus riche). Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, les biens suivants ont été utilisés dans ces calculs : télévision, réfrigérateur, cuisinière/réchaud, machine à laver, fer à repasser, ventilateur, chauffe-eau, micro-ondes, lecteur DVD, climatiseur. Au niveau de possessions individuelles des membres des ménages, on a listé : montre, bicyclette, mobylette, charrette tirée par un animal, voiture, camion, bateau à moteur, pirogue, pirogue à pagaie. L'indice de bien-être économique est supposé capturer la richesse à long terme sous-jacente à travers des informations sur les biens des ménages et est destiné à produire un classement des ménages en fonction de la richesse, des plus pauvres aux plus riches. L'indice de bien-être économique ne fournit pas d'informations sur la pauvreté absolue, le revenu actuel ou les niveaux de dépenses. Les scores de richesse calculés s'appliquent uniquement à l'ensemble de données sur lequel ils sont basés. Vous trouverez plus d'informations sur la construction de l'indice de bien-être économique dans :

Filmer, D. et L. Pritchett. "Estimation des effets de richesse sans données sur les dépenses : application aux inscriptions à des études dans les États de l'Inde *." Démographie 38, no. 1 (2001) : 115-32. Doi : 10.1353 / dem.2001.0003 ;

Rutstein, S. et K. Johnson. L'indice de richesse DHS. Rapports comparatifs DHS n° 6. Calverton : ORC Macro, 2004.

<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf>

Rutstein, S. Indice de richesse selon l'EDS : approches pour les zones rurales et urbaines. Calverton : Macro International, 2008. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf>

¹⁹ Lorsque l'on décrit les résultats d'une enquête par quintile de bien-être économique, on utilise une terminologie appropriée pour désigner des membres individuels du ménage, tels que « femmes du quintile de la population la plus riche », qui est utilisé indifféremment avec « femmes de la population de l'enquête la plus riche », « femmes dans les ménages du quintile de richesse le plus riche » et similaires.

Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes			
Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	522	701
Milieu de résidence			
Urbain	57,5	300	361
Rural	42,5	222	340
Age			
15-19	21,3	111	154
15-17	13,3	69	81
18-19	8,0	42	73
20-24	15,3	80	115
25-29	19,8	103	136
30-34	16,4	85	120
35-39	14,0	73	83
40-44	7,5	39	57
45-49	5,7	30	36
Instruction			
Aucune ou pré-primaire	15,9	83	122
Primaire	40,7	212	274
Secondaire et plus	43,4	227	305
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,6	66	93
Secondaire 2 ^e cycle	28,7	150	199
Supérieur	2,1	11	13
Situation de famille/Union			
Mariée actuellement/vit avec un homme	65,8	344	471
Veuve	2,7	14	14
Divorcée	1,8	10	23
Séparée	5,1	27	22
Jamais mariée/vécu avec un homme	24,5	128	171
Statut de maternité			
N'a jamais mis au monde	23,8	124	170
A déjà mis au monde	76,2	397	531
A eu une naissance dans les 2 dernières années	46,5	243	317
Pas de naissance dans les 2 dernières années	29,6	155	214
Assurance maladie			
Avec assurance	10,2	53	60
Sans assurance	89,5	467	639
Manquant/NSP	0,3	1	2
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	2,0	9	15
Pas de difficulté fonctionnelle	98,0	443	605
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	23,9	125	190
Ni pauvre, ni riche	35,9	187	221
Riche	40,2	210	290

Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes			
Distribution en pourcentage et fréquence des hommes de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre d'hommes	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	147	225
Milieu de résidence			
Urbain	63,7	94	110
Rural	36,3	53	115
Age			
15-19	19,7	29	48
15-17	15,4	23	38
18-19	4,3	6	10
20-24	10,2	15	29
25-29	19,6	29	35
30-34	21,0	31	46
35-39	17,6	26	33
40-44	9,4	14	25
45-49	2,5	4	9
Instruction			
Aucune ou pré-primaire	6,3	9	12
Primaire	22,5	33	79
Secondaire et plus	71,2	105	134
Secondaire 1 ^{er} cycle	15,8	23	33
Secondaire 2 ^e cycle	48,8	72	83
Supérieur	6,6	10	18
Situation de famille/Union			
Marié actuellement/vit avec une femme	60,5	89	130
Veuf			
Divorcé	1,4	2	1
Séparé	3,8	6	5
Jamais marié/vécu avec une femme	34,2	50	89
Statut de paternité			
A au moins un enfant vivant	63,0	93	134
N'a pas d'enfant vivant	37,0	54	91
Assurance maladie			
Avec assurance	9,2	14	22
Sans assurance	90,5	133	202
Manquant/NSP	0,2	0	1
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)			
A au moins une difficulté fonctionnelle	1,4	1,8	4,0
Pas de difficulté fonctionnelle	98,6	122	183
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	20,3	30	53
Ni pauvre, ni riche	29,6	44	76
Riche	50,0	73	96

Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	687	784
Sexe			
Masculin	49,6	340	379
Féminin	50,4	346	405
Milieu de résidence			
Urbain	49,2	338	340
Rural	50,8	349	444
Age en mois			
0-5	11,3	78	88
6-11	9,0	62	76
12-23	21,6	148	163
24-35	18,0	123	164
36-47	20,4	140	131
48-59	19,7	135	162
Instruction de la mère^A			
Aucune ou pré-primaire	20,2	139	165
Primaire	48,0	330	360
Secondaire et plus	31,8	218	259
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,0	62	89
Secondaire 2 ^e cycle	22,8	156	168
Supérieur	0,1	0	2
Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans			
Mère	92,1	633	739
Autre gardien(ne) principal(e)	7,9	54	45
Assurance maladie			
Avec assurance	5,3	36	50
Sans assurance	94,7	651	734
Difficulté fonctionnelles des enfants (2-4 ans)^{B,C}			
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,7	27	21
Pas de difficulté fonctionnelle	93,3	371	434
Difficulté fonctionnelle des mères^D			
A au moins une difficulté fonctionnelle	1,7	12	15
Pas de difficulté fonctionnelle	88,5	608	725
Aucune information	9,7	67	44
Niveau de bien-être économique			
Pauvre	31,7	218	262
Ni pauvre, ni riche	36,0	247	262
Riche	32,3	222	260

^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des gardiennes des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

^B Les résultats du module du Fonctionnement de l'enfant sont présentés au chapitre 11.1

^C Les enfants âgés de 0-1 an ont été exclus, car les difficultés fonctionnelles ont été collectées seulement pour les 2-4 ans.

^D Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes des enfants de moins de 5 ans mentionnée dans la note A. La catégorie « Pas d'information » s'applique aux mères ou aux tuteurs à qui on n'a pas administré de questionnaire, p.ex. la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Veuillez consulter les tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module sur le fonctionnement des adultes.

Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans				
Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de 5-17 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage pondéré	Nombre total pondéré d'enfants âgés de 5-17 ans ^A	Nombre de ménages avec au moins un enfant de 5-17 ans ayant répondu	
			Pondéré	Non pondéré
Total	100,0	1 084	390	488
Sexe				
Masculin	49,3	534	194	253
Féminin	50,7	549	196	235
Milieu de résidence				
Urbain	52,4	568	193	228
Rural	47,6	516	196	260
Age				
5-9	47,2	512	198	247
10-14	40,2	435	131	164
15-17	12,6	136	61	77
Instruction de la mère^B				
Aucune ou pré-primaire	21,1	229	83	103
Primaire	43,1	467	174	214
Secondaire et plus	35,8	388	133	171
Secondaire 1 ^{er} cycle	11,6	126	40	57
Secondaire 2 ^e cycle	23,4	253	89	109
Supérieur	0,8	8	3	5
Répondant au questionnaire enfant âgé 5-17 ans				
Mère	83,2	902	296	363
Autre gardien(ne) principal(e)	15,1	164	77	114
Émancipé ^C	1,6	18	17	11
Assurance maladie				
Avec assurance	10,4	112	29	43
Sans assurance	89,6	971	361	445
Manquant/NSP				
Difficultés fonctionnelles des enfants^D				
A au moins une difficulté fonctionnelle	13,7	149	55	81
Pas de difficulté fonctionnelle	86,3	935	335	407
Difficultés fonctionnelles des mères^E				
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,8	8	3	6
Pas de difficulté fonctionnelle	77,4	839	269	336
Aucune information	21,8	236	118	146
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	23,1	251	105	140
Ni pauvre, ni riche	37,0	401	152	167
Riche	39,8	432	132	181

^A Comme un enfant est choisi de manière aléatoire dans chaque ménage ayant au moins un enfant âgé de 5-17 ans, la pondération finale de chaque enfant est la pondération du ménage multiplié par le nombre d'enfants âgés de 5-17 ans dans le ménage. Cette colonne est sur la base de la [distribution](#) en pourcentage pondérée ; c'est à dire la répartition de tous les enfants âgés de 5-17 ans dans les ménages échantillonnés.

^B Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères et des gardiennes des enfants de 5 à 17 ans, qui sont les répondants au questionnaire de 5-17 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. Pour les enfants émancipés, c'est le statut éducatif de l'enfant sélectionné.

^C Les enfants de 15 à 17 ans étaient considérés émancipés et individuellement interrogés s'ils ne vivaient pas avec leur mère et si le répondant au Questionnaire Ménage a indiqué que l'enfant n'avait pas de gardien principal.

^D Les résultats du module Fonctionnement de l'Enfant sont présentés au chapitre 11.1.

^E Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes d'enfants de 5 à 17 ans, comme mentionné dans la note A. La catégorie « Aucune information » s'applique aux mères ou gardiennes. Pour lesquelles le module n'a pas été administré, par exemple la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Les enfants émancipés sont également inclus ici. Veuillez-vous référer aux tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module Fonctionnement des adultes.

4.6. ALPHABÉTISATION

Le taux d'alphabétisation des femmes de 15-49 ans n'est que de 44 pour cent, il est plus de quatre fois plus élevé en milieu urbain (65 pour cent) qu'en milieu rural (15 pour cent). Il est cependant de 51 pour cent pour les filles de 15-24 ans et montre qu'il s'est amélioré ~~dans~~ pour les générations récentes car il décroît avec l'âge et se situe à 39 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Le taux d'alphabétisation des hommes de 15-49 ans est par contre de 78 pour cent, un gros écart est observé entre les milieux urbain (93 pour cent) et ~~milieu~~ rural (51 pour cent). Ce taux est de 75 pour cent pour les jeunes hommes de 15-24 ans. Il paraît s'être détérioré dans les générations récentes car il semble croître avec l'âge et se situe à 85 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)

Répartition en pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :								Pourcentage total de femmes alphabétisées ¹	Nombre de femmes	
Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supérieur ^A	Total			
Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées				
National	0,2	13,8	2,3	25,8	15,4	36,3	6,2	100,0	60,4	21 756
National Urbain	0,1	5,3	1,7	13,5	13,9	52,9	12,6	100,0	81,2	10 517
National Rural	0,2	21,9	2,9	37,3	16,8	20,7	0,3	100,0	40,9	11 239
Total provincial		15,9	0,2	40,5	12,6	28,7	2,1	100,0	43,6	522
Milieu de résidence										
Urbain		4,6	0,2	30,8	15,7	45,1	3,6	100,0	64,6	300
Rural		31,2	0,1	53,7	8,4	6,6	0,0	100,0	15,1	222
Age										
15-24 ¹		11,6	0,0	37,7	15,1	34,8	0,8	100,0	50,6	191
15-19		11,9	0,0	40,0	21,1	27,1	0,0	100,0	48,1	111
15-17		14,4	0,0	49,6	18,7	17,3	0,0	100,0	36,0	69
18-19		7,7	0,0	24,0	25,0	43,3	0,0	100,0	68,3	42
20-24		11,2	0,0	34,6	6,8	45,5	1,8	100,0	54,1	80
25-34		17,1	0,2	42,9	12,3	25,4	2,1	100,0	40,0	189
35-49		20,1	0,3	41,1	9,6	25,0	3,9	100,0	38,8	142
Niveau de bien-être économique										
Pauvre		40,6	0,2	46,7	9,2	3,3	0,0	100,0	12,7	125
Ni pauvre, ni riche		15,3	0,1	57,1	9,7	17,7	0,1	100,0	27,6	187
Riche		1,7	0,2	22,0	17,3	53,7	5,1	100,0	76,2	210
¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)										
A ¹ Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés										

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)

Répartition en pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :											
	Aucune ou Pré- primaire		Primaire		Secondaire 1 ^{er} cycle ^A	Secondaire 2 ^e cycle ^A	Supé- rieur ^A	Total	Pourcentage total d'hommes alphabétisés ¹	Nombre d'hommes	
	Alpha- bétisé	Analpha- bête	Alpha- bétisé	Analpha- bête	Alpha- bétisé	Alpha- bétisé	Alpha- bétisé				
National	0,2	4,5	2,9	14,7	13,7	53,1	10,8	100,0	80,8	6 113	
National Urbain	0,3	2,4	1,6	7,3	9,9	58,0	20,5	100,0	90,3	2 986	
National Rural	0,2	6,6	4,2	21,8	17,4	48,4	1,5	100,0	71,6	3 127	
Total provincial		6,3	6,3	16,2	15,8	48,8	6,6	100,0	77,5	147	
Milieu de résidence											
Urbain		1,7	2,7	5,5	14,4	65,4	10,4	100,0	92,9	94	
Rural		14,4	12,6	34,9	18,2	19,9	0,0	100,0	50,6	53	
Age											
15-24 ¹		1,3	1,4	23,4	31,1	41,8	0,9	100,0	75,3	44	
15-19		(1,1)	(2,2)	(22,5)	(42,6)	(31,6)	(0,0)	100,0	(76,4)	29	
20-24		(1,8)	(0,0)	(25,1)	(8,9)	(61,5)	(2,6)	100,0	(73,0)	15	
25-34		11,7	8,7	14,3	11,6	48,5	5,2	100,0	74,0	60	
35-49		4,0	7,9	11,4	6,1	56,4	14,3	100,0	84,6	43	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre		15,4	18,3	41,2	4,1	21,1	0,0	100,0	43,4	30	
Ni pauvre, ni riche		9,9	7,5	19,2	35,2	28,3	0,0	100,0	70,9	44	
Riche		0,5	0,7	4,3	9,1	72,3	13,2	100,0	95,3	73	

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

4.7. STATUT MIGRATOIRE

Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, on demandait aux répondants du questionnaire individuel femmes et hommes depuis combien de temps ils vivaient continuellement dans la résidence actuelle et, s'ils n'y vivaient pas depuis leur naissance, on leur demandait de préciser où ils vivaient avant de déménager dans leur lieu de résidence actuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 58 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 13 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus. Presque une femme sur trois résidant en milieu urbain qui a changé de résidence vivait auparavant en milieu rural. On note que 68 pour cent de femmes qui résident en milieu rural et qui ont changé de résidence l'ont fait vers une autre localité du milieu rural.

Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui ont changé de résidence il y a :						Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :							Nombre de femmes ayant changé de résidence
	A toujours vécu dans la même résidence	Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Total	Nombre de femmes	Ville	Cité	Milieu rural	Autre	Manquant	Total	
National	61,7	5,0	10,4	8,5	14,5	100,0	21 756	38,2	1,4	58,7	1,7	0,0	100,0	8 343
National Urbain	58,9	5,8	10,9	8,9	15,5	100,0	10 517	58,3	0,7	39,0	2,0	0,0	100,0	4 321
National Rural	64,2	4,3	9,9	8,1	13,6	100,0	11 239	16,6	2,1	79,7	1,4	0,0	100,0	4 022
Total provincial	57,8	3,6	16,1	9,6	12,8	100,0	522	48,9	2,3	44,2	4,3	0,3	100,0	220
Milieu de résidence														
Urbain	51,1	4,1	22,2	12,2	10,4	100,0	300	62,0	2,3	32,1	3,6	0,0	100,0	147
Rural	67,0	3,0	7,9	6,0	16,1	100,0	222	22,9	2,3	68,3	5,7	0,8	100,0	73
Age														
15-19	64,9	3,3	15,5	10,0	6,3	100,0	111	47,9	0,0	42,6	7,9	1,5	100,0	39
15-17	71,2	1,1	12,1	11,1	4,5	100,0	69	(41,7)	(0,0)	(45,9)	(12,4)	(0,0)	100,0	20
18-19	54,4	7,0	21,2	8,1	9,3	100,0	42	(54,4)	(0,0)	(39,2)	(3,2)	(3,1)	100,0	19
20-24	55,2	5,4	23,6	11,2	4,6	100,0	80	42,2	2,0	50,5	5,4	0,0	100,0	36
25-29	60,8	2,2	15,1	15,4	6,5	100,0	103	54,2	4,4	41,4	0,0	0,0	100,0	41
30-34	44,0	7,1	21,1	8,4	19,3	100,0	85	54,8	4,1	38,6	2,5	0,0	100,0	48
35-39	57,9	3,4	10,3	6,9	21,5	100,0	73	(57,1)	(0,0)	(32,3)	(10,6)	(0,0)	100,0	31
40-44	64,2	0,0	6,2	0,6	29,0	100,0	39	(38,4)	(4,6)	(57,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	14
45-49	(59,6)	(0,0)	(15,1)	(5,3)	(20,0)	100,0	30	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	12
Instruction														
Aucune ou pré-primaire	76,7	0,4	3,2	7,5	12,2	100,0	83	(36,3)	(0,0)	(63,7)	(0,0)	(0,0)	100,0	19
Primaire	60,5	2,1	15,0	8,7	13,8	100,0	212	22,7	6,1	66,2	5,0	0,0	100,0	84
Secondaire et plus	48,5	6,3	21,9	11,1	12,2	100,0	227	69,9	0,0	25,1	4,5	0,5	100,0	117
Secondaire 1 ^{er} cycle	48,8	1,5	23,1	13,6	13,0	100,0	66	57,4	0,0	33,3	7,6	1,7	100,0	34
Secondaire 2 ^e cycle	47,2	8,1	21,2	10,9	12,7	100,0	150	74,0	0,0	22,5	3,4	0,0	100,0	79
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	4
Situation de famille/Union														
A déjà été mariée/vécu avec un homme	53,2	3,6	17,5	10,4	15,3	100,0	394	48,5	2,8	45,3	3,1	0,3	100,0	185
Jamais mariée/vécu avec un homme	72,3	3,7	11,8	6,9	5,3	100,0	128	51,3	0,0	38,1	10,5	0,0	100,0	35
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	71,8	1,4	7,9	6,2	12,7	100,0	125	18,2	0,3	76,4	3,4	100,0	100,0	35
Ni pauvre, ni riche	60,3	3,0	15,6	8,8	12,2	100,0	187	19,0	6,7	70,0	4,4	100,0	100,0	74
Riche	47,3	5,5	21,4	12,3	13,5	100,0	210	78,9	0,0	16,6	4,6	100,0	100,0	111

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Parmi les hommes de 15-49 ans, 41 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 12 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus.

Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes

Répartition en pourcentage des hommes de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage d'hommes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	A toujours vécu dans la même résidence	Pourcentage d'hommes qui ont changé de résidence il y a :					Parmi les hommes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :					Nombre d'hommes ayant changé de résidence
		Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Total	Nombre d'hommes	Ville	Cité	Milieu rural	Total	
National	62,5	4,7	10,1	8,3	14,3	100,0	6113	46,6	2,4	51,0	100,0	2 291
National Urban	59,1	6,0	11,6	8,6	14,7	100,0	2986	69,3	1,3	29,4	100,0	1 221
National Rural	65,8	3,6	8,7	8,0	13,9	100,0	3127	20,7	3,7	75,7	100,0	1 070
Total	40,8	9,3	23,0	14,9	11,9	100,0	147	57,2		42,8	100,0	87
Milieu de résidence												
Urban	25,5	12,6	31,2	19,4	11,4	100,0	94	69,3		30,7	100,0	70
Rural	67,8	3,7	8,7	7,0	12,9	100,0	53	8,1		91,9	100,0	17
Instruction												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	9	(*)		(*)	100,0	1
Primaire	43,7	3,9	16,2	13,4	22,9	100,0	33	(17,2)		(82,8)	100,0	19
Secondaire et plus	35,4	11,8	27,2	16,7	8,9	100,0	105	68,8		31,2	100,0	68
Situation de famille/Union												
A déjà été marié/ vécu avec une femme	40,2	5,8	22,8	15,4	15,8	100,0	97	55,5		44,5	100,0	58
Jamais marié/vécu avec une femme	42,0	16,2	23,4	13,9	4,5	100,0	50	(60,4)		(39,6)	100,0	29
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	71,8	4,3	10,5	3,7	9,7	100,0	30	(0,0)		(100,0)	100,0	8

Ni pauvre, ni riche	43,3	7,8	9,2	17,1	22,7	100,0	44	(25,6)	(74,4)	100,0	25
Riches	26,8	12,3	36,3	18,1	6,4	100,0	73	80,6	19,4	100,0	54

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

4.8. FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE

Le module sur le fonctionnement des adultes est basé sur une courte liste de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques des personnes handicapées (WG) - un groupe de travail des Nations Unies créé par la Commission statistique des Nations Unies. Ces questions reflètent six domaines de mesure de l'incapacité, à savoir, la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, prendre soin de soi-même et la communication. Ce module est recommandé pour la désagrégation des indicateurs d'ODD pour les adultes²⁰.

Les questionnaires standard MICS6 incluent ces questions dans les questionnaires individuels comme spécifié précédemment. Pour les femmes et les hommes âgés de 18 à 49 ans, les données sont obtenues directement auprès des répondants²¹.

Les tableaux SR.8.1W et SR.8.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et le pourcentage de personnes qui utilisent des appareils fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans chaque domaine (voir, entendre, marcher, -prendre soin de soi, communication et se souvenir).

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, 2,0 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion semble plus élevée en milieu urbain (2,9 pour cent) qu'en milieu rural (0,9 pour cent).

Chez les hommes de 15-49 ans de cette province, 1,4 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion est aussi par contre plus élevée en milieu rural (3,0 pour cent) qu'en milieu urbain (0,5 pour cent).

Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)

Tableau SR-3.1v - Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)											
Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage de femmes qui :		Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :							Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^a	Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémorisation			
National	2,5	0,7	1,6	0,3	1,3	0,1	0,1	1,7	4,5	18 747	
National Urban	4,5	1,0	1,8	0,2	1,2	0,1	0,0	1,1	3,9	8 974	
National Rural	0,6	0,4	1,4	0,3	1,4	0,2	0,1	2,4	5,0	9 773	
Total provincial	2,8	1,6	1,4	0,2	0,8	0,1	0,0	0,3	2,0	453	
Milieu de résidence											
Urban	5,0	2,7	2,4	0,3	1,0	0,0	0,0	0,3	2,9	257	
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,9	195	
Age											
18-19	9,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42	
20-24	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	1,0	80	
25-29	0,2	0,0	3,2	0,0	2,7	0,6	0,0	0,0	3,8	103	
30-34	1,4	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	85	
35-39	9,0	4,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	73	
40-44	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	39	
45-49	(0,3)	(0,0)	(0,8)	(3,0)	(0,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,3)	30	
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,6	0,0	1,4	0,9	0,0	0,6	1,4	73	
Primaire	0,6	0,0	1,9	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	2,5	178	
Secondaire et plus	5,8	3,5	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	202	
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,4	4,2	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	53	
Secondaire 2 ^e cycle	5,3	3,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	138	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	112	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,4	1,9	160	
Riches	7,1	3,9	2,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,4	3,1	180	

^a En MICS, le module de fonctionnement des adultes est demandé aux répondants individuels de 18 à 49 ans aux fins de la désagrégation. Aucune information n'est recueillie sur les membres admissibles du ménage qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu compléter l'interview. On s'attend à ce qu'une proportion importante du nombre inséré de cas provenant de cas de tables de travail de répondants pour lesquels le code de réponse « Incapacités » a été indiqué pour l'entrevue individuelle soit effectivement invalide en raison de difficulté fonctionnelles. Le pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles présenté ici ne représente donc pas une mesure complète et ne devrait pas être utilisé pour rendre compte de la prévalence dans la population.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)

Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018

²⁰ IAE-SDG. Désagrégation des données d'invalidité. Déclaration commune du Secteur du handicap, Genève, 2016.

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final_.pdf

²¹ Notez que le module Fonctionnement chez l'adulte ne couvre pas les adultes de plus de 49 ans, qui est la population la plus à risque de présenter une limitation fonctionnelle due au vieillissement.

	Pourcentage d'hommes qui- :		Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants- :							Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A	Nombre d'hommes de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémoire			
National	3,5	0,8	0,9	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	2,4	5 236	
National Urbain	5,1	1,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,5	1,2	2 553	
National Rural	2,0	0,5	1,4	0,2	1,1	0,1	0,1	0,9	3,5	2 683	
Total provincial	0,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	0,1	0,6	1,4	124	
Milieu de résidence											
Urbain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	78	
Rural	1,4	0,0	0,0	0,0	2,7	1,4	0,3	1,7	3,0	46	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	(2,3)	(0,5)	(2,8)	(2,8)	28	
Ni pauvre, ni riche	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	37	
Riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	60	

4.9 MASS MEDIA ET TIC

MICS RDC a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Des informations ont été recueillies sur l'exposition aux journaux / magazines, à la radio et à la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans et sont présentées dans les tableaux SR.9.1W et SR.9.1M.

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, seules 0,6 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 35,4-9 pour cent ont accès à au moins à l'un des trois média-; donc 65 pour cent ne sont exposées à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction-; 56 pour cent de femmes ont accès à au moins l'un des trois média en milieu urbain contre 6 pour cent en milieu rural et 2 pour cent chez celles sans instruction contre 61 pour cent chez celle ayant le niveau secondaire ou plus.

Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui- :			Tous les trois média au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	4,0	17,1	25,1	1,5	34,5	21 756
National Urbain	7,2	25,8	49,9	2,8	60,3	10 517
National Rural	1,0	8,9	1,9	0,2	10,4	11 239
Total provincial	0,7	11,4	30,9	0,6	34,9	522
Milieu de résidence						
Urbain	1,0	15,3	52,7	0,9	56,2	300
Rural	0,3	6,2	1,3	0,3	6,2	222
Age						
15-19	0,1	5,3	41,2	0,0	42,3	111
15-17	0,0	6,3	39,9	0,0	41,3	69
18-19	0,2	3,6	43,2	0,0	44,0	42
20-24	0,0	6,9	35,1	0,0	39,1	80
25-29	0,0	16,3	30,6	0,0	37,0	103
30-34	1,2	20,7	22,3	1,2	28,2	85
35-39	3,0	11,0	36,8	3,0	38,3	73
40-44	0,9	7,5	15,1	0,0	20,4	39
45-49	(0,0)	(9,3)	(13,2)	(0,0)	(19,5)	30
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	0,8	1,8	1,6	0,8	2,0	83
Primaire	0,0	10,2	12,0	0,0	19,6	212
Secondaire	1,3	16,0	59,3	1,1	61,3	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	9,3	49,5	0,0	50,3	66
Secondaire 2 ^e cycle	0,3	17,9	60,8	0,0	63,5	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	125
Ni pauvre, ni riche	0,0	7,5	3,4	0,0	9,9	187
Riche	1,8	20,4	73,7	1,5	76,8	210

¹ Indicateur MICS SR.3 – Exposition aux mass media

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des média spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui- :			Tous les trois média au moins une fois par semaine ¹	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
National	10,6	40,5	32,8	5,5	52,7	6 113
National Urbain	16,8	57,9	58,6	10,3	77,4	2 986
National Rural	4,7	23,8	8,1	0,9	29,1	3 127

Total provincial	11,3	47,7	48,0	7,8	65,1	147
Milieu de résidence						
Urbain	17,4	56,5	74,0	12,3	82,5	94
Rural	0,5	32,2	2,5	0,0	34,5	53
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	0,0	21,9	13,3	0,0	32,1	33
Secondaire	15,8	58,6	62,9	11,0	79,5	105
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	0,9	35,4	3,9	0,0	39,3	30
Ni pauvre, ni riche	0,0	30,3	8,9	0,0	32,1	44
Riche	22,2	63,0	89,2	15,7	95,1	73

¹Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

De même, pour les hommes de 15-49 ans, seuls 7,8 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 65 pour cent ont accès à au moins à l'un des trois media ; donc 35 pour cent ne sont exposés à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence car 83 pour cent ont accès à au moins à l'un des trois media en milieu urbain contre 35 en milieu rural.

Le tableau SR.9.2 présente des informations sur la propriété du ménage des équipements de technologie de l'Information et de la Communication (TIC : radio, télévision, ligne téléphone mobile²² et ordinateur) et l'accès à Internet.

De tous les ménages de cette province, 36 pour cent disposent d'une radio, 20 pour cent d'un téléviseur, 44 pour cent d'une ligne de téléphone (mobile car 0 pour cent pour la ligne fixe), 3,3 pour cent d'un ordinateur et 1,1 pour cent ont accès à internet à la maison. De fortes disparités sont observées entre le milieu urbain et le milieu rural, surtout en ce qui concerne la possession du téléviseur (respectivement 41 pour cent contre 0,1 pour cent) et d'un ordinateur (6,7 pour cent contre 0 pour cent). De même, ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction du chef de ménage pour tous ces biens de consommation.

Les tableaux SR.9.3W et SR.9.3M présentent l'utilisation des TIC par les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base des informations indiquant s'ils ont déjà utilisé des ordinateurs, des téléphones portables ou Internet et au cours des trois derniers mois.

Seules 6,8 pour cent de femmes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et seules 3,5 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 31 pour cent en disposent et on note néanmoins que 35 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet reste très faible par les femmes de cette province car seules 5,4 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 2,1 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Seuls 10 pour cent d'hommes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et 7,6 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 54 pour cent en disposent et on note néanmoins que 68 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet est aussi faible pour les hommes de cette province car seules 6,3 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 9,7,6 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Les tableaux SR.9.4W et SR.9.4M présentent les compétences en TIC des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base de l'information indiquant s'ils ont mené des activités liées à l'informatique au cours des trois derniers mois.

Seules 2,3 pour cent de femmes de 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion n'est que de 1,0 pour cent pour les jeunes filles de 15-24 ans. Elle est aussi quasi-nulle en milieu rural et pour celles ayant le niveau d'instruction primaire ou moins.

Chez les hommes, 7,4 pour cent des 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 4,9 pour cent chez les jeunes hommes de 15-24 ans. Cependant, cette proportion est de 11,6 pour cent en milieu urbain contre 0 pour cent en milieu rural.

Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages

Pourcentage de ménages possédant une radio, une télévision, un téléphone et un ordinateur, et ayant accès à Internet à la maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages avec:					Pourcentage de ménages ayant accès à Internet à la maison ⁵	Nombre de ménages
	Téléphone						
	Radio ¹	Télévision ²	Ligne Fixe	Téléphone Mobile	N° importé ³		
National	37,6	19,4	0,0	51,8	51,8	5,3	20 792
National Urbain	52,8	45,6	0,0	83,5	83,5	12,4	8 578
National Rural	26,8	1,0	0,0	29,6	29,6	0,3	12 214
Total provincial	36,0	20,2	0,0	44,0	44,0	3,3	602

²² En plus de la question spécifique dans le questionnaire ménage pour savoir si un membre de ce ménage a un téléphone portable, les ménages sont considérés comme propriétaires de téléphones portables si une femme (ou un homme) de 15-49 ans a répondu oui à la question de la possession du téléphone dans les questionnaires individuels pour les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Milieu de résidence								
Urbain	50,8	40,9	0,0	75,2	75,2	6,7	1,7	296
Rural	21,6	0,1	0,0	13,9	13,9	0,0	0,6	306
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	14,1	6,0	0,0	11,6	11,6	0,0	2,5	95
Primaire	25,2	2,3	0,0	19,1	19,1	0,0	0,0	168
Secondaire et plus	47,5	33,0	0,0	65,4	65,4	5,8	1,3	340
Secondaire 1 ^{er} cycle	21,3	7,6	0,0	35,8	35,8	3,5	0,2	82
Secondaire 2 ^e cycle	54,7	36,1	0,0	72,3	72,3	3,5	0,8	232
Supérieur	(65,1)	(86,9)	(0,0)	(98,6)	(98,6)	(35,3)	(9,5)	25
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	10,4	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	195
Ni pauvre, ni riche	32,4	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	2,0	218
Riche	66,5	64,3	0,0	89,5	89,5	10,5	1,3	189

¹ Indicateur MICS SR.4 - Ménages avec une radio

² Indicateur MICS SR.5 - Ménages avec une télévision

³ Indicateur MICS SR.6 - Ménages avec un téléphone

⁴ Indicateur MICS SR.7 - Ménages avec un ordinateur

⁵ MICS indicateur SR.8 - Ménages avec accès à l'internet

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage de femmes qui ont :										
	utilisé un ordinateur			utilisé un téléphone portable			utilisé Internet			Nombre de femmes
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵	
National	8,7	4,0	2,3	33,4	42,2	35,0	9,1	4,8	3,6	21 756
National Urbain	15,8	8,1	4,8	58,0	66,9	59,9	18,0	9,8	7,3	10 517
National Rural	2,0	0,1	0,0	10,4	19,0	11,6	0,8	0,1	0,1	11 239
Total provincial	6,8	3,5	2,1	31,4	35,0	31,4	5,4	2,1	0,4	522
Milieu de résidence										
Urbain	11,1	6,2	3,6	52,4	58,1	52,8	8,7	3,6	0,8	300
Rural	1,0	0,0	0,0	3,0	3,6	2,4	0,9	0,0	0,0	222
Age										
15-19	6,8	2,9	0,0	18,2	24,6	18,0	5,5	3,4	0,0	111
15-17	4,1	3,5	0,0	13,6	15,5	11,6	5,0	3,2	0,0	69
18-19	11,2	1,9	0,0	25,9	39,9	28,7	6,2	3,8	0,0	42
20-24	6,9	3,8	1,0	37,6	45,3	43,0	4,8	0,5	0,5	80
25-29	7,0	2,5	2,5	36,3	36,2	33,2	7,7	6,0	1,8	103
30-34	4,9	3,5	3,5	33,4	34,8	30,4	6,5	0,5	0,0	85
35-39	11,3	6,0	3,0	40,0	42,1	39,1	6,0	0,0	0,0	73
40-44	0,0	0,0	0,0	19,3	24,6	24,6	0,4	0,0	0,0	39
45-49	(9,4)	(7,7)	(7,4)	(35,5)	(37,8)	(36,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	30
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	2,1	7,4	4,8	0,0	0,0	0,0	83
Primaire	0,7	0,0	0,0	14,0	16,5	14,5	0,4	0,0	0,0	212
Secondaire et plus	15,0	8,2	4,8	58,4	62,3	57,0	12,0	4,8	1,0	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,3	3,3	0,0	23,8	34,1	29,1	0,9	0,0	0,0	66
Secondaire 2 ^e cycle	14,9	5,9	3,7	70,6	72,0	66,1	11,3	4,9	1,0	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,8	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5	0,5	0,0	0,0	125
Ni pauvre, ni riche	0,7	0,0	0,0	15,3	17,5	13,5	0,6	0,0	0,0	187
Riche	15,8	8,8	5,1	64,4	70,0	65,1	12,6	5,2	1,1	210

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile ; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage d'hommes qui ont :										
Utilisé un ordinateur				Utilisé un téléphone portable			Utilisé Internet			Nombre d'hommes
Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois ¹	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable ²	au cours des 3 derniers mois ³	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois ⁴	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵		
National	20,0	13,2	8,2	53,2	64,9	53,8	20,1	16,2	11,3	6 113
National Urbain	35,2	25,5	16,3	77,8	84,9	78,1	36,9	30,7	22,2	2 986
National Rural	5,6	1,5	0,4	29,8	45,8	30,6	4,1	2,4	1,0	3 127
Total provincial	10,4	7,6	6,6	53,8	67,5	62,8	9,1	7,6	6,7	147
Milieu de résidence										
Urbain	15,7	12,0	10,3	78,7	80,7	80,3	14,4	11,9	10,5	94
Rural	1,1	0,0	0,0	10,1	44,3	32,0	0,0	0,0	0,0	53
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	1,8	0,0	0,0	10,1	28,4	24,0	0,0	0,0	0,0	33
Secondaire et plus	14,0	10,7	9,2	72,3	78,2	73,2	12,8	10,6	9,4	105
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	0,0	0,0	6,7	50,6	34,0	0,0	0,0	0,0	30
Ni pauvre, ni riche	1,4	0,0	0,0	37,8	53,0	49,3	0,0	0,0	0,0	44
Riche	20,0	15,2	13,1	82,4	83,0	82,5	18,3	15,1	13,4	73

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre de femmes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
National	2,3	2,4	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	1,6	0,5	3,2	21 756
National Urbain	4,7	4,9	3,2	2,6	2,1	1,9	1,6	3,2	1,1	6,6	10 517
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	11 239
Total provincial²	1,5	1,0	1,6	0,6	0,1	0,6	0,2	0,4	1,0	2,3	522
Milieu de résidence											
Urbain	2,7	1,8	2,8	1,0	0,2	1,0	0,4	0,8	1,7	4,0	300
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222
Age											
15-24 ¹	0,3	0,4	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,7	0,4	1,0	191
15-19	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,9	111
15-17	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	69
18-19	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,9	42
20-24	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0	80
25-29	2,5	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,5	103
30-34	3,0	2,6	3,0	0,0	0,0	3,0	0,9	0,9	0,0	3,5	85
35-39	3,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	73
40-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
45-49	(0,3)	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(0,3)	30
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212
Secondaire et plus	3,5	2,3	3,8	1,3	0,2	1,3	0,5	1,0	2,3	5,2	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66
Secondaire 2 ^e cycle	2,2	1,8	2,2	0,2	0,3	1,7	0,5	1,0	0,2	3,0	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187
Riche	3,8	2,5	4,1	1,4	0,2	1,4	0,5	1,1	2,5	5,7	210

¹Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

²Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2}	
<i>National</i>	9,5	9,6	6,7	4,1	4,3	4,0	2,0	7,1	1,0	11,6	6 113
<i>National Urbain</i>	18,3	18,6	12,9	8,1	8,5	7,9	4,0	13,6	1,9	22,2	2 986
<i>National Rural</i>	1,2	1,0	0,8	0,2	0,4	0,2	0,1	0,8	0,1	1,4	3 127
Total provincial²	6,9	6,3	5,5	4,2	3,5	3,5	3,7	5,0	1,6	7,4	147
Milieu de résidence											
Urbain	10,9	9,8	8,6	6,6	5,5	5,5	5,9	7,8	2,5	11,6	94
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
Age											
15-24 ¹	4,0	4,0	3,3	0,9	0,9	0,9	0,9	1,7	1,5	4,9	44
15-19	(2,6)	(2,6)	(2,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,9)	29
20-24	(6,8)	(6,8)	(4,4)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(4,9)	(4,4)	(6,8)	15
25-29	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(1,3)	(3,2)	29
30-34	(9,3)	(8,4)	(5,4)	(4,5)	(8,0)	(7,3)	(3,4)	(8,1)	(2,1)	(10,1)	31
35-39	(16,6)	(13,8)	(14,3)	(14,2)	(6,0)	(7,0)	(12,8)	(11,3)	(2,5)	(16,6)	26
40-44	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,8)	(0,0)	(2,8)	14
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
Secondaire et plus	9,8	8,8	7,7	5,9	4,9	5,0	5,2	7,0	2,2	10,4	105
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
Riche	13,9	12,5	11,0	8,4	7,0	7,1	7,4	9,9	3,2	14,8	73

¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

4.10. CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL

L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'un certain nombre de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires²³.

Le tableau SR.10.1W présente l'utilisation actuelle et continue des produits du tabac par les femmes âgées de 15 à 49 ans, et le tableau SR.10.1M présente les informations correspondantes pour les hommes du même groupe d'âge.

La consommation du Tabac au cours du dernier mois est peu fréquente chez les femmes de 15-49 ans dans cette province même si l'on note que 1,8 pour cent ont utilisé du tabac ou un produit à base de tabac le mois dernier et surtout en milieu rural (3,6 pour cent) qu'en milieu urbain (0,5 pour cent).

Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)											
Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage de femmes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre de femmes de 15-49 ans
		Seule-ment des ciga-rettes	Cigarettes et autre produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous pro-duits avec tabac	Seule-ment des ciga-rettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
National	94,3	1,3	0,5	3,0	4,9	0,1	0,1	2,0	2,3	98,9	21 756
National Urbain	95,4	1,9	0,6	1,4	3,8	0,1	0,2	1,5	1,7	98,5	10 517
National Rural	93,3	0,8	0,5	4,6	5,9	0,2	0,1	2,5	2,8	99,2	11 239
Total provincial	90,7	6,2	1,7	0,0	8,0	0,8	1,1	0,0	1,8	96,9	522
Milieu de résidence											
Urbain	91,5	6,3	1,3	0,0	7,6	0,0	0,5	0,0	0,5	98,7	300
Rural	89,6	6,1	2,3	0,1	8,6	1,8	1,8	0,0	3,6	94,6	222
Age											
15-19	98,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	111
15-17	96,8	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	69
18-19	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	42
20-24	96,6	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	80
25-29	90,7	5,4	3,9	0,0	9,3	0,0	3,9	0,0	3,9	96,1	103
30-34	85,0	9,0	1,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	85
35-39	91,0	9,0	0,0	0,0	9,0	5,5	0,0	0,0	5,5	94,5	73
40-44	74,9	24,5	0,0	0,6	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	39
45-49	(84,4)	(9,0)	(5,3)	(0,0)	(14,3)	(0,0)	(5,3)	(0,0)	(5,3)	(94,7)	30
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	88,2	7,0	4,8	0,0	11,8	0,0	4,8	0,0	4,8	95,2	83
Primaire	87,4	8,2	2,3	0,1	10,7	1,9	0,7	0,0	2,6	95,5	212
Secondaire et plus	94,7	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	227
Secondaire	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	66
1 ^{er} cycle	92,4	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	150
2 ^e cycle											
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	90,3	6,3	1,7	0,1	8,1	0,9	0,9	0,0	1,9	96,6	425
Aucun	92,3	5,7	1,6	0,0	7,3	0,0	1,6	0,0	1,6	98,4	97
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	83,5	9,9	3,2	0,2	13,3	3,2	3,2	0,0	6,4	90,4	125
Ni pauvre, ni riche	93,4	5,0	1,5	0,0	6,4	0,0	0,8	0,0	0,8	99,0	187
Riche	92,6	5,1	1,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	210

¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac

² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Par contre, chez les hommes de 15-49 ans dans cette province, 21 ont consommé du tabac au cours du dernier mois et 40 pour cent ont déjà utilisé du tabac ou un produit à base de tabac. Au cours du dernier mois, 34 pour cent d'hommes en milieu rural ont consommé tout produit à base de tabac contre 13 pour cent en milieu rural.

²³ Faits essentiels sur le tabac." Organisation mondiale de la santé. 9 mars 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)											
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommateurs de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage d'hommes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ²	Nombre d'hommes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac ¹		
National	68,3	18,7	7,4	5,6	31,6	10,6	2,8	5,0	18,3	85,7	6 113
National Urbain	68,8	17,6	7,0	6,6	31,2	7,6	1,3	5,5	14,5	89,9	2 986
National Rural	67,9	19,7	7,8	4,6	32,1	13,4	4,2	4,5	22,0	81,6	3 127
Total provincial	60,0	30,8	9,0	0,2	40,0	17,5	3,3	0,0	20,8	79,2	147
Milieu de résidence											
Urbain	65,6	27,9	6,5	0,0	34,4	11,0	2,4	0,0	13,4	86,6	94
Rural	50,3	35,8	13,4	0,4	49,7	28,8	4,9	0,0	33,8	66,2	53
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	54,2	34,2	10,9	0,7	45,8	26,5	10,0	0,0	36,5	63,5	33
Secondaire et plus	66,0	30,7	3,3	0,0	34,0	10,8	0,5	0,0	11,2	88,8	105
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage											
Au moins un	62,1	28,7	9,2	0,0	37,9	15,4	3,5	0,0	18,9	81,1	120
Aucun	51,1	39,7	8,3	0,9	48,9	26,7	2,4	0,0	29,2	70,8	27
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	49,0	32,6	18,4	0,0	51,0	38,3	4,3	0,0	42,5	57,5	30
Ni pauvre, ni riche	43,4	45,4	10,6	0,5	56,6	17,4	7,1	0,0	24,5	75,5	44
Riche	74,4	21,3	4,3	0,0	25,6	9,1	0,7	0,0	9,7	90,3	73
¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD ou 3.8.1 - Consommation de tabac											
² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs											

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

Les tableaux SR.10.2W et SR.10.2M présentent les résultats concernant l'âge de la première consommation de cigarettes, ainsi que la fréquence d'utilisation, respectivement pour les femmes et les hommes.

Seules 6 pour cent de femmes de 15-49 ans a fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

C'est 7 pour cent d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)		
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre de femmes de 15-49 ans
National	0,5	21 756
National Urbain	0,5	10 517
National Rural	0,5	11 239
Total provincial	6,2	522
Milieu de résidence		
Urbain	6,3	300
Rural	6,0	222
Age		
15-19	2,0	111
15-17	3,2	69
18-19	0,0	42
20-24	0,0	80
25-29	9,3	103
30-34	6,4	85
35-39	9,0	73
40-44	14,4	39
45-49	(9,0)	30
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	6,7	83
Primaire	9,3	212
Secondaire et plus	3,1	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	66
Secondaire 2 ^e cycle	4,6	150
Supérieur	(*)	11
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	6,3	425
Aucun	5,4	97
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	9,9	125
Ni pauvre, ni riche	4,8	187
Riche	5,1	210
¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans		
NB : La distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures a été supprimée du tableau du fait des effectifs peu significatifs découlant de la faible prévalence des fumeuses parmi les femmes,		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré
() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeurs actuels par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹	Nombre d'hommes de 15-49 ans
National	4,6	6 113
National Urbain	4,8	2 986
National Rural	4,4	3 127
Total provincial	7,4	147
Milieu de résidence		
Urbain	1,9	94
Rural	17,1	53
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	9
Primaire	7,3	33
Secondaire et plus	3,3	105
Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage		
Au moins un	8,9	120
Aucun	0,9	27
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	21,8	30
Ni pauvre, ni riche	6,0	44
Riche	2,4	73

¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

La consommation d'alcool comporte un risque de conséquences sanitaires et sociales néfastes liées à ses propriétés intoxicantes, toxiques et dépendantes. En plus des maladies chroniques qui peuvent survenir chez ceux qui boivent de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années, la consommation d'alcool est également associée à un risque accru de problèmes de santé aigus, tels que des blessures, y compris des accidents de la route. La consommation d'alcool cause aussi des dommages bien au-delà de la santé physique et psychologique du buveur. Cela nuit au bien-être et à la santé des gens autour du buveur. Une personne en état d'ébriété peut nuire à autrui ou le mettre en danger d'un accident de la route²⁴ ou d'un comportement violent, ou avoir un effet négatif sur ses collègues, sa famille, ses amis ou des étrangers. Ainsi, l'impact de l'usage nocif de l'alcool affecte profondément la société²⁵.

Les tableaux SR.10.3W et SR.10.3M montrent la consommation d'alcool chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)

Pourcentage de femmes qui :				
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	Nombre de femmes de 15-49 ans
National	61,4	9,6	30,0	21 756
National Urbain	50,2	9,6	31,8	10 517
National Rural	71,9	9,6	28,3	11 239
Total	68,0	10,1	31,7	522
Milieu de résidence				
Urbain	70,5	6,8	28,9	300
Rural	64,6	14,6	35,5	222
Age				
15-19	80,6	6,8	19,4	111
15-17	83,8	3,7	16,2	69
18-19	75,3	12,0	24,7	42
20-24	75,2	3,9	22,0	80
25-29	70,4	15,7	29,6	103
30-34	61,8	8,0	39,1	85
35-39	49,9	13,4	50,1	73
40-44	60,6	14,0	39,4	39
45-49	(65,2)	(13,0)	(34,8)	30
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	59,7	18,6	40,7	83
Primaire	66,6	11,5	33,4	212
Secondaire et plus	72,4	5,8	26,8	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	69,4	7,2	31,3	66
Secondaire 2 ^e cycle	73,5	4,1	25,1	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	59,8	19,1	40,2	125

²⁴ "Alcool." Organisation mondiale de la santé. Consulté le 24 août 2018. http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/.

²⁵ "Faits clés sur l'alcool." Organisation mondiale de la santé. 5 février 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.

Formatted: Left

Ni pauvre, ni riche	68,7	9,3	31,5	187
Riche	72,3	5,5	26,9	210

¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans
² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré
 () : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Chez les femmes de 15-49 ans, 10 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 32 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est plus élevée en milieu rural (36 pour cent) qu'en milieu urbain (29 pour cent). Elle est aussi plus élevée chez celles les moins instruites (aucune instruction : 41 pour cent) que celles les plus instruites (secondaire et plus : 27 pour cent).

Chez les hommes de 15-49 ans, 11 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 42 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La différence de consommation de l'alcool au cours du dernier est bien très forte entre les milieux urbain (34 pour cent) et rural (52 pour cent).

Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ²	
National	47,3	12,2	39,0	6 113
National Urbain	43,2	12,4	38,5	2 986
National Rural	51,2	12,0	39,4	3 127
Total provincial	43,5	11,1	40,2	147
Milieu de résidence				
Urbain	47,3	7,9	33,6	94
Rural	36,9	16,7	51,9	53
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	50,2	5,9	42,7	33
Secondaire et plus	44,2	9,0	35,2	105
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	34,0	18,9	56,4	30
Ni pauvre, ni riche	43,2	13,1	49,6	44
Riche	47,5	6,8	28,1	73

¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans
² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

4.11. ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS

La convention relative aux droits de l'enfant (CRC) reconnaît que « l'enfant, pour le développement harmonieux et complet de sa personnalité, devrait grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ». Des millions d'enfants à travers le monde grandissent sans les soins de leurs parents pour plusieurs raisons, y compris en raison de la mort prématurée des parents ou de leur migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que domestiques par exemple. Comprendre les conditions de vie des enfants, y compris la composition des ménages dans lesquels ils vivent et les relations avec ceux qui prennent soins d'eux principalement, est la clé pour concevoir des interventions ciblées visant à promouvoir les soins et le bien-être des enfants.

Le tableau SR.11.1 présente des informations sur les conditions de logement, le statut d'orphelin d'enfants de moins de 18 ans.

Seuls 68 pour cent d'enfants de moins de 18 ans vivent avec les deux parents, 8 pour cent vivent avec la mère bien que le père soit vivant, 8 pour cent vivent avec la mère alors que le père est décédé, 16 pour cent ne vivent pas avec la mère et 11 pour cent ne vivent avec aucun parent biologique. Il en ressort aussi que 13 pour cent d'enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père ou de mère. Il y a presque autant d'orphelins en milieu urbain (12 pour cent) qu'en milieu rural (13 pour cent).

Le tableau SR.11.2 présente des informations sur les conditions de logement et la cohabitation avec les parents d'enfants de moins de 18 ans.

Il ressort que 19 pour cent d'enfants de moins de 18 ans ont au moins un parent qui vit ailleurs. Pour 13 pour cent, la mère seule vit ailleurs et pour 16 pour cent, le père seul vit ailleurs et pour 7 pour cent, les deux parents vivent ailleurs. On note aussi que 0,8 pour cent de ces enfants ont au moins un parent vivant à l'étranger.

Le tableau SR.11.3 présente des informations sur les enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique par rapport au chef de famille et ceux vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille.

Des 11 pour cent d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique, 50 pour cent vivent avec leur grand parent et 42 pour cent vivent avec un autre parent (oncle, tante, frère ou sœur). En résumé, 99 pour cent de ces enfants vivent avec une personne apparentée.

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants don't un parent ou les deux sont décédés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Vit avec ses deux parents	Ne vit avec aucun des parents biologiques				Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante sur père/mère	Total	Ne vit pas avec sa mère biologique	Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹	Un ou les deux parents décédés ²	Nombre d'enfants de 0-17 ans
		Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante	Mère décédée						
<i>National</i>	58,3	1,3	1,5	8,1	1,2	20,3	5,2	3,2	1,0	0,2	100,0	16,2	11,9	10,1	58 803
<i>National Urbain</i>	59,0	1,1	1,4	7,1	1,2	20,0	5,3	3,4	1,3	0,1	100,0	15,7	10,9	10,3	29 316
<i>National Rural</i>	57,6	1,4	1,5	9,0	1,1	20,6	5,1	2,9	0,7	0,2	100,0	16,7	13,0	9,8	29 487
Total provincial	67,9	0,5	1,9	7,4	1,5	8,4	7,8	3,4	1,1	0,2	100,0	15,7	11,3	12,7	1 792
Sexe															
Masculin	70,0	0,2	2,5	5,9	2,0	7,6	6,6	3,9	1,1	0,1	100,0	15,6	10,5	12,4	902
Féminin	65,7	0,8	1,3	8,9	1,0	9,3	8,9	2,8	1,1	0,3	100,0	15,9	12,0	13,1	889
Milieu de résidence															
Urbain	72,9	0,7	2,1	8,1	0,9	8,9	3,8	1,4	0,9	0,3	100,0	14,1	11,8	8,5	917
Rural	62,6	0,3	1,7	6,6	2,1	8,0	11,9	5,4	1,3	0,1	100,0	17,4	10,7	17,2	874
Age															
0-4	73,7	0,4	0,9	4,2	0,6	12,2	6,2	1,4	0,4	0,1	100,0	7,9	6,1	8,4	673
5-9	68,2	0,4	0,9	6,6	2,0	7,4	8,7	3,7	1,6	0,6	100,0	15,3	9,9	13,6	531
10-14	63,4	0,3	2,2	11,2	1,6	4,0	9,0	6,8	1,4	0,0	100,0	23,6	15,4	14,6	423
15-17	54,5	1,5	8,4	12,9	3,5	8,1	8,1	1,5	1,5	0,0	100,0	29,2	26,3	23,0	164
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	58,0	0,2	0,7	6,9	3,5	9,6	15,1	5,1	1,0	0,0	100,0	17,4	11,3	20,5	472
Ni pauvre, ni riche	71,4	0,6	2,4	5,7	0,7	8,6	5,2	4,0	1,4	0,1	100,0	14,8	9,4	10,3	656
Riche	71,4	0,6	2,2	9,4	0,9	7,5	5,1	1,5	0,8	0,5	100,0	15,5	13,1	9,6	663

¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

² Indicateur MICS SR.19 - Prévalence des enfants avec un ou deux parents décédés

Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents

Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans selon la co-résidence avec les parents, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans avec :								Nombre d'enfants de 0 à 17 ans
	La mère vit ailleurs ^A	Le père vit ailleurs ^A	La mère et le père vivent ailleurs ^A	Au moins un parent vivant ailleurs ^A	La mère vivant à l'étranger	Le père vivant à l'étranger	La mère et le père vivant à l'étranger	Au moins un parent vivant à l'étranger ¹	
<i>National</i>	12,7	29,6	8,0	31,5	0,5	1,6	0,2	1,9	58 803
<i>National Urbain</i>	12,0	28,2	7,1	30,5	0,5	1,8	0,2	2,1	29 316
<i>National Rural</i>	13,5	31,0	9,0	32,5	0,5	1,4	0,2	1,7	29 487
Total	12,6	16,3	7,4	19,2	0,1	0,7	0,1	0,8	1 792
Sexe									
Masculin	12,3	13,7	5,9	17,4	0,2	1,0	0,1	1,1	902
Féminin	13,0	19,0	8,9	21,0	0,0	0,4	0,0	0,5	889
Milieu de résidence									
Urbain	11,6	17,6	8,1	18,3	0,2	0,9	0,1	1,0	917
Rural	13,8	14,9	6,6	20,1	0,0	0,6	0,0	0,6	874
Age									
0-4	6,5	16,8	4,2	17,9	0,0	1,1	0,0	1,1	673
5-9	11,2	14,4	6,6	17,6	0,2	0,6	0,1	0,6	531
10-14	20,2	15,5	11,2	22,0	0,2	0,6	0,1	0,7	423
15-17	22,7	22,5	12,9	22,5	0,1	0,2	0,0	0,3	164
Statut d'orphelin									
Deux parents en vie	12,3	18,2	8,5	22,0	0,1	0,8	0,1	0,9	1 560
Seulement la mère en vie	19,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	173
Seulement le père en vie	(0,0)	(31,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	28
Deux parents sont décédés	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	27
Pas d'information	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	12,7	16,6	6,9	21,5	0,0	0,4	0,0	0,4	472
Ni pauvre, ni riche	12,1	14,9	5,7	18,2	0,0	1,5	0,0	1,5	656
Riche	13,2	17,5	9,4	18,5	0,3	0,2	0,2	0,3	663

¹ Indicateur MICS SR.20 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger

^A Comprend les parents vivant à l'étranger ainsi que ceux qui vivent ailleurs au pays

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents

Répartition en pourcentage des enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique selon la relation avec le chef de ménage et pourcentage vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant avec aucun parent biologique ¹	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans	Lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage									Total	Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille ^A	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique
			Enfant est chef de ménage	Époux/Partenaire	Petit enfant	Frère /Soeur	Autre parent	Adopté	Servante (vit dans le ménage)	Autre non lié	Inconsistant / Ne sait pas / Manquant			
<i>National</i>	11,9	58 803	0,5	1,8	46,7	11,0	33,0	3,2	0,6	0,3	3,1	100,0	95,6	7 014
<i>National Urbain</i>	10,9	29 316	0,4	0,0	51,4	12,8	29,1	3,1	0,0	0,2	3,0	100,0	96,4	3 196
<i>National Rural</i>	13,0	29 487	0,6	3,2	42,7	9,5	36,2	3,2	1,0	0,4	3,2	100,0	94,8	3 819
Total	11,3	1 792		5,1	50,3	5,7	36,6	1,2			1,2	100	98,8	202
Sexe														
Masculin	10,5	902		0,0	60,5	10,9	28,7	0,0			0,0	100	100,0	95
Féminin	12,0	889		9,6	41,3	1,1	43,6	2,3			2,2	100	97,8	107
Milieu de résidence														
Urbain	11,8	917		4,9	42,8	7,0	41,3	2,2			1,8	100	98,2	108
Rural	10,7	874		5,3	59,1	4,2	31,1	0,0			0,4	100	99,6	93
Age														
0-4	6,1	673		(0,0)	(48,9)	(0,0)	(45,2)	(5,9)			(0,0)	100	(100,0)	41
5-9	9,9	531		0,0	70,2	1,7	28,1	0,0			0,0	100	100,0	52
10-14	15,4	423		0,0	53,4	1,5	44,6	0,0			0,5	100	99,5	65
15-17	26,3	164		23,7	23,0	22,3	26,5	0,0			4,6	100	95,4	43
Statut d'orphelin														
Deux parents en vie	8,4	1 560		5,5	48,1	4,3	38,8	1,8			1,5	100	98,5	132
Seulement la mère en vie	19,6	173		(7,0)	(49,8)	(10,8)	(32,3)	(0,0)			(0,0)	100	(100,0)	34
Seulement le père en vie	(31,1)	28		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)			(*)	100	(*)	9
Deux parents sont décédés	(100,0)	27		(2,0)	(66,1)	(7,4)	(22,9)	(0,0)			(1,5)	100	(98,5)	27
Pas d'information	(*)	3		-	-	-	-	-			-	0	-	0
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	11,3	472		8,6	44,3	2,4	44,1	0,0			0,6	100	99,4	53
Ni pauvre, ni riche	9,4	656		9,2	63,9	7,7	19,2	0,0			0,0	100	100,0	62
Riche	13,1	663		0,0	44,4	6,3	44,3	2,8			2,3	100	97,7	87

¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

^A Ne comprend pas les ménages dirigés par l'enfant, les domestiques et les autres non apparentés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

6. S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION

6.1. FÉCONDITÉ

Les mesures de la fécondité actuelle sont présentées au Tableau TM.1.1 au titre la période triennale précédant l'enquête. Une période triennale a été choisie pour le calcul de ces taux pour fournir les informations les plus actuelles tout en permettant le calcul des taux relatifs à un nombre suffisant de cas afin de ne pas compromettre la précision statistique des estimations. Les mesures de fécondité actuelles, présentées dans le tableau par résidence urbaine et rurale, sont les suivantes :

- Les Taux de fécondité par âge (TFA), exprimés en nombre de naissances pour 1000 femmes dans un groupe d'âge déterminé, montrent le schéma de fécondité par âge. Les numérateurs pour les TFA sont calculés en identifiant les naissances vivantes survenues dans la période des trois dernières années précédant l'enquête classées en fonction de l'âge de la mère (dans les groupes d'âge de cinq ans) au moment de la naissance de l'enfant. Les dénominateurs des taux représentent le nombre d'années-femmes vécues par les répondantes dans chacun des groupes d'âge quinquennal au cours de la période spécifiée.
- L'indice synthétique de fécondité (ISF) est une mesure synthétique qui représente le nombre total moyen de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité par âge dans ses années de procréation (15-49 ans).
- Le taux de fécondité générale (TFG) est le nombre de naissances vivantes survenues pendant la période spécifiée pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans
- Le taux brut de natalité (TBN) est le nombre de naissances vivantes pour 1000 personnes au cours de la période spécifiée.

Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité			
Taux de natalité des adolescentes, taux spécifique par âge, indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête selon le milieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Urbain	Rural	Total
Age^A			
15-19 ¹	139	127	135
20-24	365	376	370
25-29	296	359	317
30-34	307	360	331
35-39	150	274	215
40-44	98	191	155
45-49	0	25	10
ISF ^B	6,8	8,6	7,7
TFG ^C	233,4	279,3	253,2
TBN ^D	46,4	43,7	45,2
¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2			
^A Les taux de fécondité par âge sont le nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années, divisé par le nombre moyen de femmes dans ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.			
^B ISF : Le taux de fécondité total est la somme des taux de fécondité par âge des femmes de 15 à 49 ans. L'ISF indique le nombre moyen d'enfants auxquels une femme aura donné naissance à la fin de ses années de procréation (à 50 ans) si les taux de fécondité actuels restent les mêmes. L'ISF est exprimé par femme de 15 à 49 ans			
^C TFG : Le taux général de fécondité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années divisé par le nombre moyen de femmes âgées de 15 à 49 ans au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans			
^D TBN f: Le taux brut de natalité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années, divisé par la population totale au cours de la même période, exprimé pour 1 000 habitants			

Le taux de natalité des adolescentes (taux de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans) est défini comme le nombre de naissances des femmes de 15-19 ans au cours de la période de trois ans précédant l'enquête, divisé par le nombre moyen de femmes de 15-19 ans (nombre d'années-femmes vécues entre les âges de 15 à 19 ans inclus) au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE

Le tableau TM.2.1 présente les résultats de l'enquête sur les taux de natalité des adolescentes et autres désagréations de l'indice synthétique de la fécondité.

Le taux de natalité chez les adolescentes est un indicateur global ODD (3.7.2) qui permet de suivre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive (Cible 3.7).

Le taux de natalité des adolescentes de 15-19 ans est de 135 pour mille femmes. Il est moins élevé en milieu rural (127 pour mille) qu'en milieu urbain (139 pour mille).

Dans le tableau TM.2.2W, on présente les pourcentages des femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante et celles qui sont enceintes de leur premier enfant. Pour le même groupe d'âge, le tableau présente également le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans.

Il en ressort que 24 pour cent de femmes de 15-19 ans ont déjà eu une naissance vivante, 5 pour cent sont enceintes pour la première fois et 29 pour cent ont commencé leur vie féconde. Il est à noter que 2,5 pour cent de ces filles de 15-19 ans ont donné naissance avant l'âge de 15 ans.

Pour estimer la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, les données basées sur les femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l'enquête sont utilisées pour éviter la troncature²⁶.

Une femme de 20-24 ans sur six (15 pour cent) a eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans.

Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité		
Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de trois ans précédant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Taux de natalité des adolescentes ¹ (Taux de fécondité par âge spécifique pour les femmes de 15-19 ans) ^A	Indice Synthétique de Fécondité ^A
National	109	6,2
National Urbain	82	4,9
National Rural	136	7,4
Total provincial	135	7,7
Milieu de résidence		
Urbain	139	6,8
Rural	127	8,6
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	140	10,2
Primaire	171	9,5
Secondaire et plus	222	6,5
Secondaire 1 ^{er} cycle	87	6,5
Secondaire 2 ^e cycle	133	5,2
Supérieur	444	3,5
Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)		
A au moins une difficulté fonctionnelle	185	7,6
Pas de difficulté fonctionnelle	169	7,9
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	127	9,1
Ni pauvre, ni riche	130	7,5
Riche	140	6,4

¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2

^A Veuillez consulter le tableau TM.1.1 pour les définitions.

(*) basé sur moins de 250 cas non pondérés

() basé sur 250-499 cas non pondérés

Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)							
Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :				Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans ¹	Nombre de femmes de 20-24 ans
	ont déjà eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant	ont commencé leur vie féconde	ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans			
National	17,9	5,5	23,4	2,1	5 233	24,5	3 906
National Urbain	12,7	3,5	16,3	1,2	2 584	17,9	2 077
National Rural	22,9	7,4	30,3	3,0	2 649	32,1	1 829
Total	23,8	4,8	28,6	2,5	111	15,0	80
Milieu de résidence							
Urbain	21,7	4,6	26,3	1,1	70	17,2	52
Rural	27,4	5,1	32,5	4,9	41	(10,7)	28
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	9
Primaire	24,7	2,7	27,3	1,3	44	(10,1)	28
Secondaire et plus	24,0	5,9	29,9	4,1	53	16,5	43

¹ Indicateur MICS TM.2 - Grossesses précoces

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Left

Les tableaux TM.2.3W et TM.2.3M sont conçus pour examiner les tendances en matière de procréation précoce des femmes et paternité précoce des hommes, en présentant les pourcentages de femmes et d'hommes qui sont devenus parents avant l'âge de 15 et 18 ans pour des cohortes successives. Le tableau est conçu pour saisir les tendances dans les zones urbaines et rurales séparément.

Il en ressort de ce tableau que la proportion de femmes ayant eu de naissance vivante avant 15 ans qui tendait à diminuer enregistre de nouvelles hausses. Par contre la proportion des femmes de 20-49 ans ayant eu de naissance vivante avant 18 ans ne varie presque pas avec les différentes générations.

²⁶ Utiliser les femmes âgées de 15 à 19 ans pour estimer le pourcentage de femmes ayant accouché avant l'âge de 18 ans introduirait une troncature dans les estimations, car la majorité des femmes de ce groupe d'âge n'auront pas atteint l'âge de 18 ans et n'auront donc pas été complètement exposées à la maternité avant 18 ans. Le groupe d'âge 20-24 ans est utilisé pour estimer le pourcentage de femmes accouchant avant 18 ans, car toutes les femmes de ce groupe d'âge sont complètement exposées à la maternité à un âge très précoce.

Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)												
Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans
National	3,0	10 517	19,6	7 933	4,9	11 239	24,5	8 590	4,0	21 756	22,1	16 523
Total provincial	1,8	300	19,9	230	5,3	222	17,0	181	3,3	522	18,7	411
Age												
15-19	1,1	70	na	na	4,9	41	na	na	2,5	111	na	na
15-17	1,2	43	na	na	(7,0)	27	na	na	3,4	69	na	na
18-19	(0,9)	27	na	na	(1,0)	15	na	na	1,0	42	na	na
20-24	0,3	52	17,2	52	(0,0)	28	(10,7)	28	0,2	80	15,0	80
25-29	0,4	65	24,7	65	1,9	38	8,8	38	0,9	103	18,8	103
30-34	(9,9)	41	(29,9)	41	2,4	45	27,6	45	6,0	85	28,7	85
35-39	(0,6)	41	(2,6)	41	(0,0)	32	(8,0)	32	0,3	73	4,9	73
40-44	(*)	14	(*)	14	(31,4)	25	(36,8)	25	20,3	39	32,8	39
45-49	(*)	17	(*)	17	(*)	13	(*)	13	(0,0)	30	(14,5)	30
na : non applicable												
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré												
() : basé de 25-49 cas non pondérés												

6.3. CONTRACEPTION

Une planification familiale appropriée est importante pour la santé des femmes et des enfants car cela permet 1) la prévention des grossesses précoces ou tardives, 2) l'extension de la période entre les naissances, et 3) la limitation du nombre total d'enfants²⁷.

Le tableau TM.3.1 présente l'utilisation actuelle de la contraception pour les femmes qui sont actuellement mariées ou en union alors que le tableau TM.3.2 présente la même information pour les femmes qui ne sont pas actuellement mariées ou en union et qui sont sexuellement actives.

Seules 4 pour cent de femmes en union utilisent une méthode contraceptive méthode et 7 pour cent utilisent une méthode contraceptive traditionnelle.

Les besoins non satisfaits en matière de contraception concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, mais souhaitent soit reporter la naissance prochaine (espacement) soit ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).

Le tableau TM.3.3 montre les niveaux de besoins non satisfaits en matière de contraception, les besoins non satisfaits et la demande de contraception satisfaite. Les mêmes informations sont présentées dans le tableau 3.4 pour les femmes sexuellement actives qui ne sont pas en union.

En moyenne une femme en union sur six (16 pour cent) a eu des besoins non satisfaits en matière de contraception pour l'espacement de naissance et une sur huit (12 pour cent) a eu des besoins non satisfaits pour la limitation. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 28 pour cent.

Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez les femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception est de 28 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 11 pour cent avec les méthodes modernes.

Par contre, chez les femmes non mariées et pas en union mais sexuellement active, le pourcentage de la demande non satisfaite en matière de contraception pour l'espacement est de 3 pour cent et pour la limitation, c'est de 13 pour cent.

²⁷ PATH et Fonds des Nations Unies pour la population. Répondre aux besoins : renforcer les programmes de planification familiale. Seattle: PATH / UNFPA, 2006. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf.

Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) :																		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union
	Méthode Moderne										Méthode Traditionnelle								
	Pas de méthode	Sterilisation féminine	Sterilisation masculine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Préservatif masculin	Préservatif féminin	Diaphragme /Mousse/ Gelée	MAMA	Abstinence périodique	Retrait	Autre/	Manquant	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode ¹	
National	71,9	0,6	0,0	0,4	2,5	2,5	2,6	2,9	0,2	0,0	5,9	7,9	1,7	1,0	0,0	17,6	10,5	28,1	12 732
National Urbain	63,1	0,8	0,0	0,8	4,1	4,4	5,3	4,9	0,2	0,0	4,6	9,4	1,0	1,4	0,0	25,1	11,8	36,9	5 191
National Rural	77,9	0,4	0,1	0,1	1,4	1,2	0,7	1,6	0,1	0,0	6,8	6,8	2,1	0,7	0,0	12,4	9,7	22,1	7 542
Total provincial	88,8	0,1	0,0	0,0	0,3	1,6	0,5	1,0	0,1	0,0	0,7	6,9	0,0	0,1	0,0	4,1	7,0	11,2	344
Milieu de résidence																			
Urbain	84,4	0,1	0,0	0,0	0,5	2,9	0,8	1,8	0,1	0,1	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	6,3	9,4	15,6	188
Rural	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	0,2	0,0	1,5	4,2	5,8	156
Age																			
15-19	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	29
20-24	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	9,3	0,0	0,5	0,0	1,7	9,8	11,5	51
25-29	80,3	0,3	0,0	0,0	0,5	3,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,2	0,0	5,2	14,5	19,7	79
30-34	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,1	0,0	0,2	3,3	2,9	0,0	0,0	0,0	6,8	2,9	9,7	69
35-39	94,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	3,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1	58
40-44	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	5,3	18,8	24,1	30
45-49	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	26
Instruction																			
Aucune ou pré-primaire	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	1,8	4,3	0,0	0,6	0,0	4,3	5,0	9,3	61
Primaire	94,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,9	0,0	0,0	0,0	1,2	3,9	5,1	148
Secondaire et plus	81,2	0,2	0,0	0,0	0,3	4,0	0,0	2,5	0,2	0,1	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	7,3	11,5	18,8	134
Secondaire 1 ^{er} cycle	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	1,5	7,1	8,5	40
Secondaire 2 ^e cycle	76,4	0,2	0,0	0,0	0,4	5,9	0,0	3,1	0,0	0,2	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	9,9	13,7	23,6	91
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
Nombre d'enfants vivants																			
0	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	24
1	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	6,1	0,0	0,3	0,0	1,6	6,4	8,0	54
2	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8	2,1	46
3	84,9	0,4	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	4,9	10,2	15,1	53
4+	84,9	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,9	1,5	0,0	0,0	1,4	8,8	0,0	0,1	0,0	6,1	9,0	15,1	167
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	0,0	0,4	0,0	0,2	2,1	2,3	88
Ni pauvre, ni riche	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,3	0,0	0,0	0,0	1,8	5,3	7,0	129
Riche	78,5	0,2	0,0	0,0	0,7	4,3	1,2	2,6	0,2	0,1	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	9,3	12,2	21,5	127

¹ Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)				
Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement pas mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise)			Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union
	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode	
National	28,2	14,6	42,9	2 425
National Urbain	38,3	15,9	54,3	1 384
National Rural	14,9	12,9	27,8	1 041
Total provincial	23,7	1,7	25,5	44
^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.				
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés				

Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans actuellement mariées ou en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et parmi les femmes avec besoin de contraception et pourcentage de la demande satisfaite avec une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (utilisatrices actuelles de la contraception)			Demande Totale en matière de contraception			Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes ¹	
National	19,4	9,3	28,7	17,8	10,3	28,1	37,2	19,7	56,9	12 732	49,5	30,9	7 241
National Urbain	18,5	9,4	27,9	21,6	15,3	36,9	40,1	24,7	64,8	5 191	57,0	38,7	3 366
National Rural	20,0	9,3	29,3	15,2	6,9	22,1	35,2	16,2	51,4	7 542	42,9	24,1	3 876
Total	16,1	12,2	28,4	7,4	3,7	11,2	23,6	16,0	39,5	344	28,3	10,5	136
Milieu de résidence													
Urbain	22,5	11,2	33,7	9,8	5,8	15,6	32,3	17,0	49,3	188	31,7	12,8	93
Rural	8,5	13,5	22,0	4,5	1,3	5,8	13,0	14,7	27,8	156	20,8	5,6	43
Age													
15-19	(21,8)	(0,5)	(22,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(21,8)	(0,5)	(22,2)	29	(*)	(*)	6
20-24	25,7	1,1	26,9	11,5	0,0	11,5	37,2	1,1	38,3	51	(29,9)	(4,4)	20
25-29	15,5	11,6	27,1	16,1	3,6	19,7	31,6	15,2	46,8	79	(42,0)	(11,1)	37
30-34	9,5	13,6	23,1	7,1	2,7	9,7	16,5	16,3	32,8	69	(29,7)	(20,8)	23
35-39	25,0	22,4	47,5	0,2	4,8	5,1	25,3	27,2	52,5	58	(9,6)	(9,6)	31
40-44	8,3	14,2	22,4	6,1	18,0	24,1	14,4	32,1	46,5	30	(*)	(*)	14
45-49	(0,0)	(20,2)	(20,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(20,2)	(20,2)	26	(*)	(*)	5
Instruction													
Aucune ou pré-primaire	4,4	14,4	18,8	2,4	6,9	9,3	6,8	21,3	28,0	61	(33,1)	(15,4)	17
Primaire	17,6	13,9	31,5	4,6	0,5	5,1	22,2	14,4	36,6	148	13,9	3,4	54
Secondaire et plus	19,9	9,3	29,2	12,9	5,9	18,8	32,8	15,2	48,0	134	39,1	15,1	64
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,8	13,7	34,5	3,1	5,5	8,5	23,9	19,2	43,1	40	(*)	(*)	17
Secondaire 2 ^e cycle	20,0	7,6	27,7	17,4	6,2	23,6	37,5	13,8	51,3	91	46,0	19,3	47
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	0
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	7,4	16,4	23,8	2,0	0,3	2,3	9,4	16,7	26,1	88	(8,7)	(0,6)	23
Ni pauvre, ni riche	14,9	9,0	23,9	4,5	2,6	7,0	19,4	11,6	31,0	129	22,7	5,7	40
Riche	23,5	12,5	36,0	14,2	7,4	21,5	37,7	19,9	57,5	127	37,4	16,2	73

¹ Indicateur MICS TM.4 - Besoin satisfait en matière de contraception avec des méthodes modernes ; Indicateur ODD 3.7.1 et 3.8.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Left

Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans actuellement non mariées ou pas en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et pourcentage ayant besoin en matière de contraception utilisant une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins non satisfaits en matière de contraception			Besoins satisfaits en matière de contraception (actuellement utilisant la contraception)			Demande totale en matière de contraception			Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception
	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-cement	Pour la limitation	Total		N'importe quelle méthode	Méthodes modernes	
National	35,5	7,4	42,9	36,9	6,0	42,9	72,4	13,4	85,8	2 425	50,0	32,9	2 081
National Urbain	28,7	6,7	35,4	46,8	7,5	54,3	75,5	14,2	89,6	1 384	60,5	42,7	1 241
National Rural	44,6	8,4	53,0	23,7	4,1	27,8	68,3	12,5	80,7	1 041	34,4	18,5	840
Total	39,3	13,3	52,6	20,6	4,8	25,5	59,9	18,2	78,1	44	(32,6)	(30,4)	34

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.4. SOINS PRÉNATALS

L'OMS recommande un minimum de quatre consultations prénatales fondées sur un examen de l'efficacité des différents modèles de soins prénatals²⁸. Les directives de l'OMS sont précises quant au contenu des consultations prénatales, qui sont notamment :

- La mesure de la pression artérielle ;
- L'analyse d'urine pour la bactériurie et protéinurie ;
- L'analyse de sang pour détecter la syphilis et l'anémie sévère ; et
- La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d'une importance cruciale pour les femmes enceintes de commencer les visites de soins prénatals le plus tôt possible et, idéalement, de procéder à la première visite au cours du premier trimestre pour prévenir et de détecter les affections pouvant affecter à la fois la femme et son bébé. Les soins prénatals doivent continuer pendant toute la grossesse⁶.

Les soins prénatals sont un indicateur traceur de la dimension de la santé reproductive et maternelle de l'ODD 3.8, Couverture sanitaire universelle. Le type de personnel fournissant des soins prénatals aux femmes de 15 à 49 ans qui ont accouché au cours des deux années précédentes est présenté dans le tableau TM. 4.1.

Dans cette province, le Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies au moins une fois par un personnel de santé qualifié est de 67 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (84 pour cent) qu'en milieu rural (48 pour cent).

Le tableau TM.4.2 montre le nombre de visites de soins prénatals au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, quel que soit le prestataire, selon certaines caractéristiques. Le tableau TM.4.2 fournit également des informations sur le moment de la première visite de soins prénatals.

Il en ressort que 28 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait quatre visites prénatales et plus. Cette proportion est d'ailleurs plus élevée en milieu urbain (32 pour cent) qu'en milieu rural (24 pour cent).

Cependant, contrairement à ce qui est recommandé, seules 12 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont été à leur première visite prénatale au premier trimestre de grossesse ; soit 20 pour cent en milieu urbain et 4 pour cent en milieu rural. Environ un quart (28 pour cent) de ces femmes ont eu leur première visite au cours du quatrième ou cinquième mois de grossesse. Cette proportion est presque la même en milieu rural (27 pour cent) qu'en milieu urbain (29 pour cent).

La couverture des services clés que les femmes enceintes sont censées recevoir pendant les soins prénatals est indiquée dans le tableau TM.4.3.

Il ressort de ce tableau que parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, lors des visites prénatales, 34 pour cent affirment que leur tension artérielle a été vérifiée, 32 pour cent qu'un échantillon d'urine a été prélevé et 32 pour cent qu'un échantillon de sang a été prélevé.

Le pourcentage des femmes ayant effectué les trois examens (tension, urine et sang) requis est de 22 pour cent. Ce pourcentage cinq fois plus élevé en milieu urbain (36 pour cent) qu'en milieu rural (8 pour cent) et est positivement corrélé au niveau d'instruction de la femme ; de 5 pour cent chez celles sans instruction, il est de 18 pour cent pour celles du niveau primaire et de 41 pour cent pour celles du niveau secondaire ou plus.

²⁸ OMS. Recommandations de l'OMS sur les soins prénatals pour une expérience de grossesse positive. Geneva: WHO Press, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personnel dispensant les soins prénatals ^A						Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage de femmes qui ont été suivies au moins une fois par du personnel de santé qualifié ^{1,B}	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Médecin	Infirmière / Infirmier	Accoucheuse/sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre				
<i>National</i>	15,2	47,8	19,3	0,2	0,3	0,2	17,0	100,0	82,4	7 648
<i>National Urbain</i>	35,9	39,5	15,1	0,1	0,0	0,0	9,5	100,0	90,4	2 942
<i>National Rural</i>	2,4	53,1	22,0	0,2	0,4	0,3	21,6	100,0	77,4	4 706
Total provincial	13,4	37,9	15,3	0,2	0,2		33,1	100,0	66,6	243
Milieu de résidence										
Urbain	18,6	46,9	18,5	0,0	0,3		15,6	100,0	84,0	125
Rural	7,8	28,4	12,0	0,3	0,0		51,5	100,0	48,2	118
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	7,9	19,2	13,3	0,0	0,0		59,7	100,0	40,3	51
Primaire	7,8	38,9	18,9	0,3	0,3		33,7	100,0	65,6	117
Secondaire et plus	25,7	49,2	11,1	0,0	0,0		14,1	100,0	85,9	75
Secondaire 1 ^{er} cycle	(19,5)	(51,5)	(13,9)	(0,0)	(0,0)		(15,2)	100,0	(84,8)	22
Secondaire 2 ^e cycle	28,2	48,3	9,9	0,0	0,0		13,6	100,0	86,4	53
Age à la naissance la plus récente										
Moins de 20 ans	(9,1)	(51,9)	(22,8)	(0,9)	(0,0)		(15,3)	100,0	(83,8)	26
20-34	14,6	36,0	14,7	0,0	0,2		34,4	100,0	65,4	170
35-49	(11,0)	(37,2)	(13,6)	(0,3)	(0,0)		(38,0)	100,0	(61,7)	47
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	12,2	23,3	15,1	0,3	0,0		49,1	100,0	50,6	75
Ni pauvre, ni riche	2,9	40,1	18,0	0,2	0,0		38,9	100,0	60,9	86
Riche	25,5	49,2	12,7	0,0	0,5		12,1	100,0	87,4	82

¹ Indicateur MICS TM.5a - Couverture des soins prénatals (au moins une fois par du personnel qualifié)

^A Seul le personnel le plus qualifié est pris en compte dans les cas où plus d'un personnel a été signalé.

^B Les personnels qualifiés incluent médecin, infirmier(e) et accoucheuse/sage-femme.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite															
Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel prestataire de santé et moment de la première visite prénatale, MICS-Palu RDC, 2017-2018															
	Pourcentage de femmes selon le nombre de consultations prénatales :					Répartition en pourcentage des femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale							Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale
	Aucune visite pour consultations prénatales	1-3 visites	4 visites ou plus ¹	8 visites ou plus ²	NSP/ Manquant	Pas de visite prénatale	Moins de 4 mois	4-5 mois	6-7 mois	8+ mois	NSP/ manquant	Total			
National	17,0	39,9	42,9	1,9	0,2	17,0	16,9	37,8	25,6	2,7	0,0	100,0	7 648	5	6 350
National Urbain	9,5	38,8	51,4	2,5	0,3	9,5	21,9	39,6	26,1	3,0	0,0	100,0	2 942	5	2 663
National Rural	21,6	40,6	37,6	1,5	0,2	21,6	13,8	36,7	25,3	2,6	0,0	100,0	4 706	5	3 687
Total provincial	33,1	38,6	28,1	2,3	0,2	33,1	12,2	28,0	25,8	0,9		100,0	243	5	163
Milieu de résidence															
Urbain	15,6	52,4	31,6	0,7	0,3	15,6	19,8	29,1	34,0	1,5		100,0	125	5	105
Rural	51,5	24,0	24,3	4,0	0,2	51,5	4,2	27,0	17,1	0,2		100,0	118	5	57
Instruction															
Aucune ou pré-primaire	59,7	17,7	22,4	2,1	0,2	59,7	3,1	25,8	11,0	0,5		100,0	51	5	20
Primaire	33,7	41,8	24,1	1,6	0,4	33,7	11,3	26,4	27,2	1,4		100,0	117	5	78
Secondaire et plus	14,1	47,7	38,2	3,6	0,0	14,1	19,9	32,2	33,6	0,3		100,0	75	5	65
Age à la naissance la plus récente															
Moins de 20 ans	(15,3)	(32,6)	(52,1)	(6,6)	(0,0)	(15,3)	(20,2)	(38,6)	(25,0)	(0,9)		100,0	26	(4)	22
20-34	34,4	39,5	25,8	2,1	0,3	34,4	13,0	27,5	24,0	1,1		100,0	170	5	112
35-49	(38,0)	(38,5)	(23,3)	(0,9)	(0,2)	(38,0)	(5,0)	(24,2)	(32,8)	(0,0)		100,0	47	(6)	29
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	49,1	28,1	22,6	3,7	0,3	49,1	2,2	27,7	20,6	0,4		100,0	75	5	38
Ni pauvre, ni riche	38,9	35,5	25,6	2,5	0,0	38,9	12,5	26,6	21,5	0,6		100,0	86	5	53
Riche	12,1	51,6	35,8	0,9	0,5	12,1	21,2	29,9	35,2	1,6		100,0	82	5	72
¹ Indicateur MICS TM.5b - Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois par n'importe quel prestataire de santé) ; Indicateur ODD 3.8.1															
² Indicateur MICS TM.5c - Couverture des soins prénatals (au moins 8 fois par n'importe quel prestataire de santé)															
() : basé de 25-49 cas non pondérés															

Formatted: Left

Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales de la grossesse de la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre :				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Mesure de la tension artérielle	Échantillon d'urine	Échantillon de sang	Mesure de la tension artérielle, échantillons d'urine et de sang prélevés ¹	
National	61,3	48,4	54,9	41,7	7 648
National Urbain	79,8	72,7	75,3	65,9	2 942
National Rural	49,7	33,2	42,1	26,6	4 706
Total provincial	34,1	31,7	31,7	22,4	243
Milieu de résidence					
Urbain	52,0	44,1	46,2	36,3	125
Rural	15,1	18,5	16,3	7,7	118
Instruction					
Aucune ou pré-primaire	11,0	14,0	17,1	4,7	51
Primaire	27,0	27,1	28,9	18,4	117
Secondaire et plus	60,7	50,7	45,9	40,6	75
Age à la naissance la plus récente					
Moins de 20 ans	(32,1)	(28,5)	(25,7)	(16,7)	26
20-34	33,8	32,0	32,3	23,6	170
35-49	(36,1)	(32,1)	(33,1)	(21,0)	47
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	13,2	25,0	22,6	9,4	75
Ni pauvre, ni riche	24,6	15,0	18,9	10,4	86
Riche	63,3	55,4	53,7	47,1	82

¹ Indicateur MICS TM.6 - Contenu des consultations prénatales^A

^A Pour le dépistage du VIH et le conseil pendant les soins prénatals, veuillez-vous référer au tableau TM.10.5

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Superscript

6.5. TETANOS NÉONATAL

La vaccination contre le tétanos pendant la grossesse peut sauver la vie de la mère et du nouveau-né²⁹. L'OMS a estimé que le tétanos néonatal avait tué plus de 31 000 nouveau-nés en 2016 au cours de leur premier mois de vie³⁰.

L'ODD 3.1 vise à réduire le taux de mortalité maternelle mondial à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'élimination du tétanos maternel est l'une des stratégies utilisées pour atteindre la cible 3.1 des ODD.

La stratégie de prévention du tétanos maternel et néonatal consiste à s'assurer que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de vaccin antitétanique. Si une femme n'a pas reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique au cours d'une grossesse donnée, elle (et son nouveau-né) sont également considérées comme étant protégées contre le tétanos si la femme a :

- reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, la dernière au cours des trois dernières années ;
- reçu au moins 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années ;
- reçu au moins 4 doses, la dernière au cours des 10 années précédentes ;
- reçu 5 doses ou plus à n'importe quel moment de sa vie³¹.

Le tableau TM.5.1 montre l'état de protection contre le tétanos des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années.

Environ une femme sur deux (48 pour cent) de cette province ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années ont été protégées contre le tétanos néonatal ; soit 58 pour cent en milieu urbain contre 37 pour cent en milieu rural.

²⁹ Roper, M., J. Vandelaer et F. Gasse. "Tétanos maternel et néonatal." Le Lancet 370, no. 9603 (2007): 1947-959. doi: 10.1016 / s0140-6736 (07) 61261-6.

³⁰ Global Health Estimates. "Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 28 août 2018. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/.

³¹ Deming M. et al. "La couverture par l'anatoxine tétanique en tant qu'indicateur de la protection sérologique contre le tétanos néonatal." Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 80, no. 9 (2002): 696-703. Doi: PMC2567620.

Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années protégées contre le tétanos néonatal, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes ayant reçu au moins 2 doses de tétanos au cours de la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu deux doses ou plus au cours de la dernière grossesse mais qui ont reçu :					Protégées contre le tétanos ¹	Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		2 doses, la dernière au cours des 3 dernières années	3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années	4 doses, la dernière au cours des 10 dernières années	5 doses ou plus pendant toute la vie			
National	36,3	19,0	1,7	0,7	0,2	57,9	7 648	
National Urbain	38,7	23,8	1,2	1,0	0,3	65,0	2 942	
National Rural	34,9	16,1	1,9	0,6	0,0	53,5	4 706	
Total provincial	23,6	17,4	5,5	1,5	0,0	48,0	243	
Milieu de résidence								
Urbain	31,1	22,2	3,2	1,8	0,0	58,2	125	
Rural	15,6	12,4	8,0	1,1	0,0	37,2	118	
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	10,5	13,8	3,1	2,1	0,0	29,5	51	
Primaire	14,9	17,7	6,7	0,2	0,0	39,5	117	
Secondaire et plus	46,0	19,4	5,4	2,9	0,0	73,7	75	
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	15,3	12,3	5,7	0,0	0,0	33,3	75	
Ni pauvre, ni riche	18,6	16,1	7,8	1,5	0,0	44,0	86	
Riche	36,5	23,6	2,9	2,7	0,0	65,8	82	

¹ Indicateur MICS TM.7 - Protection contre le tétanos néonatal

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT

Le Tableau TM 6.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête selon le lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante.

Durant les deux dernières années ayant précédé l'enquête, seules 60 pour cent de naissances ont eu lieu dans une formation sanitaire. Concernant le lieu d'accouchement, 34 pour cent des accouchements sont effectués dans des formations sanitaires publiques et 26 pour cent dans des formations sanitaires privées. Presque deux naissances sur cinq (40 pour cent) ont eu lieu à domicile.

Le tableau TM.6.2 présente des informations sur l'assistance par un personnel qualifié (comme référencés par l'indicateur ODD 3.1.2, sont des professionnels de la santé maternelle et néonatale compétents formés et réglementés selon les normes nationales et internationales) lors de l'accouchement de la dernière naissance survenue au cours des deux dernières années. Le tableau TM.6.2 présente également des informations sur les femmes qui ont accouché par césarienne (césarienne).

En moyenne trois naissances sur cinq (60 pour cent) ayant eu lieu au cours des deux années précédant l'enquête ont été assistés par un personnel de santé qualifié (34 pour cent par une sage-femme/accoucheuse, 23 pour cent par un(e) infirmier(ière) et 5 pour cent par un médecin).

Une femme sur cent (1,2 pour cent) a accouché par césarienne et on note que ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (1,4 pour cent) qu'en milieu rural (1,0 pour cent).

Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu de l'accouchement					Total	A accouché dans un établissement de santé ¹	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Établissement de santé		Domicile	Autre	NSP/ Manquant			
	Secteur public	Secteur privé						
National	59,2	22,3	16,9	1,6	0,0	100,0	81,5	7 648
National Urbain	47,5	43,3	6,4	2,8	0,0	100,0	90,8	2 942
National Rural	66,6	9,2	23,5	0,8	0,0	100,0	75,7	4 706
Total provincial	33,9	26,0	39,8	0,3		100,0	59,9	243
Milieu de résidence								
Urbain	27,2	47,3	25,5	0,0		100,0	74,5	125
Rural	41,0	3,5	54,9	0,5		100,0	44,6	118
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	30,3	5,7	64,0	0,0		100,0	36,0	51
Primaire	34,7	18,6	46,7	0,0		100,0	53,3	117
Secondaire et plus	35,1	51,3	12,7	0,9		100,0	86,4	75
Âge à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	(51,8)	(29,1)	(16,6)	(2,5)		100,0	(80,9)	26
20-34	30,4	30,1	39,5	0,0		100,0	60,5	170
35-49	(36,8)	(9,6)	(53,6)	(0,0)		100,0	(46,4)	47
Nombre de visites prénatales								
Aucune	19,1	11,8	69,1	0,0		100,0	30,9	80
1-3 visites	31,5	33,9	34,0	0,7		100,0	65,3	94
4+ visites	54,2	32,2	13,6	0,0		100,0	86,4	68
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	42,7	3,5	53,8	0,0		100,0	46,2	75
Ni pauvre, ni riche	27,6	13,5	58,1	0,7		100,0	41,1	86
Riche	32,6	60,0	7,5	0,0		100,0	92,5	82

¹ Indicateur MICS TM.8 - Accouchements en établissement de santé

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne														
Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Personne assistant l'accouchement								Total	Accouchement avec une assistance qualifiée ¹	Pourcentage accouché par césarienne			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Personnel qualifié			Autres							Décidé avant le début des douleurs de l'accouchement	Décidé après le début des douleurs de l'accouchement	Total ²	
	Médecin	Infirmier (e)	Accoucheuse/ Sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Parent / Ami	Autre	Pas d'assistance						
National	10,5	40,3	34,4	8,2	0,7	4,1	0,7	1,2	100,0	85,2	1,9	2,8	4,7	7 648
National Urbain	23,4	41,4	30,2	3,2	0,3	1,0	0,1	0,4	100,0	95,0	2,9	4,4	7,2	2 942
National Rural	2,4	39,6	37,1	11,3	0,9	6,0	1,1	1,6	100,0	79,1	1,3	1,8	3,1	4 706
Total provincial	4,5	22,6	33,2	33,8	1,1	4,0	0,0	0,8	100,0	60,3	0,0	1,2	1,2	243
Milieu de résidence														
Urbain	8,8	33,7	29,7	17,9	1,6	7,0	0,0	1,3	100,0	72,3	0,0	1,4	1,4	125
Rural	0,0	10,8	36,9	50,7	0,6	0,8	0,0	0,2	100,0	47,7	0,0	1,0	1,0	118
Instruction														
Aucune ou pré-primaire	0,0	3,6	34,0	60,5	0,2	1,3	0,0	0,5	100,0	37,6	0,0	0,0	0,0	51
Primaire	1,9	23,5	26,8	41,2	1,7	4,0	0,0	0,9	100,0	52,2	0,0	1,0	1,0	117
Secondaire et plus	11,7	34,0	42,6	4,4	0,9	5,8	0,0	0,7	100,0	88,3	0,0	2,3	2,3	75
Age à la naissance la plus récente														
Moins de 20 ans	(5,2)	(39,6)	(34,5)	(16,3)	(2,5)	(0,0)	(0,0)	(2,0)	100,0	(79,2)	(0,0)	(6,1)	(6,1)	26
20-34	5,7	22,2	34,6	31,1	1,2	4,4	0,0	0,8	100,0	62,5	0,0	0,8	0,8	170
35-49	(0,0)	(14,6)	(27,5)	(53,2)	(0,0)	(4,7)	(0,0)	(0,0)	100,0	(42,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	47
Nombre de visites prénatales														
Aucune	1,4	11,7	17,3	64,0	0,1	3,9	0,0	1,6	100,0	30,3	0,0	1,5	1,5	80
1-3 visites	7,0	30,2	30,1	25,1	2,4	4,6	0,0	0,5	100,0	67,3	0,0	0,0	0,0	94
4+ visites	4,9	25,2	56,3	10,4	0,0	3,2	0,0	0,0	100,0	86,4	0,0	2,5	2,5	68
Lieu de l'accouchement														
Domicile	0,0	0,0	9,3	78,1	1,7	10,0	0,0	0,8	100,0	9,3	0,0	0,0	0,0	97
Etablissement de santé	7,6	37,7	49,2	4,5	0,3	0,0	0,0	0,7	100,0	94,5	0,0	2,0	2,0	146
Public	5,9	31,1	58,1	4,4	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0	95,1	0,0	3,4	3,4	82
Privé	9,7	46,3	37,6	4,6	0,0	0,0	0,0	1,7	100,0	93,7	0,0	0,2	0,2	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	0,0	2,5	47,3	48,8	0,1	1,3	0,0	0,0	100,0	49,8	0,0	0,0	0,0	75
Ni pauvre, ni riche	0,6	24,3	17,7	46,3	0,7	10,1	0,0	0,3	100,0	42,6	0,0	1,4	1,4	86
Riche	12,9	39,2	36,6	6,9	2,4	0,0	0,0	2,0	100,0	88,7	0,0	2,1	2,1	82
¹ Indicateur MICS TM.9 - Assistance qualifiée à l'accouchement ; Indicateur ODD 3.1.2														
2 Indicateur MICS TM.9 - Accouchement par césarienne														
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré														
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés														

6.7. POIDS A LA NAISSANCE

Le poids du bébé à la naissance est un bon indicateur non seulement de la santé et de l'état nutritionnel de la mère, mais également des chances de survie, de croissance, de santé et de développement psychosocial du nouveau-né. L'insuffisance pondérale à la naissance (IPN), définie comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes quel que soit l'âge gestationnel, comporte de nombreux risques graves pour la santé et le développement des enfants. Le tableau TM.7.1 ne présente le pourcentage de l'insuffisance pondérale à la naissance des enfants pesés à la naissance tel qu'indiqué sur les cartes disponibles ou de la mémoire de la mère.

Le pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance est de 54 pour cent avec 47 pour cent de rappel mémoire.
Le pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes est 3,7 pour cent.

Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a été pesée à la naissance, selon la source d'information, et pourcentage de celles avec un poids de naissance enregistré ou de rappel de la mère estimé être de moins de 2500 grammes, selon la source d'information, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années	Pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes (taux brut de faible poids à la naissance) ^B :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a un poids de naissance enregistré ou de rappel
	Du certificat de naissance	De rappel	Total ^{1,A}		Du certificat de naissance	De rappel	Total	
National	17,9	55,2	73,0	7 648	1,9	5,1	7,1	5 584
National Urbain	27,0	64,8	91,9	2 942	2,6	4,3	6,9	2 703
National Rural	12,1	49,1	61,2	4 706	1,3	5,9	7,2	2 881
Total provincial	6,9	46,9	53,7	243	0,2	3,5	3,7	130
Milieu de résidence								
Urbain	8,7	68,6	77,3	125	0,3	3,6	4,0	97
Rural	4,9	23,9	28,8	118	0,0	3,0	3,0	34
Age à la naissance la plus récente								
Moins de 20 ans	(8,0)	(67,0)	(75,0)	26	(0,0)	(8,2)	(8,2)	19
20-34	5,3	49,7	55,0	170	0,3	2,6	3,0	94
35-49	(11,9)	(25,5)	(37,4)	47	(0,0)	(2,7)	(2,7)	18
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	0,0	19,0	19,0	51	(*)	(*)	(*)	10
Primaire	2,7	43,9	46,7	117	0,0	4,8	4,8	55
Secondaire et plus	18,0	70,2	88,2	75	0,5	2,1	2,6	66
Lieu de l'accouchement								
Domicile	0,0	5,0	5,0	97	(*)	(*)	(*)	5
Etablissement de santé	11,5	74,9	86,3	146	0,3	3,6	3,9	126
Public	7,8	68,8	76,6	82	0,0	2,3	2,3	63
Privé	16,2	82,8	99,0	63	0,5	4,9	5,4	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	1	-	-	-	0
Rang de naissance								
1	7,3	55,4	62,7	40	(0,9)	(9,0)	(9,9)	25
2-3	5,7	41,9	47,6	83	0,2	0,4	0,6	40
4-5	6,1	53,3	59,5	59	0,0	2,1	2,1	35
6+	9,0	41,8	50,8	61	(0,0)	(4,6)	(4,6)	31
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	6,9	27,1	34,0	75	(0,0)	(0,9)	(0,9)	26
Ni pauvre, ni riche	1,0	31,7	32,6	86	(0,0)	(4,5)	(4,5)	28
Riche	13,1	81,1	94,2	82	0,4	3,9	4,3	77

¹ Indicateur MICS TM.11 - Enfants pesés à la naissance

^A L'indicateur inclut les enfants qui ont été déclarés pesés à la naissance, mais sans poids de naissance réel enregistré sur le certificat de naissance ou par rappel

^B Les valeurs ici sont celles enregistrées sur le certificat de naissance ou signalées par le répondant. Le faible poids à la naissance total brut doit être ajusté à cause des informations sur le poids manquantes et pour éviter les attractions, en particulier à exactement 2 500 grammes. Les résultats présentés ici ne peuvent pas être considérés comme représentant le taux précis de faible poids à la naissance (très probablement une sous-estimation) et ne sont donc pas rapportés en tant qu'indicateur MICS.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

6.8. SOINS POSTNATALS

Le tableau TM.8.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans un établissement de santé au cours des deux années précédant l'enquête, selon la durée de séjour dans cet établissement.

Plus de 9 femmes sur 10 (97 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé ont séjourné 12 heures ou plus dans cet établissement.

Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé

Durée de séjour dans l'établissement de santé									Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé
	Moins de 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou plus	NSP/manquant	Total	12 heures ou plus ¹	
<i>National</i>	3,2	1,9	0,6	28,1	66,1	0,0	100,0	94,8	6 235
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	0,6	18,9	77,2	0,0	100,0	96,7	2 671
<i>National Rural</i>	4,1	2,4	0,7	35,0	57,8	0,0	100,0	93,4	3 565
Total provincial	1,4	1,3	1,1	47,4	48,8		100,0	97,3	146
Milieu de résidence									
Urbain	0,7	0,0	0,7	30,3	68,3		100,0	99,3	93
Rural	2,7	3,5	1,7	77,7	14,3		100,0	93,7	53
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	18
Primaire	2,6	1,2	2,0	53,1	41,1		100,0	96,2	62
Secondaire et plus	0,7	1,7	0,2	30,9	66,5		100,0	97,6	65
Age à la naissance la plus récente									
Moins de 20 ans	(1,4)	(0,0)	(0,0)	(38,3)	(60,3)		100,0	(98,6)	21
20-34	1,8	1,7	1,4	49,1	46,1		100,0	96,6	103
35-49	(0,0)	(0,7)	(0,7)	(48,2)	(50,4)		100,0	(99,3)	22
Type d'accouchement									
Par voie basse	1,6	2,1	1,3	57,3	37,8		100,0	96,4	82
Césarienne	1,3	0,2	0,8	34,6	63,1		100,0	98,5	63
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	0,4	3,1	2,5	77,1	16,8		100,0	96,5	35
Ni pauvre, ni riche	4,3	2,2	0,0	52,5	41,0		100,0	93,5	35
Riche	0,5	0,0	0,9	31,4	67,2		100,0	99,5	75
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	(0,9)	(6,8)	(3,7)	(54,7)	(33,9)		100,0	(92,3)	16
Second	(0,0)	(1,8)	(1,2)	(95,4)	(1,6)		100,0	(98,2)	25
Moyen	(7,0)	(1,7)	(0,0)	(59,0)	(32,2)		100,0	(91,3)	18
Quatrième	0,5	0,0	1,4	27,2	70,9		100,0	99,5	48
Le plus riche	(1,1)	(0,0)	(0,0)	(33,0)	(65,9)		100,0	(98,9)	38

¹ Indicateur MICS TM.12 - Séjour post-partum en établissement de santé

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Formatted: Left

Le tableau TM.8.2 indique le pourcentage de nouveau-nés nés au cours des deux dernières années ayant subi des examens de santé et des visites de soins postnatals chez tout prestataire de santé après la naissance. *Veillez noter que les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison se réfèrent aux vérifications fournies par tout fournisseur de soins de santé, quel que soit le moment choisi (colonne 1), tandis que les visites de soins postnatals se réfèrent à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournissent les services de soins préventifs et n'incluent donc pas les contrôles de santé après la naissance dans un établissement ou à la maison.* L'indicateur Bilans de santé postnatals comprend tout bilan de santé effectué après la naissance dans le centre de santé et à domicile (colonne 1), quel que soit le moment choisi, ainsi que les visites de la PNC dans les deux jours suivant l'accouchement (colonnes 2, 3 et 4).

La moitié (52 pour cent) de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour le nouveau-né.

Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés											
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, pourcentage de celles qui ont reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage qui a reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison ^A	Visites de EPN pour nouveau-nés ^B							Total	Examens post-natals pour nouveau-nés ^C	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natals	NSP/Manquant			
National	55,8	2,2	1,7	1,0	2,8	4,2	88,0	0,1	100,0	56,5	7 648
National Urbain	56,7	2,2	1,8	1,1	2,9	4,4	87,6	0,0	100,0	57,2	3 751
National Rural	55,0	2,2	1,6	0,9	2,8	4,0	88,4	0,1	100,0	55,9	3 898
Total provincial	50,1	3,1	6,2	3,4	0,5	4,9	81,8		100,0	51,5	243
Sexe du nouveau-né											
Masculin	53,9	3,5	6,9	4,6	0,0	5,3	79,8		100,0	56,4	109
Féminin	47,1	2,9	5,7	2,5	0,9	4,6	83,5		100,0	47,5	134
Milieu de résidence											
Urbain	52,8	6,1	8,1	6,0	0,0	7,5	72,3		100,0	55,3	125
Rural	47,3	0,0	4,2	0,7	1,0	2,2	91,9		100,0	47,5	118
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	44,4	0,0	7,9	3,1	1,2	0,0	87,9		100,0	44,4	51
Primaire	53,1	3,7	7,0	4,4	0,5	2,5	81,8		100,0	55,6	117
Secondaire et plus	49,4	4,4	3,8	2,1	0,0	12,0	77,7		100,0	49,9	75
Age à la naissance la plus récente											
Moins de 20 ans	(44,9)	(0,0)	(0,0)	(2,5)	(0,0)	(10,2)	(87,3)		100,0	(44,9)	26
20-34	49,0	3,1	7,3	3,5	0,7	5,4	80,0		100,0	49,4	170
35-49	(57,3)	(5,2)	(5,5)	(3,7)	(0,0)	(0,2)	(85,5)		100,0	(62,7)	47
Lieu de l'accouchement											
Domicile	47,1	3,4	4,4	2,3	1,2	1,5	87,3		100,0	49,6	97
Etablissement de santé	52,3	3,0	7,4	4,2	0,0	7,2	78,1		100,0	53,0	146
Public	47,4	0,0	8,8	4,6	0,0	4,1	82,5		100,0	47,4	82
Privé	58,8	6,9	5,7	3,7	0,0	11,2	72,4		100,0	60,1	63
Autre/NSP/Manquant	(*)(44,9)	(*)(0,0)	(*)(0,0)	(*)(2,5)	(*)(0,0)	(*)(10,2)	(*)(87,3)		100,0	(*)(44,9)	126
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	47,9	0,0	6,2	1,0	1,6	0,3	90,9		100,0	48,2	75
Ni pauvre, ni riche	43,2	3,4	2,8	4,6	0,0	2,7	86,4		100,0	45,8	86
Riche	59,5	5,8	9,8	4,4	0,0	11,5	68,6		100,0	60,6	82
¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés											
^A Des bilans de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).											
^B Les visites de soins postnatales (PNC) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de soins préventifs. Les visites de la PNC n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir la note ^A au dessus).											
^C Les bilans de santé postnatales incluent tous les bilans de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note ^A ci-dessus), ainsi que les visites PNC (voir note ^B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.											
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré											
() : basé de 25-49 cas non pondérés											

Dans le tableau TM.8.3, les nouveau-nés qui ont reçu la première visite du contrôle postnatal dans la semaine qui suit leur naissance sont répartis par lieu et type de prestataire de services. Tel que défini ci-dessus, une visite n'inclut pas de contrôle dans l'établissement ou à la maison après la naissance.

Les éléments essentiels du contenu des soins postnatales incluent, sans toutefois s'y limiter, les soins thermiques et les soins du cordon, les conseils sur l'allaitement, l'évaluation de la température du bébé, la pesée du bébé et le conseil de la mère sur les signes de danger pour les nouveau-nés. Les soins thermiques et les soins du cordon sont des éléments essentiels des soins du nouveau-né, qui contribuent à la stabilité du bébé et à la prévention de l'hypothermie. Le tableau TM.8.4 présente le pourcentage d'enfants nés au cours des deux dernières années qui ont été séchés après la naissance, le pourcentage qui ont eu, à la naissance un contact peau à peau avec leur mère et la répartition en pourcentage du moment du premier bain.

Le pourcentage d'enfants qui ont été séchés (essuyés) après la naissance est de 96 pour cent alors que seuls 3 pour cent ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère. Pour 9 enfants sur 10 (90 pour cent) le premier bain a été reporté à plus de 24 heures après la naissance.

Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été séchée/essuyée après l'accouchement, pourcentage ayant reçu un contact peau à peau et distribution en pourcentage du moment du premier bain, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui :		Moment du premier bain				Total	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Ont été séchés (essuyés) après la naissance ¹	Ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère ²	Moins de 6 heures après la naissance	6-23 heures après la naissance	Plus de 24 heures après la naissance ³	NSP/ Ne me souvient pas		
<i>National</i>	85,5	10,6	18,7	4,1	76,4	0,8	100,0	7 648
<i>National Urbain</i>	87,5	14,3	15,7	5,6	78,2	0,5	100,0	2 942
<i>National Rural</i>	84,2	8,2	20,7	3,1	75,3	1,0	100,0	4 706
Total provincial	95,8	3,7	9,4	0,4	90,1		100,0	243
Sexe du nouveau-né								
Masculin	94,6	4,2	9,9	0,0	90,1		100,0	109
Féminin	96,7	3,2	9,0	0,8	90,1		100,0	134
Milieu de résidence								
Urbain	94,9	6,7	14,8	0,9	84,3		100,0	125
Rural	96,7	0,5	3,7	0,0	96,3		100,0	118
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	97,6	0,0	1,3	0,0	98,7		100,0	51
Primaire	95,9	3,0	6,1	0,9	92,9		100,0	117
Secondaire et plus	94,3	7,2	20,1	0,0	79,9		100,0	75
Lieu de l'accouchement								
Domicile	97,4	0,0	4,9	0,0	95,1		100,0	97
Etablissement de santé	94,7	6,1	12,5	0,7	86,7		100,0	146
Public	93,9	4,6	6,6	0,0	93,4		100,0	82
Privé	95,7	8,1	20,3	1,7	78,0		100,0	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	1
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	95,3	0,3	2,1	0,0	97,9		100,0	75
Ni pauvre, ni riche	99,7	0,6	6,2	0,0	93,8		100,0	86
Riche	92,2	10,0	19,6	1,3	79,1		100,0	82

¹ Indicateur MICS TM.14 - Nouveau-nés séchés

² Indicateur MICS TM.15 - Soins peau sur peau

³ Indicateur MICS TM.16 - Bain retardé

^A Les enfants qui n'ont jamais été lavés comprennent les enfants qui, au moment de l'enquête, n'avaient pas encore été lavés parce qu'ils étaient très jeunes et les enfants qui sont décédés rapidement après la naissance et n'ont pas eu le temps d'être lavés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TM.8.5 indique la répartition en pourcentage des naissances les plus récentes au cours des deux dernières années, réalisées en dehors d'un établissement de santé, en fonction du type d'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical et de la substance appliquée sur le cordon.

Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec un instrument propre est de 81 pour cent et pour 34 pour cent de cas, rien de nuisible a été appliqué au cordon

Le tableau TM.8.6 présente des indicateurs liés au contenu des visites du contrôle postnatal, en particulier le pourcentage de naissances vivantes les plus récentes des deux dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours suivant la naissance, i) le cordon ombilical a été examiné, ii) la température de le nouveau-né a été évalué, iii) un conseil en allaitement a été suivi ou observé, iv) le nouveau-né a été pesé et v) un conseil sur les signes de danger pour les nouveau-nés a été réalisé.

Trois nouveau-nés sur dix (30 pour cent) a reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance. Ce pourcentage est presque le même en milieu urbain (30 pour cent) qu'en milieu rural (29 pour cent). Il est de plus en plus élevé quand le niveau d'instruction augmente ; 7 pour cent des nouveau-nés des femmes sans instruction et 40 pour cent pour ceux des femmes ayant le niveau secondaire ou plus.

Les tableaux TM.8.7 et TM.8.8 présentent les informations recueillies sur les contrôles de santé postnatals et les visites de la mère. Ils sont identiques aux tableaux TM.8.2 et TM.8.3 qui présentent les données collectées pour les nouveau-nés.

En moyenne deux femmes sur cinq (42 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour la mère.

Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon													
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été accouchée à l'extérieur d'un établissement de santé selon l'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical, pourcentage de cordons coupés avec un instrument propre et substance appliquée sur le cordon, MICS-Palu RDC, 2017-2018 P													
	Instrument utilisé pour couper le cordon					Total	Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec:		Substances ^B appliquées sur le cordon			Pourcentage sans rien de nuisible appliqué au cordon ²	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de la plus récente à l'extérieur d'un établissement de santé
	Lame neuve	Lame déjà utilisée	Ciseaux	Autres	NSP		Instruments bouillis ou stérilisés	Un instrument propre ^{1.A}	Rien	Chlorhexidine ou autre antiseptique	Substance nocive		
National	78,6	1,1	15,5	3,4	1,5	100,0	21,7	87,6	40,1	13,2	46,1	53,3	1 413
National Urbain	50,7	0,0	40,7	4,8	3,8	100,0	41,0	81,4	27,3	38,1	34,8	65,4	271
National Rural	85,2	1,4	9,5	3,0	0,9	100,0	17,2	89,1	43,2	7,2	48,7	50,4	1 142
Total provincial	80,5			18,8	0,7	100,0	4,3	80,5	32,5	1,9	65,7	34,4	97
¹ Indicateur MICS TM.17 - Cordon coupé avec un instrument propre													
² Indicateur MICS TM.18 - Rien de nuisible appliqué sur le cordon													
^A Les instruments propres sont tous des lames neuves et des lames ou des ciseaux bouillis ou stérilisés													
^B Les substances comprennent : la chlorhexidine, d'autres antiseptiques (comme l'alcool, l'alcool, le violet de gentiane), l'huile de moutarde, la cendre, la bouse d'animaux et autres. L'huile de moutarde, la cendre et la bouse d'animaux sont considérées nocives													
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés													

Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours après la plus récente naissance, le cordon ombilical a été examiné dans, la température du nouveau-né a été évaluée, des conseils d'allaitement maternel donnés ou allaitement observé, le nouveau-né a été pesé et des conseils sur les signes de danger pour les nouveau-nés ont été faits/donnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés recevant la fonction de soins postnatals de :							Pourcentage de nouveau-nés qui ont reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance ¹	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Examen du cordon	Évaluation de la température	Conseils	Observation	Conseil ou observation	Évaluation du poids	Recevoir des informations sur les symptômes nécessitant une prise en charge		
<i>National</i>	38,3	25,5	29,3	25,5	35,0	12,6	19,5	40,0	7 648
<i>National Urbain</i>	50,7	39,5	42,5	38,2	50,2	18,9	28,6	55,6	2 942
<i>National Rural</i>	30,5	16,7	21,1	17,5	25,5	8,6	13,7	30,2	4 706
Total provincial	21,1	12,5	23,6	21,0	29,0	11,2	10,2	29,7	243
Sexe du nouveau-né									
Masculin	22,4	10,3	23,6	21,0	29,8	7,4	7,2	30,3	109
Féminin	20,1	14,2	23,6	21,0	28,3	14,3	12,6	29,2	134
Milieu de résidence									
Urbain	29,2	21,9	35,9	30,9	44,2	20,1	18,8	45,2	125
Rural	12,5	2,5	10,5	10,5	12,9	1,8	1,0	13,2	118
Instruction de la mère									
Aucune ou pré-primaire	14,0	0,0	5,6	6,7	6,7	3,4	3,6	7,0	51
Primaire	18,2	10,7	30,6	26,4	33,0	9,9	8,2	33,2	117
Secondaire et plus	30,5	23,6	24,9	22,2	37,8	18,5	17,7	39,6	75
Lieu de l'accouchement									
Domicile	15,1	0,0	16,5	17,4	17,4	0,1	2,3	17,7	97
Établissement de santé	25,2	20,8	28,4	23,5	36,8	18,6	15,5	37,8	146
Public	9,3	12,9	24,6	22,5	30,1	17,5	13,0	30,6	82
Privé	45,8	31,1	33,3	24,7	45,5	20,1	18,8	47,3	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	7,7	1,9	6,1	5,2	6,8	0,6	1,6	7,4	75
Ni pauvre, ni riche	14,8	4,3	20,2	18,6	22,9	8,5	4,4	22,9	86
Riche	40,1	30,8	43,3	38,1	55,8	23,8	24,3	57,4	82

¹ Indicateur MICS TM.19 - Fonctions de soins postnatals

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Left

Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui pour la naissance la plus récente ont bénéficié d'examens de santé postnatals (EPN) pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examens de santé post-natals de n'importe quel agent de santé après la naissance au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile ^A	Visites EPN pour les mères ^B							Total	Examen de santé post-natal pour la mère ^C	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la première semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natal	NSP/Manquant			
National	49,0	0,9	0,8	0,5	1,8	2,8	93,2	0,0	100,0	49,5	7 648
National Urbain	62,6	1,6	1,3	0,3	2,2	4,3	90,2	0,0	100,0	62,9	2 942
National Rural	40,6	0,4	0,4	0,6	1,6	1,8	95,0	0,0	100,0	41,0	4 706
Total provincial	41,8	1,3	1,0	0,1	0,4	1,4	95,8		100,0	42,4	243
Sexe du nouveau-né											
Masculin	39,6	1,0	0,7	0,1	1,0	1,6	95,6		100,0	39,6	109
Féminin	43,6	1,6	1,2	0,0	0,0	1,3	95,9		100,0	44,7	134
Milieu de résidence											
Urbain	46,6	2,6	1,3	0,0	0,9	1,8	93,5		100,0	47,9	125
Rural	36,6	0,0	0,7	0,1	0,0	1,0	98,2		100,0	36,6	118
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0	36,1	51
Primaire	43,3	0,9	0,7	0,1	0,0	1,9	96,3		100,0	43,3	117
Secondaire et plus	43,3	2,9	2,1	0,0	1,4	1,5	92,0		100,0	45,4	75
Lieu de l'accouchement											
Domicile	37,5	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	98,2		100,0	37,5	97
Établissement de santé	44,8	1,5	1,2	0,1	0,7	2,4	94,1		100,0	45,8	146
Public	36,8	0,0	1,9	0,0	1,3	1,4	95,3		100,0	38,7	82
Privé	55,1	3,4	0,2	0,2	0,0	3,6	92,6		100,0	55,1	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	1
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	37,4	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	98,8		100,0	37,4	75
Ni pauvre, ni riche	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	98,6		100,0	30,2	86
Riche	58,0	4,0	1,9	0,0	1,3	2,8	90,0		100,0	59,9	82

¹ Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

^A Des examens de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les examens postnatals (EPN) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé de la mère et fournir des services de soins préventifs. Les visites de l'EPN n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir note A ci-dessus).

^C Les examens de santé postnatals comprennent les examens de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note A ci-dessus), ainsi que les visites EPN (voir note B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TM.8.9 présente le pourcentage de femmes ayant une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, après avoir passé un examen de santé ou effectué une visite aux contrôles postnatals dans les deux jours suivant la naissance pour la mère et le nouveau-né, combinant ainsi les indicateurs présentés dans les tableaux TM.8.2 et TM.8.7.

Il en ressort que pour 47 pour cent de dernières naissances au cours des deux dernières années, ni la mère ni le nouveau-né a eu des examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance.

Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés

	Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour :				Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Nouveau-nés seulement ¹	Mères seulement ²	Mères et nouveau-nés	Ni la mère ni le nouveau-né	
<i>National</i>	56,5	49,5	47,2	41,2	7 648
<i>National Urbain</i>	69,9	62,9	59,6	26,7	2 942
<i>National Rural</i>	48,2	41,0	39,5	50,2	4 706
Total provincial	51,5	42,4	40,7	46,8	243
Sexe du nouveau-né					
Masculin	56,4	39,6	38,7	42,7	109
Féminin	47,5	44,7	42,3	50,1	134
Milieu de résidence					
Urbain	55,3	47,9	45,1	42,0	125
Rural	47,5	36,6	35,9	51,8	118
Instruction					
Aucune ou pré-primaire	44,4	36,1	35,6	55,2	51
Primaire	55,6	43,3	43,3	44,4	117
Secondaire et plus	49,9	45,4	40,0	44,7	75
Lieu de l'accouchement					
Domicile	49,6	37,5	37,3	50,1	97
Etablissement de santé	53,0	45,8	43,1	44,3	146
Public	47,4	38,7	36,1	49,9	82
Privé	60,1	55,1	52,2	36,9	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	48,2	37,4	36,6	51,0	75
Ni pauvre, ni riche	45,8	30,2	29,9	54,0	86
Riche	60,6	59,9	55,7	35,2	82

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

² Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

6.9. COMPORTEMENT SEXUEL

Promouvoir un comportement sexuel plus sûr est essentiel pour réduire le risque de transmission du VIH. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier lorsque des partenaires non réguliers ou à partenaires multiples sont impliqués, est particulièrement importante pour réduire la propagation du VIH^{32,33}. Les tableaux TM.9.1W et TM.9.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, le pourcentage ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois, le pourcentage qui a utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 88 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 75 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 2 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 88 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 86 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 17 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

³² ONUSIDA et al. Combinaison rapide Prévention - Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d'ici 2020. Genève : ONUSIDA, 2015. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf.

³³ ONUSIDA. Surveillance mondiale du sida 2018 - Indicateurs de surveillance de la Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre le sida, 2016. Genève : ONUSIDA, 2017. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf.

Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹	
<i>National</i>	86,0	76,5	3,1	21 756
<i>National Urbain</i>	82,7	71,7	3,1	10 517
<i>National Rural</i>	89,0	81,0	3,2	11 239
Total provincial	87,8	74,9	2,4	522
Milieu de résidence				
Urbain	84,7	77,5	2,4	300
Rural	92,1	71,3	2,5	222
Age				
15-24	68,2	60,9	2,8	191
15-19	52,2	48,3	4,0	111
15-17	40,8	36,5	5,8	69
18-19	71,2	67,9	1,1	42
20-24	90,3	78,3	1,2	80
25-29	97,5	85,3	0,5	103
30-39	100,0	85,2	3,7	158
40-49	100,0	74,4	1,3	69
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	94,9	70,5	2,1	83
Primaire	88,9	75,6	1,8	212
Secondaire et plus	84,3	75,8	3,2	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	85,0	76,7	4,3	66
Secondaire 2 ^e cycle	84,9	76,4	2,9	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	11
Statut Matrimonial				
Déjà marié / en union	100,0	87,0	1,4	394
Jamais marié / en union	50,4	37,5	5,4	128
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	95,0	65,1	1,5	125
Ni pauvre, ni riche	90,5	78,7	3,0	187
Riche	81,2	77,3	2,4	210

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré (-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Formatted Table

Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹	
<i>National</i>	84,3	77,5	15,9	6 113
<i>National Urbain</i>	83,8	74,6	16,3	2 986
<i>National Rural</i>	84,8	80,3	15,5	3 127
Total provincial	87,7	85,7	16,7	147
Milieu de résidence				
Urbain	86,0	83,6	13,8	94
Rural	90,7	89,4	21,8	53
Instruction				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	84,1	83,9	26,1	33
Secondaire et plus	88,7	85,9	14,6	105
Statut Matrimonial				
Déjà marié / en union	100,0	100,0	21,7	97
Jamais marié / en union	64,0	58,2	7,3	50
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	94,2	94,2	18,5	30
Ni pauvre, ni riche	92,6	91,0	24,2	44
Riche	82,1	79,1	11,6	73

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré (-) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted Table

Certains comportements à un jeune âge peuvent créer, augmenter ou perpétuer un risque d'exposition au VIH.
Ce comportement inclut les relations sexuelles à un âge précoce et les relations sexuelles entre femmes et

hommes plus âgés²⁰. Les tableaux TM.9.2W et 9.2M indiquent le pourcentage de femmes de 15 à 24 ans présentant ces indicateurs clés du comportement sexuel.

Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 68 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 22 pour cent les ont eu avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 3 pour cent les ont eu avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes filles de 15-24 ans jamais mariées, seules 58 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 20 pour cent les ont eu avec un partenaire 10 ans plus âgés et 20 pour cent avec un partenaire non marital, non cohabitant dont moins du cinquième (17 pour cent) ayant utilisé un préservatif.

Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans, 60 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 12 pour cent les ont eu avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 12 pour cent les ont eu avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans jamais mariés, seuls 45 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels.

Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :			Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois				Un homme de 10 ans ou plus âgé ³	Un partenaire non marital, non cohabitant ⁴	
<i>National</i>	67,9	19,1	4,1	9 139	50,3	5 828	22,4	28,6	5 541
<i>National Urbain</i>	62,8	13,5	4,4	4 661	50,3	3 437	23,0	32,3	2 518
<i>National Rural</i>	73,2	25,0	3,8	4 479	50,2	2 391	22,0	24,6	3 023
Total provincial	68,2	22,1	2,8	191	58,4	104	19,7	20,4	116
Milieu de résidence									
Urbain	64,4	14,5	2,7	122	61,0	71	25,9	18,6	70
Rural	74,7	35,6	3,1	69	(52,6)	33	10,5	23,4	47
Age									
15-19	52,2	17,2	4,0	111	67,2	79	21,2	21,5	54
15-17	40,8	12,8	5,8	69	71,3	58	(28,6)	(20,5)	25
18-19	71,2	24,4	1,1	42	(56,1)	21	14,6	23,3	28
20-24	90,3	29,1	1,2	80	(30,8)	25	18,4	18,8	63
20-22	81,9	20,1	0,7	43	(43,9)	18	22,9	16,5	29
23-24	(100,0)	(39,4)	(1,7)	37	(*)	8	(14,6)	(21,4)	34
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(80,9)	(20,3)	(2,9)	22	(*)	9	(10,1)	(17,1)	16
Primaire	67,3	29,6	2,3	72	(59,5)	40	18,0	20,3	45
Secondaire et plus	65,9	17,0	3,2	97	59,6	55	23,9	21,1	56
<i>Secondaire 1^{er} cycle</i>	<i>(65,7)</i>	<i>(25,5)</i>	<i>(7,6)</i>	<i>29</i>	<i>(56,6)</i>	<i>17</i>	<i>(29,1)</i>	<i>(32,7)</i>	<i>18</i>
<i>Secondaire 2^e cycle</i>	<i>65,8</i>	<i>13,6</i>	<i>1,4</i>	<i>66</i>	<i>62,3</i>	<i>36</i>	<i>21,9</i>	<i>15,4</i>	<i>37</i>
<i>Supérieur</i>	<i>(*)</i>	<i>(*)</i>	<i>(*)</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>	<i>1</i>	<i>(*)</i>	<i>(*)</i>	<i>1</i>
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	100,0	26,5	0,7	87	-	0	21,5	4,4	81
Jamais marié / en union	41,6	18,5	4,6	104	58,4	104	15,7	33,6	36
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	83,7	37,4	4,0	38	(*)	15	(10,6)	(20,3)	27
Ni pauvre, ni riche	69,6	26,8	3,7	58	(53,7)	33	(24,4)	(22,6)	36
Riche	61,0	13,1	1,8	94	65,3	56	21,2	19,0	54
Indice de bien-être économique									
Le plus pauvre	(75,2)	(23,9)	(3,5)	22	(*)	8	(*)	(*)	13
Second	(94,4)	(49,1)	(3,4)	22	(*)	8	(12,8)	(27,0)	19
Moyen	(70,5)	(32,5)	(6,0)	36	(*)	20	(27,5)	(20,2)	21
Quatrième	72,8	19,9	1,7	64	54,1	32	24,6	25,2	45
Le plus riche	44,3	3,8	1,3	47	(73,6)	35	(14,1)	(14,1)	18

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.26 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

⁴ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

⁵ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

Formatted Table

Formatted Table

Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)										
Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans jamais mariés	Pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a eu des relations sexuelles avec une partenaire non maritale et non cohabitante ³	Nombre d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois ⁴	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois							
National	63,1	17,4	12,0	2 521	41,4	2 236	45,5	1 353	37,0	1 146
National Urbain	62,8	16,5	13,6	1 261	39,6	1 179	48,2	652	48,8	608
National Rural	63,5	18,3	10,4	1 259	43,4	1 057	42,8	701	23,6	538
Total provincial	60,3	11,8	11,7	44	44,8	39	(49,7)	24	(34,5)	22
Milieu de résidence										
Urbain	(55,6)	(5,8)	(7,2)	29	(48,6)	27	(*)	14	(*)	14
Rural	(69,6)	(23,5)	(20,3)	15	(36,8)	12	(51,8)	10	(*)	8
Statut Matrimonial										
Déjà marié / en union	100,0	41,7	41,3	5	na	0	53,7	5	0,0	3
Jamais marié / en union	55,2	7,9	7,8	39	44,8	39	49,2	19	39,4	19
¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes hommes ² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels ³ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non régulières ⁴ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non régulières (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés () basé sur 25 à 49 cas non pondérés na : non applicable										

Formatted Table

Formatted Table

6.10. VIH

Les tableaux TM.10.1W et TM.10.1M présentent le pourcentage de jeunes qui ont une connaissance complète et correcte de la prévention et de la transmission du VIH est défini comme suit: 1) savoir que l'utilisation systématique d'un préservatif lors des rapports sexuels et qu'un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH, 2) sachant qu'une personne d'apparence saine peut être infectée par le VIH, et 3) rejeter les deux idées fausses locales les plus courantes sur la transmission / prévention du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par le partage de nourriture avec quelqu'un qui a le VIH ou par les piqûres de moustiques. Ces tableaux fournissent également des informations indiquant si les femmes et les hommes savent que le VIH ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels.

Dans cette province, 87 pour cent de femmes ont déjà entendu parler du VIH et seules 18 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (23 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).

Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	Nombre de femmes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux		Piqûres de moustiques	Des moyens surnaturels	Partage de nourriture avec quelqu'un avec le VIH			
<i>National</i>	85,1	68,5	57,3	51,4	68,6	55,2	48,0	63,7	30,3	20,7	21 756
<i>National Urbain</i>	94,6	77,1	66,1	58,5	81,3	67,0	54,2	76,6	37,9	26,1	10 517
<i>National Rural</i>	76,2	60,5	49,1	44,7	56,7	44,3	42,2	51,7	23,2	15,7	11 239
Total provincial	87,4	74,0	68,9	61,6	76,5	45,0	35,8	59,8	20,9	17,7	522
Milieu de résidence											
Urbain	97,3	84,2	77,5	69,7	89,4	55,9	37,8	68,8	26,4	23,2	300
Rural	73,9	60,1	57,2	50,7	59,0	30,3	33,0	47,6	13,5	10,2	222
Age											
15-24[1]	87,5	74,2	66,8	59,1	76,5	38,4	32,7	54,2	18,6	15,8	191
15-19	83,0	67,9	60,9	51,7	72,1	32,8	39,9	47,8	21,3	19,2	111
15-17	85,7	66,7	62,8	50,2	70,2	30,4	42,3	44,2	18,4	17,1	69
18-19	78,6	69,9	57,7	54,3	75,4	36,8	35,9	53,9	26,0	22,7	42
20-24	93,8	83,0	75,1	69,4	82,6	46,3	22,8	63,1	14,9	11,1	80
25-29	84,3	72,7	65,5	61,7	80,0	45,9	32,6	57,5	18,1	15,5	103
30-39	86,9	75,4	70,0	63,9	79,4	50,4	37,9	67,4	27,3	22,9	158
40-49	92,4	71,8	76,9	63,3	64,5	49,7	44,1	61,5	16,6	14,0	69
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	65,1	51,5	45,0	38,5	53,0	24,2	20,9	36,4	6,8	4,7	83
Primaire	88,6	75,3	71,4	63,7	70,2	37,6	34,4	54,0	13,5	10,7	212
Secondaire et plus	94,4	80,9	75,2	68,1	91,1	59,7	42,6	73,9	33,0	28,9	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	90,8	74,0	70,6	65,3	83,7	49,2	38,2	59,8	29,3	25,6	66
Secondaire 2 ^e cycle	95,5	82,6	75,5	67,1	93,6	61,7	43,6	78,1	33,3	28,7	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	88,1	73,9	69,6	62,1	77,4	44,9	36,0	59,8	21,2	17,8	394
Jamais mariée/en union	85,1	74,0	66,7	60,3	73,7	45,5	35,0	60,0	20,0	17,3	128
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	63,7	45,5	44,8	36,2	53,2	24,3	26,8	43,6	10,8	7,3	125
Ni pauvre, ni riche	91,7	82,4	78,6	72,8	79,6	43,1	40,3	54,7	22,1	19,5	187
Riche	97,6	83,3	74,5	66,8	87,6	59,1	37,1	74,1	25,9	22,2	210

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

En ce qui concerne les hommes de cette province, 97 pour cent ont déjà entendu parler du VIH et 35 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (43 pour cent) qu'en milieu rural (21 pour cent).

Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :				Pourcentage qui rejete les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH		Nombre d'hommes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux	Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Piqûres de moustiques	Moyens surnaturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH	Pourcentage qui rejete les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹	
National	95,4	88,2	72,5	68,7	78,1	63,7	60,7	71,2	38,8	31,2	6 113
National Urbain	98,0	91,7	77,3	73,9	85,4	72,8	64,1	76,8	46,4	39,1	2 986
National Rural	92,9	84,9	67,9	63,7	71,2	55,0	57,4	65,9	31,7	23,6	3 127
Total provincial	97,4	92,2	74,9	73,4	82,2	68,6	59,5	73,5	42,5	34,7	147
Milieu de résidence											
Urbain	99,6	97,5	86,2	85,7	89,5	71,4	62,4	74,7	43,3	42,5	94
Rural	93,6	83,0	55,0	51,9	69,3	63,6	54,5	71,4	41,1	20,9	53
Age											
15-24[1]	94,9	85,6	64,7	62,9	64,3	57,9	48,7	62,4	28,0	24,9	44
15-19	(95,8)	(87,7)	(64,2)	(62,6)	(61,0)	(58,3)	(61,0)	(61,9)	(30,7)	(26,0)	29
20-24	(93,0)	(81,5)	(65,5)	(63,5)	(70,7)	(57,0)	(24,8)	(63,2)	(22,9)	(22,9)	15
25-29	(99,5)	(97,9)	(78,8)	(78,8)	(94,8)	(66,9)	(82,5)	(90,4)	(49,3)	(33,6)	29
30-39	99,6	94,7	81,6	79,2	90,4	82,1	65,0	72,5	54,2	44,3	57
40-49	(93,5)	(91,7)	(72,3)	(72,3)	(79,7)	(54,5)	(31,4)	(77,0)	(29,8)	(29,8)	18
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	91,0	77,7	56,2	53,5	52,4	50,7	38,9	67,3	23,9	11,9	33
Secondaire et plus	99,6	97,1	84,6	83,5	90,9	74,1	65,9	76,5	47,3	43,9	105
Statut Matrimonial											
Déjà marié / en union	98,4	94,0	78,1	76,7	87,7	72,4	58,7	79,8	47,2	36,7	97
Jamais marié / en union	95,5	88,8	68,7	67,1	71,6	61,4	61,2	61,4	33,5	30,8	50
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	93,5	83,3	47,8	45,4	68,1	66,0	60,9	79,5	47,9	19,0	30
Ni pauvre, ni riche	96,7	89,5	76,2	74,1	83,7	68,2	62,0	75,7	48,2	43,4	44
Riche	99,5	97,5	85,1	84,4	87,0	69,9	57,5	69,8	36,9	35,9	73
¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes											
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés											

La connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est également un premier pas important pour les femmes qui souhaitent faire un test de dépistage du VIH lorsqu'elles sont enceintes afin d'éviter l'infection du bébé. Les femmes et les hommes doivent savoir que le VIH peut être transmis pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le niveau de connaissance des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans concernant la transmission mère-enfant est présenté dans les tableaux TM.10.2W et TM.10.2M.

Dans cette province, 47 pour cent de femmes de 15-49 ans identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 11 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 75 pour cent identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 22 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

Les tableaux TM.10.3W et TM.10.3M présentent les attitudes des femmes et des hommes envers les personnes vivant avec le VIH.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 61 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Celles vivant en milieu rural (62 pour cent) sont autant nombreuses que celles du milieu urbain (61 pour cent).

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 49 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ceux vivant en milieu rural (62 pour cent) sont plus nombreux que ceux du milieu urbain (42 pour cent).

Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)										
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage de femmes qui :					Ne connais-				Nombre de femmes
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant				
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens ¹	par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH		
National	49,4	63,6	62,7	72,5	40,9	41,5	36,4	12,6	21 756	
National Urbain	53,3	71,8	69,3	82,6	42,4	53,6	45,6	12,0	10 517	
National Rural	45,8	55,9	56,6	63,1	39,5	30,2	27,7	13,1	11 239	
Total provincial	55,1	65,6	68,3	76,5	47,1	25,8	22,2	10,9	522	
Milieu de résidence										
Urbain	61,1	74,8	72,7	84,3	49,9	36,1	30,1	13,0	300	
Rural	46,9	53,3	62,4	66,0	43,3	11,9	11,6	7,9	222	
Age										
15-24[1]	58,9	65,3	62,5	78,0	42,4	27,2	19,9	9,5	191	
15-19	57,9	58,0	54,8	70,8	39,5	21,2	14,4	12,3	111	
15-17	63,8	54,8	58,4	73,4	42,7	18,1	10,3	12,3	69	
18-19	48,1	63,4	48,9	66,4	34,1	26,3	21,0	12,2	42	
20-24	60,2	75,4	73,1	88,1	46,4	35,6	27,6	5,7	80	
25-29	58,0	74,1	75,6	79,3	56,8	25,6	23,1	5,0	103	
30-39	49,1	61,8	70,2	74,5	45,1	25,7	24,3	12,5	158	
40-49	54,0	62,8	69,3	72,8	49,9	22,3	22,3	19,7	69	
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	43,9	44,6	50,4	52,0	42,3	13,9	13,9	13,1	83	
Primaire	60,9	67,4	71,4	78,2	53,9	17,0	15,3	10,4	212	
Secondaire et plus	53,8	71,7	72,0	83,9	42,4	38,4	31,8	10,5	227	
Secondaire 1 ^{er} cycle	55,0	67,8	66,5	73,6	45,3	22,1	15,8	17,2	66	
Secondaire 2 ^e cycle	53,4	71,6	73,9	87,2	40,5	44,0	38,3	8,3	150	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	
Statut Matrimonial										
Déjà marié/en union	55,2	68,2	71,4	77,3	49,5	24,6	22,5	10,8	394	
Jamais marié/en union	54,6	57,8	58,9	74,0	39,4	29,6	21,4	11,1	128	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	43,5	48,0	51,3	56,6	38,2	12,9	12,9	7,1	125	
Ni pauvre, ni riche	61,1	67,5	74,7	79,8	56,1	17,4	16,2	11,8	187	
Riche	56,5	74,5	72,7	85,4	44,3	41,0	33,1	12,2	210	
¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH										
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés										

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)									
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage d'hommes qui :					Ne connais-		des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	Nombre d'hommes
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant			savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant					
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins un des trois moyens	Par tous les trois moyens¹		par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse		
National	57,4	67,4	61,7	77,2	44,8	33,7	27,2	18,2	6 113
National Urbain	59,4	73,6	63,4	82,9	44,6	44,5	35,3	15,1	2 986
National Rural	55,5	61,6	60,0	71,8	44,9	23,4	19,5	21,1	3 127
Total provincial	65,9	65,3	62,6	75,1	55,0	43,0	39,3	22,4	147
Milieu de résidence									
Urbain	69,4	71,9	66,1	80,7	57,7	57,8	52,6	18,9	94
Rural	59,9	53,7	56,5	65,2	50,1	17,1	15,9	28,4	53
Age									
15-24[1]	39,8	40,8	45,0	51,2	33,1	30,9	28,2	43,7	44
15-19	(39,2)	(44,8)	(43,6)	(48,9)	(33,2)	(28,9)	(28,9)	(47,0)	29
20-24	(41,1)	(33,0)	(47,6)	(55,7)	(33,0)	(34,8)	(26,8)	(37,3)	15
25-29	(86,1)	(83,5)	(85,9)	(91,0)	(80,0)	(62,5)	(59,1)	(8,5)	29
30-39	77,9	78,7	66,9	89,1	60,6	44,6	39,4	10,5	57
40-49	(59,6)	(53,7)	(54,5)	(63,4)	(50,4)	(36,5)	(34,5)	(30,1)	18
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	43,3	44,4	47,7	48,6	42,4	16,5	16,5	42,4	33
Secondaire et plus	71,3	71,8	66,8	82,5	58,0	53,8	48,9	17,2	105
Statut Matrimonial									
Déjà marié/en union	73,3	72,5	68,2	84,0	60,6	44,7	40,6	14,5	97
Jamais marié/en union	51,7	51,4	51,9	58,0	44,1	39,9	36,8	37,5	50
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	64,1	53,0	59,1	72,3	49,0	8,4	8,4	21,2	30
Ni pauvre, ni riche	65,8	62,4	62,3	66,7	60,8	47,6	46,1	30,0	44
Riche	66,8	72,0	64,2	81,1	54,0	54,4	47,8	18,3	73

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés
() : basé de 25-49 cas non pondérés

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)									
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage de femmes qui :			Pourcentage de femmes qui pensent que les gens:			Pourcentage de femmes qui :		Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1, A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	
National	48,6	44,2	58,0	84,6	87,7	81,5	54,5	66,9	18 518
National Urbain	38,1	36,1	49,5	88,9	89,3	79,5	48,3	62,7	9 950
National Rural	60,8	53,7	67,8	79,6	86,0	83,8	61,8	71,8	8 569
Total provincial	53,0	52,1	61,2	80,4	85,4	78,6	44,0	44,7	456
Milieu de résidence									
Urbain	50,7	52,9	60,7	83,2	87,0	81,0	42,6	45,9	292
Rural	57,0	50,6	62,1	75,4	82,6	74,3	46,5	42,6	164
Age									
15-24[1]	55,4	51,1	63,7	79,2	83,8	78,9	46,6	48,6	167
15-19	51,9	49,8	62,6	73,6	80,0	77,8	45,7	52,4	92
15-17	57,6	51,3	65,6	71,3	78,6	73,1	41,9	62,2	59
18-19	41,5	47,0	57,2	77,8	82,6	86,2	52,6	34,7	33
20-24	59,8	52,7	65,1	86,0	88,4	80,4	47,7	43,9	75
25-29	52,8	58,0	66,2	82,3	91,1	72,4	45,7	41,9	87
30-39	51,2	51,2	57,5	84,4	86,1	83,3	37,2	41,7	138
40-49	50,6	48,5	55,7	72,6	80,6	76,1	49,6	44,9	64
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	76,1	72,2	78,9	73,7	86,4	73,6	55,5	49,5	54
Primaire	61,3	55,1	67,3	80,4	85,9	76,9	42,7	47,6	188
Secondaire et plus	39,8	44,4	51,3	82,1	84,8	81,3	42,3	40,9	214
Secondaire 1 ^{er} cycle	43,2	51,5	57,4	77,9	81,2	74,6	41,0	48,0	60
Secondaire 2 ^e cycle	39,6	42,9	50,6	83,8	87,5	85,4	44,4	37,0	143
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Statut Matrimonial									
Déjà marié/en union	53,4	54,9	61,8	81,9	87,2	79,0	46,3	44,0	347
Jamais marié/en union	51,7	43,1	59,2	75,8	79,7	77,4	36,8	47,0	109
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	64,6	57,9	68,1	83,5	89,7	79,1	62,8	54,1	79
Ni pauvre, ni riche	66,2	59,2	72,2	78,5	86,5	75,5	41,7	42,1	172
Riche	37,3	43,9	49,3	80,8	82,9	81,0	38,7	43,3	205

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)									
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage d'hommes qui :			Pourcentage d'hommes qui pensent que les gens:			Pourcentage d'hommes qui :		Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1, A}	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	
National	40,8	37,0	49,5	79,0	83,8	78,6	55,0	58,1	5 831
National Urbain	30,6	29,6	40,7	81,1	84,6	77,8	51,6	51,3	2 927
National Rural	51,1	44,5	58,3	76,8	82,9	79,3	58,5	64,9	2 904
Total provincial	42,4	33,3	49,1	89,0	92,1	89,7	72,9	67,5	143
Milieu de résidence									
Urbain	37,3	29,3	42,3	92,8	90,5	91,3	76,7	65,1	93
Rural	52,0	40,9	61,9	81,9	94,9	86,8	65,7	71,9	50
Age									
15-24[1]	34,6	30,1	40,7	85,6	90,4	88,7	78,0	68,0	42
15-19	(32,5)	(32,9)	(38,7)	(87,3)	(96,4)	(89,9)	(74,0)	(63,4)	28
20-24	(39,0)	(24,7)	(44,6)	(82,3)	(78,4)	(86,2)	(85,9)	(77,2)	14
25-29	(48,4)	(38,9)	(55,3)	(86,5)	(100,0)	(81,6)	(55,1)	(66,2)	29
30-39	44,6	30,5	53,5	90,5	90,4	91,6	72,9	68,0	56
40-49	(44,6)	(41,6)	(44,9)	(96,9)	(88,1)	(100,0)	(90,8)	(66,6)	16
Instruction									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	58,6	57,0	65,3	89,2	90,7	87,6	73,0	75,0	30
Secondaire et plus	34,3	25,1	40,2	89,5	92,9	91,8	73,2	68,9	104
Statut Matrimonial									
Déjà marié / en union	49,4	34,5	54,6	91,9	91,2	89,3	68,4	70,7	95
Jamais marié / en union	28,6	31,0	38,2	83,2	93,8	90,5	81,8	61,1	48
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	(50,0)	(32,0)	(54,4)	(78,7)	(92,7)	(85,2)	(56,0)	(62,8)	28
Ni pauvre, ni riche	67,9	50,1	77,4	92,0	95,3	94,2	76,4	86,5	42
Riche	24,9	24,2	30,8	91,2	89,9	88,9	77,3	58,3	73

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré
(†) : basé de 25-49 cas non pondérés

Des questions relatives à la connaissance d'un établissement de test du VIH et à la question de savoir si une personne a déjà été testée sont présentées dans les tableaux TM.10.4W et TM.10.4M.

Il ressort de ces tableaux que 50 pour cent des femmes et 56 pour cent d'hommes savent où se faire dépister, mais que 21 pour cent et 24 pour cent, respectivement, ont effectivement été dépistés. Cependant, 20 pour cent des femmes et 23 pour cent d'hommes, ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat.

Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testées elles-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :							Nombre de femmes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testées au cours des 12 derniers mois	Ont été testées au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ⁴	Se sont testées pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ⁴	
<i>National</i>	54,5	32,6	30,3	13,9	13,1	10,3	1,7	21 756
<i>National Urbain</i>	72,3	48,6	45,7	21,3	20,4	15,9	2,3	10 517
<i>National Rural</i>	37,9	17,7	15,8	6,9	6,3	5,1	1,2	11 239
Total provincial	49,8	20,6	20,0	8,8	8,6	4,1	1,3	522
Milieu de résidence								
Urbain	62,7	34,1	33,0	15,2	14,8	5,6	0,9	300
Rural	32,3	2,3	2,3	0,3	0,3	2,1	1,8	222
Age								
15-24	45,7	11,2	11,1	7,2	7,1	1,7	0,0	191
15-19	39,1	5,9	5,7	4,1	3,9	0,0	0,0	111
15-17	32,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	69
18-19	50,4	15,2	15,2	10,3	10,3	0,0	0,0	42
20-24	54,8	18,5	18,5	11,7	11,7	4,0	0,0	80
25-29	45,9	21,2	21,2	13,7	13,7	3,3	0,0	103
30-39	57,2	31,2	29,5	7,8	7,6	6,0	1,4	158
40-49	50,3	21,4	20,7	8,3	7,5	7,5	6,6	69
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement active	55,4	26,0	25,2	11,2	10,9	3,6	0,7	391
15-24 ³	51,9	17,9	17,7	11,7	11,5	2,4	0,0	116
15-19	46,0	12,2	11,8	8,4	8,0	0,0	0,0	54
15-17	38,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	25
18-19	53,1	22,4	22,4	15,1	15,1	0,0	0,0	28
20-24	56,9	22,8	22,8	14,5	14,5	4,5	0,0	63
25-49	56,8	29,4	28,3	11,0	10,7	4,1	1,0	275
Sexuellement inactive	33,4	4,5	4,5	1,7	1,7	5,6	3,0	131
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	26,4	5,7	5,7	1,9	1,9	0,0	0,0	83
Primaire	40,6	11,9	10,6	7,1	6,9	2,0	2,0	212
Secondaire et plus	67,1	34,2	33,9	13,0	12,7	7,6	1,1	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	47,1	26,7	26,7	15,6	15,6	0,1	0,0	66
Secondaire 2 ^e cycle	73,5	36,7	36,3	12,8	12,4	7,2	1,7	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Statut Matrimonial								
Déjà mariée / en union	51,8	25,9	25,1	11,5	11,2	4,1	1,7	394
Jamais mariée / en union	43,7	4,2	4,0	0,8	0,6	4,1	0,0	128
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,2	3,2	125
Ni pauvre, ni riche	48,9	11,1	11,1	4,9	4,9	0,5	0,1	187
Riche	70,2	40,7	39,1	17,6	17,1	7,9	1,2	210

¹ Indicateur MICS TM.32 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

⁴ Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, Pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et Pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testés eux mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :							Nombre d'hommes
	Savent où aller pour un test ¹	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3}	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A	Se sont testés pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A	
<i>National</i>	62,3	27,3	26,1	12,8	12,2	14,4	3,3	6 113
<i>National Urbain</i>	75,1	40,8	39,3	20,1	19,4	20,1	5,5	2 986
<i>National Rural</i>	50,2	14,4	13,5	5,9	5,3	8,9	1,2	3 127
Total provincial	56,2	24,1	22,5	16,5	16,5	11,9	3,3	147
Milieu de résidence								
Urbain	68,4	36,6	34,0	25,7	25,7	12,8	3,6	94
Rural	34,9	2,3	2,3	0,5	0,5	10,2	2,8	53
Age								
15-24	37,4	8,0	8,0	6,5	6,5	2,7	2,7	44
15-19	(36,1)	(2,3)	(2,3)	(1,3)	(1,3)	(4,1)	(4,1)	29
20-24	(40,0)	(18,9)	(18,9)	(16,6)	(16,6)	(0,0)	(0,0)	15
25-29	(54,8)	(23,2)	(14,8)	(6,5)	(6,5)	(23,3)	(8,6)	29
30-39	67,6	34,6	34,6	29,9	29,9	16,3	2,1	57
40-49	(69,0)	(32,2)	(32,2)	(14,7)	(14,7)	(2,0)	(0,0)	18
Age et activité sexuelle des 12 derniers mois								
Sexuellement actif	61,3	27,1	25,1	18,4	18,4	13,9	3,9	126
15-24 ³	(47,6)	(11,3)	(11,3)	(8,7)	(8,7)	(4,8)	(4,8)	24
25-49	64,5	30,8	28,4	20,7	20,7	16,0	3,6	102
Sexuellement inactif	(26,2)	(6,6)	(6,6)	(5,4)	(5,4)	(0,0)	(0,0)	21
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	33,1	2,9	2,9	1,2	1,2	12,7	0,7	33
Secondaire et plus	67,1	33,0	30,7	22,8	22,8	12,7	4,4	105
Statut Matrimonial								
Déjà marié / en union	65,0	31,4	28,9	23,6	23,6	14,0	1,2	97
Jamais marié / en union	39,5	10,2	10,2	3,0	3,0	7,8	7,3	50
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	25,3	2,6	2,6	0,6	0,6	13,6	0,3	30
Ni pauvre, ni riche	65,2	18,9	13,4	11,8	11,8	3,2	3,2	44
Riche	63,5	36,0	36,0	25,8	25,8	16,3	4,6	73

¹ Indicateur MICS TM.32 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les femmes qui ont accouché au cours des deux années précédant l'enquête, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de conseils et d'un test de dépistage du VIH pendant les soins prénatals est présenté au tableau TM.10.5.

Il ressort de ce tableau que seules 20 pour cent des femmes qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse ont reçu des conseils pendant ces consultations. Pourcentage de femmes à qui on a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats, est de 14 pour cent et le pourcentage à qui on a offert un test de dépistage du VIH, a accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH est de 13 pour cent.

Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années et ayant reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pendant la dernière grossesse, pourcentage ayant bénéficié d'un conseil VIH, pourcentage du VIH offert, pourcentage à qui on a offert un test qui ont été testées et reçu les résultats du test VIH, pourcentage de femmes ayant reçu des conseils et ayant reçu les résultats du test VIH, et pourcentage de femmes à qui on a proposé un test qui ont accepté, ont reçu les résultats du test VIH et ont reçu des informations/conseils sanitaires post-test, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui/à qui :						Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
	Reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pour la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente	Conseil VIH reçu pendant les soins prénatals ^{1,A}	Ont reçu un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals	On a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats ²	Conseil VIH reçu, ont reçu un test VIH, accepté et reçu les résultats	On a offert un test de dépistage du VIH, accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH ³	
<i>National</i>	82,4	32,1	31,9	29,7	23,3	23,0	7 648
<i>National Urbain</i>	90,4	51,9	54,6	51,2	40,6	40,7	2 942
<i>National Rural</i>	77,4	19,7	17,6	16,2	12,6	12,0	4 706
Total provincial	66,6	19,7	15,3	14,3	12,1	12,5	243
Milieu de résidence							
Urbain	84,0	34,7	29,8	27,7	23,6	24,4	125
Rural	48,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	118
Age							
15-24	80,8	27,9	17,6	17,6	16,3	14,4	63
15-19	(85,3)	(24,3)	(13,3)	(13,3)	(13,3)	(13,3)	18
20-24	79,0	29,3	19,3	19,3	17,5	14,9	45
25-29	62,3	17,9	13,6	13,6	13,6	13,6	69
30-39	65,8	18,1	16,4	13,6	10,4	11,1	90
40-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	40,3	6,1	6,2	6,2	3,1	6,2	51
Primaire	65,6	18,7	12,5	10,6	10,3	10,3	117
Secondaire et plus	85,9	30,4	25,9	25,4	21,1	20,3	75
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	50,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75
Ni pauvre, ni riche	60,9	10,8	10,3	10,3	8,4	10,3	86
Riche	87,4	43,6	34,8	31,6	27,2	26,5	82

¹ Indicateur MICS TM.35a - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (conseils sur le VIH)

² Indicateur MICS TM.36 - Test de VIH durant les consultations prénatales

³ Indicateur MICS TM.35b - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (information ou conseils sur le VIH après avoir reçu les résultats du test VIH)

^A Dans ce contexte, le counselling signifie que quelqu'un a parlé avec le répondant des trois sujets suivants: 1) les bébés reçoivent le VIH de leur mère, 2) la prévention du VIH et 3) se font dépister pour le VIH.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Dans de nombreux pays, plus de la moitié des nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il est donc particulièrement important que les membres de ce groupe d'âge changent de comportement pour réduire les nouveaux cas d'infection^{19,20}. Les tableaux TM.10.6W et TM.10.6M résument les informations sur les indicateurs clés du VIH chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette tranche d'âge.

La connaissance approfondie du VIH/Sida chez les 15-24 ans (16 pour cent de jeunes femmes et 25 pour cent de jeunes hommes) est faible par rapport à celle de la population des 15-49 ans. Par contre, la connaissance de tous les moments de la transmission mère-enfant (42 pour cent de jeunes femmes et 33 pour cent de jeunes hommes) et la connaissance d'un lieu de dépistage (46 pour cent des jeunes femmes et 34 pour cent des jeunes hommes) sont moins bonnes que chez les 15-49 ans.

Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/Sida est respectivement de 64 et 41 pour cent pour jeunes femmes et les jeunes hommes. Par ailleurs, 12 pour cent de jeunes femmes qui sont sexuellement actifs, ont effectué un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.

Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :						Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ^c	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^a	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois					
National	19,9	36,9	47,8	20,1	10,7	60,6	9 139	14,6	5 541	61,3	7 624
National Urbain	24,8	38,9	62,2	29,2	15,9	54,0	4 661	23,6	2 518	54,0	4 330
National Rural	14,9	34,8	32,8	10,6	5,4	67,5	4 479	7,1	3 023	70,9	3 294
Total provincial	15,8	42,4	45,7	11,1	7,1	60,9	191	11,5	116	63,7	167
Milieu de résidence											
Urbain	22,1	41,9	56,1	16,8	11,1	57,1	122	19,2	70	59,0	118
Rural	4,7	43,1	27,2	0,9	0,0	67,5	69	0,0	47	75,1	49
Age											
15-19	19,2	39,5	39,1	5,7	3,9	48,3	111	8,0	54	62,6	92
15-17	17,1	42,7	32,3	0,0	0,0	36,5	69	(0,0)	25	65,6	59
18-19	22,7	34,1	50,4	15,2	10,3	67,9	42	15,1	28	57,2	33
20-24	11,1	46,4	54,8	18,5	11,7	78,3	80	14,5	63	65,1	75
20-22	8,3	50,9	51,1	14,7	8,1	67,9	43	11,9	29	51,5	39
23-24	(14,4)	(41,2)	(59,1)	(22,8)	(15,8)	(90,1)	37	(16,8)	34	(79,8)	36
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(1,1)	(45,1)	(25,8)	(0,0)	(0,0)	(71,6)	22	(0,0)	16	(73,7)	12
Primaire	12,3	44,9	35,0	3,5	2,3	62,0	72	3,3	45	75,3	62
Secondaire et plus	21,9	39,9	58,2	19,2	12,3	57,5	97	21,4	56	54,8	93
Secondaire-1 ^{re} -C	(23,7)	(40,7)	(38,1)	(16,9)	(16,1)	(62,3)	29	(25,9)	18	(62,7)	28
Secondaire-2 ^e -C	19,3	40,4	66,0	20,3	10,9	55,5	66	19,7	37	52,5	64
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(*)	1	(*)	1
Statut Matrimonial											
Déjà mariée/en union	12,8	44,4	49,2	22,9	15,2	92,8	87	16,1	81	68,5	73
Jamais mariée/en union	18,3	40,7	42,8	1,2	0,4	34,2	104	1,0	36	59,9	94
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	1,4	33,9	14,5	0,0	0,0	70,6	38	(0,0)	27	(79,4)	23
Ni pauvre, ni riche	16,9	55,7	45,1	2,4	0,9	61,2	58	(1,4)	36	79,6	52
Riche	20,9	37,6	58,6	20,9	13,9	56,8	94	24,0	54	50,8	92
Indice de bien-être économique											
Le plus pauvre	(1,1)	(24,1)	(2,4)	(0,0)	(0,0)	(58,0)	22	(*)	13	(75,2)	10
Second	(7,4)	(42,3)	(27,3)	(0,0)	(0,0)	(88,9)	22	(0,0)	19	(82,9)	17
Moyen	(14,9)	(65,3)	(56,4)	(0,7)	(0,0)	(57,8)	36	(0,0)	21	(75,8)	34
Quatrième	16,6	39,6	53,3	24,7	17,1	70,3	64	23,7	45	66,7	60
Le plus riche	26,5	37,2	56,0	10,7	5,6	38,5	47	(14,5)	18	41,5	46

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat

^a Reportez-vous au tableau TM.10.3W pour les deux composantes.

(*) : basé de 25-49 cas non pondérés

Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de hommes de 15-24 ans qui :						Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ^c	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^a	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie ¹	Connaissent tous les moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois					
National	28,1	39,8	52,9	14,8	8,5	53,7	2 521	11,5	1 353	52,0	2 333
National Urbain	35,5	40,6	60,3	20,9	12,0	51,7	1 261	18,2	652	46,5	1 225
National Rural	20,6	39,0	45,4	8,7	4,9	55,7	1 259	5,3	701	58,1	1 108
Total provincial	24,9	33,1	37,4	8,0	6,5	55,1	44	(8,7)	24	40,7	42
Milieu de résidence											
Urbain	(30,7)	(30,5)	(35,2)	(11,1)	(9,9)	(50,0)	29	(*)	14	(25,2)	29
Rural	(13,7)	(38,2)	(41,6)	(1,9)	(0,0)	(65,0)	15	(0,0)	10	(74,5)	13
Age											
15-19	(26,0)	(33,2)	(36,1)	(2,3)	(1,3)	(46,6)	29	(*)	13	(38,7)	28
20-24	(22,9)	(33,0)	(40,0)	(18,9)	(16,6)	(71,3)	15	(*)	11	(44,6)	14

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat

^A Reportez-vous au tableau TM.10.3M pour les deux composantes.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

7. S'EPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT

7.1. VACCINATION

La vaccination est un outil éprouvé pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'elle évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année³⁴. C'est l'un des investissements en santé les plus rentables, avec des stratégies éprouvées qui le rendent accessible même aux populations les plus difficiles à atteindre et vulnérables.

L'OMS recommande qu'à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) national que tous les enfants³⁵ soient vaccinés avant leur premier anniversaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite B, l'*Haemophilus influenzae* de type b, le pneumocoque, la rougeole et la rubéole ainsi que dans les pays concernés la fièvre jaune³⁶.

Au niveau mondial, l'indicateur ODD 3.b.1 est utilisé pour suivre les progrès de la vaccination des enfants au niveau national. Les proportions de la population cible couverte par l'ensemble des vaccins du PEV est présentée dans le tableau TC.1.1.

Environ 65 pour cent des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Par ailleurs, la première dose du vaccin DTC-HepB-Hib (Penta 1) a été administrée à 52 pour cent. Le pourcentage recule pour n'atteindre que 45 pour cent pour la deuxième dose de DTC-HepB-Hib (Penta 2) et 35 pour cent pour la troisième dose (Penta 3). De même, 63 pour cent d'enfants ont reçu le vaccin polio 0 à la naissance et 62 pour cent ont reçu le vaccin Polio 1 et ce taux diminue pour se situer à 29 pour cent à la troisième dose. La couverture relative au vaccin contre la rougeole est établie à 42 pour cent. Le vaccin contre la fièvre jaune a été administré à environ 49 pour cent des enfants de 12-23 mois. La concordance des données relatives aux couvertures vaccinales anti rougeoleuses et antiamariles prouve la cohérence de l'administration simultanée de ces deux antigènes lors de la vaccination de routine. Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant l'âge de 12 mois est de 9 pour cent pour ceux âgés de 12 à 23 mois et de 11 pour cent pour ceux de 23 à 35 mois. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire est de 21 pour cent. Les valeurs correspondantes de couverture pour les enfants âgés de 24-35 mois semblent légèrement plus élevées que celles des enfants âgés de 12-23 mois, on peut relever une couverture vaccinale totale qui était de 28 pour cent pour les enfants de 24-35 mois et est 21 pour cent pour ceux de 12-23 mois.

Le tableau TC.1.2 présente les estimations de la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24-35 mois selon les caractéristiques de base. Les chiffres indiquent que les enfants ont été vaccinés à tout moment jusqu'à la date de l'enquête et sont basés sur des informations provenant à la fois des cartes de vaccination et de la mémoire des mères / gardiens.

Selon le milieu de résidence, la couverture vaccinale complète en milieu urbain (18 pour cent) est légèrement au-dessous de celui du milieu rural (24 pour cent). On observe aussi qu'il y a autant d'enfants de 12-23 mois en milieu rural (26 pour cent) qu'en milieu urbain (27 pour cent) qui n'ont reçu aucun vaccin ; pourtant dans la tranche d'âge 24-35 mois, cette différence était un peu significative, respectivement 17 et 21 pour cent.

Selon le niveau d'instruction de la mère, la couverture vaccinale complète pour les enfants de 12-23 mois présente une différence significative, elle est respectivement de 21 et 28 pour cent pour les enfants de mère ayant le niveau primaire et ceux du secondaire ou plus. De même, chez les enfants de 24-35 mois, on note une forte corrélation entre le niveau d'instruction de la mère et cette couverture vaccinale complète. Elle est de 28 pour cent pour les enfants de mère du niveau primaire et de 39 pour cent pour ceux ayant le niveau secondaire et plus.

³⁴ "Facts saillants de la vaccination 2015." Organisation mondiale de la santé. 27 juin 2016. Consulté le 23 août 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>.

³⁵ "Recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique - Tableaux récapitulatifs". Organisation mondiale de la santé. 22 août 2018. Consulté le 23 août 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

³⁶ De plus, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) est recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans², mais la couverture de ce vaccin n'est pas encore incluse dans le MICS, car la méthodologie est en cours de développement.

Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants de 12-23 mois :				Enfants de 24-35 mois :			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :				Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			
	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois	La carte de vaccination ^A	La mère	L'un ou l'autre ^B (Couverture brute)	Vaccinés avant l'âge de 12 mois
Antigène								
BCG ¹	18,3	47,1	65,3	65,3	18,7	48,2	67,0	67,0
Polio								
A la naissance	18,1	44,6	62,6	62,6	19,3	48,8	68,1	68,1
Polio1	17,9	43,9	61,8	61,8	18,7	54,4	73,1	73,1
Polio2	18,3	29,2	47,5	47,5	17,7	32,5	50,2	35,5
Polio3	17,7	11,5	29,2	29,2	16,3	25,2	41,6	28,6
VPI ^E	15,7	38,9	54,6	54,6	15,8	47,6	63,4	63,4
Polio3 et VPI ²	15,7	7,5	23,3	6,4	15,0	17,3	32,2	7,3
Pentavalent								
1	15,0	36,7	51,6	51,6	17,5	46,9	64,4	64,4
2	14,0	30,9	44,9	44,9	16,0	36,5	52,4	37,1
3 ³	12,6	22,1	34,7	34,7	15,5	30,1	45,6	31,4
Pneumococcique (Conjugué)								
1	10,6	39,1	49,7	49,7	15,4	47,5	62,9	62,9
2	10,1	30,4	40,5	40,5	14,3	34,7	49,0	34,7
3 ⁶	8,9	19,9	28,8	28,8	13,9	25,8	39,7	27,3
Fièvre jaune ⁹	7,6	41,2	48,8	48,8	9,2	48,9	58,1	58,1
Rougeole (VAR) ¹⁰	7,6	34,6	42,2	42,2	9,5	46,9	56,4	56,4
Complètement vaccinés								
Antigènes de base ^{11,C}	10,2	15,2	25,4	25,4	12,1	16,9	29,0	9,5
Tous les antigènes ^{12,D}	8,5	12,5	21,1	21,1	11,7	16,2	27,9	9,1
Aucune vaccination	0,0	26,7	26,7	26,7	0,0	18,9	18,9	18,9
Nombre d'enfants	148	148	148	148	123	123	123	123

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCq), Hépatite B et Haemophilus influenzae de type B (Hib) ;
Indicateur ODD 3.b.1 & 3.8.1

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué) ; Indicateur ODD 3.b.1

⁹ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹⁰ Indicateur MICS TC.10 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

¹¹ Indicateur MICS TC.11a - Couverture vaccinale complète (antigènes de base)

¹² Indicateur MICSTC.11b - Couverture vaccinale complète (tous les antigènes)

na: non applicable

^A Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^B Les indicateurs MICS TC.1, TC.2, TC.3, TC.6, TC.9, TC.10 et TC.11 font référence aux enfants de 12-23 mois.

^C Antigène de base inclut : BCG, Polio3, Penta3, Rougeole

^D Tous les antigènes inclut : BCG, Polio3/VPI+A30, Penta3, Pneumocoque3, rougeole et fièvre jaune selon le calendrier de vaccination de RDC.

^E La déclaration de la prise de dose VPI par la mère semble être biaisé du fait de la difficulté que la mère a à distinguer une injection contre polio d'une injection de Penta pendant la séance de vaccination

Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination (Couverture brute), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui ont reçu :																		Pourcentage d'enfants avec :			Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu: vaccination complète					Pourcentage d'enfants avec:		
	BCG ¹	Polio						Penta			PCV			Rougeole (VAR) ⁸	Fièvre jaune ¹⁰	Aucune vaccination Antigènes de base ^{9,A}	Complètement vaccinés ¹²	Cartes de vaccinations ⁸	Cartes de vaccinations vues ^C	Nombre d'enfants de 12-23 mois	Fièvre jaune ¹⁰	Rougeole ⁸	Antigènes de base ^{9,A}	Complètement vaccinés ¹²	Aucune vaccination	Cartes de vaccinations ⁸	Cartes de vaccinations vues ^C	Nombre d'enfants âgés de 24-35 mois	
		A la naissance	P1	P2	P3	VPI	P3 et VPI ²	1	2	3 ^{3,4,5}	1	2	3 ⁶																
National	73,4	68,8	72,7	55,8	32,7	59,0	25,1	65,8	59,3	47,6	64,2	56,9	46,1	57,2	56,3	20,0	37,5	35,0	35,6	24,8	4 287	63,0	64,0	41,9	39,3	19,7	32,6	19,8	4 166
National Urbain	82,8	79,3	80,1	63,1	41,9	68,7	33,3	77,3	70,8	58,4	76,3	69,0	57,0	66,7	65,4	13,1	45,3	42,0	46,7	31,2	1 733	73,4	74,5	51,4	48,1	13,5	44,6	27,4	1 640
National Rural	67,1	61,7	67,7	50,8	26,5	52,4	19,5	57,9	51,6	40,3	56,0	48,7	38,7	50,7	50,1	24,7	32,2	30,2	28,1	20,4	2 554	56,3	57,2	35,7	33,6	23,7	24,8	14,9	2 526
Total provincial	65,3	62,6	61,8	47,5	29,2	54,6	23,3	51,6	44,9	34,7	49,7	40,5	28,8	42,2	48,8	26,7	25,4	21,1	28,4	18,7	148	58,1	56,4	29,0	27,9	18,9	31,0	19,3	123
Sexe																													
Masculin	60,8	58,1	58,8	45,3	27,8	55,4	25,1	50,8	46,5	34,0	49,5	43,6	31,1	42,4	45,0	34,4	26,3	21,7	27,5	20,1	71	60,4	58,1	23,7	22,6	12,6	30,3	20,0	65
Féminin	69,5	66,8	64,6	49,5	30,4	53,8	21,5	52,4	43,4	35,3	49,9	37,6	26,6	42,0	52,3	19,6	24,6	20,5	29,3	17,5	77	55,4	54,4	34,8	33,8	25,9	31,8	18,5	58
Milieu de résidence																													
Urbain	67,9	65,8	57,5	47,4	36,3	59,3	33,2	59,6	47,0	40,6	57,4	40,1	29,8	45,4	40,2	27,0	26,1	17,9	44,6	26,6	70	50,5	52,3	29,3	27,6	20,7	45,3	26,5	68
Rural	63,0	59,8	65,7	47,6	22,8	50,4	14,3	44,5	43,0	29,4	42,7	40,9	27,8	39,4	56,5	26,4	24,7	23,9	13,9	11,7	78	67,4	61,4	28,6	28,3	16,6	13,2	10,4	55
Instruction de la mère																													
Aucune ou pré-primaire	(39,1)	(54,8)	(41,0)	(21,7)	(14,2)	(50,6)	(11,6)	(34,9)	(34,2)	(12,2)	(32,4)	(30,8)	(12,2)	(32,4)	(40,3)	(54,1)	(9,7)	(9,7)	(13,0)	(7,4)	28	(67,4)	(66,0)	(12,8)	(12,1)	(20,1)	(11,5)	(10,8)	26
Primaire	63,6	52,4	64,7	50,8	21,9	44,5	14,3	45,1	40,5	30,7	41,9	36,5	28,4	36,3	49,1	24,3	24,5	21,3	18,7	13,2	78	53,6	48,3	27,0	26,7	18,1	21,3	11,8	56
Secondaire et plus	86,0	86,7	70,4	58,7	52,6	75,9	47,6	74,7	60,0	57,0	75,6	54,3	40,5	59,8	54,0	12,7	37,6	28,2	56,7	36,5	42	58,2	61,2	41,7	39,4	19,2	56,1	34,7	42
Niveau de bien-être économique																													
Pauvre	57,5	63,8	67,1	45,1	19,2	57,0	8,5	45,4	45,1	30,2	44,0	43,1	27,6	42,7	55,9	26,2	27,5	26,2	9,7	6,8	50	72,6	65,6	24,4	24,4	11,2	17,2	16,9	29
Ni pauvre, ni riche	60,9	46,8	53,2	42,0	23,7	38,9	21,1	40,7	29,5	23,0	39,4	28,2	23,1	35,5	48,9	33,4	18,5	18,5	26,6	18,7	50	51,1	49,4	23,8	22,5	18,3	14,3	7,8	52
Riche	78,1	78,1	65,4	55,7	45,2	68,6	40,8	69,5	60,8	51,5	66,4	50,8	35,8	48,8	41,3	20,2	30,4	18,4	49,7	31,1	48	(56,4)	(58,7)	(38,7)	(37,3)	(25,1)	(61,8)	(35,5)	42

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCQ), ODD indicateur 3.b.1 & 3.8.

⁴ Indicateur MICS TC.4 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B

⁵ Indicateur MICS TC.5 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué), ODD indicateur 3.b.1

⁸ Indicateur MICS TC.7 - Couverture vaccinale contre Rougeole

⁹ MICS indicator TC.11a - Full immunization coverage (basic antigens)

¹⁰ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹² Indicateur MICS TC.11 - Couverture vaccinale complète

^A Inclus: BCG, Polio3, Penta3, Rougeole (VAR) et Fièvre Jaune selon le calendrier vaccinal du pays

^B Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^C Inclut les enfants pour lesquels des cartes de vaccination ou d'autres documents ont été observés avec au moins une dose de vaccination enregistrée (disponibilité de la carte)

(1) : basé de 25-49 cas non pondérés

Le tableau TC.1.3 présente les raisons évoquées par les mères pour la non vaccination de leurs enfants.

Plus de trois quart (79 pour cent) d'enfants de 12-23 mois n'ont pas reçu toutes les vaccinations requises par le PEV. Pour ces enfants non complètement vaccinés, 31 pour cent accuse un problème lié à la prestation des services, 23 pour cent sont méfiants ou craintifs au sujet des vaccinations, 18 pour cent des mères évoquent le manque de connaissance comme l'une des raisons, 6 pour cent disent avoir manqué du temps et 5 pour cent évoque la maladie de l'enfant. Le problème d'insécurité est accusé par 3 pour cent de mère.

Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations

Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement non complètement vaccinés contre les maladies infantiles évitables et raisons invoquées par la mère/gardiennne principale, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations	Nombre d'enfants âgés de 12-23 mois	Raisons de non vaccinations données :							Nombre d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas reçu toutes les vaccinations
			Manque de connaissances ^A	Manque de temps ^B	Méfiance ou craintes ^C	Problèmes liés à la prestation de services ^D	Maladie de l'enfant ^E	Guerre/ Milice/ Insécurité	Autres raisons	
National	65,0	4 287	29,0	18,4	16,1	28,7	1,5	1,8	1,7	2 787
National Urbain	58,0	1 733	28,1	20,2	12,5	19,1	2,0	1,3	1,6	1 005
National Rural	69,8	2 554	29,6	17,5	18,2	34,1	1,2	2,1	1,8	1 782
Total provincial	78,9	148	18,4	6,0	22,6	30,6	5,4	3,0	7,4	117
Sexe										
Masculin	78,3	71	18,9	2,6	24,4	27,0	0,3	0,0	10,1	56
Féminin	79,5	77	18,0	9,0	20,9	33,8	10,1	5,7	4,9	61
Milieu de résidence										
Urbain	82,1	70	6,1	9,8	20,9	6,2	10,3	6,1	13,7	58
Rural	76,1	78	30,3	2,3	24,1	54,1	0,7	0,0	1,2	59
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	(90,3)	28	(9,0)	(0,7)	(35,2)	(44,1)	(0,0)	(0,0)	(12,3)	26
Primaire	78,7	78	24,5	3,8	27,2	36,6	7,5	5,7	4,9	61
Secondaire et plus	71,8	42	14,0	14,9	2,4	7,0	5,8	0,0	8,1	30
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	73,8	50	20,5	1,9	28,7	65,8	0,7	0,0	1,9	37
Ni pauvre, ni riche	81,5	50	30,5	2,2	27,1	20,0	10,6	8,6	5,9	41
Riche	81,6	48	3,7	13,7	12,1	8,7	4,5	0,0	13,9	39

^A A pensé que l'enfant était déjà complètement vacciné ; pas au courant du besoin de vacciner ; ignore nécessité de retourner pour 2ème/ 3ème dose ; lieu ou période de vaccination méconnu(e)

^B Problèmes familiaux ; reporté à une autre fois ; mère/gardiennne trop occupée ; problème familial y compris maladie de la mère

^C Pas de confiance dans la vaccination ; peur des effets secondaires ; mythes/rumeurs ; croit qu'il y a des contre-indications

^D Trop loin ; moment inopportun ; agent de vaccination absent ; vaccin non disponible ; temps d'attente trop long ; barrières financières

^E Enfant malade - pas conduit au centre ; enfant malade, conduit au centre mais pas vacciné

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

7.2. ÉPISODES DE MALADIE

Une stratégie clé pour progresser vers la réalisation de l'ODD 3.2 (d'ici 2030, en finir avec les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans), avec tous les pays qui ont pour objectif de réduire la mortalité néonatale jusqu'à moins que 12 pour 1 000 naissances vivantes est de s'attaquer aux maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et le paludisme qui sont encore parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. ³⁷L'ODD 3.3 sur l'éradication des épidémies de paludisme et d'autres maladies d'ici 2030 est interprété comme la réalisation de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et le plan de plaidoyer « Faire reculer le paludisme, Action et Investissement pour vaincre les objectifs du paludisme 2016-2030 » qui vise à réduire le taux de mortalité lié au paludisme à l'échelle mondiale de 90 pour cent par rapport à 2015.

Le tableau TC.2.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ou de fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête.

Au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête dans les ménages dans cette province, 2,4 pour cent ont présenté des symptômes d'IRA, 15 pour cent ont fait un épisode de diarrhée et 26 pour cent ont fait un épisode de fièvre.

³⁷ Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 étaient les complications de la naissance avant terme (18%), la pneumonie (16%), les événements liés au système intrapartum (12%), la diarrhée (8%), la septicémie néonatale (7%) et paludisme (5%). UNICEF et al. Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2017. New York: UNICEF, 2017. https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.

Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées				
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardiennne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines avant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines :			Nombre d'enfants
	Un épisode de diarrhée	Des symptômes d'IRA	Un épisode de fièvre	
<i>National</i>	14,0	3,4	28,1	21 456
<i>National Urbain</i>	13,8	3,4	28,3	8 304
<i>National Rural</i>	14,1	3,3	28,0	13 152
Total provincial	15,2	2,4	26,0	687
Sexe				
Masculin	11,1	1,8	26,3	340
Féminin	19,2	3,0	25,7	346
Milieu de résidence				
Urbain	16,3	1,0	28,5	338
Rural	14,1	3,7	23,6	349
Age (en mois)				
0-11	12,4	4,9	21,4	140
12-23	25,6	3,6	28,6	148
24-35	20,2	1,9	32,1	123
36-47	10,7	0,5	25,0	140
48-59	6,5	0,9	23,4	135
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	17,5	0,2	26,1	139
Primaire	15,9	2,8	27,7	330
Secondaire et plus	12,5	3,1	23,4	218
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,6	9,0	26,1	62
Secondaire 2 ^e cycle	10,9	0,7	22,2	156
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	16,1	4,2	29,6	218
Ni pauvre, ni riche	14,6	1,8	27,2	247
Riche	14,9	1,2	21,0	222

7.3. DIARRHÉE

La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde³⁸. La plupart des décès liés à la diarrhée des enfants sont dus à la déshydratation due à la perte de grandes quantités d'eau et aux électrolytes du corps dans les selles liquides. La prise en charge de la diarrhée - soit par une solution saline de réhydratation orale (SRO), soit par un liquide à usage domestique recommandé (généralement une solution salée sucrée SSS) - peut prévenir un grand nombre de ces décès³⁹. En outre, l'efficacité de la prise de suppléments de zinc a été démontré pour réduire la durée et la gravité de la maladie ainsi que le risque de nouveaux épisodes dans les deux ou trois prochains mois.

Le tableau TC.3.1 montre le pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête pour lesquels un conseil ou un traitement a été demandé et auprès de qui.

Dans l'ensemble, un établissement ou un prestataire de santé a été consulté dans 31 pour cent des cas, principalement dans le secteur privés (32 pour cent). Pour 47 pour cent de cas, aucun conseil ou traitement recherché.

Le tableau TC.3.2 montre les pratiques de consommation de liquides et d'alimentation durant la diarrhée des enfants âgés de 0 à 59 mois.

S'agissant des pratiques de consommation de boissons, 25 pour cent d'enfants de moins de cinq ans souffrant de diarrhée en ont consommé plus que d'habitude alors que 56 pour cent ont moins ou beaucoup moins que la quantité habituelle et on note que 6 pour cent n'ont rien consommé comme boisson. En ce qui concerne les pratiques de consommation alimentaire, environ 53 pour cent en ont reçu un peu moins, 22 pour cent ont reçu beaucoup moins et 1,4 n'ont rien eu à manger.

³⁸ UNICEF. *One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea*. New York: UNICEF, 2016.

<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

³⁹ En 2004, l'UNICEF et l'OMS ont publié une déclaration commune contenant des recommandations sur le traitement de la diarrhée à l'intention des pays à faible revenu, préconisant les sels de réhydratation à faible osmolarité (SRO) et le zinc, ainsi que l'alimentation continue : OMS et UNICEF. Gestion clinique de la diarrhée aiguë. Déclaration commune, New-York : UNICEF, 2004. https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.

Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée

Tableau TC.12.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée							
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui :						Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de :						
	Etablissement de santé ou prestataires de santé		Un établissement de santé ou un prestataire de santé ^{1,B}		Pas de conseils ou de traitement recherchés		
	Publics	Privés	Agent de santé communautaire ^A	Autre source			
National	20,8	22,7	2,7	10,9	28,3	48,1	2 993
National Urban	11,5	32,9	2,7	12,9	24,4	46,9	1 143
National Rural	26,5	16,4	2,6	9,6	30,7	48,9	1 850
Total provincial	15,3	31,5	1,6	6,6	31,2	46,5	104
Sexe							
Masculin	12,5	19,3	0,0	4,7	21,2	63,5	38
Féminin	16,9	38,5	2,5	7,7	36,9	36,9	66
Milieu de résidence							
Urban	(15,2)	(38,5)	(0,0)	(4,4)	(30,4)	(41,9)	55
Rural	15,5	23,8	3,3	9,1	32,2	51,7	49

¹ Indicateur MICS TC.12 - Recherche de soins pour diarrhée

^A Agent de santé communautaire inclut, à la fois, les prestataires de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Agent de santé communautaire privé et Clinique mobile) des établissements de santé

^B Comprend tous les établissements de santé publics et privés et les fournisseurs, ainsi que ceux qui ne savaient pas si public ou privé. Exclut la pharmacie privée

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée

Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, MICS-Palu RDC, 2017-2018																	Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée								Pratiques d'alimentation durant la diarrhée									
Enfant a eu à boire :							Total	Enfant a eu à manger :									
Beau-coup moins	Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	Man-quant/ NSP	Beau-coup moins		Un peu moins	A peu près même quantité	Plus	Rien	N'a jamais donné à manger	Man-quant/ NSP	Total			
National	16,3	26,2	24,6	20,9	11,8	0,3	100,0	12,5	45,4	28,4	3,3	8,3	2,1	0,0	100,0	2 993	
National Urbain	17,3	23,5	22,8	21,2	14,8	0,4	100,0	13,0	42,2	32,8	3,2	6,1	2,7	0,0	100,0	1 143	
National Rural	15,6	27,9	25,7	20,7	10,0	0,1	100,0	12,2	47,4	25,7	3,3	9,6	1,8	0,0	100,0	1 850	
Total provincial	21,0	34,6	13,5	24,6	6,2	0,2	100,0	22,2	52,9	13,6	8,6	1,4	1,2	0,2	100,0	104	
Sexe																	
Masculin	20,1	27,8	19,8	30,3	2,1	0,4	100,0	27,9	36,3	19,3	10,8	1,9	3,4	0,4	100,0	38	
Féminin	21,5	38,5	10,0	21,4	8,6	0,0	100,0	19,0	62,3	10,3	7,3	1,1	0,0	0,0	100,0	66	
Milieu de résidence																	
Urbain	(26,8)	(28,3)	(10,7)	(26,3)	(7,8)	(0,0)	100,0	(32,8)	(45,3)	(8,8)	(12,0)	(0,0)	(1,0)	(0,0)	100,0	55	
Rural	14,5	41,7	16,7	22,6	4,5	0,3	100,0	10,4	61,3	19,0	4,7	2,9	1,5	0,3	100,0	49	
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés																	

Le tableau TC.3.3 montre le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois recevant des SRO, divers types de fluides-maison recommandés et du zinc pendant l'épisode de diarrhée. Puisque les enfants peuvent avoir reçu plus d'un type de liquide, le total des pourcentages peut faire plus de 100%.

Environ 22 pour cent ont reçu des liquides dans des sachets de SRO ou des liquides SRO pré-emballés et 20 pour cent ont reçu des SRO ou liquides maison recommandés. Les comprimés ou sirop de zinc ont été reçu par 30 pour cent d'enfants. Cependant, seulement 15 pour cent d'enfants ont reçu une solution de SRO et du Zinc comme recommandé.

Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc

Tableau TC.13b - Solutions de réhydratations orale, liquides maison recommandés et zinc								
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage d'enfants avec diarrhée qui ont reçu :							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Sels de réhydratation orale (SRO)			Liquides maison recommandés	SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé	Comprimés ou Sirop Zinc	SRO et zinc ²	
	Sachet de SRO	Liquide SRO déjà préparé	N'importe quelle SRO ¹					
National	22,6	14,9	24,1	8,9	27,4	21,8	10,6	2 993
National Urbain	24,5	16,5	25,5	13,5	30,2	22,3	10,5	1 143
National Rural	21,4	13,9	23,2	6,1	25,7	21,6	10,7	1 850
Total provincial	21,7	15,1	22,9	19,6	37,7	30,2	14,7	104
Sexe								
Masculin	19,8	15,0	23,0	4,2	23,7	22,1	11,2	38
Féminin	22,8	15,1	22,8	28,4	45,6	34,9	16,8	66
Milieu de résidence								
Urbain	(18,7)	(20,9)	(20,9)	(19,4)	(35,8)	(34,1)	(11,1)	55
Rural	25,1	8,5	25,1	19,9	39,7	25,9	18,8	49
¹ Indicateur MICS TC.13a - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO)								
² Indicateur MICS TC.13b - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc								
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés								

Le tableau TC.3.4 indique la proportion d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu un traitement de réhydratation orale avec alimentation continue et le pourcentage d'enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu d'autres traitements.

Dans l'ensemble, 36 pour cent d'enfants souffrant de diarrhée ont reçu des SRO ou une quantité accrue de fluides, 51 pour cent ont reçu une TRO (SRO ou liquide maison recommandé ou quantité accrue de liquides). En combinant les informations du Tableau TC.3.3 à celles du Tableau TC.3.4 sur la thérapie par réhydratation orale, on observe que 42 pour cent d'enfants ont reçu des TRO avec poursuite de l'alimentation tel que recommandé par l'OMS. Il est aussi observé que 27 pour cent des enfants n'ont reçu aucun traitement ou médicament lors des épisodes de diarrhée et 61 pour cent n'ont reçu qu'une TRO. Il faut aussi observer que seuls respectivement 8 pour cent et 2 pour cent d'enfants ont reçu des antibiotiques et des anti-motilités en comprimés ou sirop.

Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation																			
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, MICS-Palu RDC, 2017-2018																			
	Enfants avec diarrhée qui ont reçu																	N'ont reçu aucun traitement ou médicament	Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Zinc	SRO ou plus de liquides	TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides)	TRO avec poursuite de l'alimentation ¹	D'autres traitements														
					Comprimés ou sirop				Injection				Remède maison, herbe médicinale		Pas d'autre traitement				
					Anti-biotique	Anti-motilité	Autre	In-connu	Anti-biotique	Pas d'anti-biotique	In-connu	Intra-veineuse	Autre						
National	21,8	39,5	42,3	30,8	8,4	14,7	3,6	2,6	1,7	0,4	1,0	0,5	11,2	11,8	51,1	23,6	2 993		
National Urbain	22,3	41,0	45,3	32,5	10,5	17,8	6,8	2,5	1,9	0,1	0,4	0,7	8,4	14,7	44,5	18,7	1 143		
National Rural	21,6	38,6	40,5	29,8	7,1	12,7	1,6	2,7	1,6	0,7	1,4	0,3	12,9	9,9	55,2	26,7	1 850		
Total provincial	30,2	36,3	50,5	41,6	7,7	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	15,2	11,3	60,8	26,8	104		
Sexe																			
Masculin	22,1	35,6	36,3	28,4	6,6	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	17,6	4,7	60,4	31,2	38		
Féminin	34,9	36,8	58,5	49,0	8,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	15,1	61,0	24,3	66		
Milieu de résidence																			
Urbain	(34,1)	(40,6)	(55,5)	(41,0)	(12,1)	(1,0)	(1,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,4)	(0,0)	(13,3)	(10,4)	(57,7)	(20,0)	55		
Rural	25,9	31,6	44,8	42,2	2,8	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	12,3	64,3	34,3	49		
¹ Indicateur MICS TC.14 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation																			
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés																			

7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES

L'objectif 7 des ODD vise à garantir l'accès à une énergie durable, fiable, abordable et moderne pour tous d'ici 2030 et se mesure par le pourcentage de la population qui dépend de combustibles et de technologies propres.⁴⁰

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres pour cuisiner sont ceux qui utilisent principalement des cuisinières électriques, des cuisinières solaires, des cuisinières au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou des cuisinières à gaz de cuisson, des cuisinières à biogaz ou des cuisinières à combustible liquide. Le tableau TC.4.1 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

Dans l'ensemble, 64 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides pour cuisiner et 35 pour cent cuisinent avec feu sur trois pierres ou du feu ouvert. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides est fortement plus élevé en milieu urbain (97 pour cent) qu'en milieu rural (28 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui cuisinent avec du feu sur trois pierres ou du feu ouvert est nettement plus élevé en milieu rural (72 pour cent) qu'en milieu urbain (1 pour cent). Il n'y a que 0,8 pour cent de personne qui vit dans un ménage utilisant principalement des combustibles et technologies propres de cuisson.

⁴⁰ WHO. 2016. *Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children*.

Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :																
	Combustibles et technologies propres pour cuisiner et utilisent :					Autres combustibles pour cuisiner et utilisent :					Pas de repas préparés dans le ménage	Man-quant	Total	Nombre de membres du ménage	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson (dans les ménages qui déclarent cuisiner) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages qui déclarent cuisiner)
	Cuisi-nière élec-trique	Cuisi-nière solaire	Cuisinière à gaz liquide (gpl)	Cuisi-nière à gaz naturel	Cuisi-nière à biogaz	Cuisinière à combustible liquide pas d'alcool / éthanol	Cuisinière a combustible solide	Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre cuisinière							
National	3,6	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	41,1	53,5	0,6	0,2	0,0	100,0	107 397	4,5	107 131	
National Urbain	8,2	0,4	0,1	0,9	0,2	0,2	68,9	20,2	0,7	0,2	0,0	100,0	47 122	9,9	47 042	
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	19,3	79,5	0,6	0,3	0,0	100,0	60 275	0,2	60 089	
Total provincial	0,8		0,0				63,7	34,8		0,7		100,0	3 085	0,8	3 062	
Sexe du Chef de ménage																
Masculin	0,9		0,0				63,9	34,3		0,8		100,0	2 687	1,0	2 664	
Féminin	0,0		0,0				62,3	37,7		0,0		100,0	398	0,0	398	
Milieu de résidence																
Urbain	1,5		0,0				96,9	0,6		1,0		100,0	1 600	1,5	1 585	
Rural	0,0		0,1				27,9	71,6		0,5		100,0	1 484	0,1	1 478	
Instruction du Chef du ménage																
Aucune ou pré-primaire	0,0		0,0				46,6	53,4		0,0		100,0	313	0,0	313	
Primaire	0,0		0,0				43,8	54,8		1,4		100,0	918	0,0	905	
Secondaire et plus	1,3		0,1				76,4	21,7		0,5		100,0	1 854	1,4	1 844	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0		0,3				53,7	46,0		0,0		100,0	395	0,3	395	
Secondaire 2 ^e cycle	0,7		0,0				81,7	16,9		0,8		100,0	1 299	0,7	1 289	
Supérieur	9,9		0,0				89,5	0,6		0,0		100,0	160	9,9	160	
Manquant/NSP																
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	0,0		0,0				12,9	86,4		0,7		100,0	835	0,0	829	
Ni pauvre, ni riche	0,0		0,1				67,5	31,6		0,8		100,0	1 091	0,1	1 083	
Riche	2,1		0,0				96,6	0,5		0,7		100,0	1 158	2,1	1 150	

¹ Indicateur MICS TC.15 - Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson

Le tableau TC.4.2 présente en outre la répartition en pourcentage des membres du ménage utilisant des combustibles polluants et des technologies pour cuisiner selon le type de combustible utilisé principalement par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies polluantes.

Dans l'ensemble, 53 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant du charbon de bois pour cuisiner et 45 pour cent cuisinent avec du bois comme combustible. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant du charbon de bois est légèrement plus élevé en milieu urbain (55 pour cent) qu'en milieu rural (39 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui utilisent du bois comme combustible est nettement plus élevé en milieu rural (61 pour cent) qu'en milieu urbain (43 pour cent).

Le tableau 4.3 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner selon le type et les caractéristiques du foyer et selon le lieu de cuisson.

Dans cette province, 24 pour cent de population vivent dans des ménages faisant la cuisine dans une pièce séparée de la maison principale, pour 11 pour cent, c'est dans un bâtiment séparé, 46 pour cent est dehors et 19 pour cent dans la maison principale sans pièce séparée. Le pourcentage de la population des ménages faisant la cuisine avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés dans l'ensemble est de 43 pour cent ; il n'y a pas trop de différence entre milieu urbain (43 pour cent) et milieu rural (40 pour cent).

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies pour le chauffage des locaux sont ceux qui dépendent principalement du chauffage central ou du chauffage solaire, de l'électricité, du gaz naturel, du GPL / gaz de cuisson, du biogaz ou de l'alcool / éthanol. Le tableau TC.4.4 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour le chauffage des locaux.

Il en ressort que 83 pour cent de populations vivent dans des ménages qui ne chauffent pas les locaux d'habitation. Des populations vivant dans les ménages déclarant chauffer les maisons d'habitation, seuls 3,7 pour cent vivent dans les ménages font recours aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux.

Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages avec recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner et pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies polluants pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

RDC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :											Nombre de membres des ménages
	Com- bustibles et techno- logies propres	Essence/ Diesel /Kéro- séne/ Paraffine	Combustibles solides pour la cuisson					Pas de nourriture cuisinée dans le ménage	Com- bustibles solides et technologie pour la cuisson			
			Charbon	Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles /herbes/ pailles / arbustes	Autres ^A			Man- quant	Total	
National	4,5	0,3	0,3	35,0	58,7	0,8	0,1	0,1	0,2	100,0	94,6	107 397
National Urbain	9,8	0,7	0,5	67,6	20,5	0,4	0,1	0,1	0,2	100,0	88,6	47 122
National Rural	0,2	0,0	0,0	9,5	88,7	1,2	0,1	0,0	0,3	100,0	99,4	60 275
Total provincial	0,8	0,0	0,1	53,1	45,2	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0	98,4	3 085
Sexe du chef de ménage												
Masculin	0,9	0,0	0,1	55,2	42,9	0,0	0,0	0,0	0,8	100,0	98,1	2 687
Féminin	0,0	0,0	0,0	38,8	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	398
Milieu de résidence												
Urbain	1,5	0,0	0,0	96,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	100,0	97,5	1 600
Rural	0,1	0,0	0,2	6,3	93,0	0,0	0,0	0,0	0,5	100,0	99,3	1 484
Instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	29,7	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	313
Primaire	0,0	0,0	0,0	27,2	71,4	0,0	0,0	0,0	1,4	100,0	98,6	918
Secondaire et plus	1,4	0,0	0,1	69,9	28,1	0,0	0,0	0,0	0,5	100,0	98,0	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	0,0	0,7	52,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,1	395
Secondaire 2 ^e cycle	0,7	0,0	0,0	73,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,8	100,0	98,6	1 299
Supérieur	9,9	0,0	0,0	85,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,1	160
Manquant/NSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	0,0	0,0	1,3	98,0	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0	99,3	835
Ni pauvre, ni riche	0,1	0,0	0,2	47,1	51,8	0,0	0,0	0,0	0,8	100,0	98,9	1 091
Riche	2,1	0,0	0,0	96,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7	100,0	97,2	1 158

^A La catégorie autres combustibles comprend les bouses d'animaux séchées, la biomasse manufacturée (granules) ou copeaux de bois, la sciure, les ordures/plastiques et autres combustibles.

Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson Formatted: Font: 9 pt

Distribution en pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et technologies polluants pour cuisiner et distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner et caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres du ménage vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et aux technologies polluants pour cuisiner	Nombre de membres du ménage	Pourcentage des membres des ménages vivant dans un ménage cuisinant avec des combustibles polluants et							Pourcentage des membres des ménages cuisinant avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés ^A	Nombre de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et des technologies polluants pour cuisiner	
			Equipe-ment pour cuisiner a:	Le lieu de cuisson est :								
				Ventila-teur	Dans la maison principale		Dans un bâti-ment séparé	Dehors				
					Pas de pièce séparée	Dans une pièce séparée		En plein air	Sur une véranda ou un porche couvert			Autre place
National	95,3	107 397	1,2	18,6	20,5	24,5	30,0	6,4	0,1	100,0	39,1	102 322
National Urbain	89,9	47 122	2,7	19,3	18,4	12,9	40,8	8,5	0,0	100,0	37,8	42 385
National Rural	99,4	60 275	0,1	18,1	21,9	32,7	22,3	4,9	0,1	100,0	40,0	59 937
Total provincial	98,4	3 085	0,9	19,3	23,5	11,1	42,9	3,2		100,0	42,8	3 037
Sexe du chef de ménage												
Masculin	98,2	2 687	1,1	19,8	23,5	11,6	41,9	3,3		100,0	43,3	2 639
Féminin	100,0	398	0,0	16,5	23,4	7,8	49,9	2,5		100,0	39,8	398
Milieu de résidence												
Urbain	97,5	1 600	1,7	30,0	21,7	4,4	37,7	6,2		100,0	51,7	1 560
Rural	99,5	1 484	0,1	8,1	25,3	18,2	48,4	0,0		100,0	33,4	1 477
Instruction du Chef du ménage												
Aucune ou pré-primaire	100,0	313	0,0	12,2	21,2	15,5	47,5	3,5		100,0	33,5	313
Primaire	98,6	918	0,0	12,2	26,0	9,7	51,7	0,4		100,0	38,1	905
Secondaire et +	98,1	1 854	1,6	24,1	22,6	11,0	37,7	4,6		100,0	46,7	1 819
Secondaire 1 ^{er} c	99,7	395	0,0	13,6	29,9	19,1	36,5	0,8		100,0	43,5	394
Secondaire 2 ^{er} c	98,6	1 299	2,2	26,9	19,4	9,6	39,8	4,2		100,0	46,4	1 281
Supérieur	90,1	160	0,0	27,7	30,9	0,9	22,0	18,5		100,0	58,6	144
Manquant/NSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	99,3	835	0,2	12,1	19,4	10,0	58,6	0,0		100,0	31,4	829
Ni pauvre, ni riche	99,1	1 091	0,0	13,9	28,6	17,9	39,1	0,5		100,0	42,5	1 082
Riche	97,2	1 158	2,4	29,9	21,6	5,4	35,0	8,1		100,0	51,5	1 125

() basé sur 25-49 cas non pondérés

^A En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

() basé sur 25-49 cas non pondérés

^A En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux Formatted: Font: 9 pt

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage, et pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Pourcentage des membres du ménage dans les ménages qui dépendent principalement de								Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux (dans les ménages déclarant chauffer les locaux) ¹	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages déclarant chauffer les locaux)		
	Combustibles propres pour chauffage des locaux ^A	Combustibles polluants pour le chauffage des locaux						Pas de chauffage des locaux dans le ménage			Nombre de membres des ménages	
		Charbon / lignite / Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles / herbes / pailles / arbustes	Ordures/ Plastiques	Sciure	Autre					
National	0,1	4,1	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	88,9	100,0	107 397	0,5	11 882
National Urbain	0,1	4,4	6,2	0,2	0,0	0,0	0,1	89,1	100,0	80 859	0,6	8 814
National Rural	0,0	3,1	8,0	0,4	0,0	0,0	0,0	88,4	100,0	26 537	0,4	3 068
Total provincial	0,6	10,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	100,0	3 085	3,7	526
Milieu de résidence												
Urbain	1,2	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	100,0	1 600	6,1	315
Rural	0,0	1,2	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	100,0	1 484	0,0	211
Sexe du chef de ménage												
Masculin	0,7	10,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	100,0	2 687	4,4	441
Féminin	0,0	11,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	100,0	398	0,0	86
Instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	0,0	6,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,1	100,0	313	0,0	44
Primaire	0,0	4,3	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	100,0	918	0,0	147
Secondaire et plus	1,0	13,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	100,0	1 854	5,7	336
Secondaire 1 ^{er} c.	0,0	7,7	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	100,0	395	0,0	77
Secondaire 2 ^c .	0,4	13,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	100,0	1 299	2,4	198
Supérieur	9,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	100,0	160	(23,9)	60
Manquant/NSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	0,4	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	100,0	835	0,0	167
Ni pauvre, ni riche	0,0	10,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	100,0	1 091	0,0	143
Riche	1,7	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	100,0	1 158	8,9	217

¹ Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

^A Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré.

¹ Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

^A Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Le tableau TC.4.5 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de chauffage utilisé principalement dans le ménage et la présence de cheminée.

Dans cette province, seuls 7 pour cent de ménages utilisent le feu sur trois pierres ou feu ouvert pour chauffer les locaux et 3 pour cent utilisent des cuisinières traditionnelles sans cheminée pour chauffage des locaux.

Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée													
Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de chauffage principalement utilisé dans le ménage et la présence de cheminée, MICS-Palu RDC, 2017-2018													
	Pourcentage des membres de ménages utilisant principalement :										Total	Nombre de membres des ménages	
	Appareil de chauffage				Cuisinière pour le chauffage des locaux								
	Manufacturée		Traditionnelle		Manufacturée		Traditionnelle						
	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée					
									Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre/ NSP /Man-quant	Pas de chauffage des locaux dans le ménage		
National	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,8	6,8	0,2	88,9	100,0	107 397
National Urbain	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	4,0	0,0	1,0	2,7	0,5	91,2	100,0	47 122
National Rural	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,9	0,0	0,6	9,9	0,1	87,2	100,0	60 275
Total provincial	0,0	1,0	0,8	4,5	0,0	0,1	0,0	3,2	7,1	0,4	82,9	100,0	3 085
Milieu de résidence													
Urbain	0,1	2,0	1,6	7,1	0,0	0,2	0,0	6,0	2,1	0,8	80,3	100,0	1 600
Rural	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,1	12,4	0,0	85,8	100,0	1 484
Sexe du Chef de ménage													
Masculin	0,0	1,2	0,9	4,3	0,0	0,1	0,0	3,3	6,6	0,0	83,6	100,0	2 687
Féminin	0,2	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	2,0	10,6	3,0	78,5	100,0	398
Instruction du Chef du ménage													
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	2,2	6,5	0,0	86,1	100,0	313
Primaire	0,0	1,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,6	10,9	0,0	84,0	100,0	918
Secondaire et plus	0,0	0,8	1,4	5,3	0,0	0,2	0,0	4,6	5,3	0,6	81,9	100,0	1 854
Secondaire 1 ^{re} c.	0,2	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	80,5	100,0	395
Secondaire 2 ^{de} c.	0,0	0,0	1,9	4,7	0,0	0,3	0,0	3,5	3,9	0,9	84,7	100,0	1 299
Supérieur	0,0	9,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	62,2	100,0	160
Manquant/NSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	80,0	100,0	835
Ni pauvre, ni riche	0,0	1,6	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	0,0	86,9	100,0	1 091
Riche	0,1	1,2	2,2	3,6	0,0	0,3	0,0	7,4	2,9	1,0	81,3	100,0	1 158
() basé sur 25-49 cas non pondérés													

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres d'éclairage sont ceux qui utilisent principalement électricité, lanterne solaire, lampe de poche rechargeable ou alimentée par batterie, torche ou lanterne, ou lampe au biogaz. Le tableau TC.4.6 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible utilisé principalement pour l'éclairage par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres d'éclairage.

Dans l'ensemble, 93 pour cent de populations des ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage dans les ménages, font principalement recours aux combustibles et technologies propres pour cet éclairage. Cependant, il est observé que seuls 29 pour cent de populations utilisent de l'électricité pour s'éclairer. Ce sont plus des populations en milieu urbain (56 pour cent) que ceux en milieu rural (0 pour cent). Les autres populations utilisant des technologies propres se contentent des lampes de poche ou lanternes rechargeables (35 pour cent) et des lampes de poche et lanternes à batterie (25 pour cent).

Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible d'éclairage principalement utilisé par le ménage pour l'éclairage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui dépendent principalement de :																				Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage ¹	Nombre de membres des ménages (dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage)
Combustibles propres pour l'éclairage :					Combustibles polluants pour l'éclairage :										Nombre de membres des ménages						
Elec- tricité	Lampe solaire	Lampe de poche, lanterne rechargeable	Lampe de poche, lanterne à batterie	Lampe à biogaz	Lampe à es- sence	Lampe à pétrole ou à paraf- fine	Char- bon	Bois	Résidus agricoles / herbe / paille / arbustes	Bouses d'ani- maux	Lampe à huile	Bou- gie	Autres combus- tibles pour l'éclai- rage	Pas d'éclai- rage dans le ménage		Total					
National	15,6	9,9	28,7	34,1	0,1	0,0	2,2	0,2	3,5	1,3	0,0	2,5	0,4	0,8	0,9	100,0	107 397	89,1	105 647		
National Urbain	35,3	11,3	20,8	26,4	0,1	0,0	3,0	0,3	0,3	0,1	0,0	1,2	0,7	0,2	0,4	100,0	47 122	94,2	46 851		
National Rural	0,3	8,7	34,9	40,0	0,1	0,0	1,5	0,1	6,1	2,2	0,0	3,5	0,1	1,2	1,3	100,0	60 275	85,1	58 796		
Total provincial	28,9	3,4	34,7	25,1			0,1	0,2	2,0			0,4	0,1	2,5	0,3	100,0	3 085	92,5	2 996		
Milieu de résidence																					
Urbain	55,7	4,0	21,5	13,9			0,2	0,3	0,1			0,7	0,2	3,0	0,3	100,0	1 600	95,5	1 548		
Rural	0,0	2,8	49,0	37,1			0,0	0,0	4,1			0,0	0,0	2,1	0,4	100,0	1 484	89,3	1 448		
Sexe du chef de ménage																					
Masculin	30,3	3,7	32,6	26,0			0,1	0,2	2,2			0,4	0,1	2,8	0,2	100,0	2 687	92,8	2 606		
Féminin	19,9	1,1	49,1	19,2			0,0	0,0	0,6			0,0	0,0	0,5	1,4	100,0	398	90,6	390		
Instruction du Chef du ménage																					
Aucune ou pré-primaire	10,5	2,3	42,9	26,8			0,0	0,0	7,6			0,0	1,1	1,2	2,0	100,0	313	84,2	303		
Primaire	2,2	1,3	50,1	37,0			0,0	0,0	0,6			1,3	0,0	4,9	0,2	100,0	918	90,9	871		
Secondaire et plus	45,3	4,6	25,8	18,9			0,2	0,3	1,8			0,0	0,0	1,6	0,1	100,0	1 854	94,7	1 823		
Secondaire 1 ^{er} cycle	15,7	7,2	36,0	28,7			0,0	0,0	5,9			0,0	0,0	5,3	0,5	100,0	395	88,0	372		
Secondaire 2 ^e cycle	48,9	4,3	25,6	17,3			0,3	0,4	0,7			0,0	0,0	0,7	0,0	100,0	1 299	96,0	1 291		
Supérieur	89,6	0,8	2,0	7,6			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	160	100,0	160		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	0,0	1,1	40,6	41,7	0,1		0,0	0,0	7,0	7,9		0,0	0,0	0,8	0,7	100,0	835	84,1	822		
Ni pauvre, ni riche	0,0	2,9	57,9	31,6	0,0		0,3	0,0	0,2	0,1		1,1	0,3	5,2	0,4	100,0	1 091	92,8	1 031		
Riche	77,1	5,5	8,7	7,0	0,0		0,0	0,4	0,1	0,0		0,0	0,0	1,3	0,0	100,0	1 158	98,2	1 143		

¹ Indicateur MICS TC.17 - Recours principal à des combustibles et technologies propres d'éclairage

(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Les questions posées sur la cuisine, le chauffage et l'éclairage aident à mesurer et à suivre l'indicateur ODD 7.1.2 « Proportion de la population ayant une dépendance primaire aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage ». Le tableau TC.4.7 présente le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.

En définitive, le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage n'est que de 1,6 pour cent.

Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage		
Pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson, de chauffage et d'éclairage ^{1,A}	Nombre de membres des ménages
<i>National</i>	4,6	107 397
<i>National Urbain</i>	9,9	47 122
<i>National Rural</i>	0,4	60 275
Total provincial	1,6	3 085
Sexe du chef de ménage		
Masculin	1,8	2 687
Féminin	0,0	398
Milieu de résidence		
Urbain	2,5	1 600
Rural	0,5	1 484
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	0,0	313
Primaire	1,4	918
Secondaire et plus	1,9	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	395
Secondaire 2 ^e cycle	1,4	1 299
Supérieur	9,9	160
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,7	835
Ni pauvre, ni riche	0,9	1 091
Riche	2,8	1 158
¹ Indicateur MICS TC.18 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer ; Indicateur ODD 7.1.2		
^A Afin de pouvoir calculer l'indicateur, les membres des ménages vivant dans les ménages qui déclarent ne pas cuisiner, ne pas se chauffer ou ne pas s'éclairer ne sont pas exclus du numérateur.		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

7.6. PALUDISME

Le paludisme est une cause majeure de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Des mesures préventives et un traitement avec un antipaludique efficace peuvent réduire considérablement les taux de mortalité du paludisme chez les enfants⁴¹. Dans les régions où le paludisme est courant, l'OMS recommande la pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (IRS)⁴², l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)⁴³ et le traitement rapide des cas avec des médicaments antipaludéens recommandés.

Le tableau TC.6.1 présente la possession de moustiquaires par les ménages, tandis que le tableau TC.6.2 présente la source des moustiquaires.

⁴¹ OMS. Directives pour le traitement du paludisme. Troisième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127_eng.pdf?sequence=1

⁴² OMS. Pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Un manuel opérationnel pour la pulvérisation résiduelle en intérieur (IRS) pour le contrôle et l'élimination de la transmission du paludisme. Deuxième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940_eng.pdf?sequence=1.

⁴³ OMS. Atteindre et maintenir une couverture universelle avec des moustiquaires insecticides de longue durée pour la lutte antipaludique. Geneva: WHO Press, 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259478/WHO-HTM-GMP-2017-20-eng.pdf?sequence=1>.

Les résultats de l'enquête indiquent que 58 pour cent des ménages possèdent au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide, et 23 pour cent au moins une MII pour chaque deux membres du ménage.

Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI), nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage, pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et MII pour deux personnes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire :		Nombre moyen de moustiquaires par ménage :		Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes ^B :		Nombre de ménages
	Toute moustiquaire	MI ¹	Toute moustiquaire	MI	Toute moustiquaire	MI ²	
National	67,6	63,0	2,0	1,9	28,8	26,2	20 792
National Urbain	77,8	72,7	2,2	2,0	33,8	30,9	8 578
National Rural	60,5	56,3	1,9	1,8	25,4	23,0	12 214
Total provincial	64,0	58,3	1,8	1,7	25,2	22,9	602
Milieu de résidence							
Urbain	67,6	62,5	2,0	1,9	27,0	24,9	296
Rural	60,6	54,1	1,7	1,5	23,5	21,1	306
Instruction du chef de ménage							
Aucune ou pré-primaire	47,7	41,3	1,4	1,2	32,2	27,1	95
Primaire	71,9	66,5	1,8	1,7	25,2	22,5	168
Secondaire et plus	64,7	58,9	1,9	1,8	23,3	22,0	340
Secondaire 1 ^{er} cycle	64,2	59,6	1,9	1,8	35,1	34,4	82
Secondaire 2 ^e cycle	61,6	56,3	1,9	1,7	19,6	18,0	232
Supérieur	(94,3)	(80,1)	(2,4)	(2,2)	(18,7)	(18,7)	25
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	55,0	48,8	1,4	1,2	16,4	13,9	195
Ni pauvre, ni riche	68,7	62,4	1,9	1,8	37,5	34,7	218
Riche	67,9	63,3	2,1	2,0	20,3	18,8	189

¹ Indicateur MICS TC.21a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) au sein des ménages - Au moins une MI

² Indicateur MICS TC.21b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) au sein des ménages - Au moins une MI pour chaque 2 personnes

^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

^B Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne tiennent pas compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TC.6.2 révèle que 46 pour cent de moustiquaires trouvés dans des ménages ont été offert aux ménages durant les consultations prénatales, 47 pour cent proviennent des visites de vaccination et 4 pour cent ont pour source les campagnes de distribution de masse de 2015, 2016 et 2017.

Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires

Pourcentage de distribution des moustiquaires par provenance des moustiquaires, selon les caractéristiques de base, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage de la provenance des moustiquaires													Nombre de moustiquaires
	Campagne de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017	Durant consultation prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé		Pharmacie	Boutique / Marché	Agent de santé communautaire	Institution religieuse	École	Autre	Ne sait pas	Total	
<i>National</i>	11,6	32,6	36,0	4,1	0,3	1,2	5,6	0,6	0,3	0,0	1,8	6,0	100,0	28 778
<i>National Urbain</i>	12,1	36,3	36,2	0,8	0,3	2,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,8	4,6	100,0	14 570
<i>National Rural</i>	11,0	28,8	35,8	7,4	0,2	0,5	4,6	0,8	0,6	0,0	2,7	7,4	100,0	14 208
Total provincial	3,7	40,1	46,8	0,5	0,6	2,8	1,6	0,7			1,1	2,1	100,0	710
Milieu de résidence														
Urbain	3,7	48,1	36,3	0,7	1,1	4,5	2,7	0,0			0,6	2,4	100,0	399
Rural	3,6	29,9	60,2	0,3	0,0	0,8	0,2	1,5			1,7	1,8	100,0	311
Instruction du Chef du ménage														
Aucune ou pré-primaire	8,3	24,2	52,5	0,0	0,0	0,0	7,6	6,9			0,0	0,5	100,0	64
Primaire	5,0	35,6	54,6	1,0	0,0	1,1	0,3	0,0			0,0	2,3	100,0	222
Secondaire et plus	2,2	44,9	41,8	0,3	1,0	4,2	1,4	0,1			1,8	2,3	100,0	424
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,6	48,0	45,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3			4,4	0,0	100,0	100
Secondaire 2 ^e cycle	1,9	47,4	38,8	0,2	1,3	4,9	0,9	0,0			1,3	3,4	100,0	267
Supérieur	4,9	28,0	49,2	0,7	1,4	8,1	6,4	0,0			0,0	1,3	100,0	58
Manquant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de moustiquaire														
MII ^A	3,8	40,1	47,6	0,5	0,7	2,6	1,3	0,0			1,1	2,3	100,0	651
Autres	1,5	40,4	37,6	0,3	0,0	6,0	5,6	7,4			1,2	0,0	100,0	59
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	4,0	31,9	55,4	0,4	0,0	1,6	0,0	3,1			3,1	0,6	100,0	151
Ni pauvre, ni riche	4,6	43,0	48,1	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0			1,1	2,3	100,0	285
Riche	2,4	41,7	40,6	0,3	1,6	6,5	4,0	0,0			0,0	2,9	100,0	274

^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILD). "Autres" moustiquaire est toute moustiquaire qui n'est pas MII.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages												
Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Nombre de MII possédées par ménage :										Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 ou plus	Total		
National	37,0	24,6	20,9	11,6	4,0	1,2	0,4	0,2	0,1	100,0	44,1	107 397
Total provincial	41,7	25,3	19,5	10,7	2,4	0,4	0,0			100,0	39,0	3 085
Nombre de membres des ménages												
1	66,8	28,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	33,2	55
2	46,1	44,1	7,4	2,3	0,1	0,0	0,0			100,0	53,9	151
3	30,9	41,5	20,4	6,7	0,5	0,0	0,0			100,0	55,3	248
4	33,1	32,3	32,0	2,4	0,2	0,0	0,0			100,0	50,8	251
5	46,4	13,4	26,2	11,8	1,9	0,3	0,0			100,0	40,3	455
6	23,3	17,2	31,0	28,5	0,0	0,0	0,0			100,0	54,9	370
7	53,5	18,7	18,0	7,4	2,4	0,0	0,0			100,0	24,4	430
8 ou plus	39,2	12,8	16,3	20,1	9,3	2,1	0,2			100,0	30,8	1 125

^A Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.

Les tableaux TC.6.3 et TC.6.4 présentent le nombre de MII appartenant au ménage et le pourcentage de membres des ménages ayant accès à une MII dans le ménage.

Dans l'ensemble, on estime que 39 pour cent des individus ont accès aux MII, c'est à dire qu'ils pourraient dormir sous une moustiquaire si chaque MII dans le ménage était utilisée par deux personnes. L'accès est de 42 pour cent en milieu urbain contre 36 pour cent en milieu rural. Suivant le quintile de bien-être économique, l'accès aux MII est faible chez les plus pauvres (30 pour cent) et élevé chez les plus riches (46 pour cent).

Le tableau TC.6.5 présente l'utilisation des moustiquaires par la population la nuit précédant l'enquête à domicile tandis que le tableau TC.6.6 présente l'utilisation des MII existantes, la nuit précédant l'enquête.

Il en ressort que 43 pour cent de populations ont dormi la nuit précédant l'enquête sous une MII et ce pourcentage est de 45 pour cent en milieu urbain et de 41 pour cent en milieu rural. Il augmente avec le niveau d'instruction du chef de ménage et le quintile de bien-être des populations.

Par ailleurs, seuls 70 pour cent de populations ont dormi sous une MII dans les ménages disposant au moins d'une MII et ce pourcentage est de 66 pour cent en milieu urbain et de 76 pour cent en milieu rural. Il augmente aussi avec le niveau d'instruction du chef de ménage et le quintile de bien-être des populations.

Le tableau TC.6.7 et le tableau TC.6.8 présentent le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit dernière par type de moustiquaire.

Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base		
Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage avec accès à une MII ^A	Nombre de membres des ménages ^B
National	44,1	107 397
National Urbain	51,0	47 122
National Rural	38,6	60 275
Total provincial	39,0	3 085
Milieu de résidence		
Urbain	41,9	1 600
Rural	35,8	1 484
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	28,2	313
Primaire	42,9	918
Secondaire et plus	38,9	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	46,9	395
Secondaire 2 ^e cycle	33,8	1 299
Supérieur	60,0	160
NSP/Manquant	-	-
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	30,2	835
Ni pauvre, ni riche	43,7	1 091
Riche	40,8	1 158

^A Pourcentage de la population à domicile qui pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage
 () basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages					
Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage qui ont dormi sous MII la nuit dernière	Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII
	N'importe quelle moustiquaire	MI ^{1,A}			
National	52,0	48,4	105 910	74,9	68 496
National Urbain	61,1	56,9	46 299	77,1	34 190
National Rural	44,9	41,9	59 610	72,7	34 305
Total provincial	47,1	43,2	2 997	70,3	1 844
Sexe					
Masculin	46,3	42,3	1 453	69,6	883
Féminin	47,9	44,1	1 544	70,9	961
Milieu de résidence					
Urbain	47,9	45,0	1 559	66,3	1 059
Rural	46,3	41,3	1 437	75,7	785
Age (années)					
0-4	53,7	48,7	663	81,3	399
5-14	34,1	31,7	943	51,2	583
15-34	46,1	41,0	752	67,8	455
35-49	65,5	60,2	293	94,7	186
50+	57,0	54,9	344	85,1	222
Instruction du Chef du ménage					
Aucune ou pré-primaire	33,5	29,8	298	69,5	128
Primaire	49,9	46,6	896	70,8	590
Secondaire et plus	48,0	43,8	1 802	70,1	1 127
Secondaire 1 ^{er} cycle	54,9	51,6	382	82,9	237
Secondaire 2 ^e cycle	43,1	39,3	1 267	65,2	763
Supérieur	71,7	62,1	153	75,2	127
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	41,5	36,1	804	73,7	394
Ni pauvre, ni riche	52,8	48,7	1 060	76,2	677
Riche	45,9	43,2	1 133	63,4	774

¹ Indicateur MICS TC.22 - Population qui a dormi sous MI¹ ; Indicateur ODD 3.8.1
^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI¹) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).
 () basé sur 25-49 cas non pondérés
 (*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Il ressort que 49 pour cent d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MI¹ la nuit précédant l'enquête. Cette utilisation augmente en fonction du niveau d'insstruction de la mère et du quintile de bien-être du ménage. Elle varie de 40 pour cent chez les enfants de mères non instruites à 59 pour cent chez les enfants de mères du niveau secondaire ou plus. De même, cette utilisation augmente de 42 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages les plus pauvres à 63 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages les plus riches.

La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MI¹ et qui vivent dans un ménage ayant au moins une MI¹ est de 84 pour cent. Cette utilisation dans les ménages disposant au moins d'une MI¹ diminue en fonction de l'âge de l'enfant allant de 95 et 88 respectivement pour cent chez les enfants de moins d'un an et 12-23 mois à 77 chez ceux âgés de 48-59 mois.

Il ressort du tableau TC.6.8 que 46 pour cent de femmes enceintes ont dormi sous une MI¹ la nuit précédant l'enquête et cette proportion est 97 pour cent pour les femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MI¹.

Tableau TC.6.6 : Utilisation des MI ¹ existantes		
Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI ¹) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de MI ¹ utilisées la nuit dernière	Nombre de MI ¹
National	83,0	26 718
National Urbain	86,7	13 531
National Rural	79,2	13 186
Total provincial	83,7	651
Milieu de résidence		
Urbain	78,4	373
Rural	90,8	279
Instruction du Chef du ménage		
Aucune ou pré-primaire	80,7	56
Primaire	83,4	208
Secondaire et plus	84,3	387
Secondaire 1 ^{er} cycle	86,1	95
Secondaire 2 ^e cycle	83,7	241
Supérieur	83,3	51
Manquant	-	-
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	89,6	132
Ni pauvre, ni riche	83,8	263
Riche	80,6	257

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires							
Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre d'enfants vivant dans les ménages qui ont au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ^{1-A}			
National	99,5	21 456	54,6	51,0	21 339	84,2	12 929
National Urbain	99,2	8 304	64,5	60,0	8 234	85,6	5 774
National Rural	99,6	13 152	48,3	45,3	13 105	83,0	7 155
Total provincial	98,6	687	53,7	48,7	677	84,0	393
Sexe							
Masculin	98,5	340	53,1	48,2	335	87,8	184
Féminin	98,7	346	54,3	49,3	342	80,6	209
Milieu de résidence							
Urbain	98,9	338	56,3	52,9	334	83,3	212
Rural	98,3	349	51,2	44,6	343	84,7	181
Age (en mois)							
0-11	96,8	140	66,2	59,6	136	94,9	85
12-23	97,1	148	55,3	47,0	144	87,5	77
24-35	99,2	123	43,3	40,1	122	76,7	64
36-47	100,0	140	54,4	49,0	140	81,6	84
48-59	100,0	135	48,0	47,2	135	77,4	83
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	100,0	139	44,9	39,7	139	90,8	61
Primaire	98,7	330	51,7	45,9	325	82,0	182
Secondaire et plus	97,5	218	62,5	58,8	213	83,5	150
Secondaire 1 ^{er} cycle	98,8	62	59,6	57,5	61	74,8	47
Secondaire 2 ^e cycle	97,0	156	63,6	59,2	152	87,5	103
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	97,9	218	48,9	42,5	213	82,5	110
Ni pauvre, ni riche	98,7	247	58,6	53,1	244	87,0	149
Riche	99,1	222	52,9	49,9	220	81,8	134

¹Indicateur MICS TC.23 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire							
Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Nombre de femmes enceintes	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII	Nombre de femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ^{1-A}			
National	99,3	2 446	56,8	52,4	2 428	91,4	1 392
National Urbain	99,3	964	67,3	60,4	957	93,7	617
National Rural	99,3	1 482	50,0	47,2	1 471	89,6	775
Total provincial	97,7	69	51,2	46,4	68	97,2	32
Milieu de résidence							
Urbain	(96,4)	43	(54,9)	(53,7)	42	(100,0)	22
Rural	100,0	26	45,3	34,8	26	(90,8)	10

¹Indicateur MICS TC.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les femmes sont considérées comme ayant reçu un traitement préventif intermittent si elles ont reçu au moins 3 doses de SP/Fansidar pendant la grossesse, dont au moins une au cours des soins prénataux. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête est présentée au tableau TC.6.9.

Seules 1,8 pour cent de femmes enceintes de cette province ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar comme recommandé.

Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme	Pourcentage de femmes enceintes qui : ont pris SP/Fansidar:				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années
		Au moins une fois	Deux fois ou plus	Trois fois ou plus ¹	Quatre fois ou plus	
National	56,0	56,0	31,2	13,4	2,3	7 648
National Urbain	66,1	66,1	34,7	15,7	3,8	2 942
National Rural	49,7	49,7	29,1	11,9	1,3	4 706
Total provincial	30,7	30,7	17,9	1,8	0,6	243
Milieu de résidence						
Urbain	41,2	41,2	23,0	3,4	1,1	125
Rural	19,6	19,6	12,5	0,1	0,0	118
Instruction						
Aucune ou pré-primaire	17,1	17,1	8,7	0,0	0,0	51
Primaire	28,1	28,1	14,0	1,3	1,1	117
Secondaire et plus	44,0	44,0	30,1	3,7	0,1	75
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	24,2	24,2	18,2	0,2	0,0	75
Ni pauvre, ni riche	18,1	18,1	3,9	0,0	0,0	86
Riche	50,1	50,1	32,3	5,2	1,7	82

¹ Indicateur MICS TC.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme

^A Les questions sur le TPI ont seulement été posées aux femmes qui sont allées en CPN mais le dénominateur du tableau inclut toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans avant l'enquête. On suppose que les femmes qui ne sont pas allées en CPN n'ont pas reçu de TPI.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Line spacing: single

Le tableau TC.6.10 présente le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de conseil ou de traitement. Le tableau TC.6.11 fournit d'autres informations sur le traitement des enfants atteints de fièvre.

Des conseils ont été recherchés auprès d'un établissement ou d'un prestataire de soins de santé qualifié pour 38 pour cent des enfants ayant eu de la fièvre ; ces conseils ou traitements ont été fournis principalement par le secteur privés (27 pour cent). Toutefois, aucun conseil ou traitement n'a été demandé dans 60 pour cent des cas.

Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Recherches, selon la source des conseils ou traitement, les établissements de santé ou prestataires de santé	Pourcentage d'enfants pour qui : des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :						Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agent de santé communautaire ^A	Autre source	Etablissement de santé ou prestataires de santé ^{1, B}	Pas de conseils ou traitement recherchés	
	Publics	Privés					
National	20,2	25,5	3,3	8,6	45,9	48,0	6 035
National Urbain	14,3	38,1	3,1	7,5	50,9	43,3	2 351
National Rural	24,0	17,5	3,4	9,3	42,6	51,0	3 683
Total provincial	10,7	26,8	6,6	3,4	37,5	59,5	179
Sexe							
Masculin	11,9	19,6	10,8	1,4	31,4	67,1	90
Féminin	9,4	34,1	2,4	5,5	43,6	51,7	89
Milieu de résidence							
Urbain	7,2	22,8	0,3	3,0	30,0	67,0	96
Rural	14,7	31,6	14,0	4,0	46,3	50,6	82
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	(7,3)	(34,1)	(13,1)	(0,5)	(41,4)	(58,2)	36
Primaire	12,8	20,2	6,6	3,9	33,0	63,9	91
Secondaire et plus	9,2	33,5	2,0	4,8	42,7	52,5	51
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	15,1	31,4	17,7	4,3	46,5	50,4	65
Ni pauvre, ni riche	8,7	18,0	0,2	4,4	26,8	68,9	67
Riche	7,2	33,3	0,5	1,0	40,5	58,5	47

¹ Indicateur MICS TC.26 - Recherche de traitement pour fièvre

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Les résultats liés au traitement sont présentés dans les tableaux TC.6.11 à TC.6.13.

Parmi les enfants ayant eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, 5,3 pour cent ont été traités avec une combinaison thérapeutique à base de dérivés de l'artémisinine (ACT).

Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu :																				Manquant/ NSP	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Anti-paludéens												Autres médicaments									
	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT):			Chloroquine	Amodiaquine	Quinine en comprimés	Quinine Injection/ IV	Artesunate en suppositoire	Artesunate en injection	Autre injection/IV	SP / Fansidar	Autres anti-paludéens	Amoxicilline	Cotrimoxazole	Autre comprimé ou sirop antibiotique	Autre injection / IV d'antibiotique	Paracétamol / Panadol / Acétaminophène	Aspirine	Ibuprofène	Autres		
	Artesunate+ Amodiaquine	Artesunate+ Lumefantrine	N'importe quel ACT																			
National	8,8	4,2	12,9	0,5	2,1	7,5	1,7	0,9	0,5	1,4	1,6	3,7	12,7	8,9	8,5	1,9	45,6	6,0	1,6	13,1	1,0	6 035
National Urbain	6,4	6,7	12,8	0,4	1,6	8,5	2,1	1,2	0,4	1,8	1,9	4,8	16,4	11,1	16,0	3,0	40,3	6,9	3,4	18,6	1,0	2 351
National Rural	10,3	2,6	12,9	0,6	2,4	6,8	1,4	0,7	0,5	1,1	1,4	3,0	10,3	7,5	3,7	1,2	49,0	5,3	0,5	9,6	1,1	3 683
Total provincial	2,9	3,4	5,3	0,0	0,0	8,2	2,8	0,0	1,0	0,4	0,4	1,5	10,2	2,3	4,4	1,1	29,0	5,6	2,7	11,6	2,8	179
Sexe																						
Masculin	2,3	2,1	4,4	0,0	0,0	5,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	13,3	2,1	4,4	1,4	32,0	5,6	3,9	7,6	0,5	90
Féminin	3,5	4,7	6,2	0,0	0,0	10,8	0,8	0,0	2,0	0,7	0,0	2,7	7,0	2,5	4,3	0,8	26,0	5,7	1,4	15,7	5,1	89
Milieu de résidence																						
Urbain	5,3	5,0	8,5	0,0	0,0	8,6	3,7	0,0	1,8	0,0	0,0	2,5	12,4	2,9	6,0	0,3	20,1	7,5	3,5	14,9	4,5	96
Rural	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	7,8	1,7	0,0	0,0	0,8	0,9	0,2	7,6	1,6	2,5	2,1	39,3	3,4	1,7	7,8	0,8	82
Instruction de la mère																						
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(3,6)	(3,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,0)	(0,5)	(2,3)	(0,5)	(0,0)	(2,0)	(43,8)	(0,4)	(0,0)	(20,4)	(0,2)	36
Primaire	0,2	0,6	0,8	0,0	0,0	7,2	0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	2,7	8,2	1,7	3,9	1,0	27,5	3,5	4,2	6,3	4,2	91
Secondaire et plus	9,7	8,3	14,5	0,0	0,0	15,8	6,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	19,4	4,6	8,3	0,7	21,1	13,1	1,8	14,9	2,2	51
Niveau de bien-être économique																						
Pauvre	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	5,3	2,0	1,0	1,5	42,1	4,4	2,2	10,0	0,6	65
Ni pauvre, ni riche	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	10,9	0,4	8,3	1,1	20,1	2,6	0,0	7,6	5,6	67
Riche	7,2	10,2	13,7	0,0	0,0	13,9	7,7	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	16,0	5,4	3,3	0,5	23,7	11,7	7,2	19,7	1,8	47

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

Formatted Table

Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement à base de combinaison d'artémisinine (ACT) et de tout autre médicament anti-paludéen et pourcentage, parmi ceux qui ont reçu un traitement anti-paludéen, qui ont reçu de une CTA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui :					Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Ont eu test de sang sur le doigt ou le talon ¹	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT)	ACT le même jour ou le jour d'après	N'importe quels anti-paludéens ²	N'importe quels anti-paludéens le même jour ou le jour d'après	
<i>National</i>	22,3	12,9	6,5	30,7	16,6	6 035
<i>National Urbain</i>	28,8	12,8	6,0	32,7	17,1	2 351
<i>National Rural</i>	18,1	12,9	6,9	29,4	16,3	3 683
Total provincial	21,6	5,3	3,3	18,5	9,4	179
Sexe						
Masculin	21,2	4,4	2,4	15,8	7,3	90
Féminin	22,1	6,2	4,2	21,3	11,5	89
Milieu de résidence						
Urbain	27,2	8,5	4,8	23,3	11,9	96
Rural	15,1	1,6	1,6	13,0	6,4	82
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(25,1)	(3,6)	(3,6)	(9,2)	(5,7)	36
Primaire	14,9	0,8	0,8	12,2	4,5	91
Secondaire et plus	31,1	14,5	7,6	36,5	20,8	51
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	16,0	2,0	2,0	12,4	4,1	65
Ni pauvre, ni riche	21,6	2,6	0,0	12,8	3,9	67
Riche	29,4	13,7	9,9	35,2	24,6	47

¹ Indicateur MICS TC.27 - Utilisation de diagnostics anti-paludéens

² Indicateur MICS TC.28 - Traitement anti-paludéen des enfants de moins de 5 ans

³ Indicateur MICS TC.29 - Traitement à base de combinaison d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen
() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans l'ensemble, il ressort du Tableau TC.6.12 que 22 pour cent des enfants ayant eu de fièvre au cours des deux semaines précédentes ont eu du sang prélevé sur un doigt ou au talon pour les tests.

La proportion d'enfants traités par ACT le même jour où la fièvre a commencé ou le jour suivant est de 3,3 pour cent et au total 18,5 pour cent d'enfants ont pris n'importe quel antipaludéen durant la fièvre.

Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un anti-paludéen, selon la source de l'anti-paludéen, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui ont reçu un anti-paludéen	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
<i>National</i>	30,7	6 035
<i>National Urbain</i>	32,7	2 351
<i>National Rural</i>	29,4	3 683
Total provincial	18,5	179
Sexe		
Masculin	15,8	90
Féminin	21,3	89
Milieu de résidence		
Urbain	23,3	96
Rural	13,0	82
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(9,2)	36
Primaire	12,2	91
Secondaire et plus	36,5	51

* Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

* Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Prévalence du paludisme et de l'anémie

MICS-Palu, RDC 2017-2018 a inclus un module biomarqueur dont l'objectif était l'estimation de la prévalence du paludisme et de l'anémie chez les enfants de 6-59 ans mois. Des tests de sang ont été faits dans 2 ménages sur 3 sur les enfants de moins de 5 ans après consentement des parents.

Tableau TC.6.14 : Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants				
Pourcentage d'enfants éligibles de 6-59 mois pour lesquels on a effectué un test d'hémoglobine et de paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, RDC MICS-MIS 2017-2018				
	Pourcentage testés pour :			Nombre d'enfants
	Anémie	Paludisme avec TDR	Paludisme par microscope	
National	97,7	97,7	97,5	13 043
National Urbain	97,2	97,2	97,1	3 491
National Rural	97,9	97,8	97,6	9 552
Total provincial	97,7	97,7	97,5	13 043
Sexe				
Masculin	97,8	97,7	97,6	6 507
Féminin	97,7	97,6	97,4	6 536
Milieu de résidence				
Urbain	97,2	97,2	97,1	3 491
Rural	97,9	97,8	97,6	9 552
Age (en mois)				
6-8	93,4	93,4	93,2	732
9-11	96,4	96,1	96,1	715
12-17	98,0	98,0	97,7	1 584
18-23	98,1	98,1	97,8	1 272
24-35	98,4	98,3	98,0	2 815
36-47	98,0	97,9	97,9	2 999
48-59	97,9	97,8	97,8	2 926
Interview de la mère				
Interviewée	97,7	97,6	97,5	12 195
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	(*)	(*)	14
Manquant/NSP	98,1	98,1	97,7	834
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	98,0	97,9	97,8	2 979
Primaire	97,5	97,4	97,3	4 755
Secondaire et plus	97,7	97,7	97,5	4 461
Secondaire 1 ^{er} cycle	98,2	98,2	97,8	1 660
Secondaire 2 ^e cycle	97,9	97,8	97,8	2 590
Supérieur	91,9	91,9	91,9	211
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	97,9	97,8	97,6	4 478
Second	98,4	98,3	98,1	3 454
Moyen	97,4	97,4	97,1	2 484
Quatrième	97,0	97,0	96,9	1 757
Le plus riche	96,9	96,8	96,9	870
* Indicateur MICS TC12.1 - Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants				
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré				

Tableau TC.6.15 : Niveau d'hémoglobine		
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Hémoglobine <8.0g/dl	Effectif d'enfants
National	6,9	12 782
National Urbain	5,7	4 855
National Rural	7,7	7 927
Total provincial	6,9	12 782
Sexe		
Masculin	7,1	6 304
Féminin	6,8	6 478
Milieu de résidence		
Urbain	5,7	4 855
Rural	7,7	7 927
Age (en mois)		
6-8	11,4	693
9-11	7,6	726
12-17	6,5	1 577
18-23	8,3	1 251
24-35	8,7	2 764
36-47	5,0	3 020
48-59	5,6	2 749
Interview de la mère		
Interviewée	7,0	12 023
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	30
Manquant/NSP	5,7	729
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	8,0	2 399
Primaire	8,4	4 072
Secondaire et plus	5,5	5 552
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,7	1 737
Secondaire 2 ^e cycle	5,9	3 404
Supérieur	1,9	411
Indice de bien-être économique		
Le plus pauvre	8,5	3 116
Second	8,0	2 809
Moyen	6,8	2 492
Quatrième	6,1	2 391
Le plus riche	4,0	1 973

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TC.6.16 : Prévalence du paludisme des enfants				
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) et du test de gouttes épaisses sont classés positifs, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, MICS-Palu, RDC 2017-2018				
	Prévalence du paludisme selon le TDR :		Prévalence du paludisme selon la microscopie :	
	TDR positif	Nombre d'enfants	Microscopie positive	Nombre d'enfants
National	38,5	12 775	30,9	12 770
National Urbain	24,1	4 854	19,4	4 854
National Rural	47,3	7 921	38,0	7 917
Total provincial	38,5	12 775	30,9	12 770
Sexe				
Masculin	38,1	6 299	31,3	6 299
Féminin	38,9	6 476	30,5	6 472
Milieu de résidence				
Urbain	24,1	4 854	19,4	4 854
Rural	47,3	7 921	38,0	7 917
Age (en mois)				
6-8	24,4	693	20,0	693
9-11	21,8	724	14,7	726
12-17	27,8	1 577	20,6	1 575
18-23	34,7	1 251	26,2	1 249
24-35	41,5	2 761	32,8	2 760
36-47	42,6	3 020	35,4	3 020
48-59	46,7	2 749	39,2	2 747
Interview de la mère				
Interviewée	38,1	12 016	30,4	12 012
Non interviewée mais vivant dans le ménage	(*)	29	(*)	30
Manquant/NSP	44,9	729	39,6	729
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	44,6	2 396	36,7	2 396
Primaire	50,5	4 070	41,7	4 068
Secondaire et plus	26,2	5 550	19,4	5 548
Secondaire 1 ^{er} cycle	37,0	1 737	28,0	1 735
Secondaire 2 ^e cycle	23,8	3 402	17,2	3 401
Supérieur	1,2	411	1,6	411
Indice de bien-être économique				
Le plus pauvre	53,0	3 114	43,3	3 114
Second	47,7	2 805	37,5	2 804
Moyen	45,6	2 492	36,6	2 490
Quatrième	29,2	2 391	23,1	2 391
Le plus riche	4,8	1 972	4,5	1 972

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant peuvent augmenter la survie et favoriser une croissance et un développement sains, en particulier pendant la période critique des mille premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 23 mois de la naissance à l'âge de 2 ans.

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient : (i) nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance ; ii) allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie ; et (iii) allaités jusqu'à l'âge de 2 ans et plus⁴⁴. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être associé à une alimentation sans danger, adaptée à l'âge, composée d'aliments solides, semi-solides et mous^{45,46}.

Le tableau TC.7.1 indique la proportion d'enfants qui ont déjà été allaités, ainsi que ceux qui ont été allaités une heure et un jour après la naissance.

Seuls 54 pour cent de nouveaux nés sont mis au sein pour la première fois dans l'heure suivant la naissance, tandis que 95 pour cent des nouveau-nés commencent l'allaitement dans les 24 heures qui ont suivi la naissance.

Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein				
Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans les 24 heures qui ont suivi la naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein ¹	Pourcentage qui ont été allaités la première fois :		Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années
		Dans l'heure qui a suivi la naissance ²	Dans la journée qui a suivi la naissance	
<i>National</i>	98,7	46,9	91,5	7 648
<i>National Urbain</i>	98,3	45,3	89,7	2 942
<i>National Rural</i>	98,9	48,0	92,5	4 706
Total provincial	97,4	54,3	94,7	243
Milieu de résidence				
Urbain	99,0	37,7	96,1	125
Rural	95,7	72,0	93,2	118
Mois depuis la dernière naissance				
0-11 mois	100,0	56,3	97,3	122
12-23 mois	94,8	52,3	92,1	121
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	90,0	68,7	84,8	51
Primaire	100,0	62,9	98,0	117
Secondaire et plus	98,4	31,3	96,2	75
Lieu d'accouchement				
Domicile	94,7	77,0	93,8	97
Etablissement de santé	99,2	39,5	95,3	146
Public	99,5	44,7	95,3	82
Privé	98,7	32,8	95,3	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	1
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	94,7	70,1	92,7	75
Ni pauvre, ni riche	98,7	62,2	95,2	86
Riche	98,5	31,5	96,0	82
¹ Indicateur MICS TC.30 - Enfants allaités				
² Indicateur MICS TC.31 - Début de l'allaitement				
^A Les enfants qui reçoivent un aliment pré-lacté sont ceux qui ont déjà été allaités et qui ont consommé autre chose que du lait maternel au cours des trois premiers jours de leur vie.				
() : basé de 25-49 cas non pondérés				
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés				

Le tableau TC.7.2 présente des informations sur les liquides ou d'autres produits que les nouveau-nés ont reçus au cours des 3 premiers jours de vie, mis à part le lait maternel.

⁴⁴ OMS. Mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Compte rendu de la réunion, Genève, Presses de l'OMS, 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

⁴⁵ PAHO. Principes directeurs pour l'alimentation complémentaire de l'enfant allaité. 2003.

⁴⁶ OMS. Principes directeurs pour l'alimentation des enfants non allaités âgés de 6 à 24 mois. Geneva: WHO Press, 2005. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés

Pourcentage d'enfants derniers nés des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête selon le type de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours de vie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont consommé :										Type ^a de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours				Nombre de naissances les plus récentes des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête
	Lait (autre que maternel)	Eau simple	Eau avec sucre ou glucose	Cal-mant pour colique	Jus de fruits	Lait maternisé	Thé / Infusions / Préparations traditionnelles à base de plantes	Miel	Médicaments prescrits / SRO/ Solutions Eau-salée-sucrée	Autres	Uniquement liquides à base de lait	Uniquement liquides/ produits pas à base de lait	Les deux	Aucun	
National	1,6	3,7	2,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,1	2,0	0,2	6,3	1,5	0,5	8,3	7 648
National Urbain	3,0	2,7	4,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,4	0,3	7,2	2,9	0,8	10,9	2 942
National Rural	0,8	4,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	1,2	0,1	5,8	0,6	0,4	6,7	4 706
Total provincial	0,9	6,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	4,0	0,0	7,2	0,9	0,0	8,1	243
Milieu de résidence															
Urbain	1,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	6,9	0,0	6,5	1,8	0,0	8,3	125
Rural	0,0	7,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	118
Mois depuis la dernière naissance															
0-11 mois	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	1,5	1,8	0,0	3,3	122
12-23 mois	0,0	11,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,7	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	121
Lieu d'accouchement															
Domicile	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	97
Etablissement de santé	1,5	5,3	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	6,7	0,0	6,8	1,5	0,0	8,3	146
Public	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	82
Privé	3,5	7,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	13,0	0,0	10,7	3,5	0,0	14,2	63
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,0	51
Primaire	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	117
Secondaire et plus	2,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	11,3	0,0	8,8	2,9	0,0	11,7	75
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	75
Ni pauvre, ni riche	0,0	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	86
Riche	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	10,6	0,0	8,1	2,7	0,0	10,8	82

^a Liquides à base de lait inclut le lait (autre que maternel), et le lait maternisé. Liquides pas à base de lait comprend l'eau, l'eau sucrée avec glucose, les calmants contre les coliques, les jus de fruits, les thés/tisanes/infusions traditionnelles, le miel et autres. Noter que les médicaments prescrits (SRO/eau-salée-sucrée) ne sont inclus dans aucune catégorie.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TC.7.3 présente l'état de l'allaitement au sein des nourrissons exclusivement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui ne reçoivent que du lait maternel) et des nourrissons principalement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui reçoivent du lait maternel plus de l'eau ordinaire et / ou liquides non lactés). Le tableau montre également l'allaitement continu des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 23 mois.

Environ 46 pour cent d'enfants âgés de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein et 66 pour cent sont principalement nourris au sein. A l'âge de 12-15 mois, 79 pour cent d'enfants sont encore allaités contre 47 pour cent de ceux de la tranche d'âge de 20-23 mois qui continuent d'être allaités à 2 ans.

Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement							
Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Enfants de 0-5 mois			Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Pourcentage avec allaitement prédominant ²	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) ³	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) ⁴	Nombre d'enfants
National	53,5	70,4	1 998	88,2	1 573	50,1	1 336
National Urbain	53,1	69,1	749	80,8	582	36,1	548
National Rural	53,8	71,2	1 249	92,6	991	59,8	788
Total provincial	46,4	65,9	78	78,7	62	(46,5)	43
Sexe							
Masculin	(38,8)	(64,9)	29	(67,9)	26	(*)	27
Féminin	50,7	66,5	49	(86,7)	36	(*)	17
Milieu de résidence							
Urbain	(64,8)	(79,9)	36	(64,5)	32	(*)	15
Rural	(30,3)	(53,8)	42	(93,7)	30	(53,5)	29

¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois

² Indicateur MICS TC.33 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois

³ Indicateur MICS TC.34 - Allaitement continu à 1 an

⁴ Indicateur MICS TC.35 - Allaitement continu à 2 ans

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TC.7.4 indique la durée médiane de l'allaitement au sein des enfants âgés de 0 à 35 mois et la durée médiane de l'allaitement au sein exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants de 0 à 23 mois.

Parmi les enfants de moins de 3 ans, la moitié est allaitée pendant 17,3 mois. Les durées médianes de l'allaitement maternel exclusif (2,4 mois) et de l'allaitement prédominant au sein (4,1 mois), sont très courtes.

Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein					
Durée médiane de tout allaitement chez les enfants âgés de 0 à 35 mois et durée médiane de l'allaitement maternel exclusif et de l'allaitement maternel prédominant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Durée médiane (en mois) de l'allaitement maternel ¹	Nombre d'enfants âgés de 0 à 35 mois	Durée médiane (en mois) de :		Nombre d'enfants âgés de 0-23 mois
			Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
Médiane nationale	21,1	12 702	2,8	4,3	8 536
Médiane nationale Urbaine	19,3	4 909	2,8	4,2	3 269
Médiane nationale Rurale	22,2	7 793	2,9	4,4	5 268
Médiane provinciale	17,3	411	2,4	4,1	288
Sexe					
Masculin	19,6	194	2,2	4,4	129
Féminin	17,5	217	2,6	4,0	159
Milieu de résidence					
Urbain	15,7	204	3,6	4,6	136
Rural	21,1	207	1,8	3,2	152
Instruction de la mère					
Aucune ou pré-primaire	24,8	83	0,0	0,0	0
Primaire	19,1	195	2,7	3,3	140
Secondaire et plus	14,7	133	2,3	4,2	91
Secondaire 1 ^{er} cycle	14,0	39	(2,0)	(6,1)	29
Secondaire 2 ^e cycle	13,7	93	2,5	3,1	63
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	22,3	129	0,0	3,5	99
Ni pauvre, ni riche	15,5	148	2,4	3,7	95
Riche	16,6	135	3,9	4,4	94
Moyenne provinciale	18,8	411	3,5	4,5	288
Moyenne nationale	20,8	12 702	3,5	5,0	8 536

¹ Indicateur MICS TC.36 - Durée de l'allaitement

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

Le tableau TC.7.5 indique le degré des pratiques d'allaitement des enfants de moins de 24 mois. Différents critères d'alimentation sont utilisés en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois, l'allaitement maternel exclusif est considéré comme une alimentation adaptée à l'âge, tandis que les enfants âgés de 6 à 23 mois sont considérés comme étant bien nourris s'ils boivent du lait maternel et mangent des aliments solides, semi-solides ou mous.

Dans la province, 67 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont été allaités de façon appropriée (allaités en recevant des aliments de complément solides, semi-solides ou mous) et chez tous les enfants de 0-23 mois, le pourcentage de l'allaitement adapté à l'âge se situe à 62 pour cent.

Le tableau TC.7.6 examine plus avant l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, tandis que le tableau TC.7.7 présente le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu le nombre minimal et la diversité repas / collations au cours de la journée précédente (en ce qui concerne les aliments solides, semi-solides ou mous, mais également les aliments lactés destinés aux enfants non nourris au sein), en fonction de l'état d'allaitement.

Dans l'ensemble, 92 pour cent de nourrissons ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous

Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge						
Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-23 mois		Enfants de 0-23 mois	
	Pourcentage exclusivement allaités ¹	Nombre d'enfants	Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités de façon appropriée ²	Nombre d'enfants
National	53,5	1 998	71,6	6 538	67,4	8 536
National Urbain	53,1	749	65,2	2 519	62,4	3 269
National Rural	53,8	1 249	75,6	4 019	70,4	5 268
Total provincial	46,4	78	67,2	210	61,6	288
Sexe						
Masculin	(38,8)	29	68,7	100	62,1	129
Féminin	50,7	49	65,8	110	61,2	159
Milieu de résidence						
Urbain	(64,8)	36	59,6	100	61,0	136
Rural	(30,3)	42	74,1	110	62,1	152
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(*)	15	(85,0)	42	73,7	57
Primaire	(51,7)	31	69,9	109	65,9	140
Secondaire et plus	(43,1)	32	49,7	59	47,4	91
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	(*)	26	77,0	73	61,0	99
Ni pauvre, ni riche	(47,2)	26	62,7	70	58,5	95
Riche	(75,5)	26	61,3	68	65,2	94

¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois

² Indicateur MICS TC.37 - Allaitement approprié à l'âge

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous						
Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Actuellement allaités		Actuellement non allaités		Tous	
	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous ¹	Nombre d'enfants de 6-8 mois
National	81,7	1 138	(89,3)	31	81,9	1 169
National Urbain	83,9	394	(*)	11	84,4	406
National Rural	80,6	744	(83,1)	20	80,6	763
Total provincial	(92,3)	41	(*)	1	(92,4)	41

¹ Indicateur MICS TC.38 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans l'ensemble, 18 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont reçu une diversité alimentaire minimale, soit 18 pour cent chez les enfants allaités et 19 pour cent chez les enfants non allaités. La fréquence minimale de repas est observée pour 27 pour cent d'enfants de 6-23 mois, soit 34 pour cent chez les enfants allaités et 12 pour cent chez les non allaités. Quant au régime alimentaire minimal acceptable (à la fois en termes de diversité et de fréquence), seulement 7,5 pour cent d'enfants en bénéficient, dont 9,4 pour cent chez les enfants actuellement allaités contre 2,8 pour cent chez ceux qui sont non allaités.

Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)													
Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018													
	Actuellement allaités				Actuellement non allaités					Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Pourcentage d'enfants qui ont reçu :					Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			
	Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^C	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale ^A	Fréquence minimum de repas ^B	Régime alimentaire minimum acceptable ^{2,C}	Au moins 2 repas lactés ³	Nombre d'enfants de 6-23 mois	Diversité alimentaire minimale ^{4,A}	Fréquence minimum de repas ^{5,B}	Régime alimentaire minimum acceptable ^C	Nombre d'enfants de 6-23 mois
National	16,9	37,2	9,4	5 171	9,0	22,5	2,6	9,2	1 367	15,2	34,1	8,0	6 538
National Urbain	23,5	36,3	11,8	1 785	13,0	28,1	4,5	14,2	734	20,4	33,9	9,7	2 519
National Rural	13,4	37,6	8,2	3 385	4,3	16,1	0,5	3,4	633	12,0	34,2	7,0	4 019
Total provincial	18,0	33,7	9,4	148	18,8	11,9	2,8	8,2	62	18,2	27,2	7,5	210
Sexe													
Masculin	14,5	30,2	8,8	72	(12,5)	(16,4)	(0,0)	(0,0)	29	13,9	26,3	6,3	100
Féminin	21,2	37,0	10,0	76	(24,3)	(8,1)	(5,3)	(15,1)	34	22,1	28,1	8,5	110
Milieu de résidence													
Urbain	14,3	31,4	2,9	61	(30,5)	(18,2)	(4,6)	(13,2)	39	20,6	26,3	3,6	100
Rural	20,5	35,3	14,0	87	(*)	(*)	(*)	(*)	24	16,1	28,1	11,0	110
Age (en mois)													
6-8	(14,4)	(70,2)	(7,6)	41	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(14,2)	(70,2)	(7,5)	41
9-11	(26,6)	(42,8)	(21,4)	21	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(26,4)	(43,2)	(21,2)	21
12-17	15,7	12,2	3,1	63	(*)	(*)	(*)	(*)	22	12,8	15,0	2,8	85
18-23	(22,3)	(20,1)	(18,6)	24	(27,3)	(4,6)	(3,4)	(9,6)	39	25,4	10,4	9,1	63
Instruction de la mère													
Aucune ou pré-primaire	(24,9)	(48,7)	(23,6)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(23,1)	(44,4)	(21,5)	42
Primaire	14,9	27,0	5,4	79	(*)	(*)	(*)	(*)	30	15,2	20,4	3,9	109
Secondaire et plus	(17,1)	(32,2)	(1,9)	30	(23,5)	(22,7)	(6,1)	(16,1)	29	20,3	27,6	3,9	59
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	24,5	36,8	18,5	60	(*)	(*)	(*)	(*)	13	20,2	30,3	15,2	73
Ni pauvre, ni riche	7,3	32,2	2,3	46	(*)	(*)	(*)	(*)	24	11,1	22,0	1,5	70
Riche	(20,4)	(30,9)	(4,3)	42	(28,2)	(26,8)	(6,8)	(19,4)	26	23,4	29,3	5,2	68
¹ Indicateur MICS TC.39a - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants allaités) ² Indicateur MICS TC.39b - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants non allaités) ³ Indicateur MICS TC.40 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités ⁴ Indicateur MICS TC.41 - Diversité alimentaire minimum ⁵ Indicateur MICS TC.42 - Fréquence minimum de repas													
^A La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments : 1) Lait maternel, 2) Graines, racines et tubercules, 3) légumes et noix, 4) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 5) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 6) œufs, 7) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes. ^B La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois. ^C Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés. () basé sur 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés													

L'alimentation au biberon est une source de préoccupation en raison du risque de contamination si le biberon et / ou la tétine ne sont pas correctement nettoyés ou stérilisés. L'allaitement au biberon peut également entraver l'allaitement maternel en raison de la confusion entre mamelon et tétine, en particulier chez les plus jeunes⁴⁷. Le tableau TC.7.8 présente le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 23 mois qui ont été nourris au biberon avec une tétine au cours de la journée précédente.

Dans l'ensemble, seulement 8 pour cent d'enfants de 0-23 mois ont été nourris à l'aide d'un biberon ou d'une tétine la veille du jour précédant l'enquête. Cette proportion est de 19 pour cent pour les nourrissons de 0-5 mois et passe à 6 pour cent puis 3 pour cent respectivement pour ceux de 6-11 mois et 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants allaités au biberon est de 7 pour cent en milieu urbain et de 9 pour cent en milieu rural.

Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon		
Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon ¹	Nombre d'enfants de 0-23 mois
National	7,8	8 536
National Urbain	13,4	3 269
National Rural	4,3	5 268
Total provincial	8,1	288
Sexe		
Masculin	11,2	129
Féminin	5,5	159
Milieu de résidence		
Urbain	7,1	136
Rural	9,0	152
Age (en mois)		
0-5	18,5	78
6-11	6,2	62
12-23	3,4	148
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	8,1	57
Primaire	3,5	140
Secondaire et plus	15,1	91
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	13,4	99
Ni pauvre, ni riche	3,1	95
Riche	7,6	94
¹ Indicateur MICS TC.43 - Alimentation au biberon () : basé de 25-49 cas non pondérés		

Formatted: Left

7.8. MALNUTRITION

L'état nutritionnel des enfants reflète leur état de santé général. Lorsque les enfants ont accès à un **apport approvisionnement** alimentaire adéquat, ne sont pas exposés à des maladies **à répétition, répétées** et sont bien soignés, ils atteignent leur potentiel de croissance et sont considérés comme bien nourris.

L'objectif 2.2 des ODD est de réduire de 40% la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de réduire l'émaciation à moins de 5% et de ne pas augmenter le surpoids au cours de la même période. Une réduction de la prévalence de la malnutrition contribuera également à la réalisation de plusieurs autres objectifs mondiaux, notamment celui de mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants.

Le poids en fonction de l'âge est une mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le rapport poids / âge est **supérieur** de plus de deux écarts types **en dessous de** la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère, tandis que ceux dont le rapport poids / âge est **supérieur plus de** trois écarts types inférieurs **en dessous de** la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

La taille pour l'âge est une mesure de la croissance linéaire. Les enfants dont la taille par rapport à l'âge est **supérieure de** plus de deux écarts types **en dessous de** la médiane de la population de référence sont considérés comme courts pour leur âge et sont classés comme présentant un retard de croissance moyen ou sévère. Ceux dont le rapport taille / âge est **supérieur** de plus de trois écarts types **en dessous de** la médiane sont classés comme présentant un retard de croissance sévère. Le retard de croissance, ou malnutrition chronique, est le résultat de l'absence d'une nutrition adéquate au début de la vie pendant une période prolongée et / ou d'une maladie récurrente ou chronique.

Le poids en fonction de la taille peut être utilisé pour évaluer la perte de poids et le surpoids. Les enfants dont le rapport poids / taille est **supérieur** de plus de deux écarts types **en dessous de** la médiane de la population de référence sont classés dans la catégorie d'émaciation modérée ou sévère, tandis que ceux qui **se situent** **tombent** à plus de trois écarts types **inférieurs en dessous de** la médiane sont classés dans la catégorie de pertes sévères. L'émaciation est généralement le résultat d'un mauvais apport en nutriments ou d'une maladie. La prévalence de l'émaciation peut varier d'une saison à l'autre en fonction de la disponibilité de

⁴⁷ Zimmerman, E. et K. Thompson. «Clarifying Nipple confusion». J Perinatol 35, no 11 (2015): 895-9. doi: 10.1038/jp.2015.83.

nourriture et / ou de la prévalence de maladie.

Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Poids-pour-âge			Nombre d'enfants avec poids et âge ^A	Taille-pour-âge			Nombre d'enfants avec taille et âge ^A	Poids-pour-taille				Nombre d'enfants avec poids et taille ^A	
	Insuffisance Pondérale				Retard de croissance				Emaciation		Obésité			
	Pourcentage en-dessous de - 2 SD ¹	- 3 SD ²	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD ³	- 3 SD ⁴	Moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD ⁵	- 3 SD ⁶	+ 2 SD ⁷	+ 3 SD ⁸		Moyenne Score-Z (SD)
National	23,1	7,1	-1,0	21 278	41,8	20,8	-1,6	20 932	6,5	2,0	3,8	0,9	-0,1	21 147
National Urbain	14,7	3,1	-0,7	8 231	28,9	11,8	-1,1	8 155	5,5	1,8	3,7	0,8	-0,1	8 145
National Rural	28,4	9,7	-1,3	13 047	50,1	26,6	-1,9	12 776	7,1	2,2	3,9	0,9	-0,2	13 003
Total provincial	18,0	5,6	-0,9	676	42,9	20,2	-1,7	672	5,9	2,4	4,5	0,9	0,0	682
Sexe														
Masculin	23,4	9,1	-1,1	335	50,6	25,4	-2,0	329	6,7	1,7	4,1	1,4	0,0	339
Féminin	12,6	2,2	-0,7	341	35,4	15,2	-1,4	343	5,1	3,0	4,9	0,4	0,1	343
Milieu de résidence														
Urbain	10,5	3,6	-0,6	337	31,9	12,6	-1,2	330	3,3	1,3	3,3	0,2	0,2	335
Rural	25,3	7,6	-1,2	339	53,5	27,6	-2,2	342	8,4	3,4	5,6	1,7	-0,1	347
Age (en mois)														
0-5	4,6	1,2	-0,3	77	25,7	5,0	-0,8	77	6,1	1,7	20,0	5,7	0,7	78
6-11	8,7	0,9	-0,4	62	17,8	1,9	-0,9	60	1,9	0,4	0,4	0,0	0,2	60
12-17	7,4	3,6	-0,6	80	30,2	5,4	-1,1	78	10,8	1,9	0,0	0,0	-0,3	84
18-23	37,7	14,1	-1,3	63	64,6	39,1	-2,2	63	10,0	2,3	9,0	1,3	-0,2	63
24-35	15,0	5,2	-1,0	123	43,3	21,9	-1,7	123	6,2	2,1	1,6	0,7	-0,1	123
36-47	21,2	7,3	-1,2	135	53,5	25,4	-2,3	138	3,7	3,2	2,0	0,0	0,0	140
48-59	26,3	6,2	-1,3	135	49,8	30,1	-2,1	133	4,5	3,4	3,4	0,1	0,1	134
Instruction de la mère														
Aucune ou pré-primaire	27,3	8,8	-1,4	138	47,0	26,3	-2,1	136	6,3	1,6	4,9	0,1	-0,1	139
Primaire	21,7	7,6	-1,1	319	49,0	26,7	-1,9	321	8,4	4,2	5,1	0,3	0,0	325
Secondaire et plus	6,6	0,7	-0,4	218	31,1	6,7	-1,1	215	1,9	0,1	3,5	2,4	0,3	218
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,4	1,2	-0,5	62	18,9	6,8	-0,9	62	2,1	0,3	2,4	1,1	0,1	62
Secondaire 2 ^e cycle	5,8	0,5	-0,4	156	35,8	6,6	-1,2	153	1,8	0,0	3,9	2,8	0,4	156
Age à la mère à la naissance la plus récente														
Moins que 20	24,7	2,5	-1,1	83	51,5	26,8	-1,9	82	4,9	1,5	1,7	0,3	0,1	83
20-34 ans	14,6	5,5	-0,8	437	37,7	17,2	-1,6	433	5,7	2,2	4,6	1,3	0,1	439
35-49 ans	17,5	2,1	-0,9	135	50,3	18,8	-1,7	135	1,2	0,8	6,7	0,2	0,3	135
Aucune information sur la mère biologique	(*)	(*)	(*)	21	(*)	(*)	(*)	21	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	25,6	8,4	-1,3	213	54,7	29,9	-2,3	216	7,3	2,6	6,2	2,0	0,0	217
Ni pauvre, ni riche	21,5	7,1	-1,1	243	43,5	22,4	-1,8	239	8,5	3,6	4,5	0,5	-0,1	244
Riche	6,7	1,3	-0,4	220	30,4	8,1	-1,1	217	1,6	0,8	2,9	0,3	0,3	221

¹ Indicateur MICS TC.44a - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

² Indicateur MICS TC.44b - Insuffisance pondérale (sévere)

³ Indicateur MICS TC.45a - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.1

⁴ Indicateur MICS TC.45b - Prévalence du retard de croissance (sévere)

⁵ Indicateur MICS TC.46a - Prévalence de l'emaciation (modérée et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁶ Indicateur MICS TC.46b - Prévalence de l'emaciation (sévere)

⁷ Indicateur MICS TC.47a - Prévalence de l'obésité (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁸ Indicateur MICS TC.47b - Prévalence de l'obésité (sévere)

^A Les dénominateurs de poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille peuvent être différents. Les enfants sont exclus de un ou plus des indicateurs anthropométriques quand leur poids et taille n'ont pas été mesurés ou ne sont pas plausibles (flagged), ou leur âge n'est pas disponible, quel que soit ce qui s'applique, [Se référer à l'Annexe D : Qualité des données, Tableaux DQ.3.4-6.](#)

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types au-dessus de la population de référence médiane sont classés en surpoids moyen ou important.

Le tableau TC.8.1 indique les pourcentages d'enfants classés dans chacune des catégories décrites ci-dessus, sur la base des mesures anthropométriques prises lors des travaux sur le terrain.

Dans cette province, 18,0 pour cent d'enfants souffrent d'une insuffisance pondérale modérée ou sévère dont 5,6 pour cent de la forme sévère.

Pour ce qui est du retard de croissance, 42,9 pour cent d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la forme modérée ou sévère dont 20,2 pour cent de la forme sévère.

Quant à l'émaciation, 5,9 pour cent souffrent de la forme modérée ou sévère et 2,4 pour cent de la forme sévère. L'obésité touche 4,5 pour cent d'enfants sous sa forme modérée et sévère et 0,9 pour cent en souffre sous sa forme sévère.

7.9. IODISATION DU SEL

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la première cause mondiale du dommage mental évitable et de développement psychomoteur avec des facultés affaiblies chez les jeunes enfants⁴⁸. Dans sa forme la plus extrême, la carence en iode provoque le crétinisme. Elle augmente également les risques de mortalité et de fausses couches chez les femmes enceintes. La carence en iode est le plus souvent et visiblement associée au goitre. La CI fait le plus grand nombre de victimes et se traduit par l'affaiblissement de la croissance et du développement du cerveau ce qui contribue aux mauvais résultats scolaires, à la diminution des capacités intellectuelles et au fléchissement du rendement au travail⁴⁹. L'indicateur produit par MICS est le pourcentage de ménages consommant du sel ~~adéquatement~~ suffisamment iodé. Le sel utilisé pour cuisiner dans le ménage a été testé pour sa teneur en iode en utilisant des kits de test rapide pour la présence de l'iodure de potassium ou l'iodate de potassium. Le tableau TC.9.1 présente la distribution en pourcentage des ménages par consommation de sel iodé.

Dans 90 pour cent des ménages, le sel de cuisine a été testé pour déterminer la teneur en iode. Le Tableau TC.9.1 montre que dans 10 pour cent des ménages, il n'y avait pas de sel disponible. Dans 59 pour cent des ménages, le sel contenait 15 parties par million (ppm) ou plus d'iodé et pour 24 pour cent de ménages, la teneur en iode était comprise entre 0 et 15 ppm. Au total, 83 pour cent de ménage disposaient de sel iodé.

Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé

Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été testé	Nombre de ménages	Pourcentage de ménages avec: Résultat du test de sel				Total	Pourcentage de ménages avec du sel iodé ¹	Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel
			Pas de sel	Non iodé 0 PPM	>0 et <15 PPM	15+ ppm			
National	90,0	20 792	9,7	5,5	20,4	64,4	100,0	84,7	20 732
National Urbain	92,2	8 578	7,4	4,0	20,1	68,5	100,0	88,5	8 542
National Rural	88,5	12 214	11,4	6,6	20,6	61,5	100,0	82,0	12 190
Total provincial	89,6	602	9,6	7,8	23,9	58,6	100,0	82,5	597
Milieu de résidence									
Urbain	93,1	296	5,4	14,4	32,6	47,6	100,0	80,2	292
Rural	86,3	306	13,7	1,5	15,7	69,1	100,0	84,7	306
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	81,9	195	18,1	1,7	17,0	63,2	100,0	80,2	195
Ni pauvre, ni riche	92,5	218	7,5	4,4	20,4	67,7	100,0	88,1	218
Riche	94,3	189	3,2	18,3	35,4	43,1	100,0	78,5	184

¹ Indicateur MICS TC.48 - Consommation de sel iodé

⁴⁸ Voir les instructions d'approvisionnement en fournitures MICS : « OUTILS MICS6 ». Accueil - UNICEF MICS. Consulté le 23 août 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>. ICCIDD, UNICEF, OMS. Évaluation des troubles dus à la carence en iode et surveillance de leur élimination : guide à l'intention des responsables de programme. Genève : Presse OMS (2007). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1

⁴⁹ Zimmermann M.B. « Le rôle de l'iode dans la croissance et le développement humains. » Seminars in Cell & Developmental Biology 22, (2011): 645-652. doi: 10.1016/j.semcdb.2011.07.009

7.10. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Il est bien reconnu qu'une période de développement cérébral rapide se produit dans les premières années de la vie, et la qualité de l'environnement familial des enfants et de leurs interactions avec les aidants naturels est un déterminant majeur de leur développement pendant cette période⁵⁰. Les expériences précoces des enfants avec des soins attentifs servent une fonction neurologique importante et ces interactions peuvent stimuler le développement cognitif, physique, social et émotionnel⁵¹. Dans ce contexte, l'engagement des adultes dans les activités avec les enfants, la présence de livres et de jouets à la maison pour l'enfant et les conditions de prise en charge sont des indicateurs importants.

Des informations sur un certain nombre d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des soins adaptés ont été recueillies dans le cadre de l'enquête et présenté dans le tableau TC.10.1. Ceux-ci incluaient la participation d'adultes du ménage à des activités avec des enfants : lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, chanter des chansons, emmener des enfants à l'extérieur, jouer avec les enfants, compter ou dessiner des choses.

Dans l'ensemble, 49 pour cent d'enfants de 36-59 mois ont été assistés par un membre adulte de la famille dans 4 activités ou plus favorisant l'apprentissage et la préparation à l'école pendant les 3 jours précédant l'enquête. Le nombre moyen d'activités auxquelles se sont adonnés des adultes avec des enfants est de 3. Le tableau indique également que l'implication du père biologique dans ces activités est limitée. La participation du père dans quatre activités ou plus n'est ressortie que pour 6,1 pour cent d'enfants de 36-59 mois et il réalise en moyenne moins d'une activité avec leurs enfants. Pourtant, seulement 27 pour cent d'enfants de 36-59 mois ne vivent pas avec leur père biologique. L'engagement de la mère biologique est plus prononcé que celui du père biologique, mais reste tout de même faible. Les données montrent que 25 pour cent de mères biologiques ont participé avec leurs enfants de 36-59 mois à 4 activités ou plus pendant les 3 jours précédant l'enquête. Les mères biologiques participent en moyenne à 2,2 activités avec leur progéniture et les pères à 0,7 activités.

L'exposition aux livres au cours des premières années permet non seulement aux enfants de mieux comprendre la nature de l'imprimé, mais peut aussi leur donner l'occasion de voir d'autres lire, comme des frères et sœurs plus âgés qui font du travail scolaire. La présence de livres est importante pour la performance scolaire ultérieure. Les mères / gardiennes de tous les enfants de moins de 5 ans ont été interrogées sur le nombre de livres pour enfants ou de livres d'images qu'elles ont pour l'enfant, et les types de jouets disponibles à la maison. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.10.2.

Seulement 0,2 pour cent d'enfants de 0-59 mois vivent dans des ménages où il y a au moins 3 livres pour enfants. La proportion d'enfants ayant 10 livres ou plus est de 0 pour cent. Ce tableau montre également que 41 pour cent d'enfants de 0-59 mois dans les ménages ont 2 types de jouets ou plus. Des jouets faits maison représentent 27 pour cent, des jouets provenant d'un magasin ou jouets manufacturés de 34 pour cent et des objets ménagers ou des objets trouvés à l'extérieur du domicile représentent 72 pour cent.

Certaines recherches ont montré que le fait de laisser les enfants sans supervision adéquate est un facteur de risque de blessures involontaires⁵². Le tableau TC.10.3 présente les données si les enfants étaient confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans.

Le Tableau TC.10.3 montre que 40 pour cent des enfants âgés de 0-59 mois étaient laissés sous la garde d'autres enfants de moins de 10 ans, tandis que 40 pour cent étaient laissés seuls durant la semaine précédant l'enquête. En combinant les deux indicateurs de garde, il ressort qu'un total de 46 pour cent d'enfants étaient laissés sans garde adéquate au cours de la semaine précédant l'enquête.

⁵⁰ Black, Maureen M., et al., Le développement de la petite enfance La venue de l'âge : La science au cours de la vie, The Lancet, séries 0140-6736, no. 16 octobre 2016 ; Shonkoff, Jack P. et al., Les effets permanents de l'adversité de la petite enfance et du stress toxique, Pediatrics, vol. 129, non. 1, janvier 2012, p. 232-246

⁵¹ Britto, Pia R. et coll., Nurturing Care : Promouvoir le développement du jeune enfant, The Lancet, vol. 389, non. 10064, janvier 2017, pages 91-102 ; Milteer, Regina M., et al., L'importance du jeu dans la promotion du développement sain de l'enfant et le maintien d'un lien fort entre parents et enfants : l'attention portée aux enfants vivant dans la pauvreté, American Academy of Pediatrics, vol. 1129, non. 1.

⁵² L. D. Howe, S. R. Huttly et T. Abramsky, Facteurs de risque de traumatismes chez les jeunes enfants de quatre pays en développement : étude sur la vie des jeunes : médecine tropicale et santé internationale, vol. 11, n ° 10, octobre 2006, p. 1557-1566; Morrongiello Barbara A., Michael Corbett, Meghan McCourt et Natalie Johnston, Comprendre le risque de blessure non intentionnelle chez les jeunes enfants II. L'apport de la supervision des soignants, des attributs de l'enfant et des attributs du parent, Journal of Pediatric Psychology, vol. 31, n ° 6, 2006, p. 540-551.

Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage											
Pourcentage d'enfants de 2-4 ans avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Membres adultes du ménage			Pourcentage d'enfants vivant avec leur:		Père		Mère			Nombre d'enfants âgés de 2-4 ans
	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹	Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage	Pourcentage d'enfants avec lesquels aucun membre adulte du ménage n'a participé à une activité			Pourcentage d'enfants avec qui le père s'est engagé dans 4 ou plus activités ²	Nombre moyen d'activités avec le père	Pourcentage d'enfants avec qui la mère s'est engagée dans 4 ou plus activités ³	Nombre moyen d'activités avec la mère		
				Père	Mère						
National	44,2	3,1	12,0	64,9	89,5	6,7	0,7	18,3	1,9	12 815	
National Urbain	52,1	3,4	7,4	60,7	88,8	4,9	0,6	19,8	2,0	4 983	
National Rural	39,3	2,9	14,9	67,6	89,9	7,9	0,8	17,4	1,8	7 832	
Total provincial	49,3	3,2	18,0	73,4	90,8	6,1	0,7	25,0	2,2	398	
Sexe											
Masculin	55,4	3,4	16,9	77,1	91,8	5,2	0,7	28,4	2,3	211	
Féminin	42,3	3,0	19,3	69,3	89,7	7,1	0,6	21,2	2,1	186	
Milieu de résidence											
Urbain	64,8	3,8	5,6	77,2	91,5	7,3	0,9	26,5	2,3	201	
Rural	33,4	2,6	30,8	69,6	90,1	4,9	0,5	23,5	2,1	197	
Age											
2	44,5	3,1	11,6	78,6	96,6	4,5	0,7	23,8	2,3	128	
3	53,7	3,3	19,0	67,7	86,8	7,0	0,6	26,2	2,2	136	
4	49,4	3,2	23,3	74,3	89,2	6,8	0,7	25,0	2,1	134	
Instruction de la mère ^A											
Aucune ou pré-primaire	45,1	2,8	33,0	72,1	92,0	0,0	0,3	21,9	2,1	81	
Primaire	44,6	3,1	18,4	71,2	88,6	6,0	0,7	25,6	2,2	190	
Secondaire et plus	58,9	3,6	7,9	77,6	93,2	10,2	1,0	26,1	2,3	127	
Instruction du père											
Aucune ou pré-primaire	14,4	1,1	65,3	100,0	96,7	0,0	0,2	5,3	0,8	21	
Primaire	34,5	3,0	8,9	100,0	98,0	1,0	0,6	13,6	2,0	74	
Secondaire et plus	52,3	3,4	12,5	100,0	98,5	12,0	1,1	29,0	2,3	197	
Père biologique pas dans le ménage	60,9	3,4	25,3	0,0	70,1	0,0	0,0	29,5	2,4	106	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	30,3	2,5	35,4	70,7	91,9	0,6	0,4	21,5	1,9	119	
Ni pauvre, ni riche	50,7	3,3	14,2	74,7	90,3	9,5	0,8	27,9	2,5	151	
Riche	65,3	3,8	6,4	74,5	90,4	7,3	0,9	24,9	2,1	127	
¹ Indicateur MICS TC.49a - Stimulation précoce et soins réactifs de tout membre adulte du ménage											
² Indicateur MICS TC.49b - Stimulation précoce et prise en charge réactive par le père											
³ Indicateur MICS TC.49c - Stimulation précoce et soins réactifs par la mère											
^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des tuteurs des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.											

Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Nombre d'enfants
	3 ou plus livres d'enfants ¹	10 ou plus livres d'enfants	Jouets faits à la maison	Jouets d'un magasin / jouets manufacturés	Objets ménagers / objets trouvés à l'extérieur	Deux ou plusieurs types de jouets ²	
<i>National</i>	0,5	0,0	36,3	27,2	68,5	39,3	21 456
<i>National Urbain</i>	0,7	0,1	44,3	48,1	63,3	50,9	8 304
<i>National Rural</i>	0,4	0,0	31,3	14,0	71,8	31,9	13 152
Total provincial	0,2	0,0	26,5	33,7	71,7	41,1	687
Sexe							
Masculin	0,3	0,0	28,8	34,0	75,8	45,2	340
Féminin	0,0	0,0	24,1	33,5	67,6	37,1	346
Milieu de résidence							
Urbain	0,1	0,0	28,1	49,9	70,0	50,6	338
Rural	0,2	0,0	24,8	18,1	73,2	31,9	349
Age							
0-1	0,0	0,0	18,9	21,0	52,6	25,9	289
2-4	0,3	0,0	32,0	42,9	85,5	52,1	398
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	16,8	24,7	70,6	30,1	139
Primaire	0,2	0,0	24,3	27,6	73,0	39,7	330
Secondaire et plus	0,2	0,0	35,7	48,7	70,3	50,2	218
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	24,4	34,1	73,5	38,2	62
Secondaire 2 ^e cycle	0,3	0,0	40,2	54,5	68,9	55,0	156
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	0,3	0,0	23,1	14,6	72,2	27,3	218
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	24,8	34,2	76,8	44,4	247
Riche	0,2	0,0	31,5	52,0	65,4	51,0	222

¹ Indicateur MICS TC.50 - Disponibilité de livres d'enfants

² Indicateur MICS TC.51 - Disponibilité de jouets

Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Nombre d'enfants
	Laissés seuls la semaine dernière	Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière	Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière ¹	
<i>National</i>	26,6	41,2	46,6	21 456
<i>National Urbain</i>	26,4	32,1	39,4	8 304
<i>National Rural</i>	26,7	46,9	51,2	13 152
Total provincial	39,7	39,9	46,1	687
Sexe				
Masculin	43,9	44,3	50,3	340
Féminin	35,6	35,6	41,9	346
Milieu de résidence				
Urbain	45,9	43,6	50,2	338
Rural	33,7	36,3	42,1	349
Age				
0-1	28,2	27,7	33,7	289
2-4	48,0	48,7	55,1	398
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	41,3	42,9	52,2	139
Primaire	37,9	39,4	44,6	330
Secondaire et plus	41,4	38,7	44,5	218
Secondaire 1 ^{er} cycle	58,8	59,0	64,3	62
Secondaire 2 ^e cycle	34,4	30,6	36,5	156
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	40,5	35,2	43,9	218
Ni pauvre, ni riche	37,5	43,4	49,1	247
Riche	41,4	40,6	44,9	222

¹ Indicateur MICS TC.52 - Garde inadéquate

7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le développement de la petite enfance est multidimensionnel et implique une progression ordonnée des capacités et capacités motrices, cognitives, langagières, socio-affectives et réglementaires au cours des premières années de la vie⁵³. La croissance physique, l'alphabétisation et le calcul, le développement socio-affectif et la volonté d'apprendre sont des domaines vitaux du développement global de l'enfant, qui jettent les bases d'une vie future et établissent la trajectoire de la santé, de l'apprentissage et du bien-être⁵⁴.

L'IDPE est ensuite calculé comme le pourcentage d'enfants en développement dans au moins trois de ces quatre domaines. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.11.1.

Dans cette province, 51 pour cent des enfants âgés de 36-59 mois sont en bonne voie de développement. L'IDPE est de 43 pour cent chez les garçons et 59 pour cent chez les filles. On note cependant que seuls 19 pour cent d'enfants ont eu un bon score de développement en lecture-calcul.

Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 3-4 ans qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture - calcul, physique, socio-émotionnel, apprentissage et score de l'indice de développement du jeune enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués				Score de l'indice de développement du jeune enfant ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
	Lecture-Calcul	Physique	Socio-Emotionnel	Apprentissage		
National	8,4	96,5	80,4	67,2	56,7	8 653
National Urbain	13,2	97,9	81,1	75,0	64,7	3 344
National Rural	5,4	95,5	80,0	62,2	51,6	5 309
Total provincial	18,5	96,4	54,6	75,8	50,5	270
Sexe						
Masculin	19,8	97,4	50,4	72,6	42,9	142
Féminin	17,2	95,4	59,3	79,4	58,9	128
Milieu de résidence						
Urbain	14,0	97,2	39,7	83,7	39,0	134
Rural	23,0	95,7	69,2	68,1	61,8	137
Age						
3	15,3	95,8	51,2	68,6	42,6	136
4	21,9	97,1	58,1	83,2	58,5	134
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	13,4	100,0	54,9	74,8	38,5	51
Primaire	20,2	93,7	54,1	70,4	51,8	134
Secondaire et plus	18,9	98,6	55,3	85,1	55,7	85
Secondaire 1 ^{er} cycle	(17,3)	(100,0)	(61,2)	(81,3)	(65,3)	22
Secondaire 2 ^e cycle	19,5	98,1	53,2	86,4	52,3	63
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	25,0	94,7	63,1	60,0	51,2	84
Ni pauvre, ni riche	14,4	96,1	56,6	81,3	54,5	99
Riche	17,0	98,5	44,0	84,9	45,3	86

¹ Indicateur MICS TC.53- Indice de développement du jeune enfant ; Indicateur ODD 4.2.1

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Left

⁵³ The Lancet, Promotion du développement de la petite enfance : de la science à l'échelle. Résumé exécutif, The Lancet, octobre 2016.

⁵⁴ Shonkoff, J et Phillips, D (eds). 2000. Des neurones aux quartiers : la science du développement de la petite enfance. Comité sur l'intégration de la science du développement de la petite enfance, Conseil national de la recherche, 2000 ; Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Early Moments Matter, UNICEF, New York, septembre 2017.

8. APPRENDRE

8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

La préparation des enfants à l'école primaire peut être améliorée grâce à la participation aux programmes d'éducation de la petite enfance ou à l'école maternelle. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent des programmes pour les enfants qui organisent l'apprentissage par opposition à la garde d'enfants et aux garderies qui n'ont généralement pas d'éducation et d'apprentissage organisés.

Le tableau LN.1.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 3 et 4 ans qui fréquentent actuellement l'éducation pré-primaire (préscolaire) : L'indicateur MICS LN.1.

Les résultats montrent que seuls 4,4 pour cent d'enfants de cette tranche d'âge participent à un tel programme. Il existe une discrimination de genre en faveur des filles car ce pourcentage est de 9 pour cent pour les filles et de 0,3 pour cent pour les garçons. De même ce pourcentage est de 9 pour cent en milieu urbain et 0 pour cent en milieu rural.

Le tableau LN.1.2 est similaire au tableau LN.1.1, mais ne concerne que les enfants de 5 ans au début de l'année scolaire. Plus précisément, le tableau présente la répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire au début de l'année scolaire, en fonction de la fréquentation scolaire. L'indicateur retenu est le taux de fréquentation net, qui correspond à l'indicateur ODD 4.2.2 : taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté⁵⁵). L'entrée officielle à l'école primaire dans le pays est de 6 ans.

Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance		
Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire ¹	Nombre d'enfants de 36-59 mois
National	5,1	8 754
National Urbain	12,0	3 395
National Rural	0,8	5 358
Total provincial	4,4	275
Sexe		
Masculin	0,3	146
Féminin	9,0	129
Milieu de résidence		
Urbain	9,0	134
Rural	0,0	142
Âge en mois		
36-47	0,0	140
48-59	8,9	135
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	55
Primaire	2,1	134
Secondaire et plus	10,7	86
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	89
Ni pauvre, ni riche	0,0	99
Riche	13,9	86

¹ Indicateur MICS LN.1 - Participation à l'éducation préscolaire
() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Left

Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé

Répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire en début d'année scolaire, selon la fréquentation scolaire et l'assiduité à un programme d'enseignement préscolaire ou à l'enseignement primaire (taux net de scolarisation ajusté), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Total	Taux net de fréquentation ¹	Nombre d'enfants âgés de 5 ans au début de l'année scolaire
	Participant à un programme d'enseignement préscolaire	Fréquentant l'enseignement primaire	Ne participant pas à un programme d'enseignement préscolaire ou ne fréquentant pas l'enseignement primaire			
National	3,5	39,5	57,0	100,0	43,0	3 649
National Urbain	7,4	54,3	38,3	100,0	61,7	1 450
National Rural	1,0	29,7	69,4	100,0	30,6	2 199
Total provincial	2,0	42,2	55,8	100,0	44,2	119
Sexe						
Masculin	4,3	28,5	67,2	100,0	32,8	56
Féminin	0,0	54,4	45,6	100,0	54,4	63
Milieu de résidence						
Urbain	4,2	58,5	37,3	100,0	62,7	57
Rural	0,0	26,9	73,1	100,0	26,9	61
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(11,4)	(88,6)	100,0	(11,4)	27
Primaire	0,0	47,4	52,6	100,0	47,4	40
Secondaire et plus	4,6	53,9	41,4	100,0	58,6	52
Indices de Parité						
Sexe						
Féminin/masculin ²	0,00	1,91	0,68	na	1,66	na
Milieu de résidence						
Rural/Urbain ⁴	0,0	0,5	1,96	na	0,43	na

¹ Indicateur MICS LN.2- Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) ; Indicateur ODD 4.2.2

² MICS indicateur LN.11a - Indices de Parité - apprentissage organisé (genre); ODD indicateur 4.5.1

⁴ MICS indicateur LN.11c - Indices de Parité - apprentissage organisé (Milieu de résidence); ODD indicateur 4.5.1

na: non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Le taux net de fréquentation des enfants un an plus jeune que l'âge d'entrée à l'école primaire est de 44 pour cent. Tous ces enfants participant à l'apprentissage organisé sont inscrits à l'école primaire car seul 2,0 pour cent sont inscrits à l'enseignement préscolaire

⁵⁵ Le ratio est dit "ajusté" car il inclut également les enfants non scolarisés au primaire. Tous les enfants âgés d'un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire (au début de l'année scolaire) sont inclus dans le dénominateur.

8.2. FRÉQUENTATION

La fréquentation du pré-primaire est importante pour la préparation des enfants à l'école. Le tableau LN.2.1 montre la proportion d'enfants en première année d'école primaire (quel que soit leur âge) ayant fréquenté l'éducation de la petite enfance l'année précédente.⁵⁶

Seuls 6 pour cent d'enfants inscrits en 1^{ère} année de l'école primaire ont fréquenté le préscolaire l'année dernière. Cette proportion est de 9 pour cent en milieu urbain et est quasi-nulle en milieu rural

Le tableau LN.2.2 présente le pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

Il en ressort que 50 pour cent d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire sont effectivement inscrits en première année de l'école primaire. Ce taux d'admission est plus élevé pour les filles (54 pour cent) que pour les garçons (46 pour cent). De même il est plus élevé pour ceux du milieu urbain (64 pour cent) que le milieu rural (34 pour cent).

Le tableau LN.2.3 indique le pourcentage d'enfants d'âge scolaire primaire de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire ou secondaire⁵⁷, et ceux qui ne sont pas scolarisés. De même, le taux de fréquentation net ajusté du premier cycle du secondaire est présenté au tableau LN.2.4⁵⁸ pour les enfants de 12 à 14 ans.

Le taux net de fréquentation de l'école primaire ajusté est de 68 pour cent et 32 pour cent sont hors de l'école. Ce taux de 80 pour cent en milieu urbain contre 53 pour cent en milieu rural. Ce t- aux est aussi de 53 pour cent pour les enfants donc la mère est sans niveau d'instruction, et de 77 pour cent pour ceux du niveau secondaire ou plus

De manière globale, 24 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire premier cycle fréquentent le secondaire ou le supérieur, 47 pour cent sont encore à l'école primaire et 29 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation ajusté est moins élevé pour les garçons (39 pour cent) que pour les filles (9 pour cent). De même, il est 2 fois moins élevé en milieu rural (32 pour cent) qu'en milieu urbain (18 pour cent).

⁵⁶ Le calcul de l'indicateur n'exclut pas les redoublants et inclut donc à la fois les enfants qui fréquentent l'école primaire pour la première fois, ainsi que ceux qui étaient en première année d'école primaire l'année scolaire précédente et qui se répètent. Les enfants qui se répètent peuvent avoir suivi un enseignement pré-primaire avant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont fréquenté la première année d'école primaire pour la première fois ; ces enfants ne sont pas saisis dans le numérateur de l'indicateur.

⁵⁷ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils comprennent non seulement la fréquentation de l'école primaire, mais aussi la fréquentation de l'école secondaire au numérateur.

⁵⁸ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire inférieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école		
Pourcentage d'enfants inscrits en première année d'école primaire ayant fréquenté l'école maternelle l'année précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en première année qui ont fréquenté l'école maternelle l'année précédente ¹	Nombre d'enfants fréquentant la première année d'école primaire
National	9,0	4 568
National Urbain	19,8	1 911
National Rural	1,3	2 657
Total provincial	5,8	139
Sexe		
Masculin	6,8	73
Féminin	4,7	66
Milieu de résidence		
Urbain	9,0	89
Rural	0,0	50
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	22
Primaire	0,0	58
Secondaire et plus	13,7	58
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	(0,0)	22
Ni pauvre, ni riche	0,5	52
Riche	12,0	64
¹ Indicateur MICS LN.3 - Préparation à l'école		
() : basé de 25-49 cas non pondérés		

Formatted: Left

Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire		
Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en première année (taux net d'admission), MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en 1 ^{ère} année ¹	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire
National	57,3	3 376
National Urbain	72,2	1 415
National Rural	46,6	1 961
Total provincial	49,7	90
Sexe		
Masculin	46,3	51
Féminin	54,2	39
Milieu de résidence		
Urbain	64,0	47
Rural	34,0	43
¹ Indicateur MICS LN.4 - Taux d'admission net dans l'enseignement primaire		

Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'enfants fréquentant un programme d'enseignement préscolaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école ² [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire
National	78,9	0,2	20,9	9 918	77,5	0,2	22,3	9 299	78,2	0,2	21,6	19 217
National Urbain	87,0	0,3	12,7	4 132	86,9	0,2	12,9	3 955	86,9	0,3	12,8	8 087
National Rural	73,0	0,1	26,8	5 786	70,5	0,1	29,3	5 344	71,8	0,1	28,0	11 130
Total provincial	66,3	0,0	33,7	308	69,0	0,0	31,0	251	67,5	0,0	32,5	560
Milieu de résidence												
Urbain	79,2	0,0	20,8	162	81,6	0,0	18,4	136	80,3	0,0	19,7	298
Rural	52,0	0,0	48,0	146	54,0	0,0	46,0	115	52,8	0,0	47,2	261
Age au début de l'année scolaire												
6	49,8	0,0	50,2	51	54,2	0,0	45,8	39	51,7	0,0	48,3	90
7	55,9	0,0	44,1	66	60,3	0,0	39,7	58	58,0	0,0	42,0	123
8	74,8	0,0	25,2	54	(70,2)	(0,0)	(29,8)	34	73,0	0,0	27,0	88
9	76,5	0,0	23,5	36	88,9	0,0	11,1	44	83,3	0,0	16,7	79
10	66,0	0,0	34,0	66	(63,8)	(0,0)	(36,2)	39	65,2	0,0	34,8	105
11	86,1	0,0	13,9	35	78,3	0,0	21,7	39	82,0	0,0	18,0	74
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	47,3	0,0	52,7	67	62,3	0,0	37,7	39	52,8	0,0	47,2	106
Primaire	62,1	0,0	37,9	123	68,7	0,0	31,3	121	65,4	0,0	34,6	244
Secondaire et plus	81,4	0,0	18,6	118	72,1	0,0	27,9	92	77,3	0,0	22,7	210
Secondaire 1 ^{er} cycle	87,9	0,0	12,1	39	(59,9)	(0,0)	(40,1)	29	75,9	0,0	24,1	68
Secondaire 2 ^e cycle	77,3	0,0	22,7	75	76,6	0,0	23,4	60	77,0	0,0	23,0	135
Supérieur	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	6
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	48,8	0,0	51,2	62	52,2	0,0	47,8	48	50,3	0,0	49,7	111
Ni pauvre, ni riche	57,2	0,0	42,8	116	64,8	0,0	35,2	104	60,8	0,0	39,2	220
Riche	82,7	0,0	17,3	130	81,6	0,0	18,4	99	82,2	0,0	17,8	229

¹ Indicateur MICS LN.5a - Taux net de fréquentation scolaire primaire (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6a - Taux de non fréquentation scolaire pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés est celui qui ne fréquente pas l'école et comprend également ceux qui fréquentent l'éducation de la petite enfance

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1^{er} cycle et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à au premier cycle de l'école secondaire fréquentant l'école secondaire ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant l'école primaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire
		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
<i>National</i>	32,2	52,0	15,7	2 564	31,1	51,5	17,4	2 574	31,7	51,8	16,6	5 138
<i>National Urbain</i>	45,4	41,0	13,5	1 162	47,2	43,1	9,8	1 199	46,3	42,0	11,6	2 361
<i>National Rural</i>	21,2	61,1	17,6	1 402	17,2	58,8	24,0	1 375	19,2	60,0	20,8	2 778
Total provincial	25,2	52,0	22,8	73	23,5	43,1	33,4	92	24,3	47,0	28,7	166
Milieu de résidence												
Urbain	(31,8)	(50,3)	(18,0)	36	(43,5)	(39,3)	(17,1)	49	38,6	43,9	17,5	85
Rural	(19,0)	(53,7)	(27,3)	37	(0,7)	(47,4)	(51,9)	43	9,2	50,3	40,5	81
Age au début de l'année scolaire												
12	19,4	44,9	35,7	37	(16,1)	(46,5)	(37,4)	50	17,5	45,8	36,7	87
13	(31,2)	(59,3)	(9,5)	36	(32,2)	(39,2)	(28,6)	43	31,8	48,4	19,9	79
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	21	(4,2)	(16,6)	(79,2)	29	(9,3)	(32,5)	(58,2)	50
Primaire	(29,4)	(34,8)	(35,7)	24	(11,3)	(79,0)	(9,7)	31	19,1	60,0	20,9	55
Secondaire et plus	(28,5)	(64,9)	(6,6)	28	(51,8)	(32,2)	(15,9)	33	41,1	47,3	11,6	61
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	(*)	(*)	(*)	24	(*)	(*)	(*)	26	(10,1)	(43,7)	(46,2)	50
Ni pauvre, ni riche	(24,7)	(48,2)	(27,1)	23	(7,8)	(56,1)	(36,1)	29	15,2	52,6	32,1	52
Riche	(29,6)	(62,2)	(8,2)	26	(52,2)	(33,1)	(14,7)	37	42,9	45,1	12,1	63

¹ Indicateur MICS LN.5b - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 1 (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6b - Taux de non fréquentation scolaire des adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés dans le premier cycle du secondaire concerne ceux qui ne fréquentent ni l'enseignement primaire, ni le secondaire ou supérieur

^B Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'interview identifié comme émancipé

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans le tableau LN.2.5, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel par niveau de scolarisation (âge par niveau). Il diffère de LN.2.5.A qui répartit les enfants en fonction de leur âge par classe.

Tableau LN.2.5 : Age par niveau

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que cet âge de leur niveau scolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
National	8,8	71,0	7,8	12,4	100,0	20 608	9,5	34,5	17,9	38,1	100,0	4 059
National Urbain	10,8	74,5	6,8	7,9	100,0	9 044	13,2	40,8	15,3	30,6	100,0	2 240
National Rural	7,2	68,4	8,5	15,9	100,0	11 564	4,8	26,7	21,0	47,4	100,0	1 819
Total provincial	10,9	66,8	7,1	15,2	100,0	561	2,7	31,0	15,7	50,6	100,0	93
Sexe												
Masculin	7,5	69,7	5,7	17,1	100,0	291	2,6	24,4	16,8	56,1	100,0	55
Féminin	14,5	63,7	8,6	13,2	100,0	270	(2,8)	(40,8)	(14,0)	(42,4)	100,0	37
Milieu de résidence												
Urbain	12,6	71,6	5,9	9,8	100,0	332	2,1	31,7	16,2	49,9	100,0	69
Rural	8,3	59,9	8,8	23,0	100,0	229	(4,5)	(29,0)	(14,0)	(52,6)	100,0	23
Niveau scolaire												
1 ^{re} année primaire/secondaire1 ^{re} C	39,5	60,3	0,2	0,0	100,0	139	4,5	32,3	7,1	56,1	100,0	53
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{re} C	5,2	90,0	2,2	2,6	100,0	122	0,3	29,3	27,3	43,1	100,0	39
3 ^e année primaire	0,0	74,2	15,4	10,4	100,0	79	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	0,0	78,6	8,2	13,1	100,0	86	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	0,0	46,2	15,7	38,1	100,0	70	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	0,0	35,2	10,1	54,7	100,0	66	na	na	na	na	na	na
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	6,5	64,6	8,8	20,1	100,0	86	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8
Primaire	8,8	66,7	8,0	16,5	100,0	240	(0,0)	(40,2)	(12,2)	(47,7)	100,0	20
Secondaire et plus	15,1	70,1	5,7	9,1	100,0	228	5,5	38,8	23,9	31,8	100,0	46
Aucune Information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	18
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	10,8	52,2	11,2	25,8	100,0	106	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	14
Ni pauvre, ni riche	7,1	68,3	8,7	15,9	100,0	195	(3,6)	(19,6)	(15,7)	(61,2)	100,0	20
Riche	13,7	71,7	4,2	10,4	100,0	260	2,5	33,4	19,0	45,2	100,0	59

¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire
² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans le tableau LN.2.5.A, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel de scolarisation (âge par classe). Par exemple, un enfant de 8 ans (au début de l'année scolaire) devait être en troisième année, l'âge officiel pour la classe et si ce même enfant fréquente actuellement la première année, il/elle sera classé comme étant âgé de plus de 2 ans. Le tableau comprend les niveaux primaire et secondaire1^{er} cycle.

Pour les enfants en âge du primaire, 20 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 39 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 21 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Pour les enfants en âge du secondaire premier cycle, 21 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 55 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 8 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Tableau LN.2.5.A : Age par classe												
Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que l'âge officiel de la classe fréquentée, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ¹	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus ²	Total	
National	22,7	24,0	20,5	32,8	100,0	20 608	14,8	18,7	19,9	46,6	100,0	4 059
National Urbain	31,2	28,6	18,4	21,8	100,0	9 044	20,6	24,1	18,0	37,2	100,0	2 240
National Rural	16,1	20,3	22,3	41,4	100,0	11 564	7,7	12,0	22,3	58,0	100,0	1 819
Total provincial	20,6	21,1	19,6	38,8	100,0	561	8,4	15,5	21,3	54,7	100,0	93
Sexe												
Masculin	18,3	22,1	22,4	37,2	100,0	291	9,5	7,8	23,2	59,4	100,0	55
Féminin	23,0	19,9	16,5	40,5	100,0	270	(6,8)	(27,0)	(18,5)	(47,7)	100,0	37
Milieu de résidence												
Urbain	25,8	24,7	21,7	27,8	100,0	332	9,3	18,7	18,7	53,3	100,0	69
Rural	13,0	15,7	16,4	54,8	100,0	229	(5,8)	(5,9)	(29,2)	(59,1)	100,0	23
Niveau scolaire												
1 ^{ère} année primaire/secondaire1 ^{er} C	39,5	23,5	18,6	18,4	100,0	139	4,5	15,3	17,0	63,2	100,0	53
2 ^e année primaire/secondaire1 ^{er} C	15,1	28,3	24,6	32,0	100,0	122	13,8	15,8	27,3	43,1	100,0	39
3 ^e année primaire	14,4	11,0	15,7	58,9	100,0	79	na	na	na	na	na	na
4 ^e année primaire	16,7	17,4	27,4	38,5	100,0	86	na	na	na	na	na	na
5 ^e année primaire	10,4	19,5	16,3	53,8	100,0	70	na	na	na	na	na	na
6 ^e année primaire	14,2	21,0	10,1	54,7	100,0	66	na	na	na	na	na	na
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	15,3	18,3	9,7	56,7	100,0	86	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8
Primaire	14,8	18,6	20,4	46,3	100,0	240	(1,9)	(7,7)	(35,4)	(55,0)	100,0	20
Secondaire et plus	29,4	25,4	23,1	22,1	100,0	228	9,9	28,0	27,7	34,5	100,0	46
Aucune Information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	18
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	12,6	14,5	16,8	56,0	100,0	106	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	14
Ni pauvre, ni riche	17,2	14,2	17,6	50,9	100,0	195	(13,9)	(5,7)	(12,3)	(68,1)	100,0	20
Riche	26,3	28,8	22,1	22,8	100,0	260	8,0	21,1	21,9	49,1	100,0	59
¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire												
² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire												
na: Non applicable												
() : basé de 25-49 cas non pondérés												
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés												

Le taux de fréquentation net ajusté du secondaire 2^{ème} cycle et le taux d'enfants ayant de ce niveau scolaire et qui sont non scolarisés sont présentés dans le tableau LN.2.6⁵⁹.

Dans cette province, 17 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire 2nd cycle fréquentent ce niveau ou le supérieur, 24 pour cent sont encore au secondaire 1^{er} cycle, 19 pour cent sont encore à l'école primaire et 39 pour cent sont hors de l'école.

Le taux brut d'admission à la dernière année d'école primaire, le taux d'achèvement de l'école primaire et le taux de transition vers l'enseignement secondaire sont présentés dans le tableau LN.2.7.

Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire est de 86 pour cent et celui de la dernière année du 1^{er} cycle du Secondaire est de 46 pour cent. Le Taux de transition effective au 1^{er} cycle du secondaire est de 77 pour cent. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 51 pour cent, celui du Secondaire 1^{er} cycle est de 40 pour cent et celui du 2nd cycle secondaire est de 17 pour cent. Le taux d'achèvement du niveau secondaire 2nd cycle est de 15 pour cent pour les garçons et de 19 pour cent pour les filles.

Le tableau LN.2.8 met l'accent sur le ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire. Ces ratios sont mieux connus sous le nom d'indice de parité entre les sexes (IPS).

⁵⁹Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire supérieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2^{ème} cycle et jeunes non scolarisés

Pourcentage d'enfants d'âge du secondaire 2^e cycle fréquentant l'école secondaire 2^e cycle ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant le secondaire 1^{er} cycle et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total				
	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire	Pourcentage d'enfants:				Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté)	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^A		Taux net de fréquentation (ajusté) ¹	Fréquentant le 1 ^{er} cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école ^{2,A}	
National	35,5	23,5	17,6	23,4	4 237	32,8	21,1	13,5	32,6	4 619	34,1	22,2	15,4	28,2	8 856
National Urbain	50,0	23,6	8,8	17,6	1 940	49,9	20,5	6,9	22,6	2 289	50,0	21,9	7,8	20,3	4 229
National Rural	23,3	23,4	25,0	28,3	2 297	15,9	21,6	19,9	42,5	2 330	19,6	22,5	22,4	35,4	4 627
Total provincial	15,9	30,0	22,3	31,7	123	19,1	17,5	16,0	47,4	118	17,4	23,9	19,2	39,4	240
Milieu de résidence															
Urbain	24,4	38,6	10,7	26,3	67	31,8	28,3	11,0	28,9	70	28,2	33,3	10,8	27,6	137
Rural	5,7	19,8	36,2	38,2	56	0,2	1,7	23,3	74,8	48	3,2	11,5	30,3	55,0	103
Age au début de l'année scolaire															
14	(4,2)	(29,8)	(28,0)	(38,1)	31	(17,3)	(14,1)	(22,7)	(45,8)	37	11,3	21,3	25,1	42,3	68
15	(4,3)	(29,0)	(32,7)	(34,0)	36	(11,4)	(14,2)	(33,6)	(40,8)	26	7,2	22,8	33,1	36,8	63
16	(13,6)	(40,5)	(7,6)	(38,3)	23	(*)	(*)	(*)	(*)	15	23,4	35,7	8,8	32,1	38
17	(42,6)	(23,7)	(15,7)	(18,0)	31	(18,4)	(19,1)	(0,0)	(62,5)	40	29,1	21,1	6,9	42,9	71
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	(7,6)	(13,3)	(32,7)	(46,4)	27	(*)	(*)	(*)	(*)	19	5,6	11,9	19,3	63,3	46
Primaire	(8,4)	(22,9)	(27,4)	(41,3)	36	(16,8)	(10,4)	(45,0)	(27,8)	36	12,6	16,7	36,1	34,6	72
Secondaire et plus	(17,6)	(45,8)	(13,8)	(22,8)	33	(32,4)	(35,0)	(0,8)	(31,7)	30	24,6	40,7	7,7	27,0	63
Aucune Information	(32,1)	(36,8)	(15,8)	(15,3)	27	(19,0)	(14,0)	(7,2)	(59,9)	33	24,8	24,2	11,0	40,0	60
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	(7,8)	(21,8)	(28,3)	(42,1)	30	(0,4)	(0,0)	(38,4)	(61,1)	23	4,7	12,4	32,7	50,3	53
Ni pauvre, ni riche	2,5	15,6	34,3	47,6	40	(6,5)	(15,6)	(13,0)	(64,8)	44	4,6	15,6	23,1	56,6	84
Riche	30,7	45,8	9,8	13,7	52	38,4	27,1	8,3	26,1	51	34,5	36,6	9,1	19,8	103

¹ Indicateur MICS LN.5c - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 2^e cycle (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6c - Taux de non fréquentation scolaire pour les jeunes en âge d'aller à l'école Secondaire 2^e cycle

^A Le pourcentage d'enfants en âge de scolarisation Secondaire 2 en dehors de l'école concerne ceux qui ne fréquentent pas l'école primaire, secondaire ou supérieure

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective												
Taux brut d'admission et d'achèvement à l'école primaire, taux de transition effective à l'école secondaire, taux brut d'admission et taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire et taux d'achèvement du secondaire 2 ^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire ¹	Nombre d'enfants en âge de scolarisation primaire	Taux d'achèvement de l'école primaire ²	Nombre total d'enfants de 14-16 ans ^A	Taux de transition effective au 1 ^{er} cycle du secondaire ³	Nombre d'enfants en dernière année d'école primaire l'année précédente et qui ne sont pas redoublants de ce niveau dans l'année scolaire en cours	Taux brut d'admission à la dernière année du 1 ^{er} cycle du Secondaire ⁴	Nombre d'enfants d'âge du Secondaire 1 ^{er} cycle	Taux d'achèvement du Secondaire 1 ^{er} cycle ⁵	Nombre total d'adolescents de 17-19 ans ^A	Taux d'achèvement du Secondaire 2 ^{ème} cycle ⁶	Nombre total de jeunes de 20-22 ans ^A
National	84,4	2 908	66,7	6 088	88,7	2 064	74,0	2 444	54,4	6 709	31,1	4 626
National Urbain	93,9	1 259	81,1	2 942	91,8	1 036	90,0	1 158	71,4	3 206	46,7	2 548
National Rural	77,1	1 648	53,1	3 145	85,6	1 028	59,5	1 286	38,8	3 503	12,1	2 078
Total provincial	85,7	74	51,1	169	76,5	53	45,8	79	40,2	150	17,3	78
Sexe												
Masculin	99,2	35	53,1	91	(78,6)	30	(66,9)	36	39,6	75	15,4	36
Féminin	73,3	39	48,8	78	(*)	22	(27,9)	43	40,8	75	18,8	42
Milieu de résidence												
Urbain	(141,4)	33	72,3	91	(90,6)	28	(78,5)	39	56,3	95	28,3	45
Rural	41,4	41	26,5	78	(*)	25	13,3	39	12,0	55	2,0	33
¹ Indicateur MICS LN.7a - Taux brut d'admission en dernière année (primaire) ² Indicateur MICS LN.8a - Taux d'achèvement (primaire) ³ Indicateur MICS LN.9 - Taux de transition effective au premier cycle du secondaire ⁴ Indicateur MICS LN.7b - Taux brut d'admission en dernière année (Secondaire 1 ^{er} cycle) ⁵ Indicateur MICS LN.8b - Taux d'achèvement (Secondaire 1 ^{er} cycle) ⁶ Indicateur MICS LN.8c - Taux d'achèvement (Secondaire 2 ^{ème} cycle)												
^A Nombre total d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge prévu pour la dernière année du primaire, du premier et du deuxième cycles du secondaire ^B Inclus les enfants âgés de 15-17 ans et les enfants de 18 ans ou plus considérés comme émancipés au moment de l'interview na: non applicable (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés () basé sur 25-49 cas non pondérés												

Tableau LN.2.8 : Indices de parité

 Ratio des taux nets de scolarisation ajustés des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement primaire, secondaire 1^{er} et 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire				École Secondaire 1 ^{er} cycle				École Secondaire 2 ^e cycle			
	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (GPI) du primaire ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité des sexes (IPS) Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté TNS ³	Taux net de scolarisation secondaire 2 ^{ème} cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), total ^{1,2}	Indice de parité (IPS) Secondaire 2 ^e cycle ajusté TNS ³
National	77,5	78,9	78,2	0,98	31,1	32,2	31,7	0,97	32,8	35,5	34,1	0,92
National Urbain	86,9	87,0	86,9	1,00	47,2	45,4	46,3	1,04	49,9	50,0	50,0	1,00
National Rural	70,6	73,1	71,9	0,97	17,2	21,2	19,2	0,81	15,9	23,3	19,6	0,68
Total provincial³	69,0	66,3	67,5	1,04	23,5	25,2	24,3	0,93	19,1	15,9	17,4	1,20
Milieu de résidence												
Urbain	81,6	79,2	80,3	1,03	(43,5)	(31,8)	38,6	1,37	31,8	24,4	28,2	1,30
Rural	54,0	52,0	52,8	1,04	(0,7)	(19,0)	9,2	0,04	0,2	5,7	3,2	0,04
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	69,8	66,8	67,9	1,07	(23,5)	(*)	(24,6)	(1,04)	(*)	(14,2)	15,0	1,2
Primaire	68,7	62,1	65,4	1,11	(11,3)	(29,4)	19,1	0,38	(16,8)	(8,4)	12,6	1,99
Secondaire et plus	78,8	88,4	84,3	0,89	(58,4)	(19,7)	36,3	1,16	(56,5)	(42,8)	45,6	2,75
Sans information	na	na	na	na	na	na	na	na	19,0	32,1	24,8	0,59
Statut d'orphelin												
Orphelin	49,0	34,9	40,6	1,40	11,7	12,5	12,0	0,93	9,6	6,4	8,3	1,49
Non orphelin	71,3	71,4	71,3	1,00	25,9	27,0	26,4	0,96	20,1	11,9	15,6	1,69
Ne sais pas	100,0	100,0	100,0	1,00	na	na	na	na	30,0	40,0	35,1	0,75
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	52,2	48,8	50,3	1,07	(*)	(*)	(10,1)	(0,0)	(0,4)	(7,8)	4,7	0,1
Ni pauvre, ni riche	64,8	57,2	60,8	1,13	(7,8)	(24,7)	15,2	0,3	(6,5)	2,5	4,6	2,6
Riche	81,6	82,7	82,2	0,99	(52,2)	(29,6)	42,9	1,8	38,4	30,7	34,5	1,2
Indices de parité												
Bien-être économique												
Le plus pauvre / le plus riche ¹	0,64	0,59	0,61	na	0,00	0,71	0,24	na	0,01	0,26	0,14	na
Milieu de résidence												
Rural / Urbain ²	0,66	0,66	0,66	na	0,02	0,60	0,24	na	0,01	0,23	0,11	na
Statut d'orphelin												
Orphelins / non-orphelins	0,69	0,49	0,57	na	0,45	0,46	0,45	na	0,48	0,54	0,53	na

¹ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité (bien-être économique) ; ODD indicateur 4.5.1

² Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité (milieu de résidence) ; ODD indicateur 4.5.1

³ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité (genre) ; ODD indicateur 4.5.1

^A Enfants âgés de 18 ans ou plus au moment de l'enquête

na : non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

8.3. PARTICIPATION PARENTALE

La participation des parents à l'éducation de leurs enfants est généralement reconnue comme ayant un effet positif sur la performance d'apprentissage de leur enfant. Au-delà des activités d'apprentissage à la maison, la participation des parents à l'école (participation à des réunions scolaires, discussions avec des enseignants, participation à des réunions scolaires et bénévolat dans

Le tableau LN.3.1 présente les pourcentages d'enfants âgés de 7 à 14 ans pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant et a participé à la gestion et aux activités scolaires au cours de la dernière année, y compris une discussion avec les enseignants sur les progrès de l'enfant.

Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et, parmi ceux-ci, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant, et s'est impliqué dans la gestion scolaire et les activités scolaires au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants fréquentant l'école ^A	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant ¹	Implication d'un adulte dans la gestion scolaire l'année dernière			Implication d'un adulte dans des activités scolaires l'année dernière		Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école
				L'école a un organe directeur ouvert aux parents ²	Participation aux réunions convoquées par un organe directeur ³	Une réunion a abordé des questions éducatives et financières clés ⁴	Participation aux fêtes de l'école ou événement sportif	Rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant ⁵	
National	79,6	22 553	63,6	62,8	50,8	43,8	16,3	40,1	17 945
National Urbain	86,7	9 641	74,7	66,6	57,0	48,7	22,2	49,2	8 358
National Rural	74,2	12 912	53,9	59,5	45,3	39,5	11,2	32,2	9 586
Total provincial	69,3	675	64,2	62,1	55,3	50,8	7,0	35,1	467
Sexe									
Masculin	71,7	357	63,0	58,5	52,4	47,4	7,0	45,9	256
Féminin	66,5	318	65,6	66,6	58,9	55,0	7,0	22,0	211
Milieu de résidence									
Urbain	81,2	354	71,9	73,0	68,5	62,8	6,8	48,2	287
Rural	56,1	321	52,0	44,9	34,3	31,7	7,2	14,1	180
Instruction de la mère									
Aucune ou pré-primaire	55,5	128	(41,8)	(30,4)	(28,9)	(27,8)	(17,8)	(1,6)	71
Primaire	67,8	300	63,9	59,3	49,4	47,7	1,1	32,3	203
Secondaire et plus	78,1	247	72,8	76,8	71,4	62,7	9,2	50,4	193
Gestion de l'école									
Publique	100,0	132	43,8	72,0	66,0	65,0	9,7	47,6	132
Privée	100,0	181	69,7	51,5	42,8	37,2	10,3	11,6	181
NSP /Manquant	42,5	361	75,3	66,2	61,0	54,7	0,7	52,1	153
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	49,3	143	(44,0)	(29,1)	(13,2)	(11,1)	(0,4)	(6,0)	70
Ni pauvre, ni riche	67,3	266	54,4	57,4	53,0	47,4	7,1	17,9	179
Riche	81,8	267	78,7	76,7	70,8	66,5	9,0	58,5	218
Indice de bien-être économique									
Le plus-pauvre	(57,9)	58	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34
Second	47,7	156	(57,0)	(57,8)	(39,3)	(39,3)	(0,4)	(17,0)	74
Moyen	(73,9)	115	(57,2)	(34,3)	(31,4)	(27,7)	(14,9)	(14,8)	85
Quatrième	78,5	178	46,9	69,4	62,8	55,7	9,5	33,8	140
Le plus-riche	80,3	167	(95,8)	(83,8)	(81,2)	(76,3)	(4,7)	(68,0)	134

¹ Indicateur MICS LN.12 - Disponibilité d'informations sur la performance scolaire des enfants

² Indicateur MICS LN.13 - Opportunité de participer à la gestion de l'école

³ Indicateur MICS LN.14 - Participation à la gestion de l'école

⁴ Indicateur MICS LN.15 - Participation effective à la gestion de l'école

⁵ Indicateur MICS LN.16 - Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants

^A La fréquentation de l'école n'est pas directement comparable aux taux net de fréquentation indiqués dans les tableaux précédents, qui utilisent l'information sur tous les enfants de l'échantillon. Ce tableau et les suivants présentent les résultats des modules sur la participation parentale et les compétences d'apprentissage de base administrés aux mères d'un sous-échantillon d'enfants âgés de 7 à 14 ans choisis au hasard.

() : basé de 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non-pondérés

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Font: 7.5 pt

Parmi les enfants de 7-14 ans fréquentant l'école, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant est de 64 pour cent. Le pourcentage d'enfants pour lequel l'école a un organe directeur ouvert aux parents est de 62 pour cent, le pourcentage pour lequel un parent a participé à une réunion organisée par son organe directeur est de 55 pour cent, le pourcentage pour lequel une réunion de l'organe directeur a abordé des questions éducatives et financières clés est de 51 pour cent et le pourcentage pour lequel est un parent a rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant est de 35 pour cent.

Dans le tableau LN.3.2, les raisons pour lesquelles certains enfants n'ont pas pu assister aux cours sont présentées.

Dans l'ensemble, 25 pour cent d'enfants de 7-14 ans n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire, 17 pour cent en milieu urbain contre 38 pour cent en milieu rural.

Les raisons les plus évoquées dans cette province sont : grève ou absence de l'enseignant (56 pour cent) et événements politiques (20 pour cent). Seuls 39 pour cent de parents ont été contactés par les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève.

Enfin, le tableau LN.3.3 montre l'environnement d'apprentissage à la maison, soit le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire, le pourcentage d'enfants qui les lisent ou à qui les livres sont lus, le pourcentage d'enfants utilisant la même langue parlée à la maison et le pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs.

Le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison n'est que de 2,2 pour cent. Le pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux est 28 pour cent et ce pourcentage est presque le même pour les garçons (29 pour cent) que pour les filles (27 pour cent). Le pourcentage d'enfants qui ont de devoirs à faire à la maison est de 70 pour cent et parmi ces enfants ayant de devoirs à faire à la maison, seuls 45 pour cent ont reçu de l'aide pour leurs devoirs. Les filles (35 pour cent) sont proportionnellement moins nombreuses à avoir reçu de l'aide pour le devoir que les garçons (53 pour cent).

Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne peuvent pas assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture de l'école, selon les raisons de l'incapacité, et pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables scolaires ou les représentants des instances dirigeantes en cas de grève ou d'absence, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Pourcentage d'enfants qui, l'année dernière, n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire	Nombre d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants incapables d'aller en classe l'année dernière pour une raison scolaire :							Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière pour une raison liée à l'école	Pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève ou d'absence des enseignants ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence
			Catastrophes naturelles	Catastrophes humaines	Grève des enseignants	Événements politiques	Autres	Absence de l'enseignant	Grève ou absence de l'enseignant			
National	62,5	17 945	14,5	14,9	41,0	61,2	26,2	38,1	62,0	11 216	22,7	6 951
National Urbain	66,6	8 358	11,4	11,8	43,7	75,3	21,6	31,0	60,1	5 567	24,7	3 344
National Rural	58,9	9 586	17,5	17,9	38,5	47,2	30,8	45,1	63,9	5 650	20,8	3 608
Total provincial	25,1	467	6,3	13,0	14,0	19,8	14,8	42,2	56,3	117	(39,0)	66
Sexe												
Masculin	25,3	256	(10,5)	(2,6)	(14,3)	(34,2)	(3,5)	(46,9)	(61,2)	65	(*)	40
Féminin	24,9	211	(1,2)	(25,9)	(13,8)	(2,2)	(28,7)	(36,4)	(50,2)	53	(*)	26
Milieu de résidence												
Urbain	16,8	287	(5,8)	(27,5)	(15,9)	(22,0)	(15,6)	(24,3)	(40,2)	48	(*)	19
Rural	38,4	180	(6,7)	(2,9)	(12,8)	(18,3)	(14,2)	(54,8)	(67,5)	69	(25,0)	47
Instruction de la mère												
Aucune ou pré-primaire	(42,7)	71	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30	(*)	7
Primaire	22,6	203	0,3	0,0	19,2	0,0	16,4	67,1	86,3	46	(34,0)	40
Secondaire et plus	21,4	193	(10,8)	(36,3)	(18,6)	(11,8)	(12,0)	(27,6)	(46,2)	41	(*)	19
Gestion de l'école												
Publique	34,1	132	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	32
Privée	24,9	181	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	16
NSP/Manquant	17,5	153	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(*)	18
Difficultés fonctionnelles de l'enfant												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(11,2)	76	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(*)	6
N'a aucune difficulté fonctionnelle	27,8	391	(6,6)	(14,0)	(15,1)	(19,5)	(13,1)	(40,4)	(55,6)	109	(40,0)	61

¹ Indicateur MICS LN.17 - Contact avec l'école concernant la grève ou l'absence d'un enseignant

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

(/): basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans avec 3 livres ou plus à lire et pourcentage de ceux qui lisent ou pour qui ces livres sont lus chez eux, pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans ayant fait leurs devoirs et pourcentage dont les enseignants utilisent la même langue parlée à la maison parmi les enfants qui fréquentent l'école, et pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs de maison parmi ceux qui ont des devoirs de maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison ¹	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux ²	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui ont des devoirs	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants qui utilisent la langue utilisée par les enseignants à l'école ³	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et	Pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs ⁴	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et ayant eu des devoirs
<i>National</i>	2,1	22 553	26,9	22 169	65,6	17 945	28,4	17 751	52,2	11 772
<i>National Urbain</i>	4,2	9 641	38,7	9 445	81,1	8 358	23,8	8 237	63,3	6 782
<i>National Rural</i>	0,6	12 912	18,2	12 725	52,1	9 586	32,5	9 514	37,2	4 990
Total provincial	2,2	675	28,1	663	70,1	467	23,5	465	44,5	328
Sexe										
Masculin	4,0	357	28,6	357	67,6	256	22,8	256	53,3	173
Féminin	0,1	318	27,4	306	73,1	211	24,3	209	34,7	155
Milieu de résidence										
Urbain	4,1	354	39,2	352	83,3	287	23,4	285	53,9	239
Rural	0,1	321	15,4	311	49,0	180	23,6	180	(19,2)	88
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	0,0	128	24,4	127	(38,9)	71	(19,5)	71	(*)	28
Primaire	4,8	300	19,3	291	73,3	203	16,3	203	24,4	149
Secondaire et plus	0,2	247	40,3	245	78,2	193	32,7	191	66,1	151
Difficultés fonctionnelles de l'enfant										
A au moins une difficulté fonctionnelle	(0,0)	94	(31,7)	84	(87,9)	76	(17,5)	76	(*)	67
N'a aucune difficulté fonctionnelle	2,5	581	27,5	579	66,7	391	24,7	389	45,8	261
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	143	21,5	134	(46,5)	70	(38,0)	70	(*)	33
Ni pauvre, ni riche	0,1	266	17,5	264	58,8	179	16,6	179	(21,5)	105
Riche	5,4	267	41,9	264	86,9	218	24,5	216	62,6	190
Indice de bien-être économique										
Le plus pauvre	(0,0)	58	(35,2)	50	(*)	34	(*)	34	(*)	7
Second	0,2	156	11,1	156	(78,3)	74	(17,8)	74	(*)	58
Moyen	(0,0)	115	(18,0)	114	(25,0)	85	(8,4)	85	(*)	21
Quatrième	0,0	178	23,0	178	77,9	140	19,6	140	25,0	109
Le plus riche	8,6	167	(54,4)	165	(98,3)	134	(30,5)	132	(77,1)	132

¹ Indicateur MICS LN.18 - Disponibilité des livres à la maison

² Indicateur MICS LN.19 - Habitudes de lecture à la maison

³ Indicateur MICS LN.20 - Langues scolaires et langues parlées à la maison

⁴ Indicateur MICS LN.21 - Aide aux devoirs

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() : basé de 25-49 cas non pondérés

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Line spacing: single

8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE

La capacité de lire et de comprendre un texte simple est l'une des compétences les plus fondamentales qu'un enfant puisse acquérir. A l'instar de la lecture, une base solide dans les compétences de calcul de base au cours des premières années est cruciale.

Les tableaux LN.4.1 et LN.4.2 présentent les pourcentages d'enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont répondu aux tâches fondamentales de lecture et aux compétences en numération. Ces indicateurs MICS sont conçus et développés pour l'élaboration des politiques nationales et la déclaration des ODD pour ODD4.1.1 (a) : Proportion d'enfants de la deuxième et troisième année ayant un minimum de compétences en (i) lecture et (ii) en numération par sexe.

Pour les compétences en lecture, seuls 10 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont des compétences fondamentales et il n'est que de 1,8 pour cent pour les enfants inscrits en 2^e et 3^e années du primaire et de 0,4 pour cent pour les enfants ayant l'âge des niveaux 2 et 3 de l'école primaire c'est-à-dire 7 et 8 ans. Dans cette province, on observe que seuls 13 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont lu correctement 90 pour cent des mots d'une histoire. S'agissant des questions de compréhension, 15 pour cent ont répondu correctement aux trois littérales et 13 pour cent aux deux inférentielles.

En ce qui concerne les compétences en calcul, presque aucun (0 pour cent) d'enfant de cette province les ont. Ce pourcentage est de 0 pour cent pour ceux inscrits en 2^e et 3^e année du primaire et de 0 pour cent pour les enfants ayant l'âge de fréquenter ces deux classes (7 et 8 ans). On note cependant que 36 pour cent ont pu lire correctement des nombres, 33 pour cent ont pu discriminer les nombres et 7 pour cent ont correctement fait des additions. La reconnaissance et l'achèvement de modèle a été très difficile pour les enfants car seuls 0,4 pour cent ont pu compléter avec succès.

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																		
	Garçons					Filles					Total							
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture 1,2,3,5,6,7	Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture ⁴	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible en dans la langue appropriée		Nombre d'enfants de 7-14 ans
		Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles					
National	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1		22 169
National Urbain	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1		9 445
National Rural	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5		12 725
Total provincial¹	10,2	12,3	10,5	6,2	357	16,9	17,1	15,5	15,2	306	13,3	14,5	12,8	10,3	2,46	22,3		663
Milieu de résidence																		
Urbain	12,9	12,8	14,6	6,9	182	30,4	30,4	27,9	27,4	169	21,3	21,2	21,0	16,8	3,98	11,4		352
Rural	7,3	11,8	6,2	5,4	174	0,2	0,7	0,2	0,0	137	4,2	6,9	3,6	3,0	0,00	34,7		311
Instruction de la mère																		
Pré-primaire ou aucun	(0,4)	(12,3)	(0,4)	(0,4)	77	(0,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	49	0,5	7,5	0,2	0,2	0,00	31,7		127
Primaire	6,4	5,1	14,6	5,1	162	6,8	6,6	6,8	6,6	130	6,5	5,7	11,1	5,7	1,29	25,8		291
Secondaire et plus	21,8	22,2	11,5	11,5	118	(33,6)	(34,5)	(30,6)	(29,9)	127	27,9	28,6	21,3	21,0	2,61	13,3		245
Age au début de l'année scolaire																		
6	(*)	(*)	(*)	(*)	36	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(26,1)		60
7-8 ²	(12,0)	(11,0)	(0,5)	(0,5)	89	(0,9)	(0,9)	(0,0)	(0,0)	46	8,2	7,6	0,4	0,4		30,7		135
7	(28,0)	(25,8)	(1,3)	(1,3)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(19,5)	(18,0)	(0,9)	(0,9)	(0,00)	(24,6)		57
8	(*)	(*)	(*)	(*)	51	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(35,2)		78
9	(*)	(*)	(*)	(*)	44	(*)	(*)	(*)	(*)	38	(20,5)	(21,4)	(17,6)	(17,6)	(7,46)	(24,9)		82
10	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	35	(10,7)	(11,5)	(23,7)	(10,7)	(2,87)	(21,2)		107
11	(*)	(*)	(*)	(*)	62	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(13,3)	(23,1)	(11,8)	(11,3)	(0,12)	(23,1)		103
12	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	58	(21,9)	(20,0)	(21,8)	(19,6)	(3,12)	(16,6)		84
13	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(22,7)	(20,5)	(16,9)	(16,9)	(2,96)	(13,7)		46
14	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		46
Fréquentation scolaire																		
Primaire	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	#VALEUR!	(*)		11
1 ^{ère} année	12,1	16,1	12,8	7,1	243	13,4	13,6	11,8	11,4	178	12,7	15,0	12,4	8,9	1,61	34,8		421
2 ^e -3 ^e année ³	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(59,2)		62
2 ^e année	(14,2)	(26,4)	(0,6)	(0,6)	75	(3,5)	(3,5)	(3,0)	(3,0)	72	9,0	15,2	1,8	1,8	4,63	40,4		147
3 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(0,5)	(10,7)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	(43,4)		90
4 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	30	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(22,3)	(22,3)	(4,6)	(4,6)	(4,98)	(35,5)		58
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	42	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		80
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	71	(*)	(*)	(*)	(*)	23	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		94
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	10	(*)	(*)	(*)	(*)	28	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		38
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		43
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		29
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		14
En dehors de l'école	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	1	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	#VALEUR!	(*)		1
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																		
A au moins une difficulté	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(15,3)	(16,9)	(13,1)	(12,5)	(1,01)	(15,1)		84
N'a aucune difficulté	9,9	12,0	10,2	5,4	317	16,8	16,8	15,8	15,6	261	13,0	14,2	12,8	10,0	2,90	23,4		579
Difficultés fonctionnelles de la mère																		
A au moins une difficulté	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	(*)		6
N'a aucune difficulté	9,5	12,3	9,9	4,7	267	16,0	16,3	15,1	14,9	238	12,6	14,2	12,3	9,5	3,19	21,5		506
Aucune information	(12,7)	(12,7)	(12,7)	(11,1)	86	(20,7)	(20,7)	(17,6)	(16,8)	65	16,1	16,2	14,8	13,6	1,51	25,9		151
Orphelin/Non orphelin																		
Orphelin	(4,3)	(1,2)	(4,3)	(1,2)	44	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(6,0)	(4,0)	(3,9)	(2,0)	(2,42)	(26,9)		80
Non Orphelin	11,0	13,8	11,3	6,9	313	18,1	18,4	17,2	16,9	269	14,3	16,0	14,0	11,5	2,46	21,7		582
Niveau de bien-être économique																#VALEUR!		

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture																	
Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																	
	Garçons					Filles					Total						
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture 1,2,3,5,6,7	Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture ⁴	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée	Nombre d'enfants de 7-14 ans
		Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				
National	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1	22 169
National Urbain	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1	9 445
National Rural	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5	12 725
Total provincial ¹	10,2	12,3	10,5	6,2	357	16,9	17,1	15,5	15,2	306	13,3	14,5	12,8	10,3	2,46	22,3	663
Pauvre	(1,6)	(10,0)	(1,6)	(0,0)	84	(0,7)	(1,2)	(0,0)	(0,0)	50	1,2	6,7	1,0	0,0	#DIV/0!	38,0	134
Ni pauvre, ni riche	10,6	11,3	8,8	8,8	113	(4,4)	(4,6)	(4,6)	(4,4)	152	7,0	7,4	6,4	6,3	0,50	27,4	264
Riche	14,3	14,2	16,3	7,5	160	(43,0)	(42,9)	(38,9)	(38,2)	104	25,6	25,5	25,2	19,6	5,07	9,2	264
Indices de Parité																	
Bien-être économique																	
Le plus pauvre / le plus riche	0,27	1,76	0,22	0,00	na	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	na	0,09	0,60	0,09	0,00	na	na	na
Milieu de résidence																	
Rural/Urbain ⁶	0,57	0,93	0,43	0,79	na	0,01	0,02	0,01	0,00	na	0,20	0,33	0,17	0,18	na	na	na
Difficultés fonctionnelles																	
A /N'a pas de difficultés ⁷	1,26	1,22	1,22	2,31	na	1,06	1,13	0,87	0,80	na	1,18	1,20	1,03	1,25	na	na	na
Statut d'orphelinat																	
Orphelin/Non orphelin	0,39	0,09	0,38	0,17	na	0,44	0,40	0,21	0,17	na	0,42	0,25	0,28	0,17	na	na	na
¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, 7-14 ans)																	
² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, âge pour les années 2 et 3 du primaire)																	
³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1																	
⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1																	
na: non applicable																	
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés																	
() : basé de 25-49 cas non pondérés																	

Formatted: Font: 7.5 pt

Formatted: Line spacing: single

Tableau LN.4.2 : Compétences en numération

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																					
	Masculin					Nombre de garçons âgés de 7-14 ans	Féminin					Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de filles âgées de 7-14 ans	Total					Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul ^{1,2,3}	Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul ⁴	Nombre d'enfants de 7-14 ans
	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :				Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :				Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :												
	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Lecture des nombres		Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Lecture des nombres	Discrimination des nombres			Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle						
National	40,6	42,4	16,5	0,8	0,5	11 455	39,4	37,8	14,5	0,6	0,5	10 714	40,0	40,1	15,5	0,7	0,5	1,11	22 169		
National Urbain	53,3	54,7	21,5	1,5	0,9	4 781	53,6	47,6	19,6	1,2	1,0	4 664	53,4	51,2	20,6	1,4	0,9	1,13	9 445		
National Rural	31,6	33,6	12,9	0,3	0,2	6 674	28,4	30,2	10,5	0,2	0,2	6 050	30,1	32,0	11,8	0,2	0,2	0,89	12 725		
Total provincial ¹	39,4	31,4	6,3	0,7	0,0	357	32,9	33,9	7,9	0,0	0,0	306	36,4	32,6	7,0	0,4	0,0	#DIV/0!	663		
Milieu de résidence																					
Urbain	39,9	43,2	4,8	0,0	0,0	182	47,7	45,8	12,5	0,0	0,0	169	43,6	44,4	8,5	0,0	0,0	#DIV/0!	352		
Rural	38,8	19,2	7,8	1,4	0,0	174	14,5	19,3	2,3	0,0	0,0	137	28,2	19,2	5,4	0,8	0,0	#DIV/0!	311		
Instruction de la mère																					
Aucune ou pré-primaire	(34,8)	(11,0)	(2,1)	(0,0)	(0,0)		(1,6)	(6,5)	(0,7)	(0,0)	(0,0)		21,8	9,2	1,5	0,0	0,0	#DIV/0!	127		
Primaire	40,0	30,0	7,6	1,5	0,0	162	22,8	27,7	1,9	0,0	0,0	130	32,3	29,0	5,1	0,9	0,0	#DIV/0!	291		
Secondaire et plus	41,6	46,8	7,3	0,0	0,0	118	(55,3)	(51,0)	(16,9)	(0,0)	(0,0)	127	48,7	49,0	12,3	0,0	0,0	#DIV/0!	245		
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	49	(35,4)	(28,7)	(5,2)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	74		
Secondaire 2 ^e cycle	(47,6)	(57,3)	(7,1)	(0,0)	(0,0)	88	(65,4)	(61,8)	(25,7)	(0,0)	(0,0)	77	55,9	59,4	15,8	0,0	0,0	#DIV/0!	165		
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	5		
Âge au début de l'année scolaire																					
6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	36	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(0,0)	(0,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	60		
7-8 ²	(40,0)	(19,1)	(2,8)	(2,8)	(0,0)	89	(20,7)	(7,9)	(2,6)	(0,0)	(0,0)	46	33,4	15,3	2,7	1,9	0,0	#DIV/0!	135		
7	(36,2)	(38,3)	(6,6)	(6,6)	(0,0)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(32,2)	(26,4)	(5,1)	(4,4)	(0,0)	#DIV/0!	57		
8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	51	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(34,3)	(7,3)	(1,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	78		
9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	44	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	38	(42,0)	(46,5)	(6,9)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	82		
10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	72	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	35	(60,9)	(53,0)	(13,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	107		
11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	62	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	41	(21,6)	(23,9)	(3,5)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	103		
12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	58	(35,5)	(36,4)	(12,6)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	84		
13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(57,5)	(47,7)	(6,3)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	46		
14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	46		
Fréquentation scolaire																					
Prescolaire	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	11		
Primaire	40,2	35,4	8,7	1,0	0,0	243	31,7	35,3	4,7	0,0	0,0	178	36,6	35,4	7,0	0,6	0,0	#DIV/0!	421		
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(8,4)	(14,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	62		
2 ^e -3 ^e année ³	(34,0)	(21,8)	(8,4)	(3,3)	(0,0)	75	(13,9)	(17,3)	(4,6)	(0,0)	(0,0)	72	24,2	19,6	6,5	1,7	0,0	#DIV/0!	147		
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(7,1)	(10,7)	(3,2)	(2,8)	(0,0)	#DIV/0!	90		
3 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	30	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(50,9)	(33,5)	(11,7)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	58		
4 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	38	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	42	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	80		
5 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	71	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	94		
6 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	28	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	38		
Secondaire 1 ^{er} cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	43		
1 ^{ère} année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(100,0)	(95,4)	(39,5)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	29		
2 ^e année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	14		
Secondaire 2 ^e cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	-	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	#DIV/0!	1		
En dehors de l'école	(29,8)	(14,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	101	(13,2)	(15,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	97	21,7	14,8	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	198		
Difficultés fonctionnelles de l'enfant																					
A au moins une difficulté	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(49,8)	(27,0)	(11,4)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	84		
N'a aucune difficulté	36,6	30,0	5,5	0,8	0,0	317	31,8	37,6	7,4	0,0	0,0	261	34,4	33,4	6,4	0,4	0,0	#DIV/0!	579		
Difficultés fonctionnelles de la mère																					
A au moins une difficulté																		#VALEUR!			

Tableau LN.4.2 : Compétences en numération																				
Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018																				
	Masculin						Féminin						Total							
	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :				Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de garçons âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :				Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de filles âgées de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :				Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul ^{1,2,3}	Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul ⁴	Nombre d'enfants de 7-14 ans	
	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle			Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle			Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle				
National	40,6	42,4	16,5	0,8	0,5	11 455	39,4	37,8	14,5	0,6	0,5	10 714	40,0	40,1	15,5	0,7	0,5	1,11	22 169	
National Urbain	53,3	54,7	21,5	1,5	0,9	4 781	53,6	47,6	19,6	1,2	1,0	4 664	53,4	51,2	20,6	1,4	0,9	1,13	9 445	
National Rural	31,6	33,6	12,9	0,3	0,2	6 674	28,4	30,2	10,5	0,2	0,2	6 050	30,1	32,0	11,8	0,2	0,2	0,89	12 725	
Total provincial ¹	39,4	31,4	6,3	0,7	0,0	357	32,9	33,9	7,9	0,0	0,0	306	36,4	32,6	7,0	0,4	0,0	#DIV/0!	663	
N'a aucune difficulté	45,6	38,9	7,6	0,9	0,0	267	30,8	31,1	7,5	0,0	0,0	238	38,6	35,2	7,6	0,5	0,0	#DIV/0!	506	
Aucune information	(21,1)	(9,7)	(2,4)	(0,0)	(0,0)	86	(41,5)	(45,5)	(9,6)	(0,0)	(0,0)	65	29,9	25,2	5,5	0,0	0,0	#DIV/0!	151	
Statut d'orphelinat																				
Orphelin	(11,3)	(4,9)	(2,3)	(0,0)	(0,0)	44	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	37	(17,8)	(9,9)	(1,2)	(0,0)	(0,0)	#DIV/0!	80	
Non Orphelin	43,3	35,1	6,8	0,8	0,0	313	33,9	36,4	9,0	0,0	0,0	269	38,9	35,7	7,8	0,4	0,0	#DIV/0!	582	
Ne sait pas																		#VALEUR!		
Niveau de bien-être économique																				
Pauvre	(41,6)	(13,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	84	(8,6)	(11,7)	(5,6)	(0,0)	(0,0)	50	29,3	13,1	2,1	0,0	0,0	#DIV/0!	134	
Ni pauvre, ni riche	30,5	22,9	13,3	2,2	0,0	113	(23,2)	(25,7)	(0,2)	(0,0)	(0,0)	152	26,3	24,5	5,8	0,9	0,0	#DIV/0!	264	
Riche	44,5	46,7	4,7	0,0	0,0	160	(58,7)	(56,6)	(20,2)	(0,0)	(0,0)	104	50,1	50,6	10,8	0,0	0,0	#DIV/0!	264	
Indices de Parité																				
Bien-être économique																				
Le + pauvre / le + riche ⁵	0,94	0,30	0,00	#DIV/0!	#VALEUR!	na	0,15	0,21	0,28	#DIV/0!	#VALEUR!	na	0,59	0,26	0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	na	na	
Milieu de résidence																				
Rural/Urbain ⁶	0,97	0,44	1,61	#DIV/0!	#DIV/0!	na	0,30	0,42	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!	na	0,65	0,43	0,63	#DIV/0!	#DIV/0!	na	na	
Difficultés fonctionnelles																				
A /N'a pas de difficultés ⁷	1,68	1,45	2,24	0,00	#DIV/0!	na	1,24	0,33	1,43	#DIV/0!	#DIV/0!	na	1,45	0,81	1,79	0,00	#DIV/0!	na	na	
Statut d'orphelinat																				
Orphelin/Non orphelin	0,26	0,14	0,34	0,00	#DIV/0!	na	0,75	0,43	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	na	0,46	0,28	0,16	0,00	#DIV/0!	na	na	
¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, 7-14 ans)																				
² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, âge pour les années 2 et 3 du primaire)																				
³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1																				
⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1																				
⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1																				
⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1																				
⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1																				
() Données basées sur 25-49 cas non pondérés																				
(*) Données basées sur moins de 25 cas non pondérés																				

9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Un nom et une nationalité sont les droits de tous les enfants, inscrits dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et dans d'autres traités internationaux et la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo en son article 16. L'enregistrement des enfants à la naissance est la première étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, la sauvegarde de leurs droits, et s'assurer que toute violation de ces droits ne passe pas inaperçue.⁶⁰ Les actes de naissance sont la preuve de l'enregistrement et la première forme d'identité légale et souvent nécessaire pour accéder aux soins de santé ou à l'éducation et aux autres services de base. L'enregistrement des enfants à la naissance est une obligation régalienne de l'Etat.

Le Tableau PR.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée et celui des enfants non enregistrés dont la mère ignore les procédures d'enregistrement de la naissance.

Dans cette province, 32,1 pour cent d'enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil et pour 20 pour cent d'enfants non enregistrés, la mère sait où enregistrer les naissances.

Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon que la naissance est enregistrée et le pourcentage d'enfants non enregistrés dont les mères / gardiennes savent enregistrer les naissances, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants dont les naissances sont enregistrées auprès des autorités civiles				Nombre d'enfants	Pourcentage d'enfants dont les mères / gardiennes savent où enregistrer les naissances	Nombre d'enfants sans acte de naissance
	Avec un acte de naissance		Pas d'acte de naissance	Total enregistré ¹			
	Vu	Pas vu					
National	13,3	22,2	4,7	40,1	21 456	16,2	12 851
National Urbain	20,3	32,4	4,7	57,4	8 304	25,9	3 535
National Rural	8,8	15,7	4,7	29,2	13 152	12,6	9 316
Total provincial	6,1	22,2	3,5	31,8	687	19,6	468
Sexe							
Masculin	6,3	22,1	2,8	31,2	340	23,1	234
Féminin	6,0	22,3	4,1	32,4	346	16,2	234
Milieu de résidence							
Urbain	12,0	32,5	6,8	51,4	338	36,7	164
Rural	0,5	12,2	0,3	12,9	349	10,4	304
Age (en mois)							
0-11	12,0	12,2	0,8	25,0	140	24,4	105
12-23	5,5	27,2	2,9	35,5	148	19,4	95
24-35	7,7	21,1	8,4	37,2	123	15,4	77
36-47	2,0	21,8	1,8	25,6	140	20,5	104
48-59	3,7	28,4	4,2	36,4	135	16,9	86
Instruction de la mère							
Aucune ou pré-primaire	1,8	23,1	1,4	26,3	139	9,4	102
Primaire	3,7	11,3	3,7	18,8	330	19,8	268
Secondaire et plus	12,6	38,0	4,4	55,0	218	29,7	98
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,9	31,4	6,1	45,5	62	43,8	34
Secondaire 2 ^e cycle	14,2	40,8	3,7	58,7	156	22,4	65
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	0,3	14,0	0,3	14,6	218	9,8	186
Ni pauvre, ni riche	1,6	17,4	3,1	22,1	247	20,3	193
Riche	16,9	35,7	7,0	59,6	222	38,8	90

¹ Indicateur MICS PR.1 - Enregistrement des naissances ; Indicateur ODD 16.9.1

^A Les enfants âgés de 0 à 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont recueillies que pour les enfants de 2 à 4 ans.

9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS

Dans l'enquête MICS-Palu RDC, on a posé aux mères /gardienn(e)s d'enfants de moins de cinq ans et aux enfants de 5-17 ans, une série de questions sur les mesures disciplinaires utilisées à leur rencontre dans les 30 derniers jours par n'importe quel membre adulte du ménage. On leur a également demandé leur opinion sur le fait que la punition physique est une partie nécessaire pour élever un enfant. Les tableaux PR.2.1 et PR.2.2 présentent les résultats sur les mesures disciplinaires utilisées à l'encontre des enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans dans les 30 derniers jours.

Dans cette province, 85 pour cent d'enfants de 1-14 ans ont été soumis à une méthode disciplinaire violente quelconque, 77 pour cent ont été victime d'une agression psychologique, et 79 pour cent d'un châtime physique et on observe que 44 pour cent ont subi des châtime physiques sévères.

Le tableau PR.2.2 montre que 43 pour cent des mères ou principale personne en charge croient qu'un enfant doit être puni physiquement. Cette proportion est nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain ; respectivement 49 et 37 pour cent.

⁶⁰ UNICEF. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.
Protection contre la violence et l'exploitation | page 134

Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant						
Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline utilisées au cours du dernier mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi :					Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans
	Méthodes disciplinaires non violentes seulement	Agression psychologique	Châtiment physique		N'importe quelle méthode de discipline violente ¹	
			N'importe lequel	Sévère		
National	5,6	80,2	80,5	40,2	88,8	47 298
National Urbain	6,1	79,9	82,9	43,3	90,0	19 452
National Rural	5,3	80,4	78,8	38,0	88,1	27 846
Total provincial	7,4	77,1	78,7	44,3	84,8	1 491
Sexe						
Masculin	7,9	80,7	81,9	46,1	87,4	737
Féminin	7,0	73,7	75,5	42,6	82,3	753
Milieu de résidence						
Urbain	9,5	80,8	82,0	43,1	87,3	759
Rural	5,3	73,3	75,2	45,6	82,3	732
Âge						
1-2	7,1	54,3	57,2	24,1	67,8	273
3-4	10,1	75,0	78,2	41,8	85,0	270
5-9	4,9	88,0	91,9	58,0	94,7	512
10-14	9,0	79,9	76,8	42,5	83,8	435
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	4,3	82,6	86,6	50,1	89,7	308
Primaire	7,6	74,1	72,8	38,1	79,7	669
Secondaire et plus	9,0	77,7	81,5	49,0	88,7	513
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,6	78,9	82,0	43,9	87,7	163
Secondaire 2 ^e cycle	9,3	77,6	81,0	51,6	88,9	343
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans) ^A						
A au moins une difficulté fonctionnelle	5,0	78,3	77,6	51,4	82,9	160
N'a aucune difficulté fonctionnelle	7,6	81,1	83,4	47,3	88,9	1 185
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	4,4	73,4	78,9	55,5	84,2	391
Ni pauvre, ni riche	9,1	75,2	72,4	28,4	79,9	543
Riche	7,8	81,6	84,6	52,0	90,1	557
¹ Indicateur MICS PR.2 - Discipline violente ; ODD 16.2.1						
^A Les enfants de 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont collectées que pour les 2-14 ans.						
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés						

9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les enfants dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail ~~qui ne sont pas dangereux pour eux~~. Toutefois, ils sont classés comme des enfants travailleurs quand ils ~~sont soit trop jeunes pour travailler soit sont impliqués dans des activités dangereuses qui peuvent compromettre leur développement physique, mental, social ou éducatif soit s'ils~~ travaillent pour des tâches domestiques ou économiques au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine. Certaines activités classées comme dangereuses peuvent compromettre le développement physique, mental, social ou éducatif des enfants. Cfr l'article 32 (1) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, ~~stipule : "Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail susceptible d'être dangereux ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant, ou de nuire à la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social".~~

Le tableau PR.3.1 présente l'implication des enfants dans les activités économiques. Si l'enfant a effectué des activités économiques la dernière semaine pendant des heures supérieures au nombre d'heures selon son âge, cela est considéré comme travail des enfants :

- i. de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- ii. de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- iii. de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques		
Pourcentage de mères / gardien(ne)s qui croient que des châtiments physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer correctement un enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de mères / gardiens qui croient qu'un enfant doit être puni physiquement	Nombre de mères / gardiens qui ont répondu au module de discipline de l'enfant
National	37,8	28 672
National Urbain	35,9	11 402
National Rural	39,1	17 269
Total provincial	43,0	872
Sexe		
Masculin	(34,7)	12
Féminin	43,2	860
Milieu de résidence		
Urbain	36,6	429
Rural	49,3	443
Age (en mois)		
<25	25,9	106
25-34	43,4	384
35-49	45,2	259
50+	52,3	123
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	58,5	176
Primaire	39,2	414
Secondaire et plus	39,1	282
Secondaire 1 ^{er} cycle	39,5	78
Secondaire 2 ^e cycle	39,5	201
Supérieur	(*)	3
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	53,4	259
Ni pauvre, ni riche	37,9	326
Riche	39,5	287
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		

Formatted Table

Formatted: Left

- i. de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- ii. de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- iii. de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Pour l'implication dans des activités économiques, les enfants de 5-11 ans, 15 pour cent ont été impliqués au moins 1 heure. Pour la tranche d'âge 12-14 ans, 2,7 pour cent ont été impliqués pendant 14 heures et plus. Pour les 15-17 ans, 0,7 pour cent ont été impliqués pendant 43 heures et plus.

Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la dernière semaine, selon les groupes d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans l'activité économique pendant au moins une heure	Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 15 à 17 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 15-17 ans
			Activité économique pendant moins de 14 heures	Activité économique pendant 14 heures ou plus		Activité économique pendant moins de 43 heures	Activité économique pendant 43 heures ou plus	
National	13,4	22 574	30,3	3,2	7 629	39,3	1,6	6 415
National Urbain	10,6	9 574	21,7	3,6	3 176	30,5	2,6	3 055
National Rural	15,5	13 000	36,4	3,0	4 453	47,3	0,7	3 359
Total provincial	15,1	688	42,5	2,7	260	41,9	0,7	136
Sexe								
Masculin	12,1	350	(61,2)	(0,0)	106	(50,8)	(1,2)	78
Féminin	18,2	337	(29,5)	(4,5)	154	(30,1)	(0,0)	59
Milieu de résidence								
Urbain	9,6	348	(47,1)	(3,4)	140	(18,5)	(1,2)	80
Rural	20,8	340	(37,1)	(1,8)	120	(75,4)	(0,0)	56
Fréquentation scolaire								
Fréquente l'école ^a	11,5	378	42,6	3,2	199	(38,7)	(1,2)	79
Ne fréquente pas l'école	19,5	310	(42,2)	(0,9)	61	(46,4)	(0,0)	57
Instruction de la mère								
Aucune ou pré-primaire	20,9	137	(*)	(*)	64	(*)	(*)	28
Primaire	15,6	307	(23,9)	(0,3)	96	(45,2)	(0,0)	64
Secondaire et plus	11,3	244	(62,9)	(4,7)	100	(23,0)	(2,2)	44
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	5,6	167	(42,3)	(2,8)	58	(*)	(*)	26
Ni pauvre, ni riche	26,4	232	(24,4)	(0,5)	109	(50,8)	(0,0)	61
Riche	11,5	288	(63,6)	(5,1)	93	(15,0)	(1,9)	50
Difficultés fonctionnelles de l'enfant								
A au moins une difficulté fonctionnelle	20,0	102	(*)	(*)	31	(*)	(*)	16
N'a aucune difficulté fonctionnelle	14,3	586	46,3	0,9	229	41,4	0,8	121
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	4,3	106	(*)	(*)	21	(*)	(*)	14
Second	29,5	112	(*)	(*)	65	(*)	(*)	22
Moyen	26,0	125	(*)	(*)	37	(*)	(*)	41
Quatrième	18,3	164	(20,5)	(0,0)	77	(*)	(*)	30
Le plus riche	2,0	180	(*)	(*)	60	(*)	(*)	30

^a Inclut les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

na: non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau PR.3.2 présente l'implication des enfants dans les tâches ménagères. La méthode utilise aussi des seuils déterminés en fonction de l'âge et du nombre d'heures pendant lesquelles un enfant peut effectuer des tâches ménagères. Si l'enfant a effectué les tâches ménagères la semaine dernière pour une durée supérieure au nombre d'heures basé sur l'âge, cela est considéré comme du travail des enfants :

- i. de 5-11 ans et de 12-14 ans : 21 heures ou plus
- ii. de 15-17 ans : Le seuil horaire de 43 heures ou plus a été supprimé des ODD pour cette tranche d'âge.

L'objectif ODD 8.7 vise à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et interdire les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et d'ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

"L'indicateur ODD 8.7.1 indique la proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent.

Le pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des tâches ménagères de 21 heures ou plus est de 9,0 pour cent et pour ceux de 12-14 ans, c'est de 16 pour cent.

Le tableau PR.3.3 regroupe les enfants travaillant et exerçant des activités économiques et des tâches ménagères à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux seuils par âge, comme indiqué dans les tableaux précédents.⁶¹

⁶¹ Notez que la définition du travail des enfants, d'où l'indicateur MICS PR.3 présenté dans ce rapport, n'inclut pas le travail dans des activités qui sont dangereuses par nature. Pour assurer la comparabilité des estimations, l'UNICEF et l'OIT ont décidé d'exclure l'engagement dans des professions dangereuses ou dans des conditions de travail dangereuses des estimations du travail des enfants aux fins de rendre compte de l'ODD 8.7.1 en 2018. Une autre raison d'exclusion des conditions dangereuses dans le rapport est le travail méthodologique supplémentaire nécessaire pour

Dans cette province, 10,3 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique à l'âge et 9,5 pour cent sont impliqués dans les activités ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique. Au total, 20 pour cent d'enfants de 5-17 ans dans cette province sont victimes du travail des enfants. Les filles (24 pour cent) sont plus nombreuses que les garçons (15 pour cent) à en être victimes. Cependant, en milieu urbain c'est 14 pour cent d'enfants contre 25 pour cent en milieu rural.

Le tableau PR.3.4 révèle que 12 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités dangereuses. Le pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses est de 28 pour cent.

Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères						
Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères ^a durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans
	Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus		Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus	
National	74,4	6,0	22 574	79,8	14,0	7 629
National Urbain	74,4	5,2	9 574	84,1	10,1	3 176
National Rural	74,3	6,5	13 000	76,7	16,9	4 453
Total provincial	67,6	9,0	688	82,2	15,9	260
Sexe						
Masculin	66,2	8,5	350	(88,3)	(8,0)	106
Féminin	69,0	9,6	337	(78,0)	(21,3)	154
Milieu de résidence						
Urbain	72,3	6,4	348	(82,7)	(14,8)	140
Rural	62,8	11,7	340	(81,6)	(17,1)	120
Fréquentation scolaire						
Fréquente l'école ^b	78,6	8,7	378	79,4	18,7	199
Ne fréquente pas l'école	54,1	9,4	310	(91,3)	(6,7)	61
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	64,7	5,2	137	(*)	(*)	64
Primaire	67,1	10,2	307	(75,5)	(22,1)	96
Secondaire et plus	69,8	9,6	244	(80,2)	(19,8)	100
Difficultés fonctionnelles de l'enfant						
A au moins une difficulté fonctionnelle	45,4	21,2	102	(*)	(*)	31
N'a aucune difficulté fonctionnelle	71,4	6,9	586	80,4	18,0	229
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	52,7	14,9	167	(84,8)	(15,2)	58
Ni pauvre, ni riche	72,3	9,0	232	(79,3)	(18,1)	109
Riche	72,4	5,6	288	(84,0)	(13,7)	93
^a Notez que le seuil du nombre d'heures a été modifié lors de la mise en œuvre de MICS6, en raison d'un changement de définition de l'indicateur ODD: de 28 à 21 heures pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Dans la nouvelle définition, il n'y a plus de nombre maximal d'heures pour les tâches ménagères d'enfants âgés de 15 à 17 ans.						
^b Inclut les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire						
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés						
() basé sur 25 à 49 cas non pondérés						
na: non applicable						

Tableau PR.3.3 : Travail des enfants						
Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant participé à des activités économiques ou à des tâches ménagères au cours de la dernière semaine, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses au cours de la dernière semaine et pourcentage de travail des enfants au cours de la dernière semaine, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Enfants impliqués dans des activités économiques pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Enfants impliqués dans les tâches ménagères pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Total travail des enfants ^{1,A}	Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans
	En dessous du seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge	En dessous le seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge		
National	15,8	9,2	62,5	6,6	14,7	36 618
National Urbain	13,1	7,7	62,0	5,2	12,1	15 806
National Rural	17,9	10,4	62,8	7,7	16,7	20 812
Total provincial	19,5	10,3	62,6	9,5	19,5	1 084
Sexe						
Masculin	26,9	8,1	60,9	7,1	15,3	534
Féminin	12,2	12,4	64,2	11,8	23,6	549
Milieu de résidence						
Urbain	18,7	6,8	64,6	7,5	14,2	568
Rural	20,3	14,1	60,3	11,7	25,3	516
Age						
5-11	6,3	15,1	67,6	9,0	23,6	688
12-14	42,5	2,7	82,2	15,9	18,5	260
15-17	41,9	0,7	na	na	0,7	136
Fréquentation scolaire						
Fréquente l'école ^b	20,0	7,8	69,4	10,7	18,1	656
Ne fréquente pas l'école	18,6	14,2	52,2	7,7	21,7	428
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	24,7	13,6	66,4	3,3	16,9	224

valider les questions visant à identifier les enfants engagés dans des activités dangereuses.

Protection contre la violence et l'exploitation | page 138

Primaire	10,4	10,5	60,8	11,5	21,4	458
Secondaire et plus	24,8	8,7	65,3	11,3	19,6	384
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,8	3,7	69,2	12,6	15,3	122
Secondaire 2 ^e cycle	31,1	11,4	63,4	11,0	22,3	253
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Aucune information ^C	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Difficultés fonctionnelles de l'enfant						
A au moins une difficulté fonctionnelle	17,2	16,9	51,0	14,5	30,6	149
N'a aucune difficulté fonctionnelle	19,8	9,3	64,4	8,7	17,7	935
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	24,3	4,4	54,7	13,4	16,8	251
Ni pauvre, ni riche	14,4	15,4	63,3	10,1	25,5	401
Riche	21,3	9,0	66,5	6,7	15,4	432

¹Indicateur MICS PR.3 - Travail des enfants ; Indicateur ODD 8.7.1

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na : Non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.3.4 : Travail dangereux

Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge, Pourcentage travaillant sous des conditions dangereuses, par type de travail, et pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge ou travaillant sous des conditions dangereuses durant la semaine dernière MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants engagé dans :		Pourcentage d'enfants travaillant dans des conditions dangereuses:									Pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses ^A		Nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans
	Activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique de l'âge	Tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique	Portant de charges lourdes	Travaillant avec des outils dangereux ou faisant fonctionner des grosses machines	Exposé(e) à la poussière/ fumées ou gaz	Exposé(e) au froid extrême, à la chaleur ou à l'humidité	Exposé(e) des bruit: à des intensités c	Travail- lant en hauteur	Travaillant avec des produits chimiques ou des explosifs	Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité	Total travail dange-reux			
<i>National</i>	9,2	6,6	6,7	5,3	5,7	6,7	1,3	2,1	0,3	4,6	13,0		22,2	36 618
<i>National Urbain</i>	7,7	5,2	3,2	3,4	4,7	5,4	1,8	1,3	0,2	3,8	9,9		17,6	15 806
<i>National Rural</i>	10,4	7,7	9,4	6,7	6,4	7,8	0,9	2,7	0,4	5,2	15,3		25,7	20 812
Total provincial	10,3	9,5	8,5	4,4	3,2	3,7	0,2	0,1	0,1	1,0	12,3		27,9	1 084
Sexe														
Masculin	8,1	7,1	9,2	3,5	1,5	5,6	0,3	0,1	0,2	1,0	14,6		27,5	534
Féminin	12,4	11,8	7,8	5,2	4,9	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0		28,3	549
Milieu de résidence														
Urbain	6,8	7,5	3,3	1,5	1,5	1,0	0,2	0,0	0,0	1,0	4,4		16,9	568
Rural	14,1	11,7	14,2	7,5	5,0	6,7	0,1	0,1	0,2	1,1	21,0		40,0	516
Age														
5-11	15,1	9,0	4,5	2,5	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1		23,6	688
12-14	2,7	15,9	11,7	5,7	3,2	7,5	0,4	0,0	0,0	2,6	20,0		36,1	260
15-17	0,7	na	22,5	11,2	4,6	11,5	0,5	0,5	0,7	3,3	34,0		34,0	136
Fréquentation scolaire														
Fréquente l'école ^B	7,8	10,7	5,2	3,2	1,3	4,6	0,3	0,1	0,0	1,6	9,9		26,1	656
Ne fréquente pas l'école	14,2	7,7	13,5	6,1	6,1	2,3	0,0	0,0	0,2	0,2	16,0		30,7	428
Niveau d'instruction de la mère														
Préprimaire/aucun	13,6	3,3	7,0	3,6	2,6	10,3	0,5	0,0	0,4	0,0	17,6		33,5	224
Primaire	10,5	11,5	8,7	3,3	1,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,9	11,8		29,4	458
Secondaire et plus	8,7	11,3	8,1	5,8	5,5	0,2	0,2	0,2	0,0	1,8	8,5		22,2	384
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,7	12,6	4,0	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	5,2		20,5	122
Secondaire 2 ^e cycle	11,4	11,0	10,4	7,8	7,8	0,3	0,3	0,3	0,0	2,5	10,4		23,8	253
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	8
Aucune information ^C	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	18
Difficultés fonctionnelles de l'enfant														
A une difficulté Fonctionnelle	16,9	14,5	7,2	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	8,2		34,7	149
Pas de difficulté fonctionnelle	9,3	8,7	8,7	4,7	3,5	4,3	0,2	0,1	0,1	0,6	13,0		26,8	935
Difficultés fonctionnelles (âge 18-49 ans)														
A une difficulté-fonctionnelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	8
Pas de difficulté fonctionnelle	8,7	8,1	6,3	3,8	3,5	1,6	0,2	0,1	0,1	0,5	8,2		22,2	839
No information	16,5	14,8	16,6	6,5	2,2	11,3	0,0	0,0	0,0	2,8	27,4		49,2	236
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	4,4	13,4	11,0	3,7	1,2	4,9	0,0	0,0	0,4	1,8	16,2		31,1	251
Ni pauvre, ni riche	15,4	10,1	13,1	8,9	7,1	6,7	0,5	0,2	0,0	0,2	20,1		38,4	401
Riche	9,0	6,7	2,7	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8		16,3	432

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini. Cette colonne présente une définition comparable au précédent indicateur. L'indicateur ODD est présenté dans le tableau PR3.3.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

9.4. MARIAGE PRÉCOCE

Le mariage⁶² avant l'âge de 18 ans est une violation des droits de l'homme, mais reste une réalité pour de nombreux enfants. Dans les objectifs de développement durable, le mariage des enfants a été identifié comme une pratique néfaste que le monde devrait viser à éliminer d'ici 2030.

Les tableaux PR.4.1W et PR.4.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes mariés avant l'âge de 15 et 18 ans, le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans actuellement mariées et le pourcentage de femmes dans une union polygame.

Parmi les femmes de 20-24 ans, 2,8 pour cent se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 19 pour cent se sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Parmi les femmes de 15-19 ans, 26 pour cent sont actuellement mariées, elles le sont plus en milieu rural (35 pour cent) qu'en milieu urbain (21 pour cent).

Les tableaux PR.4.2W et PR.4.2M présentent respectivement la proportion de femmes et d'hommes qui se sont mariés ou en union conjugale avant l'âge de 15 et 18 ans, par région et par groupe d'âge. L'examen des pourcentages mariés avant 15 et 18 ans dans différents groupes d'âge permet d'observer des tendances dans le mariage des enfants au fil du temps.

⁶² Toutes les références au mariage dans ce chapitre incluent aussi les unions cohabitantes.
Protection contre la violence et l'exploitation | page 141

Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15^{ème} anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leurs 15^{ème} et 18^{ème} anniversaires, pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Femmes de 15 à 49 ans		Femmes de 20 à 49 ans			Femmes de 20 à 24 ans			Femmes de 15 à 19 ans		Femmes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes 15-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ¹	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ²	Nombre de femmes d'âge 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariées / en union ³	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union
<i>National</i>	8,3	21 756	9,5	31,3	16 523	8,4	29,1	3 906	18,0	5 233	20,3	12 732
<i>National Urbain</i>	6,3	10 517	7,3	24,8	7 933	6,5	19,4	2 077	10,2	2 584	14,1	5 191
<i>National Rural</i>	10,2	11 239	11,6	37,3	8 590	10,7	40,1	1 829	25,6	2 649	24,6	7 542
Total provincial	7,7	522	8,4	29,5	411	2,8	18,7	80	26,3	111	20,2	344
Milieu de résidence												
Urbain	6,8	300	7,4	31,4	230	3,8	17,9	52	21,4	70	13,7	188
Rural	8,8	222	9,7	27,0	181	(1,0)	(20,0)	28	34,5	41	28,0	156
Age												
15-19	5,0	111	na	na	na	na	na	na	26,3	111	(3,5)	29
15-17	3,3	69	na	na	na	na	na	na	14,2	69	(*)	10
18-19	7,8	42	na	na	na	na	na	na	46,4	42	(5,2)	19
20-24	2,8	80	2,8	18,7	80	2,8	18,7	80	na	na	12,9	51
25-29	7,3	103	7,3	31,5	103	na	na	na	na	na	17,4	79
30-34	14,8	85	14,8	34,8	85	na	na	na	na	na	27,4	69
35-39	0,5	73	0,5	29,9	73	na	na	na	na	na	24,6	58
40-44	23,9	39	23,9	37,9	39	na	na	na	na	na	34,8	30
45-49	(7,8)	30	(7,8)	(23,7)	30	na	na	na	na	na	(16,1)	26
Instruction de la mère												
Pré-primaire	14,2	83	16,9	36,8	70	(*)	(*)	9	(*)	13	23,4	61
Primaire	7,9	212	9,3	30,7	168	(1,5)	(14,3)	28	26,9	44	22,5	148
Secondaire et plus	5,1	227	4,1	25,3	173	4,2	17,8	43	20,8	53	16,1	134
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,9	66	5,5	48,0	42	(*)	(*)	5	(24,2)	23	15,9	40
Secondaire 2 ^e cycle	4,2	150	4,0	19,5	120	(0,0)	(11,5)	36	18,1	30	14,2	91
Supérieur	(*)	11	(*)	(*)	11	(*)	(*)	1	-	0	(*)	2
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	9,3	125	9,9	28,8	104	(1,6)	(22,0)	17	(46,0)	21	24,5	88
Ni pauvre, ni riche	8,8	187	10,1	29,1	150	(0,0)	(18,2)	21	(23,7)	37	26,7	129
Riche	5,7	210	5,7	30,3	157	4,8	17,5	42	20,3	53	10,6	127

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ; ODD 5.3.1

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ; ODD 5.3.1

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leurs 15ème et 18ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans actuellement mariés ou en union, et pourcentage d'hommes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Hommes de 15 à 49 ans		Hommes de 20 à 49 ans			Hommes de 20 à 24 ans			Hommes de 15 à 19 ans		Hommes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans ¹	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ²	Nombre d'hommes de 20-24 ans	Pourcentage actuellement mariés / en union ³	Nombre d'hommes âgés de 15 -19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans actuellement mariés / en union
National	1,9	6 113	2,4	7,2	4 636	1,6	5,6	1 044	2,2	1 477	12,5	3 056
National Urbain	1,8	2 986	2,3	5,8	2 278	0,7	3,3	553	0,7	708	10,8	1 237
National Rural	2,0	3 127	2,5	8,5	2 358	2,7	8,1	490	3,6	769	13,6	1 819
Total provincial	0,0	147	0,0	1,5	118	(0,0)	(2,6)	15	(0,0)	29	6,2	89
Milieu de résidence												
Urbain	0,0	94	0,0	1,2	74	(*)	(*)	9	(*)	20	0,9	53
Rural	0,0	53	0,0	2,1	44	(*)	(*)	6	(*)	9	14,2	36
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	30	(0,0)	(2,3)	27	(*)	(*)	3	(*)	3	(11,9)	20
Ni pauvre, ni riche	0,0	44	0,0	0,9	35	(*)	(*)	2	(*)	9	7,9	33
Riche	0,0	73	0,0	1,6	56	(*)	(*)	9	(*)	18	(1,4)	36

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans)

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans)

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes d'âge 20-49 ans
National	6,3	10 517	24,8	7 933	10,2	11 239	37,3	8 590	8,3	21 756	31,3	16 523
Total	6,8	300	31,4	230	8,8	222	27,0	181	7,7	522	29,5	411
Age												
15-19	5,0	70	na	na	5,0	41	na	na	5,0	111	na	na
15-17	2,4	43	na	na	(4,8)	27	na	na	3,3	69	na	na
18-19	(9,0)	27	na	na	(5,4)	15	na	na	7,8	42	na	na
20-24	3,8	52	17,9	52	(1,0)	28	(20,0)	28	2,8	80	18,7	80
25-29	10,3	65	41,3	65	2,1	38	14,8	38	7,3	103	31,5	103
30-34	(14,4)	41	(31,6)	41	15,1	45	37,7	45	14,8	85	34,8	85
35-39	(0,6)	41	(30,8)	41	(0,5)	32	(28,7)	32	0,5	73	29,9	73
40-44	(*)	14	(*)	14	(37,0)	25	(44,4)	25	23,9	39	37,9	39
45-49	(*)	17	(*)	17	(*)	13	(*)	13	(7,8)	30	(23,7)	30

na: non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)												
Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans
National	1,8	2 986	5,8	2 278	2,0	3 127	8,5	2 358	1,9	6 113	7,2	4 636
Total	0,0	94	1,2	74	0,0	53	2,1	44	0,0	147	1,5	118
na: non applicable												

Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints														
Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union entre 15 et 19 ans et 20-24 ans selon la différence d'âge avec leur mari ou partenaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union de 15 à 19 ans dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées / en union	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union, de 20 à 24 ans, dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 20-24 ans actuellement mariées / en union
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus ¹	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total		Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus ²	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total	
National	1,7	35,1	42,0	21,1	0,1	100,0	942	1,7	32,6	42,2	23,4	0,1	100,0	2 032
National Urbain	1,1	31,8	46,4	20,7	0,0	100,0	263	1,2	28,5	47,1	23,2	0,0	100,0	798
National Rural	1,9	36,4	40,3	21,3	0,1	100,0	679	2,0	35,3	39,1	23,5	0,2	100,0	1 235
Total provincial		(43,0)	(38,6)	(18,4)		100,0	29	2,2	38,4	39,4	20,1		100,0	51
Milieu de résidence														
Urbain		(*)	(*)	(*)		100,0	15	(1,1)	(36,9)	(37,6)	(24,4)		100,0	33
Rural		(33,9)	(63,5)	(2,6)		100,0	14	(4,0)	(41,1)	(42,7)	(12,2)		100,0	18
¹ Indicateur MICS PR.7a - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 15 à 19 ans) ² Indicateur MICS PR.7b - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 20-24 ans)														
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés () basé sur 25 à 49 cas non pondérés														

9.5. VICTIMISATION

Les tableaux PR5.1W et PR5.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont été victimes de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années ainsi qu'au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon diverses caractéristiques de base.

*Le pourcentage de femmes **de 15-49 ans** ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 3,5 pour cent et ce pourcentage est deux fois plus élevé en milieu urbain (4,8 pour cent) qu'en milieu rural (1,8 pour cent). On note que 2,0 pour cent de femmes **de 15-49 ans** ont subi de violences physiques plusieurs fois **dans** la dernière année.*

*Le pourcentage d'hommes **de 15-49 ans** ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 7,8 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (12,3 pour cent) qu'en milieu rural (0,1 pour cent). De même, on note que 1,5 pour cent d'hommes ont subi de violences physiques plusieurs fois la dernière année.*

Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :			Nombre de femmes
	Vol ^A			Aggression ^B						
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année	
National	7,0	4,3	1,4	3,5	2,2	1,3	8,9	5,5	2,9	21 756
National Urbain	7,7	4,3	1,3	3,1	2,0	1,1	9,5	5,5	2,6	10 517
National Rural	6,3	4,3	1,5	4,0	2,3	1,5	8,4	5,6	3,3	11 239
Total provincial	3,6	3,1	1,6	0,4	0,4	0,4	4,0	3,5	2,0	522
Milieu de résidence										
Urbain	5,0	4,1	1,4	0,7	0,7	0,7	5,7	4,8	2,2	300
Rural	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	222
Age										
15-19	3,5	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	1,4	111
15-17	5,4	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	5,4	2,3	2,3	69
18-19	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	42
20-24	3,9	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,6	80
25-29	0,5	0,5	0,0	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,1	103
30-34	5,2	5,2	2,6	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	2,6	85
35-39	9,0	9,0	5,5	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	5,5	73
40-44	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	39
45-49	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	30
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
Primaire	3,2	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	3,2	2,1	1,9	212
Secondaire et plus	5,4	5,2	1,9	1,0	1,0	1,0	6,3	6,2	2,9	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	66
Secondaire 2 ^e cycle	6,0	5,8	2,5	1,5	1,5	1,5	7,5	7,2	4,0	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	125
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187
Riche	7,1	5,8	2,0	1,0	1,0	1,0	8,1	6,9	3,1	210

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)

Pourcentage d'homme âgés de 15 à 49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont été victimes de :							Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :				Nombre d'hommes
Vol ^A			Aggression ^B								
Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année ¹	Dans les 3 dernières années	L'année dernière ¹	Plusieurs fois dans la dernière année			
National	16,9	10,7	3,4	9,2	5,7	2,0	21,0	13,2	5,9	6 113	
National Urbain	20,6	13,8	4,3	10,6	7,0	2,4	25,7	16,8	7,1	2 986	
National Rural	13,3	7,7	2,6	7,8	4,4	1,6	16,6	9,8	4,7	3 127	
Total provincial	7,8	6,2	1,4	5,7	1,7	0,0	13,0	7,8	1,5	147	
Milieu de résidence											
Urbain	12,2	9,7	2,2	7,2	2,6	0,0	18,6	12,3	2,2	94	
Rural	0,1	0,1	0,0	3,0	0,1	0,1	3,0	0,1	0,1	53	
Instruction											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	
Primaire	1,3	1,3	0,0	4,9	0,2	0,2	6,1	1,3	0,2	33	
Secondaire et plus	10,5	8,3	2,0	6,4	2,3	0,0	16,3	10,6	2,0	105	
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	30	
Ni pauvre, ni riche	0,1	0,1	0,0	7,1	5,7	0,1	7,1	5,7	0,1	44	
Riche	15,5	12,3	2,9	5,8	0,0	0,0	20,4	12,3	2,9	73	

¹Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme «prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ

Les questions sur la peur, ~~telles que le sentiment de sécurité et la perception de la criminalité en tant que problème~~, indiquent le niveau de ~~la perception de la criminalité~~ sécurité perçue des personnes ~~interrogées dans la vie de tous les jours~~. Ceci est important car de telles perceptions limitent la liberté de mouvement des personnes et influencent la façon dont elles gèrent les menaces par rapport à leur sécurité.

Les tableaux PR6.1W et PR6.1M présentent des données pour les femmes et les hommes sur leur perception de la criminalité ~~sentiment de sécurité~~ lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier et lorsqu'ils après la tombée de la nuit et parce qu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit.

Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 77 pour cent et celles qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 84 pour cent. Il faut cependant noter que 1,1 pour cent de femmes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison.

En ce qui concerne les hommes, les résultats ne sont pas si reluisants. Le pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 84 pour cent et ceux qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 85 pour cent. Cependant, 0,8 pour cent d'hommes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou lorsqu'ils sont seuls à la maison.

Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'elles sont seules à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit ¹	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont seules à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité seules à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage de femmes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison	Nombre de femmes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
National	6,3	52,6	27,8	7,0	6,3	100,0	58,9	9,4	64,3	18,9	4,5	2,8	100,0	73,8	8,8	21 756
National Urbain	5,1	50,7	30,0	6,8	7,4	100,0	55,8	8,1	65,9	19,0	4,1	2,8	100,0	74,0	8,4	10 517
National Rural	7,4	54,3	25,8	7,1	5,3	100,0	61,8	10,7	62,9	18,8	4,8	2,8	100,0	73,6	9,1	11 239
Total provincial	13,5	63,1	21,5	0,9	0,9	100,0	76,6	18,2	65,9	14,9	0,6	0,3	100,0	84,1	1,1	522
Milieu de résidence																
Urbain	16,6	49,7	30,6	1,6	1,6	100,0	66,2	23,5	49,1	25,7	1,1	0,6	100,0	72,6	1,9	300
Rural	9,5	81,3	9,2	0,0	0,0	100,0	90,8	11,2	88,6	0,3	0,0	0,0	100,0	99,7	0,0	222
Age																
15-19	18,9	48,3	30,2	1,0	1,7	100,0	67,1	25,8	53,0	19,5	1,0	0,7	100,0	78,9	1,0	111
15-17	16,6	49,9	29,3	1,6	2,7	100,0	66,4	23,4	57,3	16,6	1,6	1,1	100,0	80,7	1,6	69
18-19	22,7	45,6	31,7	0,0	0,0	100,0	68,3	29,9	45,9	24,2	0,0	0,0	100,0	75,8	0,0	42
20-24	12,9	62,8	20,7	1,4	2,3	100,0	75,7	15,7	71,9	12,4	0,0	0,0	100,0	87,6	1,4	80
25-29	12,5	68,6	16,3	2,1	0,5	100,0	81,1	17,4	67,0	13,0	2,1	0,5	100,0	84,4	3,2	103
30-34	12,5	65,9	20,6	0,4	0,6	100,0	78,4	17,2	69,9	12,3	0,0	0,6	100,0	87,2	0,4	85
35-39	7,4	70,0	22,6	0,0	0,0	100,0	77,4	13,9	63,8	22,3	0,0	0,0	100,0	77,7	0,0	73
40-44	18,8	62,1	19,1	0,0	0,0	100,0	80,9	20,3	71,7	7,9	0,0	0,0	100,0	92,1	0,0	39
45-49	(10,3)	(76,8)	(12,9)	(0,0)	(0,0)	100,0	(87,1)	(10,3)	(79,5)	(10,2)	(0,0)	(0,0)	100,0	(89,8)	(0,0)	30
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	8,9	76,8	13,8	0,0	0,5	100,0	85,7	8,9	84,5	6,6	0,0	0,0	100,0	93,4	0,0	83
Primaire	17,8	66,9	14,3	0,0	1,0	100,0	84,8	22,1	68,8	8,7	0,0	0,5	100,0	90,9	0,0	212
Secondaire et plus	11,2	54,5	31,2	2,1	1,0	100,0	65,7	18,1	56,3	23,9	1,4	0,3	100,0	74,4	2,6	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,9	55,0	20,6	0,0	1,5	100,0	77,9	30,4	51,5	17,8	0,0	0,3	100,0	81,9	0,0	66
Secondaire 2 ^e cycle	6,9	53,6	35,5	3,1	0,9	100,0	60,5	12,5	57,7	27,3	2,2	0,3	100,0	70,2	3,9	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	7,7	90,7	1,6	0,0	0,0	100,0	98,4	9,9	89,6	0,5	0,0	0,0	100,0	99,5	0,0	125
Ni pauvre, ni riche	22,5	61,2	16,0	0,0	0,3	100,0	83,7	27,6	67,3	4,8	0,0	0,3	100,0	94,9	0,0	187
Riche	9,0	48,4	38,4	2,2	2,0	100,0	57,4	14,8	50,5	32,5	1,6	0,6	100,0	65,3	2,8	210

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit ¹	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont seuls à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :					Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité seuls à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage d'hommes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou qu'ils sont seuls à la maison		Nombre d'hommes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
<i>National</i>	9,9	59,0	24,4	5,1	1,6	100,0	68,9	13,1	63,1	17,5	4,8	1,5	100,0	76,3	7,0	6 113
<i>National Urbain</i>	6,0	53,8	33,3	5,3	1,7	100,0	59,8	10,2	63,0	21,8	3,6	1,3	100,0	73,3	7,3	2 986
<i>National Rural</i>	13,6	64,0	15,9	4,9	1,6	100,0	77,6	15,9	63,3	13,4	5,9	1,6	100,0	79,2	6,7	3 127
Total provincial	27,1	57,2	14,9	0,8		100,0	84,3	28,3	56,9	14,3	0,5		100,0	85,2	0,8	147
Milieu de résidence																
Urbain	28,4	48,0	22,4	1,2		100,0	76,4	28,1	49,7	21,4	0,8		100,0	77,8	1,2	94
Rural	24,7	73,4	1,9	0,0		100,0	98,1	28,6	69,5	1,9	0,0		100,0	98,1	0,0	53
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	9
Primaire	29,2	66,5	3,1	1,2		100,0	95,7	32,3	63,5	4,3	0,0		100,0	95,7	1,2	33
Secondaire et plus	28,2	52,5	18,5	0,7		100,0	80,8	28,8	53,2	17,3	0,7		100,0	82,0	0,7	105
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	24,3	73,1	2,6	0,0		100,0	97,4	24,9	72,5	2,6	0,0		100,0	97,4	0,0	30
Ni pauvre, ni riche	14,2	82,5	3,3	0,0		100,0	96,7	18,6	78,1	3,3	0,0		100,0	96,7	0,0	44
Riche	35,8	35,8	26,8	1,6		100,0	71,6	35,4	38,0	25,6	1,1		100,0	73,4	1,6	73

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

9.7. ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Les tableaux PR.7.1W et PR.7.1M présentent les attitudes des femmes et des hommes de 15-49 ans à l'égard de la violence domestique (est-il justifié qu'un mari frappe ou batte son épouse dans certaines situations).

Dans cette province, 47 pour cent de femmes contre seulement 66 pour cent d'hommes pensent qu'il est justifié pour l'une des raisons évoquées qu'un mari batte sa femme.

Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre de femmes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
National	37,6	42,1	43,2	39,1	22,1	61,5	21 756
National Urbain	33,7	40,2	37,5	31,1	17,2	59,6	10 517
National Rural	41,3	43,9	48,6	46,7	26,8	63,3	11 239
Total provincial	36,7	34,8	42,3	36,5	27,8	47,3	522
Milieu							
Urbain	37,2	32,5	41,9	38,9	29,5	49,3	300
Rural	36,0	37,9	42,9	33,3	25,5	44,7	222
Age							
15-19	35,5	35,4	39,8	35,0	34,1	43,3	111
15-17	35,6	34,9	35,5	33,0	35,7	40,9	69
18-19	35,3	36,4	46,8	38,4	31,4	47,4	42
20-24	48,0	44,9	54,9	48,4	35,7	60,3	80
25-29	43,9	41,6	45,8	37,0	31,2	51,7	103
30-34	29,8	24,4	44,6	38,1	17,5	48,6	85
35-39	20,0	22,8	25,2	26,4	19,2	34,5	73
40-44	53,0	52,4	55,0	40,6	34,1	57,3	39
45-49	(25,1)	(17,6)	(25,4)	(23,1)	(13,9)	(27,1)	30
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	35,4	30,2	34,8	33,7	26,7	40,8	83
Primaire	44,5	44,1	51,0	44,2	37,0	54,4	212
Secondaire et plus	29,9	27,8	37,0	30,3	19,6	43,1	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	46,0	45,4	54,5	40,8	28,6	56,7	66
Secondaire 2 ^e cycle	25,0	22,1	31,7	26,2	17,1	38,5	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Statut matrimonial							
Actuellement mariée/en union	37,0	36,2	43,7	38,2	28,1	47,9	344
A été mariée/en union	35,9	32,7	44,3	37,1	23,8	52,8	50
Jamais mariée/en union	36,1	32,0	38,0	31,6	28,5	43,7	128
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	33,6	36,5	42,9	30,8	21,8	45,5	125
Ni pauvre, ni riche	49,0	45,4	49,4	46,2	42,0	53,4	187
Riche	27,6	24,3	35,7	31,2	18,7	43,0	210

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre d'hommes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹	
National	25,2	31,6	31,7	25,0	15,6	47,9	6 113
National Urbain	22,3	30,0	27,6	20,4	12,3	45,9	2 986
National Rural	27,9	33,2	35,6	29,4	18,9	49,8	3 127
Total provincial	40,1	43,2	45,1	55,2	26,6	66,0	147
Milieu							
Urbain	27,9	33,4	33,3	52,2	16,5	60,5	94
Rural	61,6	60,4	65,6	60,4	44,2	75,6	53
Instruction							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	63,6	63,0	66,3	57,4	43,6	79,3	33
Secondaire et plus	30,3	33,6	36,2	52,2	17,6	60,0	105
Statut matrimonial							
Actuellement marié/en union	39,3	47,9	43,8	58,8	25,2	69,4	89
A été marié/en union	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Jamais marié/en union	37,9	32,9	43,8	42,8	24,4	55,6	50
Niveau de bien-être économique							
Pauvre	74,7	72,1	76,4	80,3	58,0	89,0	30
Ni pauvre, ni riche	48,8	52,6	58,8	55,2	33,5	71,9	44
Riche	20,9	25,8	24,2	44,9	9,7	53,2	73

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

Les objectifs ODD relatifs à l'eau de boisson sont beaucoup plus ambitieux que les OMD et visent diversement à assurer l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et réaliser l'accès universel aux services gérés avec sécurité (ODD 6.1). Pour plus d'information sur les objectifs globaux et sur les indicateurs, veuillez visiter le site internet du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène⁶³.

10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON

La répartition de la population par principale source d'eau de boisson est présentée dans le tableau WS.1.1. La population ayant des sources améliorées d'eau de boisson est celle ayant recours aux types d'approvisionnement suivants : eau de robinet (dans l'habitation, dans l'enceinte, la cour ou parcelle, chez les voisins, par robinet / tuyauterie publique), puits tubé / forage, puits creusé protégé, source protégée, la collecte des eaux pluviales et l'eau conditionnée ou livrée⁶⁴.

Dans l'ensemble, 44 pour cent de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson, 77 pour cent en milieu urbain et 7,4 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.2 montre le temps nécessaire à chaque aller-retour pour collecter de l'eau pour les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées. Les membres du ménage utilisant des sources d'eau améliorées situées dans les locaux ou nécessitant jusqu'à 30 minutes de trajet aller-retour pour la collecte de l'eau satisfont aux critères de l'ODD 1.4.1 relatif à l'accès à un service d'eau de boisson « de base ».

Dans cette province, 22 pour cent de la population utilisent des services d'eau de base, 36 pour cent en milieu urbain et 6 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.3 présente le sexe et l'âge du membre du ménage habituellement responsable de la collecte de l'eau parmi les membres du ménage sans source d'eau dans les locaux.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, c'est en général les femmes de 15 ans et plus et les filles de moins de 15 ans qui sont en charge d'aller chercher de l'eau, respectivement 78 pour cent et 10 pour cent.

Le tableau WS.1.4 montre le temps moyen passé chaque jour par le membre du ménage responsable de la collecte de l'eau de boisson.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne en charge est de 42 minutes dans cette province, 43 minutes en milieu urbain et 40 minutes en milieu rural.

Le tableau WS.1.5 montre la proportion de membres du ménage disposant de suffisamment d'eau selon le besoin, et leur principale source d'eau de boisson et la principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à de l'eau en quantité suffisante.

Le pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante est de 84 pour cent. Les deux raisons les plus évoquées pour la non disponibilité de l'eau en quantité suffisante sont : l'eau non disponible à la source en quantité suffisante (62 pour cent), source d'eau non accessible (21 pour cent) et la fatigue (8 pour cent).

Le tableau WS.1.6 présente la proportion de membres de ménage selon le niveau de contamination fécale détecté dans leur source d'eau de boisson. Le risque de contamination fécale est démontré en fonction du nombre de bactéries Escherichia coli (E. coli) détectées, allant d'un niveau faible (<1 E. coli par 100 ml) à modéré ou haut (1-100 E. coli par 100 ml), et très haut (> 100 E. coli par 100 ml). Le tableau WS.1.7 montre la proportion de membres des ménages dont l'eau de boisson présente un certain niveau d'E. Coli. Une contamination peut survenir entre la source et le domicile pendant le transport, la manipulation et le stockage.

La proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans leur source d'eau de boisson est de 91 pour cent ; cette proportion est encore plus alarmante pour le milieu rural (96 pour cent) par rapport au milieu urbain (54 pour cent). Par contre, la proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson dans le ménage est 87 pour cent avec 96 pour cent en milieu rural contre 69 pour cent en milieu urbain.

⁶³ "Maison." JMP. Consulté le 06 septembre 2018. <https://washdata.org/>.

⁶⁴ L'eau conditionnée (réservoir et camion avec petit réservoir / réservoir) est traitée avec une définition SDG améliorée.

Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées																					
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018																					
	Source principale d'eau de boisson																		Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées¹	Nombre de membres des ménages	
	Sources améliorées									Sources non améliorées											
	Eau du robinet				Puits à pompe/ Forage/	Puits protégé	Source protégée	Collecte d'eau de pluie	Camion citerne	Bidon, Bassin, Seau Livré à Domicile	Kiosque/ Boutique à eau	Eau en bouteille ^A	Eau de sachet ^A	Puits non protégé	Source non protégée	Eau de surface	Autre	Total			
	Dans le logement	Dans la concession/ parcelle	Chez le voisin	Robinet public/ borne fontaine																	
National	3,1	10,3	11,4	9,2	5,8	2,0	15,8	0,1	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	5,1	25,8	9,7	0,4	100,0	59,0	107 397	
National Urbain	6,9	23,4	25,1	14,3	4,2	3,2	11,2	0,1	0,0	1,3	0,6	0,8	0,1	3,5	4,6	0,4	0,3	100,0	91,2	47 122	
National Rural	0,0	0,1	0,7	5,3	7,0	1,0	19,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	6,4	42,3	17,0	0,4	100,0	33,9	60 275	
Total provincial	0,9	2,1	8,3	12,2	0,9	3,1	15,3	0,0		0,0		0,8		23,2	29,1	4,0	0,0	100,0	43,7	3 085	
Milieu de résidence																					
Urbain	1,8	4,0	16,0	23,5	1,7	5,8	23,0	0,0		0,0		1,6		7,4	15,0	0,2	0,0	100,0	77,4	1 600	
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,0	0,0		0,1		0,0		40,3	44,3	8,0	0,0	100,0	7,4	1 484	
Instruction du chef de ménage																					
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	4,8	7,6	0,1	2,3	5,0	0,0		0,4		0,0		30,5	41,6	7,5	0,2	100,0	20,2	313	
Primaire	0,0	0,0	1,3	0,4	0,1	1,2	21,4	0,1		0,0		0,0		28,5	40,3	6,8	0,0	100,0	24,4	918	
Secondaire et plus	1,5	3,4	12,4	18,8	1,4	4,3	14,0	0,0		0,0		1,4		19,4	21,4	2,0	0,0	100,0	57,2	1 854	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,2	12,2	0,0	2,4	27,3	0,0		0,0		0,0		29,7	25,2	3,0	0,0	100,0	42,1	395	
Secondaire 2 ^e cycle	2,0	1,7	13,6	21,5	1,8	4,8	11,5	0,0		0,0		0,0		18,2	22,8	1,9	0,0	100,0	57,0	1 299	
Supérieur	1,0	26,1	32,3	13,2	1,4	4,2	2,0	0,0		0,0		16,1		3,1	0,7	0,0	0,0	100,0	96,2	160	
NSP/Manquant																					
Niveau de bien-être économique																					
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,8	0,0		0,1		0,0		37,8	42,6	8,2	0,0	100,0	11,4	835	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,5	0,7	0,1	0,7	26,9	0,0		0,0		0,0		27,0	39,2	4,8	0,1	100,0	28,9	1 091	
Riche	2,4	5,5	21,7	31,8	2,2	7,3	7,6	0,0		0,0		2,2		9,1	9,8	0,2	0,0	100,0	80,9	1 158	
¹ Indicateur MICS WS.1 - Utilisation de sources d'eau améliorées																					
^A Une eau livrée et emballée est considérée comme provenant d'une source améliorée d'eau potable basée sur la nouvelle définition des ODD.																					

Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson

Pourcentage de la population des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées d'eau de boisson, pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson									
	Utilisateurs de sources améliorées d'eau			Utilisateurs de sources non améliorées d'eau			Total	Pourcentage utilisant les services d'eau de base ⁱ	Nombre de membres des ménages
	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes	Eau sur place	30 minutes ou moins ^A	Plus de 30 minutes			
National	16,3	21,6	15,8	0,7	25,1	20,3	100,0	33,6	107 397
National Urbain	43,0	26,9	18,4	0,7	5,4	5,6	100,0	52,3	47 122
National Rural	0,6	18,5	14,3	0,7	36,8	29,0	100,0	19,0	60 275
Total provincial	6,0	17,5	15,0	2,7	22,6	36,1	100,0	21,6	3 085
Milieu de résidence									
Urbain	12,7	30,2	30,1	5,6	8,4	12,9	100,0	36,0	1 600
Rural	0,0	6,1	1,3	0,1	35,4	57,1	100,0	6,1	1 484
Instruction du chef de ménage									
Aucune ou pré-primaire	0,9	9,2	6,1	0,0	30,4	53,4	100,0	9,6	313
Primaire	0,5	7,4	15,6	1,8	25,7	49,1	100,0	7,7	918
Secondaire et plus	10,1	24,7	16,3	3,8	19,4	25,8	100,0	30,5	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,4	20,0	19,6	1,7	14,8	41,5	100,0	22,3	395
Secondaire 2 ^e cycle	7,2	26,5	16,5	4,8	22,4	22,5	100,0	29,2	1 299
Supérieur	69,4	23,2	1,7	0,0	4,2	1,5	100,0	61,4	160
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	0,0	10,4	1,0	0,2	33,1	55,2	100,0	10,4	835
Ni pauvre, ni riche	0,0	1,6	27,0	1,3	27,4	42,7	100,0	1,6	1 091
Riche	18,9	43,2	13,4	6,7	7,1	10,6	100,0	48,5	1 158

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services de base d'eau ; Indicateur ODD 1.4.1

^A Inclut les cas où les membres des ménages ne collectent pas d'eau

Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau

Pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place et pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place	Nombre de membres des ménages	Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson					Total	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson sur place
			Femme (15+)	Homme (15+)	Fille de moins de 15 ans	Garçon de moins de 15 ans	Manquant/ NSP /Les membres ne collectent pas d'eau		
<i>National</i>	73,5	107 397	75,0	9,0	11,5	3,7	0,8	100,0	78 901
<i>National Urbain</i>	42,1	47 122	69,0	13,5	11,8	4,1	1,6	100,0	19 833
<i>National Rural</i>	98,0	60 275	77,1	7,5	11,4	3,5	0,6	100,0	59 069
Total provincial	83,6	3 085	78,4	7,5	10,1	3,5	0,4	100,0	2 579
Milieu de résidence									
Urbain	68,5	1 600	72,8	15,2	7,3	4,7	0,0	100,0	1 096
Rural	99,9	1 484	82,6	1,9	12,1	2,6	0,7	100,0	1 483
Instruction du chef de ménage									
Aucune ou pré-primaire	94,4	313	85,9	7,8	1,3	3,5	1,5	100,0	295
Primaire	96,5	918	75,5	5,5	15,0	4,0	0,0	100,0	886
Secondaire et plus	75,4	1 854	78,7	8,8	8,8	3,2	0,5	100,0	1 398
Secondaire 1 ^{er} cycle	95,8	395	86,6	3,3	4,4	5,8	0,0	100,0	379
Secondaire 2 ^e cycle	75,9	1 299	75,6	10,9	10,6	2,3	0,7	100,0	987
Supérieur	20,3	160	82,4	10,2	7,4	0,0	0,0	100,0	32
Source d'eau potable									
Améliorée	68,1	1 348	68,0	17,2	9,1	5,6	0,1	100,0	919
Non améliorée	95,6	1 737	84,2	2,2	10,7	2,3	0,6	100,0	1 660
Niveau de bien-être économique									
Pauvre	99,8	835	83,8	2,4	9,2	4,1	0,5	100,0	833
Ni pauvre, ni riche	98,2	1 091	77,5	8,5	13,0	0,4	0,6	100,0	1 072
Riche	58,1	1 158	73,3	12,4	6,6	7,7	0,0	100,0	673

Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau								
Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne habituellement responsable de la collecte de l'eau, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour					Total	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau (en minutes)	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson dans leurs locaux et où les membres du ménage sont principalement responsables de la collecte de l'eau
	Jusqu'à 30 minutes	De 31 minutes à 1 heure	Plus d'une heure à 3 heures	Plus de 3 heures	Manquant/NSP			
National	54,2	25,0	17,8	2,7	0,2	100,0	38,6	78 244
National Urbain	64,0	20,1	11,7	4,0	0,2	100,0	38,1	19 505
National Rural	50,9	26,6	19,9	2,3	0,3	100,0	38,8	58 738
Total provincial	61,0	36,7	2,2			100,0	41,5	2 568
Milieu de résidence								
Urbain	76,7	20,1	3,2			100,0	43,3	1 096
Rural	49,3	49,1	1,5			100,0	40,1	1 472
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	51,8	42,6	5,6			100,0	44,5	291
Primaire	44,9	53,8	1,3			100,0	47,4	886
Secondaire et plus	73,2	24,6	2,2			100,0	37,1	1 391
Secondaire 1 ^{er} cycle	54,1	39,2	6,8			100,0	43,6	379
Secondaire 2 ^e cycle	79,9	19,8	0,3			100,0	35,1	980
Supérieur	95,0	2,0	3,0			100,0	22,9	32
Manquant/NSP	-	-	-	-	-	-	-	-
Age								
<15	51,6	48,0	0,4			100,0	42,2	351
15-17	60,1	38,1	1,7			100,0	33,9	307
15-49	63,2	34,0	2,8			100,0	41,0	1 955
50+	57,4	42,1	0,5			100,0	44,2	261
Sexe								
Masculin	66,4	32,0	1,7			100,0	44,0	285
Féminin	60,3	37,3	2,3			100,0	41,2	2 283
Source d'eau de boisson								
Améliorée	76,0	20,7	3,3			100,0	41,0	917
Non améliorée	52,7	45,6	1,6			100,0	41,7	1 650
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	49,3	48,8	1,9			100,0	38,7	829
Ni pauvre, ni riche	56,1	40,6	3,3			100,0	52,0	1 066
Riche	83,3	15,8	0,9			100,0	28,3	673

Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin														
Pourcentage de membres du ménage ayant de l'eau de boisson disponible en cas de besoin et distribution en pourcentage des principales raisons pour lesquelles les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018														
	Pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante ¹	Nombre de membres des ménages	Principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante										Total	Nombre de membres des ménages n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin
			Eau pas disponible à la source	Eau trop chère	Source non accessible	Distance	Fatigue	Absence/ indisponibilité	Maladie	Manque d'argent / de recubier	Autres	Autre non spécifié	NSP / Manquant	
National	77,8	107 397	56,5	6,2	10,9	6,5	5,9	3,2	1,5	1,0	4,4	3,4	0,4	23 785
National Urbain	67,5	47 122	73,8	8,2	6,4	1,0	1,1	1,2	0,1	1,0	3,1	3,6	0,4	15 299
National Rural	85,9	60 275	25,5	2,4	18,9	16,5	14,7	6,7	4,0	1,0	6,7	3,1	0,6	8 486
Total provincial	84,4	3 085	62,2		21,1	0,5	7,8	1,8			5,5	0,4	100,0	478
Milieu de résidence														
Urbain	70,3	1 600	62,5		21,2	0,5	7,8	1,6			5,6		0,4	476
Rural	99,7	1 484	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)			(*)		(*)	2
Instruction du chef de ménage														
Aucune ou pré-primaire	99,8	313	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)			(*)		(*)	1
Primaire	97,8	918	(69,0)		(0,0)	(12,3)	(10,0)	(5,3)			(0,0)		(0,0)	17
Secondaire et plus	75,2	1 854	62,0		22,0	0,0	7,7	1,7			5,8		0,4	460
Secondaire 1 ^{er} cycle	91,4	395	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)			(*)		(*)	34
Secondaire 2 ^e cycle	71,5	1 299	54,1		26,0	0,0	9,5	2,0			7,1		0,5	371
Supérieur	65,5	160	92,2		7,8	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	55
Source d'eau de boisson														
Améliorée	65,4	1 348	62,6		21,4	0,5	7,4	1,6			5,7		0,4	467
Non améliorée	99,2	1 737	(48,1)		(10,0)	(1,5)	(26,2)	(8,5)			(0,0)		(0,0)	11
Niveau de bien-être économique														
Pauvre	99,8	835	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)			(*)		(*)	2
Ni pauvre, ni riche	96,2	1 091	(4,4)		(0,0)	(5,5)	(77,5)	(12,6)			(0,0)		(0,0)	39
Riche	62,3	1 158	67,7		23,1	0,0	1,5	0,6			6,1		0,4	437

¹ Indicateur MICS WS.3 - Disponibilité de l'eau de boisson

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Formatted Table

Formatted: Left

Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans la source d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> pour 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans la source d'eau ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à la source
	Faible (<1 pour 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 pour 100 ml)	Très Haut (>100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	40,4	20,1	39,5	100,0	59,6	13 610
<i>National Urbain</i>	63,9	14,3	21,8	100,0	36,1	2 477
<i>National Rural</i>	35,2	21,4	43,4	100,0	64,8	11 134
Total provincial	9,4	13,4	77,2	100,0	90,6	205
Milieu de résidence						
Urbain	45,6	9,4	45,0	100,0	54,4	24
Rural	4,5	13,9	81,6	100,0	95,5	181
Instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(28,9)	(71,1)	100,0	(100,0)	19
Primaire	10,3	19,9	69,8	100,0	89,7	69
Secondaire et plus	10,3	7,1	82,6	100,0	89,7	117
Secondaire 1 ^{er} cycle	12,2	4,4	83,4	100,0	87,8	44
Secondaire 2 ^e cycle	8,7	8,7	82,6	100,0	91,3	73
Supérieur	(71,3)	(0,0)	(28,7)	100,0	(28,7)	1
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	53,1	9,0	37,9	100,0	46,9	19
Robinet	59,3	0,0	40,7	100,0	40,7	9
Tube bien / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	0
Puits ou source protégé	48,6	17,4	34,0	100,0	51,4	10
Eau en bouteille / sachet						
Non améliorées	4,9	13,8	81,2	100,0	95,1	186
Puits ou source non protégé	5,5	14,1	80,4	100,0	94,5	168
Eau de surface ou autre	0,0	11,5	88,5	100,0	100,0	18
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	6,3	15,9	77,8	100,0	93,7	104
Ni pauvre, ni riche	5,4	11,2	83,4	100,0	94,6	85
Riche	48,4	9,3	42,4	100,0	51,6	17

¹ Indicateur MICS WS.4 - Contamination fécale de la source d'eau

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages

Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d'*E. Coli* détectés dans l'eau de boisson des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> par 100 ml			Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans l'eau de boisson ¹	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à domicile
	Faible (<1 par 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 par 100 ml)	Très haut (> 100 pour 100 ml)			
<i>National</i>	25,4	27,5	47,1	100,0	74,6	14 723
<i>National Urbain</i>	34,1	30,5	35,4	100,0	65,9	6 805
<i>National Rural</i>	17,9	24,9	57,2	100,0	82,1	7 919
Total provincial	12,8	4,7	82,5	100,0	87,2	341
Milieu de résidence						
Urbain	31,0	11,4	57,6	100,0	69,0	114
Rural	3,6	1,3	95,1	100,0	96,4	227
Instruction du chef de ménage						
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)	(100,0)	100,0	(100,0)	12
Primaire	11,2	4,1	84,7	100,0	88,8	87
Secondaire et plus	14,0	5,1	80,9	100,0	86,0	242
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,2	13,6	64,2	100,0	77,8	63
Secondaire 2 ^e cycle	9,5	2,2	88,3	100,0	90,5	175
Supérieur	(81,3)	(0,0)	(18,7)	100,0	(18,7)	4
Source principale d'eau de boisson^A						
Améliorées	29,7	12,4	57,9	100,0	70,3	85
Robinet	49,9	0,0	50,1	100,0	50,1	48
Tube bien / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	1
Puits ou source protégé	3,3	29,7	67,0	100,0	96,7	35
Eau en bouteille / sachet						
Non améliorées	7,2	2,2	90,6	100,0	92,8	257
Puits ou source non protégé	8,3	2,2	89,5	100,0	91,7	224
Eau de surface ou autre	0,0	1,7	98,3	100,0	100,0	33
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	6,4	0,4	93,2	100,0	93,6	127
Ni pauvre, ni riche	0,0	7,0	93,0	100,0	100,0	131
Riche	42,3	7,6	50,0	100,0	57,7	84

¹ Indicateur MICS WS.5 - Contamination fécale de l'eau de boisson des ménages

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité

Répartition en pourcentage de la population des ménages ayant de l'eau de boisson accessible sur place, disponible selon le besoin et n'ayant pas de contamination fécale, pour les utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées et pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée n'ayant pas de <i>E. Coli</i> et disponible en cas de besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Principale source d'eau de boisson						Pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée accessible sur place, exempte d' <i>E. Coli</i> et disponible selon le besoin ¹	Nombre de membres des ménages ayant des informations sur la qualité de l'eau
	Sources améliorées			Sources non améliorées				
	Pas de <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place	Sans <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place		
<i>National</i>	70,7	82,6	20,6	14,0	87,2	1,3	4,9	13 610
<i>National Urbain</i>	66,9	74,7	52,2	11,8	41,5	16,4	26,4	2 477
<i>National Rural</i>	72,9	87,2	2,1	14,1	88,1	1,0	0,1	11 134
Total provincial	53,1	72,1	24,4	4,9	99,9	1,5	0,4	205
Milieu de résidence								
Urbain	49,4	69,9	26,3	36,0	98,2	40,3	3,5	24
Rural	100,0	100,0	0,0	3,7	100,0	0,0	0,0	181
Instruction du chef de ménage								
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(100,0)	(100,0)	(0,0)	(99,7)	(0,0)	(0,0)	19
Primaire	57,0	68,7	2,4	8,6	100,0	0,0	0,0	69
Secondaire et plus	53,5	72,1	26,2	3,4	99,9	2,8	0,7	117
Secondaire 1 ^{er} cycle	90,8	100,0	8,6	2,4	100,0	0,0	0,0	44
Secondaire 2 ^e cycle	35,2	62,3	30,5	4,1	100,0	4,5	1,2	73
Supérieur	(88,5)	(16,7)	(100,0)	0,0	0,0	0,0	(4,2)	1
Source principale d'eau de boisson^A								
Améliorées	53,1	72,1	24,4	na	na	na	4,6	19
Robinet	59,3	78,2	43,3	na	na	na	9,7	9
Tube bien / trou de forage	(*)	(*)	(*)	na	na	na	(*)	0
Puits ou source protégé	48,6	67,5	7,0	na	na	na	0,0	10
Eau en bouteille / sachet								
Non améliorées	na	na	na	4,9	99,9	1,5	0,0	186
Puits ou source non protégé	na	na	na	5,5	99,9	1,7	0,0	168
Eau de surface ou autre	na	na	na	0,0	100,0	0,0	0,0	18
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	100,0	100,0	0,0	5,8	100,0	0,0	0,0	104
Ni pauvre, ni riche	56,0	56,4	4,4	1,0	100,0	0,0	0,0	85
Riche	48,8	80,1	37,7	47,4	97,6	53,1	5,2	17
¹ Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1								
^ Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée								
na: non applicable								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								
() basé sur 25-49 cas non pondérés								

¹ Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Le tableau WS.1.8 montre la proportion de membres de ménages ayant des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées situées sur place, disponibles en cas de besoin et exemptes de contamination. Les ménages dont les sources améliorées sont accessibles sur place, avec des quantités suffisantes d'eau disponibles en cas de besoin, et sans contamination répondent aux critères de l'ODD 6.1.1 relatif à l'accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité.

Dans cette province, seules 0,4 pour cent des populations ont accès à l'eau de boisson gérée en toute sécurité. Cette proportion est de 3,5 pour cent en milieu urbain contre 0 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.9 présente les principales méthodes par lesquelles les ménages traitent l'eau afin de la rendre plus sûre à boire. Ces méthodes comportent : faire bouillir de l'eau, ajouter de l'eau de javel ou du chlore, utiliser un filtre à eau et utiliser la désinfection solaire et sont considérés comme des méthodes appropriées de traitement de l'eau.

Dans l'ensemble, le pourcentage de populations des ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau est quasi-nul (0 pour cent).

Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages											
Pourcentage de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage et pourcentage de ceux utilisant une méthode de traitement appropriée, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Méthode de traitement de l'eau dans le ménage									Pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de membres des ménages
	Aucun	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre à eau	Désinfection solaire	Laisser reposer/décantier	Ajouter pastille (Aqua-tab, Pur, etc.)	Autre		
National	93,9	2,1	2,0	0,1	0,3	0,0	0,1	2,3	0,1	4,1	107 397
National Urbain	88,4	4,2	3,9	0,1	0,6	0,0	0,2	4,3	0,1	8,2	47 122
National Rural	98,3	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,1	0,9	60 275
Total provincial	97,8	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,29,0	0852,3
Milieu de résidence											
Urbain	95,7	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	4,39,0	6004,3
Rural	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09,0	4840,0
Instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré-primaire	97,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,79,0	3132,7
Primaire	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09,0	9180,0
Secondaire et plus	96,8	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3,29,0	8543,2
Secondaire 1 ^{er} cycle	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09,0	3950,0
Secondaire 2 ^e cycle	97,7	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2,39,0	2992,3
Supérieur	81,0	15,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,09,0	16019,0
Manquant											
Source d'eau de boisson											
Améliorée	96,3	2,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,79,0	3483,7
Non améliorée	99,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,09,0	7371,0
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835
Ni pauvre, ni riche	99,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1 091
Riche	94,2	3,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	5,8	1 158

10.2. LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est l'intervention de santé la plus rentable pour réduire à la fois l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans⁶⁵. Il est plus efficace lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon et après 5 moments clés comme après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de manger, avant de manipuler des aliments et avant de nourrir un enfant. L'observation directe du comportement de lavage des mains à ces moments critiques est difficile. Une alternative fiable aux observations consiste à évaluer la probabilité que les comportements corrects de lavage des mains aient lieu en demandant à voir l'endroit où les gens se lavent les mains et en observant si de l'eau et du savon (ou d'autres produits de nettoyage locaux) y sont disponibles^{66 67}.

L'hygiène n'avait pas été incluse dans les OMD, mais a été incluse dans les ODD, qui visent à assurer l'accès universel à une installation de base pour le lavage des mains à domicile (ODD 1.4 et 6.2).

Le tableau WS.2.1 montre la proportion de membres du ménage ayant des dispositifs de lavage des mains fixes ou mobiles observés dans les locaux (dans le logement, la cour ou la parcelle). Il montre également la proportion d'installations de lavage des mains où l'on observe de l'eau et du savon. Les membres du ménage

⁶⁵ Cairncross, S. et V. Valmanis. « Alimentation en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, chapitre 41 » dans Priorités de contrôle des maladies dans les pays en développement. 2e édition, édité par Jameson et al. Washington (DC) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale.

⁶⁶ Ram, P et al. éditeurs. 2008. Utilisation d'une nouvelle méthode pour détecter la réactivité à une observation structurée pour mesurer le comportement du lavage des mains. Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

⁶⁷ Le lieu où les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des tippy-taps et des pichets ou des bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les pains de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres agents de lavage des mains.

qui disposent d'un centre de lavage des mains dans les locaux et où l'eau et le savon sont disponibles satisfont aux critères de l'ODD relatif à l'existence d'une installation de lavage des mains « basique ».

Le pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents est de 9,1 pour cent. C'est respectivement de 17 pour cent en milieu urbain et de 0,9 pour cent en milieu rural.

Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux												
Répartition en pourcentage des membres des ménages par observation de l'installation de lavage des mains et pourcentage des membres des ménages selon la disponibilité d'eau et de savon ou de détergent dans l'installation de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	Dispositifs de lavage des mains observé		Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/ cour/ jardin	Aucune permission de voir / Autre	Total	Nombre de membres des ménages	Dispositifs de lavage des mains observé et :			Nombre de membres des ménages chez qui on a observé une installation de lavage des mains	Pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents ¹	Nombre de membres des ménages où l'installation de lavage des mains a été observée ou sans installation de lavage des mains dans le logement, la cour ou la parcelle
	Installation fixe observée	Ustensile mobile observé					Eau disponible	Savon /détergent disponible	Cendre, boue ou sable disponible			
National	6,9	50,3	42,3	0,5	100,0	107 397	45,5	66,3	5,9	61 405	21,5	106 830
National Urbain	13,6	51,2	34,7	0,4	100,0	47 122	50,8	77,7	3,5	30 542	30,0	46 914
National Rural	1,6	49,6	48,2	0,6	100,0	60 275	40,3	55,0	8,3	30 863	14,9	59 915
Total provincial	5,3	19,1	74,9	0,6	100,0	3 085	41,9	78,6	5,6	754	9,1	3 065
Milieu de résidence												
Urbain	10,1	24,4	64,6	0,9	100,0	1 600	54,7	83,6	7,4	552	16,8	1 586
Rural	0,2	13,4	86,1	0,3	100,0	1 484	6,8	65,1	0,6	202	0,9	1 480
Instruction du chef de ménage												
Aucune ou pré-primaire	3,4	18,8	75,9	1,9	100,0	313	2,9	51,3	22,2	70	0,3	307
Primaire	0,3	13,6	85,1	0,9	100,0	918	10,4	71,5	1,0	128	1,5	909
Secondaire et plus	8,1	21,9	69,7	0,3	100,0	1 854	54,0	83,7	4,6	556	14,4	1 849
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,5	18,5	71,5	0,6	100,0	395	34,5	79,7	0,0	110	9,7	393
Secondaire 2 ^e cycle	5,1	21,9	72,7	0,2	100,0	1 299	54,9	81,2	3,6	351	12,2	1 296
Supérieur	29,4	29,7	40,9	0,0	100,0	160	73,3	97,6	13,9	94	43,3	160
Manquant												
Niveau de bien-être économique												
Pauvre	0,0	13,5	86,0	0,5	100,0	835	2,3	48,4	0,0	113	0,3	831
Ni pauvre, ni riche	0,4	21,2	77,4	0,9	100,0	1 091	16,7	74,8	2,0	236	3,5	1 081
Riche	13,7	21,2	64,6	0,4	100,0	1 158	67,5	89,3	9,3	405	20,7	1 153
¹ Indicateur MICS WS.7 - Installation de lavage des mains à l'eau et au savon ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1												
Remarque : Les cendres, la boue et le sable ne sont pas aussi efficaces que le savon et ne sont pas inclus dans l'indicateur MICS ou ODD.												

10.3. ASSAINISSEMENT

Les objectifs des ODD en matière d'assainissement visent diversement à réaliser l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et l'accès universel aux services gérés de manière sûre (ODD 6.2).

Le tableau WS.3.1 montre la population utilisant des installations d'assainissement améliorées (une installation qui sépare de manière hygiénique les excréments humains du contact humain : chasse d'eau ou la chasse d'eau reliée à un système d'égout canalisé, des fosses septiques ou des latrines à fosse ; des latrines à fosse ventilées améliorées, des latrines à fosse avec des dalles et des toilettes à compost) et non améliorées.

Le pourcentage de populations utilisant des installations sanitaires améliorées est de 28 pour cent, c'est plus en milieu urbain (48 pour cent) qu'en milieu rural (5 pour cent) qu'on retrouve les habitants de ces ménages.

Le tableau WS.3.2 présente la répartition de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées et non améliorées qui sont privées, partagées avec d'autres ménages ou des installations publiques. Ceux qui utilisent des installations d'assainissement améliorées partagées ou publiques sont considérés comme ayant un service « limité » à des fins du suivi des ODD. Les ménages utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages sont considérés comme des utilisateurs de services d'assainissement de base gérés de manière sûre, tels que définis dans le cadre de l'ODD 1.4.1 et 6.2.1.

Dans cette province, 9 pour cent de la population utilisent des services de base de d'assainissement et ce sont particulièrement celles vivant en milieu urbain (17 pour cent) que celles du milieu rural (1 pour cent).

Le tableau WS. 3.3 montre les méthodes utilisées pour vider et éliminer les excréments des latrines et des fosses septiques améliorées. Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui ne sont jamais vidées ou qui sont vidées et enterrés dans une fosse couverte sont classés comme « éliminés en toute sécurité » et répondent aux critères de l'ODD pour un service d'assainissement « géré en toute sécurité ». Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui sont éliminés par un prestataire de services pour être traités peuvent également être considérés comme gérés en toute sécurité, selon le type de traitement reçu.

Presque tous les ménages (92 pour cent) de cette province éliminent en toute sécurité les excréments des installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.4 résume les principales façons dont les excréments sont gérés par les ménages disposant de systèmes d'assainissement améliorés sur place et les compare avec les ménages disposant de raccordements aux égouts, d'assainissement non amélioré ou pratiquant la défécation à l'air libre.

Très peu de ménages (1,8 pour cent) de cette province éliminent des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.5 montre les principales méthodes utilisées pour l'élimination des selles d'enfants parmi les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans. Les méthodes appropriées pour se débarrasser des selles comprennent l'utilisation des toilettes ou des latrines et le nettoyage des selles dans des toilettes ou des latrines. Mettre les couches jetables avec des déchets solides, une pratique courante dans le monde entier, n'est considéré comme un moyen approprié d'élimination que s'il existe également un système de collecte hygiénique et d'élimination des déchets solides. Cette classification est actuellement en cours de révision.

Le pourcentage d'enfants de 0-2 ans dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique est de 50 pour cent. Ce pourcentage est de 74 pour cent en milieu urbain contre 27 pour cent en milieu rural.

Le Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène (JMP) produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux dans l'accès à l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène depuis 1990. Les « échelles » du service JMP permettent d'évaluer et de comparer les progrès entre les pays à différents stades de développement. Le tableau WS.3.6 résume les pourcentages de la population à domicile répondant aux critères des ODD pour les services « de base » d'eau de boisson, d'assainissement et de lavage des mains.

En définitive, seuls 2,8 pour cent des populations bénéficient des Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène et particulièrement les populations du milieu urbain (5,4 pour cent) et aucune personne en milieu rural (0 pour cent).

Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Type de toilettes utilisées par les ménages													Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs...)	Total	Pourcentage utilisant des installations sanitaires améliorées ¹	Nombre de membres des ménages
	Toilettes améliorées							Toilettes non améliorées									
	Chasse d'eau/manuelle branchée à :							Chasse d'eau reliée à l'air libre/à un lieu inconnu	Latrine à fosse sans dalle / à ciel ouvert	Seau	Toilettes suspendues / latrine	Autre	NSP/ Man quant				
	un système d'égout	une fosse septique	une latrine	NSP où	Latrine améliorée ventilée	Latrine à fosse avec dalle	Toilettes à compostage										
National	0,9	8,4	1,7	0,2	0,6	20,4	0,4	0,6	51,7	0,1	2,9	0,5	0,0	11,6	100,0	32,6	107 397
National Urbain	2,0	19,0	3,8	0,4	0,2	27,5	0,7	1,1	38,7	0,1	2,5	0,3	0,0	3,8	100,0	53,6	47 122
National Rural	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	14,8	0,1	0,2	61,9	0,1	3,1	0,6	0,1	17,7	100,0	16,3	60 275
Total provincial	0,1	7,3	0,5		0,1	18,8	0,8		46,1			1,0		25,3	100,0	27,5	3 085
Milieu de résidence																	
Urbain	0,2	14,0	0,9		0,2	31,5	1,6		42,0			0,0		9,7	100,0	48,4	1 600
Rural	0,0	0,0	0,0		0,0	5,1	0,0		50,7			2,1		42,1	100,0	5,1	1 484
Instruction du chef de ménage																	
Aucune ou pré-primaire	0,0	6,2	0,7		0,0	8,0	1,1		46,3			3,7		33,9	100,0	16,0	313
Primaire	0,0	0,3	0,3		0,0	6,4	0,0		56,3			2,0		34,7	100,0	7,0	918
Secondaire et plus	0,1	10,9	0,5		0,1	26,7	1,2		41,1			0,1		19,2	100,0	39,6	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	1,4	0,0		0,0	15,8	0,0		49,8			0,0		33,0	100,0	17,2	395
Secondaire 2 ^e cycle	0,2	11,2	0,7		0,2	27,2	0,7		42,3			0,1		17,3	100,0	40,2	1 299
Supérieur	0,0	32,4	0,3		0,0	49,5	8,2		9,6			0,0		0,0	100,0	90,4	160
Emplacement de l'installation d'assainissement																	
Dans le logement	(0,0)	(36,6)	(0,0)		(0,0)	(0,0)	(0,0)		(63,4)			(0,0)		(0,0)na	100,0	(36,6)	14
Dans la parcelle / cour	0,1	10,1	0,7		0,1	25,8	1,2		61,9			0,0		0,0na	100,0	38,1	2 160
Autre part	0,0	0,8	0,0		0,0	16,5	0,0		60,6			22,1		0,0na	100,0	17,2	127
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)	na0,0	na0,0	na0,0	na	na0,0	na0,0	na0,0	na	na0,0	na	na	na0,0	na	100,0	100,0	0,0	780
Manquant	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)		(*)			(*)		(*)	100,0	(*)	4
Niveau de bien-être économique																	
Pauvre	0,0	0,0	0,0		0,0	4,4	0,0		34,2			0,4		61,0	100,0	4,4	835
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,3		0,0	3,7	0,3		75,3			2,1		18,3	100,0	4,3	1 091
Riche	0,2	19,4	0,9		0,2	43,4	1,9		27,3			0,5		6,2	100,0	66,1	1 158

¹ Indicateur MICS WS.8 - Utilisation d'installations sanitaires améliorées ; Indicateur ODD 3.8.1

na : non applicable

() basé sur 25-49 cas non pondérés na : non-applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités

Pourcentage de population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées, par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Utilisateurs de toilettes améliorées					Utilisateurs de toilettes non améliorées					Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ)	Total	Nombre de membres de ménages
	Non partagées ¹	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP	Non partagées	Partagées par		Toilettes publiques	Manquant/NSP			
		5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages				5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages					
National	13,5	16,3	2,7	0,1	0,0	31,9	21,4	2,0	0,4	0,1	11,6	100,0	107 397
National Urbain	19,8	28,2	5,4	0,2	0,0	20,6	19,9	2,0	0,3	0,0	3,8	100,0	47 122
National Rural	8,6	7,0	0,6	0,1	0,0	40,8	22,6	2,0	0,4	0,2	17,7	100,0	60 275
Total provincial	9,0	16,4	2,1			24,3	17,7	2,5	0,7	2,0	25,3	100,0	3 085
Milieu de résidence													
Urbain	16,5	28,5	3,3			14,4	25,3	1,8	0,5	0,0	9,7	100,0	1 600
Rural	1,0	3,3	0,8			35,1	9,5	3,3	0,9	4,1	42,1	100,0	1 484
Instruction du chef de ménage													
Aucune ou pré-primaire	3,0	7,0	6,0			34,0	13,2	0,3	0,0	2,5	33,9	100,0	313
Primaire	1,1	5,5	0,4			34,7	14,0	3,2	1,5	5,0	34,7	100,0	918
Secondaire et plus	14,0	23,4	2,3			17,6	20,2	2,5	0,5	0,4	19,2	100,0	1 854
Secondaire 1 ^{er} cycle	11,1	4,0	2,1			23,5	18,5	6,1	0,0	1,8	33,0	100,0	395
Secondaire 2 ^e cycle	12,0	25,6	2,6			17,8	22,3	1,6	0,7	0,0	17,3	100,0	1 299
Supérieur	37,2	53,2	0,0			1,3	7,4	0,9	0,0	0,0	0,0	100,0	160
Emplacement de l'installation d'assainissement													
Dans le logement	(36,6)	(0,0)	(0,0)			(61,3)	(2,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	14
Dans la parcelle / cour	12,7	22,5	3,0			32,4	23,1	2,6	1,0	2,8	0,0	100,0	2 160
Autre part	0,0	16,5	0,8			30,1	35,8	16,1	0,7	0,0	0,0	100,0	127
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)	0,0na	na0,0	na0,0			na0,0	na0,0	na0,0	na0,0	na0,0	100,0	100,0	780
NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)			(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	4
Niveau de bien-être économique													
Pauvre	0,1	3,0	1,4			19,9	9,4	4,1	0,0	1,1	61,0	100,0	835
Ni pauvre, ni riche	1,3	3,1	0,0			44,8	22,9	3,0	2,0	4,7	18,3	100,0	1 091
Riche	22,8	38,6	4,6			8,3	18,6	0,8	0,0	0,0	6,2	100,0	1 158

¹ Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

na : non applicable

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages																						
Répartition en pourcentage des membres des ménages dans les ménages ayant des latrines à fosse améliorées et des fosses septiques par méthode de vidange et d'élimination des déchets, MICS-Palu RDC, 2017-2018																						
	Vidange et élimination des déchets des fosses septiques									Vidange et élimination des déchets provenant d'autres installations sanitaires améliorées sur place									Élimination sûre des excréments des installations d'assainissement sur place ¹	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Nombre de membres des ménages qui ont des installations d'assainissement améliorées sur place	
	Contenu:									Contenu:												
	Enlevé par un fournisseur de services pour traitement	Enlevé par un fournisseur de services pour destination inconnue	Enterré dans une fosse couverte	Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été emmenés	Jamais vidée	NSP si déjà vidée	Enlevé par un fournisseur de services pour traitement	Enlevé par un fournisseur de services pour destination inconnue	Enterré dans une fosse couverte	Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs	Autre	Ne sait pas où les déchets ont été emmenés	Jamais vidées	NSP si déjà vidées	Total					
National	1,1	2,5	9,1	0,3	0,0	0,5	11,3	1,9	1,5	1,5	11,1	1,0	0,1	0,6	55,7	1,8	100,0	90,9	1,3	7,7	33 773	
National Urban	1,6	3,6	12,7	0,4	0,0	0,6	15,6	2,6	2,1	2,1	15,4	1,5	0,1	0,8	38,4	2,5	100,0	87,3	1,9	10,8	24 088	
National Rural	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	98,8	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0	9 685	
Total provincial	0,0	0,2	9,1	0,0	0,0	0,0	12,5	4,7	0,0	0,1	3,0	0,0	2,0	6,0	59,6	2,6	100,0	91,6	2,0	6,4	847	
Milieu de résidence																						
Urbain	0,0	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	13,7	5,1	0,0	0,2	3,3	0,0	2,2	6,6	55,8	2,8	100,0	90,8	2,2	7,0	772	
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	0,9	100,0	100,0	0,0	0,0	75	
Instruction du chef de ménage																						
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	52,9	7,1	100,0	98,6	0,0	1,4	50	
Primaire	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	93,3	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	64	
Secondaire et plus	0,0	0,2	8,6	0,0	0,0	0,0	13,5	5,3	0,0	0,2	3,4	0,0	2,3	6,9	57,1	2,5	100,0	90,4	2,3	7,3	733	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	49,5	31,3	0,0	100,0	50,5	0,0	49,5	68	
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,3	9,5	0,0	0,0	0,0	11,6	6,5	0,0	0,2	2,5	0,0	3,2	3,2	59,5	3,5	100,0	92,9	3,2	3,8	520	
Supérieur	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	60,9	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	144	
Manquant/ NSP																					-	
Type d'installation d'assainissement																						
Chasse d'eau reliée à la fosse septique	0,0	0,8	34,4	0,0	0,0	0,0	47,1	17,6	na	na	na	na	na	na	na	na	100,0	99,2	0,0	0,8	225	
Latrines et autres améliorées	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,2	4,1	0,0	2,7	8,2	81,1	3,6	100,0	88,9	2,7	8,4	622	
Chasse d'eau dans latrine à fosse	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	73,5	23,8	100,0	100,0	0,0	0,0	15	
Latrine améliorée ventilée	na	na	na	na	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	2	
Latrine à fosse avec couvercle	na	na	na	na	na	na	na	na	0,0	0,2	4,4	0,0	2,9	8,8	81,0	2,6	100,0	88,1	2,9	9,0	579	
Toilettes à compostage	na	na	na	na	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	26	
Niveau de bien-être économique																						
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	37	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	85,7	12,8	100,0	100,0	0,0	0,0	47	
Riche	0,0	0,2	10,1	0,0	0,0	0,0	13,9	5,2	0,0	0,2	3,3	0,0	2,2	6,7	56,1	2,1	100,0	90,7	2,2	7,1	763	
¹ Indicateur MICS WS.10 - Élimination en toute sécurité in situ des excréments des installations sanitaires sur place ; Indicateur ODD 6.2.1																						
na : non applicable																						
() : basé de 25-49 cas non pondérés																						
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés																						

Formatted: Font: 7.5 pt

Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages

Répartition en pourcentage de la population des ménages selon la gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Utilisation de systèmes d'assainissement améliorés sur place (y compris les systèmes partagés)										Nombre de membres des ménages
Élimination en toute sécurité des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place ¹	Con-necté à l'égout	Utilisation d'instal-lations sanitaires non amélio-rées	Pratique la défé-cation à l'air libre	Man-quant	Total			
National	28,6	0,4	2,4	1,2	55,7	11,6	0,0	100,0	107 397	
National Urbain	44,6	1,0	5,5	2,4	42,7	3,8	0,0	100,0	47 122	
National Rural	16,1	0,0	0,0	0,2	66,0	17,7	0,1	100,0	60 275	
Total provincial	25,2	0,5	1,8	0,1	47,2	25,3	0,0	100,0	3 085	
Milieu de résidence										
Urbain	43,8	1,1	3,4	0,2	42,0	9,7	0,0	100,0	1 600	
Rural	5,1	0,0	0,0	0,0	52,8	42,1	0,0	100,0	1 484	
Instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré-primaire	15,8	0,0	0,2	0,0	50,0	33,9	0,0	100,0	313	
Primaire	7,0	0,0	0,0	0,0	58,3	34,7	0,0	100,0	918	
Secondaire et plus	35,7	0,9	2,9	0,1	41,2	19,2	0,0	100,0	1 854	
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,7	0,0	8,5	0,0	49,8	33,0	0,0	100,0	395	
Secondaire 2 ^e cycle	37,2	1,3	1,5	0,2	42,5	17,3	0,0	100,0	1 299	
Supérieur	90,4	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	100,0	160	
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	4,4	0,0	0,0	0,0	34,6	61,0	0,0	100,0	835	
Ni pauvre, ni riche	4,3	0,0	0,0	0,0	77,4	18,3	0,0	100,0	1 091	
Riche	59,7	1,5	4,7	0,2	27,8	6,2	0,0	100,0	1 158	
¹ Indicateur MICS WS 11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site - Indicateur QDD 6.2.1										

¹ Indicateur MICS WS.11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site ; Indicateur ODD 6.2.1

Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant									Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique ^a	Nombre d'enfants de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé des toilettes/latrines	Mises/ jetées dans les toilettes ou latrine	Mises/ jetées dans une rigole ou un fossé	Jetées dans les ordures (déchets solides)	Enter-rées	Laissées à l'air libre	Autre	Man quant/ NSP	Total		
National	1,9	57,8	13,9	15,3	4,0	4,0	2,9	0,1	100,0	59,8	12 803
National Urbain	2,9	71,1	11,7	9,8	1,9	1,9	0,6	0,1	100,0	74,0	4 961
National Rural	1,4	49,4	15,3	18,8	5,3	5,4	4,3	0,2	100,0	50,8	7 843
Total provincial	1,8	48,1	8,7	14,1	4,3	17,5	5,5	0,0	100,0	49,8	416
Milieu de résidence											
Urbain	1,4	72,1	7,1	8,4	1,2	6,6	3,2	0,0	100,0	73,5	204
Rural	2,1	24,9	10,2	19,6	7,3	28,1	7,8	0,0	100,0	27,0	212
Instruction du chef de ménage											
Aucune ou pré-primaire	0,0	26,7	10,6	20,1	1,2	35,0	6,4	0,0	100,0	26,7	88
Primaire	1,5	46,7	8,2	13,0	8,6	15,8	6,3	0,0	100,0	48,1	195
Secondaire et plus	3,3	64,1	8,1	11,9	0,1	8,7	3,8	0,0	100,0	67,4	133
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	41,6	16,1	14,7	0,2	16,3	11,1	0,0	100,0	41,6	40
Secondaire 2 ^e cycle	4,8	73,9	4,7	10,4	0,1	5,4	0,8	0,0	100,0	78,6	93
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	0
Type d'installation d'assainissement											
Amélioré	2,8	80,7	5,9	9,6	1,0	0,0	0,0	0,0	100,0	83,5	102
Non amélioré	2,3	49,1	10,8	14,2	6,0	8,8	8,9	0,0	100,0	51,4	194
Défécation à l'air libre	0,0	19,0	7,6	17,9	4,4	46,3	4,9	0,0	100,0	19,0	121
Niveau de bien-être économique											
Pauvre	0,0	16,9	11,9	19,6	6,4	39,9	5,4	0,0	100,0	16,9	134
Ni pauvre, ni riche	3,0	45,8	6,6	14,7	6,4	13,2	10,3	0,0	100,0	48,8	148
Riche	2,1	81,3	7,7	8,2	0,0	0,1	0,5	0,0	100,0	83,5	135

^a Dans de nombreux pays, l'élimination des excréments d'enfants avec des déchets solides est chose courante. Les risques varient selon les pays et à l'intérieur des pays, selon que les déchets solides sont régulièrement collectés et bien gérés. Aux fins de la comparabilité internationale, les déchets solides ne sont pas considérés comme éliminés de manière sûre.

Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains

Pourcentage de la population des ménages par échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de la population utilisant de:																	Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène	Nombre de membres des ménages
	Eau de boisson				Total	Assainissement				Total	Lavage des mains ^A								
	Service de base ¹	Service limité	Non amélioré	Eau de surface		Service de base ²	Service limité	Non amélioré	Défection à l'air libre		Installation de base ^B	Installation limitée	Aucune installation	Pas d'autorisation de voir / autre					
<i>National</i>	33,6	25,4	31,3	9,7	100,0	13,5	19,1	55,8	11,6	100,0	21,4	35,8	42,3	0,5	100,0	3,2	107 397		
<i>National Urbain</i>	52,3	38,9	8,4	0,4	100,0	19,8	33,8	42,7	3,8	100,0	29,9	35,0	34,7	0,4	100,0	7,1	47 122		
<i>National Rural</i>	19,0	14,9	49,1	17,0	100,0	8,6	7,7	66,0	17,7	100,0	14,8	36,4	48,2	0,6	100,0	0,1	60 275		
Total provincial	21,6	22,1	52,3	4,0	100,0	9,0	18,5	47,2	25,3	100,0	9,1	15,4	74,9	0,6	100,0	2,8	3 085		
Milieu de résidence																			
Urbain	36,0	41,4	22,4	0,2	100,0	16,5	31,8	42,0	9,7	100,0	16,6	17,8	64,6	0,9	100,0	5,4	1 600		
Rural	6,1	1,3	84,6	8,0	100,0	1,0	4,1	52,8	42,1	100,0	0,9	12,7	86,1	0,3	100,0	0,0	1 484		
Instruction du chef de ménage																			
Aucune ou pré-primaire	9,6	10,6	72,3	7,5	100,0	3,0	13,0	50,0	33,9	100,0	0,3	22,0	75,9	1,9	100,0	0,0	313		
Primaire	7,7	16,7	68,8	6,8	100,0	1,1	5,9	58,3	34,7	100,0	1,4	12,5	85,1	0,9	100,0	0,1	918		
Secondaire et plus	30,5	26,7	40,8	2,0	100,0	14,0	25,7	41,2	19,2	100,0	14,3	15,7	69,7	0,3	100,0	4,6	1 854		
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,3	19,7	54,9	3,0	100,0	11,1	6,1	49,8	33,0	100,0	9,6	18,3	71,5	0,6	100,0	8,5	395		
Secondaire 2 ^e cycle	29,2	27,8	41,1	1,9	100,0	12,0	28,3	42,5	17,3	100,0	12,2	14,8	72,7	0,2	100,0	2,0	1 299		
Supérieur	61,4	34,8	3,8	0,0	100,0	37,2	53,2	9,6	0,0	100,0	43,3	15,8	40,9	0,0	100,0	16,0	160		
Niveau de bien-être économique																			
Pauvre	10,4	1,0	80,4	8,2	100,0	0,1	4,3	34,6	61,0	100,0	0,3	13,2	86,0	0,5	100,0	0,0	835		
Ni pauvre, ni riche	1,6	27,3	66,3	4,8	100,0	1,3	3,1	77,4	18,3	100,0	3,5	18,1	77,4	0,9	100,0	0,0	1 091		
Riche	48,5	32,3	19,0	0,2	100,0	22,8	43,2	27,8	6,2	100,0	20,6	14,3	64,6	0,4	100,0	7,4	1 158		

¹Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services d'eau potable de base; Indicateur ODD 1.4.1

²Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

^A Pour le calcul des échelles, "Aucune permission de voir / autre" est inclus dans le dénominateur.

^B Diffère de l'indicateur MICS WS.7 "Installation de lavage des mains à l'eau et au savon" (Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1) car il inclut "Aucune permission de voir / autre". Voir tableau WS2,1 pour l'indicateur MICS WS.7

10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE

La capacité des femmes et des adolescentes à gérer en toute sécurité leur cycle menstruel dans la vie privée et dans la dignité est fondamentale pour leur santé, leur bien-être psychosocial et leur mobilité. Les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des installations et des produits adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle subissent la stigmatisation et l'exclusion sociale tout en renonçant à d'importantes opportunités éducatives, sociales et économiques⁶⁸.

Le tableau WS.4.1 montre le pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans qui ont eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir un endroit privé pour se laver et changer à la maison. Il présente également si elles ont utilisé des produits appropriés, réutilisables ou non, lors de leurs dernières règles. Le tableau WS.4.2 montre le pourcentage de femmes qui ont déclaré ne pas pouvoir participer à des activités sociales, à l'école ou au travail pendant leurs dernières règles.

Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de produits durant leurs dernières règles, pourcentage utilisant des produits appropriés, pourcentage qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer et pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Palu, RDC 2017-2018

menstruelle appropriées avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Pau, RDC 2011-2018										
	Distribution en pourcentage des femmes selon l'utilisation des produits lors des dernières règles					Pourcentage de femmes utilisant des produits appropriés pour la gestion de l'hygiène durant leurs dernières règles	Pourcentage de femmes qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver ¹	Nombre de femmes déclarant avoir eu leurs règles dans les 12 derniers mois	
	Réuti- lisables	Non réutili- sables	NSP si réutili- sables /man- quant	Autre/ Pas de produit	NSP/ Man- quant					Total
National	55,6	38,9	0,1	5,2	0,2	100,0	94,6	90,4	87,0	16 987
National Urbain	35,3	60,7	0,0	3,9	0,1	100,0	96,0	92,0	89,2	8 959
National Rural	78,3	14,7	0,1	6,7	0,3	100,0	93,0	88,5	84,6	8 028
Total provincial	79,3	17,6	0,0	2,2	0,9	100,0	96,9	91,2	89,6	367
Milieu de résidence										
Urbain	67,5	28,4	0,0	2,7	1,4	100,0	95,9	91,1	88,9	227
Rural	98,6	0,0	0,0	1,4	0,0	100,0	98,6	91,3	90,9	140
Age										
15-19	79,4	16,7	0,0	3,9	0,0	100,0	96,1	92,9	89,2	93
15-17	83,1	13,8	0,0	3,2	0,0	100,0	96,8	96,9	94,0	57
18-19	73,5	21,4	0,0	5,1	0,0	100,0	94,9	86,5	81,4	36
20-24	74,2	25,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	90,6	90,6	54
25-29	87,6	11,1	0,0	1,3	0,0	100,0	98,7	92,1	91,2	71
30-34	77,6	20,8	0,0	1,6	0,0	100,0	98,4	88,7	88,7	54
35-39	75,2	24,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	94,5	94,5	45
40-44	(86,1)	(7,9)	(0,0)	(6,0)	(0,0)	100,0	(94,0)	(91,3)	(85,2)	26
45-49	(71,0)	(11,5)	(0,0)	(4,5)	(12,9)	100,0	(82,6)	(82,2)	(82,2)	24
Instruction du chef de ménage										
Aucune ou pré- primaire	99,2	0,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	93,3	93,3	52
Primaire	95,0	3,4	0,0	0,4	1,2	100,0	98,4	93,7	93,6	132
Secondaire et plus	62,4	32,6	0,0	4,1	0,9	100,0	95,0	88,8	85,7	183
Secondaire 1 ^{er} C.	69,8	25,6	0,0	1,6	3,0	100,0	95,4	89,1	89,1	53
Secondaire 2 ^e C.	62,5	32,0	0,0	5,5	0,0	100,0	94,5	87,8	83,2	122
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	8
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	92,0	92,0	72
Ni pauvre, ni riche	96,3	0,8	0,0	1,6	1,3	100,0	97,1	93,8	93,3	123
Riche	58,6	36,9	0,0	3,6	0,9	100,0	95,5	88,9	86,0	172

¹Indicateur MICS WS.12 - Gestion de l'hygiène menstruelle

^A Produits appropriés inclut les serviettes hygiéniques, les tampons et les morceaux de tissu

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver est de 90 pour cent.

Cependant, le pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois est de 13 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (17 pour cent) qu'en milieu rural (6 pour cent).

⁶⁸ Sommer, M., C. Sutherland et V. Chandra-Mouli. "Inscrire l'hygiène menstruelle et les filles dans l'agenda mondial pour la santé de la population." Santé reproductive 12, no. 1 (2015). doi: 10.1186 / s12978-015-0009-8.

Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles		
Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou à des journées de travail en raison de leurs dernières règles, au cours des 12 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois ¹	Nombre de femmes qui ont déclaré avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois
<i>National</i>	14,2	16 987
<i>National Urbain</i>	13,7	8 959
<i>National Rural</i>	14,7	8 028
Total provincial	12,5	367
Milieu de résidence		
Urbain	16,7	227
Rural	5,6	140
Age		
15-19	20,7	93
20-24	12,4	54
25-29	9,1	71
30-39	11,2	99
40-49	4,6	50
Instruction du chef de ménage		
Aucune ou pré-primaire	3,6	52
Primaire	16,1	132
Secondaire ou plus	12,4	183
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,4	53
Secondaire 2 ^e cycle	17,2	122
Supérieur	(*)	8
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	2,0	72
Ni pauvre, ni riche	17,7	123
Riche	13,1	172
¹ Indicateur MICS WS.13 - Exclusion des activités pendant les règles		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		

Formatted: Left

11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE

11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS

Les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, motricité fine, communication, apprendre, jouer et contrôler le comportement, tandis que les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire des enfants de 5 à 17 ans sont les suivants: voir, entendre, marcher, prendre soin de soi, communiquer, apprendre, se souvenir, se concentrer, accepter le changement, contrôler son comportement, se faire des amis, l'anxiété et la dépression. Les tableaux EQ.1.1 et EQ.1.2 présentent le pourcentage d'enfants par groupe d'âge présentant des difficultés fonctionnelles.

Il en ressort que 6,7 pour cent d'enfants de 2-4 ans ont au moins l'une des difficultés fonctionnelles couvertes par l'enquête et ce pourcentage est de 14 pour cent pour les enfants de 5-17 ans dont pour 6 pour cent on parle d'anxiété et pour 2 pour cent on évoque une dépression.

Le tableau EQ.1.3 présente le pourcentage d'enfants de 2 à 17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui éprouvent encore des difficultés dans les domaines fonctionnels pertinents.

Dans l'ensemble, 0,8 pour cent d'enfants de 2-17 ans portent des lunettes, 0,3 pour cent utilisent une prothèse auditive et 0,5 pour cent utilisent un équipement ou reçoit de l'aide pour marcher.

Le tableau EQ.1.4 est un tableau récapitulatif présentant le pourcentage d'enfants par groupe d'âge ayant des difficultés fonctionnelles.

En résumé, 12 pour cent d'enfants de 2-17 ans ont au moins une difficulté fonctionnelle dans au moins l'un des domaines couverts par l'enquête. Ce pourcentage est autant de 12 pour cent pour les filles que pour les garçons. Il semble plus élevé en milieu urbain (14 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).

Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)										
Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans qui ont des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de :								Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans
	Vue	Audition	Marche	Motricité fine	Communication	Apprentissage	Jouer	Contrôler le comportement		
National	0,7	0,5	0,7	0,6	1,9	2,9	0,6	2,1	7,3	12 815
National Urbain	0,7	0,5	0,5	0,4	1,6	1,9	0,5	2,8	7,1	4 983
National Rural	0,6	0,5	0,8	0,7	2,2	3,6	0,7	1,6	7,5	7 832
Total provincial	0,6	1,1	1,6	1,4	2,6	2,6	2,1	2,5	6,7	398
Sexe										
Masculin	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	1,1	211
Féminin	1,3	2,3	3,1	3,1	5,2	5,2	4,4	5,2	13,1	186
Milieu de résidence										
Urbain	1,2	1,5	0,3	0,0	1,7	1,2	1,2	1,4	5,9	201
Rural	0,0	0,7	3,0	2,9	3,5	4,0	2,9	3,6	7,6	197
Age										
2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	0,6	0,0	2,9	4,7	128
3	0,0	1,8	3,3	3,3	5,6	5,2	5,1	3,3	10,8	136
4	1,8	1,0	1,1	1,0	1,3	2,0	1,0	1,3	4,6	134
Instruction de la mère										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	1,1	81
Primaire	0,0	2,3	3,1	3,0	5,1	5,4	3,0	3,5	9,1	190
Secondaire et plus	1,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	6,8	127
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,0	0,0	3,9	3,7	4,6	4,8	3,7	0,2	6,1	119
Ni pauvre, ni riche	0,0	2,8	0,9	0,9	2,9	3,0	0,9	4,5	7,1	151
Riche	1,9	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	1,9	2,3	6,9	127

^A Une difficulté fonctionnelle pour les enfants âgés de 2-4 ans est définie comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou ne peut pas du tout » aux questions dans tous les domaines listés, sauf le dernier domaine de contrôle de comportement, pour lequel la catégorie de réponse « Beaucoup plus » est considérée comme une difficulté fonctionnelle.

^B Les enfants âgés de 2 ans sont exclus, car la fréquentation de l'éducation de la petite enfance n'est renseignée que pour les enfants de 3 à 4 ans
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans) Formatted Table

Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018															
	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^a dans le domaine de:													Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nom d'enfant 5-17
	Vue	Audition	Marche	Prendre soin de soi	Communication	Apprentissage	Se souvenir	Se concentrer	Accepter le changement	Contrôler le comportement	Se faire des amis	Anxiété	Dépression		
National	0,4	0,2	2,3	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	3,1	2,0	0,8	11,6	6,7	19,5	
National Urbain	0,6	0,3	2,6	0,9	0,4	1,2	1,0	0,9	2,3	1,5	1,0	10,3	5,2	17,7	
National Rural	0,2	0,2	2,1	0,4	0,5	1,4	1,3	0,8	3,6	2,3	0,7	12,6	7,8	20,9	
Total provincial	0,1	0,0	0,6	0,1	1,0	1,5	0,4	0,8	2,4	0,9	Formatted Table				
Sexe															
Masculin	0,1	0,1	1,3	0,3	0,2	2,4	0,6	0,4	1,9	1,2	4,5	7,1	3,4	16,3	
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,5	0,3	1,2	2,8	0,6	1,2	4,6	1,2	11,2	
Milieu de résidence															
Urbain	0,0	0,1	0,4	0,1	0,3	2,5	0,5	1,1	4,5	1,1	1,7	7,6	2,7	16,3	
Rural	0,1	0,0	0,9	0,2	1,7	0,4	0,4	0,5	0,0	0,8	4,0	4,0	1,8	10,9	
Age															
5-9	0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,8	0,3	0,7	5,1	4,0	2,3	10,6	
10-14	0,0	0,0	0,4	0,1	1,9	3,3	0,3	0,7	5,5	1,3	0,9	7,5	1,9	18,1	
15-17	0,0	0,3	2,1	0,3	1,1	0,1	2,2	1,2	0,1	0,5	0,5	7,2	3,7	11,5	
Fréquentation scolaire															
Fréquente l'école ^b	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,0	0,4	0,7	3,9	0,5	0,8	7,5	1,9	13,9	
Ne fréquente pas l'école	0,1	0,1	1,3	0,4	2,2	0,6	0,6	1,0	0,0	1,6	5,8	3,3	2,9	13,4	
Instruction de la mère															
Aucune ou pré-primaire	0,3	0,0	0,8	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	5,6	0,8	8,4	4,6	3,0	19,2	
Primaire	0,0	0,0	0,6	0,1	2,0	2,7	0,0	0,7	0,5	0,6	1,3	4,3	1,9	12,0	
Secondaire et plus	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7	1,0	2,8	1,4	1,3	8,4	2,4	12,6	
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	1,1	0,0	9,1	3,8	12,3	
Secondaire 2 ^e cycle	0,0	0,2	0,8	0,2	0,2	0,7	1,1	1,1	4,0	1,5	2,0	8,2	1,7	13,0	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	
Niveau de bien-être économique															
Pauvre	0,0	0,0	1,5	0,0	3,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	6,9	4,8	1,6	17,0	
Ni pauvre, ni riche	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4	1,0	0,4	1,0	2,9	1,0	2,0	5,1	2,6	11,5	
Riche	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1	2,7	0,6	0,9	3,2	1,2	1,2	7,2	2,5	13,9	

^a Les difficultés fonctionnelles pour les enfants de 5 à 17 ans sont définies comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou «ne peut pas du tout..» aux questions dans tous les domaines énumérés, sauf les domaines d'anxiété et de dépression pour lesquels la catégorie de réponse «Chaque jour» est considéré comme une difficulté fonctionnelle.

^b Inclut les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)				
Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, MICS-Palu, RDC 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui :			Nombre d'enfants de 2-17 ans
	Portent des lunettes	Utilisent une prothèse auditive	Utilisent de l'équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher	
National	1,4	1,0	1,3	49 433
National Urbain	2,1	1,2	1,2	20 789
National Rural	1,0	0,8	1,3	28 644
Total provincial	0,8	0,3	0,5	1 481
Sexe				
Masculin	1,1	0,4	0,8	746
Féminin	0,4	0,2	0,3	736
Milieu de résidence				
Urbain	0,9	0,3	0,3	769
Rural	0,6	0,2	0,8	712
Age				
2-4	0,2	0,2	0,7	398
5-9	1,0	0,2	0,0	512
10-14	0,7	0,3	0,4	435
15-17	1,8	0,5	2,3	136
Fréquentation scolaire				
Fréquente l'école	0,8	0,1	0,4	668
Ne fréquente pas l'école	0,8	0,5	0,7	686
	0,0	0,0	0,4	128
Instruction de la mère				
Aucune ou pré-primaire	1,0	0,2	0,7	310
Primaire	0,4	0,4	0,4	657
Secondaire et plus	1,0	0,1	0,5	514
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	0,0	0,0	159
Secondaire 2 ^e cycle	1,4	0,2	0,8	347
Supérieur	(*)	(*)	(*)	9
Niveau de bien-être économique				
Pauvre	1,0	0,2	1,2	370
Ni pauvre, ni riche	0,3	0,4	0,2	553
Riche	1,0	0,2	0,3	559

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés
(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)						
Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 17 ans et de 2 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, MICS-Palu, RDC 2017-2018						
	Pourcentage d'enfants âgés de 2-4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans	Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ¹	Nombre d'enfants de 2-17 ans
National	7,3	12 815	19,5	36 618	16,4	49 433
National Urbain	7,1	4 983	17,7	15 806	15,2	20 789
National Rural	7,5	7 832	20,9	20 812	17,2	28 644
Total provincial	6,7	398	13,7	1 084	11,9	1 481
Sexe						
Masculin	1,1	211	16,3	534	12,0	746
Féminin	13,1	186	11,2	549	11,7	736
Milieu de résidence						
Urbain	5,9	201	16,3	568	13,6	769
Rural	7,6	197	10,9	516	10,0	712
Instruction de la mère						
Aucune ou pré-primaire	1,1	81	19,2	229	14,4	310
Primaire	9,1	190	12,0	467	11,2	657
Secondaire et plus	6,8	127	12,6	388	11,1	514
Secondaire 1 ^{er} cycle	(0,0)	33	12,3	126	9,8	159
Secondaire 2 ^e cycle	9,3	93	13,0	253	12,0	347
Supérieur	(*)	0	(*)	8	(*)	9
Niveau de bien-être économique						
Pauvre	6,1	119	17,0	251	13,5	370
Ni pauvre, ni riche	7,1	151	11,5	401	10,3	553
Riche	6,9	127	13,9	432	12,3	559

¹ Indicateur MICS EQ.1 - Enfants ayant des difficultés fonctionnelles

(-) : basé de 25-49 cas non pondérés
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

11.2. ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes publics et privés visant à prévenir, à réduire et à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales de la pauvreté et de la privation.

L'assurance maladie est un système de protection et les tableaux EQ.2.1 W et EQ.2.1 M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont une assurance maladie ~~et parmi ceux qui ont une assurance, le pourcentage d'assurés par type d'assurance.~~

~~Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.~~

Dans l'ensemble, 10 pour cent de femmes sont couvertes par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 18 pour cent en milieu urbain et de 0,3 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0 pour cent pour celles sans instruction et respectivement de 2,5 et 21,21 pour cent pour celles ayant le niveau primaire et secondaire et plus.

En ce qui concerne les hommes, 9,2 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 14,5 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural.

Les tableaux EQ.2.2 et EQ.2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.

Pour les enfants de 5-17 ans, 10,4 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 19,5 pour cent en milieu urbain et de 0,3 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 3,8 et 24,3 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Pour les enfants de moins de 5 ans, 5,3 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 10,7 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 1,9 et 13,7 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi celles ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre de femmes
<i>National</i>	4,3	21 756
<i>National Urbain</i>	7,4	10 517
<i>National Rural</i>	1,3	11 239
Total provincial	10,2	522
Milieu de résidence		
Urbain	17,6	300
Rural	0,3	222
Age		
15-19	16,4	111
20-24	6,6	80
25-29	6,5	103
30-34	5,8	85
35-39	18,3	73
40-44	1,4	39
45-49	(14,1)	30
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	0,0	83
Primaire	2,5	212
Secondaire et plus	21,2	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,8	66
Secondaire 2 ^e cycle	22,7	150
Supérieur	(*)	11
État matrimonial		
Actuellement mariée/en union	7,7	394
Jamais mariée / en union	17,9	128
NSP/Manquant	19,3	69
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	125
Ni pauvre, ni riche	2,3	187
Riche	23,4	210

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹	Nombre d'hommes
<i>National</i>	4,1	6 113
<i>National Urbain</i>	7,3	2 986
<i>National Rural</i>	1,0	3 127
Total provincial	9,2	147
Milieu de résidence		
Urbain	14,5	94
Rural	0,0	53
Age		
15-19	(9,0)	29
20-24	(17,3)	15
25-29	(3,5)	29
30-34	(5,4)	31
35-39	(13,6)	26
40-44	(16,0)	14
45-49	(*)	4
Instruction		
Aucune ou pré-primaire	(*)	9
Primaire	0,3	33
Secondaire et plus	12,9	105
Secondaire 1 ^{er} cycle	(0,0)	23
Secondaire 2 ^e cycle	10,7	72
Supérieur	(*)	10
État matrimonial		
Actuellement marié/en union	6,7	97
Jamais marié/en union	14,1	50
NSP/Manquant		
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	30
Ni pauvre, ni riche	0,0	44
Riche	18,5	73

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de 5 à 17 ans
<i>National</i>	2,9	36 618
<i>National Urbain</i>	5,4	15 806
<i>National Rural</i>	1,0	20 812
Total provincial	10,4	1 084
Milieu de résidence		
Urbain	19,5	568
Rural	0,3	516
Age		
5-11	6,7	688
12-14	15,4	260
15-17	19,1	136
Fréquentation scolaire		
Fréquente l'école ^a	16,2	656
Ne fréquente pas l'école	1,5	428
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	229
Primaire	3,8	467
Secondaire et plus	24,3	388
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,8	126
Secondaire 2 ^e cycle	33,9	253
Supérieur	(*)	8
Difficultés fonctionnelles de l'enfant		
A au moins une difficulté fonctionnelle	5,9	149
N'a aucune difficulté fonctionnelle	11,1	935
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	251
Ni pauvre, ni riche	0,7	401
Riche	25,3	432

¹ Indicateur MICS EQ.2b - Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

^a Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
<i>National</i>	3,1	21 456
<i>National Urbain</i>	6,0	8 304
<i>National Rural</i>	1,3	13 152
Total provincial	5,3	687
Milieu de résidence		
Urbain	10,7	338
Rural	0,0	349
Age		
0-11 mois	3,8	140
12-23 mois	4,8	148
24-35 mois	8,4	123
36-47 mois	4,2	140
48-59 mois	5,5	135
Instruction de la mère		
Aucune ou pré-primaire	0,0	139
Primaire	1,9	330
Secondaire et plus	13,7	218
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,3	62
Secondaire 2 ^e cycle	17,8	156
Supérieur	(*)	0
Difficultés fonctionnelles de l'enfant (2-4 ans)^a		
A au moins une difficulté fonctionnelle	(*)	27
N'a aucune difficulté fonctionnelle	6,1	371
NSP/Manquant	4,5	289
Niveau de bien-être économique		
Pauvre	0,0	218
Ni pauvre, ni riche	2,1	247
Riche	14,0	222

¹ Indicateur MICS EQ.2c - Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

^a Les enfants de moins de 1 an sont exclus car les difficultés de fonctionnement sont collectées seulement pour les enfants de 2-4 ans

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

(-) basé sur 25-49 cas non pondérés

Enfin, le tableau EQ.2.4 présente le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5-24 ans dans tous les ménages, qui sont actuellement scolarisés et ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres soutiens scolaires pendant l'année scolaire en cours.

Le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école est de 6,4 pour cent. Ce pourcentage est de 5,98 pour cent pour les filles contre 6,8 pour cent pour les garçons. Il est aussi de 7,8 pour cent en milieu urbain contre 3,8 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Soutien financier ou matériel lié à l'éducation			Pas de soutien scolaire	Nombre de membres du ménage âgés de 5 à 24 ans fréquentant actuellement l'école
	Soutien aux frais de scolarité	Autre soutien lié à l'école	Frais de scolarité ou autre soutien lié à l'école ¹		
<i>National</i>	1,5	2,5	3,2	96,8	30 872
<i>National Urbain</i>	1,3	2,6	3,1	96,9	15 628
<i>National Rural</i>	1,8	2,3	3,3	96,7	15 244
Total provincial	2,6	6,0	6,4	93,6	744
Sexe du chef de ménage					
Masculin	2,5	6,4	6,8	93,2	396
Féminin	2,7	5,7	5,9	94,1	348
Milieu de résidence					
Urbain	2,5	7,6	7,8	92,2	484
Rural	2,8	3,0	3,8	96,2	260
Age					
5-9	4,0	7,6	7,8	92,2	272
10-14	2,4	3,9	4,4	95,6	301
15-19	0,8	6,2	6,5	93,5	146
20-24	(0,0)	(13,6)	(13,6)	(86,4)	25
Gestion de l'école					
Publique	5,2	12,2	12,7	87,3	191
Privée	2,2	3,5	3,7	96,3	312
NSP/Manquant	1,1	4,5	4,9	95,1	242
Instruction du chef de ménage					
Pré-primaire ou aucun	1,4	0,0	1,4	98,6	51
Primaire	3,7	11,3	11,7	88,3	171
Secondaire et plus	2,3	4,9	5,2	94,8	521
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,7	0,9	1,9	98,1	93
Secondaire 2 ^e cycle	3,0	6,2	6,3	93,7	360
Supérieur	0,0	3,5	3,5	96,5	68
Niveau de bien-être économique					
Pauvre	1,8	1,5	2,0	98,0	124
Ni pauvre, ni riche	3,4	9,0	9,8	90,2	229
Riche	2,4	5,7	5,8	94,2	391

¹ Indicateur MICS EQ.6 - Soutien au soutien scolaire

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) Basé sur moins de 25 cas non pondérés

11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

La discrimination peut empêcher les individus d'accéder aux opportunités et aux services de manière juste et équitable. Les tableaux EQ.3.1W et EQ.3.1M montrent le pourcentage de femmes et d'hommes qui se sont sentis discriminés selon certaines raisons.

Il en ressort que 15 pour cent de femmes se sont senties discriminées, respectivement 7 pour cent en milieu urbain et 24 pour cent en milieu rural.

Chez les hommes, 34 pour cent se sont sentis discriminés, respectivement 39 pour cent en milieu urbain et 25 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées et qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées sur la base de :								Pourcentage de femmes qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées au cours des 12 derniers mois	Nombre de femmes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
National	8,5	6,6	4,1	7,5	8,6	3,3	7,4	23,2	76,8	21 756
National Urbain	8,0	5,5	3,6	7,4	8,8	2,7	5,6	23,6	76,4	10 517
National Rural	9,1	7,7	4,7	7,6	8,4	3,8	9,0	22,9	77,1	11 239
Total provincial	1,7	4,5	3,3	5,3	4,2	3,0	9,9	14,5	85,5	522
Milieu de résidence										
Urbain	1,9	4,0	2,3	4,1	3,1	0,5	2,3	7,1	92,9	300
Rural	1,4	5,3	4,7	6,8	5,6	6,5	20,1	24,4	75,6	222
Age										
15-19	2,2	3,5	2,1	3,3	0,4	1,5	8,7	12,2	87,8	111
15-17	3,5	3,8	3,2	5,2	0,0	0,3	11,3	14,8	85,2	69
18-19	0,0	3,1	0,4	0,0	1,0	3,4	4,3	7,7	92,3	42
20-24	1,0	4,0	0,6	1,3	2,8	1,3	3,3	8,4	91,6	80
25-29	2,8	1,8	5,1	7,2	7,6	5,2	12,8	16,4	83,6	103
30-34	2,8	6,0	4,8	4,9	6,1	4,5	7,4	13,2	86,8	85
35-39	0,3	10,0	6,9	9,0	3,0	0,0	7,3	14,2	85,8	73
40-44	0,0	5,5	0,0	11,8	10,1	10,1	23,3	28,8	71,2	39
45-49	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(17,4)	(17,8)	(82,2)	30
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	0,8	5,4	0,3	0,5	0,8	1,0	21,8	26,9	73,1	83
Primaire	2,4	6,7	4,8	8,3	5,3	4,8	12,4	16,4	83,6	212
Secondaire et plus	1,3	2,2	3,0	4,2	4,4	2,1	3,1	8,1	91,9	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,4	6,4	6,4	6,1	6,1	6,2	6,6	93,4	66
Secondaire 2 ^e cycle	2,0	1,4	1,7	1,7	4,0	0,6	1,9	7,7	92,3	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	0,5	3,2	5,4	9,1	7,4	9,5	28,6	31,8	68,2	125
Ni pauvre, ni riche	1,3	5,1	3,1	3,2	2,9	1,6	4,8	8,8	91,2	187
Riche	2,7	4,8	2,2	4,9	3,5	0,5	3,2	9,2	90,8	210

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés et de ceux qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés sur la base de :								Pourcentage d'hommes qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés au cours des 12 derniers mois	Nombre d'hommes
	origine ethnique ou d'immigration	genre	orientation sexuelle	âge	religion ou croyance	invalidité	autre raison	n'importe quelle raison ¹		
National	9,1	3,9	2,9	7,5	10,7	2,4	6,6	24,8	75,2	6 113
National Urbain	10,1	5,1	3,2	8,9	13,2	3,0	6,9	27,6	72,4	2 986
National Rural	8,1	2,7	2,6	6,2	8,3	1,9	6,3	22,2	77,8	3 127
Total provincial	12,1	10,6	3,8	20,1	16,3	1,7	6,7	33,8	66,2	147
Milieu de résidence										
Urbain	14,5	14,1	5,2	26,9	21,9	2,1	2,9	38,6	61,4	94
Rural	7,9	4,3	1,3	8,2	6,4	1,0	13,3	25,4	74,6	53
Instruction										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	13,2	5,3	0,0	11,7	8,5	0,0	15,5	29,4	70,6	33
Secondaire et plus	12,6	12,9	4,7	24,5	18,4	2,2	4,5	35,9	64,1	105
Niveau de bien-être économique										
Pauvre	14,2	5,9	1,4	7,4	5,3	0,9	15,4	27,9	72,1	30
Ni pauvre, ni riche	6,1	1,1	0,6	5,6	7,6	0,6	5,7	21,6	78,4	44
Riche	14,9	18,0	6,6	33,8	25,8	2,7	3,7	43,5	56,5	73

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Left

11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

Les perceptions subjectives des individus de leurs revenus, santé, milieux de vie et autres, jouent un rôle important dans leur vie et peuvent influencer leur perception du bien-être, indépendamment des conditions objectives telles que le revenu actuel et l'état de santé physique⁶⁹.

Les tableaux EQ.4.1W et EQ.4.1M présentent [séparément](#) le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans et de 15 à 24 ans ~~séparément~~, qui sont très satisfaits de leur vie en général, les niveaux ~~des données sur~~ l'échelle de satisfaction [rapporté](#) et du score moyen de satisfaction de la vie.

Dans cette province, chez les femmes de 15-24 ans, le score moyen de satisfaction à la vie est de 6,5 alors qu'il n'est que de 6,1 pour les femmes de 15-49 ans. De même, le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureuses est de 71 pour cent contre 62 pour cent pour celles de 15-49 ans. Plus l'âge avance, le pourcentage de femmes heureuses tend à se réduire et on observe plus de femmes heureuses en milieu urbain (82 et 77 pour cent) qu'en milieu rural (51 et 41 pour cent).

~~C'est moins reluisant chez les hommes.~~ *Pour ce qui concerne les hommes, le score moyen de satisfaction à la vie est [aussi](#) de 6,5 pour les 15-24 ans et de 6,1 pour ~~tous~~ les 15-49 ans. Plus encore, le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureux n'est que de 73 pour cent contre 61 pour cent pour tous les hommes de 15-49 ans.*

En plus des questions sur la satisfaction de vie et ~~de~~ bonheur, les répondants ont également répondu à 2 questions simples permettant d'évaluer leur perception de leur vie durant l'année dernière et l'année prochaine. Dans les tableaux EQ.4.2W et EQ.4.2M, les perceptions d'une vie meilleure des femmes et des hommes sont montrées.

Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an est de 39 pour cent. Ce pourcentage est de 47 ~~pour cent~~ en milieu urbain contre 25 ~~pour cent~~ en milieu rural. Il croît avec le niveau d'instruction passant [respectivement](#) de 14 pour cent et 37 pour cent ~~pour~~ celles sans instruction et celles du niveau primaire à 46 pour cent pour celles ayant le niveau secondaire et plus.

Quant à toutes les femmes de 15-49 ans, ce pourcentage n'est que de 31 pour cent, soit 39 pour cent en milieu urbain contre 20 pour cent en milieu rural. Il est respectivement de 13 et 26 pour cent pour celles sans instruction et celles du niveau primaire et de 43 pour cent pour celles ayant le niveau secondaire ou plus.

Le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an n'est que de 34 pour cent

Quant à tous les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est aussi de 34 pour cent, soit 48 pour cent en milieu urbain contre 9 pour cent en milieu rural.

⁶⁹ OCDE. Lignes directrices de l'OCDE sur la mesure du bien-être subjectif. Paris : Éditions OCDE, 2013. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-fr#page1

Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyen de satisfaction de vie et pourcentage de celles qui sont très ou plutôt satisfaites de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Femmes de 15-24 ans								Femmes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ¹	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ²	Nombre de femmes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté			Man-quant	Total	Score moyen de satisfaction à la vie ³	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ⁴	Nombre de femmes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10						0-3	4-6	7-10					
<i>National</i>	14,5	54,2	31,2	0,1	100,0	5,6	56,1	9 139	16,0	56,7	27,2	0,1	100,0	5,4	51,4	21 756
<i>National Urbain</i>	9,3	54,4	36,2	0,2	100,0	5,9	62,3	4 661	9,8	57,4	32,7	0,2	100,0	5,8	59,3	10 517
<i>National Rural</i>	19,9	54,0	26,1	0,0	100,0	5,2	49,7	4 479	21,8	56,1	22,1	0,0	100,0	5,0	43,9	11 239
Total provincial	1,3	47,1	51,5		100,0	6,5	70,6	191	9,9	47,1	43,0		100,0	6,1	61,7	522
Milieu de résidence																
Urbain	1,0	37,4	61,6		100,0	6,8	82,0	122	3,1	43,3	53,6		100,0	6,5	77,3	300
Rural	1,9	64,3	33,8		100,0	6,1	50,5	69	19,1	52,2	28,7		100,0	5,4	40,6	222
Age																
15-19	1,2	46,1	52,7		100,0	6,7	72,1	111	1,2	46,1	52,7		100,0	6,7	72,1	111
15-17	0,9	48,7	50,3		100,0	6,6	70,3	69	0,9	48,7	50,3		100,0	6,6	70,3	69
18-19	1,8	41,7	56,5		100,0	6,8	75,1	42	1,8	41,7	56,5		100,0	6,8	75,1	42
20-24	1,4	48,6	50,0		100,0	6,3	68,6	80	1,4	48,6	50,0		100,0	6,3	68,6	80
25-29	na	na	na	na	na	na	na	na	14,2	39,2	46,5		100,0	6,1	65,9	103
30-34	na	na	na	na	na	na	na	na	7,8	55,8	36,4		100,0	6,0	54,7	85
35-39	na	na	na	na	na	na	na	na	15,3	52,6	32,1		100,0	5,6	46,3	73
40-44	na	na	na	na	na	na	na	na	30,7	35,4	33,9		100,0	5,2	50,8	39
45-49	na	na	na	na	na	na	na	na	(15,1)	(51,2)	(33,7)		100,0	(5,5)	(62,2)	30
Instruction																
Aucune ou pré-primaire	(8,7)	(64,8)	(26,5)		100,0	(5,6)	(45,7)	22	31,4	46,5	22,1		100,0	4,8	36,6	83
Primaire	0,7	57,7	41,6		100,0	6,4	62,4	72	8,9	55,5	35,7		100,0	6,0	54,9	212
Secondaire et plus	0,1	35,2	64,7		100,0	6,9	82,5	97	3,0	39,4	57,5		100,0	6,7	77,3	227
Secondaire 1 ^{er} cycle	(0,0)	(43,0)	(57,0)		100,0	(6,7)	(76,6)	29	6,3	51,5	42,2		100,0	6,3	69,7	66
Secondaire 2 ^e cycle	0,1	31,4	68,5		100,0	6,9	84,7	66	1,8	34,4	63,8		100,0	6,8	79,1	150
Supérieur	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	11
Statut matrimonial / union																
Actuellement mariée / en union	2,1	42,4	55,5		100,0	6,6	76,1	87	11,9	46,8	41,3		100,0	6,0	60,8	394
Jamais mariée / en union	0,7	51,1	48,2		100,0	6,5	66,0	104	3,8	48,0	48,2		100,0	6,4	64,6	128
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	0,0	65,3	34,7		100,0	6,2	50,3	38	32,0	40,3	27,7		100,0	5,0	37,8	125
Ni pauvre, ni riche	2,2	45,1	52,7		100,0	6,5	66,3	58	5,1	55,6	39,3		100,0	6,1	55,4	187
Riche	1,3	41,1	57,6		100,0	6,7	81,5	94	1,1	43,5	55,5		100,0	6,7	81,6	210

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des femmes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des femmes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des femmes de 15-49 ans

na : non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyen de satisfaction de vie et pourcentage de ceux qui sont très ou plutôt satisfaits de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Hommes de 15-24 ans								Hommes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté				Total	Score moyen de satisfaction à la vie ¹	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ²	Nombre d'hommes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté				Total	Score moyen de satisfaction à la vie ³	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ⁴	Nombre d'hommes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10	Man-quant					0-3	4-6	7-10	Man-quant				
<i>National</i>	20,7	58,7	20,6	0,0	100,0	5,0	50,2	2 521	21,5	57,8	20,6	0,1	100,0	5,0	48,7	6 113
<i>National Urbain</i>	14,3	62,8	22,9	0,0	100,0	5,3	53,7	1 261	14,9	61,5	23,4	0,2	100,0	5,3	52,1	2 986
<i>National Rural</i>	27,1	54,5	18,4	0,0	100,0	4,8	46,8	1 259	27,8	54,2	17,9	0,0	100,0	4,7	45,5	3 127
Total provincial	2,4	50,1	47,5		100,0	6,5	73,1	44	5,5	50,6	43,8		100,0	6,1	60,5	147
Milieu de résidence																
Urbain	(0,0)	(51,1)	(48,9)		100,0	(6,6)	(84,2)	29	4,5	44,2	51,3		100,0	6,4	69,4	94
Rural	(7,1)	(48,3)	(44,7)		100,0	(6,4)	(51,5)	15	7,4	61,9	30,7		100,0	5,7	45,0	53
Statut matrimonial / union																
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	5	7,1	53,7	39,2		100,0	5,9	52,6	97
Jamais marié / en union	2,7	49,0	48,3		100,0	6,6	72,2	39	2,6	44,7	52,7		100,0	6,6	75,7	50
Niveau de bien-être économique																
Pauvre	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	6	7,5	70,8	21,7		100,0	5,4	41,3	30
Ni pauvre, ni riche	(3,8)	(56,0)	(40,2)		100,0	(6,4)	(58,6)	11	13,5	49,1	37,4		100,0	5,6	45,5	44
Riche	(0,0)	(48,4)	(51,6)		100,0	(6,7)	(83,0)	27	0,0	43,3	56,7		100,0	6,7	77,3	73

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des hommes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des hommes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des hommes de 15-49 ans

na : non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)								
Pourcentage de de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018								
	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
National	39,4	82,6	35,8	9 139	36,1	80,8	32,8	21 756
National Urbain	45,9	87,0	43,4	4 661	41,6	86,1	39,2	10 517
National Rural	32,6	78,1	27,9	4 479	31,0	75,7	26,8	11 239
Total provincial	43,0	88,1	39,0	191	34,6	87,5	31,0	522
Milieu de résidence								
Urbain	52,9	85,3	46,9	122	44,5	83,7	39,1	300
Rural	25,5	93,2	24,9	69	21,2	92,6	20,1	222
Age								
15-19	43,1	89,3	39,0	111	43,1	89,3	39,0	111
15-17	36,4	88,9	33,2	69	36,4	88,9	33,2	69
18-19	54,3	89,9	48,7	42	54,3	89,9	48,7	42
20-24	42,9	86,6	38,9	80	42,9	86,6	38,9	80
25-29	na	na	na	na	38,5	86,6	32,4	103
30-34	na	na	na	na	27,5	86,6	24,6	85
35-39	na	na	na	na	26,4	83,8	24,2	73
40-44	na	na	na	na	26,3	92,7	24,6	39
45-49	na	na	na	na	(18,8)	(90,4)	(18,8)	30
Instruction								
Aucune ou pré-primaire	(14,0)	(87,3)	(14,0)	22	14,5	89,2	12,8	83
Primaire	40,8	89,0	36,7	72	29,3	87,9	25,6	212
Secondaire et plus	51,4	87,7	46,4	97	47,0	86,4	42,8	227
Statut matrimonial / union								
Actuellement mariée / en union	47,2	80,3	40,6	87	34,1	86,0	30,1	394
Jamais mariée / en union	39,5	94,7	37,7	104	36,3	92,1	34,0	128
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	27,8	96,2	27,8	38	21,3	93,7	20,3	125
Ni pauvre, ni riche	37,6	82,5	29,5	58	26,3	84,5	20,2	187
Riche	52,5	88,4	49,4	94	49,9	86,4	47,0	210

¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-49 ans

na: non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)								
Pourcentage d'hommes âgés de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018								
	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ¹		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux ²	
National	36,6	76,3	33,5	2 521	35,2	76,3	32,3	6 113
National Urbain	42,6	82,4	39,8	1 261	39,6	79,9	37,0	2 986
National Rural	30,5	70,3	27,1	1 259	31,0	73,0	27,9	3 127
Total provincial	36,4	87,4	33,6	44	37,1	89,4	34,1	147
Milieu de résidence								
Urbain	(49,4)	(84,1)	(45,2)	29	51,7	86,8	48,3	94
Rural	(11,0)	(93,9)	(11,0)	15	11,3	94,1	9,1	53
Statut matrimonial / union								
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)	5	34,9	90,0	31,9	97
Jamais marié / en union	34,9	87,4	31,8	39	41,3	88,4	38,2	50
Niveau de bien-être économique								
Pauvre	(*)	(*)	(*)	6	5,4	96,1	1,4	30
Ni pauvre, ni riche	(14,7)	(91,8)	(14,7)	11	25,9	95,5	25,9	44
Riche	(52,1)	(82,9)	(47,6)	27	56,6	83,2	52,1	73
Indice de bien-être économique								
Le plus pauvre	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	8
Second	(*)	(*)	(*)	4	(10,0)	(91,8)	(5,7)	27
Moyen	(*)	(*)	(*)	7	(14,9)	(97,1)	(14,9)	22
Quatrième	(*)	(*)	(*)	18	43,1	89,7	39,4	46
Le plus riche	(*)	(*)	(*)	12	(66,4)	(91,6)	(62,7)	43

¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-49 ans

na: non applicable

() : basé de 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE

1. COMITE DE PILOTAGE

Présidé par le Ministre du Plan
 Roger SHULUNGU RUNIKA : Directeur Général de INS
 Prosper JUMA WITHA : Directeur Général Adjoint de INS

2. COMITE TECHNIQUE

2.1. COORDINATION

Marcel NDIBA KAYUMBA : Coordonnateur
 Serge BOKUMA ONSITI : Directeur Technique
 Elias SALEH MUKONGO : Responsable de l'équipe informatique

2.2. EXPERTS TECHNIQUES

Simon MAKAYA MBOKO MBENZA : Consultant National Démographe
 Léonard NABASSEMBA : Expert en traitement des données et en CAPI, Banque Mondiale
 Fidèle BIKANGI NKIABUNGU : Consultant National Informaticien
 Simon MATUNDU : Consultant National Statisticien

2.3. EQUIPE INFORMATIQUE

Claude MUKA MUSWAYA
 Marc MAYENGELE
 Jean-Pierre BOSENGE BAKOBO
 Raoul KUBINDIKILA KALENGA

2.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Grace MATSUELA PUNGI : Comptable assistant
 Solange MALILA KAYUMBA : Secrétaire
 Louis MADIA MATOMA : Logisticien
 Anicet KIMBI YASALA : Chauffeur

3. PERSONNEL DE TERRAIN

SUPERVISEUR POOL : MUSAU MAKABALA MONIQUE

SUPERVISEUR SANTE : TAMBA PUATI JONATHAN

EQUIPE 1	KILUNDU KYOFWE JOSEPH	CHEF D'EQUIPE
	ZAMBO KASHALA JOSEPH	ENQUETEUR
	SINYEMBO LISIKI MICHOU	ENQUETRICE
	MULAMBA SEBA NAOMIE	ENQUETRICE
	KASONGO KAMISHI NADIA	AGENT DE SANTE
EQUIPE 2	MALINGI GUELORD	CHEF D'EQUIPE
	MUBANGA KAPEMA ISAAC	ENQUETEUR
	MACHANT KATUND MIRAH	ENQUETRICE
	MUTWALE MUKENGESHAY	ENQUETRICE
	WOTO PONDE CONSTANTIN	AGENT DE SANTE

EQUIPE 3	MUKEMBE KISAKASAKA	CHEF D'EQUIPE
	TAMBWE KAPINDULA OLIVIER	ENQUETEUR
	MONGA NKULU FRANCINE	ENQUETRICE
	KAVUMB MUJING GISELE	ENQUETRICE
	KAMUANG MBAY ELIANE	AGENT DE SANTE

4. PERSONNES RESSOURCES ET EXPERTS DE L'UNICEF

UNICEF RDC

Ousmane NIANG : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Frédéric UNTERREINER : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Michka SEROUSSI : Spécialiste suivi-Evaluation, section PSE
 Nafiou INOUSSA : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Eric JAZET : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Flavien Mulumba : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE
 Gyslaine Nyota : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE

UNICEF WCARO

Issa Kone : Coordonnateur Régional MICS,
 Achraf Mrabet : Coordonnateur Régional MICS
 Amegandjin Julien : Consultant, Expert en Echantillonnage
 Tinga Sinaré : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Pierre Martel : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Raimi Fassassi : Consultant, Expert en Echantillonnage

UNICEF HQ

Attila Hancioglu : MICS Global Coordinator
 Ivana Bjelic : Data Processing Expert, Global MICS team
 Turgay Unalan : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team
 Yadigar Coskun : Data Processing Expert, Global MICS team
 Bo Pedersen : Consultant, Expert Senior en Enquêtes auprès des ménages, Global MICS team
 David Megil: Consultant, Expert Senior en Echantillonnage, Global MICS team
 Eva Quintana : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team

ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-après sont présentées dans cette annexe :

- *L'Erreur-type (ET)* : L'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation.
- *Le Coefficient de variation (et/r)* est le ratio de l'erreur-type sur la valeur(r) de l'indicateur,
- *L'Effet du plan (deff)* est le ratio de la variance réelle de l'indicateur,
- Les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle qui contiendrait la valeur vraie de l'indicateur pour la population, avec un niveau de confiance spécifié.

Les résultats sont présentés aux tableaux qui suivent.

Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de Lualaba

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indi- cateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coeffi- cient de varia- tion (se/r)	Effet de grapp e (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deft)	Effectif pon- déré	Effectif non pon- déré	Intervalle de confiance	
									Limite infé- rieure r - 2se	Limite supé- rieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,3665	0,1023	0,279	34,315	5,858	3 085	763	0,162	0,571
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,3138	0,0741	0,236	17,842	4,224	522	701	0,166	0,462
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0208	0,0115	0,554	4,563	2,136	522	701	0,007	0,144
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0227	0,0128	0,563	5,168	2,273	522	701	0,010	0,138
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0183	0,0138	0,753	7,411	2,722	522	701	0,145	0,271
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,5379	0,1103	0,205	10,958	3,310	147	225	0,000	0,044
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0757	0,0343	0,453	3,759	1,939	147	225	0,000	0,048
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0738	0,0321	0,434	3,371	1,836	147	225	0,000	0,046
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,2079	0,0314	0,151	1,342	1,158	147	225	0,317	0,758
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISFISF	7,667	0,304	0,551	na	na	na	na	6,565	8,769
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	134,529	484,594	22,014	na	na	na	na	90,502	178,556
Prévalence contraceptive	TM.3	0,1117	0,0376	0,337	6,700	2,588	344	471	0,037	0,187
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1047	0,0319	0,304	1,993	1,412	136	185	0,041	0,168
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,2808	0,0206	0,073	0,666	0,816	243	317	0,240	0,322
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,6034	0,0757	0,125	7,557	2,749	243	317	0,452	0,755
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq)	TC.3	0,3467	0,0638	0,184	2,908	1,705	148	163	0,219	0,474
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,2875	0,0503	0,175	2,002	1,415	148	163	0,187	0,388
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,4221	0,0426	0,101	1,203	1,097	148	163	0,337	0,507
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,4637	0,1042	0,225	3,798	1,949	78	88	0,255	0,672
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,4288	0,0443	0,103	6,147	2,479	672	768	0,340	0,517
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0588	0,0188	0,320	4,972	2,230	682	777	0,021	0,096
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0451	0,0120	0,266	2,583	1,607	682	777	0,021	0,069
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,5053	0,0875	0,173	8,887	2,981	270	291	0,330	0,680
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0156	0,0042	0,267	0,863	0,929	3 085	763	0,007	0,024
Population dormant sous MII	TC.22	0,4325	0,0252	0,058	9,454	3,075	2 997	3 663	0,382	0,483
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,4423	0,0623	0,141	2,121	1,456	119	136	0,318	0,567
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,1033	0,0339	0,328	3,452	1,858	663	279	0,035	0,171
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	663	279	0,000	0,000
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,3181	0,0628	0,198	14,251	3,775	687	784	0,192	0,444
Discipline violente	PR.2	0,8484	0,0196	0,023	3,044	1,745	1 491	1 024	0,809	0,888
Travail des enfants	PR.3	0,1949	0,0263	0,135	2,146	1,465	1 084	488	0,142	0,247
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0280	0,0172	0,612	1,234	1,111	80	115	0,000	0,062
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,1866	0,0631	0,338	2,993	1,730	80	115	0,060	0,313
Sécurité (femmes)	PR.14	0,7665	0,0438	0,057	7,491	2,737	522	701	0,679	0,854
Sécurité (hommes)	PR.14	0,8428	0,0591	0,070	5,903	2,430	147	225	0,725	0,961
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2160	0,0744	0,344	24,904	4,990	3 085	763	0,067	0,365
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0042	0,0040	0,952	0,391	0,626	205	103	0,000	0,012
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,0913	0,0263	0,288	6,289	2,508	3 065	755	0,039	0,144
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,2753	0,0907	0,329	31,417	5,605	3 085	763	0,094	0,457
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,0904	0,0250	0,276	5,782	2,405	3 085	763	0,040	0,140
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,2515	0,0785	0,312	24,971	4,997	3 085	763	0,094	0,409
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1185	0,0154	0,130	2,150	1,466	1 481	943	0,088	0,149
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,1446	0,0225	0,155	2,854	1,689	522	701	0,100	0,189
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	6,5359	0,2138	0,033	4,979	2,231	191	269	6,108	1,000
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,3380	0,0720	0,213	5,189	2,278	147	225	0,194	0,482
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	6,5301	0,1496	0,023	0,880	0,938	44	77	6,231	1,000

na: non applicable

Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de Lualaba										
Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018										
	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants										
Accès à l'électricité	SR.1	0,6215	0,1668	0,268	38,810	6,230	1 600	329	0,288	0,955
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,5236	0,0987	0,189	14,068	3,751	300	361	0,326	0,721
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0361	0,0175	0,483	3,150	1,775	300	361	0,001	0,071
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0395	0,0199	0,504	3,761	1,939	300	361	0,000	0,079
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0052	0,0048	0,924	1,622	1,273	300	361	0,000	0,015
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,7874	0,0709	0,090	3,274	1,809	94	110	0,646	0,929
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,1189	0,0630	0,530	4,127	2,031	94	110	0,000	0,245
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,1159	0,0604	0,521	3,875	1,969	94	110	0,000	0,237
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1340	0,0195	0,146	0,359	0,599	94	110	0,095	0,173
Santé Reproductive et maternelle										
Taux de fécondité	ISF	6,771	0,639	0,799	na	na	na	na	5,172	8,370
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	138,543	865,136	29,413	na	na	na	na	79,716	197,369
Prévalence contraceptive	TM.3	0,1564	0,0533	0,341	4,454	2,110	188	208	0,050	0,263
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,1276	0,0414	0,325	1,572	1,254	93	103	0,045	0,210
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,3162	0,0305	0,096	0,611	0,782	125	143	0,255	0,377
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,7228	0,1490	0,206	15,732	3,966	125	143	0,425	1,000
Santé, nutrition et développement de l'enfant										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq)	TC.3	0,4057	0,1289	0,318	5,303	2,303	70	78	0,148	0,663
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,2983	0,0836	0,280	2,569	1,603	70	78	0,131	0,465
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,4537	0,0329	0,072	0,336	0,579	70	78	0,388	0,519
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	(0,6485)	(0,1489)	(0,230)	(4,085)	(2,021)	36	43	(0,351)	(0,946)
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3187	0,0112	0,035	0,192	0,438	330	331	0,296	0,341
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0326	0,0168	0,515	3,018	1,737	335	338	0,000	0,066
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0333	0,0112	0,338	1,324	1,151	335	338	0,011	0,056
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,3904	0,0783	0,201	3,274	1,809	134	128	0,234	0,547
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0251	0,0047	0,186	0,291	0,539	1 600	329	0,016	0,034
Population dormant sous MII	TC.22	0,4503	0,0373	0,083	9,759	3,124	1 559	1 734	0,376	0,525
Apprendre										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,6268	0,0700	0,112	1,256	1,121	57	61	0,487	0,767
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,1678	0,0484	0,288	2,214	1,488	352	133	0,071	0,265
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	352	133	0,000	0,000
Protégé de la violence et de l'exploitation										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,5138	0,0572	0,111	4,440	2,107	338	340	0,399	0,628
Discipline violente	PR.2	0,8731	0,0338	0,039	4,707	2,169	759	457	0,805	0,941
Travail des enfants	PR.3	0,1418	0,0339	0,239	2,147	1,465	568	228	0,074	0,210
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0378	0,0259	0,685	1,218	1,104	52	67	0,000	0,090
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,1793	0,0852	0,475	3,255	1,804	52	67	0,009	0,350
Sécurité (femmes)	PR.14	0,6622	0,0696	0,105	7,805	2,794	300	361	0,523	0,801
Sécurité (hommes)	PR.14	0,7640	0,1031	0,135	6,430	2,536	94	110	0,558	0,970
Vivre dans un environnement sûr et propre										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,3596	0,1263	0,351	22,732	4,768	1 600	329	0,2333	0,4859
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	(0,0353)	(0,0262)	(0,742)	(0,866)	(0,931)	24	44	(0,000)	(0,088)
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,1678	0,0392	0,233	3,547	1,883	1 586	324	0,1287	0,2070
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,4836	0,1497	0,310	29,428	5,425	1 600	329	0,3339	0,6333
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,1652	0,0547	0,331	7,128	2,670	1 600	329	0,1104	0,2199
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,4377	0,1340	0,306	23,947	4,894	1 600	329	0,3037	0,5718
Chance équitable dans la vie										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1356	0,0293	0,216	3,075	1,753	769	421	0,077	0,194
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,0713	0,0296	0,415	4,761	2,182	300	361	0,012	0,130
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	6,7714	0,1317	0,019	1,233	1,110	122	158	6,508	1,000
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,3858	0,1021	0,265	4,800	2,191	94	110	0,181	0,590
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	(6,6179)	(0,1970)	(0,030)	(1,215)	(1,102)	29	36	(6,224)	(1,000)
na: non applicable										

Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de Lualaba											
Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Indi- cateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coeffi- cient de varia- tion (se/r)	Effet de grapp e (deff)	Racine carrée de l'effet du grappe (deft)	Effectif pon- déré	Effectif non pon- déré	Intervalle de confiance		
									Limite infé- rieure r - 2se	Limite supé- rieure r + 2se	
Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants											
Accès à l'électricité	SR.1	0,0915	0,0294	0,322	4,513	2,124	1 484	434	0,033	0,150	
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,0297	0,0061	0,206	0,440	0,663	222	340	0,017	0,042	
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	222	340	0,000	0,000	
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	222	340	0,000	0,000	
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0360	0,0268	0,744	7,007	2,647	222	340	0,000	0,090	
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,1005	0,0620	0,617	4,845	2,201	53	115	0,000	0,224	
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	53	115	0,000	0,000	
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	53	115	0,000	0,000	
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,3376	0,0297	0,088	0,451	0,672	53	115	0,278	0,397	
Santé Reproductive et maternelle											
Taux de fécondité	ISF	8,568	0,153	0,391	na	na	na	na	7,785	9,350	
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	127,126	1 692,002	41,134	na	na	na	na	44,858	209,394	
Prévalence contraceptive	TM.3	0,0578	0,0373	0,645	6,688	2,586	156	263	0,000	0,132	
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,0558	0,0364	0,651	2,032	1,425	43	82	0,000	0,129	
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,2433	0,0411	0,169	1,590	1,261	118	174	0,161	0,326	
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,4769	0,0770	0,162	4,115	2,028	118	174	0,323	0,631	
Santé, nutrition et développement de l'enfant											
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq)	TC.3	0,2938	0,0559	0,190	1,266	1,125	78	85	0,182	0,406	
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,2778	0,0621	0,223	1,613	1,270	78	85	0,154	0,402	
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,3938	0,0850	0,216	2,541	1,594	78	85	0,224	0,564	
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	(0,3032)	(0,0774)	(0,255)	(1,249)	(1,117)	42	45	(0,148)	(0,458)	
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,5348	0,0501	0,094	4,393	2,096	342	437	0,435	0,635	
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0841	0,0241	0,286	3,295	1,815	347	439	0,036	0,132	
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0565	0,0162	0,288	2,169	1,473	347	439	0,024	0,089	
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,6177	0,0825	0,134	4,669	2,161	137	163	0,453	0,783	
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0054	0,0040	0,753	1,323	1,150	1 484	434	0,000	0,013	
Population dormant sous MII	TC.22	0,4131	0,0385	0,093	11,811	3,437	1 437	1 929	0,336	0,490	
Apprendre											
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,2691	0,0311	0,116	0,365	0,604	61	75	0,207	0,331	
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0304	0,0290	0,954	4,135	2,033	311	146	0,000	0,088	
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	311	146	0,000	0,000	
Protégé de la violence et de l'exploitation											
Enregistrement des naissances	PR.1	0,1288	0,0313	0,243	3,877	1,969	349	444	0,066	0,191	
Discipline violente	PR.2	0,8229	0,0115	0,014	0,517	0,719	732	567	0,800	0,846	
Travail des enfants	PR.3	0,2533	0,0152	0,060	0,315	0,561	516	260	0,223	0,284	
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	(0,0096)	(0,0109)	(1,136)	(0,589)	(0,767)	28	48	(0,000)	(0,031)	
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	(0,2004)	(0,0829)	(0,413)	(2,013)	(1,419)	28	48	(0,035)	(0,366)	
Sécurité (femmes)	PR.14	0,9077	0,0379	0,042	5,822	2,413	222	340	0,832	0,984	
Sécurité (hommes)	PR.14	0,9808	0,0130	0,013	1,032	1,016	53	115	0,955	1,000	
Vivre dans un environnement sûr et propre											
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,0611	0,0396	0,648	11,837	3,441	1 484	434	0,000	0,140	
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	181	59	0,000	0,000	
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,0093	0,0039	0,417	0,706	0,840	1 480	431	0,002	0,017	
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,0508	0,0291	0,574	7,620	2,760	1 484	434	0,000	0,109	
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,0097	0,0062	0,639	1,735	1,317	1 484	434	0,000	0,022	
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,0508	0,0291	0,574	7,620	2,760	1 484	434	0,000	0,109	
Chance équitable dans la vie											
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1001	0,0160	0,160	1,478	1,216	712	522	0,068	0,132	
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,2438	0,0375	0,154	2,588	1,609	222	340	0,169	0,319	
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	6,1191	0,4761	0,078	9,457	3,075	69	111	5,167	1,000	
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,2544	0,0260	0,102	0,407	0,638	53	115	0,202	0,306	
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	(6,3597)	(0,1940)	(0,031)	(0,434)	(0,659)	15	41	(5,972)	(1,000)	
na: non applicable											