




République Démocratique du Congo

MICS-Paludisme 2017-2018

Rapport des résultats de
l'enquête

PROVINCE DE LA TSHOPO

Mai 2020



L'Enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Une assistance technique additionnelle a été apportée par ICF pour le volet de l'enquête relatif aux tests de sang pour l'étude de la parasitémie du paludisme. L'UNICEF, le Fonds Mondial et l'USAID ont apporté un soutien financier.

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et désormais les Objectifs de Développement Durables (ODD) et d'autres engagements convenus au niveau international.

L'objectif de ce rapport provincial est de faciliter la diffusion et l'utilisation en temps opportun des résultats de l'enquête MICS. Le rapport national contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête. Ce rapport provincial ne reviendra pas sur ces détails. Il sera présenté quelques fois la méthodologie de production de quelques tableaux. Ce rapport provincial est accompagné d'un brief contenant des résumés statistiques des principaux résultats de l'enquête au niveau de la province.

Pour plus d'informations sur l'Enquête MICS-Palu RDC, voir le Rapport national des résultats de l'Enquête.

Pour plus d'informations sur le programme MICS Global, rendez-vous sur mics.unicef.org.

Citation suggérée :

INS, *Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, Rapport des résultats de l'enquête*. Tshopo, République Démocratique du Congo.

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| Population de l'enquête et mise en œuvre | | | |
|--|--|---|---|
| Base de sondage - RGPH de 1984 | Données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1984 projetées en 2010 et actualisées sur le terrain en 2017 et 2018 lors des travaux cartographiques | Questionnaires | Ménage Femmes (15-49 : ans) Hommes (15-49 : ans) Enfants de moins de 5 ans Enfants entre 5-17 ans Tests de qualité de l'eau Tests de sang pour le paludisme |
| Formation des enquêteurs | Juillet – Août 2017, Kinshasa Janvier -Février 2018, autres provinces | Travail sur le terrain | Décembre 2017, Kinshasa Février -Juillet 2018, autres provinces |
| Echantillon de l'enquête | | | |
| Ménages | | Enfants de moins de cinq ans | |
| - Echantillonnés | 810 | - Eligibles | 899 |
| - Trouvés | 778 | - Mères/gardiennes interrogées | 899 |
| - Occupés | 778 | - Taux de réponse (pour cent) | 100,0 |
| - Interrogés | 778 | | |
| - Taux de réponse (Pour cent) | 100,0 | | |
| - Taux de couverture (Pour cent) | 96,0 | | |
| Femmes (15-49 ans) | | Enfants de 5-17 ans | |
| - Eligibles pour les entrevues | 931 | - Eligibles | 564 |
| - Interrogées | 928 | - Mères/gardiennes interrogées | 563 |
| - Taux de réponse (Pour cent) | 99,7 | - Taux de réponse (Pour cent) | 99,8 |
| Hommes (15-49 ans) | | Tests de qualité de l'eau | |
| - Eligibles pour les entrevues | 298 | - Ménages éligibles | 104 |
| - Interrogés | 295 | - Interrogés | 104 |
| - Taux de réponse (Pour cent) | 99,0 | - Tests de qualité de l'eau (Pour cent) | 100,0 |

| Population de l'enquête | | | |
|---|------|---|------|
| Taille moyenne du ménage | 5,8 | Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant eu au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années | 35,6 |
| Pourcentage de la population de moins de : | | Pourcentage de la population vivant en : | |
| - 5 ans | 20,1 | - Milieu urbain | 38,9 |
| - 18 ans | 55,2 | - Milieu rural | 61,1 |

Table des matières

| | |
|---|-----|
| Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018 | iii |
| Table des matières..... | iv |
| Liste des abréviations | ix |
| 1. INTRODUCTION..... | 1 |
| 3. INDICATEURS ET DEFINITIONS | 3 |
| 4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS | 15 |
| 4.1. <i>RÉSULTATS DES INTERVIEWS</i> | 15 |
| Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans..... | 15 |
| 4.2. <i>CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS</i> | 16 |
| Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements | 16 |
| Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus | 16 |
| Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique..... | 16 |
| 4.3. <i>COMPOSITION DU MÉNAGE</i> | 17 |
| Tableau SR.3.1 : Composition des ménages | 17 |
| 4.4. <i>STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES</i> | 17 |
| Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages | 17 |
| 4.5. <i>CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S</i> | 18 |
| Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes | 19 |
| Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes | 19 |
| Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans..... | 20 |
| Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans | 21 |
| 4.6. <i>ALPHABÉTISATION</i> | 22 |
| Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)..... | 22 |
| Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)..... | 22 |
| 4.7. <i>STATUT MIGRATOIRE</i> | 23 |
| Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes | 23 |
| Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite) | 23 |
| Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes | 24 |
| 4.8. <i>FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE</i> | 24 |
| Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)..... | 25 |
| Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans) | 25 |
| 4.9. <i>MASS MEDIA ET TIC</i> | 26 |
| Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes) | 26 |
| Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes)..... | 26 |
| Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages | 27 |
| Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)..... | 28 |
| Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes) | 29 |
| Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes) | 30 |
| Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)..... | 31 |
| 4.10. <i>CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL</i> | 32 |
| Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)..... | 32 |
| Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)..... | 33 |
| Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)..... | 33 |
| Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)..... | 34 |
| Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)..... | 35 |
| Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)..... | 35 |
| 4.11. <i>ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS</i> | 36 |

| | |
|--|-----------|
| Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins | 37 |
| Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents | 38 |
| Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents | 39 |
| 6 S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION | 40 |
| 6.1. <i>FÉCONDITÉ</i> | 40 |
| Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité..... | 40 |
| 6.2. <i>FÉCONDITÉ PRECOCE</i> | 41 |
| Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité | 41 |
| Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)..... | 42 |
| Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes)..... | 42 |
| Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes) | 43 |
| Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes) | 43 |
| 6.3. <i>CONTRACEPTION</i> | 44 |
| Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)..... | 45 |
| Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union) | 46 |
| Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union) | 47 |
| Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union) | 47 |
| 6.4. <i>SOINS PRÉNATALS</i> | 48 |
| Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals..... | 49 |
| Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite | 50 |
| Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales..... | 51 |
| 6.5. <i>TETANOS NÉONATAL</i> | 51 |
| Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal | 52 |
| 6.6. <i>ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT</i> | 52 |
| Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement | 53 |
| Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne..... | 54 |
| 6.7. <i>POIDS A LA NAISSANCE</i> | 55 |
| Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance | 55 |
| 6.8. <i>SOINS POSTNATALS</i> | 56 |
| Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé | 56 |
| Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés | 57 |
| Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés..... | 58 |
| Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon | 59 |
| Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés..... | 60 |
| Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères | 61 |
| Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés..... | 62 |
| 6.9. <i>COMPORTEMENT SEXUEL</i> | 62 |
| Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)..... | 63 |
| Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)..... | 63 |
| Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)..... | 64 |
| Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)..... | 64 |
| 6.10. <i>VIH</i> | 65 |
| Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes) | 65 |
| Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes) | 66 |
| Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)..... | 67 |
| Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)..... | 67 |
| Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)..... | 68 |
| Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes) | 69 |
| Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes) | 70 |
| Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes) | 70 |
| Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales | 71 |
| Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes) | 72 |
| Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes) | 72 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7. | S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT..... | 73 |
| 7.1. | VACCINATION..... | 73 |
| | Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie..... | 74 |
| | Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base..... | 75 |
| | Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations..... | 76 |
| 7.2. | ÉPISODES DE MALADIE..... | 76 |
| | Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées..... | 77 |
| 7.3. | DIARRHÉE..... | 77 |
| | Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée..... | 78 |
| | Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée..... | 78 |
| | Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc..... | 78 |
| | Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation..... | 79 |
| 7.4. | UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES..... | 80 |
| | Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner..... | 81 |
| | Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner..... | 82 |
| | Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson..... | 83 |
| | Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux..... | 83 |
| | Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée..... | 84 |
| | Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage..... | 85 |
| | Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage..... | 86 |
| 7.6. | PALUDISME..... | 87 |
| | Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages..... | 87 |
| | Tableau TC.6.2 : Sources des moustiquaires..... | 88 |
| | Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages..... | 89 |
| | Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base..... | 89 |
| | Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages..... | 90 |
| | Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes..... | 90 |
| | Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires..... | 91 |
| | Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire..... | 91 |
| | Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse..... | 92 |
| | Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre..... | 92 |
| | Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre..... | 93 |
| | Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants..... | 94 |
| | Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens..... | 94 |
| 7.7. | ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT..... | 95 |
| | Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein..... | 95 |
| | Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés..... | 96 |
| | Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement..... | 97 |
| | Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein..... | 97 |
| | Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge..... | 98 |
| | Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous..... | 98 |
| | Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)..... | 99 |
| | Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon..... | 100 |
| 7.8. | MALNUTRITION..... | 100 |
| | Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants..... | 101 |
| 7.9. | IODISATION DU SEL..... | 102 |
| | Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé..... | 102 |
| 7.10. | DÉVELOPPEMENT Du jeune enfant..... | 103 |
| | Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage..... | 104 |
| | Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage..... | 105 |
| | Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate..... | 105 |
| 7.11. | INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE..... | 106 |
| | Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance..... | 106 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 8. | APPRENDRE..... | 107 |
| 8.1. | ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE | 107 |
| | Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance | 107 |
| | Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé..... | 107 |
| 8.2. | FRÉQUENTATION..... | 108 |
| | Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école | 108 |
| | Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire | 108 |
| | Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés | 109 |
| | Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1 ^{er} cycle et enfants non scolarisés..... | 110 |
| | Tableau LN.2.5 : Age par niveau | 111 |
| | Tableau LN.2.5.A : Age par classe | 112 |
| | Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2 ^{ème} cycle et jeunes non scolarisés..... | 113 |
| | Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective | 114 |
| | Tableau LN.2.8 : Indices de parité..... | 115 |
| 8.3. | PARTICIPATION PARENTALE..... | 116 |
| | Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école | 116 |
| | Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école..... | 117 |
| | Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison | 118 |
| 8.4. | COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE..... | 118 |
| | Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture | 119 |
| | Tableau LN.4.2 : Compétences en numération..... | 120 |
| 9. | PROTEGER CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION | 121 |
| 9.1. | ENREGISTREMENT DES NAISSANCES..... | 121 |
| | Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances | 121 |
| 9.2. | DISCIPLINE DES ENFANTS | 121 |
| | Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant..... | 122 |
| | Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques | 122 |
| 9.3. | LE TRAVAIL DES ENFANTS..... | 123 |
| | Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques | 123 |
| | Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères | 124 |
| | Tableau PR.3.3 : Travail des enfants | 125 |
| | Tableau PR.3.4 : Travail dangereux..... | 126 |
| 9.4. | MARIAGE PRÉCOCE | 127 |
| | Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)..... | 128 |
| | Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)..... | 128 |
| | Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes) | 129 |
| | Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)..... | 129 |
| | Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints..... | 129 |
| 9.5. | VICTIMISATION..... | 130 |
| | Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)..... | 130 |
| | Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes) | 131 |
| 9.6. | SENTIMENTS DE SÉCURITÉ | 131 |
| | Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)..... | 132 |
| | Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)..... | 133 |
| 9.7. | ATTITUDES vis-à-vis DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE..... | 134 |
| | Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)..... | 134 |
| | Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes) | 134 |
| 10. | VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE | 135 |
| 10.1. | ACCES A L'EAU DE BOISSON | 135 |
| | Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées | 136 |
| | Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson | 137 |
| | Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau | 137 |
| | Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau | 138 |
| | Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin..... | 138 |

| | |
|---|------------|
| Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source..... | 139 |
| Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages | 139 |
| Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité | 140 |
| Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages..... | 141 |
| 10.2. LAVAGE DES MAINS..... | 141 |
| Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux | 142 |
| 10.3. ASSAINISSEMENT..... | 143 |
| Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées | 144 |
| Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités | 145 |
| Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages | 146 |
| Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages | 147 |
| Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant..... | 147 |
| Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains | 148 |
| 10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE..... | 149 |
| Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle | 149 |
| Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles | 150 |
| 11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE | 151 |
| 11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS | 151 |
| Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)..... | 151 |
| Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)..... | 152 |
| Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)..... | 153 |
| Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans) | 153 |
| 11.2. ASSURANCE et PROTECTION SOCIALE | 154 |
| Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes) | 154 |
| Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)..... | 154 |
| Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)..... | 155 |
| Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)..... | 155 |
| Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages | 156 |
| 11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT..... | 156 |
| Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes) | 157 |
| Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes) | 157 |
| 11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF | 158 |
| Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)..... | 159 |
| Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)..... | 160 |
| Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)..... | 161 |
| Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)..... | 161 |
| ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE | 162 |
| ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE..... | 163 |
| Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de la Tshopo | 163 |
| Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de la Tshopo | 164 |
| Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de la Tshopo | 165 |

Liste des abréviations

| | |
|---------|---|
| ANJE | Alimentation du nourrisson et du jeune enfant |
| BCG | Bacille de Calmette et Guérin (Tuberculose) |
| BIT | Bureau International du Travail |
| CAPI | Computer-Assisted Personal Interviewing |
| CDE | Convention relative aux Droits de l'enfant |
| CPN | Consultation Prénatale |
| CSPRO | CS PRO ou système de collecte de données des recensements et d'enquêtes |
| CTA | Combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine |
| DIU | Dispositif intra-utérin |
| DTCoq | Diphtérie Tétanos Coqueluche |
| EAH | Eau, Hygiène et Assainissement |
| E. coli | Escherichia coli |
| EPN | Examen Post-Natal |
| FCT | Field Check Tables (Tableaux de contrôle de terrain) |
| g | Grammes |
| GPL | Gaz de pétrole liquéfié |
| Hib | Haemophilus influenzae de type b |
| ICLS | International Conférence of Labour Statisticians ou Conférence internationale des statisticiens du travail |
| IDPE | Indice de développement de la petite enfance |
| IFSS | Internet File Streaming System ou Système de diffusion de fichiers Internet |
| IPN | Indice Pondérale à la naissance |
| IPS | Indice de parité entre les sexes |
| IPTp-SP | Traitement préventif intermittent pendant la grossesse par la sulphadoxine-pyriméthamine) |
| IRA | Infection respiratoire aiguë |
| ISF | Indice Synthétique de Fécondité |
| JMP | Joint Monitoring Programme (Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène) |
| MICS | Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples) |
| MICS6 | Sixième cycle mondial du programme d'enquêtes sur les grappes à indicateurs multiples |
| MII | Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide |
| na | Non Applicable |
| NN | Mortalité Néonatale |
| NU | Nations Unies |
| NSP | Ne sait pas |
| ODD | Objectifs de développement durable |
| OMD | Objectifs de développement du millénaire |
| OMS | Organisation mondiale de la santé |
| Palu | Paludisme |
| PASEC | Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN |
| PCV | Pneumocoque Conjugué Vaccin |
| Penta | Pentavalent |
| PEV | Programme Elargi de Vaccination |
| PNN | Mortalité Post-Néonatale |
| ppm | Parties par million |
| QI | Quotient intellectuel |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| ROR | Rougeole, Oreillons et Rubéole |
| SP | Sulfadoxine-Pyriméthamine |
| SPSS | Statistical Package for Social Sciences (Paquet statistique pour les sciences sociales) |

| | |
|---------|--|
| SRO | Solution saline de réhydratation orale |
| TBF | Taux Brut de fécondité |
| TDCI | Troubles Dus à une Carence en Iode |
| TFA | Taux de Fécondité par Age |
| TFG | Taux de Fécondité Générale |
| TFT | Taux de Fécondité Totale |
| TIC | Technologies de l'Information et de la Communication |
| TPI | Traitement préventif intermittent |
| TPIg | Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse |
| TRO | Thérapie de réhydratation orale |
| UNFPA | United Nations Population Fund |
| UPE | Unité primaire d'échantillonnage |
| UN IGME | United Nations InterAgency Group for Child Mortality Estimation |
| UNGASS | United Nations General Assembly Special Session (Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida) |
| UNICEF | United Nations International Children's Emergency Fund |
| VIH | Virus de l'immunodéficience humaine |
| VPI | Vaccin antipoliomyélitique inactivé |
| VOP | Vaccin oral contre la polio |
| WG | Washington Group (Groupe de Washington sur les statistiques de handicap) |

1. INTRODUCTION

Ce rapport est basé sur l'Enquête par grappes à indicateurs multiples, avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), menée en 2017 et 2018 sur le terrain par l'Institut National de la Statistique. L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et des engagements mondiaux.

Un engagement à agir : responsabilités en matière de rapports aux niveaux national et international.

Il y a plus de deux décennies, le **Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90** préconisait :

« Chaque pays devrait établir des mécanismes appropriés pour la collecte, l'analyse et la publication régulières et en temps voulu des données nécessaires au suivi des indicateurs sociaux pertinents relatifs au bien-être des enfants.... Les indicateurs de développement humain devraient être examinés périodiquement par les dirigeants et les décideurs nationaux, comme cela est actuellement le cas pour les indicateurs de développement économique... »

Le programme d'enquêtes par grappes à indicateurs multiples a été mis en place peu après, au milieu des années 90, pour aider les pays dans cette entreprise.

Les gouvernements qui ont signé la **Déclaration et le Plan d'action « Un monde digne des enfants »** se sont également engagés à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs :

« Nous effectuerons un suivi régulier au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, et évaluerons les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons notre capacité statistique nationale en matière de collecte, d'analyse et de désagrégation des données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents pouvant conduire à des disparités, et nous soutiendrons un large éventail de recherches axées sur les enfants » (Un monde digne des enfants, paragraphe 60)

De même, la Déclaration du Millénaire (paragraphe 31) a appelé à l'établissement de rapports périodiques sur les progrès :

«... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et demandons au Secrétaire général de publier des rapports périodiques à l'intention de l'Assemblée générale et de servir de base aux actions futures.»

La résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée « **Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable** », stipule que pour le succès de l'agenda universel des ODD,

« Des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront nécessaires pour aider à mesurer les progrès et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte » (paragraphe 48) ; reconnaît que «... les données de base pour plusieurs des objectifs restent indisponibles...» et demande «de renforcer la collecte de données et le renforcement des capacités dans les États membres...»

MICS-Palu, RDC, 2017-2018 a pour objectifs principaux :

- Fournir des données de meilleure qualité pour évaluer la situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Démocratique du Congo ;
- Fournir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux, en tant que base pour des actions futures ;

- Recueillir des données désagrégées pour l'identification des disparités, afin d'informer les politiques visant l'inclusion sociale des plus vulnérables ;
- Valider des données provenant d'autres sources et les résultats d'interventions ciblées ;
- Générer des données sur les indicateurs nationaux et mondiaux des objectifs de développement durable ;
- Générer des données comparables au plan international pour évaluer les progrès réalisés dans divers domaines et déployer des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent davantage d'attention ;
- Générer des données comportementales non disponibles dans d'autres sources de données.

Le rapport de l'enquête MICS-Paludisme, RDC 2017-2018 pour la province de la Tshopo présente l'ensemble des tableaux de résultats. Afin d'éviter d'être une duplication du rapport principal contenant tous les résultats au niveau national, le chapitre 2 qui devait contenir la méthodologie de l'enquête, y compris la conception de l'échantillon et la mise en œuvre a été supprimé et les lecteurs sont invités à chercher ces informations dans le rapport national en ligne. Tous les indicateurs couverts par l'enquête, ainsi que leurs définitions, sont présentés dans la le chapitre 3 « Indicateurs et définitions ». Avant de présenter les résultats de l'enquête, organisés en chapitres thématiques, la couverture de l'échantillon et les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Chapitre 4, « Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants ». À partir du chapitre 5, tous les résultats de l'enquête sont présentés en sept chapitres thématiques. Dans chaque chapitre, une brève introduction du sujet et la description de tous les tableaux sont suivies des résultats.

Le chapitre 6, « S'épanouir - santé maternelle et de la reproduction », présente les résultats sur la fécondité, les grossesses précoces, la contraception, les besoins non satisfaits en matière de contraception, les soins prénatals, le tétanos néonatal, les soins à l'accouchement, les soins postnatals et le VIH.

Le chapitre 7, « S'épanouir - Santé, nutrition et développement de l'enfant » présente les résultats sur la vaccination, les épisodes de maladie, la diarrhée, l'utilisation d'énergie par les ménages, les symptômes d'infection respiratoire aiguë, le paludisme, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition, l'iodation du sel et le développement de la petite enfance.

Apprendre est l'objet du chapitre 8, qui traite les résultats de l'enquête sur l'éducation de la petite enfance, la fréquentation scolaire, l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et les compétences fondamentales en matière d'apprentissage.

Le chapitre 9, intitulé « Protéger contre la violence et l'exploitation », comprend les résultats de l'enquête sur l'enregistrement des naissances, la discipline des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, la victimisation, le sentiment de sécurité et les attitudes à l'égard de la violence domestique.

Le chapitre 10, « vivre dans un environnement sûr et propre », traite des sujets suivants : eau de boisson, y compris le test sur la qualité de l'eau, le lavage des mains, l'assainissement et l'hygiène menstruelle.

Le dernier chapitre thématique (11) est consacré à l'équité - intitulé « Une chance équitable dans la vie ». Il présente les résultats sur un éventail de sujets liés à l'équité, notamment le fonctionnement des enfants, la protection sociale, la discrimination et le bien-être subjectif.

Ce rapport provincial présente les annexes sur le personnel impliqué dans l'enquête et les estimations des erreurs d'échantillonnage. Des informations détaillées sur le plan de sondage, la qualité des données et les questionnaires utilisés sont, référés dans le Rapport principal national.

3. INDICATEURS ET DEFINITIONS

| INDICATEUR MICS ^[M] | ODD ¹ | Module ² | Définition ³ | Valeur | |
|---|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| COUVERTURE DE L'ECHANTILLON ET CARACTERISTIQUES DES REpondANTS | | | | | |
| SR.1 | Accès à l'électricité | 7.1.1 | HC | Pourcentage de membres des ménages ayant accès à l'électricité | 24,4 |
| SR.2 | Taux d'alphabétisation des jeunes femmes ^[M] | | WB | Pourcentage de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus Femmes Hommes | 65,9 76,7 |
| SR.3 | Exposition aux mass media ^[M] | | MT | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision Femmes Hommes | 1,5 2,2 |
| SR.4 | Ménages qui ont une radio | | HC | Pourcentage de ménages qui ont une radio | 43,6 |
| SR.5 | Ménages qui ont une télévision | | HC | Pourcentage de ménages qui ont une télévision | 15,6 |
| SR.6 | Ménages qui ont un téléphone | | HC – MT | Pourcentage de ménages qui ont un (ligne fixe ou téléphone mobile) | 44,9 |
| SR.7 | Ménages qui ont un ordinateur | | HC | Pourcentage de ménages qui ont un ordinateur | 4,1 |
| SR.8 | Ménages avec Internet | | HC | Pourcentage de ménages qui ont accès à Internet par n'importe quel appareil de la maison | 2,8 |
| SR.9 | Utilisation d'un ordinateur ^[M] | | MT | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un ordinateur durant les 3 derniers mois Femmes Hommes | 3,2 9,0 |
| SR.10 | Possession d'un téléphone mobile ^[M] | 5.b.1 | MT | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui possèdent un téléphone mobile Femmes Hommes | 23,1 40,0 |
| SR.11 | Utilisation d'un téléphone mobile ^[M] | | MT | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile durant les 3 derniers mois Femmes Hommes | 35,1 56,8 |
| SR.12a SR.12b | Utilisation d'Internet ^[M] | 17.8.1 | MT | Pourcentage de femmes de 15-49 qui ont utilisé Internet Femmes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois Hommes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois | 4,1 2,3 13,5 9,3 |
| SR.13 | Compétences en TIC ^[M] | 4.4.1 | MT | Pourcentage de femmes et des hommes ayant effectué au moins une des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur Femmes (a) age 15-24 (b) age 15-49 Hommes (a) age 15-24 (b) age 15-49 | 2,5 2,9 7,9 8,0 |

¹ Indicateurs du développement durable objectif (ODD), <http://unstats.un.org/SDGS/Indicators/Indicators-List/>. Le groupe de travail inter institutions sur les indicateurs de SDG est constamment mise à jour des métadonnées de nombreux indicateurs ODD et changements sont apportés à la liste des indicateurs ODD. MICS couvre de nombreux indicateurs ODD avec une correspondance exacte de leurs définitions, tandis que certains indicateurs ne sont que partiellement couverts par micros. Les derniers cas sont inclus ici aussi longtemps que la méthodologie internationale actuelle permet uniquement de la façon que l'indicateur MICS est défini, ou une partie importante de l'indicateur ODD peut être générée par l'indicateur de micros. Pour plus d'informations sur les métadonnées des indicateurs ODD, voir <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

^[M] L'indicateur est également calculé pour les hommes pour le même groupe d'âges,

² Certains indicateurs sont construits à l'aide de questions en plusieurs modules dans les questionnaires. Dans ce cas, seul le module qui contient la plupart des informations nécessaires est indiqué.

³ Tous les indicateurs sont ou peuvent être ventilés, le cas échéant, par quintiles de bien-être économique, sexe, âge, origine ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique (selon les domaines de rapportage) ou d'autres caractéristiques, comme recommandé par le groupe d'experts inter institutions sur les indicateurs de SDG : <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

| INDICATEUR MICS ^[M] | | ODD ¹ | Module ² | Définition ³ | Valeur |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|---|--------------|
| SR.14a | Consommation de tabac | 3.a.1 | TA | Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes | 7,1 16,3 |
| SR.14b | Non consommation de tabac | 3.8.1 | TA | Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui n'ont pas fumé de cigarettes ou d'autres produits du tabac au cours du dernier mois Femmes Hommes | 99,0 93,0 |
| SR.15 | Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans ^[M] | | TA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes | 1,4 3,1 |
| SR.16 | Consommation d'alcool ^[M] | | TA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes | 37,7 32,7 |
| SR.17 | Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans ^[M] | | TA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes | 9,9 9,3 |
| SR.18 | Arrangement de vie des enfants | | HL | Pourcentage d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques | 15,0 |
| SR.19 | Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés | | HL | Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés | 9,4 |
| SR.20 | Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger | | HL | Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont au moins un parent biologique vit à l'étranger | 0,9 |

| INDICATEUR MICS | ODD | Module | Définition | Valeur | |
|--|--|---------------|------------|---|---------------------|
| S'ÉPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE | | | | | |
| TM.1 | Taux de fécondité des adolescentes | 3.7.2 | CM / BH | Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans | 118 |
| TM.2 | Fécondité précoce | | CM / BH | Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | 31,5 |
| TM.3 | Taux de prévalence de la contraception | | CP | Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne) | 17,6 |
| TM.4 | Besoins satisfaits en planification familiale ⁴ | 3.7.1 & 3.8.1 | UN | Pourcentage de femmes d'âge reproductif (15-49 ans) qui ont leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes modernes | 16,6 |
| TM.5a TM.5b TM.5c | Couverture des consultations prénatales | 3.8.1 | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/service de santé (c) au moins 8 fois par n'importe quel agent/service de santé | 78,4 47,4 3,4 |
| TM.6 | Contenu des consultations prénatales | | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante | 33,1 |
| TM.7 | Protection contre le tétanos néonatal | | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente | 54,0 |
| TM.8 | Accouchement en centre de santé | | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé | 82,5 |

⁴ Voir les plans de tabulation MICS pour une description détaillée.

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|-----------------|--|-------|--------|--|--------------|
| TM.9 | Assistance qualifiée durant l'accouchement | 3.1.2 | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié | 88,8 |
| TM.10 | Accouchement par césarienne | | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne | 2,0 |
| TM.11 | Enfants pesés à la naissance | | MN | Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance | 74,3 |
| TM.12 | Séjour post-partum dans une structure de santé | | PN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années | 94,6 |
| TM.13 | Examen de santé post-natal du nouveau-né | | PN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance | 57,2 |
| TM.14 | Nouveau-nés séchés | | MN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été séché après la naissance | 84,7 |
| TM.15 | Soin peau sur peau | | MN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été mis sur la poitrine nue de sa mère après la naissance | 10,2 |
| TM.16 | Bain retardé | | MN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été lavé plus de 24 heures après la naissance | 70,8 |
| TM.17 | Cordon coupé avec un instrument propre | | MN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un instrument ébouillanté (naissances hors centres de santé) | 75,3 |
| TM.18 | Rien de nuisible appliqué sur le cordon | | MN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles rien de nuisible n'a été appliqué sur le cordon | 64,1 |
| TM.19 | Interventions essentielles ⁵ | | PN | Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le nouveau-né a reçu au moins 2 examens d'interventions essentielles dans les 2 jours après la naissance. | 47,0 |
| TM.20 | Examen de santé post-natal de la mère | | PN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années | 47,7 |
| TM.22 | Partenaires sexuels multiples ^[M] | | SB | Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois Femmes Hommes | 7,6 21,5 |
| TM.23 | Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires ^[M] | | SB | Pourcentage de femmes et hommes âgés 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel Femmes Hommes | 26,7 27,8 |
| TM.24 | Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes ^[M] | | SB | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes | 30,0 25,7 |
| TM.25 | Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels ^[M] | | SB | Pourcentage total de femmes et hommes âgés de 15-24 ans jamais mariées qui n'ont jamais eu de rapports sexuels Femmes Hommes | 41,0 31,3 |
| TM.26 | Différence d'âges entre partenaires sexuels | | SB | Pourcentage de jeunes femmes âgés de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans ou plus leur aîné | 24,1 |
| TM.27 | Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers ^[M] | | SB | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant Femmes Hommes | 31,1 62,5 |

⁵ Interventions essentielles sont : 1) Vérifier le cordon, 2) Conseiller sur les signes de danger, 3) Prendre la température, 4) Observer/conseiller sur l'allaitement et 5) Peser le bébé (quand applicable).

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|------------------|--|-----|--------|---|--------------|
| TM.28 | Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers ^[M] | | SB | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois Femmes Hommes | 22,9 17,2 |
| TM.29 | Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les Moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH ⁶ Femmes Hommes | 17,9 32,5 |
| TM.30 | Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes ⁷ de transmission du VIH de la mère à l'enfant Femmes Hommes | 49,4 59,0 |
| TM.31 | Attitudes discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires ⁸ vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH Femmes Hommes | 60,3 49,9 |
| TM.32 | Femmes qui savent où être testées pour le VIH ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui déclarent connaître un lieu où se faire tester pour le VIH Femmes Hommes | 56,4 47,5 |
| TM.33 | Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont eu un test de dépistage du VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes | 9,1 5,7 |
| TM.34 | Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat ^[M] | | HA | Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ont eu un test de VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes | 8,2 0,0 |
| TM.35a TM.35b | Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales | | HA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur plus récente naissance et qui disent avoir reçu pendant ces CPN : (a) Counseling sur le VIH (b) information ou counseling sur le VIH après avoir reçu les résultats de leur teston VIH | 27,7 17,1 |
| TM.36 | Test du VIH pendant les consultations prénatales | | HA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur naissance la plus récente qui rapportent qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH pendant leurs consultations prénatales et qui ont reçu leur résultat | 18,9 |

⁶ Utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté.

⁷ Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement.

⁸ Femmes qui répondent Non à l'une des 2 questions suivantes : 1) Achèteriez-vous des légumes frais à un vendeur si vous saviez que cette personne à la VIH ? 2) Pensez-vous que les enfants vivant avec le VIH peuvent fréquenter l'école en même temps que les enfants qui n'ont pas le VIH ?

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|---|--|---------------|--------|---|--------------|
| S'ÉPANOUIR - SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS | | | | | |
| TC.1 | Couverture vaccinale contre la tuberculose | | IM | Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du BCG à tout moment avant l'enquête | 42,4 |
| TC.2 | Couverture vaccinale contre la Polio | | IM | Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la troisième ou quatrième dose de vaccin VPI ou le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à tout moment avant l'enquête | 22,3 |
| TC.3 | Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq), l'Hépatite B et Haemophilus influenzae type B (Hib) - PENTA | 3.b.1 & 3.8.1 | IM | Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin du PENTA à tout moment avant l'enquête | 28,5 |
| TC.6 | Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué) | 3.b.1 | IM | Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin Pneumococcique (Conjugué) (PCV3) à tout moment avant l'enquête | 27,6 |
| TC.9 | Couverture vaccinale contre la Fièvre jaune | | IM | Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune à tout moment avant l'enquête | 29,6 |
| TC.10 | Couverture vaccinale contre la rougeole | | IM | Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole à tout moment avant l'enquête | 29,8 |
| TC.11 | Couverture vaccinale complète | 3.b.1 | IM | Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le calendrier national de vaccination à tout moment avant l'enquête | 20,7 |
| TC.12 | Recherche de traitement contre la diarrhée | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé | 33,0 |
| TC.13a TC.13b | Traitement contre la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu : a) SRO b) SRO et zinc | 27,0 19,6 |
| TC.14 | Traitement contre la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et alimentation continue | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui ont continué à être alimentés durant l'épisode de diarrhée | 32,6 |
| TC.15 | Source d'énergie première pour la cuisson à base de combustibles et de technologies propres | | EU | Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson est à base de combustibles et de technologies propres | 2,7 |
| TC.16 | Source d'énergie première pour le chauffage à base de combustibles et de technologies propres | | EU | Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour le chauffage est à base de combustibles et de technologies propres | 0,0 |
| TC.17 | Source d'énergie première pour l'éclairage à base de combustibles et de technologies propres | | EU | Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres | 91,7 |
| TC.18 | Utilisation des combustibles et des technologies propres pour la cuisson, le chauffage et d'éclairage comme source première d'énergie | 7.1.2 | EU | Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres | 2,8 |
| TC.19 | Recherche de traitement pour enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) | 3.8.1 | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé | (*) |
| TC.20 | Traitement antibiotique pour les enfants qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques | (*) |

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|------------------|--|-------|---------|---|--------------|
| TC.21a TC.21b | Disponibilité des ménages en moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ⁹ | | TN | Pourcentage de ménages qui ont : (a) au moins une MII (b) au moins une MII pour chaque 2 personnes du ménage | 79,1 28,7 |
| TC.22 | Population dormant sous MII | 3.8.1 | TN | Pourcentage des membres du ménage qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII | 68,5 |
| TC.23 | Enfants de moins de 5 ans dormant sous MII | | TN | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII | 74,0 |
| TC.24 | Femmes enceintes dormant sous MII | | TN – CP | Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII | 71,9 |
| TC.25 | Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse | | MN | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années | 9,9 |
| TC.26 | Recherche de traitement pour la fièvre | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé | 12,2 |
| TC.27 | Utilisation des tests de diagnostic du paludisme | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon) | 11,2 |
| TC.28 | Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quel traitement antipaludéen | 32,8 |
| TC.29 | Traitement par Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen | | CA | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale) | 9,3 |
| TC.30 | Enfants allaités | | MN | Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment | 97,0 |
| TC.31 | Initiation précoce de l'allaitement | | MN | Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance. | 36,5 |
| TC.32 | Allaitement exclusif des moins de 6 mois | | BD | Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités ¹⁰ | 49,4 |
| TC.33 | Allaitement prédominant des enfants de moins de 6 mois | | BD | Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante de nourriture ¹¹ durant le jour précédent | 61,3 |
| TC.34 | Allaitement continu à 1 an | | BD | Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent | 90,6 |
| TC.35 | Allaitement continu à 2 ans | | BD | Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent | 37,3 |
| TC.36 | Durée médiane de l'allaitement | | BD | Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent | 19,7 |
| TC.37 | Allaitement approprié selon l'âge | | BD | Pourcentage d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate ¹² durant le jour précédent | 63,6 |
| TC.38 | Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous | | BD | Pourcentage d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent | 80,1 |

⁹ Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

¹⁰ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

¹¹ Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

¹² Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|----------------------------|---|-------|--------|---|---------------------|
| TC.39a TC.39b | Régime alimentaire minimum acceptable | | BD | Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (a) enfants allaités (b) enfants non allaités (c) tous les enfants de 6-23 mois | 18,1 9,3 16,1 |
| TC.40 | Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités | | BD | Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent | 15,9 |
| TC.41 | Diversité alimentaire minimum | | BD | Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments ¹³ durant le jour précédent | 22,5 |
| TC.42 | Fréquence minimum des repas | | BD | Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le Pourcentage minimum de fois ¹⁴ ou plus durant le jour précédent | 46,5 |
| TC.43 | Alimentation au biberon | | BD | Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent | 11,4 |
| TC.44a TC.44b | Prévalence de l'insuffisance pondérale | | AN | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS | 21,5 6,4 |
| TC.45a TC.45b | Prévalence du retard de croissance | 2.2.1 | AN | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS | 43,9 22,1 |
| TC.46a TC.46b | Prévalence de l'émaciation | 2.2.2 | AN | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS | 4,3 1,3 |
| TC.47a TC.47b | Prévalence de l'obésité | | AN | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus : (a) de 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de 3 écarts-type (sévére) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS | 6,9 2,6 |
| TC.48 | Consommation de sel iodé | | SA | Pourcentage de ménages avec sel testé positif pour toute iodure/iodate parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé ou lorsqu'il n'y avait pas de sel | 88,7 |
| TC.49a TC.49b TC.49c | Soutien à l'apprentissage | | EC | Pourcentage d'enfants de 24-59 mois engagés dans 4 activités ou plus de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours, avec : (a) un membre adulte du ménage (b) le père (c) la mère | 38,3 5,1 17,3 |
| TC.50 | Disponibilité de livres pour enfants | | EC | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins trois livres pour enfants | 0,2 |
| TC.51 | Disponibilité de jouets | | EC | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec au moins 2 sortes de jouets | 34,9 |
| TC.52 | Garde inadéquate | | EC | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois durant la semaine précédente | 37,3 |
| TC.53 | Indice de développement du jeune enfant | 4.2.1 | EC | Pourcentage d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-affectif, apprentissage | 65,4 |

¹³ L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

¹⁴ Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ;
Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

| INDICATEUR MICS | ODD | Module | Définition | Valeur | |
|----------------------------|-----|--------|------------|---|--|
| APPRENDRE | | | | | |
| LN.1 | | UB | UB | Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire | 4,9 |
| LN.2 | | 4.2.2 | ED | Pourcentage d'enfant dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l'école primaire | 50,2 |
| LN.3 | | | ED | Pourcentage d'enfants en première année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente | 7,3 |
| LN.4 | | | ED | Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrer en première année du primaire qui sont inscrits en première année du primaire. | 71,1 |
| LN.5a LN.5b LN.5c | | | ED | Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui fréquentent actuellement le primaire ou le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le premier cycle du secondaire ou plus haut (c) le second cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le second cycle du secondaire ou le supérieur | 84,4 33,5 27,8 |
| LN.6a LN.6b LN.6c | | | ED | Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui ne fréquentent actuellement ni primaire ni le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le premier cycle du secondaire ni plus haut (c) le second cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le second cycle du secondaire ni le supérieur | 15,6 9,2 23,4 |
| LN.7a LN.7b | | | ED | Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année (redoublants exclus) : (a) de l'école primaire (b) du premier cycle de l'école secondaire | 97,0 74,3 |
| LN.8a LN.8b LN.8c | | | ED | Pourcentage d'enfants âgés de 3-5ans de plus que l'âge prévu pour la dernière classe et qui ont achevé cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire | 68,5 50,3 20,0 |
| LN.9 | | | ED | Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire au cours de l'année scolaire précédente qui sont en première année du premier cycle du secondaire pendant l'année scolaire en cours | 90,9 |
| LN.10a LN.10b | | | ED | Pourcentage d'élèves de chaque classe qui ont 2 ans ou plus que l'âge scolaire officiel pour cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire | 32,0 55,3 |
| LN.11a LN.11b LN.11c | | 4.5.1 | ED | Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les filles divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les garçons (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Pauvre divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Riche a) Ecole primaire b) Premier cycle du secondaire c) Second cycle du secondaire Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents ruraux divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents urbains a) Ecole primaire b) Premier cycle du secondaire a) Second cycle du secondaire | 1,05 0,68 0,58 0,84 0,32 0,28 0,89 0,45 0,30 |
| LN.12 | | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 fréquentant une école qui fournit des bulletins scolaires aux parents | 80,5 |
| LN.13 | | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école dans laquelle le comité de gestion inclut les parents | 73,3 |

| INDICATEUR MICS | | ODD | Module | Définition | Valeur |
|----------------------------|---|-------|--------|---|--------|
| LN.14 | Participation à la gestion de l'école | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage participe aux réunions du comité de gestion de l'école | 52,8 |
| LN.15 | Participation effective à la gestion de l'école | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a discuté de problèmes clés d'éducation/finance durant les réunions du comité de gestion de l'école | 47,9 |
| LN.16 | Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant dans une école et dont un membre du ménage a discuté des progrès de l'enfant avec les enseignants | 33,2 |
| LN.17 | Contacts avec l'école concernant l'absence / la grève des enseignants | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a contacté les représentants de l'école quand l'école était fermée ou quand un cours n'a pas eu lieu à cause d'une absence/grève des enseignants | 12,2 |
| LN.18 | Disponibilité de livres à la maison | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont au moins 3 livres à lire à la maison | 0,8 |
| LN.19 | Lecture à la maison | | FL | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui lisent des livres ou à qui on fait la lecture à la maison | 31,0 |
| LN.20 | Langues à l'école et à la maison | | FL | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école pour lesquels la langue parlée à la maison est la même que celle de l'école | 20,6 |
| LN.21 | Soutien aux devoirs scolaires | | PR | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école qui ont reçu un soutien pour leurs devoirs | 55,0 |
| LN.22a LN.22b LN.22c | Enfants avec capacités de base en lecture et en calcul | 4.1.1 | FL | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 3 exercices de lecture de base | 12,9 |
| | | | | (a) Age 7-14 | 3,3 |
| | | | | (b) Age pour classe primaire 2/3 | 6,9 |
| | | | | (c) Fréquentation de classe primaire 2/3 | |
| LN.22d LN.22e LN.22f | | | | Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 4 exercices de calcul de base | 1,7 |
| | | | | (a) Age 7-14 | 0,7 |
| | | | | (b) Age pour classe primaire 2/3 | 0,3 |
| | | | | (c) Fréquentation de classe primaire 2/3 | |

| INDICATEUR MICS | ODD | Module | Définition | Valeur | |
|--|---|--------|------------|--|---------------------------------|
| PROTÉGER CONTRE L'EXPLOITATION ET LA VIOLENCE | | | | | |
| PR.1 | Enregistrement des naissances | 16.9.1 | BR | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée auprès de l'autorité civile | 26,2 |
| PR.2 | Discipline violente | 16.2.1 | UCD – FCD | Pourcentage d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n'importe quel châtement corporel ou agression psychologique par leur gardien(ne) durant le mois dernier | 88,8 |
| PR.3 | Travail des enfants | 8.7.1 | CL | Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants ¹⁵ | 17,5 |
| PR.4a PR.4b | Mariage précoce ^[M] | 5.3.1 | MA | Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois Femmes a) avant 15 ans, b) avant 18 ans Hommes c) avant 15 ans, d) avant 18 ans | 13,6 29,3 (6,5) (12,3) |
| PR.5 | Jeunes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union ^[M] | | MA | Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui sont mariés ou en union Femmes Hommes | 23,2 0,3 |
| PR.6 | Polygamie ^[M] | | MA | Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union polygamique Femmes Hommes | 23,2 11,0 |
| PR.7a PR.7b | Différence d'âge entre époux | | MA | Pourcentage total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles a) parmi les femmes de 15-19 ans, b) parmi les femmes de 20-24 ans | 17,4 11,3 |
| PR.12 | Victimisation | | VT | Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans victimes de violence physique de vol ou d'agression dans les 12 derniers mois Femmes Hommes | 2,5 5,4 |
| PR.13 | Déclaration de crime | 16.3.1 | VT | Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans victimes de violence physique de vol qualifié et / ou d'agression au cours des 12 derniers mois et signalant à la police les derniers cas de vol qualifié et / ou d'agression subis Femmes Hommes | (*) (*) |
| PR.14 | Sécurité | 16.1.4 | VT | Pourcentage de femmes et d'hommes qui se sentent en sécurité quand elles/ils marchent seules après la tombée de la nuit dans leur quartier Femmes Hommes | 75,8 82,5 |
| PR.15 | Attitudes vis a vis la violence domestique | | DV | Pourcentage de femmes et d'hommes d'âge 15-49 ans qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture Femmes Hommes | 66,0 62,7 |

¹⁵ Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

| INDICATEUR MICS | ODD | Module | Définition | Valeur | |
|--|---------------|--------|------------|--|------|
| VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SUR ET PROPRE | | | | | |
| WS.1 | | | WS | Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées | 46,7 |
| WS.2 | 1.4.1 | | WS | Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau de boisson situées dans leur logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour | 23,2 |
| WS.3 | | | WS | Pourcentage de membres des ménages avec une source d'eau et disponible si nécessaire | 82,9 |
| WS.4 | | | WQ | Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de source a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> à leur source d'eau | 74,2 |
| WS.5 | | | WQ | Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de boisson a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans l'eau de boisson dans le ménage. | 71,8 |
| WS.6 | 6.1.1 | | WS – WQ | Pourcentage de membres des ménages avec une source améliorée d'eau de boisson sur place, sans <i>E. coli</i> et disponible si nécessaire. | 7,1 |
| WS.7 | 1.4.1 & 6.2.1 | | HW | Pourcentage de membres des ménages qui ont un lieu de lavage des mains où l'eau, le savon ou un détergent sont présents | 6,4 |
| WS.8 | 3.8.1 | | WS | Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées | 41,1 |
| WS.9 | 1.4.1 & 6.2.1 | | WS | Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées | 22,2 |
| WS.10 | | | WS | Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout, et qui a été vidée | 93,1 |
| WS.11 | 6.2.1 | | WS | Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout et dont les déchets sont éliminés sur place ou enlevés | 2,8 |
| WS.12 | | | UN | Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle avec un endroit privé pour se laver et se changer quand elles sont à la maison | 82,6 |
| WS.13 | | | UN | Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans déclarant avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et n'ayant pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leurs dernières règles. | 8,7 |

| INDICATEUR MICS | ODD | Module | Définition | Valeur | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------|---|------------------------------|
| CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE | | | | | |
| EQ.1 | Enfants avec difficultés fonctionnelles | | UCF – FCF | Pourcentage d'enfants de 2-17 ans qui sont déclarés avoir des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine | 21,5 |
| EQ.2a | Couverture par assurance santé | | WB | Pourcentage de femmes, hommes et enfants couverts par une assurance santé | 3,6 |
| EQ.2b | | | CB | a) femmes de 15-49 ans hommes de 15-49 ans | 4,6 |
| EQ.2c | | | UB | b) enfants de 5-17 ans c) enfants de moins de 5 ans | 2,4 3,3 |
| EQ.6 | Support pour l'école | | ED | Pourcentage d'enfant de 5-24 ans actuellement scolarisés qui ont reçu n'importe quelle forme de support scolaire dans l'année académique en cours ou dans la plus récente | 2,7 |
| EQ.7 | Discrimination | 10.3.1 & 16.b.1 | VT | Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui se sont personnellement sentis victimes de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois en raison d'un motif de discrimination interdit par le droit international relatif aux droits humains Femmes Hommes | 58,8 80,4 |
| EQ.9a | Indice global de satisfaction de vie | | LS | Score moyen de satisfaction de vie chez les femmes et les hommes | |
| EQ.9b | | | | Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans | 5,2 5,0 4,8 4,5 |
| EQ.10a | Bonheur | | LS | Pourcentage de femmes et d'hommes qui sont très heureux ou heureux | |
| EQ.10b | | | | Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans | 66,1 59,8 40,5 41,8 |
| EQ.11a | Perception d'une vie meilleure | | LS | Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an | |
| EQ.11b | | | | Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans | 42,1 36,0 32,1 33,1 |

4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS

4.1. RÉSULTATS DES INTERVIEWS

Le tableau SR.1.1 présente les résultats sur l'échantillon de l'enquête, y compris les taux de réponse. L'enquête a pu atteindre 778 sur les 810 ménages échantillonnés, soit un taux de couverture de 96,0 pour cent. Tous ces ménages atteints ont été interrogés avec succès, soit un taux de réponse de 100,0 pour cent. Le questionnaire sur la qualité de l'eau a été administré à 104 ménages sélectionnés au hasard dans chaque grappe. L'eau de boisson a été testée avec succès pour les 104 ménages à la source et dans les ménages.

Dans les ménages interrogés, 931 femmes (âgées de 15-49 ans) ont été identifiées. Parmi celles-ci, 928 ont été interrogées avec succès, soit un taux de réponse de 99,7 pour cent au sein des ménages interrogés.

L'enquête a également échantillonné les hommes de 15-49 ans, mais seulement sur un sous-échantillon de 1 ménage sur 3. Tous les hommes (âgés de 15-49 ans) des 270 ménages sélectionnés à cet effet et qui ont répondu au questionnaire ménage ont été identifiés. 298 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été répertoriés dans les ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les questionnaires ont été remplis pour ces 295 hommes éligibles, ce qui correspond à un taux de réponse de 99,0 pour cent au sein des ménages éligibles interrogés.

Il y avait 899 enfants de moins de cinq ans identifiés dans le questionnaire ménage. Les questionnaires ont été remplis pour ces 899, ce qui correspond à un taux de réponse de 100,0 pour cent.

Un sous-échantillon d'enfants âgés de 5 à 17 ans a été retenu pour administrer le questionnaire destiné aux enfants de cette tranche d'âge dont un seul enfant a été sélectionné au hasard dans chaque ménage. Un total de 1 570 enfants de 5-17 ans ont été identifiés dans les 778 ménages ; 964 étaient éligibles et 963 enfants de 5-17 ans ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse de 99,8 pour cent parmi les ménages interrogés.

Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans

Nombre de ménages, ménages sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de ceux de 5-17 ans selon les résultats des enquêtes ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, taux de réponses des ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Total | Milieu | |
|---|-------|--------|-------|
| | | Urbain | Rural |
| Grappes | | | |
| Echantillonnées | 27 | 8 | 19 |
| Ménages | | | |
| Echantillonnés | 810 | 240 | 570 |
| Trouvés | 778 | 240 | 538 |
| Occupés | 778 | 240 | 538 |
| Enquêtés | 778 | 240 | 538 |
| Taux de complétude des ménages | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taux de réponse des ménages | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taux de couverture des ménages | 96,0 | 100,0 | 94,4 |
| Test de la qualité de l'Eau | | | |
| Eligibles | 104 | 32 | 72 |
| Test de la qualité de l'eau - Ménages | | | |
| Complétés | 104 | 32 | 72 |
| Taux de réponse | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Test de la qualité de l'eau -Source | | | |
| Complétés | 104 | 32 | 72 |
| Taux de réponse | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Femmes âgées 15-49 ans | | | |
| Eligibles | 931 | 351 | 580 |
| Enquêtées | 928 | 349 | 579 |
| Taux de réponse des femmes | 99,7 | 99,4 | 99,8 |
| Taux de réponse global des femmes | 99,7 | 99,4 | 99,8 |
| Hommes 15-49 ans | | | |
| Nombre d'hommes dans les ménages enquêtés | 862 | 305 | 557 |
| Eligibles | 298 | 96 | 202 |
| Enquêtés | 295 | 94 | 201 |
| Taux de réponse des hommes | 99,0 | 97,9 | 99,5 |
| Taux de réponse global des hommes | 99,0 | 97,9 | 99,5 |
| Enfants de moins de 5 ans | | | |
| Eligibles | 899 | 289 | 610 |
| Mères/gardiennes enquêtées | 899 | 289 | 610 |
| Taux de réponse des enfants <5 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taux de réponse global des enfants <5 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Enfants 5-17 ans | | | |
| Nombre d'enfants dans les ménages enquêtés | 1 570 | 607 | 963 |
| Eligibles | 564 | 193 | 371 |
| Mères/gardiennes enquêtées | 563 | 192 | 371 |
| Taux de réponse des enfants 5-17 ans | 99,8 | 99,5 | 100,0 |
| Taux de réponse global des enfants 5-17 ans | 99,8 | 99,5 | 100,0 |

4.2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS

Les tableaux SR.2.1, SR.2.2 et SR.2.3 fournissent des informations détaillées sur certaines caractéristiques du ménage et de leur habitation, obtenues dans le questionnaire ménage. La plupart de ces informations sont utilisées dans la construction de l'Indicateur ODD 7.1.1.

Seuls 2,0 pour cent de ménages utilisent des combustibles et technologies propres pour la cuisine dans cette province. Seuls 13 pour cent de ménages vivent dans des logements avec un sol fini, cette proportion étant 10 fois plus élevée en milieu urbain (33 pour cent) qu'en milieu rural (3,3 pour cent).

En ce qui concerne l'accès à l'électricité par les populations qui est l'indicateur ODD 7.1.1, seuls 24 pour cent de populations y ont accès. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (50 pour cent) qu'en milieu rural (8,4 pour cent).

En moyenne 2,4 personnes passent la nuit dans une pièce utilisée pour dormir.

| Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements | | | | |
|---|-------|--------|-------|--|
| Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | |
| | Total | Milieu | | |
| | | Urbain | Rural | |
| Electricité | | | | |
| Oui, réseau interconnecté | 15,6 | 44,5 | 0,7 | |
| Oui, Pas de réseau | 5,2 | 2,1 | 6,7 | |
| Non | 79,3 | 53,3 | 92,6 | |
| Utilisation de l'énergie pour la cuisine^A | | | | |
| Combustibles et technologies propres | 2,0 | 5,8 | 0,0 | |
| Autres combustibles | 97,7 | 93,7 | 99,8 | |
| Pas de cuisine dans le ménage | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |
| Accès Internet à la maison | | | | |
| Oui | 2,8 | 7,1 | 0,7 | |
| Non | 97,2 | 92,9 | 99,3 | |
| Matériau du sol^B | | | | |
| Sol naturel | 86,6 | 67,0 | 96,7 | |
| Sol rudimentaire | | | | |
| Sol fini | 13,4 | 33,0 | 3,3 | |
| Toit^B | | | | |
| Toit naturel | 65,5 | 21,2 | 88,3 | |
| Toit rudimentaire | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Toit fini | 34,0 | 78,3 | 11,2 | |
| Murs extérieurs^B | | | | |
| Murs naturels | 30,5 | 24,5 | 33,6 | |
| Murs rudimentaires | 51,6 | 33,2 | 61,1 | |
| Murs finis | 17,9 | 42,3 | 5,3 | |
| Chambres utilisées pour dormir | | | | |
| 1 | 20,9 | 15,1 | 23,9 | |
| 2 | 30,0 | 30,3 | 29,9 | |
| 3 ou plus | 49,1 | 54,6 | 46,3 | |
| Nombre de ménages | 872 | 296 | 576 | |
| Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
| Pourcentage des membres du ménage avec accès à l'électricité dans le ménage¹ | 24,4 | 49,6 | 8,4 | |
| Nombre de membres de ménages | 5 067 | 1 970 | 3 098 | |

¹ Indicateur MICS SR.1 - Accès à l'électricité ; Indicateur ODD 7.1.1

^A Calculé pour les ménages. Pour le pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se référer au Tableau TC.4.1

^B Se référer au questionnaire Ménage en annexe E, questions HC4, HC5 et HC6 pour les définitions de naturel, rudimentaire, fini et autre.

| Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus | | | | |
|--|-------|--------|-------|--|
| Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage selon la propriété du logement, selon le milieu de résidence et la région, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | |
| | Total | Milieu | | |
| | | Urbain | Rural | |
| Pourcentage de ménages qui possèdent : | | | | |
| Télévision | 15,6 | 40,6 | 2,8 | |
| Réfrigérateur | 6,6 | 15,4 | 2,1 | |
| Cuisinière/réchaud | 3,5 | 9,0 | 0,7 | |
| Machine à laver | 0,3 | 1,0 | 0,0 | |
| Fer à repasser | 13,0 | 32,8 | 2,8 | |
| Ventilateur | 10,5 | 28,8 | 1,1 | |
| Chauffe-eau | 2,4 | 7,0 | 0,0 | |
| Four à micro-ondes | 0,3 | 0,8 | 0,0 | |
| Lecteur DVD | 12,4 | 32,2 | 2,2 | |
| Climatiseur | 0,9 | 2,7 | 0,0 | |
| Pourcentage de ménages qui possèdent : | | | | |
| Terres agricoles | 56,2 | 33,0 | 68,2 | |
| Animaux de ferme/ Bétail | 49,8 | 36,7 | 56,5 | |
| Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède: | | | | |
| Montre | 41,2 | 58,2 | 32,4 | |
| Bicyclette | 32,0 | 25,2 | 35,5 | |
| Mobylette/scooter | 15,8 | 23,0 | 12,1 | |
| Charette tirée par un animal | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Voiture/Camion/Camionnette | 2,8 | 5,5 | 1,4 | |
| Bateau à moteur | 0,9 | 0,7 | 1,0 | |
| Pirogue ou une baleinière à moteur | 0,8 | 0,5 | 0,9 | |
| Pirogue à pagaie | 9,1 | 3,2 | 12,1 | |
| Ordinateur ou tablette | 4,1 | 10,5 | 0,8 | |
| Téléphone mobile | 44,9 | 80,9 | 26,4 | |
| Accès à internet à la maison | 2,8 | 7,1 | 0,7 | |
| Compte bancaire | 6,1 | 15,4 | 1,3 | |
| Propriété du logement | | | | |
| Un membre du ménage propriétaire | 66,8 | 52,8 | 74,0 | |
| Pas propriétaire | 33,2 | 47,2 | 26,0 | |
| Locataire | 10,6 | 28,1 | 1,5 | |
| Logement familial | 20,3 | 14,5 | 23,3 | |
| Autre | 2,3 | 4,5 | 1,2 | |
| Nombre de ménages | 872 | 296 | 576 | |

| Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------------------|
| Distribution en pourcentage de la population des ménages selon l'Indicateur ODD 7.1.1, par milieu de résidence et provinces, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | |
| | Niveau de bien-être économique | | | Total | Nombre de membres des ménages |
| | Pauvre | Ni pauvre, ni riche | Riche | | |
| Total | 36,5 | 35,8 | 27,7 | 100,0 | 5 067 |
| Milieu | | | | | |
| Urbain | 9,8 | 22,2 | 68,0 | 100,0 | 1 970 |
| Rural | 53,5 | 44,4 | 2,0 | 100,0 | 3 098 |

4.3. COMPOSITION DU MÉNAGE

Les tableaux SR.3.1 donnent la répartition des ménages en fonction de certaines caractéristiques de base, notamment le sexe du chef de ménage, le milieu de résidence, le nombre de membres du ménage, le niveau d'instruction du chef de ménage. Les nombres non pondérés et pondérés sont présentés. Ces informations sont essentielles pour l'interprétation des résultats présentés plus loin dans le rapport et fournissent des informations générales sur la représentativité de l'échantillon de l'enquête. Les tableaux restants de ce rapport sont présentés uniquement avec des nombres pondérés. Le tableau SR3.1 montre également la taille moyenne pondérée des ménages estimée par l'enquête.

La taille moyenne de ménage est estimée à 5,8 personnes. Il faut aussi noter que 36 pour cent de ménages ont 7 personnes et plus.

| Tableau SR.3.1 : Composition des ménages | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|
| Distribution en pourcentage et en fréquence des ménages selon des caractéristiques sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | |
| | Pourcentage pondéré | Nombre de ménages | |
| | | Pondéré | Non pondéré |
| <i>National</i> | 100,0 | 20 792 | 20 792 |
| <i>National Urbain</i> | 41,3 | 8 578 | 5 895 |
| <i>National Rural</i> | 58,7 | 12 214 | 14 897 |
| Total Provincial | 100 | 872 | 778 |
| Sexe du chef de ménage | | | |
| Masculin | 78,4 | 683 | 612 |
| Féminin | 21,6 | 189 | 166 |
| Age du chef de ménage | | | |
| <18 | 0,3 | 3 | 3 |
| 18-34 | 37,1 | 324 | 286 |
| 35-64 | 57,6 | 502 | 443 |
| 65-84 | 4,9 | 43 | 44 |
| 85+ | 0,0 | 0 | 2 |
| NSP/Manquant | 0,1 | 1 | 1 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 34,0 | 296 | 240 |
| Rural | 66,0 | 576 | 538 |
| Niveau d'instruction du chef du ménage | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 5,8 | 51 | 62 |
| Primaire | 32,3 | 282 | 262 |
| Secondaire et plus | 61,7 | 538 | 453 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 19,4 | 169 | 145 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 34,0 | 296 | 256 |
| Supérieur | 8,4 | 73 | 52 |
| NSP/Manquant | 0,1 | 1 | 1 |
| Nombre de membres du ménage | | | |
| 1 | 5,0 | 44 | 42 |
| 2 | 8,0 | 70 | 65 |
| 3 | 10,9 | 95 | 96 |
| 4 | 14,9 | 130 | 113 |
| 5 | 12,9 | 113 | 96 |
| 6 | 12,7 | 111 | 99 |
| 7+ | 35,6 | 310 | 267 |
| Ménages avec ^A | | | |
| Au moins un enfant âgé 5 ans | 66,4 | 579 | 508 |
| Au moins un enfant âgé 5-17 ans | 72,9 | 636 | 564 |
| Au moins un enfant âgé <18 ans | 85,1 | 742 | 665 |
| Au moins une femme âgée 15-49 ans | 83,9 | 731 | 652 |
| Au moins un homme âgé 15-49 ans | 75,8 | 661 | 592 |
| Pas de membre âgé <50 | 3,2 | 28 | 28 |
| Pas de membre adulte (18+) | 0,0 | 0 | 0 |
| Taille moyenne des ménages | 5,8 | 872 | 778 |

^AChaque proportion est une caractéristique distincte basée sur le nombre total de ménages.

4.4. STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES

La répartition des effectifs pondérés de la population par âge et sexe est présentée dans le tableau SR.4.1. Au sein des ménages interrogés avec succès, 5 067 membres ont été répertoriés, parmi lesquels, 2 464 hommes et 2 603 femmes.

| Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Répartition en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | |
| | Hommes | | Femmes | | Total | |
| | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage |
| Total | 2 464 | 100,0 | 2 603 | 100,0 | 5 067 | 100,0 |
| Age | | | | | | |
| 0-4 | 497 | 20,2 | 520 | 20,0 | 1 017 | 20,1 |
| 5-9 | 446 | 18,1 | 403 | 15,5 | 850 | 16,8 |
| 10-14 | 309 | 12,5 | 327 | 12,6 | 636 | 12,6 |
| 15-19 | 253 | 10,3 | 271 | 10,4 | 523 | 10,3 |
| 15-17 | 152 | 6,2 | 142 | 5,4 | 293 | 5,8 |
| 18-19 | 101 | 4,1 | 129 | 5,0 | 230 | 4,5 |
| 20-24 | 146 | 5,9 | 207 | 8,0 | 354 | 7,0 |
| 25-29 | 160 | 6,5 | 176 | 6,8 | 336 | 6,6 |
| 30-34 | 159 | 6,5 | 148 | 5,7 | 307 | 6,1 |
| 35-39 | 111 | 4,5 | 140 | 5,4 | 251 | 5,0 |
| 40-44 | 88 | 3,6 | 93 | 3,6 | 182 | 3,6 |
| 45-49 | 61 | 2,5 | 67 | 2,6 | 129 | 2,5 |
| 50-54 | 71 | 2,9 | 79 | 3,0 | 150 | 3,0 |
| 55-59 | 58 | 2,4 | 58 | 2,2 | 116 | 2,3 |
| 60-64 | 57 | 2,3 | 43 | 1,7 | 101 | 2,0 |
| 65-69 | 18 | 0,7 | 28 | 1,1 | 46 | 0,9 |
| 70-74 | 18 | 0,7 | 20 | 0,8 | 38 | 0,8 |
| 75-79 | 7 | 0,3 | 14 | 0,6 | 21 | 0,4 |
| 80-84 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 |
| 85+ | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| Populations d'enfants et d'adultes | | | | | | |
| Enfants de 0-17 ans | 1 404 | 57,0 | 1 393 | 53,5 | 2 796 | 55,2 |
| Adultes de 18 ans ou + | 1 061 | 43,0 | 1 210 | 46,5 | 2 271 | 44,8 |

4.5. CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S

Les tableaux SR.5.1W, SR.5.1M, SR.5.2 et SR.5.3 fournissent des informations sur les caractéristiques de base des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des enfants de 5 à 17 ans. En plus de fournir des informations utiles sur les caractéristiques des femmes, des hommes, des enfants de 5 à 17 ans et des enfants de moins de cinq ans, les tableaux sont également destinés à montrer le nombre d'observations dans chaque catégorie de base. Ces catégories sont utilisées dans les tableaux suivants de ce rapport.

Les tableaux SR.5.1W et SR.5.1M présentent les informations sur la répartition des femmes et des hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans selon le milieu, la province, l'âge, l'éducation¹⁶, le statut matrimonial, la maternité / paternité, l'assurance maladie, les difficultés fonctionnelles (pour les 18-49 ans) et les quintiles de bien-être économique^{17, 18}.

Les caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans sont présentées dans les tableaux SR.5.2 et SR.5.3. Elles comprennent la répartition des enfants selon plusieurs variables : sexe, milieu de résidence, âge en mois, éducation de la mère (ou du gardien), type de répondant, assurance maladie, difficultés fonctionnelles (seulement ceux qui sont âgés 2-4 ans) et le niveau de bien-être économique.

¹⁶ Dans le présent rapport, sauf indication contraire, « éducation » désigne le niveau d'éducation le plus élevé atteint par le répondant lorsqu'il est utilisé comme variable contextuelle.

¹⁷ Le niveau de bien-être économique est un indicateur composite de la richesse. Pour construire le niveau de bien-être économique, une analyse en composantes principales est réalisée en utilisant des informations sur la propriété des biens de consommation, les caractéristiques du logement, l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres caractéristiques liées à la richesse du ménage, afin de générer des pondérations (scores factoriels) pour chacun des biens utilisés. Tout d'abord, les scores factoriels initiaux sont calculés pour l'échantillon total. Ensuite, des scores de facteurs distincts sont calculés pour les ménages des zones urbaines et rurales. Enfin, les scores des facteurs urbains et ruraux sont régressés sur les scores factoriels initiaux pour obtenir les scores factoriels finaux combinés pour l'échantillon total. Ceci est effectué pour minimiser le biais urbain dans les valeurs du niveau de bien-être économique. Chaque ménage de l'échantillon total se voit ensuite attribuer un score de bien-être économique basé sur les biens possédés par ce ménage et sur les scores de facteurs finaux obtenus comme décrit ci-dessus. La population des ménages de l'enquête est ensuite classée en fonction du score de bien-être économique du ménage dans lequel elle vit et est finalement divisée en 5 parties égales (quintiles) du plus bas (Pauvre) au plus élevé (Riche) dans le rapport principal. Dans ces rapports provinciaux, les populations ont été divisées en 3 parties égales (Pauvres, "Ni pauvre, ni riche" et Riche). Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, les biens suivants ont été utilisés dans ces calculs : télévision, réfrigérateur, cuisinière/réchaud, machine à laver, fer à repasser, ventilateur, chauffe-eau, micro-ondes, lecteur DVD, climatiseur. Au niveau de possessions individuelles des membres des ménages, on a listé : montre, bicyclette, mobylette, charrette tirée par un animal, voiture, camion, bateau à moteur, pirogue, pirogue à pagaie. Le niveau de bien-être économique est supposé capturer la richesse à long terme sous-jacente à travers des informations sur les biens des ménages et est destiné à produire un classement des ménages en fonction de la richesse, des plus pauvres aux plus riches. Le niveau de bien-être économique ne fournit pas d'informations sur la pauvreté absolue, le revenu actuel ou les niveaux de dépenses. Les scores de richesse calculés s'appliquent uniquement à l'ensemble de données sur lequel ils sont basés. Vous trouverez plus d'informations sur la construction du niveau de bien-être économique dans :

Filmer, D. et L. Pritchett. "Estimation des effets de richesse sans données sur les dépenses : application aux inscriptions à des études dans les États de l'Inde *." *Démographie* 38, no. 1 (2001) : 115-32. Doi : 10.1353 / dem.2001.0003 .;

Rutstein, S. et K. Johnson. L'indice de richesse DHS. Rapports comparatifs DHS n° 6. Calverton : ORC Macro, 2004.

<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf>

Rutstein, S. Indice de richesse selon l'EDS : approches pour les zones rurales et urbaines. Calverton : Macro International, 2008. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf>

¹⁸ Lorsque l'on décrit les résultats d'une enquête par quintile de bien-être économique, on utilise une terminologie appropriée pour désigner des membres individuels du ménage, tels que « femmes du quintile de la population la plus riche », qui est utilisé indifféremment avec « femmes de la population de l'enquête la plus riche », « femmes dans les ménages du quintile de richesse Riche » et similaires.

| Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------|
| Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | |
| | Pourcentage pondéré | Nombre de femmes | |
| | | Pondéré | Non pondéré |
| Total | 100,0 | 1 009 | 928 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 40,6 | 409 | 349 |
| Rural | 59,4 | 600 | 579 |
| Age | | | |
| 15-19 | 24,3 | 245 | 216 |
| 15-17 | 12,9 | 130 | 119 |
| 18-19 | 11,4 | 115 | 97 |
| 20-24 | 18,9 | 190 | 165 |
| 25-29 | 16,0 | 162 | 157 |
| 30-34 | 13,4 | 136 | 141 |
| 35-39 | 12,7 | 128 | 117 |
| 40-44 | 8,5 | 86 | 79 |
| 45-49 | 6,1 | 62 | 53 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 8,3 | 84 | 94 |
| Primaire | 36,5 | 369 | 382 |
| Secondaire et plus | 55,1 | 556 | 452 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 21,0 | 212 | 187 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 29,9 | 302 | 232 |
| Supérieur | 4,2 | 43 | 33 |
| Situation de famille/Union | | | |
| Mariée actuellement/vit avec un homme | 57,3 | 578 | 557 |
| Veuve | 1,9 | 19 | 20 |
| Divorcée | 2,7 | 28 | 15 |
| Séparée | 7,3 | 74 | 68 |
| Jamais mariée/véçu avec un homme | 30,8 | 310 | 268 |
| Statut de maternité | | | |
| N'a jamais mis au monde | 28,0 | 283 | 243 |
| A déjà mis au monde | 72,0 | 726 | 685 |
| A eu une naissance dans les 2 dernières années | 35,6 | 360 | 352 |
| Pas de naissance dans les 2 dernières années | 36,3 | 367 | 333 |
| Assurance maladie | | | |
| Avec assurance | 3,6 | 37 | 30 |
| Sans assurance | 96,4 | 973 | 898 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 8,3 | 73 | 50 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 91,7 | 806 | 759 |
| Niveau de bien-être économique | | | |
| Pauvre | 33,3 | 336 | 388 |
| Ni pauvre, ni riche | 36,5 | 369 | 336 |
| Riche | 30,2 | 305 | 204 |

| Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes | | | |
|---|---------------------|-----------------|-------------|
| Distribution en pourcentage et fréquence des hommes de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | |
| | Pourcentage pondéré | Nombre d'hommes | |
| | | Pondéré | Non pondéré |
| Total | 100,0 | 281 | 295 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 40,3 | 113 | 94 |
| Rural | 59,7 | 168 | 201 |
| Age | | | |
| 15-19 | 30,7 | 86 | 96 |
| 15-17 | 17,9 | 50 | 52 |
| 18-19 | 12,8 | 36 | 44 |
| 20-24 | 14,1 | 40 | 40 |
| 25-29 | 13,3 | 37 | 37 |
| 30-34 | 13,7 | 39 | 39 |
| 35-39 | 12,5 | 35 | 38 |
| 40-44 | 9,8 | 28 | 28 |
| 45-49 | 5,8 | 16 | 17 |
| Niveau d'instruction | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 5,3 | 15 | 18 |
| Primaire | 22,5 | 63 | 67 |
| Secondaire et plus | 72,2 | 203 | 210 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,8 | 39 | 56 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 51,4 | 145 | 138 |
| Supérieur | 7,0 | 20 | 16 |
| Situation de famille/Union | | | |
| Marié actuellement/vit avec une femme | 43,1 | 121 | 138 |
| Veuf | 0,9 | 3 | 1 |
| Séparé | 5,2 | 15 | 14 |
| Jamais marié/véçu avec une femme | 49,9 | 140 | 141 |
| Manquant | 0,8 | 2 | 1 |
| Statut de paternité | | | |
| A au moins un enfant vivant | 50,8 | 143 | 157 |
| N'a pas d'enfant vivant | 49,2 | 138 | 138 |
| Assurance maladie | | | |
| Avec assurance | 4,6 | 13 | 8 |
| Sans assurance | 95,4 | 269 | 287 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 4,1 | 9,5 | 10,0 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 95,9 | 222 | 233 |
| Niveau de bien-être économique | | | |
| Pauvre | 37,8 | 106 | 137 |
| Ni pauvre, ni riche | 32,1 | 90 | 105 |
| Riche | 30,2 | 85 | 53 |

Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage pondéré | Nombre d'enfants de moins de 5 ans | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | | Pondéré | Non pondéré |
| Total | 100,0 | 1 038 | 899 |
| Sexe | | | |
| Masculin | 48,8 | 507 | 442 |
| Féminin | 51,2 | 531 | 457 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 33,7 | 350 | 289 |
| Rural | 66,3 | 688 | 610 |
| Age en mois | | | |
| 0-5 | 9,3 | 97 | 92 |
| 6-11 | 11,0 | 114 | 97 |
| 12-23 | 17,2 | 179 | 157 |
| 24-35 | 21,7 | 225 | 193 |
| 36-47 | 20,4 | 212 | 186 |
| 48-59 | 20,4 | 212 | 174 |
| Niveau d'instruction de la mère^A | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 10,4 | 108 | 112 |
| Primaire | 45,8 | 476 | 442 |
| Secondaire et plus | 43,8 | 454 | 345 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,8 | 195 | 152 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 22,0 | 229 | 174 |
| Supérieur | 2,9 | 30 | 19 |
| Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans | | | |
| Mère | 90,5 | 940 | 822 |
| Autre gardien(ne) principal(e) | 9,5 | 98 | 77 |
| Assurance maladie | | | |
| Avec assurance | 3,3 | 34 | 27 |
| Sans assurance | 96,7 | 1 004 | 872 |
| Difficulté fonctionnelles des enfants (2-4 ans)^{B,C} | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 8,3 | 53 | 53 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 91,7 | 588 | 493 |
| Difficulté fonctionnelle des mères^D | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 7,6 | 79 | 46 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 85,6 | 889 | 802 |
| Aucune information | 6,8 | 70 | 51 |
| Niveau de bien-être économique | | | |
| Pauvre | 40,6 | 421 | 434 |
| Ni pauvre, ni riche | 36,2 | 376 | 319 |
| Riche | 23,2 | 241 | 146 |

^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des gardiennes des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

^B Les résultats du module du Fonctionnement de l'enfant sont présentés au chapitre 11.1

^C Les enfants âgés de 0-1 an ont été exclus, car les difficultés fonctionnelles ont été collectées seulement pour les 2-4 ans.

^D Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes des enfants de moins de 5 ans mentionnée dans la note A. La catégorie « Pas d'information » s'applique aux mères ou aux tuteurs à qui on n'a pas administré de questionnaire, p.ex. la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Veuillez consulter les tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module sur le fonctionnement des adultes.

Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de 5-17 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage pondéré | Nombre total pondéré d'enfants âgés de 5-17 ans ^A | Nombre de ménages avec au moins un enfant de 5-17 ans ayant répondu | |
|---|---------------------|--|---|-------------|
| | | | Pondéré | Non pondéré |
| Total | 100,0 | 1 722 | 615 | 563 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 50,8 | 876 | 310 | 287 |
| Féminin | 49,2 | 847 | 304 | 276 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 41,8 | 720 | 230 | 192 |
| Rural | 58,2 | 1 002 | 385 | 371 |
| Age | | | | |
| 5-9 | 47,3 | 815 | 327 | 299 |
| 10-14 | 33,2 | 572 | 186 | 166 |
| 15-17 | 19,5 | 335 | 102 | 98 |
| Niveau d'instruction de la mère^B | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 11,0 | 190 | 73 | 86 |
| Primaire | 42,3 | 728 | 266 | 262 |
| Secondaire et plus | 46,7 | 804 | 276 | 215 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,5 | 318 | 119 | 94 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 23,7 | 408 | 133 | 102 |
| Supérieur | 4,5 | 78 | 24 | 19 |
| Répondant au questionnaire enfant âgé 5-17 ans | | | | |
| Mère | 68,6 | 1 181 | 430 | 399 |
| Autre gardien(ne) principal(e) | 29,4 | 506 | 167 | 150 |
| Émancipé ^C | 2,0 | 35 | 18 | 14 |
| Assurance maladie | | | | |
| Avec assurance | 2,4 | 42 | 15 | 12 |
| Sans assurance | 97,6 | 1 680 | 600 | 551 |
| Difficultés fonctionnelles des enfants^D | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 26,4 | 454 | 159 | 175 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 73,6 | 1 268 | 456 | 388 |
| Difficultés fonctionnelles des mères^E | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 7,2 | 125 | 38 | 30 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 73,6 | 1 268 | 418 | 393 |
| Aucune information | 24,5 | 422 | 158 | 140 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 35,1 | 604 | 244 | 265 |
| Ni pauvre, ni riche | 34,8 | 599 | 212 | 196 |
| Riche | 30,1 | 519 | 159 | 102 |

^A Comme un enfant est choisi de manière aléatoire dans chaque ménage ayant au moins un enfant âgé de 5-17 ans, la pondération finale de chaque enfant est la pondération du ménage multiplié par le nombre d'enfants âgés de 5-17 ans dans le ménage. Cette colonne est sur la base de la distribution en pourcentage pondérée ; c'est à dire la répartition de tous les enfants âgés de 5-17 ans dans les ménages échantillonnés.

^B Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères et des gardiennes des enfants de 5 à 17 ans, qui sont les répondants au questionnaire de 5-17 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. Pour les enfants émancipés, c'est le statut éducatif de l'enfant sélectionné.

^C Les enfants de 15 à 17 ans étaient considérés émancipés et individuellement interrogés s'ils ne vivaient pas avec leur mère et si le répondant au Questionnaire Ménage a indiqué que l'enfant n'avait pas de gardien principal.

^D Les résultats du module Fonctionnement de l'Enfant sont présentés au chapitre 11.1.

^E Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes d'enfants de 5 à 17 ans, comme mentionné dans la note A. La catégorie « Aucune information » s'applique aux mères ou gardiennes. Pour lesquelles le module n'a pas été administré, par exemple la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Les enfants émancipés sont également inclus ici. Veuillez-vous référer aux tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module Fonctionnement des adultes.

4.6. ALPHABÉTISATION

Le taux d'alphabétisation des femmes de 15-49 ans n'est que de 57 pour cent, il est presque 2 fois plus élevé en milieu urbain (80 pour cent) qu'en milieu rural (41 pour cent). Il est cependant de 66 pour cent pour les filles de 15-24 ans et montre qu'il s'est amélioré pour les générations récentes car il décroît avec l'âge et se situe à 49 pour cent pour la tranche d'âges 35-49 ans.

Le taux d'alphabétisation des hommes de 15-49 ans est par contre de 74 pour cent, l'écart est moins prononcé entre les milieux urbain (83 pour cent) et rural (68 pour cent). Ce taux est de 77 pour cent pour les jeunes hommes de 15-24 ans. Il semble avoir augmenté dans les générations récentes car il se situe à 66 pour cent pour la tranche d'âges 35-49 ans.

Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)

Répartition en pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation : | | | | | | | Total | Pourcentage total de femmes alpha-bétisées ¹ | Nombre de femmes |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---|--|------------------------|-------|---|------------------|
| | Aucune ou Pré-primaire | | Primaire | | Secondaire 1 ^{er} cycle ^A | Secondaire 2 ^e cycle ^A | Supérieur ^A | | | |
| | Alpha-bétisée | Analphabète | Alpha-bétisée | Analphabète | Alpha-bétisées | Alpha-bétisées | Alpha-bétisées | | | |
| <i>National</i> | 0,2 | 13,8 | 2,3 | 25,8 | 15,4 | 36,3 | 6,2 | 100,0 | 60,4 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 0,1 | 5,3 | 1,7 | 13,5 | 13,9 | 52,9 | 12,6 | 100,0 | 81,2 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 0,2 | 21,9 | 2,9 | 37,3 | 16,8 | 20,7 | 0,3 | 100,0 | 40,9 | 11 239 |
| Total provincial | | 8,3 | 1,8 | 34,8 | 21,0 | 29,9 | 4,2 | 100,0 | 56,9 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | | 4,5 | 0,6 | 15,3 | 19,6 | 49,6 | 10,4 | 100,0 | 80,2 | 409 |
| Rural | | 10,9 | 2,6 | 48,1 | 21,9 | 16,5 | 0,0 | 100,0 | 41,0 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-24 ¹ | | 4,5 | 0,3 | 29,5 | 26,0 | 37,8 | 1,8 | 100,0 | 65,9 | 436 |
| 15-19 | | 3,6 | 0,5 | 28,5 | 31,2 | 36,2 | 0,0 | 100,0 | 67,9 | 245 |
| 15-17 | | 1,9 | 0,0 | 25,5 | 43,7 | 28,9 | 0,0 | 100,0 | 72,6 | 130 |
| 18-19 | | 5,5 | 1,0 | 31,9 | 17,1 | 44,5 | 0,0 | 100,0 | 62,6 | 115 |
| 20-24 | | 5,7 | 0,1 | 30,9 | 19,4 | 39,8 | 4,1 | 100,0 | 63,4 | 190 |
| 25-34 | | 7,3 | 1,5 | 41,8 | 15,5 | 26,8 | 7,1 | 100,0 | 50,9 | 298 |
| 35-49 | | 15,4 | 4,3 | 35,5 | 18,9 | 21,0 | 5,0 | 100,0 | 49,1 | 276 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | | 15,8 | 1,4 | 53,8 | 16,4 | 12,6 | 0,0 | 100,0 | 30,4 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | | 6,2 | 2,6 | 42,0 | 25,4 | 23,8 | 0,1 | 100,0 | 51,8 | 369 |
| Riche | | 2,7 | 1,2 | 5,1 | 20,6 | 56,5 | 13,9 | 100,0 | 92,2 | 305 |

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)

Répartition en pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation : | | | | | | | Total | Pourcentage total d'hommes alpha-bétisés ¹ | Nombre d'hommes |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|---|--|------------------------|-------|---|-----------------|
| | Aucune ou Pré-primaire | | Primaire | | Secondaire 1 ^{er} cycle ^A | Secondaire 2 ^e cycle ^A | Supérieur ^A | | | |
| | Alpha-bétisé | Analphabète | Alpha-bétisé | Analphabète | Alpha-bétisé | Alpha-bétisé | Alpha-bétisé | | | |
| <i>National</i> | 0,2 | 4,5 | 2,9 | 14,7 | 13,7 | 53,1 | 10,8 | 100,0 | 80,8 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 7,3 | 9,9 | 58,0 | 20,5 | 100,0 | 90,3 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 0,2 | 6,6 | 4,2 | 21,8 | 17,4 | 48,4 | 1,5 | 100,0 | 71,6 | 3 127 |
| Total provincial | | 5,3 | 2,0 | 20,5 | 13,8 | 51,4 | 7,0 | 100,0 | 74,2 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | | 5,0 | 1,1 | 12,3 | 15,4 | 50,6 | 15,7 | 100,0 | 82,8 | 113 |
| Rural | | 5,5 | 2,6 | 26,1 | 12,7 | 52,0 | 1,1 | 100,0 | 68,4 | 168 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-24 ¹ | | 4,8 | 0,6 | 18,6 | 16,6 | 55,8 | 3,6 | 100,0 | 76,7 | 126 |
| 15-19 | | 5,6 | 0,9 | 21,6 | 20,7 | 51,2 | 0,0 | 100,0 | 72,8 | 86 |
| 20-24 | | (2,9) | (0,0) | (11,9) | (7,8) | (65,8) | (11,6) | 100,0 | (85,2) | 40 |
| 25-34 | | 0,3 | 0,9 | 21,5 | 9,7 | 54,0 | 13,6 | 100,0 | 78,2 | 76 |
| 35-49 | | 10,9 | 5,2 | 22,8 | 13,2 | 42,0 | 5,9 | 100,0 | 66,3 | 79 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | | 7,5 | 2,3 | 29,9 | 15,3 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 62,6 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | | 3,2 | 3,5 | 24,4 | 12,8 | 52,5 | 3,7 | 100,0 | 72,4 | 90 |
| Riche | | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 13,0 | 58,4 | 19,1 | 100,0 | 90,5 | 85 |

¹ Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

^A Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

4.7. STATUT MIGRATOIRE

Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, on demandait aux répondants du questionnaire individuel femmes et hommes depuis combien de temps ils vivaient continuellement dans la résidence actuelle et, s'ils n'y vivaient pas depuis leur naissance on leur demandait de préciser où ils vivaient avant de déménager dans leur lieu de résidence actuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 73 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance ; 9,1 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans ou plus. Une femme sur deux résidant en milieu urbain qui a changé de résidence vivait auparavant en milieu rural. On note que 72 pour cent de femmes qui résident en milieu rural et qui ont changé de résidence l'ont fait vers une autre localité du milieu rural.

| | Pourcentage de femmes qui ont changé de résidence il y a : | | | | | | Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans : | | | | | | | Nombre de femmes ayant changé de résidence |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|------------|----------------|--------------|--|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| | A toujours vécu dans la même résidence | Moins d'un an | 1-4 ans | 5-9 ans | 10 ans ou plus | Total | Nombre de femmes | Ville | Cité | Milieu rural | Autre | Manquant | Total | |
| <i>National</i> | 61,7 | 5,0 | 10,4 | 8,5 | 14,5 | 100,0 | 21 756 | 38,2 | 1,4 | 58,7 | 1,7 | 0,0 | 100,0 | 8 343 |
| <i>National Urbain</i> | 58,9 | 5,8 | 10,9 | 8,9 | 15,5 | 100,0 | 10 517 | 58,3 | 0,7 | 39,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | 4 321 |
| <i>National Rural</i> | 64,2 | 4,3 | 9,9 | 8,1 | 13,6 | 100,0 | 11 239 | 16,6 | 2,1 | 79,7 | 1,4 | 0,0 | 100,0 | 4 022 |
| Total provincial | 73,2 | 3,5 | 9,3 | 5,0 | 9,1 | 100,0 | 1 009 | 37,0 | 0,3 | 62,5 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | 271 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 73,3 | 6,9 | 10,7 | 3,1 | 6,0 | 100,0 | 409 | 50,8 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 109 |
| Rural | 73,1 | 1,2 | 8,3 | 6,2 | 11,2 | 100,0 | 600 | 27,6 | 0,4 | 71,5 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | 162 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 83,1 | 4,0 | 11,9 | 0,4 | 0,7 | 100,0 | 245 | (61,0) | (0,0) | (39,0) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 41 |
| 15-17 | 83,9 | 3,5 | 12,4 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 130 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 21 |
| 18-19 | 82,2 | 4,5 | 11,3 | 0,5 | 1,5 | 100,0 | 115 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 20 |
| 20-24 | 78,5 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 1,9 | 100,0 | 190 | (37,5) | (0,0) | (62,5) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 41 |
| 25-29 | 65,2 | 3,1 | 13,1 | 12,4 | 6,3 | 100,0 | 162 | (33,4) | (0,0) | (66,6) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 56 |
| 30-34 | 65,2 | 1,3 | 5,2 | 7,6 | 20,8 | 100,0 | 136 | (22,8) | (1,5) | (75,2) | (0,6) | (100,0) | 100,0 | 47 |
| 35-39 | 69,0 | 3,0 | 9,6 | 3,2 | 15,3 | 100,0 | 128 | (39,5) | (0,0) | (59,4) | (1,0) | (100,0) | 100,0 | 40 |
| 40-44 | 63,7 | 4,0 | 9,1 | 2,7 | 20,7 | 100,0 | 86 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 31 |
| 45-49 | 77,6 | 0,4 | 5,3 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 62 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 14 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 63,5 | 2,7 | 12,3 | 2,9 | 18,6 | 100,0 | 84 | (20,9) | (0,0) | (79,1) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 31 |
| Primaire | 69,2 | 1,6 | 11,2 | 5,3 | 12,7 | 100,0 | 369 | 19,3 | 0,6 | 79,5 | 0,6 | 100,0 | 100,0 | 114 |
| Secondaire et plus | 77,3 | 4,9 | 7,6 | 5,1 | 5,2 | 100,0 | 556 | 56,8 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 127 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 80,3 | 3,9 | 4,8 | 3,8 | 7,2 | 100,0 | 212 | (36,9) | (0,0) | (63,1) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 42 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 74,1 | 6,2 | 10,6 | 5,0 | 4,1 | 100,0 | 302 | 68,7 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 78 |
| Supérieur | (84,7) | (0,0) | (0,0) | (12,3) | (3,1) | 100,0 | 43 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 7 |
| Situation de famille/Union | | | | | | | | | | | | | | |
| A déjà été mariée/vécu avec un homme | 66,7 | 3,7 | 10,6 | 6,2 | 12,8 | 100,0 | 699 | 32,4 | 0,1 | 67,2 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | 233 |
| Jamais mariée/vécu avec un homme | 87,7 | 3,1 | 6,4 | 2,2 | 0,6 | 100,0 | 310 | (65,2) | (1,1) | (33,7) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 38 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 77,3 | 0,9 | 9,6 | 2,7 | 9,5 | 100,0 | 336 | 21,2 | 0,5 | 77,9 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | 76 |
| Ni pauvre, ni riche | 67,4 | 3,4 | 8,8 | 7,4 | 13,0 | 100,0 | 369 | 31,5 | 0,2 | 67,9 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | 120 |
| Riche | 75,6 | 6,5 | 9,7 | 4,5 | 3,7 | 100,0 | 305 | (62,0) | (0,0) | (38,0) | (0,0) | (100,0) | 100,0 | 74 |

| | Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait à/dans : | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre de femmes ayant changé de résidence | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--------|-------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|---------|-------------|------------|--------|----------------|---------|---------------|------------|--------------|------------|-----|--|
| | Kinshasa | Kongo Central | Kwango | Kwilu | Maindombe | Equateur | Sud Ubangi | Nord Ubangi | Mongala | Tshuapa | Tshopo | Bas Uele | Haut Uele | Ituri | Nord Kivu | Sud Kivu | Maniema | | Haut Katanga | Lualaba | Haut Lomami | Tanganyika | Lomami | Kasai Oriental | Sankuru | Kasai Central | Kasai | Hors de RDC | Total | | |
| Total | 0,5 | | | | | 5,8 | | | 0,8 | 1,1 | 76,7 | 2,3 | 3,1 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | | | | | | | | | | 0,8 | 100,0 | 271 | | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 1,2 | | | | | 4,8 | | | 2,1 | 2,1 | 69,1 | 5,7 | 5,4 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 2,1 | 100,0 | 109 | |
| Rural | 0,0 | | | | | 6,5 | | | 0,0 | 0,5 | 81,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | | | | | 0,0 | 100,0 | 162 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (0,0) | | | | | (0,0) | | | (0,0) | (0,0) | (82,2) | (4,3) | (1,4) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | | | | | | | | | | | (0,0) | 100,0 | 31 | |
| Primaire | 0,0 | | | | | 1,1 | | | 0,0 | 0,7 | 84,8 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | | | | | | | | | | | 0,0 | 100,0 | 114 | |
| Secondaire et plus | 1,0 | | | | | 11,4 | | | 1,8 | 1,8 | 68,2 | 3,9 | 5,2 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | | | | | | | | | | | 1,8 | 100,0 | 127 | |
| Situation de famille/Union | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A déjà été mariée/vécu avec un homme | 0,6 | | | | | 5,2 | | | 1,0 | 0,4 | 77,7 | 2,1 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | | | | 1,0 | 100,0 | 233 | |
| Jamais mariée/vécu avec un homme | (0,0) | | | | | (9,4) | | | (0,0) | (6,0) | (70,9) | (3,4) | (6,9) | (3,4) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | | | | | | | | | | | (0,0) | 100,0 | 38 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | | | | | 2,7 | | | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | | | | | | | | | | | 0,0 | 100,0 | 76 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | | | | | 8,2 | | | 0,0 | 0,7 | 78,2 | 0,8 | 2,8 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 100,0 | 120 | |
| Riche | (1,8) | | | | | (5,0) | | | (3,1) | (3,1) | (64,2) | (7,0) | (6,6) | (1,8) | (1,3) | (0,0) | (0,0) | | | | | | | | | | | (3,1) | 100,0 | 74 | |

Parmi les hommes de 15-49 ans, 53 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 24 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans ou plus.

| Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|----------------|--------------|------------|-----------------|--|---------------|--------------|---|
| Répartition en pourcentage des hommes de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage d'hommes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | |
| | A toujours vécu dans la même résidence | Pourcentage d'hommes qui ont changé de résidence il y a : | | | | | Total | Nombre d'hommes | Parmi les hommes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans : | | | Nombre d'hommes ayant changé de résidence |
| | | Moins d'un an | 1-4 ans | 5-9 ans | 10 ans ou plus | Ville | | | Cité | Milieu rural | Total | |
| <i>National</i> | 62,5 | 4,7 | 10,1 | 8,3 | 14,3 | 100,0 | 6113 | 46,6 | 2,4 | 51,0 | 100,0 | 2 291 |
| <i>National Urbain</i> | 59,1 | 6,0 | 11,6 | 8,6 | 14,7 | 100,0 | 2986 | 69,3 | 1,3 | 29,4 | 100,0 | 1 221 |
| <i>National Rural</i> | 65,8 | 3,6 | 8,7 | 8,0 | 13,9 | 100,0 | 3127 | 20,7 | 3,7 | 75,7 | 100,0 | 1 070 |
| Total | 85,4 | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 4,6 | 100,0 | 281 | (61,1) | | (38,9) | 100,0 | 41 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 72,9 | 6,5 | 2,8 | 11,7 | 6,2 | 100,0 | 113 | (*) | | (*) | 100,0 | 31 |
| Rural | 93,9 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 100,0 | 168 | (*) | | (*) | 100,0 | 10 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 15 | (*) | | (*) | 100,0 | 2 |
| Primaire | 91,8 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | 3,5 | 100,0 | 63 | (*) | | (*) | 100,0 | 5 |
| Secondaire et plus | 83,3 | 4,7 | 1,0 | 5,9 | 5,2 | 100,0 | 203 | (67,1) | | (32,9) | 100,0 | 34 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 76,7 | 10,5 | 0,0 | 3,3 | 9,5 | 100,0 | 39 | (*) | | (*) | 100,0 | 9 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 88,9 | 3,7 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | 100,0 | 145 | (*) | | (*) | 100,0 | 16 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 20 | (*) | | (*) | 100,0 | 9 |
| Situation de famille/Union | | | | | | | | | | | | |
| A déjà été marié/ vécu avec une femme | 84,9 | 2,6 | 1,3 | 4,7 | 6,5 | 100,0 | 139 | (*) | | (*) | 100,0 | 21 |
| Jamais marié/vécu avec une femme | 85,8 | 4,9 | 1,2 | 5,3 | 2,9 | 100,0 | 140 | (*) | | (*) | 100,0 | 20 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 95,6 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 100,0 | 106 | (*) | | (*) | 100,0 | 5 |
| Ni pauvre, ni riche | 92,7 | 2,4 | 0,3 | 3,6 | 1,0 | 100,0 | 90 | (*) | | (*) | 100,0 | 7 |
| Riche | 65,0 | 8,6 | 3,7 | 12,4 | 10,2 | 100,0 | 85 | (*) | | (*) | 100,0 | 30 |

4.8. FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE

Le module sur le fonctionnement des adultes est basé sur une courte liste de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques des personnes handicapées (WG) - un groupe de travail des Nations Unies créé par la Commission statistique des Nations Unies. Ces questions reflètent six domaines de mesure de l'incapacité, à savoir, la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, prendre soin de soi-même et la communication. Ce module est recommandé pour la désagrégation des indicateurs d'ODD pour les adultes¹⁹.

Les questionnaires standards MICS6 incluent ces questions dans les questionnaires individuels comme spécifié précédemment. Pour les femmes et les hommes âgés de 18 à 49 ans, les données sont obtenues directement auprès des répondants²⁰.

Les tableaux SR.8.1W et SR.8.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et le pourcentage de personnes qui utilisent des appareils fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans chaque domaine (voir, entendre, marcher, -prendre soin de soi, communication et se souvenir).

De toutes les femmes de 18-49 ans de cette province, moins d'une sur dix (8,3 pour cent) ont des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine. Cette proportion semble plus faible en milieu urbain (5,2 pour cent) qu'en milieu rural (19,3 pour cent). Elle passe de 11 pour cent chez celles sans niveau d'instruction à 7,5 pour celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus.

Chez les hommes de 18-49 ans de cette province, 4,1 pour cent ont une difficulté fonctionnelle quelconque. Cette proportion ne diffère pas beaucoup selon le milieu de résidence (3,5 pour cent en milieu urbain contre 4,5 pour cent en milieu rural).

¹⁹ IAEG-SDG. Désagrégation des données d'invalidité. Déclaration commune du Secteur du handicap, Genève, 2016.

[http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final .pdf](http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf)

²⁰ Notez que le module Fonctionnement chez l'adulte ne couvre pas les adultes de plus de 49 ans, qui est la population la plus à risque de présenter une limitation fonctionnelle due au vieillissement.

Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)

Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui : | | Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants : | | | | | | Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A | Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans | Pourcentage de femmes ayant des difficultés à voir quand elles portent des lunettes ou des lentilles de contact | Nombre de femmes de 18 à 49 ans qui portent des lunettes / lentilles de contact | Pourcentage de femmes ayant des difficultés à entendre lors de l'utilisation d'une prothèse auditive | Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans qui utilisent une prothèse auditive |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
| | Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact | Portent une prothèse auditive | Vue | Ouïe | Marche | Soin de soi | Communication | Mémoire | | | | | | |
| <i>National</i> | 2,5 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 4,5 | 18 747 | 4,6 | 466 | 0,1 | 131 |
| <i>National Urbain</i> | 4,5 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 3,9 | 8 974 | 5,2 | 408 | 0,1 | 91 |
| <i>National Rural</i> | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 5,0 | 9 773 | 0,4 | 59 | (0,0) | 40 |
| Total provincial | 2,4 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 8,3 | 879 | (*) | 21 | (*) | 6 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 5,2 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,2 | 350 | (*) | 18 | (*) | 4 |
| Rural | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,3 | 529 | (*) | 3 | (*) | 2 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-19 | 0,0 | 1,2 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,8 | 115 | - | 0 | (*) | 1 |
| 20-24 | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 8,5 | 190 | (*) | 3 | - | 0 |
| 25-29 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 7,1 | 162 | (*) | 3 | (*) | 2 |
| 30-34 | 4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,8 | 136 | (*) | 6 | - | 0 |
| 35-39 | 2,7 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 9,5 | 128 | (*) | 4 | (*) | 1 |
| 40-44 | 3,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,7 | 86 | (*) | 3 | - | 0 |
| 45-49 | 6,5 | 1,3 | 4,8 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 25,3 | 62 | (*) | 4 | (*) | 1 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,2 | 81 | - | 0 | (*) | 1 |
| Primaire | 1,1 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 8,5 | 336 | (*) | 4 | (*) | 1 |
| Secondaire et plus | 3,8 | 0,9 | 1,7 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 7,5 | 462 | (*) | 18 | (*) | 4 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 8,6 | 155 | (*) | 3 | - | 0 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 4,0 | 1,0 | 2,4 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 265 | (*) | 10 | (*) | 3 |
| Supérieur | (9,2) | (3,1) | (3,1) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (3,1) | 43 | (*) | 4 | (*) | 1 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,3 | 294 | (*) | 1 | (*) | 1 |
| Ni pauvre, ni riche | 1,1 | 0,2 | 3,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 10,6 | 328 | (*) | 3 | (*) | 1 |
| Riche | 6,5 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,0 | 257 | (*) | 17 | (*) | 4 |

^A En MICS, le module de fonctionnement des adultes est demandé aux répondants individuels de 18 à 49 ans aux fins de la désagrégation. Aucune information n'est recueillie sur les membres admissibles du ménage qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu compléter l'interview. On s'attend à ce qu'une proportion importante du nombre inséré de cas provenant de cas de tables de travail de répondants pour lesquels le code de réponse « Incapacités » a été indiqué pour l'entrevue individuelle soit effectivement invalide en raison de difficulté fonctionnelles. Le pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles présenté ici ne représente donc pas une mesure complète et ne devrait pas être utilisé pour rendre compte de la prévalence dans la population.

Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)

Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui : | | Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants : | | | | | | Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ^A | Nombre d'hommes de 18 à 49 ans | Pourcentage d'hommes ayant des difficultés à voir quand ils portent des lunettes ou des lentilles de contact | Nombre d'hommes de 18 à 49 ans qui portent des lunettes / lentilles de contact |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|---------------|------------|--|--------------------------------|--|--|
| | Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact | Portent une prothèse auditive | Vue | Ouïe | Marche | Soin de soi | Communication | Mémoire | | | | |
| <i>National</i> | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,4 | 5 236 | 0,7 | 185 |
| <i>National Urbain</i> | 5,1 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 2 553 | 0,1 | 130 |
| <i>National Rural</i> | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 3,5 | 2 683 | 2,0 | 55 |
| Total provincial | 2,9 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 231 | (*) | 7 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 85 | (*) | 3 |
| Rural | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 146 | (*) | 4 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 87 | (*) | 1 |
| Ni pauvre, ni riche | 2,5 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 80 | (*) | 2 |
| Riche | (5,8) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (5,8) | (0,0) | (0,0) | (2,3) | (0,0) | 64 | (*) | 4 |

4.9 MASS MEDIA ET TIC

MICS RDC a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Des informations ont été recueillies sur l'exposition aux journaux / magazines, à la radio et à la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans et est présenté dans les tableaux SR.9.1W et SR.9.1M.

De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, seules 1,5 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et seules 22 pour cent ont accès à au moins un des trois media ; donc 78 pour cent ne sont exposées à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence (43 pour cent ont accès à au moins l'un des trois media en milieu urbain contre 7,5 pour cent en milieu rural) et le niveau d'instruction (5,0 pour cent chez celles sans instruction et 35 pour cent chez celles ayant le niveau secondaire ou plus).

| Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes) | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui : | | | Tous les trois médias au moins une fois par semaine ¹ | N'importe quel media au moins une fois par semaine | Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans | |
| | Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine | Ecoutent la radio au moins une fois par semaine | Regardent la télévision au moins une fois par semaine | | | | |
| <i>National</i> | 4,0 | 17,1 | 25,1 | 1,5 | 34,5 | 21 756 | |
| <i>National Urbain</i> | 7,2 | 25,8 | 49,9 | 2,8 | 60,3 | 10 517 | |
| <i>National Rural</i> | 1,0 | 8,9 | 1,9 | 0,2 | 10,4 | 11 239 | |
| Total provincial | 4,3 | 10,9 | 15,8 | 1,5 | 21,9 | 1 009 | |
| Milieu de résidence | | | | | | 409 | |
| Urbain | 7,9 | 18,6 | 36,8 | 3,5 | 43,1 | 409 | |
| Rural | 1,8 | 5,7 | 1,4 | 0,2 | 7,5 | 600 | |
| Age | | | | | | | |
| 15-19 | 3,9 | 10,2 | 17,6 | 0,6 | 23,7 | 245 | |
| 15-17 | 3,4 | 7,8 | 21,7 | 0,0 | 26,5 | 130 | |
| 18-19 | 4,3 | 12,8 | 13,1 | 1,2 | 20,6 | 115 | |
| 20-24 | 3,5 | 8,3 | 16,7 | 2,5 | 20,1 | 190 | |
| 25-29 | 6,2 | 14,3 | 20,1 | 1,4 | 27,6 | 162 | |
| 30-34 | 6,7 | 12,2 | 13,5 | 3,1 | 20,4 | 136 | |
| 35-39 | 2,2 | 10,4 | 12,7 | 0,0 | 18,2 | 128 | |
| 40-44 | 5,7 | 10,4 | 11,2 | 3,0 | 16,2 | 86 | |
| 45-49 | 0,0 | 12,0 | 12,3 | 0,0 | 24,3 | 62 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 3,5 | 3,1 | 0,0 | 5,0 | 84 | |
| Primaire | 0,1 | 5,4 | 2,3 | 0,1 | 6,3 | 369 | |
| Secondaire et plus | 7,7 | 15,6 | 26,7 | 2,7 | 34,8 | 556 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,9 | 7,1 | 14,0 | 0,0 | 22,2 | 212 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 8,4 | 15,3 | 26,0 | 1,6 | 35,2 | 302 | |
| Supérieur | (26,0) | (60,3) | (94,1) | (23,7) | (94,7) | 43 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 0,4 | 2,9 | 0,6 | 0,3 | 3,3 | 336 | |
| Ni pauvre, ni riche | 2,1 | 8,8 | 1,6 | 0,0 | 11,5 | 369 | |
| Riche | 11,1 | 22,2 | 49,8 | 4,6 | 55,0 | 305 | |

¹ Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

| Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes) | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--------------------------------|--|
| Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui : | | | Tous les trois médias au moins une fois par semaine ¹ | N'importe quel media au moins une fois par semaine | Nombre d'hommes de 15 à 49 ans | |
| | Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine | Ecoutent la radio au moins une fois par semaine | Regardent la télévision au moins une fois par semaine | | | | |
| <i>National</i> | 10,6 | 40,5 | 32,8 | 5,5 | 52,7 | 6 113 | |
| <i>National Urbain</i> | 16,8 | 57,9 | 58,6 | 10,3 | 77,4 | 2 986 | |
| <i>National Rural</i> | 4,7 | 23,8 | 8,1 | 0,9 | 29,1 | 3 127 | |
| Total provincial | 7,6 | 48,3 | 46,9 | 2,2 | 62,3 | 281 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 14,0 | 67,7 | 69,0 | 5,2 | 86,0 | 113 | |
| Rural | 3,2 | 35,2 | 32,0 | 0,1 | 46,2 | 168 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 | |
| Primaire | 3,9 | 30,8 | 23,1 | 0,0 | 34,3 | 63 | |
| Secondaire et plus | 9,2 | 53,4 | 55,1 | 3,0 | 71,6 | 203 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 2,1 | 30,2 | 29,1 | 0,0 | 40,1 | 106 | |
| Ni pauvre, ni riche | 5,3 | 49,7 | 36,5 | 0,3 | 59,5 | 90 | |
| Riche | 16,8 | 69,5 | 80,2 | 7,0 | 93,0 | 85 | |

¹ Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

De même, pour les hommes de 15-49 ans, seuls 2,2 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 62 pour cent ont accès à au moins un des trois médias ; donc 38 pour cent ne sont exposés à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence car 86 pour cent ont accès à au moins un des trois media en milieu urbain contre 46 pour cent en milieu rural.

Le tableau SR.9.2 présente des informations sur la propriété du ménage des équipements de technologie de l'Information et de la Communication (TIC : radio, télévision, téléphone mobile²¹ et ordinateur) et l'accès à Internet.

De tous les ménages de cette province, 44 pour cent disposent d'une radio ; 16 pour cent d'un téléviseur ; 45 pour cent d'un téléphone mobile (0 pour cent pour la ligne fixe) ; 4,1 pour cent d'un ordinateur et 2,8 pour cent ont accès à l'internet à la maison. De fortes disparités sont observées entre le milieu urbain et le milieu rural, surtout en ce qui concerne la possession du téléviseur (respectivement 41 pour cent contre 2,8 pour cent) et d'un ordinateur (11 pour cent contre 0,8 pour cent). De même, ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction du chef de ménage pour tous ces biens de consommation.

Les tableaux SR.9.3W et SR.9.3M présentent l'utilisation des TIC par les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base des informations indiquant s'ils ont déjà utilisé des ordinateurs, des téléphones portables ou Internet et au cours des trois derniers mois.

Près de sept femmes de 15-49 ans sur cent de cette province (6,7 pour cent) ont déjà utilisé un ordinateur et seules 1,3 pour cent ont utilisé un ordinateur au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 23 pour cent en disposent et on note néanmoins que 23 pour cent ont eu à utiliser un téléphone portable au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet reste très faible par les femmes de cette province car seules 6,6 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 4,1 pour cent ont utilisé l'internet au cours des 3 derniers mois.

Seuls 13 pour cent d'hommes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et seuls 9,0 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 40 pour cent en disposent et on note néanmoins que 57 pour cent ont eu à utiliser un téléphone portable au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet est aussi faible pour les hommes de cette province car seuls 18 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 14 pour cent l'ont utilisé au cours des 3 derniers mois.

Les tableaux SR.9.4W et SR.9.4M présentent les compétences en TIC des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base de l'information indiquant s'ils ont mené des activités liées à l'informatique au cours des trois derniers mois.

Seulement 2,9 pour cent de femmes de 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion n'est que de 2,5 pour cent pour les jeunes filles de 15-24 ans. Elle est aussi quasi-nulle en milieu rural et pour celles ayant le niveau d'instruction primaire ou moins.

Chez les hommes, 8,0 pour cent des 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 7,9 pour cent chez les jeunes hommes de 15-24 ans. Cependant, cette proportion est de 20 pour cent en milieu urbain contre 0,0 pour cent en milieu rural.

| Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Pourcentage de ménages possédant une radio, une télévision, un téléphone et un ordinateur, et ayant accès à Internet à la maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | |
| | Pourcentage de ménages avec: | | | | | Ordinateur ⁴ | Pourcentage de ménages ayant accès à Internet à la maison ⁵ | Nombre de ménages |
| | Radio ¹ | Télévision ² | Téléphone | | N'importe ³ | | | |
| | | | Ligne Fixe | Téléphone Mobile | | | | |
| National | 37,6 | 19,4 | 0,0 | 51,8 | 51,8 | 5,3 | 1,3 | 20 792 |
| National Urbain | 52,8 | 45,6 | 0,0 | 83,5 | 83,5 | 12,4 | 2,4 | 8 578 |
| National Rural | 26,8 | 1,0 | 0,0 | 29,6 | 29,6 | 0,3 | 0,5 | 12 214 |
| Total provincial | 43,6 | 15,6 | 0,0 | 44,9 | 44,9 | 4,1 | 2,8 | 872 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 58,3 | 40,6 | 0,0 | 80,9 | 80,9 | 10,5 | 7,1 | 296 |
| Rural | 36,0 | 2,8 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,8 | 0,7 | 576 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 16,9 | 9,7 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 51 |
| Primaire | 29,4 | 5,1 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 0,4 | 0,0 | 282 |
| Secondaire et plus | 53,7 | 21,7 | 0,0 | 58,3 | 58,3 | 6,4 | 4,6 | 538 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 47,0 | 10,4 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 169 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 53,1 | 18,6 | 0,0 | 59,8 | 59,8 | 1,9 | 2,7 | 296 |
| Supérieur | 71,4 | 61,0 | 0,0 | 96,8 | 96,8 | 39,6 | 23,1 | 73 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 355 |
| Ni pauvre, ni riche | 58,2 | 0,2 | 0,0 | 52,5 | 52,5 | 0,6 | 0,2 | 316 |
| Riche | 67,4 | 67,3 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 16,8 | 12,0 | 202 |
| ¹ Indicateur MICS SR.4 - Ménages avec une radio ² Indicateur MICS SR.5 - Ménages avec une télévision ³ Indicateur MICS SR.6 - Ménages avec un téléphone ⁴ Indicateur MICS SR.7 - Ménages avec un ordinateur ⁵ MICS indicateur SR.8 - Ménages avec accès à l'internet | | | | | | | | |

²¹ En plus de la question spécifique dans le questionnaire ménage pour savoir si un membre de ce ménage a un téléphone portable, les ménages sont considérés comme propriétaires de téléphones portables si une femme (ou un homme) de 15-49 ans a répondu oui à la question de la possession du téléphone dans les questionnaires individuels pour les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui ont : | | | | | | | | | Nombre de femmes |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------|---|---|------------------|
| | utilisé un ordinateur | | | utilisé un téléphone portable | | | utilisé Internet | | | |
| | Déjà utilisé un ordinateur | au cours des 3 derniers mois ¹ | au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois | Posséder un téléphone portable ² | au cours des 3 derniers mois ³ | au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois | Déjà utilisé Internet | au cours des 3 derniers mois ⁴ | au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵ | |
| <i>National</i> | 8,7 | 4,0 | 2,3 | 33,4 | 42,2 | 35,0 | 9,1 | 4,8 | 3,6 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 15,8 | 8,1 | 4,8 | 58,0 | 66,9 | 59,9 | 18,0 | 9,8 | 7,3 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 10,4 | 19,0 | 11,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 11 239 |
| Total provincial | 6,7 | 3,2 | 1,3 | 23,1 | 35,1 | 25,6 | 6,6 | 4,1 | 2,3 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 14,9 | 7,9 | 3,2 | 47,5 | 63,6 | 52,8 | 16,1 | 10,1 | 5,6 | 409 |
| Rural | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 15,6 | 7,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 6,7 | 2,6 | 0,5 | 12,5 | 30,9 | 18,1 | 5,4 | 3,6 | 3,1 | 245 |
| 15-17 | 5,9 | 3,8 | 1,0 | 10,5 | 27,4 | 14,2 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 130 |
| 18-19 | 7,7 | 1,2 | 0,0 | 14,7 | 34,8 | 22,5 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 115 |
| 20-24 | 10,5 | 3,6 | 0,0 | 27,9 | 37,5 | 32,2 | 10,9 | 9,6 | 4,1 | 190 |
| 25-29 | 6,6 | 2,4 | 0,8 | 25,7 | 37,7 | 27,3 | 9,1 | 5,9 | 3,1 | 162 |
| 30-34 | 6,9 | 4,8 | 3,8 | 29,7 | 37,3 | 32,3 | 6,7 | 1,9 | 1,9 | 136 |
| 35-39 | 5,3 | 4,8 | 2,0 | 21,0 | 31,4 | 18,7 | 5,6 | 1,8 | 0,0 | 128 |
| 40-44 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 26,8 | 37,7 | 28,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 86 |
| 45-49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 36,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 8,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 |
| Primaire | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 11,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 |
| Secondaire et plus | 11,3 | 5,8 | 2,3 | 39,3 | 54,7 | 42,6 | 11,9 | 7,4 | 4,1 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 31,1 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 10,7 | 3,9 | 0,9 | 48,0 | 64,9 | 53,8 | 11,2 | 8,4 | 4,2 | 302 |
| Supérieur | (65,6) | (48,3) | (24,5) | (96,9) | (100,0) | (100,0) | (76,6) | (37,5) | (23,7) | 43 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 9,1 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 28,5 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 |
| Riche | 19,8 | 10,1 | 4,3 | 54,8 | 71,6 | 61,7 | 21,7 | 13,6 | 7,5 | 305 |

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile ; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui ont : | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------|---|---|-----------------|
| | Utilisé un ordinateur | | | Utilisé un téléphone portable | | | Utilisé Internet | | | Nombre d'hommes |
| | Déjà utilisé un ordinateur | au cours des 3 derniers mois ¹ | au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois | Posséder un téléphone portable ² | au cours des 3 derniers mois ³ | au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois | Déjà utilisé Internet | au cours des 3 derniers mois ⁴ | au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois ⁵ | |
| <i>National</i> | 20,0 | 13,2 | 8,2 | 53,2 | 64,9 | 53,8 | 20,1 | 16,2 | 11,3 | |
| <i>National Urbain</i> | 35,2 | 25,5 | 16,3 | 77,8 | 84,9 | 78,1 | 36,9 | 30,7 | 22,2 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 5,6 | 1,5 | 0,4 | 29,8 | 45,8 | 30,6 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 3 127 |
| Total provincial | 12,8 | 9,0 | 6,2 | 40,0 | 56,8 | 45,1 | 18,1 | 13,5 | 9,3 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 27,9 | 22,4 | 15,5 | 72,4 | 86,8 | 79,7 | 42,3 | 33,1 | 22,6 | 113 |
| Rural | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 36,6 | 21,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 36,8 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 |
| Secondaire et plus | 16,7 | 12,5 | 8,7 | 49,1 | 63,5 | 53,4 | 25,0 | 18,7 | 12,9 | 203 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 32,8 | 16,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 33,7 | 52,7 | 35,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 90 |
| Riche | 37,0 | 29,6 | 20,7 | 81,4 | 91,2 | 91,2 | 56,6 | 44,2 | 30,2 | 85 |

¹ Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

² Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile; Indicateur ODD 5.b.1

³ Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

⁴ Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

⁵ Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont : | | | | | | | | | | | Nombre de femmes de 15 à 49 ans |
|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------|---------------------------------|
| | Copié ou déplacé un fichier ou un dossier | Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document | Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo | Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul | Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante | Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel | Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques | Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil | Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation | Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2} | | |
| <i>National</i> | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 21 756 | |
| <i>National Urbain</i> | 4,7 | 4,9 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 1,1 | 6,6 | 10 517 | |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11 239 | |
| Total provincial² | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 2,9 | 1 009 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | 409 | |
| Urbain | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 4,8 | 1,6 | 7,0 | 409 | |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 | |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| 15-24 ¹ | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 436 | |
| 15-19 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 245 | |
| 15-17 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 130 | |
| 18-19 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 115 | |
| 20-24 | 2,9 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 3,6 | 190 | |
| 25-29 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 162 | |
| 30-34 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 1,0 | 4,8 | 136 | |
| 35-39 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 128 | |
| 40-44 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 86 | |
| 45-49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 | |
| Secondaire et plus | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 1,2 | 5,2 | 556 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 3,2 | 302 | |
| Supérieur | (39,8) | (36,8) | (36,0) | (18,4) | (15,3) | (15,3) | (21,5) | (33,7) | (15,3) | (45,2) | 43 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 336 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369 | |
| Riche | 7,8 | 6,9 | 6,4 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 2,1 | 9,0 | 305 | |

¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont : | | | | | | | | | | | Nombre d'hommes de 15 à 49 ans |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|------------|--------------------------------|
| | Copié ou déplacé un fichier ou un dossier | Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document | Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo | Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul | Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante | Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel | Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques | Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil | Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation | Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées ^{1,2} | | |
| <i>National</i> | 9,5 | 9,6 | 6,7 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 7,1 | 1,0 | 11,6 | 6 113 | |
| <i>National Urbain</i> | 18,3 | 18,6 | 12,9 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 4,0 | 13,6 | 1,9 | 22,2 | 2 986 | |
| <i>National Rural</i> | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 3 127 | |
| Total provincial² | 3,6 | 4,7 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 281 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | 113 | |
| Urbain | 8,8 | 11,6 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 6,2 | 1,3 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 113 | |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 | |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| 15-24 ¹ | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 126 | |
| 15-19 | 3,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 86 | |
| 20-24 | (7,5) | (3,7) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (7,5) | (0,0) | (7,5) | 40 | |
| 25-29 | (4,0) | (8,3) | (4,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (12,3) | (0,0) | (12,3) | 37 | |
| 30-34 | (3,9) | (7,7) | (7,7) | (3,9) | (3,9) | (7,7) | (3,9) | (11,6) | (0,0) | (11,6) | 39 | |
| 35-39 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 35 | |
| 40-44 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (6,6) | (0,0) | (6,6) | 28 | |
| 45-49 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 16 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 | |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 | |
| Secondaire et plus | 4,9 | 6,5 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 203 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 90 | |
| Riche | 11,8 | 15,5 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 8,3 | 1,7 | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 85 | |

¹ Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

² Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

4.10. CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL

L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'un certain nombre de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires²².

Le tableau SR.10.1W présente l'utilisation actuelle et continue des produits du tabac par les femmes âgées de 15 à 49 ans, et le tableau SR.10.1M présente les informations correspondantes pour les hommes du même groupe d'âge.

La consommation du Tabac au cours du dernier mois est peu fréquente chez les femmes de 15-49 ans ; seulement 7,1 pour cent ont utilisé du tabac ou un produit à base de tabac le mois dernier.

Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac | A déjà fumé | | | | Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois | | | | Pourcentage de femmes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ² | Nombre de femmes de 15-49 ans |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Seulement des cigarettes | Cigarettes et autres produits avec tabac | Seulement autres produits avec tabac | Tous produits avec tabac | Seulement des cigarettes | Cigarettes et autres produits avec tabac | Seulement autres produits avec tabac | Tous produits avec tabac ¹ | | |
| <i>National</i> | 94,3 | 1,3 | 0,5 | 3,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,3 | 98,9 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 95,4 | 1,9 | 0,6 | 1,4 | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,7 | 98,5 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 93,3 | 0,8 | 0,5 | 4,6 | 5,9 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 99,2 | 11 239 |
| Total provincial | 81,2 | 1,2 | 1,8 | 15,7 | 18,8 | 0,0 | 0,4 | 6,6 | 7,1 | 99,0 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 84,8 | 2,0 | 0,8 | 12,4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 98,7 | 409 |
| Rural | 78,8 | 0,7 | 2,4 | 18,0 | 21,2 | 0,0 | 0,7 | 8,4 | 9,1 | 99,2 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 86,8 | 0,3 | 2,9 | 10,0 | 13,2 | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 5,1 | 97,6 | 245 |
| 15-17 | 84,1 | 0,2 | 2,7 | 12,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | 130 |
| 18-19 | 89,7 | 0,5 | 3,1 | 6,7 | 10,3 | 0,0 | 3,1 | 2,0 | 5,1 | 94,9 | 115 |
| 20-24 | 83,6 | 0,0 | 0,4 | 16,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | 190 |
| 25-29 | 79,5 | 1,4 | 2,5 | 16,6 | 20,5 | 0,0 | 0,3 | 4,8 | 5,1 | 99,7 | 162 |
| 30-34 | 77,8 | 4,7 | 0,0 | 17,5 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 98,5 | 136 |
| 35-39 | 79,7 | 1,6 | 4,4 | 14,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | 128 |
| 40-44 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 18,1 | 98,0 | 86 |
| 45-49 | 80,4 | 1,6 | 0,4 | 17,7 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 75,8 | 0,0 | 1,5 | 22,7 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 100,0 | 84 |
| Primaire | 80,7 | 1,0 | 0,7 | 17,6 | 19,3 | 0,0 | 0,1 | 7,3 | 7,5 | 99,4 | 369 |
| Secondaire et plus | 82,4 | 1,6 | 2,5 | 13,5 | 17,6 | 0,0 | 0,6 | 5,3 | 6,0 | 98,6 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 83,2 | 1,1 | 2,2 | 13,5 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 99,7 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 81,2 | 1,2 | 3,1 | 14,5 | 18,8 | 0,0 | 1,2 | 5,5 | 6,7 | 97,6 | 302 |
| Supérieur | (87,7) | (6,1) | (0,0) | (6,1) | (12,3) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (100,0) | 43 |
| Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage | | | | | | | | | | | |
| Au moins un | 81,8 | 1,1 | 1,7 | 15,4 | 18,2 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 7,2 | 98,8 | 787 |
| Aucun | 79,4 | 1,9 | 1,9 | 16,9 | 20,6 | 0,0 | 0,2 | 6,4 | 6,6 | 99,5 | 222 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 79,9 | 0,2 | 1,7 | 18,3 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 99,7 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 78,3 | 1,5 | 2,9 | 17,3 | 21,7 | 0,0 | 1,1 | 6,2 | 7,3 | 98,5 | 369 |
| Riche | 86,4 | 2,1 | 0,4 | 11,1 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 98,8 | 305 |

¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac

² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

Par contre, chez les hommes de 15-49 ans dans cette province, 16 pour cent ont consommé du tabac au cours du dernier mois et 25 pour cent ont déjà utilisé du tabac ou un produit à base de tabac.

²² Faits essentiels sur le tabac." Organisation mondiale de la santé. 9 mars 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac | A déjà fumé | | | | Consommateurs de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois | | | | Pourcentage d'hommes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois ² | Nombre d'hommes de 15-49 ans |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | | Seulement des cigarettes | Cigarettes et autres produits avec tabac | Seulement autres produits avec tabac | Tous produits avec tabac | Seulement des cigarettes | Cigarettes et autres produits avec tabac | Seulement autres produits avec tabac | Tous produits avec tabac ¹ | | |
| <i>National</i> | 68,3 | 18,7 | 7,4 | 5,6 | 31,6 | 10,6 | 2,8 | 5,0 | 18,3 | 85,7 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 68,8 | 17,6 | 7,0 | 6,6 | 31,2 | 7,6 | 1,3 | 5,5 | 14,5 | 89,9 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 67,9 | 19,7 | 7,8 | 4,6 | 32,1 | 13,4 | 4,2 | 4,5 | 22,0 | 81,6 | 3 127 |
| Total provincial | 75,5 | 10,1 | 5,0 | 9,4 | 24,5 | 4,7 | 1,7 | 9,9 | 16,3 | 93,0 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 72,4 | 11,1 | 3,7 | 12,9 | 27,6 | 4,0 | 0,2 | 11,8 | 16,0 | 94,5 | 113 |
| Rural | 77,7 | 9,4 | 5,9 | 7,0 | 22,3 | 5,1 | 2,8 | 8,6 | 16,5 | 92,1 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 78,5 | 10,0 | 2,1 | 9,4 | 21,5 | 6,4 | 1,5 | 7,4 | 15,3 | 92,1 | 63 |
| Secondaire et plus | 74,3 | 9,5 | 6,1 | 10,1 | 25,7 | 3,8 | 1,9 | 11,4 | 17,1 | 93,6 | 203 |
| Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage | | | | | | | | | | | |
| Au moins un | 74,4 | 11,2 | 5,2 | 9,2 | 25,6 | 5,5 | 2,5 | 9,9 | 17,9 | 91,3 | 196 |
| Aucun | 78,1 | 7,4 | 4,6 | 9,9 | 21,9 | 2,9 | 0,0 | 9,9 | 12,8 | 97,1 | 85 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 80,3 | 9,4 | 4,9 | 5,4 | 19,7 | 4,0 | 2,1 | 7,5 | 13,6 | 93,9 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 76,2 | 7,1 | 5,7 | 11,1 | 23,8 | 2,9 | 2,9 | 10,1 | 16,0 | 94,1 | 90 |
| Riche | 68,9 | 14,1 | 4,3 | 12,6 | 31,1 | 7,4 | 0,0 | 12,6 | 20,1 | 90,8 | 85 |

¹ Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD ou 3.8.1 - Consommation de tabac² Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

Les tableaux SR.10.2W et SR.10.2M présentent les résultats concernant l'âge de la première consommation de cigarettes, respectivement pour les femmes et les hommes.

Une femme de 15-49 ans (1,4 pour cent) a fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Par contre, 3,1 pour cent d'hommes de 15-49 ans ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.

Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹ | Nombre de femmes de 15-49 ans |
|---|---|-------------------------------|
| <i>National</i> | 0,5 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 0,5 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 0,5 | 11 239 |
| Total provincial | 1,4 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 0,6 | 409 |
| Rural | 2,0 | 600 |
| Age | | |
| 15-19 | 3,3 | 245 |
| 15-17 | 3,0 | 130 |
| 18-19 | 3,6 | 115 |
| 20-24 | 0,4 | 190 |
| 25-29 | 1,5 | 162 |
| 30-34 | 0,7 | 136 |
| 35-39 | 1,8 | 128 |
| 40-44 | 0,0 | 86 |
| 45-49 | 0,0 | 62 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucune ou pré-primaire | 1,5 | 84 |
| Primaire | 0,7 | 369 |
| Secondaire et plus | 1,9 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,3 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 1,9 | 302 |
| Supérieur | (0,0) | 43 |
| Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage | | |
| Au moins un | 1,5 | 787 |
| Aucun | 1,3 | 222 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 1,1 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 2,6 | 369 |
| Riche | 0,4 | 305 |

¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans

NB : La distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures a été supprimée du tableau du fait des effectifs peu significatifs découlant de la faible prévalence des fumeuses parmi les femmes.

Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)

| Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
|--|--|------------------------------|
| | Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans ¹ | Nombre d'hommes de 15-49 ans |
| <i>National</i> | 4,6 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 4,8 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 4,4 | 3 127 |
| Total provincial | 3,1 | 281 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 1,8 | 113 |
| Rural | 4,0 | 168 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 15 |
| Primaire | 4,7 | 63 |
| Secondaire et plus | 2,8 | 203 |
| Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage | | |
| Au moins un | 4,4 | 196 |
| Aucun | 0,0 | 85 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 3,3 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 4,0 | 90 |
| Riche | 1,7 | 85 |
| ¹ Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans | | |

La consommation d'alcool comporte un risque de conséquences sanitaires et sociales néfastes liées à ses propriétés intoxicantes, toxiques et dépendantes. En plus des maladies chroniques qui peuvent survenir chez ceux qui boivent de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années, la consommation d'alcool est également associée à un risque accru de problèmes de santé aigus, tels que des blessures, y compris des accidents de la route. La consommation d'alcool cause aussi des dommages bien au-delà de la santé physique et psychologique du buveur. Cela nuit au bien-être et à la santé des gens autour du buveur. Une personne en état d'ébriété peut nuire à autrui ou le mettre en danger d'un accident de la route²³ ou d'un comportement violent, ou avoir un effet négatif sur ses collègues, sa famille, ses amis ou des étrangers. Ainsi, l'impact de l'usage nocif de l'alcool affecte profondément la société²⁴.

Les tableaux SR.10.3W et SR.10.3M montrent la consommation d'alcool chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

Chez les femmes de 15-49 ans, 9,9 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 38 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est légèrement plus élevée en milieu rural (39 pour cent) qu'en milieu urbain (36 pour cent). Elle est aussi plus élevée chez les femmes les plus instruites (secondaire et plus : 37 pour cent) que celles les moins instruites (aucune instruction : 32 pour cent).

²³ "Alcool." Organisation mondiale de la santé. Consulté le 24 août 2018. http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/.

²⁴ "Faits clés sur l'alcool." Organisation mondiale de la santé. 5 février 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.

Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage de femmes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui : | | | Nombre de femmes de 15-49 ans |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| | n'ont jamais bu de boissons alcoolisées | ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹ | ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ² | |
| <i>National</i> | 61,4 | 9,6 | 30,0 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 50,2 | 9,6 | 31,8 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 71,9 | 9,6 | 28,3 | 11 239 |
| Total | 62,3 | 9,9 | 37,7 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | 409 |
| Urbain | 64,0 | 4,4 | 36,0 | 409 |
| Rural | 61,2 | 13,6 | 38,8 | 600 |
| Age | | | | |
| 15-19 | 73,9 | 9,3 | 26,1 | 245 |
| 15-17 | 76,9 | 8,1 | 23,1 | 130 |
| 18-19 | 70,5 | 10,6 | 29,5 | 115 |
| 20-24 | 66,4 | 11,0 | 33,6 | 190 |
| 25-29 | 59,7 | 7,9 | 40,3 | 162 |
| 30-34 | 55,5 | 13,2 | 44,5 | 136 |
| 35-39 | 54,3 | 11,9 | 45,7 | 128 |
| 40-44 | 62,0 | 10,7 | 38,0 | 86 |
| 45-49 | 42,7 | 1,4 | 57,3 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 68,2 | 8,5 | 31,8 | 84 |
| Primaire | 60,3 | 12,9 | 39,7 | 369 |
| Secondaire et plus | 62,7 | 8,1 | 37,3 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 68,3 | 5,9 | 31,7 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 58,9 | 10,8 | 41,1 | 302 |
| Supérieur | (62,8) | (0,0) | (37,2) | 43 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 64,1 | 10,4 | 35,9 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 59,3 | 14,8 | 40,7 | 369 |
| Riche | 64,1 | 3,4 | 35,9 | 305 |

¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

Chez les hommes de 15-49 ans, 9,3 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 33 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est légèrement plus élevée en milieu urbain (34 pour cent) qu'en milieu rural (32 pour cent).

Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui : | | | Nombre d'hommes de 15-49 ans |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| | n'ont jamais bu de boissons alcoolisées | ont bu de l'alcool avant 15 ans ¹ | ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier ² | |
| <i>National</i> | 47,3 | 12,2 | 39,0 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 43,2 | 12,4 | 38,5 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 51,2 | 12,0 | 39,4 | 3 127 |
| Total provincial | 57,1 | 9,3 | 32,7 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 48,2 | 10,1 | 34,2 | 113 |
| Rural | 63,2 | 8,7 | 31,7 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 54,5 | 11,0 | 39,3 | 63 |
| Secondaire et plus | 56,3 | 8,6 | 32,3 | 203 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 65,6 | 8,1 | 28,0 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 55,3 | 10,7 | 36,6 | 90 |
| Riche | 48,4 | 9,2 | 34,4 | 85 |

¹ Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

² Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

4.11. ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS

La convention relative aux droits de l'enfant (CRC) reconnaît que « l'enfant, pour le développement harmonieux et complet de sa personnalité, devrait grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ». Des millions d'enfants à travers le monde grandissent sans les soins de leurs parents pour plusieurs raisons, y compris en raison de la mort prématurée des parents ou de leur migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que domestiques par exemple. Comprendre les conditions de vie des enfants, y compris la composition des ménages dans lesquels ils vivent et les relations avec ceux qui prennent soins d'eux principalement, est la clé pour concevoir des interventions ciblées visant à promouvoir les soins et le bien-être des enfants.

Le tableau SR.11.1 présente des informations sur les conditions de logement, le statut d'orphelin d'enfants de moins de 18 ans.

Près de trois enfants sur cinq de moins de 18 ans (55 pour cent) vivent avec les deux parents ; 20 pour cent vivent avec la mère bien que le père soit vivant ; 3,9 pour cent vivent avec la mère alors que le père est décédé ; 21 pour cent ne vivent pas avec la mère et 15 pour cent ne vivent avec aucun parent biologique. Par ailleurs, 9,4 pour cent d'enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père ou de mère. Il y a presque autant d'orphelins en milieu rural (10 pour cent) qu'en milieu urbain (8,6 pour cent).

Le tableau SR.11.2 présente des informations sur les conditions de logement et la cohabitation avec les parents d'enfants de moins de 18 ans.

Il ressort que 36 pour cent d'enfants de moins de 18 ans ont au moins un parent qui vit ailleurs. Pour 17 pour cent, la mère vit ailleurs et pour 32 pour cent, le père vit ailleurs et pour 11 pour cent, les deux parents vivent ailleurs. On note aussi que 0,9 pour cent d'enfants ont au moins un parent vivant à l'étranger.

Le tableau SR.11.3 présente des informations sur les enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique par rapport au chef de famille et ceux vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille.

Des 15 pour cent d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique, 44 pour cent vivent avec leur grand parent et 29 pour cent vivent avec un autre parent (oncle, tante, frère ou sœur). En résumé, 94 pour cent de ces enfants vivent avec une personne apparentée.

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants dont un parent ou les deux sont décédés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Vit avec ses deux parents | Ne vit avec aucun des parents biologiques | | | | Vit avec la mère seulement | | Vit avec le père seulement | | Information manquante sur père/mère | Total | Ne vit pas avec sa mère biologique | Ne vit avec aucun des parents biologiques ¹ | Un ou les deux parents décédés ² | Nombre d'enfants de 0-17 ans |
|---|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Seul père est vivant | Seule mère est vivante | Les deux sont vivants | Les deux sont décédés | Père vivant | Père décédé | Mère vivante | Mère décédée | | | | | | |
| <i>National</i> | 58,3 | 1,3 | 1,5 | 8,1 | 1,2 | 20,3 | 5,2 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 100,0 | 16,2 | 11,9 | 10,1 | 58 803 |
| <i>National Urbain</i> | 59,0 | 1,1 | 1,4 | 7,1 | 1,2 | 20,0 | 5,3 | 3,4 | 1,3 | 0,1 | 100,0 | 15,7 | 10,9 | 10,3 | 29 316 |
| <i>National Rural</i> | 57,6 | 1,4 | 1,5 | 9,0 | 1,1 | 20,6 | 5,1 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 16,7 | 13,0 | 9,8 | 29 487 |
| Total provincial | 54,9 | 1,1 | 1,8 | 10,5 | 1,6 | 20,0 | 3,9 | 5,1 | 1,1 | 0,0 | 100,0 | 21,2 | 15,0 | 9,4 | 2 796 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 55,9 | 1,0 | 1,9 | 9,9 | 0,9 | 19,4 | 3,5 | 6,3 | 1,3 | 0,0 | 100,0 | 21,2 | 13,7 | 8,6 | 1 404 |
| Féminin | 54,0 | 1,2 | 1,6 | 11,2 | 2,3 | 20,7 | 4,2 | 3,8 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 21,1 | 16,3 | 10,3 | 1 393 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 42,7 | 2,1 | 3,0 | 13,1 | 1,8 | 24,9 | 5,1 | 6,0 | 1,4 | 0,0 | 100,0 | 27,4 | 20,0 | 13,4 | 1 088 |
| Rural | 62,7 | 0,5 | 1,0 | 8,9 | 1,4 | 16,9 | 3,1 | 4,5 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 17,2 | 11,8 | 6,9 | 1 708 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-4 | 60,3 | 0,0 | 0,7 | 5,3 | 0,6 | 25,9 | 4,3 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 9,5 | 6,6 | 6,0 | 1 017 |
| 5-9 | 56,6 | 0,6 | 1,4 | 10,4 | 2,0 | 18,6 | 3,6 | 5,9 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 21,3 | 14,4 | 8,5 | 850 |
| 10-14 | 51,4 | 2,7 | 2,6 | 13,8 | 2,0 | 15,2 | 3,5 | 6,9 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | 29,9 | 21,0 | 12,7 | 636 |
| 15-17 | 39,1 | 3,1 | 4,8 | 22,0 | 3,1 | 14,4 | 3,9 | 7,4 | 2,2 | 0,0 | 100,0 | 42,6 | 33,0 | 17,1 | 293 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 58,5 | 0,5 | 1,1 | 7,5 | 1,5 | 20,2 | 5,9 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 15,5 | 10,6 | 10,0 | 1 036 |
| Ni pauvre, ni riche | 61,5 | 0,6 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 15,3 | 1,6 | 6,3 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 21,5 | 14,1 | 5,8 | 986 |
| Riche | 41,8 | 2,7 | 3,4 | 13,8 | 2,1 | 25,9 | 4,0 | 5,1 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 28,3 | 22,0 | 13,3 | 775 |
| ¹ Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants | | | | | | | | | | | | | | | |
| ² Indicateur MICS SR.19 - Prévalence des enfants avec un ou deux parents décédés | | | | | | | | | | | | | | | |

Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents

Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans selon la co-résidence avec les parents, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans avec : | | | | | | | | Nombre d'enfants de 0 à 17 ans |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|
| | La mère vit ailleurs ^A | Le père vit ailleurs ^A | La mère et le père vivent ailleurs ^A | Au moins un parent vivant ailleurs ^A | La mère vivant à l'étranger | Le père vivant à l'étranger | La mère et le père vivant à l'étranger | Au moins un parent vivant à l'étranger ¹ | |
| <i>National</i> | 12,7 | 29,6 | 8,0 | 31,5 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 1,9 | 58 803 |
| <i>National Urbain</i> | 12,0 | 28,2 | 7,1 | 30,5 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 29 316 |
| <i>National Rural</i> | 13,5 | 31,0 | 9,0 | 32,5 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 29 487 |
| Total | 17,4 | 31,6 | 10,5 | 35,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 2 796 |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 18,1 | 30,1 | 9,9 | 35,4 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 1 404 |
| Féminin | 16,7 | 33,1 | 11,2 | 35,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1 393 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 22,0 | 39,8 | 13,1 | 43,6 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1 088 |
| Rural | 14,4 | 26,3 | 8,9 | 30,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1 708 |
| Age | | | | | | | | | |
| 0-4 | 8,5 | 31,2 | 5,3 | 33,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 017 |
| 5-9 | 17,7 | 29,2 | 10,4 | 34,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 850 |
| 10-14 | 23,3 | 31,6 | 13,8 | 35,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 636 |
| 15-17 | 34,2 | 39,5 | 22,0 | 43,8 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 293 |
| Statut d'orphelin | | | | | | | | | |
| Deux parents en vie | 17,2 | 33,6 | 11,6 | 39,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 2 532 |
| Seulement la mère en vie | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 |
| Seulement le père en vie | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 |
| Deux parents sont décédés | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 44 |
| Pas d'information | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 0 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 12,5 | 28,1 | 7,5 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 036 |
| Ni pauvre, ni riche | 18,5 | 26,8 | 11,1 | 32,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 986 |
| Riche | 22,4 | 42,4 | 13,8 | 44,9 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 775 |

¹ Indicateur MICS SR.20 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger^A Comprend les parents vivant à l'étranger ainsi que ceux qui vivent ailleurs au pays

Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents

Répartition en pourcentage des enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique selon la relation avec le chef de ménage et pourcentage vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants vivant avec aucun parent biologique ¹ | Nombre d'enfants de 0 à 17 ans | Lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage | | | | | | | | | | Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille ^A | Nombre d'enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|--|--|
| | | | Enfant est chef de ménage | Époux/ Partenaire | Petit enfant | Frère /Soeur | Autre parent | Adopté | Servante (vit dans le ménage) | Autre non lié | Inconsistant / Ne sait pas / Manquant | Total | | |
| <i>National</i> | 11,9 | 58 803 | 0,5 | 1,8 | 46,7 | 11,0 | 33,0 | 3,2 | 0,6 | 0,3 | 3,1 | 100,0 | 95,6 | 7 014 |
| <i>National Urbain</i> | 10,9 | 29 316 | 0,4 | 0,0 | 51,4 | 12,8 | 29,1 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 100,0 | 96,4 | 3 196 |
| <i>National Rural</i> | 13,0 | 29 487 | 0,6 | 3,2 | 42,7 | 9,5 | 36,2 | 3,2 | 1,0 | 0,4 | 3,2 | 100,0 | 94,8 | 3 819 |
| Total | 15,0 | 2 796 | 0,7 | 2,8 | 44,0 | 16,0 | 29,3 | 2,4 | | 3,1 | 1,7 | 100 | 94,4 | 419 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 13,7 | 1 404 | 1,0 | 0,0 | 47,2 | 18,0 | 24,7 | 3,7 | | 2,5 | 3,0 | 100 | 93,5 | 192 |
| Féminin | 16,3 | 1 393 | 0,5 | 5,1 | 41,3 | 14,3 | 33,1 | 1,4 | | 3,7 | 0,6 | 100 | 95,2 | 227 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 20,0 | 1 088 | 0,0 | 1,0 | 41,8 | 17,9 | 37,1 | 1,2 | | 0,0 | 0,9 | 100 | 99,1 | 218 |
| Rural | 11,8 | 1 708 | 1,5 | 4,6 | 46,4 | 13,9 | 20,8 | 3,7 | | 6,5 | 2,6 | 100 | 89,4 | 202 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-4 | 6,6 | 1 017 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 4,9 | 11,3 | 9,2 | | 1,3 | 4,0 | 100 | 94,7 | 67 |
| 5-9 | 14,4 | 850 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 7,8 | 26,7 | 0,0 | | 3,9 | 2,2 | 100 | 93,9 | 122 |
| 10-14 | 21,0 | 636 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 16,9 | 34,2 | 1,7 | | 5,6 | 0,2 | 100 | 94,2 | 134 |
| 15-17 | 33,0 | 293 | 3,1 | 12,0 | 10,8 | 32,5 | 38,0 | 1,8 | | 0,0 | 1,7 | 100 | 95,2 | 97 |
| Statut d'orphelin | | | | | | | | | | | | | | |
| Deux parents en vie | 11,6 | 2 532 | 0,5 | 3,4 | 48,3 | 12,5 | 29,7 | 2,2 | | 1,1 | 2,3 | 100 | 96,1 | 295 |
| Seulement la mère en vie | 31,3 | 158 | 3,1 | 0,0 | 37,1 | 11,5 | 41,5 | 5,9 | | 0,0 | 1,0 | 100 | 95,9 | 49 |
| Seulement le père en vie | 50,5 | 62 | (0,0) | (0,0) | (31,5) | (36,7) | (25,2) | (2,9) | | (3,7) | (0,0) | 100 | (96,3) | 31 |
| Deux parents sont décédés | (100,0) | 44 | (0,0) | (3,4) | (32,1) | (29,6) | (15,5) | (0,0) | | (19,3) | (0,0) | 100 | (80,7) | 44 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 10,6 | 1 036 | 1,4 | 9,3 | 37,1 | 16,8 | 23,6 | 0,0 | | 11,8 | 0,0 | 100 | 86,8 | 110 |
| Ni pauvre, ni riche | 14,1 | 986 | 1,1 | 0,2 | 53,1 | 7,8 | 26,1 | 7,3 | | 0,0 | 4,2 | 100 | 94,7 | 139 |
| Riche | 22,0 | 775 | 0,0 | 0,6 | 41,1 | 22,0 | 35,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,8 | 100 | 99,2 | 170 |

¹Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

^ANe comprend pas les ménages dirigés par l'enfant, les domestiques et les autres non apparentés

6 S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION

6.1. FÉCONDITÉ

Les mesures de la fécondité actuelle sont présentées au Tableau TM.1.1 au titre la période triennale précédant l'enquête. Une période triennale a été choisie pour le calcul de ces taux pour fournir les informations les plus actuelles tout en permettant le calcul des taux relatifs à un nombre suffisant de cas afin de ne pas compromettre la précision statistique des estimations. Les mesures de la fécondité actuelle, présentées dans le tableau par résidence urbaine et rurale, sont les suivantes :

- Les Taux de fécondité par âge (TFA), exprimés en nombre de naissances pour 1000 femmes dans un groupe d'âge déterminé, montrent le schéma de fécondité par âge. Les numérateurs pour les TFA sont calculés en identifiant les naissances vivantes survenues dans la période des trois dernières années précédant l'enquête classées en fonction de l'âge de la mère (dans les groupes d'âge de cinq ans) au moment de la naissance de l'enfant. Les dénominateurs des taux représentent le nombre d'années-femmes vécues par les répondantes dans chacun des groupes d'âge quinquennal au cours de la période spécifiée.
- L'indice synthétique de fécondité (ISF) est une mesure synthétique qui représente le nombre total moyen de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité par âge dans ses années de procréation (15-49 ans).
- Le taux de fécondité générale (TFG) est le nombre de naissances vivantes survenues pendant la période spécifiée pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans
- Le taux brut de natalité (TBN) est le nombre de naissances vivantes pour 1000 personnes au cours de la période spécifiée.

| Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité | | | |
|---|--------|-------|-------|
| Taux de natalité des adolescentes, taux spécifique par âge, indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête selon le milieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | |
| | Urbain | Rural | Total |
| ISF ^A | 4,9 | 7,5 | 6,4 |
| TFG ^B | 158 | 232 | 202 |
| TBN ^C | 34,8 | 49,3 | 43,6 |
| ¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2 | | | |
| ^A ISF : Le taux de fécondité total est la somme des taux de fécondité par âge des femmes de 15 à 49 ans. L'ISF indique le Nombre moyen d'enfants auxquels une femme aura donné naissance à la fin de ses années de procréation (à 50 ans) si les taux de fécondité actuels restent les mêmes. L'ISF est exprimé par femme de 15 à 49 ans | | | |
| ^B TFG : Le taux général de fécondité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années divisé par le Nombre moyen de femmes âgées de 15 à 49 ans au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans | | | |
| ^C TBN f : Le taux brut de natalité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années, divisé par la population totale au cours de la même période, exprimé pour 1 000 habitants | | | |

Le taux de natalité des adolescentes (taux de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans) est défini comme le nombre de naissances des femmes de 15-19 ans au cours de la période de trois ans précédant l'enquête, divisé par le Nombre moyen de femmes de 15-19 ans (nombre d'années-femmes vécues entre les âges de 15 à 19 ans inclus) au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE

Le tableau TM.2.1 présente les résultats de l'enquête sur les taux de natalité des adolescentes et autres désagréments de l'indice synthétique de la fécondité.

Le taux de natalité chez les adolescentes est un indicateur global ODD (3.7.2) qui permet de suivre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive (Cible 3.7).

Le taux de natalité des adolescentes de 15-19 ans est de 118 pour mille jeunes filles de 15-19 ans. Il est plus élevé en milieu rural (143 pour mille) qu'en milieu urbain (76 pour mille).

| Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité | | |
|---|--|--|
| Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de trois ans précédant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Taux de natalité des adolescentes ¹ (Taux de fécondité par âge spécifique pour les femmes de 15-19 ans) ^A | Indice Synthétique de Fécondité ^A |
| <i>National</i> | 109 | 6,2 |
| <i>National Urbain</i> | 82 | 4,9 |
| <i>National Rural</i> | 136 | 7,4 |
| Total provincial | 118 | 6,4 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | (*) | 4,9 |
| Rural | (143) | 7,5 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 7,9 |
| Primaire | (*) | 8,1 |
| Secondaire et plus | (56) | 6,7 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | (134) | 7,6 |
| Ni pauvre, ni riche | (*) | 6,6 |
| Riche | (*) | 4,8 |
| ¹ Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2 | | |
| ^A Les taux de fécondité par âge sont le nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années, divisé par le Nombre moyen de femmes dans ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes. | | |
| (*) basé sur moins de 250 cas non pondérés | | |
| () basé sur 250-499 cas non pondérés | | |

Dans le tableau TM.2.2W, on présente les pourcentages des femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante et celles qui sont enceintes de leur premier enfant. Pour le même groupe d'âge, le tableau présente également le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans.

Il en ressort que 22 pour cent de femmes de 15-19 ans ont déjà eu une naissance vivante ; 11 pour cent sont enceintes pour la première fois et donc 33 pour cent ont commencé leur vie féconde. Il est à noter que 4,1 pour cent de ces filles de 15-19 ans ont donné naissance avant l'âge de 15 ans.

Pour estimer la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, les données basées sur les femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l'enquête sont utilisées pour éviter la troncature²⁵.

Trois femmes de 20-24 ans sur dix (32 pour cent) ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans.

Le tableau TM.2.2M qui présente les résultats sur la paternité précoce (les pourcentages d'hommes de 15-19 ans et de 20-24 ans devenus pères avant 15) montre qu'elle est quasi-nulle (0,3 pour cent) dans cette province.

²⁵ Utiliser les femmes âgées de 15 à 19 ans pour estimer le pourcentage de femmes ayant accouché avant l'âge de 18 ans introduirait une troncature dans les estimations, car la majorité des femmes de ce groupe d'âge n'auront pas atteint l'âge de 18 ans et n'auront donc pas été complètement exposées à la maternité avant 18 ans. Le groupe d'âge 20-24 ans est utilisé pour estimer le pourcentage de femmes accouchant avant 18 ans, car toutes les femmes de ce groupe d'âge sont complètement exposées à la maternité à un âge très précoce.

Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui : | | | | Nombre de femmes de 15-19 ans | Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans ¹ | Nombre de femmes de 20-24 ans |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | ont déjà eu une naissance vivante | sont enceintes d'un premier enfant | ont commencé leur vie féconde | ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | | | |
| <i>National</i> | 17,9 | 5,5 | 23,4 | 2,1 | 5 233 | 24,5 | 3 906 |
| <i>National Urbain</i> | 12,7 | 3,5 | 16,3 | 1,2 | 2 584 | 17,9 | 2 077 |
| <i>National Rural</i> | 22,9 | 7,4 | 30,3 | 3,0 | 2 649 | 32,1 | 1 829 |
| Total | 22,1 | 10,9 | 33,0 | 4,1 | 245 | 31,5 | 190 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 17,9 | 5,2 | 23,1 | 8,0 | 101 | 29,5 | 79 |
| Rural | 25,1 | 14,9 | 40,0 | 1,3 | 145 | 32,9 | 112 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | 9 | (*) | 11 |
| Primaire | 34,8 | 14,6 | 49,3 | 2,1 | 71 | 40,1 | 59 |
| Secondaire et plus | 15,1 | 9,1 | 24,3 | 3,1 | 166 | 27,7 | 120 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 11,9 | 6,3 | 18,2 | 1,7 | 77 | (40,4) | 37 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 17,9 | 11,6 | 29,5 | 4,3 | 89 | 24,4 | 76 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 20,1 | 22,1 | 42,3 | 2,2 | 72 | 33,0 | 63 |
| Ni pauvre, ni riche | 29,1 | 6,8 | 35,9 | 0,3 | 91 | 33,7 | 70 |
| Riche | 16,2 | 5,6 | 21,8 | 9,8 | 82 | (27,2) | 57 |

¹ Indicateur MICS TM.2 - Grossesses précoces

Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans qui ont engendré une naissance vivante et qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans, et pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15-19 ans qui : | | Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans | Pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes âgés de 20-24 ans |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | Engendré une naissance vivante | Engendré une naissance vivante avant 15 ans | | | |
| <i>National</i> | 1,3 | 0,0 | 1 477 | 2,5 | 1 044 |
| <i>National Urbain</i> | 0,4 | 0,0 | 708 | 2,0 | 553 |
| <i>National Rural</i> | 2,1 | 0,0 | 769 | 3,0 | 490 |
| Total provincial | 2,7 | 0,3 | 86 | (3,5) | 40 |

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Les tableaux TM.2.3W et TM.2.3M sont conçus pour examiner les tendances en matière de procréation précoce des femmes et paternité précoce des hommes, en présentant les pourcentages de femmes et d'hommes qui sont devenus parents avant l'âge de 15 et 18 ans pour des cohortes successives. Le tableau est conçu pour saisir les tendances dans les zones urbaines et rurales séparément.

Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Urbain | | | | Rural | | | | Ensemble | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes de 20-49 ans | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes de 20-49 ans | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes de 20-49 ans |
| <i>National</i> | 3,0 | 10 517 | 19,6 | 7 933 | 4,9 | 11 239 | 24,5 | 8 590 | 4,0 | 21 756 | 22,1 | 16 523 |
| Total provincial | 5,4 | 409 | 29,0 | 309 | 4,6 | 600 | 28,9 | 455 | 4,9 | 1 009 | 28,9 | 764 |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 8,0 | 101 | na | na | 1,3 | 145 | na | na | 4,1 | 245 | na | na |
| 15-17 | (4,0) | 59 | na | na | 0,4 | 71 | na | na | 2,1 | 130 | na | na |
| 18-19 | (13,6) | 41 | na | na | 2,2 | 74 | na | na | 6,3 | 115 | na | na |
| 20-24 | 4,1 | 79 | 29,5 | 79 | 11,3 | 112 | 32,9 | 112 | 8,3 | 190 | 31,5 | 190 |
| 25-29 | 2,6 | 65 | 35,1 | 65 | 2,9 | 97 | 27,5 | 97 | 2,8 | 162 | 30,5 | 162 |
| 30-34 | 2,3 | 56 | 28,1 | 56 | 5,6 | 79 | 26,5 | 79 | 4,2 | 136 | 27,2 | 136 |
| 35-39 | (1,2) | 46 | (27,9) | 46 | 4,3 | 82 | 31,3 | 82 | 3,2 | 128 | 30,1 | 128 |
| 40-44 | (8,4) | 35 | (21,4) | 35 | 3,3 | 51 | 30,9 | 51 | 5,3 | 86 | 27,0 | 86 |
| 45-49 | (*) | 28 | (*) | 28 | (1,0) | 34 | (16,1) | 34 | 7,6 | 62 | 20,7 | 62 |

na : non applicable

Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Urbain | | | | Rural | | | | Ensemble | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes de 15-49 ans | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes de 20-49 ans | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes de 15-49 ans | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes de 20-49 ans | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes de 15-49 ans | Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes de 20-49 ans |
| <i>National</i> | 0,2 | 2 986 | 2,4 | 2 278 | 0,7 | 3 127 | 3,5 | 2 358 | 0,5 | 6 113 | 3,0 | 4 636 |
| Total provincial | 0,3 | 113 | 4,1 | 78 | 0,8 | 168 | 6,0 | 117 | 0,6 | 281 | 5,2 | 195 |

na : non applicable

6.3. CONTRACEPTION

Une planification familiale appropriée est importante pour la santé des femmes et des enfants car cela permet : 1) la prévention des grossesses précoces ou tardives, 2) l'extension de la période entre les naissances, et 3) la limitation du nombre total d'enfants²⁶.

Le tableau TM.3.1 présente l'utilisation actuelle de la contraception pour les femmes qui sont actuellement mariées ou en union alors que le tableau TM.3.2 présente la même information pour les femmes qui ne sont pas actuellement mariées ou en union et qui sont sexuellement actives.

Seules 10 pour cent de femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne et 7,6 pour cent utilisent une méthode contraceptive traditionnelle.

Les besoins non satisfaits en matière de contraception concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, mais souhaitent soit reporter la naissance prochaine (espacement) soit ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).

Le tableau TM.3.3 montre les niveaux de besoins non satisfaits en matière de contraception, les besoins non satisfaits ; la demande totale en matière de contraception et le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception. Les mêmes informations sont présentées dans le tableau 3.4 pour les femmes sexuellement actives qui ne vivent pas en union.

Une femme en union sur quatre (25 pour cent) a des besoins non satisfaits en matière de contraception pour l'espacement de naissances et une sur six (18 pour cent) a des besoins non satisfaits pour la limitation. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 43 pour cent.

Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez les femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception est de 29 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 17 pour cent avec les méthodes modernes.

Par contre, chez les femmes non mariées et pas union mais sexuellement actives, le pourcentage de la demande non satisfaite en matière de contraception est de 37 pour cent pour l'espacement et de 9,5 pour cent pour la limitation. Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez ces femmes sexuellement actives non mariées ou pas union avec un besoin en matière de contraception est de 43 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 37 pour cent avec les méthodes modernes.

²⁶ PATH et Fonds des Nations Unies pour la population. Répondre aux besoins : renforcer les programmes de planification familiale. Seattle: PATH / UNFPA, 2006. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf.

Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre de femmes actuellement mariées ou en union |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Méthode Moderne | | | | | | | | | | | Méthode Traditionnelle | | | | | | | |
| | Pas de méthode | Stérilisation féminine | Stérilisation masculine | DIU | Injectables | Implants | Pilule | Préservatif masculin | Préservatif féminin | Diaphragme /Mousse/ Gelée | MAMA | Abstinence périodique | Retrait | Autre/ | Manquant | N'importe quelle méthode moderne | N'importe quelle méthode traditionnelle | N'importe quelle méthode ¹ | |
| <i>National</i> | 71,9 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 5,9 | 7,9 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 17,6 | 10,5 | 28,1 | 12 732 |
| <i>National Urbain</i> | 63,1 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 4,9 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 9,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 25,1 | 11,8 | 36,9 | 5 191 |
| <i>National Rural</i> | 77,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 12,4 | 9,7 | 22,1 | 7 542 |
| Total provincial | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 2,2 | 0,5 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 4,8 | 1,1 | 0,0 | 10,1 | 7,6 | 17,6 | 578 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 5,3 | 0,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 14,2 | 5,6 | 19,8 | 206 |
| Rural | 83,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,2 | 6,1 | 1,4 | 0,0 | 7,8 | 8,7 | 16,5 | 373 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 12,5 | 26,4 | 57 |
| 20-24 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,6 | 11,7 | 99 |
| 25-29 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 2,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,7 | 0,0 | 10,6 | 5,9 | 16,5 | 117 |
| 30-34 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 4,7 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 2,4 | 6,9 | 0,9 | 0,0 | 15,3 | 10,3 | 25,6 | 104 |
| 35-39 | 82,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 3,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,6 | 17,4 | 97 |
| 40-44 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 16,0 | 5,6 | 21,5 | 58 |
| 45-49 | (100,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 46 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,6 | 3,8 | 0,0 | 11,9 | 7,5 | 19,4 | 64 |
| Primaire | 85,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 7,1 | 0,8 | 0,0 | 6,5 | 8,1 | 14,6 | 257 |
| Secondaire et plus | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 3,6 | 1,1 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 13,1 | 7,1 | 20,2 | 258 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 8,4 | 7,5 | 15,9 | 102 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 6,7 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 5,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 6,9 | 20,9 | 136 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 20 |
| Nombre d'enfants vivants | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | (96,8) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (3,2) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (3,2) | (0,0) | (3,2) | 45 |
| 1 | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 9,7 | 20,4 | 98 |
| 2 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,8 | 10,1 | 76 |
| 3 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 11,7 | 20,8 | 83 |
| 4+ | 79,9 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 1,9 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 1,7 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 11,4 | 8,7 | 20,1 | 276 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 88,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | 4,1 | 1,6 | 0,0 | 5,3 | 5,8 | 11,2 | 205 |
| Ni pauvre, ni riche | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 6,3 | 0,9 | 0,0 | 8,5 | 9,2 | 17,7 | 227 |
| Riche | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,6 | 7,4 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 3,3 | 0,7 | 0,0 | 19,1 | 7,5 | 26,6 | 147 |

¹ Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive

Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement pas mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes sexuellement actives^A actuellement non mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) | | | Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union |
|----------------------------|--|---|--------------------------|---|
| | N'importe quelle méthode moderne | N'importe quelle méthode traditionnelle | N'importe quelle méthode | |
| <i>National</i> | 28,2 | 14,6 | 42,9 | 2 425 |
| <i>National Urbain</i> | 38,3 | 15,9 | 54,3 | 1 384 |
| <i>National Rural</i> | 14,9 | 12,9 | 27,8 | 1 041 |
| Total provincial | 29,6 | 4,9 | 34,5 | 150 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 28,3 | 7,6 | 35,9 | 86 |
| Rural | 31,4 | 1,3 | 32,7 | 64 |

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans actuellement mariées ou en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et parmi les femmes avec besoin de contraception et pourcentage de la demande satisfaite avec une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Besoins satisfaits en matière de contraception (utilisatrices actuelles de la contraception) | | | | | | Demande Totale en matière de contraception | | | Nombre de femmes actuellement mariées ou en union | Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec : | | Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|---|---|--------------------------------|--|
| | Besoins non satisfaits en matière de contraception | | | | | | | | | | N'importe quelle méthode | Méthodes modernes ¹ | |
| | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | | | | |
| <i>National</i> | 19,4 | 9,3 | 28,7 | 17,8 | 10,3 | 28,1 | 37,2 | 19,7 | 56,9 | 12 732 | 49,5 | 30,9 | 7 241 |
| <i>National Urbain</i> | 18,5 | 9,4 | 27,9 | 21,6 | 15,3 | 36,9 | 40,1 | 24,7 | 64,8 | 5 191 | 57,0 | 38,7 | 3 366 |
| <i>National Rural</i> | 20,0 | 9,3 | 29,3 | 15,2 | 6,9 | 22,1 | 35,2 | 16,2 | 51,4 | 7 542 | 42,9 | 24,1 | 3 876 |
| Total | 25,4 | 17,6 | 43,0 | 9,2 | 8,4 | 17,6 | 34,6 | 26,1 | 60,6 | 578 | 29,1 | 16,6 | 351 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 24,5 | 18,7 | 43,3 | 10,0 | 9,8 | 19,8 | 34,5 | 28,5 | 63,0 | 206 | 31,4 | 22,5 | 130 |
| Rural | 25,8 | 17,0 | 42,8 | 8,7 | 7,7 | 16,5 | 34,6 | 24,7 | 59,3 | 373 | 27,8 | 13,1 | 221 |
| Age | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 35,4 | 7,0 | 42,5 | 18,8 | 7,6 | 26,4 | 54,3 | 14,6 | 68,9 | 57 | (38,3) | (20,1) | 39 |
| 20-24 | 42,9 | 9,1 | 52,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 54,6 | 9,1 | 63,6 | 99 | 18,3 | 6,3 | 63 |
| 25-29 | 28,7 | 10,5 | 39,2 | 10,9 | 5,6 | 16,5 | 39,6 | 16,1 | 55,7 | 117 | 29,6 | 19,1 | 65 |
| 30-34 | 20,2 | 16,4 | 36,6 | 13,2 | 12,4 | 25,6 | 33,4 | 28,8 | 62,2 | 104 | 41,1 | 24,7 | 65 |
| 35-39 | 22,4 | 27,2 | 49,6 | 4,5 | 12,9 | 17,4 | 26,8 | 40,1 | 66,9 | 97 | 26,0 | 13,2 | 65 |
| 40-44 | 6,6 | 27,6 | 34,2 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 6,6 | 49,1 | 55,7 | 58 | (38,6) | (28,6) | 32 |
| 45-49 | (8,3) | (37,3) | (45,6) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (8,3) | (37,3) | (45,6) | 46 | (*) | (*) | 21 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 16,1 | 21,1 | 37,3 | 0,0 | 19,3 | 19,4 | 16,2 | 40,5 | 56,6 | 64 | (34,2) | (21,0) | 36 |
| Primaire | 24,6 | 18,6 | 43,1 | 8,5 | 6,2 | 14,6 | 33,0 | 24,7 | 57,7 | 257 | 25,3 | 11,3 | 148 |
| Secondaire et plus | 28,4 | 15,8 | 44,3 | 12,2 | 8,0 | 20,2 | 40,6 | 23,9 | 64,5 | 258 | 31,3 | 20,3 | 166 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 30,3 | 18,7 | 49,0 | 7,0 | 8,8 | 15,9 | 37,3 | 27,6 | 64,8 | 102 | 24,5 | 12,9 | 66 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 27,5 | 14,1 | 41,6 | 14,2 | 6,7 | 20,9 | 41,7 | 20,8 | 62,5 | 136 | 33,5 | 22,5 | 85 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 20 | (*) | (*) | 15 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 32,5 | 18,2 | 50,7 | 5,1 | 6,1 | 11,2 | 37,5 | 24,3 | 61,9 | 205 | 18,0 | 8,6 | 127 |
| Ni pauvre, ni riche | 20,9 | 18,0 | 38,9 | 9,5 | 8,2 | 17,7 | 30,4 | 26,2 | 56,6 | 227 | 31,3 | 15,0 | 128 |
| Riche | 22,3 | 16,2 | 38,5 | 14,4 | 12,2 | 26,6 | 36,7 | 28,4 | 65,1 | 147 | 40,8 | 29,3 | 96 |

¹ Indicateur MICS TM.4 - Besoin satisfait en matière de contraception avec des méthodes modernes ; Indicateur ODD 3.7.1 et 3.8.1

Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans actuellement non mariées ou pas en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et pourcentage ayant besoin en matière de contraception utilisant une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Besoins satisfaits en matière de contraception (actuellement utilisant la contraception) | | | | | | Demande totale en matière de contraception | | | Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union | Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec : | | Nombre de femmes sexuellement actives ^A actuellement non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception |
|----------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|---|---|-------------------|--|
| | Besoins non satisfaits en matière de contraception | | | | | | | | | | N'importe quelle méthode | Méthodes modernes | |
| | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | Pour l'espace-ment | Pour la limitation | Total | | | | |
| <i>National</i> | 35,5 | 7,4 | 42,9 | 36,9 | 6,0 | 42,9 | 72,4 | 13,4 | 85,8 | 2 425 | 50,0 | 32,9 | 2 081 |
| <i>National Urbain</i> | 28,7 | 6,7 | 35,4 | 46,8 | 7,5 | 54,3 | 75,5 | 14,2 | 89,6 | 1 384 | 60,5 | 42,7 | 1 241 |
| <i>National Rural</i> | 44,6 | 8,4 | 53,0 | 23,7 | 4,1 | 27,8 | 68,3 | 12,5 | 80,7 | 1 041 | 34,4 | 18,5 | 840 |
| Total | 37,2 | 9,5 | 46,7 | 29,9 | 4,6 | 34,5 | 67,1 | 14,1 | 81,2 | 150 | 42,5 | 36,5 | 122 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 37,7 | 9,7 | 47,4 | 31,5 | 4,3 | 35,9 | 69,3 | 14,0 | 83,3 | 86 | 43,1 | 34,0 | 71 |
| Rural | 36,5 | 9,2 | 45,8 | 27,6 | 5,1 | 32,7 | 64,2 | 14,3 | 78,5 | 64 | 41,7 | 40,0 | 50 |

^A "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.4. SOINS PRÉNATALS

L'OMS recommande un minimum de quatre consultations prénatales fondées sur un examen de l'efficacité des différents modèles de soins prénatals²⁷. Les directives de l'OMS sont précises quant au contenu des consultations prénatales, qui sont notamment :

- La mesure de la pression artérielle ;
- L'analyse d'urine pour la bactériurie et protéinurie ;
- L'analyse de sang pour détecter la syphilis, l'anémie sévère et le VIH ; et
- La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d'une importance cruciale pour les femmes enceintes de commencer les visites de soins prénatals le plus tôt possible et, idéalement, de procéder à la première visite au cours du premier trimestre pour prévenir et détecter les affections pouvant affecter à la fois la femme et son bébé. Les soins prénatals doivent continuer pendant toute la grossesse⁶.

Les soins prénatals sont un indicateur traceur de la dimension de la santé reproductive et maternelle de l'ODD 3.8, Couverture sanitaire universelle. Le type de personnel fournissant des soins prénatals aux femmes de 15 à 49 ans qui ont accouché au cours des deux années précédentes est présenté dans le tableau TM. 4.1.

Dans cette province, le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies au moins une fois par un personnel de santé qualifié est de 78 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (93 pour cent) qu'en milieu rural (72 pour cent).

Le tableau TM.4.2 montre le nombre de visites de soins prénatals au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, quel que soit le prestataire, selon certaines caractéristiques. Le tableau TM.4.2 fournit également des informations sur le moment de la première visite de soins prénatals.

Il en ressort que 47 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait quatre visites prénatals et plus. Cette proportion est d'ailleurs plus élevée en milieu urbain (64 pour cent) qu'en milieu rural (40 pour cent).

Cependant, contrairement à ce qui est recommandé, seules 8,5 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont été à leur première visite prénatale au premier trimestre de grossesse. Près de deux cinquième (37 pour cent) de ces femmes ont eu leur première visite au cours du quatrième ou cinquième mois de grossesse.

La couverture des services clés que les femmes enceintes sont censées recevoir pendant les soins prénatals est indiquée dans le tableau TM.4.3.

Il ressort de ce tableau que parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, lors des visites prénatals, 56 pour cent affirment que leur tension artérielle a été vérifiée, 43 pour cent qu'un échantillon d'urine a été prélevé et 47 pour cent qu'un échantillon de sang a été prélevé.

Le pourcentage des femmes ayant effectué les trois examens (tension, urine et sang) requis est de 33 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (74 pour cent) qu'en milieu rural (16 pour cent) et est corrélé au niveau d'instruction de la femme : 23 pour cent chez celles du niveau primaire et 49 pour cent pour celles du niveau secondaire ou plus.

²⁷ OMS. Recommandations de l'OMS sur les soins prénatals pour une expérience de grossesse positive. Geneva: WHO Press, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Personnel dispensant les soins prénatals ^A | | | | | | Pas de soins prénatals | Total | Pourcentage de femmes qui ont été suivies au moins une fois par du personnel de santé qualifié ^{1,B} | Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|
| | Médecin | Infirmière / Infirmier | Accoucheuse/sage-femme | Accoucheuse traditionnelle | Agent de santé communautaire | Autre | | | | |
| <i>National</i> | 15,2 | 47,8 | 19,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 17,0 | 100,0 | 82,4 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 35,9 | 39,5 | 15,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 100,0 | 90,4 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 2,4 | 53,1 | 22,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 21,6 | 100,0 | 77,4 | 4 706 |
| Total provincial | 10,2 | 57,8 | 10,3 | | | | 21,6 | 100,0 | 78,4 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 29,4 | 59,4 | 4,2 | | | | 7,0 | 100,0 | 93,0 | 108 |
| Rural | 2,1 | 57,2 | 12,9 | | | | 27,9 | 100,0 | 72,1 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (0,0) | (39,7) | (19,9) | | | | (40,4) | 100,0 | (59,6) | 29 |
| Primaire | 2,2 | 62,3 | 9,5 | | | | 26,0 | 100,0 | 74,0 | 170 |
| Secondaire et plus | 20,5 | 56,4 | 9,4 | | | | 13,7 | 100,0 | 86,3 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,7 | 64,1 | 10,0 | | | | 15,3 | 100,0 | 84,7 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 19,5 | 56,0 | 10,2 | | | | 14,3 | 100,0 | 85,7 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | | | | (*) | 100,0 | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 10,1 | 42,0 | 14,3 | | | | 33,7 | 100,0 | 66,3 | 63 |
| 20-34 | 8,1 | 64,6 | 8,7 | | | | 18,6 | 100,0 | 81,4 | 235 |
| 35-49 | 18,6 | 48,4 | 12,3 | | | | 20,8 | 100,0 | 79,2 | 61 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 2,4 | 56,9 | 9,4 | | | | 31,4 | 100,0 | 68,6 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 2,4 | 58,6 | 15,6 | | | | 23,4 | 100,0 | 76,6 | 132 |
| Riche | 38,5 | 58,4 | 3,1 | | | | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.5a - Couverture des soins prénatals (au moins une fois par du personnel qualifié)^A Seul le personnel le plus qualifié est pris en compte dans les cas où plus d'un personnel a été signalé.^B Les personnels qualifiés incluent médecin, infirmier(e) et accoucheuse/sage-femme.

Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel prestataire de santé et moment de la première visite prénatale, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes selon le nombre de consultations prénatales : | | | | | Répartition en pourcentage des femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale | | | | | | | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années | Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale |
|---|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|--|
| | Aucune visite pour consultations prénatales | 1-3 visites | 4 visites ou plus ¹ | 8 visites ou plus ² | NSP/ Manquant | Pas de visite prénatale | Moins de 4 mois | 4-5 mois | 6-7 mois | 8+ mois | NSP/ manquant | Total | | | |
| <i>National</i> | 17,0 | 39,9 | 42,9 | 1,9 | 0,2 | 17,0 | 16,9 | 37,8 | 25,6 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | 7 648 | 5 | 6 350 |
| <i>National Urbain</i> | 9,5 | 38,8 | 51,4 | 2,5 | 0,3 | 9,5 | 21,9 | 39,6 | 26,1 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 2 942 | 5 | 2 663 |
| <i>National Rural</i> | 21,6 | 40,6 | 37,6 | 1,5 | 0,2 | 21,6 | 13,8 | 36,7 | 25,3 | 2,6 | 0,0 | 100,0 | 4 706 | 5 | 3 687 |
| Total provincial | 21,6 | 31,0 | 47,4 | 3,4 | | 21,6 | 8,5 | 36,7 | 29,7 | 3,4 | | 100,0 | 360 | 5 | 282 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 7,0 | 28,7 | 64,3 | 3,6 | | 7,0 | 20,9 | 45,1 | 26,8 | 0,3 | | 100,0 | 108 | 5 | 100 |
| Rural | 27,9 | 31,9 | 40,2 | 3,3 | | 27,9 | 3,2 | 33,1 | 31,0 | 4,8 | | 100,0 | 252 | 5 | 182 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (40,4) | (30,5) | (29,0) | (5,6) | | (40,4) | (6,7) | (27,1) | (21,5) | (4,3) | | 100,0 | 29 | (*) | 17 |
| Primaire | 26,0 | 35,4 | 38,7 | 3,3 | | 26,0 | 3,6 | 32,6 | 31,8 | 6,0 | | 100,0 | 170 | 6 | 126 |
| Secondaire et plus | 13,7 | 26,4 | 59,9 | 3,1 | | 13,7 | 14,0 | 42,7 | 29,1 | 0,5 | | 100,0 | 161 | 5 | 139 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 15,3 | 28,8 | 55,9 | 1,9 | | 15,3 | 7,1 | 42,5 | 34,0 | 1,2 | | 100,0 | 71 | 5 | 60 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 14,3 | 25,1 | 60,6 | 1,2 | | 14,3 | 13,9 | 45,9 | 25,9 | 0,0 | | 100,0 | 78 | 5 | 67 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | 11 | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 33,7 | 25,0 | 41,3 | 1,3 | | 33,7 | 11,8 | 32,2 | 14,7 | 7,6 | | 100,0 | 63 | (5) | 42 |
| 20-34 | 18,6 | 30,5 | 50,9 | 2,4 | | 18,6 | 8,3 | 38,6 | 31,8 | 2,7 | | 100,0 | 235 | 5 | 191 |
| 35-49 | 20,8 | 39,0 | 40,3 | 9,3 | | 20,8 | 5,9 | 33,8 | 37,5 | 2,0 | | 100,0 | 61 | (5) | 48 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 31,4 | 38,6 | 30,0 | 1,0 | | 31,4 | 6,4 | 30,4 | 26,7 | 5,1 | | 100,0 | 150 | 5 | 103 |
| Ni pauvre, ni riche | 23,4 | 27,1 | 49,5 | 5,3 | | 23,4 | 3,6 | 34,1 | 35,2 | 3,6 | | 100,0 | 132 | 6 | 101 |
| Riche | 0,0 | 22,9 | 77,1 | 4,6 | | 0,0 | 20,8 | 53,0 | 26,2 | 0,0 | | 100,0 | 78 | 4 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.5b - Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois par n'importe quel prestataire de santé) ; Indicateur ODD 3.8.1

² Indicateur MICS TM.5c - Couverture des soins prénatals (au moins 8 fois par n'importe quel prestataire de santé)

Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales de la grossesse de la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre : | | | | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|---|---------------------|---------------------|--|---|
| | Mesure de la tension artérielle | Échantillon d'urine | Échantillon de sang | Mesure de la tension artérielle, échantillons d'urine et de sang prélevés ¹ | |
| <i>National</i> | 61,3 | 48,4 | 54,9 | 41,7 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 79,8 | 72,7 | 75,3 | 65,9 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 49,7 | 33,2 | 42,1 | 26,6 | 4 706 |
| Total provincial | 56,3 | 43,2 | 46,9 | 33,1 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | |
| Urbain | 81,9 | 84,9 | 80,4 | 73,8 | 108 |
| Rural | 45,4 | 25,4 | 32,6 | 15,7 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (16,1) | (8,3) | (8,3) | (4,6) | 29 |
| Primaire | 56,5 | 33,2 | 35,9 | 22,7 | 170 |
| Secondaire et plus | 63,3 | 60,0 | 65,4 | 49,1 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 60,4 | 52,7 | 59,1 | 37,9 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 60,6 | 60,8 | 66,1 | 51,9 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | |
| Moins de 20 ans | 45,9 | 40,2 | 41,2 | 33,2 | 63 |
| 20-34 | 56,5 | 43,3 | 47,3 | 31,3 | 235 |
| 35-49 | 66,4 | 46,0 | 51,2 | 39,6 | 61 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | |
| Pauvre | 40,2 | 19,4 | 26,3 | 12,9 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 52,3 | 46,7 | 42,7 | 29,3 | 132 |
| Riche | 94,0 | 82,7 | 93,4 | 78,0 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.6 - Contenu des consultations prénatales^A

A Pour le dépistage du VIH et le conseil pendant les soins prénatals, veuillez-vous référer au tableau TM.10.5

6.5. TETANOS NÉONATAL

La vaccination contre le tétanos pendant la grossesse peut sauver la vie de la mère et du nouveau-né²⁸. L'OMS a estimé que le tétanos néonatal avait tué plus de 31 000 nouveau-nés en 2016 au cours de leur premier mois de vie²⁹.

L'ODD 3.1 vise à réduire le taux de mortalité maternelle mondial à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'élimination du tétanos maternel est l'une des stratégies utilisées pour atteindre la cible 3.1 des ODD.

La stratégie de prévention du tétanos maternel et néonatal consiste à s'assurer que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de vaccin antitétanique. Si une femme n'a pas reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique au cours d'une grossesse donnée, elle (et son nouveau-né) sont également considérées comme étant protégées contre le tétanos si la femme a :

- reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, la dernière au cours des trois dernières années ;
- reçu au moins 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années ;
- reçu au moins 4 doses, la dernière au cours des 10 années précédentes ;
- reçu 5 doses ou plus à n'importe quel moment de sa vie³⁰.

Le tableau TM.5.1 montre l'état de protection contre le tétanos des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années.

Un peu plus de cinq femmes sur dix (54 pour cent) de cette province ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années étaient protégées contre le tétanos néonatal.

²⁸ Roper, M., J. Vandelaer et F. Gasse. "Tétanos maternel et néonatal." *Le Lancet* 370, no. 9603 (2007): 1947-959. doi: 10.1016 / s0140-6736 (07) 61261-6.

²⁹ Global Health Estimates. "Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 28 août 2018. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/.

³⁰ Deming M. et al. "La couverture par l'anatoxine tétanique en tant qu'indicateur de la protection sérologique contre le tétanos néonatal." *Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé* 80, no. 9 (2002): 696-703. Doi: PMC2567620.

Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années protégées contre le tétanos néonatal, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes ayant reçu au moins 2 doses de Vaccin antitétanique au cours de la dernière grossesse | Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu deux doses ou plus au cours de la dernière grossesse mais qui ont reçu : | | | | Protégées contre le tétanos ¹ | Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | 2 doses, la dernière au cours des 3 dernières années | 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années | 4 doses, la dernière au cours des 10 dernières années | 5 doses ou plus pendant toute la vie | | |
| <i>National</i> | 36,3 | 19,0 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 57,9 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 38,7 | 23,8 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 65,0 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 34,9 | 16,1 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 53,5 | 4 706 |
| Total provincial | 37,8 | 14,3 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 54,0 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 50,4 | 19,3 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 73,1 | 108 |
| Rural | 32,4 | 12,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 45,8 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (22,9) | (17,5) | (2,7) | (0,0) | (0,0) | (43,1) | 29 |
| Primaire | 32,7 | 14,0 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 48,2 | 170 |
| Secondaire et plus | 45,9 | 14,0 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 62,0 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 39,5 | 20,9 | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 65,1 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 52,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 33,5 | 13,1 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 48,0 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 28,5 | 16,1 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 47,1 | 132 |
| Riche | 61,6 | 13,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.7 - Protection contre le tétanos néonatal

6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT

Le Tableau TM 6.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête selon le lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante.

Durant les deux dernières années ayant précédé l'enquête, 83 pour cent de naissances sont survenues dans une formation sanitaire. Concernant le lieu d'accouchement, 65 pour cent des accouchements ont lieu dans des formations sanitaires publiques et 18 pour cent dans des formations sanitaires privées. Tandis que près d'une naissance sur six (16 pour cent) a eu lieu à domicile.

Le tableau TM.6.2 présente des informations sur l'assistance par un personnel qualifié (comme référencés par l'indicateur ODD 3.1.2, sont des professionnels de la santé maternelle et néonatale compétents formés et réglementés selon les normes nationales et internationales) lors de l'accouchement de la dernière naissance survenue au cours des deux dernières années. Le tableau TM.6.2 présente également des informations sur les femmes qui ont accouché par césarienne.

Près de neuf naissances sur dix (89 pour cent) ayant eu lieu au cours des deux années précédant l'enquête ont été assistés par un personnel de santé qualifié (44 pour cent par un(e) infirmier(ière), 41 pour cent par une sage-femme/accoucheuse et 4,2 pour cent par un médecin).

Deux femmes sur cent (2,0 pour cent) ont accouché par césarienne et on note que ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (5,3 pour cent) qu'en milieu rural (0,6 pour cent).

Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Lieu de l'accouchement | | | | | Total | A accouché dans un établissement de santé ¹ | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| | Etablissement de santé | | Domicile | Autre | NSP/ Manquant | | | |
| | Secteur public | Secteur privé | | | | | | |
| <i>National</i> | 59,2 | 22,3 | 16,9 | 1,6 | 0,0 | 100,0 | 81,5 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 47,5 | 43,3 | 6,4 | 2,8 | 0,0 | 100,0 | 90,8 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 66,6 | 9,2 | 23,5 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 75,7 | 4 706 |
| Total provincial | 64,6 | 17,9 | 16,2 | 1,3 | | 100,0 | 82,5 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 63,7 | 27,4 | 7,8 | 1,0 | | 100,0 | 91,1 | 108 |
| Rural | 65,0 | 13,8 | 19,7 | 1,4 | | 100,0 | 78,9 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (73,2) | (0,0) | (26,8) | (0,0) | | 100,0 | (73,2) | 29 |
| Primaire | 67,2 | 9,0 | 21,8 | 2,1 | | 100,0 | 76,1 | 170 |
| Secondaire et plus | 60,5 | 30,5 | 8,3 | 0,7 | | 100,0 | 91,0 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 62,3 | 23,4 | 12,7 | 1,6 | | 100,0 | 85,7 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 59,7 | 34,7 | 5,6 | 0,0 | | 100,0 | 94,4 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 70,8 | 14,0 | 9,6 | 5,6 | | 100,0 | 84,8 | 63 |
| 20-34 | 62,2 | 18,6 | 18,8 | 0,5 | | 100,0 | 80,7 | 235 |
| 35-49 | 67,8 | 19,4 | 12,8 | 0,0 | | 100,0 | 87,2 | 61 |
| Nombre de visites prénatales | | | | | | | | |
| Aucune | 40,3 | 9,2 | 50,5 | 0,0 | | 100,0 | 49,5 | 78 |
| 1-3 visites | 68,7 | 16,1 | 11,0 | 4,2 | | 100,0 | 84,8 | 111 |
| 4+ visites | 73,2 | 23,0 | 3,8 | 0,0 | | 100,0 | 96,2 | 170 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 67,3 | 9,3 | 23,4 | 0,0 | | 100,0 | 76,6 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 63,4 | 16,6 | 16,5 | 3,6 | | 100,0 | 80,0 | 132 |
| Riche | 61,6 | 36,6 | 1,8 | 0,0 | | 100,0 | 98,2 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.8 - Accouchements en établissement de santé

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Personne assistant l'accouchement | | | | | | | | Total | Accouchement avec une assistance qualifiée ¹ | Pourcentage accouché par césarienne | | | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années | |
|---|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|
| | Personnel qualifié | | | | Autres | | | | | | Pas d'assistance | Décidé avant le début des douleurs de l'accouchement | Décidé après le début des douleurs de l'accouchement | | Total ² |
| | Médecin | Infirmier (e) | Accoucheuse/Sage-femme | Accoucheuse traditionnelle | Agent de santé communautaire | Parent / Ami | Autre | | | | | | | | |
| <i>National</i> | 10,5 | 40,3 | 34,4 | 8,2 | 0,7 | 4,1 | 0,7 | 1,2 | 100,0 | 85,2 | 1,9 | 2,8 | 4,7 | 7 648 | |
| <i>National Urbain</i> | 23,4 | 41,4 | 30,2 | 3,2 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 100,0 | 95,0 | 2,9 | 4,4 | 7,2 | 2 942 | |
| <i>National Rural</i> | 2,4 | 39,6 | 37,1 | 11,3 | 0,9 | 6,0 | 1,1 | 1,6 | 100,0 | 79,1 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 4 706 | |
| Total provincial | 4,2 | 43,6 | 41,0 | 7,2 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 88,8 | 1,5 | 0,4 | 2,0 | 360 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 13,4 | 58,3 | 25,1 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 96,8 | 3,9 | 1,4 | 5,3 | 108 | |
| Rural | 0,2 | 37,3 | 47,8 | 9,4 | 0,4 | 3,4 | 0,0 | 1,5 | 100,0 | 85,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 252 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (0,0) | (40,7) | (32,2) | (19,4) | (3,9) | (3,9) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (72,8) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 29 | |
| Primaire | 0,2 | 39,7 | 44,4 | 10,1 | 0,6 | 3,9 | 0,0 | 1,2 | 100,0 | 84,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 170 | |
| Secondaire et plus | 9,1 | 48,2 | 39,0 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 100,0 | 96,4 | 3,5 | 0,8 | 4,3 | 161 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 5,2 | 48,8 | 40,9 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 100,0 | 95,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 71 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 7,4 | 48,4 | 41,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 100,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 | |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 4,6 | 44,3 | 47,5 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | 100,0 | 96,3 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 63 | |
| 20-34 | 2,9 | 42,3 | 42,4 | 7,4 | 0,9 | 3,3 | 0,0 | 0,8 | 100,0 | 87,7 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 235 | |
| 35-49 | 8,5 | 47,8 | 28,8 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 100,0 | 85,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 61 | |
| Nombre de visites prénatales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune | 0,0 | 33,5 | 28,2 | 24,5 | 1,8 | 7,6 | 0,0 | 4,4 | 100,0 | 61,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 78 | |
| 1-3 visites | 0,2 | 50,8 | 45,0 | 2,5 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 | |
| 4+ visites | 8,6 | 43,5 | 44,2 | 2,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 96,4 | 3,3 | 0,8 | 4,0 | 170 | |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicile | 0,0 | 19,2 | 18,9 | 36,8 | 3,7 | 15,0 | 0,0 | 6,4 | 100,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | |
| Etablissement de santé | 5,0 | 48,7 | 44,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 98,5 | 1,9 | 0,5 | 2,4 | 297 | |
| Public | 2,9 | 50,8 | 44,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 98,1 | 1,2 | 0,7 | 1,9 | 232 | |
| Privé | (12,8) | (41,0) | (46,2) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (100,0) | (4,2) | (0,0) | (4,2) | 64 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,2 | 43,8 | 39,6 | 11,3 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 100,0 | 83,5 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 150 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,2 | 38,6 | 49,3 | 6,7 | 0,2 | 3,9 | 0,0 | 1,1 | 100,0 | 88,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 132 | |
| Riche | 18,5 | 51,7 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 5,3 | 1,7 | 7,0 | 78 | |

¹ Indicateur MICS TM.9 - Assistance qualifiée à l'accouchement ; Indicateur ODD 3.1.2

² Indicateur MICS TM.9 - Accouchement par césarienne

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

6.7. POIDS A LA NAISSANCE

Le poids du bébé à la naissance est un bon indicateur non seulement de la santé et de l'état nutritionnel de la mère, mais également des chances de survie, de croissance, de santé et de développement psychosocial du nouveau-né. L'insuffisance pondérale à la naissance (IPN), définie comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes quel que soit l'âge gestationnel, comporte de nombreux risques graves pour la santé et le développement des enfants. Le tableau TM.7.1 présente le pourcentage de l'insuffisance pondérale à la naissance des enfants pesés à la naissance tel qu'indiqué sur les cartes disponibles ou de la mémoire de la mère.

Le pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance est de 74 pour cent avec 56 pour cent de rappel mémoire. Le pourcentage de naissances vivantes pesées et enregistrées en dessous de 2 500 grammes est 4,9 pour cent.

Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a été pesée à la naissance, selon la source d'information, et pourcentage de celles avec un poids de naissance enregistré ou de rappel de la mère estimé être de moins de 2500 grammes, selon la source d'information, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance : | | | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années | Pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes (taux brut de faible poids à la naissance) ^B : | | | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a un poids de naissance enregistré ou de rappel |
|---|---|-------------|----------------------|--|--|------------|------------|---|
| | Du certificat de naissance | De rappel | Total ^{1,A} | | Du certificat de naissance | De rappel | Total | |
| <i>National</i> | 17,9 | 55,2 | 73,0 | 7 648 | 1,9 | 5,1 | 7,1 | 5 584 |
| <i>National Urbain</i> | 27,0 | 64,8 | 91,9 | 2 942 | 2,6 | 4,3 | 6,9 | 2 703 |
| <i>National Rural</i> | 12,1 | 49,1 | 61,2 | 4 706 | 1,3 | 5,9 | 7,2 | 2 881 |
| Total provincial | 18,1 | 56,2 | 74,3 | 360 | 1,7 | 3,1 | 4,9 | 267 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 30,1 | 58,5 | 88,7 | 108 | 3,7 | 1,5 | 5,3 | 95 |
| Rural | 13,0 | 55,2 | 68,2 | 252 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 172 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 11,3 | 71,8 | 83,1 | 63 | (0,0) | (9,6) | (9,6) | 53 |
| 20-34 | 19,3 | 52,9 | 72,2 | 235 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 170 |
| 35-49 | 20,7 | 52,8 | 73,4 | 61 | (5,3) | (2,8) | (8,1) | 45 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (4,5) | (31,0) | (35,5) | 29 | (*) | (*) | (*) | 10 |
| Primaire | 11,8 | 60,6 | 72,4 | 170 | 0,9 | 5,8 | 6,7 | 123 |
| Secondaire et plus | 27,3 | 56,0 | 83,3 | 161 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 134 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 25,3 | 60,1 | 85,4 | 71 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 61 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 23,0 | 55,9 | 79,0 | 78 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 62 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 11 | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | |
| Domicile | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 58 | (*) | (*) | (*) | 6 |
| Etablissement de santé | 22,0 | 64,8 | 86,8 | 297 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 258 |
| Public | 18,3 | 66,1 | 84,4 | 232 | 1,7 | 2,4 | 4,1 | 196 |
| Privé | (35,0) | (60,3) | (95,3) | 64 | (2,1) | (0,0) | (2,1) | 61 |
| Rang de naissance | | | | | | | | |
| 1 | 17,6 | 59,7 | 77,3 | 73 | (2,3) | (6,3) | (8,6) | 57 |
| 2-3 | 10,9 | 60,8 | 71,7 | 120 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 86 |
| 4-5 | 25,6 | 54,2 | 79,8 | 94 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | 75 |
| 6+ | 20,8 | 47,6 | 68,5 | 73 | (2,1) | (5,0) | (7,1) | 50 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 18,7 | 44,1 | 62,8 | 150 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | 94 |
| Ni pauvre, ni riche | 6,1 | 67,0 | 73,1 | 132 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 96 |
| Riche | 37,3 | 61,1 | 98,3 | 78 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 77 |

¹ Indicateur MICS TM.11 - Enfants pesés à la naissance

^A L'indicateur inclut les enfants qui ont été déclarés pesés à la naissance, mais sans poids de naissance réel enregistré sur le certificat de naissance ou par rappel

^B Les valeurs ici sont celles enregistrées sur le certificat de naissance ou signalées par le répondant. Le faible poids à la naissance total brut doit être ajusté à cause des informations sur le poids manquantes et pour éviter les attractions, en particulier à exactement 2 500 grammes. Les résultats présentés ici ne peuvent pas être considérés comme représentant le taux précis de faible poids à la naissance (très probablement une sous-estimation) et ne sont donc pas rapportés en tant qu'indicateur MICS.

6.8. SOINS POSTNATALS

Le tableau TM.8.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans un établissement de santé au cours des deux années précédant l'enquête, selon la durée de séjour dans cet établissement.

Plus de neuf femmes sur dix (95 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont accouché leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé ont séjourné 12 heures ou plus dans cet établissement.

Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé selon la durée de leur séjour dans cet établissement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Durée de séjour dans l'établissement de santé | | | | | | Total | 12 heures ou plus ¹ | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé |
|---|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|--|
| | Moins de 6 heures | 6-11 heures | 12-23 heures | 1-2 jours | 3 jours ou plus | NSP/ manquant | | | |
| <i>National</i> | 3,2 | 1,9 | 0,6 | 28,1 | 66,1 | 0,0 | 100,0 | 94,8 | 6 235 |
| <i>National Urbain</i> | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 18,9 | 77,2 | 0,0 | 100,0 | 96,7 | 2 671 |
| <i>National Rural</i> | 4,1 | 2,4 | 0,7 | 35,0 | 57,8 | 0,0 | 100,0 | 93,4 | 3 565 |
| Total provincial | 3,6 | 1,7 | 1,6 | 38,3 | 54,7 | | 100,0 | 94,6 | 297 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 1,9 | 0,3 | 2,0 | 30,1 | 65,7 | | 100,0 | 97,8 | 98 |
| Rural | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 42,3 | 49,3 | | 100,0 | 93,1 | 199 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 21 |
| Primaire | 5,0 | 0,6 | 1,7 | 38,9 | 53,9 | | 100,0 | 94,4 | 129 |
| Secondaire et plus | 1,8 | 3,0 | 1,3 | 33,9 | 60,0 | | 100,0 | 95,1 | 146 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | (3,1) | (0,0) | (0,0) | (29,6) | (67,3) | | 100,0 | (96,9) | 54 |
| 20-34 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 37,0 | 55,0 | | 100,0 | 94,5 | 190 |
| 35-49 | (7,1) | (0,0) | (0,0) | (51,8) | (41,1) | | 100,0 | (92,9) | 53 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 2,3 | 0,9 | 2,8 | 46,4 | 47,6 | | 100,0 | 96,8 | 115 |
| Ni pauvre, ni riche | 5,4 | 3,9 | 0,6 | 39,8 | 50,4 | | 100,0 | 90,7 | 105 |
| Riche | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 24,2 | 71,3 | | 100,0 | 96,8 | 77 |

¹ Indicateur MICS TM.12 - Séjour post-partum en établissement de santé

Le tableau TM.8.2 indique le pourcentage de nouveau-nés nés au cours des deux dernières années ayant subi des examens de santé et des visites de soins postnatals chez tout prestataire de santé après la naissance. *Veillez noter que les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison se réfèrent aux vérifications fournies par tout fournisseur de soins de santé, quel que soit le moment choisi (colonne 1), tandis que les visites de soins postnatals se réfèrent à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournissent les services de soins préventifs et n'incluent donc pas les contrôles de santé après la naissance dans un établissement ou à la maison. L'indicateur Bilans de santé postnatals comprend tout bilan de santé effectué après la naissance dans le centre de santé et à domicile (colonne 1), quel que soit le moment choisi, ainsi que les visites de la PNC dans les deux jours suivant l'accouchement (colonnes 2, 3 et 4).*

Environ trois femmes sur cinq (57 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour le nouveau-né.

Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, pourcentage de celles qui ont reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage qui a reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison ^A | Visites de EPN pour nouveau-nés ^B | | | | | | | Total | Examens post-natals pour nouveau-nés ^{1,C} | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|--|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | Le même jour | 1 jour après la naissance | 2 jours après la naissance | 3-6 jours après la naissance | Après la 1ère semaine suivant la naissance | Pas d'examen de santé post-natals | NSP/Manquant | | | |
| <i>National</i> | 55,8 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 4,2 | 88,0 | 0,1 | 100,0 | 56,5 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 56,7 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 4,4 | 87,6 | 0,0 | 100,0 | 57,2 | 3 751 |
| <i>National Rural</i> | 55,0 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 2,8 | 4,0 | 88,4 | 0,1 | 100,0 | 55,9 | 3 898 |
| Total provincial | 57,1 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 3,3 | 5,1 | 88,2 | | 100,0 | 57,4 | 360 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 61,4 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 2,9 | 6,1 | 86,8 | | 100,0 | 61,9 | 189 |
| Féminin | 52,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 3,8 | 4,1 | 89,7 | | 100,0 | 52,3 | 170 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 58,5 | 0,0 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 90,7 | | 100,0 | 58,5 | 108 |
| Rural | 56,5 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 3,7 | 6,8 | 87,1 | | 100,0 | 56,9 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (29,6) | (8,5) | (2,9) | (0,0) | (7,2) | (0,0) | (81,5) | | 100,0 | (29,6) | 29 |
| Primaire | 50,4 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 5,9 | 89,2 | | 100,0 | 50,8 | 170 |
| Secondaire et plus | 69,1 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 5,3 | 88,2 | | 100,0 | 69,3 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 71,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 3,3 | 5,0 | 89,3 | | 100,0 | 71,1 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 66,1 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 6,2 | 88,9 | | 100,0 | 66,5 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 64,3 | 0,9 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 5,6 | 89,1 | | 100,0 | 64,3 | 63 |
| 20-34 | 57,4 | 0,3 | 1,9 | 0,6 | 4,4 | 6,3 | 86,4 | | 100,0 | 57,8 | 235 |
| 35-49 | 48,5 | 4,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | | 100,0 | 48,5 | 61 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | | | | |
| Domicile | 31,8 | 6,4 | 4,4 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 85,8 | | 100,0 | 33,6 | 58 |
| Etablissement de santé | 62,6 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 3,6 | 6,0 | 88,4 | | 100,0 | 62,6 | 297 |
| Public | 57,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 91,5 | | 100,0 | 57,7 | 232 |
| Privé | (80,0) | (0,0) | (0,0) | (4,1) | (2,0) | (16,7) | (77,2) | | 100,0 | (80,0) | 64 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 51,2 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 6,2 | 88,2 | | 100,0 | 51,9 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 59,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4,6 | 6,1 | 86,8 | | 100,0 | 59,3 | 132 |
| Riche | 64,6 | 0,0 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 90,4 | | 100,0 | 64,6 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

^A Des bilans de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les visites de soins postnatales (PNC) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de soins préventifs. Les visites de la PNC n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir la note^A au dessus).

^C Les bilans de santé postnatales incluent tous les bilans de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note^A ci-dessus), ainsi que les visites PNC (voir note^B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Dans le tableau TM.8.3, les nouveau-nés qui ont reçu la première visite du contrôle postnatal dans la semaine qui suit leur naissance sont répartis par lieu et type de prestataire de services. Tel que défini ci-dessus, une visite n'inclut pas de contrôle dans l'établissement ou à la maison après la naissance.

Les éléments essentiels du contenu des soins postnatales incluent, sans toutefois s'y limiter, les soins thermiques et les soins du cordon, les conseils sur l'allaitement, l'évaluation de la température du bébé, la pesée du bébé et le conseil de la mère sur les signes de danger pour les nouveau-nés. Les soins thermiques et les soins du cordon sont des éléments essentiels des soins du nouveau-né, qui contribuent à la stabilité du bébé et à la prévention de l'hypothermie. Le tableau TM.8.4 présente le pourcentage d'enfants nés au cours des deux dernières années qui ont été séchés après la naissance, le pourcentage de ceux qui ont eu, à la naissance, un contact peau à peau avec leur mère et la répartition en pourcentage du moment du premier bain.

Le pourcentage d'enfants qui ont été séchés (essuyés) après la naissance est de 85 pour cent alors que seuls 10 pour cent ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère. Pour près de trois enfants sur quatre (71 pour cent) le premier bain a été reporté à plus de 24 heures après la naissance.

Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été séchée/essuyée après l'accouchement, pourcentage ayant reçu un contact peau à peau et distribution en pourcentage du moment du premier bain, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants qui : | | Moment du premier bain | | | | Total | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|---|
| | Ont été séchés (essuyés) après la naissance ¹ | Ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère ² | Moins de 6 heures après la naissance | 6-23 heures après la naissance | Plus de 24 heures après la naissance ³ | NSP/ Ne me souvient pas | | |
| <i>National</i> | 85,5 | 10,6 | 18,7 | 4,1 | 76,4 | 0,8 | 100,0 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 87,5 | 14,3 | 15,7 | 5,6 | 78,2 | 0,5 | 100,0 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 84,2 | 8,2 | 20,7 | 3,1 | 75,3 | 1,0 | 100,0 | 4 706 |
| Total provincial | 84,7 | 10,2 | 28,0 | 1,2 | 70,8 | | 100,0 | 360 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | | | | |
| Masculin | 84,5 | 11,0 | 28,6 | 2,1 | 69,2 | | 100,0 | 189 |
| Féminin | 84,9 | 9,3 | 27,3 | 0,2 | 72,5 | | 100,0 | 170 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 79,8 | 15,1 | 34,1 | 3,5 | 62,4 | | 100,0 | 108 |
| Rural | 86,8 | 8,1 | 25,4 | 0,2 | 74,4 | | 100,0 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (96,5) | (0,0) | (30,8) | (0,0) | (69,2) | | 100,0 | 29 |
| Primaire | 84,9 | 8,0 | 24,4 | 1,0 | 74,6 | | 100,0 | 170 |
| Secondaire et plus | 82,4 | 14,4 | 31,3 | 1,6 | 67,1 | | 100,0 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 81,9 | 13,0 | 26,6 | 0,0 | 73,4 | | 100,0 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 83,5 | 13,2 | 31,8 | 3,3 | 64,9 | | 100,0 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 83,5 | 15,5 | 19,8 | 1,8 | 78,4 | | 100,0 | 63 |
| 20-34 | 84,9 | 7,6 | 30,5 | 1,4 | 68,2 | | 100,0 | 235 |
| 35-49 | 85,4 | 14,9 | 27,1 | 0,0 | 72,9 | | 100,0 | 61 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | |
| Domicile | 86,5 | 1,4 | 35,2 | 1,1 | 63,7 | | 100,0 | 58 |
| Établissement de santé | 84,1 | 12,1 | 27,0 | 1,3 | 71,7 | | 100,0 | 297 |
| Public | 85,2 | 12,7 | 25,4 | 1,5 | 73,1 | | 100,0 | 232 |
| Privé | (80,3) | (9,8) | (32,9) | (0,5) | (66,6) | | 100,0 | 64 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 82,0 | 3,9 | 36,7 | 1,4 | 61,9 | | 100,0 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 93,5 | 11,2 | 9,0 | 0,0 | 91,0 | | 100,0 | 132 |
| Riche | 75,1 | 20,5 | 43,4 | 2,9 | 53,7 | | 100,0 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.14 - Nouveau-nés séchés

² Indicateur MICS TM.15 - Soins peau sur peau

³ Indicateur MICS TM.16 - Bain retardé

^A Les enfants qui n'ont jamais été lavés comprennent les enfants qui, au moment de l'enquête, n'avaient pas encore été lavés parce qu'ils étaient très jeunes et les enfants qui sont décédés rapidement après la naissance et n'ont pas eu le temps d'être lavés

Le tableau TM.8.5 indique la répartition en pourcentage des naissances les plus récentes au cours des deux dernières années, réalisées en dehors d'un établissement de santé, en fonction du type d'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical et de la substance appliquée sur le cordon.

Le pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec un instrument propre est de 75 pour cent et pour 64 pour cent de cas, rien de nuisible n'a été appliqué au cordon.

Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été accouchée à l'extérieur d'un établissement de santé selon l'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical, pourcentage de cordons coupés avec un instrument propre et substance appliquée sur le cordon, MICS-Palu RDC, 2017-2018 P

| | <u>Instrument utilisé pour couper le cordon</u> | | | | | | <u>Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec:</u> | | <u>Substances^B appliquées sur le cordon</u> | | | Pourcentage sans rien de nuisible appliqué au cordon ² | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de la plus récente à l'extérieur d'un établissement de santé |
|---------------------------|---|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---|---|
| | Lame neuve | Lame déjà utilisée | Ciseaux | Autres | NSP | Total | Instruments bouillis ou stérilisés | Un instrument propre ^{1,A} | Rien | Chlorhexidine ou autre antiseptique | Substance nocive | | |
| <i>National</i> | 78,6 | 1,1 | 15,5 | 3,4 | 1,5 | 100,0 | 21,7 | 87,6 | 40,1 | 13,2 | 46,1 | 53,3 | 1 413 |
| <i>National Urbain</i> | 50,7 | 0,0 | 40,7 | 4,8 | 3,8 | 100,0 | 41,0 | 81,4 | 27,3 | 38,1 | 34,8 | 65,4 | 271 |
| <i>National Rural</i> | 85,2 | 1,4 | 9,5 | 3,0 | 0,9 | 100,0 | 17,2 | 89,1 | 43,2 | 7,2 | 48,7 | 50,4 | 1 142 |
| Total provincial | 65,3 | 2,6 | 31,3 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 24,4 | 75,3 | 58,3 | 5,7 | 35,9 | 64,1 | 63 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | (56,8) | (1,2) | (42,0) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (15,4) | (66,9) | (57,9) | (5,5) | (36,6) | (63,4) | 34 |
| Féminin | (75,1) | (4,3) | (18,9) | (0,9) | (0,8) | 100,0 | (34,8) | (85,0) | (58,8) | (6,0) | (35,2) | (64,8) | 29 |

¹ Indicateur MICS TM.17 - Cordon coupé avec un instrument propre

² Indicateur MICS TM.18 - Rien de nuisible appliqué sur le cordon

^A Les instruments propres sont tous des lames neuves et des lames ou des ciseaux bouillis ou stérilisés

^B Les substances comprennent : la chlorhexidine, d'autres antiseptiques (comme l'alcool, l'alcool, le violet de gentiane), l'huile de moutarde, la cendre, la bouse d'animaux et autres. L'huile de moutarde, la cendre et la bouse d'animaux sont considérées nocives

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TM.8.6 présente des indicateurs liés au contenu des visites du contrôle postnatal, en particulier le pourcentage de naissances vivantes les plus récentes des deux dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours suivant la naissance, i) le cordon ombilical a été examiné, ii) la température du nouveau-né a été évaluée, iii) un conseil en allaitement a été suivi ou observé, iv) le nouveau-né a été pesé et v) un conseil sur les signes de danger pour les nouveau-nés a été réalisé.

Près d'un nouveau-né sur deux (47 pour cent) a reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance. Ce pourcentage est légèrement moins élevé en milieu urbain (43 pour cent) qu'en milieu rural (49 pour cent). Il est de plus en plus élevé quand le niveau d'instruction augmente : 21 pour cent des nouveau-nés des femmes sans instruction et 53 pour cent pour ceux des femmes ayant le niveau secondaire ou plus.

Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours après la plus récente naissance, le cordon ombilical a été examiné dans, la température du nouveau-né a été évaluée, des conseils d'allaitement maternel donnés ou allaitement observé, le nouveau-né a été pesé et des conseils sur les signes de danger pour les nouveau-nés ont été faits/donnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de nouveau-nés recevant la fonction de soins postnatals de : | | | | | | | Pourcentage de nouveau-nés qui ont reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance ¹ | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|--|------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|-------------|---|---|
| | Allaitement maternel | | | Recevoir des informations sur les symptômes nécessitant une prise en charge | | | | | |
| | Examen du cordon | Évaluation de la température | Conseils | Observation | Conseil ou observation | Évaluation du poids | | | |
| <i>National</i> | 38,3 | 25,5 | 29,3 | 25,5 | 35,0 | 12,6 | 19,5 | 40,0 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 50,7 | 39,5 | 42,5 | 38,2 | 50,2 | 18,9 | 28,6 | 55,6 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 30,5 | 16,7 | 21,1 | 17,5 | 25,5 | 8,6 | 13,7 | 30,2 | 4 706 |
| Total provincial | 47,7 | 21,7 | 28,0 | 25,7 | 34,6 | 14,2 | 21,7 | 47,0 | 360 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | | | | | |
| Masculin | 52,0 | 23,7 | 30,5 | 24,5 | 37,5 | 11,1 | 21,7 | 50,8 | 189 |
| Féminin | 42,9 | 19,5 | 25,3 | 27,1 | 31,3 | 17,7 | 21,7 | 42,9 | 170 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 36,6 | 25,2 | 27,1 | 28,2 | 36,4 | 11,5 | 31,1 | 43,3 | 108 |
| Rural | 52,4 | 20,3 | 28,4 | 24,7 | 33,8 | 15,3 | 17,7 | 48,6 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (19,1) | (0,0) | (14,3) | (13,9) | (13,9) | (1,0) | (4,6) | (20,6) | 29 |
| Primaire | 49,1 | 21,2 | 29,6 | 25,9 | 31,9 | 17,0 | 16,5 | 46,0 | 170 |
| Secondaire et plus | 51,3 | 26,2 | 28,9 | 27,7 | 41,2 | 13,6 | 30,2 | 52,8 | 161 |
| Secondaire 1er cycle | 57,4 | 25,7 | 29,5 | 32,3 | 44,1 | 22,3 | 35,6 | 60,8 | 71 |
| Secondaire 2e cycle | 45,3 | 22,5 | 29,3 | 24,2 | 36,7 | 7,7 | 23,0 | 43,7 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 51,7 | 25,9 | 41,6 | 28,2 | 43,8 | 11,5 | 28,8 | 63,5 | 63 |
| 20-34 | 47,8 | 22,3 | 25,3 | 26,6 | 34,8 | 15,9 | 20,8 | 44,5 | 235 |
| 35-49 | 42,9 | 15,2 | 24,7 | 19,7 | 24,4 | 10,5 | 17,5 | 39,8 | 61 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | | |
| Domicile | 26,1 | 1,4 | 15,9 | 19,6 | 21,1 | 6,0 | 9,2 | 27,1 | 58 |
| Etablissement de santé | 52,7 | 25,7 | 30,9 | 27,3 | 37,4 | 16,0 | 24,1 | 51,3 | 297 |
| Public | 51,6 | 22,8 | 29,9 | 26,7 | 36,5 | 14,9 | 17,1 | 49,0 | 232 |
| Privé | (56,4) | (36,2) | (34,4) | (29,5) | (40,6) | (20,1) | (49,3) | (59,6) | 64 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 46,9 | 20,7 | 32,1 | 24,1 | 30,8 | 17,9 | 17,4 | 44,5 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 51,4 | 18,4 | 22,7 | 22,5 | 33,6 | 12,4 | 17,0 | 48,0 | 132 |
| Riche | 43,0 | 29,5 | 29,3 | 34,5 | 43,6 | 10,3 | 37,7 | 50,3 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.19 - Fonctions de soins postnatals

Les tableaux TM.8.7 et TM.8.8 présentent les informations recueillies sur les contrôles de santé postnatals et les visites de la mère. Ils sont identiques aux tableaux TM.8.2 et TM.8.3 qui présentent les données collectées pour les nouveau-nés.

Environ une femme sur deux (48 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années a reçu des examens postnatals pour la mère.

Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui pour la naissance la plus récente ont bénéficié d'examens de santé postnatals (EPN) pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examens de santé post-natals de n'importe quel agent de santé après la naissance au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile ^A | Visites EPN pour les mères ^B | | | | | | | | Examen de santé post-natal pour la mère ^{1,C} | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--|---|
| | | Le même jour | 1 jour après la naissance | 2 jours après la naissance | 3-6 jours après la naissance | Après la première semaine suivant la naissance | Pas d'examen de santé post-natal | NSP/Manquant | Total | | |
| <i>National</i> | 49,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 2,8 | 93,2 | 0,0 | 100,0 | 49,5 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 62,6 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 4,3 | 90,2 | 0,0 | 100,0 | 62,9 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 40,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 41,0 | 4 706 |
| Total provincial | v | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 96,2 | | 100,0 | 47,7 | 360 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 50,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 2,8 | 95,6 | | 100,0 | 50,7 | 189 |
| Féminin | 42,9 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 96,8 | | 100,0 | 44,4 | 170 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 53,5 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 1,4 | 0,0 | 96,3 | | 100,0 | 55,8 | 108 |
| Rural | 44,1 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,6 | 96,1 | | 100,0 | 44,2 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (26,6) | (0,0) | (2,9) | (0,0) | (0,0) | (2,9) | (94,3) | | 100,0 | (26,6) | 29 |
| Primaire | 41,9 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 96,8 | | 100,0 | 43,4 | 170 |
| Secondaire et plus | 55,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 95,8 | | 100,0 | 56,0 | 161 |
| Secondaire 1er cycle | 59,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 5,0 | 91,7 | | 100,0 | 59,7 | 71 |
| Secondaire 2e cycle | 49,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 98,9 | | 100,0 | 49,6 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 ans | 48,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 98,3 | | 100,0 | 48,0 | 63 |
| 20-34 | 47,7 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 95,0 | | 100,0 | 48,9 | 235 |
| 35-49 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 98,6 | | 100,0 | 42,7 | 61 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | | | | | | | |
| Domicile | 26,6 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 96,2 | | 100,0 | 27,5 | 58 |
| Etablissement de santé | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 96,1 | | 100,0 | 50,8 | 297 |
| Public | 45,4 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 96,6 | | 100,0 | 46,4 | 232 |
| Privé | (66,7) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (5,6) | (94,4) | | 100,0 | (66,7) | 64 |
| Autre/NSP/Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 5 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 41,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 96,6 | | 100,0 | 41,5 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 44,0 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 95,2 | | 100,0 | 44,2 | 132 |
| Riche | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | | 100,0 | 65,3 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

^A Des examens de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

^B Les examens postnatals (EPN) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé de la mère et fournir des services de soins préventifs. Les visites de l'EPN n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir note A ci-dessus).

^C Les examens de santé postnatals comprennent les examens de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note A ci-dessus), ainsi que les visites EPN (voir note B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Le tableau TM.8.9 présente le pourcentage de femmes ayant une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, après avoir passé un examen de santé ou effectué une visite aux contrôles postnatals dans les deux jours suivant la naissance pour la mère et le nouveau-né, combinant ainsi les indicateurs présentés dans les tableaux TM.8.2 et TM.8.7.

Il en ressort que pour 58 pour cent de dernières naissances au cours des deux dernières années, ni la mère ni le nouveau-né n'a eu des examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance.

Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années par examens de santé post-natals pour la mère et le nouveau-né, dans les deux jours après la naissance la plus récente, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour : | | | | Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| | Nouveau-nés seulement ¹ | Mères seulement ² | Mères et nouveau-nés | Ni la mère ni le nouveau-né | |
| <i>National</i> | 56,5 | 49,5 | 47,2 | 41,2 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 69,9 | 62,9 | 59,6 | 26,7 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 48,2 | 41,0 | 39,5 | 50,2 | 4 706 |
| Total provincial | 57,4 | 47,7 | 45,1 | 40,1 | 360 |
| Sexe du nouveau-né | | | | | |
| Masculin | 61,9 | 50,7 | 48,3 | 35,7 | 189 |
| Féminin | 52,3 | 44,4 | 41,7 | 45,0 | 170 |
| Milieu de résidence | | | | | |
| Urbain | 58,5 | 55,8 | 51,4 | 37,2 | 108 |
| Rural | 56,9 | 44,2 | 42,5 | 41,3 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (29,6) | (26,6) | (26,6) | (70,4) | 29 |
| Primaire | 50,8 | 43,4 | 39,2 | 45,0 | 170 |
| Secondaire et plus | 69,3 | 56,0 | 54,8 | 29,5 | 161 |
| Secondaire 1er cycle | 71,1 | 59,7 | 59,7 | 28,9 | 71 |
| Secondaire 2e cycle | 66,5 | 49,6 | 47,1 | 31,1 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Age à la naissance la plus récente | | | | | |
| Moins de 20 ans | 64,3 | 48,0 | 40,6 | 28,4 | 63 |
| 20-34 | 57,8 | 48,9 | 47,0 | 40,3 | 235 |
| 35-49 | 48,5 | 42,7 | 42,7 | 51,5 | 61 |
| Lieu de l'accouchement | | | | | |
| Domicile | 33,6 | 27,5 | 27,1 | 66,0 | 58 |
| Etablissement de santé | 62,6 | 50,8 | 49,0 | 35,7 | 297 |
| Public | 57,7 | 46,4 | 44,7 | 40,6 | 232 |
| Privé | (80,0) | (66,7) | (64,5) | (17,8) | 64 |
| Autre/NSP/Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | 5 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | |
| Pauvre | 51,9 | 41,5 | 40,4 | 47,0 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 59,3 | 44,2 | 41,1 | 37,6 | 132 |
| Riche | 64,6 | 65,3 | 61,0 | 31,1 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

² Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

6.9. COMPORTEMENT SEXUEL

Promouvoir un comportement sexuel plus sûr est essentiel pour réduire le risque de transmission du VIH. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier lorsque des partenaires non réguliers ou à partenaires multiples sont impliqués, est particulièrement importante pour réduire la propagation du VIH^{31,32}. Les tableaux TM.9.1W et TM.9.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, le pourcentage ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois, le pourcentage qui a utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 89 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels ; 79 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 7,6 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 87 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels ; 83 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et 22 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.

³¹ ONUSIDA et al. Combinaison rapide Prévention - Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d'ici 2020. Genève : ONUSIDA, 2015. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf.

³² ONUSIDA. Surveillance mondiale du sida 2018 - Indicateurs de surveillance de la Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre le sida, 2016. Genève : ONUSIDA, 2017. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf.

| Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes) | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------|---|--|
| Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | |
| | Pourcentage de femmes qui : | | | Nombre de femmes | Pourcentage de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel ² | Nombre de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois |
| | Ont déjà eu des rapports sexuels | Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois | Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹ | | | |
| <i>National</i> | 86,0 | 76,5 | 3,1 | 21 756 | 25,2 | 679 |
| <i>National Urbain</i> | 82,7 | 71,7 | 3,1 | 10 517 | 37,9 | 324 |
| <i>National Rural</i> | 89,0 | 81,0 | 3,2 | 11 239 | 13,7 | 355 |
| Total provincial | 89,4 | 79,4 | 7,6 | 1 009 | 26,7 | 77 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 86,0 | 75,1 | 9,2 | 409 | (36,6) | 38 |
| Rural | 91,7 | 82,4 | 6,5 | 600 | (17,1) | 39 |
| Age | | | | | | |
| 15-24 | 76,1 | 67,5 | 7,0 | 436 | (*) | 30 |
| 15-19 | 61,7 | 57,8 | 6,1 | 245 | (*) | 15 |
| 15-17 | 42,8 | 40,9 | 5,2 | 130 | (*) | 7 |
| 18-19 | 83,0 | 76,9 | 7,2 | 115 | (*) | 8 |
| 20-24 | 94,8 | 79,9 | 8,1 | 190 | (*) | 15 |
| 25-29 | 98,4 | 88,1 | 6,6 | 162 | (*) | 11 |
| 30-39 | 99,8 | 91,6 | 9,2 | 264 | (*) | 24 |
| 40-49 | 100,0 | 83,5 | 7,7 | 148 | (*) | 11 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 95,7 | 90,3 | 1,8 | 84 | (*) | 2 |
| Primaire | 94,1 | 83,1 | 8,4 | 369 | (16,9) | 31 |
| Secondaire et plus | 85,3 | 75,4 | 7,9 | 556 | (34,5) | 44 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 78,9 | 70,4 | 5,6 | 212 | (*) | 12 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 89,0 | 78,9 | 8,6 | 302 | (*) | 26 |
| Supérieur | (90,8) | (75,5) | (14,3) | 43 | (*) | 6 |
| Statut Matrimonial | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 100,0 | 91,5 | 6,7 | 699 | (10,2) | 47 |
| Jamais marié / en union | 65,5 | 52,4 | 9,7 | 310 | (52,2) | 30 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 95,4 | 84,9 | 6,2 | 336 | (13,3) | 21 |
| Ni pauvre, ni riche | 88,6 | 79,0 | 8,0 | 369 | (*) | 29 |
| Riche | 83,7 | 74,0 | 8,7 | 305 | (*) | 26 |

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

| Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes) | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|-----------------|--|---|
| Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | |
| | Pourcentage d'hommes qui : | | | Nombre d'hommes | Pourcentage d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel ² | Nombre d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois |
| | Ont déjà eu des rapports sexuels | Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois | Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois ¹ | | | |
| <i>National</i> | 84,3 | 77,5 | 15,9 | 6 113 | 22,7 | 973 |
| <i>National Urbain</i> | 83,8 | 74,6 | 16,3 | 2 986 | 37,5 | 487 |
| <i>National Rural</i> | 84,8 | 80,3 | 15,5 | 3 127 | 7,9 | 486 |
| Total provincial | 86,7 | 82,6 | 21,5 | 281 | 27,8 | 61 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 81,7 | 77,3 | 26,1 | 113 | (*) | 30 |
| Rural | 90,1 | 86,2 | 18,4 | 168 | (6,3) | 31 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 15 | - | 0 |
| Primaire | 83,5 | 83,5 | 34,5 | 63 | (*) | 22 |
| Secondaire et plus | 87,3 | 81,6 | 19,0 | 203 | (36,7) | 39 |
| Statut Matrimonial | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 100,0 | 97,3 | 23,9 | 139 | (11,7) | 33 |
| Jamais marié / en union | 73,3 | 67,8 | 19,5 | 140 | (47,2) | 27 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 84,7 | 82,4 | 16,3 | 106 | (*) | 17 |
| Ni pauvre, ni riche | 93,9 | 89,1 | 20,7 | 90 | (*) | 19 |
| Riche | 81,5 | 75,9 | 28,9 | 85 | (*) | 25 |

¹ Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

² Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Certains comportements à un jeune âge peuvent créer, augmenter ou perpétuer un risque d'exposition au VIH. Ce comportement inclut les relations sexuelles à un âge précoce et les relations sexuelles entre femmes et hommes plus âgés²⁰. Les tableaux TM.9.2W et 9.2M indiquent le pourcentage de femmes de 15 à 24 ans présentant ces indicateurs clés du comportement sexuel.

Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 76 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels ; 30 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans et 7,0 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes filles de 15-24 ans jamais mariées, seules 41 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 24 pour cent les ont eus avec un partenaire 10 ans plus âgé et 31 pour cent avec un partenaire non marital, non cohabitant.

Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans, 72 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels ; 26 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans et 17 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans jamais mariés, seuls 31 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 63 pour cent les ont eus avec une partenaire non maritale, non cohabitant.

Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui : | | | | | Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec : | | | Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois ⁵ | Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | Ont déjà eu des rapports sexuels | Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹ | Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois | Nombre de femmes de 15-24 ans | Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ² | Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées | Un homme de 10 ans ou plus âgé ³ | Un partenaire non marital, non cohabitant ⁴ | | | |
| <i>National</i> | 67,9 | 19,1 | 4,1 | 9 139 | 50,3 | 5 828 | 22,4 | 28,6 | 5 541 | 27,2 | 2 609 |
| <i>National Urbain</i> | 62,8 | 13,5 | 4,4 | 4 661 | 50,3 | 3 437 | 23,0 | 32,3 | 2 518 | 35,4 | 1 506 |
| <i>National Rural</i> | 73,2 | 25,0 | 3,8 | 4 479 | 50,2 | 2 391 | 22,0 | 24,6 | 3 023 | 16,0 | 1 103 |
| Total provincial | 76,1 | 30,0 | 7,0 | 436 | 41,0 | 253 | 24,1 | 31,1 | 294 | 22,9 | 136 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 69,5 | 22,8 | 7,7 | 179 | 44,2 | 124 | 30,8 | 33,8 | 106 | (38,5) | 61 |
| Rural | 80,8 | 35,0 | 6,5 | 257 | 38,0 | 130 | 20,4 | 29,2 | 188 | 10,3 | 75 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 61,7 | 26,1 | 6,1 | 245 | 52,5 | 179 | 20,6 | 34,1 | 142 | 17,0 | 84 |
| 15-17 | 42,8 | 16,3 | 5,2 | 130 | 65,2 | 114 | 13,7 | 31,4 | 53 | (15,4) | 41 |
| 18-19 | 83,0 | 37,2 | 7,2 | 115 | 30,2 | 65 | 24,7 | 37,2 | 89 | (18,5) | 43 |
| 20-24 | 94,8 | 35,0 | 8,1 | 190 | 13,3 | 74 | 27,4 | 27,2 | 152 | (32,4) | 52 |
| 20-22 | 93,1 | 37,3 | 8,5 | 125 | (17,1) | 50 | 32,1 | 27,4 | 103 | (28,3) | 34 |
| 23-24 | 98,0 | 30,6 | 7,2 | 65 | (*) | 24 | 17,7 | 27,0 | 49 | (*) | 18 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 20 | (*) | 7 | (*) | (*) | 16 | (*) | 5 |
| Primaire | 84,7 | 44,5 | 7,7 | 130 | 42,4 | 47 | 20,8 | 23,7 | 100 | (15,2) | 31 |
| Secondaire et plus | 71,9 | 21,4 | 7,1 | 286 | 40,5 | 199 | 25,9 | 35,0 | 179 | 26,3 | 100 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 60,7 | 25,0 | 5,4 | 113 | 59,7 | 75 | 21,9 | 23,8 | 64 | (*) | 27 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 79,8 | 19,9 | 8,5 | 165 | 28,2 | 118 | 27,9 | 42,8 | 111 | 32,0 | 71 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 8 | (*) | 6 | (*) | (*) | 4 | (*) | 2 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 100,0 | 51,6 | 4,5 | 182 | - | 0 | 21,4 | 7,4 | 169 | (*) | 13 |
| Jamais marié / en union | 59,0 | 14,4 | 8,8 | 253 | 41,0 | 253 | 27,8 | 48,2 | 125 | 24,2 | 122 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 88,6 | 43,5 | 6,6 | 135 | 24,3 | 63 | 21,1 | 35,8 | 111 | 3,6 | 48 |
| Ni pauvre, ni riche | 74,3 | 27,2 | 8,1 | 161 | 48,2 | 86 | 21,6 | 24,1 | 107 | (23,5) | 39 |
| Riche | 66,1 | 20,0 | 6,0 | 139 | 45,3 | 104 | 31,9 | 34,6 | 77 | (41,8) | 48 |

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.26 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

⁴ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

⁵ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui : | | | | | Nombre d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois | Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois ⁴ | Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois | | |
|-------------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|--|--|-------------|-----------|
| | Ont déjà eu des rapports sexuels | Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ¹ | Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois | Nombre d'hommes de 15-24 ans | Pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels ² | | | | | |
| <i>National</i> | 63,1 | 17,4 | 12,0 | 2 521 | 41,4 | 2 236 | 45,5 | 1 353 | 37,0 | 1 146 |
| <i>National Urbain</i> | 62,8 | 16,5 | 13,6 | 1 261 | 39,6 | 1 179 | 48,2 | 652 | 48,8 | 608 |
| <i>National Rural</i> | 63,5 | 18,3 | 10,4 | 1 259 | 43,4 | 1 057 | 42,8 | 701 | 23,6 | 538 |
| Total provincial | 72,1 | 25,7 | 17,2 | 126 | 31,3 | 112 | 62,5 | 88 | 17,2 | 79 |

¹ Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes hommes

² Indicateur MICS TM.25 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

³ Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non régulières

⁴ Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non régulières

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

6.10. VIH

Les tableaux TM.10.1W et TM.10.1M présentent le pourcentage de jeunes qui ont une connaissance complète et correcte de la prévention et de la transmission du VIH est définie comme suit: 1) savoir que l'utilisation systématique d'un préservatif lors des rapports sexuels et qu'un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH, 2) sachant qu'une personne d'apparence saine peut être infectée par le VIH, et 3) rejeter les deux idées fausses locales les plus courantes sur la transmission / prévention du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par le partage de nourriture avec quelqu'un qui a le VIH ou par les piqûres de moustiques. Ces tableaux fournissent également des informations indiquant si les femmes et les hommes savent que le VIH ne peut pas être transmis par des Moyens surnaturels.

Dans cette province, 90 pour cent de femmes ont déjà entendu parler du VIH et seules 20 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage des femmes ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (28 pour cent) qu'en milieu rural (15 pour cent).

Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en : | | | | Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séro-positive | Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par: | | | Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH | Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹ | Nombre de femmes |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|------------------------|--|---|--|------------------|
| | Pourcentage qui a entendu parler du SIDA | N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté | Utilisant un préservatif à chaque fois | Les deux | | Piqûres de moustiques | Des Moyens surnaturels | Partage de nourriture avec quelqu'un avec le VIH | | | |
| <i>National</i> | 85,1 | 68,5 | 57,3 | 51,4 | 68,6 | 55,2 | 48,0 | 63,7 | 30,3 | 20,7 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 94,6 | 77,1 | 66,1 | 58,5 | 81,3 | 67,0 | 54,2 | 76,6 | 37,9 | 26,1 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 76,2 | 60,5 | 49,1 | 44,7 | 56,7 | 44,3 | 42,2 | 51,7 | 23,2 | 15,7 | 11 239 |
| Total provincial | 90,3 | 72,0 | 61,1 | 56,4 | 72,3 | 58,9 | 62,0 | 65,1 | 38,0 | 20,2 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 96,9 | 80,9 | 71,7 | 65,3 | 87,2 | 67,6 | 65,1 | 81,4 | 46,1 | 28,3 | 409 |
| Rural | 85,8 | 65,9 | 53,9 | 50,3 | 62,1 | 53,0 | 60,0 | 54,1 | 32,5 | 14,7 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-24[1] | 89,9 | 68,9 | 61,0 | 54,9 | 72,5 | 60,3 | 59,6 | 60,2 | 38,9 | 17,9 | 436 |
| 15-19 | 84,2 | 62,5 | 56,5 | 50,4 | 67,8 | 49,6 | 57,1 | 52,0 | 33,5 | 15,5 | 245 |
| 15-17 | 79,7 | 59,7 | 52,3 | 46,8 | 59,5 | 43,5 | 53,7 | 48,2 | 28,8 | 11,2 | 130 |
| 18-19 | 89,2 | 65,5 | 61,1 | 54,4 | 77,2 | 56,6 | 61,1 | 56,2 | 38,7 | 20,4 | 115 |
| 20-24 | 97,3 | 77,2 | 66,8 | 60,9 | 78,5 | 74,0 | 62,7 | 70,7 | 46,0 | 21,0 | 190 |
| 25-29 | 93,7 | 76,9 | 68,5 | 65,7 | 76,3 | 57,0 | 70,2 | 73,2 | 43,3 | 28,9 | 162 |
| 30-39 | 88,9 | 72,2 | 57,6 | 53,7 | 66,7 | 55,1 | 62,1 | 66,8 | 32,2 | 17,3 | 264 |
| 40-49 | 90,1 | 75,4 | 59,6 | 55,4 | 77,3 | 63,8 | 60,3 | 68,0 | 39,9 | 22,4 | 148 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 76,3 | 59,3 | 40,6 | 37,9 | 56,6 | 41,3 | 34,0 | 41,1 | 15,3 | 1,1 | 84 |
| Primaire | 85,7 | 66,5 | 53,9 | 50,4 | 58,3 | 49,1 | 58,9 | 53,3 | 27,4 | 12,2 | 369 |
| Secondaire et plus | 95,4 | 77,5 | 69,0 | 63,2 | 83,9 | 68,1 | 68,3 | 76,6 | 48,5 | 28,3 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 91,5 | 74,8 | 60,1 | 52,4 | 72,7 | 59,2 | 63,2 | 67,0 | 39,1 | 17,6 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 97,5 | 76,3 | 72,4 | 67,1 | 89,5 | 74,0 | 70,4 | 80,5 | 53,3 | 32,4 | 302 |
| Supérieur | (100,0) | (100,0) | (88,5) | (88,5) | (100,0) | (70,1) | (78,5) | (96,9) | (60,9) | (52,5) | 43 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | | | |
| Déjà mariée/en union | 90,9 | 71,8 | 58,7 | 54,5 | 74,6 | 60,5 | 61,9 | 67,1 | 38,3 | 20,0 | 699 |
| Jamais mariée/en unio | 89,0 | 72,4 | 66,6 | 60,7 | 67,1 | 55,2 | 62,4 | 60,7 | 37,4 | 20,6 | 310 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 85,6 | 66,4 | 54,0 | 50,5 | 55,4 | 48,0 | 51,9 | 50,8 | 23,6 | 10,0 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 88,0 | 66,8 | 54,5 | 50,3 | 73,4 | 61,1 | 67,1 | 62,5 | 42,1 | 20,7 | 369 |
| Riche | 98,2 | 84,4 | 76,9 | 70,3 | 89,5 | 68,2 | 67,0 | 84,1 | 49,0 | 30,7 | 305 |

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

En ce qui concerne les hommes de cette province, 98 pour cent ont déjà entendu parler du VIH et 39 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage des hommes ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (53 pour cent) qu'en milieu rural (30 pour cent).

Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en : | | | | Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive | Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par : | | | Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH | Pourcentage avec une connaissance approfondie ¹ | Nombre d'hommes |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------|--|---|--|-----------------|
| | Pourcentage qui a entendu parler du SIDA | N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté | Utilisant un préservatif à chaque fois | Les deux | | Piqûres de moustiques | Moyens surnaturels | Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH | | | |
| <i>National</i> | 95,4 | 88,2 | 72,5 | 68,7 | 78,1 | 63,7 | 60,7 | 71,2 | 38,8 | 31,2 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 98,0 | 91,7 | 77,3 | 73,9 | 85,4 | 72,8 | 64,1 | 76,8 | 46,4 | 39,1 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 92,9 | 84,9 | 67,9 | 63,7 | 71,2 | 55,0 | 57,4 | 65,9 | 31,7 | 23,6 | 3 127 |
| Total provincial | 97,6 | 89,8 | 71,7 | 67,8 | 85,7 | 63,8 | 68,7 | 68,2 | 47,3 | 38,8 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 100,0 | 91,8 | 80,2 | 76,9 | 93,9 | 78,0 | 74,6 | 80,9 | 63,4 | 52,5 | 113 |
| Rural | 95,9 | 88,5 | 66,0 | 61,6 | 80,2 | 54,1 | 64,7 | 59,6 | 36,4 | 29,5 | 168 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-24[1] | 95,8 | 90,9 | 66,3 | 64,3 | 76,6 | 56,2 | 63,4 | 61,5 | 39,1 | 32,5 | 126 |
| 15-19 | 93,9 | 88,3 | 58,8 | 56,2 | 68,4 | 55,2 | 64,5 | 62,6 | 36,1 | 30,6 | 86 |
| 20-24 | (100,0) | (96,6) | (82,5) | (81,9) | (94,6) | (58,5) | (61,0) | (58,9) | (45,7) | (36,6) | 40 |
| 25-29 | (98,3) | (86,5) | (81,3) | (74,4) | (98,3) | (65,7) | (75,0) | (69,1) | (53,4) | (48,4) | 37 |
| 30-39 | 98,7 | 86,3 | 70,7 | 63,3 | 89,8 | 71,0 | 77,0 | 74,8 | 50,9 | 38,3 | 74 |
| 40-49 | (100,0) | (95,5) | (81,1) | (79,5) | (94,3) | (71,7) | (64,4) | (75,7) | (59,2) | (49,6) | 44 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 93,3 | 80,3 | 53,5 | 44,5 | 73,2 | 56,0 | 60,0 | 59,5 | 29,2 | 14,6 | 63 |
| Secondaire et plus | 98,9 | 92,5 | 78,1 | 75,6 | 90,3 | 66,4 | 71,3 | 72,7 | 53,2 | 46,7 | 203 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 94,4 | 89,2 | 59,4 | 58,7 | 77,8 | 50,0 | 64,0 | 61,1 | 30,4 | 26,2 | 39 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 100,0 | 93,1 | 82,0 | 78,6 | 93,3 | 67,3 | 70,8 | 72,1 | 55,1 | 48,1 | 145 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 20 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 98,8 | 90,0 | 73,2 | 69,2 | 92,1 | 68,4 | 69,9 | 73,7 | 53,3 | 43,5 | 139 |
| Jamais marié / en union | 96,3 | 89,6 | 69,9 | 65,8 | 79,2 | 60,2 | 67,0 | 63,9 | 42,1 | 34,7 | 140 |
| Manquant | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 94,7 | 86,5 | 57,4 | 53,8 | 73,5 | 50,2 | 65,5 | 57,1 | 32,5 | 24,4 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 98,6 | 91,6 | 82,9 | 77,0 | 91,3 | 66,9 | 66,1 | 67,2 | 46,9 | 40,2 | 90 |
| Riche | 100,0 | 92,2 | 77,9 | 75,3 | 95,2 | 77,3 | 75,4 | 83,1 | 66,1 | 55,2 | 85 |

¹Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

La connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est également un premier pas important pour les femmes qui souhaitent faire un test de dépistage du VIH lorsqu'elles sont enceintes afin d'éviter l'infection du bébé. Les femmes et les hommes doivent savoir que le VIH peut être transmis pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le niveau de connaissance des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans concernant la transmission mère-enfant est présenté dans les tableaux TM.10.2W et TM.10.2M.

Dans cette province, 49 pour cent de femmes de 15-49 ans identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 10 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 59 pour cent identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 15 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.

Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui : | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| | savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant | | | | | savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant | | Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH | Nombre de femmes |
| | Durant la grossesse | Durant l'accouchement | Par l'allaitement | Par au moins l'un de ces trois moyens | Par tous les trois moyens ¹ | par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse | par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse | | |
| <i>National</i> | 49,4 | 63,6 | 62,7 | 72,5 | 40,9 | 41,5 | 36,4 | 12,6 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 53,3 | 71,8 | 69,3 | 82,6 | 42,4 | 53,6 | 45,6 | 12,0 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 45,8 | 55,9 | 56,6 | 63,1 | 39,5 | 30,2 | 27,7 | 13,1 | 11 239 |
| Total provincial | 56,7 | 66,3 | 72,9 | 80,0 | 49,4 | 35,3 | 32,8 | 10,3 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 59,3 | 67,7 | 81,1 | 87,3 | 48,8 | 51,6 | 48,1 | 9,5 | 409 |
| Rural | 54,9 | 65,3 | 67,3 | 75,0 | 49,8 | 24,1 | 22,4 | 10,8 | 600 |
| Age | | | | | | | | | |
| 15-24[1] | 54,6 | 59,4 | 66,3 | 75,1 | 44,3 | 34,7 | 30,9 | 14,8 | 436 |
| 15-19 | 50,7 | 50,0 | 58,2 | 67,2 | 38,9 | 30,2 | 26,3 | 17,0 | 245 |
| 15-17 | 50,7 | 45,4 | 57,8 | 66,0 | 39,8 | 24,5 | 22,8 | 13,8 | 130 |
| 18-19 | 50,6 | 55,2 | 58,7 | 68,5 | 38,0 | 36,5 | 30,3 | 20,7 | 115 |
| 20-24 | 59,8 | 71,5 | 76,8 | 85,4 | 51,3 | 40,6 | 36,9 | 11,9 | 190 |
| 25-29 | 62,1 | 74,7 | 80,2 | 86,8 | 59,3 | 41,7 | 41,7 | 6,8 | 162 |
| 30-39 | 58,0 | 70,3 | 77,5 | 82,4 | 52,6 | 32,8 | 30,6 | 6,5 | 264 |
| 40-49 | 54,6 | 70,2 | 76,0 | 82,5 | 47,6 | 34,3 | 32,7 | 7,6 | 148 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 54,0 | 60,2 | 64,9 | 70,2 | 49,6 | 36,0 | 32,3 | 6,1 | 84 |
| Primaire | 53,7 | 61,5 | 67,1 | 73,8 | 47,2 | 25,8 | 24,3 | 11,9 | 369 |
| Secondaire et plus | 59,1 | 70,4 | 77,9 | 85,5 | 50,7 | 41,4 | 38,6 | 9,9 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 56,1 | 67,7 | 72,9 | 80,6 | 49,3 | 26,5 | 24,8 | 10,9 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 60,3 | 69,8 | 78,3 | 87,0 | 49,8 | 46,6 | 42,5 | 10,6 | 302 |
| Supérieur | (64,8) | (87,7) | (100,0) | (100,0) | (64,8) | (79,3) | (79,3) | (0,0) | 43 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 57,5 | 67,3 | 73,4 | 80,9 | 50,5 | 36,4 | 33,7 | 10,0 | 699 |
| Jamais marié / en union | 54,8 | 64,0 | 71,7 | 78,0 | 46,8 | 32,8 | 30,8 | 11,0 | 310 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 53,2 | 63,1 | 70,7 | 74,0 | 50,2 | 27,7 | 27,6 | 11,5 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 57,0 | 67,1 | 67,4 | 76,8 | 49,5 | 23,8 | 21,3 | 11,2 | 369 |
| Riche | 60,3 | 68,9 | 82,0 | 90,3 | 48,3 | 57,4 | 52,6 | 7,9 | 305 |

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui : | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|-----------------|
| | savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant | | | | | savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant | | Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH | Nombre d'hommes |
| | Durant la grossesse | Durant l'accouchement | Par l'allaitement | Par au moins l'un de ces trois moyens | Par tous les trois moyens ¹ | par au moins un des trois moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse | par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse | | |
| <i>National</i> | 57,4 | 67,4 | 61,7 | 77,2 | 44,8 | 33,7 | 27,2 | 18,2 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 59,4 | 73,6 | 63,4 | 82,9 | 44,6 | 44,5 | 35,3 | 15,1 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 55,5 | 61,6 | 60,0 | 71,8 | 44,9 | 23,4 | 19,5 | 21,1 | 3 127 |
| Total provincial | 66,3 | 74,9 | 71,6 | 82,8 | 59,0 | 43,4 | 38,2 | 14,7 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 59,1 | 77,4 | 67,4 | 85,3 | 51,1 | 60,2 | 49,2 | 14,7 | 113 |
| Rural | 71,1 | 73,2 | 74,4 | 81,2 | 64,4 | 32,0 | 30,7 | 14,7 | 168 |
| Age | | | | | | | | | |
| 15-24[1] | 62,6 | 65,2 | 64,3 | 74,4 | 53,1 | 31,1 | 25,9 | 21,4 | 126 |
| 15-19 | 54,3 | 57,4 | 54,5 | 67,2 | 43,0 | 25,6 | 20,1 | 26,7 | 86 |
| 20-24 | (80,5) | (82,2) | (85,7) | (90,2) | (75,2) | (42,9) | (38,4) | (9,8) | 40 |
| 25-29 | (80,8) | (96,2) | (92,0) | (97,5) | (77,6) | (45,2) | (45,2) | (0,8) | 37 |
| 30-39 | 61,6 | 77,2 | 74,2 | 87,4 | 56,0 | 55,4 | 51,6 | 11,2 | 74 |
| 40-49 | (72,4) | (80,6) | (70,6) | (86,8) | (65,3) | (57,0) | (44,7) | (13,2) | 44 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 52,2 | 67,6 | 57,4 | 71,5 | 46,8 | 37,8 | 33,8 | 21,8 | 63 |
| Secondaire et plus | 70,4 | 77,4 | 76,7 | 86,6 | 62,7 | 45,6 | 40,9 | 12,3 | 203 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 69,9 | 79,4 | 75,1 | 88,1 | 62,4 | 49,2 | 44,0 | 10,8 | 139 |
| Jamais marié / en union | 62,1 | 70,0 | 67,7 | 77,4 | 55,1 | 38,3 | 33,0 | 18,8 | 140 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 65,7 | 72,6 | 69,4 | 78,9 | 60,6 | 23,9 | 19,9 | 15,8 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 70,5 | 75,9 | 76,4 | 83,7 | 63,6 | 47,9 | 44,5 | 14,9 | 90 |
| Riche | 62,5 | 76,7 | 69,3 | 86,9 | 52,2 | 63,1 | 54,3 | 13,1 | 85 |

¹ Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Les tableaux TM.10.3W et TM.10.3M présentent les attitudes des femmes et des hommes envers les personnes vivant avec le VIH.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 60 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Celles vivant en milieu rural (70 pour cent) sont plus nombreuses que celles du milieu urbain (48 pour cent).

Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui : | | | Pourcentage de femmes qui pensent que les gens : | | | Pourcentage de femmes qui : | | | Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|------------|---|
| | N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif | Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs. | Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1.A} | Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif | Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH | Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres | Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH | Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH | | |
| <i>National</i> | 48,6 | 44,2 | 58,0 | 84,6 | 87,7 | 81,5 | 54,5 | 66,9 | 18 518 | |
| <i>National Urbain</i> | 38,1 | 36,1 | 49,5 | 88,9 | 89,3 | 79,5 | 48,3 | 62,7 | 9 950 | |
| <i>National Rural</i> | 60,8 | 53,7 | 67,8 | 79,6 | 86,0 | 83,8 | 61,8 | 71,8 | 8 569 | |
| Total provincial | 43,0 | 50,8 | 60,3 | 88,6 | 94,8 | 80,8 | 59,7 | 61,7 | 911 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 24,7 | 41,2 | 47,9 | 92,3 | 96,1 | 85,6 | 53,1 | 57,7 | 397 | |
| Rural | 57,2 | 58,2 | 69,8 | 85,8 | 93,7 | 77,1 | 64,8 | 64,8 | 515 | |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-24[1] | 49,3 | 54,0 | 65,6 | 86,9 | 94,9 | 78,1 | 66,0 | 68,2 | 392 | |
| 15-19 | 57,1 | 55,7 | 70,7 | 82,2 | 93,7 | 71,8 | 69,6 | 77,1 | 207 | |
| 15-17 | 65,7 | 57,7 | 78,9 | 84,7 | 95,2 | 67,2 | 71,2 | 79,4 | 104 | |
| 18-19 | 48,4 | 53,7 | 62,4 | 79,6 | 92,1 | 76,4 | 68,0 | 74,8 | 103 | |
| 20-24 | 40,5 | 52,1 | 59,9 | 92,3 | 96,3 | 85,1 | 62,0 | 58,2 | 185 | |
| 25-29 | 41,5 | 49,0 | 58,6 | 94,8 | 95,0 | 85,1 | 59,2 | 58,7 | 152 | |
| 30-39 | 41,2 | 48,7 | 58,3 | 90,2 | 93,9 | 80,6 | 58,0 | 56,3 | 235 | |
| 40-49 | 29,6 | 46,9 | 50,1 | 83,7 | 95,4 | 84,2 | 44,4 | 55,9 | 133 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 56,4 | 66,1 | 69,5 | 79,7 | 95,2 | 97,0 | 61,4 | 69,4 | 64 | |
| Primaire | 64,1 | 61,4 | 74,7 | 83,9 | 92,1 | 82,0 | 67,4 | 66,9 | 316 | |
| Secondaire et plus | 28,9 | 42,6 | 50,6 | 92,5 | 96,3 | 78,1 | 54,9 | 57,8 | 531 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 43,1 | 51,4 | 59,5 | 90,0 | 96,5 | 72,6 | 61,7 | 67,1 | 194 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 23,0 | 36,7 | 45,6 | 93,4 | 95,6 | 79,0 | 52,8 | 51,8 | 295 | |
| Supérieur | (5,3) | (42,9) | (45,2) | (97,7) | (100,0) | (96,9) | (38,3) | (56,6) | 43 | |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 41,7 | 49,1 | 57,9 | 87,1 | 94,0 | 82,2 | 56,7 | 56,3 | 635 | |
| Jamais marié / en union | 46,2 | 54,7 | 65,7 | 92,0 | 96,4 | 77,5 | 66,6 | 74,3 | 276 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 65,6 | 65,3 | 76,3 | 82,2 | 93,7 | 83,7 | 69,4 | 67,8 | 287 | |
| Ni pauvre, ni riche | 44,2 | 47,3 | 59,4 | 87,7 | 92,5 | 71,4 | 60,2 | 63,8 | 325 | |
| Riche | 20,1 | 40,5 | 45,8 | 95,7 | 98,2 | 88,2 | 49,8 | 53,7 | 299 | |

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 50 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ceux vivant en milieu rural (68 pour cent) sont plus nombreux que ceux du milieu urbain (25 pour cent).

Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui : | | | Pourcentage d'hommes qui pensent que les gens : | | | Pourcentage d'hommes qui : | | Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif | Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs. | Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ^{1A} | Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif | Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH | Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres | Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH | Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH | |
| <i>National</i> | 40,8 | 37,0 | 49,5 | 79,0 | 83,8 | 78,6 | 55,0 | 58,1 | 5 831 |
| <i>National Urbain</i> | 30,6 | 29,6 | 40,7 | 81,1 | 84,6 | 77,8 | 51,6 | 51,3 | 2 927 |
| <i>National Rural</i> | 51,1 | 44,5 | 58,3 | 76,8 | 82,9 | 79,3 | 58,5 | 64,9 | 2 904 |
| Total provincial | 45,4 | 42,1 | 49,9 | 88,4 | 86,9 | 79,9 | 67,7 | 60,0 | 275 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 19,8 | 18,0 | 24,7 | 91,5 | 85,8 | 75,8 | 56,2 | 56,3 | 113 |
| Rural | 63,5 | 59,1 | 67,6 | 86,2 | 87,6 | 82,8 | 75,9 | 62,6 | 161 |
| Age | | | | | | | | | |
| 15-24 ^[1] | 51,6 | 49,2 | 54,9 | 87,7 | 85,2 | 81,9 | 69,8 | 70,5 | 121 |
| 15-19 | 54,7 | 52,1 | 56,9 | 86,4 | 81,1 | 76,0 | 71,8 | 74,3 | 81 |
| 20-24 | (45,5) | (43,3) | (50,8) | (90,3) | (93,4) | (93,7) | (65,8) | (62,7) | 40 |
| 25-29 | (45,6) | (31,9) | (49,9) | (97,3) | (93,6) | (81,6) | (72,7) | (45,4) | 37 |
| 30-39 | 42,5 | 41,5 | 46,9 | 81,2 | 84,7 | 74,7 | 63,6 | 57,9 | 73 |
| 40-49 | (33,0) | (32,1) | (41,2) | (94,5) | (89,4) | (81,6) | (64,9) | (46,7) | 44 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 14 |
| Primaire | 50,6 | 48,2 | 53,9 | 85,6 | 83,3 | 70,2 | 64,3 | 70,4 | 59 |
| Secondaire et plus | 43,7 | 39,5 | 48,5 | 89,3 | 89,9 | 84,3 | 70,4 | 57,9 | 201 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 44,5 | 39,9 | 50,1 | 87,0 | 87,2 | 79,5 | 63,5 | 47,6 | 137 |
| Jamais marié / en union | 45,4 | 45,1 | 48,9 | 91,3 | 87,9 | 80,0 | 71,5 | 71,8 | 135 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 60,4 | 51,7 | 63,0 | 86,1 | 83,6 | 78,3 | 73,6 | 64,0 | 101 |
| Ni pauvre, ni riche | 57,0 | 55,6 | 61,6 | 90,4 | 90,1 | 79,5 | 71,4 | 54,5 | 89 |
| Riche | 15,5 | 16,6 | 22,2 | 88,9 | 87,3 | 82,2 | 57,0 | 60,8 | 85 |

¹ Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

^A Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

Des questions relatives à la connaissance d'un établissement de test du VIH et à la question de savoir si une personne a déjà été testée sont présentées dans les tableaux TM.10.4W et TM.10.4M.

Il ressort de ces tableaux que 56 pour cent de femmes et 48 pour cent d'hommes savent où se faire dépister, mais seuls 22 pour cent et 16 pour cent, respectivement, ont déjà fait un test. Cependant, 9 pour cent des femmes et 6 pour cent d'hommes ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat.

Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testées elles-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui : | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---|---|--|--|------------------|
| | Savent où aller pour un test ¹ | Ont déjà fait un test | Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent | Ont été testées au cours des 12 derniers mois | Ont été testées au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3} | Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A | Se sont testées pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A | Nombre de femmes |
| <i>National</i> | 54,5 | 32,6 | 30,3 | 13,9 | 13,1 | 10,3 | 1,7 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 72,3 | 48,6 | 45,7 | 21,3 | 20,4 | 15,9 | 2,3 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 37,9 | 17,7 | 15,8 | 6,9 | 6,3 | 5,1 | 1,2 | 11 239 |
| Total provincial | 56,4 | 22,4 | 21,4 | 9,4 | 9,1 | 19,5 | 2,1 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 80,4 | 46,5 | 44,8 | 20,2 | 19,4 | 35,9 | 4,4 | 409 |
| Rural | 40,0 | 6,1 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 8,3 | 0,6 | 600 |
| Age | | | | | | | | |
| 15-24 | 54,7 | 18,7 | 18,0 | 8,4 | 8,2 | 19,4 | 1,4 | 436 |
| 15-19 | 47,1 | 10,0 | 9,2 | 5,7 | 5,3 | 15,7 | 2,0 | 245 |
| 15-17 | 43,9 | 7,1 | 6,3 | 4,6 | 3,9 | 16,5 | 1,0 | 130 |
| 18-19 | 50,7 | 13,2 | 12,5 | 6,9 | 6,9 | 14,8 | 3,1 | 115 |
| 20-24 | 64,6 | 29,9 | 29,3 | 12,0 | 12,0 | 24,2 | 0,7 | 190 |
| 25-29 | 60,2 | 25,8 | 25,8 | 14,7 | 14,7 | 23,5 | 2,3 | 162 |
| 30-39 | 54,8 | 25,0 | 24,0 | 10,5 | 9,6 | 18,7 | 1,8 | 264 |
| 40-49 | 59,9 | 25,3 | 22,0 | 4,8 | 4,8 | 16,9 | 4,6 | 148 |
| Age et activité sexuelle des 12 derniers mois | | | | | | | | |
| Sexuellement active | 56,2 | 24,4 | 23,2 | 10,6 | 10,3 | 19,0 | 2,3 | 802 |
| 15-24 ³ | 53,8 | 21,9 | 21,2 | 9,4 | 9,4 | 19,0 | 1,7 | 294 |
| 15-19 | 44,4 | 15,6 | 15,0 | 8,2 | 8,2 | 15,0 | 2,5 | 142 |
| 15-17 | 36,1 | 13,1 | 13,1 | 7,0 | 7,0 | 15,7 | 0,0 | 53 |
| 18-19 | 49,3 | 17,1 | 16,2 | 8,9 | 8,9 | 14,6 | 4,0 | 89 |
| 20-24 | 62,6 | 27,8 | 27,0 | 10,6 | 10,6 | 22,7 | 0,9 | 152 |
| 25-49 | 57,6 | 25,8 | 24,4 | 11,2 | 10,8 | 19,0 | 2,6 | 508 |
| Sexuellement inactive | 57,0 | 14,9 | 14,4 | 5,0 | 4,5 | 21,4 | 1,7 | 208 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 29,5 | 11,2 | 8,3 | 2,7 | 2,7 | 11,9 | 0,0 | 84 |
| Primaire | 35,2 | 6,6 | 6,5 | 2,4 | 2,4 | 6,9 | 0,0 | 369 |
| Secondaire et plus | 74,5 | 34,6 | 33,2 | 15,1 | 14,5 | 29,0 | 3,9 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 51,1 | 18,7 | 18,2 | 6,5 | 6,5 | 14,8 | 1,1 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 87,2 | 39,6 | 37,4 | 18,9 | 17,8 | 33,0 | 5,2 | 302 |
| Supérieur | (100,0) | (78,8) | (78,8) | (30,5) | (30,5) | (70,9) | (8,4) | 43 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | |
| Déjà mariée / en union | 57,0 | 23,8 | 22,4 | 9,5 | 9,2 | 17,2 | 1,9 | 699 |
| Jamais mariée / en union | 55,1 | 19,4 | 19,1 | 9,2 | 8,9 | 24,7 | 2,7 | 310 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 34,9 | 5,7 | 4,9 | 1,5 | 1,5 | 10,6 | 0,0 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 48,4 | 8,7 | 8,1 | 2,8 | 2,8 | 6,1 | 1,0 | 369 |
| Riche | 89,7 | 57,5 | 55,7 | 26,2 | 25,1 | 45,5 | 5,9 | 305 |

¹ Indicateur MICS TM.32 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, Pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et Pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testés eux-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui : | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|--|--|---|-----------------|
| | Savent où aller pour un test ¹ | Ont déjà fait un test | Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent | Ont été testés au cours des 12 derniers mois | Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat ^{2,3} | Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH ^A | Se sont testés pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test ^A | Nombre d'hommes |
| <i>National</i> | 62,3 | 27,3 | 26,1 | 12,8 | 12,2 | 14,4 | 3,3 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 75,1 | 40,8 | 39,3 | 20,1 | 19,4 | 20,1 | 5,5 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 50,2 | 14,4 | 13,5 | 5,9 | 5,3 | 8,9 | 1,2 | 3 127 |
| Total provincial | 47,5 | 16,0 | 15,0 | 6,7 | 5,7 | 15,3 | 1,2 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 76,7 | 30,8 | 28,4 | 12,3 | 9,9 | 29,1 | 2,3 | 113 |
| Rural | 27,8 | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 6,0 | 0,5 | 168 |
| Age | | | | | | | | |
| 15-24 | 35,8 | 3,8 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 8,1 | 0,2 | 126 |
| 15-19 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 86 |
| 20-24 | (45,4) | (12,0) | (8,2) | (3,7) | (0,0) | (8,0) | (0,7) | 40 |
| 25-29 | (54,4) | (24,1) | (24,1) | (8,9) | (8,9) | (25,2) | (2,0) | 37 |
| 30-39 | 60,3 | 28,0 | 28,0 | 12,3 | 12,3 | 16,9 | 1,5 | 74 |
| 40-49 | (53,7) | (23,8) | (20,9) | (11,4) | (8,5) | (25,2) | (2,9) | 44 |
| Age et activité sexuelle des 12 derniers mois | | | | | | | | |
| Sexuellement actif | 49,3 | 17,2 | 16,0 | 6,7 | 5,5 | 15,4 | 1,5 | 232 |
| 15-24 ³ | 40,3 | 5,4 | 3,7 | 1,7 | 0,0 | 8,7 | 0,3 | 88 |
| 25-49 | 54,8 | 24,3 | 23,4 | 9,7 | 8,8 | 19,5 | 2,2 | 145 |
| Sexuellement inactif | 38,8 | 10,2 | 10,2 | 6,8 | 6,8 | 15,0 | 0,0 | 49 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 37,6 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 63 |
| Secondaire et plus | 50,8 | 18,9 | 17,5 | 8,6 | 7,2 | 18,1 | 1,7 | 203 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | |
| Déjà marié / en union | 51,5 | 23,1 | 22,2 | 8,8 | 7,9 | 15,3 | 1,7 | 139 |
| Jamais marié / en union | 44,3 | 9,2 | 8,1 | 4,8 | 3,7 | 15,6 | 0,7 | 140 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 31,6 | 5,3 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 6,2 | 0,7 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 35,6 | 10,2 | 8,8 | 3,5 | 2,1 | 9,8 | 1,7 | 90 |
| Riche | 80,2 | 35,6 | 33,8 | 17,6 | 15,9 | 32,6 | 1,3 | 85 |

¹ Indicateur MICS TM.32 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH

² Indicateur MICS TM.33 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

³ Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

^A Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les femmes qui ont accouché au cours des deux années précédant l'enquête, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de conseils et d'un test de dépistage du VIH pendant les soins prénatals est présenté au tableau TM.10.5.

Il ressort de ce tableau que seules 28 pour cent des femmes qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de santé durant la dernière grossesse ont reçu des conseils pendant ces consultations. Le pourcentage de femmes à qui on a offert un test de dépistage du VIH et qui ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats est de 19 pour cent et le pourcentage à qui on a offert un test de dépistage du VIH, a accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH est de 17 pour cent.

Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années et ayant reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pendant la dernière grossesse, pourcentage ayant bénéficié d'un conseil VIH, pourcentage du VIH offert, pourcentage à qui on a offert un test qui ont été testées et reçu les résultats du test VIH, pourcentage de femmes ayant reçu des conseils et ayant reçu les résultats du test VIH, et pourcentage de femmes à qui on a proposé un test qui ont accepté, ont reçu les résultats du test VIH et ont reçu des informations/conseils sanitaires post-test, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui/à qui : | | | | | | Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | Reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pour la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente | Conseil VIH reçu pendant les soins prénatals ^{1,A} | Ont reçu un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals | On a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats ² | Conseil VIH reçu, ont reçu un test VIH, accepté et reçu les résultats | On a offert un test de dépistage du VIH, accepté et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH ³ | |
| <i>National</i> | 82,4 | 32,1 | 31,9 | 29,7 | 23,3 | 23,0 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 90,4 | 51,9 | 54,6 | 51,2 | 40,6 | 40,7 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 77,4 | 19,7 | 17,6 | 16,2 | 12,6 | 12,0 | 4 706 |
| Total provincial | 78,4 | 27,7 | 19,8 | 18,9 | 15,6 | 17,1 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 93,0 | 57,7 | 60,8 | 57,8 | 48,1 | 51,8 | 108 |
| Rural | 72,1 | 14,9 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 252 |
| Age | | | | | | | |
| 15-24 | 75,2 | 26,4 | 21,7 | 21,1 | 15,9 | 18,2 | 146 |
| 15-19 | (68,9) | (17,0) | (14,3) | (12,2) | (8,1) | (12,2) | 47 |
| 20-24 | 78,2 | 30,9 | 25,3 | 25,3 | 19,7 | 21,1 | 98 |
| 25-29 | 83,9 | 38,0 | 18,7 | 18,7 | 16,1 | 18,7 | 85 |
| 30-39 | 77,0 | 23,7 | 19,2 | 17,0 | 15,1 | 14,9 | 107 |
| 40-49 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 22 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (59,6) | (16,9) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | 29 |
| Primaire | 74,0 | 15,6 | 6,1 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 170 |
| Secondaire et plus | 86,3 | 42,3 | 37,0 | 35,0 | 29,0 | 32,4 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 84,7 | 30,1 | 19,6 | 19,6 | 13,3 | 19,6 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 85,7 | 45,0 | 43,6 | 39,5 | 32,9 | 37,0 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 68,6 | 15,5 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 76,6 | 13,4 | 8,8 | 8,8 | 4,2 | 6,5 | 132 |
| Riche | 100,0 | 75,1 | 70,8 | 66,7 | 62,5 | 63,8 | 78 |

¹ Indicateur MICS TM.35a - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (conseils sur le VIH)

² Indicateur MICS TM.36 - Test de VIH durant les consultations prénatales

³ Indicateur MICS TM.35b - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatales (information ou conseils sur le VIH après avoir reçu les résultats du test VIH)

^A Dans ce contexte, le counselling signifie que quelqu'un a parlé avec le répondant des trois sujets suivants: 1) les bébés reçoivent le VIH de leur mère, 2) la prévention du VIH et 3) se font dépister pour le VIH.

Dans de nombreux pays, plus de la moitié des nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il est donc particulièrement important que les membres de ce groupe d'âge changent de comportement pour réduire les nouveaux cas d'infection^{19,20}. Les tableaux TM.10.6W et TM.10.6M résument les informations sur les indicateurs clés du VIH chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette tranche d'âge.

La connaissance approfondie du VIH/Sida chez les 15-24 ans (19 pour cent de jeunes femmes et 33 pour cent de jeunes hommes) est faible par rapport à celle de la population des 15-49 ans. De même, la connaissance de tous les moments de la transmission mère-enfant (44 pour cent de jeunes femmes et 53 pour cent de jeunes hommes) et la connaissance d'un lieu de dépistage (55 pour cent des jeunes femmes et 36 pour cent des jeunes hommes) sont moins bonnes que chez les 15-49 ans.

Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/Sida est respectivement de 66 et 55 pour cent pour jeunes femmes et les jeunes hommes. Par ailleurs, 9,4 pour cent de jeunes femmes et 0,0 pour cent de jeunes hommes qui sont sexuellement actifs, ont effectué un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.

Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui : | | | | | | | Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ² | Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Pourcentage de femmes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^A | Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA |
|---|---|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| | Ont une connaissance approfondie ¹ | Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH | Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH | Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent | Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat | Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Nombre de femmes de 15-24 ans | | | | |
| <i>National</i> | 19,9 | 36,9 | 47,8 | 20,1 | 10,7 | 60,6 | 9 139 | 14,6 | 5 541 | 61,3 | 7 624 |
| <i>National Urbain</i> | 24,8 | 38,9 | 62,2 | 29,2 | 15,9 | 54,0 | 4 661 | 23,6 | 2 518 | 54,0 | 4 330 |
| <i>National Rural</i> | 14,9 | 34,8 | 32,8 | 10,6 | 5,4 | 67,5 | 4 479 | 7,1 | 3 023 | 70,9 | 3 294 |
| Total provincial | 18,8 | 44,3 | 54,7 | 18,0 | 8,2 | 67,5 | 436 | 9,4 | 294 | 65,6 | 392 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 27,1 | 45,3 | 77,6 | 37,2 | 18,2 | 59,3 | 179 | 25,6 | 106 | 50,9 | 174 |
| Rural | 12,9 | 43,7 | 38,8 | 4,6 | 1,2 | 73,2 | 257 | 0,3 | 188 | 77,3 | 218 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 17,5 | 38,9 | 47,1 | 9,2 | 5,3 | 57,8 | 245 | 8,2 | 142 | 70,7 | 207 |
| 15-17 | 15,9 | 39,8 | 43,9 | 6,3 | 3,9 | 40,9 | 130 | 7,0 | 53 | 78,9 | 104 |
| 18-19 | 19,2 | 38,0 | 50,7 | 12,5 | 6,9 | 76,9 | 115 | 8,9 | 89 | 62,4 | 103 |
| 20-24 | 20,4 | 51,3 | 64,6 | 29,3 | 12,0 | 79,9 | 190 | 10,6 | 152 | 59,9 | 185 |
| 20-22 | 22,2 | 51,2 | 66,0 | 30,8 | 12,7 | 82,5 | 125 | 11,8 | 103 | 60,4 | 123 |
| 23-24 | 17,2 | 51,3 | 61,7 | 26,6 | 10,5 | 75,0 | 65 | 8,1 | 49 | 58,9 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 20 | (*) | 16 | (*) | 16 |
| Primaire | 11,0 | 38,3 | 34,5 | 8,5 | 2,5 | 76,5 | 130 | 3,2 | 100 | 79,9 | 111 |
| Secondaire et plus | 23,6 | 45,8 | 66,2 | 23,6 | 11,4 | 62,5 | 286 | 13,7 | 179 | 58,4 | 265 |
| Secondaire 1 ^{er} C | 13,1 | 50,4 | 41,6 | 11,5 | 3,2 | 56,0 | 113 | 5,7 | 64 | 72,0 | 98 |
| Secondaire 2 ^e Cle Supérieur | 30,3 | 43,1 | 81,6 | 30,8 | 16,1 | 67,6 | 165 | 16,8 | 111 | 51,3 | 159 |
| | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 8 | (*) | 4 | (*) | 8 |
| Statut Matrimonial | | | | | | | | | | | |
| Déjà mariée/en union | 13,4 | 45,2 | 55,8 | 21,3 | 9,4 | 92,9 | 182 | 9,3 | 169 | 64,9 | 170 |
| Jamais mariée/en union | 22,7 | 43,7 | 54,0 | 15,6 | 7,3 | 49,2 | 253 | 9,7 | 125 | 66,2 | 222 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 13,5 | 48,1 | 39,4 | 7,6 | 2,2 | 81,9 | 135 | 0,5 | 111 | 85,5 | 116 |
| Ni pauvre, ni riche | 16,5 | 39,7 | 45,4 | 7,9 | 5,1 | 66,3 | 161 | 7,7 | 107 | 63,5 | 142 |
| Riche | 26,6 | 45,9 | 80,3 | 39,8 | 17,6 | 54,9 | 139 | 24,8 | 77 | 50,6 | 135 |

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat^A Reportez-vous au tableau TM.10.3W pour les deux composantes.**Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de hommes de 15-24 ans qui : | | | | | | | Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat ² | Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Pourcentage d'hommes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH ^A | Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA |
|----------------------------|---|--|--|---|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | Ont une connaissance approfondie ¹ | Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH | Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH | Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent | Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat | Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois | Nombre d'hommes de 15-24 ans | | | | |
| <i>National</i> | 28,1 | 39,8 | 52,9 | 14,8 | 8,5 | 53,7 | 2 521 | 11,5 | 1 353 | 52,0 | 2 333 |
| <i>National Urbain</i> | 35,5 | 40,6 | 60,3 | 20,9 | 12,0 | 51,7 | 1 261 | 18,2 | 652 | 46,5 | 1 225 |
| <i>National Rural</i> | 20,6 | 39,0 | 45,4 | 8,7 | 4,9 | 55,7 | 1 259 | 5,3 | 701 | 58,1 | 1 108 |
| Total provincial | 32,5 | 53,1 | 35,8 | 2,6 | 0,0 | 69,4 | 126 | 0,0 | 88 | 54,9 | 121 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (54,9) | (49,0) | (55,9) | (0,0) | (0,0) | (58,2) | 50 | (*) | 29 | (33,9) | 50 |
| Rural | 17,9 | 55,8 | 22,8 | 4,3 | 0,0 | 76,7 | 76 | 0,0 | 59 | 69,6 | 71 |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 30,6 | 43,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 86 | 0,0 | 50 | 56,9 | 81 |
| 20-24 | (36,6) | (75,2) | (45,4) | (8,2) | (0,0) | (95,3) | 40 | (0,0) | 38 | (50,8) | 40 |

¹ Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes² Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat^A Reportez-vous au tableau TM.10.3M pour les deux composantes.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT

7.1. VACCINATION

La vaccination est un outil éprouvé pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'elle évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année³³. C'est l'un des investissements en santé les plus rentables, avec des stratégies éprouvées qui le rendent accessible même aux populations les plus difficiles à atteindre et vulnérables.

L'OMS recommande qu'à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) national que tous les enfants³⁴ soient vaccinés avant leur premier anniversaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite B, l'haemophilus influenzae de type b, le pneumocoque, la rougeole et la rubéole ainsi que dans les pays concernés la fièvre jaune³⁵.

Au niveau mondial, l'indicateur ODD 3.b.1 est utilisé pour suivre les progrès de la vaccination des enfants au niveau national. Les proportions de la population cible couverte par l'ensemble des vaccins du PEV est présentée dans le tableau TC.1.1.

Environ 42 pour cent des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Par ailleurs, la première dose du vaccin DTC-HepB-Hib (Penta 1) a été administrée à 36 pour cent. Le pourcentage recule pour n'atteindre que 32 pour cent pour la deuxième dose de DTC-HepB-Hib (Penta 2) et 26 pour cent pour la troisième dose (Penta 3). De même, 43 pour cent d'enfants ont reçu le vaccin polio 0 à la naissance ; 50 pour cent ont reçu le vaccin Polio 1 et ce taux diminue pour se situer à 28 pour cent à la troisième dose. La couverture relative au vaccin contre la rougeole est établie à 29 pour cent. Le vaccin contre la fièvre jaune a été administré à 29 pour cent des enfants de 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant l'âge de 12 mois est de 44 pour cent pour ceux âgés de 12 à 23 mois et de 39 pour cent pour ceux de 24 à 35 mois. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire est de 17 pour cent. Les valeurs correspondantes de couverture pour les enfants âgés de 24-35 mois ne s'écartent pas trop de celles des enfants âgés de 12-23 mois et se situent à 14 pour cent.

Le tableau TC.1.2 présente les estimations de la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24-35 mois selon les caractéristiques de base. Les chiffres indiquent que les enfants ont été vaccinés à tout moment jusqu'à la date de l'enquête et sont basés sur des informations provenant à la fois des cartes de vaccination et de la mémoire des mères / gardiens.

Selon le niveau d'instruction de la mère, la couverture vaccinale complète pour les enfants de 12-23 mois présente une différence significative, elle est respectivement de 11 et 35 pour cent pour les enfants de mère ayant le niveau primaire et ceux ayant le niveau secondaire ou plus.

³³ "Faits saillants de la vaccination 2015." Organisation mondiale de la santé. 27 juin 2016. Consulté le 23 août 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>.

³⁴ "Recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique - Tableaux récapitulatifs". Organisation mondiale de la santé. 22 août 2018. Consulté le 23 août 2018. http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/.

³⁵ De plus, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) est recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans², mais la couverture de ce vaccin n'est pas encore incluse dans le MICS, car la méthodologie est en cours de développement.

Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| Antigène | Enfants de 12-23 mois : | | | | Enfants de 24-35 mois : | | | |
|------------------------------------|--|---------|---|---------------------------------|--|---------|---|---------------------------------|
| | Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon : | | | Vaccinés avant l'âge de 12 mois | Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon : | | | Vaccinés avant l'âge de 12 mois |
| | La carte de vaccination ^A | La mère | L'un ou l'autre ^B (Couverture brute) | | La carte de vaccination ^A | La mère | L'un ou l'autre ^B (Couverture brute) | |
| BCG¹ | 26,4 | 16,1 | 42,4 | 42,4 | 16,0 | 30,7 | 46,7 | 45,7 |
| Polio | | | | | | | | |
| A la naissance | 24,5 | 18,4 | 42,9 | 42,9 | 15,4 | 24,9 | 40,3 | 39,4 |
| Polio1 | 24,6 | 29,1 | 53,8 | 50,2 | 16,0 | 36,0 | 52,0 | 50,9 |
| Polio2 | 23,6 | 13,7 | 37,3 | 36,7 | 15,7 | 18,7 | 34,4 | 33,6 |
| Polio3 | 23,3 | 7,6 | 30,9 | 28,1 | 15,2 | 9,5 | 24,7 | 24,0 |
| VPI ^E | 15,7 | 14,6 | 30,3 | 29,6 | 12,5 | 19,1 | 31,6 | 31,6 |
| Polio3 et VPI ² | 15,7 | 6,6 | 22,3 | 11,2 | 12,5 | 2,5 | 15,1 | 7,4 |
| Pentavalent | | | | | | | | |
| 1 | 26,4 | 12,3 | 38,6 | 36,0 | 15,4 | 18,5 | 33,8 | 33,1 |
| 2 | 24,7 | 7,8 | 32,5 | 32,0 | 15,4 | 6,9 | 22,3 | 21,7 |
| 3 ³ | 24,1 | 4,4 | 28,5 | 25,8 | 15,4 | 4,9 | 20,3 | 19,7 |
| Pneumococcique (Conjugué) | | | | | | | | |
| 1 | 25,7 | 12,0 | 37,7 | 35,0 | 15,2 | 16,1 | 31,3 | 30,6 |
| 2 | 24,3 | 5,3 | 29,6 | 29,1 | 15,2 | 5,2 | 20,4 | 19,9 |
| 3 ⁶ | 24,1 | 3,5 | 27,6 | 25,1 | 15,2 | 2,8 | 18,0 | 17,5 |
| Fièvre jaune ⁹ | 21,1 | 8,5 | 29,6 | 28,8 | 14,0 | 20,0 | 34,0 | 30,8 |
| Rougeole (VAR) ¹⁰ | 21,1 | 8,7 | 29,8 | 29,0 | 14,7 | 18,1 | 32,8 | 29,8 |
| Complètement vaccinés | | | | | | | | |
| Antigènes de base ^{11,C} | 19,4 | 1,8 | 21,2 | 17,4 | 14,4 | 3,0 | 17,5 | 15,5 |
| Tous les antigènes ^{12,D} | 19,4 | 1,3 | 20,7 | 17,0 | 13,7 | 2,3 | 16,0 | 14,1 |
| Aucune vaccination | 0,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Nombre d'enfants | 179 | 179 | 179 | 179 | 225 | 225 | 225 | 225 |

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCoq), Hépatite B et Haemophilus influenzae de type B (Hib) ; Indicateur ODD 3.b.1 & 3.8.1

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué) ; Indicateur ODD 3.b.1

⁹ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹⁰ Indicateur MICS TC.10 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

¹¹ Indicateur MICS TC.11a - Couverture vaccinale complète (antigènes de base)

¹² Indicateur MICSTC.11b - Couverture vaccinale complète (tous les antigènes)

na: non applicable

^A Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^B Les indicateurs MICS TC.1, TC.2, TC.3, TC.6, TC.9, TC.10 et TC.11 font référence aux enfants de 12-23 mois.

^C Antigène de base inclut : BCG, Polio3, Penta3, Rougeole

^D Tous les antigènes inclut : BCG, Polio3/VPI+A30, Penta3, Pneumocoque3, rougeole et fièvre jaune selon le calendrier de vaccination de RDC.

^E La déclaration de la prise de dose VPI par la mère semble être biaisé du fait de la difficulté que la mère a à distinguer une injection contre polio d'une injection de Penta pendant la séance de vaccination

Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination (Couverture brute), MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui ont reçu : | | | | | | | | | | | | | | | | | Pourcentage d'enfants avec : | | | Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu : | | | | | Pourcentage d'enfants avec : | | | | |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------|----|
| | BCG ¹ | Polio | | | | | | Penta | | | PCV | | | Rougeole (VAR) ⁸ | Fièvre jaune ¹⁰ | Aucune vaccination Antigènes de base ^{9A} | Complètement vaccinés ¹² | Cartes de vaccinations ^B | Cartes de vaccinations vues ^C | N | o | Fièvre jaune ¹⁰ | Rougeole ⁸ | vaccination complète | | | Cartes de vaccinations ^B | Cartes de vaccinations vues ^C | N | o |
| | | A la naissance | P1 | P2 | P3 | VPI | P3 et VPI ² | 1 | 2 | 3 ^{3,4,5} | 1 | 2 | 3 ⁶ | | | | | | | | | | | Antigènes de base ^{9A} | Complètement vaccinés ¹² | Antigènes de base ^{9A} | | | | |
| National | 73,4 | 68,8 | 72,7 | 55,8 | 32,7 | 59,0 | 25,1 | 65,8 | 59,3 | 47,6 | 64,2 | 56,9 | 46,1 | 57,2 | 56,3 | 20,0 | 37,5 | 35,0 | 35,6 | 24,8 | 4 287 | 63,0 | 64,0 | 41,9 | 39,3 | 19,7 | 32,6 | 19,8 | 4 166 | |
| National Urbain | 82,8 | 79,3 | 80,1 | 63,1 | 41,9 | 68,7 | 33,3 | 77,3 | 70,8 | 58,4 | 76,3 | 69,0 | 57,0 | 66,7 | 65,4 | 13,1 | 45,3 | 42,0 | 46,7 | 31,2 | 1 733 | 73,4 | 74,5 | 51,4 | 48,1 | 13,5 | 44,6 | 27,4 | 1 640 | |
| National Rural | 67,1 | 61,7 | 67,7 | 50,8 | 26,5 | 52,4 | 19,5 | 57,9 | 51,6 | 40,3 | 56,0 | 48,7 | 38,7 | 50,7 | 50,1 | 24,7 | 32,2 | 30,2 | 28,1 | 20,4 | 2 554 | 56,3 | 57,2 | 35,7 | 33,6 | 23,7 | 24,8 | 14,9 | 2 526 | |
| Total provincial | 42,4 | 42,9 | 53,8 | 37,3 | 30,9 | 30,3 | 22,3 | 38,6 | 32,5 | 28,5 | 37,7 | 29,6 | 27,6 | 29,8 | 29,6 | 43,7 | 21,2 | 20,7 | 31,9 | 25,9 | 179 | 34,0 | 32,8 | 17,5 | 16,0 | 38,9 | 26,3 | 16,1 | 225 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 45,3 | 40,9 | 51,4 | 35,9 | 32,4 | 28,7 | 22,2 | 39,7 | 33,4 | 29,9 | 38,5 | 32,1 | 29,9 | 31,1 | 30,6 | 46,4 | 22,0 | 22,0 | 32,9 | 30,4 | 90 | 39,7 | 36,3 | 18,9 | 17,3 | 31,8 | 26,6 | 17,7 | 105 | |
| Féminin | 39,6 | 44,9 | 56,2 | 38,8 | 29,4 | 32,0 | 22,4 | 37,5 | 31,6 | 27,1 | 36,9 | 27,1 | 25,3 | 28,5 | 28,5 | 40,9 | 20,4 | 19,4 | 30,8 | 21,3 | 89 | 28,9 | 29,7 | 16,2 | 14,9 | 45,1 | 26,1 | 14,7 | 120 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 70,3 | 69,1 | 83,3 | 60,1 | 46,9 | 57,5 | 40,3 | 66,6 | 57,0 | 49,9 | 64,4 | 52,8 | 47,6 | 52,6 | 52,0 | 15,5 | 39,8 | 39,8 | 49,0 | 42,7 | 68 | 68,0 | 65,2 | 37,8 | 34,2 | 12,8 | 50,3 | 35,3 | 75 | |
| Rural | 25,3 | 26,8 | 35,6 | 23,4 | 21,1 | 13,7 | 11,2 | 21,4 | 17,5 | 15,3 | 21,3 | 15,3 | 15,3 | 15,8 | 15,8 | 61,0 | 9,7 | 9,0 | 21,4 | 15,6 | 111 | 17,0 | 16,6 | 7,3 | 6,9 | 51,9 | 14,4 | 6,5 | 150 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 28 |
| Primaire | 25,7 | 26,2 | 38,8 | 24,3 | 18,7 | 19,0 | 11,6 | 22,3 | 17,2 | 14,4 | 18,6 | 14,8 | 15,4 | 17,5 | 19,0 | 59,5 | 11,1 | 11,1 | 18,6 | 13,7 | 85 | 22,9 | 21,3 | 9,2 | 8,6 | 45,0 | 15,8 | 7,7 | 108 | |
| Secondaire et plus | 63,1 | 62,4 | 73,5 | 51,9 | 44,5 | 45,0 | 34,8 | 58,1 | 49,7 | 43,6 | 60,0 | 45,7 | 41,6 | 46,6 | 44,5 | 23,6 | 35,1 | 35,1 | 46,8 | 39,6 | 78 | 49,5 | 48,4 | 25,8 | 22,8 | 23,5 | 38,4 | 25,4 | 89 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 29,5 | 26,0 | 37,1 | 24,7 | 18,1 | 21,1 | 12,2 | 25,6 | 15,8 | 12,8 | 22,9 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 15,7 | 57,9 | 5,0 | 3,9 | 18,1 | 10,6 | 81 | 16,0 | 13,9 | 10,4 | 10,4 | 59,8 | 16,5 | 9,8 | 86 | |
| Ni pauvre, ni riche | (30,2) | 31,6 | (42,6) | (27,6) | (23,8) | (19,5) | (15,0) | (26,4) | (25,9) | (19,8) | (24,5) | (23,6) | (19,8) | (19,1) | (19,1) | (56,4) | (13,1) | (13,1) | (26,5) | (20,5) | 53 | 29,9 | 30,0 | 10,5 | 10,5 | 37,2 | 23,8 | 10,3 | 90 | |
| Riche | (80,0) | (86,4) | (96,8) | (71,4) | (62,2) | (59,7) | (49,1) | (76,4) | (70,4) | (66,9) | (79,6) | (66,9) | (63,4) | (70,5) | (66,9) | (3,2) | (59,8) | (59,8) | (63,1) | (59,8) | 45 | (73,3) | (71,4) | (43,0) | (36,2) | (5,1) | (48,4) | (38,0) | 49 | |

¹ Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

² Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

³ Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCoq), ODD indicateur 3.b.1 & 3.8.

⁴ Indicateur MICS TC.4 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B

⁵ Indicateur MICS TC.5 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)

⁶ Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué), ODD indicateur 3.b.1

⁸ Indicateur MICS TC.7 - Couverture vaccinale contre Rougeole

⁹ MICS indicator TC.11a - Full immunization coverage (basic antigens)

¹⁰ Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

¹² Indicateur MICS TC.11 - Couverture vaccinale complète

^A Inclus: BCG, Polio3, Penta3, Rougeole (VAR) et Fièvre Jaune selon le calendrier vaccinal du pays

^B Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

^C Inclut les enfants pour lesquels des cartes de vaccination ou d'autres documents ont été observés avec au moins une dose de vaccination enregistrée (disponibilité de la carte)

Le tableau TC.1.3 présente les raisons évoquées par les mères pour la non vaccination de leurs enfants.

Près de huit enfants de 12-23 mois sur 10 (79 pour cent) n'ont pas reçu toutes les vaccinations requises par le PEV. Pour ces enfants non complètement vaccinés, 25 pour cent accusent un problème lié à la prestation des services ; 31 pour cent des mères évoquent le manque de connaissance comme l'une des raisons ; 23 pour cent disent avoir manqué du temps, et 29 pour cent évoquent la méfiance ou les craintes. Il est important de noter qu'aucune mère n'accuse l'insécurité.

Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations

| Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement non complètement vaccinés contre les maladies infantiles évitables et raisons invoquées par la mère/gardiennne principale, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|---|--|
| | Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations | Nombre d'enfants âgés de 12-23 mois | Raisons de non vaccinations données : | | | | | | | Nombre d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas reçu toutes les vaccinations | |
| | | | Manque de connaissances ^A | Manque de temps ^B | Méfiance ou craintes ^C | Problèmes liés à la prestation de services ^D | Maladie de l'enfant ^E | Guerre/Milice/Insécurité | Autres raisons | | |
| <i>National</i> | 65,0 | 4 287 | 29,0 | 18,4 | 16,1 | 28,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2 787 | |
| <i>National Urbain</i> | 58,0 | 1 733 | 28,1 | 20,2 | 12,5 | 19,1 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 1 005 | |
| <i>National Rural</i> | 69,8 | 2 554 | 29,6 | 17,5 | 18,2 | 34,1 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1 782 | |
| Total provincial | 79,3 | 179 | 30,5 | 23,1 | 28,9 | 25,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 142 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 78,0 | 90 | 27,6 | 19,9 | 24,4 | 29,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 70 | |
| Féminin | 80,6 | 89 | 33,2 | 26,2 | 33,2 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 60,2 | 68 | 35,4 | 24,8 | 16,8 | 22,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | |
| Rural | 91,0 | 111 | 28,5 | 22,4 | 33,8 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 15 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 | |
| Primaire | 88,9 | 85 | 33,0 | 29,2 | 33,4 | 23,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 76 | |
| Secondaire et plus | 64,9 | 78 | 30,6 | 18,0 | 18,6 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 96,1 | 81 | 19,6 | 22,7 | 34,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | |
| Ni pauvre, ni riche | (86,9) | 53 | (44,3) | (18,4) | (27,9) | (11,0) | (2,7) | (0,0) | (0,0) | 46 | |
| Riche | (40,2) | 45 | (42,5) | (36,6) | (5,9) | (26,8) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 18 | |

^A A pensé que l'enfant était déjà complètement vacciné ; pas au courant du besoin de vacciner; ignore nécessité de retourner pour 2^{ème}/ 3^{ème} dose ; lieu ou période de vaccination méconnu(e)
^B Problèmes familiaux ; reporté à une autre fois ; mère/gardiennne trop occupée ; problème familial y compris maladie de la mère
^C Pas de confiance dans la vaccination ; peur des effets secondaires ; mythes/rumeurs ; croit qu'il y a des contre-indications
^D Trop loin ; moment inopportun ; agent de vaccination absent ; vaccin non disponible ; temps d'attente trop long ; barrières financières
^E Enfant malade - pas conduit au centre ; enfant malade, conduit au centre mais pas vacciné
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés
() basé sur 25-49 cas non pondérés

7.2. ÉPISODES DE MALADIE

Une stratégie clé pour progresser vers la réalisation de l'ODD 3.2 (d'ici 2030, en finir avec les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans), avec tous les pays qui ont pour objectif de réduire la mortalité néonatale jusqu'à moins que 12 pour 1 000 naissances vivantes est de s'attaquer aux maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et le paludisme qui sont encore parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. ³⁶L'ODD 3.3 sur l'éradication des épidémies de paludisme et d'autres maladies d'ici 2030 est interprété comme la réalisation de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et le plan de plaidoyer « Faire reculer le paludisme, Action et Investissement pour vaincre les objectifs du paludisme 2016-2030 » qui vise à réduire le taux de mortalité lié au paludisme à l'échelle mondiale de 90 pour cent par rapport à 2015.

Le tableau TC.2.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ou de fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête.

Au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête dans les ménages dans cette province, 0,8 pour cent d'enfants ont présenté des symptômes d'IRA, 12 pour cent ont fait un épisode de diarrhée et 37 pour cent ont fait un épisode de fièvre.

³⁶ Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 étaient les complications de la naissance avant terme (18%), la pneumonie (16%), les événements liés au système intrapartum (12%), la diarrhée (8%), la septicémie néonatale (7%) et paludisme (5%). UNICEF et al. Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2017. New York: UNICEF, 2017. https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.

Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardiennne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines avant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines : | | | Nombre d'enfants |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------|
| | Un épisode de diarrhée | Des symptômes d'IRA | Un épisode de fièvre | |
| <i>National</i> | 14,0 | 3,4 | 28,1 | 21 456 |
| <i>National Urbain</i> | 13,8 | 3,4 | 28,3 | 8 304 |
| <i>National Rural</i> | 14,1 | 3,3 | 28,0 | 13 152 |
| Total provincial | 12,4 | 0,8 | 36,5 | 1 038 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 12,8 | 0,7 | 35,6 | 507 |
| Féminin | 12,1 | 0,9 | 37,3 | 531 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 15,7 | 0,8 | 37,0 | 350 |
| Rural | 10,8 | 0,8 | 36,2 | 688 |
| Age (en mois) | | | | |
| 0-11 | 11,0 | 1,1 | 30,0 | 211 |
| 12-23 | 19,3 | 0,5 | 44,0 | 179 |
| 24-35 | 15,7 | 0,9 | 49,1 | 225 |
| 36-47 | 12,7 | 0,0 | 32,1 | 212 |
| 48-59 | 4,3 | 1,5 | 27,4 | 212 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 17,3 | 0,0 | 37,2 | 108 |
| Primaire | 12,8 | 1,1 | 39,8 | 476 |
| Secondaire et plus | 10,9 | 0,6 | 32,8 | 454 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 12,1 | 0,2 | 31,8 | 195 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 8,9 | 1,1 | 34,5 | 229 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 30 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 14,0 | 0,8 | 37,1 | 421 |
| Ni pauvre, ni riche | 9,4 | 0,6 | 37,3 | 376 |
| Riche | 14,5 | 1,0 | 34,0 | 241 |

7.3. DIARRHÉE

La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde³⁷. La plupart des décès liés à la diarrhée des enfants sont dus à la déshydratation due à la perte de grandes quantités d'eau et aux électrolytes du corps dans les selles liquides. La prise en charge de la diarrhée - soit par une solution saline de réhydratation orale (SRO), soit par un liquide à usage domestique recommandé (généralement une solution salée sucrée SSS) - peut prévenir un grand nombre de ces décès³⁸. En outre, l'efficacité de la prise de suppléments de zinc a été démontrée pour réduire la durée et la gravité de la maladie ainsi que le risque de nouveaux épisodes dans les deux ou trois prochains mois.

Le tableau TC.3.1 montre le pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête pour lesquels un conseil ou un traitement a été demandé et auprès de qui.

Dans l'ensemble, un établissement ou un prestataire de santé a été consulté dans 33 pour cent des cas, principalement dans le secteur public (22 pour cent). Pour 54 pour cent de cas, aucun conseil ou traitement n'a été recherché.

Le tableau TC.3.2 montre les pratiques de consommation de liquides et d'alimentation durant la diarrhée des enfants âgés de 0 à 59 mois.

S'agissant des pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée, 19 pour cent d'enfants de moins de cinq ans souffrant de diarrhée en ont consommé plus que d'habitude alors que 44 pour cent ont eu à boire moins ou beaucoup moins que la quantité habituelle et on note que 2 pour cent n'ont rien consommé comme boisson. En ce qui concerne les pratiques de consommation alimentaire, environ 48 pour cent en ont reçu un peu moins, 14 pour cent ont reçu beaucoup moins et 26 ont mangé à peu près la même quantité.

Le tableau TC.3.3 montre le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois recevant des SRO, divers types de fluides-maison recommandés et du zinc pendant l'épisode de diarrhée. Puisque les enfants peuvent avoir reçu plus d'un type de liquide, le total des pourcentages peut faire plus de 100%.

Environ 27 pour cent ont reçu n'importe quelle SRO et 32 pour cent ont reçu des SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé. Les comprimés ou sirop de zinc ont été reçus par 27 pour cent d'enfants. Cependant, seulement 20 pour cent d'enfants ont reçu une solution de SRO et du Zinc comme recommandé.

³⁷ UNICEF. *One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea*. New York: UNICEF, 2016.

<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

³⁸ En 2004, l'UNICEF et l'OMS ont publié une déclaration commune contenant des recommandations sur le traitement de la diarrhée à l'intention des pays à faible revenu, préconisant les sels de réhydratation à faible osmolarité (SRO) et le zinc, ainsi que l'alimentation continue : OMS et UNICEF. Gestion clinique de la diarrhée aiguë. Déclaration commune, New-York : UNICEF, 2004. https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.

Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui : | | | | | | | Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines | |
|----------------------------|---|-------------|---|------------|--------------|---|---|---|------------|
| | Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de : | | | | | | | | |
| | Etablissement de santé ou prestataires de santé | | Agent de santé communautaire ^A | | Autre source | Un établissement de santé ou un prestataire de santé ^{1,B} | Pas de conseils ou de traitement recherchés | | |
| | Publics | Privés | | | | | | | |
| <i>National</i> | 20,8 | 22,7 | | 2,7 | 10,9 | | 28,3 | 48,1 | 2 993 |
| <i>National Urbain</i> | 11,5 | 32,9 | | 2,7 | 12,9 | | 24,4 | 46,9 | 1 143 |
| <i>National Rural</i> | 26,5 | 16,4 | | 2,6 | 9,6 | | 30,7 | 48,9 | 1 850 |
| Total provincial | 21,7 | 15,4 | | 0,5 | 8,6 | | 33,0 | 54,3 | 129 |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 24,2 | 11,3 | | 0,9 | 7,3 | | 33,5 | 57,2 | 65 |
| Féminin | 19,2 | 19,5 | | 0,0 | 10,0 | | 32,5 | 51,4 | 64 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | (22,2) | (35,1) | | (0,0) | (7,8) | | (47,7) | (34,9) | 55 |
| Rural | 21,3 | 0,8 | | 0,8 | 9,2 | | 22,1 | 68,6 | 74 |

¹ Indicateur MICS TC.12 - Recherche de soins pour diarrhée

^A Agent de santé communautaire inclut, à la fois, les prestataires de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Agent de santé communautaire privé et Clinique mobile) des établissements de santé

^B Comprend tous les établissements de santé publics et privés et les fournisseurs, ainsi que ceux qui ne savaient pas si public ou privé. Exclut la pharmacie privée

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée

Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée | | | | | | | Pratiques d'alimentation durant la diarrhée | | | | | | | Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines | |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---|--------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------|---|-------|
| | Enfant a eu à boire : | | | | | | | Enfant a eu à manger : | | | | | | | | |
| | Beau-coup moins | Un peu moins | A peu près même quantité | Plus | Rien | Manquant / NSP | Total | Beau-coup moins | Un peu moins | A peu près même quantité | Plus | Rien | N'a jamais donné à manger | Manquant / NSP | | Total |
| <i>National</i> | 16,3 | 26,2 | 24,6 | 20,9 | 11,8 | 0,3 | 100,0 | 12,5 | 45,4 | 28,4 | 3,3 | 8,3 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 2 993 |
| <i>National Urbain</i> | 17,3 | 23,5 | 22,8 | 21,2 | 14,8 | 0,4 | 100,0 | 13,0 | 42,2 | 32,8 | 3,2 | 6,1 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | 1 143 |
| <i>National Rural</i> | 15,6 | 27,9 | 25,7 | 20,7 | 10,0 | 0,1 | 100,0 | 12,2 | 47,4 | 25,7 | 3,3 | 9,6 | 1,8 | 0,0 | 100,0 | 1 850 |
| Total provincial | 15,7 | 28,6 | 35,2 | 18,8 | 1,7 | 100,0 | 13,8 | 48,0 | 25,6 | 7,3 | 4,8 | 0,5 | 100,0 | 129 | | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 17,6 | 35,8 | 32,2 | 12,4 | 2,0 | 100,0 | 13,3 | 43,4 | 28,0 | 6,3 | 8,5 | 0,5 | 100,0 | 65 | | |
| Féminin | 13,8 | 21,4 | 38,1 | 25,3 | 1,4 | 100,0 | 14,3 | 52,6 | 23,2 | 8,3 | 1,0 | 0,5 | 100,0 | 64 | | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (17,6) | (22,0) | (44,0) | (15,7) | (0,6) | 100,0 | (20,3) | (40,5) | (23,5) | (9,2) | (5,2) | (1,3) | 100,0 | 55 | | |
| Rural | 14,3 | 33,4 | 28,7 | 21,1 | 2,5 | 100,0 | 9,0 | 53,5 | 27,2 | 5,9 | 4,4 | 0,0 | 100,0 | 74 | | |

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants avec diarrhée qui ont reçu : | | | | | | | | Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------|---|
| | Sels de réhydratation orale (SRO) | | | Liquides maison recommandés | SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé | Comprimés ou Sirop Zinc | SRO et zinc ² | | |
| | Sachet de SRO | Liquide SRO déjà préparé | N'importe quelle SRO ¹ | | | | | | |
| <i>National</i> | 22,6 | 14,9 | 24,1 | 8,9 | 27,4 | 21,8 | 10,6 | 2 993 | |
| <i>National Urbain</i> | 24,5 | 16,5 | 25,5 | 13,5 | 30,2 | 22,3 | 10,5 | 1 143 | |
| <i>National Rural</i> | 21,4 | 13,9 | 23,2 | 6,1 | 25,7 | 21,6 | 10,7 | 1 850 | |
| Total provincial | 25,1 | 25,3 | 27,0 | 17,2 | 32,3 | 26,9 | 19,6 | 129 | |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 19,7 | 19,7 | 21,2 | 14,4 | 31,7 | 21,9 | 10,6 | 65 | |
| Féminin | 30,6 | 30,9 | 32,8 | 20,1 | 32,8 | 32,1 | 28,7 | 64 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | (36,0) | (38,0) | (38,6) | (28,3) | (43,8) | (34,3) | (26,8) | 55 | |
| Rural | 17,1 | 15,9 | 18,4 | 9,1 | 23,7 | 21,5 | 14,3 | 74 | |

¹ Indicateur MICS TC.13a - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO)

² Indicateur MICS TC.13b - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Le tableau TC.3.4 indique la proportion d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu un traitement de réhydratation orale avec alimentation continue et le pourcentage d'enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu d'autres traitements.

Dans l'ensemble, 40 pour cent d'enfants souffrant de diarrhée ont reçu des SRO ou une quantité accrue de liquides ; 44 pour cent ont reçu une TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou quantité accrue de liquides). En combinant les informations du Tableau TC.3.3 à celles du Tableau TC.3.4 sur la thérapie par réhydratation orale, on observe que 33 pour cent d'enfants ont reçu une TRO avec poursuite de l'alimentation tel que recommandé par l'OMS. Il est aussi observé que 12 pour cent des enfants n'ont reçu aucun traitement ou médicament lors des épisodes de diarrhée. Il faut aussi observer que seuls respectivement 13 pour cent et 20 pour cent d'enfants ont reçu des antibiotiques et des anti-motilités en comprimés ou sirop.

Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Enfants avec diarrhée qui ont reçu | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|---|
| | Zinc | SRO ou plus de liquides | TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides) | TRO avec poursuite de l'alimentation ¹ | D'autres traitements | | | | | | | | | Remède maison, herbe médicinale | Autre | Pas d'autre traitement | | N'ont reçu aucun traitement ou médicament |
| | | | | | Comprimés ou sirop | | | Injection | | | Intra-veineuse | Anti-biotique | Pas d'anti-biotique | | | | | |
| <i>National</i> | 21,8 | 39,5 | 42,3 | 30,8 | 8,4 | 14,7 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | | | | 1,0 | 0,5 | 11,2 | 11,8 | 51,1 |
| <i>National Urbain</i> | 22,3 | 41,0 | 45,3 | 32,5 | 10,5 | 17,8 | 6,8 | 2,5 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 8,4 | 14,7 | 44,5 | 18,7 | 1 143 | |
| <i>National Rural</i> | 21,6 | 38,6 | 40,5 | 29,8 | 7,1 | 12,7 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 12,9 | 9,9 | 55,2 | 26,7 | 1 850 | |
| Total provincial | 26,9 | 39,7 | 43,7 | 32,6 | 12,9 | 19,9 | 3,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,8 | 8,2 | 44,2 | 12,4 | 129 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 21,9 | 30,0 | 38,0 | 25,1 | 14,1 | 8,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 22,6 | 6,8 | 44,2 | 13,0 | 65 | |
| Féminin | 32,1 | 49,5 | 49,5 | 40,1 | 11,8 | 31,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 9,6 | 44,2 | 11,7 | 64 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (34,3) | (43,8) | (46,1) | (25,8) | (19,2) | (18,1) | (7,6) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (3,0) | (11,7) | (47,8) | (8,8) | 55 | |
| Rural | 21,5 | 36,6 | 42,0 | 37,6 | 8,3 | 21,3 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 25,2 | 5,6 | 41,5 | 15,0 | 74 | |

¹ Indicateur MICS TC.14 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES

L'objectif 7 des ODD vise à garantir l'accès à une énergie durable, fiable, abordable et moderne pour tous d'ici 2030 et se mesure par le pourcentage de la population qui dépend de combustibles et de technologies propres.³⁹

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres pour cuisiner sont ceux qui utilisent principalement des cuisinières électriques, des cuisinières solaires, des cuisinières au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou des cuisinières à gaz de cuisson, des cuisinières à biogaz ou des cuisinières à combustible liquide. Le tableau TC.4.1 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

Dans l'ensemble, 30 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant des cuisinières à combustible solide pour cuisiner et 61 pour cent cuisinent avec du feu sur trois pierres ou feu ouvert. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides est plus élevé en milieu urbain (51 pour cent) qu'en milieu rural (17 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui cuisinent avec du feu sur trois pierres ou feu ouvert est plus élevé en milieu rural (81 pour cent) qu'en milieu urbain (30 pour cent). L'utilisation des combustibles et technologies propres de cuisson est très faible dans cette province (2,7 pour cent).

³⁹ WHO. 2016. *Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children.*

Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur : | | | | | | | | | | | Total | Nombre de membres du ménage | Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson (dans les ménages qui déclarent cuisiner) ¹ | Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages qui déclarent cuisiner) | |
|---|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| | Combustibles et technologies propres pour cuisiner et utilisent : | | | | | Autres combustibles pour cuisiner et utilisent : | | | | | Pas de repas préparés dans le ménage | | | | | Man-quant |
| | Cuisinière électrique | Cuisinière solaire | Cuisinière à gaz liquide (gpl) | Cuisinière à gaz naturel | Cuisinière à biogaz | Cuisinière à combustible liquide pas d'alcool / éthanol | Cuisinière à combustible solide | Feu sur trois pierres / feu ouvert | Autre cuisinière | | | | | | | |
| <i>National</i> | 3,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 41,1 | 53,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 107 397 | 4,5 | 107 131 | |
| <i>National Urbain</i> | 8,2 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 68,9 | 20,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 47 122 | 9,9 | 47 042 | |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 19,3 | 79,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 60 275 | 0,2 | 60 089 | |
| Total provincial | 2,7 | | | | | | 30,3 | 60,8 | 6,1 | 0,1 | | 100,0 | 5 067 | 2,7 | 5 064 | |
| Sexe du Chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 3,1 | | | | | | 29,0 | 62,0 | 5,9 | 0,1 | | 100,0 | 4 057 | 3,1 | 4 054 | |
| Féminin | 1,1 | | | | | | 35,7 | 56,2 | 6,9 | 0,0 | | 100,0 | 1 010 | 1,1 | 1 010 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 7,0 | | | | | | 51,1 | 29,7 | 12,2 | 0,1 | | 100,0 | 1 970 | 7,0 | 1 968 | |
| Rural | 0,0 | | | | | | 17,2 | 80,6 | 2,2 | 0,0 | | 100,0 | 3 098 | 0,0 | 3 096 | |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | | | | | | 13,6 | 69,9 | 16,3 | 0,2 | | 100,0 | 261 | 0,0 | 260 | |
| Primaire | 0,0 | | | | | | 25,8 | 72,6 | 1,7 | 0,0 | | 100,0 | 1 560 | 0,0 | 1 560 | |
| Secondaire et plus | 4,2 | | | | | | 33,8 | 54,6 | 7,4 | 0,1 | | 100,0 | 3 240 | 4,2 | 3 239 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | | | | | | 18,6 | 73,8 | 7,5 | 0,0 | | 100,0 | 957 | 0,0 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,4 | | | | | | 36,6 | 54,2 | 8,7 | 0,0 | | 100,0 | 1 731 | 0,4 | 1 731 | |
| Supérieur | 23,6 | | | | | | 51,1 | 22,2 | 2,9 | 0,3 | | 100,0 | 552 | 23,6 | 551 | |
| Manquant/NSP | (*) | | | | | | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | 6 | (*) | 6 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | | | | | | 8,9 | 90,0 | 1,0 | 0,0 | | 100,0 | 1 851 | 0,0 | 1 850 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | | | | | | 27,4 | 67,3 | 5,3 | 0,0 | | 100,0 | 1 813 | 0,0 | 1 812 | |
| Riche | 9,8 | | | | | | 62,5 | 13,9 | 13,7 | 0,1 | | 100,0 | 1 403 | 9,8 | 1 402 | |

¹ Indicateur MICS TC.15 - Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson

Le tableau TC.4.2 présente en outre la répartition en pourcentage des membres du ménage utilisant des combustibles polluants et des technologies pour cuisiner selon le type de combustible utilisé principalement par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies polluantes.

Dans l'ensemble, 26 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant du charbon de bois pour cuisiner et 72 pour cent cuisinent avec du bois comme combustible. La population vivant dans les ménages utilisant du charbon de bois est essentiellement présente en milieu urbain (60 pour cent) car très faible en milieu rural (4,1 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui utilisent du bois comme combustible est nettement plus élevé en milieu rural (96 pour cent) qu'en milieu urbain (33 pour cent).

Le tableau 4.3 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner selon le type et les caractéristiques du foyer et selon le lieu de cuisson.

Dans cette province, 19 pour cent de la population des ménages font la cuisine dans une pièce séparée de la maison principale utilisée comme cuisine ; 28 pour cent le font dans un bâtiment séparé ; 51 pour cent le font dehors dans une cour ou une véranda et 2,1 pour cent dans la maison principale sans pièce séparée. Le pourcentage de la population des ménages faisant la cuisine avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés est de 21 pour cent ; il y a une grande différence entre milieu urbain (25 pour cent) et milieu rural (19 pour cent).

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies pour le chauffage des locaux sont ceux qui dépendent principalement du chauffage central ou du chauffage solaire, de l'électricité, du gaz naturel, du GPL / gaz de cuisson, du biogaz ou de l'alcool / éthanol. Le tableau TC.4.4 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour le chauffage des locaux.

Il en ressort qu'aucun ménage ne fait recours aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux dans les ménages déclarant chauffer les maisons d'habitation. En plus, 92 pour cent de ménages ne chauffent pas les locaux d'habitation.

Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner

Distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages avec recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner et pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies polluants pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur : | | | | | | | | | | | Nombre de membres des ménages |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|---------------------|------------|---|--------------|--|-------------------------------|
| | Com-bustibles et technologies propres | Essence/ Diesel/ Kérosène/ Paraffine | Combustibles solides pour la cuisson | | | | | | Pas de nourriture cuisinée dans le ménage | Total | Com-bustibles solides et technologie pour la cuisson | |
| | | | Charbon | Charbon de bois | Bois | Résidus agricoles /herbes/ pailles / arbustes | Autres ^A | Manquant | | | | |
| <i>National</i> | 4,5 | 0,3 | 0,3 | 35,0 | 58,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 100,0 | 94,6 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 9,8 | 0,7 | 0,5 | 67,6 | 20,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 100,0 | 88,6 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 88,7 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 99,4 | 60 275 |
| Total provincial | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 97,2 | 5 067 |
| Sexe du chef de ménage | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 96,8 | 4 057 |
| Féminin | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 98,9 | 1 010 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 92,9 | 1 970 |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 99,8 | 261 |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 95,7 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 99,6 | 1 731 |
| Supérieur | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | 76,2 | 552 |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 813 |
| Riche | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 90,1 | 1 403 |

^A La catégorie autres combustibles comprend les bouses d'animaux séchées, la biomasse manufacturée (granules) ou copeaux de bois, la sciure, les ordure/plastiques et autres combustibles.

Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson

Distribution en pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et technologies polluants pour cuisiner et distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner et caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage des membres du ménage vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et aux technologies polluants pour cuisiner | Nombre de membres du ménage | Pourcentage des membres des ménages vivant dans un ménage cuisinant avec des combustibles polluants et | | | | | | | Pourcentage des membres des ménages cuisinant avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés ^A | Nombre de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et des technologies polluants pour cuisiner | | |
|---|---|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|
| | | | Equipe-ment pour cuisiner a: | Le lieu de cuisson est : | | | | | | | | | |
| | | | | Ventila-teur | Dans la maison principale | | | Dans un bâti-ment séparé | Dehors | | | | |
| | | | | | Pas de pièce séparée | Dans une pièce séparée | En plein air | | Sur une véranda ou un porche couvert | | | Autre place | Total |
| <i>National</i> | 95,3 | 107 397 | 1,2 | 18,6 | 20,5 | 24,5 | 30,0 | 6,4 | 0,1 | 100,0 | 39,1 | 102 322 | |
| <i>National Urbain</i> | 89,9 | 47 122 | 2,7 | 19,3 | 18,4 | 12,9 | 40,8 | 8,5 | 0,0 | 100,0 | 37,8 | 42 385 | |
| <i>National Rural</i> | 99,4 | 60 275 | 0,1 | 18,1 | 21,9 | 32,7 | 22,3 | 4,9 | 0,1 | 100,0 | 40,0 | 59 937 | |
| Total provincial | 97,2 | 5 067 | 0,1 | 2,1 | 19,0 | 27,9 | 35,2 | 15,8 | | 100,0 | 21,1 | 4 927 | |
| Sexe du chef de ménage | | | 4 057 | | | | | | | | 100,0 | | |
| Masculin | 96,8 | 4 057 | 0,1 | 1,5 | 20,2 | 30,6 | 33,7 | 14,0 | | 100,0 | 21,7 | 3 929 | |
| Féminin | 98,9 | 1 010 | 0,0 | 4,7 | 14,3 | 17,3 | 41,0 | 22,7 | | 100,0 | 19,0 | 998 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 92,9 | 1 970 | 0,3 | 4,8 | 19,9 | 25,3 | 36,7 | 13,3 | | 100,0 | 24,7 | 1 831 | |
| Rural | 100,0 | 3 098 | 0,0 | 0,6 | 18,5 | 29,4 | 34,3 | 17,2 | | 100,0 | 19,1 | 3 096 | |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 99,8 | 261 | 0,0 | 3,8 | 31,5 | 21,9 | 22,0 | 20,7 | | 100,0 | 35,3 | 260 | |
| Primaire | 100,0 | 1 560 | 0,0 | 0,1 | 12,3 | 24,1 | 45,7 | 17,9 | | 100,0 | 12,4 | 1 560 | |
| Secondaire et + | 95,7 | 3 240 | 0,2 | 3,0 | 21,4 | 30,3 | 30,9 | 14,3 | | 100,0 | 24,4 | 3 101 | |
| Secondaire 1 ^{er} c | 100,0 | 957 | 0,0 | 2,7 | 21,5 | 29,3 | 30,0 | 16,5 | | 100,0 | 24,2 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e c | 99,6 | 1 731 | 0,0 | 2,6 | 24,1 | 28,6 | 30,6 | 14,0 | | 100,0 | 26,7 | 1 723 | |
| Supérieur | 76,2 | 552 | 0,9 | 5,3 | 10,2 | 39,8 | 34,2 | 10,6 | | 100,0 | 15,5 | 421 | |
| Manquant/NSP | (*) | 6 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | 6 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 100,0 | 1 851 | 0,0 | 1,1 | 16,7 | 22,7 | 42,6 | 16,9 | | 100,0 | 17,8 | 1 850 | |
| Ni pauvre, ni riche | 100,0 | 1 813 | 0,0 | 0,7 | 18,9 | 33,5 | 28,8 | 18,1 | | 100,0 | 19,6 | 1 812 | |
| Riche | 90,1 | 1 403 | 0,4 | 5,7 | 22,6 | 27,4 | 33,6 | 10,7 | | 100,0 | 28,3 | 1 264 | |

() basé sur 25-49 cas non pondérés

^A En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage, et pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage des membres du ménage dans les ménages qui dépendent principalement de | | | | | | | | Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux (dans les ménages déclarant chauffer les locaux) ¹ | Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages déclarant chauffer les locaux) | | |
|---|--|---|------------|---|----------------------|------------|------------|--|---|---|-------------------------------|------------|
| | Combustibles propres pour chauffage des locaux ^A | Combustibles polluants pour le chauffage des locaux | | | | | | Pas de chauffage des locaux dans le ménage | | | Nombre de membres des ménages | |
| | | Charbon / lignite / Charbon de bois | Bois | Résidus agricoles / herbes / pailles / arbustes | Ordures/ Plastiqu es | Sciur e | Autre | | | | | |
| <i>National</i> | 0,1 | 4,1 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 107 397 | 0,5 | 11 882 |
| <i>National Urbain</i> | 0,1 | 4,4 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 89,1 | 100,0 | 80 859 | 0,6 | 8 814 |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 3,1 | 8,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,4 | 100,0 | 26 537 | 0,4 | 3 068 |
| Total provincial | 0,0 | 0,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 100,0 | 5 067 | 0,0 | 415 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 970 | - | 0 |
| Rural | 0,0 | 0,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 100,0 | 3 098 | 0,0 | 415 |
| Sexe du chef de ménage | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 0,0 | 0,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 100,0 | 4 057 | 0,0 | 317 |
| Féminin | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,4 | 100,0 | 1 010 | 0,0 | 97 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 100,0 | 261 | (0,0) | 23 |
| Primaire | 0,0 | 0,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 100,0 | 1 560 | 0,0 | 148 |
| Secondaire et plus | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 100,0 | 3 240 | 0,0 | 244 |
| Secondaire 1 ^{er} c | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 100,0 | 957 | 0,0 | 140 |
| Secondaire 2 ^e c | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 100,0 | 1 731 | 0,0 | 104 |
| Supérieur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 552 | - | 0 |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | - | 0 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 100,0 | 1 851 | 0,0 | 332 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 100,0 | 1 813 | 0,0 | 83 |
| Riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 403 | - | 0 |

¹ Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

^A Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Le tableau TC.4.5 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de chauffage utilisé principalement dans le ménage et la présence de cheminée.

Dans cette province, seuls 8,2 pour cent de membres de ménages utilisent le feu sur trois pierres ou feu ouvert pour chauffer les locaux.

| Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------|-------------------------------|
| Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de chauffage principalement utilisé dans le ménage et la présence de cheminée, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pourcentage des membres de ménages utilisant principalement : | | | | | | | | | | Feu sur trois pierres / feu ouvert | Autre/ NSP /Man-quant | Pas de chauffage des locaux dans le ménage | Total | Nombre de membres des ménages |
| | Appareil de chauffage | | | | Cuisinière pour le chauffage des locaux | | | | | | | | | | |
| | Manufacturée | | Traditionnelle | | Manufacturée | | Traditionnelle | | | | | | | | |
| | Avec Cheminée | Sans Cheminée | Avec Cheminée | Sans Cheminée | Avec Cheminée | Sans Cheminée | Avec Cheminée | Sans Cheminée | | | | | | | |
| <i>National</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | 6,8 | 0,2 | 88,9 | 100,0 | 107 397 | | |
| <i>National Urbain</i> | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | 0,5 | 91,2 | 100,0 | 47 122 | | |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | 9,9 | 0,1 | 87,2 | 100,0 | 60 275 | | |
| Total provincial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 91,8 | 100,0 | 5 067 | | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 970 | | |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 86,6 | 100,0 | 3 098 | | |
| Sexe du Chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 92,2 | 100,0 | 4 057 | | |
| Féminin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 90,4 | 100,0 | 1 010 | | |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 91,1 | 100,0 | 261 | | |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 90,5 | 100,0 | 1 560 | | |
| Secondaire et plus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 92,5 | 100,0 | 3 240 | | |
| Secondaire 1 ^{er} c. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 85,4 | 100,0 | 957 | | |
| Secondaire 2 ^{ec} . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 94,0 | 100,0 | 1 731 | | |
| Supérieur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 552 | | |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 82,1 | 100,0 | 1 851 | | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 95,4 | 100,0 | 1 813 | | |
| Riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1 403 | | |

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres d'éclairage sont ceux qui utilisent principalement électricité, lanterne solaire, lampe de poche rechargeable ou alimentée par batterie, torche ou lanterne, ou lampe au biogaz. Le tableau TC.4.6 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible utilisé principalement pour l'éclairage par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres d'éclairage.

Dans l'ensemble, 92 pour cent des membres des ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage dans les ménages, font principalement recours aux combustibles et technologies propres pour cet éclairage. Cependant, il est observé que seules 13 pour cent utilisent de l'électricité pour s'éclairer. Ce sont plus des populations du milieu urbain (32 pour cent) que ceux du milieu rural (0,1 pour cent). Les autres populations utilisant des technologies propres se contentent des lampes de poche et lanternes à batterie (33 pour cent), des lampes solaires (13 pour cent) et des lampes de poche ou lanternes rechargeables (33 pour cent).

Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible d'éclairage principalement utilisé par le ménage pour l'éclairage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui dépendent principalement de : | | | | | | | | | | | | | | | | Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage ¹ | Nombre de membres des ménages (dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage) | |
|---|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|------------|------------|---|------------------|---------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--|--------------|
| | Combustibles propres pour l'éclairage : | | | | | Combustibles polluants pour l'éclairage : | | | | | | | | | | | | | |
| | Elec-tricité | Lampe solaire | Lampe de poche, lanterne rechargeable | Lampe de poche, lanterne à batterie | Lampe à biogaz | Lampe à essence | Lampe à pétrole ou à parafine | Char-bon | Bois | Résidus agricoles / herbe / paille / arbustes | Bouses d'animaux | Lampe à huile | Bou-gie | Autres combustibles pour l'éclairage | Pas d'éclairage dans le ménage | Total | | | |
| <i>National</i> | 15,6 | 9,9 | 28,7 | 34,1 | 0,1 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 100,0 | 107 397 | 89,1 | 105 647 |
| <i>National Urbain</i> | 35,3 | 11,3 | 20,8 | 26,4 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 100,0 | 47 122 | 94,2 | 46 851 |
| <i>National Rural</i> | 0,3 | 8,7 | 34,9 | 40,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 6,1 | 2,2 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 100,0 | 60 275 | 85,1 | 58 796 |
| Total provincial | 12,6 | 12,6 | 33,1 | 33,4 | | | 1,3 | 0,5 | 0,8 | | | 5,8 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 5 067 | 91,7 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 32,2 | 8,8 | 22,1 | 30,4 | | | 3,2 | 1,4 | 0,0 | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 970 | 93,4 | 1 970 | |
| Rural | 0,1 | 15,1 | 40,1 | 35,2 | | | 0,0 | 0,0 | 1,2 | | | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 098 | 90,6 | 3 098 | |
| Sexe du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 11,3 | 13,7 | 34,1 | 34,0 | | | 0,7 | 0,7 | 0,6 | | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 057 | 93,0 | 4 057 | |
| Féminin | 17,9 | 8,4 | 29,1 | 31,0 | | | 3,4 | 0,0 | 1,5 | | | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 010 | 86,3 | 1 010 | |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 14,2 | 12,7 | 24,0 | 36,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 261 | 87,4 | 261 | |
| Primaire | 5,7 | 11,6 | 39,0 | 34,2 | | | 0,0 | 0,0 | 1,9 | | | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 560 | 90,6 | 1 560 | |
| Secondaire et plus | 15,8 | 13,1 | 31,0 | 32,6 | | | 2,0 | 0,8 | 0,3 | | | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 240 | 92,5 | 3 240 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,4 | 16,5 | 29,3 | 44,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 957 | 95,0 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 13,9 | 14,2 | 35,3 | 28,7 | | | 2,0 | 0,0 | 0,5 | | | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 731 | 92,0 | 1 731 | |
| Supérieur | 41,6 | 3,9 | 20,8 | 23,6 | | | 5,3 | 4,9 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 552 | 89,9 | 552 | |
| Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | | | (*) | (*) | (*) | | | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | (*) | 6 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 5,9 | 40,2 | 41,3 | | | 0,0 | 0,0 | 1,9 | | | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 851 | 87,4 | 1 851 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 23,9 | 36,3 | 34,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 813 | 94,6 | 1 813 | |
| Riche | 45,4 | 7,0 | 19,7 | 21,5 | | | 4,5 | 1,9 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 403 | 93,6 | 1 403 | |

¹ Indicateur MICS TC.17 - Recours principal à des combustibles et technologies propres d'éclairage

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les questions posées sur la cuisine, le chauffage et l'éclairage aident à mesurer et à suivre l'indicateur ODD 7.1.2 « Proportion de la population ayant une dépendance primaire aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage ». Le tableau TC.4.7 présente le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.

En définitive, le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage n'est que de 2,8 pour cent.

| Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage | | |
|--|---|-------------------------------|
| Pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson, de chauffage et d'éclairage ^{1,A} | Nombre de membres des ménages |
| <i>National</i> | 4,6 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 9,9 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 0,4 | 60 275 |
| Total provincial | 2,8 | 5 067 |
| Sexe du chef de ménage | | 4 057 |
| Masculin | 3,2 | 4 057 |
| Féminin | 1,1 | 1 010 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 7,1 | 1 970 |
| Rural | 0,0 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,2 | 261 |
| Primaire | 0,0 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 4,3 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,4 | 1 731 |
| Supérieur | 23,8 | 552 |
| Manquant | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,0 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 1 813 |
| Riche | 9,9 | 1 403 |
| ¹ Indicateur MICS TC.18 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer ; Indicateur ODD 7.1.2 | | |
| ^A Afin de pouvoir calculer l'indicateur, les membres des ménages vivant dans les ménages qui déclarent ne pas cuisiner, ne pas se chauffer ou ne pas s'éclairer ne sont pas exclus du numérateur. | | |
| () basé sur 25-49 cas non pondérés | | |

7.6. PALUDISME

Le paludisme est une cause majeure de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Des mesures préventives et un traitement avec un antipaludique efficace peuvent réduire considérablement les taux de mortalité du paludisme chez les enfants⁴⁰. Dans les régions où le paludisme est courant, l'OMS recommande la pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (IRS)⁴¹, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)⁴² et le traitement rapide des cas avec des médicaments antipaludéens recommandés.

Le tableau TC.6.1 présente la possession de moustiquaires par les ménages, tandis que le tableau TC.6.2 présente la source des moustiquaires.

Les résultats de l'enquête indiquent que 79 pour cent des ménages possèdent au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide, et 29 pour cent au moins une MII pour deux membres du ménage.

| Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------|---|------------------|-------------------|
| Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), Nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage, pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et MII pour deux personnes, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire : | | Nombre moyen de moustiquaires par ménage : | | Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes ^B : | | Nombre de ménages |
| | Toute moustiquaire | MII ¹ | Toute moustiquaire | MII | Toute moustiquaire | MII ² | |
| <i>National</i> | 67,6 | 63,0 | 2,0 | 1,9 | 28,8 | 26,2 | 20 792 |
| <i>National Urbain</i> | 77,8 | 72,7 | 2,2 | 2,0 | 33,8 | 30,9 | 8 578 |
| <i>National Rural</i> | 60,5 | 56,3 | 1,9 | 1,8 | 25,4 | 23,0 | 12 214 |
| Total provincial | 80,4 | 79,1 | 2,3 | 2,2 | 29,7 | 28,7 | 872 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 88,4 | 85,6 | 2,7 | 2,6 | 35,6 | 33,3 | 296 |
| Rural | 76,3 | 75,8 | 2,0 | 2,0 | 26,6 | 26,4 | 576 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 81,2 | 81,2 | 2,1 | 2,1 | 37,7 | 37,7 | 51 |
| Primaire | 78,1 | 78,0 | 2,1 | 2,1 | 28,3 | 27,9 | 282 |
| Secondaire et plus | 81,5 | 79,5 | 2,4 | 2,3 | 29,7 | 28,4 | 538 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 73,9 | 73,0 | 2,2 | 2,1 | 24,3 | 23,4 | 169 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 82,0 | 80,1 | 2,3 | 2,3 | 28,5 | 27,5 | 296 |
| Supérieur | 97,2 | 91,9 | 3,1 | 2,9 | 46,6 | 43,2 | 73 |
| Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 1 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 67,8 | 67,6 | 2,0 | 2,0 | 22,8 | 22,7 | 355 |
| Ni pauvre, ni riche | 85,5 | 84,8 | 2,1 | 2,1 | 29,3 | 29,0 | 316 |
| Riche | 94,6 | 90,5 | 2,9 | 2,8 | 42,3 | 38,9 | 202 |
| ¹ Indicateur MICS TC.21a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII | | | | | | | |
| ² Indicateur MICS TC.21b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII pour chaque 2 personnes | | | | | | | |
| ^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA). | | | | | | | |
| ^B Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne tiennent pas compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage. | | | | | | | |
| (*) basé sur moins de 25 cas non pondéré | | | | | | | |

Le tableau TC.6.2 révèle que 8 pour cent de moustiquaires trouvés dans des ménages ont été offertes aux ménages durant les consultations prénatales ; 18 pour cent lors des visites de vaccination et 33 pour cent ont pour source les campagnes de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017. Près d'une moustiquaire sur cinq (17 pour cent) a été achetée dans une boutique ou au marché.

⁴⁰ OMS. Directives pour le traitement du paludisme. Troisième édition. Geneva: WHO Press, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127_eng.pdf?sequence=1

⁴¹ OMS. Pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Un manuel opérationnel pour la pulvérisation résiduelle en intérieur (IRS) pour le contrôle et l'élimination de la transmission du paludisme. Deuxième édition. Geneva: WHO Press, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940_eng.pdf?sequence=1.

⁴² OMS. Atteindre et maintenir une couverture universelle avec des moustiquaires insecticides de longue durée pour la lutte antipaludique. Geneva: WHO Press, 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259478/WHO-HTM-GMP-2017.20-eng.pdf?sequence=1>.

Tableau TC.6.2 : Sources des moustiquaires

Pourcentage de distribution des moustiquaires par provenance des moustiquaires, selon les caractéristiques de base, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Répartition en pourcentage de la provenance des moustiquaires | | | | | | | | | | | | | Total | Nombre de moustiquaires |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Campagne de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017 | Durant consultation prénatale | Visite de vaccination | Établissement de santé | | | Boutique / Marché | Agent de santé communautaire | Institution religieuse | École | Autre | Ne sait pas | | | |
| | | | | Public | Privé | Pharmacie | | | | | | | | | |
| <i>National</i> | 11,6 | 32,6 | 36,0 | 4,1 | 0,3 | 1,2 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 6,0 | 100,0 | 28 778 | |
| <i>National Urbain</i> | 12,1 | 36,3 | 36,2 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 6,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,6 | 100,0 | 14 570 | |
| <i>National Rural</i> | 11,0 | 28,8 | 35,8 | 7,4 | 0,2 | 0,5 | 4,6 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 7,4 | 100,0 | 14 208 | |
| Total provincial | 33,4 | 8,0 | 17,7 | 2,0 | 0,2 | 2,7 | 17,2 | 0,8 | | | 12,4 | 5,7 | 100,0 | 1 602 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 35,1 | 13,4 | 6,6 | 1,4 | 0,2 | 6,2 | 28,6 | 0,9 | | | 1,1 | 6,4 | 100,0 | 702 | |
| Rural | 32,0 | 3,8 | 26,4 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 8,2 | 0,7 | | | 21,1 | 5,2 | 100,0 | 900 | |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 38,3 | 0,0 | 20,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 1,6 | | | 12,2 | 0,0 | 100,0 | 85 | |
| Primaire | 31,7 | 1,4 | 25,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 1,7 | | | 20,2 | 6,7 | 100,0 | 462 | |
| Secondaire et plus | 33,7 | 11,5 | 14,3 | 1,5 | 0,3 | 4,2 | 19,5 | 0,3 | | | 9,0 | 5,8 | 100,0 | 1 053 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 26,5 | 10,3 | 16,2 | 2,8 | 0,0 | 0,9 | 17,4 | 0,0 | | | 17,0 | 8,8 | 100,0 | 272 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 37,0 | 13,2 | 17,0 | 1,4 | 0,5 | 1,8 | 15,1 | 0,6 | | | 7,9 | 5,4 | 100,0 | 562 | |
| Supérieur | 34,1 | 8,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 33,5 | 0,0 | | | 1,8 | 2,9 | 100,0 | 220 | |
| Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | | (*) | (*) | 100,0 | 1 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 27,8 | 5,6 | 24,7 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 7,4 | 0,8 | | | 25,8 | 4,3 | 100,0 | 474 | |
| Ni pauvre, ni riche | 40,6 | 5,8 | 19,9 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 10,4 | 0,5 | | | 12,2 | 8,6 | 100,0 | 576 | |
| Riche | 30,6 | 12,4 | 9,4 | 0,9 | 0,3 | 7,9 | 32,6 | 1,1 | | | 1,0 | 4,0 | 100,0 | 552 | |

^A Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA). "Autres" moustiquaire est toute moustiquaire qui n'est pas MII.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages

| Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|--|
| | Nombre de MII possédées par ménage : | | | | | | | | | Total | Pourcentage avec accès à une MII ^A | Nombre de membres des ménages ^B |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ou plus | | | |
| <i>National</i> | 37,0 | 24,6 | 20,9 | 11,6 | 4,0 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 44,1 | 107 397 |
| Total provincial | 20,9 | 24,9 | 26,0 | 17,9 | 6,8 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 100,0 | 57,0 | 5 067 |
| Nombre de membres des ménages | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (20,6) | (71,2) | (8,2) | (0,0) | (0,1) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (79,4) | 44 |
| 2 | 33,8 | 48,2 | 11,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 66,2 | 139 |
| 3 | 16,4 | 38,5 | 27,3 | 14,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 70,8 | 285 |
| 4 | 25,7 | 35,1 | 30,5 | 7,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | 520 |
| 5 | 33,9 | 20,3 | 31,0 | 12,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 47,7 | 564 |
| 6 | 19,8 | 10,5 | 46,9 | 16,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 57,6 | 664 |
| 7 | 18,3 | 15,2 | 20,9 | 43,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55,7 | 624 |
| 8 ou plus | 10,9 | 10,0 | 19,7 | 25,5 | 19,8 | 6,2 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 100,0 | 56,8 | 2 228 |

^A Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.

Les tableaux TC.6.3 et TC.6.4 présentent le nombre de MII appartenant au ménage et le pourcentage de membres des ménages ayant accès à une MII dans le ménage.

Dans l'ensemble, on estime que 57 pour cent des membres de ménages ont accès aux MII, c'est à dire qu'ils pourraient dormir sous une moustiquaire si chaque MII dans le ménage était utilisée par deux personnes. L'accès est de 64 pour cent en milieu urbain contre 53 pour cent en milieu rural. Suivant le niveau de bien-être économique, l'accès aux MII est faible chez les pauvres (47 pour cent) et élevé chez les riches (71 pour cent).

Le tableau TC.6.5 présente l'utilisation des moustiquaires par la population la nuit précédant l'enquête à domicile tandis que le tableau TC.6.6 présente l'utilisation des MII existantes, la nuit précédant l'enquête.

Il en ressort que 69 pour cent de la population ont dormi la nuit précédant l'enquête sous une MII et ce pourcentage est de 76 pour cent en milieu urbain et de 64 pour cent en milieu rural. Il augmente avec le niveau de bien-être économique des ménages.

Par ailleurs, 83 pour cent de la population ont dormi sous une MII dans les ménages disposant d'au moins une MII et ce pourcentage est de 85 pour cent en milieu urbain et de 74 pour cent en milieu rural. Il varie aussi suivant le niveau d'instruction du chef de ménage et augmente avec le niveau de bien-être des ménages.

Le tableau TC.6.7 et le tableau TC.6.8 présentent le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit dernière par type de moustiquaire.

Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base

| Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
|---|---|--|
| | Pourcentage avec accès à une MII ^A | Nombre de membres des ménages ^B |
| <i>National</i> | 44,1 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 51,0 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 38,6 | 60 275 |
| Total provincial | 57,0 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 64,1 | 1 970 |
| Rural | 52,5 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | |
| Aucune ou pré-primaire | 59,6 | 261 |
| Primaire | 53,9 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 58,3 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 51,8 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 58,3 | 1 731 |
| Supérieur | 69,6 | 552 |
| NSP/Manquant | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 46,8 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 56,9 | 1 813 |
| Riche | 70,5 | 1 403 |

^A Pourcentage de la population à domicile qui pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum
^B Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage
 (*) basé sur 25-49 cas non pondérés

| Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|---|
| Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | |
| | Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous : | | Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés | Pourcentage qui ont dormi sous MII la nuit dernière | Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII |
| | N'importe quelle moustiquaire | MII ^{1.A} | | | |
| <i>National</i> | 52,0 | 48,4 | 105 910 | 74,9 | 68 496 |
| <i>National Urbain</i> | 61,1 | 56,9 | 46 299 | 77,1 | 34 190 |
| <i>National Rural</i> | 44,9 | 41,9 | 59 610 | 72,7 | 34 305 |
| Total provincial | 70,1 | 68,5 | 5 028 | 83,2 | 4 140 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 67,5 | 66,0 | 2 440 | 81,2 | 1 982 |
| Féminin | 72,5 | 70,9 | 2 588 | 85,0 | 2 158 |
| Milieu de résidence | | | | | |
| Urbain | 79,3 | 76,1 | 1 956 | 84,9 | 1 754 |
| Rural | 64,1 | 63,7 | 3 073 | 82,0 | 2 387 |
| Age (années) | | | | | |
| 0-4 | 75,4 | 74,0 | 1 017 | 88,2 | 854 |
| 5-14 | 60,8 | 59,8 | 1 482 | 73,7 | 1 202 |
| 15-34 | 71,6 | 69,4 | 1 501 | 85,5 | 1 218 |
| 35-49 | 77,6 | 75,4 | 555 | 89,5 | 468 |
| 50+ | 74,0 | 73,3 | 473 | 87,0 | 398 |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 72,7 | 72,7 | 257 | 84,9 | 220 |
| Primaire | 66,6 | 66,1 | 1 550 | 81,3 | 1 260 |
| Secondaire et plus | 71,6 | 69,4 | 3 215 | 84,1 | 2 654 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 63,9 | 62,2 | 944 | 80,1 | 733 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 70,9 | 69,5 | 1 722 | 84,6 | 1 415 |
| Supérieur | 86,7 | 81,7 | 549 | 88,6 | 506 |
| Manquant | (*) | (*) | 6 | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | |
| Pauvre | 57,3 | 57,2 | 1 836 | 80,9 | 1 298 |
| Ni pauvre, ni riche | 70,4 | 68,7 | 1 794 | 79,8 | 1 544 |
| Riche | 86,3 | 83,2 | 1 398 | 89,6 | 1 298 |

¹ Indicateur MICS TC.22 - Population qui a dormi sous MII ; Indicateur ODD 3.8.1

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Il ressort que 74 pour cent d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Cette utilisation augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère et du niveau de bien-être du ménage. Elle varie de 69 pour cent chez les enfants des mères non instruites à 81 pour cent chez les enfants de mères du niveau secondaire ou plus. De même, cette utilisation augmente de 65 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages pauvres à 87 pour cent chez les enfants appartenant aux ménages riches.

La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MII et qui vivent dans un ménage ayant au moins une MII est de 89 pour cent. Cette utilisation dans les ménages disposant d'au moins une MII augmente très peu en fonction du niveau de bien-être économique des ménages.

Il ressort du tableau TC.6.8 que 72 pour cent de femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit

précédant l'enquête et cette proportion est 96 pour cent pour les femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII.

| Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes | | |
|---|--|---------------|
| Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Pourcentage de MI utilisées la nuit dernière | Nombre de MI |
| <i>National</i> | 83,0 | 26 718 |
| <i>National Urbain</i> | 86,7 | 13 531 |
| <i>National Rural</i> | 79,2 | 13 186 |
| Total provincial | 92,4 | 1 572 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 98,2 | 676 |
| Rural | 87,9 | 896 |
| Niveau d'instruction du Chef du ménage | | |
| Aucune ou pré-primaire | 93,4 | 85 |
| Primaire | 91,3 | 460 |
| Secondaire et plus | 92,8 | 1 026 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 89,2 | 265 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 92,3 | 552 |
| Supérieur | 98,6 | 209 |
| Manquant | (*) | 1 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 91,0 | 473 |
| Ni pauvre, ni riche | 88,6 | 567 |
| Riche | 97,6 | 532 |

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés | Nombre d'enfants de 0-59 mois | Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit précédente sous : | | Nombre d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés | Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII | Nombre d'enfants vivant dans les ménages qui ont au moins une MII |
|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | N'importe quelle moustiquaire | Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ^{1,A} | | | |
| <i>National</i> | 99,5 | 21 456 | 54,6 | 51,0 | 21 339 | 84,2 | 12 929 |
| <i>National Urbain</i> | 99,2 | 8 304 | 64,5 | 60,0 | 8 234 | 85,6 | 5 774 |
| <i>National Rural</i> | 99,6 | 13 152 | 48,3 | 45,3 | 13 105 | 83,0 | 7 155 |
| Total provincial | 100,0 | 1 038 | 75,4 | 74,0 | 1 038 | 89,2 | 862 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 100,0 | 507 | 73,2 | 71,9 | 507 | 88,1 | 414 |
| Féminin | 100,0 | 531 | 77,5 | 76,0 | 531 | 90,2 | 448 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 100,0 | 350 | 83,8 | 81,8 | 350 | 87,1 | 329 |
| Rural | 100,0 | 688 | 71,1 | 70,0 | 688 | 90,5 | 533 |
| Age (en mois) | | | | | | | |
| 0-11 | 100,0 | 211 | 82,7 | 80,6 | 211 | 93,2 | 182 |
| 12-23 | 100,0 | 179 | 79,9 | 79,1 | 179 | 96,5 | 147 |
| 24-35 | 100,0 | 225 | 70,4 | 68,2 | 225 | 85,2 | 180 |
| 36-47 | 100,0 | 212 | 75,1 | 73,6 | 212 | 85,7 | 182 |
| 48-59 | 100,0 | 212 | 69,8 | 69,8 | 212 | 86,6 | 171 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 100,0 | 108 | 71,4 | 69,0 | 108 | 86,9 | 86 |
| Primaire | 100,0 | 476 | 70,3 | 68,9 | 476 | 87,4 | 375 |
| Secondaire et plus | 100,0 | 454 | 81,6 | 80,5 | 454 | 91,3 | 401 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 100,0 | 195 | 77,4 | 77,2 | 195 | 89,9 | 168 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 100,0 | 229 | 82,7 | 81,4 | 229 | 91,9 | 203 |
| Supérieur | (*) | 30 | (*) | (*) | 30 | (*) | 30 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 100,0 | 421 | 65,3 | 65,2 | 421 | 88,5 | 310 |
| Ni pauvre, ni riche | 100,0 | 376 | 78,2 | 75,9 | 376 | 89,6 | 318 |
| Riche | 100,0 | 241 | 88,5 | 86,6 | 241 | 89,5 | 233 |

¹ Indicateur MICS TC.23 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés | Nombre de femmes enceintes | Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi la nuit précédente sous : | | Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés | Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII | Nombre de femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII |
|-----------------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | N'importe quelle moustiquaire | Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ^{1,A} | | | |
| <i>National</i> | 99,3 | 2 446 | 56,8 | 52,4 | 2 428 | 91,4 | 1 392 |
| <i>National Urbain</i> | 99,3 | 964 | 67,3 | 60,4 | 957 | 93,7 | 617 |
| <i>National Rural</i> | 99,3 | 1 482 | 50,0 | 47,2 | 1 471 | 89,6 | 775 |
| Total provincial | 98,7 | 163 | 74,2 | 71,9 | 161 | 88,2 | 131 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | (100,0) | 47 | (84,4) | (76,7) | 47 | (86,7) | 41 |
| Rural | 98,2 | 116 | 70,0 | 70,0 | 114 | 88,9 | 90 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 10 | (*) | (*) | 10 | (*) | 5 |
| Primaire | 100,0 | 75 | 66,7 | 66,7 | 75 | 85,4 | 59 |
| Secondaire et plus | 97,4 | 78 | 84,9 | 80,2 | 76 | (91,1) | 67 |

¹ Indicateur MICS TC.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

^A Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILD).

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Les femmes sont considérées comme ayant reçu un traitement préventif intermittent si elles ont reçu au moins 3 doses de SP/Fansidar pendant la grossesse, dont au moins une au cours des soins prénataux. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête est présentée au tableau TC.6.9.

Seules 12 pour cent de femmes enceintes de cette province ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar comme recommandé.

| Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | |
| | Pourcentage de femmes enceintes qui : | | | | | Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années |
| | ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme | ont pris SP/Fansidar: | | | | |
| | | Au moins une fois | Deux fois ou plus | Trois fois ou plus ¹ | Quatre fois ou plus | |
| <i>National</i> | 56,0 | 56,0 | 31,2 | 13,4 | 2,3 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 66,1 | 66,1 | 34,7 | 15,7 | 3,8 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 49,7 | 49,7 | 29,1 | 11,9 | 1,3 | 4 706 |
| Total provincial | 47,6 | 47,6 | 26,5 | 12,2 | 2,8 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 73,5 | 73,5 | 45,4 | 23,2 | 5,3 | 108 |
| Rural | 36,5 | 36,5 | 18,4 | 7,5 | 1,8 | 252 |
| Niveau d'instruction | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (42,7) | (42,7) | (18,9) | (7,4) | (0,0) | 29 |
| Primaire | 39,0 | 39,0 | 21,8 | 5,5 | 1,2 | 170 |
| Secondaire et plus | 57,5 | 57,5 | 32,8 | 20,1 | 5,0 | 161 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 43,7 | 43,7 | 24,4 | 12,7 | 3,4 | 71 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 63,8 | 63,8 | 30,7 | 19,7 | 2,2 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 37,3 | 37,3 | 20,9 | 6,5 | 0,2 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 39,1 | 39,1 | 18,4 | 5,2 | 1,5 | 132 |
| Riche | 81,6 | 81,6 | 50,8 | 34,8 | 10,0 | 78 |
| ¹ Indicateur MICS TC.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme | | | | | | |

^A Les questions sur le TPI ont seulement été posées aux femmes qui sont allées en CPN mais le dénominateur du tableau inclut toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans avant l'enquête. On suppose que les femmes qui ne sont pas allées en CPN n'ont pas reçu de TPI.

Le tableau TC.6.10 présente le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de conseil ou de traitement. Le tableau TC.6.11 fournit d'autres informations sur le traitement des enfants atteints de fièvre.

Des conseils ont été recherchés auprès d'un établissement ou d'un prestataire de soins de santé qualifié pour 34 pour cent d'enfants ayant eu de la fièvre, ces conseils ou traitements ont été fournis par les secteurs publics (17 pour cent) et privés (18 pour cent). Toutefois, aucun conseil ou traitement n'a été demandé dans 62 pour cent des cas.

| Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|------------|---|--|---|
| Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Pourcentage d'enfants pour qui : | | | | | | Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines |
| | des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de : | | | | | | |
| | Etablissements de santé ou prestataires de santé | | Autre source | | Etablissement de santé ou prestataires de santé ^{1, B} | Pas de conseils ou traitement recherchés | |
| | Publics | Privés | Agent de santé communautaire ^A | | | | |
| <i>National</i> | 20,2 | 25,5 | 3,3 | 8,6 | 45,9 | 48,0 | 6 035 |
| <i>National Urbain</i> | 14,3 | 38,1 | 3,1 | 7,5 | 50,9 | 43,3 | 2 351 |
| <i>National Rural</i> | 24,0 | 17,5 | 3,4 | 9,3 | 42,6 | 51,0 | 3 683 |
| Total provincial | 16,8 | 18,1 | 3,5 | 4,8 | 33,9 | 62,4 | 379 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 17,3 | 16,5 | 2,9 | 4,8 | 31,3 | 65,1 | 181 |
| Féminin | 16,3 | 19,5 | 4,1 | 4,7 | 36,2 | 60,0 | 198 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 14,9 | 34,6 | 3,7 | 1,9 | 49,5 | 48,6 | 130 |
| Rural | 17,7 | 9,4 | 3,4 | 6,3 | 25,7 | 69,6 | 249 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (13,5) | (8,1) | (0,0) | (3,4) | (21,5) | (75,0) | 40 |
| Primaire | 17,3 | 13,0 | 3,7 | 6,6 | 28,4 | 67,2 | 189 |
| Secondaire et plus | 17,0 | 27,2 | 4,2 | 2,9 | 44,2 | 53,0 | 149 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 15,2 | 7,4 | 3,2 | 7,1 | 23,2 | 70,3 | 156 |
| Ni pauvre, ni riche | 22,6 | 9,8 | 3,9 | 3,2 | 29,2 | 69,9 | 140 |
| Riche | 9,8 | 52,6 | 3,4 | 3,1 | 62,4 | 34,5 | 82 |
| ¹ Indicateur MICS TC.26 - Recherche de traitement pour fièvre | | | | | | | |

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

Les résultats liés au traitement sont présentés dans les tableaux TC.6.11 à TC.6.13.

Parmi les enfants ayant eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, 9 pour cent ont été traités avec une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (ACT).

Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines |
|--|---|-------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|------------|---|
| | Anti-paludéens | | | | | | | | | | | | Autres médicaments | | | | | | | | Manquant/ NSP | | |
| | Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT): | | | Chloroquine | Amodiaquine | Quinine en comprimés | Quinine Injection/ IV | Artesunate en suppositoire | Artesunate en injection | Autre injection/IV | SP / Fansidar | Autres anti-paludéens | Amoxicilline | Cotrimoxazole | Autre comprimé ou sirop ou antibiotique | Autre injection / IV d'antibiotique | Paracétamol / Panadol / Acétaminophène | Aspirine | ibuprofène | Autres | | | |
| Artesunate+ Amodiaquine | Artesunate+ Lumefantrine | N'impute quel ACT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>National</i> | 8,8 | 4,2 | 12,9 | 0,5 | 2,1 | 7,5 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 3,7 | 12,7 | 8,9 | 8,5 | 1,9 | 45,6 | 6,0 | 1,6 | 13,1 | 1,0 | 6 035 | |
| <i>National Urbain</i> | 6,4 | 6,7 | 12,8 | 0,4 | 1,6 | 8,5 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 1,9 | 4,8 | 16,4 | 11,1 | 16,0 | 3,0 | 40,3 | 6,9 | 3,4 | 18,6 | 1,0 | 2 351 | |
| <i>National Rural</i> | 10,3 | 2,6 | 12,9 | 0,6 | 2,4 | 6,8 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 3,0 | 10,3 | 7,5 | 3,7 | 1,2 | 49,0 | 5,3 | 0,5 | 9,6 | 1,1 | 3 683 | |
| Total provincial | 7,3 | 2,0 | 9,3 | 0,0 | 0,4 | 12,8 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 2,7 | 1,7 | 3,1 | 5,0 | 16,5 | 5,6 | 0,7 | 44,1 | 4,5 | 0,8 | 16,2 | 0,0 | 379 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 6,4 | 0,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 4,7 | 4,3 | 17,2 | 6,2 | 0,8 | 44,3 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 181 | |
| Féminin | 8,0 | 3,7 | 11,8 | 0,0 | 0,7 | 11,3 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 1,8 | 1,7 | 5,7 | 15,8 | 5,0 | 0,5 | 44,0 | 4,6 | 1,6 | 13,7 | 0,0 | 198 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 12,1 | 1,5 | 13,6 | 0,0 | 1,1 | 19,2 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 4,8 | 4,3 | 9,9 | 13,2 | 11,0 | 1,9 | 42,4 | 1,3 | 2,4 | 13,1 | 0,0 | 130 | |
| Rural | 4,8 | 2,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 18,2 | 2,7 | 0,0 | 45,0 | 6,3 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 249 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (3,4) | (0,0) | (3,4) | (0,0) | (0,0) | (11,9) | (3,6) | (0,0) | (0,0) | (3,6) | (0,0) | (6,3) | (3,4) | (9,9) | (0,0) | (0,0) | (30,5) | (6,3) | (0,0) | (12,6) | (0,0) | 40 | |
| Primaire | 6,9 | 1,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 0,7 | 1,3 | 4,5 | 20,0 | 2,5 | 0,8 | 42,1 | 6,8 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 189 | |
| Secondaire et plus | 8,8 | 3,9 | 12,7 | 0,0 | 1,0 | 16,7 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 6,1 | 13,9 | 10,9 | 0,7 | 50,3 | 1,2 | 2,1 | 14,5 | 0,0 | 149 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 5,1 | 2,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 3,0 | 14,4 | 3,3 | 0,0 | 42,7 | 4,1 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 156 | |
| Ni pauvre, ni riche | 4,9 | 2,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1,1 | 5,1 | 3,0 | 18,8 | 1,3 | 0,0 | 48,7 | 7,7 | 1,2 | 18,3 | 0,0 | 140 | |
| Riche | 15,5 | 1,9 | 17,4 | 0,0 | 1,8 | 18,1 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 6,2 | 3,7 | 12,4 | 16,6 | 17,2 | 3,1 | 39,1 | 0,0 | 1,8 | 11,4 | 0,0 | 82 | |

Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement à base de combinaison d'artémisinine (ACT) et de tout autre médicament anti-paludéen et pourcentage, parmi ceux qui ont reçu un traitement anti-paludéen, qui ont reçu de une CTA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants avec fièvre qui : | | | | | Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines | Traitement avec combinaison d'artémisinine parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen ³ | Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un traitement anti-paludéen |
|--|---|-------------------------------------|---|--|-------------|---|--|--|
| | Ont eu test de sang sur le doigt ou le talon ¹ | Ont reçu : | | | | | | |
| | Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT) | ACT le même jour ou le jour d'après | N'importe quels anti-paludéens ² | N'importe quels anti-paludéens le même jour ou le jour d'après | | | | |
| <i>National</i> | 22,3 | 12,9 | 6,5 | 30,7 | 16,6 | 6 035 | 41,9 | 1 852 |
| <i>National Urbain</i> | 28,8 | 12,8 | 6,0 | 32,7 | 17,1 | 2 351 | 39,2 | 769 |
| <i>National Rural</i> | 18,1 | 12,9 | 6,9 | 29,4 | 16,3 | 3 683 | 43,8 | 1 083 |
| Total provincial | 11,2 | 9,3 | 3,8 | 32,8 | 18,0 | 379 | 28,4 | 124 |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 11,6 | 6,6 | 3,8 | 30,9 | 19,2 | 181 | (21,4) | 56 |
| Féminin | 10,9 | 11,8 | 3,7 | 34,6 | 16,8 | 198 | 34,0 | 68 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 20,3 | 13,6 | 7,0 | 45,9 | 27,0 | 130 | (29,6) | 60 |
| Rural | 6,5 | 7,1 | 2,1 | 26,0 | 13,2 | 249 | 27,3 | 65 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (5,7) | (3,4) | (0,0) | (25,2) | (14,6) | 40 | (*) | 10 |
| Primaire | 10,4 | 7,9 | 4,0 | 26,5 | 14,6 | 189 | (29,7) | 50 |
| Secondaire et plus | 13,8 | 12,7 | 4,4 | 42,9 | 23,2 | 149 | (29,7) | 64 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 6,4 | 7,1 | 0,9 | 27,4 | 12,9 | 156 | (25,9) | 43 |
| Ni pauvre, ni riche | 8,8 | 7,1 | 4,9 | 28,7 | 19,8 | 140 | (24,6) | 40 |
| Riche | 24,6 | 17,4 | 7,2 | 50,1 | 24,5 | 82 | (34,7) | 41 |

¹ Indicateur MICS TC.27 - Utilisation de diagnostics anti-paludéens

² Indicateur MICS TC.28 - Traitement anti-paludéen des enfants de moins de 5 ans

³ Indicateur MICS TC.29 - Traitement à base de combinaison d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Dans l'ensemble, il ressort du Tableau TC.6.12 que 11 pour cent des enfants ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédentes ont eu du sang prélevé sur un doigt ou au talon pour les tests.

La proportion d'enfants traités par ACT le même jour où la fièvre a commencé ou le jour suivant est de 3,8 pour cent et au total 33 pour cent d'enfants ont pris n'importe quel antipaludéen durant la fièvre.

Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un anti-paludéen, selon la source de l'anti-paludéen, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants avec fièvre qui ont reçu un anti-paludéen | Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines | Pourcentage d'enfants pour qui la source de l'anti-paludéen était : | | | | | Nombre d'enfants qui ont reçu un anti-paludéen comme traitement de la fièvre dans les deux dernières semaines |
|--|---|---|---|-------------|---|--------------|--|---|
| | | | Etablissements de santé ou prestataires de santé | | Agent de santé communautaire ^A | Autre source | Etablissement de santé ou prestataires de santé ^B | |
| | | | Publics | Privé | | | | |
| <i>National</i> | 30,7 | 6 035 | 38,5 | 58,7 | 3,4 | 4,9 | 98,0 | 1 852 |
| <i>National Urbain</i> | 32,7 | 2 351 | 19,5 | 80,5 | 1,7 | 1,9 | 98,8 | 769 |
| <i>National Rural</i> | 29,4 | 3 683 | 52,0 | 43,3 | 4,7 | 7,0 | 97,4 | 1 083 |
| Total provincial | 32,8 | 379 | 33,6 | 64,2 | 3,9 | 2,8 | 99,0 | 124 |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 30,9 | 181 | (35,1) | (62,4) | (0,0) | (3,9) | (100,0) | 56 |
| Féminin | 34,6 | 198 | 32,5 | 65,7 | 7,2 | 1,9 | 98,1 | 68 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 45,9 | 130 | (22,2) | (77,8) | (0,4) | (0,0) | (100,0) | 60 |
| Rural | 26,0 | 249 | 44,2 | 51,7 | 7,2 | 5,3 | 98,0 | 65 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (25,2) | 40 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 10 |
| Primaire | 26,5 | 189 | (40,5) | (54,2) | (3,1) | (6,9) | (97,5) | 50 |
| Secondaire et plus | 42,9 | 149 | (24,4) | (75,6) | (5,2) | (0,0) | (100,0) | 64 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 27,4 | 156 | (28,1) | (67,8) | (7,2) | (5,9) | (99,2) | 43 |
| Ni pauvre, ni riche | 28,7 | 140 | (56,5) | (41,2) | (3,8) | (2,3) | (97,7) | 40 |
| Riche | 50,1 | 82 | (17,0) | (83,0) | (0,6) | (0,0) | (100,0) | 41 |

^A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

^B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

() basé sur 25-49 cas non pondérés

7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant peuvent augmenter la survie et favoriser une croissance et un développement sains, en particulier pendant la période critique des mille premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 23 mois.

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient : (i) nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance ; ii) allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie ; et (iii) allaités jusqu'à l'âge de 2 ans et plus⁴³. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être associé à une alimentation sans danger, adaptée à l'âge, composée d'aliments solides, semi-solides et mous^{44,45}.

Le tableau TC.7.1 indique la proportion d'enfants qui ont déjà été allaités, ainsi que ceux qui ont été allaités une heure et un jour après la naissance.

Dans l'ensemble, 37 pour cent de nouveaux nés ont été mis au sein pour la première fois dans l'heure suivant la naissance, tandis que 88 pour cent des nouveau-nés ont commencé l'allaitement dans les 24 heures qui ont suivi la naissance.

| Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans les 24h qui ont suivi la naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | |
| | Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein ¹ | Pourcentage qui ont été allaités la première fois : | | Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années |
| | | Dans l'heure qui a suivi la naissance ² | Dans la journée qui a suivi la naissance | |
| <i>National</i> | 98,7 | 46,9 | 91,5 | 7 648 |
| <i>National Urbain</i> | 98,3 | 45,3 | 89,7 | 2 942 |
| <i>National Rural</i> | 98,9 | 48,0 | 92,5 | 4 706 |
| Total provincial | 97,0 | 36,5 | 88,1 | 360 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 98,5 | 35,2 | 85,5 | 108 |
| Rural | 96,3 | 37,1 | 89,3 | 252 |
| Mois depuis la dernière naissance | | | | |
| 0-11 mois | 98,7 | 36,3 | 91,3 | 194 |
| 12-23 mois | 94,9 | 36,8 | 84,4 | 166 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (100,0) | (40,6) | (89,1) | 29 |
| Primaire | 95,6 | 31,7 | 88,5 | 170 |
| Secondaire et plus | 97,8 | 40,9 | 87,6 | 161 |
| Secondaire 1er cycle | 97,9 | 45,0 | 90,0 | 71 |
| Secondaire 2e cycle | 97,5 | 38,2 | 86,9 | 78 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 11 |
| Assistance à l'accouchement | | | | |
| Personnels qualifiés | 97,1 | 36,5 | 87,4 | 319 |
| Accoucheuse traditionnelle | (100,0) | (44,2) | (100,0) | 26 |
| Autre/Pas de personne/Manquant | (89,3) | (23,0) | (82,2) | 15 |
| Lieu d'accouchement | | | | |
| Domicile | 97,3 | 41,1 | 92,7 | 58 |
| Etablissement de santé | 96,8 | 35,8 | 87,0 | 297 |
| Public | 96,6 | 36,9 | 88,1 | 232 |
| Privé | (97,8) | (32,0) | (83,2) | 64 |
| Autre/NSP/Manquant | (*) | (*) | (*) | 5 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 96,0 | 37,4 | 87,3 | 150 |
| Ni pauvre, ni riche | 99,2 | 35,2 | 90,5 | 132 |
| Riche | 95,0 | 37,1 | 85,7 | 78 |
| ¹ Indicateur MICS TC.30 - Enfants allaités | | | | |
| ² Indicateur MICS TC.31 - Début de l'allaitement | | | | |
| ^ Les enfants qui reçoivent un aliment pré-lacté sont ceux qui ont déjà été allaités et qui ont consommé autre chose que du lait maternel au cours des trois premiers jours de leur vie. | | | | |

Le tableau TC.7.2 présente des informations sur les liquides ou d'autres produits que les nouveau-nés ont reçus au cours des 3 premiers jours de vie, mis à part le lait maternel.

⁴³ OMS. Mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Compte rendu de la réunion, Genève, Presses de l'OMS, 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

⁴⁴ PAHO. Principes directeurs pour l'alimentation complémentaire de l'enfant allaité. 2003.

⁴⁵ OMS. Principes directeurs pour l'alimentation des enfants non allaités âgés de 6 à 24 mois. Geneva: WHO Press, 2005. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés

Pourcentage d'enfants derniers nés des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête selon le type de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours de vie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants qui ont consommé : | | | | | | | | | | | Type ^A de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours | | | | Nombre de naissances les plus récentes des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête |
|--|--|------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|---|------------|------------|------------|--|
| | Lait (autre que maternel) | Eau simple | Eau avec sucre ou glucose | Cal-mant pour colique | Jus de fruits | Lait maternisé | Thé / Infusions / Préparations traditionnelles à base de plantes | Miel | Médicaments prescrits / SRO/ Solutions Eau-salée-sucrée | Autres | Uniquement liquides à base de lait | Uniquement liquides/ produits pas à base de lait | Les deux | Aucun | | |
| <i>National</i> | 1,6 | 3,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | 6,3 | 1,5 | 0,5 | 8,3 | 7 648 | |
| <i>National Urbain</i> | 3,0 | 2,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 0,3 | 7,2 | 2,9 | 0,8 | 10,9 | 2 942 | |
| <i>National Rural</i> | 0,8 | 4,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 5,8 | 0,6 | 0,4 | 6,7 | 4 706 | |
| Total provincial | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 360 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,2 | 3,8 | 108 | |
| Rural | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 252 | |
| Mois depuis la dernière naissance | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-11 mois | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 194 | |
| 12-23 mois | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 166 | |
| Lieu d'accouchement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicile | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 58 | |
| Etablissement de santé | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 2,4 | 297 | |
| Public | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 232 | |
| Privé | (2,0) | (2,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (4,1) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (2,0) | (2,0) | (4,1) | 64 | |
| Autre/NSP/Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 5 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 29 | |
| Primaire | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 170 | |
| Secondaire et plus | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 3,5 | 161 | |
| Secondaire 1er cycle | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 3,8 | 71 | |
| Secondaire 2e cycle | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 78 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 11 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 150 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 132 | |
| Riche | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,7 | 5,0 | 78 | |

^A Liquides à base de lait inclut le lait (autre que maternel), et le lait maternisé. Liquides pas à base de lait comprend l'eau, l'eau sucrée avec glucose, les calmants contre les coliques, les jus de fruits, les thés/tisanes/infusions traditionnelles, le miel et autres. Noter que les médicaments prescrits (SRO/eau-salée-sucrée) ne sont inclus dans aucune catégorie.

Le tableau TC.7.3 présente l'état de l'allaitement au sein des nourrissons exclusivement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui ne reçoivent que du lait maternel) et des nourrissons principalement allaités âgés de 0 à 5 mois (c-à-d qui reçoivent du lait maternel plus de l'eau ordinaire et / ou liquides non lactés). Le tableau montre également l'allaitement continu des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 23 mois.

Environ cinq enfants sur dix (49 pour cent) âgés de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein et 61 pour cent sont principalement nourris au sein. A l'âge de 12-15 mois, 91 pour cent d'enfants sont encore allaités et 37 pour cent de ceux de la tranche d'âges de 20-23 mois continuent d'être allaités à 2 ans.

| Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|
| Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | |
| | Enfants de 0-5 mois | | | Enfants de 12-15 mois | | Enfants de 20-23 mois | | |
| | Pourcentage exclusivement allaités ¹ | Pourcentage avec allaitement prédominant ² | Nombre d'enfants | Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) ³ | Nombre d'enfants | Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) ⁴ | Nombre d'enfants | |
| <i>National</i> | 53,5 | 70,4 | 1 998 | 88,2 | 1 573 | 50,1 | 1 336 | |
| <i>National Urbain</i> | 53,1 | 69,1 | 749 | 80,8 | 582 | 36,1 | 548 | |
| <i>National Rural</i> | 53,8 | 71,2 | 1 249 | 92,6 | 991 | 59,8 | 788 | |
| Total provincial | 49,4 | 61,3 | 97 | 90,6 | 58 | 37,3 | 74 | |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 49,2 | 69,3 | 51 | (99,0) | 28 | (26,2) | 37 | |
| Féminin | (49,6) | (52,4) | 46 | (82,7) | 30 | (48,8) | 36 | |
| ¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois ² Indicateur MICS TC.33 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois ³ Indicateur MICS TC.34 - Allaitement continu à 1 an ⁴ Indicateur MICS TC.35 - Allaitement continu à 2 ans | | | | | | | | |
| () basé sur 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés | | | | | | | | |

Le tableau TC.7.4 indique la durée médiane de l'allaitement au sein des enfants âgés de 0 à 35 mois et la durée médiane de l'allaitement au sein exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants de 0 à 23 mois.

Parmi les enfants de moins de 3 ans, la moitié est allaitée pendant 19,7 mois. Les durées médianes de l'allaitement maternel exclusif (2,5 mois) et de l'allaitement prédominant (3,5 mois), sont très courtes.

| Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Durée médiane de tout allaitement chez les enfants âgés de 0 à 35 mois et durée médiane de l'allaitement maternel exclusif et de l'allaitement maternel prédominant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | |
| | Durée médiane (en mois) de l'allaitement maternel ¹ | Nombre d'enfants âgés de 0 à 35 mois | Durée médiane (en mois) de : | | Nombre d'enfants âgés de 0-23 mois | |
| | | | Allaitement exclusif | Allaitement prédominant | | |
| <i>Médiane nationale</i> | 21,1 | 12 702 | 2,8 | 4,3 | 8 536 | |
| <i>Médiane nationale Urbaine</i> | 19,3 | 4 909 | 2,8 | 4,2 | 3 269 | |
| <i>Médiane nationale Rurale</i> | 22,2 | 7 793 | 2,9 | 4,4 | 5 268 | |
| Médiane provinciale | 19,7 | 615 | 2,5 | 3,5 | 389 | |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 19,4 | 308 | 2,5 | 4,2 | 203 | |
| Féminin | 20,8 | 307 | 2,5 | 2,7 | 186 | |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 17,7 | 205 | 2,2 | 3,3 | 130 | |
| Rural | 20,6 | 409 | 2,9 | 3,7 | 259 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 24,8 | 56 | (2,7) | (4,3) | 28 | |
| Primaire | 21,1 | 288 | 3,2 | 3,7 | 179 | |
| Secondaire et plus | 18,0 | 271 | 2,2 | 3,2 | 182 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 17,5 | 113 | 2,1 | 2,4 | 78 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 19,5 | 135 | 2,7 | 4,9 | 87 | |
| Supérieur | (*) | 24 | (*) | (*) | 17 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 21,0 | 249 | 2,7 | 3,6 | 163 | |
| Ni pauvre, ni riche | 20,6 | 228 | 3,0 | 4,0 | 138 | |
| Riche | 17,0 | 138 | 2,2 | 2,6 | 89 | |
| Moyenne provinciale | 19,7 | 615 | 3,2 | 4,6 | 389 | |
| <i>Moyenne nationale</i> | 20,8 | 12 702 | 3,5 | 5,0 | 8 536 | |
| ¹ Indicateur MICS TC.36 - Durée de l'allaitement | | | | | | |

Le tableau TC.7.5 indique le degré des pratiques d'allaitement des enfants de moins de 24 mois. Différents critères d'alimentation sont utilisés en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois, l'allaitement maternel exclusif est considéré comme une alimentation adaptée à l'âge, tandis que les enfants âgés de 6 à 23 mois sont considérés comme étant bien nourris s'ils boivent du lait maternel et mangent des aliments solides, semi-solides ou mous.

Dans la province, 68 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont été allaités de façon appropriée (allaités et recevant des aliments de complément solides, semi-solides ou mous) et chez tous les enfants de 0-23 mois, le pourcentage de l'allaitement approprié à l'âge se situe à 64 pour cent.

Le tableau TC.7.6 examine plus avant l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, tandis que le tableau TC.7.7 présente le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu le nombre minimal et la diversité repas / collations au cours de la journée précédente (en ce qui concerne les aliments solides, semi-solides ou mous, mais également les aliments lactés destinés aux enfants non nourris au sein), en fonction de l'état d'allaitement.

Dans l'ensemble, 80 pour cent de nourrissons de 6-8 mois ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent l'enquête.

| Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|
| Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Enfants de 0-5 mois | | Enfants de 6-23 mois | | Enfants de 0-23 mois | | |
| | Pourcentage exclusivement allaités ¹ | Nombre d'enfants | Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous | Nombre d'enfants | Pourcentage allaités de façon appropriée ² | Nombre d'enfants | |
| <i>National</i> | 53,5 | 1 998 | 71,6 | 6 538 | 67,4 | 8 536 | |
| <i>National Urbain</i> | 53,1 | 749 | 65,2 | 2 519 | 62,4 | 3 269 | |
| <i>National Rural</i> | 53,8 | 1 249 | 75,6 | 4 019 | 70,4 | 5 268 | |
| Total provincial | 49,4 | 97 | 68,3 | 292 | 63,6 | 389 | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 49,2 | 51 | 68,7 | 152 | 63,8 | 203 | |
| Féminin | (49,6) | 46 | 67,8 | 141 | 63,3 | 186 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | (41,5) | 39 | 64,3 | 91 | 57,4 | 130 | |
| Rural | 54,8 | 57 | 70,1 | 202 | 66,7 | 259 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 5 | (81,9) | 23 | (76,5) | 28 | |
| Primaire | (63,3) | 30 | 72,4 | 149 | 70,9 | 179 | |
| Secondaire et plus | 42,3 | 62 | 60,6 | 120 | 54,4 | 182 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | (52,4) | 34 | 70,8 | 128 | 66,9 | 163 | |
| Ni pauvre, ni riche | (57,4) | 32 | 72,3 | 106 | 68,9 | 138 | |
| Riche | (*) | 31 | (55,1) | 58 | 49,1 | 89 | |

¹ Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois

² Indicateur MICS TC.37 - Allaitement approprié à l'âge

| Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Actuellement allaités | | Actuellement non allaités | | Tous | | |
| | Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous | Nombre d'enfants de 6-8 mois | Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous | Nombre d'enfants de 6-8 mois | Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous ¹ | Nombre d'enfants de 6-8 mois | |
| <i>National</i> | 81,7 | 1 138 | (89,3) | 31 | 81,9 | 1 169 | |
| <i>National Urbain</i> | 83,9 | 394 | (*) | 11 | 84,4 | 406 | |
| <i>National Rural</i> | 80,6 | 744 | (83,1) | 20 | 80,6 | 763 | |
| Total provincial | 79,9 | 65 | (*) | 1 | 80,1 | 66 | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | (87,9) | 35 | - | 0 | (87,9) | 35 | |
| Féminin | (70,5) | 30 | (*) | 1 | (71,1) | 31 | |

¹ Indicateur MICS TC.38 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Dans l'ensemble, 23 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont reçu une diversité alimentaire minimale, soit 24 pour cent chez les enfants allaités et 17 pour cent chez les enfants non allaités. La fréquence minimale de repas est observée pour 47 pour cent d'enfants de 6-23 mois, soit 48 pour cent chez les enfants allaités et 40 pour cent chez les non allaités. Quant au régime alimentaire minimal acceptable (à la fois en termes de diversité et de fréquence), seulement 16 pour cent d'enfants en bénéficient, dont 18 pour cent chez les enfants actuellement allaités contre 16 pour cent chez ceux qui ne sont pas allaités.

Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Actuellement allaités | | | | Actuellement non allaités | | | | | Tous | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| | Pourcentage d'enfants qui ont reçu : | | | | Pourcentage d'enfants qui ont reçu : | | | | | Pourcentage d'enfants qui ont reçu : | | | | |
| | Diversité alimentaire minimale ^A | Fréquence minimum de repas ^B | Régime alimentaire minimum acceptable ^{1,C} | Nombre d'enfants de 6-23 mois | Diversité alimentaire minimale ^A | Fréquence minimum de repas ^B | Régime alimentaire minimum acceptable ^{2,C} | Au moins 2 repas actés ³ | Nombre d'enfants de 6-23 mois | Diversité alimentaire minimale ^{4,A} | Fréquence minimum de repas ^{5,B} | Régime alimentaire minimum acceptable ^C | Nombre d'enfants de 6-23 mois | |
| <i>National</i> | 16,9 | 37,2 | 9,4 | 5 171 | 9,0 | 22,5 | 2,6 | 9,2 | 1 367 | 15,2 | 34,1 | 8,0 | 6 538 | |
| <i>National Urbain</i> | 23,5 | 36,3 | 11,8 | 1 785 | 13,0 | 28,1 | 4,5 | 14,2 | 734 | 20,4 | 33,9 | 9,7 | 2 519 | |
| <i>National Rural</i> | 13,4 | 37,6 | 8,2 | 3 385 | 4,3 | 16,1 | 0,5 | 3,4 | 633 | 12,0 | 34,2 | 7,0 | 4 019 | |
| Total provincial | 24,1 | 48,3 | 18,1 | 225 | 16,9 | 40,3 | 9,3 | 15,9 | 68 | 22,5 | 46,5 | 16,1 | 292 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 22,5 | 43,3 | 13,4 | 115 | (20,3) | (46,8) | (8,6) | (12,5) | 37 | 22,0 | 44,1 | 12,2 | 152 | |
| Féminin | 25,9 | 53,7 | 23,1 | 109 | (12,9) | (32,7) | (10,1) | (19,8) | 31 | 23,0 | 49,0 | 20,2 | 141 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 42,9 | 60,1 | 28,7 | 63 | (*) | (*) | (*) | (*) | 28 | 36,6 | 56,2 | 26,7 | 91 | |
| Rural | 16,8 | 43,8 | 14,0 | 162 | (13,1) | (35,4) | (0,0) | (0,0) | 40 | 16,1 | 42,1 | 11,2 | 202 | |
| Age (en mois) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | 20,1 | 62,3 | 19,6 | 65 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1 | 19,9 | 61,7 | 19,4 | 66 | |
| 9-11 | (13,5) | (12,0) | (5,2) | 48 | (*) | (*) | (*) | (*) | 0 | (14,0) | (12,4) | (5,7) | 48 | |
| 12-17 | 33,5 | 56,4 | 23,3 | 74 | (*) | (*) | (*) | (*) | 16 | 29,6 | 53,8 | 20,9 | 90 | |
| 18-23 | (26,3) | (54,7) | (21,6) | 38 | (18,4) | (40,0) | (8,8) | (17,6) | 51 | 21,8 | 46,2 | 14,3 | 88 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 19 | (*) | (*) | (*) | (*) | 4 | (10,3) | (33,5) | (10,3) | 23 | |
| Primaire | 21,7 | 45,1 | 15,9 | 127 | (*) | (*) | (*) | (*) | 22 | 18,6 | 39,6 | 13,7 | 149 | |
| Secondaire et plus | 30,9 | 56,9 | 22,9 | 79 | (27,2) | (58,5) | (14,6) | (25,4) | 41 | 29,6 | 57,4 | 20,1 | 120 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 18,4 | 51,0 | 16,6 | 102 | (4,8) | (23,8) | (0,0) | (0,0) | 26 | 15,7 | 45,5 | 13,3 | 128 | |
| Ni pauvre, ni riche | 20,1 | 38,9 | 13,7 | 89 | (*) | (*) | (*) | (*) | 18 | 20,7 | 37,6 | 11,7 | 106 | |
| Riche | (*) | (*) | (*) | 33 | (*) | (*) | (*) | (*) | 24 | (40,8) | (65,0) | (30,3) | 58 | |

¹ Indicateur MICS TC.39a - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants allaités)

² Indicateur MICS TC.39b - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants non allaités)

³ Indicateur MICS TC.40 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités

⁴ Indicateur MICS TC.41 - Diversité alimentaire minimum

⁵ Indicateur MICS TC.42 - Fréquence minimum de repas

^A La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments : 1) Lait maternel, 2) Graines, racines et tubercules, 3) légumes et noix, 4) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 5) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 6) œufs, 7) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes.

^B La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois.

^C Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés.

() basé sur 25-49 cas non pondérés

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

L'alimentation au biberon est une source de préoccupation en raison du risque de contamination si le biberon et / ou la tétine ne sont pas correctement nettoyés ou stérilisés. L'allaitement au biberon peut également entraver l'allaitement maternel en raison de la confusion entre mamelon et tétine, en particulier chez les plus jeunes⁴⁶. Le tableau TC.7.8 présente le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 23 mois qui ont été nourris au biberon avec une tétine au cours de la journée précédente.

Dans l'ensemble, seulement 11 pour cent d'enfants de 0-23 mois ont été nourris à l'aide d'un biberon ou d'une tétine le jour précédant l'enquête. Cette proportion est de 16 pour cent pour les nourrissons de 0-5 mois et passe à 5,6 pour cent puis 13 pour cent respectivement pour ceux de 6-11 mois et 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants allaités au biberon est de 18 pour cent en milieu urbain et de 7,9 pour cent en milieu rural.

| Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon | | |
|--|--|-------------------------------|
| Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon ¹ | Nombre d'enfants de 0-23 mois |
| <i>National</i> | 7,8 | 8 536 |
| <i>National Urbain</i> | 13,4 | 3 269 |
| <i>National Rural</i> | 4,3 | 5 268 |
| Total provincial | 11,4 | 389 |
| Sexe | | |
| Masculin | 7,5 | 203 |
| Féminin | 15,6 | 186 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 18,3 | 130 |
| Rural | 7,9 | 259 |
| Age (en mois) | | |
| 0-5 | 15,6 | 97 |
| 6-11 | 5,6 | 114 |
| 12-23 | 12,7 | 179 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | (8,5) | 28 |
| Primaire | 9,3 | 179 |
| Secondaire et plus | 13,8 | 182 |
| Secondaire 1 | 15,4 | 78 |
| Secondaire 2 | 8,3 | 87 |
| Supérieur | (*) | 17 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 11,0 | 163 |
| Ni pauvre, ni riche | 7,9 | 138 |
| Riche | 17,4 | 89 |

¹ Indicateur MICS TC.43 - Alimentation au biberon

7.8. MALNUTRITION

L'état nutritionnel des enfants reflète leur état de santé général. Lorsque les enfants ont accès à un apport alimentaire adéquat, ne sont pas exposés à des maladies à répétition, et sont bien soignés, ils atteignent leur potentiel de croissance et sont considérés comme bien nourris.

L'objectif 2.2 des ODD est de réduire de 40% la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de réduire l'émaciation à moins de 5% et de ne pas augmenter le surpoids au cours de la même période. Une réduction de la prévalence de la malnutrition contribuera également à la réalisation de plusieurs autres objectifs mondiaux, notamment celui de mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants.

Le poids en fonction de l'âge est une mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le rapport poids / âge est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère, tandis que ceux dont le rapport poids / âge est plus de trois écarts types inférieurs en dessous de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

La taille pour l'âge est une mesure de la croissance linéaire. Les enfants dont la taille par rapport à l'âge est plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme courts pour leur âge et sont classés comme présentant un retard de croissance modéré ou sévère. Ceux dont le rapport taille / âge est de plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés comme présentant un retard de croissance sévère. Le retard de croissance, ou malnutrition chronique, est le résultat de l'absence d'une nutrition adéquate au début de la vie pendant une période prolongée et / ou d'une maladie récurrente ou chronique.

Le poids en fonction de la taille peut être utilisé pour évaluer la perte de poids et le surpoids. Les enfants dont le rapport poids / taille est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont classés dans la catégorie d'émaciation modérée ou sévère, tandis que ceux qui se situent à plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés dans la catégorie de pertes sévères. L'émaciation est généralement le résultat d'un mauvais apport en nutriments ou d'une maladie. La prévalence de l'émaciation peut varier d'une saison à l'autre en fonction de la disponibilité de nourriture et / ou de la prévalence de maladie.

⁴⁶ Zimmerman, E. et K. Thompson. «Clarifying Nipple confusion». J Perinatol 35, no 11 (2015): 895-9. doi: 10.1038/jp.2015.83.

Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Poids-pour âge | | | Nombre d'enfants avec poids et âge ^A | Taille-pour âge | | | Nombre d'enfants avec taille et âge ^A | Poids-pour-taille | | | | Nombre d'enfants avec poids et taille ^A | |
|---|---|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|
| | Insuffisance Pondérale | | | | Retard de croissance | | | | Emaciation | | Obésité | | | |
| | Pourcentage en-dessous de - 2 SD ¹ | - 3 SD ² | moyenne Score-Z (SD) | | Pourcentage en-dessous de - 2 SD ³ | - 3 SD ⁴ | moyenne Score-Z (SD) | | Pourcentage en-dessous de - 2 SD ⁵ | - 3 SD ⁶ | + 2 SD ⁷ | + 3 SD ⁸ | | moyenne Score-Z (SD) |
| <i>National</i> | 23,1 | 7,1 | -1,0 | 21 278 | 41,8 | 20,8 | -1,6 | 20 932 | 6,5 | 2,0 | 3,8 | 0,9 | -0,1 | 21 147 |
| <i>National Urbain</i> | 14,7 | 3,1 | -0,7 | 8 231 | 28,9 | 11,8 | -1,1 | 8 155 | 5,5 | 1,8 | 3,7 | 0,8 | -0,1 | 8 145 |
| <i>National Rural</i> | 28,4 | 9,7 | -1,3 | 13 047 | 50,1 | 26,6 | -1,9 | 12 776 | 7,1 | 2,2 | 3,9 | 0,9 | -0,2 | 13 003 |
| Total provincial | 21,5 | 6,4 | -1,0 | 1 032 | 43,9 | 22,1 | -1,7 | 988 | 4,3 | 1,3 | 6,9 | 2,6 | 0,0 | 1 007 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 25,2 | 8,2 | -1,1 | 507 | 49,4 | 25,2 | -1,9 | 477 | 4,7 | 1,2 | 7,1 | 3,1 | 0,0 | 490 |
| Féminin | 18,0 | 4,7 | -1,0 | 525 | 38,9 | 19,3 | -1,5 | 511 | 3,9 | 1,4 | 6,8 | 2,1 | 0,0 | 517 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 13,8 | 4,9 | -0,7 | 349 | 25,6 | 11,9 | -1,2 | 340 | 3,3 | 0,9 | 4,7 | 1,5 | 0,0 | 339 |
| Rural | 25,5 | 7,2 | -1,2 | 683 | 53,6 | 27,5 | -2,0 | 648 | 4,8 | 1,5 | 8,1 | 3,2 | 0,0 | 669 |
| Age (en mois) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-5 | 6,5 | 2,7 | -0,2 | 97 | 33,4 | 9,9 | -1,1 | 94 | 0,8 | 0,0 | 17,9 | 8,0 | 0,9 | 92 |
| 6-11 | 18,9 | 6,3 | -0,8 | 111 | 37,3 | 14,6 | -1,4 | 102 | 5,2 | 3,6 | 12,4 | 4,5 | 0,0 | 109 |
| 12-17 | 24,5 | 9,0 | -0,9 | 89 | 50,9 | 25,3 | -1,9 | 86 | 2,1 | 0,0 | 16,0 | 6,2 | 0,3 | 87 |
| 18-23 | 27,2 | 7,4 | -1,3 | 88 | 47,8 | 26,9 | -1,9 | 80 | 4,7 | 0,0 | 7,3 | 2,7 | -0,1 | 86 |
| 24-35 | 22,1 | 6,2 | -1,0 | 225 | 41,9 | 25,5 | -1,6 | 210 | 5,7 | 2,2 | 5,0 | 1,2 | -0,1 | 215 |
| 36-47 | 25,2 | 4,8 | -1,3 | 212 | 50,7 | 26,6 | -1,9 | 208 | 5,4 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | -0,1 | 207 |
| 48-59 | 22,0 | 8,6 | -1,3 | 209 | 42,9 | 20,2 | -1,8 | 208 | 3,6 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | -0,2 | 210 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 29,2 | 6,6 | -1,3 | 108 | 52,1 | 34,5 | -2,1 | 98 | 2,1 | 0,6 | 9,9 | 5,4 | 0,0 | 101 |
| Primaire | 23,4 | 6,4 | -1,1 | 472 | 47,9 | 24,9 | -1,8 | 446 | 4,1 | 1,2 | 9,4 | 2,6 | 0,1 | 463 |
| Secondaire et plus | 17,8 | 6,4 | -0,9 | 452 | 38,1 | 16,5 | -1,5 | 444 | 5,0 | 1,6 | 3,7 | 1,9 | -0,1 | 443 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 15,6 | 3,3 | -1,0 | 193 | 36,5 | 19,4 | -1,4 | 187 | 4,4 | 1,5 | 5,4 | 2,5 | 0,0 | 189 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 20,7 | 8,5 | -1,0 | 229 | 42,0 | 14,5 | -1,6 | 227 | 4,9 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | -0,1 | 224 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 30 | (*) | (*) | (*) | 30 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 30 |
| Age à la mère à la naissance la plus récente | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins que 20 | 15,4 | 4,9 | -0,9 | 209 | 43,5 | 24,0 | -1,8 | 198 | 4,9 | 1,9 | 10,9 | 3,3 | 0,1 | 205 |
| 20-34 ans | 25,0 | 6,9 | -1,1 | 593 | 45,5 | 23,7 | -1,8 | 568 | 4,4 | 1,4 | 7,1 | 2,7 | 0,0 | 578 |
| 35-49 ans | 18,3 | 6,5 | -0,9 | 191 | 39,0 | 15,9 | -1,4 | 183 | 2,7 | 0,6 | 3,2 | 1,7 | 0,0 | 186 |
| Aucune information sur la mère biologique | (18,9) | (6,9) | (-1,0) | 39 | (46,3) | (18,4) | (-1,7) | 38 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 38 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 25,3 | 6,1 | -1,2 | 420 | 51,7 | 30,0 | -2,1 | 393 | 3,4 | 0,2 | 9,0 | 4,1 | 0,1 | 401 |
| Ni pauvre, ni riche | 21,8 | 7,2 | -1,0 | 372 | 46,5 | 19,8 | -1,6 | 360 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 1,8 | -0,1 | 371 |
| Riche | 14,7 | 5,8 | -0,7 | 241 | 27,0 | 12,5 | -1,0 | 235 | 3,2 | 0,6 | 4,3 | 1,2 | 0,0 | 235 |

¹ Indicateur MICS TC.44a - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

² Indicateur MICS TC.44b - Insuffisance pondérale (sévère)

³ Indicateur MICS TC.45a - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.1

⁴ Indicateur MICS TC.45b - Prévalence du retard de croissance (sévère)

⁵ Indicateur MICS TC.46a - Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁶ Indicateur MICS TC.46b - Prévalence de l'émaciation (sévère)

⁷ Indicateur MICS TC.47a - Prévalence de l'obésité (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

⁸ Indicateur MICS TC.47b - Prévalence de l'obésité (sévère)

^A Les dénominateurs de poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille peuvent être différents. Les enfants sont exclus de un ou plus des indicateurs anthropométriques quand leur poids et taille n'ont pas été mesurés ou ne sont pas plausibles (flagged), ou leur âge n'est pas disponible, quel que soit ce qui s'applique, Se référer à l'Annexe D : Qualité des données, Tableaux DQ.3.4-6.

Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types au-dessus de la population de référence médiane sont classés en surpoids modéré ou important.

Le tableau TC.8.1 indique les pourcentages d'enfants classés dans chacune des catégories décrites ci-dessus, sur la base des mesures anthropométriques prises lors des travaux sur le terrain.

Dans cette province, 22,5 pour cent d'enfants souffrent d'une insuffisance pondérale modérée ou sévère dont 6,4 pour cent sous la forme sévère.

Pour ce qui est du retard de croissance, 43,9 pour cent d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la forme modérée ou sévère dont 22,1 pour cent sous la forme sévère.

Quant à l'émaciation, 4,3 pour cent souffrent de la forme modérée ou sévère et 1,3 pour cent sous la forme sévère. L'obésité touche 6,9 pour cent d'enfants sous sa forme modérée et sévère et 2,6 pour cent en souffre sous sa forme sévère.

7.9. IODISATION DU SEL

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la première cause mondiale du dommage mental évitable et de développement psychomoteur avec des facultés affaiblies chez les jeunes enfants⁴⁷. Dans sa forme la plus extrême, la carence en iode provoque le crétinisme. Elle augmente également les risques de mortalité et de fausses couches chez les femmes enceintes. La carence en iode est le plus souvent et visiblement associée au goitre. La CI fait le plus grand nombre de victimes et se traduit par l'affaiblissement de la croissance et du développement du cerveau ce qui contribue aux mauvais résultats scolaires, à la diminution des capacités intellectuelles et au fléchissement du rendement au travail⁴⁸. L'indicateur produit par MICS est le pourcentage de ménages consommant du sel adéquatement iodé. Le sel utilisé pour cuisiner dans le ménage a été testé pour sa teneur en iode en utilisant des kits de test rapide pour la présence de l'iodure de potassium ou l'iodate de potassium. Le tableau TC.9.1 présente la distribution en pourcentage des ménages par consommation de sel iodé.

Dans 90 pour cent des ménages, le sel de cuisine a été testé pour déterminer la teneur en iode. Le Tableau TC.9.1 montre que dans 10 pour cent des ménages, il n'y avait pas de sel disponible. Dans 55 pour cent des ménages, le sel contenait 15 parties par million (ppm) ou plus d'iode et pour 34 pour cent de ménages, la teneur en iode était comprise entre 0 et 15 ppm. Au total, 89 pour cent de ménage disposaient de sel iodé.

| Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|----------------|---------------|-------------|--------------|--|--|--|
| Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | |
| | Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été testé | Nombre de ménages | Pourcentage de ménages avec: Résultat du test de sel | | | | Total | Pourcentage de ménages avec du sel iodé ¹ | Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel | |
| | | | Pas de sel | Non iodé 0 PPM | >0 et <15 PPM | 15+ ppm | | | | |
| <i>National</i> | 90,0 | 20 792 | 9,7 | 5,5 | 20,4 | 64,4 | 100,0 | 84,7 | 20 732 | |
| <i>National Urbain</i> | 92,2 | 8 578 | 7,4 | 4,0 | 20,1 | 68,5 | 100,0 | 88,5 | 8 542 | |
| <i>National Rural</i> | 88,5 | 12 214 | 11,4 | 6,6 | 20,6 | 61,5 | 100,0 | 82,0 | 12 190 | |
| Total provincial | 90,0 | 872 | 9,9 | 1,4 | 33,7 | 55,0 | 100,0 | 88,7 | 871 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 91,4 | 296 | 8,3 | 0,4 | 34,0 | 57,3 | 100,0 | 91,3 | 295 | |
| Rural | 89,3 | 576 | 10,7 | 1,9 | 33,5 | 53,9 | 100,0 | 87,4 | 576 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 91,1 | 355 | 8,9 | 1,1 | 30,4 | 59,6 | 100,0 | 90,0 | 355 | |
| Ni pauvre, ni riche | 87,6 | 316 | 12,4 | 2,7 | 36,1 | 48,8 | 100,0 | 85,0 | 316 | |
| Riche | 91,9 | 202 | 7,7 | 0,0 | 35,7 | 56,6 | 100,0 | 92,3 | 201 | |
| ¹ Indicateur MICS TC.48 - Consommation de sel iodé | | | | | | | | | | |

⁴⁷ Voir les instructions d'approvisionnement en fournitures MICS : « OUTILS MICS6 ». Accueil - UNICEF MICS. Consulté le 23 août 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>. ICCIDD, UNICEF, OMS. Évaluation des troubles dus à la carence en iode et surveillance de leur élimination : guide à l'intention des responsables de programme. Genève : Presse OMS (2007).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1

⁴⁸ Zimmermann M.B. « Le rôle de l'iode dans la croissance et le développement humains. » *Seminars in Cell & Developmental Biology* 22, (2011): 645-652. doi: 10.1016 / j.semcdb.2011.07.009

7.10. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Il est bien reconnu qu'une période de développement cérébral rapide se produit dans les premières années de la vie, et la qualité de l'environnement familial des enfants et de leurs interactions avec les aidants naturels est un déterminant majeur de leur développement pendant cette période⁴⁹. Les expériences précoces des enfants avec des soins attentifs servent une fonction neurologique importante et ces interactions peuvent stimuler le développement cognitif, physique, social et émotionnel⁵⁰. Dans ce contexte, l'engagement des adultes dans les activités avec les enfants, la présence de livres et de jouets à la maison pour l'enfant et les conditions de prise en charge sont des indicateurs importants.

Des informations sur un certain nombre d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des soins adaptés ont été recueillies dans le cadre de l'enquête et présentées dans le tableau TC.10.1. Ceux-ci incluaient la participation d'adultes du ménage à des activités avec des enfants : lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, chanter des chansons, emmener des enfants à l'extérieur, jouer avec les enfants, compter ou dessiner des choses.

Dans l'ensemble, 38 pour cent d'enfants de 36-59 mois ont été assistés par un membre adulte du ménage dans 4 activités ou plus favorisant l'apprentissage et la préparation à l'école pendant les 3 jours précédant l'enquête. Le Nombre moyen d'activités auxquelles se sont adonnés des adultes avec des enfants est de 2,9. Le tableau indique également que l'implication du père biologique dans ces activités est limitée. La participation du père dans quatre activités ou plus n'est ressortie que pour 5,1 pour cent d'enfants de 36-59 mois et il réalise en moyenne 0,7 activité avec leurs enfants. Pourtant, seulement 38 pour cent d'enfants de 36-59 mois ne vivent pas avec leur père biologique. L'engagement de la mère biologique est plus important que celui du père biologique. Les données montrent que 17 pour cent de mères biologiques ont participé avec leurs enfants de 36-59 mois à 4 activités ou plus pendant les 3 jours précédant l'enquête. Les mères biologiques participent en moyenne à 1,8 activités avec leur progéniture.

L'exposition aux livres au cours des premières années permet non seulement aux enfants de mieux comprendre la nature de l'imprimé, mais peut aussi leur donner l'occasion de voir d'autres lire, comme des frères et sœurs plus âgés qui font du travail scolaire. La présence de livres est importante pour la performance scolaire ultérieure. Les mères / gardiennes de tous les enfants de moins de 5 ans ont été interrogées sur le nombre de livres pour enfants ou de livres d'images qu'elles ont pour l'enfant, et les types de jouets disponibles à la maison. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.10.2.

Seulement 0,2 pour cent d'enfants de 0-59 mois vivent dans des ménages où il y a au moins 3 livres pour enfants. La proportion d'enfants ayant 10 livres ou plus est de 0,0 pour cent. Ce tableau montre également que 35 pour cent d'enfants de 0-59 mois dans les ménages ont 2 types de jouets ou plus. Des jouets faits maison représentent 30 pour cent ; des jouets provenant d'un magasin ou jouets manufacturés sont de 26 pour cent et des objets ménagers ou des objets trouvés à l'extérieur du domicile représentent 74 pour cent.

Certaines recherches ont montré que le fait de laisser les enfants sans supervision adéquate est un facteur de risque de blessures involontaires⁵¹. Le tableau TC.10.3 présente les données si les enfants étaient confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans.

Le Tableau TC.10.3 montre que 28 pour cent des enfants âgés de 0-59 mois étaient laissés sous la garde d'autres enfants de moins de 10 ans, tandis que 26 pour cent étaient laissés seuls durant la semaine précédant l'enquête. En combinant les deux indicateurs de garde, il ressort qu'un total de 37 pour cent d'enfants étaient laissés sans garde adéquate au cours de la semaine précédant l'enquête.

⁴⁹ Black, Maureen M., et al., Le développement de la petite enfance La venue de l'âge : La science au cours de la vie, The Lancet, séries 0140-6736, no. 16 octobre 2016 ; Shonkoff, Jack P. et al., Les effets permanents de l'adversité de la petite enfance et du stress toxique, Pediatrics, vol. 129, non. 1, janvier 2012, p. 232–246

⁵⁰ Britto, Pia R. et coll., Nurturing Care : Promouvoir le développement du jeune enfant, The Lancet, vol. 389, non. 10064, janvier 2017, pages 91-102 ; Milteer, Regina M., et al., L'importance du jeu dans la promotion du développement sain de l'enfant et le maintien d'un lien fort entre parents et enfants : l'attention portée aux enfants vivant dans la pauvreté, American Academy of Pediatrics, vol. 1129, non. 1.

⁵¹ L. D. Howe, S. R. Huttly et T. Abramsky, Facteurs de risque de traumatismes chez les jeunes enfants de quatre pays en développement : étude sur la vie des jeunes : médecine tropicale et santé internationale, vol. 11, n ° 10, octobre 2006, p. 1557-1566; Morrongiello Barbara A., Michael Corbett, Meghan McCourt et Natalie Johnston, Comprendre le risque de blessure non intentionnelle chez les jeunes enfants II. L'apport de la supervision des soignants, des attributs de l'enfant et des attributs du parent, Journal of Pediatric Psychology, vol. 31, n ° 6, 2006, p. 540-551.

Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants de 2-4 ans avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Membres adultes du ménage | | | Pourcentage d'enfants vivant avec leur: | | Père | | Mère | | | Nombre d'enfants âgés de 2-4 ans |
|--|--|--|--|---|-------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹ | Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage | Pourcentage d'enfants avec lesquels aucun membre adulte du ménage n'a participé à une activité | avec leur: | | Pourcentage d'enfants avec qui le père s'est engagé dans 4 ou plus activités ² | Nombre moyen d'activités avec le père | Pourcentage d'enfants avec qui la mère s'est engagée dans 4 ou plus activités ³ | Nombre moyen d'activités avec la mère | | |
| | | | | Père | Mère | | | | | | |
| <i>National</i> | 44,2 | 3,1 | 12,0 | 64,9 | 89,5 | 6,7 | 0,7 | 18,3 | 1,9 | 12 815 | |
| <i>National Urbain</i> | 52,1 | 3,4 | 7,4 | 60,7 | 88,8 | 4,9 | 0,6 | 19,8 | 2,0 | 4 983 | |
| <i>National Rural</i> | 39,3 | 2,9 | 14,9 | 67,6 | 89,9 | 7,9 | 0,8 | 17,4 | 1,8 | 7 832 | |
| Total provincial | 38,3 | 2,9 | 16,4 | 62,4 | 86,1 | 5,1 | 0,7 | 17,3 | 1,8 | 641 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 40,4 | 3,0 | 14,0 | 68,3 | 86,5 | 7,9 | 1,0 | 20,9 | 2,0 | 301 | |
| Féminin | 36,4 | 2,7 | 18,5 | 57,2 | 85,7 | 2,5 | 0,5 | 14,0 | 1,7 | 340 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 47,1 | 3,3 | 12,2 | 55,3 | 82,7 | 6,3 | 0,6 | 24,8 | 2,1 | 218 | |
| Rural | 33,7 | 2,6 | 18,5 | 66,1 | 87,9 | 4,4 | 0,8 | 13,4 | 1,7 | 423 | |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 2 | 30,9 | 2,7 | 16,9 | 67,2 | 87,9 | 5,2 | 0,7 | 12,7 | 1,7 | 223 | |
| 3 | 44,6 | 3,1 | 12,9 | 65,0 | 92,9 | 6,0 | 0,9 | 24,3 | 2,2 | 220 | |
| 4 | 39,5 | 2,8 | 19,7 | 54,2 | 76,6 | 3,8 | 0,6 | 14,7 | 1,6 | 199 | |
| Niveau d'instruction de la mère^A | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 29,3 | 2,5 | 17,0 | 64,9 | 91,6 | 0,0 | 0,5 | 16,4 | 1,8 | 77 | |
| Primaire | 30,4 | 2,5 | 19,7 | 67,8 | 86,9 | 5,8 | 0,8 | 9,5 | 1,5 | 293 | |
| Secondaire et plus | 49,4 | 3,4 | 12,6 | 56,0 | 83,7 | 5,8 | 0,7 | 25,9 | 2,3 | 271 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 47,8 | 3,2 | 16,1 | 56,0 | 83,7 | 2,1 | 0,5 | 25,7 | 2,2 | 117 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 48,7 | 3,4 | 11,0 | 57,2 | 82,9 | 8,3 | 0,9 | 25,5 | 2,2 | 140 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 13 | |
| Niveau d'instruction du père | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 69,8 | 4,5 | 9,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 69,8 | 4,4 | 15 | |
| Primaire | 29,5 | 2,6 | 13,1 | 100,0 | 93,0 | 7,8 | 1,2 | 12,9 | 1,7 | 106 | |
| Secondaire et plus | 42,2 | 3,0 | 16,3 | 100,0 | 93,1 | 8,7 | 1,0 | 22,2 | 2,0 | 279 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 34,4 | 2,7 | 20,6 | 100,0 | 97,7 | 8,3 | 0,9 | 14,1 | 1,6 | 75 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 42,5 | 3,0 | 17,0 | 100,0 | 90,6 | 7,9 | 1,0 | 24,3 | 2,0 | 177 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 27 | |
| Père biologique pas dans le ménage | 35,5 | 2,7 | 18,4 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,2 | 10,0 | 1,6 | 241 | |
| Difficultés fonctionnelles | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 38,3 | 2,9 | 12,6 | 56,3 | 83,5 | 0,0 | 0,5 | 11,2 | 1,4 | 53 | |
| Pas de difficultés fonctionnelles | 38,3 | 2,9 | 16,7 | 63,0 | 86,3 | 5,5 | 0,8 | 17,8 | 1,9 | 588 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 26,5 | 2,4 | 17,6 | 62,4 | 91,2 | 4,7 | 0,7 | 6,4 | 1,4 | 256 | |
| Ni pauvre, ni riche | 39,7 | 2,8 | 19,8 | 66,9 | 81,5 | 3,9 | 0,7 | 20,6 | 1,9 | 235 | |
| Riche | 56,0 | 3,7 | 9,1 | 55,5 | 84,7 | 7,5 | 0,7 | 30,4 | 2,5 | 151 | |

¹ Indicateur MICS TC.49a - Stimulation précoce et soins réactifs de tout membre adulte du ménage

² Indicateur MICS TC.49b - Stimulation précoce et prise en charge réactive par le père

³ Indicateur MICS TC.49c - Stimulation précoce et soins réactifs par la mère

^A Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des tuteurs des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant : | | Pourcentage d'enfants qui jouent avec : | | | | Nombre d'enfants |
|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|------------------|
| | 3 ou plus livres d'enfants ¹ | 10 ou plus livres d'enfants | Jouets faits à la maison | Jouets d'un magasin / jouets manufacturés | Objets ménagers / objets trouvés à l'extérieur | Deux ou plusieurs types de jouets ² | |
| <i>National</i> | 0,5 | 0,0 | 36,3 | 27,2 | 68,5 | 39,3 | 21 456 |
| <i>National Urbain</i> | 0,7 | 0,1 | 44,3 | 48,1 | 63,3 | 50,9 | 8 304 |
| <i>National Rural</i> | 0,4 | 0,0 | 31,3 | 14,0 | 71,8 | 31,9 | 13 152 |
| Total provincial | 0,2 | 0,0 | 30,0 | 25,9 | 74,1 | 34,9 | 1 038 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 0,1 | 0,1 | 29,7 | 25,5 | 71,4 | 34,5 | 507 |
| Féminin | 0,4 | 0,0 | 30,2 | 26,3 | 76,7 | 35,3 | 531 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 0,7 | 0,1 | 38,7 | 44,9 | 75,6 | 48,0 | 350 |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 16,2 | 73,4 | 28,2 | 688 |
| Age | | | | | | | |
| 0-1 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 15,7 | 49,8 | 21,0 | 397 |
| 2-4 | 0,4 | 0,1 | 37,0 | 32,2 | 89,2 | 43,5 | 641 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 6,7 | 72,1 | 21,8 | 108 |
| Primaire | 0,1 | 0,1 | 27,3 | 22,8 | 75,5 | 33,2 | 476 |
| Secondaire et plus | 0,5 | 0,0 | 35,7 | 33,7 | 73,2 | 39,8 | 454 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 23,4 | 71,5 | 30,6 | 195 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,9 | 0,0 | 39,8 | 36,7 | 76,0 | 43,4 | 229 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 30 |
| Difficultés fonctionnelles (âge 2-4 ans) | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 0,7 | 0,7 | 35,8 | 37,9 | 88,8 | 40,5 | 53 |
| Pas de difficultés fonctionnelles | 0,4 | 0,0 | 37,1 | 31,7 | 89,2 | 43,8 | 588 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 0,1 | 0,1 | 27,7 | 14,2 | 74,0 | 30,9 | 421 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 20,1 | 73,7 | 26,1 | 376 |
| Riche | 0,9 | 0,0 | 46,5 | 55,5 | 75,0 | 55,8 | 241 |

¹ Indicateur MICS TC.50 - Disponibilité de livres d'enfants

² Indicateur MICS TC.51 - Disponibilité de jouets

Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants : | | | Nombre d'enfants |
|--|-----------------------------------|--|---|------------------|
| | Laissés seuls la semaine dernière | Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière | Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière ¹ | |
| <i>National</i> | 26,6 | 41,2 | 46,6 | 21 456 |
| <i>National Urbain</i> | 26,4 | 32,1 | 39,4 | 8 304 |
| <i>National Rural</i> | 26,7 | 46,9 | 51,2 | 13 152 |
| Total provincial | 26,3 | 28,2 | 37,3 | 1 038 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 24,1 | 28,3 | 36,0 | 507 |
| Féminin | 28,3 | 28,0 | 38,5 | 531 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 25,2 | 26,9 | 37,8 | 350 |
| Rural | 26,8 | 28,8 | 37,0 | 688 |
| Age | | | | |
| 0-1 | 20,4 | 19,1 | 27,3 | 397 |
| 2-4 | 29,9 | 33,8 | 43,5 | 641 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 19,8 | 33,5 | 37,8 | 108 |
| Primaire | 25,3 | 30,5 | 37,7 | 476 |
| Secondaire et plus | 28,8 | 24,5 | 36,7 | 454 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 28,0 | 21,7 | 33,1 | 195 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 28,9 | 28,1 | 40,2 | 229 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 30 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 25,1 | 31,3 | 37,4 | 421 |
| Ni pauvre, ni riche | 23,5 | 25,7 | 34,0 | 376 |
| Riche | 32,6 | 26,6 | 42,3 | 241 |

¹ Indicateur MICS TC.52 - Garde inadéquate

7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le développement de la petite enfance est multidimensionnel et implique une progression ordonnée des capacités et capacités motrices, cognitives, langagières, socio-affectives et réglementaires au cours des premières années de la vie⁵². La croissance physique, l'alphabétisation et le calcul, le développement socio-affectif et la volonté d'apprendre sont des domaines vitaux du développement global de l'enfant, qui jettent les bases d'une vie future et établissent la trajectoire de la santé, de l'apprentissage et du bien-être⁵³.

L'IDPE est ensuite calculé comme le pourcentage d'enfants en développement dans au moins trois de ces quatre domaines. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.11.1.

Dans cette province, 65 pour cent d'enfants âgés de 36-59 mois sont en bonne voie de développement. L'IDPE est de 66 pour cent chez les garçons et 65 pour cent chez les filles. On note cependant que seuls 7,4 pour cent d'enfants ont eu un bon score de développement en lecture-calcul.

| | Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués | | | | Score de l'indice de développement du jeune enfant ¹ | Nombre d'enfants de 36-59 mois |
|---|--|-------------|------------------|---------------|---|--------------------------------|
| | Lecture-Calcul | Physique | Socio-Emotionnel | Apprentissage | | |
| <i>National</i> | 8,4 | 96,5 | 80,4 | 67,2 | 56,7 | 8 653 |
| <i>National Urbain</i> | 13,2 | 97,9 | 81,1 | 75,0 | 64,7 | 3 344 |
| <i>National Rural</i> | 5,4 | 95,5 | 80,0 | 62,2 | 51,6 | 5 309 |
| Total provincial | 7,4 | 97,2 | 87,5 | 73,0 | 65,4 | 418 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 8,1 | 98,2 | 84,8 | 73,9 | 66,4 | 195 |
| Féminin | 6,8 | 96,3 | 89,8 | 72,2 | 64,6 | 223 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 13,1 | 95,9 | 87,5 | 76,2 | 64,7 | 141 |
| Rural | 4,5 | 97,8 | 87,5 | 71,4 | 65,7 | 277 |
| Age | | | | | | |
| 3 | 1,6 | 96,0 | 89,9 | 68,5 | 62,4 | 220 |
| 4 | 13,8 | 98,6 | 84,8 | 78,1 | 68,8 | 199 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 12,4 | 100,0 | 87,5 | 73,3 | 67,4 | 52 |
| Primaire | 3,5 | 97,0 | 87,9 | 69,7 | 60,9 | 187 |
| Secondaire et plus | 10,0 | 96,6 | 87,0 | 76,4 | 69,5 | 179 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,6 | 96,6 | 89,5 | 72,4 | 68,4 | 80 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 8,2 | 96,5 | 84,2 | 80,0 | 70,2 | 94 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 5 |
| Difficultés fonctionnelles | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (1,0) | (100,0) | (74,1) | (72,1) | (61,1) | 31 |
| Pas de difficultés fonctionnelles | 7,9 | 97,0 | 88,5 | 73,1 | 65,7 | 388 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 4,5 | 98,5 | 86,2 | 66,6 | 58,1 | 171 |
| Ni pauvre, ni riche | 4,3 | 97,4 | 90,5 | 74,8 | 71,7 | 148 |
| Riche | 17,0 | 94,7 | 85,1 | 81,5 | 68,5 | 100 |

¹ Indicateur MICS TC.53- Indice de développement du jeune enfant ; Indicateur ODD 4.2.1

⁵² The Lancet, Promotion du développement de la petite enfance : de la science à l'échelle. Résumé exécutif, The Lancet, octobre 2016.

⁵³ Shonkoff, J et Phillips, D (eds). 2000. Des neurones aux quartiers : la science du développement de la petite enfance. Comité sur l'intégration de la science du développement de la petite enfance, Conseil national de la recherche, 2000 ; Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Early Moments Matter, UNICEF, New York, septembre 2017.

8. APPRENDRE

8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

La préparation des enfants à l'école primaire peut être améliorée grâce à la participation aux programmes d'éducation de la petite enfance ou à l'école maternelle. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent des programmes pour les enfants qui organisent l'apprentissage par opposition à la garde d'enfants et aux garderies qui n'ont généralement pas d'éducation et d'apprentissage organisés.

Le tableau LN.1.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 3 et 4 ans qui fréquentent actuellement l'éducation pré-primaire (préscolaire) : L'indicateur MICS LN.1.

Les résultats montrent que seuls 4,9 pour cent d'enfants de cette tranche d'âges participent à un tel programme. Il existe une discrimination de genre en faveur des garçons car ce pourcentage est de 5,4 pour cent pour les garçons et de 4,4 pour cent pour les filles. De même ce pourcentage est de 14 pour cent en milieu urbain et 0,1 pour cent en milieu rural.

Le tableau LN.1.2 est similaire au tableau LN.1.1, mais ne concerne que les enfants de 5 ans au début de l'année scolaire. Plus précisément, le tableau présente la répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire au début de l'année scolaire, en fonction de la fréquentation scolaire. L'indicateur retenu est le taux de fréquentation net, qui correspond à l'indicateur ODD 4.2.2 : taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté⁵⁴). L'entrée officielle à l'école primaire dans le pays est de 6 ans.

Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance

| Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
|---|--|--------------------------------|
| | Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire ¹ | Nombre d'enfants de 36-59 mois |
| National | 5,1 | 8 754 |
| National Urbain | 12,0 | 3 395 |
| National Rural | 0,8 | 5 358 |
| Total provincial | 4,9 | 423 |
| Sexe | | |
| Masculin | 5,4 | 199 |
| Féminin | 4,4 | 224 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 14,0 | 145 |
| Rural | 0,1 | 278 |
| Age en mois | | |
| 36-47 | 1,4 | 212 |
| 48-59 | 8,4 | 212 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | 9,6 | 52 |
| Primaire | 1,3 | 188 |
| Secondaire et plus | 7,1 | 183 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,0 | 172 |
| Ni pauvre, ni riche | 2,4 | 148 |
| Riche | 16,5 | 103 |

¹ Indicateur MICS LN.1 - Participation à l'éducation préscolaire

Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé

Répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire en début d'année scolaire, selon la fréquentation scolaire et l'assiduité à un programme d'enseignement préscolaire ou à l'enseignement primaire (taux net de scolarisation ajusté), MICS-Palu RDC, 2017-2

| | Pourcentage d'enfants : | | | | Total | Taux net de fréquentation ¹ | Nombre d'enfants âgés de 5 ans au début de l'année scolaire |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------|--|---|
| | Participant à un programme d'enseignement préscolaire | Fréquentant l'enseignement primaire | Ne participant pas à un programme d'enseignement préscolaire ou ne fréquentant pas l'enseignement primaire | | | | |
| National | 3,5 | 39,5 | 57,0 | 100,0 | 43,0 | 3 649 | |
| National Urbain | 7,4 | 54,3 | 38,3 | 100,0 | 61,7 | 1 450 | |
| National Rural | 1,0 | 29,7 | 69,4 | 100,0 | 30,6 | 2 199 | |
| Total provincial | 0,8 | 49,4 | 49,8 | 100,0 | 50,2 | 171 | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 0,0 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | 45,3 | 84 | |
| Féminin | 1,6 | 53,2 | 45,2 | 100,0 | 54,8 | 88 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | (3,0) | (61,8) | (35,2) | 100,0 | (64,8) | 47 | |
| Rural | 0,0 | 44,6 | 55,4 | 100,0 | 44,6 | 124 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 20 | |
| Primaire | 0,0 | 53,7 | 46,3 | 100,0 | 53,7 | 87 | |
| Secondaire et plus | 2,2 | 52,6 | 45,2 | 100,0 | 54,8 | 64 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 37,2 | 62,8 | 100,0 | 37,2 | 79 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 48,5 | 51,5 | 100,0 | 48,5 | 62 | |
| Riche | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 31 | |
| Indices de Parité | | | | | | | |
| Sexe | | | | | | | |
| Féminin/masculin ² | #DIV/0! | 1,17 | 0,83 | na | 1,21 | na | |
| Bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre/Riche | 0,00 | 0,45 | 4,56 | na | 0,43 | na | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Rural/Urbain ⁴ | 0,00 | 0,7 | 1,57 | na | 0,69 | na | |

¹ Indicateur MICS LN.2- Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) ; Indicateur ODD 4.2.2

² MICS indicateur LN.11a - Indices de Parité - apprentissage organisé (genre); ODD indicateur 4.5.1

³ MICS indicateur LN.11b - Indices de Parité - apprentissage organisé (Bien-être économique); ODD indicateur 4.5.1

⁴ MICS indicateur LN.11c - Indices de Parité - apprentissage organisé (Milieu de résidence); ODD indicateur 4.5.1

na: non applicable

Le taux net de fréquentation des enfants un an plus jeune que l'âge d'entrée à l'école primaire est de 50 pour cent. La totalité de ces enfants participant à l'apprentissage organisé sont inscrits à l'école primaire (49 pour cent) car 0,8 pour cent sont inscrits à l'enseignement préscolaire

⁵⁴ Le ratio est dit "ajusté" car il inclut également les enfants non scolarisés au primaire. Tous les enfants âgés d'un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire (au début de l'année scolaire) sont inclus dans le dénominateur.

8.2. FRÉQUENTATION

La fréquentation du pré-primaire est importante pour la préparation des enfants à l'école. Le tableau LN.2.1 montre la proportion d'enfants en première année d'école primaire (quel que soit leur âge) ayant fréquenté l'éducation de la petite enfance l'année précédente.⁵⁵

Seuls 7,3 pour cent d'enfants inscrits en 1^{ère} année de l'école primaire ont fréquenté le préscolaire l'année dernière. Cette proportion est de 19 pour cent en milieu urbain et est quasi-nulle (0,0 pour cent) en milieu rural.

Le tableau LN.2.2 présente le pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

Il en ressort que 71 pour cent d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire sont effectivement inscrits en première année de l'école primaire. Ce taux d'admission paraît plus élevé pour les garçons (73 pour cent) que pour les filles (69 pour cent).

Le tableau LN.2.3 indique le pourcentage d'enfants d'âge scolaire primaire de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire ou secondaire⁵⁶, et ceux qui ne sont pas scolarisés. De même, le taux de fréquentation net ajusté du premier cycle du secondaire est présenté au tableau LN.2.4⁵⁷ pour les enfants de 12 à 14 ans.

Le taux net de fréquentation de l'école primaire ajusté est de 84 pour cent et 16 pour cent sont hors de l'école.

En ce qui concerne le secondaire premier cycle, de manière globale, 34 pour cent d'enfants ayant l'âge d'y être inscrit fréquentent le secondaire ou le supérieur, 57 pour cent sont encore à l'école primaire et 9,2 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation ajusté du secondaire premier cycle est plus élevé pour les garçons (41 pour cent) que pour les filles (27 pour cent). Il est aussi plus élevé en milieu urbain (47 pour cent) qu'en milieu rural (21 pour cent).

| Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école | | |
|---|--|---|
| Pourcentage d'enfants inscrits en première année d'école primaire ayant fréquenté l'école maternelle l'année précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Pourcentage d'enfants en première année qui ont fréquenté l'école maternelle l'année précédente ¹ | Nombre d'enfants fréquentant la première année d'école primaire |
| <i>National</i> | 9,0 | 4 568 |
| <i>National Urbain</i> | 19,8 | 1 911 |
| <i>National Rural</i> | 1,3 | 2 657 |
| Total provincial | 7,3 | 249 |
| Sexe | | |
| Masculin | 7,0 | 137 |
| Féminin | 7,6 | 112 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 18,5 | 97 |
| Rural | 0,0 | 151 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | (0,0) | 27 |
| Primaire | 1,3 | 110 |
| Secondaire et plus | 14,9 | 111 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,0 | 87 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 88 |
| Riche | (24,4) | 74 |
| ¹ Indicateur MICS LN.3 - Préparation à l'école | | |

| Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire | | |
|---|---|---|
| Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en première année (taux net d'admission), MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | |
| | Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en 1 ^{ère} année ¹ | Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire |
| <i>National</i> | 57,3 | 3 376 |
| <i>National Urbain</i> | 72,2 | 1 415 |
| <i>National Rural</i> | 46,6 | 1 961 |
| Total provincial | 71,1 | 131 |
| Sexe | | |
| Masculin | 73,0 | 76 |
| Féminin | 68,5 | 55 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | (81,6) | 46 |
| Rural | 65,4 | 85 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | (40,2) | 22 |
| Primaire | 74,0 | 54 |
| Secondaire et plus | 81,0 | 54 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 65,8 | 58 |
| Ni pauvre, ni riche | (65,4) | 42 |
| Riche | (*) | 31 |
| ¹ Indicateur MICS LN.4 - Taux d'admission net dans l'enseignement primaire | | |

⁵⁵ Le calcul de l'indicateur n'exclut pas les redoublants et inclut donc à la fois les enfants qui fréquentent l'école primaire pour la première fois, ainsi que ceux qui étaient en première année d'école primaire l'année scolaire précédente et qui se répètent. Les enfants qui se répètent peuvent avoir suivi un enseignement pré-primaire avant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont fréquenté la première année d'école primaire pour la première fois ; ces enfants ne sont pas saisis dans le numérateur de l'indicateur.

⁵⁶ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils comprennent non seulement la fréquentation de l'école primaire, mais aussi la fréquentation de l'école secondaire au numérateur.

⁵⁷ Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire inférieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'enfants fréquentant un programme d'enseignement préscolaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Garçons | | | | Filles | | | | Total | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|
| | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire | Sont hors de l'école [A] | Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire | Sont hors de l'école [A] | Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) ¹ | Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire | Sont hors de l'école ² [A] | Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire |
| <i>National</i> | 78,9 | 0,2 | 20,9 | 9 918 | 77,5 | 0,2 | 22,3 | 9 299 | 78,2 | 0,2 | 21,6 | 19 217 |
| <i>National Urbain</i> | 87,0 | 0,3 | 12,7 | 4 132 | 86,9 | 0,2 | 12,9 | 3 955 | 86,9 | 0,3 | 12,8 | 8 087 |
| <i>National Rural</i> | 73,0 | 0,1 | 26,8 | 5 786 | 70,5 | 0,1 | 29,3 | 5 344 | 71,8 | 0,1 | 28,0 | 11 130 |
| Total provincial | 82,4 | 0,0 | 17,6 | 461 | 86,6 | 0,0 | 13,4 | 426 | 84,4 | 0,0 | 15,6 | 887 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 85,7 | 0,0 | 14,3 | 193 | 94,5 | 0,0 | 5,5 | 179 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 372 |
| Rural | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 268 | 80,9 | 0,0 | 19,1 | 247 | 80,4 | 0,0 | 19,6 | 515 |
| Age au début de l'année scolaire | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 75,5 | 0,0 | 24,5 | 76 | 78,2 | 0,0 | 21,8 | 55 | 76,7 | 0,0 | 23,3 | 131 |
| 7 | 72,8 | 0,0 | 27,2 | 108 | 82,9 | 0,0 | 17,1 | 102 | 77,7 | 0,0 | 22,3 | 210 |
| 8 | 86,4 | 0,0 | 13,6 | 63 | 83,6 | 0,0 | 16,4 | 65 | 85,0 | 0,0 | 15,0 | 128 |
| 9 | 84,7 | 0,0 | 15,3 | 106 | 86,9 | 0,0 | 13,1 | 66 | 85,6 | 0,0 | 14,4 | 172 |
| 10 | (94,8) | (0,0) | (5,2) | 49 | 94,4 | 0,0 | 5,6 | 65 | 94,6 | 0,0 | 5,4 | 114 |
| 11 | 89,8 | 0,0 | 10,2 | 58 | 93,5 | 0,0 | 6,5 | 74 | 91,9 | 0,0 | 8,1 | 132 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 70,4 | 0,0 | 29,6 | 64 | 61,5 | 0,0 | 38,5 | 56 | 66,3 | 0,0 | 33,7 | 120 |
| Primaire | 77,8 | 0,0 | 22,2 | 196 | 86,4 | 0,0 | 13,6 | 169 | 81,8 | 0,0 | 18,2 | 365 |
| Secondaire et plus | 90,6 | 0,0 | 9,4 | 200 | 93,7 | 0,0 | 6,3 | 202 | 92,2 | 0,0 | 7,8 | 402 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 88,0 | 0,0 | 12,0 | 59 | 97,3 | 0,0 | 2,7 | 90 | 93,6 | 0,0 | 6,4 | 149 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 90,6 | 0,0 | 9,4 | 124 | 87,5 | 0,0 | 12,5 | 82 | 89,3 | 0,0 | 10,7 | 206 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 18 | (*) | (*) | (*) | 29 | (100,0) | (0,0) | (0,0) | 47 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (*) | (*) | (*) | 40 | (*) | (*) | (*) | 33 | (90,8) | (0,0) | (9,2) | 72 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 80,8 | 0,0 | 19,2 | 326 | 89,4 | 0,0 | 10,6 | 319 | 85,0 | 0,0 | 15,0 | 644 |
| Aucune information | 82,9 | 0,0 | 17,1 | 95 | 74,5 | 0,0 | 25,5 | 75 | 79,2 | 0,0 | 20,8 | 170 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (70,2) | (0,0) | (29,8) | 44 | (79,0) | (0,0) | (21,0) | 39 | 74,3 | 0,0 | 25,7 | 83 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 86,3 | 0,0 | 13,7 | 112 | 92,7 | 0,0 | 7,3 | 108 | 89,5 | 0,0 | 10,5 | 220 |
| Aucune information | 82,7 | 0,0 | 17,3 | 305 | 85,3 | 0,0 | 14,7 | 278 | 83,9 | 0,0 | 16,1 | 583 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 80,6 | 0,0 | 19,4 | 161 | 75,9 | 0,0 | 24,1 | 161 | 78,2 | 0,0 | 21,8 | 323 |
| Ni pauvre, ni riche | 77,2 | 0,0 | 22,8 | 152 | 90,2 | 0,0 | 9,8 | 146 | 83,6 | 0,0 | 16,4 | 298 |
| Riche | 89,7 | 0,0 | 10,3 | 147 | 96,7 | 0,0 | 3,3 | 119 | 92,8 | 0,0 | 7,2 | 266 |

¹ Indicateur MICS LN.5a - Taux net de fréquentation scolaire primaire (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6a - Taux de non fréquentation scolaire pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés est celui qui ne fréquente pas l'école et comprend également ceux qui fréquentent l'éducation de la petite enfance

Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1^{er} cycle et enfants non scolarisés

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à au premier cycle de l'école secondaire fréquentant l'école secondaire ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant l'école primaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Garçons | | | | Filles | | | | Total | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants : | | Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants : | | Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) ¹ | Pourcentage d'enfants : | | Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire |
| | | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^A | | | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^A | | | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^{2,A} | |
| <i>National</i> | 32,2 | 52,0 | 15,7 | 2 564 | 31,1 | 51,5 | 17,4 | 2 574 | 31,7 | 51,8 | 16,6 | 5 138 |
| <i>National Urbain</i> | 45,4 | 41,0 | 13,5 | 1 162 | 47,2 | 43,1 | 9,8 | 1 199 | 46,3 | 42,0 | 11,6 | 2 361 |
| <i>National Rural</i> | 21,2 | 61,1 | 17,6 | 1 402 | 17,2 | 58,8 | 24,0 | 1 375 | 19,2 | 60,0 | 20,8 | 2 778 |
| Total provincial | 40,5 | 48,3 | 11,2 | 109 | 27,4 | 65,2 | 7,4 | 124 | 33,5 | 57,3 | 9,2 | 232 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (55,3) | (36,4) | (8,3) | 52 | (39,6) | (52,2) | (8,3) | 60 | 46,9 | 44,8 | 8,3 | 111 |
| Rural | 27,1 | 59,1 | 13,8 | 57 | 16,0 | 77,3 | 6,6 | 64 | 21,3 | 68,7 | 10,0 | 121 |
| Age au début de l'année scolaire | | | | | | | | | | | | |
| 12 | (24,7) | (69,5) | (5,8) | 47 | 23,6 | 72,2 | 4,2 | 63 | 24,1 | 71,1 | 4,8 | 109 |
| 13 | 52,4 | 32,3 | 15,3 | 62 | (31,3) | (57,9) | (10,8) | 61 | 42,0 | 45,0 | 13,1 | 123 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 13 | (*) | (*) | (*) | 20 | (7,4) | (53,5) | (39,1) | 33 |
| Primaire | (18,0) | (72,7) | (9,4) | 41 | 25,7 | 72,2 | 2,1 | 57 | 22,5 | 72,4 | 5,2 | 97 |
| Secondaire et plus | (64,3) | (32,2) | (3,5) | 55 | (39,0) | (57,9) | (3,0) | 47 | 52,7 | 44,0 | 3,3 | 102 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | (25,9) | (59,5) | (14,6) | 37 | (6,1) | (92,8) | (1,1) | 29 | 17,2 | 74,1 | 8,7 | 65 |
| Ni pauvre, ni riche | (28,6) | (56,8) | (14,5) | 30 | (27,6) | (61,5) | (11,0) | 58 | 27,9 | 59,9 | 12,2 | 88 |
| Riche | (61,8) | (32,3) | (5,9) | 42 | (*) | (*) | (*) | 37 | (53,3) | (40,4) | (6,2) | 79 |

¹ Indicateur MICS LN.5b - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 1 (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6b - Taux de non fréquentation scolaire des adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire

^A Le pourcentage d'enfants non scolarisés dans le premier cycle du secondaire concerne ceux qui ne fréquentent ni l'enseignement primaire, ni le secondaire ou supérieur

^B Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'interview identifié comme émancipé

Dans le tableau LN.2.5, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel par niveau de scolarisation (âge par niveau). Il diffère de LN.2.5.A qui répartit les enfants en fonction de leur âge par classe.

| Tableau LN.2.5 : Age par niveau | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|--|--------------|---|--|------------------|-----------------|--|--------------|---|
| Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que cet âge de leur niveau scolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | |
| | École primaire | | | | | | Premier cycle du secondaire | | | | | |
| | Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation : | | | | | Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire | Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation : | | | | | Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹ |
| | En dessous de l'âge officiel | À l'âge officiel | Plus âgé d'1 an | Plus âgé de 2 ans ou plus ¹ | Total | | En dessous de l'âge officiel | À l'âge officiel | Plus âgé d'1 an | Plus âgé de 2 ans ou plus ² | Total | |
| <i>National</i> | 8,8 | 71,0 | 7,8 | 12,4 | 100,0 | 20 608 | 9,5 | 34,5 | 17,9 | 38,1 | 100,0 | 4 059 |
| <i>National Urbain</i> | 10,8 | 74,5 | 6,8 | 7,9 | 100,0 | 9 044 | 13,2 | 40,8 | 15,3 | 30,6 | 100,0 | 2 240 |
| <i>National Rural</i> | 7,2 | 68,4 | 8,5 | 15,9 | 100,0 | 11 564 | 4,8 | 26,7 | 21,0 | 47,4 | 100,0 | 1 819 |
| Total provincial | 11,2 | 68,5 | 7,2 | 13,1 | 100,0 | 1 077 | 5,0 | 31,3 | 16,4 | 47,2 | 100,0 | 211 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 10,8 | 69,9 | 6,0 | 13,2 | 100,0 | 536 | 4,1 | 35,6 | 19,9 | 40,4 | 100,0 | 105 |
| Féminin | 11,5 | 67,1 | 8,4 | 13,0 | 100,0 | 540 | 5,9 | 27,2 | 13,0 | 53,9 | 100,0 | 107 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 11,1 | 74,1 | 7,5 | 7,3 | 100,0 | 439 | 8,0 | 37,4 | 16,5 | 38,1 | 100,0 | 114 |
| Rural | 11,2 | 64,7 | 7,0 | 17,1 | 100,0 | 638 | 1,5 | 24,2 | 16,3 | 58,0 | 100,0 | 97 |
| Niveau scolaire | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} année primaire/secondaire ¹ ^{er} C | 46,4 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 249 | 6,4 | 34,0 | 14,7 | 45,0 | 100,0 | 116 |
| 2 ^e année primaire/secondaire ¹ ^{er} C | 2,4 | 93,2 | 3,4 | 1,0 | 100,0 | 191 | 3,3 | 28,1 | 18,6 | 50,0 | 100,0 | 95 |
| 3 ^e année primaire | 0,0 | 95,5 | 2,6 | 1,9 | 100,0 | 186 | na | na | na | na | na | na |
| 4 ^e année primaire | 0,0 | 66,1 | 10,8 | 23,1 | 100,0 | 173 | na | na | na | na | na | na |
| 5 ^e année primaire | 0,0 | 58,9 | 16,5 | 24,6 | 100,0 | 148 | na | na | na | na | na | na |
| 6 ^e année primaire | 0,0 | 36,8 | 17,9 | 45,3 | 100,0 | 131 | na | na | na | na | na | na |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 4,6 | 68,9 | 8,5 | 18,0 | 100,0 | 115 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 10 |
| Primaire | 12,4 | 65,2 | 8,8 | 13,6 | 100,0 | 453 | 4,9 | 30,2 | 16,9 | 48,0 | 100,0 | 63 |
| Secondaire et plus | 12,0 | 74,2 | 5,7 | 8,0 | 100,0 | 489 | 6,5 | 38,7 | 19,3 | 35,4 | 100,0 | 115 |
| Secondaire 1er cycle | 9,5 | 71,4 | 6,3 | 12,8 | 100,0 | 195 | (0,0) | (30,3) | (26,1) | (43,6) | 100,0 | 44 |
| Secondaire 2e cycle | 15,2 | 72,8 | 6,4 | 5,6 | 100,0 | 245 | (10,7) | (38,1) | (19,5) | (31,6) | 100,0 | 56 |
| Supérieur | (6,3) | (93,2) | (0,0) | (0,5) | 100,0 | 49 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 16 |
| Aucune Information | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 19 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 23 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 15,1 | 72,9 | 7,8 | 4,3 | 100,0 | 88 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 23 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 12,9 | 70,5 | 6,8 | 9,8 | 100,0 | 770 | 4,5 | 32,4 | 22,8 | 40,3 | 100,0 | 111 |
| Aucune information | 3,4 | 59,7 | 8,6 | 28,2 | 100,0 | 219 | 5,2 | 26,9 | 11,4 | 56,5 | 100,0 | 78 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 15,1 | 72,9 | 7,8 | 4,3 | 100,0 | 88 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 23 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 12,9 | 70,5 | 6,8 | 9,8 | 100,0 | 770 | 4,5 | 32,4 | 22,8 | 40,3 | 100,0 | 111 |
| Aucune information | 3,4 | 59,7 | 8,6 | 28,2 | 100,0 | 219 | 5,2 | 26,9 | 11,4 | 56,5 | 100,0 | 78 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 8,1 | 66,8 | 6,9 | 18,2 | 100,0 | 374 | 5,6 | 22,6 | 14,7 | 57,1 | 100,0 | 50 |
| Ni pauvre, ni riche | 11,5 | 65,5 | 7,9 | 15,1 | 100,0 | 378 | 2,7 | 30,3 | 17,2 | 49,8 | 100,0 | 72 |
| Riche | 14,3 | 74,1 | 6,8 | 4,9 | 100,0 | 325 | 6,6 | 37,1 | 16,7 | 39,6 | 100,0 | 89 |

¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire

² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

Dans le tableau LN.2.5.A, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel de scolarisation (âge par classe). Par exemple, un enfant de 8 ans (au début de l'année scolaire) devait être en troisième année, l'âge officiel pour la classe et si ce même enfant fréquente actuellement la première année, il/elle sera classé comme étant âgé de plus de 2 ans. Le tableau comprend les niveaux primaire et secondaire 1^{er} cycle.

Pour les enfants en âge du primaire, 18 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 32 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 27 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Pour les enfants en âge du secondaire premier cycle, 19 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 55 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 9,5 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.

Tableau LN.2.5.A : Age par classe

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que l'âge officiel de la classe fréquentée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | École primaire | | | | | | Premier cycle du secondaire | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|--|--------------|---|---|------------------|-----------------|--|--------------|---|
| | Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation : | | | | | Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire | Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation : | | | | | Nombre d'enfants fréquentant le secondaire ¹ |
| | En dessous de l'âge officiel | À l'âge officiel | Plus âgé d'1 an | Plus âgé de 2 ans ou plus ¹ | Total | | En dessous de l'âge officiel | À l'âge officiel | Plus âgé d'1 an | Plus âgé de 2 ans ou plus ² | Total | |
| <i>National</i> | 22,7 | 24,0 | 20,5 | 32,8 | 100,0 | 20 608 | 14,8 | 18,7 | 19,9 | 46,6 | 100,0 | 4 059 |
| <i>National Urbain</i> | 31,2 | 28,6 | 18,4 | 21,8 | 100,0 | 9 044 | 20,6 | 24,1 | 18,0 | 37,2 | 100,0 | 2 240 |
| <i>National Rural</i> | 16,1 | 20,3 | 22,3 | 41,4 | 100,0 | 11 564 | 7,7 | 12,0 | 22,3 | 58,0 | 100,0 | 1 819 |
| Total provincial | 27,2 | 23,2 | 17,6 | 32,0 | 100,0 | 1 077 | 9,5 | 16,2 | 19,0 | 55,3 | 100,0 | 211 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 27,3 | 23,6 | 18,6 | 30,5 | 100,0 | 536 | 8,5 | 19,3 | 19,1 | 53,1 | 100,0 | 105 |
| Féminin | 27,2 | 22,8 | 16,7 | 33,4 | 100,0 | 540 | 10,5 | 13,1 | 19,0 | 57,4 | 100,0 | 107 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 35,5 | 24,6 | 20,0 | 19,8 | 100,0 | 439 | 16,0 | 19,8 | 20,3 | 43,9 | 100,0 | 114 |
| Rural | 21,5 | 22,2 | 16,0 | 40,3 | 100,0 | 638 | 1,9 | 11,9 | 17,6 | 68,7 | 100,0 | 97 |
| Niveau scolaire | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{ère} année primaire/secondaire ^{1er} C | 46,4 | 20,3 | 18,8 | 14,5 | 100,0 | 249 | 6,4 | 14,5 | 19,4 | 59,6 | 100,0 | 116 |
| 2 ^e année primaire/secondaire ^{1er} C | 24,7 | 33,2 | 15,5 | 26,6 | 100,0 | 191 | 13,3 | 18,2 | 18,6 | 50,0 | 100,0 | 95 |
| 3 ^e année primaire | 28,0 | 24,8 | 20,7 | 26,5 | 100,0 | 186 | na | na | na | na | na | na |
| 4 ^e année primaire | 14,5 | 20,1 | 14,5 | 50,9 | 100,0 | 173 | na | na | na | na | na | na |
| 5 ^e année primaire | 23,1 | 17,8 | 18,0 | 41,1 | 100,0 | 148 | na | na | na | na | na | na |
| 6 ^e année primaire | 15,0 | 21,8 | 17,9 | 45,3 | 100,0 | 131 | na | na | na | na | na | na |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 12,2 | 17,1 | 24,2 | 46,6 | 100,0 | 115 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 10 |
| Primaire | 22,7 | 20,2 | 18,0 | 39,0 | 100,0 | 453 | 5,3 | 10,4 | 27,5 | 56,8 | 100,0 | 63 |
| Secondaire et plus | 36,0 | 28,3 | 16,4 | 19,3 | 100,0 | 489 | 14,5 | 21,9 | 19,8 | 43,9 | 100,0 | 115 |
| Aucune information | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 19 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 23 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 30,0 | 20,2 | 24,2 | 25,6 | 100,0 | 88 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 23 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 30,2 | 24,4 | 17,0 | 28,4 | 100,0 | 770 | 11,9 | 12,0 | 23,3 | 52,9 | 100,0 | 111 |
| Aucune information | 15,7 | 20,2 | 17,1 | 47,0 | 100,0 | 219 | 5,5 | 16,2 | 18,1 | 60,1 | 100,0 | 78 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 33,9 | 27,0 | 15,5 | 23,6 | 100,0 | 88 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 14 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 32,9 | 20,1 | 17,9 | 29,1 | 100,0 | 287 | 7,3 | 6,1 | 19,5 | 67,0 | 100,0 | 70 |
| Aucune information | 24,1 | 24,0 | 17,8 | 34,2 | 100,0 | 702 | 11,0 | 23,4 | 18,8 | 46,8 | 100,0 | 128 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 18,3 | 19,5 | 16,9 | 45,3 | 100,0 | 374 | 5,6 | 19,0 | 13,7 | 61,6 | 100,0 | 50 |
| Ni pauvre, ni riche | 22,2 | 24,9 | 18,3 | 34,6 | 100,0 | 378 | 4,9 | 9,5 | 21,6 | 64,0 | 100,0 | 72 |
| Riche | 43,3 | 25,4 | 17,7 | 13,6 | 100,0 | 325 | 15,4 | 20,0 | 19,9 | 44,7 | 100,0 | 89 |

¹ Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire

² Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

Le taux de fréquentation net ajusté du secondaire 2^{ème} cycle et le taux d'enfants ayant de ce niveau scolaire et qui sont non scolarisés sont présentés dans le tableau LN.2.6⁵⁸.

Dans cette province, 28 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire 2nd cycle fréquentent ce niveau ou le supérieur, 30 pour cent sont encore au secondaire 1^{er} cycle ; 19 pour cent sont encore à l'école primaire et 23 pour cent sont hors de l'école.

Le taux brut d'admission à la dernière année d'école primaire, le taux d'achèvement de l'école primaire et le taux de transition vers l'enseignement secondaire sont présentés dans le tableau LN.2.7.

Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire est de 97 pour cent et celui de la dernière année du 1^{er} cycle du Secondaire est de 74 pour cent. Le Taux de transition effective au 1^{er} cycle du secondaire est de 91 pour cent. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 69 pour cent, celui du Secondaire 1^{er} cycle est de 50 pour cent et celui du 2^e cycle secondaire est de 20 pour cent. Il est à noter que les taux d'achèvement présentent des écarts selon le sexe et se creusent quand le niveau scolaire croît. Le taux d'achèvement du niveau secondaire 2^e cycle est de 24 pour cent pour les garçons et de 16 pour cent pour les filles.

Le tableau LN.2.8 met l'accent sur le ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire. Ces ratios sont mieux connus sous le nom d'indice de parité entre les sexes (IPS).

⁵⁸Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire supérieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2^{ème} cycle et jeunes non scolarisés

 Pourcentage d'enfants d'âge du secondaire 2^e cycle fréquentant l'école secondaire 2^e cycle ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant le secondaire 1^{er} cycle et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Garçons | | | | | Filles | | | | | Total | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|---|
| | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants: | | | Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) | Pourcentage d'enfants: | | | Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire | Taux net de fréquentation (ajusté) ¹ | Pourcentage d'enfants: | | | Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 ^e cycle au début de l'année scolaire |
| Fréquentant le 1 ^{er} cycle | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^A | | Fréquentant le 1 ^{er} cycle | | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^A | | Fréquentant le 1 ^{er} cycle | | Fréquentant l'école primaire | Hors de l'école ^{2,A} | | | |
| <i>National</i> | 35,5 | 23,5 | 17,6 | 23,4 | 4 237 | 32,8 | 21,1 | 13,5 | 32,6 | 4 619 | 34,1 | 22,2 | 15,4 | 28,2 | 8 856 |
| <i>National Urbain</i> | 50,0 | 23,6 | 8,8 | 17,6 | 1 940 | 49,9 | 20,5 | 6,9 | 22,6 | 2 289 | 50,0 | 21,9 | 7,8 | 20,3 | 4 229 |
| <i>National Rural</i> | 23,3 | 23,4 | 25,0 | 28,3 | 2 297 | 15,9 | 21,6 | 19,9 | 42,5 | 2 330 | 19,6 | 22,5 | 22,4 | 35,4 | 4 627 |
| Total provincial | 34,7 | 26,9 | 20,7 | 17,7 | 221 | 20,1 | 34,0 | 16,2 | 29,7 | 198 | 27,8 | 30,2 | 18,5 | 23,4 | 420 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 48,8 | 29,8 | 7,8 | 13,7 | 106 | 38,2 | 31,3 | 7,1 | 23,5 | 93 | 43,8 | 30,5 | 7,4 | 18,3 | 200 |
| Rural | 21,7 | 24,2 | 32,6 | 21,5 | 115 | 4,1 | 36,4 | 24,2 | 35,3 | 105 | 13,3 | 30,0 | 28,6 | 28,1 | 220 |
| Age au début de l'année scolaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 7,4 | 39,0 | 46,7 | 7,0 | 54 | (13,4) | (29,1) | (29,2) | (28,4) | 47 | 10,2 | 34,3 | 38,4 | 17,0 | 101 |
| 15 | 30,9 | 40,1 | 8,9 | 20,1 | 55 | (11,5) | (61,9) | (16,8) | (9,7) | 55 | 21,2 | 51,0 | 12,9 | 14,9 | 110 |
| 16 | (46,3) | (18,1) | (16,6) | (19,0) | 41 | (37,5) | (13,5) | (8,9) | (40,1) | 36 | 42,2 | 16,0 | 13,0 | 28,8 | 77 |
| 17 | 51,6 | 12,7 | 12,5 | 23,2 | 71 | 23,0 | 24,6 | 9,6 | 42,9 | 60 | 38,5 | 18,1 | 11,2 | 32,2 | 131 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | 16 | (*) | (*) | (*) | (*) | 18 | (17,4) | (22,0) | (36,6) | (24,0) | 35 |
| Primaire | 23,5 | 25,5 | 26,0 | 25,0 | 62 | 13,2 | 44,0 | 26,3 | 16,5 | 58 | 18,5 | 34,4 | 26,2 | 20,9 | 119 |
| Secondaire et plus | 43,2 | 34,2 | 17,8 | 4,8 | 100 | 32,6 | 39,4 | 6,2 | 21,9 | 73 | 38,8 | 36,4 | 12,9 | 12,0 | 173 |
| Aucune Information | (35,9) | (12,8) | (13,7) | (37,7) | 42 | (12,4) | (19,4) | (11,3) | (56,9) | 49 | 23,2 | 16,4 | 12,4 | 48,0 | 92 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 24,4 | 16,4 | 30,0 | 29,2 | 76 | 3,6 | 28,7 | 23,8 | 43,9 | 68 | 14,6 | 22,2 | 27,1 | 36,1 | 145 |
| Ni pauvre, ni riche | 22,5 | 35,0 | 29,0 | 13,6 | 66 | 6,4 | 38,2 | 22,8 | 32,6 | 59 | 14,9 | 36,5 | 26,0 | 22,6 | 125 |
| Riche | (55,0) | (30,3) | (4,7) | (10,0) | 79 | (47,6) | (35,5) | (3,2) | (13,7) | 71 | 51,5 | 32,8 | 4,0 | 11,8 | 150 |

¹ Indicateur MICS LN.5c - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 2^e cycle (ajusté)

² Indicateur MICS LN.6c - Taux de non fréquentation scolaire pour les jeunes en âge d'aller à l'école Secondaire 2^e cycle

^A Le pourcentage d'enfants en âge de scolarisation Secondaire 2 en dehors de l'école concerne ceux qui ne fréquentent pas l'école primaire, secondaire ou supérieure

Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effectiveTaux brut d'admission et d'achèvement à l'école primaire, taux de transition effective à l'école secondaire, taux brut d'admission et taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire et taux d'achèvement du secondaire 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire ¹ | Nombre d'enfants en âge de scolarisation primaire | Taux d'achèvement de l'école primaire ² | Nombre total d'enfants de 14-16 ans ^A | Taux de transition effective au 1 ^{er} cycle du secondaire ³ | Nombre d'enfants en dernière année d'école primaire l'année précédente et qui ne sont pas redoublants de ce niveau dans l'année scolaire en cours | Taux brut d'admission à la dernière année du 1 ^{er} cycle du Secondaire ⁴ | Nombre d'enfants d'âge du Secondaire 1 ^{er} cycle | Taux d'achèvement du Secondaire 1 ^{er} cycle ⁵ | Nombre total d'adolescents de 17-19 ans ^A | Taux d'achèvement du Secondaire 2 ^e cycle ⁶ | Nombre total de jeunes de 20-22 ans ^A |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| <i>National</i> | 84,4 | 2 908 | 66,7 | 6 088 | 88,7 | 2 064 | 74,0 | 2 444 | 54,4 | 6 709 | 31,1 | 4 626 |
| <i>National Urbain</i> | 93,9 | 1 259 | 81,1 | 2 942 | 91,8 | 1 036 | 90,0 | 1 158 | 71,4 | 3 206 | 46,7 | 2 548 |
| <i>National Rural</i> | 77,1 | 1 648 | 53,1 | 3 145 | 85,6 | 1 028 | 59,5 | 1 286 | 38,8 | 3 503 | 12,1 | 2 078 |
| Total provincial | 97,0 | 132 | 68,5 | 288 | 90,9 | 110 | 74,3 | 123 | 50,3 | 322 | 20,0 | 226 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 109,2 | 58 | 68,4 | 150 | (88,9) | 52 | 83,4 | 62 | 57,8 | 162 | 24,1 | 109 |
| Féminin | 87,3 | 74 | 68,6 | 138 | (92,8) | 58 | (65,0) | 61 | 42,7 | 160 | 16,1 | 117 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (139,2) | 49 | 83,5 | 135 | (97,5) | 48 | (105,4) | 57 | 73,3 | 133 | 43,4 | 82 |
| Rural | 72,1 | 83 | 55,2 | 153 | (85,8) | 61 | 47,5 | 66 | 34,1 | 189 | 6,5 | 144 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 70,6 | 49 | 54,1 | 99 | (81,6) | 33 | (65,8) | 31 | 33,8 | 126 | 7,0 | 81 |
| Ni pauvre, ni riche | (76,0) | 48 | 54,6 | 92 | (90,7) | 42 | (40,5) | 50 | 40,8 | 93 | 10,3 | 83 |
| Riche | (*) | 34 | 96,2 | 97 | (*) | 35 | (*) | 41 | 78,6 | 104 | (49,6) | 62 |

¹ Indicateur MICS LN.7a - Taux brut d'admission en dernière année (primaire)² Indicateur MICS LN.8a - Taux d'achèvement (primaire)³ Indicateur MICS LN.9 - Taux de transition effective au premier cycle du secondaire⁴ Indicateur MICS LN.7b - Taux brut d'admission en dernière année (Secondaire 1^{er} cycle)⁵ Indicateur MICS LN.8b - Taux d'achèvement (Secondaire 1^{er} cycle)⁶ Indicateur MICS LN.8c - Taux d'achèvement (Secondaire 2^e cycle)^A Nombre total d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge prévu pour la dernière année du primaire, du premier et du deuxième cycles du secondaire^B Inclus les enfants âgés de 15-17 ans et les enfants de 18 ans ou plus considérés comme émancipés au moment de l'interview

na: non applicable

(*) basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau LN.2.8 : Indices de parité

 Ratio des taux nets de scolarisation ajustés des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement primaire, secondaire 1^{er} et 2^{ème} cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | École primaire | | | | École Secondaire 1 ^{er} cycle | | | | École Secondaire 2 ^e cycle | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| | Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), filles | Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), garçons | Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), total ^{1,2} | Indice de parité des sexes (GPI) du primaire ajusté TNS ³ | Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), filles | Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), garçons | Taux net de scolarisation Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté (TNS), total ^{1,2} | Indice de parité des sexes (IPS) Secondaire 1 ^{er} cycle ajusté TNS ³ | Taux net de scolarisation secondaire 2 ^{ème} cycle ajusté (TNS), filles | Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), garçons | Taux net de scolarisation Secondaire 2 ^e cycle ajusté (TNS), total ^{1,2} | Indice de parité (IPS) Secondaire 2 ^e cycle ajusté TNS ³ |
| <i>National</i> | 77,5 | 78,9 | 78,2 | 0,98 | 31,1 | 32,2 | 31,7 | 0,97 | 32,8 | 35,5 | 34,1 | 0,92 |
| <i>National Urbain</i> | 86,9 | 87,0 | 86,9 | 1,00 | 47,2 | 45,4 | 46,3 | 1,04 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| <i>National Rural</i> | 70,6 | 73,1 | 71,9 | 0,97 | 17,2 | 21,2 | 19,2 | 0,81 | 15,9 | 23,3 | 19,6 | 0,68 |
| Total provincial³ | 86,6 | 82,4 | 84,4 | 1,05 | 27,4 | 40,5 | 33,5 | 0,68 | 20,1 | 34,7 | 27,8 | 0,58 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 94,5 | 85,7 | 90,0 | 1,10 | (39,6) | (55,3) | 46,9 | 0,72 | 38,2 | 48,8 | 43,8 | 0,78 |
| Rural | 80,9 | 80,0 | 80,4 | 1,01 | 16,0 | 27,1 | 21,3 | 0,59 | 4,1 | 21,7 | 13,3 | 0,19 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 85,2 | 81,8 | 83,5 | 1,04 | (*) | (*) | (33,3) | (0,67) | (*) | (*) | (26,8) | (0,56) |
| Primaire | 86,4 | 77,8 | 81,8 | 1,11 | 25,7 | (18,0) | 22,5 | 1,43 | 13,2 | 23,5 | 18,5 | 0,56 |
| Secondaire et plus | 94,9 | 92,9 | 94,3 | 1,02 | (49,2) | (74,6) | 63,7 | 0,58 | 39,1 | 53,0 | 46,4 | 0,71 |
| Sans information | na | na | na | na | na | na | na | Na | 12,4 | 35,9 | 23,2 | 0,34 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (79,0) | (70,2) | 74,3 | 1,13 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (19,3) | (0,06) |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 92,7 | 86,3 | 89,5 | 1,07 | (*) | (44,6) | (39,5) | (0,74) | 25,9 | 32,2 | 28,9 | 0,81 |
| Aucune information | 85,3 | 82,7 | 83,9 | 1,03 | 28,3 | 40,6 | 34,1 | 0,70 | 19,0 | 34,6 | 28,2 | 0,55 |
| Statut d'orphelin | | | | | | | | | | | | |
| Orphelin | 79,6 | 74,0 | 77,3 | 1,08 | 24,9 | 46,2 | 34,3 | 0,54 | 31,2 | 15,6 | 21,7 | 2,00 |
| Non orphelin | 87,6 | 83,1 | 85,2 | 1,05 | 27,8 | 39,7 | 33,4 | 0,70 | 18,8 | 36,8 | 28,1 | 0,51 |
| Ne sais pas | na | na | na | na | na | na | na | Na | 18,2 | 46,5 | 32,0 | 0,39 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 75,9 | 80,6 | 78,2 | 0,94 | (6,1) | (25,9) | 17,2 | 0,2 | 3,6 | 24,4 | 14,6 | 0,1 |
| Ni pauvre, ni riche | 90,2 | 77,2 | 83,6 | 1,17 | (27,6) | (28,6) | 27,9 | 1,0 | 6,4 | 22,5 | 14,9 | 0,3 |
| Riche | 96,7 | 89,7 | 92,8 | 1,08 | (*) | (61,8) | (53,3) | (0,71) | (47,6) | (55,0) | 51,5 | 0,9 |
| Indices de parité | | | | | | | | | | | | |
| Bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre / Riche ¹ | 0,78 | 0,90 | 0,84 | na | 0,14 | 0,42 | 0,32 | Na | 0,08 | 0,44 | 0,28 | na |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Rural / Urbain ² | 0,86 | 0,93 | 0,89 | na | 0,41 | 0,49 | 0,45 | na | 0,11 | 0,44 | 0,30 | na |
| Statut d'orphelin | | | | | | | | | | | | |
| Orphelins / non-orphelins | 0,91 | 0,89 | 0,91 | na | 0,90 | 1,16 | 1,03 | na | 1,66 | 0,42 | 0,77 | na |

¹ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité (bien-être économique) ; ODD indicateur 4.5.1

² Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité (milieu de résidence) ; ODD indicateur 4.5.1

³ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité (genre) ; ODD indicateur 4.5.1

 A Enfants âgés de 18 ans ou plus au moment de l'enquête
 na : non applicable

8.3. PARTICIPATION PARENTALE

La participation des parents à l'éducation de leurs enfants est généralement reconnue comme ayant un effet positif sur la performance d'apprentissage de leur enfant. Au-delà des activités d'apprentissage à la maison, la participation des parents à l'école (participation à des réunions scolaires, discussions avec des enseignants, participation à des réunions scolaires et bénévolat dans les écoles.

Le tableau LN.3.1 présente les pourcentages d'enfants âgés de 7 à 14 ans pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant et a participé à la gestion et aux activités scolaires au cours de la dernière année, y compris une discussion avec les enseignants sur les progrès de l'enfant.

Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et, parmi ceux-ci, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant, et s'est impliqué dans la gestion scolaire et les activités scolaires au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants fréquentant l'école ^A | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans | Pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant ¹ | Implication d'un adulte dans la gestion scolaire l'année dernière | | | Implication d'un adulte dans des activités scolaires l'année dernière | | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | | L'école a un organe directeur ouvert aux parents ² | Participation aux réunions convoquées par un organe directeur ³ | Une réunion a abordé des questions éducatives et financières clés ⁴ | Participation aux fêtes de l'école ou événement sportif | Rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant ⁵ | |
| <i>National</i> | 79,6 | 22 553 | 63,6 | 62,8 | 50,8 | 43,8 | 16,3 | 40,1 | 17 945 |
| <i>National Urbain</i> | 86,7 | 9 641 | 74,7 | 66,6 | 57,0 | 48,7 | 22,2 | 49,2 | 8 358 |
| <i>National Rural</i> | 74,2 | 12 912 | 53,9 | 59,5 | 45,3 | 39,5 | 11,2 | 32,2 | 9 586 |
| Total provincial | 88,2 | 1 046 | 80,5 | 73,3 | 52,8 | 47,9 | 15,7 | 33,2 | 923 |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 85,5 | 537 | 80,4 | 77,4 | 51,4 | 47,7 | 14,5 | 32,4 | 459 |
| Féminin | 90,9 | 509 | 80,6 | 69,1 | 54,3 | 48,0 | 16,8 | 33,9 | 463 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 87,7 | 470 | 84,7 | 73,2 | 54,6 | 51,7 | 15,8 | 30,4 | 412 |
| Rural | 88,5 | 577 | 77,2 | 73,3 | 51,4 | 44,7 | 15,6 | 35,4 | 511 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 69,7 | 144 | (82,1) | (53,7) | (30,6) | (23,6) | (11,3) | (34,3) | 101 |
| Primaire | 87,8 | 417 | 77,1 | 74,6 | 50,5 | 43,8 | 15,6 | 30,8 | 366 |
| Secondaire et plus | 94,0 | 485 | 82,9 | 76,5 | 59,7 | 56,5 | 16,7 | 34,8 | 456 |
| Gestion de l'école | | | | | | | | | |
| Publique | 100,0 | 233 | 74,6 | 77,3 | 57,1 | 51,0 | 9,1 | 38,5 | 233 |
| Privée | 100,0 | 528 | 81,5 | 73,8 | 50,8 | 47,0 | 17,4 | 27,2 | 528 |
| NSP /Manquant | 56,6 | 286 | (85,9) | (65,6) | (53,2) | (45,9) | (19,6) | (44,8) | 162 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 76,8 | 275 | 78,9 | 56,9 | 46,9 | 36,8 | 26,7 | 45,0 | 211 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 92,2 | 772 | 81,0 | 78,1 | 54,6 | 51,1 | 12,4 | 29,6 | 712 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 84,9 | 384 | 77,2 | 63,9 | 44,9 | 39,3 | 15,1 | 30,4 | 326 |
| Ni pauvre, ni riche | 88,3 | 340 | 83,2 | 80,1 | 53,3 | 45,8 | 15,8 | 31,6 | 301 |
| Riche | 91,8 | 323 | 81,5 | 76,7 | 61,1 | 59,4 | 16,2 | 37,7 | 296 |

¹ Indicateur MICS LN.12 - Disponibilité d'informations sur la performance scolaire des enfants

² Indicateur MICS LN.13 - Opportunité de participer à la gestion de l'école

³ Indicateur MICS LN.14 - Participation à la gestion de l'école

⁴ Indicateur MICS LN.15 - Participation effective à la gestion de l'école

⁵ Indicateur MICS LN.16 - Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants

^A La fréquentation de l'école n'est pas directement comparable aux taux net de fréquentation indiqués dans les tableaux précédents, qui utilisent l'information sur tous les enfants de l'échantillon. Ce tableau et les suivants présentent les résultats des modules sur la participation parentale et les compétences d'apprentissage de base administrés aux mères d'un sous-échantillon d'enfants âgés de 7 à 14 ans choisis au hasard.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les enfants de 7-14 ans fréquentant l'école, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant est de 81 pour cent. Le pourcentage d'enfants pour lequel l'école a un organe directeur ouvert aux parents est de 73 pour cent ; le pourcentage pour lequel un parent a participé à une réunion organisée par son organe directeur est de 53 pour cent ; le pourcentage pour lequel une réunion de l'organe directeur a abordé des questions éducatives et financières clés est de 48 pour cent et le pourcentage pour lequel un parent a rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant est de 33 pour cent.

Dans le tableau LN.3.2, les raisons pour lesquelles certains enfants n'ont pas pu assister aux cours sont présentées.

Dans l'ensemble, 46 pour cent d'enfants de 7-14 ans n'ont pas pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire, 62 pour cent en milieu urbain contre 33 pour cent en milieu rural.

Les raisons les plus évoquées dans cette province sont : grève ou absence de l'enseignant (46 pour cent), événements politiques (45 pour cent) et catastrophes naturelles (17 pour cent). Seuls 12 pour cent de parents ont contacté les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève.

Enfin, le tableau LN.3.3 montre l'environnement d'apprentissage à la maison, soit le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire, le pourcentage d'enfants qui les lisent ou à qui les livres sont lus, le pourcentage d'enfants utilisant la même langue parlée à la maison et le pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs.

Le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison n'est que de 0,8 pour cent. Le pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux est de 31 pour cent et ce pourcentage est plus élevé pour les filles (38 pour cent) que pour les garçons (25 pour cent). Le pourcentage d'enfants qui ont de devoirs à faire à la maison est de 73 pour cent et parmi ces enfants ayant de devoirs à faire à la maison, seuls 55 pour cent ont reçu de l'aide pour leurs devoirs. Les garçons (54 pour cent) sont proportionnellement moins nombreux à avoir reçu de l'aide pour les devoirs que les filles (56 pour cent).

Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne peuvent pas assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture de l'école, selon les raisons de l'incapacité, et pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables scolaires ou les représentants des instances dirigeantes en cas de grève ou d'absence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants qui, l'année dernière, n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire | Nombre d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école | Pourcentage d'enfants incapables d'aller en classe l'année dernière pour une raison scolaire : | | | | | | | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence | Pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève ou d'absence des enseignants ¹ | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | Catastrophes naturelles | Catastrophes humaines | Grève des enseignants | Événements politiques | Autres | Absence de l'enseignant | Grève ou absence de l'enseignant | | | |
| <i>National</i> | 62,5 | 17 945 | 14,5 | 14,9 | 41,0 | 61,2 | 26,2 | 38,1 | 62,0 | 11 216 | 22,7 | 6 951 |
| <i>National Urbain</i> | 66,6 | 8 358 | 11,4 | 11,8 | 43,7 | 75,3 | 21,6 | 31,0 | 60,1 | 5 567 | 24,7 | 3 344 |
| <i>National Rural</i> | 58,9 | 9 586 | 17,5 | 17,9 | 38,5 | 47,2 | 30,8 | 45,1 | 63,9 | 5 650 | 20,8 | 3 608 |
| Total provincial | 45,9 | 923 | 16,5 | 1,2 | 28,2 | 45,4 | 26,7 | 28,0 | 45,5 | 424 | 12,2 | 193 |
| Sexe | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 47,3 | 459 | 21,0 | 0,6 | 32,1 | 50,8 | 9,7 | 26,0 | 47,1 | 217 | (11,7) | 102 |
| Féminin | 44,6 | 463 | 11,8 | 1,8 | 24,1 | 39,8 | 44,6 | 30,0 | 43,9 | 207 | (12,7) | 91 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 62,1 | 412 | 5,4 | 1,1 | 31,1 | 60,4 | 25,5 | 14,3 | 37,8 | 256 | (17,3) | 97 |
| Rural | 32,9 | 511 | 33,3 | 1,3 | 23,8 | 22,7 | 28,6 | 48,7 | 57,4 | 168 | (7,1) | 97 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (52,8) | 101 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 53 | (*) | 19 |
| Primaire | 35,8 | 366 | 17,2 | 0,0 | 34,8 | 40,4 | 40,2 | 53,4 | 58,6 | 131 | 11,9 | 77 |
| Secondaire et plus | 52,6 | 456 | 15,6 | 1,1 | 27,6 | 48,7 | 20,3 | 15,7 | 40,5 | 240 | (14,8) | 97 |
| Gestion de l'école | | | | | | | | | | | | |
| Publique | 39,5 | 233 | (31,8) | (5,4) | (33,2) | (35,1) | (18,8) | (24,5) | (47,3) | 92 | (*) | 44 |
| Privée | 42,6 | 528 | 16,0 | 0,0 | 27,5 | 39,0 | 35,0 | 29,9 | 48,6 | 225 | (8,1) | 109 |
| NSP/Manquant | (67,5) | 153 | (4,6) | (0,0) | (26,4) | (70,5) | (16,7) | (24,0) | (35,3) | 103 | (*) | 36 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 58,9 | 211 | (20,6) | (1,3) | (30,9) | (33,2) | (37,4) | (53,4) | (67,3) | 124 | (*) | 84 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 42,1 | 712 | 14,8 | 1,1 | 27,1 | 50,5 | 22,3 | 17,4 | 36,5 | 300 | (16,4) | 109 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 35,6 | 326 | (33,4) | (1,1) | (16,3) | (20,1) | (35,8) | (37,7) | (44,5) | 116 | (*) | 52 |
| Ni pauvre, ni riche | 41,5 | 301 | (19,3) | (0,7) | (26,8) | (33,9) | (35,2) | (43,8) | (50,5) | 125 | (*) | 63 |
| Riche | 61,8 | 296 | (3,9) | (1,5) | (36,8) | (69,4) | (15,2) | (11,0) | (42,8) | 183 | (*) | 78 |

¹ Indicateur MICS LN.17 - Contact avec l'école concernant la grève ou l'absence d'un enseignant

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans avec 3 livres ou plus à lire et pourcentage de ceux qui lisent ou pour qui ces livres sont lus chez eux, pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans ayant fait leurs devoirs et pourcentage dont les enseignants utilisent la même langue parlée à la maison parmi les enfants qui fréquentent l'école, et pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs de maison parmi ceux qui ont des devoirs de maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison ¹ | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans | Pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux ² | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans | Pourcentage d'enfants qui ont des devoirs | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école | Pourcentage d'enfants qui utilisent la langue utilisée par les enseignants à l'école ³ | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et | Pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs ⁴ | Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et ayant eu des devoirs |
|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| <i>National</i> | 2,1 | 22 553 | 26,9 | 22 169 | 65,6 | 17 945 | 28,4 | 17 751 | 52,2 | 11 772 |
| <i>National Urbain</i> | 4,2 | 9 641 | 38,7 | 9 445 | 81,1 | 8 358 | 23,8 | 8 237 | 63,3 | 6 782 |
| <i>National Rural</i> | 0,6 | 12 912 | 18,2 | 12 725 | 52,1 | 9 586 | 32,5 | 9 514 | 37,2 | 4 990 |
| Total provincial | 0,8 | 1 046 | 31,0 | 1 043 | 72,6 | 923 | 20,6 | 921 | 55,0 | 670 |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Masculin | 0,0 | 537 | 24,7 | 534 | 67,8 | 459 | 12,6 | 458 | 53,8 | 311 |
| Féminin | 1,6 | 509 | 37,7 | 509 | 77,3 | 463 | 28,4 | 463 | 56,0 | 358 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 1,7 | 470 | 42,2 | 468 | 82,1 | 412 | 19,8 | 412 | 60,8 | 338 |
| Rural | 0,0 | 577 | 21,9 | 575 | 64,9 | 511 | 21,2 | 509 | 49,1 | 332 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 144 | 9,9 | 144 | (50,3) | 101 | (15,2) | 101 | (*) | 51 |
| Primaire | 0,0 | 417 | 23,0 | 414 | 60,1 | 366 | 21,7 | 364 | 33,7 | 220 |
| Secondaire et plus | 1,7 | 485 | 44,2 | 485 | 87,5 | 456 | 20,9 | 456 | 69,4 | 399 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 0,0 | 275 | 24,5 | 272 | 64,6 | 211 | 17,2 | 209 | (58,9) | 136 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 1,1 | 772 | 33,4 | 772 | 74,9 | 712 | 21,6 | 712 | 54,0 | 533 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 384 | 16,5 | 380 | 55,0 | 326 | 23,9 | 324 | 46,7 | 179 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 340 | 27,2 | 340 | 73,3 | 301 | 18,1 | 301 | 48,7 | 220 |
| Riche | 2,5 | 323 | 52,3 | 323 | 91,2 | 296 | 19,5 | 296 | 65,6 | 270 |

¹ Indicateur MICS LN.18 - Disponibilité des livres à la maison

² Indicateur MICS LN.19 - Habitudes de lecture à la maison

³ Indicateur MICS LN.20 - Langues scolaires et langues parlées à la maison

⁴ Indicateur MICS LN.21 - Aide aux devoirs

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE

La capacité de lire et de comprendre un texte simple est l'une des compétences les plus fondamentales qu'un enfant puisse acquérir. A l'instar de la lecture, une base solide dans les compétences de calcul de base au cours des premières années est cruciale.

Les tableaux LN.4.1 et LN.4.2 présentent les pourcentages d'enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont répondu aux tâches fondamentales de lecture et aux compétences en numération. Ces indicateurs MICS sont conçus et développés pour l'élaboration des politiques nationales et la déclaration des ODD pour ODD4.1.1 (a) : Proportion d'enfants de la deuxième et troisième année ayant un minimum de compétences en (i) lecture et (ii) en numération par sexe.

Pour les compétences en lecture, seuls 13 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont des compétences fondamentales et il est de 6,9 pour cent pour les enfants inscrits en 2^e et 3^e années du primaire et de 3,3 pour cent pour les enfants ayant l'âge des niveaux 2 et 3 de l'école primaire c'est-à-dire 7 et 8 ans. Dans cette province, on observe que seuls 19 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont lu correctement 90 pour cent des mots d'une histoire. S'agissant des questions de compréhension, 17 pour cent ont répondu correctement aux trois littérales et 19 pour cent aux deux inférentielles.

En ce qui concerne les compétences en calcul, 1,7 pour cent d'enfants de cette province les ont. Ce pourcentage est de 0,3 pour cent pour ceux inscrits en 2^e et 3^e année du primaire et de 0,7 pour cent pour les enfants ayant l'âge de fréquenter ces deux classes (7 et 8 ans). On note cependant que 44 pour cent ont pu lire correctement des nombres ; 44 pour cent ont pu discriminer les nombres et 14 pour cent ont correctement fait des additions. La reconnaissance et l'achèvement de modèle a été très difficile pour les enfants car seuls 3,2 pour cent d'enfants ont pu compléter avec succès.

Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Garçons | | | | | Filles | | | | | Total | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|-------------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--|------------------------------|
| | Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire | Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension | | Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture | Nombre de garçons de 7-14 ans | Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire | Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension | | Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture | Nombre de filles de 7-14 ans | Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire | Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension | | Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture ^{1,2,3,5,6,7} | Indice de parité pour les compétences fondamentales en lecture ⁸ | Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée | Nombre d'enfants de 7-14 ans |
| | | Trois littérales | Deux inférentielles | | | | Trois littérales | Deux inférentielles | | | | Trois littérales | Deux inférentielles | | | | |
| <i>National</i> | 15,7 | 13,6 | 11,4 | 8,9 | 11 455 | 15,1 | 13,4 | 10,8 | 8,5 | 10 714 | 15,4 | 13,5 | 11,1 | 8,7 | 0,96 | 26,1 | 22 169 |
| <i>National Urbain</i> | 24,8 | 22,5 | 18,1 | 15,2 | 4 781 | 26,4 | 24,7 | 19,0 | 15,6 | 4 664 | 25,6 | 23,6 | 18,5 | 15,4 | 1,03 | 12,1 | 9 445 |
| <i>National Rural</i> | 9,1 | 7,2 | 6,6 | 4,4 | 6 674 | 6,5 | 4,7 | 4,5 | 3,1 | 6 050 | 7,9 | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 0,70 | 36,5 | 12 725 |
| Total provincial¹ | 20,1 | 19,3 | 20,3 | 14,6 | 534 | 16,7 | 14,0 | 16,3 | 11,2 | 509 | 18,5 | 16,7 | 18,3 | 12,9 | 0,77 | 22,0 | 1 043 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 15,3 | 15,4 | 13,0 | 13,0 | 233 | 29,9 | 23,7 | 24,6 | 18,5 | 235 | 22,6 | 19,6 | 18,8 | 15,7 | 1,42 | 17,8 | 468 |
| Rural | 23,9 | 22,3 | 25,9 | 15,8 | 301 | 5,4 | 5,8 | 9,1 | 5,0 | 274 | 15,1 | 14,4 | 17,9 | 10,7 | 0,32 | 25,4 | 575 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pré-primaire ou aucun | (8,9) | (8,9) | (8,9) | (8,9) | 74 | (0,0) | (2,4) | (0,0) | (0,0) | 70 | 4,6 | 5,7 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 10,6 | 144 |
| Primaire | 11,8 | 17,0 | 14,5 | 9,3 | 217 | 10,2 | 11,8 | 15,9 | 10,2 | 197 | 11,0 | 14,5 | 15,2 | 9,7 | 1,09 | 26,1 | 414 |
| Secondaire et plus | 31,0 | 24,5 | 28,9 | 21,0 | 243 | 26,9 | 19,2 | 21,2 | 15,3 | 242 | 28,9 | 21,9 | 25,1 | 18,2 | 0,73 | 21,9 | 485 |
| Age au début de l'année scolaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) | 86 | (*) | (*) | (*) | (*) | 23 | (10,1) | (16,0) | (16,0) | (10,1) | (0,00) | (22,9) | 109 |
| 7-8 ² | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 151 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 155 | 3,6 | 5,0 | 3,3 | 3,3 | | 32,9 | 306 |
| 9 | (*) | (*) | (*) | (*) | 80 | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 | (15,4) | (18,1) | (16,0) | (15,4) | | (12,8) | 115 |
| 10 | (*) | (*) | (*) | (*) | 33 | (*) | (*) | (*) | (*) | 71 | (10,3) | (14,4) | (15,4) | (4,5) | #DIV/0! | (31,7) | 104 |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | 85 | (23,7) | (21,8) | (21,8) | (20,0) | (0,86) | (21,8) | 137 |
| 12 | (*) | (*) | (*) | (*) | 34 | (*) | (*) | (*) | (*) | 50 | (18,5) | (22,9) | (13,7) | (13,7) | (1,26) | (15,4) | 84 |
| 13 | (*) | (*) | (*) | (*) | 46 | (*) | (*) | (*) | (*) | 59 | (39,3) | (19,1) | (32,8) | (17,7) | (0,36) | (11,6) | 105 |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | 31 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 83 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primaire | 12,8 | 17,3 | 14,1 | 11,4 | 390 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 8,6 | 412 | 12,0 | 14,2 | 12,7 | 10,0 | 0,76 | 28,1 | 801 |
| 1 ^{ère} année | (15,0) | (20,9) | (20,9) | (15,0) | 108 | (*) | (*) | (*) | (*) | 37 | (11,2) | (15,6) | (15,6) | (11,2) | (0,00) | (36,5) | 145 |
| 2 ^e -3 ^e année ³ | 10,0 | 14,4 | 10,0 | 10,0 | 152 | 4,8 | 4,8 | 10,8 | 4,2 | 174 | 7,2 | 9,3 | 10,4 | 6,9 | 0,42 | 34,9 | 325 |
| 4 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | 44 | (9,9) | (11,3) | (9,9) | (9,9) | 83 | (16,4) | (18,5) | (16,6) | (15,5) | (0,38) | (20,4) | 126 |
| 5 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | 75 | (7,3) | (15,8) | (9,3) | (7,3) | (2,98) | (24,6) | 127 |
| 6 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | 34 | (*) | (*) | (*) | (*) | 43 | (*) | (*) | (*) | (*) | #DIV/0! | (*) | 78 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | (*) | (*) | (*) | (*) | 49 | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 85 |
| Secondaire 2 ^e cycle | (*) | (*) | (*) | (*) | 19 | (*) | (*) | (*) | (*) | 16 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 |
| En dehors de l'école | (*) | (*) | (*) | (*) | 76 | (*) | (*) | (*) | (*) | 46 | (0,0) | (0,5) | (0,5) | (0,0) | #DIV/0! | (0,0) | 123 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté | (1,0) | (7,5) | (2,7) | (0,0) | 118 | 3,3 | 5,1 | 3,3 | 3,3 | 153 | 2,3 | 6,1 | 3,0 | 1,8 | #DIV/0! | 13,8 | 272 |
| N'a aucune difficulté | 25,6 | 22,7 | 25,3 | 18,7 | 416 | 22,5 | 17,9 | 21,9 | 14,6 | 356 | 24,2 | 20,4 | 23,7 | 16,9 | 0,78 | 24,9 | 772 |
| Orphelin/Non orphelin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orphelin | (*) | (*) | (*) | (*) | 40 | (*) | (*) | (*) | (*) | 65 | (1,1) | (1,1) | (0,0) | (0,0) | #DIV/0! | (27,9) | 106 |
| Non Orphelin | 21,5 | 20,6 | 21,9 | 15,8 | 493 | 19,2 | 16,1 | 18,7 | 12,9 | 444 | 20,4 | 18,5 | 20,4 | 14,4 | 0,82 | 21,3 | 937 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 18,8 | 20,6 | 18,2 | 16,4 | 175 | 2,8 | 3,6 | 7,8 | 2,3 | 206 | 10,1 | 11,4 | 12,6 | 8,7 | 0,14 | 25,9 | 380 |
| Ni pauvre, ni riche | 25,1 | 20,7 | 28,2 | 13,8 | 189 | 16,2 | 19,0 | 16,2 | 16,2 | 151 | 21,1 | 19,9 | 22,9 | 14,9 | 1,18 | 21,3 | 340 |
| Riche | (16,1) | (16,3) | (13,7) | (13,7) | 170 | (36,0) | (23,2) | (27,7) | (18,3) | 153 | 25,5 | 19,6 | 20,3 | 15,8 | 1,34 | 18,1 | 323 |
| Indices de Parité | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre / Riche ⁵ | 1,17 | 1,27 | 1,33 | 1,20 | na | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,13 | na | 0,40 | 0,58 | 0,62 | 0,55 | na | na | na |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rural/Urbain ⁶ | 1,57 | 1,44 | 2,00 | 1,22 | na | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,27 | na | 0,67 | 0,74 | 0,95 | 0,68 | na | na | na |
| Difficultés fonctionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A /N'a pas de difficultés ⁷ | 0,04 | 0,33 | 0,11 | 0,00 | na | 0,14 | 0,29 | 0,15 | 0,22 | na | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,11 | na | na | na |
| Statut d'orphelinat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orphelin/Non orphelin | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | na | na | na |

¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, 7-14 ans)

² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, âge pour les années 2 et 3 du primaire)

³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1

⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau LN.4.2 : Compétences en numération

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Masculin | | | | | | Féminin | | | | | | Total | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|---|--|------------------------------|
| | Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes : | | | | | Nombre de garçons âgés de 7-14 ans | Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes : | | | | | Nombre de filles âgées de 7-14 ans | Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes : | | | | Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul ^{1,2,3} | Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul ⁴ | Nombre d'enfants de 7-14 ans |
| | Lecture des nombres | Discrimination des nombres | Addition | Reconnaissance et achèvement de modèle | Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul | | Lecture des nombres | Discrimination des nombres | Addition | Reconnaissance et achèvement de modèle | Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul | | Lecture des nombres | Discrimination des nombres | Addition | Reconnaissance et achèvement de modèle | | | |
| <i>National</i> | 40,6 | 42,4 | 16,5 | 0,8 | 0,5 | 11 455 | 39,4 | 37,8 | 14,5 | 0,6 | 0,5 | 10 714 | 40,0 | 40,1 | 15,5 | 0,7 | 0,5 | 1,11 | 22 169 |
| <i>National Urbain</i> | 53,3 | 54,7 | 21,5 | 1,5 | 0,9 | 4 781 | 53,6 | 47,6 | 19,6 | 1,2 | 1,0 | 4 664 | 53,4 | 51,2 | 20,6 | 1,4 | 0,9 | 1,13 | 9 445 |
| <i>National Rural</i> | 31,6 | 33,6 | 12,9 | 0,3 | 0,2 | 6 674 | 28,4 | 30,2 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 6 050 | 30,1 | 32,0 | 11,8 | 0,2 | 0,2 | 0,89 | 12 725 |
| Total provincial¹ | 43,0 | 45,4 | 16,0 | 3,5 | 0,5 | 534 | 45,0 | 41,8 | 11,1 | 2,9 | 2,9 | 509 | 44,0 | 43,6 | 13,6 | 3,2 | 1,7 | 5,90 | 1 043 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 49,3 | 40,3 | 28,8 | 6,3 | 0,4 | 233 | 53,8 | 46,6 | 12,6 | 3,0 | 3,0 | 235 | 51,6 | 43,5 | 20,7 | 4,6 | 1,7 | 6,88 | 468 |
| Rural | 38,2 | 49,3 | 6,1 | 1,4 | 0,5 | 301 | 37,5 | 37,6 | 9,8 | 2,8 | 2,8 | 274 | 37,9 | 43,8 | 7,9 | 2,1 | 1,6 | 5,27 | 575 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (21,5) | (48,3) | (2,4) | (0,0) | (0,0) | | (24,0) | (27,9) | (6,6) | (0,0) | (0,0) | | 22,7 | 38,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | - | 144 |
| Primaire | 34,2 | 39,9 | 5,0 | 1,9 | 0,4 | 217 | 41,7 | 41,9 | 13,5 | 5,0 | 5,0 | 197 | 37,8 | 40,8 | 9,0 | 3,4 | 2,6 | 12,46 | 414 |
| Secondaire et plus | 57,5 | 49,4 | 30,0 | 6,1 | 0,7 | 243 | 53,9 | 45,7 | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 242 | 55,7 | 47,6 | 20,3 | 4,1 | 1,4 | 2,85 | 485 |
| Âge au début de l'année scolaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 86 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 23 | (34,3) | (29,9) | (17,6) | (0,0) | (0,0) | - | 109 |
| 7-8 ² | 18,7 | 29,2 | 8,9 | 4,7 | 0,0 | 151 | 24,8 | 21,6 | 6,9 | 1,3 | 1,3 | 155 | 21,8 | 25,3 | 7,9 | 3,0 | 0,7 | - | 306 |
| 9 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 80 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 | (43,3) | (33,7) | (4,1) | (0,0) | (0,0) | - | 115 |
| 10 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 33 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 71 | (50,3) | (35,6) | (1,7) | (0,0) | (0,0) | - | 104 |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 85 | (47,8) | (55,3) | (13,1) | (4,7) | (2,9) | (1,80) | 137 |
| 12 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 34 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 50 | (54,9) | (67,3) | (38,5) | (1,0) | (1,0) | (0,00) | 84 |
| 13 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 46 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 59 | (62,6) | (64,3) | (30,3) | (8,8) | (8,1) | (7,95) | 105 |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 31 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 83 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primaire | 39,5 | 45,5 | 15,4 | 2,3 | 0,5 | 390 | 39,9 | 37,4 | 10,0 | 0,7 | 0,7 | 412 | 39,7 | 41,4 | 12,6 | 1,5 | 0,6 | 1,51 | 801 |
| 1 ^{ère} année | (26,5) | (27,1) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 108 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 37 | (23,8) | (24,3) | (2,1) | (0,0) | (0,0) | - | 145 |
| 2 ^e -3 ^e année ³ | 33,1 | 44,8 | 17,3 | 0,6 | 0,6 | 152 | 26,0 | 25,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 174 | 29,3 | 34,7 | 9,2 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 325 |
| 4 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 44 | (47,7) | (59,6) | (5,3) | (0,0) | (0,0) | 83 | (48,4) | (62,0) | (8,3) | (2,1) | (0,0) | - | 126 |
| 5 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 52 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 75 | (65,7) | (45,8) | (21,6) | (4,3) | (0,8) | (0,00) | 127 |
| 6 ^e année | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 34 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 43 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 78 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 49 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 85 |
| Secondaire 2 ^e cycle | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 19 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 16 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 |
| En dehors de l'école | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 76 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 46 | (22,3) | (13,1) | (2,2) | (1,7) | (1,7) | - | 123 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté | (17,9) | (23,5) | (11,3) | (6,0) | (0,0) | 118 | 33,1 | 45,1 | 17,9 | 7,0 | 7,0 | 153 | 26,5 | 35,7 | 15,0 | 6,6 | 4,0 | - | 272 |
| N'a aucune difficulté | 50,2 | 51,6 | 17,4 | 2,8 | 0,6 | 416 | 50,2 | 40,3 | 8,2 | 1,1 | 1,1 | 356 | 50,2 | 46,4 | 13,1 | 2,1 | 0,9 | 1,80 | 772 |
| Statut d'orphelinat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orphelin | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 40 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 65 | (27,3) | (25,9) | (5,5) | (1,9) | (1,9) | - | 106 |
| Non Orphelin | 43,8 | 46,7 | 16,6 | 3,8 | 0,5 | 493 | 48,3 | 44,5 | 12,3 | 2,9 | 2,9 | 444 | 45,9 | 45,6 | 14,5 | 3,4 | 1,6 | 5,40 | 937 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 33,1 | 49,9 | 4,5 | 2,1 | 0,6 | 175 | 35,4 | 49,3 | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 206 | 34,4 | 49,6 | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 1,70 | 380 |
| Ni pauvre, ni riche | 40,6 | 43,7 | 7,5 | 1,2 | 0,9 | 189 | 44,4 | 30,4 | 17,0 | 7,1 | 7,1 | 151 | 42,3 | 37,8 | 11,7 | 3,8 | 3,6 | 8,32 | 340 |
| Riche | (56,0) | (42,7) | (37,4) | (7,6) | (0,0) | 170 | (58,7) | (43,0) | (12,9) | (1,3) | (1,3) | 153 | 57,3 | 42,8 | 25,8 | 4,6 | 0,6 | - | 323 |
| Indices de Parité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le + pauvre / le + riche ⁵ | 0,59 | 1,17 | 0,12 | 0,27 | #VALEUR! | na | 0,60 | 1,15 | 0,42 | 0,74 | #VALEUR! | na | 0,60 | 1,16 | 0,19 | 0,32 | 1,27 | na | na |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rural/Urbain ⁶ | 0,78 | 1,22 | 0,21 | 0,22 | 1,23 | na | 0,70 | 0,81 | 0,78 | 0,94 | 0,94 | na | 0,73 | 1,01 | 0,38 | 0,45 | 0,95 | na | na |
| Difficultés fonctionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A / N'a pas de difficultés ⁷ | 0,36 | 0,46 | 0,65 | 2,11 | 0,00 | na | 0,66 | 1,12 | 2,18 | 6,16 | 6,16 | na | 0,53 | 0,77 | 1,14 | 3,20 | 4,57 | na | na |
| Statut d'orphelinat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orphelin/Non orphelin | 0,78 | 0,64 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | na | 0,48 | 0,52 | 0,25 | 1,08 | 1,08 | na | 0,59 | 0,57 | 0,38 | 0,57 | 1,17 | na | na |

¹ Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, 7-14 ans)

² Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, âge pour les années 2 et 3 du primaire)

³ Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1

⁴ Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁵ Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁶ Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1

⁷ Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1

() Données basées sur 25-49 cas non pondérés

(*) Données basées sur moins de 25 cas non pondérés

9. PROTÉGER CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Un nom et une nationalité sont les droits de tous les enfants, inscrits dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et dans d'autres traités internationaux et la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo en son article 16. L'enregistrement des enfants à la naissance est la première étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, la sauvegarde de leurs droits, et s'assurer que toute violation de ces droits ne passe pas inaperçue.⁵⁹ Les actes de naissance sont la preuve de l'enregistrement et la première forme d'identité légale et souvent nécessaire pour accéder aux soins de santé ou à l'éducation et aux autres services de base. L'enregistrement des enfants à la naissance est une obligation régalienne de l'Etat.

Le Tableau PR.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée et celui des enfants non enregistrés dont la mère ignore les procédures d'enregistrement de la naissance.

Dans cette province, 26 pour cent d'enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil et pour 28 pour cent d'enfants sans acte de naissance, la mère sait où enregistrer les naissances.

Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon que la naissance est enregistrée et le pourcentage d'enfants non enregistrés dont les mères / gardiennes savent enregistrer les naissances, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Enfants dont les naissances sont enregistrées auprès des autorités civiles | | | | Total enregistré ¹ | Nombre d'enfants | Pourcentage d'enfants dont les mères / gardiennes savent où enregistrer les naissances | Nombre d'enfants sans acte de naissance |
|---|---|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | Avec un acte de naissance | | Pas d'acte de naissance | | | | | |
| | Vu | Pas vu | | | | | | |
| <i>National</i> | 13,3 | 22,2 | 4,7 | 40,1 | 21 456 | 16,2 | 12 851 | |
| <i>National Urbain</i> | 20,3 | 32,4 | 4,7 | 57,4 | 8 304 | 25,9 | 3 535 | |
| <i>National Rural</i> | 8,8 | 15,7 | 4,7 | 29,2 | 13 152 | 12,6 | 9 316 | |
| Total provincial | 4,9 | 15,7 | 5,7 | 26,2 | 1 038 | 28,4 | 766 | |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 4,6 | 16,3 | 5,2 | 26,1 | 507 | 31,4 | 375 | |
| Féminin | 5,1 | 15,1 | 6,1 | 26,3 | 531 | 25,4 | 391 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 7,5 | 23,2 | 7,2 | 37,9 | 350 | 25,6 | 218 | |
| Rural | 3,5 | 11,8 | 4,9 | 20,2 | 688 | 29,4 | 549 | |
| Age (en mois) | | | | | | | | |
| 0-11 | 8,3 | 7,4 | 5,3 | 21,0 | 211 | 32,6 | 166 | |
| 12-23 | 0,0 | 22,3 | 4,0 | 26,2 | 179 | 23,6 | 132 | |
| 24-35 | 7,8 | 14,6 | 7,4 | 29,8 | 225 | 27,7 | 158 | |
| 36-47 | 1,9 | 15,1 | 7,5 | 24,6 | 212 | 26,9 | 160 | |
| 48-59 | 5,4 | 19,9 | 3,8 | 29,2 | 212 | 30,1 | 150 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 3,1 | 5,9 | 6,8 | 15,9 | 108 | 14,2 | 91 | |
| Primaire | 1,9 | 16,4 | 5,5 | 23,8 | 476 | 20,6 | 362 | |
| Secondaire et plus | 8,4 | 17,2 | 5,6 | 31,2 | 454 | 41,5 | 313 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 5,5 | 13,5 | 6,8 | 25,8 | 195 | 32,9 | 145 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 10,3 | 18,0 | 4,7 | 33,0 | 229 | 51,6 | 153 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | 30 | (*) | 14 | |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans)^A | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 0,6 | 12,9 | 5,8 | 19,4 | 53 | (31,7) | 43 | |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 5,6 | 17,1 | 6,4 | 29,0 | 588 | 27,9 | 417 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 3,8 | 9,8 | 5,4 | 19,1 | 421 | 25,3 | 341 | |
| Ni pauvre, ni riche | 4,3 | 14,4 | 5,8 | 24,5 | 376 | 31,3 | 284 | |
| Riche | 7,6 | 27,9 | 5,9 | 41,4 | 241 | 29,7 | 141 | |

¹ Indicateur MICS PR.1 - Enregistrement des naissances ; Indicateur ODD 16.9.1

^A Les enfants âgés de 0 à 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont recueillies que pour les enfants de 2 à 4 ans.

9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS

Les tableaux PR.2.1 et PR.2.2 présentent les résultats sur les mesures disciplinaires utilisées à l'encontre des enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans dans les 30 derniers jours.

Dans cette province, 89 pour cent d'enfants de 1-14 ans ont été soumis à une méthode disciplinaire violente quelconque ; 76 pour cent ont été victimes d'une agression psychologique, et 82 pour cent d'un châtiement physique et on observe que 53 pour cent ont subi des châtiements physiques sévères.

Le tableau PR.2.2 montre que 43 pour cent des mères ou principales personnes en charge pensent qu'un enfant doit être puni physiquement.

⁵⁹ UNICEF. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.

Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline utilisées au cours du dernier mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi : | | | | | | Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------|--|--------------|-----------------------------------|
| | Méthodes disciplinaires non violentes seulement | Agression psychologique | Châtiment physique | | N'importe quelle méthode de discipline violente ¹ | | |
| | | | N'importe lequel | Sévère | | | |
| <i>National</i> | 5,6 | 80,2 | 80,5 | 40,2 | 88,8 | 47 298 | |
| <i>National Urbain</i> | 6,1 | 79,9 | 82,9 | 43,3 | 90,0 | 19 452 | |
| <i>National Rural</i> | 5,3 | 80,4 | 78,8 | 38,0 | 88,1 | 27 846 | |
| Total provincial | 6,4 | 75,5 | 82,0 | 53,1 | 88,8 | 2 211 | |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 6,5 | 75,4 | 81,0 | 52,6 | 86,9 | 1 119 | |
| Féminin | 6,4 | 75,7 | 83,1 | 53,5 | 90,7 | 1 092 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 7,9 | 77,1 | 82,9 | 53,5 | 89,3 | 835 | |
| Rural | 5,5 | 74,6 | 81,5 | 52,9 | 88,5 | 1 376 | |
| Âge | | | | | | | |
| 1-2 | 2,7 | 71,9 | 75,9 | 38,0 | 86,4 | 405 | |
| 3-4 | 1,2 | 76,5 | 91,6 | 58,4 | 96,2 | 418 | |
| 5-9 | 2,8 | 83,2 | 91,4 | 64,0 | 94,6 | 815 | |
| 10-14 | 18,1 | 66,6 | 66,1 | 44,3 | 76,9 | 572 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 5,1 | 83,2 | 86,2 | 49,2 | 91,8 | 269 | |
| Primaire | 5,1 | 75,4 | 80,3 | 49,5 | 89,0 | 974 | |
| Secondaire et plus | 8,1 | 73,6 | 82,6 | 57,8 | 87,8 | 969 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 8,8 | 74,1 | 83,2 | 61,3 | 87,7 | 385 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 7,1 | 73,9 | 81,8 | 54,0 | 87,9 | 516 | |
| Supérieur | (12,3) | (68,1) | (85,6) | (66,9) | (87,7) | 68 | |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans)^A | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 9,4 | 81,5 | 82,9 | 51,6 | 89,8 | 429 | |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 6,0 | 75,3 | 83,7 | 56,3 | 89,7 | 1 599 | |
| Difficultés fonctionnelles de la mère (âge 18-49 ans) | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 12,5 | 61,4 | 69,6 | 52,7 | 75,0 | 158 | |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 5,6 | 77,7 | 83,6 | 51,7 | 90,5 | 1 699 | |
| Aucune information | 8,0 | 71,5 | 80,1 | 59,7 | 86,6 | 354 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 3,1 | 76,4 | 84,5 | 54,4 | 90,5 | 861 | |
| Ni pauvre, ni riche | 9,0 | 72,7 | 78,0 | 42,4 | 86,1 | 763 | |
| Riche | 8,0 | 78,0 | 83,7 | 65,0 | 89,7 | 588 | |

¹ Indicateur MICS PR.2 - Discipline violente ; ODD 16.2.1^A Les enfants de 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont collectées que pour les 2-14 ans.**Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtements physiques**

Pourcentage de mères / gardien(ne)s qui croient que des châtements physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer correctement un enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de mères / gardiens qui croient qu'un enfant doit être puni physiquement | Nombre de mères / gardiens qui ont répondu au module de discipline de l'enfant |
|---|--|--|
| <i>National</i> | 37,8 | 28 672 |
| <i>National Urbain</i> | 35,9 | 11 402 |
| <i>National Rural</i> | 39,1 | 17 269 |
| Total provincial | 42,9 | 1 337 |
| Sexe | | |
| Masculin | 42,3 | 72 |
| Féminin | 43,0 | 1 265 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 38,0 | 471 |
| Rural | 45,6 | 866 |
| Age (en mois) | | |
| <25 | 43,5 | 240 |
| 25-34 | 41,4 | 544 |
| 35-49 | 43,8 | 419 |
| 50+ | 45,4 | 134 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | 58,5 | 160 |
| Primaire | 45,3 | 607 |
| Secondaire et plus | 36,1 | 569 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 35,4 | 239 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 36,9 | 295 |
| Supérieur | (33,5) | 36 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 54,6 | 94 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 41,5 | 1 064 |
| Aucune information | 45,6 | 178 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 46,9 | 548 |
| Ni pauvre, ni riche | 41,4 | 466 |
| Riche | 38,5 | 322 |

9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les enfants dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail. Toutefois, ils sont classés comme des enfants travailleurs quand ils travaillent pour des tâches domestiques ou économiques au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine. Certaines activités classées comme dangereuses peuvent compromettre le développement physique, mental, social ou éducatif des enfants. Cfr L'article 32 (1) de la Convention relative aux Droits de l'Enfant.

Le tableau PR.3.1 présente l'implication des enfants dans les activités économiques. Si l'enfant a effectué des activités économiques la dernière semaine pendant des heures supérieures au nombre d'heures selon son âge, cela est considéré comme travail des enfants :

- i. de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- ii. de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- iii. de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Pour l'implication dans des activités économiques, 17 pour cent d'enfants de 5-11 ans ont été impliqués pendant au moins 1 heure. Pour la tranche d'âges 12-14 ans, 11 pour cent ont été impliqués pendant 14 heures ou plus. Pour les 15-17 ans, 5,7 pour cent ont été impliqués pendant 43 heures ou plus.

Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques

Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la dernière semaine, selon les groupes d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans l'activité économique pendant au moins une heure | | Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans : | | Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans | Pourcentage d'enfants âgés de 15 à 17 ans impliqués dans : | | Nombre d'enfants âgés de 15-17 ans |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans | Activité économique pendant moins de 14 heures | Activité économique pendant 14 heures ou plus | | Activité économique pendant moins de 43 heures | Activité économique pendant 43 heures ou plus | |
| <i>National</i> | 13,4 | 22 574 | 30,3 | 3,2 | 7 629 | 39,3 | 1,6 | 6 415 |
| <i>National Urbain</i> | 10,6 | 9 574 | 21,7 | 3,6 | 3 176 | 30,5 | 2,6 | 3 055 |
| <i>National Rural</i> | 15,5 | 13 000 | 36,4 | 3,0 | 4 453 | 47,3 | 0,7 | 3 359 |
| Total provincial | 17,0 | 1 033 | 38,7 | 11,0 | 354 | 55,6 | 5,7 | 335 |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 11,2 | 556 | 37,7 | 9,0 | 169 | (55,3) | (12,7) | 151 |
| Féminin | 23,7 | 477 | 39,6 | 12,8 | 186 | (55,9) | (0,0) | 184 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 15,4 | 408 | (34,8) | (15,3) | 140 | (28,9) | (11,1) | 173 |
| Rural | 18,0 | 625 | 41,3 | 8,2 | 214 | 84,1 | 0,0 | 162 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | |
| Fréquent l'école ^A | 20,3 | 752 | 36,5 | 12,1 | 321 | 53,4 | 7,1 | 272 |
| Ne fréquente pas l'école | 8,2 | 280 | (*) | (*) | 33 | (65,0) | (0,0) | 64 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 12,2 | 125 | (*) | (*) | 48 | (*) | (*) | 17 |
| Primaire | 16,6 | 448 | 42,1 | 7,1 | 146 | (77,3) | (0,0) | 134 |
| Secondaire et plus | 18,6 | 459 | (31,6) | (17,4) | 160 | (37,1) | (10,4) | 184 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 10,7 | 289 | (47,4) | (10,0) | 86 | (*) | (*) | 78 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 19,4 | 744 | 35,9 | 11,3 | 268 | 55,6 | 0,0 | 257 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 20,2 | 394 | (47,2) | (0,6) | 130 | (65,4) | (0,0) | 80 |
| Ni pauvre, ni riche | 13,6 | 356 | (32,1) | (15,1) | 117 | (87,5) | (0,0) | 127 |
| Riche | 16,8 | 283 | (*) | (*) | 108 | (*) | (*) | 128 |

^A Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire
na: non applicable

Le tableau PR.3.2 présente l'implication des enfants dans les tâches ménagères. La méthode utilise aussi des seuils déterminés en fonction de l'âge et du nombre d'heures pendant lesquelles un enfant peut effectuer des tâches ménagères. Si l'enfant a effectué les tâches ménagères la semaine dernière pour une durée supérieure au nombre d'heures basé sur l'âge, cela est considéré comme du travail des enfants :

- i. de 5-11 ans et de 12-14 ans : 21 heures ou plus
- ii. de 15-17 ans : Le seuil horaire de 43 heures ou plus a été supprimé des ODD pour cette tranche d'âge.

L'objectif ODD 8.7 vise à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et interdire les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et d'ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

"L'indicateur ODD 8.7.1 indique la proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent.

Le pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des tâches ménagères de 21 heures ou plus est de 4,5 pour cent et pour ceux de 12-14 ans, ce pourcentage est de 17 pour cent. Il y a une différence significative entre les filles (6,8 pour cent) et les garçons (2,5 pour cent) pour la tranche d'âges 5-11 ans. Par contre, pour la tranche d'âges 12-14 ans, 29 pour cent de filles ont été impliqués dans des activités ménagères contre 3,4 pour cent de garçons.

Le tableau PR.3.3 regroupe les enfants travaillant et exerçant des activités économiques et des tâches ménagères à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux seuils par âge, comme indiqué dans les tableaux précédents.⁶⁰

Dans cette province, 14 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique à l'âge et 6,1 pour cent sont impliqués dans les activités ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique. Au total, 18 pour cent d'enfants de 5-17 ans sont victimes du travail des enfants dans cette province. Les filles (21 pour cent) sont plus nombreuses que les garçons (13 pour cent) à en être victimes. Cependant, en milieu urbain c'est 19 pour cent d'enfants contre 17 pour cent en milieu rural.

Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères

Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères^A durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans : | | Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans | Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans : | | Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Tâches ménagères de moins de 21 heures | Tâches ménagères de 21 heures ou plus | | Tâches ménagères de moins de 21 heures | Tâches ménagères de 21 heures ou plus | |
| <i>National</i> | 74,4 | 6,0 | 22 574 | 79,8 | 14,0 | 7 629 |
| <i>National Urbain</i> | 74,4 | 5,2 | 9 574 | 84,1 | 10,1 | 3 176 |
| <i>National Rural</i> | 74,3 | 6,5 | 13 000 | 76,7 | 16,9 | 4 453 |
| Total provincial | 87,9 | 4,5 | 1 033 | 82,8 | 16,7 | 354 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 88,6 | 2,5 | 556 | 96,6 | 3,4 | 169 |
| Féminin | 87,0 | 6,8 | 477 | 70,2 | 28,9 | 186 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 88,7 | 3,9 | 408 | (75,4) | (24,6) | 140 |
| Rural | 87,3 | 4,9 | 625 | 87,6 | 11,6 | 214 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | |
| Fréquente l'école ^B | 89,9 | 5,2 | 752 | 81,0 | 18,5 | 321 |
| Ne fréquente pas l'école | 82,6 | 2,7 | 280 | (*) | (*) | 33 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 89,8 | 4,2 | 125 | (*) | (*) | 48 |
| Primaire | 85,4 | 5,2 | 448 | 84,9 | 13,9 | 146 |
| Secondaire et plus | 89,8 | 3,9 | 459 | (76,7) | (23,3) | 160 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 74,9 | 10,5 | 289 | (80,6) | (19,4) | 86 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 93,0 | 2,2 | 744 | 83,5 | 15,9 | 268 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 91,1 | 3,3 | 394 | (88,7) | (11,3) | 130 |
| Ni pauvre, ni riche | 84,8 | 6,8 | 356 | (84,8) | (13,7) | 117 |
| Riche | 87,3 | 3,4 | 283 | (*) | (*) | 108 |

^A Notez que le seuil du nombre d'heures a été modifié lors de la mise en œuvre de MICS6, en raison d'un changement de définition de l'indicateur ODD: de 28 à 21 heures pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Dans la nouvelle définition, il n'y a plus de nombre maximal d'heures pour les tâches ménagères d'enfants âgés de 15 à 17 ans.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na: non applicable

⁶⁰ Notez que la définition du travail des enfants, d'où l'indicateur MICS PR.3 présenté dans ce rapport, n'inclut pas le travail dans des activités qui sont dangereuses par nature. Pour assurer la comparabilité des estimations, l'UNICEF et l'OIT ont décidé d'exclure l'engagement dans des professions dangereuses ou dans des conditions de travail dangereuses des estimations du travail des enfants aux fins de rendre compte de l'ODD 8.7.1 en 2018. Une autre raison d'exclusion des conditions dangereuses dans le rapport est le travail méthodologique supplémentaire nécessaire pour valider les questions visant à identifier les enfants engagés dans des activités dangereuses.

Tableau PR.3.3 : Travail des enfants

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant participé à des activités économiques ou à des tâches ménagères au cours de la dernière semaine, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses au cours de la dernière semaine et pourcentage de travail des enfants au cours de la dernière semaine, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Enfants impliqués dans des activités économiques pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière : | | Enfants impliqués dans les tâches ménagères pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière : | | Total travail des enfants ^{1,A} | Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | En dessous du seuil spécifique à l'âge | Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge | En dessous le seuil spécifique à l'âge | Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge | | |
| <i>National</i> | 15,8 | 9,2 | 62,5 | 6,6 | 14,7 | 36 618 |
| <i>National Urbain</i> | 13,1 | 7,7 | 62,0 | 5,2 | 12,1 | 15 806 |
| <i>National Rural</i> | 17,9 | 10,4 | 62,8 | 7,7 | 16,7 | 20 812 |
| Total provincial | 22,8 | 13,6 | 69,7 | 6,1 | 17,5 | 1 722 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 20,5 | 11,0 | 74,9 | 2,3 | 13,3 | 876 |
| Féminin | 25,1 | 16,2 | 64,4 | 10,2 | 21,9 | 847 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 15,4 | 14,3 | 64,9 | 7,0 | 18,7 | 720 |
| Rural | 28,0 | 13,0 | 73,3 | 5,5 | 16,7 | 1 002 |
| Age | | | | | | |
| 5-11 | 6,6 | 17,0 | 87,9 | 4,5 | 20,1 | 1 033 |
| 12-14 | 38,7 | 11,0 | 82,8 | 16,7 | 21,2 | 354 |
| 15-17 | 55,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 335 |
| Fréquentation scolaire | | | | | | |
| Fréquente l'école ^B | 24,6 | 15,7 | 69,6 | 7,3 | 20,2 | 1 345 |
| Ne fréquente pas l'école | 16,3 | 6,1 | 70,2 | 2,0 | 8,1 | 377 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucune ou pré--primaire | 26,2 | 8,5 | 84,5 | 3,7 | 9,4 | 188 |
| Primaire | 28,1 | 11,9 | 71,2 | 6,1 | 15,5 | 712 |
| Secondaire et plus | 16,1 | 16,8 | 68,0 | 7,0 | 22,0 | 788 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 15,4 | 18,6 | 70,8 | 5,4 | 24,0 | 304 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 18,2 | 15,7 | 68,5 | 9,6 | 21,8 | 406 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 78 |
| Aucune information ^C | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 23,0 | 12,9 | 63,1 | 10,4 | 20,3 | 454 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 22,7 | 13,8 | 72,1 | 4,6 | 16,5 | 1 268 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans) | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (25,0) | (11,2) | (67,1) | (5,0) | (12,4) | 125 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 20,3 | 15,9 | 73,9 | 6,8 | 19,9 | 1 176 |
| Aucune information | 29,0 | 7,7 | 58,8 | 4,6 | 12,3 | 422 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 23,3 | 13,3 | 78,5 | 4,6 | 16,0 | 604 |
| Ni pauvre, ni riche | 30,2 | 11,0 | 66,9 | 6,7 | 15,7 | 599 |
| Riche | 13,5 | 16,8 | 62,8 | 7,4 | 21,4 | 519 |

¹ indicateur MICS PR.3 - Travail des enfants ; Indicateur ODD 8.7.1

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na : Non applicable

Le tableau PR.3.4 révèle que 22 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités dangereuses. Le pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses est de 31 pour cent.

Tableau PR.3.4 : Travail dangereux

Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge, Pourcentage travaillant sous des conditions dangereuses, par type de travail, et pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge ou travaillant sous des conditions dangereuses durant la semaine dernière MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants engagé dans : | | Pourcentage d'enfants travaillant dans des conditions dangereuses: | | | | | | | | | | Pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses ^A | | Nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| | Activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique de l'âge | Tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique | Travaillant avec des outils dangereux ou des grosses machines | Exposé(e) à la poussière/ fumées ou gaz | Exposé(e) au froid extrême, à la chaleur ou à l'humidité | Exposé(e) des bruits intenses à des vibrations | Travaillant avec des produits chimiques ou des explosifs | Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité | Total travail dangereux | Portant de charges lourdes | Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité | Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité | Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité | Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité | |
| <i>National</i> | 9,2 | 6,6 | 6,7 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 4,6 | 13,0 | 22,2 | 36 618 | | |
| <i>National Urbain</i> | 7,7 | 5,2 | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 5,4 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 3,8 | 9,9 | 17,6 | 15 806 | | |
| <i>National Rural</i> | 10,4 | 7,7 | 9,4 | 6,7 | 6,4 | 7,8 | 0,9 | 2,7 | 0,4 | 5,2 | 15,3 | 25,7 | 20 812 | | |
| Total provincial | 13,6 | 6,1 | 12,9 | 9,6 | 11,4 | 14,0 | 1,4 | 7,6 | 0,0 | 10,9 | 22,1 | 31,1 | 1 722 | | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 11,0 | 2,3 | 11,7 | 9,1 | 10,8 | 13,0 | 0,3 | 7,2 | 0,0 | 11,9 | 20,7 | 25,2 | 876 | | |
| Féminin | 16,2 | 10,2 | 14,3 | 10,1 | 12,1 | 15,1 | 2,4 | 7,9 | 0,0 | 9,9 | 23,5 | 37,1 | 847 | | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 14,3 | 7,0 | 8,3 | 4,4 | 7,9 | 9,4 | 1,0 | 6,3 | 0,0 | 8,0 | 16,6 | 27,2 | 720 | | |
| Rural | 13,0 | 5,5 | 16,3 | 13,3 | 14,0 | 17,4 | 1,6 | 8,5 | 0,0 | 13,0 | 26,0 | 33,9 | 1 002 | | |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-11 | 17,0 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 5,9 | 7,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 2,9 | 11,3 | 22,3 | 1 033 | | |
| 12-14 | 11,0 | 16,7 | 20,4 | 19,3 | 20,7 | 22,2 | 0,8 | 10,7 | 0,0 | 15,8 | 33,1 | 44,7 | 354 | | |
| 15-17 | 5,7 | na | 33,5 | 19,7 | 18,6 | 24,6 | 6,2 | 25,1 | 0,0 | 30,3 | 43,7 | 43,7 | 335 | | |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fréquente l'école ^B | 15,7 | 7,3 | 13,6 | 10,0 | 11,3 | 14,9 | 1,7 | 8,9 | 0,0 | 11,3 | 23,2 | 33,8 | 1 345 | | |
| Ne fréquente pas l'école | 6,1 | 2,0 | 10,5 | 8,1 | 11,7 | 11,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 9,4 | 18,0 | 21,3 | 377 | | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preprimaire/aucun | 8,5 | 3,7 | 18,8 | 12,6 | 19,6 | 14,6 | 0,9 | 6,6 | 0,0 | 13,5 | 26,4 | 26,8 | 188 | | |
| Primaire | 11,9 | 6,1 | 17,4 | 13,7 | 14,5 | 20,2 | 3,1 | 11,1 | 0,0 | 14,2 | 25,9 | 34,0 | 712 | | |
| Secondaire et plus | 16,8 | 7,0 | 7,3 | 5,2 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 6,7 | 17,3 | 29,5 | 788 | | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 18,6 | 5,4 | 7,9 | 4,6 | 9,2 | 10,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 33,5 | 304 | | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 15,7 | 9,6 | 8,2 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 10,2 | 19,0 | 29,2 | 406 | | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 78 | | |
| Aucune information ^C | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 35 | | |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | | | | | | | | | | | | | | |
| A une difficulté Fonctionnelle | 12,9 | 10,4 | 24,9 | 13,3 | 13,9 | 15,8 | 3,4 | 15,4 | 0,0 | 21,1 | 30,8 | 37,9 | 454 | | |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 13,8 | 4,6 | 8,7 | 8,3 | 10,5 | 13,4 | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 7,3 | 18,9 | 28,6 | 1 268 | | |
| Difficultés fonctionnelles (âge 18-49 ans) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A une difficulté fonctionnelle | (11,2) | (5,0) | (22,9) | (12,9) | (16,5) | (28,7) | (4,9) | (24,3) | (0,0) | (22,9) | (31,0) | (36,0) | 125 | | |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 15,9 | 6,8 | 11,1 | 10,0 | 11,3 | 14,1 | 1,3 | 4,4 | 0,0 | 9,0 | 20,5 | 31,5 | 1 176 | | |
| No information | 7,7 | 4,6 | 15,1 | 7,6 | 10,3 | 9,7 | 0,4 | 11,4 | 0,0 | 12,6 | 23,7 | 28,4 | 422 | | |
| Quintile du bien être | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 13,3 | 4,6 | 14,9 | 12,8 | 16,8 | 18,9 | 0,5 | 7,9 | 0,0 | 10,2 | 26,9 | 32,3 | 604 | | |
| Ni pauvre, ni riche | 11,0 | 6,7 | 17,2 | 13,1 | 11,1 | 15,8 | 3,3 | 9,1 | 0,0 | 16,3 | 24,3 | 33,6 | 599 | | |
| Riche | 16,8 | 7,4 | 5,8 | 1,9 | 5,6 | 6,4 | 0,1 | 5,4 | 0,0 | 5,5 | 13,9 | 26,8 | 519 | | |

^A La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini. Cette colonne présente une définition comparable au précédent indicateur. L'indicateur ODD est présenté dans le tableau PR3.3.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

^C Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na: non applicable

9.4. MARIAGE PRÉCOCE

Le mariage⁶¹ avant l'âge de 18 ans est une violation des droits de l'homme, mais reste une réalité pour de nombreux enfants. Dans les objectifs de développement durable, le mariage des enfants a été identifié comme une pratique néfaste que le monde devrait viser à éliminer d'ici 2030.

Les tableaux PR.4.1W et PR.4.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes mariés avant l'âge de 15 et 18 ans, le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans actuellement mariées et le pourcentage de femmes dans une union polygame.

Parmi les femmes de 20-24 ans, 14 pour cent se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 29 pour cent se sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Parmi les femmes de 15-19 ans, 23 pour cent sont actuellement mariées, elles le sont moins en milieu urbain (13 pour cent) qu'en milieu rural (30 pour cent).

Les tableaux PR.4.2W et PR.4.2M présentent respectivement la proportion de femmes et d'hommes qui se sont mariés ou en union conjugale avant l'âge de 15 et 18 ans, par région et par groupe d'âge. L'examen des pourcentages mariés avant 15 et 18 ans dans différents groupes d'âge permet d'observer des tendances dans le mariage des enfants au fil du temps.

⁶¹ Toutes les références au mariage dans ce chapitre incluent aussi les unions cohabitantes.

Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15^{ème} anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leurs 15^{ème} et 18^{ème} anniversaires, pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Femmes de 15 à 49 ans | | Femmes de 20 à 49 ans | | | Femmes de 20 à 24 ans | | | Femmes de 15 à 19 ans | | Femmes de 15 à 49 ans | |
|--|---|----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes 15-49 ans | Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans | Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes âgées de 20-49 ans | Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ¹ | Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ² | Nombre de femmes d'âge 20-24 ans | Pourcentage actuellement mariées / en union ³ | Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans | Pourcentage de mariage polygame / union ⁴ | Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union |
| <i>National</i> | 8,3 | 21 756 | 9,5 | 31,3 | 16 523 | 8,4 | 29,1 | 3 906 | 18,0 | 5 233 | 20,3 | 12 732 |
| <i>National Urbain</i> | 6,3 | 10 517 | 7,3 | 24,8 | 7 933 | 6,5 | 19,4 | 2 077 | 10,2 | 2 584 | 14,1 | 5 191 |
| <i>National Rural</i> | 10,2 | 11 239 | 11,6 | 37,3 | 8 590 | 10,7 | 40,1 | 1 829 | 25,6 | 2 649 | 24,6 | 7 542 |
| Total provincial | 8,0 | 1 009 | 8,7 | 33,9 | 764 | 13,6 | 29,3 | 190 | 23,2 | 245 | 23,2 | 578 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 8,0 | 409 | 8,8 | 32,7 | 309 | 10,5 | 29,0 | 79 | 12,8 | 101 | 22,2 | 206 |
| Rural | 8,1 | 600 | 8,7 | 34,7 | 455 | 15,7 | 29,4 | 112 | 30,4 | 145 | 23,8 | 373 |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 5,9 | 245 | na | na | na | na | na | na | 23,2 | 245 | 7,4 | 57 |
| 15-17 | 1,3 | 130 | na | na | na | na | na | na | 12,3 | 130 | (*) | 16 |
| 18-19 | 11,0 | 115 | na | na | na | na | na | na | 35,5 | 115 | (7,5) | 41 |
| 20-24 | 13,6 | 190 | 13,6 | 29,3 | 190 | 13,6 | 29,3 | 190 | na | na | 24,8 | 99 |
| 25-29 | 7,6 | 162 | 7,6 | 35,3 | 162 | na | na | na | na | na | 25,5 | 117 |
| 30-34 | 6,1 | 136 | 6,1 | 34,2 | 136 | na | na | na | na | na | 26,6 | 104 |
| 35-39 | 7,0 | 128 | 7,0 | 43,3 | 128 | na | na | na | na | na | 24,9 | 97 |
| 40-44 | 4,0 | 86 | 4,0 | 31,4 | 86 | na | na | na | na | na | 20,3 | 58 |
| 45-49 | 12,6 | 62 | 12,6 | 27,6 | 62 | na | na | na | na | na | (26,2) | 46 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | |
| Pré-primaire | 9,2 | 84 | 5,8 | 31,5 | 75 | (*) | (*) | 11 | (*) | 9 | 10,7 | 64 |
| Primaire | 9,6 | 369 | 9,9 | 40,9 | 298 | 17,9 | 38,0 | 59 | 37,3 | 71 | 27,3 | 257 |
| Secondaire et plus | 6,9 | 556 | 8,5 | 28,9 | 391 | 10,9 | 25,6 | 120 | 15,3 | 166 | 22,3 | 258 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 7,3 | 212 | 10,9 | 38,2 | 135 | (10,6) | (30,7) | 37 | 12,7 | 77 | 22,9 | 102 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 7,1 | 302 | 8,0 | 27,6 | 213 | 12,1 | 25,7 | 76 | 17,6 | 89 | 22,4 | 136 |
| Supérieur | (3,1) | 43 | (3,1) | (6,1) | 43 | (*) | (*) | 8 | - | 0 | (*) | 20 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 8,8 | 336 | 9,3 | 35,6 | 263 | 19,7 | 31,1 | 63 | 32,0 | 72 | 21,9 | 205 |
| Ni pauvre, ni riche | 8,1 | 369 | 9,0 | 35,4 | 278 | 9,0 | 29,8 | 70 | 28,5 | 91 | 22,1 | 227 |
| Riche | 7,2 | 305 | 7,8 | 29,9 | 223 | (12,5) | (26,6) | 57 | 9,6 | 82 | 26,8 | 147 |

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ; ODD 5.3.1

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ; ODD 5.3.1

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15^{ème} anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leurs 15^{ème} et 18^{ème} anniversaires, pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans actuellement mariés ou en union, et pourcentage d'hommes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Hommes de 15 à 49 ans | | Hommes de 20 à 49 ans | | | Hommes de 20 à 24 ans | | | Hommes de 15 à 19 ans | | Hommes de 15 à 49 ans | |
|----------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| | Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes de 15-49 ans | Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans | Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes de 20-49 ans | Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans ¹ | Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ² | Nombre d'hommes de 20-24 ans | Pourcentage actuellement mariés / en union ³ | Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans | Pourcentage de mariage polygame / union ⁴ | Nombre d'hommes de 15 à 49 ans actuellement mariés / en union |
| <i>National</i> | 1,9 | 6 113 | 2,4 | 7,2 | 4 636 | 1,6 | 5,6 | 1 044 | 2,2 | 1 477 | 12,5 | 3 056 |
| <i>National Urbain</i> | 1,8 | 2 986 | 2,3 | 5,8 | 2 278 | 0,7 | 3,3 | 553 | 0,7 | 708 | 10,8 | 1 237 |
| <i>National Rural</i> | 2,0 | 3 127 | 2,5 | 8,5 | 2 358 | 2,7 | 8,1 | 490 | 3,6 | 769 | 13,6 | 1 819 |
| Total provincial | 2,8 | 281 | 4,0 | 6,7 | 195 | (6,5) | (12,3) | 40 | 0,3 | 86 | 11,0 | 121 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 6,0 | 113 | 8,8 | 9,2 | 78 | (*) | (*) | 14 | (0,0) | 36 | (13,9) | 35 |
| Rural | 0,6 | 168 | 0,9 | 5,0 | 117 | (0,0) | (8,9) | 26 | 0,6 | 51 | 9,9 | 87 |

¹ Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans)

² Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans)

³ Indicateur MICS PR.5 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union

⁴ Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Urbain | | | | Rural | | | | Tous | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans | Nombre de femmes de 15-49 ans | Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans | Nombre de femmes d'âge 20-49 ans |
| <i>National</i> | 6,3 | 10 517 | 24,8 | 7 933 | 10,2 | 11 239 | 37,3 | 8 590 | 8,3 | 21 756 | 31,3 | 16 523 |
| Total | 8,0 | 409 | 32,7 | 309 | 8,1 | 600 | 34,7 | 455 | 8,0 | 1 009 | 33,9 | 764 |
| Age | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 5,7 | 101 | na | na | 6,0 | 145 | na | na | 5,9 | 245 | na | na |
| 15-17 | (1,9) | 59 | na | na | 0,9 | 71 | na | na | 1,3 | 130 | na | na |
| 18-19 | (11,3) | 41 | na | na | 10,8 | 74 | na | na | 11,0 | 115 | na | na |
| 20-24 | 10,5 | 79 | 29,0 | 79 | 15,7 | 112 | 29,4 | 112 | 13,6 | 190 | 29,3 | 190 |
| 25-29 | 9,1 | 65 | 34,1 | 65 | 6,7 | 97 | 36,1 | 97 | 7,6 | 162 | 35,3 | 162 |
| 30-34 | 6,9 | 56 | 33,1 | 56 | 5,6 | 79 | 35,0 | 79 | 6,1 | 136 | 34,2 | 136 |
| 35-39 | (5,9) | 46 | (37,7) | 46 | 7,7 | 82 | 46,4 | 82 | 7,0 | 128 | 43,3 | 128 |
| 40-44 | (8,3) | 35 | (33,3) | 35 | 1,1 | 51 | 30,1 | 51 | 4,0 | 86 | 31,4 | 86 |
| 45-49 | (*) | 28 | (*) | 28 | (13,0) | 34 | (25,9) | 34 | 12,6 | 62 | 27,6 | 62 |

na: non applicable

Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)

Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Urbain | | | | Rural | | | | Tous | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans | Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans | Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans | Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans |
| <i>National</i> | 1,8 | 2 986 | 5,8 | 2 278 | 2,0 | 3 127 | 8,5 | 2 358 | 1,9 | 6 113 | 7,2 | 4 636 |
| Total provincial | 6,0 | 113 | 9,2 | 78 | 0,6 | 168 | 5,0 | 117 | 2,8 | 281 | 6,7 | 195 |

na: non applicable

Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints

Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union entre 15 et 19 ans et 20-24 ans selon la différence d'âge avec leur mari ou partenaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union de 15 à 19 ans dont le mari ou le partenaire est : | | | | | Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées / en union | Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union, de 20 à 24 ans, dont le mari ou le partenaire est : | | | | | Nombre de femmes âgées de 20-24 ans actuellement mariées / en union | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| | Plus jeune | 0-4 ans plus âgé | 5-9 ans plus âgé | Plus âgé de 10 ans et plus ¹ | Age de l'époux / partenaire inconnu | | Plus jeune | 0-4 ans plus âgé | 5-9 ans plus âgé | Plus âgé de 10 ans et plus ² | Age de l'époux / partenaire inconnu | | | |
| <i>National</i> | 1,7 | 35,1 | 42,0 | 21,1 | 0,1 | 100,0 | 942 | 1,7 | 32,6 | 42,2 | 23,4 | 0,1 | 100,0 | 2 032 |
| <i>National Urbain</i> | 1,1 | 31,8 | 46,4 | 20,7 | 0,0 | 100,0 | 263 | 1,2 | 28,5 | 47,1 | 23,2 | 0,0 | 100,0 | 798 |
| <i>National Rural</i> | 1,9 | 36,4 | 40,3 | 21,3 | 0,1 | 100,0 | 679 | 2,0 | 35,3 | 39,1 | 23,5 | 0,2 | 100,0 | 1 235 |
| Total provincial | | 39,1 | 43,5 | 17,4 | | 100,0 | 57 | 2,8 | 37,8 | 48,1 | 11,3 | | 100,0 | 99 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | 13 | (1,0) | (27,3) | (63,9) | (7,8) | | 100,0 | 32 |
| Rural | | (38,7) | (44,2) | (17,1) | | 100,0 | 44 | 3,7 | 42,8 | 40,5 | 13,0 | | 100,0 | 67 |

¹ Indicateur MICS PR.7a - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 15 à 19 ans)

² Indicateur MICS PR.7b - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 20-24 ans)

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

9.5. VICTIMISATION

Les tableaux PR5.1W et PR5.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont été victimes de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années ainsi qu'au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon diverses caractéristiques de base.

Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 2,5 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (3,0 pour cent) qu'en milieu rural (2,2 pour cent). On note que 0,1 pour cent de femmes de 15-49 ans ont subi de violences physiques plusieurs fois au cours de la dernière année.

Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 5,4 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (9,1 pour cent) qu'en milieu rural (2,9 pour cent). De même, on note que 1,3 pour cent d'hommes ont subi de violences physiques plusieurs fois au cours de la dernière année.

Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de : | | | | | | Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression : | | | | Nombre de femmes |
|---|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Vol ^A | | | Agression ^B | | | Dans les 3 dernières années | | | Plusieurs fois dans la dernière année | |
| | Dans les 3 dernières années | L'année dernière | Plusieurs fois dans la dernière année | Dans les 3 dernières années | L'année dernière | Plusieurs fois dans la dernière année | Dans les 3 dernières années | L'année dernière ¹ | Plusieurs fois dans la dernière année | | |
| <i>National</i> | 7,0 | 4,3 | 1,4 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | 8,9 | 5,5 | 2,9 | 21 756 | |
| <i>National Urbain</i> | 7,7 | 4,3 | 1,3 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 9,5 | 5,5 | 2,6 | 10 517 | |
| <i>National Rural</i> | 6,3 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 5,6 | 3,3 | 11 239 | |
| Total provincial | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 4,8 | 2,5 | 0,1 | 1 009 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 3,1 | 1,3 | 0,0 | 5,9 | 3,0 | 0,2 | 409 | |
| Rural | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 4,0 | 2,2 | 0,0 | 600 | |
| Age | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 5,4 | 3,8 | 0,0 | 3,4 | 1,0 | 0,0 | 8,8 | 4,8 | 0,0 | 245 | |
| 15-17 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 3,1 | 0,3 | 0,0 | 10,3 | 7,5 | 0,0 | 130 | |
| 18-19 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 7,2 | 1,8 | 0,0 | 115 | |
| 20-24 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 1,6 | 0,0 | 190 | |
| 25-29 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 1,4 | 0,0 | 162 | |
| 30-34 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,3 | 0,0 | 136 | |
| 35-39 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,4 | 0,8 | 128 | |
| 40-44 | 5,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 4,2 | 0,0 | 86 | |
| 45-49 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 62 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 84 | |
| Primaire | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 2,9 | 1,1 | 0,0 | 369 | |
| Secondaire et plus | 3,3 | 2,7 | 0,0 | 3,3 | 1,4 | 0,0 | 6,4 | 3,9 | 0,2 | 556 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 4,5 | 1,1 | 0,0 | 5,6 | 2,2 | 0,0 | 212 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 5,4 | 4,2 | 0,0 | 2,8 | 1,7 | 0,0 | 7,9 | 5,6 | 0,3 | 302 | |
| Supérieur | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 43 | |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | | | | | | | | | |
| A une difficulté fonctionnelle | 10,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 3,1 | 0,0 | 73 | |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | 806 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 336 | |
| Ni pauvre, ni riche | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 3,7 | 2,0 | 0,0 | 369 | |
| Riche | 3,3 | 2,6 | 0,0 | 3,6 | 1,8 | 0,0 | 6,6 | 4,1 | 0,3 | 305 | |

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)

Pourcentage d'homme âgés de 15 à 49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont été victimes de : | | | | | | Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression : | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Vol ^A | | | Agression ^B | | | Dans les 3 dernières années | | | Plusieurs fois dans la dernière année | Nombre d'hommes |
| | Dans les 3 dernières années | L'année dernière | Plusieurs fois dans la dernière année | Dans les 3 dernières années | L'année dernière | Plusieurs fois dans la dernière année ¹ | Dans les 3 dernières années | L'année dernière ¹ | | | |
| <i>National</i> | 16,9 | 10,7 | 3,4 | 9,2 | 5,7 | 2,0 | 21,0 | 13,2 | 5,9 | 6 113 | |
| <i>National Urbain</i> | 20,6 | 13,8 | 4,3 | 10,6 | 7,0 | 2,4 | 25,7 | 16,8 | 7,1 | 2 986 | |
| <i>National Rural</i> | 13,3 | 7,7 | 2,6 | 7,8 | 4,4 | 1,6 | 16,6 | 9,8 | 4,7 | 3 127 | |
| Total provincial | 9,1 | 4,2 | 0,9 | 4,2 | 1,3 | 0,3 | 11,5 | 5,4 | 1,3 | 281 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 12,7 | 7,7 | 2,3 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 14,1 | 9,1 | 2,3 | 113 | |
| Rural | 6,7 | 1,9 | 0,0 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 9,8 | 2,9 | 0,6 | 168 | |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 | |
| Primaire | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 63 | |
| Secondaire et plus | 10,8 | 5,2 | 1,3 | 4,2 | 1,8 | 0,4 | 12,6 | 6,9 | 1,8 | 203 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 6,9 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 7,7 | 2,3 | 0,5 | 106 | |
| Ni pauvre, ni riche | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 1,3 | 0,6 | 10,5 | 6,3 | 0,6 | 90 | |
| Riche | 15,5 | 6,5 | 3,0 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 17,4 | 8,5 | 3,0 | 85 | |

¹ Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

^A Un vol est défini ici comme «prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force».

^B Une agression est ici définie comme une attaque physique.

9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ

Les questions sur la peur, indiquent le niveau de la perception de la criminalité des personnes. Ceci est important car de telles perceptions limitent la liberté de mouvement des personnes et influencent la façon dont elles gèrent les menaces par rapport à leur sécurité.

Les tableaux PR6.1W et PR6.1M présentent des données pour les femmes et les hommes sur leur perception de la criminalité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit.

Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 76 pour cent et celles qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 79 pour cent.

Il faut cependant noter que 2,7 pour cent de femmes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison ; cette situation est plus accentuée en milieu rural (3,4 pour cent) qu'en milieu urbain (1,7 pour cent).

En ce qui concerne les hommes, les résultats ne sont pas si reluisants. Le pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 83 pour cent et ceux qui se sentent en sécurité seuls à la maison à la tombée de la nuit est de 84 pour cent.

On note que 8,6 pour cent d'hommes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou lorsqu'ils sont seuls à la maison. Ce phénomène est plus accentué en milieu rural (11 pour cent) qu'en milieu urbain (5,1 pour cent).

Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'elles sont seules à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent : | | | | | | Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit ¹ | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont seules à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent : | | | | | Pourcentage de femmes qui se sentent seules à la maison après la tombée de la nuit | Pourcentage de femmes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison | Nombre de femmes | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--|---|-------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|------------------|--------------|
| | Très en sécurité | En sécurité | Peu en sécurité | Pas du tout en sécurité | Ne marche jamais seule après la nuit | Total | | Très en sécurité | En sécurité | Peu en sécurité | Pas du tout en sécurité | N'est jamais seule à la maison après la nuit | | | | Total |
| <i>National</i> | 6,3 | 52,6 | 27,8 | 7,0 | 6,3 | 100,0 | 58,9 | 9,4 | 64,3 | 18,9 | 4,5 | 2,8 | 100,0 | 73,8 | 8,8 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 5,1 | 50,7 | 30,0 | 6,8 | 7,4 | 100,0 | 55,8 | 8,1 | 65,9 | 19,0 | 4,1 | 2,8 | 100,0 | 74,0 | 8,4 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 7,4 | 54,3 | 25,8 | 7,1 | 5,3 | 100,0 | 61,8 | 10,7 | 62,9 | 18,8 | 4,8 | 2,8 | 100,0 | 73,6 | 9,1 | 11 239 |
| Total provincial | 12,3 | 63,5 | 13,8 | 1,1 | 9,3 | 100,0 | 75,8 | 21,2 | 57,9 | 9,2 | 2,1 | 9,7 | 100,0 | 79,0 | 2,7 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 8,6 | 60,1 | 19,5 | 1,1 | 10,6 | 100,0 | 68,7 | 20,3 | 60,0 | 9,2 | 1,1 | 9,3 | 100,0 | 80,3 | 1,7 | 409 |
| Rural | 14,9 | 65,8 | 9,9 | 1,0 | 8,4 | 100,0 | 80,6 | 21,7 | 56,4 | 9,2 | 2,7 | 10,0 | 100,0 | 78,1 | 3,4 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 10,7 | 49,8 | 20,3 | 0,2 | 19,1 | 100,0 | 60,5 | 14,1 | 48,1 | 12,7 | 4,0 | 21,0 | 100,0 | 62,2 | 4,2 | 245 |
| 15-17 | 7,5 | 41,3 | 21,8 | 0,3 | 29,0 | 100,0 | 48,9 | 14,1 | 38,3 | 13,7 | 2,7 | 31,2 | 100,0 | 52,4 | 3,1 | 130 |
| 18-19 | 14,2 | 59,3 | 18,6 | 0,0 | 7,8 | 100,0 | 73,5 | 14,2 | 59,1 | 11,7 | 5,4 | 9,6 | 100,0 | 73,3 | 5,4 | 115 |
| 20-24 | 7,1 | 70,1 | 15,0 | 3,2 | 4,6 | 100,0 | 77,2 | 18,2 | 57,4 | 15,1 | 3,4 | 5,9 | 100,0 | 75,5 | 5,4 | 190 |
| 25-29 | 7,5 | 70,2 | 14,7 | 0,7 | 6,9 | 100,0 | 77,7 | 21,6 | 63,2 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 100,0 | 84,8 | 1,5 | 162 |
| 30-34 | 19,3 | 63,7 | 10,2 | 0,7 | 6,1 | 100,0 | 83,0 | 29,8 | 61,5 | 4,2 | 0,9 | 3,7 | 100,0 | 91,2 | 1,6 | 136 |
| 35-39 | 20,3 | 63,3 | 8,2 | 0,3 | 7,9 | 100,0 | 83,6 | 26,3 | 60,7 | 4,1 | 0,3 | 8,6 | 100,0 | 87,0 | 0,3 | 128 |
| 40-44 | 18,7 | 60,1 | 11,2 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 78,8 | 32,6 | 50,4 | 9,6 | 0,0 | 7,3 | 100,0 | 83,1 | 0,0 | 86 |
| 45-49 | 6,5 | 84,9 | 5,1 | 3,0 | 0,5 | 100,0 | 91,4 | 11,7 | 80,6 | 2,2 | 0,7 | 4,9 | 100,0 | 92,2 | 3,0 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 12,7 | 61,1 | 18,1 | 0,5 | 7,5 | 100,0 | 73,9 | 17,4 | 68,0 | 11,2 | 0,5 | 2,8 | 100,0 | 85,5 | 0,5 | 84 |
| Primaire | 15,8 | 64,6 | 10,1 | 0,4 | 9,1 | 100,0 | 80,4 | 25,3 | 54,0 | 8,4 | 1,1 | 11,2 | 100,0 | 79,3 | 1,2 | 369 |
| Secondaire et plus | 10,0 | 63,1 | 15,6 | 1,6 | 9,7 | 100,0 | 73,1 | 18,9 | 58,9 | 9,4 | 2,9 | 9,8 | 100,0 | 77,8 | 4,0 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 10,6 | 62,4 | 12,7 | 1,8 | 12,5 | 100,0 | 73,0 | 14,2 | 57,9 | 10,1 | 2,0 | 15,8 | 100,0 | 72,1 | 3,7 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 9,3 | 63,9 | 16,7 | 1,6 | 8,4 | 100,0 | 73,2 | 21,1 | 58,1 | 10,3 | 4,0 | 6,5 | 100,0 | 79,2 | 4,9 | 302 |
| Supérieur | (11,5) | (61,2) | (22,0) | (0,0) | (5,3) | 100,0 | (72,7) | (27,6) | (69,3) | (0,0) | (0,0) | (3,1) | 100,0 | (96,9) | (0,0) | 43 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A une difficulté fonctionnelle | 18,0 | 40,9 | 25,5 | 0,0 | 15,5 | 100,0 | 59,0 | 19,3 | 44,4 | 25,4 | 4,9 | 6,1 | 100,0 | 63,6 | 4,9 | 73 |
| Pas de difficulté fonctionnelle | 12,6 | 69,1 | 11,4 | 1,3 | 5,6 | 100,0 | 81,7 | 22,5 | 62,2 | 7,0 | 1,7 | 6,6 | 100,0 | 84,7 | 2,5 | 806 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 15,4 | 64,8 | 10,5 | 0,2 | 9,0 | 100,0 | 80,2 | 27,2 | 57,1 | 6,5 | 1,1 | 8,0 | 100,0 | 84,3 | 1,2 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 9,8 | 65,6 | 12,2 | 1,5 | 11,0 | 100,0 | 75,4 | 13,2 | 56,7 | 13,3 | 3,4 | 13,4 | 100,0 | 69,9 | 4,5 | 369 |
| Riche | 12,0 | 59,5 | 19,3 | 1,5 | 7,6 | 100,0 | 71,5 | 24,1 | 60,0 | 7,2 | 1,5 | 7,1 | 100,0 | 84,2 | 2,3 | 305 |

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent : | | | | | | Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit ¹ | Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont seuls à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent : | | | | | | Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité seuls à la maison après la tombée de la nuit | Pourcentage d'hommes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou qu'ils sont seuls à la maison | Nombre d'hommes |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--|---|-------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|--|---|-----------------|
| | Très en sécurité | En sécurité | Peu en sécurité | Pas du tout en sécurité | Ne marche jamais seule après la nuit | Total | | Très en sécurité | En sécurité | Peu en sécurité | Pas du tout en sécurité | N'est jamais seule à la maison après la nuit | Total | | | |
| <i>National</i> | 9,9 | 59,0 | 24,4 | 5,1 | 1,6 | 100,0 | 68,9 | 13,1 | 63,1 | 17,5 | 4,8 | 1,5 | 100,0 | 76,3 | 7,0 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 6,0 | 53,8 | 33,3 | 5,3 | 1,7 | 100,0 | 59,8 | 10,2 | 63,0 | 21,8 | 3,6 | 1,3 | 100,0 | 73,3 | 7,3 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 13,6 | 64,0 | 15,9 | 4,9 | 1,6 | 100,0 | 77,6 | 15,9 | 63,3 | 13,4 | 5,9 | 1,6 | 100,0 | 79,2 | 6,7 | 3 127 |
| Total provincial | 26,9 | 55,6 | 11,0 | 3,9 | 2,6 | 100,0 | 82,5 | 29,2 | 54,9 | 6,2 | 5,8 | 3,9 | 100,0 | 84,1 | 8,6 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 19,1 | 61,5 | 13,6 | 2,2 | 3,7 | 100,0 | 80,6 | 19,3 | 65,0 | 9,5 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 84,3 | 5,1 | 113 |
| Rural | 32,1 | 51,7 | 9,2 | 5,1 | 1,9 | 100,0 | 83,8 | 35,9 | 48,0 | 4,0 | 7,7 | 4,4 | 100,0 | 83,9 | 11,0 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 25,8 | 62,7 | 5,8 | 5,2 | 0,5 | 100,0 | 88,5 | 19,9 | 65,4 | 3,7 | 6,2 | 4,7 | 100,0 | 85,3 | 9,1 | 63 |
| Secondaire et plus | 26,3 | 55,6 | 12,0 | 3,0 | 3,2 | 100,0 | 81,9 | 31,4 | 53,0 | 6,2 | 5,9 | 3,6 | 100,0 | 84,4 | 8,1 | 203 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 29,2 | 49,4 | 10,6 | 7,5 | 3,3 | 100,0 | 78,6 | 35,4 | 46,6 | 4,3 | 7,4 | 6,4 | 100,0 | 82,0 | 12,6 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 31,0 | 60,5 | 5,5 | 1,5 | 1,4 | 100,0 | 91,6 | 29,4 | 58,6 | 2,6 | 6,1 | 3,3 | 100,0 | 88,0 | 6,7 | 90 |
| Riche | 19,5 | 58,2 | 17,3 | 2,0 | 3,0 | 100,0 | 77,7 | 21,3 | 61,3 | 12,5 | 3,7 | 1,3 | 100,0 | 82,6 | 5,7 | 85 |

¹ Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

9.7. ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Les tableaux PR.7.1W et PR.7.1M présentent les attitudes des femmes et des hommes de 15-49 ans à l'égard de la violence domestique (est-il justifié qu'un mari frappe ou batte son épouse dans certaines situations).

Dans cette province, 66 pour cent de femmes et 63 pour cent d'hommes pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme pour l'une des raisons évoquées.

Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)

| Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------|
| | Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme : | | | | | | Nombre de femmes |
| | si elle sort sans le lui dire | si elle néglige les enfants | si elle se dispute avec lui | si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui | si elle brûle la nourriture | pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹ | |
| <i>National</i> | 37,6 | 42,1 | 43,2 | 39,1 | 22,1 | 61,5 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 33,7 | 40,2 | 37,5 | 31,1 | 17,2 | 59,6 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 41,3 | 43,9 | 48,6 | 46,7 | 26,8 | 63,3 | 11 239 |
| Total provincial | 31,3 | 38,1 | 50,9 | 45,6 | 15,8 | 66,0 | 1 009 |
| Milieu | | | | | | | |
| Urbain | 31,0 | 40,4 | 49,4 | 41,9 | 16,2 | 66,3 | 409 |
| Rural | 31,5 | 36,4 | 51,9 | 48,1 | 15,5 | 65,8 | 600 |
| Age | | | | | | | |
| 15-19 | 34,0 | 44,6 | 54,9 | 45,5 | 20,0 | 70,5 | 245 |
| 15-17 | 36,4 | 48,8 | 55,2 | 41,8 | 22,2 | 72,7 | 130 |
| 18-19 | 31,3 | 39,7 | 54,4 | 49,7 | 17,5 | 67,9 | 115 |
| 20-24 | 31,9 | 44,3 | 55,6 | 51,8 | 17,5 | 71,8 | 190 |
| 25-29 | 27,2 | 30,2 | 48,3 | 43,4 | 14,7 | 60,5 | 162 |
| 30-34 | 34,2 | 39,6 | 48,4 | 46,1 | 13,1 | 64,9 | 136 |
| 35-39 | 28,5 | 34,4 | 50,9 | 42,0 | 12,7 | 64,6 | 128 |
| 40-44 | 31,7 | 32,7 | 48,4 | 41,6 | 10,4 | 59,7 | 86 |
| 45-49 | 27,7 | 25,4 | 36,2 | 44,0 | 17,1 | 59,4 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 32,0 | 29,3 | 45,1 | 35,3 | 13,4 | 51,2 | 84 |
| Primaire | 35,5 | 43,6 | 53,9 | 52,2 | 16,4 | 70,7 | 369 |
| Secondaire et plus | 28,3 | 35,7 | 49,8 | 42,7 | 15,8 | 65,2 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 32,2 | 36,5 | 57,6 | 47,7 | 18,1 | 67,3 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 28,0 | 36,8 | 46,8 | 41,9 | 16,4 | 67,0 | 302 |
| Supérieur | (11,5) | (23,7) | (32,1) | (23,7) | (0,0) | (41,3) | 43 |
| Statut matrimonial | | | | | | | |
| Actuellement mariée/en union | 29,9 | 36,2 | 47,3 | 43,0 | 13,8 | 64,7 | 578 |
| A été mariée/en union | 34,1 | 32,8 | 46,9 | 44,1 | 13,9 | 64,1 | 121 |
| Jamais mariée/en union | 32,8 | 43,6 | 59,1 | 51,0 | 20,3 | 69,2 | 310 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 37,7 | 43,4 | 56,0 | 52,6 | 14,4 | 70,2 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 24,6 | 31,7 | 45,2 | 40,6 | 19,1 | 60,1 | 369 |
| Riche | 32,3 | 39,8 | 52,1 | 43,8 | 13,3 | 68,7 | 305 |

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)

| Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018 | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|
| | Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme : | | | | | | Nombre d'hommes |
| | si elle sort sans le lui dire | si elle néglige les enfants | si elle se dispute avec lui | si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui | si elle brûle la nourriture | pour n'importe laquelle de ces 5 raisons ¹ | |
| <i>National</i> | 25,2 | 31,6 | 31,7 | 25,0 | 15,6 | 47,9 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 22,3 | 30,0 | 27,6 | 20,4 | 12,3 | 45,9 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 27,9 | 33,2 | 35,6 | 29,4 | 18,9 | 49,8 | 3 127 |
| Total provincial | 37,2 | 41,0 | 52,2 | 31,3 | 22,2 | 62,7 | 281 |
| Milieu | | | | | | | |
| Urbain | 27,5 | 34,3 | 48,7 | 29,2 | 19,5 | 58,6 | 113 |
| Rural | 43,8 | 45,6 | 54,5 | 32,8 | 24,0 | 65,5 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 40,1 | 46,6 | 51,8 | 39,7 | 31,5 | 66,8 | 63 |
| Secondaire et plus | 33,9 | 37,8 | 50,5 | 27,9 | 17,7 | 59,8 | 203 |
| Statut matrimonial | | | | | | | |
| Actuellement marié/en union | 38,8 | 41,9 | 49,3 | 33,7 | 23,5 | 62,1 | 121 |
| A été marié/en union | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 17 |
| Jamais marié/en union | 36,6 | 40,7 | 54,3 | 27,2 | 20,7 | 61,2 | 140 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 42,2 | 40,1 | 50,0 | 25,8 | 17,3 | 63,8 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 43,0 | 42,1 | 57,8 | 39,8 | 33,0 | 65,7 | 90 |
| Riche | 24,9 | 41,0 | 48,9 | 29,4 | 16,9 | 58,1 | 85 |

¹ Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

Les objectifs ODD relatifs à l'eau de boisson sont beaucoup plus ambitieux que les OMD et visent diversement à assurer l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et réaliser l'accès universel aux services gérés avec sécurité (ODD 6.1). Pour plus d'information sur les objectifs globaux et sur les indicateurs, veuillez visiter le site internet du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène⁶².

10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON

La répartition de la population par principale source d'eau de boisson est présentée dans le tableau WS.1.1. La population ayant des sources améliorées d'eau de boisson est celle ayant recours aux types d'approvisionnement suivants : eau de robinet (dans l'habitation, dans l'enceinte, la cour ou parcelle, chez les voisins, par robinet / tuyauterie publique), puits tubé / forage, puits creusé protégé, source protégée, la collecte des eaux pluviales et l'eau conditionnée ou livrée⁶³.

Dans l'ensemble, 47 pour cent de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson, 80 pour cent en milieu urbain et 25 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS 1.2 montre le temps nécessaire à chaque aller-retour pour collecter de l'eau pour les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées. Les membres du ménage utilisant des sources d'eau améliorées situées dans les locaux ou nécessitant jusqu'à 30 minutes de trajet aller-retour pour la collecte de l'eau satisfont aux critères de l'ODD 1.4.1 relatif à l'accès à un service d'eau de boisson « de base ».

Dans cette province, 23 pour cent de la population utilisent des services d'eau de base, 41 pour cent en milieu urbain et 12 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.3 présente le sexe et l'âge du membre du ménage habituellement responsable de la collecte de l'eau parmi les membres du ménage sans source d'eau dans les locaux.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, c'est en général les femmes de 15 ans et plus et les hommes de 15 ans et plus qui sont en charge d'aller chercher de l'eau, respectivement 89 pour cent et 5,6 pour cent.

Le tableau WS 1.4 montre le temps moyen passé chaque jour par le membre du ménage responsable de la collecte de l'eau de boisson.

Dans les ménages sans eau de boisson sur place, le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne en charge est de 41,7 minutes dans cette province, 45,4 minutes en milieu urbain et 41,0 minutes en milieu rural.

Le tableau WS.1.5 montre la proportion de membres de ménage disposant de suffisamment d'eau selon le besoin, et les principales sources d'eau de boisson et la principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à de l'eau en quantité suffisante.

Le pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante est de 83 pour cent. Les raisons les plus évoquées pour l'indisponibilité de l'eau en quantité suffisante sont : Eau pas disponible à la source (63 pour cent), fatigue (11 pour cent), Eau trop chère (7,5 pour cent) et source non accessible (7,3 pour cent).

Le tableau WS.1.6 présente la proportion de membres de ménage selon le niveau de contamination fécale détecté dans leur source d'eau de boisson. Le risque de contamination fécale est démontré en fonction du nombre de bactéries Escherichia coli (E. coli) détectées, allant d'un niveau faible (<1 E. coli par 100 ml) à modéré ou haut (1-100 E. coli par 100 ml), et très haut (> 100 E. coli par 100 ml). Le tableau WS.1.7 montre la proportion de membres des ménages dont l'eau de boisson présente un certain niveau d'E. Coli. Une contamination peut survenir entre la source et le domicile pendant le transport, la manipulation et le stockage.

La proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson à la source est de 74 pour cent ; cette proportion est plus élevée en milieu rural (88 pour cent) par rapport au milieu urbain (6,4 pour cent). Par contre, la proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson dans le ménage est de 72 pour cent avec 89 pour cent en milieu rural contre 63 pour cent en milieu urbain.

⁶² "Maison." JMP. Consulté le 06 septembre 2018. <https://washdata.org/>.

⁶³ L'eau conditionnée (réservoir et camion avec petit réservoir / réservoir) est traitée avec une définition SDG améliorée.

Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Source principale d'eau de boisson | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées ¹ | Nombre de membres des ménages | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--|-------------------------------|--|
| | Eau du robinet | | | | Sources améliorées | | | | | | | Sources non améliorées | | | | | | | | | |
| | Dans le logement | Dans la concession/parcelle | Chez le voisin | Robinet public/borne fontaine | Puits à pompe/Forage/ | Puits protégé | Source protégée | Collecte d'eau de pluie | Camion citerne | Bidon, Basin, Seau Livre à Domicile | Kiosque/Boutique à eau | Eau en bouteille ^A | Eau de sachet ^A | Puits non protégé | Source non protégée | Eau de surface | Autre | Total | | | |
| <i>National</i> | 3,1 | 10,3 | 11,4 | 9,2 | 5,8 | 2,0 | 15,8 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 5,1 | 25,8 | 9,7 | 0,4 | 100,0 | 59,0 | 107 397 | |
| <i>National Urbain</i> | 6,9 | 23,4 | 25,1 | 14,3 | 4,2 | 3,2 | 11,2 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 3,5 | 4,6 | 0,4 | 0,3 | 100,0 | 91,2 | 47 122 | |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 5,3 | 7,0 | 1,0 | 19,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,4 | 42,3 | 17,0 | 0,4 | 100,0 | 33,9 | 60 275 | |
| Total provincial | 3,3 | 9,1 | 13,8 | 2,2 | 3,1 | 1,3 | 13,8 | | | | | | | 1,9 | 43,2 | 8,2 | 0,2 | 100,0 | 46,7 | 5 067 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 8,5 | 23,5 | 35,5 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 8,3 | | | | | | | 2,0 | 17,0 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 80,3 | 1 970 | |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,1 | 0,0 | 17,4 | | | | | | | 1,8 | 59,8 | 13,0 | 0,2 | 100,0 | 25,3 | 3 098 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 13,7 | | | | | | | 2,5 | 41,8 | 20,2 | 2,2 | 100,0 | 33,3 | 261 | |
| Primaire | 0,0 | 2,8 | 8,3 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 17,2 | | | | | | | 2,2 | 48,3 | 10,5 | 0,0 | 100,0 | 38,9 | 1 560 | |
| Secondaire et plus | 5,2 | 11,8 | 17,6 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 12,3 | | | | | | | 1,6 | 40,7 | 6,1 | 0,1 | 100,0 | 51,5 | 3 240 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,1 | 3,4 | 12,1 | 3,8 | 1,4 | 0,7 | 22,6 | | | | | | | 1,7 | 45,2 | 8,9 | 0,0 | 100,0 | 44,2 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,5 | 8,1 | 19,7 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 10,4 | | | | | | | 2,1 | 48,0 | 5,7 | 0,2 | 100,0 | 44,0 | 1 731 | |
| Supérieur | 28,6 | 37,8 | 20,1 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | | | | | | | 0,0 | 9,8 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 88,0 | 552 | |
| NSP/Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | | | | | | | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 6 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | 13,5 | | | | | | | 3,3 | 65,2 | 12,3 | 0,3 | 100,0 | 19,0 | 1 851 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 5,7 | 3,9 | 2,4 | 22,4 | | | | | | | 1,0 | 50,8 | 10,3 | 0,2 | 100,0 | 37,7 | 1 813 | |
| Riche | 11,9 | 32,2 | 46,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 3,2 | | | | | | | 1,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 94,8 | 1 403 | |

¹ Indicateur MICS WS.1 - Utilisation de sources d'eau améliorées

^A Une eau livrée et emballée est considérée comme provenant d'une source améliorée d'eau potable basée sur la nouvelle définition des ODD.

Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson

Pourcentage de la population des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées d'eau de boisson, pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson | | | | | | Total | Pourcentage utilisant les services d'eau de base ¹ | Nombre de membres des ménages |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | Utilisateurs de sources améliorées d'eau | | | Utilisateurs de sources non améliorées d'eau | | | | | |
| | Eau sur place | 30 minutes ou moins ^A | Plus de 30 minutes | Eau sur place | 30 minutes ou moins ^A | Plus de 30 minutes | | | |
| <i>National</i> | 16,3 | 21,6 | 15,8 | 0,7 | 25,1 | 20,3 | 100,0 | 33,6 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 43,0 | 26,9 | 18,4 | 0,7 | 5,4 | 5,6 | 100,0 | 52,3 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 0,6 | 18,5 | 14,3 | 0,7 | 36,8 | 29,0 | 100,0 | 19,0 | 60 275 |
| Total provincial | 15,3 | 11,6 | 11,3 | 1,1 | 36,5 | 24,3 | 100,0 | 23,2 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 50,6 | 12,2 | 6,7 | 1,5 | 13,6 | 15,4 | 100,0 | 40,5 | 1 970 |
| Rural | 0,8 | 11,3 | 13,1 | 0,9 | 46,0 | 27,9 | 100,0 | 12,1 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 14,2 | 6,3 | 12,8 | 0,0 | 39,4 | 27,3 | 100,0 | 20,5 | 261 |
| Primaire | 5,4 | 20,4 | 7,7 | 0,9 | 45,5 | 20,2 | 100,0 | 23,6 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 20,7 | 7,4 | 13,0 | 1,2 | 31,3 | 26,2 | 100,0 | 23,2 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 4,0 | 6,3 | 26,1 | 1,0 | 41,4 | 21,2 | 100,0 | 9,1 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 11,0 | 9,9 | 9,2 | 1,8 | 34,3 | 33,7 | 100,0 | 16,8 | 1 731 |
| Supérieur | 83,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 12,3 | 100,0 | 67,7 | 552 |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 9,6 | 9,3 | 1,1 | 51,3 | 28,7 | 100,0 | 9,6 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 2,4 | 16,4 | 17,1 | 1,2 | 34,2 | 28,7 | 100,0 | 18,3 | 1 813 |
| Riche | 82,9 | 5,1 | 2,3 | 0,6 | 5,8 | 3,3 | 100,0 | 47,3 | 1 403 |

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services de base d'eau ; Indicateur ODD 1.4.1

^A Inclut les cas où les membres des ménages ne collectent pas d'eau

Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau

Pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place et pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place | Nombre de membres des ménages | Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson | | | | | Manquant/ NSP /Les membres ne collectent pas d'eau | Total | Nombre de membres des ménages sans eau de boisson sur place |
|---|--|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|--|--------------|---|
| | | | Femme (15+) | Homme (15+) | Fille de moins de 15 ans | Garçon de moins de 15 ans | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>National</i> | 73,5 | 107 397 | 75,0 | 9,0 | 11,5 | 3,7 | 0,8 | 100,0 | 78 901 | |
| <i>National Urbain</i> | 42,1 | 47 122 | 69,0 | 13,5 | 11,8 | 4,1 | 1,6 | 100,0 | 19 833 | |
| <i>National Rural</i> | 98,0 | 60 275 | 77,1 | 7,5 | 11,4 | 3,5 | 0,6 | 100,0 | 59 069 | |
| Total provincial | 72,1 | 5 067 | 88,5 | 5,6 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | 100,0 | 3 655 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 30,9 | 1 970 | 81,2 | 4,6 | 12,2 | 1,6 | 0,5 | 100,0 | 609 | |
| Rural | 98,3 | 3 098 | 89,9 | 5,8 | 3,8 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 3 046 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 85,8 | 261 | 81,2 | 13,8 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 224 | |
| Primaire | 85,9 | 1 560 | 88,8 | 5,2 | 5,6 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 1 341 | |
| Secondaire et plus | 64,3 | 3 240 | 89,0 | 5,0 | 5,1 | 0,7 | 0,1 | 100,0 | 2 085 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 83,4 | 957 | 89,8 | 4,6 | 4,6 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 799 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 70,0 | 1 731 | 89,4 | 5,0 | 4,7 | 0,7 | 0,2 | 100,0 | 1 212 | |
| Supérieur | 13,5 | 552 | 74,0 | 8,9 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75 | |
| Manquant/NSP | (*) | 6 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | |
| Source d'eau potable | | | | | | | | | | |
| Améliorée | 42,2 | 2 364 | 85,9 | 7,4 | 5,7 | 0,9 | 0,0 | 100,0 | 999 | |
| Non améliorée | 98,3 | 2 703 | 89,5 | 4,9 | 5,0 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 2 657 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 98,9 | 1 851 | 88,5 | 6,2 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 1 831 | |
| Ni pauvre, ni riche | 93,7 | 1 813 | 87,9 | 5,1 | 5,7 | 1,2 | 0,2 | 100,0 | 1 699 | |
| Riche | 8,9 | 1 403 | 96,1 | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 125 | |

Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau

| Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne habituellement responsable de la collecte de l'eau, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour | | | | | Total | Temps moyen consacré à la collecte de l'eau (en minutes) | Nombre de membres des ménages sans eau de boisson dans leurs locaux et où les membres du ménage sont principalement responsables de la collecte de l'eau | |
| | Jusqu'à 30 minutes | De 31 minutes à 1 heure | Plus d'une heure à 3 heures | Plus de 3 heures | Manquant/NSP | | | | |
| <i>National</i> | 54,2 | 25,0 | 17,8 | 2,7 | 0,2 | 100,0 | 38,6 | 78 244 | |
| <i>National Urbain</i> | 64,0 | 20,1 | 11,7 | 4,0 | 0,2 | 100,0 | 38,1 | 19 505 | |
| <i>National Rural</i> | 50,9 | 26,6 | 19,9 | 2,3 | 0,3 | 100,0 | 38,8 | 58 738 | |
| Total provincial | 54,6 | 24,2 | 15,7 | 5,3 | 0,2 | 100,0 | 41,7 | 3 653 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | |
| Urbain | 47,4 | 26,7 | 14,7 | 11,2 | 0,0 | 100,0 | 45,4 | 606 | |
| Rural | 56,0 | 23,7 | 15,9 | 4,2 | 0,3 | 100,0 | 41,0 | 3 046 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 63,3 | 36,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 34,9 | 224 | |
| Primaire | 63,4 | 24,4 | 9,1 | 3,1 | 0,0 | 100,0 | 32,9 | 1 341 | |
| Secondaire et plus | 48,1 | 22,4 | 21,7 | 7,3 | 0,4 | 100,0 | 48,3 | 2 082 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 48,0 | 20,1 | 27,8 | 4,2 | 0,0 | 100,0 | 47,0 | 799 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 49,8 | 23,2 | 16,4 | 9,9 | 0,7 | 100,0 | 48,1 | 1 209 | |
| Supérieur | 22,1 | 35,6 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 64,3 | 75 | |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 6 | |
| Age | | | | | | | | | |
| <15 | 62,0 | 20,1 | 16,1 | 1,8 | 0,0 | 100,0 | 35,2 | 214 | |
| 15-17 | 45,1 | 38,4 | 16,1 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 45,0 | 333 | |
| 15-49 | 54,4 | 25,1 | 16,7 | 3,9 | 0,0 | 100,0 | 41,5 | 3 097 | |
| 50+ | 51,6 | 18,5 | 7,1 | 20,5 | 2,4 | 100,0 | 48,0 | 341 | |
| Sexe | | | | | | | | | |
| Masculin | 76,0 | 22,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 36,3 | 228 | |
| Féminin | 53,1 | 24,3 | 16,7 | 5,7 | 0,2 | 100,0 | 42,1 | 3 424 | |
| Source d'eau de boisson | | | | | | | | | |
| Améliorée | 49,8 | 25,1 | 20,0 | 5,1 | 0,0 | 100,0 | 48,5 | 999 | |
| Non améliorée | 56,4 | 23,8 | 14,1 | 5,4 | 0,3 | 100,0 | 39,2 | 2 654 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | |
| Pauvre | 56,2 | 27,9 | 12,3 | 3,7 | 0,0 | 100,0 | 38,9 | 1 831 | |
| Ni pauvre, ni riche | 52,9 | 21,0 | 18,5 | 7,1 | 0,5 | 100,0 | 44,4 | 1 697 | |
| Riche | 53,2 | 12,7 | 29,0 | 5,1 | 0,0 | 100,0 | 46,7 | 125 | |

Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin

| Pourcentage de membres du ménage ayant de l'eau de boisson disponible en cas de besoin et distribution en pourcentage des principales raisons pour lesquelles les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------|--|----------------|
| | Pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante ¹ | Nombre de ménages | Principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante | | | | | | | | | | Total | Nombre de membres des ménages n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin | |
| | | | Eau pas disponible à la source | Eau trop chère | Source non accessible | Distance | Fatigue | Absence/indisponibilité | Maladie | Manque d'argent / de recipient | Autres | Autre non spécifié | | | NSP / Manquant |
| <i>National</i> | 77,8 | 107 397 | 56,5 | 6,2 | 10,9 | 6,5 | 5,9 | 3,2 | 1,5 | 1,0 | 4,4 | 3,4 | 0,4 | 100,0 | 23 785 |
| <i>National Urbain</i> | 67,5 | 47 122 | 73,8 | 8,2 | 6,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 3,1 | 3,6 | 0,4 | 100,0 | 15 299 |
| <i>National Rural</i> | 85,9 | 60 275 | 25,5 | 2,4 | 18,9 | 16,5 | 14,7 | 6,7 | 4,0 | 1,0 | 6,7 | 3,1 | 0,6 | 100,0 | 8 486 |
| Total provincial | 82,9 | 5 067 | 63,3 | 7,5 | 7,3 | 0,8 | 10,7 | 0,2 | 0,5 | 3,8 | 5,9 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | 865 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 79,5 | 1 970 | 55,3 | 16,2 | 5,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 8,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 403 |
| Rural | 85,1 | 3 098 | 70,3 | 0,0 | 8,9 | 1,6 | 18,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 463 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 92,3 | 261 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 20 |
| Primaire | 83,4 | 1 560 | 81,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 260 |
| Secondaire et plus | 81,9 | 3 240 | 54,9 | 11,1 | 7,5 | 1,2 | 10,0 | 0,3 | 0,7 | 5,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 586 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 85,8 | 957 | 55,0 | 9,4 | 1,1 | 5,3 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 136 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 82,9 | 1 731 | 55,3 | 11,1 | 14,3 | 0,0 | 13,3 | 0,6 | 1,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 295 |
| Supérieur | 72,0 | 552 | 54,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 155 |
| Manquant/NSP | (*) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| Source d'eau de boisson | | | | | | | | | | | | | | | |
| Améliorée | 81,9 | 2 364 | 59,1 | 15,3 | 6,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 427 |
| Non améliorée | 83,8 | 2 703 | 67,5 | 0,0 | 8,5 | 1,6 | 17,6 | 0,4 | 0,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 438 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 88,2 | 1 851 | 49,0 | 0,0 | 10,9 | 3,3 | 32,9 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 219 |
| Ni pauvre, ni riche | 80,9 | 1 813 | 83,1 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 346 |
| Riche | 78,6 | 1 403 | 51,0 | 21,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300 |

¹ Indicateur MICS WS.3 - Disponibilité de l'eau de boisson

| Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--|
| Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d' <i>E. Coli</i> détectés dans la source d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> pour 100 ml | | | Total | Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans la source d'eau ¹ | Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à la source | |
| | Faible (<1 pour 100 mL) | Modéré ou Haut (1-100 pour 100 ml) | Très Haut (>100 pour 100 ml) | | | | |
| <i>National</i> | 40,4 | 20,1 | 39,5 | 100,0 | 59,6 | 13 610 | |
| <i>National Urbain</i> | 63,9 | 14,3 | 21,8 | 100,0 | 36,1 | 2 477 | |
| <i>National Rural</i> | 35,2 | 21,4 | 43,4 | 100,0 | 64,8 | 11 134 | |
| Total provincial | 25,8 | 14,0 | 60,1 | 100,0 | 74,2 | 464 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 93,6 | 4,1 | 2,3 | 100,0 | 6,4 | 80 | |
| Rural | 11,7 | 16,1 | 72,2 | 100,0 | 88,3 | 384 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (33,4) | (0,0) | (66,6) | 100,0 | (66,6) | 26 | |
| Primaire | 19,7 | 8,6 | 71,7 | 100,0 | 80,3 | 173 | |
| Secondaire et plus | 29,1 | 18,9 | 52,0 | 100,0 | 70,9 | 265 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,1 | 47,7 | 39,1 | 100,0 | 86,9 | 90 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 44,9 | 0,6 | 54,5 | 100,0 | 55,1 | 135 | |
| Supérieur | 11,5 | 15,9 | 72,6 | 100,0 | 88,5 | 40 | |
| Source principale d'eau de boisson^A | | | | | | | |
| Améliorées | 77,8 | 9,9 | 12,2 | 100,0 | 22,2 | 123 | |
| Robinet | 92,8 | 0,3 | 6,9 | 100,0 | 7,2 | 80 | |
| Tube bien / trou de forage | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 9 | |
| Puits ou source protégé | 45,5 | 35,0 | 19,5 | 100,0 | 54,5 | 34 | |
| Non améliorées | 7,1 | 15,5 | 77,4 | 100,0 | 92,9 | 341 | |
| Puits ou source non protégé | 10,1 | 26,8 | 63,1 | 100,0 | 89,9 | 197 | |
| Eau de surface ou autre | 3,0 | 0,0 | 97,0 | 100,0 | 97,0 | 143 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 12,3 | 19,7 | 68,0 | 100,0 | 87,7 | 198 | |
| Ni pauvre, ni riche | 12,0 | 14,5 | 73,6 | 100,0 | 88,0 | 178 | |
| Riche | 85,0 | 0,3 | 14,8 | 100,0 | 15,0 | 87 | |

¹ Indicateur MICS WS.4 - Contamination fécale de la source d'eau

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

| Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|---|--|--|
| Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d' <i>E. Coli</i> détectés dans l'eau de boisson des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018 | | | | | | | |
| | Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> par 100 ml | | | Total | Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans l'eau de boisson ¹ | Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à domicile | |
| | Faible (<1 par 100 mL) | Modéré ou Haut (1-100 par 100 ml) | Très haut (> 100 pour 100 ml) | | | | |
| <i>National</i> | 25,4 | 27,5 | 47,1 | 100,0 | 74,6 | 14 723 | |
| <i>National Urbain</i> | 34,1 | 30,5 | 35,4 | 100,0 | 65,9 | 6 805 | |
| <i>National Rural</i> | 17,9 | 24,9 | 57,2 | 100,0 | 82,1 | 7 919 | |
| Total provincial | 28,2 | 23,4 | 48,4 | 100,0 | 71,8 | 622 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 37,5 | 28,1 | 34,5 | 100,0 | 62,5 | 404 | |
| Rural | 11,1 | 14,7 | 74,2 | 100,0 | 88,9 | 219 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (21,4) | (0,0) | (78,6) | 100,0 | (78,6) | 14 | |
| Primaire | 35,3 | 12,0 | 52,6 | 100,0 | 64,7 | 112 | |
| Secondaire et plus | 26,8 | 26,6 | 46,6 | 100,0 | 73,2 | 497 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,9 | 17,7 | 80,4 | 100,0 | 98,1 | 104 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 30,7 | 28,1 | 41,2 | 100,0 | 69,3 | 356 | |
| Supérieur | 60,1 | 37,3 | 2,6 | 100,0 | 39,9 | 36 | |
| Source principale d'eau de boisson^A | | | | | | | |
| Améliorées | 38,2 | 24,1 | 37,7 | 100,0 | 61,8 | 447 | |
| Robinet | 39,8 | 24,4 | 35,9 | 100,0 | 60,2 | 374 | |
| Puits / trou de forage | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 11 | |
| Puits ou source protégé | 35,9 | 26,8 | 37,3 | 100,0 | 64,1 | 61 | |
| Non améliorées | 2,7 | 21,6 | 75,8 | 100,0 | 97,3 | 175 | |
| Puits ou source non protégé | 3,4 | 19,1 | 77,5 | 100,0 | 96,6 | 136 | |
| Eau de surface ou autre | 0,0 | 30,3 | 69,7 | 100,0 | 100,0 | 39 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | |
| Pauvre | 2,2 | 22,1 | 75,7 | 100,0 | 97,8 | 132 | |
| Ni pauvre, ni riche | 21,4 | 22,7 | 55,8 | 100,0 | 78,6 | 111 | |
| Riche | 39,2 | 24,0 | 36,8 | 100,0 | 60,8 | 380 | |

¹ Indicateur MICS WS.5 - Contamination fécale de l'eau de boisson des ménages

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité

Répartition en pourcentage de la population des ménages ayant de l'eau de boisson accessible sur place, disponible selon le besoin et n'ayant pas de contamination fécale, pour les utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées et pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée n'ayant pas de *E. Coli* et disponible en cas de besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Principale source d'eau de boisson | | | | | | Pourcentage de ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée accessible sur place, exempte d' <i>E. Coli</i> et disponible selon le besoin ¹ | Nombre de membres des ménages ayant des informations sur la qualité de l'eau |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Sources améliorées | | | Sources non améliorées | | | | |
| | Pas de <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson | Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin | Eau de boisson accessible sur place | Sans <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson | Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin | Eau de boisson accessible sur place | | |
| <i>National</i> | 70,7 | 82,6 | 20,6 | 14,0 | 87,2 | 1,3 | 4,9 | 13 610 |
| <i>National Urbain</i> | 66,9 | 74,7 | 52,2 | 11,8 | 41,5 | 16,4 | 26,4 | 2 477 |
| <i>National Rural</i> | 72,9 | 87,2 | 2,1 | 14,1 | 88,1 | 1,0 | 0,1 | 11 134 |
| Total provincial | 77,8 | 54,0 | 60,6 | 7,1 | 92,7 | 3,4 | 7,1 | 464 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 96,9 | 46,4 | 96,9 | 9,8 | 75,2 | 0,0 | 41,3 | 80 |
| Rural | 45,9 | 66,9 | 0,0 | 7,1 | 92,9 | 3,4 | 0,0 | 384 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | na | na | na | (33,4) | (86,9) | (0,0) | (0,0) | 26 |
| Primaire | 68,2 | 45,9 | 13,6 | 10,3 | 86,8 | 0,0 | 2,2 | 173 |
| Secondaire et plus | 80,7 | 56,5 | 74,7 | 0,4 | 98,7 | 6,8 | 11,0 | 265 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 67,2 | 33,8 | 67,2 | 0,3 | 98,0 | 0,0 | 0,2 | 90 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 82,7 | 59,1 | 75,0 | 0,6 | 100,0 | 18,7 | 18,2 | 135 |
| Supérieur | 98,9 | 100,0 | 96,4 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | 11,2 | 40 |
| Source principale d'eau de boisson^A | | | | | | | | |
| Améliorées | 77,8 | 54,0 | 60,6 | na | na | na | 26,9 | 123 |
| Robinet | 92,8 | 48,6 | 92,9 | na | na | na | 41,2 | 80 |
| Puits à pompe / trou de forage | (*) | (*) | (*) | na | na | na | (*) | 9 |
| Puits ou source protégé | 45,5 | 55,4 | 0,0 | na | na | na | 0,0 | 34 |
| Non améliorées | na | na | na | 7,1 | 92,7 | 3,4 | 0,0 | 341 |
| Puits ou source non protégé | na | na | na | 10,1 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 197 |
| Eau de surface ou autre | na | na | na | 3,0 | 91,0 | 8,1 | 0,0 | 143 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 2,4 | 100,0 | 0,0 | 12,9 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 198 |
| Ni pauvre, ni riche | 57,6 | 58,4 | 0,0 | 0,2 | 97,1 | 8,2 | 0,0 | 178 |
| Riche | 99,7 | 44,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 37,8 | 87 |

¹ Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1

^A Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Le tableau WS.1.8 montre la proportion de membres de ménages ayant des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées situées sur place, disponibles en cas de besoin et exemptes de contamination. Les ménages dont les sources améliorées sont accessibles sur place, avec des quantités suffisantes d'eau disponibles en cas de besoin, et sans contamination répondent aux critères de l'ODD 6.1.1 relatif à l'accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité.

Dans cette province, seulement 7,1 pour cent de la population a accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité. Cette proportion est donc de 41,3 pour cent en milieu urbain et 0,0 pour cent en milieu rural.

Le tableau WS.1.9 présente les principales méthodes par lesquelles les ménages traitent l'eau afin de la rendre plus sûre à boire. Ces méthodes comportent : faire bouillir de l'eau, ajouter de l'eau de javel ou du chlore, utiliser un filtre à eau et utiliser la désinfection solaire et sont considérées comme des méthodes appropriées de traitement de l'eau.

Dans l'ensemble, le pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau est faible (1,8 pour cent).

Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages

Pourcentage de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage et pourcentage de ceux utilisant une méthode de traitement appropriée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Méthode de traitement de l'eau dans le ménage | | | | | | | | | Pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau | Nombre de membres des ménages |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------|---|-------------------------------|
| | Aucun e | La faire bouillir | Y ajouter de l'eau de javel/ chlore | La filtrer à travers un linge | Utilise r un filtre à eau | Désin- fection solaire | Laisser reposer/ décanter | Ajouter pastille (Aqua-tab, Pur, etc.) | Autre | | |
| <i>National</i> | 93,9 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 4,1 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 88,4 | 4,2 | 3,9 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 4,3 | 0,1 | 8,2 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 98,3 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 60 275 |
| Total provincial | 95,3 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 91,4 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 7,7 | 0,0 | 3,4 | 1 970 |
| Rural | 97,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré- primaire | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 |
| Primaire | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 94,8 | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 0,0 | 2,8 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 96,3 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 1 731 |
| Supérieur | 87,1 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 6,0 | 552 |
| Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 6 |
| Source d'eau de boisson | | | | | | | | | | | |
| Améliorée | 91,4 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,1 | 0,0 | 3,6 | 2 364 |
| Non améliorée | 98,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2 703 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 95,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | 1,7 | 1 813 |
| Riche | 91,0 | 1,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 4,3 | 1 403 |

10.2. LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est l'intervention de santé la plus rentable pour réduire à la fois l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans⁶⁴. Il est plus efficace lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon et après 5 moments clés comme après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de manger, avant de manipuler des aliments et avant de nourrir un enfant. L'observation directe du comportement de lavage des mains à ces moments critiques est difficile. Une alternative fiable aux observations consiste à évaluer la probabilité que les comportements corrects de lavage des mains aient lieu en demandant à voir l'endroit où les gens se lavent les mains et en observant si de l'eau et du savon (ou d'autres produits de nettoyage locaux) y sont disponibles^{65 66}.

L'hygiène n'avait pas été incluse dans les OMD, mais a été incluse dans les ODD, qui visent à assurer l'accès universel à une installation de base pour le lavage des mains à domicile (ODD 1.4 et 6.2).

Le tableau WS.2.1 montre la proportion de membres du ménage ayant des dispositifs de lavage des mains fixes ou mobiles observés dans les locaux (dans le logement, la cour ou la parcelle). Il montre également la proportion d'installations de lavage des mains où l'on observe de l'eau et du savon. Les membres de ménage qui disposent d'un centre de lavage des mains dans les locaux et où l'eau et le savon sont disponibles satisfont aux critères de l'ODD relatif à l'existence d'une installation de lavage des mains « basique ».

Le pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents est de 6,4 pour cent. Il est respectivement de 14 pour cent en milieu urbain et de 1,4 pour cent en milieu rural.

⁶⁴ Cairncross, S. et V. Valdmanis. « Alimentation en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, chapitre 41 » dans Priorités de contrôle des maladies dans les pays en développement. 2e édition, édité par Jameson et al. Washington (DC) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale.

⁶⁵ Ram, P et al. éditeurs. 2008. Utilisation d'une nouvelle méthode pour détecter la réactivité à une observation structurée pour mesurer le comportement du lavage des mains. Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

⁶⁶ Le lieu où les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des tippy-taps et des pichets ou des bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les pains de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres agents de lavage des mains.

Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux

Répartition en pourcentage des membres des ménages par observation de l'installation de lavage des mains et pourcentage des membres des ménages selon la disponibilité d'eau et de savon ou de détergent dans l'installation de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Dispositifs de lavage des mains observés | | Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/cour/ jardin | Aucune permission de voir / Autre | Total | Nombre de membres des ménages | Dispositifs de lavage des mains observés et : | | | Nombre de membres des ménages chez qui on a observé une installation de lavage des mains | Pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents ¹ | Nombre de membres des ménages où l'installation de lavage des mains a été observée ou sans installation de lavage des mains dans le logement, la cour ou la parcelle |
|---|--|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | Installation fixe observée | Ustensile mobile observé | | | | | Eau disponible | Savon /détergent disponible | Cendre, boue ou sable disponible | | | |
| <i>National</i> | 6,9 | 50,3 | 42,3 | 0,5 | 100,0 | 107 397 | 45,5 | 66,3 | 5,9 | 61 405 | 21,5 | 106 830 |
| <i>National Urbain</i> | 13,6 | 51,2 | 34,7 | 0,4 | 100,0 | 47 122 | 50,8 | 77,7 | 3,5 | 30 542 | 30,0 | 46 914 |
| <i>National Rural</i> | 1,6 | 49,6 | 48,2 | 0,6 | 100,0 | 60 275 | 40,3 | 55,0 | 8,3 | 30 863 | 14,9 | 59 915 |
| Total provincial | 6,9 | 12,4 | 79,4 | 1,4 | 100,0 | 5 067 | 37,0 | 81,2 | 6,7 | 975 | 6,4 | 4 996 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 17,5 | 14,7 | 65,7 | 2,1 | 100,0 | 1 970 | 49,7 | 82,1 | 2,9 | 634 | 14,3 | 1 928 |
| Rural | 0,1 | 10,9 | 88,0 | 1,0 | 100,0 | 3 098 | 13,5 | 79,5 | 13,8 | 341 | 1,4 | 3 068 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 6,7 | 93,3 | 0,0 | 100,0 | 261 | 0,0 | 100,0 | 0,6 | 17 | 0,0 | 261 |
| Primaire | 2,7 | 12,4 | 83,5 | 1,3 | 100,0 | 1 560 | 17,0 | 71,1 | 11,0 | 236 | 2,4 | 1 539 |
| Secondaire et plus | 9,4 | 12,9 | 76,2 | 1,6 | 100,0 | 3 240 | 44,5 | 84,0 | 5,5 | 721 | 8,8 | 3 190 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,7 | 17,7 | 79,0 | 1,5 | 100,0 | 957 | 13,5 | 86,6 | 18,6 | 187 | 2,7 | 943 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 5,3 | 10,2 | 84,0 | 0,5 | 100,0 | 1 731 | 31,8 | 70,0 | 1,7 | 269 | 3,0 | 1 722 |
| Supérieur | 35,6 | 12,6 | 47,0 | 4,9 | 100,0 | 552 | 79,1 | 96,3 | 0,0 | 266 | 39,0 | 525 |
| Manquant | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,3 | 9,5 | 89,4 | 0,8 | 100,0 | 1 851 | 8,8 | 74,5 | 3,5 | 181 | 0,0 | 1 836 |
| Ni pauvre, ni riche | 3,0 | 12,5 | 83,5 | 1,0 | 100,0 | 1 813 | 16,0 | 72,0 | 21,0 | 281 | 2,5 | 1 795 |
| Riche | 20,5 | 16,0 | 60,8 | 2,7 | 100,0 | 1 403 | 58,6 | 88,5 | 0,0 | 512 | 20,0 | 1 365 |

¹ Indicateur MICS WS.7 - Installation de lavage des mains à l'eau et au savon ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

Remarque : Les cendres, la boue et le sable ne sont pas aussi efficaces que le savon et ne sont pas inclus dans l'indicateur MICS ou ODD.

10.3. ASSAINISSEMENT

Les objectifs des ODD en matière d'assainissement visent diversement à réaliser l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et l'accès universel aux services gérés de manière sûre (ODD 6.2).

Le tableau WS.3.1 montre la population utilisant des installations d'assainissement améliorées (une installation qui sépare de manière hygiénique les excréments humains du contact humain : chasse d'eau ou la chasse d'eau reliée à un système d'égout canalisé, des fosses septiques ou des latrines à fosse ; des latrines à fosse ventilées améliorées, des latrines à fosse avec des dalles et des toilettes à compost) et non améliorées.

Le pourcentage de populations utilisant des installations sanitaires améliorées est de 41 pour cent. C'est plus en milieu urbain (49 pour cent) qu'en milieu rural (36 pour cent) qu'on retrouve ces populations.

Le tableau WS.3.2 présente la répartition de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées et non améliorées qui sont privées, partagées avec d'autres ménages ou des installations publiques. Ceux qui utilisent des installations d'assainissement améliorées partagées ou publiques sont considérés comme ayant un service « limité » à des fins du suivi des ODD. Les ménages utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages sont considérés comme des utilisateurs de services d'assainissement de base gérés de manière sûre, tels que définis dans le cadre de l'ODD 1.4.1 et 6.2.1.

Dans cette province, 22 pour cent de la population utilisent des services d'assainissement de base et ce sont particulièrement les populations vivant en milieu urbain (32 pour cent) que celles du milieu rural (16 pour cent).

Le tableau WS. 3.3 montre les méthodes utilisées pour vider et éliminer les excréments des latrines et des fosses septiques améliorées. Les excréments provenant de latrines à fosse améliorées et de fosses septiques qui ne sont jamais vidées ou qui sont vidés et enterrés dans une fosse couverte sont classés comme « éliminés en toute sécurité » et répondent aux critères de l'ODD pour un service d'assainissement « géré en toute sécurité ». Les excréments provenant des latrines à fosse améliorées et des fosses septiques qui sont éliminés par un prestataire de services pour être traités peuvent également être considérés comme gérés en toute sécurité, selon le type de traitement reçu.

La quasi-totalité de la population des ménages de cette province (93 pour cent) éliminent en toute sécurité les excréments des installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.4 résume les principales façons dont les excréments sont gérés par les ménages disposant de systèmes d'assainissement améliorés sur place et les compare avec les ménages disposant des raccordements aux égouts, d'assainissement non amélioré ou pratiquant la défécation à l'air libre.

Moins seulement 2,8 pour cent de la population des ménages de cette province éliminent des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place.

Le tableau WS.3.5 montre les principales méthodes utilisées pour l'élimination des selles d'enfants parmi les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans. Les méthodes appropriées pour se débarrasser des selles comprennent l'utilisation des toilettes ou des latrines et le nettoyage des selles dans des toilettes ou des latrines. Mettre les couches jetables avec des déchets solides, une pratique courante dans le monde entier, n'est considéré comme un moyen approprié d'élimination que s'il existe également un système de collecte hygiénique et d'élimination des déchets solides. Cette classification est actuellement en cours de révision.

Le pourcentage d'enfants de 0-2 ans dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique est de 62 pour cent. Ce pourcentage est de 66 pour cent en milieu urbain contre 60 pour cent en milieu rural.

Le Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène (JMP) produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux dans l'accès à l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène depuis 1990. Les « échelles » du service JMP permettent d'évaluer et de comparer les progrès entre les pays à différents stades de développement. Le tableau WS.3.6 résume les pourcentages de la population à domicile répondant aux critères des ODD pour les services « de base » d'eau de boisson, d'assainissement et de lavage des mains.

Au finish, 4,0 pour cent de la population bénéficie concomitamment des services de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène ;10 pour cent en milieu urbain et presque aucune personne (0,1 pour cent) en milieu rural.

Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Type de toilettes utilisées par les ménages | | | | | | | | | | | | | | Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs..) | Total | Pourcentage utilisant des installations sanitaires améliorées ¹ | Nombre de membres des ménages |
|---|---|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------|--------------------------------|------------|----------------|-----|------------|--|-------------|--|-------------------------------|
| | Toilettes améliorées | | | | | | Toilettes non améliorées | | | | | | | | | | | |
| | Chasse d'eau/manuelle branchée à : | | | | | | Chasse d'eau reliée à l'air libre/à un lieu inconnu | Latrine à fosse sans dalle / à ciel ouvert | Seau | Toilettes suspendues / latrine | Autre | NSP/ Man quant | | | | | | |
| un système d'égout | une fosse septique | une latrine | NSP où | Latrine améliorée ventilée | Latrine à fosse avec dalle | Toilettes à compostage | | | | | | | | | | | | |
| <i>National</i> | 0,9 | 8,4 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 20,4 | 0,4 | 0,6 | 51,7 | 0,1 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 11,6 | 100,0 | 32,6 | 107 397 | |
| <i>National Urbain</i> | 2,0 | 19,0 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | 27,5 | 0,7 | 1,1 | 38,7 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 100,0 | 53,6 | 47 122 | |
| <i>National Rural</i> | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 14,8 | 0,1 | 0,2 | 61,9 | 0,1 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 17,7 | 100,0 | 16,3 | 60 275 | |
| Total provincial | | 7,2 | 0,5 | 0,2 | | 33,2 | | | 46,4 | | 3,1 | 1,7 | | 7,7 | 100,0 | 41,1 | 5 067 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | | 16,0 | 1,3 | 0,5 | | 30,7 | | | 42,0 | | 4,9 | 2,1 | | 2,4 | 100,0 | 48,5 | 1 970 | |
| Rural | | 1,5 | 0,0 | 0,0 | | 34,8 | | | 49,1 | | 1,9 | 1,5 | | 11,1 | 100,0 | 36,3 | 3 098 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | | 17,7 | 0,0 | 0,0 | | 28,1 | | | 39,7 | | 0,0 | 2,1 | | 12,5 | 100,0 | 45,7 | 261 | |
| Primaire | | 1,9 | 0,0 | 0,6 | | 38,9 | | | 46,9 | | 1,2 | 3,0 | | 7,5 | 100,0 | 41,4 | 1 560 | |
| Secondaire et plus | | 8,9 | 0,8 | 0,0 | | 30,7 | | | 46,7 | | 4,3 | 1,1 | | 7,5 | 100,0 | 40,4 | 3 240 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | | 1,8 | 0,0 | 0,0 | | 30,8 | | | 50,3 | | 4,1 | 2,8 | | 10,0 | 100,0 | 32,7 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | | 6,2 | 0,9 | 0,0 | | 30,2 | | | 49,0 | | 4,9 | 0,3 | | 8,4 | 100,0 | 37,3 | 1 731 | |
| Supérieur | | 29,5 | 1,8 | 0,0 | | 32,1 | | | 33,2 | | 2,4 | 0,9 | | 0,0 | 100,0 | 63,4 | 552 | |
| Manquant/NSP | | (*) | (*) | (*) | | (*) | | | (*) | | (*) | (*) | | (*) | 100,0 | (*) | 6 | |
| Emplacement de l'installation d'assainissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dans le logement | | 48,3 | 9,8 | 0,0 | | 32,9 | | | 9,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | 91,0 | 188 | |
| Dans la parcelle / cour | | 6,6 | 0,2 | 0,2 | | 35,5 | | | 52,2 | | 3,3 | 1,9 | | 0,0 | 100,0 | 42,6 | 4 105 | |
| Autre part | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 42,6 | | | 50,0 | | 5,2 | 2,2 | | 0,0 | 100,0 | 42,6 | 382 | |
| Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 392 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 32,5 | | | 49,0 | | 2,8 | 2,2 | | 13,5 | 100,0 | 32,5 | 1 851 | |
| Ni pauvre, ni riche | | 2,4 | 0,4 | 0,5 | | 39,0 | | | 46,4 | | 1,1 | 2,4 | | 7,8 | 100,0 | 42,3 | 1 813 | |
| Riche | | 22,8 | 1,3 | 0,0 | | 26,7 | | | 42,8 | | 6,0 | 0,4 | | 0,0 | 100,0 | 50,8 | 1 403 | |

¹ Indicateur MICS WS.8 - Utilisation d'installations sanitaires améliorées ; Indicateur ODD 3.8.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités

Pourcentage de population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées, par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Utilisateurs de toilettes améliorées | | | | | Utilisateurs de toilettes non améliorées | | | | | Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ) | Total | Nombre de membres de ménages |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|
| | Partagées par | | | | | Partagées par | | | | | | | |
| | Non partagées ¹ | 5 ménages ou moins | Plus de 5 ménages | Toilettes publiques | Manquant/ NSP | Non partagées | 5 ménages ou moins | Plus de 5 ménages | Toilettes publiques | Manquant/NSP | | | |
| <i>National</i> | 13,5 | 16,3 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 31,9 | 21,4 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 11,6 | 100,0 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 19,8 | 28,2 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 20,6 | 19,9 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 100,0 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 8,6 | 7,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 40,8 | 22,6 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 17,7 | 100,0 | 60 275 |
| Total provincial | 22,2 | 17,8 | 1,1 | | | 30,0 | 19,0 | 1,0 | 1,2 | | 7,7 | 100,0 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 31,7 | 16,3 | 0,6 | | | 33,7 | 13,3 | 0,8 | 1,3 | | 2,4 | 100,0 | 1 970 |
| Rural | 16,2 | 18,7 | 1,4 | | | 27,7 | 22,6 | 1,2 | 1,1 | | 11,1 | 100,0 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 37,4 | 7,2 | 1,2 | | | 24,4 | 16,2 | 1,2 | 0,0 | | 12,5 | 100,0 | 261 |
| Primaire | 17,4 | 24,0 | 0,0 | | | 26,7 | 22,4 | 1,3 | 0,5 | | 7,5 | 100,0 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 23,4 | 15,4 | 1,6 | | | 32,1 | 17,6 | 0,9 | 1,6 | | 7,5 | 100,0 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,2 | 18,4 | 1,1 | | | 33,5 | 20,6 | 0,8 | 2,3 | | 10,0 | 100,0 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 21,2 | 13,8 | 2,3 | | | 32,1 | 19,4 | 1,2 | 1,5 | | 8,4 | 100,0 | 1 731 |
| Supérieur | 47,9 | 15,6 | 0,0 | | | 29,7 | 6,4 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 100,0 | 552 |
| Manquant/ NSP | (*) | (*) | (*) | | | (*) | (*) | (*) | (*) | | (*) | 100,0 | 6 |
| Emplacement de l'installation d'assainissement | | | | | | | | | | | | | |
| Dans le logement | 81,0 | 9,2 | 0,8 | | | 0,0 | 0,7 | 8,3 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | 188 |
| Dans la parcelle / cour | 22,2 | 19,7 | 0,6 | | | 33,1 | 22,4 | 0,8 | 1,2 | | 0,0 | 100,0 | 4 105 |
| Autre part | 16,0 | 19,6 | 7,0 | | | 43,0 | 10,2 | 1,2 | 3,1 | | 0,0 | 100,0 | 382 |
| Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 | 392 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 14,5 | 17,4 | 0,6 | | | 29,4 | 21,5 | 0,7 | 2,3 | | 13,5 | 100,0 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 20,3 | 22,1 | 0,0 | | | 29,4 | 19,5 | 0,7 | 0,2 | | 7,8 | 100,0 | 1 813 |
| Riche | 35,0 | 12,7 | 3,1 | | | 31,7 | 14,8 | 1,9 | 0,9 | | 0,0 | 100,0 | 1 403 |

¹ Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau WS.3.3 : Vidange et enlèvement des excréments des installations situées dans les ménages

Répartition en pourcentage des membres des ménages dans les ménages ayant des latrines à fosse améliorées et des fosses septiques par méthode de vidange et d'élimination des déchets, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Vidange et élimination des déchets des fosses septiques | | | | | | | | | Vidange et élimination des déchets provenant d'autres installations sanitaires améliorées sur place | | | | | | | | | Élimination sûre des excréments des installations d'assainissement sur place ¹ | Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place | Nombre de membres des ménages qui ont des installations d'assainissement améliorées sur place | |
|---|---|---|------------------------------|---|------------|--|-------------------|--------------|---|---|---|---|------------|--|---------------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|--|
| | Contenu: | | | | | | | | | Contenu: | | | | | | | | | | | | |
| | Enlevé par un fournisseur de services pour traitement | Enlevé par un fournisseur de services pour une destination inconnue | Enterré dans une fosse verte | Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs | Autre | Ne sait pas où les déchets ont été emmenés | NSP si déjà vidée | Jamais vidée | Enlevé par un fournisseur de services pour traitement | Enlevé par un fournisseur de services pour une destination inconnue | Enterré dans une fosse verte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs | Vidé dans fosse découverte, à l'air libre, jeté à l'eau ou ailleurs | Autre | Ne sait pas où les déchets ont été emmenés | Jamais vidées | NSP si déjà vidées | Total | | | | | |
| <i>National</i> | 1,1 | 2,5 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 11,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 11,1 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 55,7 | 1,8 | 100,0 | 90,9 | 1,3 | 7,7 | 33 773 | |
| <i>National Urbain</i> | 1,6 | 3,6 | 12,7 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 15,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 15,4 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 38,4 | 2,5 | 100,0 | 87,3 | 1,9 | 10,8 | 24 088 | |
| <i>National Rural</i> | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 685 | |
| Total provincial | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 100,0 | 93,1 | 0,0 | 6,9 | 2 071 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 5,1 | 6,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 100,0 | 84,8 | 0,0 | 15,2 | 946 | |
| Rural | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 126 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 119 | |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 636 | |
| Secondaire et plus | 3,7 | 4,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | 100,0 | 89,0 | 0,0 | 11,0 | 1 310 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 313 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 646 | |
| Supérieur | 13,7 | 16,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 2,8 | 7,6 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 100,0 | 59,0 | 0,0 | 41,0 | 350 | |
| Manquant/ NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | 6 | |
| Type d'installation d'assainissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chasse d'eau reliée à la fosse septique | 13,2 | 16,3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | na | na | na | na | na | na | na | na | 100,0 | 70,4 | 0,0 | 29,6 | 363 | |
| Latrines et autres améliorées | na | na | na | na | na | na | na | na | 0,6 | 1,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 0,0 | 100,0 | 97,9 | 0,0 | 2,1 | 1 708 | |
| Chasse d'eau dans latrine à fosse | na | na | na | na | na | na | na | na | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | 26 | |
| Latrine à fosse avec couvercle | na | na | na | na | na | na | na | na | 0,0 | 1,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 100,0 | 98,4 | 0,0 | 1,6 | 1 682 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 601 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 758 | |
| Riche | 6,7 | 8,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 1,4 | 3,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 100,0 | 79,8 | 0,0 | 20,2 | 712 | |

¹ Indicateur MICS WS.10 - Élimination en toute sécurité in situ des excréments des installations sanitaires sur place ; Indicateur ODD 6.2.1

na : non applicable

Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages

Répartition en pourcentage de la population des ménages selon la gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Utilisation de systèmes d'assainissement améliorés sur place (y compris les systèmes partagés) | | | | Connecté à l'égout | Utilisation d'installations sanitaires non améliorées | | Manquant | Total | Nombre de membres des ménages |
|---|--|--|---|------------|--------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | Élimination en toute sécurité des excréments des installations d'assainissement sur place | Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place | Élimination des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place ¹ | | | Pratique la défécation à l'air libre | | | | |
| <i>National</i> | 28,6 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 55,7 | 11,6 | 0,0 | 100,0 | 107 397 | |
| <i>National Urbain</i> | 44,6 | 1,0 | 5,5 | 2,4 | 42,7 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 47 122 | |
| <i>National Rural</i> | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 66,0 | 17,7 | 0,1 | 100,0 | 60 275 | |
| Total provincial | 38,0 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 51,2 | 7,7 | 0,0 | 100,0 | 5 067 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 40,7 | 0,0 | 7,3 | 0,5 | 49,1 | 2,4 | 0,0 | 100,0 | 1 970 | |
| Rural | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 11,1 | 0,0 | 100,0 | 3 098 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 12,5 | 0,0 | 100,0 | 261 | |
| Primaire | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 51,0 | 7,5 | 0,0 | 100,0 | 1 560 | |
| Secondaire et plus | 36,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 52,1 | 7,5 | 0,0 | 100,0 | 3 240 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 957 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 8,4 | 0,0 | 100,0 | 1 731 | |
| Supérieur | 37,4 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 552 | |
| Manquant/NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | 6 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 13,5 | 0,0 | 100,0 | 1 851 | |
| Ni pauvre, ni riche | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 49,8 | 7,8 | 0,0 | 100,0 | 1 813 | |
| Riche | 40,5 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 403 | |

¹ Indicateur MICS WS.11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site ; Indicateur ODD 6.2.1**Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant**

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant | | | | | | | | Manquant/NSP | Total | Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique ^A | Nombre d'enfants de 0-2 ans |
|---|--|--|--|---|------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|---|-----------------------------|
| | L'enfant a utilisé des toilettes/latrines | Mises/jetées dans les toilettes ou latrine | Mises/jetées dans une rigole ou un fossé | Jetées dans les ordures (déchets solides) | Enter-rées | Laissées à l'air libre | Autre | | | | | |
| <i>National</i> | 1,9 | 57,8 | 13,9 | 15,3 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 0,1 | 100,0 | 59,8 | 12 803 | |
| <i>National Urbain</i> | 2,9 | 71,1 | 11,7 | 9,8 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 74,0 | 4 961 | |
| <i>National Rural</i> | 1,4 | 49,4 | 15,3 | 18,8 | 5,3 | 5,4 | 4,3 | 0,2 | 100,0 | 50,8 | 7 843 | |
| Total provincial | 1,3 | 60,9 | 11,3 | 14,1 | 7,1 | 3,6 | 1,6 | 0,0 | 100,0 | 62,2 | 620 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 2,1 | 63,9 | 12,4 | 11,3 | 4,8 | 4,9 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 66,0 | 209 | |
| Rural | 0,9 | 59,3 | 10,8 | 15,6 | 8,4 | 2,9 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 60,2 | 411 | |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 59,8 | 9,6 | 12,3 | 16,6 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 59,8 | 56 | |
| Primaire | 1,3 | 63,7 | 10,7 | 12,8 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 100,0 | 65,0 | 289 | |
| Secondaire et plus | 1,6 | 58,2 | 12,3 | 15,9 | 5,9 | 4,2 | 1,9 | 0,0 | 100,0 | 59,7 | 275 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,9 | 51,7 | 13,5 | 14,9 | 11,4 | 5,2 | 1,4 | 0,0 | 100,0 | 53,6 | 116 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,8 | 61,9 | 10,7 | 17,6 | 2,3 | 4,1 | 2,6 | 0,0 | 100,0 | 62,7 | 135 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 25 | |
| Type d'installation d'assainissement | | | | | | | | | | | | |
| Amélioré | 2,2 | 61,4 | 11,1 | 15,4 | 2,6 | 6,2 | 1,2 | 0,0 | 100,0 | 63,6 | 242 | |
| Non amélioré | 0,8 | 66,7 | 12,3 | 9,0 | 8,8 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 100,0 | 67,6 | 330 | |
| Défécation à l'air libre | (0,0) | (17,7) | (5,8) | (43,5) | (19,0) | (6,7) | (7,2) | (0,0) | 100,0 | (17,7) | 48 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 1,1 | 53,5 | 10,5 | 20,2 | 11,0 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 54,7 | 250 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,9 | 63,8 | 10,7 | 9,8 | 7,3 | 5,5 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | 64,7 | 228 | |
| Riche | 2,3 | 69,2 | 13,7 | 10,6 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 71,5 | 141 | |

^A Dans de nombreux pays, l'élimination des excréments d'enfants avec des déchets solides est chose courante. Les risques varient selon les pays et à l'intérieur des pays, selon que les déchets solides sont régulièrement collectés et bien gérés. Aux fins de la comparabilité internationale, les déchets solides ne sont pas considérés comme éliminés de manière sûre.

Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains

Pourcentage de la population des ménages par échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de la population utilisant de: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| | Eau de boisson | | | | | Assainissement | | | | | Lavage des mains ^A | | | | Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène | Nombre de membres des ménages | |
| | Service de base ¹ | Service limité | Non amélioré | Eau de surface | Total | Service de base ² | Service limité | Non amélioré | Défection à l'air libre | Total | Installation de base ^B | Installation limitée | Aucune installation | Pas d'autorisation de voir / autre | | | Total |
| <i>National</i> | 33,6 | 25,4 | 31,3 | 9,7 | 100,0 | 13,5 | 19,1 | 55,8 | 11,6 | 100,0 | 21,4 | 35,8 | 42,3 | 0,5 | 100,0 | 3,2 | 107 397 |
| <i>National Urbain</i> | 52,3 | 38,9 | 8,4 | 0,4 | 100,0 | 19,8 | 33,8 | 42,7 | 3,8 | 100,0 | 29,9 | 35,0 | 34,7 | 0,4 | 100,0 | 7,1 | 47 122 |
| <i>National Rural</i> | 19,0 | 14,9 | 49,1 | 17,0 | 100,0 | 8,6 | 7,7 | 66,0 | 17,7 | 100,0 | 14,8 | 36,4 | 48,2 | 0,6 | 100,0 | 0,1 | 60 275 |
| Total provincial | 23,2 | 23,5 | 45,2 | 8,2 | 100,0 | 22,2 | 18,8 | 51,2 | 7,7 | 100,0 | 6,3 | 13,0 | 79,4 | 1,4 | 100,0 | 4,0 | 5 067 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 40,5 | 39,8 | 19,1 | 0,6 | 100,0 | 31,7 | 16,9 | 49,1 | 2,4 | 100,0 | 14,0 | 18,2 | 65,7 | 2,1 | 100,0 | 10,0 | 1 970 |
| Rural | 12,1 | 13,1 | 61,8 | 13,0 | 100,0 | 16,2 | 20,1 | 52,5 | 11,1 | 100,0 | 1,4 | 9,6 | 88,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 | 3 098 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 20,5 | 12,8 | 46,4 | 20,2 | 100,0 | 37,4 | 8,4 | 41,8 | 12,5 | 100,0 | 0,0 | 6,7 | 93,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 261 |
| Primaire | 23,6 | 15,4 | 50,5 | 10,5 | 100,0 | 17,4 | 24,0 | 51,0 | 7,5 | 100,0 | 2,4 | 12,8 | 83,5 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 1 560 |
| Secondaire et plus | 23,2 | 28,3 | 42,4 | 6,1 | 100,0 | 23,4 | 17,0 | 52,1 | 7,5 | 100,0 | 8,7 | 13,6 | 76,2 | 1,6 | 100,0 | 6,2 | 3 240 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 9,1 | 35,1 | 46,9 | 8,9 | 100,0 | 13,2 | 19,5 | 57,3 | 10,0 | 100,0 | 2,6 | 16,9 | 79,0 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 957 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 16,8 | 27,1 | 50,3 | 5,7 | 100,0 | 21,2 | 16,1 | 54,2 | 8,4 | 100,0 | 2,9 | 12,6 | 84,0 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 1 731 |
| Supérieur | 67,7 | 20,3 | 9,8 | 2,1 | 100,0 | 47,9 | 15,6 | 36,6 | 0,0 | 100,0 | 37,1 | 11,1 | 47,0 | 4,9 | 100,0 | 34,7 | 552 |
| Manquant/ NSP | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | (*) | (*) | (*) | 100,0 | (*) | 6 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 9,6 | 9,3 | 68,8 | 12,3 | 100,0 | 14,5 | 18,0 | 54,0 | 13,5 | 100,0 | 0,0 | 9,8 | 89,4 | 0,8 | 100,0 | 0,0 | 1 851 |
| Ni pauvre, ni riche | 18,3 | 19,4 | 52,0 | 10,3 | 100,0 | 20,3 | 22,1 | 49,8 | 7,8 | 100,0 | 2,5 | 13,0 | 83,5 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 1 813 |
| Riche | 47,3 | 47,5 | 5,2 | 0,0 | 100,0 | 35,0 | 15,8 | 49,2 | 0,0 | 100,0 | 19,4 | 17,1 | 60,8 | 2,7 | 100,0 | 14,3 | 1 403 |

¹ Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services d'eau potable de base; Indicateur ODD 1.4.1

² Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

^A Pour le calcul des échelles, "Aucune permission de voir / autre" est inclus dans le dénominateur.

^B Diffère de l'indicateur MICS WS.7 "Installation de lavage des mains à l'eau et au savon" (Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1) car il inclut "Aucune permission de voir / autre". Voir tableau WS2,1 pour l'indicateur MICS WS.7

10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE

La capacité des femmes et des adolescentes à gérer en toute sécurité leur cycle menstruel dans la vie privée et dans la dignité est fondamentale pour leur santé, leur bien-être psychosocial et leur mobilité. Les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des installations et à des produits adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle subissent la stigmatisation et l'exclusion sociale tout en renonçant à d'importantes opportunités éducatives, sociales et économiques⁶⁷.

Le tableau WS.4.1 montre le pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans qui ont eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir un endroit privé pour se laver et changer à la maison. Il présente également si elles ont utilisé des produits appropriés, réutilisables ou non, lors de leurs dernières règles. Le tableau WS.4.2 montre le pourcentage de femmes qui ont déclaré ne pas pouvoir participer à des activités sociales, à l'école ou au travail pendant leurs dernières règles.

Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de produits durant leurs dernières règles, pourcentage utilisant des produits appropriés, pourcentage qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer et pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Palu, RDC 2017-2018

| | Distribution en pourcentage des femmes selon l'utilisation des produits lors des dernières règles | | | | | Total | Pourcentage de femmes utilisant des produits appropriés pour la gestion de l'hygiène durant leurs dernières règles | Pourcentage de femmes qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer | Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver ¹ | Nombre de femmes déclarant avoir eu leurs règles dans les 12 derniers mois |
|---|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| | Réutilisables | Non réutilisables | NSP si réutilisables /manquant | Autre/ Pas de produit | NSP/ Manquant | | | | | |
| <i>National</i> | 55,6 | 38,9 | 0,1 | 5,2 | 0,2 | 100,0 | 94,6 | 90,4 | 87,0 | 16 987 |
| <i>National Urbain</i> | 35,3 | 60,7 | 0,0 | 3,9 | 0,1 | 100,0 | 96,0 | 92,0 | 89,2 | 8 959 |
| <i>National Rural</i> | 78,3 | 14,7 | 0,1 | 6,7 | 0,3 | 100,0 | 93,0 | 88,5 | 84,6 | 8 028 |
| Total provincial | 69,2 | 27,7 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 100,0 | 96,9 | 90,3 | 87,4 | 787 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 51,6 | 46,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 100,0 | 98,3 | 93,8 | 92,1 | 344 |
| Rural | 82,7 | 13,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 100,0 | 95,8 | 87,6 | 83,8 | 443 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 67,3 | 28,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 100,0 | 95,7 | 91,7 | 87,9 | 213 |
| 15-17 | 62,4 | 32,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 100,0 | 94,9 | 93,2 | 88,9 | 117 |
| 18-19 | 73,3 | 23,5 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 100,0 | 96,8 | 89,9 | 86,6 | 96 |
| 20-24 | 60,6 | 37,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 100,0 | 97,8 | 87,2 | 85,6 | 141 |
| 25-29 | 68,0 | 29,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 97,9 | 89,8 | 87,7 | 116 |
| 30-34 | 73,9 | 21,9 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 100,0 | 95,7 | 94,2 | 89,9 | 109 |
| 35-39 | 75,3 | 20,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 100,0 | 95,3 | 86,7 | 82,4 | 102 |
| 40-44 | 67,7 | 31,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 99,2 | 95,1 | 94,3 | 67 |
| 45-49 | (87,3) | (12,7) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (100,0) | (85,5) | (85,5) | 38 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 92,2 | 7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | 99,3 | 80,5 | 79,8 | 64 |
| Primaire | 85,7 | 9,1 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 100,0 | 94,8 | 88,5 | 84,2 | 272 |
| Secondaire et plus | 55,9 | 41,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 100,0 | 97,8 | 92,7 | 90,5 | 451 |
| Secondaire 1 ^{er} C. | 68,0 | 27,9 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 100,0 | 95,9 | 91,5 | 87,4 | 153 |
| Secondaire 2 ^o C. | 54,6 | 43,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 100,0 | 98,5 | 93,8 | 92,4 | 258 |
| Supérieur | (18,5) | (81,5) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 100,0 | (100,0) | (90,2) | (90,2) | 40 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 85,6 | 9,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 100,0 | 95,4 | 82,9 | 78,7 | 249 |
| Ni pauvre, ni riche | 80,3 | 15,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 96,2 | 92,7 | 89,4 | 273 |
| Riche | 42,1 | 56,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 100,0 | 98,9 | 94,7 | 93,6 | 264 |

¹Indicateur MICS WS.12 - Gestion de l'hygiène menstruelle

^A Produits appropriés inclut les serviettes hygiéniques, les tampons et les morceaux de tissu

Le pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver est de 87 pour cent.

Cependant, le pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois est de 13 pour cent. Ce pourcentage est un peu plus élevé en milieu rural (14 pour cent) qu'en milieu urbain (12 pour cent).

⁶⁷ Sommer, M., C. Sutherland et V. Chandra-Mouli. "Inscrire l'hygiène menstruelle et les filles dans l'agenda mondial pour la santé de la population." Santé reproductive 12, no. 1 (2015). doi: 10,1186 / s12978-015-0009-8.

Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles

Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou à des journées de travail en raison de leurs dernières règles, au cours des 12 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois ¹ | Nombre de femmes qui ont déclaré avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois |
|---|---|--|
| <i>National</i> | 14,2 | 16 987 |
| <i>National Urbain</i> | 13,7 | 8 959 |
| <i>National Rural</i> | 14,7 | 8 028 |
| Total provincial | 12,9 | 787 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 12,1 | 344 |
| Rural | 13,5 | 443 |
| Age | | |
| 15-19 | 18,8 | 213 |
| 20-24 | 9,0 | 141 |
| 25-29 | 11,8 | 116 |
| 30-39 | 10,2 | 211 |
| 40-49 | 12,8 | 105 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | |
| Aucune ou pré-primaire | 6,7 | 64 |
| Primaire | 13,2 | 272 |
| Secondaire ou plus | 13,6 | 451 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 15,5 | 153 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 13,2 | 258 |
| Supérieur | (8,9) | 40 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 13,3 | 249 |
| Ni pauvre, ni riche | 14,0 | 273 |
| Riche | 11,4 | 264 |

¹Indicateur MICS WS.13 - Exclusion des activités pendant les règles

11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE

11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS

Les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, motricité fine, communication, apprendre, jouer et contrôler le comportement, tandis que les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire des enfants de 5 à 17 ans sont les suivants: voir, entendre, marcher, prendre soin de soi, communiquer, apprendre, se souvenir, se concentrer, accepter le changement, contrôler son comportement, se faire des amis, l'anxiété et la dépression. Les tableaux EQ.1.1 et EQ.1.2 présentent le pourcentage d'enfants par groupe d'âge présentant des difficultés fonctionnelles.

Il en ressort que 8,3 pour cent d'enfants de 2-4 ans ont au moins l'une des difficultés fonctionnelles couvertes par l'enquête. Le pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine est de 26 pour cent dont 14 pour cent souffrent d'anxiété et 8,5 pour cent, de dépression.

Le tableau EQ.1.3 présente le pourcentage d'enfants de 2 à 17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui éprouvent encore des difficultés dans les domaines fonctionnels pertinents.

Dans l'ensemble, 1,2 pour cent d'enfants de 2-17 ans portent des lunettes ; 0,8 pour cent utilisent une prothèse auditive et 0,7 pour cent utilisent un équipement ou reçoit de l'aide pour marcher.

Le tableau EQ.1.4 est un tableau récapitulatif présentant le pourcentage d'enfants par groupe d'âge ayant des difficultés fonctionnelles.

Dans l'ensemble, 22 pour cent d'enfants de 2-17 ans ont une difficulté fonctionnelle dans au moins l'un des domaines couverts par l'enquête. Ce pourcentage est de 16 pour cent aussi bien pour les filles que pour les garçons. Il est plus élevé en milieu rural (23 pour cent) qu'en milieu urbain (20 pour cent).

Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)

| Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans qui ont des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de : | | | | | | | | Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine | Nombre d'enfants de 2-4 ans |
| | Vue | Audition | Marche | Motricité fine | Communication | Apprentissage | Jouer | Contrôler le comportement | | |
| <i>National</i> | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 2,9 | 0,6 | 2,1 | 7,3 | 12 815 |
| <i>National Urbain</i> | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,9 | 0,5 | 2,8 | 7,1 | 4 983 |
| <i>National Rural</i> | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 3,6 | 0,7 | 1,6 | 7,5 | 7 832 |
| Total provincial | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 3,7 | 8,3 | 641 |
| Sexe | | | | | | | | | | |
| Masculin | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 301 |
| Féminin | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 6,9 | 340 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 7,2 | 218 |
| Rural | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 4,7 | 8,9 | 423 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 3,9 | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 10,1 | 223 |
| 3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 220 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 8,4 | 11,1 | 199 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 77 |
| Primaire | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 4,4 | 8,2 | 293 |
| Secondaire et plus | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 4,1 | 9,3 | 271 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 7,3 | 13,2 | 117 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 5,9 | 140 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 13 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 4,6 | 8,4 | 256 |
| Ni pauvre, ni riche | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 9,0 | 235 |
| Riche | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 7,2 | 151 |

^A Une difficulté fonctionnelle pour les enfants âgés de 2-4 ans est définie comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou ne peut pas du tout » aux questions dans tous les domaines listés, sauf le dernier domaine de contrôle de comportement, pour lequel la catégorie de réponse « Beaucoup plus » est considérée comme une difficulté fonctionnelle.

^B Les enfants âgés de 2 ans sont exclus, car la fréquentation de l'éducation de la petite enfance n'est renseignée que pour les enfants de 3 à 4 ans (*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles ^A dans le domaine de: | | | | | | | | | | | | | | Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine | Nombre d'enfants de 5-17 ans |
|--|--|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| | Vue | Audition | Marche | Prendre soin de soi | Communication | Apprentissage | Se souvenir | Se concentrer | Accepter le changement | Contrôler le comportement | Se faire des amis | Anxiété | Dépression | | | |
| <i>National</i> | 0,4 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 3,1 | 2,0 | 0,8 | 11,6 | 6,7 | 19,5 | 36 618 | |
| <i>National Urbain</i> | 0,6 | 0,3 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 10,3 | 5,2 | 17,7 | 15 806 | |
| <i>National Rural</i> | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 3,6 | 2,3 | 0,7 | 12,6 | 7,8 | 20,9 | 20 812 | |
| Total provincial | 0,0 | 0,1 | 3,4 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 0,5 | 5,1 | 2,4 | 1,0 | 14,2 | 8,5 | 26,4 | 1 722 | |
| Sexe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 3,6 | 0,3 | 5,4 | 3,0 | 0,4 | 11,4 | 7,3 | 23,1 | 876 | |
| Féminin | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 0,7 | 4,8 | 1,8 | 1,6 | 17,1 | 9,7 | 29,7 | 847 | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 0,4 | 12,4 | 9,8 | 23,1 | 720 | |
| Rural | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 3,6 | 0,6 | 6,9 | 2,7 | 1,4 | 15,5 | 7,6 | 28,7 | 1 002 | |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-9 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,3 | 0,3 | 1,1 | 2,6 | 0,0 | 6,0 | 2,8 | 0,8 | 11,9 | 10,4 | 28,0 | 815 | |
| 10-14 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 3,0 | 1,3 | 6,4 | 2,8 | 1,6 | 14,5 | 4,7 | 25,7 | 572 | |
| 15-17 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 19,1 | 10,3 | 23,3 | 335 | |
| Fréquentation scolaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fréquente l'école ^B | 0,0 | 0,1 | 2,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 3,7 | 2,3 | 1,1 | 12,0 | 8,1 | 22,6 | 1 345 | |
| Ne fréquente pas l'école | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 3,1 | 1,5 | 3,4 | 7,8 | 0,2 | 10,1 | 2,9 | 0,8 | 21,8 | 9,7 | 39,6 | 377 | |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 0,9 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 14,6 | 6,5 | 0,9 | 9,1 | 5,9 | 32,9 | 190 | |
| Primaire | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 3,9 | 0,0 | 5,6 | 2,4 | 0,9 | 18,7 | 9,7 | 32,0 | 728 | |
| Secondaire et plus | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 3,1 | 0,2 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 11,3 | 8,0 | 19,7 | 804 | |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 2,9 | 1,9 | 1,1 | 4,8 | 6,9 | 15,4 | 318 | |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 2,0 | 0,3 | 1,3 | 4,5 | 0,0 | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 18,5 | 10,4 | 25,5 | 408 | |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 78 | |
| Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (0,0) | (0,0) | (12,6) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (23,6) | (0,0) | (2,8) | (0,7) | (0,0) | (33,9) | (5,8) | (37,8) | 125 | |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 5,4 | 2,3 | 0,5 | 11,0 | 4,9 | 22,1 | 1 176 | |
| Aucune information | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | 1,5 | 5,1 | 3,3 | 2,6 | 17,1 | 19,3 | 34,7 | 422 | |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 1,2 | 9,8 | 4,1 | 1,7 | 15,7 | 6,8 | 33,2 | 604 | |
| Ni pauvre, ni riche | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 14,8 | 8,8 | 25,7 | 599 | |
| Riche | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 11,6 | 10,1 | 19,1 | 519 | |

^A Les difficultés fonctionnelles pour les enfants de 5 à 17 ans sont définies comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas du tout... » aux questions dans tous les domaines énumérés, sauf les derniers domaines d'anxiété et de dépression pour lesquels la catégorie de réponse « Chaque jour » est considéré comme une difficulté fonctionnelle.

^B Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)

Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui : | | | Nombre d'enfants de 2-17 ans |
|--|--|---------------------------------|---|------------------------------|
| | Portent des lunettes | Utilisent une prothèse auditive | Utilisent de l'équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher | |
| <i>National</i> | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 49 433 |
| <i>National Urbain</i> | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 20 789 |
| <i>National Rural</i> | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 28 644 |
| Total provincial | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2 363 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1 176 |
| Féminin | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 1 187 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 938 |
| Rural | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 425 |
| Age | | | | |
| 2-4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 641 |
| 5-9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 815 |
| 10-14 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 572 |
| 15-17 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 335 |
| Fréquentation scolaire | | | | |
| Fréquente l'école | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1 366 |
| Ne fréquente pas l'école | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 775 |
| NSP/Manquant | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 223 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 2,8 | 2,8 | 1,2 | 268 |
| Primaire | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 021 |
| Secondaire et plus | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 1 075 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 436 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 548 |
| Supérieur | (15,0) | (0,0) | (5,2) | 91 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans) | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1 707 |
| Aucune information | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 479 |
| Niveau de bien-être économique | | | | |
| Pauvre | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 859 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 834 |
| Riche | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 670 |

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 17 ans et de 2 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage d'enfants âgés de 2-4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine | | Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine | | Pourcentage d'enfants de 2-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine ¹ | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| | Nombre d'enfants de 2-4 ans | Nombre d'enfants de 5-17 ans | Nombre d'enfants de 2-4 ans | Nombre d'enfants de 5-17 ans | Nombre d'enfants de 2-17 ans | Nombre d'enfants de 2-17 ans |
| <i>National</i> | 7,3 | 12 815 | 19,5 | 36 618 | 16,4 | 49 433 |
| <i>National Urbain</i> | 7,1 | 4 983 | 17,7 | 15 806 | 15,2 | 20 789 |
| <i>National Rural</i> | 7,5 | 7 832 | 20,9 | 20 812 | 17,2 | 28 644 |
| Total provincial | 8,3 | 641 | 26,4 | 1 722 | 21,5 | 2 363 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 10,0 | 301 | 23,1 | 876 | 19,8 | 1 176 |
| Féminin | 6,9 | 340 | 29,7 | 847 | 23,1 | 1 187 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 7,2 | 218 | 23,1 | 720 | 19,4 | 938 |
| Rural | 8,9 | 423 | 28,7 | 1 002 | 22,8 | 1 425 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 5,6 | 77 | 32,9 | 190 | 25,0 | 268 |
| Primaire | 8,2 | 293 | 32,0 | 728 | 25,2 | 1 021 |
| Secondaire et plus | 9,3 | 271 | 19,7 | 804 | 17,1 | 1 075 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 13,2 | 117 | 15,4 | 318 | 14,8 | 436 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 5,9 | 140 | 25,5 | 408 | 20,5 | 548 |
| Supérieur | (*) | 13 | (*) | 78 | (6,8) | 91 |
| Difficultés fonctionnelles de la mère (18-49 ans) | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (3,5) | 53 | (37,8) | 125 | 27,6 | 178 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 8,4 | 530 | 22,1 | 1 176 | 17,9 | 1 707 |
| Aucune information | (12,7) | 58 | 34,7 | 422 | 32,1 | 479 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | |
| Pauvre | 8,4 | 256 | 33,2 | 604 | 25,9 | 859 |
| Ni pauvre, ni riche | 9,0 | 235 | 25,7 | 599 | 21,0 | 834 |
| Riche | 7,2 | 151 | 19,1 | 519 | 16,4 | 670 |

¹ Indicateur MICS EQ.1 - Enfants ayant des difficultés fonctionnelles

11.2. ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes publics et privés visant à prévenir, à réduire et à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales de la pauvreté et de la privation.

L'assurance maladie est un système de protection et les tableaux EQ. 2.1 W et EQ. 2.1 M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont une assurance maladie.

Dans l'ensemble, 3,6 pour cent de femmes sont couvertes par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 8,3 pour cent en milieu urbain et de 0,4 pour cent en milieu rural. Il est de 0,0 pour cent pour celles sans instruction et respectivement de 1,1 et 5,9 pour cent pour celles ayant les niveaux primaire et secondaire et plus.

En ce qui concerne les hommes, 4,6 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 4,8 pour cent en milieu urbain et de 4,4 pour cent en milieu rural.

Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.

Pour les enfants de 5-17 ans, 2,4 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 5,7 pour cent en milieu urbain et de 0,1 pour cent en milieu rural. Il est de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 0,3 et 5,0 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Pour les enfants de moins de 5 ans, 3,3 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 4,7 pour cent en milieu urbain et de 2,6 pour cent en milieu rural. Il est de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 3,3 et 4,1 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.

Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi celles ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹ | Nombre de femmes |
|---|--|------------------|
| <i>National</i> | 4,3 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 7,4 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 1,3 | 11 239 |
| Total provincial | 3,6 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 8,3 | 409 |
| Rural | 0,4 | 600 |
| Age | | |
| 15-19 | 4,2 | 245 |
| 20-24 | 3,5 | 190 |
| 25-29 | 3,8 | 162 |
| 30-34 | 2,8 | 136 |
| 35-39 | 3,0 | 128 |
| 40-44 | 4,6 | 86 |
| 45-49 | 2,8 | 62 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 84 |
| Primaire | 1,1 | 369 |
| Secondaire et plus | 5,9 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 3,2 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 5,1 | 302 |
| Supérieur | (24,5) | 43 |
| État matrimonial | | |
| Actuellement mariée / en union | 2,5 | 699 |
| Jamais mariée / en union | 6,2 | 310 |
| NSP/Manquant | 6,9 | 130 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | |
| A une difficulté fonctionnelle | 0,4 | 73 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 3,4 | 806 |
| NSP/Manquant | 6,9 | 130 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,4 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 1,0 | 369 |
| Riche | 10,4 | 305 |

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹ | Nombre d'hommes |
|---|--|-----------------|
| <i>National</i> | 4,1 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 7,3 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 1,0 | 3 127 |
| Total provincial | 4,6 | 281 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 4,8 | 113 |
| Rural | 4,4 | 168 |
| Age | | |
| 15-19 | 0,2 | 86 |
| 20-24 | (0,0) | 40 |
| 25-29 | (8,7) | 37 |
| 30-34 | (4,8) | 39 |
| 35-39 | (7,7) | 35 |
| 40-44 | (4,6) | 28 |
| 45-49 | (*) | 16 |
| Niveau d'instruction | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | 15 |
| Primaire | 2,1 | 63 |
| Secondaire et plus | 5,7 | 203 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 3,8 | 39 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 6,0 | 145 |
| Supérieur | (*) | 20 |
| État matrimonial | | |
| Actuellement marié / en union | 9,1 | 139 |
| Jamais marié / en union | 0,1 | 140 |
| NSP/Manquant | 0,0 | 2 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | |
| A une difficulté fonctionnelle | (*) | 9 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 5,7 | 222 |
| NSP/Manquant | 0,4 | 50 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,0 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 12,7 | 90 |
| Riche | 1,6 | 85 |

¹ Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage couverts par une assurance maladie ¹ | Nombre d'enfants de 5 à 17 ans |
|---|---|--------------------------------|
| <i>National</i> | 2,9 | 36 618 |
| <i>National Urbain</i> | 5,4 | 15 806 |
| <i>National Rural</i> | 1,0 | 20 812 |
| Total provincial | 2,4 | 1 722 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 5,7 | 720 |
| Rural | 0,1 | 1 002 |
| Age | | |
| 5-11 | 2,2 | 1 033 |
| 12-14 | 0,0 | 354 |
| 15-17 | 5,9 | 335 |
| Fréquentation scolaire | | |
| Fréquente l'école ^A | 3,1 | 1 345 |
| Ne fréquente pas l'école | 0,2 | 377 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 190 |
| Primaire | 0,3 | 728 |
| Secondaire et plus | 5,0 | 804 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 1,9 | 318 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 3,0 | 408 |
| Supérieur | (*) | 78 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 0,4 | 454 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 3,2 | 1 268 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 0,1 | 604 |
| Ni pauvre, ni riche | 0,4 | 599 |
| Riche | 7,5 | 519 |

¹ Indicateur MICS EQ.2b - Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)

^a Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage couvert par une assurance maladie ¹ | Nombre d'enfants de moins de 5 ans |
|---|--|------------------------------------|
| <i>National</i> | 3,1 | 21 456 |
| <i>National Urbain</i> | 6,0 | 8 304 |
| <i>National Rural</i> | 1,3 | 13 152 |
| Total provincial | 3,3 | 1 038 |
| Milieu de résidence | | |
| Urbain | 4,7 | 350 |
| Rural | 2,6 | 688 |
| Age | | |
| 0-11 mois | 2,6 | 211 |
| 12-23 mois | 3,7 | 179 |
| 24-35 mois | 4,9 | 225 |
| 36-47 mois | 3,2 | 212 |
| 48-59 mois | 2,2 | 212 |
| Niveau d'instruction de la mère | | |
| Aucune ou pré-primaire | 0,0 | 108 |
| Primaire | 3,3 | 476 |
| Secondaire et plus | 4,1 | 454 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 2,4 | 195 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 4,8 | 229 |
| Supérieur | (*) | 30 |
| Difficultés fonctionnelles de l'enfant (2-4 ans)^A | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 3,8 | 53 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 3,4 | 588 |
| NSP/Manquant | 3,0 | 397 |
| Niveau de bien-être économique | | |
| Pauvre | 1,4 | 421 |
| Ni pauvre, ni riche | 3,4 | 376 |
| Riche | 6,4 | 241 |

¹ Indicateur MICS EQ.2c - Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)

^A Les enfants de moins de 1 an sont exclus car les difficultés de fonctionnement sont collectées seulement pour les enfants de 2-4 ans.

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25-49 cas non pondérés

Enfin, le tableau EQ.2.4 présente le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5-24 ans dans tous les ménages, qui sont actuellement scolarisés et ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres soutiens scolaires pendant l'année scolaire en cours.

Le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école est de 2,7 pour cent. Ce pourcentage est de 2,6 pour cent pour les filles contre 2,7 pour cent pour les garçons. Il est de 4,6 pour cent en milieu urbain contre 0,9 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Soutien financier ou matériel lié à l'éducation | | | Pas de soutien scolaire | Nombre de membres du ménage âgés de 5 à 24 ans fréquentant actuellement l'école |
|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|---|
| | Soutien aux frais de scolarité | Autre soutien lié à l'école | Frais de scolarité ou autre soutien lié à l'école ¹ | | |
| <i>National</i> | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 96,8 | 30 872 |
| <i>National Urbain</i> | 1,3 | 2,6 | 3,1 | 96,9 | 15 628 |
| <i>National Rural</i> | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 96,7 | 15 244 |
| Total provincial | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 97,3 | 1 575 |
| Sexe du chef de ménage | | | | | |
| Masculin | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 97,3 | 807 |
| Féminin | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 97,4 | 767 |
| Milieu de résidence | | | | | |
| Urbain | 2,7 | 4,0 | 4,6 | 95,4 | 734 |
| Rural | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 99,1 | 841 |
| Age | | | | | |
| 5-9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 96,9 | 560 |
| 10-14 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 98,2 | 571 |
| 15-19 | 0,9 | 3,3 | 3,3 | 96,7 | 356 |
| 20-24 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 97,4 | 88 |
| Gestion de l'école | | | | | |
| Publique | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 95,5 | 462 |
| Privée | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 97,4 | 803 |
| NSP/Manquant | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 310 |
| Niveau d'instruction du chef de ménage | | | | | |
| Pré-primaire ou aucun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 71 |
| Primaire | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 99,6 | 462 |
| Secondaire et plus | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 96,2 | 1 041 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 3,5 | 6,2 | 6,2 | 93,8 | 265 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 98,9 | 554 |
| Supérieur | 4,6 | 5,9 | 7,8 | 92,2 | 223 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | |
| Pauvre | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 99,7 | 479 |
| Ni pauvre, ni riche | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 98,8 | 519 |
| Riche | 3,4 | 5,1 | 5,9 | 94,1 | 576 |

¹ Indicateur MICS EQ.6 - Soutien au soutien scolaire

(*) Basé sur moins de 25 cas non pondérés

11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

La discrimination peut empêcher les individus d'accéder aux opportunités et aux services de manière juste et équitable. Les tableaux EQ.3.1W et EQ.3.1M montrent le pourcentage de femmes et d'hommes qui se sont sentis discriminés selon certaines raisons.

Il en ressort que 59 pour cent de femmes se sont senties discriminées pour une raison quelconque ; 56 pour cent en milieu urbain et 61 pour cent en milieu rural.

Chez les hommes, 80 pour cent se sont sentis discriminés ; 78 pour cent en milieu urbain et 82 pour cent en milieu rural.

Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées et qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées sur la base de : | | | | | | | | Pourcentage de femmes qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées au cours des 12 derniers mois | Nombre de femmes |
|---|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|
| | origine ethnique ou d'immigration | | orientation sexuelle | | religion ou | | autre raison | n'importe quelle raison ¹ | | |
| | genre | âge | âge | invalidité | croissance | invalidité | | | | |
| <i>National</i> | 8,5 | 6,6 | 4,1 | 7,5 | 8,6 | 3,3 | 7,4 | 23,2 | 76,8 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 8,0 | 5,5 | 3,6 | 7,4 | 8,8 | 2,7 | 5,6 | 23,6 | 76,4 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 9,1 | 7,7 | 4,7 | 7,6 | 8,4 | 3,8 | 9,0 | 22,9 | 77,1 | 11 239 |
| Total provincial | 17,0 | 15,0 | 12,3 | 16,9 | 10,7 | 17,3 | 23,4 | 41,2 | 58,8 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 18,9 | 14,5 | 12,7 | 15,5 | 13,1 | 17,0 | 22,1 | 44,2 | 55,8 | 409 |
| Rural | 15,6 | 15,4 | 11,9 | 17,9 | 9,0 | 17,5 | 24,2 | 39,1 | 60,9 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 16,7 | 18,0 | 14,1 | 18,9 | 14,7 | 19,3 | 22,8 | 45,7 | 54,3 | 245 |
| 15-17 | 16,0 | 19,3 | 12,6 | 20,6 | 14,3 | 20,2 | 21,9 | 43,8 | 56,2 | 130 |
| 18-19 | 17,5 | 16,6 | 15,8 | 17,0 | 15,2 | 18,4 | 23,8 | 48,0 | 52,0 | 115 |
| 20-24 | 16,3 | 20,5 | 11,6 | 14,7 | 10,8 | 25,1 | 26,2 | 38,5 | 61,5 | 190 |
| 25-29 | 18,5 | 12,1 | 11,5 | 17,4 | 8,8 | 12,3 | 18,8 | 36,2 | 63,8 | 162 |
| 30-34 | 13,3 | 10,6 | 11,3 | 13,1 | 12,9 | 10,5 | 21,3 | 41,7 | 58,3 | 136 |
| 35-39 | 20,1 | 14,3 | 13,5 | 13,8 | 7,6 | 18,5 | 21,9 | 38,4 | 61,6 | 128 |
| 40-44 | 23,6 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 8,6 | 16,9 | 31,3 | 47,6 | 52,4 | 86 |
| 45-49 | 8,4 | 10,2 | 8,6 | 21,6 | 3,8 | 10,8 | 24,9 | 40,2 | 59,8 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | 26,9 | 11,5 | 9,3 | 19,0 | 8,6 | 20,4 | 24,5 | 53,6 | 46,4 | 84 |
| Primaire | 17,3 | 14,4 | 11,2 | 14,4 | 6,8 | 15,5 | 21,0 | 35,1 | 64,9 | 369 |
| Secondaire et plus | 15,2 | 16,0 | 13,4 | 18,3 | 13,6 | 18,0 | 24,7 | 43,3 | 56,7 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 11,8 | 15,6 | 9,7 | 16,2 | 13,8 | 15,4 | 22,7 | 42,2 | 57,8 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 21,6 | 15,2 | 22,3 | 29,6 | 48,9 | 51,1 | 302 |
| Supérieur | (8,4) | (2,3) | (0,0) | (5,3) | (0,5) | (0,0) | (0,0) | (8,9) | (91,1) | 43 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | 29,5 | 45,8 | 36,7 | 52,0 | 20,5 | 53,4 | 58,0 | 66,6 | 33,4 | 73 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 16,0 | 11,6 | 10,0 | 13,2 | 9,2 | 13,6 | 20,5 | 38,5 | 61,5 | 806 |
| NSP/Manquant | 16,0 | 19,3 | 12,6 | 20,6 | 14,3 | 20,2 | 21,9 | 43,8 | 56,2 | 130 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 14,4 | 13,1 | 9,9 | 16,7 | 7,7 | 16,1 | 20,5 | 37,9 | 62,1 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 19,3 | 18,3 | 14,3 | 17,7 | 9,9 | 18,7 | 29,7 | 43,9 | 56,1 | 369 |
| Riche | 17,0 | 13,2 | 12,4 | 16,2 | 15,0 | 16,9 | 18,8 | 41,5 | 58,5 | 305 |

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés et de ceux qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés sur la base de : | | | | | | | | Pourcentage d'hommes qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés au cours des 12 derniers mois | Nombre d'hommes |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| | origine ethnique ou d'immigration | | orientation sexuelle | | religion ou | | autre raison | n'importe quelle raison ¹ | | |
| | genre | âge | âge | invalidité | croissance | invalidité | | | | |
| <i>National</i> | 9,1 | 3,9 | 2,9 | 7,5 | 10,7 | 2,4 | 6,6 | 24,8 | 75,2 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 10,1 | 5,1 | 3,2 | 8,9 | 13,2 | 3,0 | 6,9 | 27,6 | 72,4 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 8,1 | 2,7 | 2,6 | 6,2 | 8,3 | 1,9 | 6,3 | 22,2 | 77,8 | 3 127 |
| Total provincial | 2,3 | 0,3 | 3,4 | 5,2 | 7,5 | 1,4 | 3,8 | 19,6 | 80,4 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | |
| Urbain | 3,6 | 0,0 | 0,7 | 7,3 | 6,4 | 1,3 | 5,7 | 21,9 | 78,1 | 113 |
| Rural | 1,4 | 0,4 | 5,2 | 3,7 | 8,3 | 1,5 | 2,5 | 18,0 | 82,0 | 168 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 15 |
| Primaire | 5,6 | 1,1 | 2,7 | 1,9 | 6,9 | 0,8 | 6,2 | 19,3 | 80,7 | 63 |
| Secondaire et plus | 1,4 | 0,0 | 3,1 | 6,1 | 8,2 | 1,7 | 3,3 | 20,4 | 79,6 | 203 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 2,4 | 0,7 | 6,0 | 6,6 | 4,6 | 0,5 | 4,7 | 19,6 | 80,4 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | 4,3 | 0,0 | 3,4 | 3,0 | 12,3 | 2,3 | 2,6 | 21,7 | 78,3 | 90 |
| Riche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 6,1 | 1,7 | 3,9 | 17,4 | 82,6 | 85 |

¹ Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

Les perceptions subjectives des individus de leurs revenus, santé, milieu de vie et autres, jouent un rôle important dans leur vie et peuvent influencer leur perception du bien-être, indépendamment des conditions objectives telles que le revenu actuel et l'état de santé physique⁶⁸.

Les tableaux EQ.4.1W et EQ.4.1M présentent séparément le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans et de 15 à 24 ans, qui sont très satisfaits de leur vie en général, les niveaux de l'échelle de satisfaction rapporté et du score moyen de satisfaction de la vie.

Dans cette province, chez les femmes de 15-24 ans, le score moyen de satisfaction à la vie est de 5,2 alors qu'il est de 5,0 chez les femmes de 15-49 ans. De même, le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureuses est de 66 pour cent. Il est de 60 pour cent pour celles de 15-49 ans. On observe plus de femmes heureuses en milieu rural qu'en milieu urbain.

Pour ce qui concerne les hommes, le score moyen de satisfaction à la vie est de 4,8 pour les 15-24 ans et de 4,5 pour les 15-49 ans. Plus encore, le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureux est de 41 pour cent contre 42 pour cent pour tous les hommes de 15-49 ans.

En plus des questions sur la satisfaction de vie et de bonheur, les répondants ont également répondu à 2 questions simples permettant d'évaluer leur perception de leur vie durant l'année dernière et l'année prochaine. Dans les tableaux EQ.4.2W et EQ.4.2M, les perceptions d'une vie meilleure des femmes et des hommes sont montrées.

Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an est de 42 pour cent. Il est de 48 pour cent en milieu urbain contre 38 en milieu rural.

Concernant les femmes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 36 pour cent, soit 42 pour cent en milieu urbain contre 32 pour cent en milieu rural.

Le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an n'est que de 32 pour cent

Quant à tous les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage n'est que de 33 pour cent, soit 35 pour cent en milieu urbain contre 32 pour cent en milieu rural.

⁶⁸ OCDE. Lignes directrices de l'OCDE sur la mesure du bien-être subjectif. Paris : Éditions OCDE, 2013. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-fr#page1

Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyenne satisfaction de vie et pourcentage de celles qui sont très ou plutôt satisfaites de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Femmes de 15-24 ans | | | | | | | Femmes de 15-49 ans | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-------------|--------------|
| | Niveau de l'échelle rapporté | | | Man-quant | Total | Score moyen de satisfaction à la vie ¹ | Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ² | Nombre de femmes de 15-24 ans | Niveau de l'échelle rapporté | | | Score moyen de satisfaction à la vie ³ | Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses ⁴ | Nombre de femmes de 15-49 ans | | |
| | 0-3 | 4-6 | 7-10 | | | | | | 0-3 | 4-6 | 7-10 | | | | | |
| <i>National</i> | 14,5 | 54,2 | 31,2 | 0,1 | 100,0 | 5,6 | 56,1 | 9 139 | 16,0 | 56,7 | 27,2 | 0,1 | 100,0 | 5,4 | 51,4 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 9,3 | 54,4 | 36,2 | 0,2 | 100,0 | 5,9 | 62,3 | 4 661 | 9,8 | 57,4 | 32,7 | 0,2 | 100,0 | 5,8 | 59,3 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 19,9 | 54,0 | 26,1 | 0,0 | 100,0 | 5,2 | 49,7 | 4 479 | 21,8 | 56,1 | 22,1 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | 43,9 | 11 239 |
| Total provincial | 22,0 | 47,3 | 30,7 | | 100,0 | 5,2 | 66,1 | 436 | 23,1 | 51,8 | 25,0 | | 100,0 | 5,0 | 59,8 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | 100,0 | | | 179 | | | | | 100,0 | | | 409 |
| Urbain | 15,4 | 45,7 | 38,9 | | 100,0 | 5,7 | 63,0 | 179 | 18,0 | 52,7 | 29,3 | | 100,0 | 5,3 | 58,0 | 409 |
| Rural | 26,7 | 48,4 | 24,9 | | 100,0 | 4,8 | 68,3 | 257 | 26,6 | 51,3 | 22,1 | | 100,0 | 4,7 | 60,9 | 600 |
| Age | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 22,7 | 41,8 | 35,6 | | 100,0 | 5,3 | 70,3 | 245 | 22,7 | 41,8 | 35,6 | | 100,0 | 5,3 | 70,3 | 245 |
| 15-17 | 21,7 | 36,1 | 42,3 | | 100,0 | 5,4 | 69,7 | 130 | 21,7 | 36,1 | 42,3 | | 100,0 | 5,4 | 69,7 | 130 |
| 18-19 | 23,8 | 48,2 | 28,0 | | 100,0 | 5,2 | 71,0 | 115 | 23,8 | 48,2 | 28,0 | | 100,0 | 5,2 | 71,0 | 115 |
| 20-24 | 21,2 | 54,4 | 24,3 | | 100,0 | 5,0 | 60,7 | 190 | 21,2 | 54,4 | 24,3 | | 100,0 | 5,0 | 60,7 | 190 |
| 25-29 | na | na | na | na | na | na | na | na | 24,8 | 57,6 | 17,6 | | 100,0 | 4,7 | 52,6 | 162 |
| 30-34 | na | na | na | na | na | na | na | na | 25,2 | 54,1 | 20,6 | | 100,0 | 4,7 | 55,1 | 136 |
| 35-39 | na | na | na | na | na | na | na | na | 23,0 | 53,2 | 23,8 | | 100,0 | 4,9 | 47,6 | 128 |
| 40-44 | na | na | na | na | na | na | na | na | 16,7 | 61,1 | 22,1 | | 100,0 | 5,2 | 65,5 | 86 |
| 45-49 | na | na | na | na | na | na | na | na | 31,2 | 48,0 | 20,9 | | 100,0 | 4,9 | 61,1 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | (*) | 20 | 32,0 | 57,8 | 10,1 | | 100,0 | 4,2 | 39,3 | 84 |
| Primaire | 28,4 | 47,7 | 24,0 | | 100,0 | 4,9 | 62,6 | 130 | 28,8 | 50,1 | 21,1 | | 100,0 | 4,6 | 55,7 | 369 |
| Secondaire et plus | 20,3 | 44,8 | 34,9 | | 100,0 | 5,3 | 68,3 | 286 | 18,0 | 52,1 | 29,8 | | 100,0 | 5,3 | 65,5 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 25,2 | 37,9 | 36,9 | | 100,0 | 4,9 | 67,6 | 113 | 22,1 | 47,5 | 30,4 | | 100,0 | 5,0 | 64,4 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 17,8 | 49,4 | 32,8 | | 100,0 | 5,5 | 67,9 | 165 | 17,5 | 57,3 | 25,2 | | 100,0 | 5,4 | 64,1 | 302 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | (*) | 8 | (2,3) | (38,0) | (59,7) | | 100,0 | (6,8) | (80,9) | 43 |
| Statut matrimonial / union | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuellement mariée / en union | 24,8 | 51,3 | 23,8 | | 100,0 | 4,9 | 62,9 | 182 | 24,9 | 54,3 | 20,8 | | 100,0 | 4,8 | 56,0 | 699 |
| Jamais mariée / en union | 20,0 | 44,4 | 35,6 | | 100,0 | 5,3 | 68,4 | 253 | 19,3 | 46,3 | 34,5 | | 100,0 | 5,4 | 68,3 | 310 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | (*) | 21 | 39,8 | 36,4 | 23,8 | | 100,0 | 4,3 | 29,0 | 73 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 20,9 | 52,5 | 26,6 | | 100,0 | 5,1 | 66,9 | 285 | 21,9 | 55,8 | 22,3 | | 100,0 | 5,0 | 60,9 | 806 |
| NSP/Manquant | 21,7 | 36,1 | 42,3 | | 100,0 | 5,4 | 69,7 | 130 | 21,7 | 36,1 | 42,3 | | 100,0 | 5,4 | 69,7 | 130 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pauvre | 22,8 | 54,7 | 22,5 | | 100,0 | 4,8 | 62,5 | 135 | 30,0 | 53,9 | 16,1 | | 100,0 | 4,4 | 52,7 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 28,1 | 47,2 | 24,7 | | 100,0 | 4,8 | 69,6 | 161 | 24,8 | 49,7 | 25,5 | | 100,0 | 4,9 | 65,8 | 369 |
| Riche | 14,3 | 40,3 | 45,4 | | 100,0 | 6,0 | 65,6 | 139 | 13,6 | 52,1 | 34,3 | | 100,0 | 5,7 | 60,2 | 305 |

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des femmes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des femmes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des femmes de 15-49 ans

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyenne satisfaction de vie et pourcentage de ceux qui sont très ou plutôt satisfaits de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Hommes de 15-24 ans | | | | | | | | Hommes de 15-49 ans | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----|--------------|------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-------------|--|---|------------------------------|
| | Niveau de l'échelle rapporté | | | | Man-quant | Total | Score moyenne satisfaction à la vie ¹ | Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ² | Nombre d'hommes de 15-24 ans | Niveau de l'échelle rapporté | | | | Man-quant | Total | Score moyenne satisfaction à la vie ³ | Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux ⁴ | Nombre d'hommes de 15-49 ans |
| | 0-3 | 4-6 | 7-10 | | | | | | | 0-3 | 4-6 | 7-10 | | | | | | |
| <i>National</i> | 20,7 | 58,7 | 20,6 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | 50,2 | 2 521 | 21,5 | 57,8 | 20,6 | 0,1 | 100,0 | 5,0 | 48,7 | 6 113 | | |
| <i>National Urbain</i> | 14,3 | 62,8 | 22,9 | 0,0 | 100,0 | 5,3 | 53,7 | 1 261 | 14,9 | 61,5 | 23,4 | 0,2 | 100,0 | 5,3 | 52,1 | 2 986 | | |
| <i>National Rural</i> | 27,1 | 54,5 | 18,4 | 0,0 | 100,0 | 4,8 | 46,8 | 1 259 | 27,8 | 54,2 | 17,9 | 0,0 | 100,0 | 4,7 | 45,5 | 3 127 | | |
| Total provincial | 26,4 | 58,1 | 15,5 | | 100,0 | 4,8 | 40,5 | 126 | 32,5 | 53,3 | 14,2 | | 100,0 | 4,5 | 41,8 | 281 | | |
| Milieu de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbain | (17,8) | (79,2) | (3,0) | | 100,0 | (4,7) | (41,9) | 50 | 29,5 | 63,2 | 7,3 | | 100,0 | 4,4 | 32,6 | 113 | | |
| Rural | 32,0 | 44,4 | 23,6 | | 100,0 | 4,8 | 39,7 | 76 | 34,6 | 46,5 | 18,9 | | 100,0 | 4,5 | 48,0 | 168 | | |
| Statut matrimonial / union | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuellement marié / en union | (*) | (*) | (*) | | 100,0 | (*) | (*) | 11 | 41,9 | 46,6 | 11,6 | | 100,0 | 4,1 | 41,8 | 139 | | |
| Jamais marié / en union | 19,1 | 63,5 | 17,4 | | 100,0 | 5,0 | 44,8 | 112 | 22,2 | 60,7 | 17,1 | | 100,0 | 4,9 | 42,5 | 140 | | |

¹ Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des hommes de 15-49 ans

³ Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des hommes de 15-24 ans

⁴ Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des hommes de 15-49 ans

na : non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie : | | | Nombre de femmes de 15-24 ans | Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que leur vie : | | | Nombre de femmes de 15-49 ans |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | s'est améliorée au cours de la dernière année | s'améliorera après un an | les deux ¹ | | s'est améliorée au cours de la dernière année | s'améliorera après un an | les deux ² | |
| <i>National</i> | 39,4 | 82,6 | 35,8 | 9 139 | 36,1 | 80,8 | 32,8 | 21 756 |
| <i>National Urbain</i> | 45,9 | 87,0 | 43,4 | 4 661 | 41,6 | 86,1 | 39,2 | 10 517 |
| <i>National Rural</i> | 32,6 | 78,1 | 27,9 | 4 479 | 31,0 | 75,7 | 26,8 | 11 239 |
| Total provincial | 47,6 | 79,4 | 42,1 | 436 | 39,4 | 76,7 | 36,0 | 1 009 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 57,4 | 78,1 | 48,2 | 179 | 48,0 | 78,0 | 42,4 | 409 |
| Rural | 40,7 | 80,3 | 37,8 | 257 | 33,5 | 75,8 | 31,7 | 600 |
| Age | | | | | | | | |
| 15-19 | 51,4 | 79,8 | 45,3 | 245 | 51,4 | 79,8 | 45,3 | 245 |
| 15-17 | 54,1 | 81,4 | 51,5 | 130 | 54,1 | 81,4 | 51,5 | 130 |
| 18-19 | 48,4 | 77,9 | 38,2 | 115 | 48,4 | 77,9 | 38,2 | 115 |
| 20-24 | 42,7 | 78,8 | 38,0 | 190 | 42,7 | 78,8 | 38,0 | 190 |
| 25-29 | na | na | na | na | 41,2 | 80,8 | 39,5 | 162 |
| 30-34 | na | na | na | na | 29,0 | 75,4 | 27,4 | 136 |
| 35-39 | na | na | na | na | 31,6 | 67,4 | 31,6 | 128 |
| 40-44 | na | na | na | na | 29,7 | 71,4 | 25,6 | 86 |
| 45-49 | na | na | na | na | 28,7 | 76,7 | 27,3 | 62 |
| Niveau d'instruction | | | | | | | | |
| Aucune ou pré-primaire | (*) | (*) | (*) | 20 | 14,5 | 60,2 | 9,5 | 84 |
| Primaire | 41,0 | 82,9 | 39,9 | 130 | 30,6 | 72,2 | 29,6 | 369 |
| Secondaire et plus | 52,0 | 79,1 | 45,2 | 286 | 48,9 | 82,2 | 44,3 | 556 |
| Secondaire 1 ^{er} cycle | 44,0 | 76,9 | 39,3 | 113 | 45,3 | 81,0 | 42,2 | 212 |
| Secondaire 2 ^e cycle | 56,6 | 79,7 | 48,1 | 165 | 49,9 | 81,3 | 43,9 | 302 |
| Supérieur | (*) | (*) | (*) | 8 | (60,3) | (93,9) | (57,2) | 43 |
| Statut matrimonial / union | | | | | | | | |
| Actuellement mariée / en union | 41,5 | 81,0 | 35,5 | 182 | 33,0 | 75,2 | 30,3 | 699 |
| Jamais mariée / en union | 52,0 | 78,2 | 46,8 | 253 | 53,6 | 80,0 | 49,0 | 310 |
| Difficultés fonctionnelles (18-49 ans) | | | | | | | | |
| A au moins une difficulté fonctionnelle | (*) | (*) | (*) | 21 | 15,1 | 61,1 | 14,3 | 73 |
| N'a aucune difficulté fonctionnelle | 46,6 | 78,0 | 39,4 | 285 | 39,2 | 77,3 | 35,5 | 806 |
| NSP/Manquant | 54,1 | 81,4 | 51,5 | 130 | 54,1 | 81,4 | 51,5 | 130 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 40,2 | 73,5 | 38,4 | 135 | 31,4 | 67,9 | 30,6 | 336 |
| Ni pauvre, ni riche | 34,9 | 82,5 | 31,6 | 161 | 31,0 | 79,4 | 28,6 | 369 |
| Riche | 69,4 | 81,4 | 57,8 | 139 | 58,1 | 83,2 | 51,0 | 305 |

¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-49 ans

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)

Pourcentage d'hommes âgés de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

| | Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie : | | | Nombre d'hommes de 15-24 ans | Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent que leur vie : | | | Nombre d'hommes de 15-49 ans |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | s'est améliorée au cours de la dernière année | s'améliorera après un an | les deux ¹ | | s'est améliorée au cours de la dernière année | s'améliorera après un an | les deux ² | |
| <i>National</i> | 36,6 | 76,3 | 33,5 | 2 521 | 35,2 | 76,3 | 32,3 | 6 113 |
| <i>National Urbain</i> | 42,6 | 82,4 | 39,8 | 1 261 | 39,6 | 79,9 | 37,0 | 2 986 |
| <i>National Rural</i> | 30,5 | 70,3 | 27,1 | 1 259 | 31,0 | 73,0 | 27,9 | 3 127 |
| Total provincial | 32,1 | 88,1 | 32,1 | 126 | 33,8 | 84,6 | 33,1 | 281 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | (37,7) | (88,4) | (37,7) | 50 | 35,9 | 83,7 | 34,8 | 113 |
| Rural | 28,4 | 87,9 | 28,4 | 76 | 32,3 | 85,2 | 32,1 | 168 |
| Statut matrimonial / union | | | | | | | | |
| Actuellement marié / en union | (*) | (*) | (*) | 11 | 33,4 | 78,0 | 32,1 | 139 |
| Jamais marié / en union | 35,8 | 92,8 | 35,8 | 112 | 34,7 | 92,4 | 34,7 | 140 |
| Niveau de bien-être économique | | | | | | | | |
| Pauvre | 26,0 | 88,7 | 26,0 | 60 | 25,8 | 84,3 | 25,3 | 106 |
| Ni pauvre, ni riche | (33,7) | (89,7) | (33,7) | 30 | 36,4 | 81,4 | 35,0 | 90 |
| Riche | (*) | (*) | (*) | 36 | 40,9 | 88,2 | 40,9 | 85 |

¹ Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-24 ans

² Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-49 ans

na: non applicable

(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE

1. COMITE DE PILOTAGE

Présidé par le Ministre du Plan
 Roger SHULUNGU RUNIKA : Directeur Général de INS
 Prosper JUMA WITHA : Directeur Général Adjoint de INS

2. COMITE TECHNIQUE

2.1. COORDINATION

Marcel NDIBA KAYUMBA : Coordonnateur
 Serge BOKUMA ONSITI : Directeur Technique
 Elias SALEH MUKONGO : Responsable de l'équipe informatique

2.2. EXPERTS TECHNIQUES

Simon MAKAYA MBOKO MBENZA : Consultant National Démographe
 Léonard NABASSEMBA : Expert en traitement des données et en CAPI, Banque Mondiale
 Fidèle BIKANGI NKIABUNGU : Consultant National Informaticien
 Simon MATUNDU : Consultant National Statisticien

2.3. EQUIPE INFORMATIQUE

Claude MUKA MUSWAYA
 Marc MAYENGELE
 Jean-Pierre BOSENGE BAKOBO
 Raoul KUBINDIKILA KALENGA

2.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Grace MATSUELA PUNGI : Comptable assistant
 Solange MALILA KAYUMBA : Secrétaire
 Louis MADIA MATOMA : Logisticien
 Anicet KIMBI YASALA : Chauffeur

3. PERSONNEL DE TERRAIN

SUPERVISEUR POOL : MPAKA ZAKANDA ANGE

SUPERVISEUR SANTE : LUBELA MAMBI

| | | |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| EQUIPE 1 | ASANGO OSENGE Innocent | CHEF D'EQUIPE |
| | MALIANI SHABANI Christian | ENQUETEUR |
| | BOMELA BOKAMA Victorine | ENQUETRICE |
| | SHULUNGU ASSUMINI Christine | ENQUETRICE |
| | KASEREKA KATSUVA Guillaume | AGENT DE SANTE |
| EQUIPE 2 | FUNDI KILOSHO Sam | CHEF D'EQUIPE |
| | KABAMBA Quirin | ENQUETEUR |
| | OMBA MIANGO Adèlphine | ENQUETRICE |
| | KAYUMBA BABONI Joséphine | ENQUETRICE |
| | BOLIMA BOSONDO Sandra | AGENT DE SANTE |

| | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|
| EQUIPE 3 | TULAYUMBU MUNGENYI Papy | CHEF D'EQUIPE |
| | LIYEYE BALONGA Michaux | ENQUETEUR |
| | KASONGO LETETI Gisèle | ENQUETRICE |
| | SIFA MWEBU Régine | ENQUETRICE |
| | TSHIALA KAMULETA Rose | AGENT DE SANTE |

4. PERSONNES RESSOURCES ET EXPERTS DE L'UNICEF

UNICEF RDC

Ousmane NIANG : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Frédéric UNTERREINER : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)
 Michka SEROUSSI : Spécialiste suivi-Evaluation, section PSE
 Nafiou INOUSSA : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Eric JAZET : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE
 Flavien Mulumba : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE
 Gyslaine Nyota : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE

UNICEF WCARO

Issa Kone : Coordonnateur Régional MICS,
 Achraf Mrabet : Coordonnateur Régional MICS
 Amegandjin Julien : Consultant, Expert en Echantillonnage
 Tinga Sinaré : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Pierre Martel : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages
 Raimi Fassassi : Consultant, Expert en Echantillonnage

UNICEF HQ

Attila Hancioglu : MICS Global Coordinator
 Ivana Bjelic : Data Processing Expert, Global MICS team
 Turgay Unalan : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team
 Yadigar Coskum : Data Processing Expert, Global MICS team
 Bo Pedersen : Consultant, Expert Senior en Enquêtes auprès des ménages, Global MICS team
 David Megil : Consultant, Expert Senior en Echantillonnage, Global MICS team
 Eva Quintana : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team

ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-après sont présentées dans cette annexe :

- *L'Erreur-type (ET)* : L'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation.
- *Le Coefficient de variation (et/r)* est le ratio de l'erreur-type sur la valeur(r) de l'indicateur,
- *L'Effet du plan (deff)* est le ratio de la variance réelle de l'indicateur,
- Les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle qui contiendrait la valeur vraie de l'indicateur pour la population, avec un niveau de confiance spécifié.

Les résultats sont présentés aux tableaux qui suivent.

Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de la Tshopo

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Indicateur MICS | Valeur (r) | Erreur Type (ET) | Coefficient de variation (se/r) | Effet de grappe (deff) | Racine carrée de l'effet de grappe (deff) | Effectif pondéré | Effectif non pondéré | Intervalle de confiance | |
|---|-----------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Limite inférieure r - 2se | Limite supérieure r + 2se |
| Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants | | | | | | | | | | |
| Accès à l'électricité | SR.1 | 0,2441 | 0,0636 | 0,260 | 17,018 | 4,125 | 5 067 | 778 | 0,117 | 0,371 |
| Possession de téléphone portable (femmes) | SR.10 | 0,2312 | 0,0371 | 0,160 | 7,181 | 2,680 | 1 009 | 928 | 0,157 | 0,305 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes) | SR.12a | 0,0411 | 0,0226 | 0,550 | 12,018 | 3,467 | 1 009 | 928 | 0,000 | 0,086 |
| Compétences en TIC (femmes) | SR.13 | 0,0285 | 0,0190 | 0,666 | 12,087 | 3,477 | 1 009 | 928 | 0,000 | 0,067 |
| Consommation de tabac (femmes) | SR.14 | 0,0705 | 0,0135 | 0,191 | 2,575 | 1,605 | 1 009 | 928 | 0,044 | 0,098 |
| Possession de téléphone portable (hommes) | SR.10 | 0,3999 | 0,0539 | 0,135 | 3,563 | 1,888 | 281 | 295 | 0,292 | 0,508 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes) | SR.12a | 0,1353 | 0,0337 | 0,249 | 2,848 | 1,688 | 281 | 295 | 0,068 | 0,203 |
| Compétences en TIC (hommes) | SR.13 | 0,0795 | 0,0438 | 0,550 | 7,690 | 2,773 | 281 | 295 | 0,000 | 0,167 |
| Consommation de tabac (hommes) | SR.14 | 0,1631 | 0,0453 | 0,278 | 4,424 | 2,103 | 281 | 295 | 0,072 | 0,254 |
| Santé Reproductive et maternelle | | | | | | | | | | |
| Taux de fécondité | ISFISF | 6,447 | 0,227 | 0,476 | na | na | na | na | 5,495 | 7,399 |
| Taux de fécondité des adolescentes | TM.1 | 118,148 | 591,888 | 24,329 | na | na | na | na | 69,490 | 166,805 |
| Prévalence contraceptive | TM.3 | 0,1764 | 0,0309 | 0,175 | 3,652 | 1,911 | 578 | 557 | 0,115 | 0,238 |
| Besoin de planification familiale avec contraception moderne | TM.4 | 0,1659 | 0,0210 | 0,126 | 1,023 | 1,011 | 351 | 323 | 0,124 | 0,208 |
| Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire) | TM.5b | 0,4740 | 0,0330 | 0,070 | 1,533 | 1,238 | 360 | 352 | 0,408 | 0,540 |
| Assistance qualifiée à l'accouchement | TM.9 | 0,8877 | 0,0214 | 0,024 | 1,608 | 1,268 | 360 | 352 | 0,845 | 0,930 |
| Santé, nutrition et développement de l'enfant | | | | | | | | | | |
| Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC0q) | TC.3 | 0,2848 | 0,0632 | 0,222 | 3,061 | 1,749 | 179 | 157 | 0,158 | 0,411 |
| Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué) | TC.6 | 0,2760 | 0,0626 | 0,227 | 3,059 | 1,749 | 179 | 157 | 0,151 | 0,401 |
| Couverture vaccinale contre la rougeole | TC.10 | 0,2978 | 0,0625 | 0,210 | 2,918 | 1,708 | 179 | 157 | 0,173 | 0,423 |
| Allaitement exclusif avant 6 mois | TC.32 | 0,4939 | 0,0749 | 0,152 | 2,043 | 1,429 | 97 | 92 | 0,344 | 0,644 |
| Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère) | TC.45a | 0,4393 | 0,0318 | 0,072 | 3,495 | 1,870 | 988 | 854 | 0,376 | 0,503 |
| Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère) | TC.46a | 0,0431 | 0,0074 | 0,172 | 1,151 | 1,073 | 1 007 | 866 | 0,028 | 0,058 |
| Prévalence de l'obésité (modérée et sévère) | TC.47a | 0,0695 | 0,0125 | 0,180 | 2,101 | 1,449 | 1 007 | 866 | 0,044 | 0,095 |
| Indice de développement du jeune enfant | TC.53 | 0,6540 | 0,0528 | 0,081 | 4,376 | 2,092 | 418 | 356 | 0,548 | 0,760 |
| Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer | TC.18 | 0,0276 | 0,0258 | 0,936 | 19,316 | 4,395 | 5 067 | 778 | 0,000 | 0,079 |
| Population dormant sous MII | TC.22 | 0,6853 | 0,0334 | 0,049 | 22,670 | 4,761 | 5 028 | 4 372 | 0,618 | 0,752 |
| Apprendre | | | | | | | | | | |
| Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) | LN.2 | 0,5019 | 0,0839 | 0,167 | 4,501 | 2,122 | 171 | 161 | 0,334 | 0,670 |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture | LN.22c | 0,1294 | 0,0385 | 0,297 | 4,289 | 2,071 | 1 043 | 327 | 0,052 | 0,206 |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul | LN.22f | 0,0167 | 0,0073 | 0,436 | 1,055 | 1,027 | 1 043 | 327 | 0,002 | 0,031 |
| Protégé de la violence et de l'exploitation | | | | | | | | | | |
| Enregistrement des naissances | PR.1 | 0,2620 | 0,0321 | 0,122 | 4,772 | 2,184 | 1 038 | 899 | 0,198 | 0,326 |
| Discipline violente | PR.2 | 0,8880 | 0,0169 | 0,019 | 3,347 | 1,830 | 2 211 | 1 171 | 0,854 | 0,922 |
| Travail des enfants | PR.3 | 0,1752 | 0,0242 | 0,138 | 2,277 | 1,509 | 1 722 | 563 | 0,127 | 0,224 |
| Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes) | PR.4a | 0,1358 | 0,0157 | 0,115 | 0,343 | 0,586 | 190 | 165 | 0,104 | 0,167 |
| Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes) | PR.4b | 0,2925 | 0,0512 | 0,175 | 2,073 | 1,440 | 190 | 165 | 0,190 | 0,395 |
| Sécurité (femmes) | PR.14 | 0,7581 | 0,0218 | 0,029 | 2,397 | 1,548 | 1 009 | 928 | 0,715 | 0,802 |
| Sécurité (hommes) | PR.14 | 0,8249 | 0,0422 | 0,051 | 3,618 | 1,902 | 281 | 295 | 0,741 | 0,909 |
| Vivre dans un environnement sûr et propre | | | | | | | | | | |
| Utilisation de services de base d'eau de boisson | WS.2 | 0,2316 | 0,0486 | 0,210 | 10,327 | 3,214 | 5 067 | 778 | 0,134 | 0,329 |
| Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique | WS.6 | 0,0717 | 0,0297 | 0,414 | 1,348 | 1,161 | 464 | 103 | 0,012 | 0,131 |
| Lieu de lavage des mains avec eau et savon | WS.7 | 0,0636 | 0,0324 | 0,509 | 13,555 | 3,682 | 4 996 | 771 | 0,000 | 0,128 |
| Utilisation de toilettes améliorées | WS.8 | 0,4107 | 0,0514 | 0,125 | 8,497 | 2,915 | 5 067 | 778 | 0,308 | 0,514 |
| Utilisation de services d'assainissement de base | WS.9 | 0,2223 | 0,0502 | 0,226 | 11,344 | 3,368 | 5 067 | 778 | 0,122 | 0,323 |
| Élimination des excréments pour traitement | WS.11 | 0,3804 | 0,0367 | 0,096 | 4,434 | 2,106 | 5 067 | 778 | 0,307 | 0,454 |
| Chance équitable dans la vie | | | | | | | | | | |
| Enfants avec difficultés fonctionnelles | EQ.1 | 0,2147 | 0,0125 | 0,058 | 1,024 | 1,012 | 2 363 | 1 109 | 0,190 | 0,240 |
| Discrimination (femmes) | EQ.7 | 0,4118 | 0,0583 | 0,142 | 13,012 | 3,607 | 1 009 | 928 | 0,295 | 0,528 |
| Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans) | EQ.9a | 5,1676 | 0,3568 | 0,069 | 8,960 | 2,993 | 436 | 381 | 4,454 | 5,881 |
| Discrimination (hommes) | EQ.7 | 0,1958 | 0,0351 | 0,179 | 2,296 | 1,515 | 281 | 295 | 0,126 | 0,266 |
| Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans) | EQ.9a | 4,7524 | 0,3080 | 0,065 | 2,920 | 1,709 | 126 | 136 | 4,136 | 5,368 |

na: non applicable

Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de la Tshopo

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Indicateur MICS | Valeur (r) | Erreur Type (ET) | Coefficient de variation (se/r) | Effet de grappe (deff) | Racine carrée de l'effet de grappe (deff) | Effectif pondéré | Effectif non pondéré | Intervalle de confiance | |
|---|-----------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Limite inférieure r - 2se | Limite supérieure r + 2se |
| Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants | | | | | | | | | | |
| Accès à l'électricité | SR.1 | 0,4964 | 0,1232 | 0,248 | 14,517 | 3,810 | 1 970 | 240 | 0,250 | 0,743 |
| Possession de téléphone portable (femmes) | SR.10 | 0,4751 | 0,0518 | 0,109 | 3,742 | 1,934 | 409 | 349 | 0,372 | 0,579 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes) | SR.12a | 0,1012 | 0,0481 | 0,475 | 8,841 | 2,973 | 409 | 349 | 0,005 | 0,197 |
| Compétences en TIC (femmes) | SR.13 | 0,0703 | 0,0440 | 0,627 | 10,329 | 3,214 | 409 | 349 | 0,000 | 0,158 |
| Consommation de tabac (femmes) | SR.14 | 0,0411 | 0,0227 | 0,553 | 4,553 | 2,134 | 409 | 349 | 0,000 | 0,086 |
| Possession de téléphone portable (hommes) | SR.10 | 0,7238 | 0,0757 | 0,105 | 2,667 | 1,633 | 113 | 94 | 0,572 | 0,875 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes) | SR.12a | 0,3311 | 0,0437 | 0,132 | 0,800 | 0,895 | 113 | 94 | 0,244 | 0,418 |
| Compétences en TIC (hommes) | SR.13 | 0,1974 | 0,0928 | 0,470 | 5,058 | 2,249 | 113 | 94 | 0,012 | 0,383 |
| Consommation de tabac (hommes) | SR.14 | 0,1599 | 0,0891 | 0,558 | 5,502 | 2,346 | 113 | 94 | 0,000 | 0,338 |
| Santé Reproductive et maternelle | | | | | | | | | | |
| Taux de fécondité | ISF | 4,939 | 0,188 | 0,433 | na | na | na | na | 4,073 | 5,806 |
| Taux de fécondité des adolescentes | TM.1 | 76,359 | 1 898,929 | 43,577 | na | na | na | na | 0,000 | 163,513 |
| Prévalence contraceptive | TM.3 | 0,1978 | 0,0462 | 0,233 | 2,471 | 1,572 | 206 | 185 | 0,105 | 0,290 |
| Besoin de planification familiale avec contraception moderne | TM.4 | 0,2249 | 0,0333 | 0,148 | 0,733 | 0,856 | 130 | 116 | 0,158 | 0,292 |
| Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire) | TM.5b | 0,6430 | 0,0470 | 0,073 | 0,991 | 0,996 | 108 | 104 | 0,549 | 0,737 |
| Assistance qualifiée à l'accouchement | TM.9 | 0,9682 | 0,0129 | 0,013 | 0,560 | 0,749 | 108 | 104 | 0,942 | 0,994 |
| Santé, nutrition et développement de l'enfant | | | | | | | | | | |
| Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC0q) | TC.3 | 0,4992 | 0,0306 | 0,061 | 0,202 | 0,449 | 68 | 55 | 0,438 | 0,560 |
| Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué) | TC.6 | 0,4760 | 0,0319 | 0,067 | 0,220 | 0,469 | 68 | 55 | 0,412 | 0,540 |
| Couverture vaccinale contre la rougeole | TC.10 | 0,5255 | 0,0366 | 0,070 | 0,289 | 0,538 | 68 | 55 | 0,452 | 0,599 |
| Allaitement exclusif avant 6 mois | TC.32 | (0,4152) | (0,1101) | (0,265) | (1,598) | (1,264) | 39 | 33 | (0,195) | (0,635) |
| Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère) | TC.45a | 0,2556 | 0,0173 | 0,068 | 0,439 | 0,663 | 340 | 280 | 0,221 | 0,290 |
| Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère) | TC.46a | 0,0332 | 0,0140 | 0,422 | 1,698 | 1,303 | 339 | 279 | 0,005 | 0,061 |
| Prévalence de l'obésité (modérée et sévère) | TC.47a | 0,0466 | 0,0099 | 0,212 | 0,608 | 0,780 | 339 | 279 | 0,027 | 0,066 |
| Indice de développement du jeune enfant | TC.53 | 0,6473 | 0,0675 | 0,104 | 2,256 | 1,502 | 141 | 114 | 0,512 | 0,782 |
| Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer | TC.18 | 0,0706 | 0,0658 | 0,933 | 15,785 | 3,973 | 1 970 | 240 | 0,000 | 0,202 |
| Population dormant sous MII | TC.22 | 0,7612 | 0,0355 | 0,047 | 10,943 | 3,308 | 1 956 | 1 577 | 0,690 | 0,832 |
| Apprendre | | | | | | | | | | |
| Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) | LN.2 | (0,6481) | (0,0897) | (0,138) | (1,624) | (1,274) | 47 | 47 | (0,469) | (0,828) |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture | LN.22c | 0,1574 | 0,0666 | 0,423 | 4,078 | 2,019 | 468 | 123 | 0,024 | 0,291 |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul | LN.22f | 0,0172 | 0,0096 | 0,557 | 0,664 | 0,815 | 468 | 123 | 0,000 | 0,036 |
| Protégé de la violence et de l'exploitation | | | | | | | | | | |
| Enregistrement des naissances | PR.1 | 0,3789 | 0,0748 | 0,197 | 6,852 | 2,618 | 350 | 289 | 0,229 | 0,529 |
| Discipline violente | PR.2 | 0,8926 | 0,0067 | 0,008 | 0,184 | 0,429 | 835 | 389 | 0,879 | 0,906 |
| Travail des enfants | PR.3 | 0,1865 | 0,0460 | 0,247 | 2,662 | 1,632 | 720 | 192 | 0,095 | 0,278 |
| Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes) | PR.4a | 0,1055 | 0,0200 | 0,190 | 0,268 | 0,518 | 79 | 64 | 0,065 | 0,146 |
| Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes) | PR.4b | 0,2902 | 0,0679 | 0,234 | 1,409 | 1,187 | 79 | 64 | 0,154 | 0,426 |
| Sécurité (femmes) | PR.14 | 0,6873 | 0,0308 | 0,045 | 1,539 | 1,241 | 409 | 349 | 0,626 | 0,749 |
| Sécurité (hommes) | PR.14 | 0,8057 | 0,0319 | 0,040 | 0,606 | 0,779 | 113 | 94 | 0,742 | 0,870 |
| Vivre dans un environnement sûr et propre | | | | | | | | | | |
| Utilisation de services de base d'eau de boisson | WS.2 | 0,4053 | 0,0734 | 0,181 | 5,344 | 2,312 | 1 970 | 240 | 0,3319 | 0,4788 |
| Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique | WS.6 | (0,4163) | (0,1392) | (0,334) | (2,473) | (1,573) | 80 | 32 | (0,000) | (0,695) |
| Lieu de lavage des mains avec eau et savon | WS.7 | 0,1426 | 0,0801 | 0,562 | 12,380 | 3,519 | 1 928 | 237 | 0,0625 | 0,2226 |
| Utilisation de toilettes améliorées | WS.8 | 0,4851 | 0,1058 | 0,218 | 10,717 | 3,274 | 1 970 | 240 | 0,3793 | 0,5910 |
| Utilisation de services d'assainissement de base | WS.9 | 0,3166 | 0,1057 | 0,334 | 12,349 | 3,514 | 1 970 | 240 | 0,2108 | 0,4223 |
| Élimination des excréments pour traitement | WS.11 | 0,4071 | 0,0687 | 0,169 | 4,676 | 2,163 | 1 970 | 240 | 0,3384 | 0,4759 |
| Chance équitable dans la vie | | | | | | | | | | |
| Enfants avec difficultés fonctionnelles | EQ.1 | 0,1938 | 0,0135 | 0,070 | 0,428 | 0,655 | 938 | 367 | 0,167 | 0,221 |
| Discrimination (femmes) | EQ.7 | 0,4419 | 0,0655 | 0,148 | 6,057 | 2,461 | 409 | 349 | 0,311 | 0,573 |
| Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans) | EQ.9a | 5,7323 | 0,1631 | 0,028 | 0,823 | 0,907 | 179 | 145 | 5,406 | 6,058 |
| Discrimination (hommes) | EQ.7 | 0,2187 | 0,0077 | 0,035 | 0,032 | 0,179 | 113 | 94 | 0,203 | 0,234 |
| Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans) | EQ.9a | (4,6992) | (0,2311) | (0,049) | (0,884) | (0,94) | 50 | 41 | (4,237) | (5,161) |

na: non applicable

Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de la Tshopo

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

| | Indicateur MICS | Valeur (r) | Erreur Type (ET) | Coefficient de variation (se/r) | Effet de grappe (deff) | Racine carrée de l'effet de grappe (deff) | Effectif pondéré | Effectif non pondéré | Intervalle de confiance | |
|---|-----------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Limite inférieure r - 2se | Limite supérieure r + 2se |
| Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants | | | | | | | | | | |
| Accès à l'électricité | SR.1 | 0,0836 | 0,0229 | 0,274 | 3,683 | 1,919 | 3 098 | 538 | 0,038 | 0,129 |
| Possession de téléphone portable (femmes) | SR.10 | 0,0647 | 0,0235 | 0,364 | 5,288 | 2,300 | 600 | 579 | 0,018 | 0,112 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes) | SR.12a | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600 | 579 | 0,000 | 0,000 |
| Compétences en TIC (femmes) | SR.13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600 | 579 | 0,000 | 0,000 |
| Consommation de tabac (femmes) | SR.14 | 0,0907 | 0,0159 | 0,175 | 1,769 | 1,330 | 600 | 579 | 0,059 | 0,122 |
| Possession de téléphone portable (hommes) | SR.10 | 0,1813 | 0,0355 | 0,196 | 1,693 | 1,301 | 168 | 201 | 0,110 | 0,252 |
| Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes) | SR.12a | 0,0031 | 0,0031 | 1,003 | 0,634 | 0,796 | 168 | 201 | 0,000 | 0,009 |
| Compétences en TIC (hommes) | SR.13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | na | na | 168 | 201 | 0,000 | 0,000 |
| Consommation de tabac (hommes) | SR.14 | 0,1653 | 0,0465 | 0,281 | 3,130 | 1,769 | 168 | 201 | 0,072 | 0,258 |
| Santé Reproductive et maternelle | | | | | | | | | | |
| Taux de fécondité | ISF | 7,516 | 0,105 | 0,324 | na | na | na | na | 6,868 | 8,164 |
| Taux de fécondité des adolescentes | TM.1 | 143,409 | 466,118 | 21,590 | na | na | na | na | 100,230 | 186,589 |
| Prévalence contraceptive | TM.3 | 0,1646 | 0,0418 | 0,254 | 4,721 | 2,173 | 373 | 372 | 0,081 | 0,248 |
| Besoin de planification familiale avec contraception moderne | TM.4 | 0,1313 | 0,0261 | 0,199 | 1,231 | 1,110 | 221 | 207 | 0,079 | 0,184 |
| Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire) | TM.5b | 0,4019 | 0,0443 | 0,110 | 2,012 | 1,419 | 252 | 248 | 0,313 | 0,490 |
| Assistance qualifiée à l'accouchement | TM.9 | 0,8533 | 0,0368 | 0,043 | 2,668 | 1,633 | 252 | 248 | 0,780 | 0,927 |
| Santé, nutrition et développement de l'enfant | | | | | | | | | | |
| Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq) | TC.3 | 0,1531 | 0,0886 | 0,579 | 6,119 | 2,474 | 111 | 102 | 0,000 | 0,330 |
| Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué) | TC.6 | 0,1531 | 0,0886 | 0,579 | 6,119 | 2,474 | 111 | 102 | 0,000 | 0,330 |
| Couverture vaccinale contre la rougeole | TC.10 | 0,1579 | 0,0711 | 0,450 | 3,844 | 1,961 | 111 | 102 | 0,016 | 0,300 |
| Allaitement exclusif avant 6 mois | TC.32 | 0,5480 | 0,0976 | 0,178 | 2,230 | 1,493 | 57 | 59 | 0,353 | 0,743 |
| Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère) | TC.45a | 0,5356 | 0,0262 | 0,049 | 1,584 | 1,259 | 648 | 574 | 0,483 | 0,588 |
| Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère) | TC.46a | 0,0480 | 0,0086 | 0,178 | 0,939 | 0,969 | 669 | 587 | 0,031 | 0,065 |
| Prévalence de l'obésité (modérée et sévère) | TC.47a | 0,0811 | 0,0185 | 0,229 | 2,703 | 1,644 | 669 | 587 | 0,044 | 0,118 |
| Indice de développement du jeune enfant | TC.53 | 0,6574 | 0,0714 | 0,109 | 5,461 | 2,337 | 277 | 242 | 0,515 | 0,800 |
| Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer | TC.18 | 0,0002 | 0,0002 | 0,868 | 0,099 | 0,314 | 3 098 | 538 | 0,000 | 0,001 |
| Population dormant sous MII | TC.22 | 0,6369 | 0,0519 | 0,082 | 32,564 | 5,706 | 3 073 | 2 795 | 0,533 | 0,741 |
| Apprendre | | | | | | | | | | |
| Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) | LN.2 | 0,4459 | 0,1183 | 0,265 | 6,395 | 2,529 | 124 | 114 | 0,209 | 0,682 |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture | LN.22c | 0,1067 | 0,0473 | 0,443 | 4,757 | 2,181 | 575 | 204 | 0,012 | 0,201 |
| Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul | LN.22f | 0,0163 | 0,0107 | 0,659 | 1,461 | 1,209 | 575 | 204 | 0,000 | 0,038 |
| Protégé de la violence et de l'exploitation | | | | | | | | | | |
| Enregistrement des naissances | PR.1 | 0,2024 | 0,0386 | 0,191 | 5,621 | 2,371 | 688 | 610 | 0,125 | 0,280 |
| Discipline violente | PR.2 | 0,8852 | 0,0262 | 0,030 | 5,280 | 2,298 | 1 376 | 782 | 0,833 | 0,938 |
| Travail des enfants | PR.3 | 0,1670 | 0,0229 | 0,137 | 1,400 | 1,183 | 1 002 | 371 | 0,121 | 0,213 |
| Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes) | PR.4a | 0,1571 | 0,0277 | 0,176 | 0,579 | 0,761 | 112 | 101 | 0,102 | 0,212 |
| Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes) | PR.4b | 0,2942 | 0,0734 | 0,249 | 2,592 | 1,610 | 112 | 101 | 0,147 | 0,441 |
| Sécurité (femmes) | PR.14 | 0,8065 | 0,0352 | 0,044 | 4,596 | 2,144 | 600 | 579 | 0,736 | 0,877 |
| Sécurité (hommes) | PR.14 | 0,8378 | 0,0655 | 0,078 | 6,312 | 2,512 | 168 | 201 | 0,707 | 0,969 |
| Vivre dans un environnement sûr et propre | | | | | | | | | | |
| Utilisation de services de base d'eau de boisson | WS.2 | 0,1212 | 0,0549 | 0,453 | 15,181 | 3,896 | 3 098 | 538 | 0,011 | 0,231 |
| Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique | WS.6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | na | na | 384 | 71 | 0,000 | 0,000 |
| Lieu de lavage des mains avec eau et savon | WS.7 | 0,0140 | 0,0119 | 0,854 | 5,514 | 2,348 | 3 068 | 534 | 0,000 | 0,038 |
| Utilisation de toilettes améliorées | WS.8 | 0,3634 | 0,0382 | 0,105 | 3,387 | 1,840 | 3 098 | 538 | 0,287 | 0,440 |
| Utilisation de services d'assainissement de base | WS.9 | 0,1624 | 0,0278 | 0,171 | 3,056 | 1,748 | 3 098 | 538 | 0,107 | 0,218 |
| Élimination des excréments pour traitement | WS.11 | 0,3634 | 0,0382 | 0,105 | 3,387 | 1,840 | 3 098 | 538 | 0,287 | 0,440 |
| Chance équitable dans la vie | | | | | | | | | | |
| Enfants avec difficultés fonctionnelles | EQ.1 | 0,2284 | 0,0188 | 0,082 | 1,492 | 1,221 | 1 425 | 742 | 0,191 | 0,266 |
| Discrimination (femmes) | EQ.7 | 0,3913 | 0,0893 | 0,228 | 19,370 | 4,401 | 600 | 579 | 0,213 | 0,570 |
| Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans) | EQ.9a | 4,7729 | 0,5217 | 0,109 | 11,537 | 3,397 | 257 | 236 | 3,729 | 5,816 |
| Discrimination (hommes) | EQ.7 | 0,1803 | 0,0562 | 0,312 | 4,275 | 2,068 | 168 | 201 | 0,068 | 0,293 |
| Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans) | EQ.9a | 4,7870 | 0,4787 | 0,100 | 3,803 | 1,950 | 76 | 95 | 3,830 | 5,744 |

na: non applicable