




# République Démocratique du Congo

## MICS-Paludisme 2017-2018

Rapport des résultats de  
l'enquête

**PROVINCE DE MAINDOMBE**

Février 2020



L'Enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Une assistance technique additionnelle a été apportée par ICF pour le volet de l'enquête relatif aux tests de sang pour l'étude de la parasitémie du paludisme. L'UNICEF, le Fonds Mondial et l'USAID ont apporté un soutien financier.

Le programme mondial des enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données comparables au niveau international sur un large éventail d'indicateurs relatifs la situation des enfants et des femmes. Les enquêtes MICS mesurent les indicateurs clés qui permettent aux pays de produire des données en vue de leur utilisation dans les politiques et programmes et de suivre les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et désormais les Objectifs de Développement Durables (ODD) et d'autres engagements convenus au niveau international.

L'objectif de ce rapport provincial est de faciliter la diffusion et l'utilisation en temps opportun des résultats de l'enquête MICS. Le rapport national contient des informations détaillées sur la méthodologie de l'enquête. Ce rapport provincial ne reviendra pas sur ces détails. Il sera présenté quelques fois la méthodologie de production de quelques tableaux. Ce rapport provincial est accompagné d'un brief contenant des résumés statistiques des principaux résultats de l'enquête au niveau de la province.

Pour plus d'informations sur l'Enquête MICS-Palu RDC, voir le Rapport national des résultats de l'Enquête.

Pour plus d'informations sur le programme MICS Global, rendez-vous sur [mics.unicef.org](https://mics.unicef.org).

---

Citation suggérée :

INS, *Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête*. Mbandaka, République Démocratique du Congo.

## Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018

Population de l'enquête et mise en œuvre			
<b>Base de sondage</b> - RGPH de 1984	Données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1984 projetées en 2010 et actualisées sur le terrain en 2017 et 2018 lors des travaux cartographiques	<b>Questionnaires</b>	Ménage Femmes (15-49 : ans) Hommes (15-49 : ans) Enfants de moins de 5 ans Enfants entre 5-17 ans Tests de qualité de l'eau Tests de sang pour le paludisme
<b>Formation des enquêteurs</b>	Juillet – Août 2017, Kinshasa Janvier -Février 2018, autres provinces	<b>Travail sur le terrain</b>	Décembre 2017, Kinshasa Février -Juillet 2018, autres provinces
Echantillon de l'enquête			
Ménages		Enfants de moins de cinq ans	
- Echantillonnés	810	- Eligibles	640
- Trouvés	776	- Mères/gardiennes interrogées	640
- Occupés	776	- Taux de réponse (pour cent)	100,0
- Interrogés	776		
- Taux de réponse (Pour cent)	100,0		
- Taux de couverture (Pour cent)	95,8		
Femmes (15-49 ans)		Enfants de 5-17 ans	
- Eligibles pour les entrevues	739	- Eligibles	477
- Interrogées	739	- Mères/gardiennes interrogées	477
- Taux de réponse (Pour cent)	100,0	- Taux de réponse (Pour cent)	100,0
Hommes (15-49 ans)		Tests de qualité de l'eau	
- Eligibles pour les entrevues	224	- Ménages éligibles	105
- Interrogés	224	- Interrogés	105
- Taux de réponse (Pour cent)	100,0	- Tests de qualité de l'eau (Pour cent)	100,0

Population de l'enquête			
Taille moyenne du ménage	4,5	Pourcentage femmes âgées de 15-49 ans ayant eu au moins une naissance vivante au cours des 2 dernières années	41,0
<b>Pourcentage de la population de moins de :</b>		Pourcentage de la population vivant en :	
- 5 ans	18,4	- Milieu urbain	17,7
- 18 ans	52,5	- Milieu rural	82,3

## Table des matières

---

Tableau récapitulatif de la mise en œuvre de l'enquête et de la population d'enquête, MICS-Palu, RDC 2017-2018 .....	iii
Table des matières.....	iv
Liste des abréviations .....	ix
1. INTRODUCTION.....	1
3. INDICATEURS ET DEFINITIONS .....	3
4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS .....	15
4.1. <i>RÉSULTATS DES INTERVIEWS</i> .....	15
Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans.....	15
4.2. <i>CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS</i> .....	16
Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements .....	16
Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus .....	16
Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique.....	16
4.3. <i>COMPOSITION DU MÉNAGE</i> .....	17
Tableau SR.3.1 : Composition des ménages .....	17
4.4. <i>STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES</i> .....	17
Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages .....	17
4.5. <i>CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S</i> .....	18
Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes .....	19
Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes .....	19
Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans.....	20
Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans .....	21
4.6. <i>ALPHABÉTISATION</i> .....	22
Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes).....	22
Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes).....	22
4.7. <i>STATUT MIGRATOIRE</i> .....	23
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes .....	23
Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite) .....	24
Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes .....	24
4.8. <i>FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE</i> .....	24
Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans).....	25
Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans) .....	25
4.9. <i>MASS MEDIA ET TIC</i> .....	26
Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes) .....	26
Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes).....	26
Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages .....	27
Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes).....	28
Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes) .....	29
Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes) .....	30
Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes).....	31
4.10. <i>CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL</i> .....	32
Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes).....	32
Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes).....	33
Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes).....	33
Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes).....	34
Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes).....	35
Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes).....	35
4.11. <i>ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS</i> .....	36

Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins .....	37
Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents .....	38
Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents .....	39
<b>6. S'EPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION .....</b>	<b>40</b>
6.1. <i>FÉCONDITÉ</i> .....	40
Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité.....	40
6.2. <i>FÉCONDITÉ PRECOCE</i> .....	41
Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité .....	41
Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes).....	42
Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes).....	42
Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes) .....	43
Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes) .....	43
6.3. <i>CONTRACEPTION</i> .....	44
Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union).....	45
Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union) .....	46
Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union) .....	47
Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)	47
.....	47
6.4. <i>SOINS PRÉNATALS</i> .....	48
Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals.....	49
Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite .....	50
Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales.....	51
6.5. <i>TÉTANOS NÉONATAL</i> .....	51
Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal .....	52
6.6. <i>ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT</i> .....	52
Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement .....	53
Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne .....	54
6.7. <i>POIDS A LA NAISSANCE</i> .....	55
Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance .....	55
6.8. <i>SOINS POSTNATALS</i> .....	56
Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé .....	56
Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés .....	57
Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés.....	58
Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon .....	59
Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés.....	60
Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères .....	61
Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés.....	62
6.9. <i>COMPORTEMENT SEXUEL</i> .....	63
Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes).....	63
Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes) .....	64
Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes).....	65
Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes).....	66
6.10. <i>VIH</i> .....	67
Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes) .....	67
Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes) .....	68
Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes).....	69
Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes).....	69
Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes).....	70
Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes) .....	71
Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes) .....	72
Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes) .....	73
Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales .....	74
Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes) .....	75
Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes) .....	75

7.	S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT.....	76
7.1.	VACCINATION.....	76
	Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie.....	77
	Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base.....	78
	Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations.....	79
7.2.	ÉPISODES DE MALADIE.....	79
	Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées.....	80
7.3.	DIARRHÉE.....	80
	Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée.....	81
	Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée.....	81
	Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc.....	81
	Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation.....	82
7.4.	UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES.....	83
	Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner.....	84
	Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner.....	85
	Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson.....	86
	Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux.....	86
	Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée.....	87
	Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage.....	88
	Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.....	89
7.6.	PALUDISME.....	89
	Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages.....	90
	Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires.....	91
	Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages.....	92
	Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base.....	92
	Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages.....	93
	Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes.....	93
	Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires.....	94
	Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire.....	94
	Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse.....	95
	Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre.....	95
	Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre.....	96
	Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants.....	97
	Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens.....	97
7.7.	ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT.....	98
	Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein.....	98
	Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés.....	99
	Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement.....	100
	Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein.....	100
	Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge.....	101
	Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous.....	101
	Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE).....	102
	Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon.....	103
7.8.	MALNUTRITION.....	103
	Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants.....	104
7.9.	IODISATION DU SEL.....	105
	Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé.....	105
7.10.	DÉVELOPPEMENT Du jeune enfant.....	106
	Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage.....	107
	Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage.....	108
	Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate.....	108
7.11.	INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE.....	109
	Tableau TC.11.1 : Indice de développement de la petite enfance.....	109

8.	APPRENDRE.....	110
8.1.	ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE .....	110
	Tableau LN.1.1 : Éducation de la petite enfance .....	110
	Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé.....	110
8.2.	FRÉQUENTATION.....	111
	Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école .....	111
	Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire .....	111
	Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés .....	112
	Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1 <sup>er</sup> cycle et enfants non scolarisés.....	113
	Tableau LN.2.5 : Age par niveau .....	114
	Tableau LN.2.5.A : Age par classe .....	115
	Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2 <sup>ème</sup> cycle et jeunes non scolarisés.....	116
	Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective .....	117
	Tableau LN.2.8 : Indices de parité.....	118
8.3.	PARTICIPATION PARENTALE.....	119
	Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école .....	119
	Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école.....	120
	Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison .....	121
8.4.	COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE.....	121
	Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture .....	122
	Tableau LN.4.2 : Compétences en numération.....	123
9.	PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION .....	124
9.1.	ENREGISTREMENT DES NAISSANCES.....	124
	Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances .....	124
9.2.	DISCIPLINE DES ENFANTS .....	124
	Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant.....	125
	Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtiments physiques .....	125
9.3.	LE TRAVAIL DES ENFANTS.....	126
	Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques .....	126
	Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères .....	127
	Tableau PR.3.3 : Travail des enfants .....	128
	Tableau PR.3.4 : Travail dangereux.....	129
9.4.	MARIAGE PRÉCOCE .....	130
	Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes).....	131
	Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes).....	132
	Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes) .....	132
	Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes).....	133
	Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints.....	133
9.5.	VICTIMISATION.....	134
	Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes).....	134
	Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes) .....	135
9.6.	SENTIMENTS DE SÉCURITÉ .....	135
	Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes).....	136
	Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes).....	137
9.7.	ATTITUDES vis-à-vis DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE.....	138
	Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes).....	138
	Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes) .....	138
10.	VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE .....	139
10.1.	ACCES A L'EAU DE BOISSON .....	139
	Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées .....	140
	Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson .....	141
	Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau .....	141
	Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau .....	142
	Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin.....	142

Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source.....	143
Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages .....	143
Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité .....	144
Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages.....	145
<b>10.2. LAVAGE DES MAINS.....</b>	<b>145</b>
Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux .....	146
<b>10.3. ASSAINISSEMENT.....</b>	<b>147</b>
Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées .....	148
Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités .....	149
Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages .....	150
Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant.....	150
Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains .....	151
<b>10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE.....</b>	<b>152</b>
Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle .....	152
Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles .....	153
<b>11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE .....</b>	<b>154</b>
<b>11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS .....</b>	<b>154</b>
Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans).....	154
Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans).....	155
Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans).....	156
Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans) .....	156
<b>11.2. ASSURANCE et PROTECTION SOCIALE .....</b>	<b>157</b>
Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes) .....	157
Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes).....	157
Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans).....	158
Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans) .....	158
Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages .....	159
<b>11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT.....</b>	<b>159</b>
Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes) .....	160
Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes) .....	160
<b>11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF .....</b>	<b>161</b>
Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes).....	162
Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes).....	163
Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes).....	164
Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes).....	164
<b>ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE .....</b>	<b>165</b>
<b>ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE.....</b>	<b>166</b>
Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de Maindombe .....	166
Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de Maindombe .....	167
Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de Maindombe .....	168

## Liste des abréviations

---

ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
BCG	Bacille de Calmette et Guérin (Tuberculose)
BIT	Bureau International du Travail
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
CDE	Convention relative aux Droits de l'enfant
CPN	Consultation Prénatale
CSPRO	CS PRO ou système de collecte de données des recensements et d'enquêtes
CTA	Combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine
DIU	Dispositif intra-utérin
DTCoq	Diphtérie Tétanos Coqueluche
EAH	Eau, Hygiène et Assainissement
E. coli	Escherichia coli
EPN	Examen Post-Natal
FCT	Field Check Tables (Tableaux de contrôle de terrain)
g	Grammes
GPL	Gaz de pétrole liquéfié
Hib	Haemophilus influenzae de type b
ICLS	International Conférence of Labour Statisticians ou Conférence internationale des statisticiens du travail
IDPE	Indice de développement de la petite enfance
IFSS	Internet File Streaming System ou Système de diffusion de fichiers Internet
IPN	Indice Pondérale à la naissance
IPS	Indice de parité entre les sexes
IPTp-SP	Traitement préventif intermittent pendant la grossesse par la sulphadoxine-pyriméthamine)
IRA	Infection respiratoire aiguë
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
JMP	Joint Monitoring Programme (Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène)
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples)
MICS6	Sixième cycle mondial du programme d'enquêtes sur les grappes à indicateurs multiples
MII	Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide
na	Non Applicable
NN	Mortalité Néonatale
NU	Nations Unies
NSP	Ne sait pas
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs de développement du millénaire
OMS	Organisation mondiale de la santé
Palu	Paludisme
PASEC	Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN
PCV	Pneumocoque Conjugué Vaccin
Penta	Pentavalent
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PNN	Mortalité Post-Néonatale
ppm	Parties par million
QI	Quotient intellectuel
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Rougeole, Oreillons et Rubéole
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SPSS	Statistical Package for Social Sciences (Paquet statistique pour les sciences sociales)

SRO	Solution saline de réhydratation orale
TBF	Taux Brut de fécondité
TDCI	Troubles Dus à une Carence en Iode
TFA	Taux de Fécondité par Age
TFG	Taux de Fécondité Générale
TFT	Taux de Fécondité Totale
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TPI	Traitement préventif intermittent
TPIg	Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse
TRO	Thérapie de réhydratation orale
UNFPA	United Nations Population Fund
UPE	Unité primaire d'échantillonnage
UN IGME	United Nations InterAgency Group for Child Mortality Estimation
UNGASS	United Nations General Assembly Special Session (Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH / sida)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VOP	Vaccin oral contre la polio
WG	Washington Group (Groupe de Washington sur les statistiques de handicap)

## 1. INTRODUCTION

Ce rapport est basé sur l'Enquête par grappes à indicateurs multiples, avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), menée en 2017 et 2018 sur le terrain par l'Institut National de la Statistique. L'enquête fournit des données statistiquement fiables et comparables au niveau international, essentielles pour élaborer des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et des engagements mondiaux.

### **Un engagement à agir : responsabilités en matière de rapports aux niveaux national et international.**

Il y a plus de deux décennies, le **Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90** préconisait :

*« Chaque pays devrait établir des mécanismes appropriés pour la collecte, l'analyse et la publication régulières et en temps voulu des données nécessaires au suivi des indicateurs sociaux pertinents relatifs au bien-être des enfants.... Les indicateurs de développement humain devraient être examinés périodiquement par les dirigeants et les décideurs nationaux, comme cela est actuellement le cas pour les indicateurs de développement économique... »*

Le programme d'enquêtes par grappes à indicateurs multiples a été mis en place peu après, au milieu des années 90, pour aider les pays dans cette entreprise.

Les gouvernements qui ont signé la **Déclaration et le Plan d'action « Un monde digne des enfants »** se sont également engagés à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs :

*« Nous effectuerons un suivi régulier au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, et évaluerons les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du présent Plan d'action aux niveaux national, régional et mondial. En conséquence, nous renforcerons notre capacité statistique nationale en matière de collecte, d'analyse et de désagrégation des données, notamment par sexe, âge et autres facteurs pertinents pouvant conduire à des disparités, et nous soutiendrons un large éventail de recherches axées sur les enfants » (Un monde digne des enfants, paragraphe 60)*

De même, la Déclaration du Millénaire (paragraphe 31) a appelé à l'établissement de rapports périodiques sur les progrès :

*«... Nous demandons à l'Assemblée générale d'examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration et demandons au Secrétaire général de publier des rapports périodiques à l'intention de l'Assemblée générale et de servir de base aux actions futures.»*

La résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée « **Transformer notre monde : l'Agenda 2030 pour le développement durable** », stipule que pour le succès de l'agenda universel des ODD,

*« Des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront nécessaires pour aider à mesurer les progrès et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte » (paragraphe 48) ; reconnaît que «... les données de base pour plusieurs des objectifs restent indisponibles...» et demande «de renforcer la collecte de données et le renforcement des capacités dans les États membres...»*

MICS-Palu, RDC, 2017-2018 a pour objectifs principaux :

- Fournir des données de meilleure qualité pour évaluer la situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Démocratique du Congo ;
- Fournir les données nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux, en tant que base pour des actions futures ;

- Recueillir des données désagrégées pour l'identification des disparités, afin d'informer les politiques visant l'inclusion sociale des plus vulnérables ;
- Valider des données provenant d'autres sources et les résultats d'interventions ciblées ;
- Générer des données sur les indicateurs nationaux et mondiaux des objectifs de développement durable ;
- Générer des données comparables au plan international pour évaluer les progrès réalisés dans divers domaines et déployer des efforts supplémentaires dans les domaines qui nécessitent davantage d'attention ;
- Générer des données comportementales non disponibles dans d'autres sources de données.

Le rapport de l'enquête MICS-Paludisme, RDC 2017-2018 pour la province de Maitika présente l'ensemble des tableaux de résultats. Afin d'éviter d'être une duplication du rapport principal contenant tous les résultats au niveau national, le chapitre 2 qui devait contenir la méthodologie de l'enquête, y compris la conception de l'échantillon et la mise en œuvre a été supprimé et les lecteurs sont invités à chercher ces informations dans le rapport national en ligne. Tous les indicateurs couverts par l'enquête, ainsi que leurs définitions, sont présentés dans le chapitre 3 « Indicateurs et définitions ». Avant de présenter les résultats de l'enquête, organisés en chapitres thématiques, la couverture de l'échantillon et les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Chapitre 4, « Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants ». À partir du chapitre 5, tous les résultats de l'enquête sont présentés en sept chapitres thématiques. Dans chaque chapitre, une brève introduction du sujet et la description de tous les tableaux sont suivies des résultats.

Le chapitre 5, « Survie », qui devait contenir les résultats de la mortalité des enfants moins de 5 ans a été supprimé des rapports provinciaux du fait de la délicatesse du calcul de ces indicateurs et des faibles effectifs. Le chapitre 6, « Prospérer - santé maternelle et de la reproduction », présente les résultats sur la fécondité, les grossesses précoces, la contraception, les besoins non satisfaits en matière de contraception, les soins prénatals, le tétanos néonatal, les soins à l'accouchement, les soins postnatals et le VIH.

Le chapitre suivant, « Prospérer - Santé, nutrition et développement de l'enfant » présente les résultats sur la vaccination, les épisodes de maladie, la diarrhée, l'utilisation d'énergie par les ménages, les symptômes d'infection respiratoire aiguë, le paludisme, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la malnutrition, l'iodation du sel et le développement de la petite enfance.

Apprendre est l'objet du chapitre 8, qui traite les résultats de l'enquête sur l'éducation de la petite enfance, la fréquentation scolaire, l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et les compétences fondamentales en matière d'apprentissage.

Le chapitre suivant, intitulé « Protection contre la violence et l'exploitation », comprend les résultats de l'enquête sur l'enregistrement des naissances, la discipline des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, la victimisation, le sentiment de sécurité et les attitudes à l'égard de la violence domestique.

Le chapitre 10, « vivre dans un environnement sûr et propre », traite des sujets suivants : eau de boisson, y compris le test sur la qualité de l'eau, le lavage des mains, l'assainissement et l'hygiène menstruelle.

Le dernier chapitre thématique est consacré à l'équité - intitulé « Une chance équitable dans la vie ». Il présente les résultats sur un éventail de sujets liés à l'équité, notamment le fonctionnement des enfants, la protection sociale, la discrimination et le bien-être subjectif.

Ce rapport provincial présente les annexes sur le personnel impliqué dans l'enquête et les estimations des erreurs d'échantillonnage. Des informations détaillées sur le plan de sondage, la qualité des données et les questionnaires utilisés sont, référés dans le Rapport principal national.

### 3. INDICATEURS ET DEFINITIONS

INDICATEUR MICS <sup>[M]</sup>	ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur	
<b>COUVERTURE DE L'ECHANTILLON ET CARACTERISTIQUES DES REpondANTS</b>					
SR.1	Accès à l'électricité	7.1.1	HC	Pourcentage de membres des ménages ayant accès à l'électricité	0,1
SR.2	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes <sup>[M]</sup>		WB	Pourcentage de femmes de 15-24 ans capables de lire une phrase courte et simple sur la vie quotidienne ou qui sont allées à l'école secondaire ou plus Femmes Hommes	82,5 89,3
SR.3	Exposition aux mass media <sup>[M]</sup>		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, au moins une fois par semaine, lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio et regardent la télévision Femmes Hommes	0,2 1,5
SR.4	Ménages qui ont une radio		HC	Pourcentage de ménages qui ont une radio	20,9
SR.5	Ménages qui ont une télévision		HC	Pourcentage de ménages qui ont une télévision	0,0
SR.6	Ménages qui ont un téléphone		HC – MT	Pourcentage de ménages qui ont un (ligne fixe ou téléphone mobile)	32,2
SR.7	Ménages qui ont un ordinateur		HC	Pourcentage de ménages qui ont un ordinateur	1,0
SR.8	Ménages avec Internet		HC	Pourcentage de ménages qui ont accès à Internet par n'importe quel appareil de la maison	2,0
SR.9	Utilisation d'un ordinateur <sup>[M]</sup>		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un ordinateur durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	0,0 2,6
SR.10	Possession d'un téléphone mobile <sup>[M]</sup>	5.b.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui possèdent un téléphone mobile Femmes Hommes	11,8 26,5
SR.11	Utilisation d'un téléphone mobile <sup>[M]</sup>		MT	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont utilisé un téléphone mobile durant les 3 derniers mois Femmes Hommes	24,1 61,8
SR.12a SR.12b	Utilisation d'Internet <sup>[M]</sup>	17.8.1	MT	Pourcentage de femmes de 15-49 qui ont utilisé Internet Femmes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois Hommes (a) durant les 3 derniers mois (b) au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois	0,4 0,2 0,4 0,0
SR.13	Compétences en TIC <sup>[M]</sup>	4.4.1	MT	Pourcentage de femmes et des hommes ayant effectué au moins une des neuf activités spécifiques liées à l'ordinateur Femmes (a) age 15-24 (b) age 15-49 Hommes (a) age 15-24 (b) age 15-49	0,0 0,0 4,8 2,6

<sup>1</sup> Indicateurs du développement durable objectif (ODD), <http://unstats.un.org/SDGS/Indicators/Indicators-List/>. Le groupe de travail inter institutions sur les indicateurs de SDG est constamment mise à jour des métadonnées de nombreux indicateurs ODD et changements sont apportés à la liste des indicateurs ODD. MICS couvre de nombreux indicateurs ODD avec une correspondance exacte de leurs définitions, tandis que certains indicateurs ne sont que partiellement couverts par micros. Les derniers cas sont inclus ici aussi longtemps que la méthodologie internationale actuelle permet uniquement de la façon que l'indicateur MICS est défini, ou une partie importante de l'indicateur ODD peut être générée par l'indicateur de micros. Pour plus d'informations sur les métadonnées des indicateurs ODD, voir <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

<sup>[M]</sup> L'indicateur est également calculé pour les hommes pour le même groupe d'âges,

<sup>2</sup> Certains indicateurs sont construits à l'aide de questions en plusieurs modules dans les questionnaires. Dans ce cas, seul le module qui contient la plupart des informations nécessaires est indiqué.

<sup>3</sup> Tous les indicateurs sont ou peuvent être ventilés, le cas échéant, par quintiles de bien-être économique, sexe, âge, origine ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique (selon les domaines de rapportage) ou d'autres caractéristiques, comme recommandé par le groupe d'experts inter institutions sur les indicateurs de SDG : <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

INDICATEUR MICS <sup>[M]</sup>		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
SR.14a	Consommation de tabac	3.a.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé des cigarettes, ou consommé du tabac à fumer ou des produits de tabac qui ne se fument pas n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	3,3 19,0
SR.14b	Non consommation de tabac	3.8.1	TA	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui n'ont pas fumé de cigarettes ou d'autres produits du tabac au cours du dernier mois Femmes Hommes	99,3 81,5
SR.15	Consommation de tabac avant l'âge de 15 ans <sup>[M]</sup>		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	0,0 0,4
SR.16	Consommation d'alcool <sup>[M]</sup>		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé n'importe quand durant le mois dernier Femmes Hommes	15,3 32,4
SR.17	Consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans <sup>[M]</sup>		TA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	4,2 0,9
SR.18	Arrangement de vie des enfants		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans qui ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques	5,8
SR.19	Prévalence d'enfants dont un ou les deux parents sont décédés		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont un ou les deux parents biologiques sont décédés	7,9
SR.20	Enfants dont au moins un des parents vit à l'étranger		HL	Pourcentage d'enfants de 0-17 ans dont au moins un parent biologique vit à l'étranger	0,0

INDICATEUR MICS	ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur	
<b>S'ÉPANOUIR - SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE</b>					
TM.1	Taux de fécondité des adolescentes	3.7.2	CM / BH	Taux de fécondité par âge des femmes de 15-19 ans	115
TM.2	Fécondité précoce		CM / BH	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	31,2
TM.3	Taux de prévalence de la contraception		CP	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception (traditionnelle ou moderne)	37,8
TM.4	Besoins satisfaits en planification familiale <sup>4</sup>	3.7.1 & 3.8.1	UN	Pourcentage de femmes d'âge reproductif (15-49 ans) qui ont leurs besoins satisfaits en planification familiale avec des méthodes modernes	25,0
TM.5a TM.5b TM.5c	Couverture des consultations prénatales	3.8.1	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante : (a) au moins une fois par un personnel de santé qualifié (b) au moins 4 fois par n'importe quel agent/service de santé (c) au moins 8 fois par n'importe quel agent/service de santé	75,9 56,2 6,5
TM.6	Contenu des consultations prénatales		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont eu une prise de tension, ont donné des échantillons d'urine et de sang durant leur dernière grossesse qui a abouti à une naissance vivante	18,0
TM.7	Protection contre le tétanos néonatal		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique dans l'intervalle de temps approprié avant la naissance la plus récente	67,0
TM.8	Accouchement en centre de santé		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée dans un centre de santé	91,1

<sup>4</sup> Voir les plans de tabulation MICS pour une description détaillée.

INDICATEUR MICS		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
TM.9	Assistance qualifiée durant l'accouchement	3.1.2	MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été assistées durant l'accouchement de la plus récente naissance vivante par du personnel de santé qualifié	89,5
TM.10	Accouchement par césarienne		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la plus récente naissance vivante au cours des 2 dernières années a été accouchée par césarienne	1,9
TM.11	Enfants pesés à la naissance		MN	Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes dans les 2 dernières années qui ont été pesées à la naissance	77,0
TM.12	Séjour post-partum dans une structure de santé		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont restées dans une structure de santé 12 heures ou plus après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	88,9
TM.13	Examen de santé post-natal du nouveau-né		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après la naissance	58,3
TM.14	Nouveau-nés séchés		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été séché après la naissance	93,7
TM.15	Soin peau sur peau		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été mis sur la poitrine nue de sa mère après la naissance	1,9
TM.16	Bain retardé		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années où le nouveau-né a été lavé plus de 24 heures après la naissance	75,4
TM.17	Cordon coupé avec un instrument propre		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un instrument ébouillanté (naissances hors centres de santé)	(71,1)
TM.18	Rien de nuisible appliqué sur le cordon		MN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles rien de nuisible n'a été appliqué sur le cordon	(83,9)
TM.19	Interventions essentielles <sup>5</sup>		PN	Pourcentage de dernières naissances vivantes dans les 2 dernières années pour lesquelles le nouveau-né a reçu au moins 2 examens d'interventions essentielles dans les 2 jours après la naissance.	20,5
TM.20	Examen de santé post-natal de la mère		PN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu un examen de santé dans la structure de santé ou à la maison juste après l'accouchement ou un examen de santé post-natal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante des 2 dernières années	49,9
TM.22	Partenaires sexuels multiples <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	4,8 7,3
TM.23	Utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel parmi les personnes qui ont de multiples partenaires <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés 15-49 ans qui rapportent avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et rapportent également qu'un condom a été utilisé lors du dernier rapport sexuel Femmes Hommes	(41,2) (* )
TM.24	Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans Femmes Hommes	25,0 48,6
TM.25	Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage total de femmes et hommes âgés de 15-24 ans jamais mariées qui n'ont jamais eu de rapports sexuels Femmes Hommes	41,0 28,0
TM.26	Différence d'âges entre partenaires sexuels		SB	Pourcentage de jeunes femmes âgés de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans ou plus leur aîné	22,9
TM.27	Rapports sexuels avec partenaires non-réguliers <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans sexuellement actives qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant Femmes Hommes	30,4 66,9

<sup>5</sup> Interventions essentielles sont : 1) Vérifier le cordon, 2) Conseiller sur les signes de danger, 3) Prendre la température, 4) Observer/conseiller sur l'allaitement et 5) Peser le bébé (quand applicable).

INDICATEUR MICS		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
TM.28	Utilisation de condom avec partenaires non-réguliers <sup>[M]</sup>		SB	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire autre que le mari ou le partenaire cohabitant, dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	23,1 59,8
TM.29	Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui identifient correctement les Moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses sur la transmission du VIH <sup>6</sup> Femmes Hommes	18,6 11,9
TM.30	Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui identifient correctement les trois modes <sup>7</sup> de transmission du VIH de la mère à l'enfant Femmes Hommes	57,3 28,3
TM.31	Attitudes discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires <sup>8</sup> vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH Femmes Hommes	70,6 88,9
TM.32	Femmes qui savent où être testées pour le VIH <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui déclarent connaître un lieu où se faire tester pour le VIH Femmes Hommes	41,4 36,3
TM.33	Femmes qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont eu un test de dépistage du VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	5,6 1,0
TM.34	Jeunes femmes sexuellement actives qui ont eu un test de dépistage du VIH et qui en connaissent le résultat <sup>[M]</sup>		HA	Pourcentage de femmes et hommes âgés de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, ont eu un test de VIH durant les 12 derniers mois et qui connaissent leur résultat Femmes Hommes	1,6 0,9
TM.35a TM.35b	Counseling sur le VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur plus récente naissance et qui disent avoir reçu pendant ces CPN : (a) Counseling sur le VIH (b) information ou counseling sur le VIH après avoir reçu les résultats de leur teston VIH	10,4 6,6
TM.36	Test du VIH pendant les consultations prénatales		HA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et ont eu des consultations prénatales durant la grossesse de leur naissance la plus récente qui rapportent qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté un test de dépistage VIH pendant leurs consultations prénatales et qui ont reçu leur résultat	6,4

<sup>6</sup> Utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté.

<sup>7</sup> Transmission durant la grossesse, l'accouchement et par l'allaitement.

<sup>8</sup> Femmes qui répondent Non à l'une des 2 questions suivantes : 1) Achèteriez-vous des légumes frais à un vendeur si vous saviez que cette personne à la VIH ? 2) Pensez-vous que les enfants vivant avec le VIH peuvent fréquenter l'école en même temps que les enfants qui n'ont pas le VIH ?

INDICATEUR MICS <sup>[M]</sup>	ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
<b>S'ÉPANOUIR - SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS</b>				
TC.1		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu le vaccin du BCG à tout moment avant l'enquête	47,8
TC.2		IM	Pourcentage d'enfants de 12–23-mois ayant reçu au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et la troisième ou quatrième dose de vaccin VPI ou le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) à tout moment avant l'enquête	9,0
TC.3	3.b.1 & 3.8.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin du PENTA à tout moment avant l'enquête	18,4
TC.6	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu la 3ème dose du vaccin Pneumococcique (Conjugué) (PCV3) à tout moment avant l'enquête	17,9
TC.9		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune à tout moment avant l'enquête	35,8
TC.10		IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin contre la rougeole à tout moment avant l'enquête	37,7
TC.11	3.b.1	IM	Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu toutes les vaccinations recommandées par le calendrier national de vaccination à tout moment avant l'enquête	11,9
TC.12		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	(28,8)
TC.13a TC.13b		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu : a) SRO b) SRO et zinc	(38,3) (13,7)
TC.14		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui ont continué à être alimentés durant l'épisode de diarrhée	(57,9)
TC.15		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson est à base de combustibles et de technologies propres	0,0
TC.16		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour le chauffage est à base de combustibles et de technologies propres	0,1
TC.17		EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	93,4
TC.18	7.1.2	EU	Pourcentage de membres des ménages dont la source d'énergie première pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage est à base de combustibles et de technologies propres	0,4
TC.19	3.8.1	CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	(*)
TC.20		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec symptômes d'IRA dans les 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques	(*)

INDICATEUR MICS <sup>[M]</sup>		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
TC.21a TC.21b	Disponibilité des ménages en moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) <sup>9</sup>		TN	Pourcentage de ménages qui ont : (a) au moins une MII (b) au moins une MII pour chaque 2 personnes du ménage	69,0 37,3
TC.22	Population dormant sous MII	3.8.1	TN	Pourcentage des membres du ménage qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	59,4
TC.23	Enfants de moins de 5 ans dormant sous MII		TN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui a passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	60,2
TC.24	Femmes enceintes dormant sous MII		TN – CP	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit précédente dans les ménages interrogés et ont dormi sous une MII	66,5
TC.25	Traitement préventif intermittent contre le paludisme durant la grossesse		MN	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar, dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale, pour prévenir le paludisme durant leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante dans les 2 dernières années	11,6
TC.26	Recherche de traitement pour la fièvre		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché auprès d'une structure / un agent de santé	51,0
TC.27	Utilisation des tests de diagnostic du paludisme		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont eu un test de paludisme (prélèvement de sang au doigt ou au talon)	27,9
TC.28	Traitement contre le paludisme donné aux enfants de moins de 5 ans		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont reçu n'importe quel traitement antipaludéen	46,8
TC.29	Traitement par Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement antipaludéen		CA	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines qui ont eu reçu une CTA (ou autre traitement de première ligne en accord avec la politique nationale)	29,4
TC.30	Enfants allaités		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans précédant l'enquête et qui ont allaité leur dernier enfant né vivant à n'importe quel moment	99,7
TC.31	Initiation précoce de l'allaitement		MN	Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont allaité leur dernier nouveau-né dans la 1ère heure après la naissance.	45,2
TC.32	Allaitement exclusif des moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités <sup>10</sup>	44,6
TC.33	Allaitement prédominant des enfants de moins de 6 mois		BD	Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois qui ont reçu l'allaitement maternel comme source prédominante de nourriture <sup>11</sup> durant le jour précédent	73,9
TC.34	Allaitement continu à 1 an		BD	Pourcentage d'enfants de 12-15 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	99,8
TC.35	Allaitement continu à 2 ans		BD	Pourcentage d'enfants de 20-23 mois qui ont été allaités durant le jour précédent	(63,7)
TC.36	Durée médiane de l'allaitement		BD	Age en mois où 50% des enfants de 0-35 mois n'ont pas été allaités au sein maternel le jour précédent	22,2
TC.37	Allaitement approprié selon l'âge		BD	Pourcentage d'enfants 0-23 mois qui ont été nourris de façon adéquate <sup>12</sup> durant le jour précédent	75,4
TC.38	Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous		BD	Pourcentage d'enfants de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour précédent	(90,3)

<sup>9</sup> Une MII est (a) une moustiquaire classique traitée qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois, (b) une moustiquaire traitée industriellement qui ne nécessite pas d'autre traitement, (MILDA), (c) une moustiquaire prétraitée obtenue au cours des 12 derniers mois ou (d) une moustiquaire qui a été imbibée avec ou trempée dans de l'insecticide au cours des 12 derniers mois

<sup>10</sup> Nourrissons qui reçoivent du lait maternel allaités et qui ne reçoivent pas d'autres liquides ou aliments à l'exception de solutions de réhydratation orale, vitamines, minéraux ou médicaments

<sup>11</sup> Nourrissons qui reçoivent du lait maternel et certains liquides (eau et boissons à base d'eau, jus de fruits, liquides rituels, solutions de réhydratation orale, gouttes, vitamines, minéraux et des médicaments) mais ne reçoivent rien d'autre (en particulier lait animal et des nourritures liquides)

<sup>12</sup> Nourrissons de 0-5 mois qui sont exclusivement allaités et enfants de 6-23 mois qui sont allaités et qui mangent des aliments solides, semi-solides ou mous

INDICATEUR MICS <sup>[M]</sup>		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
TC.39a TC.39b	Régime alimentaire minimum acceptable		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu au moins la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum des repas durant le jour précédent (a) enfants allaités (b) enfants non allaités (c) tous les enfants de 6-23 mois	26,3 (*) 24,5
TC.40	Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités qui ont reçu au moins 2 repas lactés durant le jour précédent	(*)
TC.41	Diversité alimentaire minimum		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments de 4 ou plus groupes d'aliments <sup>13</sup> durant le jour précédent	28,0
TC.42	Fréquence minimum des repas		BD	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (plus des repas lactés pour les enfants non-allaités) le Pourcentage minimum de fois <sup>14</sup> ou plus durant le jour précédent	59,0
TC.43	Alimentation au biberon		BD	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont pris un biberon durant le jour précédent	8,5
TC.44a TC.44b	Prévalence de l'insuffisance pondérale		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence OMS	24,6 6,6
TC.45a TC.45b	Prévalence du retard de croissance	2.2.1	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence OMS	38,8 19,9
TC.46a TC.46b	Prévalence de l'émaciation	2.2.2	AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous : (a) de moins 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de moins 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	9,3 1,0
TC.47a TC.47b	Prévalence de l'obésité		AN	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui se situent au-dessus : (a) de 2 écarts-type (modéré et sévère) (b) de 3 écarts-type (sévère) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence OMS	0,6 0,4
TC.48	Consommation de sel iodé		SA	Pourcentage de ménages avec sel testé positif pour toute iodure/iodate parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé ou lorsqu'il n'y avait pas de sel	55,6
TC.49a TC.49b TC.49c	Soutien à l'apprentissage		EC	Pourcentage d'enfants de 24-59 mois engagés dans 4 activités ou plus de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours, avec : (a) un membre adulte du ménage (b) le père (c) la mère	75,1 35,3 42,8
TC.50	Disponibilité de livres pour enfants		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont au moins trois livres pour enfants	1,0
TC.51	Disponibilité de jouets		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui jouent avec au moins 2 sortes de jouets	44,0
TC.52	Garde inadéquate		EC	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois durant la semaine précédente	31,5
TC.53	Indice de développement du jeune enfant	4.2.1	EC	Pourcentage d'enfants de 36 à 59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : lecture-calcul, physique, socio-affectif, apprentissage	64,7

<sup>13</sup> L'indicateur est basé sur la consommation de n'importe quelle quantité de nourriture d'au moins 4 des 7 groupes d'aliments suivants : 1) graines, racines et tubercules, 2) légumes et noix, 3) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 4) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 5) œufs, 6) fruits et légumes riches en vitamine A, 7) autres fruits et légumes

<sup>14</sup> Enfants allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous, 2 fois par jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois ;  
Enfants non-allaités : Aliments solides, semi-solides ou mous ou repas lactés, 4 fois par jour pour les enfants de 6-23 mois

INDICATEUR MICS		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
<b>APPRENDRE</b>					
LN.1	Fréquentation du préscolaire	UB	UB	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	2,9
LN.2	Taux de participation à un programme d'éducation organisé (ajusté)	4.2.2	ED	Pourcentage d'enfant dans le groupe d'âge pertinent (un an avant l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire) qui fréquentent un programme d'éducation de la petite enfance (préscolaire) ou l'école primaire	32,9
LN.3	Préparation à l'école		ED	Pourcentage d'enfants en première année du primaire qui ont fréquenté un établissement préscolaire l'année scolaire précédente	1,6
LN.4	Taux net d'admission à l'école primaire		ED	Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrer en première année du primaire qui sont inscrits en première année du primaire.	60,0
LN.5a LN.5b LN.5c	Taux net de fréquentation (ajusté)		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui fréquentent actuellement le primaire ou le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le premier cycle du secondaire ou plus haut (c) le second cycle du secondaire qui fréquentent actuellement le second cycle du secondaire ou le supérieur	80,3 36,1 34,7
LN.6a LN.6b LN.6c	Enfants non scolarisés		ED	Pourcentage d'enfant en âge de : (a) l'école de primaire qui ne fréquentent actuellement ni primaire ni le secondaire (b) le premier cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le premier cycle du secondaire ni plus haut (c) le second cycle du secondaire qui ne fréquentent actuellement ni le second cycle du secondaire ni le supérieur	19,7 13,2 21,8
LN.7a LN.7b	Taux brut d'admission à la dernière année		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année (redoublants exclus) : (a) de l'école primaire (b) du premier cycle de l'école secondaire	94,9 92,5
LN.8a LN.8b LN.8c	Taux d'achèvement		ED	Pourcentage d'enfants âgés de 3-5ans de plus que l'âge prévu pour la dernière classe et qui ont achevé cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	78,1 57,3 29,7
LN.9	Taux de transition effectif vers le premier cycle de l'école secondaire		ED	Pourcentage d'enfants fréquentant la dernière année de l'école primaire au cours de l'année scolaire précédente qui sont en première année du premier cycle du secondaire pendant l'année scolaire en cours	87,8
LN.10a LN.10b	Trop âgés pour la classe		ED	Pourcentage d'élèves de chaque classe qui ont 2 ans ou plus que l'âge scolaire officiel pour cette classe : (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire	31,5 44,2
LN.11a LN.11b LN.11c	Indice de Parité Scolaire (a) Sexe (b) Bien-être économique (c) Résidence	4.5.1	ED	Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les filles divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les garçons (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire  Ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Pauvre divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour le quintile Riche (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire  Ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents ruraux divisé par le ratio net de fréquentation (ajusté) pour les résidents urbains (a) Ecole primaire (b) Premier cycle du secondaire (c) Second cycle du secondaire	1,12 3,08 1,12  0,68 0,21 1,48  0,83 0,75 1,14
LN.12	Disponibilité d'information sur les performances des enfants à l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 fréquentant une école qui fournit des bulletins scolaires aux parents	49,8
LN.13	Opportunité de participer à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école dans laquelle le comité de gestion inclut les parents	64,5

INDICATEUR MICS		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur	
LN.14	Participation à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage participe aux réunions du comité de gestion de l'école	57,8	
LN.15	Participation effective à la gestion de l'école		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a discuté de problèmes clés d'éducation/finance durant les réunions du comité de gestion de l'école	51,4	
LN.16	Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant dans une école et dont un membre du ménage a discuté des progrès de l'enfant avec les enseignants	44,9	
LN.17	Contacts avec l'école concernant l'absence / la grève des enseignants		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant une école et dont un membre adulte du ménage a contacté les représentants de l'école quand l'école était fermée ou quand un cours n'a pas eu lieu à cause d'une absence/grève des enseignants	24,3	
LN.18	Disponibilité de livres à la maison		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont au moins 3 livres à lire à la maison	0,6	
LN.19	Lecture à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui lisent des livres ou à qui on fait la lecture à la maison	28,9	
LN.20	Langues à l'école et à la maison		FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école pour lesquels la langue parlée à la maison est la même que celle de l'école	34,1	
LN.21	Soutien aux devoirs scolaires		PR	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école qui ont reçu un soutien pour leurs devoirs	59,6	
LN.22a LN.22b LN.22c	Enfants avec capacités de base en lecture et en calcul	4.1.1	FL	Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 3 exercices de lecture de base		
				(a) Age 7-14	5,4	
				(b) Age pour classe primaire 2/3	3,2	
				(c) Fréquentation de classe primaire 2/3	0,5	
LN.22d LN.22e LN.22f					Pourcentage d'enfants de 7-14 ans qui ont complété avec succès 4 exercices de calcul de base	
				(a) Age 7-14	0,0	
	(b) Age pour classe primaire 2/3	0,0				
	(c) Fréquentation de classe primaire 2/3	0,0				

INDICATEUR MICS	ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur	
<b>PROTÉGÉ CONTRE L'EXPLOITATION ET LA VIOLENCE</b>					
PR.1	Enregistrement des naissances	16.9.1	BR	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée auprès de l'autorité civile	22,8
PR.2	Discipline violente	16.2.1	UCD – FCD	Pourcentage d'enfants âgés de 1-14 ans qui ont subi n'importe quel châtiment corporel ou agression psychologique par leur gardien(ne) durant le mois dernier	82,6
PR.3	Travail des enfants	8.7.1	CL	Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans impliqués dans le travail des enfants <sup>15</sup>	4,8
PR.4a PR.4b	Mariage précoce [M]	5.3.1	MA	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui étaient mariées ou en union la 1ère fois Femmes a) avant 15 ans, b) avant 18 ans Hommes c) avant 15 ans, d) avant 18 ans	9,3 43,9 (0,0) (26,4)
PR.5	Jeunes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union [M]		MA	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans qui sont mariés ou en union Femmes Hommes	28,0 8,4
PR.6	Polygamie [M]		MA	Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union polygamique Femmes Hommes	22,5 8,9
PR.7a PR.7b	Différence d'âge entre époux		MA	Pourcentage total de femmes actuellement mariées ou en union dont le conjoint est 10 ans ou plus, plus âgé qu'elles a) parmi les femmes de 15-19 ans, b) parmi les femmes de 20-24 ans	(23,7) 37,6
PR.12	Victimisation		VT	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans victimes de violence physique de vol ou d'agression dans les 12 derniers mois Femmes Hommes	0,8 0,0
PR.13	Déclaration de crime	16.3.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans victimes de violence physique de vol qualifié et / ou d'agression au cours des 12 derniers mois et signalant à la police les derniers cas de vol qualifié et / ou d'agression subis Femmes Hommes	(*) (*)
PR.14	Sécurité	16.1.4	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes qui se sentent en sécurité quand elles/ils marchent seules après la tombée de la nuit dans leur quartier Femmes Hommes	89,4 100,0
PR.15	Attitudes vis a vis la violence domestique		DV	Pourcentage de femmes et d'hommes d'âge 15-49 ans qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire, (2) elle néglige les enfants, (3) elle discute ses opinions, (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, (5) elle brûle la nourriture Femmes Hommes	50,8 49,5

<sup>15</sup> Les enfants impliqués dans le travail des enfants sont définis comme les enfants impliqués dans des activités économiques au-dessus des seuils d'âges spécifiques, les enfants impliqués dans les tâches ménagères au-dessus des seuils d'âges spécifiques, et les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Se référer au plan de tabulation de MICS pour des informations plus détaillées sur les seuils et les classifications

INDICATEUR MICS		ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur
<b>VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SUR ET PROPRE</b>					
WS.1	Utilisation de sources d'eau de boisson améliorées		WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources d'eau de boisson améliorées	62,4
WS.2	Utilisation de services de base d'eau de boisson	1.4.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des sources améliorées d'eau de boisson situées dans leur logement/jardin/cours ou dans les 30 minutes aller-retour	28,9
WS.3	Disponibilité d'eau de boisson		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une source d'eau et disponible si nécessaire	77,8
WS.4	Contamination fécale de la source de l'eau		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de source a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans leur source d'eau	29,3
WS.5	Contamination fécale de l'eau de boisson du ménage		WQ	Pourcentage des membres du ménage dont l'eau de boisson a été testée et avec contamination <i>e. coli</i> dans l'eau de boisson du ménage.	58,1
WS.6	Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	6.1.1	WS – WQ	Pourcentage de membres des ménages avec une source améliorée d'eau de boisson sur place, sans <i>E. coli</i> et disponible si nécessaire.	1,0
WS.7	Lieu de lavage des mains avec eau et savon	1.4.1 & 6.2.1	HW	Pourcentage de membres des ménages qui ont un lieu de lavage des mains où l'eau, le savon ou un détergent sont présents	11,1
WS.8	Utilisation de toilettes améliorées	3.8.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées	0,8
WS.9	Utilisation de services d'assainissement de base	1.4.1 & 6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages utilisant des toilettes améliorées qui ne sont pas partagées	0,3
WS.10	Vidange des installations d'assainissement sur place		WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout, et qui a été vidée	(*)
WS.11	Élimination en toute sécurité, sur place, des déchets des installations d'assainissement	6.2.1	WS	Pourcentage de membres des ménages avec une installation d'assainissement améliorée qui ne se déverse pas dans un égout et dont les déchets sont éliminés sur place ou enlevés	0,0
WS.12	Gestion de l'hygiène menstruelle		UN	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle avec un endroit privé pour se laver et se changer quand elles sont à la maison	72,8
WS.13	Exclusion d'activités durant les règles		UN	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans déclarant avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et n'ayant pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leurs dernières règles.	9,9

INDICATEUR MICS	ODD <sup>1</sup>	Module <sup>2</sup>	Définition <sup>3</sup>	Valeur	
<b>CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE</b>					
EQ.1	Enfants avec difficultés fonctionnelles		UCF – FCF	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans qui sont déclarés avoir des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	17,9
EQ.2a	Couverture par assurance santé		WB	Pourcentage de femmes, hommes et enfants couverts par une assurance santé	2,9
EQ.2b			CB	a) femmes de 15-49 ans	0,0
EQ.2c			UB	b) enfants de 5-17 ans c) enfants de moins de 5 ans	1,0 4,4
EQ.6	Support pour l'école		ED	Pourcentage d'enfant de 5-24 ans actuellement scolarisés qui ont reçu n'importe quelle forme de support scolaire dans l'année académique en cours ou dans la plus récente	1,5
EQ.7	Discrimination	10.3.1 & 16.b.1	VT	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui se sont personnellement sentis victimes de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois en raison d'un motif de discrimination interdit par le droit international relatif aux droits humains Femmes Hommes	8,5 27,3
EQ.9a	Indice global de satisfaction de vie		LS	Score moyen de satisfaction de vie chez les femmes et les hommes	
EQ.9b				Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	4,7 5,0 4,8 4,7
EQ.10a	Bonheur		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes qui sont très heureux ou heureux	
EQ.10b				Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	55,2 54,8 70,7 67,3
EQ.11a	Perception d'une vie meilleure		LS	Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans dont la vie s'est améliorée durant la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie soit meilleure dans un an	
EQ.11b				Femmes a) 15-24 ans b) 15-49 ans Hommes a) 15-24 ans b) 15-49 ans	17,3 24,4 63,9 59,9

## 4. COUVERTURE DE L'ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES RÉPONDANTS

### 4.1. RÉSULTATS DES INTERVIEWS

Le tableau SR.1.1 présente les résultats sur l'échantillon de l'enquête, y compris les taux de réponse. L'enquête a pu atteindre 776 sur les 810 ménages échantillonnés, soit un taux de couverture de 95,8 pour cent. Tous ces 776 ménages atteints étaient occupés et ont été interrogés avec succès, soit un taux de réponse de 100 pour cent. Le questionnaire sur la qualité de l'eau a été administré à 105 ménages sélectionnés au hasard dans chaque grappe. L'eau de boisson du ménage a été testée avec succès pour tous ces 105 et aussi l'eau à la source pour 105.

Dans les ménages interrogés, 739 femmes (âgées de 15-49 ans) ont été identifiées. Toutes ces 739 ont été interrogées avec succès, soit un taux de réponse de 100,0 pour cent au sein des ménages interrogés.

L'enquête a également échantillonné les hommes de 15-49 ans, mais seulement sur un sous-échantillon de 1 ménage sur 3. Tous les hommes (âgés de 15-49 ans) des 270 ménages sélectionnés à cet effet et qui ont répondu au questionnaire ménage ont été identifiés. 224 hommes (âgés de 15-49 ans) ont été répertoriés dans les ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les questionnaires ont été remplis pour ces 224 hommes éligibles, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent au sein des ménages éligibles interrogés.

Il y avait 640 enfants de moins de cinq ans identifiés dans le questionnaire ménage. Les questionnaires ont été remplis pour ces 640, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent.

Un sous-échantillon d'enfants âgés de 5 à 17 ans a été retenu pour administrer le questionnaire destiné aux enfants de cette tranche d'âge dont un seul enfant a été sélectionné au hasard dans chaque ménage. Un total de 1 103 enfants de 5-17 ans ont été identifiés dans les 477 ménages et ces 477 enfants de 5-17 ans ont été interrogés, ce qui correspond à un taux de réponse de 100 pour cent parmi les ménages interrogés.

**Tableau SR.1 : Résultats des enquêtes auprès des ménages, des tests de la qualité d'eau dans le ménage, des interviews femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et ceux de 5-17 ans**

Nombre de ménages, ménages sélectionnés pour le test de la qualité de l'eau, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de ceux de 5-17 ans selon les résultats des enquêtes ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, taux de réponses des ménages, femmes, hommes et enfants de moins de 5 ans et de 5-17 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
<b>Grappes</b>			
Echantillonnées	27	6	21
<b>Ménages</b>			
Echantillonnés	810	180	630
Trouvés	776	180	596
Occupés	776	180	596
Enquêtés	776	180	596
Taux de complétude des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse des ménages	100,0	100,0	100,0
Taux de couverture des ménages	95,8	100,0	94,6
<b>Test de la qualité de l'Eau</b>			
Eligibles	105	24	81
Test de la qualité de l'eau - Ménages			
Complétés	105	24	81
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
Test de la qualité de l'eau -Source			
Complétés	105	24	81
Taux de réponse	100,0	100,0	100,0
<b>Femmes âgées 15-49 ans</b>			
Eligibles	739	184	555
Enquêtées	739	184	555
Taux de réponse des femmes	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des femmes	100,0	100,0	100,0
<b>Hommes 15-49 ans</b>			
Nombre d'hommes dans les ménages enquêtés	662	143	519
Eligibles	224	52	172
Enquêtés	224	52	172
Taux de réponse des hommes	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des hommes	100,0	100,0	100,0
<b>Enfants de moins de 5 ans</b>			
Eligibles	640	120	520
Mères/gardiennes enquêtées	640	120	520
Taux de réponse des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants <5 ans	100,0	100,0	100,0
<b>Enfants 5-17 ans</b>			
Nombre d'enfants dans les ménages enquêtés	1 103	285	818
Eligibles	477	123	354
Mères/gardiennes enquêtées	477	123	354
Taux de réponse des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0
Taux de réponse global des enfants 5-17 ans	100,0	100,0	100,0

## 4.2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES LOGEMENTS

Les tableaux SR.2.1, SR.2.2 et SR.2.3 fournissent des informations détaillées sur certaines caractéristiques du ménage et de leur habitation, obtenues dans le questionnaire ménage. La plupart de ces informations sont utilisées dans la construction de l'Indicateur de Niveau de bien-être économique.

**Seul 0,2 pour cent de ménages utilisent des combustibles et technologies propres pour la cuisine dans cette province. Seuls 8 pour cent de ménages vivent dans des logements avec un sol fini, cette proportion étant 2 fois plus élevée en milieu urbain (13 pour cent) qu'en milieu rural (7 pour cent).**

**En ce qui concerne l'accès à l'électricité par les populations qui est l'indicateur ODD 7.1.1, seul 0,1 pour cent de population de cette capitale en a accès.**

**En moyenne 2,2 personnes passent la nuit dans une pièce utilisée pour dormir**

Tableau SR.2.1 : Caractéristiques des logements			
Distribution en pourcentage des ménages par caractéristiques de logement sélectionnées, selon le milieu de résidence et les régions, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
<b>Electricité</b>			
Oui, réseau interconnecté	0,0	0,0	0,0
Oui, Pas de réseau	0,1	0,0	0,1
Non	99,9	100,0	99,9
<b>Utilisation de l'énergie pour la cuisine<sup>A</sup></b>			
Combustibles et technologies propres	0,2	0,8	0,0
Autres combustibles	99,5	99,1	99,6
Pas de cuisine dans le ménage	0,3	0,1	0,4
<b>Accès Internet à la maison</b>			
Oui	2,0	5,3	1,3
Non	98,0	94,7	98,7
<b>Matériau du sol<sup>B</sup></b>			
Sol naturel	92,1	87,0	93,3
Sol rudimentaire	0,1	0,0	0,1
Sol fini	7,8	13,0	6,6
<b>Toit<sup>B</sup></b>			
Toit naturel	67,3	55,5	69,9
Toit rudimentaire	5,5	2,6	6,2
Toit fini	27,2	41,9	23,9
<b>Murs extérieurs<sup>B</sup></b>			
Murs naturels	3,3	0,1	4,1
Murs rudimentaires	53,5	65,3	50,9
Murs finis	43,2	34,6	45,1
<b>Chambres utilisées pour dormir</b>			
1	30,5	23,6	32,0
2	30,5	37,1	29,0
3 ou plus	39,1	39,2	39,1
<b>Nombre de ménages</b>	788	143	645
<b>Nombre moyen de personnes par chambre utilisée pour dormir</b>	2,2	2,1	2,3
<b>Pourcentage des membres du ménage avec accès à l'électricité dans le ménage<sup>1</sup></b>	0,1	0,0	0,1
<b>Nombre de membres de ménages</b>	3 536	626	2 910

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.1 - Accès à l'électricité ; Indicateur ODD 7.1.1  
<sup>A</sup> Calculé pour les ménages. Pour le pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se référer au Tableau TC.4.1  
<sup>B</sup> Se référer au questionnaire Ménage en annexe E, questions HC4, HC5 et HC6 pour les définitions de naturel, rudimentaire, fini et autre.

Tableau SR.2.2 : Biens des ménages et des individus			
Pourcentage de ménages selon la possession de biens par le ménage ou les individus du ménage sélectionnés et distribution en pourcentage selon la propriété du logement, selon le milieu de résidence et la région, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Total	Milieu	
		Urbain	Rural
<b>Pourcentage de ménages qui possèdent :</b>			
Télévision	0,0	0,0	0,0
Réfrigérateur	0,0	0,0	0,0
Cuisinière/réchaud	0,0	0,0	0,0
Machine à laver	0,0	0,0	0,0
Fer à repasser	0,0	0,0	0,0
Ventilateur	0,0	0,0	0,0
Chauffe-eau	0,0	0,0	0,0
Four à micro-ondes	0,0	0,0	0,0
Lecteur DVD	0,0	0,0	0,0
Climatiseur	0,0	0,0	0,0
<b>Pourcentage de ménages qui possèdent :</b>			
Terres agricoles	72,2	59,7	74,9
Animaux de ferme/ Bétail	23,9	18,5	25,1
<b>Pourcentage de ménages dans lesquels au moins un membre possède :</b>			
Montre	27,8	40,6	24,9
Bicyclette	32,2	33,1	32,0
Mobylette/scooter	4,6	5,1	4,5
Charette tirée par un animal	0,7	0,0	0,9
Voiture/Camion/Camionnette	0,8	0,4	0,9
Bateau à moteur	0,4	0,4	0,4
Pirogue ou une baleinière à moteur	3,7	2,2	4,1
Pirogue à pagaie	19,8	23,9	18,8
Ordinateur ou tablette	1,0	4,7	0,2
Téléphone portable	32,2	66,1	24,6
Accès à internet à la maison	2,0	5,3	1,3
Compte bancaire	1,7	3,9	1,2
<b>Propriété du logement</b>			
Un membre du ménage propriétaire	71,2	62,4	73,2
Pas propriétaire	28,8	37,6	26,8
Locataire	10,9	17,7	9,4
Logement familial	17,1	20,0	16,5
Autre	0,7	0,0	0,9
<b>Nombre de ménages</b>	788	143	645

Tableau SR.2.3 : Niveau de bien-être économique					
Distribution en pourcentage de la population des ménages selon l'Indicateur de Niveau de bien-être économique, par milieu de résidence et provinces, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Niveau de bien-être économique			Total	Nombre de membres des ménages
	Pauvre	Ni pauvre, ni riche	Riche		
<b>Total</b>	50,5	46,3	3,2	100,0	3 536
<b>Milieu</b>					
Urbain	32,6	58,7	8,8	100,0	626
Rural	54,4	43,6	2,0	100,0	2 910

#### 4.3. COMPOSITION DU MÉNAGE

Les tableaux SR.3.1 donnent la répartition des ménages en fonction de certaines caractéristiques de base, notamment le sexe du chef de ménage, le milieu de résidence, le nombre de membres du ménage, le niveau d'instruction du chef de ménage. Les nombres non pondérés et pondérés sont présentés. Ces informations sont essentielles pour l'interprétation des résultats présentés plus loin dans le rapport et fournissent des informations générales sur la représentativité de l'échantillon de l'enquête. Les tableaux restants de ce rapport sont présentés uniquement avec des nombres pondérés. Le tableau SR3.1 montre également la taille moyenne pondérée des ménages estimée par l'enquête.

**La taille moyenne de ménage est estimée à 4,5 personnes. Il faut aussi noter que 16 pour cent de ménages ont 7 personnes et plus.**

<b>Tableau SR.3.1 : Composition des ménages</b>			
Distribution en pourcentage et en fréquence des ménages selon des caractéristiques sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		Pondéré	Non pondéré
<i>National</i>	100,0	20 792	20 792
<i>National Urbain</i>	41,3	8 578	5 895
<i>National Rural</i>	58,7	12 214	14 897
<b>Total Provincial</b>	<b>100</b>	<b>788</b>	<b>776</b>
<b>Sexe du chef de ménage</b>			
Masculin	75,4	594	582
Féminin	24,6	194	194
<b>Age du chef de ménage</b>			
<18	0,6	5	1
18-34	31,5	248	233
35-64	57,9	456	473
65-84	9,9	78	65
85+	0,1	1	4
<b>Milieu de résidence</b>			
Urbain	18,2	143	180
Rural	81,8	645	596
<b>Niveau d'instruction du chef du ménage</b>			
Aucune ou pré-primaire	9,6	76	106
Primaire	21,0	166	160
Secondaire et plus	69,4	547	510
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	10,3	82	77
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	53,6	423	398
Supérieur	5,4	43	35
<b>Nombre de membres du ménage</b>			
1	7,5	59	104
2	14,6	115	93
3	13,2	104	97
4	18,6	147	142
5	14,8	116	119
6	15,3	121	94
7+	16,0	126	127
<b>Ménages avec <sup>A</sup></b>			
Au moins un enfant âgé 5 ans	54,2	427	413
Au moins un enfant âgé 5-17 ans	66,6	525	477
Au moins un enfant âgé <18 ans	77,6	612	581
Au moins une femme âgée 15-49 ans	77,5	611	575
Au moins un homme âgé 15-49 ans	70,3	554	529
Pas de membre âgé <50	9,0	71	81
Pas de membre adulte (18+)	0,0	0	0
<b>Taille moyenne des ménages</b>	4,5	788	776

<sup>A</sup>Chaque proportion est une caractéristique distincte basée sur le nombre total de ménages.

#### 4.4. STRUCTURE D'ÂGE DE LA POPULATION DES MÉNAGES

La répartition des effectifs pondérés de la population par âge et sexe est présentée dans le tableau SR.4.1. Au sein des ménages interrogés avec succès, 3 536 membres ont été répertoriés, parmi lesquels, 1 743 hommes et 1 793 femmes.

<b>Tableau SR.4.1 : Distribution par âge et par sexe de la population des ménages</b>						
Répartition en pourcentage et en fréquence de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux, et par population d'enfants (0-17 ans) et d'adultes (18 ans ou plus) selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
<b>Total</b>	<b>1 743</b>	<b>100,0</b>	<b>1 793</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	<b>100,0</b>
<b>Age</b>						
0-4	325	18,7	327	18,2	652	18,4
5-9	289	16,6	286	16,0	575	16,3
10-14	219	12,6	184	10,2	403	11,4
15-19	167	9,6	200	11,2	368	10,4
15-17	102	5,9	124	6,9	226	6,4
18-19	65	3,7	76	4,3	141	4,0
20-24	76	4,3	118	6,6	194	5,5
25-29	100	5,7	126	7,0	226	6,4
30-34	117	6,7	133	7,4	250	7,1
35-39	107	6,1	102	5,7	209	5,9
40-44	74	4,3	62	3,4	136	3,8
45-49	67	3,9	50	2,8	118	3,3
50-54	68	3,9	70	3,9	138	3,9
55-59	39	2,3	48	2,7	88	2,5
60-64	28	1,6	50	2,8	78	2,2
65-69	20	1,1	21	1,2	41	1,2
70-74	21	1,2	11	0,6	32	0,9
75-79	24	1,4	5	0,3	28	0,8
80-84	1	0,1	0	0,0	1	0,0
85+	0	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Populations d'enfants et d'adultes</b>						
Enfants de 0-17 ans	936	53,7	921	51,3	1 857	52,5
Adultes de 18 ans ou +	807	46,3	872	48,7	1 680	47,5

#### 4.5. CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANT(E)S

Les tableaux SR.5.1W, SR.5.1M, SR.5.2 et SR.5.3 fournissent des informations sur les caractéristiques de base des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des enfants de 5 à 17 ans. En plus de fournir des informations utiles sur les caractéristiques des femmes, des hommes, des enfants de 5 à 17 ans et des enfants de moins de cinq ans, les tableaux sont également destinés à montrer le nombre d'observations dans chaque catégorie de base. Ces catégories sont utilisées dans les tableaux suivants de ce rapport.

Les tableaux SR.5.1W et SR.5.1M présentent les informations sur la répartition des femmes et des hommes interrogés âgés de 15 à 49 ans selon le milieu, la province, l'âge, l'éducation<sup>16</sup>, le statut matrimonial, la maternité / paternité, l'assurance maladie, les difficultés fonctionnelles (pour les 18-49 ans) et les quintiles de bien-être économique<sup>17, 18</sup>.

Les caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans et ceux âgés de 5 à 17 ans sont présentées dans les tableaux SR.5.2 et SR.5.3. Elles comprennent la répartition des enfants selon plusieurs variables : sexe, milieu de résidence, âge en mois, éducation de la mère (ou du gardien), type de répondant, assurance maladie, difficultés fonctionnelles (seulement ceux qui sont âgés 2-4 ans) et le niveau de bien-être économique.

---

<sup>16</sup> Dans le présent rapport, sauf indication contraire, « éducation » désigne le niveau d'éducation le plus élevé atteint par le répondant lorsqu'il est utilisé comme variable contextuelle.

<sup>17</sup> Le niveau de bien-être économique est un indicateur composite de la richesse. Pour construire le niveau de bien-être économique, une analyse en composantes principales est réalisée en utilisant des informations sur la propriété des biens de consommation, les caractéristiques du logement, l'eau et l'assainissement, ainsi que d'autres caractéristiques liées à la richesse du ménage, afin de générer des pondérations (scores factoriels) pour chacun des biens utilisés. Tout d'abord, les scores factoriels initiaux sont calculés pour l'échantillon total. Ensuite, des scores de facteurs distincts sont calculés pour les ménages des zones urbaines et rurales. Enfin, les scores des facteurs urbains et ruraux sont régressés sur les scores factoriels initiaux pour obtenir les scores factoriels finaux combinés pour l'échantillon total. Ceci est effectué pour minimiser le biais urbain dans les valeurs du niveau de bien-être économique. Chaque ménage de l'échantillon total se voit ensuite attribuer un score de bien-être économique basé sur les biens possédés par ce ménage et sur les scores de facteurs finaux obtenus comme décrit ci-dessus. La population des ménages de l'enquête est ensuite classée en fonction du score de bien-être économique du ménage dans lequel elle vit et est finalement divisée en 5 parties égales (quintiles) du plus bas (Pauvre) au plus élevé (Riche) dans le rapport principal. Dans ces rapports provinciaux, les populations ont été divisées en 3 parties égales (Pauvres, "Ni pauvre, ni riche" et Riche). Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, les biens suivants ont été utilisés dans ces calculs : télévision, réfrigérateur, cuisinière/réchaud, machine à laver, fer à repasser, ventilateur, chauffe-eau, micro-ondes, lecteur DVD, climatiseur. Au niveau de possessions individuelles des membres des ménages, on a listé : montre, bicyclette, mobylette, charrette tirée par un animal, voiture, camion, bateau à moteur, pirogue, pirogue à pagaie. Le niveau de bien-être économique est supposé capturer la richesse à long terme sous-jacente à travers des informations sur les biens des ménages et est destiné à produire un classement des ménages en fonction de la richesse, des plus pauvres aux plus riches. Le niveau de bien-être économique ne fournit pas d'informations sur la pauvreté absolue, le revenu actuel ou les niveaux de dépenses. Les scores de richesse calculés s'appliquent uniquement à l'ensemble de données sur lequel ils sont basés. Vous trouverez plus d'informations sur la construction de le niveau de bien-être économique dans :

Filmer, D. et L. Pritchett. "Estimation des effets de richesse sans données sur les dépenses : application aux inscriptions à des études dans les États de l'Inde \*." *Démographie* 38, no. 1 (2001) : 115-32. Doi : 10.1353 / dem.2001.0003 .;

Rutstein, S. et K. Johnson. L'indice de richesse DHS. Rapports comparatifs DHS n° 6. Calverton : ORC Macro, 2004.

<https://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR6/CR6.pdf>

Rutstein, S. Indice de richesse selon l'EDS : approches pour les zones rurales et urbaines. Calverton : Macro International, 2008. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/WP60/WP60.pdf>

<sup>18</sup> Lorsque l'on décrit les résultats d'une enquête par quintile de bien-être économique, on utilise une terminologie appropriée pour désigner des membres individuels du ménage, tels que « femmes du quintile de la population la plus riche », qui est utilisé indifféremment avec « femmes de la population de l'enquête la plus riche », « femmes dans les ménages du quintile de richesse Riche » et similaires.

**Tableau SR.5.1W : Caractéristiques de base des femmes**

Distribution en pourcentage et fréquence des femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		Pondéré	Non pondéré
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>	<b>739</b>
<b>Milieu de résidence</b>			
Urbain	18,1	131	184
Rural	81,9	593	555
<b>Age</b>			
15-19	25,3	183	170
15-17	15,7	113	102
18-19	9,7	70	68
20-24	15,0	108	112
25-29	16,0	116	115
30-34	16,8	122	130
35-39	12,8	93	103
40-44	7,8	56	66
45-49	6,4	46	43
<b>Niveau d'instruction</b>			
Aucune ou pré-primaire	10,3	75	70
Primaire	21,7	157	180
Secondaire et plus	68,0	492	489
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	23,9	173	169
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	42,2	305	310
Supérieur	1,9	14	10
<b>Situation de famille/Union</b>			
Mariée actuellement/vit avec un homme	69,1	500	506
Veuve	1,9	14	12
Divorcée	0,8	6	12
Séparée	5,1	37	30
Jamais mariée/vécut avec un homme	23,1	167	178
<b>Statut de maternité</b>			
N'a jamais mis au monde	27,0	196	184
A déjà mis au monde	73,0	528	555
A eu une naissance dans les 2 dernières années	34,4	249	260
Pas de naissance dans les 2 dernières années	38,6	279	295
<b>Assurance maladie</b>			
Avec assurance	2,9	21	15
Sans assurance	96,2	697	720
Manquant/NSP	0,9	6	4
<b>Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)</b>			
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,1	1	2
Pas de difficulté fonctionnelle	99,9	610	635
<b>Niveau de bien-être économique</b>			
Pauvre	50,2	363	402
Ni pauvre, ni riche	47,1	341	308
Riche	2,7	20	29

**Tableau SR.5.1M : Caractéristiques de base des hommes**

Distribution en pourcentage et fréquence des hommes de 15-49 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre d'hommes	
		Pondéré	Non pondéré
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>201</b>	<b>224</b>
<b>Milieu de résidence</b>			
Urbain	16,4	33	52
Rural	83,6	168	172
<b>Age</b>			
15-19	25,7	52	54
15-17	14,1	28	28
18-19	11,7	24	26
20-24	8,9	18	26
25-29	16,9	34	35
30-34	13,8	28	32
35-39	13,9	28	31
40-44	13,5	27	28
45-49	7,3	15	18
<b>Niveau d'instruction</b>			
Aucune ou pré-primaire	4,3	9	16
Primaire	16,8	34	21
Secondaire et plus	78,9	159	187
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	12,2	25	33
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	65,9	133	148
Supérieur	0,8	2	6
<b>Situation de famille/Union</b>			
Marié actuellement/vit avec une femme	63,2	127	127
Veuf			
Divorcé	0,9	2	3
Séparé	0,2	0	2
Jamais marié/vécut avec une femme	35,7	72	92
<b>Statut de paternité</b>			
A au moins un enfant vivant	60,0	121	127
N'a pas d'enfant vivant	40,0	81	97
<b>Assurance maladie</b>			
Avec assurance	0,0	0	1
Sans assurance	100,0	201	223
<b>Difficultés fonctionnelles (18-49 ans)</b>			
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	0	0
Pas de difficulté fonctionnelle	100,0	173	196
<b>Niveau de bien-être économique</b>			
Pauvre	41,1	83	105
Ni pauvre, ni riche	55,8	112	108
Riche	3,1	6	11

**Tableau SR.5.2 : Caractéristiques de base des enfants de moins de 5 ans**

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		Pondéré	Non pondéré
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>666</b>	<b>640</b>
<b>Sexe</b>			
Masculin	49,9	332	325
Féminin	50,1	334	315
<b>Milieu de résidence</b>			
Urbain	15,4	103	120
Rural	84,6	563	520
<b>Age en mois</b>			
0-5	6,5	43	51
6-11	9,3	62	61
12-23	24,8	165	135
24-35	19,7	131	129
36-47	21,9	146	149
48-59	17,9	119	115
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>A</sup></b>			
Aucune ou pré-primaire	11,0	74	64
Primaire	26,3	175	186
Secondaire et plus	62,6	417	390
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	21,1	141	126
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	39,0	259	256
Supérieur	2,6	17	8
<b>Répondant au questionnaire enfant moins de 5 ans</b>			
Mère	97,1	646	613
Autre gardien(ne) principal(e)	2,9	20	27
<b>Assurance maladie</b>			
Avec assurance	4,4	29	12
Sans assurance	95,6	637	628
<b>Difficulté fonctionnelles des enfants (2-4 ans)<sup>B,C</sup></b>			
A au moins une difficulté fonctionnelle	1,7	7	12
Pas de difficulté fonctionnelle	98,3	383	374
<b>Difficulté fonctionnelle des mères<sup>D</sup></b>			
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	0	0
Pas de difficulté fonctionnelle	95,7	637	621
Aucune information	4,3	29	19
<b>Niveau de bien-être économique</b>			
Pauvre	53,2	354	375
Ni pauvre, ni riche	42,7	284	245
Riche	4,1	27	20

<sup>A</sup> Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des gardiennes des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

<sup>B</sup> Les résultats du module du Fonctionnement de l'enfant sont présentés au chapitre 11.1

<sup>C</sup> Les enfants âgés de 0-1 an ont été exclus, car les difficultés fonctionnelles ont été collectées seulement pour les 2-4 ans.

<sup>D</sup> Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes des enfants de moins de 5 ans mentionnée dans la note A. La catégorie « Pas d'information » s'applique aux mères ou aux tuteurs à qui on n'a pas administré de questionnaire, p.ex. la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Veuillez consulter les tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module sur le fonctionnement des adultes.

**Tableau SR.5.3 : Caractéristiques de base des enfants de 5-17 ans**

Distribution en pourcentage et fréquence des enfants de 5-17 ans selon les caractéristiques de base sélectionnées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage pondéré	Nombre total pondéré d'enfants âgés de 5-17 ans <sup>A</sup>	Nombre de ménages avec au moins un enfant de 5-17 ans ayant répondu	
			Pondéré	Non pondéré
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>1 166</b>	<b>509</b>	<b>477</b>
<b>Sexe</b>				
Masculin	49,6	578	261	225
Féminin	50,4	588	248	252
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	19,7	230	97	123
Rural	80,3	936	412	354
<b>Age</b>				
5-9	52,7	615	275	246
10-14	28,0	326	135	148
15-17	19,3	225	99	83
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>B</sup></b>				
Aucune ou pré-primaire	10,1	118	51	53
Primaire	32,5	379	159	158
Secondaire et plus	57,4	670	298	266
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	23,7	276	113	87
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	31,5	368	176	171
Supérieur	2,2	26	9	8
<b>Répondant au questionnaire enfant âgé 5-17 ans</b>				
Mère	85,9	1 002	429	400
Autre gardien(ne) principal(e)	13,0	152	70	71
Émancipé <sup>C</sup>	1,0	12	9	6
<b>Assurance maladie</b>				
Avec assurance	1,0	12	6	5
Sans assurance	98,9	1 154	502	471
Manquant/NSP	0,0	0	0	1
<b>Difficultés fonctionnelles des enfants<sup>D</sup></b>				
A au moins une difficulté fonctionnelle	23,3	272	105	93
Pas de difficulté fonctionnelle	76,7	894	403	384
<b>Difficultés fonctionnelles des mères<sup>E</sup></b>				
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	0	0	0
Pas de difficulté fonctionnelle	76,7	894	403	384
Aucune information	19,3	225	110	102
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	47,8	243	243	249
Ni pauvre, ni riche	48,4	246	246	210
Riche	3,8	19	19	18

<sup>A</sup> Comme un enfant est choisi de manière aléatoire dans chaque ménage ayant au moins un enfant âgé de 5-17 ans, la pondération finale de chaque enfant est la pondération du ménage multiplié par le nombre d'enfants âgés de 5-17 ans dans le ménage. Cette colonne est sur la base de la distribution en pourcentage pondérée ; c'est à dire la répartition de tous les enfants âgés de 5-17 ans dans les ménages échantillonnés.

<sup>B</sup> Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'instruction de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères et des gardiennes des enfants de 5 à 17 ans, qui sont les répondants au questionnaire de 5-17 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs. Pour les enfants émancipés, c'est le statut éducatif de l'enfant sélectionné.

<sup>C</sup> Les enfants de 15 à 17 ans étaient considérés émancipés et individuellement interrogés s'ils ne vivaient pas avec leur mère et si le répondant au Questionnaire Ménage a indiqué que l'enfant n'avait pas de gardien principal.

<sup>D</sup> Les résultats du module Fonctionnement de l'Enfant sont présentés au chapitre 11.1.

<sup>E</sup> Dans ce tableau et tout au long du rapport, les difficultés fonctionnelles de la mère se réfèrent à la difficulté fonctionnelle des mères et des gardiennes d'enfants de 5 à 17 ans, comme mentionné dans la note A. La catégorie « Aucune information » s'applique aux mères ou gardiennes. Pour lesquelles le module n'a pas été administré, par exemple la mère a moins de 18 ans ou plus de 49 ans. Les enfants émancipés sont également inclus ici. Veuillez-vous référer aux tableaux 8.1W et 8.1M pour les résultats du module Fonctionnement des adultes.

#### 4.6. ALPHABÉTISATION

Le taux d'alphabétisation des femmes de 15-49 ans n'est que de 69 pour cent, il est plus élevé en milieu urbain (74 pour cent) qu'en milieu rural (67 pour cent). Il est cependant de 83 pour cent pour les filles de 15-24 ans et montre qu'il s'est amélioré pour les générations récentes car il décroît avec l'âge et se situe à 49 pour cent pour la tranche d'âge 35-49 ans.

Le taux d'alphabétisation des hommes de 15-49 ans est par contre de 90 pour cent, l'écart est moins prononcé entre les milieux urbain (93 pour cent) et rural (89 pour cent). Ce taux est de 89 pour cent pour les jeunes hommes de 15-24 ans. Il paraît avoir été stable comparativement aux générations récentes car il se situe à 90 pour cent pour la tranche d'âge 25-34 ans.

**Tableau SR.6.1W : Alphabétisation (Femmes)**

Répartition en pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :								Total	Pourcentage total de femmes alphabétisées <sup>1</sup>	Nombre de femmes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle <sup>A</sup>	Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle <sup>A</sup>	Supérieur <sup>A</sup>	Total			
	Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisée	Analphabète	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées	Alpha-bétisées				
<i>National</i>	0,2	13,8	2,3	25,8	15,4	36,3	6,2	100,0	60,4	21 756	
<i>National Urbain</i>	0,1	5,3	1,7	13,5	13,9	52,9	12,6	100,0	81,2	10 517	
<i>National Rural</i>	0,2	21,9	2,9	37,3	16,8	20,7	0,3	100,0	40,9	11 239	
<b>Total provincial</b>	0,1	10,2	0,4	21,3	23,9	42,2	1,9	100,0	68,5	724	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	0,0	2,3	1,3	23,6	24,7	45,8	2,3	100,0	74,1	131	
Rural	0,1	12,0	0,3	20,8	23,7	41,4	1,8	100,0	67,2	593	
<b>Age</b>											
15-24 <sup>1</sup>	0,0	7,0	0,5	10,5	29,6	52,4	0,0	100,0	82,5	292	
15-19	0,0	7,1	0,0	8,7	32,9	51,2	0,0	100,0	84,1	183	
15-17	0,0	6,9	0,0	11,4	41,7	40,0	0,0	100,0	81,7	113	
18-19	0,0	7,6	0,0	4,4	18,7	69,3	0,0	100,0	88,0	70	
20-24	0,0	6,7	1,3	13,6	24,0	54,5	0,0	100,0	79,8	108	
25-34	0,2	12,3	0,2	20,7	19,6	41,7	5,2	100,0	67,0	237	
35-49	0,0	12,6	0,7	38,1	20,6	27,5	0,6	100,0	49,3	195	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,0	17,2	0,3	29,6	27,2	25,6	0,1	100,0	53,3	363	
Ni pauvre, ni riche	0,1	3,0	0,3	13,4	20,2	59,3	3,6	100,0	83,6	341	
Riche	(0,0)	(8,4)	(5,6)	(5,6)	(26,9)	(50,5)	(3,1)	100,0	(86,1)	20	

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

<sup>A</sup> Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

**Tableau SR.6.1M : Alphabétisation (Hommes)**

Répartition en pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'alphabétisation, et le pourcentage total d'alphabètes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage du plus haut niveau fréquenté et alphabétisation :							Total	Pourcentage total d'hommes alphabétisés <sup>1</sup>	Nombre d'hommes
	Aucune ou Pré-primaire		Primaire		Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle <sup>A</sup>	Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle <sup>A</sup>	Supérieur <sup>A</sup>			
	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Analphabète	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé	Alpha-bétisé			
<i>National</i>	0,2	4,5	2,9	14,7	13,7	53,1	10,8	100,0	80,8	6 113
<i>National Urbain</i>	0,3	2,4	1,6	7,3	9,9	58,0	20,5	100,0	90,3	2 986
<i>National Rural</i>	0,2	6,6	4,2	21,8	17,4	48,4	1,5	100,0	71,6	3 127
<b>Total provincial</b>	1,9	2,4	9,0	7,8	12,2	65,9	0,8	100,0	89,8	201
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	0,0	4,5	1,2	2,9	17,5	70,6	3,2	100,0	92,6	33
Rural	2,2	2,0	10,5	8,8	11,2	65,0	0,3	100,0	89,2	168
<b>Age</b>										
15-24 <sup>1</sup>	0,6	1,4	7,8	9,3	26,4	54,4	0,1	100,0	89,3	70
15-19	0,0	1,2	10,5	10,7	32,3	45,3	0,0	100,0	88,1	52
20-24	(2,5)	(1,9)	(0,0)	(5,1)	(9,3)	(80,8)	(0,5)	100,0	(93,1)	18
25-34	5,4	3,3	10,7	6,9	2,9	68,8	2,1	100,0	89,8	62
35-49	0,0	2,8	8,6	7,1	6,4	74,9	0,3	100,0	90,1	70
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	0,0	4,4	6,6	17,3	14,2	56,8	0,7	100,0	78,3	83
Ni pauvre, ni riche	3,4	1,1	11,2	1,2	10,6	71,8	0,8	100,0	97,7	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.2 - Taux d'alphabétisation (15-24 ans)

<sup>A</sup> Les répondants qui ont fréquenté l'école secondaire ou supérieur sont considérés comme alphabètes et ne sont pas testés.

#### 4.7. STATUT MIGRATOIRE

Dans MICS-Palu, RDC 2017-2018, on demandait aux répondants du questionnaire individuel femmes et hommes depuis combien de temps ils vivaient continuellement dans la résidence actuelle et, s'ils n'y vivaient pas depuis leur naissance on leur demandait de préciser où ils vivaient avant de déménager dans leur lieu de résidence actuel.

**Parmi les femmes de 15-49 ans, 71 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 12 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus. Près de trois femmes sur cinq résidant en milieu urbain qui ont changé de résidence vivaient auparavant en milieu rural. On note que 89 pour cent de femmes qui résident en milieu rural et qui ont changé de résidence l'ont fait vers une autre localité du milieu rural.**

**Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes**

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui ont changé de résidence il y a :						Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :							Nombre de femmes ayant changé de résidence
	A toujours vécu dans la même résidence	Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Total	Nombre de femmes	Ville	Cité	Milieu rural	Autre	Manquant	Total	
<i>National</i>	61,7	5,0	10,4	8,5	14,5	100,0	21 756	38,2	1,4	58,7	1,7	0,0	100,0	8 343
<i>National Urbain</i>	58,9	5,8	10,9	8,9	15,5	100,0	10 517	58,3	0,7	39,0	2,0	0,0	100,0	4 321
<i>National Rural</i>	64,2	4,3	9,9	8,1	13,6	100,0	11 239	16,6	2,1	79,7	1,4	0,0	100,0	4 022
<b>Total provincial</b>	<b>71,4</b>	<b>4,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,9</b>	<b>11,8</b>	<b>100,0</b>	<b>724</b>	<b>13,6</b>	<b>0,8</b>	<b>85,4</b>	<b>0,3</b>		<b>100,0</b>	<b>207</b>
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	83,5	1,4	4,9	2,7	7,6	100,0	131	39,1	0,0	58,4	2,5		100,0	22
Rural	68,7	4,9	7,0	6,6	12,8	100,0	593	10,6	0,9	88,5	0,0		100,0	186
<b>Age</b>														
15-19	79,4	5,2	10,3	3,8	1,3	100,0	183	6,2	0,0	93,8	0,0		100,0	38
15-17	78,3	6,3	10,6	3,2	1,6	100,0	113	9,1	0,0	90,9	0,0		100,0	25
18-19	81,2	3,3	9,9	4,9	0,7	100,0	70	0,8	0,0	99,2	0,0		100,0	13
20-24	83,7	5,1	3,0	4,7	3,5	100,0	108	26,6	0,0	73,4	0,0		100,0	18
25-29	70,2	4,5	5,2	12,1	7,9	100,0	116	14,1	0,0	85,9	0,0		100,0	34
30-34	50,5	8,4	3,1	10,1	28,0	100,0	122	19,6	0,0	79,5	0,9		100,0	60
35-39	76,8	0,6	5,6	0,4	16,6	100,0	93	7,6	0,0	92,4	0,0		100,0	22
40-44	65,3	0,0	16,1	4,4	14,1	100,0	56	2,6	8,4	88,9	0,0		100,0	20
45-49	(64,8)	(0,1)	(2,9)	(3,6)	(28,6)	100,0	46	14,6	0,0	85,4	0,0		100,0	16
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucune ou pré-primaire	75,0	5,9	0,2	6,2	12,7	100,0	75	0,0	0,0	100,0	0,0		100,0	19
Primaire	66,6	0,3	5,4	5,7	22,0	100,0	157	3,7	0,0	96,3	0,0		100,0	53
Secondaire et plus	72,3	5,3	7,9	6,0	8,5	100,0	492	19,3	1,2	79,1	0,4		100,0	136
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	68,9	3,1	11,5	4,0	12,5	100,0	173	18,0	0,0	81,0	1,0		100,0	54
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	75,4	5,3	5,8	7,1	6,4	100,0	305	20,3	2,2	77,5	0,0		100,0	75
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	14	18,1	0,0	81,9	0,0		100,0	7
<b>Situation de famille/Union</b>														
A déjà été mariée/vécu avec un homme	68,1	4,9	5,7	6,7	14,5	100,0	556	13,9	0,9	84,9	0,3		100,0	178
Jamais mariée/vécu avec un homme	82,3	2,1	9,4	3,3	3,0	100,0	167	11,8	0,0	88,2	0,0		100,0	30
<b>Niveau de bien-être économique</b>														
Pauvre	67,4	1,7	10,4	5,0	15,5	100,0	363	4,1	0,0	95,9	0,0		100,0	118
Ni pauvre, ni riche	76,2	7,0	2,4	7,1	7,2	100,0	341	25,7	2,0	71,6	0,7		100,0	81
Riche	(61,2)	(3,7)	(8,8)	(2,7)	(23,6)	100,0	20	32,2	0,0	67,8	0,0		100,0	8

**Tableau SR.7.1W : Statut migratoire des femmes (suite)**

Répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage de femmes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Parmi les femmes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait à/dans :																Total	Nombre de femmes ayant changé de résidence										
	Kinshasa	Kongo Central	Kwango	Kwilu	Maindombe	Equateur	Sud Ubangi	Nord Ubangi	Mongala	Tshuapa	Tshoppo	Bas Uele	Haut Uele	Ituri	Nord Kivu	Sud Kivu			Maniema	Haut Katanga	Lualaba	Haut Lomami	Tanganyika	Lomami	Kasai Oriental	Sankuru	Kasai Central	Kasai
<b>Total</b>	<b>7,2</b>		<b>3,3</b>	<b>89,5</b>																							<b>100,0</b>	<b>207</b>
<b>Milieu de résidence</b>																												
Urbain	(23,7)		(10,3)	(66,0)																							100,0	22
Rural	5,3		2,5	92,2																							100,0	186
<b>Niveau d'instruction</b>																												
Aucune ou pré-primaire	(*)		(*)	(*)																							100,0	19
Primaire	1,6		0,6	97,8																							100,0	53
Secondaire et plus	10,4		4,8	84,8																							100,0	136
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	13,7		1,0	85,3																							100,0	54
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	8,8		7,2	84,0																							100,0	75
Supérieur	(*)		(*)	(*)																							100,0	7
<b>Situation de famille/Union</b>																												
A déjà été mariée/ vécu avec un homme	7,7		3,3	89,0																							100,0	178
Jamais mariée/ vécu avec un homme	(4,2)		(3,3)	(92,4)																							100,0	30
<b>Niveau de bien-être économique</b>																												
Pauvre	2,3		2,0	95,7																							100,0	118
Ni pauvre, ni riche	13,5		5,4	81,1																							100,0	81
Riche	(*)		(*)	(*)																							100,0	8

**Parmi les hommes de 15-49 ans, 55 pour cent ont toujours vécu dans la même résidence depuis leur naissance, 43 pour cent ont changé de résidence il y a 10 ans et plus.**

**Tableau SR.7.1M : Statut migratoire des hommes**

Répartition en pourcentage des hommes de 15 à 49 ans selon la dernière résidence selon le temps écoulé depuis le dernier déménagement et pourcentage d'hommes ayant changé de résidence selon le type et le lieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	A toujours vécu dans la même résidence	Pourcentage d'hommes qui ont changé de résidence il y a :					Total	Parmi les hommes qui ont changé de résidence, pourcentage qui vivait en/dans :				Total	Nombre d'hommes ayant changé de résidence
		Moins d'un an	1-4 ans	5-9 ans	10 ans ou plus	Nombre d'hommes		Ville	Cité	Milieu rural			
<i>National</i>	62,5	4,7	10,1	8,3	14,3	100,0	6113	46,6	2,4	51,0	100,0	2 291	
<i>National Urbain</i>	59,1	6,0	11,6	8,6	14,7	100,0	2986	69,3	1,3	29,4	100,0	1 221	
<i>National Rural</i>	65,8	3,6	8,7	8,0	13,9	100,0	3127	20,7	3,7	75,7	100,0	1 070	
<b>Total</b>	<b>55,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>	<b>201</b>	<b>20,4</b>	<b>0,1</b>	<b>79,5</b>	<b>100,0</b>	<b>90</b>	
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	43,7	0,0	0,0	3,0	53,3	100,0	33	(55,3)	(0,5)	(44,2)	100,0	19	
Rural	57,6	0,3	1,2	0,4	40,5	100,0	168	11,3	0,0	88,7	100,0	71	
<b>Situation de famille/Union</b>													
A déjà été marié/ vécu avec une femme	47,6	0,4	0,3	0,3	51,4	100,0	130	16,4	0,0	83,6	100,0	68	
Jamais marié/vécut avec une femme	69,2	0,0	2,3	1,8	26,7	100,0	72	(32,6)	(0,4)	(67,0)	100,0	22	
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	37,8	0,6	0,0	1,1	60,6	100,0	83	16,7	0,0	83,3	100,0	52	
Ni pauvre, ni riche	70,2	0,0	1,8	0,7	27,2	100,0	112	(28,3)	(0,0)	(71,7)	100,0	34	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	6	(*)	(*)	(*)	100,0	5	

#### 4.8. FONCTIONNEMENT DE L'ADULTE

Le module sur le fonctionnement des adultes est basé sur une courte liste de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques des personnes handicapées (WG) - un groupe de travail des Nations Unies créé par la Commission statistique des Nations Unies. Ces questions reflètent six domaines de mesure de l'incapacité, à savoir, la vue, l'ouïe, la marche, la cognition, prendre soin de soi-même et la communication. Ce module est recommandé pour la désagrégation des indicateurs d'ODD pour les adultes<sup>19</sup>.

Les questionnaires standard MICS6 incluent ces questions dans les questionnaires individuels comme spécifié précédemment. Pour les femmes et les hommes âgés de 18 à 49 ans, les données sont obtenues directement auprès des répondants<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> IAEG-SDG. Désagrégation des données d'invalidité. Déclaration commune du Secteur du handicap, Genève, 2016.

[http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final .pdf](http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf).

<sup>20</sup> Notez que le module Fonctionnement chez l'adulte ne couvre pas les adultes de plus de 49 ans, qui est la population la plus à risque de présenter une limitation fonctionnelle due au vieillissement.

Les tableaux SR.8.1W et SR.8.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et le pourcentage de personnes qui utilisent des appareils fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans chaque domaine (voir, entendre, marcher, -prendre soin de soi, communication et se souvenir).

**De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, 1,4 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion semble plus élevée en milieu urbain (2,1 pour cent) qu'en milieu rural (1,2 pour cent). Elle passe de 0,3 pour cent chez celles des ménages pauvres à 3,9 pour celles des ménages riches.**

**Chez les hommes de 15-49 ans de cette province, 0,3 pour cent ont une quelconque difficulté fonctionnelle. Cette proportion est moins élevée en milieu rural (0,0 pour cent) qu'en milieu urbain (0,3 pour cent).**

<b>Tableau SR.8.1W : Fonctionnement des adultes (femmes de 18 à 49 ans)</b>											
Pourcentage de femmes âgées de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage de femmes qui :		Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :							Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine <sup>A</sup>	Nombre de femmes âgées de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémoire			
National	2,5	0,7	1,6	0,3	1,3	0,1	0,1	1,7	4,5	18 747	
National Urbain	4,5	1,0	1,8	0,2	1,2	0,1	0,0	1,1	3,9	8 974	
National Rural	0,6	0,4	1,4	0,3	1,4	0,2	0,1	2,4	5,0	9 773	
<b>Total provincial</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>611</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										107	
Urbain	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107	
Rural	1,2	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	504	
<b>Age</b>											
18-19	6,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70	
20-24	1,5	1,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	108	
25-29	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116	
30-34	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122	
35-39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93	
40-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56	
45-49	(1,2)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,3)	46	
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	67	
Primaire	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144	
Secondaire et plus	1,9	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	399	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	4,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,9	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	260	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	309	
Ni pauvre, ni riche	2,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	284	
Riche	(3,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	17	

<sup>A</sup> En MICS, le module de fonctionnement des adultes est demandé aux répondants individuels de 18 à 49 ans aux fins de la désagrégation. Aucune information n'est recueillie sur les membres admissibles du ménage qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu compléter l'interview. On s'attend à ce qu'une proportion importante du nombre inséré de cas provenant de cas de tables de travail de répondants pour lesquels le code de réponse « Incapacités » a été indiqué pour l'entrevue individuelle soit effectivement invalide en raison de difficulté fonctionnelles. Le pourcentage de femmes ayant des difficultés fonctionnelles présenté ici ne représente donc pas une mesure complète et ne devrait pas être utilisé pour rendre compte de la prévalence dans la population.

<b>Tableau SR.8.1M : Fonctionnement des adultes (hommes de 18 à 49 ans)</b>											
Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles, selon le domaine, et pourcentage qui utilisent des appareils et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine avec des appareils, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage d'hommes qui :		Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans les domaines suivants :							Pourcentage d'hommes de 18 à 49 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine <sup>A</sup>	Nombre d'hommes de 18 à 49 ans
	Portent des lunettes de vue ou des lentilles de contact	Portent une prothèse auditive	Vue	Ouïe	Marche	Soin de soi	Communication	Mémoire			
National	3,5	0,8	0,9	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	2,4	5 236	
National Urbain	5,1	1,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,5	1,2	2 553	
National Rural	2,0	0,5	1,4	0,2	1,1	0,1	0,1	0,9	3,5	2 683	
<b>Total provincial</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173</b>	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	(0,0)	(3,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	29	
Rural	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78	
Ni pauvre, ni riche	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5	

#### 4.9 MASS MEDIA ET TIC

MICS RDC a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Des informations ont été recueillies sur l'exposition aux journaux / magazines, à la radio et à la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans et est présenté dans les tableaux SR.9.1W et SR.9.1M.

**De toutes les femmes de 15-49 ans de cette province, seule 0,2 pour cent a accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et seules 10,6 pour cent ont accès au moins à l'un des trois media ; donc 89 pour cent ne sont exposées à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence (23 pour cent ont accès à au moins l'un des trois media en milieu urbain contre 8 pour cent en milieu rural) et le niveau d'instruction (0 pour cent chez celles sans instruction et 15 pour cent chez celle ayant le niveau secondaire ou plus).**

<b>Tableau SR.9.1W : Exposition aux mass media (femmes)</b>						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui :			Tous les trois média au moins une fois par semaine <sup>1</sup>	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
<i>National</i>	4,0	17,1	25,1	1,5	34,5	21 756
<i>National Urbain</i>	7,2	25,8	49,9	2,8	60,3	10 517
<i>National Rural</i>	1,0	8,9	1,9	0,2	10,4	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>1,7</b>	<b>7,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>	<b>10,6</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	3,7	16,0	7,6	0,0	23,2	131
Rural	1,2	5,9	1,6	0,2	7,8	593
<b>Age</b>						
15-19	2,8	5,0	0,6	0,0	7,7	183
15-17	1,5	2,9	0,9	0,0	4,5	113
18-19	4,7	8,3	0,0	0,0	13,0	70
20-24	1,7	5,0	1,5	0,0	7,0	108
25-29	1,0	13,6	5,2	0,0	18,8	116
30-34	2,4	9,4	4,9	1,0	11,9	122
35-39	0,7	11,7	4,7	0,0	15,8	93
40-44	0,0	4,5	1,1	0,0	5,6	56
45-49	(1,2)	(1,7)	(0,0)	(0,0)	(1,7)	46
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
Primaire	0,0	0,8	0,7	0,0	1,5	157
Secondaire et plus	2,4	11,1	3,8	0,3	15,1	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,6	4,2	0,6	0,0	6,8	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	2,1	13,4	4,1	0,4	16,8	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	0,0	1,2	0,8	0,0	2,0	363
Ni pauvre, ni riche	3,3	13,3	3,6	0,4	17,8	341
Riche	(3,8)	(31,8)	(23,0)	(0,0)	(43,9)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

<b>Tableau SR.9.1M : Exposition aux mass media (hommes)</b>						
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des média spécifiques, de façon hebdomadaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui :			Tous les trois média au moins une fois par semaine <sup>1</sup>	N'importe quel média au moins une fois par semaine	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Lisent un journal/magazine au moins une fois par semaine	Ecoutent la radio au moins une fois par semaine	Regardent la télévision au moins une fois par semaine			
<i>National</i>	10,6	40,5	32,8	5,5	52,7	6 113
<i>National Urbain</i>	16,8	57,9	58,6	10,3	77,4	2 986
<i>National Rural</i>	4,7	23,8	8,1	0,9	29,1	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>2,3</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>1,5</b>	<b>14,7</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	3,1	20,4	28,8	0,0	39,4	33
Rural	2,1	7,4	5,9	1,9	9,9	168
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34
Secondaire	1,9	10,8	10,3	1,0	16,6	159
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	3,1	7,0	6,6	1,9	11,1	83
Ni pauvre, ni riche	1,8	9,5	9,1	1,4	14,8	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.3 - Exposition aux mass media

**De même, pour les hommes de 15-49 ans, seuls 1,5 pour cent ont accès à tous les trois médias au moins une fois par semaine et 15 pour cent ont accès au moins à l'un des trois media ; donc 85 pour cent ne sont exposés à aucun de ces trois médias. Une forte disparité est observée selon le milieu de résidence car 39 pour cent ont accès au moins à l'un des trois media en milieu urbain contre 10 en milieu rural).**

Le tableau SR.9.2 présente des informations sur la propriété du ménage des équipements de technologie de l'Information et de la Communication (TIC : radio, télévision, ligne téléphone mobile<sup>21</sup> et ordinateur) et l'accès à Internet.

**De tous les ménages de cette province, 21 pour cent disposent d'une radio, 0,0 pour cent d'un téléviseur, 32 pour cent d'une ligne de téléphone (mobile car 0 pour cent pour la ligne fixe), 1,0 pour cent d'un ordinateur et 2,0 pour cent ont accès à internet à la maison. De fortes disparités sont observées entre le milieu urbain et le milieu rural, surtout en ce qui concerne la possession du téléviseur (respectivement 57 pour cent contre 3 pour cent) et d'un ordinateur (4,7 pour cent contre 0,2 pour cent). De même, ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction du chef de ménage pour tous ces biens de consommation.**

Les tableaux SR.9.3W et SR.9.3M présentent l'utilisation des TIC par les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base des informations indiquant s'ils ont déjà utilisé des ordinateurs, des téléphones portables ou Internet et au cours des trois derniers mois.

**Trois femmes de 15-49 ans sur cent de cette province a déjà utilisé un ordinateur et aucune (0 pour cent) a utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 12 pour cent en disposent et on note néanmoins que 24 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet reste très faible par les femmes de cette province car seule 2,2 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 0,4 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.**

**Seuls 2,7 pour cent d'hommes de 15-49 ans de cette province ont déjà utilisé un ordinateur et seuls 2,6 pour cent ont utilisé un ordinateur au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne la possession de téléphone portable, 27 pour cent en disposent et on note néanmoins que 63 pour cent ont eu à l'utiliser au cours des 3 derniers mois. L'utilisation d'internet est aussi faible pour les hommes de cette province car seul 0,4 pour cent déclarent l'avoir déjà utilisé et 0,4 pour cent en ont utilisé au cours des 3 derniers mois.**

Les tableaux SR.9.4W et SR.9.4M présentent les compétences en TIC des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sur la base de l'information indiquant s'ils ont mené des activités liées à l'informatique au cours des trois derniers mois.

**Aucune femme de 15-49 ans (0,0 pour cent) a exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est aussi de 0,1 pour cent pour les jeunes filles de 15-24 ans.**

**Chez les hommes, 2,6 pour cent des 15-49 ans ont exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique. Cette proportion est de 4,8 pour cent chez les jeunes hommes de 15-24 ans. Cette proportion est de 3,2 pour cent en milieu urbain contre 2,5 pour cent en milieu rural.**

<b>Tableau SR.9.2 : Possession d'équipement TIC et accès à Internet des ménages</b>								
Pourcentage de ménages possédant une radio, une télévision, un téléphone et un ordinateur, et ayant accès à Internet à la maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage de ménages avec:					Ordinateur <sup>4</sup>	Pourcentage de ménages ayant accès à Internet à la maison <sup>5</sup>	Nombre de ménages
	Radio <sup>1</sup>	Télévision <sup>2</sup>	Téléphone					
			Ligne Fixe	Téléphone Mobile	N'importe <sup>3</sup>			
National	37,6	19,4	0,0	51,8	51,8	5,3	1,3	20 792
National Urbain	52,8	45,6	0,0	83,5	83,5	12,4	2,4	8 578
National Rural	26,8	1,0	0,0	29,6	29,6	0,3	0,5	12 214
<b>Total provincial</b>	<b>20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>788</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	28,3	0,0	0,0	66,1	66,1	4,7	5,3	143
Rural	19,3	0,0	0,0	24,6	24,6	0,2	1,3	645
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>								
Aucune ou pré-primaire	3,8	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	1,7	76
Primaire	10,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,3	0,1	166
Secondaire et plus	26,6	0,0	0,0	42,0	42,0	1,3	2,7	547
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	8,3	0,0	0,0	19,7	19,7	0,0	0,0	82
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	26,0	0,0	0,0	44,1	44,1	0,3	1,7	423
Supérieur	(67,2)	(0,0)	(0,0)	(63,5)	(63,5)	(14,4)	(17,0)	43
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	4,7	0,0	0,0	10,5	10,5	0,1	0,6	415
Ni pauvre, ni riche	36,2	0,0	0,0	54,8	54,8	0,8	3,3	350
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.4 - Ménages avec une radio

<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.5 - Ménages avec une télévision

<sup>3</sup> Indicateur MICS SR.6 - Ménages avec un téléphone

<sup>4</sup> Indicateur MICS SR.7 - Ménages avec un ordinateur

<sup>5</sup> MICS indicateur SR.8 - Ménages avec accès à l'internet

<sup>21</sup> En plus de la question spécifique dans le questionnaire ménage pour savoir si un membre de ce ménage a un téléphone portable, les ménages sont considérés comme propriétaires de téléphones portables si une femme (ou un homme) de 15-49 ans a répondu oui à la question de la possession du téléphone dans les questionnaires individuels pour les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

**Tableau SR.9.3W : Utilisation des TIC (femmes)**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui ont :									Nombre de femmes
	utilisé un ordinateur			utilisé un téléphone portable			utilisé Internet			
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois <sup>1</sup>	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable <sup>2</sup>	au cours des 3 derniers mois <sup>3</sup>	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois <sup>4</sup>	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois <sup>5</sup>	
<i>National</i>	8,7	4,0	2,3	33,4	42,2	35,0	9,1	4,8	3,6	21 756
<i>National Urbain</i>	15,8	8,1	4,8	58,0	66,9	59,9	18,0	9,8	7,3	10 517
<i>National Rural</i>	2,0	0,1	0,0	10,4	19,0	11,6	0,8	0,1	0,1	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>24,1</b>	<b>15,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	2,8	0,1	0,0	32,8	46,8	35,6	4,5	1,4	1,3	131
Rural	3,3	0,0	0,0	7,2	19,0	10,6	1,7	0,2	0,0	593
<b>Age</b>										
15-19	3,3	0,0	0,0	2,7	18,9	8,7	3,8	0,1	0,0	183
15-17	4,2	0,0	0,0	2,9	16,0	9,8	4,8	0,1	0,0	113
18-19	1,9	0,0	0,0	2,3	23,6	6,9	2,2	0,0	0,0	70
20-24	2,7	0,0	0,0	14,0	20,4	17,1	0,6	0,0	0,0	108
25-29	8,4	0,1	0,0	18,4	32,3	24,2	1,5	1,5	1,0	116
30-34	2,7	0,0	0,0	14,9	25,4	16,3	4,3	0,9	0,4	122
35-39	0,0	0,0	0,0	19,6	29,2	20,3	0,5	0,0	0,0	93
40-44	1,6	0,0	0,0	6,5	19,0	6,9	1,6	0,0	0,0	56
45-49	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(9,3)	(24,7)	(10,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucune ou pré-primaire	1,7	0,0	0,0	1,5	7,6	3,1	0,3	0,0	0,0	75
Primaire	0,7	0,0	0,0	3,5	13,7	5,4	0,2	0,0	0,0	157
Secondaire et plus	4,2	0,0	0,0	16,1	29,9	20,0	3,1	0,6	0,3	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,8	0,0	0,0	9,8	19,9	11,1	3,1	0,1	0,0	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	3,5	0,0	0,0	17,6	34,0	23,3	2,7	0,5	0,2	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	1,8	0,0	0,0	2,8	12,7	4,2	0,4	0,1	0,0	363
Ni pauvre, ni riche	4,1	0,0	0,0	19,1	34,5	24,5	3,2	0,5	0,3	341
Riche	(11,9)	(0,5)	(0,0)	(51,5)	(53,7)	(53,7)	(17,7)	(2,7)	(2,7)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile ; Indicateur ODD 5.b.1

<sup>3</sup> Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

<sup>4</sup> Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

<sup>5</sup> Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

**Tableau SR.9.3M : Utilisation des TIC (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans ayant déjà utilisé un ordinateur, Internet et possédant un téléphone portable, pourcentage ayant utilisé au cours des 3 derniers mois et pourcentage ayant utilisé au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui ont :										
	Utilisé un ordinateur			Utilisé un téléphone portable			Utilisé Internet			Nombre d'hommes	
	Déjà utilisé un ordinateur	au cours des 3 derniers mois <sup>1</sup>	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Posséder un téléphone portable <sup>2</sup>	au cours des 3 derniers mois <sup>3</sup>	au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois	Déjà utilisé Internet	au cours des 3 derniers mois <sup>4</sup>	au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois <sup>5</sup>		
<i>National</i>	20,0	13,2	8,2	53,2	64,9	53,8	20,1	16,2	11,3		6 113
<i>National Urbain</i>	35,2	25,5	16,3	77,8	84,9	78,1	36,9	30,7	22,2	2 986	
<i>National Rural</i>	5,6	1,5	0,4	29,8	45,8	30,6	4,1	2,4	1,0	3 127	
<b>Total provincial</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,5</b>	<b>61,8</b>	<b>28,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	3,2	3,2	0,3	67,4	82,3	74,7	0,5	0,5	0,3	33	
Rural	2,6	2,5	0,0	18,4	57,8	19,0	0,3	0,3	0,0	168	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,2	0,0	0,0	10,9	43,8	18,0	0,0	0,0	0,0	83	
Ni pauvre, ni riche	4,7	4,7	0,0	35,7	73,9	32,8	0,5	0,5	0,0	112	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.9 - Utilisation de l'ordinateur

<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.10 - Possession du téléphone mobile; Indicateur ODD 5.b.1

<sup>3</sup> Indicateur MICS SR.11 - Utilisation du téléphone mobile

<sup>4</sup> Indicateur MICS SR.12a - Utilisation de l'internet (au cours des 3 derniers mois) ; Indicateur ODD 17.8.1

<sup>5</sup> Indicateur MICS SR.12b - Utilisation de l'internet (au moins une fois par semaine durant les 3 derniers mois)

**Tableau SR.9.4W : Compétences en TIC (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :										Nombre de femmes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées <sup>1,2</sup>	
<i>National</i>	2,3	2,4	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	1,6	0,5	3,2	21 756
<i>National Urbain</i>	4,7	4,9	3,2	2,6	2,1	1,9	1,6	3,2	1,1	6,6	10 517
<i>National Rural</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	11 239
<b>Total provincial<sup>2</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>											131
Urbain	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	131
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593
<b>Age</b>											
15-24 <sup>1</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292
15-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183
15-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113
18-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
20-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108
25-29	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	116
30-34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122
35-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93
40-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56
45-49	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341
Riche	(0,5)	(0,5)	(0,0)	(0,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,0)	(0,5)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1

**Tableau SR.9.4M : Compétences en TIC (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois, ont mené des activités liées à l'informatique, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15 à 49 ans qui, au cours des trois derniers mois ont :											Nombre d'hommes de 15 à 49 ans
	Copié ou déplacé un fichier ou un dossier	Utilisé un outil copier-coller pour dupliquer ou déplacer des informations dans un document	Envoyé un email avec un fichier joint, tel qu'un document, une photo ou une vidéo	Utilisé une formule arithmétique de base dans une feuille de calcul	Connecté et installé un nouvel appareil, tel qu'un modem, une caméra ou une imprimante	Trouvé, téléchargé, installé et configuré un logiciel	Créé une présentation électronique avec un logiciel de présentation, y compris du texte, des images, du son, des vidéos ou des graphiques	Transféré un fichier entre un ordinateur et un autre appareil	Écrit un programme informatique dans n'importe quel langage de programmation	Exécuté au moins une des neuf activités liées à l'informatique énumérées <sup>1,2</sup>		
<i>National</i>	9,5	9,6	6,7	4,1	4,3	4,0	2,0	7,1	1,0	11,6	6 113	
<i>National Urbain</i>	18,3	18,6	12,9	8,1	8,5	7,9	4,0	13,6	1,9	22,2	2 986	
<i>National Rural</i>	1,2	1,0	0,8	0,2	0,4	0,2	0,1	0,8	0,1	1,4	3 127	
<b>Total provincial<sup>2</sup></b>	<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>201</b>	
<b>Milieu de résidence</b>											33	
Urbain	2,9	0,0	0,3	3,2	0,3	0,3	0,0	3,2	0,0	3,2	33	
Rural	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	2,5	168	
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83	
Ni pauvre, ni riche	4,7	0,9	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	1,7	0,0	4,7	112	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	
<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-24 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1 <sup>2</sup> Indicateur MICS SR.13a - Compétences TIC (15-49 ans) ; Indicateur ODD 4.4.1												

#### 4.10. CONSOMMATION DU TABAC ET DE L'ALCOOL

L'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'un certain nombre de maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires<sup>22</sup>.

Le tableau SR.10.1W présente l'utilisation actuelle et continue des produits du tabac par les femmes âgées de 15 à 49 ans, et le tableau SR.10.1M présente les informations correspondantes pour les hommes du même groupe d'âge.

*La consommation du Tabac au cours du dernier mois est peu fréquente chez les femmes de 15-49 ans même si l'on note que 3,3 pour cent a utilisé du tabac ou un produit à base de tabac le mois dernier.*

**Tableau SR.10.1W : Consommation passée et actuelle de tabac (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommatrices de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage de femmes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois <sup>2</sup>	Nombre de femmes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac <sup>1</sup>		
<i>National</i>	94,3	1,3	0,5	3,0	4,9	0,1	0,1	2,0	2,3	98,9	21 756
<i>National Urbain</i>	95,4	1,9	0,6	1,4	3,8	0,1	0,2	1,5	1,7	98,5	10 517
<i>National Rural</i>	93,3	0,8	0,5	4,6	5,9	0,2	0,1	2,5	2,8	99,2	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>92,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>99,3</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	89,5	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	2,6	2,6	100,0	131
Rural	93,7	0,0	0,1	5,3	5,4	0,0	0,0	3,5	3,5	99,1	593
<b>Age</b>											
15-19	96,1	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,2	0,2	100,0	183
15-17	98,2	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	113
18-19	92,6	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	0,0	0,5	0,5	100,0	70
20-24	95,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	3,3	3,3	100,0	108
25-29	96,4	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	2,3	2,3	100,0	116
30-34	88,8	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	0,0	5,6	5,6	96,2	122
35-39	90,1	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	0,0	7,2	7,2	99,5	93
40-44	94,4	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0	2,9	2,9	99,6	56
45-49	(81,5)	(0,0)	(1,7)	(16,9)	(18,5)	(0,0)	(0,0)	(5,6)	(5,6)	(100,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	89,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	4,6	4,6	99,7	75
Primaire	84,7	0,0	0,5	11,9	12,4	0,0	0,0	7,0	7,0	97,1	157
Secondaire et plus	96,2	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	2,0	2,0	99,9	492
1 <sup>er</sup> cycle	97,3	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	1,4	1,4	100,0	173
2 <sup>e</sup> cycle	95,3	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	2,4	2,4	99,8	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage</b>											
Au moins un	92,9	0,0	0,2	5,9	6,1	0,0	0,0	3,0	3,0	98,9	499
Aucun	93,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	4,1	4,1	100,0	225
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	91,9	0,0	0,2	6,7	6,9	0,0	0,0	3,3	3,3	98,7	363
Ni pauvre, ni riche	94,4	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	0,0	3,2	3,2	99,9	341
Riche	(86,9)	(0,0)	(0,0)	(13,1)	(13,1)	(0,0)	(0,0)	(5,6)	(5,6)	(100,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD 3.a.1 - Consommation de tabac

<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

*Par contre, chez les hommes de 15-49 ans dans cette province, 19 pour cent ont consommé du tabac au cours du dernier mois et 22 pour cent ont déjà utilisé du tabac ou un produit à base de tabac.*

<sup>22</sup> Faits essentiels sur le tabac." Organisation mondiale de la santé. 9 mars 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

**Tableau SR.10.1M : Consommation passée et actuelle de tabac (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans selon le type de consommation de tabac, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	N'a jamais fumé de cigarettes ni utilisé d'autres produits avec tabac	A déjà fumé				Consommateurs de produits avec tabac, n'importe quand pendant le dernier mois				Pourcentage d'hommes qui n'ont pas utilisé de produits avec tabac au cours du dernier mois <sup>2</sup>	Nombre d'hommes de 15-49 ans
		Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac	Seulement des cigarettes	Cigarettes et autres produits avec tabac	Seulement autres produits avec tabac	Tous produits avec tabac <sup>1</sup>		
<i>National</i>	68,3	18,7	7,4	5,6	31,6	10,6	2,8	5,0	18,3	85,7	6 113
<i>National Urbain</i>	68,8	17,6	7,0	6,6	31,2	7,6	1,3	5,5	14,5	89,9	2 986
<i>National Rural</i>	67,9	19,7	7,8	4,6	32,1	13,4	4,2	4,5	22,0	81,6	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>77,6</b>	<b>7,2</b>	<b>11,7</b>	<b>3,6</b>	<b>22,4</b>	<b>7,2</b>	<b>11,3</b>	<b>0,5</b>	<b>19,0</b>	<b>81,5</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	95,8	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	95,8	33
Rural	74,0	7,7	14,0	4,2	26,0	7,7	13,6	0,6	21,9	78,7	168
<b>Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage</b>											
Au moins un	68,8	12,0	16,6	2,7	31,2	12,0	15,9	0,6	28,5	72,1	113
Aucun	88,8	1,0	5,5	4,7	11,2	1,0	5,5	0,4	6,9	93,5	88
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	70,8	4,9	21,9	2,5	29,2	4,0	21,8	0,2	26,0	74,2	83
Ni pauvre, ni riche	81,3	9,2	4,9	4,5	18,7	9,9	4,3	0,7	14,9	85,8	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.14a ; Indicateur ODD ou 3.8.1 - Consommation de tabac<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.14b ; Indicateur ODD 3.8.1 - Non-fumeurs

Les tableaux SR.10.2W et SR.10.2M présentent les résultats concernant l'âge de la première consommation de cigarettes, respectivement pour les femmes et les hommes.

**Presqu'aucune (0,0 pour cent) femme de 15-49 ans a fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.**

**Par contre, 0,4 pour cent d'hommes de 15-49 ans ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans.**

**Tableau SR.10.2W : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Nombre de femmes de 15-49 ans
<i>National</i>	0,5	21 756
<i>National Urbain</i>	0,5	10 517
<i>National Rural</i>	0,5	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	0,0	131
Rural	0,0	593
<b>Age</b>		
15-19	0,0	183
15-17	0,0	113
18-19	0,0	70
20-24	0,0	108
25-29	0,0	116
30-34	0,0	122
35-39	0,0	93
40-44	0,0	56
45-49	(0,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>		
Aucune ou pré-primaire	0,0	75
Primaire	0,0	157
Secondaire et plus	0,0	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	305
Supérieur	(*)	14
<b>Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage</b>		
Au moins un	0,0	499
Aucun	0,0	225
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,0	363
Ni pauvre, ni riche	0,0	341
Riche	(0,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans

NB : La distribution en pourcentage des fumeuses actuelles par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures a été supprimée du tableau du fait des effectifs peu significatifs découlant de la faible prévalence des fumeuses parmi les femmes,

**Tableau SR.10.2M : Age à la première cigarette et fréquence de consommation (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans et distribution en pourcentage des fumeurs actuels par nombre de cigarettes fumées dans les dernières 24 heures, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'hommes ayant fumé une cigarette entière avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Nombre d'hommes de 15-49 ans
<i>National</i>	4,6	6 113
<i>National Urbain</i>	4,8	2 986
<i>National Rural</i>	4,4	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>0,4</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	0,0	33
Rural	0,5	168
<b>Enfant de moins de 5 ans dans le même ménage</b>		
Au moins un	0,5	113
Aucun	0,3	88
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	1,0	83
Ni pauvre, ni riche	0,0	112
Riche	(*)	6
<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.15 - Fumer avant 15 ans		

La consommation d'alcool comporte un risque de conséquences sanitaires et sociales néfastes liées à ses propriétés intoxicantes, toxiques et dépendantes. En plus des maladies chroniques qui peuvent survenir chez ceux qui boivent de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années, la consommation d'alcool est également associée à un risque accru de problèmes de santé aigus, tels que des blessures, y compris des accidents de la route. La consommation d'alcool cause aussi des dommages bien au-delà de la santé physique et psychologique du buveur. Cela nuit au bien-être et à la santé des gens autour du buveur. Une personne en état d'ébriété peut nuire à autrui ou le mettre en danger d'un accident de la route<sup>23</sup> ou d'un comportement violent, ou avoir un effet négatif sur ses collègues, sa famille, ses amis ou des étrangers. Ainsi, l'impact de l'usage nocif de l'alcool affecte profondément la société<sup>24</sup>.

Les tableaux SR.10.3W et SR.10.3M montrent la consommation d'alcool chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans.

***Chez les femmes de 15-49 ans, 4 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 15 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est plus élevée en milieu urbain (21 pour cent) qu'en milieu rural (14 pour cent). Elle est aussi plus élevée chez celles les plus instruites (secondaire et plus : 18 pour cent) que celles les moins instruites (aucune instruction : 7 pour cent).***

<sup>23</sup> "Alcool." Organisation mondiale de la santé. Consulté le 24 août 2018. [http://www.who.int/topics/alcohol\\_drinking/en/](http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en/).

<sup>24</sup> "Faits clés sur l'alcool." Organisation mondiale de la santé. 5 février 2018. Consulté le 24 août 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>.

**Tableau SR.10.3W : Consommation d'alcool (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage de femmes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans <sup>1</sup>	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier <sup>2</sup>	
<i>National</i>	61,4	9,6	30,0	21 756
<i>National Urbain</i>	50,2	9,6	31,8	10 517
<i>National Rural</i>	71,9	9,6	28,3	11 239
<b>Total</b>	<b>85,0</b>	<b>4,2</b>	<b>15,3</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	84,5	6,8	20,5	131
Rural	85,1	3,6	14,2	593
<b>Age</b>				
15-19	93,1	4,0	8,1	183
15-17	96,5	2,9	4,4	113
18-19	87,5	5,7	14,1	70
20-24	80,4	4,6	19,6	108
25-29	76,6	11,1	24,4	116
30-34	90,0	0,6	10,0	122
35-39	80,1	1,1	19,9	93
40-44	76,6	4,1	19,1	56
45-49	(91,0)	(2,4)	(11,4)	46
<b>Niveau d'instruction</b>				
Aucune ou pré-primaire	93,4	0,0	6,6	75
Primaire	87,1	2,7	12,0	157
Secondaire et plus	83,0	5,3	17,7	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	87,9	2,6	13,4	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	81,7	6,5	18,7	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	91,1	2,7	9,2	363
Ni pauvre, ni riche	78,4	6,0	22,0	341
Riche	(86,5)	(0,5)	(13,5)	20

<sup>1</sup> Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

<sup>2</sup> Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

*Chez les hommes de 15-49 ans, 0,9 pour cent ont consommé de l'alcool avant l'âge de 15 ans et 32 pour cent en ont consommé au cours du dernier mois. La consommation de l'alcool au cours du dernier mois est autant élevée en milieu urbain (32 pour cent) qu'en milieu rural (33 pour cent).*

**Tableau SR.10.3M : Consommation d'alcool (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui n'ont jamais bu de boissons alcoolisées, pourcentage qui ont bu de l'alcool la première fois avant 15 ans et pourcentage d'hommes qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	n'ont jamais bu de boissons alcoolisées	ont bu de l'alcool avant 15 ans <sup>1</sup>	ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier <sup>2</sup>	
<i>National</i>	47,3	12,2	39,0	6 113
<i>National Urbain</i>	43,2	12,4	38,5	2 986
<i>National Rural</i>	51,2	12,0	39,4	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>67,6</b>	<b>0,9</b>	<b>32,4</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	68,0	4,4	32,0	33
Rural	67,5	0,2	32,5	168
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	59,9	0,3	40,1	83
Ni pauvre, ni riche	73,1	1,3	26,9	112
Riche	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur SR.17 - Consommation d'alcool avant 15 ans

<sup>2</sup> Indicateur SR.16 - Consommation d'alcool

#### 4.11. ARRANGEMENTS DE VIE DES ENFANTS

La convention relative aux droits de l'enfant (CRC) reconnaît que « l'enfant, pour le développement harmonieux et complet de sa personnalité, devrait grandir dans un environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ». Des millions d'enfants à travers le monde grandissent sans les soins de leurs parents pour plusieurs raisons, y compris en raison de la mort prématurée des parents ou de leur migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leur famille élargie, tandis que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des ménages autres que les leurs, en tant que domestiques par exemple. Comprendre les conditions de vie des enfants, y compris la composition des ménages dans lesquels ils vivent et les relations avec ceux qui prennent soins d'eux principalement, est la clé pour concevoir des interventions ciblées visant à promouvoir les soins et le bien-être des enfants.

Le tableau SR.11.1 présente des informations sur les conditions de logement, le statut d'orphelin d'enfants de moins de 18 ans.

***Seuls 66 pour cent d'enfants de moins de 18 ans vivent avec les deux parents, 20 pour cent vivent avec la mère bien que le père soit vivant, 5 pour cent vivent avec la mère alors que le père est décédé, 10 pour cent ne vivent pas avec la mère et 6 pour cent ne vivent avec aucun parent biologique. Il en ressort aussi que 8 pour cent d'enfants de moins de 18 ans sont orphelins de père ou de mère. Il y a presque autant d'orphelins en milieu urbain (7 pour cent) qu'en milieu rural (8 pour cent).***

Le tableau SR.11.2 présente des informations sur les conditions de logement et la cohabitation avec les parents d'enfants de moins de 18 ans.

***Il ressort que 26 pour cent d'enfants de moins de 18 ans ont au moins un parent qui vit ailleurs. Pour 7 pour cent, la mère vit ailleurs et pour 25 pour cent, le père vit ailleurs et pour 4 pour cent, les deux parents vivent ailleurs. On note aussi que 0,0 pour cent d'enfant a au moins un parent vivant à l'étranger.***

Le tableau SR.11.3 présente des informations sur les enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique par rapport au chef de famille et ceux vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille.

***Des 6 pour cent d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique, 36 pour cent vivent avec leur grand parent et 36 pour cent vivent avec un autre parent (oncle, tante, frère ou sœur). En résumé, 94 pour cent de ces enfants vivent avec une personne apparentée.***

**Tableau SR.11.1 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins**

Distribution en pourcentage des enfants de 0-17 ans selon les arrangements de vie, pourcentage d'enfants de 0-17 ans ne vivant pas avec un parent biologique et pourcentage d'enfants dont un parent ou les deux sont décédés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Vit avec ses deux parents	Ne vit avec aucun des parents biologiques				Vit avec la mère seulement		Vit avec le père seulement		Information manquante sur père/mère	Total	Ne vit pas avec sa mère biologique	Ne vit avec aucun des parents biologiques <sup>1</sup>	Un ou les deux parents décédés <sup>2</sup>	Nombre d'enfants de 0-17 ans
		Seul père est vivant	Seule mère est vivante	Les deux sont vivants	Les deux sont décédés	Père vivant	Père décédé	Mère vivante	Mère décédée						
<i>National</i>	58,3	1,3	1,5	8,1	1,2	20,3	5,2	3,2	1,0	0,2	100,0	16,2	11,9	10,1	58 803
<i>National Urbain</i>	59,0	1,1	1,4	7,1	1,2	20,0	5,3	3,4	1,3	0,1	100,0	15,7	10,9	10,3	29 316
<i>National Rural</i>	57,6	1,4	1,5	9,0	1,1	20,6	5,1	2,9	0,7	0,2	100,0	16,7	13,0	9,8	29 487
<b>Total provincial</b>	<b>65,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>	<b>19,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>	<b>5,8</b>	<b>7,9</b>	<b>1 857</b>
<b>Sexe</b>															
Masculin	68,0	0,3	0,5	3,6	0,3	18,5	4,6	2,4	1,9	0,0	100,0	8,9	4,6	7,5	936
Féminin	63,4	1,0	1,1	4,1	0,9	21,4	4,8	2,6	0,6	0,1	100,0	10,4	7,0	8,3	921
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	55,4	0,3	1,0	5,6	0,0	27,5	4,0	3,8	1,9	0,4	100,0	13,2	7,0	7,3	339
Rural	68,0	0,7	0,7	3,4	0,7	18,3	4,8	2,2	1,1	0,0	100,0	8,9	5,5	8,0	1 518
<b>Age</b>															
0-4	71,1	0,1	0,0	1,9	0,2	22,4	3,6	0,7	0,0	0,0	100,0	2,9	2,2	4,0	652
5-9	62,8	0,2	0,1	3,4	0,1	23,4	5,1	4,1	0,5	0,2	100,0	8,6	3,8	6,0	575
10-14	65,7	0,7	1,2	6,6	0,9	13,8	3,9	3,7	3,5	0,0	100,0	16,5	9,3	10,2	403
15-17	57,8	3,3	3,8	5,6	2,2	15,1	7,8	1,5	2,9	0,0	100,0	19,3	14,8	20,0	226
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	70,8	0,7	1,3	1,1	0,5	15,2	6,7	2,9	0,8	0,0	100,0	7,3	3,6	10,0	933
Ni pauvre, ni riche	59,3	0,6	0,2	6,5	0,7	26,0	2,8	1,8	1,9	0,1	100,0	11,8	8,0	6,2	861
Riche	79,0	0,0	0,0	8,6	0,0	6,6	0,0	5,8	0,0	0,0	100,0	14,4	8,6	0,0	62
<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants															
<sup>2</sup> Indicateur MICS SR.19 - Prévalence des enfants avec un ou deux parents décédés															

**Tableau SR.11.2 : Arrangements de vie des enfants et des orphelins et résidence avec les parents**

Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans selon la co-résidence avec les parents, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants de 0 à 17 ans avec :								Nombre d'enfants de 0 à 17 ans
	La mère vit ailleurs <sup>A</sup>	Le père vit ailleurs <sup>A</sup>	La mère et le père vivent ailleurs <sup>A</sup>	Au moins un parent vivant ailleurs <sup>A</sup>	La mère vivant à l'étranger	Le père vivant à l'étranger	La mère et le père vivant à l'étranger	Au moins un parent vivant à l'étranger <sup>1</sup>	
<i>National</i>	12,7	29,6	8,0	31,5	0,5	1,6	0,2	1,9	58 803
<i>National Urbain</i>	12,0	28,2	7,1	30,5	0,5	1,8	0,2	2,1	29 316
<i>National Rural</i>	13,5	31,0	9,0	32,5	0,5	1,4	0,2	1,7	29 487
<b>Total</b>	<b>7,2</b>	<b>24,5</b>	<b>3,9</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 857</b>
<b>Sexe</b>									
Masculin	6,4	22,4	3,6	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	936
Féminin	7,9	26,6	4,2	28,3	0,0	0,1	0,0	0,1	921
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	10,9	33,8	6,0	37,3	0,0	0,2	0,0	0,2	339
Rural	6,3	22,4	3,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 518
<b>Age</b>									
0-4	2,6	24,4	1,9	25,0	0,0	0,1	0,0	0,1	652
5-9	7,9	27,2	3,6	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	575
10-14	11,4	21,1	6,6	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	403
15-17	10,8	23,9	5,6	22,2	0,1	0,0	0,0	0,1	226
<b>Statut d'orphelin</b>									
Deux parents en vie	7,0	25,9	4,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710
Seulement la mère en vie	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101
Seulement le père en vie	(0,0)	(33,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	36
Deux parents sont décédés	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	5,3	17,0	1,1	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	933
Ni pauvre, ni riche	8,7	33,2	6,6	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	861
Riche	14,4	15,2	8,6	21,0	0,0	0,9	0,0	0,9	62

<sup>1</sup> Indicateur MICS SR.20 - Enfants avec au moins un parent vivant à l'étranger<sup>A</sup> Comprend les parents vivant à l'étranger ainsi que ceux qui vivent ailleurs au pays

**Tableau SR.11.3 : Enfants non pris en charge par les parents**

Répartition en pourcentage des enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique selon la relation avec le chef de ménage et pourcentage vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant avec aucun parent biologique <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans	Lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage										Pourcentage d'enfants vivant dans des ménages dirigés par un membre de la famille <sup>A</sup>	Nombre d'enfants de 0 à 17 ans ne vivant pas avec un parent biologique
			Enfant est chef de ménage	Époux/ Partenaire	Petit enfant	Frère /Soeur	Autre parent	Adopté	Servante (vit dans le ménage)	Autre non lié	Inconsistant / Ne sait pas / Manquant	Total		
<i>National</i>	11,9	58 803	0,5	1,8	46,7	11,0	33,0	3,2	0,6	0,3	3,1	100,0	95,6	7 014
<i>National Urbain</i>	10,9	29 316	0,4	0,0	51,4	12,8	29,1	3,1	0,0	0,2	3,0	100,0	96,4	3 196
<i>National Rural</i>	13,0	29 487	0,6	3,2	42,7	9,5	36,2	3,2	1,0	0,4	3,2	100,0	94,8	3 819
<b>Total</b>	<b>5,8</b>	<b>1 857</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>35,7</b>	<b>12,5</b>	<b>36,4</b>	<b>3,1</b>			<b>2,2</b>	<b>100</b>	<b>93,5</b>	<b>108</b>
<b>Sexe</b>														
Masculin	4,6	936	0,0	0,0	40,7	17,0	32,9	3,8			5,5	100	94,5	43
Féminin	7,0	921	7,2	9,6	32,3	9,5	38,7	2,7			0,0	100	92,8	65
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	7,0	339	(0,0)	(4,8)	(52,7)	(2,9)	(31,8)	(5,4)			(2,5)	100	(97,5)	24
Rural	5,5	1 518	5,5	6,0	30,9	15,3	37,7	2,5			2,1	100	92,3	84
<b>Age</b>														
0-4	2,2	652	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)			(*)	100	(*)	15
5-9	3,8	575	(0,0)	(0,0)	(45,9)	(17,0)	(31,4)	(5,8)			(0,0)	100	(100,0)	22
10-14	9,3	403	(0,0)	(0,0)	(48,1)	(12,5)	(32,6)	(2,0)			(4,8)	100	(95,2)	38
15-17	14,8	226	(13,8)	(18,4)	(12,4)	(15,1)	(34,5)	(4,1)			(1,8)	100	(84,4)	34
<b>Niveau de bien-être économique</b>														
Pauvre	3,6	933	(13,8)	(14,9)	(36,6)	(5,6)	(24,0)	(5,1)			(0,0)	100	(86,2)	34
Ni pauvre, ni riche	8,0	861	0,0	0,0	36,2	16,9	41,0	2,4			3,5	100	96,5	69
Riche	8,6	62	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)			(*)	100	(*)	5

<sup>1</sup>Indicateur MICS SR.18 - Arrangement de vie des enfants

<sup>A</sup> Ne comprend pas les ménages dirigés par l'enfant, les domestiques et les autres non apparentés

## 6. S'ÉPANOUIR - LA SANTÉ MATERNELLE ET DE LA REPRODUCTION

### 6.1. FÉCONDITÉ

Les mesures de la fécondité actuelle sont présentées au Tableau TM.1.1 au titre la période triennale précédant l'enquête. Une période triennale a été choisie pour le calcul de ces taux pour fournir les informations les plus actuelles tout en permettant le calcul des taux relatifs à un nombre suffisant de cas afin de ne pas compromettre la précision statistique des estimations. Les mesures de la fécondité actuelles, présentées dans le tableau par résidence urbaine et rurale, sont les suivantes :

- Les Taux de fécondité par âge (TFA), exprimés en nombre de naissances pour 1000 femmes dans un groupe d'âge déterminé, montrent le schéma de fécondité par âge. Les numérateurs pour les TFA sont calculés en identifiant les naissances vivantes survenues dans la période des trois dernières années précédant l'enquête classées en fonction de l'âge de la mère (dans les groupes d'âge de cinq ans) au moment de la naissance de l'enfant. Les dénominateurs des taux représentent le nombre d'années-femmes vécues par les répondantes dans chacun des groupes d'âge quinquennal au cours de la période spécifiée.
- L'indice synthétique de fécondité (ISF) est une mesure synthétique qui représente le nombre total moyen de naissances vivantes qu'une femme aurait si elle était soumise aux taux actuels de fécondité par âge dans ses années de procréation (15-49 ans).
- Le taux de fécondité générale (TFG) est le nombre de naissances vivantes survenues pendant la période spécifiée pour 1000 femmes âgées de 15-49 ans
- Le taux brut de natalité (TBN) est le nombre de naissances vivantes pour 1000 personnes au cours de la période spécifiée.

<b>Tableau TM.1.1 : Taux de fécondité</b>			
Taux de natalité des adolescentes, taux spécifique par âge, indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité et taux brut de natalité pour la période de trois ans précédant l'enquête selon le milieu de résidence, MICS-Palu RDC, 2017-2018			
	Urbain	Rural	Total
<b>Age<sup>A</sup></b>			
15-19 <sup>1</sup>	(*)	(124)	(115)
20-24	(*)	(287)	(280)
25-29	(*)	(288)	(288)
30-34	(*)	(287)	(271)
35-39	(*)	(*)	(172)
40-44	(*)	(*)	(*)
45-49	(*)	(*)	(*)
ISF <sup>B</sup>	5,3	6,4	6,2
TFG <sup>C</sup>	158	212	202
TBN <sup>D</sup>	34,8	45,0	43,1
<b><sup>1</sup> Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2</b>			
<sup>A</sup> Les taux de fécondité par âge sont le nombre de naissances vivantes au cours des 3 dernières années, divisé par le Nombre moyen de femmes dans ce groupe d'âge au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.			
<sup>B</sup> ISF : Le taux de fécondité total est la somme des taux de fécondité par âge des femmes de 15 à 49 ans. L'ISF indique le Nombre moyen d'enfants auxquels une femme aura donné naissance à la fin de ses années de procréation (à 50 ans) si les taux de fécondité actuels restent les mêmes. L'ISF est exprimé par femme de 15 à 49 ans			
<sup>C</sup> TFG : Le taux général de fécondité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années divisé par le Nombre moyen de femmes âgées de 15 à 49 ans au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans			
<sup>D</sup> TBN f: Le taux brut de natalité est le nombre de naissances au cours des 3 dernières années, divisé par la population totale au cours de la même période, exprimé pour 1 000 habitants			

Le taux de natalité des adolescentes (taux de fécondité par âge pour les femmes de 15-19 ans) est défini comme le nombre de naissances des femmes de 15-19 ans au cours de la période de trois ans précédant l'enquête, divisé par le Nombre moyen de femmes de 15-19 ans (nombre d'années-femmes vécues entre les âges de 15 à 19 ans inclus) au cours de la même période, exprimé pour 1 000 femmes.

## 6.2. FÉCONDITÉ PRECOCE

Le tableau TM.2.1 présente les résultats de l'enquête sur les taux de natalité des adolescentes et autres désagréments de l'indice synthétique de la fécondité.

Le taux de natalité chez les adolescentes est un indicateur global ODD (3.7.2) qui permet de suivre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive (Cible 3.7).

**Le taux de natalité des adolescentes de 15-19 ans est de 115 pour mille jeunes filles de 15-19 ans. Il est deux fois plus élevé en milieu rural (124 pour mille) qu'en milieu urbain (77 pour mille).**

<b>Tableau TM.2.1 : Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité</b>		
Taux de natalité des adolescentes et Indice Synthétique de Fécondité pour la période de trois ans précédant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Taux de natalité des adolescentes <sup>1</sup> (Taux de fécondité par âge spécifique pour les femmes de 15-19 ans) <sup>A</sup>	Indice Synthétique de Fécondité <sup>A</sup>
<i>National</i>	109	6,2
<i>National Urbain</i>	82	4,9
<i>National Rural</i>	136	7,4
<b>Total provincial</b>	<b>(115)</b>	<b>6,2</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	(*)	5,3
Rural	(124)	6,4
<b>Niveau d'instruction</b>		
Aucune ou pré-primaire	(*)	8,0
Primaire	(*)	7,5
Secondaire et plus	(81)	5,8
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	(*)	6,7
Ni pauvre, ni riche	(*)	5,6
Riche	(*)	8,0
<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.1 - Taux de natalité des adolescentes (âge 15-19 ans) ; Indicateur ODD 3.7.2		
<sup>A</sup> Veuillez consulter le tableau TM.1.1 pour les définitions.		
(*) basé sur moins de 250 cas non pondérés		
() basé sur 250-499 cas non pondérés		

Dans le tableau TM.2.2W, on présente les pourcentages des femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante et celles qui sont enceintes de leur premier enfant. Pour le même groupe d'âge, le tableau présente également le pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans.

**Il en ressort que 18 pour cent de femmes de 15-19 ans ont déjà eu une naissance vivante, 10 pour cent sont enceintes pour la première fois et donc 27 pour cent ont commencé leur vie féconde. Il est à noter que 3,2 pour cent de ces filles de 15-19 ans ont donné naissance avant l'âge de 15 ans.**

Pour estimer la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, les données basées sur les femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l'enquête sont utilisées pour éviter la troncature<sup>25</sup>.

**Deux femmes de 20-24 ans sur dix (31 pour cent) ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans.**

**Le tableau TM.2.2M qui présente les résultats sur la paternité précoce (les pourcentages d'hommes de 15-19 ans et de 20-24 ans devenus pères avant 15 et 18 ans, respectivement) montre qu'elle est quasi-nulle ici.**

<sup>25</sup> Utiliser les femmes âgées de 15 à 19 ans pour estimer le pourcentage de femmes ayant accouché avant l'âge de 18 ans introduirait une troncature dans les estimations, car la majorité des femmes de ce groupe d'âge n'auront pas atteint l'âge de 18 ans et n'auront donc pas été complètement exposées à la maternité avant 18 ans. Le groupe d'âge 20-24 ans est utilisé pour estimer le pourcentage de femmes accouchant avant 18 ans, car toutes les femmes de ce groupe d'âge sont complètement exposées à la maternité à un âge très précoce.

**Tableau TM.2.2W : Grossesses précoces (Jeunes femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, qui sont enceintes d'un premier enfant, qui ont commencé leur vie féconde et qui ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes âgées de 20-24 ans ayant une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :				Nombre de femmes de 15-19 ans	Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui ont eu une naissance vivante avant 18 ans <sup>1</sup>	Nombre de femmes de 20-24 ans
	ont déjà eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant	ont commencé leur vie féconde	ont eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans			
<i>National</i>	17,9	5,5	23,4	2,1	5 233	24,5	3 906
<i>National Urbain</i>	12,7	3,5	16,3	1,2	2 584	17,9	2 077
<i>National Rural</i>	22,9	7,4	30,3	3,0	2 649	32,1	1 829
<b>Total</b>	<b>17,8</b>	<b>9,6</b>	<b>27,4</b>	<b>3,2</b>	<b>183</b>	<b>31,2</b>	<b>108</b>
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	(11,5)	(9,5)	(20,9)	(0,0)	33	(9,6)	22
Rural	19,2	9,6	28,8	3,9	151	36,8	86
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	7
Primaire	(12,6)	(3,4)	(16,0)	(5,3)	16	(*)	16
Secondaire et plus	19,2	5,5	24,7	3,2	154	29,9	85
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	15,9	3,8	19,7	0,6	60	(*)	26
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	21,3	6,6	27,9	4,9	94	23,6	59
Supérieur	-	-	-	-	0	-	0
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	21,1	12,0	33,1	6,4	85	45,0	49
Ni pauvre, ni riche	15,6	6,3	21,9	0,4	94	20,7	57
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	2

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.2 - Grossesses précoces

**Tableau TM.2.2M : Paternité précoce (Jeunes Hommes)**

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans qui ont engendré une naissance vivante et qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans, et pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans qui ont engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-19 ans qui :		Nombre d'hommes âgés de 15 à 19 ans	Pourcentage d'hommes âgés de 20 à 24 ans ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20-24 ans
	Engendré une naissance vivante	Engendré une naissance vivante avant 15 ans			
<i>National</i>	1,3	0,0	1 477	2,5	1 044
<i>National Urbain</i>	0,4	0,0	708	2,0	553
<i>National Rural</i>	2,1	0,0	769	3,0	490
<b>Total provincial</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>(0,0)</b>	<b>18</b>

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Les tableaux TM.2.3W et TM.2.3M sont conçus pour examiner les tendances en matière de procréation précoce des femmes et paternité précoce des hommes, en présentant les pourcentages de femmes et d'hommes qui sont devenus parents avant l'âge de 15 et 18 ans pour des cohortes successives. Le tableau est conçu pour saisir les tendances dans les zones urbaines et rurales séparément.

**Tableau TM.2.3W : Tendances des grossesses précoces (femmes)**

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes de 20-49 ans
<i>National</i>	3,0	10 517	19,6	7 933	4,9	11 239	24,5	8 590	4,0	21 756	22,1	16 523
<b>Total provincial</b>	<b>0,3</b>	<b>131</b>	<b>18,5</b>	<b>98</b>	<b>4,1</b>	<b>593</b>	<b>22,8</b>	<b>442</b>	<b>3,4</b>	<b>724</b>	<b>22,0</b>	<b>541</b>
<b>Age</b>												
15-19	(0,0)	33	na	na	3,9	151	na	na	3,2	183	na	na
15-17	(0,0)	24	na	na	0,0	89	na	na	0,0	113	na	na
18-19	(*)	9	na	na	9,6	61	na	na	8,4	70	na	na
20-24	(0,0)	22	(9,6)	22	0,7	86	36,8	86	0,6	108	31,2	108
25-29	(*)	16	(*)	16	7,6	99	15,6	99	6,9	116	16,2	116
30-34	(*)	17	(*)	17	3,5	105	18,0	105	3,0	122	20,0	122
35-39	(*)	17	(*)	17	0,1	76	24,4	76	0,1	93	20,2	93
40-44	(*)	18	(*)	18	(17,2)	39	(25,6)	39	11,8	56	24,4	56
45-49	(*)	9	(*)	9	(0,2)	37	(17,1)	37	(0,2)	46	(21,1)	46

na : non applicable

**Tableau TM.2.3M : Tendances de la paternité précoce (hommes)**

Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante, à l'âge de 15 et 18 ans, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Ensemble			
	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage d'hommes ayant eu engendré une naissance vivante avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans
<i>National</i>	0,2	2 986	2,4	2 278	0,7	3 127	3,5	2 358	0,5	6 113	3,0	4 636
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>(5,4)</b>	<b>24</b>	<b>0,0</b>	<b>168</b>	<b>0,6</b>	<b>126</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>	<b>1,4</b>	<b>150</b>
<b>Age</b>												
15-19	(*)	9	na	na	(0,0)	42	na	na	0,0	52	na	na
15-17	(*)	4	na	na	(*)	24	na	na	(0,0)	28	na	na
18-19	(*)	5	na	na	(*)	18	na	na	(0,0)	24	na	na
20-24	(*)	4	(*)	4	(*)	14	(*)	14	(0,0)	18	(0,0)	18
25-29	(*)	10	(*)	10	(*)	24	(*)	24	(0,0)	34	(0,0)	34
30-34	(*)	4	(*)	4	(0,0)	24	(0,0)	24	(0,0)	28	(2,8)	28
35-39	(*)	4	(*)	4	(0,0)	24	(2,5)	24	(0,0)	28	(2,2)	28
40-44	(*)	0	(*)	0	(0,0)	27	(0,3)	27	(0,0)	27	(0,3)	27
45-49	(*)	2	(*)	2	(*)	13	(*)	13	(*)	15	(*)	15

na : non applicable

### 6.3. CONTRACEPTION

Une planification familiale appropriée est importante pour la santé des femmes et des enfants car cela permet 1) la prévention des grossesses précoces ou tardives, 2) l'extension de la période entre les naissances, et 3) la limitation du nombre total d'enfants<sup>26</sup>.

Le tableau TM.3.1 présente l'utilisation actuelle de la contraception pour les femmes qui sont actuellement mariées ou en union alors que le tableau TM.3.2 présente la même information pour les femmes qui ne sont pas actuellement mariées ou en union et qui sont sexuellement actives.

***Seules 15 pour cent de femmes en union utilisent une méthode contraceptive moderne et 22 pour cent utilisent une méthode contraceptive traditionnelle.***

Les besoins non satisfaits en matière de contraception concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, mais souhaitent soit reporter la naissance prochaine (espacement) soit ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).

Le tableau TM.3.3 montre les niveaux de besoins non satisfaits en matière de contraception, les besoins non satisfaits et ; la demande totale en matière de contraception et le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception. Les mêmes informations sont présentées dans le tableau 3.4 pour les femmes sexuellement actives qui ne vivent pas en union.

***En moyenne une femme en union sur sept (14 pour cent) a eu des besoins non satisfaits en matière de contraception pour l'espacement de naissance et une sur 10 (10 pour cent) a eu des besoins non satisfaits pour la limitation. La demande totale non satisfaite en matière de contraception est de 24 pour cent.***

***Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez les femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception est de 61 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 25 pour cent avec les méthodes modernes.***

***Par contre, chez les femmes non mariées et pas en union mais sexuellement active, le pourcentage de la demande non satisfaite en matière de contraception pour l'espacement est de 30 pour cent et pour la limitation, c'est de 2 pour cent. Le pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception chez ces femmes sexuellement actives non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception est de 66 pour cent avec n'importe quelle méthode contraceptive et de 29 pour cent avec les méthodes modernes.***

---

<sup>26</sup> PATH et Fonds des Nations Unies pour la population. Répondre aux besoins : renforcer les programmes de planification familiale. Seattle: PATH / UNFPA, 2006. [https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family\\_planning06.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf).

**Tableau TM.3.1 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement mariées / en union)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le conjoint utilise) :																		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union
	Méthode Moderne											Méthode Traditionnelle							
	Pas de méthode	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Préservatif masculin	Préservatif féminin	Diaphragme /Mousse/ Gelée	MAMA	Abstinence périodique	Retrait	Autre/ Manquant	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode <sup>1</sup>		
<i>National</i>	71,9	0,6	0,0	0,4	2,5	2,5	2,6	2,9	0,2	0,0	5,9	7,9	1,7	1,0	0,0	17,6	10,5	28,1	12 732
<i>National Urbain</i>	63,1	0,8	0,0	0,8	4,1	4,4	5,3	4,9	0,2	0,0	4,6	9,4	1,0	1,4	0,0	25,1	11,8	36,9	5 191
<i>National Rural</i>	77,9	0,4	0,1	0,1	1,4	1,2	0,7	1,6	0,1	0,0	6,8	6,8	2,1	0,7	0,0	12,4	9,7	22,1	7 542
<b>Total provincial</b>	<b>62,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>17,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>	<b>22,4</b>	<b>37,8</b>	<b>500</b>
<b>Milieu de résidence</b>																			
Urbain	45,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	5,6	11,5	0,0	0,0	6,6	26,0	2,6	0,0	0,0	25,6	28,6	54,3	85
Rural	65,6	0,0	0,0	0,0	1,1	3,5	1,1	6,5	0,0	0,4	0,7	15,1	5,4	0,6	0,0	13,3	21,1	34,4	415
<b>Age</b>																			
15-19	(86,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(8,5)	(0,0)	(0,0)	(0,6)	(4,0)	(0,6)	(0,0)	(0,0)	(9,2)	(4,6)	(13,8)	51
20-24	68,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,2	14,7	0,0	0,0	2,2	9,0	2,1	0,0	0,0	20,5	11,1	31,6	76
25-29	48,1	0,0	0,0	0,0	4,4	5,2	5,5	4,1	0,0	1,7	0,2	20,8	8,6	1,3	0,0	21,2	30,7	51,9	96
30-34	57,9	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	0,0	9,4	0,0	0,0	1,7	18,3	7,6	1,2	0,0	15,0	27,1	42,1	107
35-39	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,5	5,0	0,0	0,0	0,2	27,9	4,2	0,0	0,0	12,3	32,1	44,4	84
40-44	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,5	4,4	0,0	0,0	6,5	16,5	0,4	0,0	0,0	16,5	16,9	33,5	51
45-49	(75,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,7)	(0,0)	(0,0)	(3,2)	(13,1)	(6,9)	(0,0)	(0,0)	(4,8)	(20,0)	(24,8)	35
<b>Niveau d'instruction</b>																			
Aucune ou pré-primaire	76,6	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,2	2,8	12,2	0,0	0,0	8,4	15,0	23,4	65
Primaire	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,6	0,0	0,0	4,2	17,5	5,9	0,0	0,0	14,2	23,4	37,6	113
Secondaire et plus	59,2	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	1,4	9,1	0,0	0,5	1,2	19,6	3,0	0,8	0,0	17,3	23,5	40,8	322
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	55,4	0,0	0,0	0,0	0,3	11,0	0,5	8,1	0,0	0,0	3,2	20,6	0,9	0,0	0,0	23,0	21,6	44,6	115
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	63,2	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,4	7,0	0,0	0,8	0,1	20,2	4,5	1,3	0,0	10,8	26,0	36,8	196
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
<b>Nombre d'enfants vivants</b>																			
0	(89,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(7,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,4)	(7,2)	(10,7)	47
1	76,9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	4,4	6,1	0,0	0,0	0,0	10,8	1,0	0,0	0,0	11,3	11,8	23,1	64
2	48,9	0,0	0,0	0,0	0,5	9,8	1,2	10,4	0,0	0,0	2,0	13,3	12,7	1,3	0,0	23,9	27,2	51,1	100
3	69,3	0,0	0,0	0,0	5,0	1,9	0,6	9,3	0,0	1,8	0,6	5,8	4,4	1,4	0,0	19,2	11,6	30,7	92
4+	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	6,2	0,0	0,0	3,1	28,4	3,6	0,0	0,0	13,6	32,0	45,6	197
<b>Niveau de bien-être économique</b>																			
Pauvre	66,2	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2	1,5	5,0	0,0	0,0	1,2	16,3	4,4	0,5	0,0	12,7	21,2	33,8	264
Ni pauvre, ni riche	58,1	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	1,9	9,5	0,0	0,8	2,5	18,9	4,6	0,6	0,0	17,8	24,1	41,9	220
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.3 - Taux de prévalence contraceptive

**Tableau TM.3.2 : Utilisation de la contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement pas mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	<b>Pourcentage de femmes sexuellement actives<sup>A</sup> actuellement non mariées ou pas en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise)</b>			Nombre de femmes sexuellement actives <sup>A</sup> actuellement non mariées ou pas en union
	N'importe quelle méthode moderne	N'importe quelle méthode traditionnelle	N'importe quelle méthode	
<i>National</i>	28,2	14,6	42,9	2 425
<i>National Urbain</i>	38,3	15,9	54,3	1 384
<i>National Rural</i>	14,9	12,9	27,8	1 041
<b>Total provincial</b>	<b>26,9</b>	<b>34,9</b>	<b>61,8</b>	<b>83</b>
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	(32,2)	(36,8)	(69,0)	20
Rural	25,2	34,4	59,6	63

<sup>A</sup> "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

**Tableau TM.3.3 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement mariées / en union)**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans actuellement mariées ou en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et parmi les femmes avec besoin de contraception et pourcentage de la demande satisfaite avec une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins satisfaits en matière de contraception (utilisatrices actuelles de la contraception)						Demande Totale en matière de contraception			Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes actuellement mariées ou en union avec un besoin en matière de contraception
	Besoins non satisfaits en matière de contraception										N'importe quelle méthode	Méthodes modernes <sup>1</sup>	
	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total				
<i>National</i>	19,4	9,3	28,7	17,8	10,3	28,1	37,2	19,7	56,9	12 732	49,5	30,9	7 241
<i>National Urbain</i>	18,5	9,4	27,9	21,6	15,3	36,9	40,1	24,7	64,8	5 191	57,0	38,7	3 366
<i>National Rural</i>	20,0	9,3	29,3	15,2	6,9	22,1	35,2	16,2	51,4	7 542	42,9	24,1	3 876
<b>Total</b>	<b>14,3</b>	<b>9,6</b>	<b>23,9</b>	<b>27,6</b>	<b>10,2</b>	<b>37,8</b>	<b>41,9</b>	<b>19,8</b>	<b>61,7</b>	<b>500</b>	<b>61,3</b>	<b>25,0</b>	<b>308</b>
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	14,9	7,9	22,7	34,1	20,1	54,3	49,0	28,0	77,0	85	70,5	33,3	65
Rural	14,1	10,0	24,1	26,2	8,2	34,4	40,4	18,2	58,6	415	58,8	22,8	243
<b>Age</b>													
15-19	(41,6)	(0,0)	(41,6)	(11,8)	(2,0)	(13,8)	(53,3)	(2,0)	(55,4)	51	(*)	(*)	28
20-24	27,2	1,0	28,2	24,4	7,2	31,6	51,6	8,2	59,8	76	(52,8)	(34,3)	46
25-29	4,2	8,9	13,2	50,5	1,4	51,9	54,8	10,4	65,1	96	79,7	32,6	63
30-34	10,0	8,8	18,8	31,1	11,0	42,1	41,1	19,8	60,9	107	69,1	24,6	65
35-39	9,2	14,5	23,7	32,1	12,3	44,4	41,3	26,8	68,1	84	65,2	18,1	57
40-44	13,3	21,8	35,2	5,8	27,7	33,5	19,2	49,5	68,6	51	(48,8)	(24,1)	35
45-49	(0,0)	(17,9)	(17,9)	(4,7)	(20,1)	(24,8)	(4,7)	(38,0)	(42,7)	35	(*)	(*)	15
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucune ou pré-primaire	10,7	2,6	13,3	19,5	3,9	23,4	30,1	6,6	36,7	65	(63,7)	(22,8)	24
Primaire	9,6	18,3	28,0	21,6	16,0	37,6	31,3	34,3	65,6	113	57,4	21,6	74
Secondaire et plus	16,6	8,0	24,6	31,3	9,5	40,8	47,9	17,5	65,4	322	62,3	26,4	210
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	21,5	11,6	33,1	35,1	9,5	44,6	56,6	21,1	77,7	115	57,4	29,6	89
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	14,8	6,4	21,1	29,2	7,6	36,8	43,9	14,0	57,9	196	63,5	18,7	113
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	8
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	14,1	10,9	25,0	26,5	7,4	33,8	40,6	18,2	58,8	264	57,5	21,5	155
Ni pauvre, ni riche	14,9	8,8	23,7	28,4	13,5	41,9	43,3	22,4	65,6	220	63,9	27,1	144
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.4 - Besoin satisfait en matière de contraception avec des méthodes modernes ; Indicateur ODD 3.7.1 et 3.8.1

**Tableau TM.3.4 : Besoins en matière de contraception (femmes actuellement non mariées / pas en union)**

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans actuellement non mariées ou pas en union avec des besoins satisfaits et non satisfaits en matière de contraception, demande totale en matière de contraception et pourcentage ayant besoin en matière de contraception utilisant une méthode moderne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Besoins satisfaits en matière de contraception (actuellement utilisant la contraception)						Demande totale en matière de contraception			Nombre de femmes sexuellement actives <sup>A</sup> actuellement non mariées ou pas en union	Pourcentage de la demande satisfaite en matière de contraception avec :		Nombre de femmes sexuellement actives <sup>A</sup> actuellement non mariées ou pas en union avec un besoin en matière de contraception
	Besoins non satisfaits en matière de contraception										N'importe quelle méthode	Méthodes modernes	
	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total	Pour l'espace-ment	Pour la limitation	Total				
<i>National</i>	35,5	7,4	42,9	36,9	6,0	42,9	72,4	13,4	85,8	2 425	50,0	32,9	2 081
<i>National Urbain</i>	28,7	6,7	35,4	46,8	7,5	54,3	75,5	14,2	89,6	1 384	60,5	42,7	1 241
<i>National Rural</i>	44,6	8,4	53,0	23,7	4,1	27,8	68,3	12,5	80,7	1 041	34,4	18,5	840
<b>Total</b>	<b>29,9</b>	<b>2,4</b>	<b>32,3</b>	<b>48,6</b>	<b>13,2</b>	<b>61,8</b>	<b>78,6</b>	<b>15,6</b>	<b>94,1</b>	<b>83</b>	<b>65,7</b>	<b>28,6</b>	<b>78</b>
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	(22,6)	(8,3)	(31,0)	(44,3)	(24,7)	(69,0)	(67,0)	(33,0)	(100,0)	20	(69,0)	(32,2)	20
Rural	32,2	0,5	32,7	50,0	9,6	59,6	82,2	10,1	92,3	63	64,6	27,3	58

<sup>A</sup> "Sexuellement actif" est défini comme ayant eu des relations sexuelles au cours des 30 derniers jours.

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

## 6.4. SOINS PRÉNATALS

L'OMS recommande un minimum de quatre consultations prénatales fondées sur un examen de l'efficacité des différents modèles de soins prénatals<sup>27</sup>. Les directives de l'OMS sont précises quant au contenu des consultations prénatales, qui sont notamment :

- La mesure de la pression artérielle ;
- L'analyse d'urine pour la bactériurie et protéinurie ;
- L'analyse de sang pour détecter la syphilis, le VIH et l'anémie sévère ; et
- La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d'une importance cruciale pour les femmes enceintes de commencer les visites de soins prénatals le plus tôt possible et, idéalement, de procéder à la première visite au cours du premier trimestre pour prévenir et détecter les affections pouvant affecter à la fois la femme et son bébé. Les soins prénatals doivent continuer pendant toute la grossesse<sup>6</sup>.

Les soins prénatals sont un indicateur traceur de la dimension de la santé reproductive et maternelle de l'ODD 3.8, Couverture sanitaire universelle. Le type de personnel fournissant des soins prénatals aux femmes de 15 à 49 ans qui ont accouché au cours des deux années précédentes est présenté dans le tableau TM. 4.1.

***Dans cette province, le Pourcentage de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont été suivies au moins une fois par un personnel de santé qualifié est de 76 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (92 pour cent) qu'en milieu rural (74 pour cent).***

Le tableau TM.4.2 montre le nombre de visites de soins prénatals au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, quel que soit le prestataire, selon certaines caractéristiques. Le tableau TM.4.2 fournit également des informations sur le moment de la première visite des soins prénatals.

***Il en ressort que 56 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont fait quatre visites prénatales et plus. Cette proportion est d'ailleurs plus élevée en milieu urbain (67 pour cent) qu'en milieu rural (55 pour cent).***

***Cependant, contrairement à ce qui est recommandé, seules 11 pour cent de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête ont été à leur première visite prénatale au premier trimestre de grossesse. Un tiers (36 pour cent) de ces femmes ont eu leur première visite au cours du quatrième ou cinquième mois de grossesse.***

La couverture des services clés que les femmes enceintes sont censées recevoir pendant les soins prénatals est indiquée dans le tableau TM.4.3.

***Il ressort de ce tableau que parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, lors des visites prénatales, 51 pour cent affirment que leur tension artérielle a été vérifiée, 31 pour cent qu'un échantillon d'urine a été prélevé et 25 pour cent qu'un échantillon de sang a été prélevé.***

***Le pourcentage des femmes ayant effectué les trois examens (tension, urine et sang) requis est de 18 pour cent. Ce pourcentage plus élevé en milieu urbain (22 pour cent) qu'en milieu rural (17 pour cent) et est corrélé au niveau d'instruction de la femme ; de 6 pour cent chez celles du niveau primaire, il est de 17 pour cent pour celles du niveau secondaire ou plus.***

<sup>27</sup> OMS. Recommandations de l'OMS sur les soins prénatals pour une expérience de grossesse positive. Geneva: WHO Press, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>.

**Tableau TM.4.1 : Couverture des soins prénatals**

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a dispensé les soins prénatals pour la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personnel dispensant les soins prénatals <sup>A</sup>						Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage de femmes qui ont été suivies au moins une fois par du personnel de santé qualifié <sup>1,B</sup>	Nombre de femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Médecin	Infirmière / Infirmier	Accoucheuse/sage-femme	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre				
<i>National</i>	15,2	47,8	19,3	0,2	0,3	0,2	17,0	100,0	82,4	7 648
<i>National Urbain</i>	35,9	39,5	15,1	0,1	0,0	0,0	9,5	100,0	90,4	2 942
<i>National Rural</i>	2,4	53,1	22,0	0,2	0,4	0,3	21,6	100,0	77,4	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>4,6</b>	<b>29,2</b>	<b>42,2</b>				<b>24,1</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	(5,1)	(48,0)	(38,5)				(8,4)	100,0	(91,6)	33
Rural	4,5	26,3	42,7				26,5	100,0	73,5	216
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)				(*)	100,0	(*)	24
Primaire	0,0	31,4	31,7				36,9	100,0	63,1	65
Secondaire et plus	7,1	27,6	48,6				16,7	100,0	83,3	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>										
Moins de 20 ans	(0,0)	(24,2)	(53,6)				(22,3)	100,0	(77,7)	40
20-34	6,1	29,5	39,8				24,6	100,0	75,4	168
35-49	(2,6)	(32,9)	(40,7)				(23,8)	100,0	(76,2)	41
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	3,4	26,3	40,9				29,4	100,0	70,6	132
Ni pauvre, ni riche	6,3	28,8	45,3				19,6	100,0	80,4	107
Riche	(*)	(*)	(*)				(*)	100,0	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.5a - Couverture des soins prénatals (au moins une fois par du personnel qualifié)<sup>A</sup> Seul le personnel le plus qualifié est pris en compte dans les cas où plus d'un personnel a été signalé.<sup>B</sup> Les personnels qualifiés incluent médecin, infirmier(e) et accoucheuse/sage-femme.

**Tableau TM.4.2 : Nombre de consultations prénatales et moment de la première visite**

Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon le nombre de consultations prénatales faites par n'importe quel prestataire de santé et moment de la première visite prénatale, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes selon le nombre de consultations prénatales :					Répartition en pourcentage des femmes selon le nombre de mois de grossesse au moment de la première visite prénatale							Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	Mois médian de grossesse lors de la première visite prénatale	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont fait au moins une visite prénatale
	Aucune visite pour consultations prénatales	1-3 visites	4 visites ou plus <sup>1</sup>	8 visites ou plus <sup>2</sup>	NSP/ Manquant	Pas de visite prénatale	Moins de 4 mois	4-5 mois	6-7 mois	8+ mois	NSP/ manquant	Total			
<i>National</i>	17,0	39,9	42,9	1,9	0,2	17,0	16,9	37,8	25,6	2,7	0,0	100,0	7 648	5	6 350
<i>National Urbain</i>	9,5	38,8	51,4	2,5	0,3	9,5	21,9	39,6	26,1	3,0	0,0	100,0	2 942	5	2 663
<i>National Rural</i>	21,6	40,6	37,6	1,5	0,2	21,6	13,8	36,7	25,3	2,6	0,0	100,0	4 706	5	3 687
<b>Total provincial</b>	<b>24,1</b>	<b>19,7</b>	<b>56,2</b>	<b>6,5</b>		<b>24,1</b>	<b>11,2</b>	<b>35,9</b>	<b>23,6</b>	<b>5,2</b>		<b>100,0</b>	<b>249</b>	<b>5</b>	<b>189</b>
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	(8,4)	(25,1)	(66,5)	(7,7)		(8,4)	(6,8)	(36,3)	(48,5)	(0,0)		100,0	33	(6)	30
Rural	26,5	18,9	54,7	6,3		26,5	11,9	35,9	19,8	6,0		100,0	216	5	159
<b>Niveau d'instruction</b>															
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	24	(*)	15
Primaire	36,9	17,1	46,0	3,9		36,9	4,4	25,2	28,8	4,7		100,0	65	6	41
Secondaire et plus	16,7	23,8	59,6	5,5		16,7	11,5	41,9	23,8	6,2		100,0	159	5	133
<b>Age à la naissance la plus récente</b>															
Moins de 20 ans	(22,3)	(9,3)	(68,4)	(7,0)		(22,3)	(21,7)	(49,0)	(7,0)	(0,0)		100,0	40	(4)	31
20-34	24,6	21,6	53,8	6,9		24,6	10,2	33,5	26,5	5,3		100,0	168	5	127
35-49	(23,8)	(22,0)	(54,2)	(4,5)		(23,8)	(4,9)	(33,2)	(28,1)	(10,0)		100,0	41	(5)	31
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	29,4	17,7	53,0	6,7		29,4	10,1	38,7	14,8	7,1		100,0	132	5	93
Ni pauvre, ni riche	19,6	23,5	56,9	6,9		19,6	11,9	34,7	30,5	3,3		100,0	107	5	86
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	9	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.5b - Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois par n'importe quel prestataire de santé) ; Indicateur ODD 3.8.1<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.5c - Couverture des soins prénatals (au moins 8 fois par n'importe quel prestataire de santé)

**Tableau TM.4.3 : Contenu des consultations prénatales**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui, au moins une fois, se sont fait prendre leur tension, un échantillon d'urine, un échantillon de sang durant les consultations prénatales de la grossesse de la dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui, durant la dernière grossesse de leur dernière naissance se sont fait prendre :				Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Mesure de la tension artérielle	Échantillon d'urine	Échantillon de sang	Mesure de la tension artérielle, échantillons d'urine et de sang prélevés <sup>1</sup>	
<i>National</i>	61,3	48,4	54,9	41,7	7 648
<i>National Urbain</i>	79,8	72,7	75,3	65,9	2 942
<i>National Rural</i>	49,7	33,2	42,1	26,6	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>50,9</b>	<b>31,3</b>	<b>25,2</b>	<b>18,0</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	(74,5)	(38,8)	(45,2)	(22,2)	33
Rural	47,3	30,1	22,2	17,3	216
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	45,7	18,9	13,7	6,4	65
Secondaire et plus	52,8	38,1	29,1	22,5	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>					
Moins de 20 ans	(55,2)	(26,6)	(30,6)	(25,6)	40
20-34	52,3	36,6	26,0	18,4	168
35-49	(40,8)	(13,8)	(16,8)	(8,5)	41
<b>Niveau de bien-être économique</b>					
Pauvre	41,7	22,1	17,6	13,0	132
Ni pauvre, ni riche	58,0	43,2	33,2	23,6	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.6 - Contenu des consultations prénatales<sup>A</sup>

A Pour le dépistage du VIH et le conseil pendant les soins prénatals, veuillez-vous référer au tableau TM.10.5

## 6.5. TETANOS NÉONATAL

La vaccination contre le tétanos pendant la grossesse peut sauver la vie de la mère et du nouveau-né<sup>28</sup>. L'OMS a estimé que le tétanos néonatal avait tué plus de 31 000 nouveau-nés en 2016 au cours de leur premier mois de vie<sup>29</sup>.

L'ODD 3.1 vise à réduire le taux de mortalité maternelle mondial à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'élimination du tétanos maternel est l'une des stratégies utilisées pour atteindre la cible 3.1 des ODD.

La stratégie de prévention du tétanos maternel et néonatal consiste à s'assurer que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de vaccin antitétanique. Si une femme n'a pas reçu au moins deux doses d'anatoxine tétanique au cours d'une grossesse donnée, elle (et son nouveau-né) sont également considérées comme étant protégées contre le tétanos si la femme a :

- reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, la dernière au cours des trois dernières années ;
- reçu au moins 3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années ;
- reçu au moins 4 doses, la dernière au cours des 10 années précédentes ;
- reçu 5 doses ou plus à n'importe quel moment de sa vie<sup>30</sup>.

Le tableau TM.5.1 montre l'état de protection contre le tétanos des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années.

**Environ deux femmes sur trois (67 pour cent) de cette province ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années étaient protégées contre le tétanos néonatal.**

<sup>28</sup> Roper, M., J. Vandelaer et F. Gasse. "Tétanos maternel et néonatal." *Le Lancet* 370, no. 9603 (2007): 1947-959. doi: 10.1016 / s0140-6736 (07) 61261-6.

<sup>29</sup> Global Health Estimates. "Organisation mondiale de la Santé. Consulté le 28 août 2018. [http://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disease/en/](http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/).

<sup>30</sup> Deming M. et al. "La couverture par l'anatoxine tétanique en tant qu'indicateur de la protection sérologique contre le tétanos néonatal." *Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé* 80, no. 9 (2002): 696-703. Doi: PMC2567620.

**Tableau TM.5.1 : Protection contre le tétanos néonatal**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années protégées contre le tétanos néonatal, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes ayant reçu au moins 2 doses de vaccin antitétanique au cours de la dernière grossesse	Pourcentage de femmes qui n'ont pas reçu deux doses ou plus au cours de la dernière grossesse mais qui ont reçu :				Protégées contre le tétanos <sup>1</sup>	Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
		2 doses, la dernière au cours des 3 dernières années	3 doses, la dernière au cours des 5 dernières années	4 doses, la dernière au cours des 10 dernières années	5 doses ou plus pendant toute la vie		
<i>National</i>	36,3	19,0	1,7	0,7	0,2	57,9	7 648
<i>National Urbain</i>	38,7	23,8	1,2	1,0	0,3	65,0	2 942
<i>National Rural</i>	34,9	16,1	1,9	0,6	0,0	53,5	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>57,3</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	(65,2)	(7,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(72,8)	33
Rural	56,1	10,0	0,0	0,0	0,0	66,1	216
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	33,5	12,0	0,0	0,0	0,0	45,5	65
Secondaire et plus	68,1	10,2	0,0	0,0	0,0	78,3	159
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	54,8	10,1	0,0	0,0	0,0	64,9	132
Ni pauvre, ni riche	57,2	10,0	0,0	0,0	0,0	67,3	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.7 - Protection contre le tétanos néonatal

## 6.6. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT

Le Tableau TM 6.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête selon le lieu d'accouchement de la dernière naissance vivante.

***Durant les deux dernières années ayant précédé l'enquête, 91 pour cent de naissances ont eu lieu dans une formation sanitaire. Concernant le lieu d'accouchement, 89 pour cent des accouchements sont effectués dans des formations sanitaires publiques et 3 pour cent dans des formations sanitaires privées. Tandis que 9 pour cent ont eu lieu à domicile.***

Le tableau TM.6.2 présente des informations sur l'assistance par un personnel qualifié (comme référencé par l'indicateur ODD 3.1.2, sont des professionnels de la santé maternelle et néonatale compétents formés et réglementés selon les normes nationales et internationales) lors de l'accouchement de la dernière naissance survenue au cours des deux dernières années. Le tableau TM.6.2 présente également des informations sur les femmes qui ont accouché par césarienne.

***En moyenne neuf naissances sur dix (90 pour cent) ayant eu lieu au cours des deux années précédant l'enquête ont été assistés par un personnel de santé qualifié (52 pour cent par une sage-femme/accoucheuse et 38 pour cent par un(e) infirmier(ière)).***

***Moins d'une femme cinquante (1,9 pour cent) a accouché par césarienne et on note que ce pourcentage est plus élevé en milieu rural (2,2 pour cent) qu'en milieu urbain (0,0 pour cent).***

**Tableau TM.6.1 : Lieu de l'accouchement**

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon lieu d'accouchement de leur dernière naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu de l'accouchement					Total	A accouché dans un établissement de santé <sup>1</sup>	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Etablissement de santé		Domicile	Autre	NSP/ Manquant			
	Secteur public	Secteur privé						
<i>National</i>	59,2	22,3	16,9	1,6	0,0	100,0	81,5	7 648
<i>National Urbain</i>	47,5	43,3	6,4	2,8	0,0	100,0	90,8	2 942
<i>National Rural</i>	66,6	9,2	23,5	0,8	0,0	100,0	75,7	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>88,5</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</b>		<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>91,1</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	(86,9)	(7,7)	(4,2)		(1,3)	100,0	(94,6)	33
Rural	88,7	1,9	9,3		0,1	100,0	90,6	216
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)		(*)	100,0	(*)	24
Primaire	88,3	1,8	9,9		0,0	100,0	90,1	65
Secondaire et plus	90,2	3,4	6,0		0,4	100,0	93,6	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>								
Moins de 20 ans	(90,2)	(8,1)	(1,7)		(0,0)	100,0	(98,3)	40
20-34	87,6	1,8	10,4		0,1	100,0	89,4	168
35-49	(90,3)	(0,5)	(8,1)		(1,0)	100,0	(90,8)	41
<b>Nombre de visites prénatales</b>								
Aucune	(66,2)	(5,5)	(27,6)		(0,7)	100,0	(71,7)	60
1-3 visites	90,4	3,4	5,7		0,4	100,0	93,8	49
4+ visites	97,3	1,1	1,5		0,0	100,0	98,5	140
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	85,5	0,8	13,2		0,5	100,0	86,3	132
Ni pauvre, ni riche	91,6	4,7	3,7		0,0	100,0	96,3	107
Riche	(*)	(*)	(*)		(*)	100,0	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.8 - Accouchements en établissement de santé

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

**Tableau TM.6.2 : Assistance à l'accouchement et accouchement par césarienne**

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années selon la personne qui a assisté l'accouchement et pourcentage de naissances accouchées par césarienne, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Personne assistant l'accouchement								Pas d'assis- tance	Total	Pourcentage accouché par césarienne			Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années	
	Personnel qualifié			Autres							Accou- chement avec une assistance qualifiée <sup>1</sup>	Décidé avant le début des douleurs de l'accou- chement	Décidé après le début des douleurs de l'accou- chement		Total <sup>2</sup>
	Médecin	Infirmier (e)	Accou- cheuse/ Sage- femme	Accou- cheuse tradi- tionnelle	Agent de santé commu- nautaire	Parent / Ami	Autre								
<i>National</i>	10,5	40,3	34,4	8,2	0,7	4,1	0,7	1,2	100,0	85,2	1,9	2,8	4,7	7 648	
<i>National Urbain</i>	23,4	41,4	30,2	3,2	0,3	1,0	0,1	0,4	100,0	95,0	2,9	4,4	7,2	2 942	
<i>National Rural</i>	2,4	39,6	37,1	11,3	0,9	6,0	1,1	1,6	100,0	79,1	1,3	1,8	3,1	4 706	
<b>Total provincial</b>	<b>0,2</b>	<b>37,6</b>	<b>51,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>249</b>	
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	(0,3)	(46,7)	(47,8)	(0,0)	(0,0)	(5,1)	(0,0)	(0,0)	100,0	(94,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	33	
Rural	0,2	36,2	52,3	0,5	0,2	5,0	1,6	4,0	100,0	88,7	0,2	2,0	2,2	216	
<b>Niveau d'instruction</b>															
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	24	
Primaire	0,0	41,8	50,2	0,6	0,3	7,1	0,0	0,0	100,0	92,0	0,0	0,0	0,0	65	
Secondaire et plus	0,4	34,1	55,9	0,4	0,0	4,2	2,2	2,7	100,0	90,4	0,2	2,8	3,0	159	
<b>Age à la naissance la plus récente</b>															
Moins de 20 ans	(0,0)	(20,0)	(78,3)	(0,5)	(0,0)	(1,2)	(0,0)	(0,0)	100,0	(98,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	40	
20-34	0,4	39,0	46,2	0,4	0,2	6,7	2,1	5,1	100,0	85,5	0,2	2,4	2,6	168	
35-49	(0,0)	(49,4)	(48,0)	(0,7)	(0,0)	(1,8)	(0,0)	(0,0)	100,0	(97,4)	(0,0)	(0,8)	(0,8)	41	
<b>Nombre de visites prénatales</b>															
Aucune	(0,0)	(31,3)	(40,8)	(1,6)	(0,2)	(18,9)	(0,0)	(7,3)	100,0	(72,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	60	
1-3 visites	1,0	45,0	52,5	0,4	0,1	0,5	0,4	0,0	100,0	98,5	0,7	1,6	2,3	49	
4+ visites	0,1	37,7	56,1	0,0	0,1	0,6	2,3	3,0	100,0	93,9	0,0	2,6	2,6	140	
<b>Lieu de l'accouchement</b>															
Domicile	(0,0)	(8,1)	(8,7)	(5,3)	(1,5)	(56,0)	(0,0)	(20,4)	100,0	(16,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	22	
Etablissement de santé	0,3	40,5	55,9	0,0	0,0	0,0	1,4	1,9	100,0	96,7	0,1	1,9	2,1	227	
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	1	
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	0,0	34,7	52,6	0,8	0,2	8,3	0,2	3,2	100,0	87,3	0,0	0,8	0,8	132	
Ni pauvre, ni riche	0,1	41,7	53,5	0,1	0,0	1,4	3,1	0,1	100,0	95,3	0,3	3,1	3,4	107	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	9	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.9 - Assistance qualifiée à l'accouchement ; Indicateur ODD 3.1.2<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.9 - Accouchement par césarienne

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

## 6.7. POIDS A LA NAISSANCE

Le poids du bébé à la naissance est un bon indicateur non seulement de la santé et de l'état nutritionnel de la mère, mais également des chances de survie, de croissance, de santé et de développement psychosocial du nouveau-né. L'insuffisance pondérale à la naissance (IPN), définie comme un poids à la naissance inférieur à 2 500 grammes quel que soit l'âge gestationnel, comporte de nombreux risques graves pour la santé et le développement des enfants. Le tableau TM.7.1 présente le pourcentage de l'insuffisance pondérale à la naissance des enfants pesés à la naissance tel qu'indiqué sur les cartes disponibles ou de la mémoire de la mère.

**Le pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance est de 77 pour cent avec 74 pour cent de rappel mémoire. Le pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes est 5 pour cent.**

**Tableau TM.7.1 : Enfants pesés à la naissance**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a été pesée à la naissance, selon la source d'information, et pourcentage de celles avec un poids de naissance enregistré ou de rappel de la mère estimé être de moins de 2500 grammes, selon la source d'information, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de nouveau-nés pesés à la naissance :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années	Pourcentage de naissances vivantes pesées enregistrées en dessous de 2 500 grammes (taux brut de faible poids à la naissance) <sup>B</sup> :			Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années pour lesquelles la naissance vivante la plus récente a un poids de naissance enregistré ou de rappel
	Du certificat de naissance	De rappel	Total <sup>1,A</sup>		Du certificat de naissance	De rappel	Total	
<i>National</i>	17,9	55,2	73,0	7 648	1,9	5,1	7,1	5 584
<i>National Urbain</i>	27,0	64,8	91,9	2 942	2,6	4,3	6,9	2 703
<i>National Rural</i>	12,1	49,1	61,2	4 706	1,3	5,9	7,2	2 881
<b>Total provincial</b>	<b>3,4</b>	<b>73,6</b>	<b>77,0</b>	<b>249</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>192</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	(3,8)	(79,6)	(83,4)	33	(0,0)	(3,4)	(3,4)	28
Rural	3,4	72,7	76,1	216	0,0	5,3	5,3	164
<b>Age à la naissance la plus récente</b>								
Moins de 20 ans	(7,6)	(74,6)	(82,1)	40	(0,0)	(16,5)	(16,5)	33
20-34	3,3	72,7	76,0	168	0,0	2,6	2,6	128
35-49	(0,0)	(76,2)	(76,2)	41	(0,0)	(2,7)	(2,7)	31
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	24	(*)	(*)	(*)	10
Primaire	2,3	73,4	75,7	65	0,0	1,3	1,3	49
Secondaire et plus	4,4	78,5	82,9	159	0,0	6,8	6,8	132
<b>Rang de naissance</b>								
1	(4,9)	(83,4)	(88,2)	37	(0,0)	(16,6)	(16,6)	33
2-3	1,7	68,3	70,1	102	0,0	0,9	0,9	71
4-5	6,4	77,0	83,4	78	0,0	4,5	4,5	65
6+	(0,0)	(70,7)	(70,7)	32	(0,0)	(2,5)	(2,5)	23
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	1,4	68,0	69,4	132	0,0	7,0	7,0	92
Ni pauvre, ni riche	6,3	82,2	88,5	107	0,0	3,4	3,4	95
Riche	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	5

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.11 - Enfants pesés à la naissance

<sup>A</sup> L'indicateur inclut les enfants qui ont été déclarés pesés à la naissance, mais sans poids de naissance réel enregistré sur le certificat de naissance ou par rappel

<sup>B</sup> Les valeurs ici sont celles enregistrées sur le certificat de naissance ou signalées par le répondant. Le faible poids à la naissance total brut doit être ajusté à cause des informations sur les poids manquants et pour éviter les attractions, en particulier à exactement 2 500 grammes. Les résultats présentés ici ne peuvent pas être considérés comme représentant le taux précis de faible poids à la naissance (très probablement une sous-estimation) et ne sont donc pas rapportés en tant qu'indicateur MICS.

## 6.8. SOINS POSTNATALS

Le tableau TM.8.1 présente la répartition en pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans un établissement de santé au cours des deux années précédant l'enquête, selon la durée de séjour dans cet établissement.

**Presque neuf femmes sur dix (89 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années et qui ont accouché leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé ont séjourné 12 heures ou plus dans cet établissement.**

**Tableau TM.8.1 : Séjour post-partum dans un établissement de santé**

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance dans un établissement de santé selon la durée de leur séjour dans cet établissement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Durée de séjour dans l'établissement de santé						Total	12 heures ou plus <sup>1</sup>	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de leur dernière naissance vivante dans un établissement de santé
	Moins de 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou plus	NSP/manquant			
<i>National</i>	3,2	1,9	0,6	28,1	66,1	0,0	100,0	94,8	6 235
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	0,6	18,9	77,2	0,0	100,0	96,7	2 671
<i>National Rural</i>	4,1	2,4	0,7	35,0	57,8	0,0	100,0	93,4	3 565
<b>Total provincial</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>0,7</b>	<b>22,9</b>	<b>65,3</b>		<b>100,0</b>	<b>88,9</b>	<b>227</b>
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	(0,0)	(3,4)	(0,0)	(33,6)	(63,0)		100,0	(96,6)	31
Rural	5,0	7,3	0,8	21,2	65,7		100,0	87,7	195
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	19
Primaire	3,5	4,0	2,8	15,3	74,5		100,0	92,5	59
Secondaire et plus	2,0	7,6	0,0	25,5	64,9		100,0	90,4	149
<b>Age à la naissance la plus récente</b>									
Moins de 20 ans	(4,7)	(5,1)	(0,0)	(23,8)	(66,5)		100,0	(90,3)	40
20-34	2,2	7,4	0,8	23,6	65,9		100,0	90,4	150
35-49	(12,6)	(5,9)	(1,0)	(18,9)	(61,5)		100,0	(81,5)	37
<b>Type d'accouchement</b>									
Par voie basse	4,5	7,0	0,7	22,7	65,1		100,0	88,6	220
Césarienne	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	7
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	8,3	8,9	1,1	29,0	52,7		100,0	82,8	114
Ni pauvre, ni riche	0,3	5,0	0,4	17,4	76,9		100,0	94,7	103
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.12 - Séjour post-partum en établissement de santé

Le tableau TM.8.2 indique le pourcentage de nouveau-nés nés au cours des deux dernières années ayant subi des examens de santé et des visites de soins postnatals chez tout prestataire de santé après la naissance. *Veillez noter que les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison se réfèrent aux vérifications fournies par tout fournisseur de soins de santé, quel que soit le moment choisi (colonne 1), tandis que les visites de soins postnatals se réfèrent à une visite séparée pour vérifier la santé du nouveau-né et fournissent les services de soins préventifs et n'incluent donc pas les contrôles de santé après la naissance dans un établissement ou à la maison. L'indicateur Bilans de santé postnatals comprend tout bilan de santé effectué après la naissance dans le centre de santé et à domicile (colonne 1), quel que soit le moment choisi, ainsi que les visites de la PNC dans les deux jours suivant l'accouchement (colonnes 2, 3 et 4).*

**Environ trois femmes sur cinq (58 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour le nouveau-né.**

**Tableau TM.8.2 : Examens de santé post-natals des nouveau-nés**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la dernière naissance a reçu des examens de santé dans le centre de santé ou à la maison après la naissance, pourcentage de celles qui ont reçu une visite pour des examens post-natals (EPN) par n'importe quel agent de santé après la naissance, selon le moment de la visite et pourcentage qui a reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examen de santé après la naissance dans le centre de santé ou à la maison <sup>A</sup>		Visites de EPN pour nouveau-nés <sup>B</sup>							Total	Examens post-natals pour nouveau-nés <sup>1,C</sup>	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la 1ère semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natals	NSP/Manquant					
<i>National</i>	55,8	2,2	1,7	1,0	2,8	4,2	88,0	0,1	100,0	56,5	7 648	
<i>National Urbain</i>	56,7	2,2	1,8	1,1	2,9	4,4	87,6	0,0	100,0	57,2	3 751	
<i>National Rural</i>	55,0	2,2	1,6	0,9	2,8	4,0	88,4	0,1	100,0	55,9	3 898	
<b>Total provincial</b>	<b>58,1</b>	<b>4,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>		<b>0,4</b>	<b>91,3</b>		<b>100,0</b>	<b>58,3</b>	<b>249</b>	
<b>Sexe du nouveau-né</b>												
Masculin	62,5	7,5	3,4	0,0		0,1	88,9		100,0	62,5	124	
Féminin	53,9	2,1	0,4	3,4		0,6	93,5		100,0	54,1	125	
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	(54,1)	(0,6)	(0,3)	(0,0)		(0,3)	(98,7)		100,0	(54,1)	33	
Rural	58,8	5,4	2,1	2,0		0,4	90,1		100,0	58,9	216	
<b>Niveau d'instruction</b>												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	(*)	24	
Primaire	54,0	4,7	7,0	0,0		0,5	87,8		100,0	54,6	65	
Secondaire et plus	58,0	5,6	0,1	0,0		0,3	94,0		100,0	58,0	159	
<b>Âge à la naissance la plus récente</b>												
Moins de 20 ans	(84,3)	(11,7)	(0,3)	(0,0)		(0,0)	(88,0)		100,0	(84,3)	40	
20-34	51,9	4,1	2,7	0,0		0,4	92,8		100,0	52,1	168	
35-49	(58,0)	(0,8)	(0,0)	(10,5)		(0,5)	(88,2)		100,0	(58,0)	41	
<b>Lieu de l'accouchement</b>												
Domicile	(6,1)	(1,0)	(0,0)	(0,0)		(0,0)	(99,0)		100,0	(6,4)	22	
Etablissement de santé	63,2	5,2	2,1	1,9		0,4	90,5		100,0	63,4	227	
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	(*)	1	
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	65,1	4,4	3,2	3,2		0,5	88,7		100,0	65,1	132	
Ni pauvre, ni riche	48,0	5,7	0,4	0,0		0,1	93,8		100,0	48,3	107	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)		100,0	(*)	9	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés

<sup>A</sup> Des bilans de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

<sup>B</sup> Les visites de soins postnatales (PNC) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé du nouveau-né et fournir des services de soins préventifs. Les visites de la PNC n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir la note<sup>A</sup> au dessus).

<sup>C</sup> Les bilans de santé postnatales incluent tous les bilans de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note<sup>A</sup> ci-dessus), ainsi que les visites PNC (voir note<sup>B</sup> ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Les éléments essentiels du contenu des soins postnatales incluent, sans toutefois s'y limiter, les soins thermiques et les soins du cordon, les conseils sur l'allaitement, l'évaluation de la température du bébé, la pesée du bébé et le conseil de la mère sur les signes de danger pour les nouveau-nés. Les soins thermiques et les soins du cordon sont des éléments essentiels des soins du nouveau-né, qui contribuent à la stabilité du bébé et à la prévention de l'hypothermie. Le tableau TM.8.4 présente le pourcentage d'enfants nés au cours des deux dernières années qui ont été séchés après la naissance, le pourcentage de ceux qui ont eu, à la naissance un contact peau à peau avec leur mère et la répartition en pourcentage du moment du premier bain.

**Le pourcentage d'enfants qui ont été séchés (essuyés) après la naissance est de 94 pour cent alors que seuls 2 pour cent ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère. Pour un enfant et plus sur deux (75 pour cent) le premier bain a été reporté à plus de 24 heures après la naissance.**

**Tableau TM.8.4 : Soins thermaux pour les nouveau-nés**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été séchée/essuyée après l'accouchement, pourcentage ayant reçu un contact peau à peau et distribution en pourcentage du moment du premier bain, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui :		Moment du premier bain				Total	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Ont été séchés (essuyés) après la naissance <sup>1</sup>	Ont reçu le contact peau-à-peau avec la mère <sup>2</sup>	Moins de 6 heures après la naissance	6-23 heures après la naissance	Plus de 24 heures après la naissance <sup>3</sup>	NSP/ Ne me souvient pas		
<i>National</i>	85,5	10,6	18,7	4,1	76,4	0,8	100,0	7 648
<i>National Urbain</i>	87,5	14,3	15,7	5,6	78,2	0,5	100,0	2 942
<i>National Rural</i>	84,2	8,2	20,7	3,1	75,3	1,0	100,0	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>93,7</b>	<b>1,9</b>	<b>19,1</b>	<b>5,5</b>	<b>75,4</b>		<b>100,0</b>	<b>249</b>
<b>Sexe du nouveau-né</b>								
Masculin	90,7	1,1	18,1	5,8	76,1		100,0	124
Féminin	96,5	2,7	20,1	5,2	74,7		100,0	125
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	(94,5)	(0,0)	(10,0)	(3,2)	(86,9)		100,0	33
Rural	93,5	2,2	20,5	5,9	73,6		100,0	216
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	24
Primaire	90,2	0,0	14,6	1,7	83,7		100,0	65
Secondaire et plus	97,0	2,8	17,7	7,9	74,4		100,0	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>								
Moins de 20 ans	(95,9)	(8,1)	(25,6)	(8,2)	(66,2)		100,0	40
20-34	91,9	0,9	19,2	5,0	75,8		100,0	168
35-49	(98,9)	(0,0)	(12,6)	(4,7)	(82,7)		100,0	41
<b>Lieu de l'accouchement</b>								
Domicile	(78,3)	(1,0)	(28,6)	(0,9)	(70,5)		100,0	22
Etablissement de santé	95,1	2,0	18,0	5,9	76,0		100,0	227
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	1
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	90,7	1,1	16,3	3,3	80,4		100,0	132
Ni pauvre, ni riche	96,9	3,1	20,3	8,7	71,0		100,0	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.14 - Nouveau-nés séchés

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.15 - Soins peau sur peau

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.16 - Bain retardé

<sup>A</sup> Les enfants qui n'ont jamais été lavés comprennent les enfants qui, au moment de l'enquête, n'avaient pas encore été lavés parce qu'ils étaient très jeunes et les enfants qui sont décédés rapidement après la naissance et n'ont pas eu le temps d'être lavés

Le tableau TM.8.5 indique la répartition en pourcentage des naissances les plus récentes au cours des deux dernières années, réalisées en dehors d'un établissement de santé, en fonction du type d'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical et de la substance appliquée sur le cordon.

**Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec un instrument propre est de 71 pour cent et pour 84 pour cent de cas, rien de nuisible a été appliqué au cordon**

**Tableau TM.8.5 : Coupe et soin du cordon**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années dont la plus récente a été accouchée à l'extérieur d'un établissement de santé selon l'instrument utilisé pour couper le cordon ombilical, pourcentage de cordons coupés avec un instrument propre et substance appliquée sur le cordon, MICS-Palu RDC, 2017-2018 P

	<u>Instrument utilisé pour couper le cordon</u>						<u>Pourcentage d'enfants dont le cordon a été coupé avec:</u>		<u>Substances<sup>B</sup> appliquées sur le cordon</u>			Pourcentage sans rien de nuisible appliqué au cordon <sup>2</sup>	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années qui ont accouché de la plus récente à l'extérieur d'un établissement de santé
	Lame neuve	Lame déjà utilisée	Ciseaux	Autres	NSP	Total	Instruments bouillis ou stérilisés	Un instrument propre <sup>1,A</sup>	Rien	Chlorhexidine ou autre antiseptique	Substance nocive		
<i>National</i>	78,6	1,1	15,5	3,4	1,5	100,0	21,7	87,6	40,1	13,2	46,1	53,3	1 413
<i>National Urbain</i>	50,7	0,0	40,7	4,8	3,8	100,0	41,0	81,4	27,3	38,1	34,8	65,4	271
<i>National Rural</i>	85,2	1,4	9,5	3,0	0,9	100,0	17,2	89,1	43,2	7,2	48,7	50,4	1 142
<b>Total provincial</b>	<b>(69,0)</b>		<b>(31,0)</b>			<b>100,0</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(71,1)</b>	<b>(70,0)</b>	<b>(13,9)</b>	<b>(16,5)</b>	<b>(83,9)</b>	<b>22</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.17 - Cordon coupé avec un instrument propre

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.18 - Rien de nuisible appliqué sur le cordon

<sup>A</sup> Les instruments propres sont tous des lames neuves et des lames ou des ciseaux bouillis ou stérilisés

<sup>B</sup> Les substances comprennent : la chlorhexidine, d'autres antiseptiques (comme l'alcool, l'alcool, le violet de gentiane), l'huile de moutarde, la cendre, la bouse d'animaux et autres. L'huile de moutarde, la cendre et la bouse d'animaux sont considérées nocives

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Le tableau TM.8.6 présente des indicateurs liés au contenu des visites du contrôle postnatal, en particulier le pourcentage de naissances vivantes les plus récentes des deux dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours suivant la naissance, i) le cordon ombilical a été examiné, ii) la température du nouveau-né a été évaluée, iii) un conseil en allaitement a été suivi ou observé, iv) le nouveau-né a été pesé et v) un conseil sur les signes de danger pour les nouveau-nés a été réalisé.

**Un nouveau-né sur cinq (21 pour cent) a reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (24 pour cent) qu'en milieu rural (17 pour cent).**

<b>Tableau TM.8.6 : Contenu des soins postnatals pour les nouveau-nés</b>									
Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années pour lesquelles, dans les 2 jours après la plus récente naissance, le cordon ombilical a été examiné dans, la température du nouveau-né a été évaluée, des conseils d'allaitement maternel donnés ou allaitement observé, le nouveau-né a été pesé et des conseils sur les signes de danger pour les nouveau-nés ont été faits/donnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage de nouveau-nés recevant la fonction de soins postnatals de :						Recevoir des informations sur les symptômes nécessitant une prise en charge	Pourcentage de nouveau-nés qui ont reçu au moins deux des fonctions de soins postnatals précédentes dans les deux jours suivant la naissance <sup>1</sup>	Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Examen du cordon	Évaluation de la température	Allaitement maternel		Conseil ou observation	Évaluation du poids			
<i>National</i>	38,3	25,5	29,3	25,5	35,0	12,6	19,5	40,0	7 648
<i>National Urbain</i>	50,7	39,5	42,5	38,2	50,2	18,9	28,6	55,6	2 942
<i>National Rural</i>	30,5	16,7	21,1	17,5	25,5	8,6	13,7	30,2	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>20,9</b>	<b>11,7</b>	<b>13,7</b>	<b>8,8</b>	<b>15,4</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>20,5</b>	<b>249</b>
<b>Sexe du nouveau-né</b>									
Masculin	26,3	15,0	15,9	11,9	20,1	14,5	11,3	23,7	124
Féminin	15,5	8,5	11,5	5,7	10,8	14,9	16,8	17,4	125
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	(16,3)	(1,6)	(12,4)	(10,5)	(11,8)	(0,6)	(6,4)	(14,9)	33
Rural	21,6	13,3	13,9	8,5	15,9	16,8	15,3	21,4	216
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	24,0	8,4	23,6	18,6	18,6	14,6	15,4	25,0	65
Secondaire et plus	17,2	9,3	9,0	3,4	10,9	11,4	13,0	16,3	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>									
Moins de 20 ans	(26,4)	(12,7)	(12,5)	(1,0)	(13,5)	(11,7)	(1,6)	(13,5)	40
20-34	21,2	11,8	14,7	10,2	17,0	15,9	15,2	24,5	168
35-49	(13,9)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(12,7)	(22,0)	(11,3)	41
<b>Lieu de l'accouchement</b>									
Domicile	(7,9)	(0,0)	(27,7)	(26,1)	(26,1)	(0,0)	(0,0)	(27,7)	22
Etablissement de santé	22,2	12,9	12,4	7,2	14,4	16,1	15,5	19,9	227
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	24,7	14,0	17,1	14,4	19,1	18,0	13,1	22,8	132
Ni pauvre, ni riche	17,4	9,5	10,1	2,2	11,2	7,9	16,5	18,6	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.19 - Fonctions de soins postnatals

Le tableau TM.8.7 présente les informations recueillies sur les contrôles de santé postnatals et les visites de la mère. Il est identique au tableau TM.8.2 qui présente les données collectées pour les nouveau-nés.

**En moyenne une femme sur deux (50 pour cent) ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années ont reçu des examens postnatals pour la mère.**

**Tableau TM.8.7 : Examens de santé post-natals des mères**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années qui pour la naissance la plus récente ont bénéficié d'examens de santé postnatals (EPN) pendant qu'elles étaient dans la structure de santé ou à la maison après la naissance, distribution en pourcentage de celles qui ont reçu des visites d'examens de santé post-natals de n'importe quel agent de santé après la naissance au moment de la dernière naissance, selon le calendrier des visites et pourcentage qui ont reçu des examens de santé post-natals, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Examens de santé après la naissance tout en étant dans un centre de santé ou à domicile <sup>A</sup>	Visites EPN pour les mères <sup>B</sup>							Total	Examen de santé post-natal pour la mère <sup>1,C</sup>	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
		Le même jour	1 jour après la naissance	2 jours après la naissance	3-6 jours après la naissance	Après la première semaine suivant la naissance	Pas d'examen de santé post-natal	NSP/Manquant			
<i>National</i>	49,0	0,9	0,8	0,5	1,8	2,8	93,2	0,0	100,0	49,5	7 648
<i>National Urbain</i>	62,6	1,6	1,3	0,3	2,2	4,3	90,2	0,0	100,0	62,9	2 942
<i>National Rural</i>	40,6	0,4	0,4	0,6	1,6	1,8	95,0	0,0	100,0	41,0	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>49,9</b>	<b>0,0</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>96,3</b>		<b>100,0</b>	<b>49,9</b>	<b>249</b>
<b>Sexe du nouveau-né</b>											
Masculin	55,8	0,0		0,1	3,6	0,0	96,4		100,0	55,8	124
Féminin	44,2	0,0		3,4	0,1	0,3	96,1		100,0	44,2	125
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	(54,2)	(0,0)		(0,3)	(0,3)	(0,0)	(99,4)		100,0	(54,2)	33
Rural	49,3	0,0		2,0	2,0	0,2	95,8		100,0	49,3	216
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	24
Primaire	50,3	0,0		0,2	6,5	0,5	92,8		100,0	50,3	65
Secondaire et plus	47,8	0,0		0,0	0,2	0,1	99,8		100,0	47,8	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>											
Moins de 20 ans	(69,6)	(0,1)		(0,3)	(0,3)	(0,0)	(99,3)		100,0	(69,6)	40
20-34	45,0	0,0		0,0	2,6	0,3	97,1		100,0	45,0	168
35-49	(51,0)	(0,0)		(10,5)	(0,0)	(0,0)	(89,5)		100,0	(51,0)	41
<b>Lieu de l'accouchement</b>											
Domicile	(5,3)	(0,0)		(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)		100,0	(5,3)	22
Etablissement de santé	54,3	0,0		1,9	2,0	0,2	95,9		100,0	54,3	227
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	1
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	60,9	0,0		3,2	3,3	0,3	93,2		100,0	60,9	132
Ni pauvre, ni riche	38,6	0,0		0,1	0,1	0,1	99,7		100,0	38,6	107
Riche	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère

<sup>A</sup> Des examens de santé effectués par tout prestataire de soins après les accouchements (avant la sortie de l'établissement) ou après les accouchements à domicile (avant le départ du prestataire de la maison).

<sup>B</sup> Les examens postnatals (EPN) se réfèrent à une visite séparée par un prestataire de santé pour vérifier la santé de la mère et fournir des services de soins préventifs. Les visites de l'EPN n'incluent pas les bilans de santé après la naissance dans l'établissement ou à la maison (voir note A ci-dessus).

<sup>C</sup> Les examens de santé postnatals comprennent les examens de santé effectués dans l'établissement de santé ou à la maison après la naissance (voir note A ci-dessus), ainsi que les visites EPN (voir note B ci-dessus) dans les deux jours suivant l'accouchement.

Le tableau TM.8.9 présente le pourcentage de femmes ayant une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête, après avoir passé un examen de santé ou effectué une visite aux contrôles postnatals dans les deux jours suivant la naissance pour la mère et le nouveau-né, combinant ainsi les indicateurs présentés dans les tableaux TM.8.2 et TM.8.7.

**Il en ressort que pour 41 pour cent de dernières naissances au cours des deux dernières années, ni la mère ni le nouveau-né a eu des examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance.**

<b>Tableau TM.8.9 : Examens de santé post-natals des mères et des nouveau-nés</b>					
Distribution en pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années par examens de santé post-natals pour la mère et le nouveau-né, dans les deux jours après la naissance la plus récente, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Examens de santé post-natals dans les deux jours après la naissance pour :				Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 dernières années
	Nouveau-nés seulement <sup>1</sup>	Mères seulement <sup>2</sup>	Mères et nouveau-nés	Ni la mère ni le nouveau-né	
<i>National</i>	56,5	49,5	47,2	41,2	7 648
<i>National Urbain</i>	69,9	62,9	59,6	26,7	2 942
<i>National Rural</i>	48,2	41,0	39,5	50,2	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>58,3</b>	<b>49,9</b>	<b>49,5</b>	<b>41,3</b>	<b>249</b>
<b>Sexe du nouveau-né</b>					
Masculin	62,5	55,8	55,8	37,5	124
Féminin	54,1	44,2	43,3	45,0	125
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	(54,1)	(54,2)	(50,9)	(42,6)	33
Rural	58,9	49,3	49,3	41,1	216
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	54,6	50,3	50,3	45,4	65
Secondaire et plus	58,0	47,8	47,1	41,3	159
<b>Age à la naissance la plus récente</b>					
Moins de 20 ans	(84,3)	(69,6)	(69,6)	(15,7)	40
20-34	52,1	45,0	44,3	47,2	168
35-49	(58,0)	(51,0)	(51,0)	(42,0)	41
<b>Lieu de l'accouchement</b>					
Domicile	(6,4)	(5,3)	(5,3)	(93,6)	22
Etablissement de santé	63,4	54,3	53,8	36,1	227
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	1
<b>Niveau de bien-être économique</b>					
Pauvre	65,1	60,9	60,9	34,9	132
Ni pauvre, ni riche	48,3	38,6	38,6	51,7	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	9
<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.13 - Examens de santé post-natal pour nouveau-nés					
<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.20 - Examen de santé post-natal de la mère					

## 6.9. COMPORTEMENT SEXUEL

Promouvoir un comportement sexuel plus sûr est essentiel pour réduire le risque de transmission du VIH. L'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, en particulier lorsque des partenaires non réguliers ou à partenaires multiples sont impliqués, est particulièrement importante pour réduire la propagation du VIH<sup>31,32</sup>. Les tableaux TM.9.1W et TM.9.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, le pourcentage ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de relations sexuelles avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois, le pourcentage qui a utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

**Parmi les femmes de 15-49 ans, 91 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 85 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 4,8 pour cent a eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.**

**Tableau TM.9.1W : Rapports sexuels avec partenaires multiples (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi celles qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes	Pourcentage de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel <sup>2</sup>	Nombre de femmes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois <sup>1</sup>			
<i>National</i>	86,0	76,5	3,1	21 756	25,2	679
<i>National Urbain</i>	82,7	71,7	3,1	10 517	37,9	324
<i>National Rural</i>	89,0	81,0	3,2	11 239	13,7	355
<b>Total provincial</b>	<b>91,3</b>	<b>84,6</b>	<b>4,8</b>	<b>724</b>	<b>(41,2)</b>	<b>35</b>
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	90,0	84,5	7,8	131	(*)	10
Rural	91,6	84,6	4,1	593	(*)	24
<b>Age</b>						
15-24	79,5	72,5	7,9	292	(*)	23
15-19	67,5	62,7	8,2	183	(*)	15
15-17	51,2	45,5	4,5	113	(*)	5
18-19	93,8	90,6	14,3	70	(*)	10
20-24	100,0	89,1	7,2	108	(*)	8
25-29	97,2	90,4	3,3	116	(*)	4
30-39	100,0	96,1	3,4	214	(*)	7
40-49	100,0	88,5	0,5	102	(*)	1
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucune ou pré-primaire	99,1	97,5	0,2	75	(*)	0
Primaire	90,9	80,2	1,2	157	(*)	2
Secondaire et plus	90,3	84,0	6,6	492	(43,9)	33
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	83,2	81,5	10,7	173	(*)	18
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	93,8	84,8	4,1	305	(*)	12
Supérieur	(*)	(*)	(*)	14	(*)	2
<b>Statut Matrimonial</b>						
Déjà marié / en union	100,0	94,2	3,1	556	(*)	17
Jamais marié / en union	62,4	52,7	10,4	167	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	88,5	82,2	3,9	363	(*)	14
Ni pauvre, ni riche	94,5	87,0	5,9	341	(*)	20
Riche	(86,4)	(86,4)	(2,7)	20	(*)	1

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.23 - Utilisation d'un condom lors du dernier rapport sexuel parmi celles qui ont des partenaires multiples  
( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

<sup>31</sup> ONUSIDA et al. Combinaison rapide Prévention - Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH à moins de 500 000 d'ici 2020. Genève : ONUSIDA, 2015. [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/20151019\\_JC2766\\_Fast-tracking\\_combination\\_prevention.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf).

<sup>32</sup> ONUSIDA. Surveillance mondiale du sida 2018 - Indicateurs de surveillance de la Déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre le sida, 2016. Genève : ONUSIDA, 2017. [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring\\_en.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf).

**Parmi les hommes de 15-49 ans, 92 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 92 pour cent ont eu des rapports dans les 12 derniers mois et seulement 7 pour cent ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois.**

<b>Tableau TM.9.1M : Rapports sexuels avec partenaires multiples (hommes)</b>						
Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont eu des rapports dans les 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et parmi ceux qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage d'hommes qui :			Nombre d'hommes	Pourcentage d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois et qui rapportent avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel <sup>2</sup>	Nombre d'hommes qui ont eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports dans les 12 derniers mois	Ont eu des rapports avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois <sup>1</sup>			
<i>National</i>	84,3	77,5	15,9	6 113	22,7	973
<i>National Urbain</i>	83,8	74,6	16,3	2 986	37,5	487
<i>National Rural</i>	84,8	80,3	15,5	3 127	7,9	486
<b>Total provincial</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>	<b>7,3</b>	<b>201</b>	<b>(*)</b>	<b>15</b>
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	87,9	87,9	8,9	33	(*)	3
Rural	92,3	92,3	7,0	168	(*)	12
<b>Statut Matrimonial</b>						
Déjà marié / en union	100,0	100,0	8,2	130	(*)	11
Jamais marié / en union	76,4	76,4	5,5	72	(*)	4
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	98,0	98,0	15,8	83	(*)	13
Ni pauvre, ni riche	87,7	87,7	1,4	112	(*)	2
Riche	(*)	(*)	(*)	6	-	0
<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires						
<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.22 - Rapports sexuels avec plusieurs partenaires						
( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés						

Certains comportements à un jeune âge peuvent créer, augmenter ou perpétuer un risque d'exposition au VIH. Ce comportement inclut les relations sexuelles à un âge précoce et les relations sexuelles entre femmes et hommes plus âgés<sup>20</sup>. Les tableaux TM.9.2W et 9.2M indiquent le pourcentage de femmes de 15 à 24 ans présentant ces indicateurs clés du comportement sexuel.

**Parmi les jeunes femmes de 15-24 ans, 80 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 25 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 7,9 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes filles de 15-24 ans jamais mariées, seules 41 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 23 pour cent les ont eus avec un partenaires 10 ans plus âgés et 30 pour cent avec un partenaire non marital, non cohabitant.**

**Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans, 76 pour cent ont déjà eu des rapports sexuels, 49 pour cent les ont eus avant d'avoir l'âge exact de 15 ans, 10 pour cent les ont eus avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Parmi les jeunes hommes de 15-24 ans jamais mariés, seuls 28 pour cent n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parmi les jeunes hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 67 pour cent les ont eus avec un partenaire non marital, non cohabitant.**

**Tableau TM.9.2W : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :					Nombre de femmes de 15-24 ans jamais mariées	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui, dans les 12 derniers mois, ont eu des rapports sexuels avec :		Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois <sup>5</sup>	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'elles ont eu des rapports sexuels	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels <sup>2</sup>		Un homme de 10 ans ou plus âgé <sup>3</sup>	Un partenaire non marital, non cohabitant <sup>4</sup>					
<i>National</i>	67,9	19,1	4,1	9 139	50,3	5 828	22,4	28,6	5 541	27,2	2 609	29,1	379
<i>National Urbain</i>	62,8	13,5	4,4	4 661	50,3	3 437	23,0	32,3	2 518	35,4	1 506	40,4	207
<i>National Rural</i>	73,2	25,0	3,8	4 479	50,2	2 391	22,0	24,6	3 023	16,0	1 103	15,5	171
<b>Total provincial</b>	<b>79,5</b>	<b>25,0</b>	<b>7,9</b>	<b>292</b>	<b>41,0</b>	<b>145</b>	<b>22,9</b>	<b>30,4</b>	<b>211</b>	<b>23,1</b>	<b>89</b>	<b>(*)</b>	<b>23</b>
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	76,2	24,2	14,2	55	(39,2)	33	17,6	42,3	38	(24,0)	23	(*)	8
Rural	80,3	25,2	6,4	237	41,6	112	24,0	27,6	173	22,9	65	(*)	15
<b>Age</b>													
15-19	67,5	22,6	8,2	183	47,7	125	15,4	36,6	115	18,3	67	(*)	15
15-17	51,2	15,6	4,5	113	60,7	91	(19,3)	(30,1)	52	(26,4)	34	(*)	5
18-19	93,8	34,0	14,3	70	(12,7)	34	12,1	47,1	63	(9,9)	33	(*)	10
20-24	100,0	29,0	7,2	108	(0,0)	20	31,9	19,9	96	(38,3)	22	(*)	8
20-22	100,0	32,4	4,6	58	(*)	17	27,3	21,9	50	(*)	13	(*)	3
23-24	(100,0)	(25,2)	(10,2)	51	(*)	3	(36,9)	(17,5)	46	(*)	9	(*)	5
<b>Niveau d'instruction</b>													
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	20	(*)	4	(*)	(*)	20	(*)	3	(*)	0
Primaire	(65,5)	(30,6)	(6,0)	32	(61,6)	18	(*)	(*)	16	(*)	8	(*)	2
Secondaire et plus	80,0	23,2	8,7	239	38,7	124	23,9	32,5	175	24,8	78	(*)	21
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	66,3	19,1	13,8	86	60,7	48	22,9	31,0	56	(33,1)	27	(*)	12
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	87,7	25,5	5,9	153	24,8	76	24,4	33,4	119	(20,4)	51	(*)	9
<b>Statut Matrimonial</b>													
Déjà marié / en union	100,0	33,6	5,1	146	-	0	32,7	10,5	134	(*)	15	(*)	8
Jamais marié / en union	59,0	16,2	10,6	145	41,0	145	5,8	50,2	77	20,5	73	(*)	15
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	71,4	13,9	7,0	134	62,3	61	28,2	21,1	93	(30,0)	28	(*)	9
Ni pauvre, ni riche	87,6	34,9	8,6	151	23,1	81	19,3	39,0	115	(19,4)	59	(*)	13
Riche	(*)	(*)	(*)	7	(*)	3	(*)	(*)	4	(*)	2	(*)	1

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes femmes

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.25 - Jeunes femmes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.26 - Différence d'âges entre partenaires sexuels

<sup>4</sup> Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non réguliers

<sup>5</sup> Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non réguliers

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

**Tableau TM.9.2M : Indicateurs clés de comportement sexuel (jeunes hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans par indicateurs clés de comportement sexuel, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui :				Pourcentage d'hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels <sup>2</sup>	Nombre d'hommes de 15-24 ans jamais mariés	Pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a eu des relations sexuelles avec une partenaire non maritale et non cohabitante <sup>3</sup>	Nombre d'hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Pourcentage rapportant l'utilisation d'un condom durant le dernier rapport sexuel avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois <sup>4</sup>	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec une partenaire non-maritale, non cohabitante dans les 12 derniers mois	Pourcentage rapportant qu'un condom a été utilisé la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois
	Ont déjà eu des rapports sexuels de 15 ans <sup>1</sup>	Ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans								
<i>National</i>	63,1	17,4	12,0	2 521	41,4	2 236	45,5	1 353	37,0	1 146	31,8	303
<i>National Urbain</i>	62,8	16,5	13,6	1 261	39,6	1 179	48,2	652	48,8	608	49,4	172
<i>National Rural</i>	63,5	18,3	10,4	1 259	43,4	1 057	42,8	701	23,6	538	8,8	131
<b>Total provincial</b>	<b>75,7</b>	<b>48,6</b>	<b>10,1</b>	<b>70</b>	<b>28,0</b>	<b>59</b>	<b>66,9</b>	<b>53</b>	<b>59,8</b>	<b>47</b>	<b>(*)</b>	<b>7</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.24 - Rapports sexuels avant 15 ans parmi les jeunes homme

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.25 - Jeunes hommes qui n'ont jamais eu de rapports sexuels

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.27 - Rapports sexuels avec des partenaires non régulières

<sup>4</sup> Indicateur MICS TM.28 - Utilisation de condom avec des partenaires non régulières

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na : non applicable

## 6.10. VIH

Les tableaux TM.10.1W et TM.10.1M présentent le pourcentage de jeunes qui ont une connaissance complète et correcte de la prévention et de la transmission du VIH est défini comme suit: 1) savoir que l'utilisation systématique d'un préservatif lors des rapports sexuels et qu'un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH, 2) sachant qu'une personne d'apparence saine peut être infectée par le VIH, et 3) rejeter les deux idées fausses locales les plus courantes sur la transmission / prévention du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par le partage de nourriture avec quelqu'un qui a le VIH ou par les piqûres de moustiques. Ces tableaux fournissent également des informations indiquant si les femmes et les hommes savent que le VIH ne peut pas être transmis par des Moyens surnaturels.

**Dans cette province, 84 pour cent de femmes ont déjà entendu parler du VIH et seules 20 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est plus élevé en milieu urbain (24 pour cent) qu'en milieu rural (19 pour cent).**

**Tableau TM.10.1W : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séro-positif	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par:			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie <sup>1</sup>	Nombre de femmes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux		Piqûres de moustiques	Des Moyens surnaturels	Partage de nourriture avec quelqu'un avec le VIH			
<i>National</i>	85,1	68,5	57,3	51,4	68,6	55,2	48,0	63,7	30,3	20,7	21 756
<i>National Urbain</i>	94,6	77,1	66,1	58,5	81,3	67,0	54,2	76,6	37,9	26,1	10 517
<i>National Rural</i>	76,2	60,5	49,1	44,7	56,7	44,3	42,2	51,7	23,2	15,7	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>83,7</b>	<b>77,0</b>	<b>71,7</b>	<b>68,4</b>	<b>66,9</b>	<b>39,0</b>	<b>44,6</b>	<b>46,7</b>	<b>21,3</b>	<b>20,2</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	88,1	83,2	74,9	72,3	75,7	46,1	48,5	57,4	26,6	24,4	131
Rural	82,7	75,6	71,0	67,6	64,9	37,5	43,8	44,3	20,2	19,3	593
<b>Age</b>											
15-24 <sup>1</sup>	76,8	68,0	63,7	57,6	62,2	32,7	41,5	48,3	20,0	18,6	292
15-19	78,2	70,1	63,7	58,0	61,3	31,0	40,8	44,0	17,8	17,0	183
15-17	73,0	63,6	51,4	45,4	58,7	17,2	31,3	33,8	6,6	5,4	113
18-19	86,6	80,6	83,5	78,4	65,6	53,4	56,1	60,7	36,0	35,8	70
20-24	74,4	64,5	63,8	56,9	63,6	35,6	42,8	55,5	23,8	21,4	108
25-29	91,6	81,0	77,0	74,2	67,6	40,2	60,8	55,1	23,8	21,0	116
30-39	84,8	80,9	75,8	75,2	70,8	44,8	41,0	43,3	22,9	22,6	214
40-49	92,0	89,9	80,0	78,7	71,3	43,8	42,9	39,7	19,0	19,0	102
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	65,8	62,1	50,6	50,6	58,8	24,6	8,1	15,2	1,1	0,6	75
Primaire	81,0	74,6	66,1	64,8	57,7	32,8	33,9	37,0	10,7	10,2	157
Secondaire et plus	87,2	80,0	76,7	72,3	71,1	43,2	53,6	54,6	27,8	26,4	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	81,7	75,3	68,7	64,4	62,9	38,0	33,9	43,4	17,7	17,1	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	89,8	81,8	80,2	75,5	74,4	45,1	62,9	60,3	32,0	30,1	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Statut Matrimonial</b>											
Déjà mariée/en union	85,1	79,7	74,5	72,7	68,8	42,8	45,0	47,1	23,6	22,5	556
Jamais mariée/en unio	79,0	68,1	62,4	54,4	60,8	26,5	43,7	45,5	13,9	12,6	167
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	81,8	77,8	67,8	66,9	64,5	35,2	38,4	39,4	18,0	16,9	363
Ni pauvre, ni riche	85,9	76,0	75,8	69,7	68,7	42,1	51,1	53,0	23,6	22,4	341
Riche	(80,0)	(79,0)	(73,5)	(73,5)	(79,4)	(57,7)	(47,5)	(71,3)	(43,7)	(43,1)	20

<sup>1</sup>Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**En ce qui concerne les hommes de cette province, 89 pour cent ont déjà entendu parler du VIH et 12 pour cent ont une connaissance approfondie du VIH. Le pourcentage ayant une connaissance approfondie est presque le même en milieu urbain (24 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).**

**Tableau TM.10.1M : Connaissance de la transmission du VIH, fausses idées sur le VIH et connaissance approfondie de la transmission du VIH (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui connaît les Moyens de prévention de la transmission du VIH, pourcentage qui sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH, pourcentage qui rejette les fausses idées communes et pourcentage qui a une connaissance approfondie de la transmission du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage qui sait qu'on peut prévenir la transmission du VIH en :				Pourcentage qui sait qu'une personne d'apparence saine peut être séropositive	Pourcentage qui sait que le VIH ne peut pas être transmis par :			Pourcentage qui rejette les deux fausses idées les plus courantes et sait qu'une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH	Pourcentage avec une connaissance approfondie <sup>1</sup>	Nombre d'hommes
	Pourcentage qui a entendu parler du SIDA	N'ayant qu'un partenaire sexuel fidèle non infecté	Utilisant un préservatif à chaque fois	Les deux		Piqûres de moustiques	Moyens surnaturels	Partageant la nourriture avec quelqu'un qui a le VIH			
<i>National</i>	95,4	88,2	72,5	68,7	78,1	63,7	60,7	71,2	38,8	31,2	6 113
<i>National Urbain</i>	98,0	91,7	77,3	73,9	85,4	72,8	64,1	76,8	46,4	39,1	2 986
<i>National Rural</i>	92,9	84,9	67,9	63,7	71,2	55,0	57,4	65,9	31,7	23,6	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>89,3</b>	<b>86,8</b>	<b>69,6</b>	<b>67,3</b>	<b>61,0</b>	<b>35,8</b>	<b>40,1</b>	<b>45,8</b>	<b>13,1</b>	<b>11,9</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	86,5	86,3	75,4	75,1	67,6	49,7	48,6	38,2	24,7	23,6	33
Rural	89,9	86,9	68,5	65,7	59,8	33,0	38,4	47,3	10,8	9,6	168
<b>Age</b>											
15-24 <sup>1</sup>	85,8	85,7	57,0	56,9	50,1	31,3	32,2	46,4	8,1	5,5	70
15-19	81,8	81,8	56,2	56,2	52,8	23,2	31,9	32,9	2,8	2,7	52
20-24	(97,3)	(96,8)	(59,4)	(58,9)	(42,3)	(54,7)	(33,1)	(85,3)	(23,2)	(13,9)	18
25-29	(93,8)	(93,8)	(71,0)	(71,0)	(67,0)	(33,7)	(68,2)	(36,4)	(21,2)	(21,2)	34
30-39	87,0	78,0	80,7	72,3	66,0	47,5	50,0	46,6	20,2	20,0	56
40-49	(94,6)	(94,6)	(74,7)	(74,7)	(67,8)	(29,2)	(17,0)	(51,4)	(5,3)	(4,0)	42
<b>Statut Matrimonial</b>											
Déjà marié / en union	91,1	87,2	75,2	71,6	63,8	38,8	41,6	47,6	14,8	14,3	130
Jamais marié / en union	86,2	86,1	59,5	59,4	56,0	30,3	37,4	42,6	10,0	7,6	72
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	87,8	87,3	62,8	62,8	66,5	45,3	45,3	32,9	16,9	16,5	83
Ni pauvre, ni riche	91,7	87,5	75,1	71,0	58,1	28,9	34,7	54,8	9,2	7,7	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup>Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes hommes

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

La connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est également un premier pas important pour les femmes qui souhaitent faire un test de dépistage du VIH lorsqu'elles sont enceintes afin d'éviter l'infection du bébé. Les femmes et les hommes doivent savoir que le VIH peut être transmis pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le niveau de connaissance des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans concernant la transmission mère-enfant est présenté dans les tableaux TM.10.2W et TM.10.2M.

**Dans cette province, 57 pour cent de femmes de 15-49 ans identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 13 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.**

**En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 28 pour cent identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH et 49 pour cent ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant.**

**Tableau TM.10.2W : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :									
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant			Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	Nombre de femmes
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens <sup>1</sup>	par au moins un des 3 moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse			
<i>National</i>	49,4	63,6	62,7	72,5	40,9	41,5	36,4	12,6	21 756	
<i>National Urbain</i>	53,3	71,8	69,3	82,6	42,4	53,6	45,6	12,0	10 517	
<i>National Rural</i>	45,8	55,9	56,6	63,1	39,5	30,2	27,7	13,1	11 239	
<b>Total provincial</b>	<b>63,2</b>	<b>68,5</b>	<b>63,8</b>	<b>71,0</b>	<b>57,3</b>	<b>31,6</b>	<b>30,2</b>	<b>12,6</b>	<b>724</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	57,5	64,1	59,6	68,6	48,3	29,7	26,4	19,4	131	
Rural	64,5	69,4	64,7	71,6	59,2	32,0	31,0	11,1	593	
<b>Age</b>										
15-24 <sup>1</sup>	57,7	60,2	57,3	64,7	50,9	22,4	21,9	12,1	292	
15-19	60,6	62,5	60,5	68,5	51,6	25,8	25,1	9,7	183	
15-17	56,9	59,0	59,3	65,2	49,5	22,5	22,1	7,9	113	
18-19	66,7	68,2	62,3	73,8	55,1	31,2	30,0	12,8	70	
20-24	52,8	56,4	52,0	58,2	49,6	16,7	16,4	16,2	108	
25-29	68,0	77,3	68,7	78,1	60,4	44,0	43,1	13,4	116	
30-39	67,2	74,4	71,0	75,7	65,6	35,3	32,4	9,1	214	
40-49	65,0	69,5	61,7	71,5	54,6	35,9	34,8	20,5	102	
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucune ou pré-primaire	46,7	53,2	51,9	53,2	45,4	26,4	26,4	12,7	75	
Primaire	58,3	62,2	57,8	64,1	55,3	27,2	24,3	16,9	157	
Secondaire et plus	67,3	72,8	67,5	76,0	59,7	33,8	32,7	11,2	492	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	60,5	67,1	62,6	71,8	52,7	28,4	27,7	9,9	173	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	71,3	74,8	69,6	77,3	63,5	36,0	34,7	12,5	305	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
<b>Statut Matrimonial</b>										
Déjà marié / en union	64,2	70,2	63,7	71,9	57,9	31,6	29,9	13,2	556	
Jamais marié / en union	59,9	63,0	64,4	68,3	55,3	31,8	31,2	10,8	167	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	63,3	69,5	66,3	72,3	60,1	26,7	24,4	9,5	363	
Ni pauvre, ni riche	64,3	67,3	61,3	69,6	55,5	35,9	35,5	16,3	341	
Riche	(41,6)	(70,1)	(61,4)	(72,8)	(36,2)	(47,3)	(45,2)	(7,2)	20	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau TM.10.2M : Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui identifient correctement les moyens de la transmission mère-enfant du VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :									
	savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant					savent que le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant			Ne connaissent aucun des moyens spécifiques de la transmission mère-enfant du VIH	Nombre d'hommes
	Durant la grossesse	Durant l'accouchement	Par l'allaitement	Par au moins l'un de ces trois moyens	Par tous les trois moyens <sup>1</sup>	par au moins un des 3 moyens et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse	par l'allaitement et que ce risque peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux pendant la grossesse			
<i>National</i>	57,4	67,4	61,7	77,2	44,8	33,7	27,2	18,2	6 113	
<i>National Urbain</i>	59,4	73,6	63,4	82,9	44,6	44,5	35,3	15,1	2 986	
<i>National Rural</i>	55,5	61,6	60,0	71,8	44,9	23,4	19,5	21,1	3 127	
<b>Total provincial</b>	<b>36,3</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>40,2</b>	<b>28,3</b>	<b>12,4</b>	<b>8,9</b>	<b>49,1</b>	<b>201</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	38,4	41,6	35,4	41,6	32,2	21,2	21,2	45,0	33	
Rural	35,9	32,1	33,2	39,9	27,6	10,7	6,5	49,9	168	
<b>Age</b>										
15-24 <sup>1</sup>	33,7	35,1	28,8	35,1	27,4	6,7	6,7	50,7	70	
15-19	29,3	31,2	22,8	31,2	21,0	5,2	5,2	50,6	52	
20-24	(46,5)	(46,5)	(46,2)	(46,5)	(46,2)	(11,1)	(11,1)	(50,8)	18	
25-29	(39,0)	(39,0)	(34,1)	(39,0)	(34,1)	(21,3)	(16,4)	(54,8)	34	
30-39	32,0	29,0	28,3	37,9	23,1	10,5	4,0	49,1	56	
40-49	(44,2)	(32,9)	(47,9)	(52,7)	(32,1)	(17,1)	(12,9)	(42,0)	42	
<b>Statut Matrimonial</b>										
Déjà marié / en union	33,5	28,3	31,8	38,5	24,4	12,0	6,8	52,5	130	
Jamais marié / en union	41,4	43,2	36,7	43,2	35,4	13,2	12,7	43,0	72	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	27,2	24,5	23,6	29,6	21,5	10,5	6,5	58,2	83	
Ni pauvre, ni riche	42,6	41,2	41,7	47,8	34,0	12,0	10,2	43,9	112	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.30 - Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Les tableaux TM.10.3W et TM.10.3M présentent les attitudes des femmes et des hommes envers les personnes vivant avec le VIH.

**Parmi les femmes de 15-49 ans, 71 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Celles vivant en milieu rural (71 pour cent) sont plus nombreuses que celles du milieu urbain (68 pour cent).**

**Tableau TM.10.3W : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :			Pourcentage de femmes qui pensent que les gens :			Pourcentage de femmes qui :			Nombre de femmes ayant entendu parler du SIDA
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH <sup>1,A</sup>	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou sur des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH		
<i>National</i>	48,6	44,2	58,0	84,6	87,7	81,5	54,5	66,9	18 518	
<i>National Urbain</i>	38,1	36,1	49,5	88,9	89,3	79,5	48,3	62,7	9 950	
<i>National Rural</i>	60,8	53,7	67,8	79,6	86,0	83,8	61,8	71,8	8 569	
<b>Total provincial</b>	<b>65,6</b>	<b>55,9</b>	<b>70,6</b>	<b>78,6</b>	<b>79,4</b>	<b>83,3</b>	<b>59,3</b>	<b>74,6</b>	<b>606</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	64,1	49,9	68,1	87,4	85,6	82,5	61,5	70,6	115	
Rural	65,9	57,3	71,2	76,5	77,9	83,5	58,8	75,5	490	
<b>Age</b>										
15-24[1]	71,5	64,4	79,7	82,4	75,8	81,2	57,1	76,8	224	
15-19	74,7	70,8	83,3	84,6	79,5	85,0	59,0	77,8	143	
15-17	71,9	70,2	85,4	85,2	77,7	85,5	62,1	84,1	83	
18-19	78,4	71,6	80,4	83,8	81,9	84,2	54,9	69,3	60	
20-24	66,0	52,9	73,3	78,3	69,4	74,4	53,6	75,0	81	
25-29	58,0	50,0	59,0	68,6	70,9	76,5	42,4	59,0	106	
30-39	61,2	44,2	66,5	79,0	86,2	90,5	67,3	82,9	182	
40-49	68,6	64,7	70,2	80,1	84,1	82,2	68,1	70,7	94	
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucune ou pré-primaire	(68,7)	(49,2)	(70,0)	(66,2)	(65,8)	(68,9)	(40,0)	(72,5)	49	
Primaire	83,3	72,4	83,6	83,4	89,4	91,8	76,6	81,9	127	
Secondaire et plus	60,0	51,7	66,9	78,6	77,9	82,4	56,3	72,7	429	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	69,4	55,1	75,9	80,2	79,6	87,4	60,3	77,9	141	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	57,5	50,2	63,2	78,8	76,8	79,8	55,7	71,7	274	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
<b>Statut Matrimonial</b>										
Déjà marié / en union	64,5	52,5	69,0	77,4	81,8	84,3	60,0	75,6	474	
Jamais marié / en union	69,7	68,0	76,4	82,8	70,8	79,7	56,7	71,1	132	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	68,3	59,0	72,6	75,6	75,9	84,3	63,8	80,4	297	
Ni pauvre, ni riche	63,0	53,4	69,1	82,7	82,9	82,7	56,4	68,9	293	
Riche	(62,3)	(42,6)	(62,3)	(59,5)	(78,2)	(75,5)	(27,6)	(70,8)	16	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

<sup>A</sup> Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

**En ce qui concerne les hommes de 15-49 ans, 89 pour cent rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ceux vivant en milieu rural (91 pour cent) sont plus nombreux que ceux du milieu urbain (80 pour cent).**

**Tableau TM.10.3M : Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH (Hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA qui expriment des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :			Pourcentage d'hommes qui pensent que les gens :			Pourcentage d'hommes qui :		Nombre d'hommes ayant entendu parler du SIDA
	N'achètent pas de légumes frais à un commerçant ou à un vendeur séropositif	Pensent qu'un enfant vivant avec le VIH doit pouvoir aller à l'école avec les enfants VIH négatifs.	Rapportent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH <sup>1A</sup>	Hésitent à passer un test de dépistage du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat du test est positif	Disent du mal des personnes vivant avec le VIH ou des personnes qu'elles pensent vivre avec le VIH	Vivent avec le VIH, ou pensent vivre avec le VIH, perdent le respect des autres	Auraient honte si quelqu'un dans la famille avait le VIH	Ont peur de contracter le VIH en cas de contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH	
<i>National</i>	40,8	37,0	49,5	79,0	83,8	78,6	55,0	58,1	5 831
<i>National Urbain</i>	30,6	29,6	40,7	81,1	84,6	77,8	51,6	51,3	2 927
<i>National Rural</i>	51,1	44,5	58,3	76,8	82,9	79,3	58,5	64,9	2 904
<b>Total provincial</b>	<b>82,5</b>	<b>74,4</b>	<b>88,9</b>	<b>66,8</b>	<b>70,9</b>	<b>70,7</b>	<b>43,9</b>	<b>61,1</b>	<b>180</b>
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	(69,4)	(43,5)	(79,5)	(69,9)	(75,0)	(71,0)	(37,5)	(39,6)	29
Rural	85,0	80,2	90,7	66,2	70,1	70,7	45,2	65,2	151
<b>Age</b>									
15-24[1]	78,0	76,7	85,6	58,5	69,0	70,6	35,2	55,7	60
25-29	(86,4)	(72,8)	(89,4)	(62,6)	(59,7)	(74,4)	(58,7)	(63,2)	32
30-39	80,8	67,8	89,8	70,2	71,3	59,3	37,3	80,9	49
40-49	(88,3)	(80,1)	(92,5)	(78,5)	(82,4)	(82,0)	(53,4)	(43,6)	40
<b>Statut Matrimonial</b>									
Déjà marié / en union	86,5	77,0	92,6	76,4	77,4	74,3	47,9	69,0	118
Jamais marié / en union	74,9	69,3	81,9	48,4	58,5	63,9	36,4	46,1	62
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	79,7	77,7	86,6	79,9	72,6	73,6	60,2	67,6	73
Ni pauvre, ni riche	84,5	73,7	90,8	56,9	69,3	68,5	34,1	57,1	103
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.31 - Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

<sup>A</sup> Ceci est un indicateur composite de ceux qui n'achèteraient pas de légumes frais chez un commerçant ou un vendeur séropositif ou pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH

Des questions relatives à la connaissance d'un établissement de test du VIH et à la question de savoir si une personne a déjà été testée sont présentées dans les tableaux TM.10.4W et TM.10.4M.

**Il ressort de ces tableaux que 41 pour cent de femmes et 36 pour cent d'hommes savent où se faire dépister, mais seuls 17 pour cent et 10 pour cent, respectivement, ont effectivement déjà été dépistés. Cependant, 6 pour cent des femmes et 1 pour cent d'hommes, ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat.**

**Tableau TM.10.4W : Connaissance d'un lieu de test de VIH (femmes)**

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées, pourcentage de femmes qui ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et pourcentage de femmes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testées elles-mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui :							Nombre de femmes
	Savent où aller pour un test <sup>1</sup>	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testées au cours des 12 derniers mois	Ont été testées au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat <sup>2,3</sup>	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH <sup>A</sup>	Se sont testées en utilisant un kit d'auto-test <sup>A</sup>	
<i>National</i>	54,5	32,6	30,3	13,9	13,1	10,3	1,7	21 756
<i>National Urbain</i>	72,3	48,6	45,7	21,3	20,4	15,9	2,3	10 517
<i>National Rural</i>	37,9	17,7	15,8	6,9	6,3	5,1	1,2	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>41,4</b>	<b>16,5</b>	<b>13,3</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	54,3	20,1	19,1	7,4	7,4	3,2	0,0	131
Rural	38,6	15,7	12,0	6,6	5,2	4,4	0,6	593
<b>Age</b>								
15-24	35,1	12,6	6,8	6,0	3,3	1,6	0,1	292
15-19	36,0	8,9	6,6	4,1	4,1	1,8	0,2	183
15-17	36,7	10,3	6,5	4,0	4,0	2,8	0,3	113
18-19	34,9	6,6	6,6	4,1	4,1	0,2	0,0	70
20-24	33,5	18,9	7,3	9,3	2,0	1,4	0,0	108
25-29	47,5	28,8	24,7	7,4	7,4	8,3	2,8	116
30-39	38,4	14,3	13,5	9,1	8,8	5,1	0,0	214
40-49	59,2	18,2	18,2	3,2	3,2	4,8	0,0	102
<b>Age et activité sexuelle des 12 derniers mois</b>								
Sexuellement active	42,5	16,3	14,0	6,1	5,5	4,4	0,5	612
15-24 <sup>3</sup>	35,4	9,7	5,9	3,2	1,6	1,6	0,0	211
15-19	38,6	4,0	4,0	1,0	1,0	1,6	0,0	115
15-17	44,0	3,3	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	52
18-19	34,2	4,6	4,6	1,9	1,9	0,2	0,0	63
20-24	31,5	16,5	8,2	5,7	2,3	1,6	0,0	96
25-49	46,2	19,8	18,2	7,7	7,5	5,9	0,8	401
Sexuellement inactive	35,9	17,3	9,4	10,3	6,1	2,8	0,3	112
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune ou pré-primaire	36,6	11,4	5,7	0,0	0,0	0,1	0,0	75
Primaire	29,6	4,7	4,0	0,3	0,3	2,4	0,0	157
Secondaire et plus	46,0	21,0	17,4	9,8	8,1	5,3	0,7	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	36,3	12,9	12,9	6,6	6,6	2,0	0,0	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	49,0	22,8	17,0	10,1	7,3	4,5	0,1	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Statut Matrimonial</b>								
Déjà mariée / en union	43,2	16,9	14,3	6,5	5,8	4,7	0,6	556
Jamais mariée / en union	35,7	15,1	9,8	7,7	4,9	2,5	0,2	167
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	32,0	10,4	7,7	1,9	1,7	0,4	0,0	363
Ni pauvre, ni riche	49,7	22,2	18,2	11,7	9,4	8,1	1,1	341
Riche	(73,0)	(30,0)	(28,9)	(11,9)	(11,9)	(5,2)	(0,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.32 - Femmes qui savent où se faire tester pour le VIH

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.33 - Femmes qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent les résultats

<sup>A</sup> Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau TM.10.4M : Connaissance d'un lieu de test de VIH (hommes)**

Pourcentage d'hommes âgés de 15-49 ans qui savent où aller pour un test de VIH, Pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés, pourcentage d'hommes qui ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent, pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et Pourcentage d'hommes qui ont été testés au cours des 12 derniers mois et qui connaissent le résultat et pourcentage qui ont entendu parler des kits d'auto-test VIH et se sont testés eux mêmes, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui :							Nombre d'hommes
	Savent où aller pour un test <sup>1</sup>	Ont déjà fait un test	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont été testés au cours des 12 derniers mois	Ont été testés au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat <sup>2,3</sup>	Ont entendu parler de kits de test que les gens peuvent utiliser pour se tester pour le VIH <sup>A</sup>	Se sont testés pour le VIH en utilisant un kit d'auto-test <sup>A</sup>	
<i>National</i>	62,3	27,3	26,1	12,8	12,2	14,4	3,3	6 113
<i>National Urbain</i>	75,1	40,8	39,3	20,1	19,4	20,1	5,5	2 986
<i>National Rural</i>	50,2	14,4	13,5	5,9	5,3	8,9	1,2	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>36,3</b>	<b>10,9</b>	<b>6,9</b>	<b>3,3</b>	<b>1,0</b>	<b>5,4</b>	<b>1,6</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	52,8	21,4	15,5	4,4	4,4	8,1	0,0	33
Rural	33,1	8,8	5,2	3,1	0,3	4,9	2,0	168
<b>Age</b>								
15-24	27,6	10,6	2,8	7,4	0,7	12,8	4,8	70
15-19	20,2	2,7	2,7	0,7	0,7	15,5	6,4	52
20-24	(48,7)	(33,4)	(3,0)	(26,5)	(0,5)	(4,8)	(0,0)	18
25-29	(30,4)	(8,0)	(2,3)	(0,0)	(0,0)	(1,7)	(0,0)	34
30-39	52,6	11,0	10,9	1,7	1,7	0,3	0,0	56
40-49	(34,1)	(13,3)	(12,2)	(1,4)	(1,4)	(3,0)	(0,0)	42
<b>Age et activité sexuelle des 12 derniers mois</b>								
Sexuellement actif	35,9	11,6	7,3	3,6	1,1	3,6	0,0	184
15-24 <sup>3</sup>	23,1	13,2	2,9	9,7	0,9	8,7	0,0	53
25-49	41,0	11,0	9,1	1,2	1,2	1,6	0,0	132
Sexuellement inactif	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
<b>Statut Matrimonial</b>								
Déjà marié / en union	40,3	13,1	8,4	4,5	0,9	1,2	0,0	130
Jamais marié / en union	29,1	6,8	4,3	1,2	1,2	13,1	4,6	72
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	22,0	1,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,0	83
Ni pauvre, ni riche	47,6	18,2	11,9	5,4	1,3	8,6	2,9	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.32 - Hommes qui savent où se faire tester pour le VIH

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.33 - Hommes qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent les résultats

<sup>A</sup> Avoir entendu parler ou avoir utilisé un kit de test ne sont inclus dans aucun indicateur MICS en relation avec le test de SIDA

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les femmes qui ont accouché au cours des deux années précédant l'enquête, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de conseils et d'un test de dépistage du VIH pendant les soins prénatals est présenté au tableau TM.10.5.

*Il ressort de ce tableau que seules 10 pour cent des femmes qui ont fait des visites prénatales auprès d'un professionnel de la santé durant la dernière grossesse ont reçu des conseils pendant ces consultations. Le pourcentage de femmes à qui on a offert un test de dépistage du VIH et qui ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats est de 7 pour cent et le pourcentage à qui on a offert un test de dépistage du VIH, a accepté et reçu les résultats, et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH est de 6 pour cent.*

**Tableau TM.10.5 : Conseils et tests de VIH durant les consultations prénatales**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années et ayant reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pendant la dernière grossesse, pourcentage ayant bénéficié d'un conseil VIH, pourcentage du VIH offert, pourcentage à qui on a offert un test qui ont été testées et reçu les résultats du test VIH, pourcentage de femmes ayant reçu des conseils et ayant reçu les résultats du test VIH, et pourcentage de femmes à qui on a proposé un test qui ont accepté, ont reçu les résultats du test VIH et ont reçu des informations/conseils sanitaires post-test, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui/à qui :						Nombre de femmes ayant une naissance vivante au cours des 2 dernières années
	Reçu des soins prénatals d'un professionnel de la santé pour la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente	Conseil VIH reçu pendant les soins prénatals <sup>1,A</sup>	Ont reçu un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals	On a offert un test de dépistage du VIH et ont été testées pour le VIH pendant les soins prénatals, et ont reçu les résultats <sup>2</sup>	Conseil VIH reçu, ont reçu un test VIH, accepté et reçu les résultats	On a offert un test de dépistage du VIH, accepté et reçu des informations sur la santé ou des conseils post-test liés au VIH <sup>3</sup>	
<i>National</i>	82,4	32,1	31,9	29,7	23,3	23,0	7 648
<i>National Urbain</i>	90,4	51,9	54,6	51,2	40,6	40,7	2 942
<i>National Rural</i>	77,4	19,7	17,6	16,2	12,6	12,0	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>75,9</b>	<b>10,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	(91,6)	(19,3)	(9,0)	(8,7)	(7,1)	(7,1)	33
Rural	73,5	9,0	6,5	6,3	4,2	6,3	216
<b>Age</b>							
15-24	70,1	8,7	1,4	0,8	0,8	0,8	79
15-19	(82,7)	(7,9)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	30
20-24	(62,6)	(9,2)	(1,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	50
25-29	83,2	19,1	12,7	12,7	12,7	12,7	54
30-39	78,4	8,6	9,0	8,9	3,8	8,4	101
40-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65
Secondaire et plus	83,3	15,9	10,7	10,4	7,1	10,0	159
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	70,6	10,2	4,3	3,9	3,9	3,9	132
Ni pauvre, ni riche	80,4	11,1	10,0	10,0	5,2	9,5	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.35a - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatals (conseils sur le VIH)

<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.36 - Test de VIH durant les consultations prénatals

<sup>3</sup> Indicateur MICS TM.35b - Conseils sur le VIH durant les consultations prénatals (information ou conseils sur le VIH après avoir reçu les résultats du test VIH)

<sup>A</sup> Dans ce contexte, le counselling signifie que quelqu'un a parlé avec le répondant des trois sujets suivants: 1) les bébés reçoivent le VIH de leur mère, 2) la prévention du VIH et 3) se font dépister pour le VIH.

Dans de nombreux pays, plus de la moitié des nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes concernent les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il est donc particulièrement important que les membres de ce groupe d'âge changent de comportement pour réduire les nouveaux cas d'infection<sup>19,20</sup>. Les tableaux TM.10.6W et TM.10.6M résument les informations sur les indicateurs clés du VIH chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de cette tranche d'âge.

**La connaissance approfondie du VIH/Sida chez les 15-24 ans (19 pour cent de jeunes femmes et 6 pour cent de jeunes hommes) est faible par rapport à celle de la population des 15-49 ans. Par contre, la connaissance de tous les moments de la transmission mère-enfant (51 pour cent de jeunes femmes et 27 pour cent de jeunes hommes) et la connaissance d'un lieu de dépistage (35 pour cent des jeunes femmes et 28 pour cent des jeunes hommes) sont moins bonnes que chez les 15-24 ans.**

**Le pourcentage de personnes exprimant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/Sida est respectivement de 80 et 87 pour cent pour jeunes femmes et les jeunes hommes. Par ailleurs, 1,6 pour cent de jeunes femmes et 0,9 pour cent de jeunes hommes qui sont sexuellement actifs, ont effectué un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et en connaissent le résultat.**

**Tableau TM.10.6W : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui :							Pourcentage de jeunes femmes sexuellement actives qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat <sup>2</sup>	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage de femmes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH <sup>A</sup>	Nombre de femmes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie <sup>1</sup>	Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testées et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans				
<i>National</i>	19,9	36,9	47,8	20,1	10,7	60,6	9 139	14,6	5 541	61,3	7 624
<i>National Urbain</i>	24,8	38,9	62,2	29,2	15,9	54,0	4 661	23,6	2 518	54,0	4 330
<i>National Rural</i>	14,9	34,8	32,8	10,6	5,4	67,5	4 479	7,1	3 023	70,9	3 294
<b>Total provincial</b>	<b>18,6</b>	<b>50,9</b>	<b>35,1</b>	<b>6,8</b>	<b>3,3</b>	<b>72,5</b>	<b>292</b>	<b>1,6</b>	<b>211</b>	<b>79,7</b>	<b>224</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	21,7	52,4	42,0	15,7	6,2	69,7	55	4,4	38	76,2	46
Rural	17,9	50,5	33,4	4,8	2,7	73,1	237	1,0	173	80,6	178
<b>Age</b>											
15-19	17,0	51,6	36,0	6,6	4,1	62,7	183	1,0	115	83,3	143
15-17	5,4	49,5	36,7	6,5	4,0	45,5	113	(0,0)	52	85,4	83
18-19	35,8	55,1	34,9	6,6	4,1	90,6	70	1,9	63	80,4	60
20-24	21,4	49,6	33,5	7,3	2,0	89,1	108	2,3	96	73,3	81
20-22	30,4	70,9	39,0	9,4	1,8	87,5	58	2,1	50	72,0	51
23-24	(11,2)	(25,4)	(27,2)	(4,9)	(2,3)	(90,9)	51	(2,5)	46	(75,6)	30
<b>Statut Matrimonial</b>											
Déjà mariée/en union	24,4	45,3	34,3	5,0	1,4	91,9	146	1,5	134	77,9	109
Jamais mariée/en union	13,0	56,6	35,9	8,6	5,3	52,9	145	1,8	77	81,4	115
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	17,5	55,3	33,8	3,5	3,4	69,2	134	0,4	93	78,1	102
Ni pauvre, ni riche	19,5	47,9	35,3	7,8	2,2	75,9	151	2,2	115	82,7	118
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	4	(*)	4

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.34 - Jeunes femmes sexuellement actives qui ont été testées pour le VIH et connaissent le résultat<sup>A</sup> Reportez-vous au tableau TM.10.3W pour les deux composantes.**Tableau TM.10.6M : Indicateurs clés sur le VIH et le SIDA (jeunes hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans selon les indicateurs clés du VIH et du SIDA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de hommes de 15-24 ans qui :							Pourcentage de jeunes hommes sexuellement actifs qui ont fait un test de VIH dans les 12 derniers mois et en connaissent le résultat <sup>2</sup>	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Pourcentage d'hommes qui signalent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH <sup>A</sup>	Nombre d'hommes de 15-24 ans qui ont entendu parler du SIDA
	Ont une connaissance approfondie <sup>1</sup>	Connaissent tous les Moyens de transmission mère-enfant du VIH	Connaissent un lieu où se faire tester pour le VIH	Ont déjà été testés et connaissent le résultat du test le plus récent	Ont subi un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et connaissent le résultat	Ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Nombre d'hommes de 15-24 ans				
<i>National</i>	28,1	39,8	52,9	14,8	8,5	53,7	2 521	11,5	1 353	52,0	2 333
<i>National Urbain</i>	35,5	40,6	60,3	20,9	12,0	51,7	1 261	18,2	652	46,5	1 225
<i>National Rural</i>	20,6	39,0	45,4	8,7	4,9	55,7	1 259	5,3	701	58,1	1 108
<b>Total provincial</b>	<b>5,5</b>	<b>27,4</b>	<b>27,6</b>	<b>2,8</b>	<b>0,7</b>	<b>75,7</b>	<b>70</b>	<b>0,9</b>	<b>53</b>	<b>85,6</b>	<b>60</b>
<b>Age</b>											
15-19	2,7	21,0	20,2	2,7	0,7	67,3	52	(1,1)	35	(81,3)	42
20-24	(13,9)	(46,2)	(48,7)	(3,0)	(0,5)	(100,0)	18	(0,5)	18	(*)	17

<sup>1</sup> Indicateur MICS TM.29 - Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes femmes<sup>2</sup> Indicateur MICS TM.34 - Jeunes hommes sexuellement actifs qui ont été testés pour le VIH et connaissent le résultat<sup>A</sup> Reportez-vous au tableau TM.10.3M pour les deux composantes.

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

() basé sur 25 à 49 cas non pondérés

## 7. S'ÉPANOUIR – SANTÉ DE L'ENFANT, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT

### 7.1. VACCINATION

La vaccination est un outil éprouvé pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses potentiellement mortelles. On estime qu'elle évite entre 2 et 3 millions de décès chaque année<sup>33</sup>. C'est l'un des investissements en santé les plus rentables, avec des stratégies éprouvées qui le rendent accessible même aux populations les plus difficiles à atteindre et vulnérables.

L'OMS recommande qu'à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) national que tous les enfants<sup>34</sup> soient vaccinés avant leur premier anniversaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B, l'haemophilus influenzae de type b, le pneumocoque, la rougeole et la rubéole ainsi que dans les pays concernés la fièvre jaune<sup>35</sup>.

Au niveau mondial, l'indicateur ODD 3.b.1 est utilisé pour suivre les progrès de la vaccination des enfants au niveau national. Les proportions de la population cible couverte par l'ensemble des vaccins du PEV est présentée dans le tableau TC.1.1.

**Environ 48 pour cent des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Par ailleurs, la première dose du vaccin DTC-HepB-Hib (Penta 1) a été administrée à 38 pour cent. Le pourcentage se situe à 38 pour cent pour la deuxième dose de DTC-HepB-Hib (Penta 2) et recule pour atteindre 18 pour cent pour la troisième dose (Penta 3). De même, 43 pour cent d'enfants ont reçu le vaccin polio 0 à la naissance et 47 pour cent ont reçu le vaccin Polio 1 et ce taux diminue pour se situer à 9 pour cent à la troisième dose. La couverture relative au vaccin contre la rougeole est établie à 38 pour cent. Le vaccin contre la fièvre jaune a été administré à environ 37 pour cent des enfants de 12-23 mois. La concordance des données relatives aux couvertures vaccinales anti rougeoleuses et anti amariles prouve la cohérence de l'administration simultanée de ces deux antigènes lors de la vaccination de routine. Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin avant l'âge de 12 mois est de 50 pour cent pour ceux âgés de 12 à 23 mois et de 50 pour cent pour ceux de 24 à 35 mois. Le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés est de 12 pour cent alors qu'il est de 11 pour cent ceux de 24-35 mois. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés avant leur premier anniversaire est de 12 pour cent et de 0 pour cent pour les enfants de 24-35 mois ; ce qui montre une légère amélioration.**

Le tableau TC.1.2 présente les estimations de la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24-35 mois selon les caractéristiques de base. Les chiffres indiquent que les enfants ont été vaccinés à tout moment jusqu'à la date de l'enquête et sont basés sur des informations provenant à la fois des cartes de vaccination et de la mémoire des mères / gardiens.

**Selon le milieu de résidence, la couverture vaccinale compète en milieu urbain (32 pour cent) est légèrement au-dessus de celui du milieu rural (9 pour cent). On observe aussi qu'il y a plus d'enfants de 12-23 mois en milieu urbain (46 pour cent) qu'en milieu rural (51 pour cent) qui n'ont reçu aucun vaccin ; dans la tranche d'âge 24-35 mois, c'est respectivement 53 et 49 pour cent.**

<sup>33</sup> "Faits saillants de la vaccination 2015." Organisation mondiale de la santé. 27 juin 2016. Consulté le 23 août 2018. <http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/>.

<sup>34</sup> "Recommandations de l'OMS pour la vaccination systématique - Tableaux récapitulatifs". Organisation mondiale de la santé. 22 août 2018. Consulté le 23 août 2018. [http://www.who.int/immunization/policy/immunization\\_tables/en/](http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/).

<sup>35</sup> De plus, la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) est recommandée pour les filles âgées de 9 à 14 ans<sup>2</sup>, mais la couverture de ce vaccin n'est pas encore incluse dans le MICS, car la méthodologie est en cours de développement.

**Tableau TC.1.1 : Vaccinations dans la première année de vie**

Pourcentage d'enfants âgés de 12-23 mois et de 24-35 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination à n'importe quel moment avant l'enquête et avant leur premier anniversaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Antigène	Enfants de 12-23 mois :				Enfants de 24-35 mois :			
	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois	Vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			Vaccinés avant l'âge de 12 mois
	La carte de vaccination <sup>A</sup>	La mère	L'un ou l'autre <sup>B</sup> (Couverture brute)		La carte de vaccination <sup>A</sup>	La mère	L'un ou l'autre <sup>B</sup> (Couverture brute)	
BCG <sup>1</sup>	7,2	40,6	47,8	47,8	1,8	42,6	44,4	44,4
<b>Polio</b>								
A la naissance	7,2	35,5	42,6	42,6	1,8	45,5	47,4	47,4
Polio1	8,3	38,2	46,5	46,5	2,1	45,4	47,5	47,5
Polio2	8,3	12,8	21,1	21,1	2,1	17,6	19,7	19,7
Polio3	7,3	1,7	9,0	9,0	0,9	3,4	4,3	4,3
VPI <sup>E</sup>	8,3	33,9	42,2	42,2	0,7	43,7	44,4	44,4
Polio3 et VPI <sup>2</sup>	7,3	1,7	9,0	2,9	0,7	3,5	4,2	1,3
<b>Pentavalent</b>								
1	8,3	29,9	38,2	38,2	2,1	41,9	44,0	44,0
2	7,5	30,6	38,1	38,1	2,1	41,1	43,2	43,2
3 <sup>3</sup>	7,2	11,3	18,4	18,4	0,9	16,8	17,6	17,6
<b>Pneumococcique (Conjugué)</b>								
1	8,3	28,3	36,7	36,7	2,1	40,4	42,5	42,5
2	8,3	25,9	34,3	34,3	2,1	38,5	40,6	40,6
3 <sup>6</sup>	7,3	10,6	17,9	17,9	0,9	13,4	14,3	14,3
Fièvre jaune <sup>9</sup>	6,6	29,1	35,8	35,8	0,3	45,1	45,4	0,0
Rougeole (VAR) <sup>10</sup>	6,6	31,1	37,7	37,7	0,3	42,1	42,3	0,0
<b>Complètement vaccinés</b>								
Antigènes de base <sup>11,C</sup>	7,1	7,2	14,3	14,3	1,2	13,7	14,9	0,0
Tous les antigènes <sup>12,D</sup>	7,0	4,9	11,9	11,9	1,2	10,1	11,3	0,0
Aucune vaccination	0,0	50,1	50,1	50,1	0,0	50,0	50,0	50,0
Nombre d'enfants	165	165	165	165	131	131	131	131

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCoq), Hépatite B et Haemophilus influenzae de type B (Hib) ; Indicateur ODD 3.b.1 & 3.8.1

<sup>6</sup> Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué) ; Indicateur ODD 3.b.1

<sup>9</sup> Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

<sup>10</sup> Indicateur MICS TC.10 - Couverture vaccinale contre la Rougeole

<sup>11</sup> Indicateur MICS TC.11a - Couverture vaccinale complète (antigènes de base)

<sup>12</sup> Indicateur MICSTC.11b - Couverture vaccinale complète (tous les antigènes)

na: non applicable

<sup>A</sup> Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

<sup>B</sup> Les indicateurs MICS TC.1, TC.2, TC.3, TC.6, TC.9, TC.10 et TC.11 font référence aux enfants de 12-23 mois.

<sup>C</sup> Antigène de base inclut : BCG, Polio3, Penta3, Rougeole

<sup>D</sup> Tous les antigènes inclut : BCG, Polio3/VPI+A30, Penta3, Pneumocoque3, rougeole et fièvre jaune selon le calendrier de vaccination de RDC.

<sup>E</sup> La déclaration de la prise de dose VPI par la mère semble être biaisé du fait de la difficulté que la mère a à distinguer une injection contre polio d'une injection de Penta pendant la séance de vaccination

**Tableau TC.1.2 : Vaccinations par caractéristiques de base**

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination (Couverture brute), MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui ont reçu :																	Pourcentage d'enfants avec :			Pourcentage d'enfants âgés de 24-35 mois qui ont reçu :					Pourcentage d'enfants avec :				
	BCG <sup>1</sup>	Polio						Penta			PCV			Rougeole (VAR) <sup>8</sup>	Fièvre jaune <sup>10</sup>	Aucune vaccination Antigènes de base <sup>9,A</sup>	Complètement vaccinés <sup>12</sup>	Cartes de vaccinations <sup>B</sup>	Cartes de vaccinations vues <sup>C</sup>	Nombre d'enfants de 12-23 mois	Fièvre jaune <sup>10</sup>	Rougeole <sup>8</sup>	vaccination complète			Aucune vaccination	Cartes de vaccinations <sup>B</sup>	Cartes de vaccinations vues <sup>C</sup>	Nombre d'enfants âgés de 24-35 mois	
		A la naissance	P1	P2	P3	VPI	P3 et VPI <sup>2</sup>	1	2	3 <sup>3,4,5</sup>	1	2	3 <sup>6</sup>										Antigènes de base <sup>9,A</sup>	Complètement vaccinés <sup>12</sup>	Antigènes de base <sup>9,A</sup>					Complètement vaccinés <sup>12</sup>
<i>National</i>	73,4	68,8	72,7	55,8	32,7	59,0	25,1	65,8	59,3	47,6	64,2	56,9	46,1	57,2	56,3	20,0	37,5	35,0	35,6	24,8	4 287	63,0	64,0	41,9	39,3	19,7	32,6	19,8	4 166	
<i>National Urbain</i>	82,8	79,3	80,1	63,1	41,9	68,7	33,3	77,3	70,8	58,4	76,3	69,0	57,0	66,7	65,4	13,1	45,3	42,0	46,7	31,2	1 733	73,4	74,5	51,4	48,1	13,5	44,6	27,4	1 640	
<i>National Rural</i>	67,1	61,7	67,7	50,8	26,5	52,4	19,5	57,9	51,6	40,3	56,0	48,7	38,7	50,7	50,1	24,7	32,2	30,2	28,1	20,4	2 554	56,3	57,2	35,7	33,6	23,7	24,8	14,9	2 526	
<b>Total provincial</b>	<b>47,8</b>	<b>42,6</b>	<b>46,5</b>	<b>21,1</b>	<b>9,0</b>	<b>42,2</b>	<b>9,0</b>	<b>38,2</b>	<b>38,1</b>	<b>18,4</b>	<b>36,7</b>	<b>34,3</b>	<b>17,9</b>	<b>37,7</b>	<b>35,8</b>	<b>50,1</b>	<b>14,3</b>	<b>11,9</b>	<b>26,4</b>	<b>8,3</b>	<b>165</b>	<b>45,4</b>	<b>42,3</b>	<b>14,9</b>	<b>11,3</b>	<b>50,0</b>	<b>30,8</b>	<b>2,4</b>	<b>131</b>	
<b>Sexe</b>																														
Masculin	42,8	43,5	45,7	15,6	6,5	43,3	6,5	41,8	41,7	16,9	40,8	38,3	13,4	38,3	34,1	54,3	12,4	8,1	31,8	7,2	89	50,6	46,8	15,8	15,8	44,7	34,5	1,8	70	
Féminin	53,8	41,5	47,4	27,6	11,9	40,9	11,9	33,9	33,9	20,3	31,8	29,5	23,2	37,1	37,8	45,2	16,5	16,5	19,9	9,7	75	39,5	37,2	13,9	6,1	56,2	26,6	3,1	61	
<b>Milieu de résidence</b>																														
Urbain	(50,6)	(47,0)	(53,7)	(45,0)	(28,7)	(53,7)	(28,7)	(53,1)	(53,1)	(44,4)	(45,1)	(45,1)	(38,8)	(38,2)	(38,2)	(46,3)	(31,8)	(31,8)	(55,1)	(25,6)	19	(41,3)	(36,0)	(16,2)	(16,2)	(53,3)	(25,7)	(5,2)	23	
Rural	47,5	42,0	45,5	17,9	6,3	40,7	6,3	36,2	36,1	15,0	35,6	32,8	15,1	37,7	35,5	50,6	12,0	9,3	22,5	6,0	145	46,3	43,7	14,6	10,2	49,3	31,9	1,8	107	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																														
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
Primaire	(34,1)	(31,0)	(34,1)	(15,2)	(6,9)	(33,9)	(6,9)	(30,8)	(30,8)	(12,1)	(33,9)	(28,1)	(12,1)	(28,6)	(20,2)	(65,9)	(9,2)	(9,2)	(16,3)	(5,8)	45	(33,3)	(33,3)	(22,9)	(22,9)	(63,0)	(19,0)	(2,4)	30	
Secondaire et plus	54,8	52,4	57,2	25,7	11,0	50,6	11,0	45,6	45,5	22,9	42,0	40,7	22,0	45,9	46,4	42,0	17,7	14,0	34,1	10,5	106	44,9	43,4	8,8	8,8	49,8	38,7	2,8	85	
<b>Niveau de bien-être économique</b>																														
Pauvre	37,4	31,9	31,6	13,7	7,1	31,3	7,1	29,6	29,5	11,3	29,0	25,7	15,2	25,8	21,7	61,7	9,2	9,2	29,0	6,6	84	39,9	36,8	15,8	10,0	57,6	35,3	1,9	83	
Ni pauvre, ni riche	56,6	51,2	60,1	30,4	11,8	57,4	11,8	50,4	50,4	27,2	47,7	46,1	21,6	53,7	53,9	39,9	20,4	15,1	24,2	11,0	74	(47,1)	(43,7)	(12,8)	(12,8)	(43,3)	(27,1)	(3,7)	41	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.1 - Couverture vaccinale contre la Tuberculose

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.2 - Couverture vaccinale contre la Polio

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.3 - Couverture vaccinale contre la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTCoq), ODD indicateur 3.b.1 & 3.8.

<sup>4</sup> Indicateur MICS TC.4 - Couverture vaccinale contre l'Hépatite B

<sup>5</sup> Indicateur MICS TC.5 - Couverture vaccinale contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib)

<sup>6</sup> Indicateur MICS TC.6 - Couverture vaccinale contre Pneumococcique (Conjugué), ODD indicateur 3.b.1

<sup>8</sup> Indicateur MICS TC.7 - Couverture vaccinale contre Rougeole

<sup>9</sup> MICS indicator TC.11a - Full immunization coverage (basic antigens)

<sup>10</sup> Indicateur MICS TC.9 - Couverture vaccinale contre la Fièvre Jaune

<sup>12</sup> Indicateur MICS TC.11 - Couverture vaccinale complète

<sup>A</sup> Inclus: BCG, Polio3, Penta3, Rougeole (VAR) et Fièvre Jaune selon le calendrier vaccinal du pays

<sup>B</sup> Carte de vaccination ou autres documents sur lesquels les vaccins sont notés

<sup>C</sup> Inclut les enfants pour lesquels des cartes de vaccination ou d'autres documents ont été observés avec au moins une dose de vaccination enregistrée (disponibilité de la carte)

Le tableau TC.1.3 présente les raisons évoquées par les mères pour la non vaccination de leurs enfants.

**Plus de quatre enfants de 12-23 mois sur cinq (88 pour cent) n'ont pas reçu tous les vaccins requis selon le calendrier vaccinal en RDC. Pour ces enfants non complètement vaccinés, 46 pour cent des mères évoquent le manque de connaissance comme l'une des raisons, 41 pour cent évoquent la méfiance et les craintes, 13 pour cent disent avoir manqué du temps et 3 pour cent accusent un problème lié à la prestation des services. Il est important de noter qu'aucune (0,0 pour cent) mère n'accuse l'insécurité.**

<b>Tableau TC.1.3 : Raisons de non vaccinations</b>											
Pourcentage d'enfants âgés 12-23 mois actuellement non complètement vaccinés contre les maladies infantiles évitables et raisons invoquées par la mère/gardienne principale, MICS-Palu RDC, 2017-2018											
	Pourcentage d'enfants 12-23 mois qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations	Nombre d'enfants âgés de 12-23 mois	Raisons de non vaccinations données :							Nombre d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas reçu toutes les vaccinations	
			Manque de connaissances <sup>A</sup>	Manque de temps <sup>B</sup>	Méfiance ou craintes <sup>C</sup>	Problèmes liés à la prestation de services <sup>D</sup>	Maladie de l'enfant <sup>E</sup>	Guerre/Milice/Insécurité	Autres raisons		
<i>National</i>	65,0	4 287	29,0	18,4	16,1	28,7	1,5	1,8	1,7	2 787	
<i>National Urbain</i>	58,0	1 733	28,1	20,2	12,5	19,1	2,0	1,3	1,6	1 005	
<i>National Rural</i>	69,8	2 554	29,6	17,5	18,2	34,1	1,2	2,1	1,8	1 782	
<b>Total provincial</b>	<b>88,1</b>	<b>165</b>	<b>45,9</b>	<b>13,0</b>	<b>40,9</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>145</b>	
<b>Sexe</b>											
Masculin	91,9	89	41,0	16,3	35,9	3,1	0,0	0,0	0,1	82	
Féminin	83,5	75	52,2	8,6	47,5	2,5	0,0	0,0	0,9	63	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	(68,2)	19	(26,0)	(4,6)	(34,8)	(11,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	13	
Rural	90,7	145	47,8	13,8	41,5	2,0	0,0	0,0	0,5	132	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>											
Aucune ou pré-primaire	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	
Primaire	(90,8)	45	(57,1)	(0,8)	(60,4)	(0,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	41	
Secondaire et plus	86,0	106	36,5	19,7	30,3	4,1	0,0	0,0	0,7	91	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	90,8	84	55,1	3,0	48,3	1,0	0,0	0,0	0,8	76	
Ni pauvre, ni riche	84,9	74	31,6	26,2	35,8	5,2	0,0	0,0	0,2	63	
Riche	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	

<sup>A</sup> A pensé que l'enfant était déjà complètement vacciné ; pas au courant du besoin de vacciner; ignore nécessité de retourner pour 2<sup>ème</sup>/ 3<sup>ème</sup> dose ; lieu ou période de vaccination méconnu(e)  
<sup>B</sup> Problèmes familiaux ; reporté à une autre fois ; mère/gardienne trop occupée ; problème familial y compris maladie de la mère  
<sup>C</sup> Pas de confiance dans la vaccination ; peur des effets secondaires ; mythes/rumeurs ; croit qu'il y a des contre-indications  
<sup>D</sup> Trop loin ; moment inopportun ; agent de vaccination absent ; vaccin non disponible ; temps d'attente trop long ; barrières financières  
<sup>E</sup> Enfant malade - pas conduit au centre ; enfant malade, conduit au centre mais pas vacciné  
(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés  
() basé sur 25-49 cas non pondérés

## 7.2. ÉPISODES DE MALADIE

Une stratégie clé pour progresser vers la réalisation de l'ODD 3.2 (d'ici 2030, en finir avec les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans), avec tous les pays qui ont pour objectif de réduire la mortalité néonatale jusqu'à moins que 12 pour 1 000 naissances vivantes est de s'attaquer aux maladies telles que la diarrhée, la pneumonie et le paludisme qui sont encore parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. <sup>36</sup>L'ODD 3.3 sur l'éradication des épidémies de paludisme et d'autres maladies d'ici 2030 est interprété comme la réalisation de la Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et le plan de plaidoyer « Faire reculer le paludisme, Action et Investissement pour vaincre les objectifs du paludisme 2016-2030 » qui vise à réduire le taux de mortalité lié au paludisme à l'échelle mondiale de 90 pour cent par rapport à 2015.

Le tableau TC.2.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) ou de fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête.

**Au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête dans les ménages dans cette province, 1 pour cent ont présenté des symptômes d'IRA, 7 pour cent ont fait un épisode de diarrhée et 23 pour cent ont fait un épisode de fièvre.**

<sup>36</sup> Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en 2016 étaient les complications de la naissance avant terme (18%), la pneumonie (16%), les événements liés au système intrapartum (12%), la diarrhée (8%), la septicémie néonatale (7%) et paludisme (5%). UNICEF et al. Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2017. New York: UNICEF, 2017. [https://www.unicef.org/publications/index\\_101071.html](https://www.unicef.org/publications/index_101071.html).

**Tableau TC.2.1 : Episodes de maladies rapportées**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois pour qui la mère/gardiennne principale a rapporté un épisode de diarrhée, des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et/ou de la fièvre dans les deux dernières semaines avant l'enquête, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage d'enfants qui ont eu dans les deux dernières semaines :			Nombre d'enfants
	Un épisode de diarrhée	Des symptômes d'IRA	Un épisode de fièvre	
<i>National</i>	14,0	3,4	28,1	21 456
<i>National Urbain</i>	13,8	3,4	28,3	8 304
<i>National Rural</i>	14,1	3,3	28,0	13 152
<b>Total provincial</b>	<b>6,7</b>	<b>1,2</b>	<b>23,0</b>	<b>666</b>
<b>Sexe</b>				
Masculin	8,0	1,1	20,4	332
Féminin	5,3	1,2	25,6	334
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	13,4	0,6	27,8	103
Rural	5,4	1,3	22,2	563
<b>Age (en mois)</b>				
0-11	8,7	0,0	23,1	105
12-23	12,5	0,8	22,2	165
24-35	3,3	1,9	15,4	131
36-47	4,8	1,6	27,7	146
48-59	2,8	1,3	26,7	119
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Aucune ou pré-primaire	1,0	2,6	22,0	74
Primaire	11,3	1,5	26,4	175
Secondaire et plus	5,7	0,8	21,8	417
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	7,8	1,0	29,7	141
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	4,9	0,7	18,0	259
Supérieur	(*)	(*)	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	5,8	1,4	20,2	354
Ni pauvre, ni riche	8,4	1,0	24,7	284
Riche	(*)	(*)	(*)	27

### 7.3. DIARRHÉE

La diarrhée est l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde<sup>37</sup>. La plupart des décès liés à la diarrhée des enfants sont dus à la déshydratation due à la perte de grandes quantités d'eau et aux électrolytes du corps dans les selles liquides. La prise en charge de la diarrhée - soit par une solution saline de réhydratation orale (SRO), soit par un liquide à usage domestique recommandé (généralement une solution salée sucrée SSS) - peut prévenir un grand nombre de ces décès<sup>38</sup>. En outre, l'efficacité de la prise de suppléments de zinc a été démontré pour réduire la durée et la gravité de la maladie ainsi que le risque de nouveaux épisodes dans les deux ou trois prochains mois.

Le tableau TC.3.1 montre le pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête pour lesquels un conseil ou un traitement a été demandé et auprès de qui.

***Dans l'ensemble, un établissement ou un prestataire de santé a été consulté dans 29 pour cent des cas, principalement dans les secteurs publics (21 pour cent) et privés (10 pour cent). Pour 64 pour cent de cas, aucun conseil ou traitement a été recherché.***

Le tableau TC.3.2 montre les pratiques de consommation de liquides et d'alimentation durant la diarrhée des enfants âgés de 0 à 59 mois.

***S'agissant des pratiques de consommation de boissons, 26 pour cent d'enfants de moins de cinq ans souffrant de diarrhée en ont consommé plus que d'habitude alors que 24 pour cent ont moins ou beaucoup moins que la quantité habituelle et on note que 2 pour cent n'ont rien consommé comme boisson. En ce qui concerne les pratiques de consommation alimentaire, environ 45 pour cent en ont reçu un peu moins, 37 pour cent ont mangé à peu près la même quantité et 17 pour cent ont mangé plus que d'habitude.***

<sup>37</sup> UNICEF. *One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea*. New York: UNICEF, 2016. <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf>

<sup>38</sup> En 2004, l'UNICEF et l'OMS ont publié une déclaration commune contenant des recommandations sur le traitement de la diarrhée à l'intention des pays à faible revenu, préconisant les sels de réhydratation à faible osmolarité (SRO) et le zinc, ainsi que l'alimentation continue : OMS et UNICEF. *Gestion clinique de la diarrhée aiguë. Déclaration commune*, New-York : UNICEF, 2004. [https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute\\_Diarrhoea\\_reprint.pdf](https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf).

**Tableau TC.3.1 : Recherche de traitement durant la diarrhée**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines pour qui un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour qui :						Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Un conseil ou un traitement a été recherché auprès de :						
	Etablissement de santé ou prestataires de santé			Un établissement de santé ou un prestataire de santé <sup>1,B</sup>		Pas de conseils ou de traitement recherchés	
	Publics	Privés	Agent de santé communautaire <sup>A</sup>	Autre source			
National	20,8	22,7	2,7	10,9	28,3	48,1	2 993
National Urbain	11,5	32,9	2,7	12,9	24,4	46,9	1 143
National Rural	26,5	16,4	2,6	9,6	30,7	48,9	1 850
<b>Total provincial</b>	<b>(20,6)</b>	<b>(10,3)</b>	<b>(8,3)</b>	<b>(15,8)</b>	<b>(28,8)</b>	<b>(64,0)</b>	<b>44</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.12 - Recherche de soins pour diarrhée

<sup>A</sup> Agent de santé communautaire inclut, à la fois, les prestataires de santé publics (Agent de santé communautaire, Clinique mobile ou de stratégie avancée) et privée (Agent de santé communautaire privé et Clinique mobile) des établissements de santé

<sup>B</sup> Comprend tous les établissements de santé publics et privés et les fournisseurs, ainsi que ceux qui ne savaient pas si public ou privé. Exclut la pharmacie privée

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

**Tableau TC.3.2 : Pratiques d'alimentation durant la diarrhée**

Distribution en pourcentage des enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pratiques de consommation de liquides durant la diarrhée							Pratiques d'alimentation durant la diarrhée							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines	
	Enfant a eu à boire :							Enfant a eu à manger :								
	A peu près même quantité			Plus		Rien		A peu près même quantité			Plus		Rien			Total
	Beau-coup moins	Un peu moins	Man-quant/NSP	Plus	Rien	Man-quant/NSP	Beau-coup moins	Un peu moins	Man-quant/NSP	Plus	Rien	N'a jamais donné à manger	Man-quant/NSP			
National	16,3	26,2	24,6	20,9	11,8	0,3	100,0	12,5	45,4	28,4	3,3	8,3	2,1	0,0	100,0	2 993
National Urbain	17,3	23,5	22,8	21,2	14,8	0,4	100,0	13,0	42,2	32,8	3,2	6,1	2,7	0,0	100,0	1 143
National Rural	15,6	27,9	25,7	20,7	10,0	0,1	100,0	12,2	47,4	25,7	3,3	9,6	1,8	0,0	100,0	1 850
<b>Total provincial</b>	<b>(7,2)</b>	<b>(16,3)</b>	<b>(48,6)</b>	<b>(26,0)</b>	<b>(1,9)</b>		<b>100,0</b>	<b>(45,3)</b>	<b>(37,3)</b>	<b>(16,9)</b>	<b>(0,5)</b>				<b>100,0</b>	<b>44</b>

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Le tableau TC.3.3 montre le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois recevant des SRO, divers types de fluides-maison recommandés et du zinc pendant l'épisode de diarrhée. Puisque les enfants peuvent avoir reçu plus d'un type de liquide, le total des pourcentages peut faire plus de 100%.

**Environ 38 pour cent ont reçu des liquides dans des sachets de SRO ou des liquides SRO pré-emballés et 41 pour cent ont reçu des SRO ou liquides maison recommandés. Les comprimés ou sirop de zinc ont été reçus par 32 pour cent d'enfants. Cependant, seulement 14 d'enfants ont reçu une solution de SRO et du Zinc comme recommandé.**

**Tableau TC.3.3 : Solutions de réhydrations orale, liquides maison recommandés et zinc**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines et traitement avec sels de réhydratation orale (SRO), liquides maison recommandés et zinc, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec diarrhée qui ont reçu :							Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines
	Sels de réhydratation orale (SRO)			Liquides maison recommandés	SRO ou n'importe quel liquide maison recommandé	Comprimés ou Sirop Zinc	SRO et zinc <sup>2</sup>	
	Sachet de SRO	Liquide SRO déjà préparé	N'importe quelle SRO <sup>1</sup>					
National	22,6	14,9	24,1	8,9	27,4	21,8	10,6	2 993
National Urbain	24,5	16,5	25,5	13,5	30,2	22,3	10,5	1 143
National Rural	21,4	13,9	23,2	6,1	25,7	21,6	10,7	1 850
<b>Total provincial</b>	<b>(32,5)</b>	<b>(12,6)</b>	<b>(38,3)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(41,3)</b>	<b>(32,2)</b>	<b>(13,7)</b>	<b>44</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.13a - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO)

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.13b - Traitement de la diarrhée avec sels de réhydratation orale (SRO) et zinc

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

Le tableau TC.3.4 indique la proportion d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu un traitement de réhydratation orale avec alimentation continue et le pourcentage d'enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu d'autres traitements.

**Dans l'ensemble, 58 pour cent d'enfants souffrant de diarrhée ont reçu des SRO ou une quantité accrue de fluides, 58 pour cent ont reçu une TRO (SRO ou liquide maison recommandé ou quantité accrue de liquides). En combinant les informations du Tableau TC.3.3 à celles du Tableau TC.3.4 sur la thérapie par réhydratation orale, on observe que 58 pour cent d'enfants ont reçu des TRO avec poursuite de l'alimentation tel que recommandé par l'OMS. Il est aussi observé que 26 pour cent des enfants n'ont reçu aucun traitement ou médicament lors des épisodes de diarrhée et 68 pour cent n'ont pas reçu de médicaments. Il faut aussi observer que seuls respectivement 1 pour cent et 17 pour cent d'enfants ont reçu des antibiotiques et des anti-motilités en comprimés ou sirop.**

**Tableau TC.3.4 : Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec diarrhée dans les deux dernières semaines qui ont reçu une thérapie de réhydratation orale avec poursuite de l'alimentation et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec diarrhée qui ont reçu																	Nombre d'enfants avec diarrhée dans les deux dernières semaines	
	Zinc	SRO ou plus de liquides	TRO (SRO ou liquides maison recommandés ou plus de liquides)	TRO avec poursuite de l'alimentation <sup>1</sup>	D'autres traitements										Remède maison, herbe médicinale	Autre	Pas d'autre traitement		N'ont reçu aucun traitement ou médicament
					Comprimés ou sirop				Injection										
				Anti-biotique	Anti-motilité	Autre	In-connu	Anti-biotique	Pas d'anti-biotique	In-connu	Intra-veineuse								
<i>National</i>	21,8	39,5	42,3	30,8	8,4	14,7	3,6	2,6	1,7	0,4	1,0	0,5	11,2	11,8	51,1	23,6	2 993		
<i>National Urbain</i>	22,3	41,0	45,3	32,5	10,5	17,8	6,8	2,5	1,9	0,1	0,4	0,7	8,4	14,7	44,5	18,7	1 143		
<i>National Rural</i>	21,6	38,6	40,5	29,8	7,1	12,7	1,6	2,7	1,6	0,7	1,4	0,3	12,9	9,9	55,2	26,7	1 850		
<b>Total provincial</b>	<b>(32,2)</b>	<b>(58,4)</b>	<b>(58,4)</b>	<b>(57,9)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>(16,5)</b>	<b>(6,1)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(67,7)</b>	<b>(25,5)</b>	<b>44</b>		

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.14 - Traitement de la diarrhée avec thérapie de réhydratation orale (TRO) et poursuite de l'alimentation

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

#### 7.4. UTILISATION DE L'ÉNERGIE DANS LES MÉNAGES

L'objectif 7 des ODD vise à garantir l'accès à une énergie durable, fiable, abordable et moderne pour tous d'ici 2030 et se mesure par le pourcentage de la population qui dépend de combustibles et de technologies propres.<sup>39</sup>

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres pour cuisiner sont ceux qui utilisent principalement des cuisinières électriques, des cuisinières solaires, des cuisinières au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou des cuisinières à gaz de cuisson, des cuisinières à biogaz ou des cuisinières à combustible liquide. Le tableau TC.4.1 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

***Dans l'ensemble, 5 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides pour cuisiner et 94 pour cent cuisinent avec feu sur trois pierres ou du feu ouvert. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant des cuisinières à combustibles solides est plus élevé en milieu urbain (9 pour cent) qu'en milieu rural (5 pour cent). Le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui cuisinent avec du feu sur trois pierres ou du feu ouvert est plus élevé en milieu rural (95 pour cent) qu'en milieu urbain (91 pour cent). Aucun habitant (0,0 pour cent) vit dans un ménage utilisant principalement des combustibles et technologies propres de cuisson.***

---

<sup>39</sup> WHO. 2016. *Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children*.

**Tableau TC.4.1 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner**

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de cuisinière principalement utilisé par le ménage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :																
	Combustibles et technologies propres pour cuisiner et utilisent :					Autres combustibles pour cuisiner et utilisent :					Pas de repas préparés dans le ménage	Man-quant	Total	Nombre de membres du ménage	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson (dans les ménages qui déclarent cuisiner) <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages qui déclarent cuisiner)
	Cuisinière électrique	Cuisinière solaire	Cuisinière à gaz liquide (gpl)	Cuisinière à gaz naturel	Cuisinière à biogaz	Cuisinière à combustible liquide pas d'alcool / éthanol	Cuisinière a combustible solide	Feu sur trois pierres / ouvert	Autre cuisinière							
<i>National</i>	3,6	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	41,1	53,5	0,6	0,2	0,0	100,0	107 397	4,5	107 131	
<i>National Urbain</i>	8,2	0,4	0,1	0,9	0,2	0,2	68,9	20,2	0,7	0,2	0,0	100,0	47 122	9,9	47 042	
<i>National Rural</i>	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	19,3	79,5	0,6	0,3	0,0	100,0	60 275	0,2	60 089	
<b>Total provincial</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				<b>5,3</b>	<b>94,3</b>		<b>0,4</b>		<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	<b>0,0</b>	<b>3 522</b>	
<b>Sexe du Chef de ménage</b>																
Masculin		0,0	0,0				4,3	95,2		0,5		100,0	2 706	0,0	2 692	
Féminin		0,0	0,1				8,5	91,3		0,0		100,0	830	0,1	830	
<b>Milieu de résidence</b>																
Urbain		0,0	0,2				8,6	91,1		0,1		100,0	626	0,2	626	
Rural		0,0	0,0				4,5	95,0		0,5		100,0	2 910	0,0	2 896	
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>																
Aucune ou pré-primaire		0,0	0,5				16,4	83,2		0,0		100,0	256	0,5	256	
Primaire		0,0	0,0				1,7	98,2		0,1		100,0	698	0,0	698	
Secondaire et plus		0,0	0,0				5,1	94,3		0,5		100,0	2 582	0,0	2 568	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle		0,0	0,0				0,6	96,6		2,8		100,0	394	0,0	383	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle		0,0	0,0				6,3	93,6		0,2		100,0	2 006	0,0	2 003	
Supérieur		0,0	0,0				2,5	97,5		0,0		100,0	182	0,0	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>																
Pauvre		0,0	0,0				4,8	94,6		0,6		100,0	1 787	0,0	1 775	
Ni pauvre, ni riche		0,0	0,1				4,8	94,9		0,2		100,0	1 636	0,1	1 633	
Riche		0,0	0,0				18,3	81,1		0,6		100,0	114	0,0	113	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.15 - Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson

Le tableau TC.4.2 présente en outre la répartition en pourcentage des membres du ménage utilisant des combustibles polluants et des technologies pour cuisiner selon le type de combustible utilisé principalement par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies polluantes.

**Dans l'ensemble, 3 pour cent de la population vivent dans les ménages utilisant du charbon de bois pour cuisiner et 97 pour cent cuisinent avec du bois comme combustible. Le pourcentage de la population vivant dans les ménages utilisant du charbon de bois est plus élevé en milieu urbain (8 pour cent) qu'en milieu rural (1 pour cent). Inversement, le pourcentage de la population vivant dans les ménages qui utilisent du bois comme combustible est nettement plus élevé en milieu rural (98 pour cent) qu'en milieu urbain (91 pour cent).**

Le tableau 4.3 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner selon le type et les caractéristiques du foyer et selon le lieu de cuisson.

**Dans cette province, 16 pour cent de la population des ménages font la cuisine dans une pièce séparée de la maison principale utilisée comme cuisine, 32 pour cent le font dans un bâtiment séparé, 47 pour cent le font dehors dans une cour ou une véranda et 5 pour cent dans la maison principale sans pièce séparée. Le pourcentage de la population des ménages faisant la cuisine avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés dans l'ensemble est de 20 pour cent ; il est moins élevé en milieu urbain (11 pour cent) qu'en milieu rural (22 pour cent).**

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies pour le chauffage des locaux sont ceux qui dépendent principalement du chauffage central ou du chauffage solaire, de l'électricité, du gaz naturel, du GPL / gaz de cuisson, du biogaz ou de l'alcool / éthanol. Le tableau TC.4.4 présente la distribution en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres pour le chauffage des locaux.

**Il en ressort que seul 0,1 pour cent de ménages font recours aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux dans les ménages déclarant chauffer les maisons d'habitation. En plus, presque neuf ménages sur dix (89 pour cent) ne chauffent pas les locaux d'habitation.**

**Tableau TC.4.2 : Recours principal aux combustibles solides pour cuisiner**

Distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages avec recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner et pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et technologies polluants pour cuisiner, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui comptent principalement sur :												Nombre de membres des ménages
	Com-bustibles et technologies propres	Essence/ Diesel /Kérosène/ Paraffine	Combustibles solides pour la cuisson						Pas de nourriture cuisinée dans le ménage	Total	Com-bustibles solides et technologie pour la cuisson		
			Charbon	Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles /herbes/ pailles / arbustes	Autres <sup>A</sup>	Man-quant					
<i>National</i>	4,5	0,3	0,3	35,0	58,7	0,8	0,1	0,1	0,2	100,0	94,6	107 397	
<i>National Urbain</i>	9,8	0,7	0,5	67,6	20,5	0,4	0,1	0,1	0,2	100,0	88,6	47 122	
<i>National Rural</i>	0,2	0,0	0,0	9,5	88,7	1,2	0,1	0,0	0,3	100,0	99,4	60 275	
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>96,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>3 536</b>	
<b>Sexe du chef de ménage</b>													
Masculin	0,0	0,1	0,0	2,2	96,9	0,3	0,0	0,0	0,5	100,0	99,3	2 706	
Féminin	0,1	0,0	0,0	4,2	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,9	830	
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	0,2	0,0	0,0	8,4	91,3	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	99,7	626	
Rural	0,0	0,1	0,0	1,4	97,8	0,2	0,0	0,0	0,5	100,0	99,4	2 910	
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>													
Aucune ou pré-primaire	0,5	0,0	0,0	1,4	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,5	256	
Primaire	0,0	0,0	0,0	1,6	98,3	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	99,9	698	
Secondaire et plus	0,0	0,1	0,0	3,1	96,0	0,3	0,0	0,0	0,5	100,0	99,3	2 582	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,0	0,0	0,6	95,5	1,1	0,0	0,0	2,8	100,0	97,2	394	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	0,1	0,0	3,2	96,3	0,1	0,0	0,0	0,2	100,0	99,7	2 006	
Supérieur	0,0	0,0	0,0	6,6	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,6	98,6	0,2	0,0	0,0	0,6	100,0	99,4	1 787	
Ni pauvre, ni riche	0,1	0,2	0,0	3,8	95,5	0,3	0,0	0,0	0,2	100,0	99,6	1 636	
Riche	0,0	0,0	0,0	17,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0	99,4	114	

<sup>A</sup> La catégorie autres combustibles comprend les bouses d'animaux séchées, la biomasse manufacturée (granules) ou copeaux de bois, la sciure, les ordures/plastiques et autres combustibles.

**Tableau TC.4.3 : Combustibles et technologies de cuisson polluants selon le type et les caractéristiques de l'équipement pour cuisiner et du lieu de cuisson**

Distribution en pourcentage de membres des ménages vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et technologies polluants pour cuisiner et distribution en pourcentage des membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles polluants pour cuisiner et caractéristiques de l'équipement de cuisine et du lieu de cuisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres du ménage vivant dans les ménages avec recours principal aux combustibles et aux technologies polluants pour cuisiner	Nombre de membres du ménage	Pourcentage des membres des ménages vivant dans un ménage cuisinant avec des combustibles polluants et							Total	Pourcentage des membres des ménages cuisinant avec des combustibles et des technologies polluants dans des endroits mal ventilés <sup>A</sup>	Nombre de membres des ménages vivant dans les ménages utilisant des combustibles et des technologies polluants pour cuisiner
			Equipement pour cuisiner a:		Le lieu de cuisson est :							
			Ventilateur	Dans la maison principale		Dans un bâtiment séparé	Dehors					
				Pas de pièce séparée	Dans une pièce séparée		En plein air	Sur une véranda ou un porche couvert	Autre place			
<i>National</i>	95,3	107 397	1,2	18,6	20,5	24,5	30,0	6,4	0,1	100,0	39,1	102 322
<i>National Urbain</i>	89,9	47 122	2,7	19,3	18,4	12,9	40,8	8,5	0,0	100,0	37,8	42 385
<i>National Rural</i>	99,4	60 275	0,1	18,1	21,9	32,7	22,3	4,9	0,1	100,0	40,0	59 937
<b>Total provincial</b>	<b>99,5</b>	<b>3 536</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>15,7</b>	<b>32,4</b>	<b>44,3</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20,3</b>	<b>3 520</b>	
<b>Sexe du chef de ménage</b>												
Masculin	99,4	2 706	0,0	4,7	16,4	30,9	44,5	3,4	100,0	21,1	2 691	
Féminin	99,9	830	0,0	4,2	13,4	37,1	43,6	1,6	100,0	17,6	829	
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	99,7	626	0,0	1,3	9,2	27,6	57,1	4,7	100,0	10,6	624	
Rural	99,5	2 910	0,0	5,3	17,1	33,4	41,6	2,6	100,0	22,4	2 895	
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>												
Aucune ou pré-primaire	99,5	256	0,0	5,4	14,0	39,6	41,0	0,0	100,0	19,4	255	
Primaire	99,9	698	0,0	10,5	19,3	22,6	46,3	1,3	100,0	29,8	698	
Secondaire et +	99,4	2 582	0,0	2,9	14,9	34,3	44,1	3,8	100,0	17,8	2 567	
Secondaire 1 <sup>er</sup> c	97,2	394	0,0	3,1	8,2	26,1	62,3	0,3	100,0	11,3	383	
Secondaire 2 <sup>e</sup> c	99,8	2 006	0,0	3,0	15,5	35,2	41,6	4,6	100,0	18,5	2 003	
Supérieur	100,0	182	0,0	1,3	22,2	41,8	33,4	1,3	100,0	23,5	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	99,4	1 787	0,0	6,7	18,8	24,9	45,4	4,0	100,0	25,6	1 775	
Ni pauvre, ni riche	99,7	1 636	0,0	2,6	12,7	39,4	43,2	2,1	100,0	15,3	1 631	
Riche	99,4	114	0,0	0,0	9,0	48,1	42,9	0,0	100,0	9,0	113	

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

<sup>A</sup> En RDC, la cheminée est quasi-inexistante, l'indicateur concernant les ménages cuisinant dans la maison principale et n'ayant pas de cheminée, a été calculé en supposant qu'aucun ménage n'a de cheminée car la question sur la présence de la cheminée avait été supprimée du questionnaire

**Tableau TC.4.4 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux**

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible principalement utilisé pour le chauffage des locaux par le ménage, et pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres du ménage dans les ménages qui dépendent principalement de								Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux (dans les ménages déclarant chauffer les locaux) <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages (vivant dans les ménages déclarant chauffer les locaux)		
	Combustibles propres pour chauffage des locaux <sup>A</sup>	Combustibles polluants pour le chauffage des locaux					Pas de chauffage des locaux dans le ménage	Nombre de membres des ménages				
		Charbon / lignite / Charbon de bois	Bois	Résidus agricoles / herbes / pailles / arbustes	Ordures/ Plastiques	Sciure					Autre	
<i>National</i>	0,1	4,1	6,6	0,2	0,0	0,0	0,0	88,9	100,0	107 397	0,5	11 882
<i>National Urbain</i>	0,1	4,4	6,2	0,2	0,0	0,0	0,1	89,1	100,0	80 859	0,6	8 814
<i>National Rural</i>	0,0	3,1	8,0	0,4	0,0	0,0	0,0	88,4	100,0	26 537	0,4	3 068
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	<b>0,1</b>	<b>379</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	100,0	626	(0,0)	15
Rural	0,0	0,1	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	100,0	2 910	0,1	363
<b>Sexe du chef de ménage</b>												
Masculin	0,0	0,1	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	100,0	2 706	0,2	353
Féminin	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	100,0	830	0,0	26
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>												
Aucune ou pré-primaire	0,2	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	100,0	256	(2,4)	22
Primaire	0,0	0,3	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	100,0	698	0,0	100
Secondaire et plus	0,0	0,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	100,0	2 582	0,0	256
Secondaire 1 <sup>er</sup> c	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	100,0	394	0,0	59
Secondaire 2 <sup>e</sup> c	0,0	0,1	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5	100,0	2 006	0,0	190
Supérieur	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	100,0	182	(*)	7
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	100,0	1 787	0,2	269
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	100,0	1 636	0,0	95
Riche	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	100,0	114	(*)	14

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.16 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour le chauffage des locaux

<sup>A</sup> Pour ceux vivant dans les ménages qui n'utilisent pas de chauffage central.

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

Le tableau TC.4.5 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de chauffage utilisé principalement dans le ménage et la présence de cheminée.

**Dans cette province, seuls 10 pour cent de populations de ménage utilise le feu sur trois pierres ou feu ouvert pour chauffer les locaux.**

**Tableau TC.4.5 : Type d'appareil de chauffage principalement utilisé et présence de cheminée**

Répartition en pourcentage des membres des ménages selon le type de chauffage principalement utilisé dans le ménage et la présence de cheminée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres de ménages utilisant principalement :												Total	Nombre de membres des ménages
	Appareil de chauffage				Cuisinière pour le chauffage des locaux				Feu sur trois pierres / feu ouvert	Autre/ NSP /Man-quant	Pas de chauffage des locaux dans le ménage			
	Manufacturée		Traditionnelle		Manufacturée		Traditionnelle							
	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée	Avec Cheminée	Sans Cheminée						
<i>National</i>	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,8	6,8	0,2	88,9	100,0	107 397	
<i>National Urbain</i>	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	4,0	0,0	1,0	2,7	0,5	91,2	100,0	47 122	
<i>National Rural</i>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,9	0,0	0,6	9,9	0,1	87,2	100,0	60 275	
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	97,6	100,0	626	
Rural	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	11,6	0,0	87,5	100,0	2 910	
<b>Sexe du Chef de ménage</b>														
Masculin	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	87,0	100,0	2 706	
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	0,0	96,9	100,0	830	
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>														
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	91,3	100,0	256	
Primaire	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	85,6	100,0	698	
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	9,3	0,0	90,1	100,0	2 582	
Secondaire 1 <sup>er</sup> c.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	85,0	100,0	394	
Secondaire 2 <sup>er</sup> c.	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	8,7	0,0	90,5	100,0	2 006	
Supérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	95,9	100,0	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>														
Pauvre	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	13,9	0,0	84,9	100,0	1 787	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	94,2	100,0	1 636	
Riche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	87,3	100,0	114	

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

Les ménages qui utilisent des combustibles et des technologies propres d'éclairage sont ceux qui utilisent principalement électricité, lanterne solaire, lampe de poche rechargeable ou alimentée par batterie, torche ou lanterne, ou lampe au biogaz. Le tableau TC.4.6 présente la répartition en pourcentage des membres du ménage selon le type de combustible utilisé principalement pour l'éclairage par le ménage et le pourcentage de membres du ménage vivant dans des ménages utilisant des combustibles et des technologies propres d'éclairage.

**Dans l'ensemble, 93 pour cent de populations des ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage dans les ménages, font principalement recours aux combustibles et technologies propres pour cet éclairage. Cependant, il est observé que 0,0 pour cent de populations utilise de l'électricité pour s'éclairer. Les populations utilisant des technologies propres se contentent des lampes de poche et lanternes à batterie (59 pour cent), des lampes de poche ou lanternes rechargeables (25 pour cent) et des lampes solaires (9 pour cent).**

**Tableau TC.4.6 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage**

Distribution en pourcentage des membres des ménages selon le type de combustible d'éclairage principalement utilisé par le ménage pour l'éclairage et pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage des membres des ménages dans les ménages qui dépendent principalement de :															Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages (dans les ménages qui déclarent utiliser de l'éclairage)		
	Combustibles propres pour l'éclairage :					Combustibles polluants pour l'éclairage :													
	Elec-tricité	Lampe solaire	Lampe de poche, lanterne rechargeable	Lampe de poche, lanterne à batterie	Lampe à biogaz	Lampe à essence	Lampe à pétrole ou à parafine	Char-bon	Bois	Résidus agricoles / herbe / paille / arbustes	Bouses d'ani-maux	Lampe à huile	Bou-gie	Autres combus-tibles pour l'éclairage	Pas d'éclairage dans le ménage			Total	
<i>National</i>	15,6	9,9	28,7	34,1	0,1	0,0	2,2	0,2	3,5	1,3	0,0	2,5	0,4	0,8	0,9	100,0	107 397	89,1	105 647
<i>National Urbain</i>	35,3	11,3	20,8	26,4	0,1	0,0	3,0	0,3	0,3	0,1	0,0	1,2	0,7	0,2	0,4	100,0	47 122	94,2	46 851
<i>National Rural</i>	0,3	8,7	34,9	40,0	0,1	0,0	1,5	0,1	6,1	2,2	0,0	3,5	0,1	1,2	1,3	100,0	60 275	85,1	58 796
<b>Total provincial</b>		<b>9,2</b>	<b>24,5</b>	<b>59,4</b>	<b>0,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0,3</b>		<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	<b>93,4</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>																			
Urbain		12,8	36,3	48,9	0,0		0,0	0,1	1,6	0,0		0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	626	98,0	626
Rural		8,4	21,9	61,6	0,3		0,0	0,0	7,2	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 910	92,3	2 910
<b>Sexe du chef de ménage</b>																			
Masculin		8,8	25,7	57,1	0,4		0,0	0,0	7,5	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 706	92,0	2 706
Féminin		10,4	20,4	66,8	0,0		0,0	0,0	2,0	0,1		0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	830	97,7	830
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>																			
Aucune ou pré-primaire		16,6	26,2	45,4	0,0		0,0	0,2	9,3	1,6		0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	256	88,3	256
Primaire		5,9	27,6	58,2	0,0		0,2	0,0	8,0	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	698	91,7	698
Secondaire et plus		9,4	23,5	61,1	0,4		0,0	0,0	5,5	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 582	94,3	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle		5,8	35,2	56,6	0,0		0,0	0,0	1,3	1,1		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	394	97,7	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle		8,3	21,4	63,3	0,5		0,0	0,0	6,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 006	93,5	2 006
Supérieur		28,6	21,1	46,6	0,0		0,0	0,0	3,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	182	96,3	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>																			
Pauvre		4,1	30,2	55,0	0,0		0,1	0,0	9,9	0,6		0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	1 787	89,3	1 786
Ni pauvre, ni riche		12,6	19,7	64,5	0,6		0,0	0,0	2,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 636	97,4	1 636
Riche		40,3	3,6	55,5	0,0		0,0	0,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	114	99,4	114
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.17 - Recours principal à des combustibles et technologies propres d'éclairage																			
() basé sur 25-49 cas non pondérés																			

Les questions posées sur la cuisine, le chauffage et l'éclairage aident à mesurer et à suivre l'indicateur ODD 7.1.2 « Proportion de la population ayant une dépendance primaire aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage ». Le tableau TC.4.7 présente le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage.

**En définitive, le pourcentage de membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage n'est que de 0,4 pour cent.**

<b>Tableau TC.4.7 : Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage</b>		
Pourcentage des membres des ménages vivant dans des ménages utilisant des combustibles et technologies propres pour la cuisine, le chauffage des locaux et l'éclairage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Recours principal aux combustibles et technologies propres de cuisson, de chauffage et d'éclairage <sup>1,A</sup>	Nombre de membres des ménages
<i>National</i>	4,6	107 397
<i>National Urbain</i>	9,9	47 122
<i>National Rural</i>	0,4	60 275
<b>Total provincial</b>	<b>0,4</b>	<b>3 536</b>
<b>Sexe du chef de ménage</b>		
Masculin	0,4	2 706
Féminin	0,1	830
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	0,2	626
Rural	0,4	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>		
Aucune ou pré-primaire	0,5	256
Primaire	0,1	698
Secondaire et plus	0,4	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,8	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	2 006
Supérieur	0,0	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,6	1 787
Ni pauvre, ni riche	0,1	1 636
Riche	0,0	114
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.18 - Recours principal aux combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer ; Indicateur ODD 7.1.2		
<sup>A</sup> Afin de pouvoir calculer l'indicateur, les membres des ménages vivant dans les ménages qui déclarent ne pas cuisiner, ne pas se chauffer ou ne pas s'éclairer ne sont pas exclus du numérateur. ( ) basé sur 25-49 cas non pondérés		

## 7.6. PALUDISME

Le paludisme est une cause majeure de décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Des mesures préventives et un traitement avec un antipaludique efficace peuvent réduire considérablement les taux de mortalité du paludisme chez les enfants<sup>40</sup>. Dans les régions où le paludisme est courant, l'OMS recommande la pulvérisation intra domiciliaire à effet rémanent (IRS)<sup>41</sup>, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)<sup>42</sup> et le traitement rapide des cas avec des médicaments antipaludéens recommandés.

Le tableau TC.6.1 présente la possession de moustiquaires par les ménages, tandis que le tableau TC.6.2 présente la source des moustiquaires.

<sup>40</sup> OMS. Directives pour le traitement du paludisme. Troisième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

[http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127\\_eng.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162441/9789241549127_eng.pdf?sequence=1)

<sup>41</sup> OMS. Pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Un manuel opérationnel pour la pulvérisation résiduelle en intérieur (IRS) pour le contrôle et l'élimination de la transmission du paludisme. Deuxième édition. Geneva: WHO Press, 2015.

[http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940\\_eng.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177242/9789241508940_eng.pdf?sequence=1)

<sup>42</sup> OMS. Atteindre et maintenir une couverture universelle avec des moustiquaires insecticides de longue durée pour la lutte antipaludique. Geneva: WHO Press, 2017. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259478/WHO-HTM-GMP-2017.20-eng.pdf?sequence=1>.

**Les résultats de l'enquête indiquent que 69 pour cent des ménages possèdent au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide, et 37 pour cent au moins une MII pour chaque deux membres du ménage.**

<b>Tableau TC.6.1 : Possession de moustiquaires par les ménages</b>								
Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), Nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage, pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire et MII pour deux personnes, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire :		Nombre moyen de moustiquaires par ménage :		Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes <sup>B</sup> :		Nombre de ménages	
	Toute moustiquaire	MII <sup>1</sup>	Toute moustiquaire	MII	Toute moustiquaire	MII <sup>2</sup>		
<i>National</i>	67,6	63,0	2,0	1,9	28,8	26,2	20 792	
<i>National Urbain</i>	77,8	72,7	2,2	2,0	33,8	30,9	8 578	
<i>National Rural</i>	60,5	56,3	1,9	1,8	25,4	23,0	12 214	
<b>Total provincial</b>	<b>75,3</b>	<b>69,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>41,6</b>	<b>37,3</b>	<b>788</b>	
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	73,1	70,7	2,0	1,9	42,6	40,6	143	
Rural	75,8	68,7	2,0	1,8	41,3	36,6	645	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>								
Aucune ou pré-primaire	58,7	57,2	1,6	1,6	34,9	34,4	76	
Primaire	74,0	66,1	2,1	1,9	44,2	41,9	166	
Secondaire et plus	78,0	71,6	2,0	1,9	41,7	36,4	547	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	85,2	83,6	2,0	2,0	44,4	42,5	82	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	75,9	68,3	2,0	1,8	40,6	34,4	423	
Supérieur	(84,9)	(81,4)	(2,4)	(2,3)	(47,1)	(44,0)	43	
Manquant								
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	78,2	70,2	1,8	1,7	42,9	39,7	415	
Ni pauvre, ni riche	70,8	66,2	2,2	2,0	39,4	33,7	350	
Riche	(92,4)	(91,9)	(2,4)	(2,3)	(49,5)	(49,5)	23	
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.21a - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII								
<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.21b - Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) au sein des ménages - Au moins une MII pour chaque 2 personnes								
<sup>A</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).								
<sup>B</sup> Les numérateurs sont basés sur le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne tiennent pas compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage.								
(*) basé sur moins de 25 cas non pondéré								

**Le tableau TC.6.2 révèle que 48 pour cent de moustiquaires trouvées dans des ménages ont été offertes durant des consultations prénatales et 19 pour cent de moustiquaires proviennent des visites de vaccination.**

**Tableau TC.6.2 : Provenance des moustiquaires**

Pourcentage de distribution des moustiquaires par provenance des moustiquaires, selon les caractéristiques de base, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Répartition en pourcentage de la provenance des moustiquaires													Total	Nombre de moustiquaires
	Campagne de distribution de masse de 2015, 2016 ou 2017	Durant consultation prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé			Boutique / Marché	Agent de santé communautaire	Institution religieuse	École	Autre	Ne sait pas			
				Public	Privé	Pharmacie									
<i>National</i>	11,6	32,6	36,0	4,1	0,3	1,2	5,6	0,6	0,3	0,0	1,8	6,0	100,0	28 778	
<i>National Urbain</i>	12,1	36,3	36,2	0,8	0,3	2,0	6,6	0,3	0,0	0,0	0,8	4,6	100,0	14 570	
<i>National Rural</i>	11,0	28,8	35,8	7,4	0,2	0,5	4,6	0,8	0,6	0,0	2,7	7,4	100,0	14 208	
<b>Total provincial</b>	<b>14,3</b>	<b>47,6</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,4</b>			<b>1,8</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1 196</b>	
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	6,5	56,2	14,8	0,0		0,0	11,2	2,3			1,1	7,9	100,0	211	
Rural	16,0	45,7	19,7	0,1		0,0	7,7	0,0			1,9	8,8	100,0	985	
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>															
Aucune ou pré-primaire	14,4	57,5	13,8	0,0		0,0	2,3	0,0			1,1	10,9	100,0	71	
Primaire	18,9	51,6	15,8	0,2		0,0	8,0	0,2			0,3	5,0	100,0	255	
Secondaire et plus	12,9	45,6	20,1	0,0		0,0	8,9	0,6			2,3	9,6	100,0	870	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	8,9	42,6	43,1	0,0		0,0	1,2	0,0			0,0	4,1	100,0	141	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	15,2	44,4	15,8	0,0		0,0	11,5	0,0			3,1	9,9	100,0	641	
Supérieur	2,9	58,8	14,4	0,0		0,0	2,4	5,5			0,0	16,0	100,0	88	
<b>Type de moustiquaire</b>															
MII <sup>A</sup>	14,4	48,1	19,7	0,1		0,0	6,4	0,5			1,9	9,0	100,0	1 094	
Autres	13,0	42,4	9,9	0,0		0,0	29,4	0,0			0,0	5,3	100,0	102	
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	12,8	53,0	15,9	0,1		0,0	8,7	0,2			0,6	8,6	100,0	599	
Ni pauvre, ni riche	16,7	38,5	23,4	0,0		0,0	8,3	0,7			3,2	9,1	100,0	546	
Riche	5,7	82,2	3,3	0,0		0,0	4,0	0,0			0,0	4,7	100,0	51	

<sup>A</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire imprégnée traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA). "Autres" moustiquaire est toute moustiquaire qui n'est pas MII.

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

**Tableau TC.6.3 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) - Nombre de membres des ménages**

Pourcentage de population des ménages qui a accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018													
	Nombre de MII possédées par ménage :										Total	Pourcentage avec accès à une MII <sup>A</sup>	Nombre de membres des ménages <sup>B</sup>
	0	1	2	3	4	5	6	7	8 ou plus				
<i>National</i>	37,0	24,6	20,9	11,6	4,0	1,2	0,4	0,2	0,1	100,0	44,1	107 397	
<b>Total provincial</b>	<b>31,0</b>	<b>26,3</b>	<b>25,7</b>	<b>10,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>			<b>100,0</b>	<b>52,3</b>	<b>3 536</b>	
<b>Nombre de membres des ménages</b>													
1	41,3	51,0	1,4	0,0	0,0	0,3	6,1			100,0	58,7	59	
2	32,1	50,2	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	67,9	230	
3	26,6	38,1	24,7	6,8	3,5	0,4	0,0			100,0	60,7	312	
4	37,4	12,4	37,1	7,1	0,0	5,9	0,0			100,0	56,4	587	
5	15,3	19,9	42,4	17,1	3,8	1,6	0,0			100,0	64,3	582	
6	26,7	22,9	28,1	15,2	1,4	5,2	0,5			100,0	48,7	724	
7	23,8	5,5	25,2	26,5	17,8	1,2	0,0			100,0	57,7	346	
8 ou plus	49,9	10,7	7,7	18,7	11,1	0,2	1,7			100,0	30,4	697	

<sup>A</sup> Pourcentage de population des ménages qui pourrait dormir sous MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes  
<sup>B</sup> Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres des ménages étaient dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'information sur les visiteurs du ménage.

Les tableaux TC.6.3 et TC.6.4 présentent le nombre de MII appartenant au ménage et le pourcentage de membres des ménages ayant accès à une MII dans le ménage.

**Dans l'ensemble, on estime que 52 pour cent des individus ont accès aux MII, c'est à dire qu'ils pourraient dormir sous une moustiquaire si chaque MII dans le ménage était utilisée par deux personnes. L'accès est de 58 pour cent en milieu urbain contre 51 pour cent en milieu rural.**

Le tableau TC.6.5 présente l'utilisation des moustiquaires par la population la nuit précédant l'enquête à domicile tandis que le tableau TC.6.6 présente l'utilisation des MII existantes, la nuit précédant l'enquête.

**Il en ressort que 59 pour cent de populations ont dormi la nuit précédant l'enquête sous une MII et ce pourcentage est de 67 pour cent en milieu urbain et de 58 pour cent en milieu rural.**

**Par ailleurs, seules 87 pour cent de populations ont dormi sous une MII dans les ménages disposant au moins d'une MII et ce pourcentage est de 93 pour cent en milieu urbain et de 86 pour cent en milieu rural.**

Le tableau TC.6.7 et le tableau TC.6.8 présentent le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire la nuit dernière par type de moustiquaire.

**Tableau TC.6.4 : Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) par caractéristiques de base**

Pourcentage de population des ménages avec accès à une MII dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage avec accès à une MII <sup>A</sup>	Nombre de membres des ménages <sup>B</sup>
<i>National</i>	44,1	107 397
<i>National Urbain</i>	51,0	47 122
<i>National Rural</i>	38,6	60 275
<b>Total provincial</b>	<b>52,3</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	57,5	626
Rural	51,2	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>		
Aucune ou pré-primaire	44,6	256
Primaire	50,7	698
Secondaire et plus	53,5	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	59,8	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	50,7	2 006
Supérieur	70,4	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	53,5	1 787
Ni pauvre, ni riche	50,0	1 636
Riche	65,7	114

<sup>A</sup> Pourcentage de la population à domicile qui pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum  
<sup>B</sup> Le dénominateur est le nombre de membres du ménage habituels (de jure) et ne prend pas en compte si les membres du ménage sont restés dans le ménage la nuit dernière. MICS ne collecte pas d'informations sur les visiteurs du ménage  
 ( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

**Tableau TC.6.5 : Utilisation de moustiquaires par la population des ménages**

Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi sous moustiquaire la nuit précédente, selon le type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de membres des ménages qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de membres des ménages qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage qui ont dormi sous MII la nuit dernière	Nombre de membres des ménages dans les ménages qui ont au moins une MII
	N'importe quelle moustiquaire	MII <sup>1.A</sup>			
<i>National</i>	52,0	48,4	105 910	74,9	68 496
<i>National Urbain</i>	61,1	56,9	46 299	77,1	34 190
<i>National Rural</i>	44,9	41,9	59 610	72,7	34 305
<b>Total provincial</b>	<b>65,8</b>	<b>59,4</b>	<b>3 516</b>	<b>87,0</b>	<b>2 401</b>
<b>Sexe</b>					
Masculin	64,6	58,1	1 724	84,4	1 187
Féminin	67,1	60,6	1 792	89,5	1 214
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	69,1	66,6	618	92,5	445
Rural	65,1	57,9	2 898	85,7	1 956
<b>Age (années)</b>					
0-4	69,5	60,2	652	86,5	453
5-14	60,5	56,5	978	83,0	666
15-34	69,5	61,0	1 034	85,3	740
35-49	70,0	62,9	449	93,6	302
50+	58,7	57,0	403	95,7	240
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>					
Aucune ou pré-primaire	50,3	49,0	256	83,6	150
Primaire	64,0	55,3	688	91,5	416
Secondaire et plus	67,9	61,5	2 572	86,2	1 835
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	69,3	67,9	392	81,3	328
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	65,9	58,6	1 998	86,8	1 349
Supérieur	86,4	79,8	181	91,2	159
<b>Niveau de bien-être économique</b>					
Pauvre	69,1	60,9	1 773	89,0	1 214
Ni pauvre, ni riche	62,0	57,0	1 630	85,7	1 084
Riche	70,4	69,7	113	76,4	103

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.22 - Population qui a dormi sous MII ; Indicateur ODD 3.8.1

<sup>A</sup> Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

*Il ressort que 60 pour cent d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Ce pourcentage passe de 59 pour cent chez les enfants de mères non instruites à 62 pour cent chez les enfants de mères du niveau secondaire ou plus.*

*La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MII et qui vivent dans un ménage ayant au moins une MII est de 88 pour cent. Elle est plus élevée en milieu urbain (97 pour cent) qu'en milieu rural (86 pour cent).*

*Il ressort du tableau TC.6.8 que 67 pour cent de femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête et cette proportion est 98 pour cent pour les femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII.*

**Tableau TC.6.6 : Utilisation des MII existantes**

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) utilisées par quelqu'un la nuit dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de MII utilisées la nuit dernière	Nombre de MII
<i>National</i>	<b>83,0</b>	<b>26 718</b>
<i>National Urbain</i>	86,7	13 531
<i>National Rural</i>	79,2	13 186
<b>Total provincial</b>	<b>86,6</b>	<b>1 094</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	93,6	204
Rural	85,0	890
<b>Niveau d'instruction du Chef du ménage</b>		
Aucune ou pré-primaire	89,3	69
Primaire	80,4	233
Secondaire et plus	88,2	793
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	81,2	139
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	91,5	571
Supérieur	77,2	82
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	90,1	541
Ni pauvre, ni riche	83,5	503
Riche	(80,2)	50

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

**Tableau TC.6.7 : Enfants ayant dormi sous moustiquaires**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire durant la nuit précédente, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre d'enfants qui ont passé la nuit précédente dans les ménages enquêtés	Pourcentage d'enfants qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages qui ont au moins une MII	Nombre d'enfants vivant dans les ménages qui ont au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1,A</sup>			
<i>National</i>	99,5	21 456	54,6	51,0	21 339	84,2	12 929
<i>National Urbain</i>	99,2	8 304	64,5	60,0	8 234	85,6	5 774
<i>National Rural</i>	99,6	13 152	48,3	45,3	13 105	83,0	7 155
<b>Total provincial</b>	<b>100,0</b>	<b>666</b>	<b>69,5</b>	<b>60,2</b>	<b>665</b>	<b>87,5</b>	<b>457</b>
<b>Sexe</b>							
Masculin	99,9	332	69,3	60,6	332	87,0	231
Féminin	100,0	334	69,7	59,7	334	88,1	226
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	100,0	103	70,0	68,9	103	97,3	73
Rural	99,9	563	69,4	58,6	563	85,7	385
<b>Age (en mois)</b>							
0-11	100,0	105	84,6	72,7	105	96,9	79
12-23	100,0	165	66,8	60,5	165	80,1	125
24-35	99,9	131	65,5	57,8	131	82,1	92
36-47	100,0	146	68,5	53,8	146	92,6	85
48-59	99,9	119	65,6	59,0	119	90,9	77
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucune ou pré-primaire	100,0	74	74,9	58,6	74	(*)	48
Primaire	99,8	175	61,7	56,0	175	90,1	109
Secondaire et plus	100,0	417	71,8	62,2	417	86,4	300
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	100,0	141	66,6	62,5	141	78,8	112
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	100,0	259	72,8	59,6	259	90,0	172
Supérieur	(*)	17	(*)	(*)	17	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	99,9	354	73,5	59,9	354	87,1	243
Ni pauvre, ni riche	100,0	284	67,5	62,7	284	94,0	190
Riche	(*)	27	(*)	(*)	27	(*)	25

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.23 - Enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

<sup>A</sup> Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

**Tableau TC.6.8 : Femmes enceintes dormant sous moustiquaire**

Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous moustiquaire la nuit dernière, par type de moustiquaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Nombre de femmes enceintes	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi la nuit précédente sous :		Nombre de femmes enceintes qui ont passé la nuit dernière dans les ménages enquêtés	Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous MII la nuit dernière dans les ménages avec au moins une MII	Nombre de femmes enceintes vivant dans les ménages ayant au moins une MII
			N'importe quelle moustiquaire	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) <sup>1,A</sup>			
<i>National</i>	99,3	2 446	56,8	52,4	2 428	91,4	1 392
<i>National Urbain</i>	99,3	964	67,3	60,4	957	93,7	617
<i>National Rural</i>	99,3	1 482	50,0	47,2	1 471	89,6	775
<b>Total provincial</b>	<b>100,0</b>	<b>91</b>	<b>74,5</b>	<b>66,5</b>	<b>91</b>	<b>(98,2)</b>	<b>61</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.24 - Femmes enceintes dormant sous moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

<sup>A</sup> Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire traitée en usine qui ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Dans les enquêtes précédentes, il s'agissait d'une moustiquaire insecticide à longue durée d'action (MILDA).

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

Les femmes sont considérées comme ayant reçu un traitement préventif intermittent si elles ont reçu au moins 3 doses de SP/Fansidar pendant la grossesse, dont au moins une au cours des soins prénataux. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête est présentée au tableau TC.6.9.

**Seules 12 pour cent de femmes enceintes de cette province ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar comme recommandé.**

<b>Tableau TC.6.9 : Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse</b>						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un traitement préventif intermittent (TPI) contre le paludisme, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Pourcentage de femmes enceintes qui :					Nombre de femmes avec une naissance vivante dans les deux dernières années
	ont pris n'importe quel médicament pour prévenir le paludisme	ont pris SP/Fansidar:				
		Au moins une fois	Deux fois ou plus	Trois fois ou plus <sup>1</sup>	Quatre fois ou plus	
<i>National</i>	56,0	56,0	31,2	13,4	2,3	7 648
<i>National Urbain</i>	66,1	66,1	34,7	15,7	3,8	2 942
<i>National Rural</i>	49,7	49,7	29,1	11,9	1,3	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>	<b>21,9</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	(76,7)	(76,7)	(23,5)	(6,4)	(0,0)	33
Rural	60,3	60,3	21,6	12,3	0,0	216
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	51,6	51,6	19,9	8,4	0,0	65
Secondaire et plus	68,7	68,7	26,0	14,6	0,0	159
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	60,6	60,6	19,5	11,9	0,0	132
Ni pauvre, ni riche	65,5	65,5	26,2	11,7	0,0	107
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
<b><sup>1</sup> Indicateur MICS TC.25 - Traitement Préventif Intermittent du paludisme</b>						
A Les questions sur le TPI ont seulement été posées aux femmes qui sont allées en CPN mais le dénominateur du tableau inclut toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans avant l'enquête. On suppose que les femmes qui ne sont pas allées en CPN n'ont pas reçu de TPI.						

Le tableau TC.6.10 présente le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de conseil ou de traitement. Le tableau TC.6.11 fournit d'autres informations sur le traitement des enfants atteints de fièvre.

**Des conseils ont été recherchés auprès d'un établissement ou d'un prestataire de soins de santé qualifié pour 51 pour cent d'enfants ayant eu de la fièvre, ces conseils ou traitements ont été fournis par les secteurs publics (39 pour cent) et privés (13 pour cent). Toutefois, aucun conseil ou traitement n'a été demandé dans 38 pour cent des cas.**

<b>Tableau TC.6.10 : Recherche de traitement durant la fièvre</b>							
Pourcentage d'enfants de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la source des conseils ou traitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants pour qui :						Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	des conseils ou traitement ont été recherchés auprès de :					Pas de conseils ou traitement recherchés	
	Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agent de santé communautaire <sup>A</sup>		Etablissement de santé ou prestataires de santé <sup>1, B</sup>		
	Publics	Privés	Autre source				
<i>National</i>	20,2	25,5	3,3	8,6	45,9	48,0	6 035
<i>National Urbain</i>	14,3	38,1	3,1	7,5	50,9	43,3	2 351
<i>National Rural</i>	24,0	17,5	3,4	9,3	42,6	51,0	3 683
<b>Total provincial</b>	<b>38,7</b>	<b>12,6</b>	<b>1,2</b>	<b>15,4</b>	<b>51,0</b>	<b>38,1</b>	<b>153</b>
<b>Sexe</b>							
Masculin	33,0	13,6	1,0	15,8	45,9	40,5	68
Féminin	43,2	11,8	1,3	15,1	55,0	36,2	85
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	(17,4)	(21,4)	(0,4)	(11,1)	(37,2)	(54,2)	29
Rural	43,6	10,6	1,4	16,4	54,2	34,4	125
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
Primaire	(19,5)	(13,2)	(0,0)	(25,1)	(32,7)	(42,2)	46
Secondaire et plus	47,2	14,6	2,0	11,8	61,3	34,5	91
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	37,7	6,5	0,0	18,0	43,6	47,0	72
Ni pauvre, ni riche	35,9	19,2	2,6	14,4	55,0	30,7	70
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
<b><sup>1</sup> Indicateur MICS TC.26 - Recherche de traitement pour fièvre</b>							
A Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)							
B Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses							

Les résultats liés au traitement sont présentés dans les tableaux TC.6.11 à TC.6.13.

**Parmi les enfants ayant eu la fièvre au cours des deux dernières semaines, 14 pour cent ont été traités avec une combinaison thérapeutique à base de dérivés de l'artémisinine (ACT).**

**Tableau TC.6.11 : Traitement des enfants avec fièvre**

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines, selon le type de médicaments donnés pour la maladie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu :																					Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines
	Anti-paludéens												Autres médicaments							Manquant/ NSP		
	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT):			Chloroquine	Amodiaquine	Quinine en comprimés	Quinine Injection/ IV	Artesunate en suppositoire	Artesunate en injection	Autre injection/IV	SP / Fansidar	Autres anti-paludéens	Amoxicilline	Cotrimoxazole	Autre comprimé ou sirop ou antibiotique	Autre injection / IV d'antibiotique	Paracétamol / Panadol / Acétaminophène	Aspirine	ibuprofène		Autres	
Artesunate+ Amodiaquine	Artesunate+ Lumefantrine	N'importe quel ACT																				
<i>National</i>	8,8	4,2	12,9	0,5	2,1	7,5	1,7	0,9	0,5	1,4	1,6	3,7	12,7	8,9	8,5	1,9	45,6	6,0	1,6	13,1	1,0	6 035
<i>National Urbain</i>	6,4	6,7	12,8	0,4	1,6	8,5	2,1	1,2	0,4	1,8	1,9	4,8	16,4	11,1	16,0	3,0	40,3	6,9	3,4	18,6	1,0	2 351
<i>National Rural</i>	10,3	2,6	12,9	0,6	2,4	6,8	1,4	0,7	0,5	1,1	1,4	3,0	10,3	7,5	3,7	1,2	49,0	5,3	0,5	9,6	1,1	3 683
<b>Total provincial</b>	<b>12,6</b>	<b>1,2</b>	<b>13,8</b>	<b>1,3</b>	<b>3,5</b>	<b>22,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>10,1</b>	<b>14,5</b>	<b>7,7</b>	<b>1,4</b>	<b>41,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,8</b>	<b>153</b>
<b>Sexe</b>																						
Masculin	2,2	1,8	4,0	2,2	7,7	17,9	4,2	7,0	0,0	2,0	3,8	2,8	11,8	6,9	7,5	2,3	42,7	1,0	0,0	3,1	1,8	68
Féminin	20,9	0,7	21,5	0,5	0,1	26,4	2,3	0,0	2,3	6,0	0,5	2,2	8,8	20,6	7,9	0,7	40,5	5,7	0,0	5,0	0,0	85
<b>Milieu de résidence</b>																						
Urbain	(0,0)	(4,3)	(4,3)	(1,6)	(1,6)	(21,3)	(2,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(6,2)	(0,0)	(26,6)	(13,0)	(5,4)	(0,0)	(42,5)	(0,0)	(0,0)	(6,4)	(4,3)	29
Rural	15,5	0,5	15,9	1,2	3,9	22,9	3,4	3,8	1,6	5,2	1,0	3,1	6,3	14,9	8,2	1,7	41,3	4,5	0,0	3,7	0,0	125
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
Primaire	(13,2)	(0,0)	(13,2)	(3,0)	(0,0)	(6,8)	(3,0)	(0,0)	(3,0)	(3,0)	(1,4)	(6,1)	(6,4)	(8,1)	(3,6)	(3,0)	(43,9)	(0,8)	(0,0)	(1,3)	(0,0)	46
Secondaire et plus	13,0	2,0	14,9	0,5	5,8	29,0	3,8	5,2	0,6	5,7	2,7	0,7	13,0	19,0	11,0	0,8	40,3	5,7	0,0	5,0	1,3	91
<b>Niveau de bien-être économique</b>																						
Pauvre	12,6	0,0	12,6	2,1	0,8	32,2	1,9	0,0	1,9	1,9	0,9	4,8	10,9	25,4	4,0	2,2	47,4	7,6	0,0	0,5	0,0	72
Ni pauvre, ni riche	14,7	2,6	17,2	0,7	0,0	13,9	3,3	0,0	0,8	7,3	3,4	0,5	8,4	4,1	11,8	0,8	42,1	0,2	0,0	7,7	1,7	70
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12

**Tableau TC.6.12 : Diagnostic et traitement anti-paludéens des enfants**

Pourcentage d'enfants de 0-59 mois qui ont eu de la fièvre dans les deux dernières semaines à qui on a fait un test de paludisme dans le doigt ou le talon, qui ont reçu un traitement à base de combinaison d'artémisinine (ACT) et de tout autre médicament anti-paludéen et pourcentage, parmi ceux qui ont reçu un traitement anti-paludéen, qui ont reçu de une CTA, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui :					Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	Traitement avec combinaison d'artémisinine parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen <sup>3</sup>	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un traitement anti-paludéen
	Ont eu test de sang sur le doigt ou le talon <sup>1</sup>	Ont reçu :						
	Combinaison de Thérapie à base d'Artemisinine (ACT)	ACT le même jour ou le jour d'après	N'importe quels anti-paludéens <sup>2</sup>	N'importe quels anti-paludéens le même jour ou le jour d'après				
<i>National</i>	22,3	12,9	6,5	30,7	16,6	6 035	41,9	1 852
<i>National Urbain</i>	28,8	12,8	6,0	32,7	17,1	2 351	39,2	769
<i>National Rural</i>	18,1	12,9	6,9	29,4	16,3	3 683	43,8	1 083
<b>Total provincial</b>	<b>27,9</b>	<b>13,8</b>	<b>8,2</b>	<b>46,8</b>	<b>36,1</b>	<b>153</b>	<b>29,4</b>	<b>72</b>
<b>Sexe</b>								
Masculin	12,4	4,0	4,0	40,0	33,4	68	(10,0)	27
Féminin	40,2	21,5	11,6	52,2	38,2	85	(41,3)	45
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(35,5)	(24,5)	29	(*)	10
Rural	33,3	15,9	9,1	49,3	38,7	125	(32,3)	62
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	7
Primaire	(15,3)	(13,2)	(10,2)	(27,6)	(21,9)	46	(*)	13
Secondaire et plus	36,9	14,9	8,6	57,2	43,5	91	(26,1)	52
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	28,1	12,6	8,7	51,4	47,4	72	(*)	37
Ni pauvre, ni riche	28,8	17,2	9,1	38,6	21,9	70	(*)	27
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	8

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.27 - Utilisation de diagnostics anti-paludéens

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.28 - Traitement anti-paludéen des enfants de moins de 5 ans

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.29 - Traitement à base de combinaison d'artémisinine (CTA) parmi les enfants qui ont reçu un traitement anti-paludéen

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

*Dans l'ensemble, il ressort du Tableau TC.6.12 que 28 pour cent des enfants ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédentes ont eu du sang prélevé sur un doigt ou au talon pour les tests.*

*La proportion d'enfants traités par ACT le même jour où la fièvre a commencé ou le jour suivant est de 8 pour cent et au total 47 pour cent d'enfants ont pris n'importe quel antipaludéen durant la fièvre.*

**Tableau TC.6.13 : Source des anti-paludéens**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois avec fièvre dans les deux dernières semaines qui ont reçu un anti-paludéen, selon la source de l'anti-paludéen, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants avec fièvre qui ont reçu un anti-paludéen	Nombre d'enfants avec fièvre dans les deux dernières semaines	Pourcentage d'enfants pour qui la source de l'anti-paludéen était :					Etablissement de santé ou prestataires de santé	Nombre d'enfants qui ont reçu un anti-paludéen comme traitement de la fièvre dans les deux dernières semaines
			Etablissements de santé ou prestataires de santé		Agent de santé communautaire <sup>A</sup>	Autre source			
			Publics	Privé					
<i>National</i>	30,7	6 035	38,5	58,7	3,4	4,9	98,0	1 852	
<i>National Urbain</i>	32,7	2 351	19,5	80,5	1,7	1,9	98,8	769	
<i>National Rural</i>	29,4	3 683	52,0	43,3	4,7	7,0	97,4	1 083	
<b>Total provincial</b>	<b>46,8</b>	<b>153</b>	<b>57,7</b>	<b>38,5</b>	<b>0,8</b>	<b>5,8</b>	<b>96,2</b>	<b>72</b>	
<b>Sexe</b>									
Masculin	40,0	68	(52,4)	(44,6)	(0,0)	(8,1)	(97,0)	27	
Féminin	52,2	85	(60,9)	(34,7)	(1,3)	(4,4)	(95,6)	45	
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	(35,5)	29	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10	
Rural	49,3	125	(62,3)	(33,2)	(0,9)	(6,7)	(95,5)	62	

<sup>A</sup> Agent de santé communautaire inclut à la fois les établissements de santé publics (Agent de santé communautaire et clinique mobile/avancée) et privés (Clinique mobile)

<sup>B</sup> Inclut tous les établissements de santé et prestataires de santé publics et privés, même pour ceux ne connaissent pas si c'est public ou privé. Les boutiques aussi sont incluses

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

## 7.7. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant peuvent augmenter la survie et favoriser une croissance et un développement sains, en particulier pendant la période critique des mille premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 23 mois.

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient : (i) nourris au sein dans l'heure qui suit la naissance ; (ii) allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de la vie ; et (iii) allaités jusqu'à l'âge de 2 ans et plus<sup>43</sup>. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être associé à une alimentation sans danger, adaptée à l'âge, composée d'aliments solides, semi-solides et mous<sup>44,45</sup>.

Le tableau TC.7.1 indique la proportion d'enfants qui ont déjà été allaités, ainsi que ceux qui ont été allaités une heure et un jour après la naissance.

**Seulement 45 pour cent de nouveaux nés sont mis au sein pour la première fois dans l'heure suivant la naissance, tandis que 98 pour cent des nouveau-nés commencent l'allaitement dans les 24 heures qui ont suivi la naissance.**

<b>Tableau TC.7.1 : Allaitement initial au sein</b>				
Pourcentage des derniers-nés nés vivants au cours des 2 dernières années qui ont été allaités au sein, été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans les 24h qui ont suivi la naissance, MICS-Palu RDC, 2017-2018				
	Pourcentage de ceux ayant été allaités au sein <sup>1</sup>	Pourcentage qui ont été allaités la première fois :		Nombre d'enfants derniers-nés nés au cours des deux dernières années
		Dans l'heure qui a suivi la naissance <sup>2</sup>	Dans la journée qui a suivi la naissance	
<i>National</i>	98,7	46,9	91,5	7 648
<i>National Urbain</i>	98,3	45,3	89,7	2 942
<i>National Rural</i>	98,9	48,0	92,5	4 706
<b>Total provincial</b>	<b>99,7</b>	<b>45,2</b>	<b>97,8</b>	<b>249</b>
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	(100,0)	(41,7)	(92,6)	33
Rural	99,7	45,8	98,6	216
<b>Mois depuis la dernière naissance</b>				
0-11 mois	99,3	34,1	96,8	96
12-23 mois	100,0	52,2	98,4	153
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	99,5	51,6	96,5	65
Secondaire et plus	99,8	44,4	98,1	159
<b>Lieu d'accouchement</b>				
Domicile	(100,0)	(33,9)	(97,7)	22
Etablissement de santé	99,7	46,2	97,8	227
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	1
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	99,8	40,8	99,0	132
Ni pauvre, ni riche	99,6	47,0	96,2	107
Riche	(*)	(*)	(*)	9
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.30 - Enfants allaités				
<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.31 - Début de l'allaitement				
^ Les enfants qui reçoivent un aliment pré-lacté sont ceux qui ont déjà été allaités et qui ont consommé autre chose que du lait maternel au cours des trois premiers jours de leur vie.				

Le tableau TC.7.2 présente des informations sur les liquides ou d'autres produits que les nouveau-nés ont reçus au cours des 3 premiers jours de vie, mis à part le lait maternel.

<sup>43</sup> OMS. Mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Compte rendu de la réunion, Genève, Presses de l'OMS, 2003. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1>

<sup>44</sup> PAHO. Principes directeurs pour l'alimentation complémentaire de l'enfant allaité. 2003.

<sup>45</sup> OMS. Principes directeurs pour l'alimentation des enfants non allaités âgés de 6 à 24 mois. Geneva: WHO Press, 2005. <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1>

**Tableau TC.7.2 : Alimentation des nouveau-nés**

Pourcentage d'enfants derniers nés des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les deux années précédant l'enquête selon le type de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours de vie, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui ont consommé :											Type <sup>A</sup> de liquides ou produits (sans prendre en compte le lait maternel) consommés dans les 3 premiers jours				Nombre de naissances les plus récentes des femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête
	Lait (autre que maternel)	Eau simple	Eau avec sucre ou glucose	Cal-mant pour colique	Jus de fruits	Lait maternisé	Thé / Infusions / Préparations traditionnelles à base de plantes	Miel	Médicaments prescrits / SRO/ Solutions Eau-salée-sucrée	Autres	Uniquement liquides à base de lait	Uniquement liquides/ produits pas à base de lait	Les deux	Aucun		
<i>National</i>	1,6	3,7	2,5	0,0	0,0	0,5	0,7	0,1	2,0	0,2	6,3	1,5	0,5	8,3	7 648	
<i>National Urbain</i>	3,0	2,7	4,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,4	0,3	7,2	2,9	0,8	10,9	2 942	
<i>National Rural</i>	0,8	4,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	1,2	0,1	5,8	0,6	0,4	6,7	4 706	
<b>Total provincial</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>6,9</b>	<b>249</b>	
<b>Milieu de résidence</b>																
Urbain	(0,0)	(13,8)	(6,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(17,1)	(0,0)	(0,0)	(17,1)	33	
Rural	2,3	4,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	3,0	0,2	2,1	5,3	216	
<b>Mois depuis la dernière naissance</b>																
0-11 mois	0,2	5,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	7,3	0,0	0,2	7,5	96	
12-23 mois	3,1	6,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3,4	0,3	2,8	6,5	153	
<b>Lieu d'accouchement</b>																
Domicile	(0,0)	(2,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,5)	(0,0)	(2,6)	(0,0)	(0,0)	(2,6)	22	
Etablissement de santé	2,2	6,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	5,1	0,2	2,0	7,3	227	
Autre/NSP/Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24	
Primaire	0,0	8,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	65	
Secondaire et plus	2,8	4,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	2,6	0,0	2,8	5,4	159	
<b>Niveau de bien-être économique</b>																
Pauvre	0,5	4,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	5,5	0,4	0,2	6,0	132	
Ni pauvre, ni riche	0,0	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	107	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	

<sup>A</sup> Liquides à base de lait inclut le lait (autre que maternel), et le lait maternisé. Liquides pas à base de lait comprend l'eau, l'eau sucrée avec glucose, les calmants contre les coliques, les jus de fruits, les thés/tisanes/infusions traditionnelles, le miel et autres. Noter que les médicaments prescrits (SRO/eau-salée-sucrée) ne sont inclus dans aucune catégorie.

Le tableau TC.7.3 présente l'état de l'allaitement au sein des nourrissons exclusivement allaités âgés de 0 à 5 mois (c'est-à-dire qui ne reçoivent que du lait maternel) et des nourrissons principalement allaités âgés de 0 à 5 mois (c-à-d qui reçoivent du lait maternel plus de l'eau ordinaire et / ou liquides non lactés). Le tableau montre également l'allaitement continu des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 23 mois.

**Environ 45 pour cent d'enfants âgés de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein et 74 pour cent sont principalement nourris au sein. A l'âge de 12-15 mois, 99,8 pour cent d'enfants sont encore allaités et 64 pour cent de ceux de la tranche d'âge de 20-23 mois qui continuent d'être allaités à 2 ans.**

<b>Tableau TC.7.3 : Statut d'allaitement</b>								
Pourcentage d'enfants vivants selon le statut d'allaitement par groupes d'âges sélectionnés, MICS-Palu RDC, 2017-2018								
	Enfants de 0-5 mois			Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois		
	Pourcentage exclusivement allaités <sup>1</sup>	Pourcentage avec allaitement prédominant <sup>2</sup>	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 1 an) <sup>3</sup>	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités (Allaitement continu à 2 ans) <sup>4</sup>	Nombre d'enfants	
<i>National</i>	53,5	70,4	1 998	88,2	1 573	50,1	1 336	
<i>National Urbain</i>	53,1	69,1	749	80,8	582	36,1	548	
<i>National Rural</i>	53,8	71,2	1 249	92,6	991	59,8	788	
<b>Total provincial</b>	<b>44,6</b>	<b>73,9</b>	<b>43</b>	<b>99,8</b>	<b>83</b>	<b>(63,7)</b>	<b>39</b>	
<b>Sexe</b>								
Masculin	(52,6)	(87,8)	22	(100,0)	49	(*)	18	
Féminin	(35,9)	(59,1)	21	(99,6)	34	(*)	21	
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des moins de 6 mois <sup>2</sup> Indicateur MICS TC.33 - Allaitement prédominant des moins de 6 mois <sup>3</sup> Indicateur MICS TC.34 - Allaitement continu à 1 an <sup>4</sup> Indicateur MICS TC.35 - Allaitement continu à 2 ans								
( ) basé sur 25-49 cas non pondérés (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

Le tableau TC.7.4 indique la durée médiane de l'allaitement au sein des enfants âgés de 0 à 35 mois et la durée médiane de l'allaitement au sein exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants de 0 à 23 mois.

**Parmi les enfants de moins de 3 ans, la moitié est allaitée pendant 22,2 mois. Les durées médianes de l'allaitement maternel exclusif (2,3 mois) et de l'allaitement prédominant au sein (4,4 mois), sont très courtes.**

<b>Tableau TC.7.4 : Durée de l'allaitement au sein</b>					
Durée médiane de tout allaitement chez les enfants âgés de 0 à 35 mois et durée médiane de l'allaitement maternel exclusif et de l'allaitement maternel prédominant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018					
	Durée médiane (en mois) de l'allaitement maternel <sup>1</sup>	Nombre d'enfants âgés de 0 à 35 mois	Durée médiane (en mois) de :		Nombre d'enfants âgés de 0-23 mois
			Allaitement exclusif	Allaitement prédominant	
<i>Médiane nationale</i>	21,1	12 702	2,8	4,3	8 536
<i>Médiane nationale Urbaine</i>	19,3	4 909	2,8	4,2	3 269
<i>Médiane nationale Rurale</i>	22,2	7 793	2,9	4,4	5 268
<b>Médiane provinciale</b>	<b>22,2</b>	<b>401</b>	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>	<b>270</b>
<b>Sexe</b>					
Masculin	23,0	209	2,7	4,9	139
Féminin	21,0	192	0,7	3,7	131
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	21,3	59	(2,3)	(5,6)	36
Rural	22,3	342	2,3	4,2	234
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>					
Aucune ou pré-primaire	(23,3)	44	(*)	(*)	27
Primaire	27,1	107	0,4	3,2	77
Secondaire et plus	21,6	251	2,7	4,2	166
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	22,7	85	(4,2)	(5,6)	49
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	20,1	158	2,8	3,7	109
Supérieur	(*)	8	(*)	(*)	7
<b>Niveau de bien-être économique</b>					
Pauvre	21,6	225	1,9	4,2	143
Ni pauvre, ni riche	23,5	158	3,1	5,4	117
Riche	(*)	18	(*)	(*)	10
<b>Moyenne provinciale</b>	<b>22,5</b>	<b>401</b>	<b>3,4</b>	<b>5,9</b>	<b>270</b>
<i>Moyenne nationale</i>	20,8	12 702	3,5	5,0	8 536
<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.36 - Durée de l'allaitement					

Le tableau TC.7.5 indique le degré des pratiques d'allaitement des enfants de moins de 24 mois. Différents critères d'alimentation sont utilisés en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les nourrissons âgés de 0 à 5 mois,

l'allaitement maternel exclusif est considéré comme une alimentation adaptée à l'âge, tandis que les enfants âgés de 6 à 23 mois sont considérés comme étant bien nourris s'ils boivent du lait maternel et mangent des aliments de complément (solides, semi-solides ou mous).

**Dans la province, 81 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont été allaités de façon appropriée (allaités en recevant des aliments de complément solides, semi-solides ou mous) et chez tous les enfants de 0-23 mois, le pourcentage de l'allaitement adapté à l'âge se situe à 75 pour cent.**

Le tableau TC.7.6 examine plus avant l'introduction des aliments solides, semi-solides ou mous pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, tandis que le tableau TC.7.7 présente le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu le nombre minimal et la diversité de repas / collations au cours de la journée précédente (en ce qui concerne les aliments solides, semi-solides ou mous, mais également les aliments lactés destinés aux enfants non nourris au sein), en fonction de l'état d'allaitement.

**Dans l'ensemble, 90 pour cent de nourrissons ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous**

<b>Tableau TC.7.5 : Allaitement approprié à l'âge</b>							
Pourcentage d'enfants de 0-23 mois qui ont été allaités de façon appropriée durant la journée précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-23 mois		Enfants de 0-23 mois		
	Pourcentage exclusivement allaités <sup>1</sup>	Nombre d'enfants	Pourcentage actuellement allaités et recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants	Pourcentage allaités de façon appropriée <sup>2</sup>	Nombre d'enfants	
<i>National</i>	53,5	1 998	71,6	6 538	67,4	8 536	
<i>National Urbain</i>	53,1	749	65,2	2 519	62,4	3 269	
<i>National Rural</i>	53,8	1 249	75,6	4 019	70,4	5 268	
<b>Total provincial</b>	<b>44,6</b>	<b>43</b>	<b>81,2</b>	<b>227</b>	<b>75,4</b>	<b>270</b>	
<b>Sexe</b>							
Masculin	(52,6)	22	86,5	117	81,1	139	
Féminin	(35,9)	21	75,7	110	69,4	131	
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	(*)	9	(80,8)	27	(71,6)	36	
Rural	(44,5)	34	81,3	200	76,0	234	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucune ou pré-primaire	(*)	6	(*)	21	(*)	27	
Primaire	(*)	6	77,1	71	73,4	77	
Secondaire et plus	(52,1)	30	85,4	135	79,3	166	
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	(*)	14	79,7	128	74,4	143	
Ni pauvre, ni riche	(55,0)	27	84,4	90	77,7	117	
Riche	(*)	2	(*)	9	(*)	10	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.32 - Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.37 - Allaitement approprié à l'âge

<b>Tableau TC.7.6 : Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous</b>						
Pourcentage de nourrissons de 6-8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent, MICS-Palu RDC, 2017-2018						
	Actuellement allaités		Actuellement non allaités		Tous	
	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous	Nombre d'enfants de 6-8 mois	Pourcentage recevant des aliments solides, semi-solides ou mous <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 6-8 mois
<i>National</i>	81,7	1 138	(89,3)	31	81,9	1 169
<i>National Urbain</i>	83,9	394	(*)	11	84,4	406
<i>National Rural</i>	80,6	744	(83,1)	20	80,6	763
<b>Total provincial</b>	<b>(90,3)</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>(90,3)</b>	<b>36</b>

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.38 - Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Dans l'ensemble, 28,0 pour cent d'enfants de 6-23 mois ont reçu une diversité alimentaire minimale, soit 30,0 pour cent chez les enfants allaités. La fréquence minimale de repas est observée pour 59 pour cent d'enfants de 6-23 mois, soit 63 pour cent chez les enfants allaités. Quant au régime alimentaire minimal acceptable (à la fois en termes de diversité et de fréquence), seulement 24,5 pour cent d'enfants en bénéficient, dont 26,3 pour cent chez les enfants actuellement allaités.**

**Tableau TC.7.7 : Pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)**

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois qui ont reçu des liquides et des aliments solides, semi-solides ou mous le nombre minimum de fois ou plus durant le jour précédent, selon le statut d'allaitement, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Actuellement allaités				Actuellement non allaités					Tous			
	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Nombre d'enfants de 6-23 mois	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :				Nombre d'enfants de 6-23 mois	Pourcentage d'enfants qui ont reçu :			Nombre d'enfants de 6-23 mois
	Diversité alimentaire minimale <sup>A</sup>	Fréquence minimum de repas <sup>B</sup>	Régime alimentaire minimum acceptable <sup>1,C</sup>		Diversité alimentaire minimale <sup>A</sup>	Fréquence minimum de repas <sup>B</sup>	Régime alimentaire minimum acceptable <sup>2,C</sup>	Au moins 2 repas lactés <sup>3</sup>		Diversité alimentaire minimale <sup>4,A</sup>	Fréquence minimum de repas <sup>5,B</sup>	Régime alimentaire minimum acceptable <sup>C</sup>	
<i>National</i>	16,9	37,2	9,4	5 171	9,0	22,5	2,6	9,2	1 367	15,2	34,1	8,0	6 538
<i>National Urbain</i>	23,5	36,3	11,8	1 785	13,0	28,1	4,5	14,2	734	20,4	33,9	9,7	2 519
<i>National Rural</i>	13,4	37,6	8,2	3 385	4,3	16,1	0,5	3,4	633	12,0	34,2	7,0	4 019
<b>Total provincial</b>	<b>30,0</b>	<b>62,9</b>	<b>26,3</b>	<b>210</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	<b>17</b>	<b>28,0</b>	<b>59,0</b>	<b>24,5</b>	<b>227</b>
<b>Sexe</b>													
Masculin	30,9	69,8	26,8	114	(*)	(*)	(*)	(*)	3	30,6	69,4	26,6	117
Féminin	28,9	54,7	25,7	96	(*)	(*)	(*)	(*)	15	25,1	48,0	22,3	110
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	(21,7)	(73,8)	(12,0)	23	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(18,7)	(63,6)	(10,4)	27
Rural	31,0	61,5	28,0	187	(*)	(*)	(*)	(*)	14	29,2	58,4	26,4	200
<b>Age (en mois)</b>													
6-8	(53,5)	(87,2)	(53,5)	36	-	-	-	-	0	(53,5)	(87,2)	(53,5)	36
9-11	(28,0)	(57,3)	(22,6)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	0	(27,6)	(57,9)	(22,3)	26
12-17	23,7	54,3	17,8	102	(*)	(*)	(*)	(*)	1	23,5	53,8	17,6	103
18-23	(26,7)	(65,9)	(25,7)	46	(*)	(*)	(*)	(*)	16	20,8	51,8	20,0	62
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>													
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	21	-	-	-	-	0	(*)	(*)	(*)	21
Primaire	27,9	69,7	27,9	66	(*)	(*)	(*)	(*)	4	26,2	65,4	26,2	71
Secondaire et plus	36,0	59,4	29,6	122	(*)	(*)	(*)	(*)	13	33,0	55,3	27,2	135
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	36,4	69,4	35,3	119	(*)	(*)	(*)	(*)	9	33,8	64,7	32,7	128
Ni pauvre, ni riche	23,7	58,2	15,8	83	(*)	(*)	(*)	(*)	7	21,7	54,5	14,5	90
Riche	(*)	(*)	(*)	8	(*)	(*)	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)	9

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.39a - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants allaités)

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.39b - Régime alimentaire minimum acceptable (enfants non allaités)

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.40 - Fréquence de repas lactés pour les enfants non allaités

<sup>4</sup> Indicateur MICS TC.41 - Diversité alimentaire minimum

<sup>5</sup> Indicateur MICS TC.42 - Fréquence minimum de repas

<sup>A</sup> La diversité alimentaire minimum est définie comme recevoir des aliments d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments : 1) Lait maternel, 2) Graines, racines et tubercules, 3) légumes et noix, 4) produits laitiers (lait, yaourts, fromage), 5) aliments carnés (viande, poisson, volaille et foie/abats), 6) œufs, 7) fruits et légumes riches en vitamine A et 7) autres fruits et légumes.

<sup>B</sup> La fréquence minimum de repas parmi les enfants actuellement allaités est définie comme les enfants qui ont aussi reçu des aliments solides, semi-solides ou mous 2 fois ou plus par jour pour les enfants de 6-8 mois et 3 fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. Pour les enfants de 6-23 mois non allaités actuellement, ceci est défini comme recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois.

<sup>C</sup> Le régime alimentaire minimum acceptable pour les enfants allaités de 6-23 mois est défini comme recevoir la diversité alimentaire minimum et la fréquence minimum de repas, alors que pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut rajouter au moins 2 repas lactés et il faut que la diversité alimentaire minimum soit atteinte sans compter les repas lactés.

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

L'alimentation au biberon est une source de préoccupation en raison du risque de contamination si le biberon et / ou la tétine ne sont pas correctement nettoyés ou stérilisés. L'allaitement au biberon peut également entraver l'allaitement maternel en raison de la confusion entre mamelon et tétine, en particulier chez les plus jeunes<sup>46</sup>. Le tableau TC.7.8 présente le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 23 mois qui ont été nourris au biberon avec une tétine au cours de la journée précédente.

***Dans l'ensemble, seulement 9 pour cent d'enfants de 0-23 mois ont été nourris à l'aide d'un biberon ou d'une tétine la veille du jour précédant l'enquête. Cette proportion est de 4 pour cent pour les nourrissons de 0-5 mois et passe à 9 pour cent pour ceux de 6-11 mois et 10 pour cent pour les 12-23 mois. Le pourcentage d'enfants allaités au biberon est de 0 pour cent en milieu urbain et de 10 pour cent en milieu rural.***

**Tableau TC.7.8 : Alimentation au biberon**

Pourcentage d'enfants âgés de 0-23 mois qui ont été allaités avec un biberon la veille, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants de 0-23 mois nourris au biberon <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 0-23 mois
<i>National</i>	7,8	8 536
<i>National Urbain</i>	13,4	3 269
<i>National Rural</i>	4,3	5 268
<b>Total provincial</b>	<b>8,5</b>	<b>270</b>
<b>Sexe</b>		
Masculin	13,9	139
Féminin	2,8	131
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	(0,0)	36
Rural	9,8	234
<b>Age (en mois)</b>		
0-5	4,3	43
6-11	8,9	62
12-23	9,5	165
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	(*)	27
Primaire	17,6	77
Secondaire et plus	4,6	166
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	2,6	143
Ni pauvre, ni riche	14,4	117
Riche	(*)	10

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.43 - Alimentation au biberon

## 7.8. MALNUTRITION

L'état nutritionnel des enfants reflète leur état de santé général. Lorsque les enfants ont accès à un apport alimentaire adéquat, ne sont pas exposés à des maladies à répétition, et sont bien soignés, ils atteignent leur potentiel de croissance et sont considérés comme bien nourris.

L'objectif 2.2 des ODD est de réduire de 40% la prévalence du retard de croissance des enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de réduire l'émaciation à moins de 5% et de ne pas augmenter le surpoids au cours de la même période. Une réduction de la prévalence de la malnutrition contribuera également à la réalisation de plusieurs autres objectifs mondiaux, notamment celui de mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants.

Le poids en fonction de l'âge est une mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le rapport poids / âge est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère, tandis que ceux dont le rapport poids / âge est plus de trois écarts types inférieurs en dessous de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

La taille pour l'âge est une mesure de la croissance linéaire. Les enfants dont la taille par rapport à l'âge est plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme courts pour leur âge et sont classés comme présentant un retard de croissance modéré ou sévère. Ceux dont le rapport taille / âge est de plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés comme présentant un retard de croissance sévère. Le retard de croissance, ou malnutrition chronique, est le résultat de l'absence d'une nutrition adéquate au début de la vie pendant une période prolongée et / ou d'une maladie récurrente ou chronique.

Le poids en fonction de la taille peut être utilisé pour évaluer la perte de poids et le surpoids. Les enfants dont le rapport poids / taille est de plus de deux écarts types en dessous de la médiane de la population de référence sont classés dans la catégorie d'émaciation modérée ou sévère, tandis que ceux qui se situent à plus de trois écarts types en dessous de la médiane sont classés dans la catégorie de pertes sévères. L'émaciation est généralement le résultat d'un mauvais apport en nutriments ou d'une maladie. La prévalence de l'émaciation peut varier d'une saison à l'autre en fonction de la disponibilité de nourriture et / ou de la prévalence de maladie.

<sup>46</sup> Zimmerman, E. et K. Thompson. «Clarifying Nipple confusion». J Perinatol 35, no 11 (2015): 895-9. doi: 10.1038/jp.2015.83.

**Tableau TC.8.1 : Etat nutritionnel des enfants**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans par état nutritionnel selon trois indices anthropométriques : poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Poids-pour âge			Nombre d'enfants avec poids et âge <sup>A</sup>	Taille-pour âge			Nombre d'enfants avec taille et âge <sup>A</sup>	Poids-pour-taille				Nombre d'enfants avec poids et taille <sup>A</sup>	
	Insuffisance Pondérale				Retard de croissance				Emaciation		Obésité			
	Pourcentage en-dessous de - 2 SD <sup>1</sup>	- 3 SD <sup>2</sup>	moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD <sup>3</sup>	- 3 SD <sup>4</sup>	moyenne Score-Z (SD)		Pourcentage en-dessous de - 2 SD <sup>5</sup>	- 3 SD <sup>6</sup>	+ 2 SD <sup>7</sup>	+ 3 SD <sup>8</sup>		moyenne Score-Z (SD)
<i>National</i>	23,1	7,1	-1,0	21 278	41,8	20,8	-1,6	20 932	6,5	2,0	3,8	0,9	-0,1	21 147
<i>National Urbain</i>	14,7	3,1	-0,7	8 231	28,9	11,8	-1,1	8 155	5,5	1,8	3,7	0,8	-0,1	8 145
<i>National Rural</i>	28,4	9,7	-1,3	13 047	50,1	26,6	-1,9	12 776	7,1	2,2	3,9	0,9	-0,2	13 003
<b>Total provincial</b>	<b>24,6</b>	<b>6,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>665</b>	<b>38,8</b>	<b>19,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>657</b>	<b>9,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>662</b>
<b>Sexe</b>														
Masculin	22,6	6,3	-1,2	332	34,5	19,0	-1,4	329	11,5	1,1	0,2	0,1	-0,6	331
Féminin	26,6	7,0	-1,2	333	43,1	20,8	-1,6	327	7,0	0,9	1,0	0,7	-0,4	331
<b>Milieu de résidence</b>														
Urbain	25,9	10,8	-1,1	103	38,3	20,9	-1,5	102	12,4	2,7	0,0	0,0	-0,4	102
Rural	24,4	5,9	-1,2	562	38,9	19,7	-1,5	555	8,7	0,7	0,8	0,5	-0,5	560
<b>Age (en mois)</b>														
0-5	16,8	12,3	-1,0	43	7,1	1,9	-0,6	43	17,0	4,1	0,4	0,0	-0,6	42
6-11	11,1	2,4	-0,7	62	15,8	2,9	-0,3	61	10,1	0,6	1,2	1,2	-0,6	62
12-17	19,8	11,0	-1,0	103	24,3	11,5	-1,2	98	17,7	1,0	0,0	0,0	-0,8	101
18-23	29,7	1,5	-1,4	62	67,2	51,8	-2,7	61	3,2	1,2	0,1	0,0	-0,1	62
24-35	27,6	3,9	-1,1	131	50,0	24,8	-2,0	130	3,1	0,3	0,4	0,0	-0,2	129
36-47	33,4	5,9	-1,5	146	43,7	25,3	-1,7	146	9,8	1,5	0,6	0,0	-0,7	146
48-59	21,9	9,5	-1,3	119	41,0	13,4	-1,3	117	8,2	0,0	1,5	1,5	-0,6	119
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>														
Aucune ou pré-primaire	21,1	9,7	-1,4	74	21,0	8,5	-1,3	73	10,3	0,1	0,0	0,0	-0,8	74
Primaire	27,3	4,7	-1,2	175	43,0	25,2	-1,5	174	15,3	0,7	1,1	0,3	-0,6	175
Secondaire et plus	24,1	6,9	-1,1	416	40,2	19,6	-1,5	409	6,6	1,2	0,6	0,5	-0,4	413
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	23,5	7,4	-1,3	141	46,0	27,1	-1,9	139	9,7	0,1	0,0	0,0	-0,3	139
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	24,8	6,6	-1,1	259	38,0	16,1	-1,4	253	4,8	1,5	0,9	0,8	-0,5	257
Supérieur	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	17	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
<b>Age à la mère à la naissance la plus récente</b>														
Moins que 20	21,3	10,7	-1,1	118	41,1	13,0	-1,6	112	7,2	0,1	0,2	0,2	-0,5	114
20-34 ans	22,6	4,4	-1,2	434	35,5	19,2	-1,4	431	10,0	0,9	0,8	0,4	-0,5	435
35-49 ans	35,7	10,5	-1,3	111	48,2	28,1	-1,6	111	8,8	2,1	0,5	0,5	-0,6	111
Aucune information sur la mère biologique	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
<b>Niveau de bien-être économique</b>														
Pauvre	28,5	7,5	-1,4	354	39,9	21,1	-1,7	348	12,2	0,6	0,5	0,1	-0,6	354
Ni pauvre, ni riche	20,7	5,1	-1,0	284	40,0	19,2	-1,4	281	3,9	1,6	0,8	0,8	-0,3	281
Riche	(*)	(*)	(*)	27	(*)	(*)	(*)	27	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.44a - Insuffisance pondérale (modérée et sévère)

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.44b - Insuffisance pondérale (sévère)

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.45a - Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.1

<sup>4</sup> Indicateur MICS TC.45b - Prévalence du retard de croissance (sévère)

<sup>5</sup> Indicateur MICS TC.46a - Prévalence de l'emaciation (modérée et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

<sup>6</sup> Indicateur MICS TC.46b - Prévalence de l'emaciation (sévère)

<sup>7</sup> Indicateur MICS TC.47a - Prévalence de l'obésité (modéré et sévère); Indicateur ODD 2.2.2

<sup>8</sup> Indicateur MICS TC.47b - Prévalence de l'obésité (sévère)

<sup>A</sup> Les dénominateurs de poids-pour-âge, taille-pour-âge et poids-pour-taille peuvent être différents. Les enfants sont exclus de un ou plus des indicateurs anthropométriques quand leur poids et taille n'ont pas été mesurés ou ne sont pas plausibles (flagged), ou leur âge n'est pas disponible, quel que soit ce qui s'applique, Se référer à l'Annexe D : Qualité des données, Tableaux DQ.3.4-6.

Les enfants dont le rapport poids / taille est supérieur de plus de deux écarts types au-dessus de la population de référence médiane sont classés en surpoids modéré ou important.

Le tableau TC.8.1 indique les pourcentages d'enfants classés dans chacune des catégories décrites ci-dessus, sur la base des mesures anthropométriques prises lors des travaux sur le terrain.

**Dans cette province, 24,6 pour cent d'enfants souffrent d'une insuffisance pondérale modérée ou sévère dont 6,6 pour cent de la forme sévère.**

**Pour ce qui est du retard de croissance, 38,8 pour cent d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la forme modérée ou sévère dont 19,9 pour cent de la forme sévère.**

**Quant à l'émaciation, 9,3 pour cent souffrent de la forme modérée ou sévère et 1,0 pour cent de la forme sévère. L'obésité touche 0,6 pour cent d'enfants sous sa forme modérée et sévère et 0,4 pour cent en souffre sous sa forme sévère.**

## 7.9. IODISATION DU SEL

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la première cause mondiale du dommage mental évitable et de développement psychomoteur avec des facultés affaiblies chez les jeunes enfants<sup>47</sup>. Dans sa forme la plus extrême, la carence en iode provoque le crétinisme. Elle augmente également les risques de mortalité et de fausses couches chez les femmes enceintes. La carence en iode est le plus souvent et visiblement associée au goitre. La CI fait le plus grand nombre de victimes et se traduit par l'affaiblissement de la croissance et du développement du cerveau ce qui contribue aux mauvais résultats scolaires, à la diminution des capacités intellectuelles et au fléchissement du rendement au travail<sup>48</sup>. L'indicateur produit par MICS est le pourcentage de ménages consommant du sel adéquatement iodé. Le sel utilisé pour cuisiner dans le ménage a été testé pour sa teneur en iode en utilisant des kits de test rapide pour la présence de l'iodure de potassium ou l'iodate de potassium. Le tableau TC.9.1 présente la distribution en pourcentage des ménages par consommation de sel iodé.

**Dans 84 pour cent des ménages, le sel de cuisine a été testé pour déterminer la teneur en iode. Le Tableau TC.9.1 montre que dans 16 pour cent des ménages, il n'y avait pas de sel disponible. Dans 27 pour cent des ménages, le sel contenait 15 parties par million (ppm) ou plus d'iode et pour 28 pour cent de ménages, la teneur en iode était comprise entre 0 et 15 ppm. Au total, 56 pour cent de ménage disposaient de sel iodé.**

<b>Tableau TC.9.1 : Consommation de sel iodé</b>									
Distribution en pourcentage de ménages par consommation de sel iodé, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage de ménages dans lesquels le sel a été testé	Nombre de ménages	Pourcentage de ménages avec :				Total	Pourcentage de ménages avec du sel iodé <sup>1</sup>	Nombre de ménages dans lesquels le sel a été analysé ou n'ayant pas de sel
			Résultat du test de sel						
			Pas de sel	Non iodé 0 PPM	>0 et <15 PPM	15+ ppm			
<i>National</i>	90,0	20 792	9,7	5,5	20,4	64,4	100,0	84,7	20 732
<i>National Urbain</i>	92,2	8 578	7,4	4,0	20,1	68,5	100,0	88,5	8 542
<i>National Rural</i>	88,5	12 214	11,4	6,6	20,6	61,5	100,0	82,0	12 190
<b>Total provincial</b>	<b>84,0</b>	<b>788</b>	<b>15,9</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>27,2</b>	<b>100,0</b>	<b>55,6</b>	<b>788</b>
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	88,7	143	11,3	18,4	30,4	39,9	100,0	70,3	143
Rural	83,0	645	16,9	30,7	28,0	24,4	100,0	52,4	644
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	80,8	415	19,2	29,3	27,3	24,3	100,0	51,5	415
Ni pauvre, ni riche	86,9	350	13,1	27,2	29,4	30,2	100,0	59,7	350
Riche	(100,0)	23	(0,0)	(32,1)	(33,3)	(34,6)	100,0	(67,9)	23

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.48 - Consommation de sel iodé

<sup>47</sup> Voir les instructions d'approvisionnement en fournitures MICS : « OUTILS MICS6 ». Accueil - UNICEF MICS. Consulté le 23 août 2018. <http://mics.unicef.org/tools#survey-design>. ICCIDD, UNICEF, OMS. Évaluation des troubles dus à la carence en iode et surveillance de leur élimination : guide à l'intention des responsables de programme. Genève : Presse OMS (2007).

[http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827\\_eng.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1)

<sup>48</sup> Zimmermann M.B. « Le rôle de l'iode dans la croissance et le développement humains. » *Seminars in Cell & Developmental Biology* 22, (2011): 645-652. doi: 10.1016 / j.semcd.2011.07.009

## 7.10. DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Il est bien reconnu qu'une période de développement cérébral rapide se produit dans les premières années de la vie, et la qualité de l'environnement familial des enfants et de leurs interactions avec les aidants naturels est un déterminant majeur de leur développement pendant cette période<sup>49</sup>. Les expériences précoces des enfants avec des soins attentifs servent une fonction neurologique importante et ces interactions peuvent stimuler le développement cognitif, physique, social et émotionnel<sup>50</sup>. Dans ce contexte, l'engagement des adultes dans les activités avec les enfants, la présence de livres et de jouets à la maison pour l'enfant et les conditions de prise en charge sont des indicateurs importants.

Des informations sur un certain nombre d'activités qui fournissent aux enfants une stimulation précoce et des soins adaptés ont été recueillies dans le cadre de l'enquête et présentées dans le tableau TC.10.1. Ceux-ci incluaient la participation d'adultes du ménage à des activités avec des enfants : lire des livres ou regarder des livres d'images, raconter des histoires, chanter des chansons, emmener des enfants à l'extérieur, jouer avec les enfants, compter ou dessiner des choses.

***Dans l'ensemble, 75 pour cent d'enfants de 36-59 mois ont été assistés par un membre adulte de la famille dans 4 activités ou plus favorisant l'apprentissage et la préparation à l'école pendant les 3 jours précédant l'enquête. Le Nombre moyen d'activités auxquelles se sont adonnés des adultes avec des enfants est de 4,5. Le tableau indique également que l'implication du père biologique dans ces activités est limitée. La participation du père dans quatre activités ou plus n'est ressortie que pour 35 pour cent d'enfants de 36-59 mois et il réalise en moyenne 2,5 activités avec leurs enfants. Pourtant, seulement 27 pour cent d'enfants de 36-59 mois ne vivent pas avec leur père biologique. L'engagement de la mère biologique est plus prononcé que celui du père biologique, mais reste tout de même faible. Les données montrent que 43 pour cent de mères biologiques ont participé avec leurs enfants de 36-59 mois à 4 activités ou plus pendant les 3 jours précédant l'enquête. Les mères biologiques participent en moyenne à 3,2 activités avec leur progéniture et les pères à 2,5 activités.***

L'exposition aux livres au cours des premières années permet non seulement aux enfants de mieux comprendre la nature de l'imprimé, mais peut aussi leur donner l'occasion de voir d'autres lire, comme des frères et sœurs plus âgés qui font du travail scolaire. La présence de livres est importante pour la performance scolaire ultérieure. Les mères / gardiennes de tous les enfants de moins de 5 ans ont été interrogées sur le nombre de livres pour enfants ou de livres d'images qu'elles ont pour l'enfant, et les types de jouets disponibles à la maison. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.10.2.

***Seulement 1,0 pour cent d'enfants de 0-59 mois vivent dans des ménages où il y a au moins 3 livres pour enfants. La proportion d'enfants ayant 10 livres ou plus est de 0,0 pour cent. Ce tableau montre également que 44 pour cent d'enfants de 0-59 mois dans les ménages ont 2 types de jouets ou plus. Des jouets faits maison représentent 39 pour cent, des jouets provenant d'un magasin ou jouets manufacturés sont de 39 pour cent et des objets ménagers ou des objets trouvés à l'extérieur du domicile représentent 69 pour cent.***

Certaines recherches ont montré que le fait de laisser les enfants sans supervision adéquate est un facteur de risque de blessures involontaires<sup>51</sup>. Le tableau TC.10.3 présente les données si les enfants étaient confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans.

***Le Tableau TC.10.3 montre que 31 pour cent des enfants âgés de 0-59 mois étaient laissés sous la garde d'autres enfants de moins de 10 ans, tandis que 11 pour cent étaient laissés seuls durant la semaine précédant l'enquête. En combinant les deux indicateurs de garde, il ressort qu'un total de 32 pour cent d'enfants étaient laissés sans garde adéquate au cours de la semaine précédant l'enquête.***

<sup>49</sup> Black, Maureen M., et al., Le développement de la petite enfance La venue de l'âge : La science au cours de la vie, The Lancet, séries O140-6736, no. 16 octobre 2016 ; Shonkoff, Jack P. et al., Les effets permanents de l'adversité de la petite enfance et du stress toxique, Pediatrics, vol. 129, non. 1, janvier 2012, p. 232–246

<sup>50</sup> Britto, Pia R. et coll., Nurturing Care : Promouvoir le développement du jeune enfant, The Lancet, vol. 389, non. 10064, janvier 2017, pages 91-102 ; Milteer, Regina M., et al., L'importance du jeu dans la promotion du développement sain de l'enfant et le maintien d'un lien fort entre parents et enfants : l'attention portée aux enfants vivant dans la pauvreté, American Academy of Pediatrics, vol. 1129, non. 1.

<sup>51</sup> L. D. Howe, S. R. Huttly et T. Abramsky, Facteurs de risque de traumatismes chez les jeunes enfants de quatre pays en développement : étude sur la vie des jeunes : médecine tropicale et santé internationale, vol. 11, n ° 10, octobre 2006, p. 1557-1566; Morrongiello Barbara A., Michael Corbett, Meghan McCourt et Natalie Johnston, Comprendre le risque de blessure non intentionnelle chez les jeunes enfants II. L'apport de la supervision des soignants, des attributs de l'enfant et des attributs du parent, Journal of Pediatric Psychology, vol. 31, n ° 6, 2006, p. 540-551.

**Tableau TC.10.1 : Soutien à l'apprentissage**

Pourcentage d'enfants de 2-4 ans avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et engagement dans de telles activités du père et de la mère biologiques, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Membres adultes du ménage			Pourcentage d'enfants vivant avec leur:		Père		Mère			Nombre d'enfants âgés de 2-4 ans
	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités <sup>1</sup>	Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage	Pourcentage d'enfants avec lesquels aucun membre adulte du ménage n'a participé à une activité	avec leur:		Pourcentage d'enfants avec qui le père s'est engagé dans 4 ou plus activités <sup>2</sup>	Nombre moyen d'activités avec le père	Pourcentage d'enfants avec qui la mère s'est engagée dans 4 ou plus activités <sup>3</sup>	Nombre moyen d'activités avec la mère		
				Père	Mère						
<i>National</i>	44,2	3,1	12,0	64,9	89,5	6,7	0,7	18,3	1,9	12 815	
<i>National Urbain</i>	52,1	3,4	7,4	60,7	88,8	4,9	0,6	19,8	2,0	4 983	
<i>National Rural</i>	39,3	2,9	14,9	67,6	89,9	7,9	0,8	17,4	1,8	7 832	
<b>Total provincial</b>	<b>75,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>73,0</b>	<b>95,4</b>	<b>35,3</b>	<b>2,5</b>	<b>42,8</b>	<b>3,2</b>	<b>389</b>	
<b>Sexe</b>											
Masculin	75,5	4,5	4,9	73,7	96,6	30,7	2,3	36,0	2,9	193	
Féminin	74,6	4,6	3,1	72,4	94,2	39,9	2,8	49,5	3,5	196	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	62,5	3,6	12,8	55,4	95,4	16,6	1,2	34,8	2,4	67	
Rural	77,7	4,7	2,2	76,7	95,4	39,2	2,8	44,5	3,4	322	
<b>Age</b>											
2	78,9	4,3	5,0	78,4	95,8	27,8	2,5	40,1	3,1	127	
3	72,7	4,6	3,7	66,5	97,9	45,3	2,9	53,8	3,7	144	
4	73,9	4,6	3,3	75,3	91,8	31,3	2,2	32,3	2,8	118	
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>A</sup></b>											
Aucune ou pré-primaire	(73,8)	(4,5)	(2,1)	(91,9)	(88,7)	(46,8)	(2,8)	(24,9)	(2,3)	46	
Primaire	66,6	4,1	6,0	75,1	98,4	31,1	2,0	42,0	3,1	98	
Secondaire et plus	78,7	4,7	3,6	68,7	95,5	34,9	2,7	46,5	3,4	245	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	74,3	4,4	5,2	78,1	99,6	21,4	2,1	49,8	3,4	91	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	81,2	4,9	2,7	67,1	93,4	45,7	3,2	43,3	3,4	144	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10	
<b>Niveau d'instruction du père</b>											
Aucune ou pré-primaire	(33,6)	(2,8)	(11,5)	(100,0)	(90,7)	(0,0)	(1,0)	(18,0)	(1,8)	6	
Primaire	67,3	4,0	4,1	100,0	99,4	32,6	2,7	40,7	2,9	51	
Secondaire et plus	78,6	4,8	2,2	100,0	98,5	46,4	3,1	45,0	3,4	227	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	80,8	4,5	3,0	100,0	100,0	51,6	2,9	24,8	2,1	23	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	78,5	4,8	1,6	100,0	98,2	43,9	3,1	45,5	3,4	187	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	
Père biologique pas dans le ménage	73,5	4,4	7,4	0,0	87,0	14,8	1,3	40,5	3,1	105	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	73,1	4,3	3,8	84,1	98,2	37,4	2,7	43,8	3,1	209	
Ni pauvre, ni riche	77,6	4,7	4,6	57,6	92,4	36,4	2,6	38,3	3,1	163	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17	

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.49a - Stimulation précoce et soins réactifs de tout membre adulte du ménage

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.49b - Stimulation précoce et prise en charge réactive par le père

<sup>3</sup> Indicateur MICS TC.49c - Stimulation précoce et soins réactifs par la mère

<sup>A</sup> Dans ce tableau et tout au long du rapport, l'éducation de la mère se réfère au niveau de scolarité des mères ainsi que des tuteurs des enfants de moins de 5 ans, qui sont les répondants au questionnaire des moins de 5 ans si la mère est décédée ou vit ailleurs.

**Tableau TC.10.2 : Matériel d'apprentissage**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants dans le ménage et types de jouets avec lesquels l'enfant joue, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants vivant dans les ménages qui ont pour l'enfant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Nombre d'enfants
	3 ou plus livres d'enfants <sup>1</sup>	10 ou plus livres d'enfants	Jouets faits à la maison	Jouets d'un magasin / jouets manufacturés	Objets ménagers / objets trouvés à l'extérieur	Deux ou plusieurs types de jouets <sup>2</sup>	
<i>National</i>	0,5	0,0	36,3	27,2	68,5	39,3	21 456
<i>National Urbain</i>	0,7	0,1	44,3	48,1	63,3	50,9	8 304
<i>National Rural</i>	0,4	0,0	31,3	14,0	71,8	31,9	13 152
<b>Total provincial</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,2</b>	<b>38,6</b>	<b>68,5</b>	<b>44,0</b>	<b>666</b>
<b>Sexe</b>							
Masculin	0,3	0,0	41,6	41,8	71,0	47,3	332
Féminin	1,7	0,0	36,9	35,4	66,1	40,7	334
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	0,6	0,0	45,6	40,2	58,6	44,2	103
Rural	1,1	0,0	38,1	38,3	70,3	44,0	563
<b>Age</b>							
0-1	0,0	0,0	37,0	35,5	65,4	40,4	277
2-4	1,7	0,0	40,8	40,7	70,7	46,6	389
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	29,8	22,2	62,2	26,0	74
Primaire	0,0	0,0	40,5	22,5	67,3	41,2	175
Secondaire et plus	1,6	0,0	40,3	48,2	70,1	48,4	417
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	4,3	0,0	30,4	47,5	67,4	50,9	141
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,2	0,0	45,2	46,2	73,0	47,0	259
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	1,7	0,0	31,3	31,1	63,5	37,8	354
Ni pauvre, ni riche	0,2	0,0	51,2	47,7	75,7	52,6	284
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.50 - Disponibilité de livres d'enfants

<sup>2</sup> Indicateur MICS TC.51 - Disponibilité de jouets

**Tableau TC.10.3 : Garde inadéquate**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure, au moins une fois la semaine dernière, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants :			Nombre d'enfants
	Laissés seuls la semaine dernière	Laissés sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans la semaine dernière	Laissés sous garde inadéquate durant la semaine dernière <sup>1</sup>	
<i>National</i>	26,6	41,2	46,6	21 456
<i>National Urbain</i>	26,4	32,1	39,4	8 304
<i>National Rural</i>	26,7	46,9	51,2	13 152
<b>Total provincial</b>	<b>11,4</b>	<b>30,8</b>	<b>31,5</b>	<b>666</b>
<b>Sexe</b>				
Masculin	13,1	34,5	34,7	332
Féminin	9,6	27,1	28,3	334
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	13,1	29,1	32,1	103
Rural	11,1	31,1	31,4	563
<b>Age</b>				
0-1	10,0	24,9	26,1	277
2-4	12,4	35,0	35,4	389
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Aucune ou pré-primaire	5,7	19,2	19,2	74
Primaire	4,8	29,4	30,2	175
Secondaire et plus	15,2	33,5	34,2	417
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	15,2	36,8	36,8	141
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	15,7	32,7	33,9	259
Supérieur	(*)	(*)	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	4,3	25,5	26,2	354
Ni pauvre, ni riche	19,5	36,2	36,7	284
Riche	(*)	(*)	(*)	27

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.52 - Garde inadéquate

## 7.11. INDICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Le développement de la petite enfance est multidimensionnel et implique une progression ordonnée des capacités et capacités motrices, cognitives, langagières, socio-affectives et réglementaires au cours des premières années de la vie<sup>52</sup>. La croissance physique, l'alphabétisation et le calcul, le développement socio-affectif et la volonté d'apprendre sont des domaines vitaux du développement global de l'enfant, qui jettent les bases d'une vie future et établissent la trajectoire de la santé, de l'apprentissage et du bien-être<sup>53</sup>.

L'IDPE est ensuite calculé comme le pourcentage d'enfants en développement dans au moins trois de ces quatre domaines. Les résultats sont présentés dans le tableau TC.11.1.

**Dans cette province, 65 pour cent d'enfants âgés de 36-59 mois sont en bonne voie de développement. L'IDPE est de 70 pour cent chez les garçons et 60 pour cent chez les filles. On note cependant que seuls 16 pour cent d'enfants ont eu un bon score de développement en lecture-calcul.**

	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont sur la bonne voie de développement dans les domaines indiqués				Score de l'indice de développement du jeune enfant <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 36-59 mois
	Lecture-Calcul	Physique	Socio-Emotionnel	Apprentissage		
<i>National</i>	8,4	96,5	80,4	67,2	56,7	8 653
<i>National Urbain</i>	13,2	97,9	81,1	75,0	64,7	3 344
<i>National Rural</i>	5,4	95,5	80,0	62,2	51,6	5 309
<b>Total provincial</b>	<b>16,1</b>	<b>93,8</b>	<b>86,8</b>	<b>72,1</b>	<b>64,7</b>	<b>262</b>
<b>Sexe</b>						
Masculin	24,8	97,8	89,6	75,1	70,4	122
Féminin	8,5	90,3	84,4	69,5	59,8	141
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	18,5	100,0	83,3	78,9	71,8	43
Rural	15,6	92,6	87,5	70,8	63,4	220
<b>Age</b>						
3	8,0	89,1	87,0	65,0	51,7	144
4	25,9	99,5	86,6	80,8	80,7	118
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucune ou pré-primaire	(19,9)	(98,2)	(79,5)	(41,9)	(39,9)	30
Primaire	3,4	97,2	88,9	75,0	63,2	67
Secondaire et plus	20,5	91,6	87,3	76,4	69,8	165
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	12,6	100,0	91,6	89,5	86,6	55
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	24,9	86,3	86,9	68,2	59,1	101
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	12,4	92,0	85,9	74,4	63,5	128
Ni pauvre, ni riche	20,1	95,2	86,8	67,5	63,2	124
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10

<sup>1</sup> Indicateur MICS TC.53- Indice de développement du jeune enfant ; Indicateur ODD 4.2.1

<sup>52</sup> The Lancet, Promotion du développement de la petite enfance : de la science à l'échelle. Résumé exécutif, The Lancet, octobre 2016.

<sup>53</sup> Shonkoff, J et Phillips, D (eds). 2000. Des neurones aux quartiers : la science du développement de la petite enfance. Comité sur l'intégration de la science du développement de la petite enfance, Conseil national de la recherche, 2000 ; Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Early Moments Matter, UNICEF, New York, septembre 2017.

## 8. APPRENDRE

### 8.1. ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE

La préparation des enfants à l'école primaire peut être améliorée grâce à la participation aux programmes d'éducation de la petite enfance ou à l'école maternelle. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent des programmes pour les enfants qui organisent l'apprentissage par opposition à la garde d'enfants et aux garderies qui n'ont généralement pas d'éducation et d'apprentissage organisés.

Le tableau LN.1.1 montre le pourcentage d'enfants âgés de 3 et 4 ans qui fréquentent actuellement l'éducation pré-primaire (préscolaire) : L'indicateur MICS LN.1.

**Les résultats montrent que seuls 2,9 pour cent d'enfants de cette tranche d'âge participent à un tel programme. Il n'existe presque pas discrimination de genre car ce pourcentage est de 3,4 pour cent pour les filles et de 2,3 pour cent pour les garçons. De même ce pourcentage est de 2,4 pour cent en milieu urbain et 3,0 pour cent en milieu rural.**

Le tableau LN.1.2 est similaire au tableau LN.1.1, mais ne concerne que les enfants de 5 ans au début de l'année scolaire. Plus précisément, le tableau présente la répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire au début de l'année scolaire, en fonction de la fréquentation scolaire. L'indicateur retenu est le taux de fréquentation net, qui correspond à l'indicateur ODD 4.2.2 : taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté<sup>54</sup>). L'entrée officielle à l'école primaire dans le pays est de 6 ans.

	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui participent à un programme d'enseignement préscolaire <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 36-59 mois
<i>National</i>	5,1	8 754
<i>National Urbain</i>	12,0	3 395
<i>National Rural</i>	0,8	5 358
<b>Total provincial</b>	<b>2,9</b>	<b>265</b>
<b>Sexe</b>		
Masculin	2,3	123
Féminin	3,4	141
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	2,4	44
Rural	3,0	221
<b>Age en mois</b>		
36-47	0,8	146
48-59	5,5	119
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	30
Primaire	0,0	69
Secondaire et plus	4,6	166
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,0	129
Ni pauvre, ni riche	5,6	126
Riche	(*)	10

**Tableau LN.1.2 : Taux de participation à l'apprentissage organisé**

Répartition en pourcentage des enfants d'un an plus jeunes que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire en début d'année scolaire, selon la fréquentation scolaire et l'assiduité à un programme d'enseignement préscolaire ou à l'enseignement primaire (taux net de scolarisation ajusté), MICS-Palu RDC, 2017-2

	Pourcentage d'enfants :			Total	Taux net de fréquentation <sup>1</sup>	Nombre d'enfants âgés de 5 ans au début de l'année scolaire
	Participant à un programme d'enseignement préscolaire	Fréquentant l'enseignement primaire	Ne participant pas à un programme d'enseignement préscolaire ou ne fréquentant pas l'enseignement primaire			
<i>National</i>	3,5	39,5	57,0	100,0	43,0	3 649
<i>National Urbain</i>	7,4	54,3	38,3	100,0	61,7	1 450
<i>National Rural</i>	1,0	29,7	69,4	100,0	30,6	2 199
<b>Total provincial</b>	<b>3,1</b>	<b>29,9</b>	<b>67,1</b>	<b>100,0</b>	<b>32,9</b>	<b>96</b>
<b>Sexe</b>						
Masculin	(6,9)	(42,1)	(51,0)	100,0	(49,0)	34
Féminin	0,9	23,1	76,0	100,0	24,0	62
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	(2,6)	(27,8)	(69,6)	100,0	(30,4)	23
Rural	3,2	30,5	66,2	100,0	33,8	73
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	9
Primaire	(0,0)	(21,3)	(78,7)	100,0	(21,3)	29
Secondaire et plus	5,0	34,7	60,3	100,0	39,7	58
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	0,0	37,7	62,3	100,0	37,7	44
Ni pauvre, ni riche	(5,8)	(20,5)	(73,6)	100,0	(26,4)	51
Riche	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	2
<b>Indices de Parité</b>						
<b>Sexe</b>						
Féminin/masculin <sup>2</sup>	0,13	0,55	1,49	na	0,49	na
<b>Bien-être économique</b>						
Pauvre/Riche	-	-	-	na	-	na
<b>Milieu de résidence</b>						
Rural/Urbain <sup>4</sup>	1,3	1,1	0,95	na	1,11	na

<sup>1</sup> indicateur MICS LN.2- Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté) ; Indicateur ODD 4.2.2

<sup>2</sup> MICS indicateur LN.11a - Indices de Parité - apprentissage organisé (genre); ODD indicateur 4.5.1

<sup>3</sup> MICS indicateur LN.11b - Indices de Parité - apprentissage organisé (Bien-être économique); ODD indicateur 4.5.1

<sup>4</sup> MICS indicateur LN.11c - Indices de Parité - apprentissage organisé (Milieu de résidence); ODD indicateur 4.5.1

na: non applicable

**Le taux net de fréquentation des enfants un an plus jeune que l'âge d'entrée à l'école primaire est de 33 pour cent. La majorité de ces enfants participant à l'apprentissage organisé sont inscrits à l'école primaire car seuls 3 pour cent sont inscrits à l'enseignement préscolaire**

<sup>54</sup> Le ratio est dit "ajusté" car il inclut également les enfants non scolarisés au primaire. Tous les enfants âgés d'un an avant l'âge officiel d'entrée au primaire (au début de l'année scolaire) sont inclus dans le dénominateur.

## 8.2. FRÉQUENTATION

La fréquentation du pré-primaire est importante pour la préparation des enfants à l'école. Le tableau LN.2.1 montre la proportion d'enfants en première année d'école primaire (quel que soit leur âge) ayant fréquenté l'éducation de la petite enfance l'année précédente.<sup>55</sup>

**Seuls 1,6 pour cent d'enfants inscrits en 1<sup>ère</sup> année de l'école primaire ont fréquenté le préscolaire l'année dernière. Cette proportion est de 6,7 pour cent en milieu urbain et est quasi-nulle (0,0 pour cent) en milieu rural**

Le tableau LN.2.2 présente le pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire.

**Il en ressort que 60 pour cent d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire sont effectivement inscrits en première année de l'école primaire. Ce taux d'admission paraît plus élevé pour les garçons (63 pour cent) que pour les filles (56 pour cent).**

Le tableau LN.2.3 indique le pourcentage d'enfants d'âge scolaire primaire de 6 à 11 ans qui fréquentent l'école primaire ou secondaire<sup>56</sup>, et ceux qui ne sont pas scolarisés. De même, le taux de fréquentation net ajusté du premier cycle du secondaire est présenté au tableau LN.2.4<sup>57</sup> pour les enfants de 12 à 14 ans.

**Le taux net de fréquentation de l'école primaire ajusté est de 80 pour cent et 20 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation est de 93 pour cent en milieu urbain contre 77 pour cent en milieu rural. Il croît avec le niveau d'instruction de la mère passant de 68 pour cent chez les enfants dont la mère n'a aucune instruction à respectivement 71 et 89 pour cent chez ceux dont la mère a le niveau d'instruction primaire et secondaire ou plus**

<b>Tableau LN.2.1 : Préparation à l'école</b>		
Pourcentage d'enfants inscrits en première année d'école primaire ayant fréquenté l'école maternelle l'année précédente, MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en première année qui ont fréquenté l'école maternelle l'année précédente <sup>1</sup>	Nombre d'enfants fréquentant la première année d'école primaire
<i>National</i>	9,0	4 568
<i>National Urbain</i>	19,8	1 911
<i>National Rural</i>	1,3	2 657
<b>Total provincial</b>	<b>1,6</b>	<b>119</b>
<b>Sexe</b>		
Masculin	(2,3)	55
Féminin	0,9	64
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	(6,7)	28
Rural	0,0	91
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,0	57
Ni pauvre, ni riche	2,1	60
Riche	(*)	3
<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.3 - Préparation à l'école		

<b>Tableau LN.2.2 : Entrée à l'école primaire</b>		
Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en première année (taux net d'admission), MICS-Palu RDC, 2017-2018		
	Pourcentage d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire entrant en 1 <sup>ère</sup> année <sup>1</sup>	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école primaire
<i>National</i>	57,3	3 376
<i>National Urbain</i>	72,2	1 415
<i>National Rural</i>	46,6	1 961
<b>Total provincial</b>	<b>60,0</b>	<b>116</b>
<b>Sexe</b>		
Masculin	63,0	69
Féminin	(55,6)	46
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	(80,0)	22
Rural	55,5	94
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	(*)	10
Primaire	(44,6)	36
Secondaire et plus	72,0	70
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	47,7	67
Ni pauvre, ni riche	(75,9)	47
Riche	(*)	2
<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.4 - Taux d'admission net dans l'enseignement primaire		

**En ce qui concerne le secondaire premier cycle, de manière globale, 36 pour cent d'enfants ayant l'âge d'y être inscrit fréquentent le secondaire ou le supérieur, 51 pour cent sont encore à l'école primaire et 13 pour cent sont hors de l'école. Ce taux net de fréquentation ajusté du secondaire premier cycle est plus élevé pour les garçons (45 pour cent) que pour les filles (34 pour cent). Il est aussi plus élevé en milieu rural (46 pour cent) qu'en milieu urbain (27 pour cent).**

<sup>55</sup> Le calcul de l'indicateur n'exclut pas les redoublants et inclut donc à la fois les enfants qui fréquentent l'école primaire pour la première fois, ainsi que ceux qui étaient en première année d'école primaire l'année scolaire précédente et qui se répètent. Les enfants qui se répètent peuvent avoir suivi un enseignement pré-primaire avant l'année scolaire au cours de laquelle ils ont fréquenté la première année d'école primaire pour la première fois ; ces enfants ne sont pas saisis dans le numérateur de l'indicateur.

<sup>56</sup> Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils comprennent non seulement la fréquentation de l'école primaire, mais aussi la fréquentation de l'école secondaire au numérateur.

<sup>57</sup> Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire inférieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

**Tableau LN.2.3 : Fréquentation scolaire et enfants non scolarisés**

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à l'école primaire fréquentant l'école primaire ou secondaire (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'enfants fréquentant un programme d'enseignement préscolaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) <sup>1</sup>	Pourcentage d'enfants qui : Fréquentent un programme d'enseignement préscolaire	Sont hors de l'école <sup>2</sup> [A]	Nombre d'enfants en âge d'école primaire au début de l'année scolaire
<i>National</i>	78,9	0,2	20,9	9 918	77,5	0,2	22,3	9 299	78,2	0,2	21,6	19 217
<i>National Urbain</i>	87,0	0,3	12,7	4 132	86,9	0,2	12,9	3 955	86,9	0,3	12,8	8 087
<i>National Rural</i>	73,0	0,1	26,8	5 786	70,5	0,1	29,3	5 344	71,8	0,1	28,0	11 130
<b>Total provincial</b>	<b>75,9</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>315</b>	<b>85,4</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>266</b>	<b>80,3</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>581</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	85,9	0,0	14,1	58	99,8	0,0	0,2	58	92,9	0,0	7,1	116
Rural	73,7	0,0	26,3	257	81,3	0,0	18,7	208	77,1	0,0	22,9	465
<b>Age au début de l'année scolaire</b>												
6	67,8	0,0	32,2	69	(58,1)	(0,0)	(41,9)	46	63,9	0,0	36,1	116
7	(63,5)	(0,0)	(36,5)	46	(83,5)	(0,0)	(16,5)	60	74,8	0,0	25,2	106
8	(69,1)	(0,0)	(30,9)	46	(96,0)	(0,0)	(4,0)	43	82,0	0,0	18,0	89
9	79,2	0,0	20,8	72	(82,9)	(0,0)	(17,1)	38	80,5	0,0	19,5	110
10	(93,9)	(0,0)	(6,1)	30	(98,5)	(0,0)	(1,5)	45	96,7	0,0	3,3	75
11	(89,2)	(0,0)	(10,8)	51	(98,1)	(0,0)	(1,9)	34	92,8	0,0	7,2	85
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	(56,5)	(0,0)	(43,5)	45	(84,5)	(0,0)	(15,5)	33	68,4	0,0	31,6	78
Primaire	66,8	0,0	33,2	107	76,3	0,0	23,7	84	71,0	0,0	29,0	190
Secondaire et plus	87,2	0,0	12,8	163	90,7	0,0	9,3	149	88,9	0,0	11,1	313
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	(87,0)	(0,0)	(13,0)	61	81,4	0,0	18,6	61	84,2	0,0	15,8	122
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	86,6	0,0	13,4	97	96,6	0,0	3,4	76	91,0	0,0	9,0	173
Supérieur	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	12	(*)	(*)	(*)	18
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	64,6	0,0	35,4	167	73,1	0,0	26,9	123	68,2	0,0	31,8	291
Ni pauvre, ni riche	88,4	0,0	11,6	142	95,7	0,0	4,3	134	92,0	0,0	8,0	276
Riche	(*)	(*)	(*)	5	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	14

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.5a - Taux net de fréquentation scolaire primaire (ajusté)

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.6a - Taux de non fréquentation scolaire pour les enfants en âge de fréquenter l'école primaire

<sup>A</sup> Le pourcentage d'enfants non scolarisés est celui qui ne fréquente pas l'école et comprend également ceux qui fréquentent l'éducation de la petite enfance

**Tableau LN.2.4 : Fréquentation scolaire du secondaire 1<sup>er</sup> cycle et enfants non scolarisés**

Pourcentage d'enfants en âge d'aller à au premier cycle de l'école secondaire fréquentant l'école secondaire ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant l'école primaire et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons				Filles				Total			
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) <sup>1</sup>	Pourcentage d'enfants :		Nombre d'enfants en âge du premier cycle de l'école secondaire au début de l'année scolaire
		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>A</sup>			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>A</sup>			Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>2,A</sup>	
<i>National</i>	32,2	52,0	15,7	2 564	31,1	51,5	17,4	2 574	31,7	51,8	16,6	5 138
<i>National Urbain</i>	45,4	41,0	13,5	1 162	47,2	43,1	9,8	1 199	46,3	42,0	11,6	2 361
<i>National Rural</i>	21,2	61,1	17,6	1 402	17,2	58,8	24,0	1 375	19,2	60,0	20,8	2 778
<b>Total provincial</b>	<b>18,6</b>	<b>64,2</b>	<b>17,2</b>	<b>89</b>	<b>57,3</b>	<b>34,3</b>	<b>8,3</b>	<b>73</b>	<b>36,1</b>	<b>50,7</b>	<b>13,2</b>	<b>162</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	15	(45,1)	(49,3)	(5,5)	31
Rural	17,3	63,6	19,1	73	55,1	35,2	9,8	58	34,0	51,0	15,0	131
<b>Age au début de l'année scolaire</b>												
12	(5,2)	(68,8)	(26,0)	44	(51,5)	(47,5)	(1,0)	39	26,8	58,9	14,4	83
13	(32,0)	(59,7)	(8,3)	44	(63,9)	(19,5)	(16,6)	35	46,0	42,1	11,9	79
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	13	(*)	(*)	(*)	11	(*)	(*)	(*)	24
Primaire	(*)	(*)	(*)	26	(48,7)	(47,7)	(3,6)	23	32,4	57,4	10,2	49
Secondaire et plus	(21,7)	(56,9)	(21,4)	50	(65,0)	(35,0)	(0,0)	40	40,9	47,2	11,9	89
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	(7,6)	(83,5)	(8,9)	41	(37,8)	(43,5)	(18,7)	33	21,0	65,8	13,2	74
Ni pauvre, ni riche	(21,1)	(52,4)	(26,5)	43	(72,2)	(27,8)	(0,0)	39	45,4	40,7	13,9	82
Riche	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	1	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.5b - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 1 (ajusté)

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.6b - Taux de non fréquentation scolaire des adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire

<sup>A</sup> Le pourcentage d'enfants non scolarisés dans le premier cycle du secondaire concerne ceux qui ne fréquentent ni l'enseignement primaire, ni le secondaire ou supérieur

<sup>B</sup> Enfants âgés de 15 ans ou plus au moment de l'interview identifié comme émancipé

Dans le tableau LN.2.5, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel par niveau de scolarisation (âge par niveau). Il diffère de LN.2.5.A qui répartit les enfants en fonction de leur âge par classe.

<b>Tableau LN.2.5 : Age par niveau</b>												
Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que cet âge de leur niveau scolaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018												
	<b>École primaire</b>						<b>Premier cycle du secondaire</b>					
	<b>Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :</b>					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	<b>Pourcentage d'enfants par niveau de fréquentation :</b>					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire <sup>1</sup>
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus <sup>1</sup>	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus <sup>2</sup>	Total	
<i>National</i>	8,8	71,0	7,8	12,4	100,0	20 608	9,5	34,5	17,9	38,1	100,0	4 059
<i>National Urbain</i>	10,8	74,5	6,8	7,9	100,0	9 044	13,2	40,8	15,3	30,6	100,0	2 240
<i>National Rural</i>	7,2	68,4	8,5	15,9	100,0	11 564	4,8	26,7	21,0	47,4	100,0	1 819
<b>Total provincial</b>	<b>5,6</b>	<b>74,1</b>	<b>7,9</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>	<b>620</b>	<b>4,4</b>	<b>34,9</b>	<b>28,6</b>	<b>32,0</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>
<b>Sexe</b>												
Masculin	5,0	69,6	8,9	16,4	100,0	341	2,8	27,9	16,4	52,9	100,0	55
Féminin	6,3	79,7	6,6	7,4	100,0	279	5,4	38,9	35,5	20,2	100,0	97
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	6,3	75,7	6,5	11,5	100,0	139	(7,6)	(28,4)	(15,5)	(48,4)	100,0	37
Rural	5,4	73,7	8,3	12,6	100,0	481	3,4	37,0	32,8	26,8	100,0	115
<b>Niveau scolaire</b>												
1 <sup>er</sup> année primaire/secondaire <sup>1er</sup> C	27,4	72,4	0,0	0,1	100,0	119	8,8	48,8	24,1	18,3	100,0	77
2 <sup>e</sup> année primaire/secondaire <sup>1er</sup> C	1,8	97,5	0,4	0,4	100,0	115	0,0	20,8	33,2	46,0	100,0	75
3 <sup>e</sup> année primaire	0,0	91,6	6,4	2,0	100,0	119	na	na	na	na	na	na
4 <sup>e</sup> année primaire	0,0	74,0	12,2	13,8	100,0	100	na	na	na	na	na	na
5 <sup>e</sup> année primaire	0,0	63,3	9,9	26,8	100,0	81	na	na	na	na	na	na
6 <sup>e</sup> année primaire	0,0	32,1	23,9	44,1	100,0	86	na	na	na	na	na	na
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	3,2	73,2	2,1	21,5	100,0	73	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	10
Primaire	4,1	69,9	7,7	18,3	100,0	191	(3,9)	(33,8)	(28,7)	(33,6)	100,0	40
Secondaire et plus	7,1	78,2	9,4	5,4	100,0	349	5,9	39,0	33,0	22,1	100,0	88
Aucune Information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	7	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	14
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>												
A au moins une difficulté fonctionnelle	3,2	81,3	5,6	9,8	100,0	64	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	15
N'a aucune difficulté fonctionnelle	6,3	74,8	9,0	10,0	100,0	192	1,0	37,6	24,2	37,2	100,0	46
Aucune information	5,7	72,6	7,7	14,1	100,0	363	6,9	35,4	25,9	31,8	100,0	91
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	5,7	68,1	9,1	17,0	100,0	290	0,7	18,3	37,3	43,8	100,0	55
Ni pauvre, ni riche	5,2	79,3	7,2	8,3	100,0	312	7,2	42,0	24,5	26,3	100,0	89
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	17	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire  
<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

Dans le tableau LN.2.5.A, les enfants sont répartis en fonction de leur âge actuel de scolarisation (âge par classe). Par exemple, un enfant de 8 ans (au début de l'année scolaire) devait être en troisième année, l'âge officiel pour la classe et si ce même enfant fréquente actuellement la première année, il/elle sera classé comme étant âgé de plus de 2 ans. Le tableau comprend les niveaux primaire et secondaire<sup>1er</sup> cycle.

**Pour les enfants en âge du primaire, 23 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 32 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 19 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.**

**Pour les enfants en âge du secondaire premier cycle, 30 pour cent ont un retard d'un an par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée et 44 pour cent ont deux ans de retard ou plus. On note cependant que 8,5 pour cent sont en avance par rapport à l'âge officiel de la classe fréquentée.**

**Tableau LN.2.5.A : Age par classe**

Pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école primaire et le premier cycle du secondaire et qui ont moins que l'âge officiel, l'âge officiel, plus que l'âge officiel de la classe fréquentée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire						Premier cycle du secondaire					
	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire	Pourcentage d'enfants par classe de fréquentation :					Nombre d'enfants fréquentant le secondaire <sup>1</sup>
	En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus <sup>1</sup>	Total		En dessous de l'âge officiel	À l'âge officiel	Plus âgé d'1 an	Plus âgé de 2 ans ou plus <sup>2</sup>	Total	
<i>National</i>	22,7	24,0	20,5	32,8	100,0	20 608	14,8	18,7	19,9	46,6	100,0	4 059
<i>National Urbain</i>	31,2	28,6	18,4	21,8	100,0	9 044	20,6	24,1	18,0	37,2	100,0	2 240
<i>National Rural</i>	16,1	20,3	22,3	41,4	100,0	11 564	7,7	12,0	22,3	58,0	100,0	1 819
<b>Total provincial</b>	<b>19,0</b>	<b>26,4</b>	<b>23,1</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>	<b>620</b>	<b>8,5</b>	<b>16,9</b>	<b>30,4</b>	<b>44,2</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>
<b>Sexe</b>												
Masculin	19,5	24,5	18,5	37,5	100,0	341	5,3	8,5	26,2	60,0	100,0	55
Féminin	18,5	28,7	28,7	24,2	100,0	279	10,2	21,7	32,8	35,3	100,0	97
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	18,8	24,4	29,9	26,9	100,0	139	(14,2)	(12,3)	(21,5)	(52,0)	100,0	37
Rural	19,1	26,9	21,1	32,8	100,0	481	6,6	18,4	33,3	41,7	100,0	115
<b>Niveau scolaire</b>												
1 <sup>ère</sup> année primaire/secondaire <sup>1er</sup> C	27,4	36,0	14,4	22,1	100,0	119	8,8	21,1	27,7	42,4	100,0	77
2 <sup>e</sup> année primaire/secondaire <sup>1er</sup> C	24,9	30,8	22,3	22,1	100,0	115	8,1	12,7	33,2	46,0	100,0	75
3 <sup>e</sup> année primaire	26,6	17,3	25,1	31,0	100,0	119	na	na	na	na	na	na
4 <sup>e</sup> année primaire	12,3	26,1	22,6	39,0	100,0	100	na	na	na	na	na	na
5 <sup>e</sup> année primaire	12,1	17,4	33,8	36,7	100,0	81	na	na	na	na	na	na
6 <sup>e</sup> année primaire	3,7	28,4	23,9	44,1	100,0	86	na	na	na	na	na	na
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	15,9	13,7	19,9	50,5	100,0	73	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	10
Primaire	10,6	18,5	30,3	40,7	100,0	191	(3,9)	(18,9)	(20,5)	(56,7)	100,0	40
Secondaire et plus	24,7	33,9	20,3	21,1	100,0	349	12,9	19,3	35,9	31,9	100,0	88
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	20,3	39,3	19,2	21,2	100,0	136	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	22
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	26,7	30,1	20,1	23,1	100,0	192	17,1	25,0	32,7	25,2	100,0	65
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	21	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	0
Aucune information	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	7	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	14
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>												
A au moins une difficulté fonctionnelle	5,7	43,0	13,8	37,5	100,0	64	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	15
N'a aucune difficulté fonctionnelle	24,6	26,2	26,0	23,2	100,0	192	1,0	17,2	34,1	47,7	100,0	46
Aucune information	18,5	23,5	23,2	34,8	100,0	363	13,6	16,5	30,1	39,7	100,0	91
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	15,2	24,0	21,3	39,6	100,0	290	3,1	5,2	31,7	59,9	100,0	55
Ni pauvre, ni riche	21,6	27,7	25,4	25,3	100,0	312	12,5	23,4	28,3	35,8	100,0	89
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	17	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	8

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.10a - Au-dessus de l'âge du niveau primaire

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.10b - Au-dessus de l'âge du niveau secondaire

na: Non applicable

Le taux de fréquentation net ajusté du secondaire 2<sup>ème</sup> cycle et le taux d'enfants ayant de ce niveau scolaire et qui sont non scolarisés sont présentés dans le tableau LN.2.6<sup>58</sup>.

**Dans cette province, 35 pour cent d'enfants ayant l'âge d'aller au secondaire 2<sup>nd</sup> cycle fréquentent ce niveau ou le supérieur, 29 pour cent sont encore au secondaire 1<sup>er</sup> cycle, 14 pour cent sont encore à l'école primaire et 22 pour cent sont hors de l'école.**

Le taux brut d'admission à la dernière année d'école primaire, le taux d'achèvement de l'école primaire et le taux de transition vers l'enseignement secondaire sont présentés dans le tableau LN.2.7.

**Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire est de 95 pour cent et celui de la dernière année du 1<sup>er</sup> cycle du Secondaire est de 93 pour cent. Le Taux de transition effective au 1<sup>er</sup> cycle du secondaire est de 88 pour cent. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 78 pour cent, celui du Secondaire 1<sup>er</sup> cycle est de 57 pour cent et celui du 2<sup>nd</sup> cycle secondaire est de 30 pour cent. Il est à noter que les taux d'achèvements présentent des écarts selon le sexe et se creusent quand le niveau scolaire croît. Le taux d'achèvement du niveau secondaire 2<sup>nd</sup> cycle est de 31 pour cent pour les garçons et de 28 pour cent pour les filles.**

Le tableau LN.2.8 met l'accent sur le ratio filles/garçons dans l'enseignement primaire et secondaire. Ces ratios sont mieux connus sous le nom d'indice de parité entre les sexes (IPS).

<sup>58</sup>Les ratios présentés dans ce tableau sont « ajustés » car ils incluent non seulement la fréquentation de l'enseignement secondaire supérieur, mais aussi la fréquentation de niveaux plus élevés au numérateur.

**Tableau LN.2.6 : Fréquentation scolaire du secondaire 2<sup>ème</sup> cycle et jeunes non scolarisés**

 Pourcentage d'enfants d'âge du secondaire 2<sup>e</sup> cycle fréquentant l'école secondaire 2<sup>e</sup> cycle ou supérieure (taux net de fréquentation ajusté), pourcentage d'élèves fréquentant le secondaire 1<sup>er</sup> cycle et pourcentage d'enfants en dehors de l'école, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total				
	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants:			Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 <sup>e</sup> cycle au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté)	Pourcentage d'enfants:			Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 <sup>e</sup> cycle au début de l'année scolaire	Taux net de fréquentation (ajusté) <sup>1</sup>	Pourcentage d'enfants:			Nombre d'enfants en âge du secondaire 2 <sup>e</sup> cycle au début de l'année scolaire
Fréquentant le 1 <sup>er</sup> cycle secondaire	Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>A</sup>		Fréquentant le 1 <sup>er</sup> cycle secondaire		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>A</sup>		Fréquentant le 1 <sup>er</sup> cycle secondaire		Fréquentant l'école primaire	Hors de l'école <sup>2,A</sup>			
<i>National</i>	35,5	23,5	17,6	23,4	4 237	32,8	21,1	13,5	32,6	4 619	34,1	22,2	15,4	28,2	8 856
<i>National Urbain</i>	50,0	23,6	8,8	17,6	1 940	49,9	20,5	6,9	22,6	2 289	50,0	21,9	7,8	20,3	4 229
<i>National Rural</i>	23,3	23,4	25,0	28,3	2 297	15,9	21,6	19,9	42,5	2 330	19,6	22,5	22,4	35,4	4 627
<b>Total provincial</b>	<b>32,5</b>	<b>25,4</b>	<b>21,3</b>	<b>20,2</b>	<b>135</b>	<b>36,5</b>	<b>31,8</b>	<b>8,5</b>	<b>23,2</b>	<b>160</b>	<b>34,7</b>	<b>28,9</b>	<b>14,4</b>	<b>21,8</b>	<b>295</b>
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	(31,3)	(34,8)	(16,7)	(17,2)	28	(31,0)	(36,8)	(16,2)	(16,0)	31	31,1	35,9	16,5	16,5	59
Rural	32,8	22,9	22,5	20,9	107	37,8	30,6	6,6	25,0	129	35,5	27,1	13,8	23,1	236
<b>Age au début de l'année scolaire</b>															
14	(19,2)	(27,6)	(48,0)	(5,2)	32	(12,4)	(64,8)	(8,7)	(14,1)	53	15,0	50,7	23,6	10,7	86
15	(24,9)	(21,3)	(16,6)	(37,2)	34	(44,4)	(18,9)	(16,3)	(20,4)	41	35,6	20,0	16,4	28,0	75
16	(*)	(*)	(*)	(*)	22	(32,6)	(19,1)	(0,2)	(48,1)	27	(45,8)	(20,1)	(1,4)	(31,0)	48
17	(33,7)	(28,5)	(14,9)	(22,9)	47	(63,4)	(9,4)	(5,7)	(21,5)	39	47,2	19,8	10,7	22,3	86
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>															
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	8	(13,3)	(18,3)	(21,8)	(46,5)	24
Primaire	(31,7)	(24,2)	(35,6)	(8,4)	39	(23,3)	(32,9)	(16,5)	(27,4)	46	27,2	28,9	25,3	18,7	85
Secondaire et plus	32,7	31,5	7,9	26,3	55	44,3	42,3	6,7	6,7	74	39,3	37,7	7,3	15,0	128
Aucune Information	(43,7)	(17,4)	(20,7)	(18,2)	25	(45,2)	(10,4)	(3,0)	(41,4)	32	44,5	13,5	10,8	31,2	57
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	29,2	19,0	25,9	26,0	65	21,9	35,8	12,2	30,1	79	25,2	28,2	18,4	28,2	143
Ni pauvre, ni riche	35,7	30,3	17,6	15,2	69	52,9	28,1	3,5	15,5	77	44,8	29,1	10,2	15,4	145
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.5c - Taux net de fréquentation dans l'enseignement Secondaire 2<sup>e</sup> cycle (ajusté)

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.6c - Taux de non fréquentation scolaire pour les jeunes en âge d'aller à l'école Secondaire 2<sup>e</sup> cycle

<sup>A</sup> Le pourcentage d'enfants en âge de scolarisation Secondaire 2 en dehors de l'école concerne ceux qui ne fréquentent pas l'école primaire, secondaire ou supérieure

**Tableau LN.2.7 : Taux brut d'admission, d'achèvement et de transition effective**Taux brut d'admission et d'achèvement à l'école primaire, taux de transition effective à l'école secondaire, taux brut d'admission et taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire et taux d'achèvement du secondaire 2<sup>ème</sup> cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Taux brut d'accès à la dernière année de l'enseignement primaire <sup>1</sup>	Nombre d'enfants en âge de scolarisation primaire	Taux d'achèvement de l'école primaire <sup>2</sup>	Nombre total d'enfants de 14-16 ans <sup>A</sup>	Taux de transition effective au 1 <sup>er</sup> cycle du secondaire <sup>3</sup>	Nombre d'enfants en dernière année d'école primaire l'année précédente et qui ne sont pas redoublants de ce niveau dans l'année scolaire en cours	Taux brut d'admission à la dernière année du 1 <sup>er</sup> cycle du Secondaire <sup>4</sup>	Nombre d'enfants d'âge du Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	Taux d'achèvement du Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle <sup>5</sup>	Nombre total d'adolescents de 17-19 ans <sup>A</sup>	Taux d'achèvement du Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle <sup>6</sup>	Nombre total de jeunes de 20-22 ans <sup>A</sup>
<i>National</i>	84,4	2 908	66,7	6 088	88,7	2 064	74,0	2 444	54,4	6 709	31,1	4 626
<i>National Urbain</i>	93,9	1 259	81,1	2 942	91,8	1 036	90,0	1 158	71,4	3 206	46,7	2 548
<i>National Rural</i>	77,1	1 648	53,1	3 145	85,6	1 028	59,5	1 286	38,8	3 503	12,1	2 078
<b>Total provincial</b>	<b>94,9</b>	<b>85</b>	<b>78,1</b>	<b>209</b>	<b>87,8</b>	<b>85</b>	<b>92,5</b>	<b>79</b>	<b>57,3</b>	<b>211</b>	<b>29,7</b>	<b>110</b>
<b>Sexe</b>												
Masculin	(100,9)	51	69,7	88	(98,1)	22	(71,8)	44	51,9	106	31,4	52
Féminin	(85,9)	34	84,2	121	(84,3)	63	(119,2)	35	62,7	105	28,1	58
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	(*)	21	74,4	41	(*)	14	(*)	17	73,6	41	(43,3)	22
Rural	100,6	64	79,0	167	85,4	71	83,7	62	53,3	169	26,3	88
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	(*)	14	(*)	20	(*)	12	(*)	21	(*)	11	na	na
Primaire	(80,5)	31	64,4	75	(83,0)	30	(46,7)	29	(55,4)	27	na	na
Secondaire et plus	(120,2)	40	93,3	101	(100,0)	40	(136,3)	29	(58,8)	47	na	na
Aucune Information	-	0,0	(*)	13	(*)	3	-	0,0	59,4	126	29,7	110
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	(94,3)	42	69,7	99	(69,4)	34	(64,7)	45	44,2	105	26,1	47
Ni pauvre, ni riche	(94,9)	40	86,1	104	(100,0)	46	(143,3)	29	69,0	102	32,6	58
Riche	(*)	3	(*)	5	(*)	5	(*)	6	(*)	4	(*)	4

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.7a - Taux brut d'admission en dernière année (primaire)<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.8a - Taux d'achèvement (primaire)<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.9 - Taux de transition effective au premier cycle du secondaire<sup>4</sup> Indicateur MICS LN.7b - Taux brut d'admission en dernière année (Secondaire 1<sup>er</sup> cycle)<sup>5</sup> Indicateur MICS LN.8b - Taux d'achèvement (Secondaire 1<sup>er</sup> cycle)<sup>6</sup> Indicateur MICS LN.8c - Taux d'achèvement (Secondaire 2<sup>e</sup> cycle)<sup>A</sup> Nombre total d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge prévu pour la dernière année du primaire, du premier et du deuxième cycles du secondaire<sup>B</sup> Inclus les enfants âgés de 15-17 ans et les enfants de 18 ans ou plus considérés comme émancipés au moment de l'interview

na: non applicable

() basé sur 25-49 cas non pondérés

**Tableau LN.2.8 : Indices de parité**

 Ratio des taux nets de scolarisation ajustés des filles par rapport aux garçons dans l'enseignement primaire, secondaire 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> cycle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	École primaire				École Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle				École Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle			
	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation primaire ajusté (TNS), total <sup>1,2</sup>	Indice de parité des sexes (GPI) du primaire ajusté TNS <sup>3</sup>	Taux net de scolarisation Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle ajusté (TNS), total <sup>1,2</sup>	Indice de parité des sexes (IPS) Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle ajusté TNS <sup>3</sup>	Taux net de scolarisation secondaire 2 <sup>ème</sup> cycle ajusté (TNS), filles	Taux net de scolarisation Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle ajusté (TNS), garçons	Taux net de scolarisation Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle ajusté (TNS), total <sup>1,2</sup>	Indice de parité (IPS) Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle ajusté TNS <sup>3</sup>
<i>National</i>	77,5	78,9	78,2	0,98	31,1	32,2	31,7	0,97	32,8	35,5	34,1	0,92
<i>National Urbain</i>	86,9	87,0	86,9	1,00	47,2	45,4	46,3	1,04	49,9	50,0	50,0	1,00
<i>National Rural</i>	70,6	73,1	71,9	0,97	17,2	21,2	19,2	0,81	15,9	23,3	19,6	0,68
<b>Total provincial<sup>3</sup></b>	<b>85,4</b>	<b>75,9</b>	<b>80,3</b>	<b>1,12</b>	<b>57,3</b>	<b>18,6</b>	<b>36,1</b>	<b>3,08</b>	<b>36,5</b>	<b>32,5</b>	<b>34,7</b>	<b>1,12</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	99,8	85,9	92,9	1,16	(*)	(*)	(45,1)	(2,68)	(31,0)	(31,3)	31,1	0,99
Rural	81,3	73,7	77,1	1,10	55,1	17,3	34,0	3,17	37,8	32,8	35,5	1,15
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	(87,0)	(78,4)	82,0	1,12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(34,2)	(1,29)
Primaire	76,3	66,8	71,0	1,14	(48,7)	(*)	32,4	2,64	(23,3)	(31,7)	27,2	0,73
Secondaire et plus	92,7	91,2	91,7	1,02	(43,7)	(17,0)	28,3	36,00	42,5	48,6	52,5	1,42
Sans information	na	na	na	na	na	na	na	na	45,2	43,7	44,5	1,03
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>												
A au moins une difficulté fonctionnelle	90,4	25,2	83,2	35,24	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
N'a aucune difficulté fonctionnelle	85,4	73,3	78,5	1,16	(54,3)	(*)	35,7	2,62	42,8	(43,9)	43,2	0,97
Aucune information	84,6	76,0	80,1	1,11	(57,5)	(19,3)	37,9	2,97	28,4	28,8	28,6	0,99
<b>Statut d'orphelin</b>												
Orphelin	67,3	88,8	76,4	0,76	84,3	0,0	19,9	na	42,4	23,3	33,3	1,82
Non orphelin	87,3	75,1	80,6	1,16	55,5	22,4	38,3	2,48	30,0	32,2	31,0	0,93
Ne sais pas	na	na	na	na	na	na	na	na	64,9	44,2	54,5	1,47
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	73,1	64,6	68,2	1,13	(37,8)	(7,6)	21,0	5,0	21,9	29,2	25,2	0,8
Ni pauvre, ni riche	95,7	88,4	92,0	1,08	(72,2)	(21,1)	45,4	3,4	52,9	35,7	44,8	1,5
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>Indices de parité</b>												
<b>Bien-être économique</b>												
Pauvre / Riche <sup>1</sup>	0,73	0,65	0,68	na	0,38	0,08	0,21	na	2,14	0,87	1,48	na
<b>Milieu de résidence</b>												
Rural / Urbain <sup>2</sup>	0,82	0,86	0,83	na	0,83	0,70	0,75	na	1,22	1,05	1,14	na
<b>Statut d'orphelin</b>												
Orphelins / non-orphelins	0,77	1,18	0,95	na	1,52	0,00	0,52	na	1,41	0,72	1,07	na

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité (bien-être économique) ; ODD indicateur 4.5.1

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité (milieu de résidence) ; ODD indicateur 4.5.1

<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité (genre) ; ODD indicateur 4.5.1

^ Enfants âgés de 18 ans ou plus au moment de l'enquête  
na : non applicable

### 8.3. PARTICIPATION PARENTALE

La participation des parents à l'éducation de leurs enfants est généralement reconnue comme ayant un effet positif sur la performance d'apprentissage de leur enfant. Au-delà des activités d'apprentissage à la maison, la participation des parents à l'école (participation à des réunions scolaires, discussions avec des enseignants, participation à des réunions scolaires et bénévolat dans les écoles.

Le tableau LN.3.1 présente les pourcentages d'enfants âgés de 7 à 14 ans pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant et a participé à la gestion et aux activités scolaires au cours de la dernière année, y compris une discussion avec les enseignants sur les progrès de l'enfant.

**Tableau LN.3.1 : Soutien à l'apprentissage des enfants à l'école**

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et, parmi ceux-ci, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant, et s'est impliqué dans la gestion scolaire et les activités scolaires au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants fréquentant l'école <sup>A</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant <sup>1</sup>	Implication d'un adulte dans la gestion scolaire l'année dernière			Implication d'un adulte dans des activités scolaires l'année dernière		Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école
				L'école a un organe directeur ouvert aux parents <sup>2</sup>	Participation aux réunions convoquées par un organe directeur <sup>3</sup>	Une réunion a abordé des questions éducatives et financières clés <sup>4</sup>	Participation aux fêtes de l'école ou événement sportif	Rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant <sup>5</sup>	
<i>National</i>	79,6	22 553	63,6	62,8	50,8	43,8	16,3	40,1	17 945
<i>National Urbain</i>	86,7	9 641	74,7	66,6	57,0	48,7	22,2	49,2	8 358
<i>National Rural</i>	74,2	12 912	53,9	59,5	45,3	39,5	11,2	32,2	9 586
<b>Total provincial</b>	<b>84,9</b>	<b>664</b>	<b>49,8</b>	<b>64,5</b>	<b>57,8</b>	<b>51,4</b>	<b>22,4</b>	<b>44,9</b>	<b>564</b>
<b>Sexe</b>									
Masculin	81,2	375	51,3	59,0	52,5	48,9	23,8	48,8	304
Féminin	89,7	289	48,1	70,9	64,0	54,2	20,6	40,4	259
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	96,7	156	46,6	76,3	74,4	58,4	23,5	39,1	151
Rural	81,3	508	51,0	60,2	51,7	48,8	22,0	47,1	413
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Aucune ou pré-primaire	(70,7)	88	(39,4)	(37,2)	(32,1)	(24,3)	(19,3)	(17,3)	62
Primaire	84,7	233	52,6	79,0	68,7	60,9	33,5	47,4	197
Secondaire et plus	88,7	343	50,2	60,7	55,9	50,7	15,8	49,0	304
<b>Gestion de l'école</b>									
Publique	100,0	77	46,3	67,8	61,1	61,1	16,4	58,1	77
Privée	100,0	472	49,0	63,0	56,1	48,8	22,4	41,3	472
NSP /Manquant	(12,7)	115	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>									
A au moins une difficulté fonctionnelle	90,9	142	(24,5)	(58,0)	(48,1)	(46,2)	(21,4)	(24,0)	129
N'a aucune difficulté fonctionnelle	83,3	522	57,4	66,4	60,6	52,9	22,6	51,2	434
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	82,2	325	46,3	63,3	57,9	51,7	15,9	38,5	268
Ni pauvre, ni riche	86,5	313	55,1	68,1	59,4	53,7	26,5	51,4	271
Riche	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.12 - Disponibilité d'informations sur la performance scolaire des enfants

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.13 - Opportunité de participer à la gestion de l'école

<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.14 - Participation à la gestion de l'école

<sup>4</sup> Indicateur MICS LN.15 - Participation effective à la gestion de l'école

<sup>5</sup> Indicateur MICS LN.16 - Discussion avec les enseignants sur les progrès des enfants

<sup>A</sup> La fréquentation de l'école n'est pas directement comparable aux taux net de fréquentation indiqués dans les tableaux précédents, qui utilisent l'information sur tous les enfants de l'échantillon. Ce tableau et les suivants présentent les résultats des modules sur la participation parentale et les compétences d'apprentissage de base administrés aux mères d'un sous-échantillon d'enfants âgés de 7 à 14 ans choisis au hasard.

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

Parmi les enfants de 7-14 ans fréquentant l'école, le pourcentage d'enfants pour lesquels un membre adulte du ménage a reçu un bulletin scolaire pour l'enfant est de 50 pour cent. Le pourcentage d'enfants pour lequel l'école a un organe directeur ouvert aux parents est de 65 pour cent, le pourcentage pour lequel un parent a participé à une réunion organisée par son organe directeur est de 58 pour cent, le pourcentage pour lequel une réunion de l'organe directeur a abordé des questions éducatives et financières clés est de 51 pour cent et le pourcentage pour lequel un parent a rencontré des enseignants pour discuter des progrès de l'enfant est de 45 pour cent.

Dans le tableau LN.3.2, sont présentées les raisons pour lesquelles certains enfants n'ont pas pu assister aux cours.

Dans l'ensemble, 77 pour cent d'enfants de 7-14 ans n'ont pas pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire, 89 pour cent en milieu urbain contre 73 pour cent en milieu rural.

Les raisons les plus évoquées dans cette province sont : grève des enseignants (73 pour cent), absence de l'enseignant (32 pour cent), événements politiques (49 pour cent) et catastrophes naturelles (30 pour cent). Seuls 24 pour cent de parents ont été contactés par les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève.

Enfin, le tableau LN.3.3 montre l'environnement d'apprentissage à la maison, soit le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire, le pourcentage d'enfants qui les lisent ou à qui les livres sont lus, le pourcentage d'enfants utilisant la même langue parlée à la maison et le pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs.

Le pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison n'est que de 0,6 pour cent. Le pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux est de 29 pour cent et ce pourcentage est moins élevé pour les garçons (28 pour cent) que pour les filles (30 pour cent). Le pourcentage d'enfants qui ont de devoirs à faire à la maison est de 67 pour cent et parmi ces enfants ayant de devoirs à faire à la maison, seuls 60 pour cent ont reçu de l'aide pour leurs devoirs. Les garçons (60 pour cent) sont autant nombreux à avoir reçu de l'aide pour le devoir que les filles (59 pour cent).

**Tableau LN.3.2 : Raisons de l'incapacité d'assister à la classe liées à l'école**

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne peuvent pas assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture de l'école, selon les raisons de l'incapacité, et pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables scolaires ou les représentants des instances dirigeantes en cas de grève ou d'absence, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants qui, l'année dernière, n'ont pu assister à la classe en raison de l'absence d'enseignants ou de la fermeture scolaire	Nombre d'enfants de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants incapables d'aller en class l'année dernière pour une raison scolaire :							Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence	Pourcentage de membres adultes du ménage qui contactent les responsables de l'école ou les représentants des organes directeurs en cas de grève ou d'absence des enseignants <sup>1</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans qui ne pouvait pas assister à la classe l'année dernière en raison d'une grève ou d'une absence
			Catastrophes naturelles	Catastrophes humaines	Grève des enseignants	Événements politiques	Autres	Absence de l'enseignant	Grève ou absence de l'enseignant			
<i>National</i>	62,5	17 945	14,5	14,9	41,0	61,2	26,2	38,1	62,0	11 216	22,7	6 951
<i>National Urbain</i>	66,6	8 358	11,4	11,8	43,7	75,3	21,6	31,0	60,1	5 567	24,7	3 344
<i>National Rural</i>	58,9	9 586	17,5	17,9	38,5	47,2	30,8	45,1	63,9	5 650	20,8	3 608
<b>Total provincial</b>	<b>77,3</b>	<b>564</b>	<b>29,7</b>	<b>11,8</b>	<b>72,5</b>	<b>49,4</b>	<b>29,5</b>	<b>31,9</b>	<b>83,6</b>	<b>436</b>	<b>24,3</b>	<b>364</b>
<b>Sexe</b>												
Masculin	75,6	304	34,9	11,9	76,5	49,5	34,5	31,9	86,0	230	22,0	198
Féminin	79,3	259	23,9	11,7	68,1	49,3	23,9	31,9	81,0	206	27,1	167
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	88,9	151	16,2	3,0	77,1	42,8	35,7	36,1	96,5	134	29,6	129
Rural	73,1	413	35,7	15,7	70,5	52,3	26,7	30,0	77,9	302	21,4	235
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucune ou pré-primaire	(75,1)	62	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	30
Primaire	84,3	197	35,5	10,3	71,4	44,7	28,5	41,3	83,6	166	31,8	139
Secondaire et plus	73,2	304	20,9	11,0	75,3	56,3	27,7	25,7	87,7	222	16,6	195
<b>Gestion de l'école</b>												
Publique	90,7	77	7,2	3,5	78,9	55,2	32,0	34,6	93,4	70	8,9	65
Privée	74,4	472	31,8	13,1	70,4	48,3	28,9	31,2	81,3	352	28,8	286
NSP/Manquant	(*)	13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	12
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>												
A au moins une difficulté fonctionnelle	(69,2)	129	(23,1)	(7,7)	(58,8)	(30,1)	(14,6)	(48,8)	(81,8)	89	(34,3)	73
N'a aucune difficulté fonctionnelle	79,7	434	31,4	12,8	76,1	54,4	33,3	27,5	84,1	346	21,8	291
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	81,2	268	17,4	7,0	74,4	58,6	33,6	33,7	88,9	217	18,1	193
Ni pauvre, ni riche	74,0	271	41,6	17,3	68,8	42,4	24,8	28,6	77,3	200	30,0	155
Riche	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18	(*)	16

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.17 - Contact avec l'école concernant la grève ou l'absence d'un enseignant

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau LN.3.3 : Environnement d'apprentissage à la maison**

Pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans avec 3 livres ou plus à lire et pourcentage de ceux qui lisent ou pour qui ces livres sont lus chez eux, pourcentage d'enfants âgés de 7-14 ans ayant fait leurs devoirs et pourcentage dont les enseignants utilisent la même langue parlée à la maison parmi les enfants qui fréquentent l'école, et pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs de maison parmi ceux qui ont des devoirs de maison, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants ayant 3 livres ou plus à lire à la maison <sup>1</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui lisent des livres ou pour qui ces livres sont lus chez eux <sup>2</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans	Pourcentage d'enfants qui ont des devoirs	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école	Pourcentage d'enfants qui utilisent la langue utilisée par les enseignants à l'école <sup>3</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et	Pourcentage d'enfants qui reçoivent de l'aide pour leurs devoirs <sup>4</sup>	Nombre d'enfants âgés de 7-14 ans fréquentant l'école et ayant eu des devoirs
<i>National</i>	2,1	22 553	26,9	22 169	65,6	17 945	28,4	17 751	52,2	11 772
<i>National Urbain</i>	4,2	9 641	38,7	9 445	81,1	8 358	23,8	8 237	63,3	6 782
<i>National Rural</i>	0,6	12 912	18,2	12 725	52,1	9 586	32,5	9 514	37,2	4 990
<b>Total provincial</b>	<b>0,6</b>	<b>664</b>	<b>28,9</b>	<b>650</b>	<b>66,9</b>	<b>564</b>	<b>34,1</b>	<b>556</b>	<b>59,6</b>	<b>377</b>
<b>Sexe</b>										
Masculin	0,2	375	28,1	367	65,9	304	32,5	301	60,2	201
Féminin	1,0	289	29,9	283	68,0	259	35,9	254	59,0	176
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	2,0	156	36,0	151	66,8	151	43,1	146	62,9	101
Rural	0,1	508	26,7	499	66,9	413	30,9	410	58,5	276
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>										
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	88	(33,9)	88	(75,2)	62	(30,4)	62	(*)	47
Primaire	0,3	233	13,9	228	58,8	197	39,9	192	57,4	116
Secondaire et plus	0,9	343	37,8	334	70,4	304	31,1	302	64,6	214
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>										
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	142	13,0	142	(43,8)	129	(49,2)	129	(25,4)	57
N'a aucune difficulté fonctionnelle	0,7	522	33,3	508	73,8	434	29,5	427	65,7	320
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	0,0	325	27,3	323	59,2	268	43,3	265	57,9	158
Ni pauvre, ni riche	1,2	313	29,2	304	71,5	271	25,7	268	59,2	193
Riche	(*)	25	(*)	23	(*)	25	(*)	23	(*)	25

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.18 - Disponibilité des livres à la maison

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.19 - Habitudes de lecture à la maison

<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.20 - Langues scolaires et langues parlées à la maison

<sup>4</sup> Indicateur MICS LN.21 - Aide aux devoirs

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

#### 8.4. COMPÉTENCES FONDAMENTALES D'APPRENTISSAGE

La capacité de lire et de comprendre un texte simple est l'une des compétences les plus fondamentales qu'un enfant puisse acquérir. A l'instar de la lecture, une base solide dans les compétences de calcul de base au cours des premières années est cruciale.

Les tableaux LN.4.1 et LN.4.2 présentent les pourcentages d'enfants âgés de 7 et 14 ans qui ont répondu aux tâches fondamentales de lecture et aux compétences en numération. Ces indicateurs MICS sont conçus et développés pour l'élaboration des politiques nationales et la déclaration des ODD pour ODD4.1.1 (a) : Proportion d'enfants de la deuxième et troisième année ayant un minimum de compétences en (i) lecture et (ii) en numération par sexe.

**Pour les compétences en lecture, seuls 5,4 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont des compétences fondamentales. Ce pourcentage est de 0,3 pour cent pour les enfants inscrits en 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> années du primaire et de 3,2 pour cent pour les enfants ayant l'âge des niveaux 2 et 3 de l'école primaire c'est-à-dire 7 et 8 ans. Dans cette province, on observe que seuls 9,7 pour cent d'enfants de 7-14 ans ont lu correctement 90 pour cent des mots d'une histoire. S'agissant des questions de compréhension, 8,8 pour cent ont répondu correctement aux trois littérales et 6,9 pour cent aux deux inférentielles.**

**En ce qui concerne les compétences en calcul, 0,0 pour cent d'enfant de cette province les a. Ce pourcentage est de 0 pour cent pour ceux inscrits en 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> année du primaire et de 0 pour cent pour les enfants ayant l'âge de fréquenter ces deux classes (7 et 8 ans). On note cependant que 34 pour cent ont pu lire correctement des nombres, 24 pour cent ont pu discriminer les nombres et 4 pour cent ont correctement fait des additions. La reconnaissance et l'achèvement de modèle a été très difficile pour les enfants car aucun enfant a pu compléter avec succès.**

**Tableau LN.4.1 : Compétences en lecture**

Pourcentage des enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences de base en lecture en accomplissant avec succès trois tâches de lecture fondamentales, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Garçons					Filles					Total						
	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de garçons de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture	Nombre de filles de 7-14 ans	Pourcentage qui a correctement lu 90% des mots d'une histoire	Pourcentage ayant répondu correctement aux questions de compréhension		Pourcentage ayant démontré des compétences fondamentales en lecture <sup>1,2,3,5,6,7</sup>	Indice de parité genre pour les compétences fondamentales en lecture <sup>4</sup>	Pourcentage d'enfants pour lesquels le livre de lecture n'était pas disponible dans la langue appropriée	Nombre d'enfants de 7-14 ans
		Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				Trois littérales	Deux inférentielles				
<i>National</i>	15,7	13,6	11,4	8,9	11 455	15,1	13,4	10,8	8,5	10 714	15,4	13,5	11,1	8,7	0,96	26,1	22 169
<i>National Urbain</i>	24,8	22,5	18,1	15,2	4 781	26,4	24,7	19,0	15,6	4 664	25,6	23,6	18,5	15,4	1,03	12,1	9 445
<i>National Rural</i>	9,1	7,2	6,6	4,4	6 674	6,5	4,7	4,5	3,1	6 050	7,9	6,0	5,6	3,8	0,70	36,5	12 725
<b>Total provincial<sup>1</sup></b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,8</b>	<b>367</b>	<b>14,0</b>	<b>11,8</b>	<b>9,1</b>	<b>7,5</b>	<b>283</b>	<b>9,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1,99</b>	<b>49,8</b>	<b>650</b>
<b>Milieu de résidence</b>																	
Urbain	(19,8)	(11,6)	(18,4)	(10,9)	62	(21,4)	(18,7)	(9,3)	(9,3)	89	20,7	15,8	13,0	9,9	0,85	59,4	151
Rural	3,7	5,3	2,5	2,4	305	10,5	8,7	9,0	6,8	194	6,4	6,6	5,0	4,1	2,85	46,8	499
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																	
Pré-primaire ou aucun	(*)	(*)	(*)	(*)	57	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(10,2)	(17,8)	(8,8)	(6,9)	-	(25,7)	88
Primaire	1,0	0,4	0,0	0,0	113	8,5	5,1	2,4	0,0	115	4,8	2,7	1,2	0,0	-	49,7	228
Secondaire et plus	11,3	8,1	9,6	7,1	197	15,2	13,9	11,2	11,2	137	12,9	10,5	10,2	8,7	1,58	56,2	334
<b>Age au début de l'année scolaire</b>																	
6	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(1,6)	(1,6)	(0,0)	(0,0)	-	(60,4)	67
7-8 <sup>2</sup>	(2,5)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	99	(5,4)	(5,7)	(5,4)	(5,4)	114	4,1	3,4	3,2	3,2	7,51	57,7	212
7	(*)	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(0,0)	(0,4)	(0,0)	(0,0)	-	(54,1)	90
8	(*)	(*)	(*)	(*)	74	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(7,0)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(13,21)	(60,3)	122
9	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(*)	(*)	(*)	(*)	22	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	-	(48,2)	70
10	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	23	(31,3)	(29,6)	(22,4)	(21,3)	-	(48,8)	33
11	(*)	(*)	(*)	(*)	69	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(5,9)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	-	(55,2)	93
12	(*)	(*)	(*)	(*)	63	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(13,8)	(10,3)	(13,7)	(8,9)	(0,19)	(43,1)	97
13	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(33,7)	(26,9)	(19,3)	(14,5)	(1,49)	(27,4)	58
14	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
<b>Fréquentation scolaire</b>																	
Primaire	3,9	4,2	3,0	1,2	282	10,7	9,7	9,2	7,9	208	6,8	6,5	5,6	4,0	6,61	66,0	490
1 <sup>ère</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	(76,3)	69
2 <sup>e</sup> -3 <sup>e</sup> année <sup>3</sup>	2,1	1,8	0,9	0,6	114	(1,0)	(1,3)	(0,0)	(0,0)	110	1,6	1,6	0,5	0,3	0,00	68,3	224
4 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(16,2)	(10,3)	(10,3)	(10,3)	-	(58,0)	73
5 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(16,8)	(14,3)	(12,0)	(12,0)	-	(57,2)	58
6 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	51	(*)	(*)	(*)	(*)	15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	66
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(32,0)	(24,5)	(12,0)	(9,3)	(0,67)	(0,0)	61
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
En dehors de l'école	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(*)	(*)	(*)	(*)	29	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(0,00)	(0,0)	94
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>																	
A au moins une difficulté	(2,1)	(2,1)	(8,0)	(2,1)	78	(2,1)	(4,6)	(2,5)	(0,0)	64	2,1	3,2	5,5	1,1	0,00	66,0	142
N'a aucune difficulté	7,6	7,6	4,4	4,3	288	17,4	14,0	11,0	9,7	219	11,8	10,3	7,2	6,6	2,28	45,2	508
<b>Orphelin/Non orphelin</b>																	
Orphelin	(*)	(*)	(*)	(*)	46	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(14,0)	(10,8)	(10,2)	(10,2)	-	(55,1)	73
Non Orphelin	7,1	7,3	5,9	4,3	321	11,7	10,0	7,2	5,5	256	9,1	8,5	6,5	4,8	1,26	49,1	577
<b>Niveau de bien-être économique</b>																	
Pauvre	5,5	6,4	4,5	1,9	195	11,4	7,4	2,8	1,4	127	7,9	6,8	3,8	1,7	0,74	57,9	323
Ni pauvre, ni riche	6,8	6,8	6,4	6,4	155	15,8	15,2	14,0	12,2	149	11,2	11,0	10,1	9,2	1,91	42,6	304
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23
<b>Indices de Parité</b>																	
<b>Bien-être économique</b>																	
Pauvre / Riche <sup>5</sup>	0,44	3,09	2,15	0,91	na	0,53	0,34	0,13	0,07	na	0,52	0,88	0,49	0,22	na	na	na
<b>Milieu de résidence</b>																	
Rural/Urbain <sup>6</sup>	0,19	0,46	0,13	0,22	na	0,49	0,46	0,97	0,73	na	0,31	0,42	0,39	0,41	na	na	na
<b>Difficultés fonctionnelles</b>																	
A /N'a pas de difficultés <sup>7</sup>	0,27	0,27	1,82	0,48	na	0,12	0,33	0,23	0,00	na	0,18	0,31	0,77	0,17	na	na	na
<b>Statut d'orphelinat</b>																	
Orphelin/Non orphelin	0,22	0,00	0,00	0,00	na	3,03	2,93	3,86	5,07	na	1,53	1,27	1,57	2,10	na	na	na

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, 7-14 ans)

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, âge pour les années 2 et 3 du primaire)

<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (lecture, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1

<sup>4</sup> Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>5</sup> Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>6</sup> Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>7</sup> Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Lecture (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1

na: non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau LN.4.2 : Compétences en numération**

Pourcentage d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui démontrent des compétences fondamentales en calcul en accomplissant avec succès quatre tâches fondamentales en calcul, selon le sexe, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Masculin						Féminin						Total						
	Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :						Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :						Pourcentage d'enfants ayant accompli avec succès les tâches suivantes :						
	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de garçons âgés de 7-14 ans	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences en calcul	Nombre de filles âgées de 7-14 ans	Lecture des nombres	Discrimination des nombres	Addition	Reconnaissance et achèvement de modèle	Pourcentage d'enfants démontrant des compétences de base en calcul <sup>1,2,3</sup>	Indice de parité genre pour les compétences de base en calcul <sup>4</sup>	Nombre d'enfants de 7-14 ans
<i>National</i>	40,6	42,4	16,5	0,8	0,5	11 455	39,4	37,8	14,5	0,6	0,5	10 714	40,0	40,1	15,5	0,7	0,5	1,11	22 169
<i>National Urbain</i>	53,3	54,7	21,5	1,5	0,9	4 781	53,6	47,6	19,6	1,2	1,0	4 664	53,4	51,2	20,6	1,4	0,9	1,13	9 445
<i>National Rural</i>	31,6	33,6	12,9	0,3	0,2	6 674	28,4	30,2	10,5	0,2	0,2	6 050	30,1	32,0	11,8	0,2	0,2	0,89	12 725
<b>Total provincial<sup>1</sup></b>	<b>28,2</b>	<b>21,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>367</b>	<b>41,6</b>	<b>25,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283</b>	<b>34,1</b>	<b>23,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>650</b>
<b>Milieu de résidence</b>																			
Urbain	(51,7)	(27,0)	(8,2)	(0,0)	(0,0)	62	(37,0)	(29,5)	(6,9)	(0,0)	(0,0)	89	43,0	28,5	7,4	0,0	0,0	-	151
Rural	23,5	20,6	3,5	0,0	0,0	305	43,7	24,3	0,4	0,0	0,0	194	31,4	22,0	2,3	0,0	0,0	-	499
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																			
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(18,2)	(14,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	88
Primaire	20,1	9,1	6,9	0,0	0,0	113	40,3	27,3	4,1	0,0	0,0	115	30,3	18,3	5,5	0,0	0,0	-	228
Secondaire et plus	40,7	32,8	4,1	0,0	0,0	197	41,0	24,8	1,6	0,0	0,0	137	40,8	29,5	3,1	0,0	0,0	-	334
<b>Âge au début de l'année scolaire</b>																			
6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	33	(11,9)	(28,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	67
7-8 <sup>2</sup>	(3,0)	(9,8)	(1,7)	(0,0)	(0,0)	99	(25,7)	(19,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	114	15,1	15,1	0,8	0,0	0,0	-	212
7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	25	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(15,9)	(16,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	90
8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	74	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(14,6)	(14,2)	(1,4)	(0,0)	(0,0)	-	122
9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	48	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22	(37,9)	(31,6)	(3,2)	(0,0)	(0,0)	-	70
10	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	23	(48,5)	(12,0)	(18,1)	(0,0)	(0,0)	-	33
11	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	69	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24	(25,1)	(16,3)	(4,2)	(0,0)	(0,0)	-	93
12	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	63	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	(75,0)	(37,4)	(3,6)	(0,0)	(0,0)	-	97
13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(62,5)	(28,2)	(6,8)	(0,0)	(0,0)	-	58
14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	20
<b>Fréquentation scolaire</b>																			
Primaire	27,6	24,7	3,8	0,0	0,0	282	38,3	25,1	3,4	0,0	0,0	208	32,1	24,9	3,6	0,0	0,0	-	490
1 <sup>ère</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	31	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(12,0)	(5,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	69
2 <sup>e</sup> -3 <sup>e</sup> année <sup>3</sup>	8,6	22,3	6,3	0,0	0,0	114	(23,9)	(28,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	110	16,1	25,4	3,2	0,0	0,0	-	224
2 <sup>e</sup> année	(11,0)	(39,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	63	(14,0)	(27,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	102
3 <sup>e</sup> année	(7,3)	(13,4)	(9,6)	(0,0)	(0,0)	75	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	46	17,9	23,5	5,9	0,0	0,0	-	121
4 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	47	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	(45,3)	(25,2)	(8,7)	(0,0)	(0,0)	-	73
5 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	39	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	(39,5)	(12,2)	(3,0)	(0,0)	(0,0)	-	58
6 <sup>e</sup> année	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	51	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	66
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	45	(72,2)	(39,4)	(8,4)	(0,0)	(0,0)	-	61
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	5
En dehors de l'école	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	65	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	29	(15,8)	(5,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	94
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>																			
A au moins une difficulté	(26,1)	(10,7)	(12,0)	(0,0)	(0,0)	78	(21,7)	(16,0)	(9,6)	(0,0)	(0,0)	64	24,1	13,1	11,0	0,0	0,0	-	142
N'a aucune difficulté	28,8	24,6	2,2	0,0	0,0	288	47,4	28,8	0,4	0,0	0,0	219	36,8	26,4	1,4	0,0	0,0	-	508
<b>Statut d'orphelinat</b>																			
Orphelin	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	46	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(63,0)	(51,0)	(6,2)	(0,0)	(0,0)	-	73
Non Orphelin	24,8	16,8	3,5	0,0	0,0	321	37,4	24,0	2,7	0,0	0,0	256	30,4	20,0	3,2	0,0	0,0	-	577
<b>Niveau de bien-être économique</b>																			
Pauvre	32,6	25,5	2,8	0,0	0,0	195	27,2	27,7	0,7	0,0	0,0	127	30,4	26,3	2,0	0,0	0,0	-	323
Ni pauvre, ni riche	23,3	15,8	3,3	0,0	0,0	155	53,9	24,6	4,1	0,0	0,0	149	38,3	20,1	3,7	0,0	0,0	-	304
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	23
<b>Indices de Parité</b>																			
<b>Bien-être économique</b>																			
Le + pauvre / le + riche <sup>5</sup>	1,39	0,80	0,09	-	-	na	0,65	1,35	-	-	-	na	1,06	0,92	0,09	-	-	na	na
<b>Milieu de résidence</b>																			
Rural/Urbain <sup>6</sup>	0,45	0,76	0,43	-	-	na	1,18	0,82	0,06	-	-	na	0,73	0,77	0,31	-	-	na	na
<b>Difficultés fonctionnelles</b>																			
A / N'a pas de difficultés <sup>7</sup>	0,91	0,44	5,45	-	-	na	0,46	0,56	25,34	-	-	na	0,65	0,50	7,72	-	-	na	na
<b>Statut d'orphelinat</b>																			
Orphelin/Non orphelin	2,09	3,28	2,77	-	-	na	2,20	1,83	0,00	-	-	na	2,07	2,55	1,95	-	-	na	na

<sup>1</sup> Indicateur MICS LN.22a - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, 7-14 ans)

<sup>2</sup> Indicateur MICS LN.22b - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, âge pour les années 2 et 3 du primaire)

<sup>3</sup> Indicateur MICS LN.22c - Compétences de base en Lecture et Calcul (calcul, fréquentant les années 2 et 3 du primaire) ; Indicateur ODD 4.1.1

<sup>4</sup> Indicateur MICS LN.11a - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (genre) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>5</sup> Indicateur MICS LN.11b - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Bien-être économique) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>6</sup> Indicateur MICS LN.11c - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (Milieu) ; Indicateur ODD 4.5.1

<sup>7</sup> Indicateur MICS LN.11d - Indices de parité - Compétences de base en Calcul (difficultés fonctionnelles) ; Indicateur ODD 4.5.1

( ) Données basées sur 25-49 cas non pondérés

(\*) Données basées sur moins de 25 cas non pondérés

## 9. PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET L'EXPLOITATION

### 9.1. ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Un nom et une nationalité sont les droits de tous les enfants, inscrits dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et dans d'autres traités internationaux et la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo en son article 16. L'enregistrement des enfants à la naissance est la première étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, la sauvegarde de leurs droits, et s'assurer que toute violation de ces droits ne passe pas inaperçue.<sup>59</sup> Les actes de naissance sont la preuve de l'enregistrement et la première forme d'identité légale et souvent nécessaire pour accéder aux soins de santé ou à l'éducation et aux autres services de base. L'enregistrement des enfants à la naissance est une obligation régalienne de l'Etat.

Le Tableau PR.1 présente le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée et celui des enfants non enregistrés dont la mère ignore les procédures d'enregistrement de la naissance.

**Dans cette province, 23 pour cent d'enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil et pour 6 pour cent d'enfants non enregistrés, la mère sait où enregistrer les naissances.**

**Tableau PR.1.1 : Enregistrement des naissances**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon que la naissance est enregistrée et le pourcentage d'enfants non enregistrés dont les mères / gardiennes savent enregistrer les naissances, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants dont les naissances sont enregistrées auprès des autorités civiles				Total enregistré <sup>1</sup>	Nombre d'enfants	Pourcentage d'enfants dont les mères / gardiennes savent où enregistrer les naissances	Nombre d'enfants sans acte de naissance
	Avec un acte de naissance		Pas d'acte de naissance	Total				
	Vu	Pas vu						
<i>National</i>	13,3	22,2	4,7	40,1	21 456	16,2	12 851	
<i>National Urbain</i>	20,3	32,4	4,7	57,4	8 304	25,9	3 535	
<i>National Rural</i>	8,8	15,7	4,7	29,2	13 152	12,6	9 316	
<b>Total provincial</b>	<b>1,8</b>	<b>20,5</b>	<b>0,6</b>	<b>22,8</b>	<b>666</b>	<b>5,8</b>	<b>514</b>	
<b>Sexe</b>								
Masculin	3,0	22,2	0,6	25,8	332	2,7	246	
Féminin	0,5	18,7	0,7	19,9	334	8,6	267	
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	1,9	29,6	0,6	32,1	103	11,6	70	
Rural	1,8	18,8	0,6	21,1	563	4,9	444	
<b>Age (en mois)</b>								
0-11	6,0	12,4	0,5	18,9	105	1,7	85	
12-23	0,1	22,7	1,1	23,9	165	6,5	125	
24-35	0,0	21,7	0,8	22,5	131	2,8	101	
36-47	0,4	18,3	0,4	19,1	146	10,1	118	
48-59	4,0	25,8	0,0	29,7	119	6,5	84	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>								
Aucune ou pré-primaire	12,9	29,0	0,8	42,7	74	(4,3)	42	
Primaire	0,7	11,2	0,6	12,5	175	1,8	153	
Secondaire et plus	0,3	22,8	0,6	23,7	417	7,9	318	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	14,8	1,3	16,2	141	7,9	118	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,4	23,2	0,2	23,9	259	8,1	197	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	17	(*)	3	
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	2,7	13,6	0,3	16,6	354	5,5	295	
Ni pauvre, ni riche	0,8	28,8	1,1	30,7	284	6,8	197	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	27	(*)	21	

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.1 - Enregistrement des naissances ; Indicateur ODD 16.9.1

<sup>A</sup> Les enfants âgés de 0 à 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont recueillies que pour les enfants de 2 à 4 ans.

### 9.2. DISCIPLINE DES ENFANTS

Les tableaux PR.2.1 et PR.2.2 présentent les résultats sur les mesures disciplinaires utilisées à l'encontre des enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans dans les 30 derniers jours.

**Dans cette province, 83 pour cent d'enfants de 1-14 ans ont été soumis à une méthode disciplinaire violente quelconque, 77 pour cent ont été victime d'une agression psychologique, et 74 pour cent d'un châtiement physique et on observe que 31 pour cent ont subi des châtiements physiques sévères.**

**Le tableau PR.2.2 montre que 18 pour cent des mères ou principale personne en charge pensent qu'un enfant doit être puni physiquement.**

<sup>59</sup> UNICEF. 2013. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.

**Tableau PR.2.1 : Discipline de l'enfant**

Pourcentage d'enfants âgés de 1 à 14 ans selon les méthodes de discipline utilisées au cours du dernier mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi :					Nombre d'enfants âgés de 1-14 ans
	Méthodes disciplinaires non violentes seulement	Agression psychologique	Châtiment physique		N'importe quelle méthode de discipline violente <sup>1</sup>	
			N'importe lequel	Sévère		
<i>National</i>	5,6	80,2	80,5	40,2	88,8	47 298
<i>National Urbain</i>	6,1	79,9	82,9	43,3	90,0	19 452
<i>National Rural</i>	5,3	80,4	78,8	38,0	88,1	27 846
<b>Total provincial</b>	<b>7,7</b>	<b>77,3</b>	<b>74,2</b>	<b>31,0</b>	<b>82,6</b>	<b>1 495</b>
<b>Sexe</b>						
Masculin	7,1	74,0	75,9	29,3	82,2	775
Féminin	8,5	80,8	72,5	32,8	83,1	720
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	8,5	83,8	73,7	17,3	87,1	280
Rural	7,6	75,8	74,3	34,1	81,6	1 215
<b>Âge</b>						
1-2	4,2	63,1	51,1	9,9	68,8	292
3-4	9,0	83,8	82,2	36,6	88,5	262
5-9	8,3	82,2	83,3	37,7	87,3	615
10-14	8,8	75,6	71,3	32,8	81,3	326
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucune ou pré-primaire	31,5	39,8	38,4	11,7	46,0	170
Primaire	6,1	78,3	74,6	25,6	84,4	435
Secondaire et plus	4,0	84,0	80,9	37,3	88,7	890
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,3	88,3	85,6	47,1	92,6	349
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	5,6	80,1	76,1	30,3	85,1	499
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	42
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant (âge 2-4 ans)<sup>A</sup></b>						
A au moins une difficulté fonctionnelle	6,9	89,9	80,3	30,2	90,7	239
N'a aucune difficulté fonctionnelle	8,6	79,2	78,1	35,2	85,0	1 091
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	5,0	80,6	78,3	39,6	85,6	760
Ni pauvre, ni riche	9,0	75,0	72,1	23,0	81,0	680
Riche	(29,9)	(61,1)	(44,7)	(11,1)	(61,1)	55

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.2 - Discipline violente ; ODD 16.2.1<sup>A</sup> Les enfants de 1 an sont exclus, car les difficultés fonctionnelles ne sont collectées que pour les 2-14 ans.**Tableau PR.2.2 : Attitudes vis-à-vis des châtements physiques**

Pourcentage de mères / gardien(ne)s qui croient que des châtements physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer correctement un enfant, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de mères / gardiens qui croient qu'un enfant doit être puni physiquement	Nombre de mères / gardiens qui ont répondu au module de discipline de l'enfant
<i>National</i>	37,8	28 672
<i>National Urbain</i>	35,9	11 402
<i>National Rural</i>	39,1	17 269
<b>Total provincial</b>	<b>17,8</b>	<b>964</b>
<b>Sexe</b>		
Masculin	(3,9)	27
Féminin	18,3	937
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	14,3	167
Rural	18,6	797
<b>Age (en mois)</b>		
<25	25,4	183
25-34	17,9	424
35-49	13,1	286
50+	16,9	71
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	10,8	107
Primaire	17,3	267
Secondaire et plus	19,4	591
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	20,1	212
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	17,1	354
Supérieur	(*)	25
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	16,4	492
Ni pauvre, ni riche	20,8	431
Riche	(4,2)	41

### 9.3. LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les enfants dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail. Toutefois, ils sont classés comme des enfants travailleurs quand ils travaillent pour des tâches domestiques ou économiques au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine. Certaines activités classées comme dangereuses peuvent compromettre le développement physique, mental, social ou éducatif des enfants. Cfr L'article 32 (1) de la Convention relative aux Droits de.

Le tableau PR.3.1 présente l'implication des enfants dans les activités économiques. Si l'enfant a effectué des activités économiques la dernière semaine pendant des heures supérieures au nombre d'heures selon son âge, cela est considéré comme travail des enfants :

- i. de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- ii. de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- iii. de 15-17 ans : 43 heures ou plus

**Pour l'implication dans des activités économiques, 1,4 pour cent d'enfants de 5-11 ans ont été impliqués au moins 1 heure. Pour la tranche d'âge 12-14 ans, presque aucun (0,0 pour cent) ont été impliqués pendant 14 heures et plus. Pour les 15-17 ans, presque aucun (0,5 pour cent) a été impliqué pendant 43 heures et plus.**

<b>Tableau PR.3.1 : Implication des enfants dans les activités économiques</b>									
Pourcentage d'enfants ayant participé à des activités économiques au cours de la dernière semaine, selon les groupes d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans l'activité économique pendant au moins une heure	Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 15 à 17 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 15-17 ans	
			Activité économique pendant moins de 14 heures	Activité économique pendant 14 heures ou plus		Activité économique pendant moins de 43 heures	Activité économique pendant 43 heures ou plus		
<i>National</i>	13,4	22 574	30,3	3,2	7 629	39,3	1,6	6 415	
<i>National Urbain</i>	10,6	9 574	21,7	3,6	3 176	30,5	2,6	3 055	
<i>National Rural</i>	15,5	13 000	36,4	3,0	4 453	47,3	0,7	3 359	
<b>Total provincial</b>	<b>1,4</b>	<b>699</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>242</b>	<b>6,5</b>	<b>0,5</b>	<b>225</b>	
<b>Sexe</b>									
Masculin	2,3	342	(24,4)	(0,0)	155	(3,7)	(0,0)	80	
Féminin	0,7	357	(2,3)	(0,0)	86	(8,0)	(0,8)	145	
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	1,8	139	(0,0)	(0,0)	55	(21,7)	(3,0)	37	
Rural	1,4	560	21,4	0,0	187	3,5	0,0	189	
<b>Fréquentation scolaire</b>									
Fréquenté l'école <sup>A</sup>	2,2	449	20,2	0,0	198	4,4	0,0	178	
Ne fréquenté pas l'école	0,0	250	(*)	(*)	44	(*)	(*)	47	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Aucune ou pré-primaire	(5,8)	63	(*)	(*)	48	(*)	(*)	7	
Primaire	1,8	216	(0,0)	(0,0)	75	(0,0)	(0,0)	87	
Secondaire et plus	0,6	420	(32,5)	(0,0)	119	(9,7)	(0,8)	131	
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	0,4	316	26,5	0,0	149	(9,6)	(0,0)	102	
Ni pauvre, ni riche	2,4	362	(0,5)	(0,0)	81	(4,0)	(0,0)	121	
Riche	(*)	21	(*)	(*)	11	(*)	(*)	2	

<sup>A</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire  
na: non applicable

Le tableau PR.3.2 présente l'implication des enfants dans les tâches ménagères. La méthode utilise aussi des seuils déterminés en fonction de l'âge et du nombre d'heures pendant lesquelles un enfant peut effectuer des tâches ménagères. Si l'enfant a effectué les tâches ménagères la semaine dernière pour une durée supérieure au nombre d'heures basé sur l'âge, cela est considéré comme du travail des enfants :

- i. de 5-11 ans et de 12-14 ans : 21 heures ou plus
- ii. de 15-17 ans : Le seuil horaire de 43 heures ou plus a été supprimé des ODD pour cette tranche d'âge.

L'objectif ODD 8.7 vise à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et interdire les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et d'ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. "L'indicateur ODD 8.7.1 indique la proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent.

**Le pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans des tâches ménagères de 21 heures ou plus est de 2,3 pour cent et pour ceux de 12-14 ans, c'est de 11,8 pour cent. Il y a une différence significative entre les filles (3,4 pour cent) et les garçons (1,2 pour cent) pour la tranche d'âge 5-11 ans. Par contre, pour la tranche d'âge 12-14 ans, 22,2 pour cent de filles ont été impliqués dans des activités ménagères contre 6,1 pour cent de garçons.**

Le tableau PR.3.3 regroupe les enfants travaillant et exerçant des activités économiques et des tâches ménagères à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux seuils par âge, comme indiqué dans les tableaux précédents.<sup>60</sup>

**Dans cette province, 1 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique à l'âge et 4 pour cent sont impliqués dans les activités ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique. Au total, 5 pour cent d'enfants de 5-17 ans dans cette province sont victime du travail des enfants. Les filles (6 pour cent) sont plus nombreuses que les garçons (4 pour cent) à en être victime. Cependant, en milieu urbain c'est 6 pour cent d'enfants contre 4 pour cent en milieu rural.**

<b>Tableau PR.3.2 : Participation des enfants dans les tâches ménagères</b>							
Pourcentage d'enfants selon leur implication dans les tâches ménagères <sup>A</sup> durant la semaine précédente selon le groupe d'âges, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans impliqués dans :			Nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans	Pourcentage d'enfants âgés de 12 à 14 ans impliqués dans :		Nombre d'enfants âgés de 12 à 14 ans
	Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus			Tâches ménagères de moins de 21 heures	Tâches ménagères de 21 heures ou plus	
<i>National</i>	74,4	6,0	22 574	79,8	14,0	7 629	
<i>National Urbain</i>	74,4	5,2	9 574	84,1	10,1	3 176	
<i>National Rural</i>	74,3	6,5	13 000	76,7	16,9	4 453	
<b>Total provincial</b>	<b>63,4</b>	<b>2,3</b>	<b>699</b>	<b>70,3</b>	<b>11,8</b>	<b>242</b>	
<b>Sexe</b>							
Masculin	62,4	1,2	342	(66,7)	(6,1)	155	
Féminin	64,4	3,4	357	(76,8)	(22,2)	86	
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	60,6	4,1	139	(68,9)	(9,4)	55	
Rural	64,1	1,9	560	70,7	12,6	187	
<b>Fréquentation scolaire</b>							
Fréquente l'école <sup>B</sup>	67,9	3,5	449	79,6	9,9	198	
Ne fréquente pas l'école	55,3	0,2	250	(*)	(*)	44	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucune ou pré-primaire	(48,1)	(0,0)	63	(*)	(*)	48	
Primaire	72,7	2,8	216	(79,0)	(13,3)	75	
Secondaire et plus	60,9	2,4	420	(75,9)	(11,5)	119	
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>							
A au moins une difficulté fonctionnelle	44,8	3,9	170	(*)	(*)	63	
N'a aucune difficulté fonctionnelle	69,4	1,8	529	68,7	13,0	179	
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	66,9	3,6	316	69,8	9,4	149	
Ni pauvre, ni riche	59,4	1,4	362	(71,2)	(18,0)	81	
Riche	(*)	(*)	21	(*)	(*)	11	

<sup>A</sup> Notez que le seuil du nombre d'heures a été modifié lors de la mise en œuvre de MICS6, en raison d'un changement de définition de l'indicateur ODD: de 28 à 21 heures pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Dans la nouvelle définition, il n'y a plus de nombre maximal d'heures pour les tâches ménagères d'enfants âgés de 15 à 17 ans.

<sup>B</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

na: non applicable

<sup>60</sup> Notez que la définition du travail des enfants, d'où l'indicateur MICS PR.3 présenté dans ce rapport, n'inclut pas le travail dans des activités qui sont dangereuses par nature. Pour assurer la comparabilité des estimations, l'UNICEF et l'OIT ont décidé d'exclure l'engagement dans des professions dangereuses ou dans des conditions de travail dangereuses des estimations du travail des enfants aux fins de rendre compte de l'ODD 8.7.1 en 2018. Une autre raison d'exclusion des conditions dangereuses dans le rapport est le travail méthodologique supplémentaire nécessaire pour valider les questions visant à identifier les enfants engagés dans des activités dangereuses.

**Tableau PR.3.3 : Travail des enfants**

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant participé à des activités économiques ou à des tâches ménagères au cours de la dernière semaine, pourcentage travaillant dans des conditions dangereuses au cours de la dernière semaine et pourcentage de travail des enfants au cours de la dernière semaine, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Enfants impliqués dans des activités économiques pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Enfants impliqués dans les tâches ménagères pendant un nombre total d'heures au cours de la semaine dernière :		Total travail des enfants <sup>1,A</sup>	Nombre d'enfants âgés de 5-17 ans
	En dessous du seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge	En dessous le seuil spécifique à l'âge	Au niveau ou au-dessus du seuil spécifique à l'âge		
<i>National</i>	15,8	9,2	62,5	6,6	14,7	36 618
<i>National Urbain</i>	13,1	7,7	62,0	5,2	12,1	15 806
<i>National Rural</i>	17,9	10,4	62,8	7,7	16,7	20 812
<b>Total provincial</b>	<b>7,2</b>	<b>1,0</b>	<b>52,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1 166</b>
<b>Sexe</b>						
Masculin	9,6	1,3	54,9	2,3	3,7	578
Féminin	4,8	0,6	50,3	5,3	5,9	588
<b>Milieu de résidence</b>						
Urbain	4,5	1,6	52,9	4,7	6,2	230
Rural	7,9	0,8	52,5	3,6	4,4	936
<b>Age</b>						
5-11	4,2	1,4	63,4	2,3	3,8	699
12-14	16,5	0,0	70,3	11,8	11,8	242
15-17	6,5	0,5	0,0	0,0	0,5	225
<b>Fréquentation scolaire</b>						
Fréquente l'école <sup>B</sup>	9,3	1,2	56,0	4,3	5,5	826
Ne fréquente pas l'école	2,2	0,3	44,2	2,8	3,1	341
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucune ou pré--primaire	4,2	3,1	42,9	4,2	7,3	118
Primaire	4,5	1,0	57,4	4,3	5,3	377
Secondaire et plus	8,1	0,4	52,5	3,6	4,0	659
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	9,0	0,5	48,4	5,8	6,2	270
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	5,3	0,3	56,0	2,3	2,6	364
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26
Aucune information <sup>C</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>						
A au moins une difficulté fonctionnelle	7,2	0,5	45,3	4,4	4,9	272
N'a aucune difficulté fonctionnelle	7,2	1,1	54,8	3,7	4,8	894
<b>Niveau de bien-être économique</b>						
Pauvre	9,0	0,2	55,6	4,4	4,7	568
Ni pauvre, ni riche	5,8	1,6	48,4	3,5	5,0	564
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34

<sup>1</sup>indicateur MICS PR.3 - Travail des enfants ; Indicateur ODD 8.7.1

<sup>A</sup> La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini.

<sup>B</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

<sup>C</sup> Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na : Non applicable

**Le tableau PR.3.4 révèle que 3 pour cent d'enfants sont impliqués dans les activités dangereuses. Le pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses est de 7 pour cent.**

**Tableau PR.3.4 : Travail dangereux**

Pourcentage d'enfants âgés de 5-17 ans engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge, Pourcentage travaillant sous des conditions dangereuses, par type de travail, et pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique de leur âge ou travaillant sous des conditions dangereuses durant la semaine dernière MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'enfants engagé dans :		Pourcentage d'enfants travaillant dans des conditions dangereuses:										Pourcentage d'enfants engagés dans des activités économiques ou des tâches ménagères au-dessus seuil horaire spécifique de son âge, ou travaillant sous des conditions dangereuses <sup>A</sup>		Nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans
	Activités économiques au-dessus du seuil horaire spécifique de l'âge	Tâches ménagères au-dessus du seuil horaire spécifique	Travaillant avec des outils dangereux ou des grosses machines	Exposé(e) à la poussière/ fumées ou gaz	Exposé(e) au froid extrême, à la chaleur ou à l'humidité	Exposé(e) des bruit: à des vibrations	Travail- lant en hauteur	Travaillant avec des produits chimiques ou des explosifs	Exposé(e) à des choses ou des conditions défavorables à sa santé ou à sa sécurité	Total travail dange- reux					
<i>National</i>	9,2	6,6	6,7	5,3	5,7	6,7	1,3	2,1	0,3	4,6	13,0	22,2	36 618		
<i>National Urbain</i>	7,7	5,2	3,2	3,4	4,7	5,4	1,8	1,3	0,2	3,8	9,9	17,6	15 806		
<i>National Rural</i>	10,4	7,7	9,4	6,7	6,4	7,8	0,9	2,7	0,4	5,2	15,3	25,7	20 812		
<b>Total provincial</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>7,3</b>	<b>1 166</b>		
<b>Sexe</b>															
Masculin	1,3	2,3	3,4	3,6	3,3	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4	3,6	7,2	578		
Féminin	0,6	5,3	1,4	0,5	1,4	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	1,4	7,3	588		
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	1,6	4,7	1,2	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,5	0,0	1,7	8,0	230		
Rural	0,8	3,6	2,6	2,1	2,5	2,5	1,9	2,1	1,9	2,1	2,6	7,1	936		
<b>Age</b>															
5-11	1,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	699		
12-14	0,0	11,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	19,3	242		
15-17	0,5	na	4,2	2,4	4,1	4,1	0,0	0,8	0,5	0,6	4,7	5,2	225		
<b>Fréquentation scolaire</b>															
Fréquente l'école <sup>B</sup>	1,2	4,3	2,6	2,7	2,7	2,7	2,2	2,2	2,3	2,2	2,7	8,2	826		
Ne fréquente pas l'école	0,3	2,8	1,8	0,4	1,4	1,4	0,0	0,4	0,0	0,4	1,8	5,0	341		
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>															
Preprimaire/aucun	3,1	4,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	8,5	118		
Primaire	1,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	377		
Secondaire et plus	0,4	3,6	2,8	2,9	3,0	3,0	2,7	2,8	2,9	2,7	3,0	6,9	659		
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,5	5,8	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	6,7	270		
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,3	2,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	364		
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26		
Aucune information <sup>C</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12		
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>															
A une difficulté Fonctionnelle	0,5	4,4	6,6	7,0	7,0	7,0	6,6	6,6	7,0	6,6	7,0	12,0	272		
Pas de difficulté fonctionnelle	1,1	3,7	1,1	0,5	0,9	0,9	0,0	0,2	0,0	0,2	1,1	5,8	894		
<b>Quintile du bien être</b>															
Pauvre	0,2	4,4	4,3	3,4	4,0	4,0	3,2	3,4	3,2	3,4	4,3	9,0	568		
Ni pauvre, ni riche	1,6	3,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,8	5,8	564		
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34		

<sup>A</sup> La définition du travail des enfants utilisé pour le reporting des ODD n'inclut pas le travail sous des conditions dangereuses. Ceci est un changement par rapport à l'indicateur MICS6 précédemment défini. Cette colonne présente une définition comparable au précédent indicateur. L'indicateur ODD est présenté dans le tableau PR3.3.

<sup>B</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation pré-primaire

<sup>C</sup> Enfants âgés de 15 ans ou plus identifiés comme émancipés

na: non applicable

#### 9.4. MARIAGE PRÉCOCE

Le mariage<sup>61</sup> avant l'âge de 18 ans est une violation des droits de l'homme, mais reste une réalité pour de nombreux enfants. Dans les objectifs de développement durable, le mariage des enfants a été identifié comme une pratique néfaste que le monde devrait viser à éliminer d'ici 2030.

Les tableaux PR.4.1W et PR.4.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes mariés avant l'âge de 15 et 18 ans, le pourcentage d'adolescentes de 15 à 19 ans actuellement mariées et le pourcentage de femmes dans une union polygame.

***Parmi les femmes de 20-24 ans, 9 pour cent se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 44 pour cent se sont mariées avant l'âge de 18 ans.***

***Parmi les femmes de 15-19 ans, 28 pour cent sont actuellement mariées, elles le sont moins en milieu urbain (13 pour cent) qu'en milieu rural (31 pour cent).***

***De toutes les femmes de 15-49 ans, 23 pour cent sont dans une union polygame. Elles le sont plus en milieu rural (24 pour cent) qu'en milieu urbain (15 pour cent).***

Les tableaux PR.4.2W et PR.4.2M présentent respectivement la proportion de femmes et d'hommes qui se sont mariés ou en union conjugale avant l'âge de 15 et 18 ans. L'examen des pourcentages mariés avant 15 et 18 ans dans différents groupes d'âge permet d'observer des tendances dans le mariage des enfants au fil du temps.

---

<sup>61</sup> Toutes les références au mariage dans ce chapitre incluent aussi les unions cohabitantes.

**Tableau PR.4.1W : Mariage précoce et polygamie (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15<sup>ème</sup> anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariées ou ont été en union avant leurs 15<sup>ème</sup> et 18<sup>ème</sup> anniversaires, pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Femmes de 15 à 49 ans		Femmes de 20 à 49 ans			Femmes de 20 à 24 ans			Femmes de 15 à 19 ans		Femmes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes 15-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20-49 ans	Pourcentage mariées avant l'âge de 15 <sup>1</sup>	Pourcentage mariées avant l'âge de 18 <sup>2</sup>	Nombre de femmes d'âge 20-24 ans	Pourcentage mariées / en union <sup>3</sup>	Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union <sup>4</sup>	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement mariées / en union
<i>National</i>	8,3	21 756	9,5	31,3	16 523	8,4	29,1	3 906	18,0	5 233	20,3	12 732
<i>National Urbain</i>	6,3	10 517	7,3	24,8	7 933	6,5	19,4	2 077	10,2	2 584	14,1	5 191
<i>National Rural</i>	10,2	11 239	11,6	37,3	8 590	10,7	40,1	1 829	25,6	2 649	24,6	7 542
<b>Total provincial</b>	<b>11,9</b>	<b>724</b>	<b>11,6</b>	<b>37,5</b>	<b>541</b>	<b>9,3</b>	<b>43,9</b>	<b>108</b>	<b>28,0</b>	<b>183</b>	<b>22,5</b>	<b>500</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	4,8	131	3,4	39,6	98	(2,4)	(27,7)	22	(12,7)	33	14,9	85
Rural	13,5	593	13,4	37,1	442	11,0	48,0	86	31,3	151	24,0	415
<b>Age</b>												
15-19	12,7	183	na	na	na	na	na	na	28,0	183	(11,4)	51
15-17	10,0	113	na	na	na	na	na	na	15,2	113	(*)	17
18-19	17,2	70	na	na	na	na	na	na	48,7	70	(4,7)	34
20-24	9,3	108	9,3	43,9	108	9,3	43,9	108	na	na	10,3	76
25-29	8,6	116	8,6	33,7	116	na	na	na	na	na	19,1	96
30-34	17,3	122	17,3	42,4	122	na	na	na	na	na	27,4	107
35-39	8,6	93	8,6	32,4	93	na	na	na	na	na	38,9	84
40-44	16,8	56	16,8	39,0	56	na	na	na	na	na	25,2	51
45-49	(9,3)	46	(9,3)	(27,8)	46	na	na	na	na	na	(16,5)	35
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Pré-primaire	19,9	75	17,2	31,1	62	(*)	(*)	7	(*)	13	26,8	65
Primaire	12,5	157	13,1	42,6	141	(*)	(*)	16	(9,9)	16	18,3	113
Secondaire et plus	10,5	492	10,0	36,6	338	9,4	46,0	85	26,0	154	23,1	322
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	13,4	173	12,6	48,3	113	(*)	(*)	26	20,6	60	34,6	115
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	9,3	305	9,2	30,3	212	12,1	37,4	59	29,5	94	15,3	196
Supérieur	(*)	14	(*)	(*)	14	-	-	0	-	0	(*)	11
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	14,6	363	12,9	41,0	278	11,6	57,2	49	31,4	85	22,8	264
Ni pauvre, ni riche	9,4	341	10,6	35,2	247	7,7	34,1	57	24,5	94	20,3	220
Riche	(5,4)	20	(*)	(*)	16	(*)	(*)	2	(*)	4	(*)	16

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans) ; ODD 5.3.1

<sup>2</sup> Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans) ; ODD 5.3.1

<sup>3</sup> Indicateur MICS PR.5 - Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union

<sup>4</sup> Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

### Tableau PR.4.1M : Mariage précoce et polygamie (hommes)

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 20 à 49 ans et de 20 à 24 ans qui se sont mariés ou ont été en union avant leurs 15ème et 18ème anniversaire, pourcentage d'hommes âgés de 15 à 19 ans actuellement mariés ou en union, et pourcentage d'hommes qui sont dans un mariage ou une union polygame, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Hommes de 15 à 49 ans		Hommes de 20 à 49 ans			Hommes de 20 à 24 ans			Hommes de 15 à 19 ans		Hommes de 15 à 49 ans	
	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes de 15-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes de 20-49 ans	Pourcentage mariés avant l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Pourcentage mariés avant l'âge de 18 <sup>2</sup>	Nombre d'hommes de 20-24 ans	Pourcentage mariés / en union <sup>3</sup>	Nombre d'hommes âgés de 15-19 ans	Pourcentage de mariage polygame / union <sup>4</sup>	Nombre d'hommes de 15 à 49 ans actuellement mariés / en union
<i>National</i>	1,9	6 113	2,4	7,2	4 636	1,6	5,6	1 044	2,2	1 477	12,5	3 056
<i>National Urbain</i>	1,8	2 986	2,3	5,8	2 278	0,7	3,3	553	0,7	708	10,8	1 237
<i>National Rural</i>	2,0	3 127	2,5	8,5	2 358	2,7	8,1	490	3,6	769	13,6	1 819
<b>Total provincial</b>	<b>2,5</b>	<b>201</b>	<b>3,4</b>	<b>11,4</b>	<b>150</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(26,4)</b>	<b>18</b>	<b>8,4</b>	<b>52</b>	<b>8,9</b>	<b>127</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	3,1	33	(4,3)	(8,6)	24	(*)	(*)	4	(*)	9	(*)	13
Rural	2,4	168	3,2	11,9	126	(*)	(*)	14	(10,2)	42	9,1	115

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.4a - Mariage précoce (avant 15 ans)

<sup>2</sup> Indicateur MICS PR.4b - Mariage précoce (avant 18 ans)

<sup>3</sup> Indicateur MICS PR.5 - Jeunes hommes de 15-19 ans actuellement mariés ou en union

<sup>4</sup> Indicateur MICS PR.6 - Polygamie

na: non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

### Tableau PR.4.2W : Tendances du mariage précoce (femmes)

Pourcentage de femmes qui se sont mariées ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20 à 49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes d'âge 20-49 ans
<i>National</i>	6,3	10 517	24,8	7 933	10,2	11 239	37,3	8 590	8,3	21 756	31,3	16 523
<b>Total</b>	<b>4,8</b>	<b>131</b>	<b>39,6</b>	<b>98</b>	<b>13,5</b>	<b>593</b>	<b>37,1</b>	<b>442</b>	<b>11,9</b>	<b>724</b>	<b>37,5</b>	<b>541</b>
<b>Age</b>												
15-19	(9,1)	33	na	na	13,5	151	na	na	12,7	183	na	na
15-17	(6,1)	24	na	na	11,1	89	na	na	10,0	113	na	na
18-19	(*)	9	na	na	17,2	61	na	na	17,2	70	na	na
20-24	(2,4)	22	(27,7)	22	11,0	86	48,0	86	9,3	108	43,9	108
25-29	(*)	16	(*)	16	9,6	99	31,6	99	8,6	116	33,7	116
30-34	(*)	17	(*)	17	18,9	105	42,6	105	17,3	122	42,4	122
35-39	(*)	17	(*)	17	9,7	76	31,0	76	8,6	93	32,4	93
40-44	(*)	18	(*)	18	(24,5)	39	(35,5)	39	16,8	56	39,0	56
45-49	(*)	9	(*)	9	(10,0)	37	(25,0)	37	(9,3)	46	(27,8)	46

na: non applicable

**Tableau PR.4.2M : Tendances du mariage précoce (hommes)**

Pourcentage d'hommes qui se sont mariés ou ont été en union avant leur 15ème et 18ème anniversaire, selon le milieu de résidence et le groupe d'âge, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Urbain				Rural				Tous			
	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 15 ans	Nombre d'hommes âgés de 15 à 49 ans	Pourcentage d'hommes mariés avant l'âge de 18 ans	Nombre d'hommes âgés de 20 à 49 ans
<i>National</i>	1,8	2 986	5,8	2 278	2,0	3 127	8,5	2 358	1,9	6 113	7,2	4 636
<b>Total</b>	<b>3,1</b>	<b>33</b>	<b>(8,6)</b>	<b>24</b>	<b>2,4</b>	<b>168</b>	<b>11,9</b>	<b>126</b>	<b>2,5</b>	<b>201</b>	<b>11,4</b>	<b>150</b>

na: non applicable

**Tableau PR.4.3 : Différence d'âge entre conjoints**

Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union entre 15 et 19 ans et 20-24 ans selon la différence d'âge avec leur mari ou partenaire, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union de 15 à 19 ans dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans actuellement mariées / en union	Pourcentage de femmes actuellement mariées / en union, de 20 à 24 ans, dont le mari ou le partenaire est :						Nombre de femmes âgées de 20-24 ans actuellement mariées / en union
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus <sup>1</sup>	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total		Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	Plus âgé de 10 ans et plus <sup>2</sup>	Age de l'époux / partenaire inconnu	Total	
<i>National</i>	1,7	35,1	42,0	21,1	0,1	100,0	942	1,7	32,6	42,2	23,4	0,1	100,0	2 032
<i>National Urbain</i>	1,1	31,8	46,4	20,7	0,0	100,0	263	1,2	28,5	47,1	23,2	0,0	100,0	798
<i>National Rural</i>	1,9	36,4	40,3	21,3	0,1	100,0	679	2,0	35,3	39,1	23,5	0,2	100,0	1 235
<b>Total provincial</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(40,7)</b>	<b>(32,6)</b>	<b>(23,7)</b>		<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>17,0</b>	<b>45,4</b>	<b>37,6</b>		<b>100,0</b>	<b>76</b>	

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.7a - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 15 à 19 ans)

<sup>2</sup> Indicateur MICS PR.7b - Différence d'âge entre conjoints (femmes de 20-24 ans)

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25 à 49 cas non pondérés

## 9.5. VICTIMISATION

Les tableaux PR5.1W et PR5.1M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont été victimes de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années ainsi qu'au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, selon diverses caractéristiques de base.

*Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 0,8 pour cent et ce pourcentage est plus élevé en milieu rural (0,9 pour cent) qu'en milieu urbain (0,7 pour cent). On note que 0,1 pour cent de femmes de 15-49 ans ont subi de violences physiques plusieurs fois dans la dernière année.*

*Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression au cours de l'année dernière est de 0,0 pour cent et ce pourcentage est moins élevé en milieu urbain (0,0 pour cent) qu'en milieu rural (0,1 pour cent). De même, on note que 0,0 pour cent d'hommes ont subi de violences physiques plusieurs fois la dernière année.*

**Tableau PR.5.1W : Victimes de vol et d'agression (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :			Nombre de femmes
	Vol <sup>A</sup>			Agression <sup>B</sup>			Dans les 3 dernières années		Plusieurs fois dans la dernière année	
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière <sup>1</sup>	Plusieurs fois dans la dernière année	
<i>National</i>	7,0	4,3	1,4	3,5	2,2	1,3	8,9	5,5	2,9	21 756
<i>National Urbain</i>	7,7	4,3	1,3	3,1	2,0	1,1	9,5	5,5	2,6	10 517
<i>National Rural</i>	6,3	4,3	1,5	4,0	2,3	1,5	8,4	5,6	3,3	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	131
Rural	2,3	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0	2,4	0,9	0,1	593
<b>Age</b>										
15-19	2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,3	0,0	183
15-17	4,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,5	0,0	113
18-19	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	70
20-24	0,9	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0	108
25-29	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	116
30-34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122
35-39	8,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	5,0	0,0	93
40-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56
45-49	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucune ou pré-primaire	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	75
Primaire	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	157
Secondaire et plus	2,2	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0	2,3	1,1	0,1	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	5,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	2,7	0,0	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,8	0,3	0,2	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	363
Ni pauvre, ni riche	2,0	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,1	341
Riche	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,6)	(0,0)	(0,0)	(2,6)	(0,0)	(0,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

<sup>A</sup> Un vol est défini ici comme « prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ».

<sup>B</sup> Une agression est ici définie comme une attaque physique.

**Tableau PR.5.1M : Victimes de vol et d'agression (hommes)**

Pourcentage d'homme âgés de 15 à 49 ans qui ont été victimes de vol qualifié, d'agression ou de vol ou d'agression au cours des 3 dernières années, l'année dernière et plusieurs fois au cours de la dernière année, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont été victimes de :						Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques durant un vol ou une agression :				
	Vol <sup>A</sup>			Agression <sup>B</sup>			Dans les 3 dernières années		Plusieurs fois dans la dernière année		Nombre d'hommes
	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année	Dans les 3 dernières années	L'année dernière	Plusieurs fois dans la dernière année <sup>1</sup>	Dans les 3 dernières années	L'année dernière <sup>1</sup>	Plusieurs fois dans la dernière année		
<i>National</i>	16,9	10,7	3,4	9,2	5,7	2,0	21,0	13,2	5,9	6 113	
<i>National Urbain</i>	20,6	13,8	4,3	10,6	7,0	2,4	25,7	16,8	7,1	2 986	
<i>National Rural</i>	13,3	7,7	2,6	7,8	4,4	1,6	16,6	9,8	4,7	3 127	
<b>Total provincial</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>	
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	3,5	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	33	
Rural	6,3	0,1	0,1	3,2	0,0	0,0	6,8	0,1	0,1	168	
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	83	
Ni pauvre, ni riche	9,6	0,1	0,1	6,2	0,0	0,0	11,6	0,1	0,1	112	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6	

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.12 - Expérience de vol et d'agression

<sup>A</sup> Un vol est défini ici comme «prendre ou essayer de prendre quelque chose, en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force».

<sup>B</sup> Une agression est ici définie comme une attaque physique.

## 9.6. SENTIMENTS DE SÉCURITÉ

Les questions sur la peur, indiquent le niveau de la perception de la criminalité des personnes. Ceci est important car de telles perceptions limitent la liberté de mouvement des personnes et influencent la façon dont elles gèrent les menaces par rapport à leur sécurité.

Les tableaux PR6.1W et PR6.1M présentent des données pour les femmes et les hommes sur leur perception de la criminalité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit.

**Le pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 89 pour cent et celles qui se sentent en sécurité seules à la maison à la tombée de la nuit est de 93 pour cent.**

**Il faut cependant noter que 2,7 pour cent de femmes, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison ; cette situation est particulièrement en milieu urbain (4,2 pour cent) car c'est quasi nul en milieu rural (2,3 pour cent).**

**En ce qui concerne les hommes, les résultats ne sont pas si reluisants. Le pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier à la tombée de la nuit est de 100 pour cent et ceux qui se sentent en sécurité seuls à la maison à la tombée de la nuit est de 99,8 pour cent.**

**On note qu'aucun (0 pour cent) homme, après la tombée de la nuit, se sent insécurité lorsqu'il marche seul dans son quartier ou lorsqu'il est seul à la maison.**

**Tableau PR.6.1W : Sentiments de sécurité (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'elles sont seules à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui marchent seules dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent en sécurité en marchant seules dans leur quartier à la tombée de la nuit <sup>1</sup>	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont seules à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :						Pourcentage de femmes qui se sentent seules à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage de femmes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier ou qu'elles sont seules à la maison	Nombre de femmes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total		Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total			
<i>National</i>	6,3	52,6	27,8	7,0	6,3	100,0	58,9	9,4	64,3	18,9	4,5	2,8	100,0	73,8	8,8	21 756
<i>National Urbain</i>	5,1	50,7	30,0	6,8	7,4	100,0	55,8	8,1	65,9	19,0	4,1	2,8	100,0	74,0	8,4	10 517
<i>National Rural</i>	7,4	54,3	25,8	7,1	5,3	100,0	61,8	10,7	62,9	18,8	4,8	2,8	100,0	73,6	9,1	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>7,6</b>	<b>81,8</b>	<b>6,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>	<b>17,8</b>	<b>75,4</b>	<b>5,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>93,2</b>	<b>2,7</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>																
Urbain	11,2	81,0	2,4	3,0	2,4	100,0	92,2	21,2	71,1	3,0	3,0	1,7	100,0	92,2	4,2	131
Rural	6,8	82,0	7,3	2,3	1,7	100,0	88,7	17,0	76,4	5,5	0,6	0,5	100,0	93,4	2,3	593
<b>Age</b>																
15-19	7,0	80,5	7,4	2,9	2,3	100,0	87,5	13,3	73,6	8,0	2,6	2,5	100,0	86,9	3,8	183
15-17	4,4	79,6	10,3	2,2	3,4	100,0	84,0	9,3	74,4	9,8	2,5	4,0	100,0	83,6	3,7	113
18-19	11,2	81,9	2,7	3,9	0,3	100,0	93,1	19,9	72,3	5,1	2,8	0,0	100,0	92,2	3,9	70
20-24	13,0	73,1	9,4	3,5	1,0	100,0	86,1	19,9	68,8	9,1	2,2	0,0	100,0	88,7	3,5	108
25-29	10,1	84,0	3,9	1,1	0,9	100,0	94,1	31,7	67,2	1,0	0,0	0,1	100,0	98,9	1,1	116
30-34	9,7	83,8	4,1	0,4	1,9	100,0	93,5	14,8	80,1	5,1	0,0	0,0	100,0	94,9	0,4	122
35-39	2,8	80,7	8,5	6,6	1,3	100,0	83,5	21,2	73,4	4,8	0,5	0,1	100,0	94,6	6,6	93
40-44	1,3	85,9	8,2	1,5	3,0	100,0	87,3	10,0	89,4	0,0	0,0	0,6	100,0	99,4	1,5	56
45-49	(2,6)	(93,5)	(0,9)	(0,0)	(2,9)	100,0	(96,2)	(6,1)	(93,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	(100,0)	(0,0)	46
<b>Niveau d'instruction</b>																
Aucune ou pré-primaire	15,4	75,0	2,4	5,4	1,9	100,0	90,3	18,4	76,3	5,3	0,0	0,0	100,0	94,7	5,4	75
Primaire	5,5	83,1	7,3	2,3	1,8	100,0	88,6	8,4	88,7	1,1	1,0	0,8	100,0	97,1	2,3	157
Secondaire et plus	7,1	82,4	6,7	2,0	1,8	100,0	89,5	20,7	71,1	6,2	1,2	0,8	100,0	91,7	2,4	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	6,3	86,2	3,2	2,3	2,1	100,0	92,5	18,8	74,1	4,7	0,7	1,7	100,0	92,9	2,3	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	7,3	80,1	9,0	2,0	1,7	100,0	87,3	21,9	70,5	5,7	1,6	0,3	100,0	92,4	2,5	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>																
Pauvre	8,4	81,8	3,9	4,0	1,9	100,0	90,2	14,5	79,3	4,1	1,8	0,3	100,0	93,9	4,3	363
Ni pauvre, ni riche	6,1	82,3	9,2	1,0	1,4	100,0	88,4	20,6	72,3	5,9	0,3	0,9	100,0	92,9	1,1	341
Riche	(17,9)	(73,4)	(3,1)	(0,0)	(5,6)	100,0	(91,3)	(28,4)	(58,1)	(7,9)	(0,0)	(5,6)	100,0	(86,5)	(0,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

**Tableau PR.6.1M : Sentiments de sécurité (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans se sentant en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et lorsqu'ils sont seuls à la maison après la tombée de la nuit, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui marchent seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit et qui se sentent :							Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité en marchant seuls dans leur quartier après la tombée de la nuit <sup>1</sup>	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont seuls à la maison après la tombée de la nuit et qui se sentent :							Pourcentage d'hommes qui se sentent en sécurité seuls à la maison après la tombée de la nuit	Pourcentage d'hommes qui, après la tombée de la nuit, ne se sentent pas du tout en sécurité lorsqu'ils marchent seuls dans leur quartier ou qu'ils sont seuls à la maison	Nombre d'hommes
	Très en sécurité	En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	Ne marche jamais seule après la nuit	Total	Très en sécurité		En sécurité	Peu en sécurité	Pas du tout en sécurité	N'est jamais seule à la maison après la nuit	Total					
<i>National</i>	9,9	59,0	24,4	5,1	1,6	100,0	68,9	13,1	63,1	17,5	4,8	1,5	100,0	76,3	7,0	6 113		
<i>National Urbain</i>	6,0	53,8	33,3	5,3	1,7	100,0	59,8	10,2	63,0	21,8	3,6	1,3	100,0	73,3	7,3	2 986		
<i>National Rural</i>	13,6	64,0	15,9	4,9	1,6	100,0	77,6	15,9	63,3	13,4	5,9	1,6	100,0	79,2	6,7	3 127		
<b>Total provincial</b>	<b>3,9</b>	<b>96,1</b>				<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>	<b>98,3</b>			<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>		
<b>Milieu de résidence</b>																		
Urbain	4,6	95,4				100,0	100,0	4,6	95,4			0,0	100,0	100,0	0,0	33		
Rural	3,7	96,3				100,0	100,0	0,9	98,8			0,2	100,0	99,8	0,0	168		
<b>Niveau de bien-être économique</b>																		
Pauvre	1,8	98,2				100,0	100,0	1,8	98,2			0,0	100,0	100,0	0,0	83		
Ni pauvre, ni riche	4,2	95,8				100,0	100,0	1,5	98,2			0,3	100,0	99,7	0,0	112		
Riche	(*)	(*)				100,0	(*)	(*)	(*)			(*)	100,0	(*)	(*)	6		

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.14 - Sécurité ; Indicateur ODD 16.1.4

## 9.7. ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Les tableaux PR.7.1W et PR.7.1M présentent les attitudes des femmes et des hommes de 15-49 ans à l'égard de la violence domestique (est-il justifié qu'un mari frappe ou batte son épouse dans certaines situations).

**Dans cette province, 51 pour cent de femmes contre 50 pour cent d'hommes pensent qu'il est justifié pour l'une des raisons évoquées qu'un mari batte sa femme.**

**Tableau PR.7.1W : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018							
	Pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre de femmes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons <sup>1</sup>	
<i>National</i>	37,6	42,1	43,2	39,1	22,1	61,5	21 756
<i>National Urbain</i>	33,7	40,2	37,5	31,1	17,2	59,6	10 517
<i>National Rural</i>	41,3	43,9	48,6	46,7	26,8	63,3	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>34,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>35,0</b>	<b>21,2</b>	<b>50,8</b>	<b>724</b>
<b>Milieu</b>							
Urbain	31,4	39,8	33,8	25,5	19,2	43,7	131
Rural	35,1	35,7	36,9	37,0	21,6	52,4	593
<b>Age</b>							
15-19	27,8	28,9	31,7	24,2	19,2	48,3	183
15-17	26,3	24,7	31,8	20,2	20,1	45,2	113
18-19	30,3	35,8	31,5	30,7	17,8	53,3	70
20-24	25,6	41,7	45,7	43,5	23,4	60,1	108
25-29	48,4	47,5	47,6	46,1	20,5	60,9	116
30-34	37,9	42,2	38,3	41,8	24,3	52,2	122
35-39	38,7	26,1	30,7	26,7	19,4	44,4	93
40-44	20,3	24,5	12,4	21,4	7,5	29,3	56
45-49	(45,2)	(46,1)	(40,6)	(44,9)	(38,0)	(49,3)	46
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucune ou pré-primaire	52,5	59,7	62,7	66,4	47,4	73,5	75
Primaire	25,2	29,4	27,3	27,6	18,2	36,7	157
Secondaire et plus	34,6	35,1	35,3	32,5	18,2	51,9	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	29,9	33,3	33,9	31,2	19,4	54,3	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	36,3	36,3	35,6	32,7	17,9	50,3	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
<b>Statut matrimonial</b>							
Actuellement mariée/en union	38,2	40,6	37,7	40,0	22,9	55,0	500
A été mariée/en union	21,6	20,4	21,2	19,8	11,2	29,6	57
Jamais mariée/en union	27,3	29,2	37,4	24,8	19,4	45,3	167
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	30,8	39,0	36,5	36,7	23,0	49,8	363
Ni pauvre, ni riche	36,0	33,1	34,2	32,5	17,5	50,7	341
Riche	(73,3)	(46,3)	(72,8)	(44,5)	(52,8)	(73,3)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

**Tableau PR.7.1M : Attitudes vis-à-vis de la violence domestique (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme dans certaines situations, MICS-Palu, RDC 2017-2018							
	Pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme :						Nombre d'hommes
	si elle sort sans le lui dire	si elle néglige les enfants	si elle se dispute avec lui	si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	si elle brûle la nourriture	pour n'importe laquelle de ces 5 raisons <sup>1</sup>	
<i>National</i>	25,2	31,6	31,7	25,0	15,6	47,9	6 113
<i>National Urbain</i>	22,3	30,0	27,6	20,4	12,3	45,9	2 986
<i>National Rural</i>	27,9	33,2	35,6	29,4	18,9	49,8	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>38,3</b>	<b>43,5</b>	<b>38,6</b>	<b>43,1</b>	<b>34,8</b>	<b>49,5</b>	<b>201</b>
<b>Milieu</b>							
Urbain	26,4	33,4	35,6	39,7	26,9	40,9	33
Rural	40,6	45,5	39,2	43,8	36,3	51,2	168
<b>Statut matrimonial</b>							
Actuellement marié/en union	38,6	45,6	34,7	38,4	32,4	47,7	127
A été marié/en union	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
Jamais marié/en union	36,9	38,8	44,2	50,3	38,2	51,8	72
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	20,7	23,9	24,7	29,9	21,4	31,9	83
Ni pauvre, ni riche	52,7	59,6	50,3	54,2	45,9	64,2	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS PR.15- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique

## 10. VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SÛR ET PROPRE

Les objectifs ODD relatifs à l'eau de boisson sont beaucoup plus ambitieux que les OMD et visent diversement à assurer l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et réaliser l'accès universel aux services gérés avec sécurité (ODD 6.1). Pour plus d'information sur les objectifs globaux et sur les indicateurs, veuillez visiter le site internet du Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène<sup>62</sup>.

### 10.1. ACCES A L'EAU DE BOISSON

La répartition de la population par principale source d'eau de boisson est présentée dans le tableau WS.1.1. La population ayant des sources améliorées d'eau de boisson est celle ayant recours aux types d'approvisionnement suivants : eau de robinet (dans l'habitation, dans l'enceinte, la cour ou parcelle, chez les voisins, par robinet / tuyauterie publique), puits tubé / forage, puits creusé protégé, source protégée, la collecte des eaux pluviales et l'eau conditionnée ou livrée<sup>63</sup>.

***Dans l'ensemble, 62 pour cent de la population utilisent une source améliorée d'eau de boisson, 75 pour cent en milieu urbain et 60 pour cent en milieu rural.***

Le tableau WS 1.2 montre le temps nécessaire à chaque aller-retour pour collecter de l'eau pour les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées. Les membres du ménage utilisant des sources d'eau améliorées situées dans les locaux ou nécessitant jusqu'à 30 minutes de trajet aller-retour pour la collecte de l'eau satisfont aux critères de l'ODD 1.4.1 relatif à l'accès à un service d'eau de boisson « de base ».

***Dans cette province, 29 pour cent de la population utilisent des services d'eau de base, 23 pour cent en milieu urbain et 30 pour cent en milieu rural.***

Le tableau WS.1.3 présente le sexe et l'âge du membre du ménage habituellement responsable de la collecte de l'eau parmi les membres du ménage sans source d'eau dans les locaux.

***Dans les ménages sans eau de boisson sur place, c'est en général les femmes de 15 ans et plus et les hommes de 15 ans et plus qui sont en charge d'aller chercher de l'eau, respectivement 82 pour cent et 11 pour cent.***

Le tableau WS 1.4 montre le temps moyen passé chaque jour par le membre du ménage responsable de la collecte de l'eau de boisson.

***Dans les ménages sans eau de boisson sur place, le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne en charge est de 43 minutes dans cette province, 45 minutes en milieu urbain et 43 minutes en milieu rural.***

Le tableau WS.1.5 montre la proportion de membres du ménage disposant suffisamment d'eau selon le besoin, et les principales sources d'eau de boisson et la principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à de l'eau en quantité suffisante.

***Le pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante est de 78 pour cent. Les raisons les plus évoquées pour l'indisponibilité de l'eau en quantité suffisante sont : l'indisponibilité de l'eau à la source (42 pour cent), la distance (24 pour cent), source d'eau non accessible (10 pour cent), fatigue (7 pour cent) et absence et indisponibilité (6 pour cent).***

Le tableau WS.1.6 présente la proportion de membres de ménage selon le niveau de contamination fécale détecté dans leur source d'eau de boisson. Le risque de contamination fécale est démontré en fonction du nombre de bactéries Escherichia coli (E. coli) détectées, allant d'un niveau faible (<1 E. coli par 100 ml) à modéré ou haut (1-100 E. coli par 100 ml), et très haut (> 100 E. coli par 100 ml). Le tableau WS.1.7 montre la proportion de membres des ménages dont l'eau de boisson présente un certain niveau d'E. Coli. Une contamination peut survenir entre la source et le domicile pendant le transport, la manipulation et le stockage.

***La proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans leur source d'eau de boisson est de 29 pour cent ; cette proportion est un peu plus élevée en milieu urbain (35 pour cent) par rapport au milieu rural (29 pour cent). Par contre, la proportion de membres de ménage avec E-coli détecté dans l'eau de boisson dans le ménage est de 58 pour cent avec 58 pour cent en milieu rural et 58 pour cent en milieu urbain.***

<sup>62</sup> "Maison." JMP. Consulté le 06 septembre 2018. <https://washdata.org/>.

<sup>63</sup> L'eau conditionnée (réservoir et camion avec petit réservoir / réservoir) est traitée avec une définition SDG améliorée.

**Tableau WS.1.1 : Utilisation de sources d'eau améliorées et non améliorées**

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon la source principale d'eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source améliorée d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Source principale d'eau de boisson																		Pourcentage utilisant de l'eau de boisson de sources améliorées <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages
	Eau du robinet			Sources améliorées								Sources non améliorées								
	Dans le logement	Dans la concession/parcelle	Chez le voisin	Robinet public/borne fontaine	Puits à pompe/Forage/	Puits protégé	Source protégée	Collecte d'eau de pluie	Camion citerne	Bidon, Basin, Seau Livre à Domicile	Kiosque/Boutique à eau	Eau en bouteille <sup>A</sup>	Eau de sachet <sup>A</sup>	Puits non protégé	Source non protégée	Eau de surface	Autre	Total		
<i>National</i>	3,1	10,3	11,4	9,2	5,8	2,0	15,8	0,1	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	5,1	25,8	9,7	0,4	100,0	59,0	107 397
<i>National Urbain</i>	6,9	23,4	25,1	14,3	4,2	3,2	11,2	0,1	0,0	1,3	0,6	0,8	0,1	3,5	4,6	0,4	0,3	100,0	91,2	47 122
<i>National Rural</i>	0,0	0,1	0,7	5,3	7,0	1,0	19,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	6,4	42,3	17,0	0,4	100,0	33,9	60 275
<b>Total provincial</b>			<b>1,3</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>	<b>2,6</b>	<b>43,5</b>							<b>5,3</b>	<b>29,0</b>	<b>3,4</b>		<b>100,0</b>	<b>62,4</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>																				
Urbain			6,7	15,2	4,9	4,1	43,9							2,5	17,0	5,6		100,0	74,9	626
Rural			0,1	9,6	4,3	2,3	43,4							5,9	31,5	2,9		100,0	59,7	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>																				
Aucune ou pré-primaire			0,5	16,4	4,2	0,2	23,0							3,8	49,6	2,4		100,0	44,3	256
Primaire			0,0	4,8	6,3	1,6	43,9							2,5	37,9	3,0		100,0	56,6	698
Secondaire et plus			1,7	11,6	4,0	3,1	45,4							6,2	24,5	3,5		100,0	65,8	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle			0,9	8,1	4,4	1,2	25,3							1,2	53,7	5,2		100,0	39,9	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle			1,1	11,7	3,5	3,8	49,4							7,2	19,9	3,5		100,0	69,4	2 006
Supérieur			10,6	18,8	8,1	0,0	44,7							4,9	12,1	0,9		100,0	82,2	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>																				
Pauvre			0,0	4,2	5,1	2,7	36,8							5,4	41,7	4,1		100,0	48,8	1 787
Ni pauvre, ni riche			2,0	16,7	3,5	2,6	51,8							3,8	17,0	2,6		100,0	76,6	1 636
Riche			11,6	24,6	7,1	0,0	29,0							24,5	0,6	2,6		100,0	72,3	114

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.1 - Utilisation de sources d'eau améliorées

<sup>A</sup> Une eau livrée et emballée est considérée comme provenant d'une source améliorée d'eau potable basée sur la nouvelle définition des ODD.

**Tableau WS.1.2 : Utilisation des services de base et limités d'eau de boisson**

Pourcentage de la population des ménages selon le temps mis par les utilisateurs de sources améliorées et non améliorées d'eau de boisson, pour se rendre à la source d'eau de boisson, obtenir de l'eau et revenir, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson							Total	Pourcentage utilisant les services d'eau de base <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages
	Utilisateurs de sources améliorées d'eau			Utilisateurs de sources non améliorées d'eau						
	Eau sur place	30 minutes ou moins <sup>A</sup>	Plus de 30 minutes	Eau sur place	30 minutes ou moins <sup>A</sup>	Plus de 30 minutes				
<i>National</i>	16,3	21,6	15,8	0,7	25,1	20,3	100,0	33,6	107 397	
<i>National Urbain</i>	43,0	26,9	18,4	0,7	5,4	5,6	100,0	52,3	47 122	
<i>National Rural</i>	0,6	18,5	14,3	0,7	36,8	29,0	100,0	19,0	60 275	
<b>Total provincial</b>	<b>0,4</b>	<b>28,9</b>	<b>32,6</b>	<b>0,2</b>	<b>25,5</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0</b>	<b>28,9</b>	<b>3 536</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	0,0	25,0	48,1	0,4	7,8	18,7	100,0	23,4	626	
Rural	0,4	29,7	29,5	0,2	29,1	11,0	100,0	30,1	2 910	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>										
Aucune ou pré-primaire	4,2	24,6	15,2	0,0	43,3	12,7	100,0	28,7	256	
Primaire	0,0	27,1	29,6	0,5	29,9	13,0	100,0	27,1	698	
Secondaire et plus	0,1	29,9	35,2	0,2	22,5	12,1	100,0	29,4	2 582	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,5	18,3	20,5	0,0	33,1	27,5	100,0	18,7	394	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	32,1	36,9	0,2	21,2	9,6	100,0	31,8	2 006	
Supérieur	0,0	29,6	50,5	0,0	14,0	6,0	100,0	26,5	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	0,6	20,0	28,1	0,2	38,4	12,6	100,0	20,6	1 787	
Ni pauvre, ni riche	0,1	38,7	37,3	0,3	10,8	12,7	100,0	38,1	1 636	
Riche	0,0	30,9	37,8	0,0	30,6	0,7	100,0	27,3	114	

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services de base d'eau ; Indicateur ODD 1.4.1

<sup>A</sup> Inclut les cas où les membres des ménages ne collectent pas d'eau

**Tableau WS.1.3 : Personne qui collecte l'eau**

Pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place et pourcentage des membres des ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages sans eau de boisson sur place	Nombre de membres des ménages	Personne qui va habituellement chercher de l'eau de boisson					Manquant/ NSP /Les membres ne collectent pas d'eau	Total	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson sur place
			Femme (15+)	Homme (15+)	Fille de moins de 15 ans	Garçon de moins de 15 ans				
<i>National</i>	73,5	107 397	75,0	9,0	11,5	3,7	0,8	100,0	78 901	
<i>National Urbain</i>	42,1	47 122	69,0	13,5	11,8	4,1	1,6	100,0	19 833	
<i>National Rural</i>	98,0	60 275	77,1	7,5	11,4	3,5	0,6	100,0	59 069	
<b>Total provincial</b>	<b>98,1</b>	<b>3 536</b>	<b>81,8</b>	<b>11,1</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>		<b>100,0</b>	<b>3 469</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	92,9	626	78,7	16,1	3,7	1,6		100,0	582	
Rural	99,2	2 910	82,5	10,1	5,1	2,3		100,0	2 887	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>										
Aucune ou pré-primaire	95,3	256	84,9	10,1	5,0	0,0		100,0	244	
Primaire	99,5	698	82,3	11,3	5,3	1,1		100,0	695	
Secondaire et plus	98,0	2 582	81,4	11,1	4,8	2,7		100,0	2 530	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	98,5	394	63,7	16,1	17,1	3,0		100,0	388	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	98,7	2 006	85,2	10,4	1,7	2,8		100,0	1 980	
Supérieur	89,4	182	77,9	8,3	12,7	1,1		100,0	163	
<b>Source d'eau potable</b>										
Améliorée	97,3	2 207	85,4	9,7	3,0	1,9		100,0	2 148	
Non améliorée	99,4	1 329	76,0	13,4	8,0	2,6		100,0	1 321	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	99,2	1 787	82,7	8,7	6,3	2,4		100,0	1 772	
Ni pauvre, ni riche	97,6	1 636	80,7	13,5	3,7	2,1		100,0	1 596	
Riche	88,4	114	85,6	14,4	0,0	0,0		100,0	101	

**Tableau WS.1.4 : Temps consacré à la collecte de l'eau**

Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par la personne habituellement responsable de la collecte de l'eau, MICS-Palu RDC, 2017-2018									
	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour					Total	Temps moyen consacré à la collecte de l'eau (en minutes)	Nombre de membres des ménages sans eau de boisson dans leurs locaux et où les membres du ménage sont principalement responsables de la collecte de l'eau	
	Jusqu'à 30 minutes	De 31 minutes à 1 heure	Plus d'une heure à 3 heures	Plus de 3 heures	Manquant/ NSP				
<i>National</i>	54,2	25,0	17,8	2,7	0,2	100,0	38,6	78 244	
<i>National Urbain</i>	64,0	20,1	11,7	4,0	0,2	100,0	38,1	19 505	
<i>National Rural</i>	50,9	26,6	19,9	2,3	0,3	100,0	38,8	58 738	
<b>Total provincial</b>	<b>80,6</b>	<b>15,5</b>	<b>3,8</b>	<b>0,1</b>		<b>100,0</b>	<b>42,9</b>	<b>3 469</b>	
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	79,6	20,1	0,3	0,0		100,0	44,9	582	
Rural	80,8	14,5	4,6	0,1		100,0	42,5	2 887	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>									
Aucune ou pré-primaire	84,1	15,9	0,0	0,0		100,0	29,2	244	
Primaire	82,9	16,6	0,4	0,0		100,0	32,9	695	
Secondaire et plus	79,6	15,1	5,2	0,1		100,0	47,0	2 530	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	87,7	12,3	0,0	0,0		100,0	43,1	388	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	77,9	16,3	5,6	0,1		100,0	47,3	1 980	
Supérieur	81,1	7,3	11,6	0,0		100,0	52,1	163	
<b>Age</b>									
<15	81,6	17,3	1,1	0,0		100,0	29,4	245	
15-17	90,5	7,0	2,5	0,0		100,0	38,6	222	
15-49	80,5	15,2	4,2	0,1		100,0	44,2	2 859	
50+	80,6	16,6	2,8	0,0		100,0	41,9	365	
<b>Sexe</b>									
Masculin	87,4	11,4	1,2	0,0		100,0	43,8	461	
Féminin	79,6	16,1	4,3	0,1		100,0	42,8	3 008	
<b>Source d'eau de boisson</b>									
Améliorée	75,8	18,8	5,2	0,1		100,0	49,8	2 148	
Non améliorée	88,3	10,0	1,6	0,0		100,0	31,7	1 321	
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	79,4	18,0	2,5	0,2		100,0	38,0	1 772	
Ni pauvre, ni riche	81,7	12,8	5,6	0,0		100,0	48,8	1 596	
Riche	86,0	14,0	0,0	0,0		100,0	35,2	101	

**Tableau WS.1.5 : Disponibilité d'eau de boisson suffisante en cas de besoin**

Pourcentage de membres du ménage ayant de l'eau de boisson disponible en cas de besoin et distribution en pourcentage des principales raisons pour lesquelles les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de ménages disposant d'eau de boisson en quantité suffisante <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages	Principale raison pour laquelle les membres du ménage n'ont pas accès à l'eau en quantité suffisante											Total	Nombre de membres des ménages n'ayant pas accès à l'eau en quantité suffisante selon le besoin
			Eau pas disponible à la source	Eau trop chère	Source non accessible	Distance	Fatigue	Absence/ indisponibilité	Maladie	Manque d'argent / de recipient	Autres	Autre non spécifique	NSP / Manquant		
<i>National</i>	77,8	107 397	56,5	6,2	10,9	6,5	5,9	3,2	1,5	1,0	4,4	3,4	0,4	100,0	23 785
<i>National Urbain</i>	67,5	47 122	73,8	8,2	6,4	1,0	1,1	1,2	0,1	1,0	3,1	3,6	0,4	100,0	15 299
<i>National Rural</i>	85,9	60 275	25,5	2,4	18,9	16,5	14,7	6,7	4,0	1,0	6,7	3,1	0,6	100,0	8 486
<b>Total provincial</b>	<b>77,8</b>	<b>3 536</b>	<b>42,0</b>	<b>0,7</b>	<b>9,9</b>	<b>24,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>		<b>0,5</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>	<b>784</b>
<b>Milieu de résidence</b>															
Urbain	83,2	626	27,3	5,5	17,0	21,3	10,5	3,0	0,0	12,1		3,4	0,0	100,0	106
Rural	76,7	2 910	44,3	0,0	8,7	24,9	6,9	6,5	2,1	1,6		0,0	5,0	100,0	679
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>															
Aucune ou pré-primaire	69,2	256	(39,6)	(0,0)	(0,0)	(2,7)	(20,2)	(5,2)	(0,3)	(0,0)		(0,0)	(32,0)	100,0	79
Primaire	91,2	698	23,3	1,9	7,7	15,8	11,4	0,0	23,3	16,5		0,0	0,0	100,0	62
Secondaire et plus	75,1	2 582	44,1	0,7	11,3	27,8	5,4	6,7	0,0	2,1		0,5	1,3	100,0	644
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	70,6	394	55,2	0,0	6,2	24,9	10,9	2,8	0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	116
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	76,9	2 006	39,8	1,0	14,1	26,9	4,7	8,7	0,0	2,4		0,8	1,8	100,0	464
Supérieur	64,9	182	(55,4)	(0,0)	(0,0)	(40,1)	(0,5)	(0,0)	(0,0)	(4,0)		(0,0)	(0,0)	100,0	64
<b>Source d'eau de boisson</b>															
Améliorée	73,6	2 207	39,9	1,0	9,4	28,8	4,6	7,5	2,5	0,0		0,6	5,7	100,0	582
Non améliorée	84,8	1 329	48,1	0,0	11,0	11,5	15,4	2,0	0,1	11,7		0,0	0,1	100,0	202
<b>Niveau de bien-être économique</b>															
Pauvre	80,8	1 787	39,3	0,3	6,5	31,2	10,3	6,8	0,1	3,2		0,0	2,4	100,0	344
Ni pauvre, ni riche	74,4	1 636	42,5	1,1	13,2	18,8	5,2	5,8	3,4	3,0		0,8	6,1	100,0	418
Riche	80,3	114	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	(*)	100,0	22

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.3 - Disponibilité de l'eau de boisson

<b>Tableau WS.1.6 : Qualité de l'eau de boisson à la source</b>							
Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d' <i>E. Coli</i> détectés dans la source d'eau de boisson, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> pour 100 ml				Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans la source d'eau <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à la source
	Faible (<1 pour 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 pour 100 ml)	Très Haut (>100 pour 100 ml)				
<i>National</i>	40,4	20,1	39,5	100,0	59,6	13 610	
<i>National Urbain</i>	63,9	14,3	21,8	100,0	36,1	2 477	
<i>National Rural</i>	35,2	21,4	43,4	100,0	64,8	11 134	
<b>Total provincial</b>	<b>70,7</b>	<b>20,4</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>29,3</b>	<b>292</b>	
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	64,7	29,7	5,6	100,0	35,3	34	
Rural	71,5	19,2	9,4	100,0	28,5	258	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>							
Aucune ou pré-primaire	62,7	26,0	11,2	100,0	37,3	40	
Primaire	42,0	12,8	45,2	100,0	58,0	32	
Secondaire et plus	76,3	20,5	3,2	100,0	23,7	220	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	72,2	25,8	2,0	100,0	27,8	29	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	74,8	21,4	3,8	100,0	25,2	175	
Supérieur	(98,9)	(1,1)	(0,0)	100,0	(1,1)	16	
<b>Source principale d'eau de boisson<sup>A</sup></b>							
Améliorées	91,8	1,9	6,3	100,0	8,2	180	
Robinet	(100,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	(0,0)	33	
Tube bien / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	10	
Puits ou source protégé	89,2	2,6	8,3	100,0	10,8	137	
Non améliorées	36,8	50,1	13,1	100,0	63,2	112	
Puits ou source non protégé	35,0	60,0	5,0	100,0	65,0	88	
Eau de surface ou autre	43,6	12,6	43,7	100,0	56,4	23	
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	44,0	48,6	7,5	100,0	56,0	97	
Ni pauvre, ni riche	83,7	6,4	9,9	100,0	16,3	191	
Riche	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	4	

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.4 - Contamination fécale de la source d'eau

<sup>A</sup> Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

<b>Tableau WS.1.7 : Qualité de l'eau de boisson dans les ménages</b>							
Pourcentage de la population des ménages à risque de contamination fécale selon le nombre d' <i>E. Coli</i> détectés dans l'eau de boisson des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018							
	Niveau de risque basé sur le nombre de <i>E. coli</i> par 100 ml				Total	Pourcentage de la population des ménages avec <i>E. coli</i> dans l'eau de boisson <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages avec niveau de risque à domicile
	Faible (<1 par 100 mL)	Modéré ou Haut (1-100 par 100 ml)	Très haut (> 100 pour 100 ml)				
<i>National</i>	25,4	27,5	47,1	100,0	74,6	14 723	
<i>National Urbain</i>	34,1	30,5	35,4	100,0	65,9	6 805	
<i>National Rural</i>	17,9	24,9	57,2	100,0	82,1	7 919	
<b>Total provincial</b>	<b>41,9</b>	<b>28,2</b>	<b>29,9</b>	<b>100,0</b>	<b>58,1</b>	<b>368</b>	
<b>Milieu de résidence</b>							
Urbain	42,2	25,8	31,9	100,0	57,8	42	
Rural	41,8	28,5	29,7	100,0	58,2	326	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>							
Aucune ou pré-primaire	60,0	36,9	3,1	100,0	40,0	49	
Primaire	14,5	54,8	30,8	100,0	85,5	39	
Secondaire et plus	42,6	23,0	34,5	100,0	57,4	280	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	49,6	17,3	33,1	100,0	50,4	35	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	40,2	25,8	34,0	100,0	59,8	225	
Supérieur	(57,0)	(1,1)	(41,8)	100,0	(43,0)	20	
<b>Source principale d'eau de boisson<sup>A</sup></b>							
Améliorées	54,6	15,4	30,1	100,0	45,4	231	
Robinet	(55,3)	(0,0)	(44,7)	100,0	(44,7)	40	
Puits / trou de forage	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	12	
Puits ou source protégé	51,2	19,9	28,8	100,0	48,8	178	
Non améliorées	20,5	49,8	29,7	100,0	79,5	137	
Puits ou source non protégé	19,4	61,9	18,8	100,0	80,6	108	
Eau de surface ou autre	24,9	4,3	70,8	100,0	75,1	29	
<b>Niveau de bien-être économique</b>							
Pauvre	26,5	49,7	23,8	100,0	73,5	119	
Ni pauvre, ni riche	49,7	18,2	32,1	100,0	50,3	244	
Riche	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	5	

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.5 - Contamination fécale de l'eau de boisson des ménages

<sup>A</sup> Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

**Tableau WS.1.8 : Services d'eau de boisson gérés en toute sécurité**

Répartition en pourcentage de la population des ménages ayant de l'eau de boisson accessible sur place, disponible selon le besoin et n'ayant pas de contamination fécale, pour les utilisateurs de sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées et pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée n'ayant pas de *E. Coli* et disponible en cas de besoin, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Principale source d'eau de boisson						Pourcentage de membres des ménages ayant une source d'eau de boisson améliorée accessible sur place, exempte d' <i>E. Coli</i> et disponible selon le besoin <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages ayant des informations sur la qualité de l'eau
	Sources améliorées			Sources non améliorées				
	Pas de <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place	Sans <i>E. Coli</i> dans la source d'eau de boisson	Avec suffisamment d'eau de boisson disponible selon le besoin	Eau de boisson accessible sur place		
<i>National</i>	70,7	82,6	20,6	14,0	87,2	1,3	4,9	13 610
<i>National Urbain</i>	66,9	74,7	52,2	11,8	41,5	16,4	26,4	2 477
<i>National Rural</i>	72,9	87,2	2,1	14,1	88,1	1,0	0,1	11 134
<b>Total provincial</b>	<b>91,8</b>	<b>55,6</b>	<b>1,6</b>	<b>36,8</b>	<b>84,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>292</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	86,0	91,7	12,5	21,2	68,5	0,0	8,4	34
Rural	92,6	50,3	0,0	38,5	86,6	0,0	0,0	258
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>								
Aucune ou pré-primaire	97,6	2,4	0,0	38,9	66,4	0,0	0,0	40
Primaire	41,1	41,1	0,0	43,4	91,7	0,0	0,0	32
Secondaire et plus	97,8	63,4	2,0	35,0	89,4	0,0	1,3	220
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	100,0	21,0	0,0	25,3	55,5	0,0	0,0	29
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	97,4	66,8	0,0	35,9	94,9	0,0	0,0	175
Supérieur	(98,8)	(88,0)	(18,0)	100,0	100,0	0,0	(17,3)	16
<b>Source principale d'eau de boisson<sup>A</sup></b>								
Améliorées	91,8	55,6	1,6	na	na	na	1,6	180
Non améliorées	na	na	na	36,8	84,8	0,0	0,0	112
Puits ou source non protégé	na	na	na	35,0	83,4	0,0	0,0	88
Eau de surface ou autre	na	na	na	43,6	90,2	0,0	0,0	23
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	95,5	100,0	0,0	35,4	85,1	0,0	0,0	97
Ni pauvre, ni riche	91,3	50,7	0,0	40,7	84,1	0,0	0,0	191
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.6 - Utilisation de services d'eau potable gérés de manière sûre ; Indicateur SDG 6.1.1

<sup>A</sup> Puisque collecté dans le questionnaire ménage, peut être différent de la source d'eau de boisson testée

na: non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

Le tableau WS.1.8 montre la proportion de membres de ménages ayant des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées situées sur place, disponibles en cas de besoin et exemptes de contamination. Les ménages dont les sources améliorées sont accessibles sur place, avec des quantités suffisantes d'eau disponibles en cas de besoin, et sans contamination répondent aux critères de l'ODD 6.1.1 relatif à l'accès aux services d'eau de boisson gérés en toute sécurité.

**Dans cette province, seule 1,0 pour cent de la population a accès à l'eau de boisson gérée en toute sécurité. Cette proportion est donc de 8,4 pour cent en milieu urbain et 0 pour cent en milieu rural.**

Le tableau WS.1.9 présente les principales méthodes par lesquelles les ménages traitent l'eau afin de la rendre plus sûre à boire. Ces méthodes comportent : faire bouillir de l'eau, ajouter de l'eau de javel ou du chlore, utiliser un filtre à eau et utiliser la désinfection solaire et sont considérés comme des méthodes appropriées de traitement de l'eau.

**Dans l'ensemble, le pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau est très faible (0,4 pour cent).**

**Tableau WS.1.9 : Traitement de l'eau par les ménages**

Pourcentage de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage et pourcentage de ceux utilisant une méthode de traitement appropriée, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Méthode de traitement de l'eau dans le ménage									Pourcentage de membres des ménages dans les ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de membres des ménages
	Aucun e	La faire bouillir	Y ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre à eau	Désinfection solaire	Laisser reposer/décantier	Ajouter pastille (Aqua-tab, Pur, etc.)	Autre		
<i>National</i>	93,9	2,1	2,0	0,1	0,3	0,0	0,1	2,3	0,1	4,1	107 397
<i>National Urbain</i>	88,4	4,2	3,9	0,1	0,6	0,0	0,2	4,3	0,1	8,2	47 122
<i>National Rural</i>	98,3	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,1	0,9	60 275
<b>Total provincial</b>	<b>99,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	97,1	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	626
Rural	99,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>											
Aucune ou pré-primaire	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256
Primaire	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698
Secondaire et plus	98,8	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	98,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	99,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	2 006
Supérieur	93,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,8	182
<b>Source d'eau de boisson</b>											
Améliorée	98,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	2 207
Non améliorée	99,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1 329
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 787
Ni pauvre, ni riche	98,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,9	1 636
Riche	93,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,1	114

## 10.2. LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon est l'intervention de santé la plus rentable pour réduire à la fois l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans<sup>64</sup>. Il est plus efficace lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon et après 5 moments clés comme après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé un enfant, avant de manger, avant de manipuler des aliments et avant de nourrir un enfant. L'observation directe du comportement de lavage des mains à ces moments critiques est difficile. Une alternative fiable aux observations consiste à évaluer la probabilité que les comportements corrects de lavage des mains aient lieu en demandant à voir l'endroit où les gens se lavent les mains et en observant si de l'eau et du savon (ou d'autres produits de nettoyage locaux) y sont disponibles<sup>65 66</sup>.

L'hygiène n'avait pas été incluse dans les OMD, mais a été incluse dans les ODD, qui visent à assurer l'accès universel à une installation de base pour le lavage des mains à domicile (ODD 1.4 et 6.2).

Le tableau WS.2.1 montre la proportion de membres du ménage ayant des dispositifs de lavage des mains fixes ou mobiles observés dans les locaux (dans le logement, la cour ou la parcelle). Il montre également la proportion d'installations de lavage des mains où l'on observe de l'eau et du savon. Les membres de ménage qui disposent d'un centre de lavage des mains dans les locaux et où l'eau et le savon sont disponibles satisfont aux critères de l'ODD relatif à l'existence d'une installation de lavage des mains « basique ».

**Le pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents est de 11 pour cent. C'est respectivement de 14 pour cent en milieu urbain et de 10 pour cent en milieu rural.**

<sup>64</sup> Cairncross, S. et V. Valdmanis. « Alimentation en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, chapitre 41 » dans Priorités de contrôle des maladies dans les pays en développement. 2e édition, édité par Jameson et al. Washington (DC) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale.

<sup>65</sup> Ram, P et al. éditeurs. 2008. Utilisation d'une nouvelle méthode pour détecter la réactivité à une observation structurée pour mesurer le comportement du lavage des mains. Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène.

<sup>66</sup> Le lieu où les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un évier avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des tippy-taps et des pichets ou des bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les pains de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres agents de lavage des mains.

**Tableau WS.2.1 : Dispositifs de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans les locaux**

Répartition en pourcentage des membres des ménages par observation de l'installation de lavage des mains et pourcentage des membres des ménages selon la disponibilité d'eau et de savon ou de détergent dans l'installation de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Dispositifs de lavage des mains observés		Pas de lieu spécifique pour le lavage des mains dans le logement/cour/jardin	Aucune permission de voir / Autre	Total	Nombre de membres des ménages	Dispositifs de lavage des mains observés et :			Nombre de membres des ménages chez qui on a observé une installation de lavage des mains	Pourcentage des membres des ménages ayant une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages où l'installation de lavage des mains a été observée ou sans installation de lavage des mains dans le logement, la cour ou la parcelle
	Installation fixe observée	Ustensile mobile observé					Eau disponible	Savon /détergent disponible	Cendre, boue ou sable disponible			
<i>National</i>	6,9	50,3	42,3	0,5	100,0	107 397	45,5	66,3	5,9	61 405	21,5	106 830
<i>National Urbain</i>	13,6	51,2	34,7	0,4	100,0	47 122	50,8	77,7	3,5	30 542	30,0	46 914
<i>National Rural</i>	1,6	49,6	48,2	0,6	100,0	60 275	40,3	55,0	8,3	30 863	14,9	59 915
<b>Total provincial</b>	<b>2,7</b>	<b>70,3</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	<b>22,9</b>	<b>33,6</b>	<b>0,3</b>	<b>2 584</b>	<b>11,1</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	8,7	56,8	34,5	0,0	100,0	626	25,3	38,7	0,1	411	14,3	626
Rural	1,4	73,3	25,3	0,0	100,0	2 910	22,5	32,7	0,3	2 174	10,4	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>												
Aucune ou pré-primaire	1,4	51,7	46,9	0,0	100,0	256	15,6	32,4	0,0	136	7,2	256
Primaire	0,8	73,5	25,8	0,0	100,0	698	25,8	16,2	0,1	518	5,6	698
Secondaire et plus	3,4	71,3	25,3	0,0	100,0	2 582	22,7	38,4	0,4	1 930	12,9	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	55,1	44,9	0,0	100,0	394	10,2	21,7	0,0	217	0,8	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	2,4	75,6	22,0	0,0	100,0	2 006	20,6	35,8	0,5	1 565	11,8	2 006
Supérieur	21,4	59,6	19,0	0,0	100,0	182	63,7	90,7	0,0	147	51,6	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	0,2	75,0	24,8	0,0	100,0	1 787	8,4	13,1	0,0	1 344	1,7	1 787
Ni pauvre, ni riche	2,6	66,7	30,7	0,0	100,0	1 636	34,1	51,7	0,7	1 134	16,4	1 636
Riche	44,1	49,6	6,4	0,0	100,0	114	87,8	100,0	0,0	107	82,2	114

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.7 - Installation de lavage des mains à l'eau et au savon ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

Remarque : Les cendres, la boue et le sable ne sont pas aussi efficaces que le savon et ne sont pas inclus dans l'indicateur MICS ou ODD.

### 10.3. ASSAINISSEMENT

Les objectifs des ODD en matière d'assainissement visent diversement à réaliser l'accès universel aux services de base (ODD 1.4) et l'accès universel aux services gérés de manière sûre (ODD 6.2).

Le tableau WS.3.1 montre la population utilisant des installations d'assainissement améliorées (une installation qui sépare de manière hygiénique les excréments humains du contact humain : chasse d'eau ou la chasse d'eau reliée à un système d'égout canalisé, des fosses septiques ou des latrines à fosse ; des latrines à fosse ventilées améliorées, des latrines à fosse avec des dalles et des toilettes à compost) et non améliorées.

**Le pourcentage de populations utilisant des installations sanitaires améliorées est de 0,8 pour cent, c'est un peu plus en milieu urbain (3,0 pour cent) qu'en milieu rural (0,3 pour cent) qu'on retrouve les habitants de ces ménages.**

Le tableau WS.3.2 présente la répartition de la population utilisant des installations d'assainissement améliorées et non améliorées qui sont privées, partagées avec d'autres ménages ou des installations publiques. Ceux qui utilisent des installations d'assainissement améliorées partagées ou publiques sont considérés comme ayant un service « limité » à des fins du suivi des ODD. Les ménages utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages sont considérés comme des utilisateurs de services d'assainissement de base gérés de manière sûre, tels que définis dans le cadre de l'ODD 1.4.1 et 6.2.1.

**Dans cette province ; 0,3 pour cent de la population utilisent des services de base d'assainissement et ce sont particulièrement celles vivant en milieu urbain (1,5 pour cent) que celles du milieu rural (0,0 pour cent).**

Le tableau WS.3.4 résume les principales façons dont les excréments sont gérés par les ménages disposant de systèmes d'assainissement améliorés sur place et les compare avec les ménages disposant des raccordements aux égouts, d'assainissement non améliorés ou pratiquant la défécation à l'air libre.

**Presqu'aucun (0,0 pour cent) habitant de cette province vit dans des ménages qui éliminent des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place.**

Le tableau WS.3.5 montre les principales méthodes utilisées pour l'élimination des selles d'enfants parmi les ménages ayant des enfants âgés de 0 à 2 ans. Les méthodes appropriées pour se débarrasser des selles comprennent l'utilisation des toilettes ou des latrines et le nettoyage des selles dans des toilettes ou des latrines. Mettre les couches jetables avec des déchets solides, une pratique courante dans le monde entier, n'est considéré comme un moyen approprié d'élimination que s'il existe également un système de collecte hygiénique et d'élimination des déchets solides. Cette classification est actuellement en cours de révision.

**Le pourcentage d'enfants de 0-2 ans dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique est de 54 pour cent. Ce pourcentage est de 65 pour cent en milieu urbain contre 52 pour cent en milieu rural.**

Le Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en hygiène (JMP) produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux dans l'accès à l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène depuis 1990. Les « échelles » du service JMP permettent d'évaluer et de comparer les progrès entre les pays à différents stades de développement. Le tableau WS.3.6 résume les pourcentages de la population à domicile répondant aux critères des ODD pour les services « de base » d'eau de boisson, d'assainissement et de lavage des mains.

**Au finish, 0,0 pour cent de la population bénéficie concomitamment des Services de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène et il en est donc de même pour les populations du milieu urbain (0,0 pour cent) et aucune personne en milieu rural (0,0 pour cent).**

**Tableau WS.3.1 : Utilisation d'installations sanitaires améliorées et non améliorées**

Distribution en pourcentage de la population des ménages selon le type de toilettes utilisées par les ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Type de toilettes utilisées par les ménages														Total	Pourcentage utilisant des installations sanitaires améliorées <sup>1</sup>	Nombre de membres des ménages
	Toilettes améliorées						Toilettes non améliorées						Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champs...)				
	Chasse d'eau/manuelle branchée à :						Chasse d'eau reliée à l'air libre/à un lieu inconnu	Latrine à fosse sans dalle / à ciel ouvert	Seau	Toilettes suspendues / latrine	Autre	NSP/ Man quant					
un système d'égout	une fosse septique	une latrine	NSP où	Latrine améliorée ventilée	Latrine à fosse avec dalle	Toilettes à compostage											
<i>National</i>	0,9	8,4	1,7	0,2	0,6	20,4	0,4	0,6	51,7	0,1	2,9	0,5	0,0	11,6	100,0	32,6	107 397
<i>National Urbain</i>	2,0	19,0	3,8	0,4	0,2	27,5	0,7	1,1	38,7	0,1	2,5	0,3	0,0	3,8	100,0	53,6	47 122
<i>National Rural</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	14,8	0,1	0,2	61,9	0,1	3,1	0,6	0,1	17,7	100,0	16,3	60 275
<b>Total provincial</b>					<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>75,8</b>		<b>0,0</b>			<b>23,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>																	
Urbain					1,6	1,4	0,0		80,9		0,0			16,1	100,0	3,0	626
Rural					0,0	0,0	0,3		74,7		0,1			25,0	100,0	0,3	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>																	
Aucune ou pré-primaire					0,0	0,0	0,0		69,1		0,0			30,9	100,0	0,0	256
Primaire					0,2	0,0	0,0		90,2		0,0			9,7	100,0	0,2	698
Secondaire et plus					0,4	0,3	0,3		72,6		0,1			26,4	100,0	1,0	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle					0,0	0,6	0,0		66,0		0,0			33,4	100,0	0,6	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle					0,5	0,3	0,4		71,9		0,1			26,9	100,0	1,2	2 006
Supérieur					0,0	0,0	0,0		94,0		0,0			6,0	100,0	0,0	182
<b>Emplacement de l'installation d'assainissement</b>																	
Dans le logement					1,6	0,0	0,0		98,4		0,0			0,0	100,0	1,6	652
Dans la parcelle / cour					0,0	0,4	0,4		99,1		0,1			0,0	100,0	0,8	1 970
Autre part					0,0	0,0	0,0		100,0		0,0			0,0	100,0	0,0	86
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)					0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			100,0	100,0	0,0	828
<b>Niveau de bien-être économique</b>																	
Pauvre					0,0	0,0	0,5		64,6		0,1			34,8	100,0	0,5	1 787
Ni pauvre, ni riche					0,6	0,2	0,0		86,7		0,0			12,6	100,0	0,8	1 636
Riche					0,0	5,3	0,0		94,3		0,0			0,4	100,0	5,3	114

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.8 - Utilisation d'installations sanitaires améliorées ; Indicateur ODD 3.8.1

na : non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau WS.3.2: Utilisation des services d'assainissement de base et limités**

Pourcentage de population des ménages selon l'utilisation de toilettes publiques et privées et l'utilisation de toilettes partagées, par des utilisateurs de toilettes améliorées ou non améliorées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Utilisateurs de toilettes améliorées					Utilisateurs de toilettes non améliorées					Défécation à l'air libre (pas de toilettes, brousse, champ)	Total	Nombre de membres de ménages
	Partagées par					Partagées par							
	Non partagées <sup>1</sup>	5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages	Toilettes publiques	Manquant/NSP	Non partagées	5 ménages ou moins	Plus de 5 ménages	Toilettes publiques	Manquant/NSP			
<i>National</i>	13,5	16,3	2,7	0,1	0,0	31,9	21,4	2,0	0,4	0,1	11,6	100,0	107 397
<i>National Urbain</i>	19,8	28,2	5,4	0,2	0,0	20,6	19,9	2,0	0,3	0,0	3,8	100,0	47 122
<i>National Rural</i>	8,6	7,0	0,6	0,1	0,0	40,8	22,6	2,0	0,4	0,2	17,7	100,0	60 275
<b>Total provincial</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>				<b>43,8</b>	<b>31,5</b>	<b>0,5</b>			<b>23,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>													
Urbain	1,5	1,5				43,1	36,4	1,4			16,1	100,0	626
Rural	0,0	0,3				44,0	30,5	0,3			25,0	100,0	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>													
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0				34,5	34,0	0,7			30,9	100,0	256
Primaire	0,0	0,2				45,1	44,0	1,1			9,7	100,0	698
Secondaire et plus	0,4	0,6				44,4	27,9	0,3			26,4	100,0	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,6				31,8	34,0	0,1			33,4	100,0	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,5	0,7				44,4	27,3	0,3			26,9	100,0	2 006
Supérieur	0,0	0,0				72,3	21,7	0,0			6,0	100,0	182
<b>Emplacement de l'installation d'assainissement</b>													
Dans le logement	0,5	1,1				63,9	34,5	0,0			0,0	100,0	652
Dans la parcelle / cour	0,3	0,5				57,1	41,2	0,8			0,0	100,0	1 970
Autre part	0,0	0,0				9,3	90,7	0,0			0,0	100,0	86
Aucune installation (pas de toilettes, brousse, champs)	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	828
<b>Niveau de bien-être économique</b>													
Pauvre	0,0	0,5				35,7	28,6	0,4			34,8	100,0	1 787
Ni pauvre, ni riche	0,2	0,6				49,7	36,4	0,5			12,6	100,0	1 636
Riche	5,3	0,0				86,6	7,7	0,0			0,4	100,0	114

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base ; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

na : non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau WS.3.4 : Gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages**

Répartition en pourcentage de la population des ménages selon la gestion des excréments provenant des installations sanitaires des ménages, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Utilisation de systèmes d'assainissement améliorés sur place (y compris les systèmes partagés)				Connecté à l'égout	Utilisation d'installations sanitaires non améliorées		Manquant	Total	Nombre de membres des ménages
	Élimination en toute sécurité des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination dangereuse des excréments des installations d'assainissement sur place	Élimination des excréments pour traitement dans les installations d'assainissement sur place <sup>1</sup>			Pratique la défécation à l'air libre				
<i>National</i>	28,6	0,4	2,4	1,2	55,7	11,6	0,0	100,0	107 397	
<i>National Urbain</i>	44,6	1,0	5,5	2,4	42,7	3,8	0,0	100,0	47 122	
<i>National Rural</i>	16,1	0,0	0,0	0,2	66,0	17,7	0,1	100,0	60 275	
<b>Total provincial</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,8</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 536</b>	
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	3,0	0,0	0,0	0,0	80,9	16,1	0,0	100,0	626	
Rural	0,3	0,0	0,0	0,0	74,7	25,0	0,0	100,0	2 910	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>										
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	30,9	0,0	100,0	256	
Primaire	0,2	0,0	0,0	0,0	90,2	9,7	0,0	100,0	698	
Secondaire et plus	1,0	0,0	0,0	0,0	72,6	26,4	0,0	100,0	2 582	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,6	0,0	0,0	0,0	66,0	33,4	0,0	100,0	394	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	1,2	0,0	0,0	0,0	72,0	26,9	0,0	100,0	2 006	
Supérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	6,0	0,0	100,0	182	
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	0,5	0,0	0,0	0,0	64,7	34,8	0,0	100,0	1 787	
Ni pauvre, ni riche	0,8	0,0	0,0	0,0	86,7	12,6	0,0	100,0	1 636	
Riche	5,3	0,0	0,0	0,0	94,3	0,4	0,0	100,0	114	

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.11 - Enlèvement des excréments pour traitement hors site ; Indicateur ODD 6.2.1**Tableau WS.3.5 : Evacuation des matières fécales de l'enfant**

Pourcentage d'enfants de 0-2 ans selon le lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants âgés de 0-2 ans dont les selles ont été évacuées de façon hygiénique la dernière fois que l'enfant est allé à la selle, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Lieu d'évacuation des matières fécales de l'enfant								Manquant/NSP	Total	Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique <sup>A</sup>	Nombre d'enfants de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé des toilettes/latrines	Mises/jetées dans les toilettes ou latrine	Mises/jetées dans une rigole ou un fossé	Jetées dans les ordures (déchets solides)	Enter-rées	Laissées à l'air libre	Autre					
<i>National</i>	1,9	57,8	13,9	15,3	4,0	4,0	2,9	0,1	100,0	59,8	12 803	
<i>National Urbain</i>	2,9	71,1	11,7	9,8	1,9	1,9	0,6	0,1	100,0	74,0	4 961	
<i>National Rural</i>	1,4	49,4	15,3	18,8	5,3	5,4	4,3	0,2	100,0	50,8	7 843	
<b>Total provincial</b>	<b>0,4</b>	<b>53,6</b>	<b>9,8</b>	<b>27,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>54,0</b>	<b>404</b>	
<b>Milieu de résidence</b>												
Urbain	1,0	63,7	3,4	27,1	2,8	0,0	2,0	0,0	100,0	64,7	60	
Rural	0,3	51,9	10,9	27,6	4,4	4,9	0,0	0,0	100,0	52,2	343	
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>												
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(41,5)	(15,2)	(26,2)	(4,2)	(12,8)	(0,0)	(0,0)	100,0	(41,5)	44	
Primaire	0,0	46,3	20,5	31,3	0,8	1,0	0,0	0,0	100,0	46,3	108	
Secondaire et plus	0,6	58,8	4,3	26,2	5,5	4,1	0,5	0,0	100,0	59,5	252	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	46,1	2,8	30,6	13,0	7,5	0,0	0,0	100,0	46,1	86	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	1,0	64,6	5,2	24,2	1,7	2,4	0,8	0,0	100,0	65,6	159	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	8	
<b>Type d'installation d'assainissement</b>												
Amélioré	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	3	
Non amélioré	0,6	67,8	7,7	16,0	3,7	3,8	0,4	0,0	100,0	68,4	285	
Défécation à l'air libre	0,0	18,8	15,1	55,5	5,3	5,3	0,0	0,0	100,0	18,8	116	
<b>Niveau de bien-être économique</b>												
Pauvre	0,0	45,7	13,9	32,7	2,5	4,7	0,5	0,0	100,0	45,7	226	
Ni pauvre, ni riche	1,0	67,6	3,9	22,5	1,0	4,0	0,0	0,0	100,0	68,6	160	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	18	

<sup>A</sup> Dans de nombreux pays, l'élimination des excréments d'enfants avec des déchets solides est chose courante. Les risques varient selon les pays et à l'intérieur des pays, selon que les déchets solides sont régulièrement collectés et bien gérés. Aux fins de la comparabilité internationale, les déchets solides ne sont pas considérés comme éliminés de manière sûre.

**Tableau WS.3.6 : Échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains**

Pourcentage de la population des ménages par échelles d'eau potable, d'assainissement et de lavage des mains, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de la population utilisant de:																
	Eau de boisson					Assainissement					Lavage des mains <sup>A</sup>				Service de base d'eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène	Nombre de membres des ménages	
	Service de base <sup>1</sup>	Service limité	Non amélioré	Eau de surface	Total	Service de base <sup>2</sup>	Service limité	Non amélioré	Défection à l'air libre	Total	Installation de base <sup>B</sup>	Installation limitée	Aucune installation	Pas d'autorisation de voir / autre			Total
<i>National</i>	33,6	25,4	31,3	9,7	100,0	13,5	19,1	55,8	11,6	100,0	21,4	35,8	42,3	0,5	100,0	3,2	107 397
<i>National Urbain</i>	52,3	38,9	8,4	0,4	100,0	19,8	33,8	42,7	3,8	100,0	29,9	35,0	34,7	0,4	100,0	7,1	47 122
<i>National Rural</i>	19,0	14,9	49,1	17,0	100,0	8,6	7,7	66,0	17,7	100,0	14,8	36,4	48,2	0,6	100,0	0,1	60 275
<b>Total provincial</b>	<b>28,9</b>	<b>33,5</b>	<b>34,2</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>75,8</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>	<b>11,1</b>	<b>62,0</b>	<b>26,9</b>		<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 536</b>
<b>Milieu de résidence</b>																	
Urbain	23,4	51,6	19,5	5,6	100,0	1,5	1,5	80,9	16,1	100,0	14,3	51,2	34,5		100,0	0,0	626
Rural	30,1	29,6	37,4	2,9	100,0	0,0	0,3	74,7	25,0	100,0	10,4	64,3	25,3		100,0	0,0	2 910
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>																	
Aucune ou pré-primaire	28,7	15,6	53,4	2,4	100,0	0,0	0,0	69,1	30,9	100,0	7,2	45,9	46,9		100,0	0,0	256
Primaire	27,1	29,6	40,4	3,0	100,0	0,0	0,2	90,2	9,7	100,0	5,6	68,7	25,8		100,0	0,0	698
Secondaire et plus	29,4	36,4	30,7	3,5	100,0	0,4	0,6	72,6	26,4	100,0	12,9	61,8	25,3		100,0	0,0	2 582
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	18,7	21,2	54,9	5,2	100,0	0,0	0,6	66,0	33,4	100,0	0,8	54,3	44,9		100,0	0,0	394
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	31,8	37,6	27,2	3,5	100,0	0,5	0,7	72,0	26,9	100,0	11,8	66,2	22,0		100,0	0,0	2 006
Supérieur	26,5	55,7	16,9	0,9	100,0	0,0	0,0	94,0	6,0	100,0	51,6	29,4	19,0		100,0	0,0	182
<b>Niveau de bien-être économique</b>																	
Pauvre	20,6	28,1	47,1	4,1	100,0	0,0	0,5	64,7	34,8	100,0	1,7	73,5	24,8		100,0	0,0	1 787
Ni pauvre, ni riche	38,1	38,6	20,8	2,6	100,0	0,2	0,6	86,7	12,6	100,0	16,4	52,9	30,7		100,0	0,0	1 636
Riche	27,3	45,0	25,1	2,6	100,0	5,3	0,0	94,3	0,4	100,0	82,2	11,5	6,4		100,0	0,0	114

<sup>1</sup> Indicateur MICS WS.2 - Utilisation des services d'eau potable de base; Indicateur ODD 1.4.1

<sup>2</sup> Indicateur MICS WS.9 - Utilisation des services d'assainissement de base; Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1

<sup>A</sup> Pour le calcul des échelles, "Aucune permission de voir / autre" est inclus dans le dénominateur.

<sup>B</sup> Diffère de l'indicateur MICS WS.7 "Installation de lavage des mains à l'eau et au savon" (Indicateurs ODD 1.4.1 et 6.2.1) car il inclut "Aucune permission de voir / autre". Voir tableau WS2,1 pour l'indicateur MICS WS.7

## 10.4. HYGIÈNE MENSTRUELLE

La capacité des femmes et des adolescentes à gérer en toute sécurité leur cycle menstruel dans la vie privée et dans la dignité est fondamentale pour leur santé, leur bien-être psychosocial et leur mobilité. Les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des installations et à des produits adéquats pour la gestion de l'hygiène menstruelle subissent la stigmatisation et l'exclusion sociale tout en renonçant à d'importantes opportunités éducatives, sociales et économiques<sup>67</sup>.

Le tableau WS.4.1 montre le pourcentage de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans qui ont eu leurs règles au cours des 12 derniers mois et qui déclarent avoir un endroit privé pour se laver et changer à la maison. Il présente également si elles ont utilisé des produits appropriés, réutilisables ou non, lors de leurs dernières règles. Le tableau WS.4.2 montre le pourcentage de femmes qui ont déclaré ne pas pouvoir participer à des activités sociales, à l'école ou au travail pendant leurs dernières règles.

**Tableau WS.4.1 : Gestion de l'hygiène menstruelle**

Distribution en pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de produits durant leurs dernières règles, pourcentage utilisant des produits appropriés, pourcentage qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer et pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver, MICS Palu, RDC 2017-2018

	Distribution en pourcentage des femmes selon l'utilisation des produits lors des dernières règles					Total	Pourcentage de femmes utilisant des produits appropriés pour la gestion de l'hygiène durant leurs dernières règles	Pourcentage de femmes qui ont un endroit privé à la maison pour se laver et se changer	Pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver <sup>1</sup>	Nombre de femmes déclarant avoir eu leurs règles dans les 12 derniers mois
	Réutilisables	Non réutilisables	NSP si réutilisables /manquant	Autre/ Pas de produit	NSP/ Manquant					
<i>National</i>	55,6	38,9	0,1	5,2	0,2	100,0	94,6	90,4	87,0	16 987
<i>National Urbain</i>	35,3	60,7	0,0	3,9	0,1	100,0	96,0	92,0	89,2	8 959
<i>National Rural</i>	78,3	14,7	0,1	6,7	0,3	100,0	93,0	88,5	84,6	8 028
<b>Total provincial</b>	<b>60,4</b>	<b>32,9</b>	<b>0,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>	<b>75,4</b>	<b>72,8</b>	<b>556</b>
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	36,7	60,4	0,0	2,9	0,0	100,0	97,1	71,0	70,3	108
Rural	66,2	26,2	0,4	7,2	0,0	100,0	92,8	76,5	73,4	447
<b>Age</b>										
15-19	56,0	41,2	0,0	2,8	0,0	100,0	97,2	76,5	76,2	157
15-17	65,9	32,1	0,0	2,0	0,0	100,0	98,0	71,1	71,1	94
18-19	41,2	54,8	0,0	4,0	0,0	100,0	96,0	84,6	83,8	63
20-24	57,7	40,6	0,0	1,7	0,0	100,0	98,3	76,5	76,1	83
25-29	50,0	36,0	1,9	12,0	0,0	100,0	88,0	71,2	65,9	87
30-34	66,2	23,3	0,0	10,6	0,0	100,0	89,4	76,3	66,0	85
35-39	65,8	23,5	0,0	10,6	0,0	100,0	89,4	77,1	76,6	76
40-44	70,0	26,2	0,0	3,7	0,0	100,0	96,3	80,3	80,3	47
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	22
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>										
Aucune ou pré-primaire	77,3	16,3	0,0	6,3	0,0	100,0	93,7	60,2	59,9	51
Primaire	71,3	23,5	0,0	5,2	0,0	100,0	94,8	64,3	63,1	106
Secondaire et plus	55,4	37,5	0,4	6,7	0,0	100,0	93,3	80,4	77,0	399
Secondaire 1 <sup>er</sup> C.	62,0	33,8	0,0	4,1	0,0	100,0	95,9	71,5	71,5	132
Secondaire 2 <sup>o</sup> C.	54,3	38,6	0,6	6,5	0,0	100,0	93,5	84,6	81,1	255
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	12
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	70,9	24,5	0,0	4,6	0,0	100,0	95,4	67,5	66,8	259
Ni pauvre, ni riche	51,8	39,4	0,6	8,2	0,0	100,0	91,8	83,6	79,0	286
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	(*)	10

<sup>1</sup>Indicateur MICS WS.12 - Gestion de l'hygiène menstruelle

<sup>À</sup> Produits appropriés inclut les serviettes hygiéniques, les tampons et les morceaux de tissus

**Le pourcentage de femmes utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé à la maison pour se changer et se laver est de 73 pour cent.**

**Cependant, le pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois est de 10 pour cent. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (11 pour cent) qu'en milieu rural (10 pour cent).**

<sup>67</sup> Sommer, M., C. Sutherland et V. Chandra-Mouli. "Inscrire l'hygiène menstruelle et les filles dans l'agenda mondial pour la santé de la population." Santé reproductive 12, no. 1 (2015). doi: 10,1186 / s12978-015-0009-8.

**Tableau WS.4.2 : Exclusion des activités pendant les règles**

Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou à des journées de travail en raison de leurs dernières règles, au cours des 12 derniers mois, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, ou des journées de travail en raison de leurs dernières règles au cours des 12 derniers mois <sup>1</sup>	Nombre de femmes qui ont déclaré avoir eu leurs règles au cours des 12 derniers mois
<i>National</i>	14,2	16 987
<i>National Urbain</i>	13,7	8 959
<i>National Rural</i>	14,7	8 028
<b>Total provincial</b>	<b>9,9</b>	<b>556</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	11,0	108
Rural	9,7	447
<b>Age</b>		
15-19	13,8	157
20-24	9,3	83
25-29	11,0	87
30-39	9,1	161
40-49	2,5	69
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>		
Aucune ou pré-primaire	18,4	51
Primaire	5,2	106
Secondaire ou plus	10,1	399
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	11,9	132
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	9,6	255
Supérieur	(*)	12
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	9,4	259
Ni pauvre, ni riche	10,8	286
Riche	(*)	10

<sup>1</sup>Indicateur MICS WS.13 - Exclusion des activités pendant les règles

## 11. CHANCE ÉQUITABLE DANS LA VIE

### 11.1. FONCTIONNEMENT DES ENFANTS

Les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans sont les suivants : voir, entendre, marcher, motricité fine, communication, apprendre, jouer et contrôler le comportement, tandis que les domaines fonctionnels couverts par le questionnaire des enfants de 5 à 17 ans sont les suivants: voir, entendre, marcher, prendre soin de soi, communiquer, apprendre, se souvenir, se concentrer, accepter le changement, contrôler son comportement, se faire des amis, l'anxiété et la dépression. Les tableaux EQ.1.1 et EQ.1.2 présentent le pourcentage d'enfants par groupe d'âge présentant des difficultés fonctionnelles.

**Il en ressort que 1,7 pour cent d'enfants de 2-4 ans ont au moins l'une des difficultés fonctionnelles couvertes par l'enquête et ce pourcentage est de 23 pour cent pour les enfants de 5-17 ans dont pour 14 pour cent, on parle d'anxiété et pour 8 pour cent, on évoque une dépression.**

Le tableau EQ.1.3 présente le pourcentage d'enfants de 2 à 17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui éprouvent encore des difficultés dans les domaines fonctionnels pertinents.

**Dans l'ensemble, 1,8 pour cent d'enfants de 2-17 ans portent des lunettes, 0,9 pour cent utilisent une prothèse auditive et 2,9 pour cent utilisent un équipement ou reçoit de l'aide pour marcher.**

Le tableau EQ.1.4 est un tableau récapitulatif présentant le pourcentage d'enfants par groupe d'âge ayant des difficultés fonctionnelles.

**En résumé, 18 pour cent d'enfants de 2-17 ans ont au moins une difficulté fonctionnelle dans au moins l'un des domaines couverts par l'enquête. Ce pourcentage est de 16 pour cent pour les filles et de 20 pour cent pour les garçons. Il est plus élevé en milieu rural (18 pour cent) qu'en milieu urbain (18 pour cent).**

**Tableau EQ.1.1 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2 à 4 ans)**

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans qui ont des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018										
	Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles <sup>A</sup> dans le domaine de :								Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 2-4 ans
	Vue	Audition	Marche	Motricité fine	Communication	Apprentissage	Jouer	Contrôler le comportement		
<i>National</i>	0,7	0,5	0,7	0,6	1,9	2,9	0,6	2,1	7,3	12 815
<i>National Urbain</i>	0,7	0,5	0,5	0,4	1,6	1,9	0,5	2,8	7,1	4 983
<i>National Rural</i>	0,6	0,5	0,8	0,7	2,2	3,6	0,7	1,6	7,5	7 832
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>389</b>
<b>Sexe</b>										
Masculin	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,7	1,9	193
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,9	1,5	196
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,2	0,0	0,7	2,7	67
Rural	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,9	1,5	322
<b>Age</b>										
2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0	1,2	127
3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,3	0,0	2,2	3,4	144
4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	118
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>										
Aucune ou pré-primaire	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,8)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,8)	46
Primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	1,8	98
Secondaire et plus	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,8	1,8	245
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	91
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,1	0,0	1,3	2,5	144
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
<b>Niveau de bien-être économique</b>										
Pauvre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,9	209
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	2,4	163
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17

<sup>A</sup> Une difficulté fonctionnelle pour les enfants âgés de 2-4 ans est définie comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou ne peut pas du tout » aux questions dans tous les domaines listés, sauf le dernier domaine de contrôle de comportement, pour lequel la catégorie de réponse « Beaucoup plus » est considérée comme une difficulté fonctionnelle.

<sup>B</sup> Les enfants âgés de 2 ans sont exclus, car la fréquentation de l'éducation de la petite enfance n'est renseignée que pour les enfants de 3 à 4 ans (\*) basé sur moins de 25 cas non pondéré

**Tableau EQ.1.2 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 5 à 17 ans)**

Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles <sup>A</sup> dans le domaine de:														Pourcentage d'enfants de 5 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Nombre d'enfants de 5-17 ans
	Vue	Audition	Marche	Prendre soin de soi	Communication	Apprentissage	Se souvenir	Se concentrer	Accepter le changement	Contrôler le comportement	Se faire des amis	Anxiété	Dépression			
<i>National</i>	0,4	0,2	2,3	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	3,1	2,0	0,8	11,6	6,7	19,5	36 618	
<i>National Urbain</i>	0,6	0,3	2,6	0,9	0,4	1,2	1,0	0,9	2,3	1,5	1,0	10,3	5,2	17,7	15 806	
<i>National Rural</i>	0,2	0,2	2,1	0,4	0,5	1,4	1,3	0,8	3,6	2,3	0,7	12,6	7,8	20,9	20 812	
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>13,7</b>	<b>8,0</b>	<b>23,3</b>	<b>1 166</b>	
<b>Sexe</b>																
Masculin	0,0	0,0	2,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	17,5	8,5	25,9	578	
Féminin	0,0	0,0	3,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,6	10,0	7,6	20,8	588	
<b>Milieu de résidence</b>																
Urbain	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	1,5	7,0	6,3	22,4	230	
Rural	0,0	0,0	2,0	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	15,4	8,5	23,5	936	
<b>Age</b>																
5-9	0,0	0,0	3,5	1,1	1,4	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	14,1	10,4	24,8	615	
10-14	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	15,7	5,5	24,6	326	
15-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,5	9,8	5,2	17,3	225	
<b>Fréquentation scolaire</b>																
Fréquente l'école <sup>B</sup>	0,0	0,0	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,4	15,6	5,8	25,9	826	
Ne fréquente pas l'école	0,0	0,0	4,6	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	9,1	13,3	17,2	341	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																
Aucune ou pré-primaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	5,6	7,6	118	
Primaire	0,0	0,0	6,1	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	22,2	14,3	34,2	379	
Secondaire et plus	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,5	10,0	4,9	19,9	670	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	13,5	6,8	24,0	276	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,9	8,0	3,8	14,8	368	
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	26	
<b>Niveau de bien-être économique</b>																
Pauvre	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	14,2	8,0	24,8	568	
Ni pauvre, ni riche	0,0	0,0	2,2	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,6	13,8	8,3	23,1	564	
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	

<sup>A</sup> Les difficultés fonctionnelles pour les enfants de 5 à 17 ans sont définies comme ayant répondu « Beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas du tout... » aux questions dans tous les domaines énumérés, sauf les derniers domaines d'anxiété et de dépression pour lesquels la catégorie de réponse « Chaque jour » est considéré comme une difficulté fonctionnelle.

<sup>B</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau EQ.1.3 : Utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels (enfants de 2-17 ans)**

Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui utilisent des appareils et accessoires fonctionnels et qui ont des difficultés fonctionnelles dans le domaine des appareils et accessoires fonctionnels, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 2-17 ans qui :			Nombre d'enfants de 2-17 ans
	Portent des lunettes	Utilisent une prothèse auditive	Utilisent de l'équipement ou reçoivent de l'aide pour marcher	
<i>National</i>	1,4	1,0	1,3	49 433
<i>National Urbain</i>	2,1	1,2	1,2	20 789
<i>National Rural</i>	1,0	0,8	1,3	28 644
<b>Total provincial</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1 556</b>
<b>Sexe</b>				
Masculin	2,4	0,9	2,3	771
Féminin	1,2	0,9	3,6	785
<b>Milieu de résidence</b>				
Urbain	0,2	0,0	0,8	297
Rural	2,1	1,1	3,5	1 258
<b>Age</b>				
2-4	0,6	0,0	3,3	389
5-9	2,9	1,1	1,1	615
10-14	2,2	2,1	3,6	326
15-17	0,0	0,0	6,5	225
<b>Fréquentation scolaire</b>				
Fréquente l'école	2,7	1,6	3,4	833
Ne fréquente pas l'école	0,8	0,0	2,1	595
NSP/Manquant	0,1	0,0	4,3	127
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Aucune ou pré-primaire	1,0	1,0	1,1	164
Primaire	2,1	1,4	3,6	477
Secondaire et plus	1,7	0,6	2,9	915
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,8	1,4	1,6	367
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	1,1	0,0	4,0	512
Supérieur	(*)	(*)	(*)	36
<b>Niveau de bien-être économique</b>				
Pauvre	2,7	1,8	3,7	777
Ni pauvre, ni riche	0,9	0,0	2,4	727
Riche	(0,2)	(0,0)	(0,0)	51

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés  
( ) basé sur 25-49 cas non pondérés

**Tableau EQ.1.4 : Fonctionnement de l'enfant (enfants de 2-17 ans)**

Pourcentage d'enfants de 2 à 4 ans, de 5 à 17 ans et de 2 à 17 ans ayant des difficultés fonctionnelles, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'enfants âgés de 2-4 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine		Nombre d'enfants de 2-4 ans	Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine		Nombre d'enfants de 5-17 ans	Pourcentage d'enfants de 2-17 ans ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine <sup>1</sup>		Nombre d'enfants de 2-17 ans
<i>National</i>	7,3	12 815		19,5	36 618		16,4	49 433	
<i>National Urbain</i>	7,1	4 983		17,7	15 806		15,2	20 789	
<i>National Rural</i>	7,5	7 832		20,9	20 812		17,2	28 644	
<b>Total provincial</b>	<b>1,7</b>	<b>389</b>		<b>23,3</b>	<b>1 166</b>		<b>17,9</b>	<b>1 556</b>	
<b>Sexe</b>									
Masculin	1,9	193		25,9	578		19,9	771	
Féminin	1,5	196		20,8	588		16,0	785	
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	2,7	67		22,4	230		18,0	297	
Rural	1,5	322		23,5	936		17,9	1 258	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Aucune ou pré-primaire	(0,8)	46		7,6	118		5,7	164	
Primaire	1,8	98		34,2	379		27,6	477	
Secondaire et plus	1,8	245		19,9	670		15,1	915	
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,8	91		24,0	276		18,3	367	
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	2,5	144		14,8	368		11,3	512	
Supérieur	(*)	10		(*)	26		(*)	36	
<b>Niveau de bien-être économique</b>									
Pauvre	0,9	209		24,8	568		18,4	777	
Ni pauvre, ni riche	2,4	163		23,1	564		18,4	727	
Riche	(*)	17		(*)	34		(3,7)	51	

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.1 - Enfants ayant des difficultés fonctionnelles

## 11.2. ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

La protection sociale est l'ensemble des politiques et programmes publics et privés visant à prévenir, à réduire et à éliminer les vulnérabilités économiques et sociales de la pauvreté et de la privation.

L'assurance maladie est un système de protection et les tableaux EQ. 2.1 W et EQ. 2.1 M présentent le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans qui ont une assurance maladie.

**Dans l'ensemble, 2,9 pour cent de femmes sont couvertes par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 3,1 pour cent en milieu urbain et de 2,9 pour cent en milieu rural.**

**En ce qui concerne les hommes, 0,0 pour cent est couvert par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 0,3 pour cent en milieu urbain et de 0,0 pour cent en milieu rural.**

Les tableaux EQ. 2.2 et EQ. 2.3 présentent quant à eux l'existence d'une assurance maladie pour les enfants de moins de cinq ans et de 5-17 ans séparément.

**Pour les enfants de 5-17 ans, 1,7 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 2,3 pour cent en milieu urbain et de 0,7 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 0,0 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 0,3 et 1,6 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.**

**Pour les enfants de moins de 5 ans, 4,4 pour cent sont couverts par une assurance maladie. Ce pourcentage est de 5,1 pour cent en milieu urbain et de 4,2 pour cent en milieu rural. Il est aussi de 19,3 pour cent pour ceux des mères sans instruction et respectivement de 1,5 et 2,9 pour cent pour ceux dont la mère a le niveau primaire et secondaire et plus.**

<b>Tableau EQ.2.1W : Couverture de l'assurance maladie (femmes)</b>		
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi celles ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie <sup>1</sup>	Nombre de femmes
<i>National</i>	4,3	21 756
<i>National Urbain</i>	7,4	10 517
<i>National Rural</i>	1,3	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>2,9</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	3,1	131
Rural	2,9	593
<b>Age</b>		
15-19	0,7	183
20-24	3,9	108
25-29	8,5	116
30-34	3,6	122
35-39	0,2	93
40-44	1,9	56
45-49	(0,2)	46
<b>Niveau d'instruction</b>		
Aucune ou pré-primaire	11,5	75
Primaire	0,0	157
Secondaire et plus	2,5	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	3,2	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	1,7	305
Supérieur	(*)	14
<b>État matrimonial</b>		
Actuellement mariée / en union	3,6	556
Jamais mariée / en union	0,7	167
NSP/Manquant	1,1	113
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	3,5	363
Ni pauvre, ni riche	2,2	341
Riche	(4,2)	20
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

<b>Tableau EQ.2.1M : Couverture de l'assurance maladie (hommes)</b>		
Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie <sup>1</sup>	Nombre d'hommes
<i>National</i>	4,1	6 113
<i>National Urbain</i>	7,3	2 986
<i>National Rural</i>	1,0	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>0,0</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	0,3	33
Rural	0,0	168
<b>Age</b>		
15-19	0,0	52
20-24	(0,0)	18
25-29	(0,0)	34
30-34	(0,0)	28
35-39	(0,3)	28
40-44	(0,0)	27
45-49	(*)	15
<b>État matrimonial</b>		
Actuellement marié / en union	0,1	130
Jamais marié / en union	0,0	72
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,0	83
Ni pauvre, ni riche	0,0	112
Riche	(*)	6
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.2a - Couverture de l'assurance maladie		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

<b>Tableau EQ.2.2 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)</b>		
Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couverts par une assurance maladie <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de 5 à 17 ans
<i>National</i>	2,9	36 618
<i>National Urbain</i>	5,4	15 806
<i>National Rural</i>	1,0	20 812
<b>Total provincial</b>	<b>1,0</b>	<b>1 166</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	2,3	230
Rural	0,7	936
<b>Age</b>		
5-11	1,7	699
12-14	0,1	242
15-17	0,0	225
<b>Fréquentation scolaire</b>		
Fréquente l'école <sup>A</sup>	1,3	826
Ne fréquente pas l'école	0,4	341
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	0,0	118
Primaire	0,3	379
Secondaire et plus	1,6	670
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	276
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	2,9	368
Supérieur	(*)	26
<b>Difficultés fonctionnelles de l'enfant</b>		
A au moins une difficulté fonctionnelle	0,0	272
N'a aucune difficulté fonctionnelle	1,4	894
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	0,0	568
Ni pauvre, ni riche	1,5	564
Riche	(*)	34
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.2b - Couverture de l'assurance maladie (enfants de 5 à 17 ans)		
<sup>a</sup> Inclus les enfants ayant fréquenté l'éducation préscolaire		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

<b>Tableau EQ.2.3 : Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)</b>		
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant une assurance maladie et, parmi ceux ayant une assurance maladie, pourcentage couvert par divers régimes d'assurance maladie, MICS-Palu, RDC 2017-2018		
	Pourcentage couvert par une assurance maladie <sup>1</sup>	Nombre d'enfants de moins de 5 ans
<i>National</i>	3,1	21 456
<i>National Urbain</i>	6,0	8 304
<i>National Rural</i>	1,3	13 152
<b>Total provincial</b>	<b>4,4</b>	<b>666</b>
<b>Milieu de résidence</b>		
Urbain	5,1	103
Rural	4,2	563
<b>Age</b>		
0-11 mois	5,7	105
12-23 mois	1,9	165
24-35 mois	7,7	131
36-47 mois	3,4	146
48-59 mois	4,1	119
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>		
Aucune ou pré-primaire	19,3	74
Primaire	1,5	175
Secondaire et plus	2,9	417
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	3,4	141
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	1,9	259
Supérieur	(*)	17
<b>Niveau de bien-être économique</b>		
Pauvre	5,4	354
Ni pauvre, ni riche	2,7	284
Riche	(*)	27
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.2c - Couverture de l'assurance maladie (enfants de moins de 5 ans)		
<sup>A</sup> Les enfants de moins de 1 an sont exclus car les difficultés de fonctionnement sont collectées seulement pour les enfants de 2-4 ans.		
(*) basé sur moins de 25 cas non pondérés		
() basé sur 25-49 cas non pondérés		

Enfin, le tableau EQ.2.4 présente le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5-24 ans dans tous les ménages, qui sont actuellement scolarisés et ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres soutiens scolaires pendant l'année scolaire en cours.

**Le pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école est de 1,5 pour cent. Ce pourcentage est presque autant de 1,4 pour cent pour les filles et 1,7 pour cent pour les garçons. Il est aussi de 1,1 pour cent en milieu urbain contre 1,6 pour cent en milieu rural.**

**Tableau EQ.2.4 : Couverture des programmes de soutien scolaire : membres âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages**

Pourcentage d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans dans tous les ménages qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien pour les frais de scolarité et d'autres aides liées à l'école pendant l'année scolaire 2017-2018, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Soutien financier ou matériel lié à l'éducation			Pas de soutien scolaire	Nombre de membres du ménage âgés de 5 à 24 ans fréquentant actuellement l'école
	Soutien aux frais de scolarité	Autre soutien lié à l'école	Frais de scolarité ou autre soutien lié à l'école <sup>1</sup>		
<i>National</i>	1,5	2,5	3,2	96,8	30 872
<i>National Urbain</i>	1,3	2,6	3,1	96,9	15 628
<i>National Rural</i>	1,8	2,3	3,3	96,7	15 244
<b>Total provincial</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>	<b>933</b>
<b>Sexe du chef de ménage</b>					
Masculin	0,8	1,7	1,7	98,3	472
Féminin	0,0	1,4	1,4	98,6	462
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	0,0	1,1	1,1	98,9	212
Rural	0,5	1,6	1,6	98,4	722
<b>Age</b>					
5-9	1,2	3,9	3,9	96,1	307
10-14	0,0	0,5	0,5	99,5	361
15-19	0,0	0,2	0,2	99,8	234
20-24	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	31
<b>Gestion de l'école</b>					
Publique	0,0	0,3	0,3	99,7	142
Privée	0,5	1,8	1,8	98,2	764
NSP/Manquant	0,0	0,0	0,0	100,0	27
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>					
Pré-primaire ou aucun	0,0	0,0	0,0	100,0	62
Primaire	2,2	2,6	2,6	97,4	162
Secondaire et plus	0,0	1,4	1,4	98,6	710
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	0,0	0,9	0,9	99,1	115
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	0,0	1,6	1,6	98,4	539
Supérieur	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	56
<b>Niveau de bien-être économique</b>					
Pauvre	0,9	1,4	1,4	98,6	402
Ni pauvre, ni riche	0,0	1,7	1,7	98,3	502
Riche	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	29

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.6 - Soutien au soutien scolaire

(\*) Basé sur moins de 25 cas non pondérés

### 11.3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

La discrimination peut empêcher les individus d'accéder aux opportunités et aux services de manière juste et équitable. Les tableaux EQ.3.1W et EQ.3.1M montrent le pourcentage de femmes et d'hommes qui se sont sentis discriminés selon certaines raisons.

***Il en ressort que 9 pour cent de femmes se sont senties discriminées, respectivement 10 pour cent en milieu urbain et 8 pour cent en milieu rural.***

***Chez les hommes, 27 pour cent se sont sentis discriminés, respectivement 24 pour cent en milieu urbain et 28 pour cent en milieu rural.***

**Tableau EQ3.1W : Discrimination et harcèlement (femmes)**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées et qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont senties discriminées ou harcelées sur la base de :									Pourcentage de femmes qui ne se sont pas senties discriminées ou harcelées au cours des 12 derniers mois	Nombre de femmes
	origine ethnique ou d'immigration		orientation sexuelle		religion ou croyance		autre raison		n'importe quelle raison <sup>1</sup>		
	genre			âge		invalidité					
<i>National</i>	8,5	6,6	4,1	7,5	8,6	3,3	7,4	23,2		76,8	21 756
<i>National Urbain</i>	8,0	5,5	3,6	7,4	8,8	2,7	5,6	23,6		76,4	10 517
<i>National Rural</i>	9,1	7,7	4,7	7,6	8,4	3,8	9,0	22,9		77,1	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>8,5</b>		<b>91,5</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	3,0	2,4	2,5	0,3	3,5	1,0	3,9	10,3		89,7	131
Rural	4,0	3,5	3,3	3,0	4,2	3,1	3,1	8,1		91,9	593
<b>Age</b>											
15-19	4,2	2,7	2,6	2,2	2,2	3,8	1,8	7,2		92,8	183
15-17	3,7	4,0	4,1	3,6	3,6	6,2	2,9	8,2		91,8	113
18-19	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5		94,5	70
20-24	1,2	5,2	2,5	1,7	5,8	0,4	1,2	11,4		88,6	108
25-29	4,5	1,1	4,7	0,3	2,4	0,0	0,0	8,0		92,0	116
30-34	1,9	3,7	1,6	4,3	5,3	4,1	4,5	7,3		92,7	122
35-39	7,4	7,4	8,2	7,4	7,8	7,4	10,1	10,5		89,5	93
40-44	1,2	1,5	0,7	0,4	4,9	0,7	0,7	7,2		92,8	56
45-49	(8,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(8,1)	(9,2)		(90,8)	46
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucune ou pré-primaire	4,7	4,4	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,9		95,1	75
Primaire	2,5	0,2	0,6	0,6	3,9	0,5	3,3	7,5		92,5	157
Secondaire et plus	4,2	4,2	3,8	2,9	4,1	3,2	3,1	9,4		90,6	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	2,5	4,5	1,9	3,8	4,8	3,8	3,8	5,9		94,1	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	5,3	4,1	5,0	2,5	3,5	3,0	2,8	11,5		88,5	305
Supérieur	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	14
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	1,5	2,4	1,7	2,4	4,5	2,3	2,7	5,9		94,1	363
Ni pauvre, ni riche	6,1	4,0	4,4	2,9	3,8	3,3	4,1	10,9		89,1	341
Riche	(8,2)	(7,6)	(8,1)	(0,0)	(2,1)	(2,1)	(0,0)	(15,6)		(84,4)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

**Tableau EQ3.1M : Discrimination et harcèlement (hommes)**

Pourcentage d'hommes âgés de 15 à 49 ans qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés et de ceux qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Pourcentage d'hommes qui, au cours des 12 derniers mois, se sont sentis discriminés ou harcelés sur la base de :									Pourcentage d'hommes qui ne se sont pas sentis discriminés ou harcelés au cours des 12 derniers mois	Nombre d'hommes
	origine ethnique ou d'immigration		orientation sexuelle		religion ou croyance		autre raison		n'importe quelle raison <sup>1</sup>		
	genre			âge		invalidité					
<i>National</i>	9,1	3,9	2,9	7,5	10,7	2,4	6,6	24,8		75,2	6 113
<i>National Urbain</i>	10,1	5,1	3,2	8,9	13,2	3,0	6,9	27,6		72,4	2 986
<i>National Rural</i>	8,1	2,7	2,6	6,2	8,3	1,9	6,3	22,2		77,8	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>6,2</b>	<b>3,2</b>	<b>24,3</b>	<b>27,3</b>		<b>72,7</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>											
Urbain	4,2	1,2	2,3	5,9	3,5	1,2	18,7	24,2		75,8	33
Rural	2,4	2,6	1,2	2,7	6,7	3,6	25,4	27,9		72,1	168
<b>Niveau de bien-être économique</b>											
Pauvre	1,7	1,2	0,3	0,9	4,2	3,3	10,9	12,3		87,7	83
Ni pauvre, ni riche	1,2	1,6	2,2	4,7	8,0	2,9	35,2	36,7		63,3	112
Riche	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		(*)	6

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.7 - Discrimination ; Indicateurs ODD 10.3.1 et 16.b.1

#### 11.4. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF

Les perceptions subjectives des individus de leurs revenus, santé, milieux de vie et autres, jouent un rôle important dans leur vie et peuvent influencer leur perception du bien-être, indépendamment des conditions objectives telles que le revenu actuel et l'état de santé physique<sup>68</sup>.

Les tableaux EQ.4.1W et EQ.4.1M présentent séparément le pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans et de 15 à 24 ans, qui sont très satisfaits de leur vie en général, les niveaux de l'échelle de satisfaction rapporté et du score moyen de satisfaction de la vie.

***Dans cette province, chez les femmes de 15-24 ans, le score moyen de satisfaction à la vie est de 4,7 et il est aussi de 5,0 pour les femmes de 15-49 ans. De même, le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureuses est de 55 pour cent contre 55 pour cent pour celles de 15-49 ans. On observe plus de femmes heureuses en milieu rural (58 pour cent) qu'en milieu urbain (43 pour cent).***

***Pour ce qui concerne les hommes, Le score moyen de satisfaction à la vie est aussi de 4,8 pour les 15-24 ans et aussi de 4,7 pour les 15-49 ans. Plus encore, le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui sont très ou plutôt heureux est de 71 pour cent contre 67 pour cent pour tous les hommes de 15-49 ans.***

En plus des questions sur la satisfaction de vie et de bonheur, les répondants ont également répondu à 2 questions simples permettant d'évaluer leur perception de leur vie durant l'année dernière et l'année prochaine. Dans les tableaux EQ.4.2W et EQ.4.2M, les perceptions d'une vie meilleure des femmes et des hommes sont montrées.

***Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an est de 17 pour cent. Ce pourcentage est de 19 en milieu urbain contre 17 en milieu rural.***

***Quant à toutes les femmes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 24 pour cent, soit 25 pour cent en milieu urbain contre 24 pour cent en milieu rural.***

***Le pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an n'est que de 64 pour cent***

***Quant à tous les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage n'est que de 60 pour cent, soit 46 pour cent en milieu urbain contre 63 pour cent en milieu rural.***

---

<sup>68</sup> OCDE. Lignes directrices de l'OCDE sur la mesure du bien-être subjectif. Paris : Éditions OCDE, 2013. [https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being\\_9789264191655-fr#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-fr#page1)

**Tableau EQ.4.1W : Satisfaction globale de la vie et bonheur (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyenne satisfaction de vie et pourcentage de celles qui sont très ou plutôt satisfaites de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Femmes de 15-24 ans							Femmes de 15-49 ans								
	Niveau de l'échelle rapporté					Score moyen de satisfaction à la vie <sup>1</sup>	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses <sup>2</sup>	Nombre de femmes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté					Score moyen de satisfaction à la vie <sup>3</sup>	Pourcentage de femmes qui sont très ou plutôt heureuses <sup>4</sup>	Nombre de femmes de 15-49 ans
	0-3	4-6	7-10	Man-quant	Total				0-3	4-6	7-10	Man-quant	Total			
<i>National</i>	14,5	54,2	31,2	0,1	100,0	5,6	56,1	9 139	16,0	56,7	27,2	0,1	100,0	5,4	51,4	21 756
<i>National Urbain</i>	9,3	54,4	36,2	0,2	100,0	5,9	62,3	4 661	9,8	57,4	32,7	0,2	100,0	5,8	59,3	10 517
<i>National Rural</i>	19,9	54,0	26,1	0,0	100,0	5,2	49,7	4 479	21,8	56,1	22,1	0,0	100,0	5,0	43,9	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>19,1</b>	<b>68,0</b>	<b>12,9</b>		<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>55,2</b>	<b>292</b>	<b>14,6</b>	<b>71,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>54,8</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>					100,0			55					100,0			131
Urbain	17,3	64,9	17,8		100,0	5,0	45,1	55	11,6	74,3	13,3	0,8	100,0	5,2	42,5	131
Rural	19,5	68,7	11,8		100,0	4,6	57,5	237	15,3	70,6	14,1	0,0	100,0	5,0	57,6	593
<b>Age</b>																
15-19	20,0	67,6	12,3		100,0	4,7	56,0	183	20,0	67,6	12,3	0,0	100,0	4,7	56,0	183
15-17	19,2	72,2	8,6		100,0	4,5	45,4	113	19,2	72,2	8,6	0,0	100,0	4,5	45,4	113
18-19	21,3	60,3	18,5		100,0	4,9	73,2	70	21,3	60,3	18,5	0,0	100,0	4,9	73,2	70
20-24	17,5	68,5	14,0		100,0	4,8	53,8	108	17,5	68,5	14,0	0,0	100,0	4,8	53,8	108
25-29	na	na	na	na	na	na	na	na	10,6	65,7	23,7	0,0	100,0	5,6	58,6	116
30-34	na	na	na	na	na	na	na	na	13,1	72,4	14,5	0,0	100,0	4,9	58,4	122
35-39	na	na	na	na	na	na	na	na	12,8	74,0	13,2	0,0	100,0	5,3	58,9	93
40-44	na	na	na	na	na	na	na	na	9,7	80,1	8,3	1,9	100,0	5,1	33,9	56
45-49	na	na	na	na	na	na	na	na	(10,4)	(86,9)	(2,7)	(0,0)	100,0	(4,9)	(51,1)	46
<b>Niveau d'instruction</b>																
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	20	22,6	74,2	3,2	0,0	100,0	4,2	33,2	75
Primaire	(26,9)	(68,9)	(4,2)		100,0	(4,3)	(49,3)	32	16,4	78,1	5,5	0,0	100,0	4,7	44,1	157
Secondaire et plus	16,5	68,9	14,6		100,0	4,8	59,5	239	12,9	68,6	18,3	0,2	100,0	5,2	61,5	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	16,4	77,7	6,0		100,0	4,5	38,1	86	13,0	77,2	9,2	0,6	100,0	4,9	44,6	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	16,6	64,0	19,4		100,0	5,0	71,5	153	12,3	65,7	22,0	0,0	100,0	5,4	70,0	305
Supérieur	0,0	0,0	0,0		0,0	na	na	na	(*)	(*)	(*)	(*)	100,0	(*)	(*)	14
<b>Statut matrimonial / union</b>																
Actuellement mariée / en union	17,3	72,1	10,6		100,0	4,7	54,4	146	12,7	74,5	12,7	0,2	100,0	5,1	54,8	556
Jamais mariée / en union	20,9	63,8	15,3		100,0	4,7	56,1	145	21,2	60,6	18,2	0,0	100,0	4,8	54,9	167
<b>Niveau de bien-être économique</b>																
Pauvre	17,6	77,1	5,3		100,0	4,5	41,1	134	14,0	80,5	5,1	0,3	100,0	4,7	47,1	363
Ni pauvre, ni riche	20,5	61,4	18,1		100,0	4,9	67,0	151	14,6	62,9	22,5	0,0	100,0	5,3	62,6	341
Riche	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	7	(27,1)	(44,6)	(28,3)	(0,0)	100,0	(5,3)	(62,0)	20

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des femmes de 15-24 ans

<sup>2</sup> Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des femmes de 15-49 ans

<sup>3</sup> Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des femmes de 15-24 ans

<sup>4</sup> Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des femmes de 15-49 ans

na : non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau EQ.4.1.M : Satisfaction globale de la vie et bonheur (hommes)**

Pourcentage d'hommes de 15-24 ans et de 15-49 ans selon le niveau global de satisfaction de vie, score moyenne satisfaction de vie et pourcentage de ceux qui sont très ou plutôt satisfaits de leur vie en général, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Hommes de 15-24 ans								Hommes de 15-49 ans							
	Niveau de l'échelle rapporté				Score moyenne satisfaction à la vie <sup>1</sup>	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux <sup>2</sup>	Nombre d'hommes de 15-24 ans	Niveau de l'échelle rapporté				Score moyenne satisfaction à la vie <sup>3</sup>	Pourcentage d'hommes qui sont très ou plutôt heureux <sup>4</sup>	Nombre d'hommes de 15-49 ans		
	0-3	4-6	7-10	Man-quant				Total	0-3	4-6	7-10				Man-quant	Total
<i>National</i>	20,7	58,7	20,6	0,0	100,0	5,0	50,2	2 521	21,5	57,8	20,6	0,1	100,0	5,0	48,7	6 113
<i>National Urbain</i>	14,3	62,8	22,9	0,0	100,0	5,3	53,7	1 261	14,9	61,5	23,4	0,2	100,0	5,3	52,1	2 986
<i>National Rural</i>	27,1	54,5	18,4	0,0	100,0	4,8	46,8	1 259	27,8	54,2	17,9	0,0	100,0	4,7	45,5	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>12,1</b>	<b>75,7</b>	<b>12,2</b>		<b>100,0</b>	<b>4,8</b>	<b>70,7</b>	<b>70</b>	<b>15,4</b>	<b>73,8</b>	<b>10,7</b>		<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>67,3</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>																
Urbain	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	13	15,7	68,8	15,6		100,0	4,9	55,1	33
Rural	9,7	78,8	11,5		100,0	4,8	76,4	56	15,4	74,8	9,8		100,0	4,7	69,7	168
<b>Statut matrimonial / union</b>																
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)		100,0	(*)	(*)	9	17,2	73,2	9,6		100,0	4,7	62,3	130
Jamais marié / en union	13,6	72,4	14,0		100,0	4,8	73,7	61	12,3	75,0	12,8		100,0	4,7	76,2	72

<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.9a - Satisfaction de vie des hommes de 15-24 ans

<sup>2</sup> Indicateur MICS EQ.9b - Satisfaction de vie des hommes de 15-49 ans

<sup>3</sup> Indicateur MICS EQ.10a - Bonheur des hommes de 15-24 ans

<sup>4</sup> Indicateur MICS EQ.10b - Bonheur des hommes de 15-49 ans

na : non applicable

(\*) basé sur moins de 25 cas non pondérés

**Tableau EQ.4.2W : Perception d'une vie meilleure (femmes)**

Pourcentage de femmes de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage de femmes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre de femmes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux <sup>1</sup>		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux <sup>2</sup>	
<i>National</i>	39,4	82,6	35,8	9 139	36,1	80,8	32,8	21 756
<i>National Urbain</i>	45,9	87,0	43,4	4 661	41,6	86,1	39,2	10 517
<i>National Rural</i>	32,6	78,1	27,9	4 479	31,0	75,7	26,8	11 239
<b>Total provincial</b>	<b>22,7</b>	<b>62,2</b>	<b>17,3</b>	<b>292</b>	<b>29,8</b>	<b>67,8</b>	<b>24,4</b>	<b>724</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	21,2	81,9	18,5	55	28,9	82,6	25,1	131
Rural	23,1	57,7	17,0	237	30,0	64,5	24,3	593
<b>Age</b>								
15-19	21,6	60,3	16,1	183	21,6	60,3	16,1	183
15-17	22,3	55,8	13,8	113	22,3	55,8	13,8	113
18-19	20,3	67,7	19,9	70	20,3	67,7	19,9	70
20-24	24,7	65,4	19,3	108	24,7	65,4	19,3	108
25-29	na	na	na	na	32,5	72,4	22,2	116
30-34	na	na	na	na	43,2	68,0	36,1	122
35-39	na	na	na	na	32,2	72,3	31,0	93
40-44	na	na	na	na	29,2	69,3	27,3	56
45-49	na	na	na	na	(29,1)	(80,1)	(27,4)	46
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucune ou pré-primaire	(*)	(*)	(*)	20	32,0	69,0	25,3	75
Primaire	(23,2)	(64,4)	(21,9)	32	22,2	57,0	16,5	157
Secondaire et plus	22,6	64,7	17,9	239	32,0	71,1	26,8	492
Secondaire 1 <sup>er</sup> cycle	15,1	70,5	12,5	86	27,6	68,6	21,7	173
Secondaire 2 <sup>e</sup> cycle	26,9	61,4	20,9	153	33,3	71,2	28,3	305
Supérieur	na	na	na	na	(*)	(*)	(*)	14
<b>Statut matrimonial / union</b>								
Actuellement mariée / en union	23,9	67,8	17,6	146	32,8	71,6	26,9	556
Jamais mariée / en union	21,6	56,8	17,0	145	20,2	55,2	16,1	167
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	23,9	64,7	15,2	134	29,6	64,9	21,4	363
Ni pauvre, ni riche	20,4	59,7	17,6	151	29,0	70,9	26,2	341
Riche	(*)	(*)	(*)	7	(49,3)	(67,6)	(48,8)	20
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-24 ans <sup>2</sup> Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les femmes de 15-49 ans na: non applicable (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

**Tableau EQ.4.2M : Perception d'une vie meilleure (hommes)**

Pourcentage d'hommes âgés de 15-24 ans et de 15-49 ans qui pensent que leur vie s'est améliorée au cours de la dernière année et qui s'attendent à ce que leur vie s'améliore après un an, MICS-Palu, RDC 2017-2018

	Pourcentage d'hommes de 15-24 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-24 ans	Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui pensent que leur vie :			Nombre d'hommes de 15-49 ans
	s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux <sup>1</sup>		s'est améliorée au cours de la dernière année	s'améliorera après un an	les deux <sup>2</sup>	
<i>National</i>	36,6	76,3	33,5	2 521	35,2	76,3	32,3	6 113
<i>National Urbain</i>	42,6	82,4	39,8	1 261	39,6	79,9	37,0	2 986
<i>National Rural</i>	30,5	70,3	27,1	1 259	31,0	73,0	27,9	3 127
<b>Total provincial</b>	<b>64,2</b>	<b>98,0</b>	<b>63,9</b>	<b>70</b>	<b>60,8</b>	<b>97,7</b>	<b>59,9</b>	<b>201</b>
<b>Milieu de résidence</b>								
Urbain	(*)	(*)	(*)	13	45,6	93,9	45,6	33
Rural	70,9	99,3	70,6	56	63,8	98,5	62,7	168
<b>Statut matrimonial / union</b>								
Actuellement marié / en union	(*)	(*)	(*)	9	57,6	97,7	56,3	130
Jamais marié / en union	66,1	97,8	66,0	61	66,5	97,7	66,4	72
<b>Niveau de bien-être économique</b>								
Pauvre	(49,3)	(98,9)	(49,3)	22	36,9	97,3	35,9	83
Ni pauvre, ni riche	(71,3)	(97,4)	(70,9)	45	79,8	97,9	78,9	112
Riche	(*)	(*)	(*)	3	(*)	(*)	(*)	6
<sup>1</sup> Indicateur MICS EQ.11a - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-24 ans <sup>2</sup> Indicateur MICS EQ.11b - Perception d'une vie meilleure parmi les hommes de 15-49 ans na: non applicable (*) basé sur moins de 25 cas non pondérés								

## ANNEXE A. PERSONNEL DE L'ENQUETE

### 1. COMITE DE PILOTAGE

Présidé par le Ministre du Plan  
 Roger SHULUNGU RUNIKA : Directeur Général de INS  
 Prosper JUMA WITHA : Directeur Général Adjoint de INS

### 2. COMITE TECHNIQUE

#### 2.1. COORDINATION

Marcel NDIBA KAYUMBA : Coordonnateur  
 Serge BOKUMA ONSITI : Directeur Technique  
 Elias SALEH MUKONGO : Responsable de l'équipe informatique

#### 2.2. EXPERTS TECHNIQUES

Simon MAKAYA MBOKO MBENZA : Consultant National Démographe  
 Léonard NABASSEMBA : Expert en traitement des données et en CAPI, Banque Mondiale  
 Fidèle BIKANGI NKIABUNGU : Consultant National Informaticien  
 Simon MATUNDU : Consultant National Statisticien

#### 2.3. EQUIPE INFORMATIQUE

Claude MUKA MUSWAYA  
 Marc MAYENGELE  
 Jean-Pierre BOSENGE BAKOBO  
 Raoul KUBINDIKILA KALENGA

#### 2.4. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Grace MATSUELA PUNGI : Comptable assistant  
 Solange MALILA KAYUMBA : Secrétaire  
 Louis MADIA MATOMA : Logisticien  
 Anicet KIMBI YASALA : Chauffeur

### 3. PERSONNEL DE TERRAIN

**SUPERVISEUR POOL : BOKANA MPANYA RICHARD**

**SUPERVISEUR SANTE : NDONDO NDIANSAY**

EQUIPE 1	<b>PASULA MOKE CRISPIN</b>	<b>CHEF D'EQUIPE</b>
	MUYAYO KIMPERE	ENQUETEUR
	BISA MBOKA JULIE	ENQUETRICE
	BONKONDE DJONGA	ENQUETRICE
	NDUKUTE KETHIOL	AGENT DE SANTE
EQUIPE 2	<b>NKOSO FOFANA</b>	<b>CHEF D'EQUIPE</b>
	MUBIKI WAN-MY	ENQUETEUR
	MIMBATU MUMBATA	ENQUETRICE
	TANKUY MANZEY	ENQUETRICE
	MANGI BITUMBA	AGENT DE SANTE

EQUIPE 3	<b>NAKASILA SALOMON</b>	<b>CHEF D'EQUIPE</b>
	MBO MODINGA	ENQUETEUR
	NTUNGA MANSO	ENQUETRICE
	SHIMISHI ISOLA	ENQUETRICE
	MATOKO DANGU	AGENT DE SANTE

### 4. PERSONNES RESSOURCES ET EXPERTS DE L'UNICEF

#### UNICEF RDC

Ousmane NIANG : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)  
 Frédéric UNTERREINER : Chef de la section Politiques Sociales et Evaluation (PSE)  
 Michka SEROUSSI : Spécialiste suivi-Evaluation, section PSE  
 Nafiou INOUSSA : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE  
 Eric JAZET : UNICEF MICS Consultant pour la RDC, section PSE  
 Flavien Mulumba : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE  
 Gyslaine Nyota : Administrateur Suivi-Evaluation, Section PSE

#### UNICEF WCARO

Issa Kone : Coordonnateur Régional MICS,  
 Achraf Mrabet : Coordonnateur Régional MICS  
 Amegandjin Julien : Consultant, Expert en Echantillonnage  
 Tinga Sinaré : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages  
 Pierre Martel : Consultant, Expert en Enquêtes auprès des ménages  
 Raimi Fassassi : Consultant, Expert en Echantillonnage

#### UNICEF HQ

Attila Hancioglu : MICS Global Coordinator  
 Ivana Bjelic : Data Processing Expert, Global MICS team  
 Turgay Unalan : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team  
 Yadigar Coskum : Data Processing Expert, Global MICS team  
 Bo Pedersen : Consultant, Expert Senior en Enquêtes auprès des ménages, Global MICS team  
 David Megil : Consultant, Expert Senior en Echantillonnage, Global MICS team  
 Eva Quintana : Statistic and Monitoring Specialist, Global MICS team

## ANNEXE B. ESTIMATIONS DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les mesures d'erreurs d'échantillonnage ci-après sont présentées dans cette annexe :

- *L'Erreur-type (ET)* : L'erreur-type est la racine carrée de la variance de l'estimation.
- *Le Coefficient de variation (et/r)* est le ratio de l'erreur-type sur la valeur(r) de l'indicateur,
- *L'Effet du plan (deff)* est le ratio de la variance réelle de l'indicateur,
- Les limites de confiance sont calculées pour montrer l'intervalle qui contiendrait la valeur vraie de l'indicateur pour la population, avec un niveau de confiance spécifié.

Les résultats sont présentés aux tableaux qui suivent.

**Tableau SE.1 : Erreurs de sondage : Echantillon de la province de Mandombe**

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet de grappe (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
<b>Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants</b>										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0008	0,0007	0,953	0,544	0,737	3 536	776	0,000	0,002
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,1183	0,0304	0,257	6,528	2,555	724	739	0,058	0,179
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0039	0,0023	0,600	1,045	1,022	724	739	0,000	0,009
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0001	0,0002	1,081	0,127	0,357	724	739	0,000	0,000
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0335	0,0118	0,353	3,191	1,786	724	739	0,010	0,057
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,2648	0,0723	0,273	5,986	2,447	201	224	0,120	0,409
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0038	0,0033	0,878	0,650	0,806	201	224	0,000	0,010
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0265	0,0152	0,572	1,987	1,409	201	224	0,000	0,057
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,1902	0,0824	0,433	9,826	3,135	201	224	0,025	0,355
<b>Santé Reproductive et maternelle</b>										
Taux de fécondité	ISFISF	6,173	0,137	0,370	na	na	na	na	5,434	6,912
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	114,758	472,284	21,732	na	na	na	na	71,294	158,222
Prévalence contraceptive	TM.3	0,3779	0,0660	0,175	9,370	3,061	500	506	0,246	0,510
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,2501	0,0416	0,167	2,997	1,731	308	325	0,167	0,333
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,5623	0,0365	0,065	1,403	1,184	249	260	0,489	0,635
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,8953	0,0576	0,064	9,158	3,026	249	260	0,780	1,000
<b>Santé, nutrition et développement de l'enfant</b>										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC0q)	TC.3	0,1844	0,0782	0,424	5,442	2,333	165	135	0,028	0,341
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,1788	0,0777	0,435	5,518	2,349	165	135	0,023	0,334
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,3774	0,1082	0,287	6,680	2,584	165	135	0,161	0,594
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	0,4455	0,1284	0,288	3,336	1,827	43	51	0,189	0,702
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3878	0,0218	0,056	1,257	1,121	657	630	0,344	0,431
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0929	0,0319	0,344	7,690	2,773	662	636	0,029	0,157
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0064	0,0038	0,604	1,484	1,218	662	636	0,000	0,014
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,6473	0,0621	0,096	4,358	2,088	262	259	0,523	0,771
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0038	0,0031	0,836	2,037	1,427	3 536	776	0,000	0,010
Population dormant sous MII	TC.22	0,5939	0,0238	0,040	7,751	2,784	3 516	3 312	0,546	0,641
<b>Apprendre</b>										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,3294	0,0878	0,267	3,946	1,987	96	114	0,154	0,505
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0543	0,0178	0,329	1,693	1,301	650	274	0,019	0,090
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	650	274	0,000	0,000
<b>Protégé de la violence et de l'exploitation</b>										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,2284	0,0160	0,070	0,926	0,962	666	640	0,196	0,260
Discipline violente	PR.2	0,8261	0,0276	0,033	4,853	2,203	1 495	919	0,771	0,881
Travail des enfants	PR.3	0,0480	0,0181	0,378	3,423	1,850	1 166	477	0,012	0,084
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,0928	0,0630	0,678	5,227	2,286	108	112	0,000	0,219
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,4386	0,0624	0,142	1,755	1,325	108	112	0,314	0,563
Sécurité (femmes)	PR.14	0,8938	0,0210	0,024	3,443	1,855	724	739	0,852	0,936
Sécurité (hommes)	PR.14	1,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	201	224	1,000	1,000
<b>Vivre dans un environnement sûr et propre</b>										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2890	0,1024	0,354	39,547	6,289	3 536	776	0,084	0,494
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0095	0,0098	1,030	1,057	1,028	300	105	0,000	0,029
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,1108	0,0211	0,190	3,489	1,868	3 536	776	0,069	0,153
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,0076	0,0043	0,566	1,908	1,381	3 536	776	0,000	0,016
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,0027	0,0020	0,762	1,202	1,096	3 536	776	0,000	0,007
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,0076	0,0043	0,566	1,908	1,381	3 536	776	0,000	0,016
<b>Chance équitable dans la vie</b>										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1791	0,0386	0,216	8,741	2,956	1 556	863	0,102	0,256
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,0853	0,0295	0,346	8,241	2,871	724	739	0,026	0,144
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,7005	0,2368	0,050	4,540	2,131	292	282	4,227	5,174
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,2726	0,0810	0,297	7,379	2,716	201	224	0,111	0,435
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	4,7550	0,1591	0,033	1,048	1,024	70	80	4,437	5,073

na: non applicable

**Tableau SE.2 : Erreurs de sondage : Milieu Urbain de la province de Maindombe**

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deff) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet de grappe (deff)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
<b>Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants</b>										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0000	0,0000	0,000	na	na	626	180	0,000	0,000
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,3283	0,0728	0,222	4,396	2,097	131	184	0,183	0,474
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0138	0,0082	0,592	0,900	0,949	131	184	0,000	0,030
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0008	0,0010	1,237	0,228	0,478	131	184	0,000	0,003
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0265	0,0133	0,503	1,260	1,123	131	184	0,000	0,053
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,6742	0,0944	0,140	2,067	1,438	33	52	0,486	0,863
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0053	0,0067	1,251	0,429	0,655	33	52	0,000	0,019
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0319	0,0272	0,853	1,223	1,106	33	52	0,000	0,086
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,0425	0,0330	0,777	1,364	1,168	33	52	0,000	0,108
<b>Santé Reproductive et maternelle</b>										
Taux de fécondité	ISF	5,271	0,053	0,230	na	na	na	na	4,811	5,730
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	77,058	911,485	30,191	na	na	na	na	16,677	137,440
Prévalence contraceptive	TM.3	0,5426	0,1517	0,280	10,948	3,309	85	119	0,239	0,846
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,3328	0,0507	0,152	0,959	0,979	65	84	0,232	0,434
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	(0,6648)	(0,0627)	(0,094)	(0,811)	(0,901)	33	47	(0,539)	(0,79)
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	(0,9491)	(0,0274)	(0,029)	(0,716)	(0,846)	33	47	(0,894)	(1,000)
<b>Santé, nutrition et développement de l'enfant</b>										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC0q)	TC.3	(0,4437)	(0,0812)	(0,183)	(0,668)	(0,818)	19	26	(0,281)	(0,606)
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	(0,3877)	(0,0655)	(0,169)	(0,451)	(0,672)	19	26	(0,257)	(0,519)
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	(0,3816)	(0,0632)	(0,166)	(0,423)	(0,65)	19	26	(0,255)	(0,508)
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9	11	(*)	(*)
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3826	0,0676	0,177	2,281	1,510	102	119	0,247	0,518
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,1240	0,0408	0,329	1,804	1,343	102	119	0,042	0,205
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0000	0,0000	0,000	na	na	102	119	0,000	0,000
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,7177	0,0985	0,137	2,347	1,532	43	50	0,521	0,915
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0019	0,0017	0,905	0,282	0,531	626	180	0,000	0,005
Population dormant sous MII	TC.22	0,6659	0,0507	0,076	8,824	2,970	618	764	0,564	0,767
<b>Apprendre</b>										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	(0,3036)	(0,1406)	(0,463)	(2,245)	(1,498)	23	25	(0,022)	(0,585)
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0993	0,0518	0,521	2,156	1,468	151	73	0,000	0,203
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	na	na	151	73	0,000	0,000
<b>Protégé de la violence et de l'exploitation</b>										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,3212	0,0709	0,221	2,742	1,656	103	120	0,179	0,463
Discipline violente	PR.2	0,8709	0,0425	0,049	3,200	1,789	280	200	0,786	0,956
Travail des enfants	PR.3	0,0624	0,0110	0,177	0,254	0,504	230	123	0,040	0,085
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	(0,0244)	(0,0283)	(1,161)	(1,042)	(1,021)	22	32	(0,000)	(0,081)
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	(0,2766)	(0,0858)	(0,31)	(1,139)	(1,067)	22	32	(0,105)	(0,448)
Sécurité (femmes)	PR.14	0,9223	0,0168	0,018	0,719	0,848	131	184	0,889	0,956
Sécurité (hommes)	PR.14	1,0000	0,0000	0,000	na	na	33	52	1,000	1,000
<b>Vivre dans un environnement sûr et propre</b>										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,2337	0,1076	0,461	11,576	3,402	626	180	0,126	0,341
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	34	24	(*)	(*)
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,1430	0,0262	0,183	0,999	1,000	626	180	0,117	0,169
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,0301	0,0147	0,488	1,319	1,148	626	180	0,015	0,045
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,0151	0,0092	0,614	1,031	1,016	626	180	0,006	0,024
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,0301	0,0147	0,488	1,319	1,148	626	180	0,015	0,045
<b>Chance équitable dans la vie</b>										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1801	0,0537	0,298	3,848	1,962	297	198	0,073	0,287
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,1034	0,0434	0,420	3,714	1,927	131	184	0,017	0,190
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	5,0006	0,0637	0,013	0,087	0,294	55	79	4,873	5,128
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,2416	0,0585	0,242	0,953	0,976	33	52	0,125	0,359
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13	22	(*)	(*)

na: non applicable

**Tableau SE.3 : Erreurs de sondage : Milieu Rural de la province de Mandombe**

Erreurs-types, coefficients de variation, effets de plan (deff), racine carrée des effets de plan (deft) et intervalles de confiance pour les indicateurs ODD et d'autres indicateurs choisis, MICS-Palu RDC, 2017-2018

	Indicateur MICS	Valeur (r)	Erreur Type (ET)	Coefficient de variation (se/r)	Effet de grappe (deff)	Racine carrée de l'effet de grappe (deft)	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Intervalle de confiance	
									Limite inférieure r - 2se	Limite supérieure r + 2se
<b>Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants</b>										
Accès à l'électricité	SR.1	0,0009	0,0009	0,973	0,529	0,728	2 910	596	0,000	0,003
Possession de téléphone portable (femmes)	SR.10	0,0719	0,0250	0,348	5,202	2,281	593	555	0,022	0,122
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (femmes)	SR.12a	0,0017	0,0018	1,037	1,029	1,014	593	555	0,000	0,005
Compétences en TIC (femmes)	SR.13	0,0000	0,0000	0,000	na	na	593	555	0,000	0,000
Consommation de tabac (femmes)	SR.14	0,0350	0,0144	0,410	3,387	1,840	593	555	0,006	0,064
Possession de téléphone portable (hommes)	SR.10	0,1845	0,0767	0,416	6,680	2,585	168	172	0,031	0,338
Utilisation d'Internet (durant les 3 derniers mois) (hommes)	SR.12a	0,0035	0,0037	1,075	0,686	0,828	168	172	0,000	0,011
Compétences en TIC (hommes)	SR.13	0,0254	0,0173	0,682	2,076	1,441	168	172	0,000	0,060
Consommation de tabac (hommes)	SR.14	0,2192	0,0943	0,430	8,888	2,981	168	172	0,031	0,408
<b>Santé Reproductive et maternelle</b>										
Taux de fécondité	ISF	6,357	0,247	0,497	na	na	na	na	5,363	7,350
Taux de fécondité des adolescentes	TM.1	123,760	609,622	24,691	na	na	na	na	74,379	173,141
Prévalence contraceptive	TM.3	0,3442	0,0655	0,190	7,334	2,708	415	387	0,213	0,475
Besoin de planification familiale avec contraception moderne	TM.4	0,2278	0,0505	0,222	3,482	1,866	243	241	0,127	0,329
Couverture des soins prénatals (au moins 4 fois avec n'importe quel prestataire)	TM.5b	0,5466	0,0367	0,067	1,155	1,075	216	213	0,473	0,620
Assistance qualifiée à l'accouchement	TM.9	0,8870	0,0660	0,074	9,225	3,037	216	213	0,755	1,000
<b>Santé, nutrition et développement de l'enfant</b>										
Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCoq)	TC.3	0,1499	0,0849	0,566	6,107	2,471	145	109	0,000	0,320
Couverture vaccinale Pneumococcique (Conjugué)	TC.6	0,1509	0,0851	0,564	6,100	2,470	145	109	0,000	0,321
Couverture vaccinale contre la rougeole	TC.10	0,3769	0,1224	0,325	6,886	2,624	145	109	0,132	0,622
Allaitement exclusif avant 6 mois	TC.32	(0,4449)	(0,1583)	(0,356)	(3,956)	(1,989)	34	40	(0,128)	(0,761)
Prévalence du retard de croissance (modéré et sévère)	TC.45a	0,3887	0,0227	0,058	1,107	1,052	555	511	0,343	0,434
Prévalence de l'émaciation (modérée et sévère)	TC.46a	0,0872	0,0370	0,425	8,885	2,981	560	517	0,013	0,161
Prévalence de l'obésité (modérée et sévère)	TC.47a	0,0075	0,0047	0,631	1,559	1,248	560	517	0,000	0,017
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	0,6336	0,0700	0,110	4,386	2,094	220	209	0,494	0,774
Recours principal à des combustibles et technologies propres pour cuisiner, se chauffer et s'éclairer	TC.18	0,0041	0,0038	0,922	2,104	1,451	2 910	596	0,000	0,012
Population dormant sous MII	TC.22	0,5786	0,0272	0,047	7,755	2,785	2 898	2 548	0,524	0,633
<b>Apprendre</b>										
Taux de participation à l'apprentissage organisé (ajusté)	LN.2	0,3376	0,1078	0,319	4,576	2,139	73	89	0,122	0,553
Enfants ayant des compétences fondamentales en lecture	LN.22c	0,0407	0,0164	0,402	1,370	1,170	499	201	0,008	0,073
Enfants ayant des compétences fondamentales en calcul	LN.22f	0,0000	0,0000	0,000	na	na	499	201	0,000	0,000
<b>Protégé de la violence et de l'exploitation</b>										
Enregistrement des naissances	PR.1	0,2114	0,0165	0,078	0,850	0,922	563	520	0,178	0,244
Discipline violente	PR.2	0,8157	0,0314	0,038	4,710	2,170	1 215	719	0,753	0,879
Travail des enfants	PR.3	0,0444	0,0219	0,493	3,998	2,000	936	354	0,001	0,088
Mariage des enfants (avant 15 ans) (femmes)	PR.4a	0,1105	0,0800	0,724	5,148	2,269	86	80	0,000	0,270
Mariage des enfants (avant 18 ans) (femmes)	PR.4b	0,4803	0,0760	0,158	1,830	1,353	86	80	0,328	0,632
Sécurité (femmes)	PR.14	0,8875	0,0255	0,029	3,617	1,902	593	555	0,836	0,939
Sécurité (hommes)	PR.14	1,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	168	172	1,000	1,000
<b>Vivre dans un environnement sûr et propre</b>										
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	0,3009	0,1226	0,408	42,544	6,523	2 910	596	0,056	0,546
Utilisation d'eau de boisson gérée de façon hygiénique	WS.6	0,0000	0,0000	0,000	na	na	266	81	0,000	0,000
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	0,1039	0,0243	0,234	3,781	1,944	2 910	596	0,055	0,153
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	0,0028	0,0028	1,004	1,692	1,301	2 910	596	0,000	0,008
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	0,0000	0,0000	0,000	na	na	2 910	596	0,000	0,000
Élimination des excréments pour traitement	WS.11	0,0028	0,0028	1,004	1,692	1,301	2 910	596	0,000	0,008
<b>Chance équitable dans la vie</b>										
Enfants avec difficultés fonctionnelles	EQ.1	0,1788	0,0460	0,257	9,572	3,094	1 258	665	0,087	0,271
Discrimination (femmes)	EQ.7	0,0814	0,0350	0,430	9,070	3,012	593	555	0,011	0,151
Indice global de satisfaction de vie (femmes 15-24 ans)	EQ.9a	4,6310	0,2889	0,062	4,955	2,226	237	203	4,053	5,209
Discrimination (hommes)	EQ.7	0,2787	0,0963	0,346	7,891	2,809	168	172	0,086	0,471
Indice global de satisfaction de vie (hommes 15-24 ans)	EQ.9a	4,7851	0,1434	0,030	0,626	0,791	56	58	4,498	5,072

na: non applicable