



## Démographie



Superficie : 134 940 km<sup>2</sup>

Chef-lieu : Kalemie

#Territoire : 6

Démographie :

Population totale: 3 306 000

Population rurale : 67%

Population de moins de 5 ans : 23%

Population de moins de 18 ans : 56%

Taille moyenne des ménages : 4,9

Nombre moyen d'enfants /femme : 7,1


@ Estimations

Source: Annuaire statistique RDC 2017; MICS Palu 2017-2018


## NUTRITION

### Evolution des indicateurs de la malnutrition


Retard de croissance (%) : ODD 2.2.1



Insuffisance pondérale (%)



Emaciation (%) : ODD 2.2.2




■ Modéré et Sévère

■ Sévère

Source: EDS 2013/2014 et MICS-Palu 2017-2018

# ALLAITEMENT DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT


## Alimentation du nourrisson et du jeune enfant



Source: MICS-Palu 2017-2018

# SANTÉ DE L'ENFANT

## Pourcentage d'enfants de 12-23 mois vaccinés contre les maladies infantiles évitables par la vaccination avant leur premier anniversaire




## Recherche de soins en cas de Diarrhée (%)



Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés par source de prestataire.

Source: MICS-Palu 2017-2018


## Traitement de réhydratation par voie orale + alimentation continue pendant la diarrhée (%)



Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant reçu un traitement de réhydratation par voie orale (TRO) et une alimentation continue

# SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NÉ


## Disparités dans la santé de la mère et du nouveau-né (%)



Pourcentage de femmes de 15-49 avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années qui au cours de leur dernière grossesse sont allées au moins une fois à une consultation prénatale avec du personnel de santé qualifié ou au moins quatre fois avec n'importe quel prestataire, qui ont été assistées par du personnel de santé qualifié lors de l'accouchement de leur plus récente naissance vivante (ODD 3.1.2), dont la plus récente naissance vivante a été accouchée dans un établissement de santé, qui a reçu un examen de santé dans l'établissement ou à domicile après l'accouchement, ou un examen postnatal dans les 2 jours après l'accouchement de leur plus récente naissance vivante et pourcentage ce celles pour qui la dernière naissance vivante au cours des 2 dernières années a reçu un examen de soins postnatals dans les 2 jours suivant la naissance, par milieu de résidence

Source: MICS-Palu 2017-2018


## Moment de la première consultation prénatale (CPN) (%)




Pourcentage de femmes de 15-49 avec une naissance vivante au cours des 2 dernières années qui sont allées au cours de leur dernière grossesse qui a conduit à une naissance vivante au moins une fois à une CPN par du personnel de santé qualifié, selon le moment de la première CPN

Source: MICS-Palu 2017-2018

## Taux de fréquentation scolaire net (ajusté) en 2018 (%)




## Pourcentage d'enfants qui sont hors de l'école en 2018 (%)




Source: MICS-Palu 2017-2018

# VIH et Comportement sexuel

## Connaissances des femmes en pourcentage \*



## Connaissances hommes en pourcentage \*




\* Pourcentage des personnes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH (avoir un seul partenaire fidèle non infecté et qui utilise un préservatif à chaque fois), qui savent qu'une personne en bonne santé peut être séropositive et qui rejettent les deux idées fausses les plus courantes

Source: MICS-Palu 2017-2018


# PROTECTION DE L'ENFANT

Evolution de l'enregistrement de naissances entre 2014 et 2018 en pourcentage




Source: EDS 2013/2014 et MICS-Palu 2017-2018

Enregistrement de naissances des enfants de moins de 5 ans en pourcentage : ODD 16.9.1




Femme de 20-24 ans mariées avant 18 ans et 15 ans




Source: MICS-Palu 2017-2018

Femmes de 15-19 ans en union



Source: MICS-Palu 2017-2018




Travail des enfants (ODD8.7.1) de 5-17 ans en 2018 en pourcentage




Source: MICS-Palu 2017-2018

# EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Pourcentage de la population selon la couverture en eau de boisson, assainissement et hygiène



## Couverture en eau de boisson



INDICATEURS			Total	Sexe		Résidence		Éducation de la mère		Quintile de bien-être	
	MICS	ODD		Masculin	Féminin	Urbain	Rural	Aucune éducation	Secondaire et plus	Pauvre	Riche
Besoins satisfaits en planification familiale (moderne)	TM.4	3.7.1 & 3.8.1	4,5	-	-	(6,5)	2,9	3,1	(1,2)	4,5	(7,9)
1 visite prénatale et + (%)	TM.5a	3.8.1	44,5	-	-	(66,4)	35,4	22,3	61,2	18,8	(71,7)
4 visites prénatales et + (%)	TM.5a	3.8.1	14,4	-	-	(14,5)	14,3	8,4	19,0	7,8	(11,2)
Protection contre le tétanos néonatal (%)	TM.7		29,0	-	-	(26,9)	29,9	14,3	35,2	14,9	(23,8)
Assistance à l'accouchement par un personnel qualifié (%)	TM.9	3.1.2	43,4	-	-	(65,4)	34,3	22,9	63,8	17,3	(80,7)
Examen postnatal dans les 2 jours suivant la naissance (%)	TM.13		40,2	42,6	38,4	(31,4)	43,8	20,7	46,3	28,8	(33,7)
Enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (%)	TC.11	3.b.1	21,2	18,4	24,0	(*)	15,1	7,9	(28,4)	9,0	(*)
Recours principal aux combustibles et technologies propres pour l'éclairage	TC.17		86,1	85,7	87,8	98,9	79,6	67,0	96,3	66,5	99,9
Recours principal aux combustibles et technologies propres pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage	TC.18	7.1.2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,3	0,0
Population dormant sous MII	TC.22	3.8.1	35,9	35,7	36,1	42,8	32,5	11,9	50,4	20,2	48,8
Enfant de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII (%)	TC.23		40,3	41,0	39,7	44,9	38,1	22,7	61,1	26,1	46,3
Mis au sein dans les 1 heure suivant l'accouchement (%)	TC.31		13,5	-	-	(14,4)	13,1	18,2	12,5	15,6	(10,3)
Insuffisance pondérale* (enfant - de 5 ans)	TC.44a		18,3	22,7	14,2	7,6	23,7	23,3	14,4	25,5	3,9
Retard de croissance* (enfant -de 5 ans)	TC.45a	2.2.1	40,8	47,4	34,8	36,4	43,1	41,4	38,5	52,4	29,1
Emaciation* (enfant de moins de 5 ans)	TC.46a	2.2.2	4,0	6,8	1,4	1,0	5,5	6,2	1,8	4,3	1,6
Indice de développement du jeune enfant	TC.53	4.2.1	54,3	57,3	50,3	65,0	48,6	44,6	59,0	49,6	(58,7)
Taux de participation à l'éducation préscolaire (%)	LN.1		0,5	0,6	0,2	1,4	0,0	0,9	0,3	0,0	(0,4)
Taux net de fréquentation au primaire (ajusté) (%)	LN.5a		62,5	65,6	59,0	83,4	49,7	36,0	85,1	38,3	95,1
Taux net de fréquentation au secondaire 1 (ajusté) (%)	LN.5b		15,8	19,2	12,4	(27,6)	9,2	(12,4)	(35,1)	3,5	(*)
Taux net de fréquentation au secondaire 2 (ajusté) (%)	LN.5c		25,2	32,8	16,8	52,0	13,6	20,9	48,5	1,2	(*)
Au dessus (2 ans) de l'âge de la classe du niveau primaire	LN.10a		25,8	25,4	26,3	20,7	30,5	30,2	24,4	46,3	16,2
Indice de parité genre (GPI) pour le primaire	LN.11a	4.5.1	0,90			1,01	0,89	0,88	0,97	0,77	1,07
Compétences de base en lecture (enfants de 7-14 ans) (%)	LN.22a	4.1.1	0,5	1,0	0,0	1,4	0,0	0,0	(1,8)	0,0	(*8)
Compétences de base en calcul (enfants de 7-14 ans) (%)	LN.22d	4.1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfants de moins de 5 ans enregistré à l'état civil (%)	PR.1	16.9.1	14,6	16,4	12,9	37,1	3,2	5,9	25,8	2,4	39,5
Discipline violente (%)	PR.2	16.2.1	91,8	92,2	91,3	96,7	89,2	90,3	94,8	89,5	96,7
Travail des enfants 5-17 ans (%)	PR.3	8.7.1	9,3	9,2	9,4	7,8	10,1	10,5	9,5	9,3	8,6
Femmes de 20-24 ans mariées avant l'âge de 18 ans	PR.4b	5.3.1	60,4	-	-	(77,3)	47,4	(72,0)	(59,4)	58,7	(*)
Utilisation service améliorée d'eau de boisson	WS.1		72,8	-	-	96,1	61,2	72,7	74,5	54,8	95,6
Utilisation de services de base d'eau de boisson	WS.2	1.4.1	40,9	-	-	33,4	44,6	57,5	33,7	37,1	27,4
Accès à l'eau gérée en toute sécurité (%)	WS.6	6.1.1	1,5	-	-	19,7	0,0	0,0	3,7	0,0	(22,2)
Lieu de lavage des mains avec eau et savon	WS.7	1.4.1 & 6.2.1	17,6	-	-	46,4	3,2	12,7	24,2	1,6	53,4
Utilisation de toilettes améliorées	WS.8	3.8.1	19,2	-	-	32,7	12,5	12,8	18,3	11,7	37,9
Utilisation de services d'assainissement de base	WS.9	1.4.1 & 6.2.1	6,0	-	-	3,5	7,3	2,8	4,1	7,5	4,8
Élimination en toute sécurité, sur place, des déchets des installations d'assainissement	WS.11	6.2.1	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Support pour l'école	EQ.6		4,7	6,2	2,7	8,0	1,7	0,0	6,9	4,5	8,3
Discrimination (Femmes)	EQ.7	10.3.1 &	23,9	-	-	24,9	23,4	37,4	14,8	29,5	29,6
Discrimination (Hommes)	EQ.7	16.b.1	48,2	-	-	45,6	49,5	(28,2)	50,0	47,5	(*)