

Легко распознаваемые

симптомы у младенцев, детей и беременных женщин

Группа населения	Более легкие симптомы (Лечите в домашних условиях)	Тяжелые симптомы (Немедленно доставьте в больницу)
<p>Население в целом</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Сухость губ, вязкая слюна • Чрезмерная жажда • Чрезмерная потливость • Слабость, головокружение • Тошнота, рвота • Небольшие волдыри, сыпь • Крапивница • Немного повышенная температура тела • Судороги, обычно в руках и ногах • Носовое кровотечение (обычно в жарком и сухом климате) 	<ul style="list-style-type: none"> • Спутанность сознания, отсутствие четкой реакции, судороги, кома, существенная заторможенность, не приходит в сознание (НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ СИМПТОМЫ) • Очень высокая температура тела в течение более 2 часов (40°C/104°F) • Обморок • Отсутствие мочи более восьми часов • Отсутствие потоотделения (но кожа может быть горячей и влажной) • Темная моча • Учащенное сердцебиение и дыхание
<p>Младенцы и дети младшего возраста (до 4 лет)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Потница в области подгузников • Раздражение и/или плач 	<ul style="list-style-type: none"> • Плач без слез • Впалые глаза и/или впалый лоб • Рвота или диарея • Крайняя раздражительность • Меньше мокрых пеленок
<p>Дети старшего возраста и подростки (примерно от 4 до 19 лет)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Жалобы на тошноту • Жалобы на головную боль • Мышечные судороги (особенно после физической активности на улице, которая характерна для этой возрастной группы) 	<ul style="list-style-type: none"> • Глубокая или сильная боль в мышцах (особенно после физической активности на улице, которая характерна для этой возрастной группы)
<p>Беременные женщины</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Тепловая сыпь на участках тела, трущихся друг о друга • Мышечные спазмы в желудке 	<ul style="list-style-type: none"> • Очень высокая температура тела • Сильнейшая тошнота • Ранние схватки • Отеки отдельных частей тела • Сильные мышечные судороги