

# TABLEAU 2 : NUTRITION

Pays et territoires	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1998-2002*	% d'enfants nourris au sein (1995-2002*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2002)* souffrant d'insuffisance pondérale			Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 2001	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2002*	
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave			de retard de croissance modérée et grave
Afghanistan	-	-	-	-	48	-	25	52	84t	2
Afrique du Sud	15	7	67	30	12	2	3	25	-	62
Albanie	3	6	24	6	14	4	11	32	-	62
Algérie	7	13	38	22	6	1	3	18	-	69
Allemagne	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andorre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	12	11	77	37	31	8	6	45	75	35
Antigua-et-Barbuda	8	-	-	-	10x	4x	10x	7x	-	-
Arabie saoudite	11x	31k	60	30	14	3	11	20	-	-
Argentine	7	-	-	-	5	1	3	12	-	90x
Arménie	7	30	51	13	3	0	2	13	-	84
Australie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autriche	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaïdjan	11	7	39	16	7	1	2	13	-	26
Bahamas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahreïn	8	34k	65	41	9	2	5	10	-	-
Bangladesh	30	46	78	87	48	13	10	45	90t	70
Barbade	10x	-	-	-	6x	1x	5x	7x	-	-
Bélarus	5	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Belgique	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belize	6	24k	54	23	6x	1x	-	-	-	90x
Bénin	16	38	66	62	23	5	8	31	95	72
Bhoutan	15	-	-	-	19	3	3	40	-	82x
Bolivie	9	39	76	36	10	2	2	26	31	65
Bosnie-Herzégovine	4	6	-	-	4	1	6	10	-	77
Botswana	10	34	57	11	13	2	5	23	85	66
Brésil	10x	42k	30	17	6	1	2	11	-	95x
Brunéi Darussalam	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulgarie	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	19	6	49	87	34	12	13	37	97	23x
Burundi	16	62	46	85	45	13	8	57	95	96
Cambodge	11	12	72	59	45	13	15	45	57	14
Cameroun	11	12	72	29	21	4	5	35	100	84
Canada	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap-Vert	13	57k	64	13	14x	2x	6x	16x	-	0x
Chili	5	73k	-	-	1	-	0	2	-	100
Chine	6	67k	-	-	11	-	-	16	-	93
Chypre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombie	9	32	58	25	7	1	1	14	-	92
Comores	25	21	34	45	25	9	12	42	-	82
Congo	-	4k	94	13	14	3	4	19	100	-
Congo, (République démocratique du)	12	24	79	52	31	9	13	38	98	72
Corée, (République de)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corée, (République populaire démocratique de)	7	97k	-	-	21	-	8	42	99t	-
Costa Rica	7	35x,k	47x	12x	5	0	2	6	-	97x
Côte d'Ivoire	17	10	54	42	21	5	8	25	97	31
Croatie	6	23	-	-	1	-	1	1	-	90
Cuba	6	41	42	9	4	0	2	5	-	73
Danemark	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	-	-	-	-	18	6	13	26	91	-
Dominique	10	-	-	-	5x	0x	2x	6x	-	-
Egypte	12	57	71	30	11	3	5	21	-	28
El Salvador	13	16	77	40	12	1	1	23	-	91x
Emirats arabes unis	15x	34k	52	29	14	3	15	17	-	-
Equateur	16	29k	52x	34x	15	2	-	27	50	99
Erythrée	21x	52	43	62	44	17	16	38	61	97
Espagne	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etats-Unis	8	-	-	-	1x	0x	1x	2x	-	-

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1998-2002*	% d'enfants nourris au sein (1995-2002*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2002)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 2001	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2002*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modérée et grave		
Ethiopie	15	55	43	77	47	16	11	52	16	28
Fidji	10	47k	-	-	8x	1x	8x	3x	-	31x
Finlande	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
France	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabon	14	6	62	9	12	2	3	21	89	15
Gambie	17	26	37	54	17	4	9	19	91	8
Géorgie	6	18k	12	12	3	0	2	12	-	8
Ghana	11	31	70	57	25	5	10	26	100t	28
Grèce	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	9	39k	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	13	39	76	45	24	5	3	46	-	49
Guinée	12	11	28	73	23	5	9	26	93	12
Guinée-Bissau	22	37	36	67	25	7	10	30	100	2
Guinée équatoriale	13	24	-	-	19	4	7	39	-	20x
Guyana	12	11	42	31	14	3	11	11	-	-
Haïti	21	24	73	30	17	4	5	23	-	11
Honduras	14	35	61	34	17	-	1	29	62	80
Hongrie	9	-	-	-	2x	0x	2x	3x	-	-
Iles Cook	3	19k	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Marshall	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	51	-
Iles Salomon	13x	65k	-	-	21x	4x	7x	27x	-	-
Inde	30	37k	44	66	47	18	16	46	25	50
Indonésie	10x	42	81	65	26	8	-	-	61	65
Iran (République islamique d')	7x	44	-	0	11	2	5	15	-	94
Iraq	15	12	51	27	16	2	6	22	-	40
Irlande	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamahiriya arabe libyenne	7x	-	-	23	5	1	3	15	-	90x
Jamaïque	9	-	-	-	6	-	3	6	-	100
Japon	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	10x	34	70	12	5	1	2	8	-	88
Kazakhstan	8	36	73	17	4	0	2	10	-	20
Kenya	11	5	67	24	21	6	6	35	90	91
Kirghizistan	7x	24	77	21	11	2	3	25	-	27
Kiribati	5	80x,k	-	-	13x	-	11x	28x	-	-
Koweït	7	12k	26	9	10	3	11	24	-	-
Lesotho	14	15	51	58	18	4	5	46	-	69
Lettonie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l'ex-République yougoslave de Macédoine	5	37	8	10	6	1	4	7	-	100
Liban	6	27k	35	11	3	0	3	12	-	87
Libéria	-	35	70	45	26	8	6	39	100t	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	14	41	82	43	33	11	14	49	73	52
Malaisie	10	29k	-	12	12	1	-	-	-	-
Malawi	16	44	93	77	25	6	6	49	63	49
Maldives	22	10	85	-	30	7	13	25	-	44
Mali	23	38	66	62	33	11	11	38	74	74
Malte	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	11x	66k	53	21	9	2	4	24	-	41
Maurice	13	16x,k	29x	-	15	2	14	10	-	0x
Mauritanie	42	20	78	57	32	10	13	35	98	2
Mexique	9	38x,k	36x	21x	8	1	2	18	-	90
Micronésie, (Etats fédérés de)	18	60k	-	-	-	-	-	-	71	-
Moldova, (République de)	5	-	-	-	3	-	3	10	-	33
Monaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# TABLEAU 2 : NUTRITION

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1998-2002*	% d'enfants nourris au sein (1995-2002*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2002)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 2001	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2002*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modérée et grave		
Mongolie	8	51	55	57	13	3	6	25	93	45
Mozambique	14x	30	87	58	26	-	6	44	71	62x
Myanmar	15	11	67	67	35	8	9	34	97t	48
Namibie	16x	26k	-	-	24	5	9	24	84	63
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Népal	21	69	66	92	48	13	10	51	98t	63
Nicaragua	13	31	68	39	10	2	2	20	-	96
Niger	17	1	56	61	40	14	14	40	89t	15
Nigéria	12	17	63	35	36x	12x	9x	43x	77	98
Nioué	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norvège	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouvelle-Zélande	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Oman	8	-	92	73	24	4	13	23	-	61
Ouganda	12	65	75	50	23	5	4	39	37	95
Ouzbékistan	7	16	45	36	19	5	12	31	-	19
Pakistan	19x	16k	31	56	38	12	13	37	100t	17
Palaos	9	59k	-	-	-	-	-	-	-	-
Panama	10x	25	38	21	7	-	1	14	-	95
Papouasie-Nouvelle-Guinée	11x	59	74	66	35x	-	-	-	-	-
Paraguay	9x	7k	59	15	5	-	1	11	-	83
Pays-Bas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérou	11x	71	76	49	7	1	1	25	6	93
Philippines	20	37	57	23	28	-	6	30	84t	24
Pologne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	10	12k	48	21	6	-	2	8	-	-
Rép. démocratique populaire lao	14	23	10	47	40	13	15	41	70t	75
République centrafricaine	14	17	77	53	24	6	9	39	90	86
République dominicaine	14	11	26	6	5	1	2	6	35	18
République tchèque	7	-	-	-	1x	0x	2x	2x	-	-
Roumanie	9	-	-	-	6x	1x	3x	8x	-	-
Royaume-Uni	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Russie, (Fédération de)	6	-	-	-	3	1	4	13	-	30x
Rwanda	9	84	79	71	27	7	6	41	94	90
Sainte-Lucie	8	-	-	-	14x	-	6x	11x	-	-
Saint-Kitts-et-Nevis	9	56k	-	-	-	-	-	-	-	100
Saint-Marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Vincent-et-Grenadines	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samoa	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sao Tomé-et-Principe	-	56	53	42	13	2	4	29	-	41
Sénégal	18	24k	64	49	23	6	8	25	85t	16
Serbie-et-Monténégro	4	11k	33	11	2	0	4	5	-	73
Seychelles	-	-	-	-	6x	0x	2x	5x	-	-
Sierra Leone	-	4	51	53	27	9	10	34	91t	23
Singapour	8	-	-	-	14x	-	4x	11x	-	-
Slovaquie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovénie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somalie	-	9	13	8	26	7	17	23	62	-
Soudan	31	16	47	40	17	7	-	-	92t	1
Sri Lanka	22	54k	-	62	29	-	14	14	-	88
Suède	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suisse	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suriname	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-
Swaziland	9	24	60	25	10	2	1	30	-	59
Syrie, (République arabe de)	6	81k	50	6	7	1	4	18	-	40
Tadjikistan	15	14	35	35	-	-	-	-	-	20
Tanzanie, (République-Unie de)	13	32	64	48	29	7	5	44	93t	67
Tchad	17x	10	68	51	28	9	11	29	91t	58

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1998-2002*	% d'enfants nourris au sein (1995-2002*)			% d'enfants de moins de 5 ans (1995-2002)* souffrant d'insuffisance pondérale				Taux de couverture de l'apport en vitamine A (6-59 mois) 2001	% de ménages consommant du sel iodé 1997-2002*
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	modérée et grave	grave	d'émaciation modérée et grave	de retard de croissance modérée et grave		
Territoire palestinien occupé	9	29k	78	11	4	1	3	9	-	37
Thaïlande	9	4k	71	27	19x	-	6x	16x	-	74
Timor-Leste	10	44	63	10	43	13	12	47	-	72
Togo	15	18	65	65	25	7	12	22	77	67
Tonga	0	62k	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinité-et-Tobago	23	2	19	10	7x	0x	4x	5x	-	1
Tunisie	7	46	-	22	4	1	2	12	-	97
Turkménistan	6	13	71	27	12	2	6	22	-	75
Turquie	16	7	34	21	8	1	2	16	-	64
Tuvalu	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukraine	5	22	-	-	3	1	6	15	-	5
Uruguay	8	-	-	-	5	1	1	8	-	-
Vanuatu	6	50k	-	-	20x	-	-	19x	-	-
Venezuela	7	7k	50	31	5x	1x	3x	13x	-	90
Viet Nam	9	31	29	20	33	6	6	36	59	40
Yémen	32x	18	79	41	46	15	13	52	100	39
Zambie	10	40	87	58	28	7	5	47	83t	68
Zimbabwe	11	33	90	35	13	2	6	27	-	93

## DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	14	28	65	50	29	8	9	38	75	66
Moyen-Orient et Afrique du Nord	15	37	59	25	14	4	6	22	-	51
Asie du Sud	30	36	46	67	46	17	15	44	46	49
Asie de l'Est et Pacifique	8	54	-	-	17	-	-	20	-	82
Amérique latine et Caraïbes	10	38	48	25	8	1	2	16	-	84
ECO/CEI* et Etats baltes	9	14	41	23	7	1	4	16	-	39
Pays industrialisés	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement	17	39	55	51	27	10	10	32	59	66
Pays les moins avancés	18	35	66	63	36	10	11	43	78	52
Total mondial	16	39	55	51	27	10	10	31	59	66

\*Europe centrale et orientale, Communauté d'Etats indépendants. On trouvera page 136 la liste des pays classés par région.

## DÉFINITIONS

**Insuffisance pondérale à la naissance** – Moins de 2 500 grammes.

**Insuffisance pondérale** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence; grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour l'âge est inférieur de trois écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Émaciation** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants dont le poids pour la taille est inférieur de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Retard de croissance** – Modéré et grave : pourcentage d'enfants dont la taille pour l'âge est inférieure de deux écarts-types à la médiane de la population de référence.

**Vitamine A** – Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu au moins une forte dose de comprimés de vitamine A en 2001.

## SOURCES PRINCIPALES

**Insuffisance pondérale à la naissance** – EDS, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples et autres enquêtes et données nationales sur les ménages à partir des rapports établis régulièrement.

**Allaitement maternel** – EDS, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples et UNICEF.

**Insuffisance pondérale, émaciation, retard de croissance** – EDS, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples, OMS et UNICEF.

**Iodation du sel** – Enquêtes par grappes avec indicateurs multiples, EDS et UNICEF.

**Vitamine A** – Bureaux extérieurs de l'UNICEF et OMS.

- NOTES**
- données non disponibles.
  - x données se rapportant à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard, ou ne portant pas sur l'ensemble du pays.
  - k données se rapportant à l'allaitement exclusif au sein pendant moins de 4 mois.
  - \* données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
  - t signale les pays qui sont parvenus à un taux de couverture de vitamine A égal ou supérieur à 70 % lors du deuxième cycle de la campagne.