

TABLEAU 3 : SANTÉ

Pays et territoires	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2000						% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2000						% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2002	% d'enfants complètement vaccinés 2002						Paludisme : 1999-2001			
	totale		urbaine		rurale		totale		urbaine		rurale		totale	Enfants d'un an			Tétanos et femmes enceintes	% des moins de 5 ans souffrant d'IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Taux de réhydratation orale(%) 1994-2002*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques
	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	totale	TB	DTC3	polio3	rougeole	hepB3	1998-2002*	1994-2002*	insecticide	antipaludiques	
	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	urbaine	rurale	totale	TB	DTC3	polio3	rougeole	hepB3	1998-2002*	1994-2002*	insecticide	antipaludiques	
Afghanistan	13	19	11	12	25	8	0	59	47	48	44	-	34	-	-	-	-	40	-	-	-		
Afrique du Sud	86	99	73	87	93	80	100	94	82	84	78	83	52	19	75	-	-	-	-	-	-		
Albanie	97	99	95	91	99	85	20	94	98	98	96	96	-	1	84	48	-	-	-	-	-		
Algérie	89	94	82	92	99	81	100	98	86	86	81	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-		
Allemagne	-	-	-	-	-	-	-	-	97	95	89	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Andorre	100	100	100	100	100	100	-	-	90	90	90	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Angola	38	34	40	44	70	30	13	82	47	42	74	-	62	-	-	-	-	7	10	2	63		
Antigua-et-Barbuda	91	95	89	95	98	94	100	-	98	90	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Arabie saoudite	95	100	64	100	100	100	100	98	95	95	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Argentine	-	-	-	-	-	-	100	99	88	91	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Arménie	-	-	-	-	-	-	1	97	94	96	91	91	-	11	25	40	-	-	-	-	-		
Australie	100	100	100	100	100	100	100	-	93	93	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autriche	100	100	100	100	100	100	-	-	83	82	78	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Azerbaïdjan	78	93	58	81	90	70	10	99	97	99	97	97	-	3	36	27	12	1	1	-	-		
Bahamas	97	98	86	100	100	100	-	-	98	98	92	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bahrein	-	-	-	-	-	-	100	-	98	98	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangladesh	97	99	97	48	71	41	100	95	85	85	77	-	89	18	27	49	-	-	-	-	-		
Barbade	100	100	100	100	100	100	94	-	84	86	92	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bélarus	100	100	100	-	-	-	100	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belgique	-	-	-	-	-	-	-	-	90	95	75	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belize	92	100	82	50	71	25	100	97	89	93	89	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bénin	63	74	55	23	46	6	84	94	79	72	78	15	66	12	29	35	32	7	60	-	-		
Bhoutan	62	86	60	70	65	70	0	83	86	89	78	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bolivie	83	95	64	70	86	42	40	94	81	79	79	81	-	11	54	40	-	-	-	-	-		
Bosnie-Herzégovine	-	-	-	-	-	-	45	91	80	86	89	-	-	2	80	11	-	-	-	-	-		
Botswana	95	100	90	66	88	43	100	99	97	97	90	46	-	39	14	-	-	-	-	-	-		
Brésil	87	95	53	76	84	43	100	99	96	97	93	89	-	-	-	-	-	18	-	-	-		
Brunéi Darussalam	-	-	-	-	-	-	100	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bulgarie	100	100	100	100	100	100	-	98	94	94	90	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Burkina Faso	42	66	37	29	39	27	100	72	41	42	46	-	44	14	22	37	-	-	-	-	-		
Burundi	78	91	77	88	68	90	6	84	74	69	75	-	42	13	40	10	3	1	31	-	-		
Cambodge	30	54	26	17	56	10	6	63	54	54	52	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cameroun	58	78	39	79	92	66	100	77	48	48	62	-	65	7	25	23	11	1	66	-	-		
Canada	100	100	99	100	100	99	-	-	97	89	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cap-Vert	74	64	89	71	95	32	80	92	94	94	85	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chili	93	99	58	96	96	97	100	94	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chine	75	94	66	40	69	27	100	77	79	79	79	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-		
Chypre	100	100	100	100	100	100	25	-	98	98	86	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Colombie	91	99	70	86	96	56	100	85	85	81	89	76	-	13	51	-	24	1	-	-	-		
Comores	96	98	95	98	98	98	0	90	89	98	71	-	41	10	49	22	36	9	63	-	-		
Congo	51	71	17	-	14	-	0	51	41	41	37	-	41	-	-	13	-	-	-	-	-		
Congo, (République démocratique du)	45	89	26	21	54	6	0	55	43	45	45	-	44	11	36	11	12	1	45	-	-		
Corée, (République de)	92	97	71	63	76	4	45	89	97	99	97	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corée, (République populaire démocratique de)	100	100	100	99	99	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-		
Costa Rica	95	99	92	93	89	97	0	91	94	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Côte d'Ivoire	81	92	72	52	71	35	58	66	54	54	56	48	80	4	38	25	10	1	58	-	-		
Croatie	-	-	-	-	-	-	100	99	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cuba	91	95	77	98	99	95	99	99	99	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Danemark	100	100	100	-	-	-	-	-	98	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Djibouti	100	100	100	91	99	50	85	52	62	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dominique	97	100	90	83	86	75	70	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egypte	97	99	96	98	100	96	100	98	97	97	97	97	70	10	66	-	-	-	-	-	-		
El Salvador	77	91	64	82	89	76	100	92	81	81	93	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Emirats arabes unis	-	-	-	-	-	-	100	98	94	94	94	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Equateur	85	90	75	86	92	74	100	99	89	90	80	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Erythrée	46	63	42	13	66	1	0	91	83	83	84	-	50	19	44	30	-	-	-	-	4		
Espagne	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	97	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Paludisme : 1999-2001																		
	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2000			% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2000			% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2002	% d'enfants complètement vaccinés 2002						% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Taux de réhydratation orale(%) 1994-2002*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques	
	totale		urbaine	totale		urbaine		totale	Enfants d'un an										Tétanos et femmes enceintes
	totale	urbaine	rurale	totale	urbaine	rurale	TB	DTC3	polio3	rougeole	hepB3		1998-2002*						
Estonie	-	-	-	-	93	-	-	99	97	98	95	-	-	-	-	-	-	-	
Etats-Unis	100	100	100	100	100	100	56	-	94	90	91	88	-	-	-	-	-	-	
Ethiopie	24	81	12	12	33	7	18	76	56	57	52	-	24	24	16	-	-	3	
Fidji	47	43	51	43	75	12	100	99	92	99	88	78	-	-	-	-	-	-	
Finlande	100	100	100	100	100	100	-	99	98	95	96	-	-	-	-	-	-	-	
France	-	-	-	-	-	-	-	83	98	98	85	27	-	-	-	-	-	-	
Gabon	86	95	47	53	55	43	100	89	38	31	55	-	50	13	48	-	-	-	
Gambie	62	80	53	37	41	35	100	99	90	90	90	90	-	8	75	27	42	15	55
Géorgie	79	90	61	100	100	99	10	91	84	89	73	51	-	4	99	33	-	-	-
Ghana	73	91	62	72	74	70	28	91	80	80	81	80	73	14	26	22	-	-	61
Grèce	-	-	-	-	-	-	-	88	88	87	88	88	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	95	97	93	97	96	97	100	-	98	98	94	98	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	92	98	88	81	83	79	100	96	84	84	92	-	-	19	37	15	6	1	-
Guinée	48	72	36	58	94	41	20	71	47	44	54	-	43	16	39	21	-	-	-
Guinée-Bissau	56	79	49	56	95	44	0	70	50	50	47	-	41	10	64	13	67	7	58
Guinée équatoriale	44	45	42	53	60	46	0	73	33	39	51	-	52	-	-	-	15	1	49
Guyana	94	98	91	87	97	81	90	91	91	93	95	85	-	5	78	7	67	8	3
Haïti	46	49	45	28	50	16	30	71	43	43	53	-	52	39	63	-	-	-	12
Honduras	88	95	81	75	93	55	100	94	95	95	97	95	-	-	-	-	-	-	-
Hongrie	99	100	98	99	100	98	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Iles Cook	100	100	100	100	100	100	-	95	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-
Iles Marshall	-	-	-	-	-	-	-	90	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-
Iles Salomon	71	94	65	34	98	18	-	76	71	68	78	78	-	-	-	-	-	-	-
Inde	84	95	79	28	61	15	98	81	70	70	67	-	78	19	64	-	-	-	-
Indonésie	78	90	69	55	69	46	90	77	75	74	76	67	81	9x	69x	5	32	0	4
Iran (République islamique d')	92	98	83	83	86	79	100	99	99	99	99	99	-	24	93	-	-	-	-
Iraq	85	96	48	79	93	31	100	93	81	84	90	70	70	7	76	21	-	-	-
Irlande	-	-	-	-	-	-	-	90	84	84	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	-	-	-	-	-	-	-	-	92	91	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	-	-	-	-	-	-	100	-	97	93	95	98	-	-	-	-	-	-	-
Italie	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96	70	95	-	-	-	-	-	-	-
Jamahiriya arabe libyenne	72	72	68	97	97	96	2	99	93	93	91	91	-	-	-	-	-	-	-
Jamaïque	92	98	85	99	99	99	98	90	87	86	86	-	-	-	-	2	-	-	-
Japon	-	-	-	-	-	-	100	-	95	81	98	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	96	100	84	99	100	98	100	-	95	95	95	95	-	10x	76x	-	-	-	-
Kazakhstan	91	98	82	99	100	98	100	99	95	95	95	95	-	3	48	20	-	-	-
Kenya	57	88	42	87	96	82	5	91	84	83	78	84	60	20	57	30	16	3	65
Kirghizistan	77	98	66	100	100	100	11	99	98	99	98	99	-	-	-	13	-	-	-
Kiribati	48	82	25	48	54	44	-	99	99	96	88	99	-	-	-	-	-	-	-
Koweït	-	-	-	-	-	-	100	-	98	94	99	95	-	-	-	-	-	-	-
Lesotho	78	88	74	49	72	40	15	83	79	78	70	-	-	7	49	10	-	-	-
Lettonie	-	-	-	-	-	-	-	99	97	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
l'ex-République yougoslave de Macédoine	-	-	-	-	-	-	80	91	96	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-
Liban	100	100	100	99	100	87	50	-	92	92	96	88	-	4	74	30	-	-	-
Libéria	-	-	-	-	-	-	0	67	51	50	57	-	41	39	70	26	-	-	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	-	-	-	-	-	-	-	99	95	97	98	94	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	91	49	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	47	85	31	42	70	30	1	73	62	61	61	62	35	6	47	30	30	0	61
Malaisie	-	-	94	-	-	98	100	99	96	97	92	95	-	-	-	-	-	-	-
Malawi	57	95	44	76	96	70	0	78	64	79	69	64	82	27	27	-	8	3	27
Maldives	100	100	100	56	100	41	98	98	98	98	99	98	-	22	22	-	-	-	-
Mali	65	74	61	69	93	58	100	73	57	57	33	-	32	10	43	22	37	-	-
Malte	100	100	100	100	100	100	-	-	95	95	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	80	98	56	68	86	44	100	90	94	94	96	92	-	9x	28x	-	-	-	-
Maurice	100	100	100	99	100	99	100	87	88	88	84	88	-	-	-	-	-	-	-
Mauritanie	37	34	40	33	44	19	100	98	83	82	81	-	40	10	39	-	-	-	-

TABLEAU 3 : SANTÉ

	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2000			% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2000			% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2002	% d'enfants complètement vaccinés 2002						% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Paludisme : 1999-2001					
	totale	urbaine rurale		totale	urbaine rurale			totale	Enfants d'un an							Tétanos et femmes enceintes	1998-2002*	Taux de réhydratation orale(%) 1994-2002*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques
		TB	DTC3		polio3	rougeole			hepB3												
Mexique	88	95	69	74	88	34	100	99	91	92	96	91	-	-	-	-	-	-	-		
Micronésie, (Etats fédérés de)	-	-	-	-	-	-	5	39	75	79	84	81	-	-	-	-	-	-	-		
Moldova, (République de)	92	97	88	99	100	98	37	99	97	98	94	99	-	1	78	19	-	-	-		
Monaco	100	100	100	100	100	100	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mongolie	60	77	30	30	46	2	20	98	98	98	98	98	-	2	78	32	-	-	-		
Mozambique	57	81	41	43	68	26	21	78	60	55	58	60	67	12x	39x	27	-	-	-		
Myanmar	72	89	66	64	84	57	0	80	77	77	75	-	71	4	48	11	-	-	-		
Namibie	77	100	67	41	96	17	100	83	77	78	68	-	85	18x	67x	8	-	-	-		
Nauru	-	-	-	-	-	-	100	95	80	59	40	75	-	-	-	-	-	-	-		
Népal	88	94	87	28	73	22	60	85	72	72	71	-	69	23	24	11	-	-	-		
Nicaragua	77	91	59	85	95	72	54	84	84	85	98	84	-	31	57	18	-	-	-		
Niger	59	70	56	20	79	5	100	47	23	25	48	-	36	12	27	38	17	1	48		
Nigéria	62	78	49	54	66	45	100	54	26	25	40	-	44	11	50	24	-	-	-		
Nioué	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-		
Norvège	100	100	100	-	-	-	-	-	91	91	88	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nouvelle-Zélande	-	100	-	-	-	-	100	-	90	82	85	90	-	-	-	-	-	-	-		
Oman	39	41	30	92	98	61	100	98	99	99	99	99	-	-	-	88	-	-	-		
Ouganda	52	80	47	79	93	77	100	96	72	73	77	42	50	23	65	-	7	0	-		
Ouzbékistan	85	94	79	89	97	85	25	98	98	99	97	92	-	0	57	19	-	-	-		
Pakistan	90	95	87	62	95	43	100	67	63	63	57	-	56	-	-	19	-	-	-		
Palaos	79	100	20	100	100	100	5	-	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-		
Panama	90	99	79	92	99	83	100	92	89	85	79	-	-	-	-	7	-	-	-		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	42	88	32	82	92	80	100	71	57	46	71	60	34	13x	75x	-	-	-	-		
Paraguay	78	93	59	94	94	93	100	65	77	78	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pays-Bas	100	100	100	100	100	100	-	-	98	98	96	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pérou	80	87	62	71	79	49	100	90	89	90	95	-	-	20	58	29	-	-	-		
Philippines	86	91	79	83	93	69	100	75	70	70	73	40	87	16	65	28	-	-	-		
Pologne	-	-	-	-	-	-	-	95	99	98	98	99	-	-	-	-	-	-	-		
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	82	96	96	87	58	-	-	-	-	-	-	-		
Qatar	-	-	-	-	-	-	100	99	96	96	99	98	-	-	-	-	-	-	-		
Rép. démocratique populaire lao	37	61	29	30	67	19	0	65	55	55	55	-	35	1	36	20	-	-	-		
République centrafricaine	70	89	57	25	38	16	0	70	40	40	35	-	63	10	32	34	31	2	69		
République dominicaine	86	90	78	67	70	60	65	99	72	73	92	63	-	19	68	22	-	-	-		
République tchèque	-	-	-	-	-	-	-	97	98	97	-	86	-	-	-	-	-	-	-		
Roumanie	58	91	16	53	86	10	100	99	99	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-		
Royaume-Uni	100	100	100	100	100	100	-	-	91	91	83	-	-	-	-	-	-	-	-		
Russie, (Fédération de)	99	100	96	-	-	-	100	97	96	97	98	82	-	-	-	-	-	-	-		
Rwanda	41	60	40	8	12	8	20	99	88	85	69	88	83	12	20	4	6	5	13		
Sainte-Lucie	98	-	-	89	-	-	100	95	74	90	97	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saint-Kitts-et-Nevis	98	-	-	96	-	-	97	99	98	97	99	97	-	-	-	-	-	-	-		
Saint-Marin	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	74	94	-	-	-	-	-	-	-		
Saint-Siège	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saint-Vincent-et-Grenadines	93	-	-	96	-	-	100	90	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Samoa	99	95	100	99	95	100	100	98	96	96	99	98	-	-	-	-	-	-	-		
Sao Tomé-et-Principe	-	-	-	-	-	-	-	99	92	93	85	-	-	5	47	25	43	23	61		
Sénégal	78	92	65	70	94	48	100	70	60	60	54	-	75	7	27	33	15	2	36		
Serbie-et-Monténégro	98	99	97	100	100	99	-	95	95	95	92	-	-	3	97	-	-	-	-		
Seychelles	-	-	-	-	-	-	100	99	99	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-		
Sierra Leone	57	75	46	66	88	53	10	70	50	50	60	-	60	9	50	29	15	2	61		
Singapour	100	100	-	100	100	-	100	98	92	92	91	92	-	-	-	-	-	-	-		
Slovaquie	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-		
Slovénie	100	100	100	-	-	-	-	98	92	93	94	-	-	-	-	-	-	-	-		
Somalie	-	-	-	-	-	-	0	60	40	40	45	-	60	-	-	-	16	0	19		
Soudan	75	86	69	62	87	48	5	48	40	40	49	-	35	5	57	13	23	0	50		
Sri Lanka	77	98	70	94	97	93	100	99	98	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suède	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	94	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suisse	100	100	100	100	100	100	-	-	95	94	79	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suriname	82	93	50	93	99	75	100	-	73	73	73	-	-	4	58	24	77	3	-		
Swaziland	-	-	-	-	-	-	100	95	77	76	72	78	-	10	60	7	0	0	26		

Paludisme : 1999-2001

	% de la population utilisant des sources d'eau potable améliorées 2000		% de la population ayant accès à un assainissement adéquat 2000			% de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 2002	% d'enfants complètement vaccinés 2002						% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA	% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé	Taux de réhydratation orale(%) 1994-2002*	% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques		
							Enfants d'un an												
	totale	urbaine	rurale	totale	urbaine		rurale	TB	DTC3	polio3	rougeole	hepB3						Tétanos et femmes enceintes	
Syrie, (République arabe de)	80	94	64	90	98	81	100	99	99	99	98	98	-	-	-	-	-	-	
Tadjikistan	60	93	47	90	97	88	0	98	84	85	84	35	-	1	51	20	6	2	69
Tanzanie, (République-Unie de)	68	90	57	90	99	86	20	88	89	91	89	89	86	14	68	21	21	2	53
Tchad	27	31	26	29	81	13	75	67	40	40	55	-	39	12	22	36	27	1	32
Territoire palestinien occupé	86	97	86	100	100	100	-	96	97	97	94	92	-	17	65	43	-	-	-
Thaïlande	84	95	81	96	96	96	100	99	96	97	94	95	-	-	-	-	-	-	-
Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	0	83	57	56	47	-	-	14	57	7	-	-	-
Togo	54	85	38	34	69	17	0	84	64	63	58	-	38	9	30	15	15	2	60
Tonga	100	100	100	-	-	-	100	99	90	90	90	96	-	-	-	-	-	-	-
Trinité-et-Tobago	90	-	-	99	-	-	100	-	89	89	88	-	-	3	74	6	-	-	-
Tunisie	80	92	58	84	96	62	100	97	96	96	94	94	-	-	-	-	-	-	-
Turkménistan	-	-	-	-	-	-	100	99	98	99	88	96	-	1	51	31	-	-	-
Turquie	82	81	86	90	97	70	100	77	78	78	82	72	37	12x	37x	15	-	-	-
Tuvalu	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-
Ukraine	98	100	94	99	100	98	100	98	99	99	99	48	-	-	-	-	-	-	-
Uruguay	98	98	93	94	95	85	100	99	93	93	92	93	-	-	-	-	-	-	-
Vanuatu	88	83	94	100	100	100	100	90	54	53	44	54	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela	83	65	70	68	71	48	100	90	63	77	78	60	-	9	72	10	-	-	-
Viet Nam	77	95	72	47	82	38	50	97	75	92	96	65	89	9	60	20	96	16	7
Yémen	69	74	68	38	89	21	100	74	69	69	65	34	39	23x	32x	-	-	-	-
Zambie	64	88	48	78	99	64	0	92	78	79	85	-	60	15	69	28	6	1	58
Zimbabwe	83	100	73	62	71	57	100	80	58	74	58	58	77	16	50	50	3	-	-

DONNÉES CONSOLIDÉES

Afrique subsaharienne	57	83	44	53	73	43	66	73	55	55	58	24	51	15	43	24	16	2	41
Moyen-Orient et Afrique du Nord	87	95	77	83	93	70	85	89	86	86	87	70	-	12	73	-	-	-	-
Asie du Sud	85	94	80	34	67	22	95	80	71	71	67	0	75	19	58	-	-	-	-
Asie de l'Est et Pacifique	76	93	67	48	73	35	89	79	78	79	80	23	-	-	-	25	-	-	-
Amérique latine et Caraïbes	86	94	66	77	86	52	95	95	88	89	91	66	-	-	-	19	-	-	-
ECO/CEI* et Etats baltes	91	95	82	91	97	81	73	92	91	92	92	79	-	-	-	-	-	-	-
Pays industrialisés	100	100	100	100	100	100	-	-	95	91	90	77	-	-	-	-	-	-	-
Pays en développement	78	92	69	52	77	35	87	81	73	73	73	26	66	16	54	25	-	-	-
Pays les moins avancés	62	82	55	44	71	35	54	77	63	63	63	14	56	15	37	28	17	2	37
Total mondial	82	95	71	61	85	40	-	81	75	75	75	30	66	16	54	25	-	-	-

*Europe centrale et orientale, Communauté d'Etats indépendants. On trouvera page 136 la liste des pays classés par régions.

DÉFINITIONS

Financement des vaccins par l'État – Pourcentage des vaccins systématiquement administrés dans un pays pour protéger les enfants qui est payé par l'État (prêts compris).

PEV (Programme élargi de vaccination) – Les vaccins de base de ce programme visent à protéger les enfants contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite, et à protéger les nourrissons contre le tétanos néonatal en vaccinant les femmes enceintes. Dans certains pays, d'autres vaccinations (contre l'hépatite B ou contre la fièvre jaune, par exemple) peuvent être intégrées au programme.

DTC3 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

HepB3 – Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccins contre l'hépatite B.

% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) ayant eu une infection respiratoire aiguë au cours des deux dernières semaines.

% des moins de 5 ans souffrant d'une IRA et ayant consulté un agent de santé – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) ayant eu une infection respiratoire aiguë au cours des deux dernières semaines et ayant consulté un agent de santé qualifié.

Taux de réhydratation orale – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) souffrant de diarrhée les deux dernières semaines et qui ont continué à être alimentés tout en recevant plus de liquides pendant l'épisode.

Paludisme

% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui dorment sous une moustiquaire

% des moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.

% des moins de 5 ans atteints de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques – Pourcentage d'enfants (0-4 ans) qui ont eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines et qui ont reçu des médicaments

antipaludiques appropriés (définis localement).

SOURCES PRINCIPALES

Utilisation de ressources en eau potable et d'installations sanitaires adéquates – UNICEF, Organisation mondiale de la Santé (OMS), enquêtes par grappes avec indicateurs multiples (MICS) et enquêtes démographiques et sanitaires (EDS).

Financement des vaccins par l'État – UNICEF et OMS.

Vaccination – UNICEF et OMS.

Infection respiratoire aiguë – EDS, MICS et autres enquêtes nationales sur les ménages.

Réhydratation orale – UNICEF, enquêtes par grappes avec indicateurs multiples et EDS.

Paludisme – MICS et EDS.

- NOTES**
- données non disponibles.
 - x données se rapportant à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard, ou ne portant pas sur l'ensemble du pays.
 - * données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.