

# TABLEAU 2. NUTRITION

Pays et territoires	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 2005–2009*	Initiation précoce à l'allaitement (%) 2005–2009*	% d'enfants nourris au sein (2005–2009*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2003–2009*) souffrant de					Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6–59 months) 2009 couverture totale <sup>Δ</sup> (%)	% de ménages consommant du sel iodé 2003–2009 *
			exclusive-ment (< 6 mois)	plus aliments de sevrage (6–9 mois)	encore allaités (20–23 mois)	Insuffisance pondérale (NCHS/OMS)		Émaciation (OMS)	Retard de croissance (OMS)			
						modérée et grave	modérée et grave		grave	modérée et grave		
Afghanistan	–	–	–	29 x	54 x	39 y	33 y	12 y	9 y	59 y	95	28 y
Afrique du Sud	15 x	61 x	8 x	49 x	31 x	12	–	–	–	–	–	62 x
Albanie	7	43	39	54	31	6	5	2	9	19	–	76
Algérie	6	50	7	39	22	4	3	1	4	15	–	61
Allemagne	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andorre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Angola	12 x	55	11 x	77 x	37 x	–	16 y	7 y	8 y	29 y	28	45
Antigua-et-Barbuda	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arabie saoudite	11 x	–	31 x	60 x	30 x	14 x	–	–	–	–	–	–
Argentine	7	–	–	–	28	4 y	2 y	0 y	1 y	8 y	–	90 x
Arménie	7	28	33	57	15	4	4	1	5	18	–	97
Australie	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autriche	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Azerbaïdjan	10	32	12	44	16	10	8	2	7	25	79 w	54
Bahamas	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bahreïn	8 x	–	34 x	65 x	41 x	9 x	–	–	–	–	–	–
Bangladesh	22	43	43	74	91	46	41	12	17	43	91	84 y
Barbade	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bélarus	4	21	9	38	4	1	1	1	2	4	–	55 y
Belgique	8 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Belize	14	51	10	–	27	6	4	1	2	22	–	90 x
Bénin	15	32	–	76	92 y	23	18	5	8	43	56	67
Bhoutan	9	–	–	–	–	19 x	14 x	3 x	3 x	48 x	–	96 x
Bolivie (État plurinational de)	6	61	60	81	40	6	4	1	1	27	45	89 y
Bosnie-Herzégovine	5	57	18	29	10	2	1	0	4	10	–	62 y
Botswana	13	20	20	46	6	14	–	–	–	–	89	66 x
Brésil	8	43	40	70	25 y	–	2	–	2	7	–	96 y
Brunéi Darussalam	10 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bulgarie	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
Burkina Faso	16	20	16	–	–	31	26	7	11	35	100	34
Burundi	11	–	45	88	–	35	–	–	–	–	90	98 y
Cambodge	9	35	66	89	47	–	29	9	9	40	98	73 y
Cameroun	11	20	21	64	21	19	16	5	7	36	–	49 y
Canada	6 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cap-Vert	6	73	60	80	13	9 y	–	–	–	–	–	0 x
Chili	6	–	–	–	–	1 y	–	–	–	–	–	100 x
Chine	3	41	28	43	–	7	6	–	–	15	–	96 y
Chypre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colombie	6	49	47	65	32	7 y	5 y	2 y	2 y	15 y	–	92 x
Comores	25 x	25 x	21 x	34 x	45 x	25	–	–	–	–	40	82 x
Congo	13	39	19	78	21	14	11	3	8	30	8	82
Costa Rica	7	–	15	–	49	5 x	–	–	–	–	–	92 x
Côte d'Ivoire	17	25	4	54	37	20	16	5	8	40	88	84 y
Croatie	5	–	23 x	–	–	1 x	–	–	–	–	–	90 x
Cuba	5	70	26	47	16	4	–	–	–	–	–	88
Danemark	5 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Djibouti	10	55	1	23	18	33 y	31 y	9 y	17 y	33 y	94	0
Dominique	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Égypte	13	56	53	66	35 y	8	6	1	7	29	–	79
El Salvador	7 x	33	31	72	54	9 y	6 y	1 y	1 y	19 y	–	62 x
Émirats arabes unis	15 x	–	34 x	52 x	29 x	14 x	–	–	–	–	–	–
Équateur	10	–	40 x	77 x	23 x	9	6	–	–	–	–	99 x
Érythrée	14 x	78	52 x	43 x	62 x	40 x	35 x	13 x	15 x	44 x	44	68 x
Espagne	6 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Estonie	4 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
États-Unis	8 x	–	–	–	–	2 x	1 x	0 x	0 x	3 x	–	–
Éthiopie	20	69	49	54	88 y	38	33	11	12	51	84	20
ex-République yougoslave de Macédoine	6	–	37 x	8 x	10 x	2	2	0	3	11	–	94 y
Fédération de Russie	6	–	–	–	–	3 x	–	–	–	–	–	35 y
Fidji	10 x	57 x	40 x	–	–	–	–	–	–	–	–	31 x
Finlande	4 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
France	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 2005-2009*	Initiation précoce à l'allaitement (%) 2005-2009*	% d'enfants nourris au sein (2005-2009*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2003-2009*) souffrant de					Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 months) 2009 couverture totale <sup>a</sup> (%)	% de ménages consommant du sel iodé 2003-2009*
			exclusive-ment (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6-9 mois)	encore allaités (20-23 mois)	Insuffisance pondérale (NCHS/OMS)		Émaciation (OMS)	Retard de croissance (OMS)			
						modérée et grave	modérée et grave		grave	modérée et grave		
Gabon	14 x	71 x	6 x	62 x	9 x	12 x	8 x	2 x	4 x	25 x	0	36 x
Gambie	20	48	41	44	53	20	16	4	7	28	-	7
Géorgie	5	65	-	43	17	-	1	1	2	11	-	100
Ghana	13	52	63	75	44	17	14	3	9	28	90	32
Grèce	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grenade	9	-	39 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	12 x	60 x	50	71	46	19	-	-	-	-	43	76
Guinée	12	35	48	32	-	26	21	7	8	40	-	41
Guinée-Bissau	24	23	16	35	61	19	15	4	8	47	80	1
Guinée équatoriale	13 x	-	24 x	-	-	19 x	16 x	5 x	9 x	43 x	-	33 x
Guyana	19	43	33	59	49	-	11	2	5	18	-	-
Haïti	25	44	41	87	35	22	18	6	10	29	-	3
Honduras	10	79	30	69	48	11	8	1	1	29	-	80 x
Hongrie	9 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Îles Cook	3 x	-	19 x	-	-	10 x	-	-	-	-	-	-
Îles Marshall	18	73	31	77	53	-	-	-	-	-	-	-
Îles Salomon	13	75	74	81	67	-	12	2	4	33	-	-
Inde	28	41	46	57	77	48	43	16	20	48	66	51
Indonésie	9	44	32	75	50	-	18	5	14	37	84	62 y
Iran (République islamique d')	7	56	23	68	58	5	-	-	-	-	-	99 y
Iraq	15	31	25	51	36	8	6	2	6	26	-	28
Irlande	6 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islande	4 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israël	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italie	6 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamahiriya arabe libyenne	7 x	-	-	-	23 x	5 x	4 x	-	4 x	21 x	-	90 x
Jamaïque	12	62	15	36	24	-	2	-	2	4	-	100 x
Japon	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordanie	13	39	22	66	11	-	2	0	2	8	-	88 x
Kazakhstan	6	64	17	39	16	4	4	1	5	17	-	92
Kenya	8	58	32	83	54	20	16	4	7	35	51	98
Kirghizistan	5	65	32	49	26	3	2	0	3	18	99	76
Kiribati	5 x	-	80 x	-	-	13 x	-	-	-	-	-	-
Koweït	7 x	-	12 x	26 x	9 x	10 x	-	-	-	-	-	-
Lesotho	13 x	63 x	54	58	35	-	16	4	5	44	-	91
Lettonie	5 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liban	6 x	-	27 x	35 x	11 x	4	-	-	-	-	-	92
Libéria	14	67	29	62	47	24	19	6	8	39	92	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	4 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	8 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	16	72	51	89	61	-	-	-	-	50	95	53
Malaisie	11	-	29 x	-	12 x	8	-	-	-	-	-	-
Malawi	13	58	57	89	72	21	15	3	4	53	95	50
Maldives	22 x	-	10 x	85 x	-	30 x	26 x	7 x	13 x	32 x	52	44 x
Mali	19	46	38	30	56	32	27	10	15	38	100	79
Malte	6 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maroc	15 x	52 x	31 x	66 x	15 x	10	9	2	10	23	-	21
Maurice	14 x	-	21 x	-	-	15 x	-	-	-	-	-	0 x
Mauritanie	34	64	35	62	47	20 y	14 y	2 y	6 y	23 y	89	23
Mexique	8	-	20 x	-	25 x	5	3	-	2	16	-	91
Micronésie (États fédérés de)	18 x	-	60 x	-	-	15 x	-	-	-	-	-	-
Monaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mongolie	5	81	57	57	65	6	5	1	3	27	-	83 y
Monténégro	4	25	19	35	13	3	2	1	4	7	-	71 x
Mozambique	15	63	37	84	54	18	18	5	4	44	97	25
Myanmar	15 x	-	15 x	66 x	67 x	32	30	9	11	41	95	93
Namibie	16	71	24	72	28	21	17	4	8	29	-	63 x
Nauru	27	76	67	65	65 y	-	5	1	1	24	-	-
Népal	21	35	53	75	95	45	39	11	13	49	95	63 x
Nicaragua	8	54	31	76	43	7	6	1	1	22	6	97
Niger	27	40	10	52	-	41 y	34 y	11 y	12 y	46 y	95	46
Nigéria	12	38	13	75	32	29	24	9	11	43	78	97

# TABLEAU 2. NUTRITION

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 2005–2009*	Initiation précoce à l'allaitement (%) 2005–2009*	% d'enfants nourris au sein (2005–2009*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2003–2009*) souffrant de					Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6–59 months) 2009	% de ménages consommant du sel iodé 2003–2009*
			exclusivement (< 6 mois)	plus aliments de sevrage (6–9 mois)	encore allaités (20–23 mois)	Insuffisance pondérale (NCHS/OMS)		Émaciation (OMS)	Retard de croissance (OMS)	couverture totale <sup>Δ</sup> (%)		
						modérée et grave	modérée et grave					
Nioué	0 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Norvège	5 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nouvelle-Zélande	6 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83 x
Oman	9	85	–	91 x	73 x	18 x	11 x	2 x	7 x	13 x	–	69 x
Ouganda	14	42	60	80	54	20	16	4	6	38	64	96
Ouzbékistan	5	67	26	45	38	5	4	1	4	19	65	53
Pakistan	32	29	37	36	55	38 x	31 x	13 x	14 x	42 x	91	17 x
Palaos	9 x	–	59 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panama	10 x	–	25 x	38 x	21 x	–	4 y	–	1 y	19 y	–	95 x
Papouasie-Nouvelle-Guinée	10	–	56	76	72	26 y	18 y	5 y	5 y	43 y	12	92
Paraguay	9 x	21 x	22 x	60 x	–	4	3	–	1	18	–	94 y
Pays-Bas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pérou	8	53	70	81	51	6	4	1	1	24	–	91
Philippines	21	54	34	58	34	26	22	–	7	32	91	45
Pologne	6 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Portugal	8 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Qatar	10 x	–	12 x	48 x	21 x	6 x	–	–	–	–	–	–
République arabe syrienne	9	32	29	37	16	10	9	2	10	28	–	79
République centrafricaine	13	39	23	55	47	29	24	8	12	43	87	62
République de Corée	4 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
République de Moldova	6	65	46	18	2	4	3	1	5	10	–	60
République démocratique du Congo	10	48	36	82	64	31	25	8	10	46	89	79
République démocratique populaire lao	11	30	26	70	48	37	31	9	7	48	88	84 y
République dominicaine	11	74	9	62	21	4	7	2	3	18	–	19
République populaire démocratique de Corée	7 x	–	65 x	31 x	37 x	23 y	18 y	7 y	9 y	45 y	99	40 y
République tchèque	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
République-Unie de Tanzanie	10	67	41 x	91 x	55 x	22	17	4	4	44	94	43
Roumanie	8 x	–	16 x	41 x	–	3 x	4 x	1 x	4 x	13 x	–	74
Royaume-Uni	8 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rwanda	6	68	88	69	77	23	18	4	5	51	94	88
Saint-Kitts-et-Nevis	11	–	56 x	–	–	–	–	–	–	–	–	100 x
Saint-Marin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saint-Siège	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saint-Vincent-et-les Grenadines	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sainte-Lucie	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Samoa	4 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sao Tomé-et-Principe	8	35	51	77	20	–	13	3	11	29	37	37
Sénégal	19	23	34	61	42	17	14	4	9	19	97	41
Serbie	6	17	15	39	8	2	1	0	4	7	–	32
Seychelles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sierra Leone	14	51	11	73	50	25	21	7	10	36	99	58
Singapour	8 x	–	–	–	–	3 x	3 x	0 x	4 x	4 x	–	–
Slovaquie	7 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Slovénie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Somalie	–	26	9	15	35	36	32	12	13	42	62	1
Soudan	31 x	–	34	56	35	31	27	10	16	40	84	11
Sri Lanka	17	80	76	87	84	27	21	4	15	17	–	92 y
Suède	4 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Suisse	6 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Suriname	13 x	34	2	34	15	10	7	1	5	11	–	–
Swaziland	9	44	33	–	23 y	10	7	1	1	40	27	80
Tadjikistan	10	57 y	25	15	34	18	15	6	7	39	87	62
Tchad	22 x	34 x	2 x	77 x	65 x	37	–	–	–	–	71	56
Territoire palestinien occupé	7	–	27	–	–	3	–	–	–	–	–	86
Thaïlande	9	50	5	43	19	9	7	1	5	16	–	47
Timor-Leste	12 x	–	52	80	33	–	49	15	25	54	45	60
Togo	12	53	48	70 y	–	21	21	3	6	27	100	25
Tonga	3 x	–	62 x	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trinité-et-Tobago	19	41	13	43	22	6 x	–	–	–	–	–	28
Tunisie	5	87	6	61	15	3	–	–	–	–	–	97 x
Turkménistan	4	60	11	54	37	11	8	2	7	19	–	87

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 2005–2009*	Initiation précoce à l'allaitement (%) 2005–2009*	% d'enfants nourris au sein (2005–2009*)			% d'enfants de moins de 5 ans (2003–2009*) souffrant de					Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6–59 months) 2009	% de ménages consommant du sel iodé 2003–2009*
			exclusive-ment (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6–9 mois)	encore allaités (20–23 mois)	Insuffisance pondérale (NCHS/OMS)		Émaciation (OMS)	Retard de croissance (OMS)			
						modérée et grave	modérée et grave		grave	modérée et grave		
Turquie	11	39	42	68	22	3	2	0	1	12	–	69
Tuvalu	5 x	–	35	40	51 y	–	2	0	3	10	–	–
Ukraine	4	41	18	55	6	1 x	–	–	–	–	–	18
Uruguay	8	60	57	35	28	5 x	5 x	2 x	2 x	15 x	–	–
Vanuatu	10	72	40	62	32	16	–	–	–	–	–	23
Venezuela (République bolivarienne du)	8	–	7 x	50 x	31 x	5	–	–	–	–	–	90 x
Viet Nam	5	58	17	70	23	20	–	–	–	–	99 w	93
Yémen	32 x	30	12 x	76 x	–	46	43	19	15	58	–	30
Zambie	11	57	61	93	42	19	15	3	5	45	91	77 x
Zimbabwe	11	69	26	89	21	16 y	12 y	2 y	2 y	35 y	77	91 y

**DONNÉES CONSOLIDÉES**

Afrique <sup>#</sup>	13	49	34	69	49	24	20	6	9	40	81	62
Afrique subsaharienne <sup>#</sup>	14	49	33	70	51	27	22	7	9	42	81	61
Afrique de l'Est et australe	14	61	47	72	64	25	21	6	7	44	77	53
Afrique de l'Ouest et centrale	13	39	23	70	43	28	23	8	10	40	84	74
Moyen-Orient et Afrique du Nord	10	47	32	57	35	14	14	5	10	31	–	60
Asie <sup>#</sup>	18	41	38	54	68	31	27	13	17	35	76 **	73
Asie du Sud	27	39	45	56	75	47	42	15	19	48	73	55
Asie de l'Est et Pacifique	6	44	28	52	–	11	11	–	–	22	88 **	87
Amérique latine et Caraïbes	8	49	43	70	32	7	4	–	2	14	–	89
ECO/CEI	7	47	29	52	21	5	4	1	3	16	–	51
Pays industrialisés <sup>§</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pays en développement <sup>§</sup>	15	44	36	59	56	26	22	9	12	34	77 **	72
Pays les moins avancés <sup>§</sup>	16	50	42	69	68	33	28	9	11	44	87	57
Total mondial	15	44	36	59	56	26	22	9	12	34	77 **	71

# La liste complète des pays et territoires dans les régions et sous-régions se trouve à la page 124.

§ Comprend des territoires dans chaque catégorie de pays ou groupe régional. Une liste des pays et territoires au sein des catégories de pays ou des groupes régionaux est donnée à la page 124.

**DÉFINITIONS**

**Insuffisance pondérale à la naissance** – Pourcentage de nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes à la naissance.

**Initiation précoce à l'allaitement** – Pourcentage de nourrissons qui sont allaités une heure ou moins après leur naissance.

**Insuffisance pondérale (NCHS/OMS)** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts types au poids médian pour leur âge de la population de référence du NCHS (National Center for Health Statistics)/OMS (Organisation mondiale de la Santé).

**Insuffisance pondérale (OMS)** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts types au poids médian pour leur âge tel qu'il est défini dans les Normes OMS de croissance de l'enfant. Grave : pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de trois écarts types au poids médian pour leur âge tel qu'il est défini dans les Normes OMS de croissance de l'enfant.

**Émaciation (OMS)** – Modérée et grave : pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids pour la taille est inférieur de deux écarts-types au poids pour la taille médian tel qu'il est défini dans les Normes OMS de croissance de l'enfant.

**Retard de croissance (OMS)** – Modéré et grave : pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont la taille pour l'âge est inférieure de deux écarts types à la taille pour l'âge médiane telle qu'elle est définie dans les Normes OMS de croissance de l'enfant.

**Supplémentation en vitamine A (couverture totale)** – Estimation du pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu 2 doses de suppléments en vitamine A en 2008.

**Consommation de sel iodé** – Pourcentage de foyers consommant une quantité adéquate de sel iodé (15 parties par millions ou plus).

**SOURCES PRINCIPALES**

**Insuffisance pondérale à la naissance** – Enquêtes démographiques et sanitaires (EDS), Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), autres enquêtes nationales sur les ménages, données obtenues à partir des rapports établis régulièrement, UNICEF et OMS.

**Allaitement maternel** – EDS, MICS, autres enquêtes nationales sur les ménages et UNICEF.

**Insuffisance pondérale, émaciation, retard de croissance** – EDS, MICS, autres enquêtes nationales sur les ménages, OMS et UNICEF.

**Vitamine A** – UNICEF.

**Iodation du sel** – EDS, MICS, autres enquêtes nationales sur les ménages, et UNICEF.

**NOTES**

- Données non disponibles.
- w Indique les pays ayant des programmes nationaux de supplémentation en vitamine A qui ciblent une catégorie d'âge réduite. Le chiffre de couverture est présenté comme ciblé.
- x Données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard ou ne portant que sur une partie du pays. Ces données ne sont pas incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.
- y Données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ne correspondant pas à la définition standard ou ne portant que sur une partie du pays. Ces données sont incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.
- Δ La couverture complète en ce qui concerne les suppléments de vitamine A est présentée comme le pourcentage le plus faible de deux points de couverture annuels (c'est-à-dire le point le plus faible entre la tournée no.1 (janvier-juin) et la tournée no. 2 (juillet-décembre) de 2008).
- \* Données se rapportant à l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
- \*\* À l'exception de la Chine.