



ໃນເວລາທີ່ພາ
ສອງຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນ

ໃນເວລາທີ່ພາ

ກິນເພື່ອສອງຄົນ





ໃນເວລາຖີພາ

ແມ່ຍິງ

ຄວນໄດ້ຮັບ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ



ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ບົບນໍ້ານົມແມ່ໄວ້
ໃຫ້ລູກນ້ອຍ





ໃນເວລາຖີ້ພາ

ເປັນຜົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ໃນເວລາຖີ້ພາ

ເປັນຜົວ
ທີ່ຫ່ວງໃຍເມຍ
ເວລາຖີ້ພາ



ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ເປັນພໍ່ທີ່ປະເສີດ



ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ລ້ຽງເດັກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່
ທີ່ບົບໄວ້ໃຫ້ເດັກ



ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ການເກັບຮັກສາ
ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ບິບໄວ້



ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 6 ເດືອນ

ບໍ່ໃຫ້ອາຫານອື່ນ

ຕ້ອງນໍານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ



ເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 9 ເດືອນ

ສ້າງຄວາມຊື່ນເຄີຍ
ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານ



ເຮັດໃຫ້ການກິນອາຫານ ເພີດເພີນມ່ວນຊື່ນ



ລ້າງມື



ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ

ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ
ຢ່າງພຽງພໍກັບໄວອາຍຸ



ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ

ໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານ
ປະເພດຊື່ນ



ເດັກອາຍຸ 9 ຫາ 12 ເດືອນ
ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ



ກິນເຂົ້າພ້ອມກັນກັບຄອບຄົວ

ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ



ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ
ອາຫານຫຼາກຫຼາຍ
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ





ເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 24 ເດືອນ
ໃຫ້ອາຫານເພີ່ມທີ່ມີປະໂຫຍດ
ແລະ ຖືກຕ້ອງ



ປົກປ້ອງ



ខ្ញុំ
ខ្ពើមខ្ពើម



ເລືອກນໍ້ານົມແມ່ເທົ່ານັ້ນ

ຄອບຄົວຜາສຸກ ພ້ອມກັນພັດທະນາ

