

ANNEX B KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ: LOT 1

Napomena: Fotografije su date isključivo radi ilustracije izgleda i funkcionalnih karakteristika proizvoda i ne upućuju na konkretnog proizvođača, model ili predmet nabavke.

Kancelarijski sto TIP 1

POS s – Kancelarijski sto sa fiokarom

Nabavka i ugradnja stola sa Egger pločom d=36mm u kombinaciji sa modelom metalne, celicne konstrukcije, sa nogama u obliku zatvorenog okvira (loop frame), horizontalnim nosacem izmedju nogu i nivelacionim stopama, koja obezbjedjuje stabilnost i izgled uporediv sa konstrukcijom tipa "K54 Anello" ili ekvivalent.

- 1.1 Dimenzije stola 195x80, visine 75cm.

Nabavka materijala i izrada Fiokara sa 3 fioke, teleskopskom klizačima, točkičima sa kočnicom i ručkicama po izboru investitora. Fiokar se izrađuje od univer ploča debljine 18mm, sa kantom u istom dezentu u boji kao ploča stola. Dimenzije fiokara: Širina: 40 cm, Visina: 55 cm, Dubina: 45 cm.



Obračun po komadu – STO	kom	2.00	x	=	0.00 €
Obračun po komadu – FIOKAR	kom	2.00	x	=	0.00 €

Kancelarijski sto TIP 2

POS s1 – Kancelarijski sto sa fiokarom

Kancelarijski sto L oblika. Nabavka i ugradnja stola sa Egger pločom d=36mm u kombinaciji sa modelom sa modelom metalne, celicne konstrukcije, sa nogama u obliku zatvorenog okvira (loop frame), horizontalnim nosacem izmedju nogu i nivelacionim stopama, koja obezbjedjuje stabilnost i izgled uporediv sa konstrukcijom tipa "K54 Anello" ili ekvivalent. Dimenzije stola 170X160cm, visine 75cm.

- 1.2

Nabavka materijala i izrada Fiokara sa 3 fioke, teleskopskom klizačima, točkičima sa kočnicom i ručkicama po izboru investitora. Fiokar se izrađuje od univer ploča debljine 18mm, sa kantom u istom dezentu u boji kao ploča stola. Dimenzije fiokara: Širina: 40 cm, Visina: 55 cm, Dubina: 45 cm.



Obračun po komadu – STO	kom	1.00	x	=	0.00 €
Obračun po komadu – FIOKAR	kom	1.00	x	=	0.00 €

Kancelarijski sto TIP 3

POS s2 – Kancelarijski sto sa fiokarom

Nabavka i ugradnja stola sa Egger pločom d=36mm u kombinaciji sa modelom metalne, celicne konstrukcije, sa nogama u obliku zatvorenog okvira (loop frame), horizontalnim nosacem izmedju nogu i nivelacionim stopama, koja obezbjedjuje stabilnost i izgled uporediv sa konstrukcijom tipa "K54 Anello" ili ekvivalent. Dimenzije stola 145X80cm, visine 75 cm.

- 1.3

Nabavka materijala i izrada Fiokara sa 3 fioke, teleskopskom klizačima, točkičima sa kočnicom i ručkicama po izboru investitora. Fiokar se izrađuje od univer ploča debljine 18mm, sa kantom u istom dezentu u boji kao ploča stola. Dimenzije fiokara: Širina: 40 cm, Visina: 55 cm, Dubina: 45 cm.



Obračun po komadu – STO	kom	2.00	x	=	0.00 €
Obračun po komadu – FIOKAR	kom	2.00	x	=	0.00 €

Kancelarijski sto TIP 4

POS s3 – Kancelarijski sto sa fiokarom

Nabavka i ugradnja stola sa Egger pločom d=36mm u kombinaciji sa modelom metalne, celicne konstrukcije, sa nogama u obliku zatvorenog okvira (loop frame), horizontalnim nosacem izmedju nogu i nivelacionim stopama, koja obezbedjuje stabilnost i izgled uporediv sa konstrukcijom tipa "K54 Anello" ili ekvivalent.

Dimenzije stola 125X80cm, visine 75cm.



Nabavka materijala i izrada Fiokara sa 3 fioke, teleskopskom klizačima, točkičima sa kočnicom i ručkicama po izboru investitora. Fiokar se izrađuje od univer ploča debljine 18mm, sa kantom u istom dezentu u boji kao ploča stola. Dimenzije fiokara: Širina: 40 cm, Visina: 55 cm, Dubina: 45 cm.

Obračun po komadu – STO	kom	6.00	x	=	0.00 €
Obračun po komadu – FIOKAR	kom	6.00	x	=	0.00 €

Kancelarijski sto TIP 5

POS s4 – Kancelarijski sto sa fiokarom

Nabavka i ugradnja stola sa Egger pločom d=36mm u kombinaciji sa modelom sa modelom metalne, celicne konstrukcije, sa nogama u obliku zatvorenog okvira (loop frame), horizontalnim nosacem izmedju nogu i nivelacionim stopama, koja obezbedjuje stabilnost i izgled uporediv sa konstrukcijom tipa "K54 Anello" ili ekvivalent. Dimenzije stola 115X80cm, visine 75 cm.



Nabavka materijala i izrada Fiokara sa 3 fioke, teleskopskom klizačima, točkičima sa kočnicom i ručkicama po izboru investitora. Fiokar se izrađuje od univer ploča debljine 18mm, sa kantom u istom dezentu u boji kao ploča stola. Dimenzije fiokara: Širina: 40 cm, Visina: 55 cm, Dubina: 45 cm.

Obračun po komadu – STO	kom	1.00	x	=	0.00 €
Obračun po komadu – FIOKAR	kom	1.00	x	=	0.00 €

Pos s2 – kancelarijska stolica – radna stolica

Nabavka kancelarijske stolice "SUPRA" ili ekvivalent. Konstrukcija sjedišta: Unutrašnja ploča izrađena od bukove šperploče, spoljašnja od polipropilena u crnoj boji. Ispuna od livenog poliuretanskog sundera.

Naslon: Mrežasti naslon sa ramom od poliamida ojačanog skeletnim vlaknima i podesivom lumbalnom podrškom sa podesivim hodom 50mm. Boja naslona crna.

Mehanizam: Sinhroni mehanizam sa antishock sistemom i izvlačenjem sjedišta.

Rukonasloni: Vertikalno podesivi radi prilagodjavanja visine oslonca u odnosu na korisnika. Na gornjem dijelu postavljeni meki sunderasti jastučići.

Dimenzije:

Ukupna visina stlice: 102cm

visina sjedišta: 42-51cm

Širina sjedišta: 49cm

Dubina sjedišta 55cm

ukupna širina baze: 71cm



Obračun po komadu	kom	12.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	-------	---	---	--------

Pos st1 – kancelarijska stolica – tip 2

Nabavka kancelarijske stolice "KIRA" ili ekvivalent. Stolica koja se može slagati jedna na drugu, bez rukonaslona. Sjedište i naslon su od polipropilena.

Stolica je fiksna sa četiri noge od hromiranih cijevi. Na sjedalnom dijelu tapaciran jastučić.

Dimenzije:

Ukupna visina stlice: 84cm

Visina sjedišta: 46cm

Širina sjedišta: 48cm

Dubina sjedišta 55cm



Obračun po komadu	kom	2.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

ANNEX B
KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ: LOT 2

Napomena: Fotografije su date isključivo radi ilustracije izgleda i funkcionalnih karakteristika proizvoda i ne upućuju na konkretnog proizvođača, model ili predmet nabavke.

Pos ko1 – Kancelarijski ormar 1,
dim 295x55cm, visine 275 cm.

Plakar se izrađuje od presovane iverice („univer“) d=18 mm.

Korpus i unutrašnji elementi u dekoru mat bijela („Falco Snow White“ ili vizuelni ekvivalent), dok su klizna vrata u dekoru svijetli sonoma hrast („Falco 577“ ili vizuelni ekvivalent).


Sva vidljiva kantovanja izvode se ABS kant trakom d=2 mm, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, u odgovarajućoj boji i teksturi.

Pozicija uključuje nabavku i ugradnju kompletnog okova za klizni sistem vrata, aluminijumskih vodilica i profila u natur aluminijum efektu, mehanizma za ublažavanje udara – amortizera, kao i fiksiranje korpusa za zid korišćenjem metalnih vinkla u gornjim uglovima, kroz leđa plakara od lesonita.

Unutrašnjost plakara izvodi se sa policama prema projektovanom rasporedu.

Okovi i klizni mehanizmi atestirani na min. 80.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja, klase „Grass“, „Blum“, „Hafele“ ili ekvivalent.

Pozicija uključuje i postavljanje pokrivne lajsne preko svih kontaktnih zona plakara sa susjednim zidovima i plafonom.



Obračun po komadu	kom	1.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos ko2 – Kancelarijski ormar 2,
dim 285x55cm, visine 275 cm.

Plakar se izrađuje od presovane iverice („univer“) d=18 mm.

Korpus i unutrašnji elementi u dekoru mat bijela („Falco Snow White“ ili vizuelni ekvivalent), dok su klizna vrata u dekoru svijetli sonoma hrast („Falco 577“ ili vizuelni ekvivalent).


Sva vidljiva kantovanja izvode se ABS kant trakom d=2 mm, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, u odgovarajućoj boji i teksturi.

Pozicija uključuje nabavku i ugradnju kompletnog okova za klizni sistem vrata, aluminijumskih vodilica i profila u natur aluminijum efektu, mehanizma za ublažavanje udara – amortizera, kao i fiksiranje korpusa za zid korišćenjem metalnih vinkla u gornjim uglovima, kroz leđa plakara od lesonita.

Unutrašnjost plakara izvodi se sa policama prema projektovanom rasporedu.

Okovi i klizni mehanizmi atestirani na min. 80.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja, klase „Grass“, „Blum“, „Hafele“ ili ekvivalent.

Pozicija uključuje i postavljanje pokrivne lajsne preko svih kontaktnih zona plakara sa susjednim zidovima i plafonom.



Obračun po komadu	kom	2.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos ko3 – Kancelarijski ormar 3,
dim 145x55cm, visine 275 cm.

Plakar se izrađuje od presovane iverice („univer“) d=18 mm.

Korpus i unutrašnji elementi u dekoru mat bijela („Falco Snow White“ ili vizuelni ekvivalent), dok su klizna vrata u dekoru svijetli sonoma hrast („Falco 577“ ili vizuelni ekvivalent).


Sva vidljiva kantovanja izvode se ABS kant trakom d=2 mm, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, u odgovarajućoj boji i teksturi.

Pozicija uključuje nabavku i ugradnju kompletnog okova za klizni sistem vrata, aluminijumskih vodilica i profila u natur aluminijum efektu, mehanizma za ublažavanje udara – amortizera, kao i fiksiranje korpusa za zid korišćenjem metalnih vinkla u gornjim uglovima, kroz leđa plakara od lesonita.

Unutrašnjost plakara izvodi se sa policama prema projektovanom rasporedu.

Okovi i klizni mehanizmi atestirani na min. 80.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja, klase „Grass“, „Blum“, „Hafele“ ili ekvivalent.

Pozicija uključuje i postavljanje pokrivne lajsne preko svih kontaktnih zona plakara sa susjednim zidovima i plafonom.



Obračun po komadu	kom	2.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos ko4 – Kancelarijski ormar 4.
dim 125x55cm,visine 275cm

Plakar se izrađuje od presovane iverice („univer“) d=18 mm.

Korpus i unutrašnji elementi u dekoru mat bijela („Falco Snow White“ ili vizuelni ekvivalent), dok su klizna vrata u dekoru svijetli sonoma hrast („Falco 577“ ili vizuelni ekvivalent).


Sva vidljiva kantovanja izvode se ABS kant trakom d=2 mm, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom, u odgovarajućoj boji i teksturi.

Pozicija uključuje nabavku i ugradnju kompletnog okova za klizni sistem vrata, aluminijumskih vodilica i profila u natur aluminijum efektu, mehanizma za ublažavanje udara – amortizera, kao i fiksiranje korpusa za zid korišćenjem metalnih vinkla u gornjim uglovima, kroz leđa plakara od lesonita.

Unutrašnjost plakara izvodi se sa policama prema projektovanom rasporedu.

Okovi i klizni mehanizmi atestirani na min. 80.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja, klase „Grass“, „Blum“, „Hafele“ ili ekvivalent.

Pozicija uključuje i postavljanje pokrivne lajsne preko svih kontaktnih zona plakara sa susjednim zidovima i plafonom.



Obračun po komadu	kom	1.00	x	-	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	---	--------

Pos po – police za registratore

Nabavka i ugradnja polica za registartore.

Police se izrađuju od oplemenjene iverice ("univer") d=18 mm, u dekoru mat bijela ("Falco Snow White" ili vizuelni ekvivalent).


Sva vidljiva kantovanja izvode se ABS kant trakom d=2 mm, dok se ostala kantovanja izvode melaminskom kant trakom u odgovarajućoj boji.

*Širine polica su sljedeće:

- 75cm (1kom);
- 125cm (1kom);
- 170cm (1kom) i
- 200cm (2kom);

*Postavljanje polica osno 40cm jedna od druge

*Dubina: 35 cm




Obračun ukupno	kom	5.00	x	-	=	0.00 €
----------------	-----	------	---	---	---	--------

ANNEX B
KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ: LOT 3

Napomena: Fotografije su date isključivo radi ilustracije izgleda i funkcionalnih karakteristika proizvoda i ne upućuju na konkretnog proizvođača model ili predmet nabavke.

Pos š - šank

ploča od univera, u boji sonoma hrasta, duzine 2.55m




Obračun po komadu	kom	1.00	x	-	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	---	--------

Pos čk - čajna kuhinja

Nabavka materijala, transport i radionička izrada čajne kuhinje sa pripadajućim elementima: sudopera sa jednim kritorm, ploča sa dva kola i frizider, a sve shodno grafickoj dokumentaciji.

Korpusi: bijeli univer, ploča 18mm sa kantom u istoj boji.
Radna ploča i stranice od univera 38mm u boji-hrast;
krila univer u RAL 7036 ili svijetlo sivoj nijansi sa kombinacijom hrasta.



kom:	1
------	---

Obračun po komadu	kom	1.00	x	-	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	---	--------

Pos kl – klupa uz prozor

Postojeći betonski parapet oblaže se tapaciranjem završnom oblogom radi povećanja udobnosti korisnika i estetskog unapređenja prostora.
Duzine l=4.58m, visine 0.6m.

Na postojeću podlogu postavlja se poliuretanska (PU) pjena debljine 20 mm, gustine min. 30 kg/m³, preko koje se izvodi završno tapaciranje kvalitetnom mebl štof tkaninom ili drugim materijalom po izboru projektanta.

1.18

Tkanina mora biti pogodna za poslovne prostore, otporna na habanje (min. 50.000 Martindale ciklusa), postojanih boja i laka za održavanje.

Pozicija uključuje:

pripremu postojeće podloge,
nabavku i ugradnju PU pjene d=20 mm,
kompletno tapaciranje odabranom tkaninom,
sav potreban pričvršni i spojni materijal,
završnu obradu i montažu na licu mjesta.

Završna obrada izvodi se uredno, bez vidljivih deformacija i nabora, sa ravnim i pravilno izvedenim spojevima.



Obračun po komadu	kom	1.00	x	-	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	---	--------

ANNEX B
KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ: LOT 4

Napomena: Fotografije su date isključivo radi ilustracije izgleda i funkcionalnih karakteristika proizvoda i ne upućuju na konkretnog proizvođača model ili predmet nabavke.

Pos bs – Barska stolica "UC 1" ili ekvivalent u čajnoj kuhinji

1.8

Nabavka Barska stolica "UC 1" ili ekvivalent u čajnoj kuhinji
 Sjedište i naslon:
 Tapacirano bouclé tkaninom
 Boja: ivory / warm beige
 Ergonomski zaobljen naslon

Konstrukcija
 Metalna konstrukcija, čelične cijevi Ø18-22 mm.
 Plastificirana završna obrada u mat crnoj boji.
 Oslonac za noge.

Otporno na habanje
 Jednostavno održavanje.



Obračun po komadu	kom	3.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos ks – klub sto 1

1.9

Nabavka stola sa celicnim nogarima i pločom univerza. Noseća konstrukcija izrađena od čeličnih kvadratnih profila.
 Ram stola izveden u obliku zatvorenog pravougaonog okvira sa dodatnim horizontalnim ojačanjima.
 Konstrukcija plastificirana u mat crnoj boji radi zaštite od korozije i habanja.
 Gornja ploča izrađena od oplemenjene iverice / MDF-a sa dekorom prirodnog drveta (hrast svijetli).
 Površina otporna na svakodnevnu upotrebu i lako održavanje.
 Ravne ivice sa modernom minimalističkom završnom obradom.
 Dimenzije stola:
 ploča 90cm (+/-2cm) , visina stola 75cm (+/-2cm)



Obračun po komadu	kom	2.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos ks1 – klub sto 2

1.10

Klub sto: okrugla ploča sa blago uzdignutom ivicom, samonosiva konstrukcija sa integerisanin prostorom za odlaganje ispod ploče.
 Materijal: višeslojna šperploča obložena prikladnim furnirom sa zaštitnim premazom
 Dimenzije stola:
 ploča 70cm (+/- 2cm), visina stola 42cm (+/-2 cm).



Obračun po komadu	kom	1.00	x	=	0.00 €
-------------------	-----	------	---	---	--------

Pos k – kauč

1.17

Nabavka materijala, transport. Tapacirani dvosjed, okvir od punog drveta i/ili šperploče.
 Unutrašnjost: poliuretanska pjena, gustine 28kg/m3. Noge: puno drvo ili metal sa stopama.
 Presvlaka: tipa teddy (boucle).
 Boja: prljavo bijela ekvivalent.
 Širina: 137 cm (+/-5 cm)
 Visina: 78 cm (+/- 5cm)
 Dubina: 76 cm. (+/- 5cm)



	kom	1.00	x	-	=	0.00 €
--	-----	------	---	---	---	--------