

TABLA 2: NUTRICIÓN

Países y territorios	Recién nacidos con bajo peso (%) 1998-2005*	% de niños lactantes (1995-2005*) que reciben:			% de menores de 5 años (1995-2005*) que padecen:			Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2004	Hogares que consumen sal yodada (%) 1998-2005*	
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave			
Afganistán	-	-	29	54	39	12	7	54	96t	28
Albania	5	6	24	6	14	1	11	34	-	62
Alemania	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andorra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angola	12	11	77	37	31	8	6	45	77	35
Antigua y Barbuda	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabia Saudita	11x	31k	60	30	14	3	11	20	-	-
Argelia	7	13	38	22	10	3	8	19	-	69
Argentina	8	-	-	-	4	-	1	4	-	90x
Armenia	7	33	57	15	4	0	5	13	-	97
Australia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Austria	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaiyán	12	7	39	16	7	1	2	13	14	26
Bahamas	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahrein	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-
Bangladesh	36	36	69	90	48	13	13	43	83t	70
Barbados	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belarús	5	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Bélgica	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belice	6	24k	54	23	-	-	-	-	-	90x
Benin	16	38	66	62	23	5	8	31	94t	72
Bhután	15	-	-	-	19	3	3	40	-	95
Bolivia	7	54	74	46	8	1	1	27	42	90
Bosnia y Herzegovina	4	6	-	-	4	1	6	10	-	62
Botswana	10	34	57	11	13	2	5	23	62w	66
Brasil	8	-	30	17	6	1	2	11	-	88
Brunei Darussalam	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulgaria	10	-	-	-	-	-	-	-	-	98
Burkina Faso	19	19	38	81	38	14	19	39	95t	45
Burundi	16	62	46	85	45	13	8	57	94	96
Cabo Verde	13	57k	64	13	-	-	-	-	-	0x
Camboya	11	12	72	59	45	13	15	45	72t	14
Camerún	13	24	79	29	18	4	5	32	81	88
Canadá	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chad	22	2	77	65	37	14	14	41	84t	56
Chile	6	63	47	-	1	-	0	1	-	100
China	4	51	32	15	8	-	-	14	-	93
Chipre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	9	47	65	32	7	1	1	12	-	92x
Comoras	25	21	34	45	25	-	8	44	7	82
Congo	-	19	78	21	15	3	7	26	94	-
Congo, República Democrática del	12	24	79	52	31	9	13	38	81t	72
Corea, República de	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corea, República Popular Democrática de	7	65	31	37	23	8	7	37	95t	40
Costa Rica	7	35x,k	47x	12x	5	0	2	6	-	97x
Côte d'Ivoire	17	5	73	38	17	5	7	21	60	84
Croacia	6	23	-	-	1	-	1	1	-	90
Cuba	5	41	42	9	4	0	2	5	-	88
Dinamarca	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	16	-	-	-	27	8	18	23	-	-
Dominica	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	16	35	70	25	12	-	-	26	-	99
Egipto	12	38	67	37	6	1	4	18	-	78
El Salvador	7	24	76	43	10	1	1	19	-	62
Emiratos Árabes Unidos	15x	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-
Eritrea	14	52	43	62	40	12	13	38	50	68
Eslovaquia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eslovenia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
España	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	8	-	-	-	2	0	6	1	-	-
Estonia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1998-2005*	% de niños lactantes (1995-2005*) que reciben:			% de menores de 5 años (1995-2005*) que padecen:				Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2004	Hogares que consumen sal yodada (%) 1998-2005*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave	Insuficiencia ponderal grave		
Etiopía	15	49	54	86	38	11	11	47	52	28
ex República Yugoslava de Macedonia	6	37	8	10	6	1	4	7	-	94
Federación de Rusia	6	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	35
Fiji	10	47x,k	-	-	-	-	-	-	-	31x
Filipinas	20	34	58	32	28	-	6	30	85t	56
Finlandia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabón	14	6	62	9	12	2	3	21	-	36
Gambia	17	26	37	54	17	4	8	19	27	8
Georgia	7	18k	12	12	3	0	2	12	-	68
Ghana	16	53	62	67	22	5	7	30	95	28
Granada	8	39k	-	-	-	-	-	-	-	-
Grecia	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	12	51	67	47	23	4	2	49	18w	67
Guinea	16	27	41	71	26	7	9	35	95t	68
Guinea-Bissau	22	37	36	67	25	7	10	30	64	2
Guinea Ecuatorial	13	24	-	-	19	4	7	39	-	33
Guyana	13	11	42	31	14	3	11	11	-	-
Haití	21	24	73	30	17	4	5	23	-	11
Honduras	14	35	61	34	17	2	1	29	40	80
Hungría	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
India	30	37k	44	66	47	18	16	46	51w	57
Indonesia	9	40	75	59	28	9	-	-	73t	73
Irán (República Islámica de)	7x	44	-	0	11	2	5	15	-	94
Iraq	15	12	51	27	12	3	8	23	-	40
Irlanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islandia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Cook	3	19k	-	-	-	-	-	-	-	-
Islas Marshall	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	24	-
Islas Salomón	13x	65k	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jamaica	10	-	-	-	4	-	4	3	-	100
Japón	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordania	12	27	70	12	4	1	2	9	-	88
Kazajstán	8	36	73	17	4	0	2	10	-	83
Kenya	10	13	84	57	20	4	6	30	63	91
Kirguistán	7x	24	77	21	11	2	3	25	95	42
Kiribati	5	80x,k	-	-	-	-	-	-	58	-
Kuwait	7	12k	26	9	10	3	11	24	-	-
Lesotho	13	36	79	60	20	4	4	38	71	91
Letonia	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líbano	6	27k	35	11	4	-	5	11	-	92
Liberia	-	35	70	45	26	8	6	39	95	-
Libia, Jamahiriya Árabe	7x	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	90x
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburgo	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madagascar	17	67	78	64	42	11	13	48	89t	75
Malasia	9	29k	-	12	11	1	-	-	-	-
Malawi	16	53	78	80	22	5	5	48	57	49
Maldivas	22	10	85	-	30	7	13	25	-	44
Malí	23	25	32	69	33	11	11	38	97	74
Malta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marruecos	15	31	66	15	10	2	9	18	-	59
Mauricio	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	0x
Mauritania	-	20	78	57	32	10	13	35	95t	2
México	8	-	-	-	8	1	2	18	-	91
Micronesia (Estados Federados de)	18	60k	-	-	-	-	-	-	74	-
Moldova, República de	5	46	66	2	4	1	4	8	-	59
Mónaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 2: NUTRICIÓN

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1998-2005*	% de niños lactantes (1995-2005*) que reciben:			% de menores de 5 años (1995-2005*) que padecen:				Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2004	Hogares que consumen sal yodada (%) 1998-2005*
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave	Insuficiencia ponderal grave		
Mongolia	7	51	55	57	7	1	3	20	93t	75
Montenegro†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mozambique	15	30	80	65	24	6	4	41	26	54
Myanmar	15	15k	66	67	32	7	9	32	96t	60
Namibia	14	19	57	37	24	5	9	24	-	63
Nauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepal	21	68	66	92	48	13	10	51	97t	63
Nicaragua	12	31	68	39	10	2	2	20	98	97
Níger	13	1	56	61	40	14	14	40	-	15
Nigeria	14	17	64	34	29	9	9	38	85t	97
Niue	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noruega	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nueva Zelanda	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Omán	8	-	92	73	18	1	7	10	95w	61
Países Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakistán	19x	16x,k	31x	56x	38	13	13	37	95t	17
Palau	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá	10	25x	38x	21x	8	1	1	18	-	95
Papúa Nueva Guinea	11x	59	74	66	-	-	-	-	32	-
Paraguay	9	22	60	-	5	-	1	14	-	88
Perú	11	64	81	41	8	0	1	24	-	91
Polonia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	10	12k	48	21	6x	-	2x	8x	-	-
Reino Unido	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Centroafricana	14	17	77	53	24	6	9	39	79	86
República Checa	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Democrática Popular Lao	14	23	10	47	40	13	15	42	48	75
República Dominicana	11	10	41	16	5	1	2	9	-	18
Rumanía	8	16	41	-	3	0	2	10	-	53
Rwanda	9	90	69	77	23	4	4	45	95t	90
Saint Kitts y Nevis	9	56k	-	-	-	-	-	-	-	100
Samoa	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santo Tomé y Príncipe	20	56	53	42	13	2	4	29	76t	74
Senegal	18	34	61	42	17	3	8	16	95	41
Serbia†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Leona	23	4	51	53	27	9	10	34	95t	23
Singapur	8	-	-	-	3	0	2	2	-	-
Siria, República Árabe	6	81k	50	6	7	1	4	18	-	79
Somalia	-	9	13	8	26	7	17	23	6	-
Sri Lanka	22	53	-	73	29	-	14	14	57w	94
Sudáfrica	15	7	46	-	12	2	3	25	37	62
Sudán	31	16	47	40	41	15	16	43	70	1
Suecia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surinam	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-
Swazilandia	9	24	60	25	10	2	1	30	86	59
Tailandia	9	4x,k	71x	27x	18x	2x	5x	13x	-	63
Tanzania, República Unida de	10	41	91	55	22	4	3	38	94t	43
Tayikistán	15	41	91	55	-	-	5	36	98t	28
Territorio Palestino Ocupado	9	29k	78	11	5	1	3	10	-	64
Timor-Leste	12	31	82	35	46	15	12	49	43	72
Togo	18	18	65	65	25	7	12	22	95t	67
Tonga	0	62k	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	23	2	19	10	6	1	4	4	-	1
Túnez	7	47	-	22	4	1	2	12	-	97

	Recién nacidos con bajo peso (%) 1998-2005*	% de niños lactantes (1995-2005*) que reciben:			% de menores de 5 años (1995-2005*) que padecen:			Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6-59 meses) 2004	Hogares que consumen sal yodada (%) 1998-2005*	
		lactancia exclusiva (<6 meses)	lactancia con alimentos complementarios (6-9 meses)	lactancia continuada (20-23 meses)	Insuficiencia ponderal moderada y grave	Emaciación moderada y grave	Cortedad de talla moderada y grave			
Turkmenistán	6	13	71	27	12	2	6	22	-	100
Turquía	16	21	38	24	4	1	1	12	-	64
Tuvalu	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	5	22	-	-	1	0	0	3	-	32
Uganda	12	63	75	50	23	5	4	39	68	95
Uruguay	8	-	-	-	5x	1x	1x	8x	-	-
Uzbekistán	7	19	49	45	8	2	7	21	86t	57
Vanuatu	6	50k	-	-	-	-	-	-	-	-
Venezuela (República Bolivariana de)	9	7k	50	31	5	1	4	13	-	90
Viet Nam	9	15	-	26	27	4	8	31	95t,w	83
Yemen	32x	12	76	-	46	15	12	53	20	30
Zambia	12	40	87	58	20	-	6	50	50	77
Zimbabwe	11	33	90	35	17	3	5	26	20	93

MEMORÁNDUM

Serbia y Montenegro (antes de la separación)	4	11k	33	11	2	0	4	5	-	73
--	---	-----	----	----	---	---	---	---	---	----

DATOS CONSOLIDADOS

África subsahariana	14	30	67	55	28	8	9	37	73	67
África oriental y meridional	13	40	69	63	27	7	7	40	60	60
África occidental y central	15	20	65	48	28	9	10	35	85	73
África del Norte y Oriente Medio	15	30	59	24	16	4	8	24	-	65
Asia meridional	29	38	47	69	45	16	14	44	62	54
Asia Oriental y Pacífico	7	43	43	27	15	-	-	19	81**	85
América Latina y el Caribe	9	-	49	26	7	1	2	15	-	86
ECE/CEI	9	22	47	28	5	1	3	14	-	50
Países industrializados [§]	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países en desarrollo [§]	16	36	52	46	27	10	10	31	68**	71
Países menos adelantados [§]	19	34	64	65	35	10	10	42	75	53
Mundo	15	36	52	46	25	9	9	30	68**	70

‡ Debido a la separación de Montenegro del Estado de Serbia y Montenegro en junio de 2006, y su admisión posterior a las Naciones Unidas, no hay datos desagregados disponibles aún para Serbia y Montenegro como estados separados. Los datos agregados que se presentan corresponden a Serbia y Montenegro antes de la separación (ver Memorándum).

§ También incluye los territorios de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la lista de la página 136.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

Bajo peso al nacer – Recién nacidos que pesan menos de 2.500 gramos.

Insuficiencia ponderal – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de peso por edad de la población de referencia; grave – inferior a una desviación estándar de -3 respecto a la mediana de peso por edad de la población de referencia.

Emaciación – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de peso por altura de la población de referencia.

Cortedad de talla – Moderada y grave – inferior a una desviación estándar de -2 respecto a la mediana de altura por edad de la población de referencia.

Vitamina A – Proporción de niños (6-59 meses) que han recibido por lo menos una alta dosis de cápsulas de vitamina A en 2003.

Consumo de sal yodada – Porcentaje de hogares que consumen sal adecuadamente yodada (15 mg/l o más)

FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

Bajo peso al nacer – Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), otras encuestas nacionales en los hogares y datos de los sistemas de notificación periódica.

Lactancia materna – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y UNICEF.

Insuficiencia ponderal, emaciación y cortedad de talla – Encuestas de Demografía y Salud, MICS, Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Vitamina A – UNICEF y OMS.

Yodación de la sal – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y UNICEF.

NOTAS

- Datos no disponibles.
- x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país.
- k Se refiere al amamantamiento exclusivo durante menos de 4 meses.
- * Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.
- t Se refiere a países que han logrado realizar una segunda ronda de la cobertura de la vitamina A mayor o igual a un 70%.
- ** No incluye China.
- w Señala los países con programas de suplementación de la vitamina A que no incluyen a niños mayores de 59 meses.