

TABLA 3: SALUD

Países y territorios	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2004			% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2004			% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2005	Población inmunizada 2005 ²							% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía ^a	% de menores de cinco años que se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud ^b	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1998-2005 ^c	Paludismo 1999-2005			
	total	urbana	rural	total	urbana	rural		Niños de 1 año vacunados contra:						% de recién nacidos protegidos contra el tétanos				1999-2005 ^e	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero impregnado	% de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas anti-palúdicas
								TB	DPT	Polio	sarampión	HepB	Hib								
	BCG	DPT1 ^d	DPT3 ^d	polio3	sarampión	HepB3		Hib3													
Afganistán	39	63	31	34	49	29	0	73	88	76	76	64	-	-	55	19	28	48	-	-	-
Albania	96	99	94	91	99	84	80	98	98	98	97	98	-	-	1	83	51	-	-	-	
Alemania	100	100	100	100	100	100	-	-	96	90	94	93	84	92	-	-	-	-	-	-	
Andorra	100	100	100	100	100	100	-	-	98	98	98	94	79	97	-	-	-	-	-	-	
Angola	53	75	40	31	56	16	50	61	62	47	46	45	-	-	75	8	58	32	10	2	63
Antigua y Barbuda	91	95	89	95	98	94	100	-	99	99	98	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
Arabia Saudita	-	97	-	-	100	-	100	96	97	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-
Argelia	85	88	80	92	99	82	100	98	94	88	88	83	83	-	-	9	52	-	-	-	-
Argentina	96	98	80	91	92	83	100	99	90	92	92	99	87	92	-	-	-	-	-	-	-
Armenia	92	99	80	83	96	61	35	94	96	90	92	94	91	-	-	8	28	48	-	-	-
Australia	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-
Austria	100	100	100	100	100	100	-	-	91	86	86	75	86	86	-	-	-	-	-	-	-
Azerbaiyán	77	95	59	54	73	36	100	98	95	93	97	98	96	-	-	3	36	40	12	1	1
Bahamas	97	98	86	100	100	100	100	-	99	93	93	85	93	93	-	-	-	-	-	-	-
Bahrein	-	100	-	-	100	-	100	-	99	98	98	99	98	98	-	-	-	-	-	-	-
Bangladesh	74	82	72	39	51	35	16	99	96	88	88	81	62	-	89	21	20	52	-	-	-
Barbados	100	100	100	100	99	100	94	-	97	92	91	93	92	92	-	-	-	-	-	-	-
Belarús	100	100	100	84	93	61	100	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Bélgica	-	100	-	-	-	-	-	-	98	97	97	88	78	95	-	-	-	-	-	-	-
Belice	91	100	82	47	71	25	100	96	97	96	96	95	97	96	-	-	66	-	-	-	-
Benin	67	78	57	33	59	11	47	99	99	93	93	85	92	35	69	12	35	42	32	7	60
Bhután	62	86	60	70	65	70	0	99	97	95	95	93	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	85	95	68	46	60	22	40	93	94	81	79	64	81	81	-	22	52	54	-	-	-
Bosnia y Herzegovina	97	99	96	95	99	92	80	95	95	93	95	90	93	50	-	2	80	23	-	-	-
Botswana	95	100	90	42	57	25	100	99	98	97	97	90	85	-	-	40	14	7	-	-	-
Brasil	90	96	57	75	83	37	100	99	96	96	98	99	92	96	-	24x	46x	28x	-	-	-
Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	-	100	96	99	99	99	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-
Bulgaria	99	100	97	99	100	96	100	98	97	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	61	94	54	13	42	6	100	99	99	96	94	84	-	-	75	9	36	47	20	2	50
Burundi	79	92	77	36	47	35	70	84	86	74	64	75	74	74	45	13	40	16	3	1	31
Cabo Verde	80	86	73	43	61	19	80	78	75	73	72	65	69	-	-	-	-	-	-	-	-
Camboya	41	64	35	17	53	8	7	87	85	82	82	79	-	-	53	20	37	59	-	-	-
Camerún	66	86	44	51	58	43	34	77	85	80	79	68	79	-	65	11	40	43	12	1	53
Canadá	100	100	99	100	100	99	100	-	97	94	89	94	-	83	-	-	-	-	-	-	-
Chad	42	41	43	9	24	4	78	40	45	20	36	23	-	-	39	9	12	27	56	-	44
Chile	95	100	58	91	95	62	100	95	92	91	92	90	-	91	-	-	-	-	-	-	-
China	77	93	67	44	69	28	100	86	95	87	87	86	84	-	-	-	-	-	-	-	-
Chipre	100	100	100	100	100	100	25	-	99	98	98	86	88	58	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	93	99	71	86	96	54	100	87	95	87	87	89	87	87	-	10	57	39	27	-	-
Comoras	86	92	82	33	41	29	15	90	85	80	85	80	80	-	65	10	49	31	36	9	63
Congo	58	84	27	27	28	25	70	-	73	65	65	56	-	-	65	-	-	-	-	-	-
Congo, República Democrática del	46	82	29	30	42	25	0	84	82	73	73	70	-	-	66	11	36	17	12	1	45
Corea, República de	92	97	71	-	-	-	100	97	98	96	96	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Corea, República Popular Democrática de	100	100	100	59	58	60	0	94	83	79	97	96	92	-	-	12	93	-	-	-	-
Costa Rica	97	100	92	92	89	97	100	88	89	91	91	89	90	89	-	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	84	97	74	37	46	29	53	-	71	56	56	51	56	-	73	4	38	34	14	4	58
Croacia	100	100	100	100	100	100	100	98	96	96	96	96	99	96	-	-	-	-	-	-	-
Cuba	91	95	78	98	99	95	99	99	99	99	99	98	99	94	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	100	100	100	-	-	-	100	-	93	93	93	95	-	93	-	-	-	-	-	-	-
Djibouti	73	76	59	82	88	50	85	52	73	71	71	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dominica	97	100	90	84	86	75	70	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	94	97	89	89	94	82	100	99	99	94	93	93	94	94	-	-	-	-	-	-	-
Egipto	98	99	97	70	86	58	100	98	98	98	98	98	98	-	80	9	73	29	-	-	-
El Salvador	84	94	70	62	77	39	100	84	89	89	89	99	89	89	-	42	62	-	-	-	-
Emiratos Árabes Unidos	100	100	100	98	98	95	100	98	97	94	94	92	92	94	-	-	-	-	-	-	-
Eritrea	60	74	57	9	32	3	0	91	91	83	83	84	83	-	-	19	44	54	12	4	4
Eslovaquia	100	100	99	99	100	98	0	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-
Eslovenia	-	-	-	-	-	-	100	-	92	96	96	94	-	96	-	-	-	-	-	-	-
España	100	100	100	100	100	100	100	-	98	96	96	97	96	96	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	100	100	100	100	100	100	56	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-
Estonia	100	100	99	97	97	96	-	99	99	96	96	96	95	37	-	-	-	-	-	-	-
Etiopía	22	81	11	13	44	7	0	67	78	69	66	59	-	-	45	24	16	38	2	1	3
ex República Yugoslava de Macedonia	-	-	-	-	-	-	100	99	98	97	98	96	53	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA 3: SALUD

	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2004						% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2004						% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2005	Población inmunizada 2005 ^a								% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía ^a	% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la salud ^b	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1998-2005 ^c	Paludismo 1999-2005		
	total		urbana		rural		total		urbana		rural			Niños de 1 año vacunados contra:		% de recién nacidos protegidos contra el tétanos	1999-2005 ^e	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1998-2005 ^c	% de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero	% de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas anti-palúdicas							
	total	urbana	rural	total	urbana	rural	total	urbana	rural	TB	DPT	Polio		sarampión	HepB						Hib						
Nepal	90	96	89	35	62	30	32	87	81	75	78	74	41	-	23	26	43	-	-								
Nicaragua	79	90	63	47	56	34	100	-	95	86	87	96	86	86	-	31	57	49	-	2							
Níger	46	80	36	13	43	4	100	93	97	89	89	83	-	-	54	12	27	43	17	6	48						
Nigeria	48	67	31	44	53	36	100	48	43	25	39	35	-	-	51	10	33	28	6	1	34						
Niue	100	100	100	100	100	100	100	97	72	85	86	99	86	99	-	-	-	-	-	-	-						
Noruega	100	100	100	-	-	-	100	-	97	91	91	90	-	93	-	-	-	-	-	-	-						
Nueva Zelanda	-	100	-	-	-	-	100	-	92	89	89	82	87	80	-	-	-	-	-	-	-						
Omán	-	-	-	-	97	-	100	98	99	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Países Bajos	100	100	100	100	100	100	-	94	98	98	98	96	-	98	-	-	-	-	-	-	-						
Pakistán	91	96	89	59	92	41	61	82	84	72	77	78	73	-	57	16x	66x	33x	-	-	-						
Palau	85	79	94	80	96	52	100	-	98	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-						
Panamá	90	99	79	73	89	51	100	99	95	85	86	99	85	85	-	-	-	-	-	-	-						
Papúa Nueva Guinea	39	88	32	44	67	41	100	73	80	61	50	60	63	-	10	13x	75x	-	-	-	-						
Paraguay	86	99	68	80	94	61	100	78	91	75	74	90	75	75	-	17x	51x	-	-	-	-						
Perú	83	89	65	63	74	32	100	93	94	84	80	80	84	84	-	17	68	57	-	-	-						
Polonia	-	-	-	-	-	-	100	94	99	99	99	98	98	22	-	-	-	-	-	-	-						
Portugal	-	-	-	-	-	-	-	89	94	93	93	93	94	93	-	-	-	-	-	-	-						
Qatar	100	100	100	100	100	100	100	99	99	97	98	99	97	97	-	-	-	-	-	-	-						
Reino Unido	100	100	100	-	-	-	100	-	97	91	91	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-						
República Centrafricana	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	56	10	32	47	31	2	69						
República Checa	100	100	100	98	99	97	100	99	98	97	96	97	99	97	-	-	-	-	-	-	-						
República Democrática Popular Lao	51	79	43	30	67	20	0	65	68	49	50	41	49	-	30	1	36	37	82	18	9						
República Dominicana	95	97	91	78	81	73	65	99	92	77	73	99	77	77	-	20	63	42	-	-	-						
Rumania	57	91	16	-	89	-	100	98	98	97	97	97	98	-	-	-	-	-	-	-	-						
Rwanda	74	92	69	42	56	38	30	91	95	95	95	89	95	95	-	12	20	16	6	5	13						
Saint Kitts y Nevis	100	99	99	95	96	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Samoa	88	90	87	100	100	100	100	86	86	64	73	57	60	-	-	-	-	-	-	-	-						
San Marino	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	95	94	95	94	-	-	-	-	-	-	-						
San Vicente y las Granadinas	-	-	93	-	-	96	100	95	97	99	93	97	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Santa Lucía	98	98	98	89	89	89	100	99	99	95	95	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-						
Santa Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Santo Tomé y Príncipe	79	89	73	25	32	20	5	98	99	97	97	88	96	-	-	5	47	44	52	-	61						
Senegal	76	92	60	57	79	34	70	92	97	84	84	74	84	18	85	7	27	33	14	14	29						
Serbia†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Seychelles	88	100	75	-	-	100	100	99	97	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-						
Sierra Leona	57	75	46	39	53	30	0	-	77	64	64	67	-	-	-	9	50	39	15	2	61						
Singapur	100	100	-	100	100	-	100	98	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-						
Siria, República Árabe	93	98	87	90	99	81	100	99	99	99	99	98	99	99	-	18	66	-	-	-	-						
Somalia	29	32	27	26	48	14	0	50	50	35	35	35	-	-	25	-	-	-	-	-	-						
Sri Lanka	79	98	74	91	98	89	75	99	99	99	99	99	99	99	-	76	-	-	-	-	-						
Sudáfrica	88	99	73	65	79	46	100	97	98	94	94	82	94	94	-	19x	75x	37	-	-	-						
Sudán	70	78	64	34	50	24	0	57	86	59	59	60	52	-	41	5	57	38	23	0	50						
Suecia	100	100	100	100	100	100	0	16	99	99	99	94	-	98	-	-	-	-	-	-	-						
Suiza	100	100	100	100	100	100	5	-	95	93	95	82	-	91	-	-	-	-	-	-	-						
Surinam	92	98	73	94	99	76	100	-	99	83	84	91	83	83	-	4	58	43	77	3	-						
Swazilandia	62	87	54	48	59	44	100	84	77	71	71	60	71	-	-	10	60	24	0	0	26						
Tailandia	99	98	100	99	98	99	100	99	99	98	98	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-						
Tanzania, República Unida de	62	85	49	47	53	43	62	91	95	90	91	91	90	-	90	8	59	53	31	16	58						
Tayikistán	59	92	48	51	70	45	5	98	86	81	84	84	81	-	-	1	51	29	6	2	69						
Territorio Palestino Ocupado	92	94	88	73	78	61	-	99	99	99	99	99	99	-	-	17	65	-	-	-	-						
Timor-Leste	58	77	56	36	66	33	0	70	64	55	55	48	-	-	45	14	24	-	-	-	19						
Togo	52	80	36	35	71	15	100	96	91	82	80	70	-	-	-	9	30	25	56	54	60						
Tonga	100	100	100	96	98	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-						
Trinidad y Tabago	91	92	88	100	100	100	100	98	94	95	97	93	95	95	-	3	74	31	-	-	-						
Túnez	93	99	82	85	96	65	100	-	98	98	98	96	97	80	-	9	43	-	-	-	-						
Turkmenistán	72	93	54	62	77	50	98	99	99	99	99	99	99	-	-	1	51	-	-	-	-						
Turquía	96	98	93	88	96	72	100	89	92	90	90	91	85	-	47	29	41	19	-	-	-						
Tuvalu	100	94	92	90	93	84	100	99	99	93	99	62	79	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ucrania	96	99	91	96	98	93	100	96	95	96	95	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-						
Uganda	60	87	56	43	54	41	9	92	94	84	83	86	84	84	56	22	67	29	7	0	-						
Uruguay	100	100	100	100	100	99	100	99	99	96	96	95	96	96	-	-	-	-	-	-	-						
Uzbekistán	82	95	75	67	78	61	64	93	99	99	99	99	99	-	-	0	57	33	-	-	-						
Vanuatu	60	86	52	50	78	42	100	65	75	66	56	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-						

	% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable 2004		% de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento 2004				% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno 2005	Población inmunizada 2005 ²							% de recién nacidos protegidos contra el tétanos	% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía ^a	% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud ^a	% de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada 1998-2005 ^a	Paludismo 1999-2005		
								Niños de 1 año vacunados contra:													
								TB	DPT	Polio	sarampión	HepB	Hib								
	total	urbana	rural	total	urbana	rural		total	BCG	DPT1 ^β	DPT3 ^β	polio3	sarampión	HepB3					Hib3	vacunas correspondientes	
Venezuela (República Bolivariana de)	83	85	70	68	71	48	100	95	98	87	81	76	88	87	-	9	72	51	-	-	-
Viet Nam	85	99	80	61	92	50	70	95	94	95	94	95	94	-	-	20	71	39	96	16	7
Yemen	67	71	65	43	86	28	13	66	99	86	87	76	86	57	24	24	47	23x	-	-	-
Zambia	58	90	40	55	59	52	10	94	94	80	80	84	80	80	98	15	69	48	16	7	52
Zimbabwe	81	98	72	53	63	47	1	98	95	-	90	85	90	-	-	16	50	80	3	-	-

MEMORÁNDUM

Serbia y Montenegro (antes de la separación)	93	99	86	87	97	77	100	98	98	98	98	96	65	-	-	3	97	-	-	-	-
--	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	---	---	---	---

DATOS CONSOLIDADOS

África subsahariana	55	81	41	37	53	28	50	76	77	66	68	65	37	-	61	13	39	35	14	4	37
África oriental y meridional	55	76	40	36	49	26	36	81	85	76	75	72	57	-	61	17	43	40	11	5	27
África occidental y central	56	86	42	38	58	30	64	71	70	57	62	58	19	-	61	10	35	31	17	4	44
África del Norte y Oriente Medio	88	95	78	74	90	53	80	89	96	89	90	89	88	-	-	13	66	39	-	-	-
Asia meridional	85	94	81	37	63	27	81	79	83	65	65	64	23	-	77	19	59	27	-	-	12
Asia Oriental y Pacífico	79	92	70	51	73	36	91	87	92	84	84	84	78	-	-	10**	62**	56**	-	-	-
América Latina y el Caribe	91	96	73	77	86	49	96	96	95	91	91	92	85	90	-	-	-	-	-	-	-
ECE/CEI	91	98	79	84	93	70	90	93	96	95	95	96	92	-	-	15	50	25	-	-	-
Países industrializados [§]	100	100	100	100	100	99	75	-	98	96	94	92	64	90	-	-	-	-	-	-	-
Países en desarrollo [§]	80	92	70	50	73	33	78	83	87	75	76	75	54	-	69	16**	54**	35**	-	-	-
Países menos adelantados [§]	59	79	51	36	55	29	23	81	86	76	76	72	41	-	64	16	37	40	19	5	36
Mundo	83	95	73	59	80	39	78	83	88	78	78	77	55	-	69	15**	54**	35**	-	-	-

‡ Debido a la separación de Montenegro del Estado de Serbia y Montenegro en junio de 2006, y su admisión posterior a las Naciones Unidas, no hay datos desagregados disponibles aún para Serbia y Montenegro como estados separados. Los datos agregados que se presentan corresponden a Serbia y Montenegro antes de la separación (ver Memorándum).

§ También incluye los territorios de cada categoría de países o grupo regional. Los países y territorios de cada categoría de países o grupo regional aparecen en la lista de la página 136.

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

- Vacunas financiadas por el gobierno** – Porcentaje de vacunas que se administran sistemáticamente en un país para proteger a la infancia y que son financiadas por el gobierno nacional (incluidos préstamos).
- PAI** – Programa Ampliado de Inmunización: Las vacunas que se administran mediante este programa incluyen la tuberculosis (TB), la difteria, la tosferina y el tétanos (DPT), la poliomielitis y el sarampión, así como la vacunación de mujeres embarazadas para proteger a los lactantes contra el tétanos neonatal. Puede que en algunos países se incluyan en el programa otras vacunas, como por ejemplo la de la hepatitis B (HepB), la *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) o la fiebre amarilla.
- BCG** – Porcentaje de recién nacidos que recibieron el bacilo Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis).
- DPT1** – Porcentaje de recién nacidos que recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos.
- DPT3** – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos.
- HepB3** – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna contra hepatitis B.
- Hib3** – Porcentaje de recién nacidos que recibieron tres dosis de la vacuna contra la *Haemophilus influenzae* tipo b.
- % de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía** – Porcentaje de niños de 0 a 4 años de quienes se sospecha que han padecido neumonía en las últimas dos semanas.
- % de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y que fueron conducidos a un proveedor de atención de la salud** – Porcentaje de niños de 0 a 4 años de quienes se sospecha que han padecido neumonía en las últimas dos semanas y que fueron conducidos a un proveedor apropiado de atención de la salud.
- % de menores de cinco años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada** – Porcentaje de niños de 0 a 4 años con diarrea (durante las dos semanas que precedieron a la encuesta) que recibieron terapia de rehidratación oral (soluciones de rehidratación oral o fluidos caseros recomendados) o un aumento de fluidos y alimentación continuada.
- Paludismo:**
- % de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero** – Porcentaje de niños (de 0 a 4 años) que dormían bajo un mosquitero.
 - % de menores de cinco años que duermen bajo un mosquitero tratado con insecticida** – Porcentaje de niños de 0 a 4 años que duermen bajo un mosquitero tratado con insecticida.
 - % de menores de cinco años que reciben medicamentos antipalúdicos** – Porcentaje de niños de 0 a 4 años que padecieron fiebre en las últimas dos semanas y recibieron cualquier medicamento antipalúdico apropiado (definido a nivel local).

FUENTES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

- Uso de fuentes mejoradas de agua potable y de instalaciones de saneamiento** – UNICEF, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas de Demografía y Salud y Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Financiación de las vacunas por el gobierno** – UNICEF y OMS.
- Inmunización** – UNICEF y OMS.
- Enfermedades agudas de las vías respiratorias** – Encuestas de Demografía y Salud, MICS y otras encuestas nacionales por hogares.
- Rehidratación oral** – Encuestas Demográficas y de Salud y MICS.
- Paludismo** – Encuestas Demográficas y de Salud y MICS.

- NOTAS**
- Datos no disponibles.
 - x Datos referidos a otros años o períodos distintos a los especificados en el titular de la columna, a definiciones diferentes a la norma o sólo a una parte del país.
 - ** Datos referidos al año disponible más reciente durante el período indicado en el titular de la columna.
 - ** No incluye China.
 - β La cobertura de la DPT1 debe ser por lo menos tan elevada como la de la DPT3. Las discrepancias donde la cobertura de la DPT1 sea menor que la de la DPT3 reflejan carencias en la recopilación de datos y el proceso de presentación de informes. UNICEF y la OMS trabajan con los sistemas nacionales y territoriales para eliminar estas discrepancias.
 - ± En el informe de este año utilizamos el término "se sospecha que padecen neumonía" en lugar de "infecciones agudas de las vías respiratorias", que fue empleado en ediciones previas. Sin embargo, la metodología para la recopilación de datos no ha cambiado, y los cálculos que se presentan aquí son comparables a los de informes anteriores. Para un análisis más minucioso acerca de esta actualización, véase la Nota General sobre los Datos en la página XX.
 - λ En el informe de este año también presentamos los cálculos sobre la cobertura de la inmunización, concretamente para la hepatitis B y la *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), de aquellos países donde se han introducido estas vacunaciones sólo parcialmente (como la India). En los informes anteriores no se proporcionaron valores para países donde estas vacunas se habían introducido sólo parcialmente.