

# РИЗИК

потрапляння  
у повітря  
хімічних  
речовин



**Аміак**

# РИЗИК

потрапляння  
у повітря хімічних  
речовин: аміаку



якщо ти в приміщенні, а  
небезпека ззовні – закрив  
всі вікна і двері



попроси дорослих  
зробити тобі теплого  
молока з харчовою  
содою (одна чайна ложка  
на склянку молока)



при потраплянні аміаку  
в очі чи на шкіру –  
промий водою


# РИЗИК

потрапляння у повітря  
хімічних речовин



**Аміак**

1



ріже в очах і  
відбувається  
погіршення зору



відчуваєш нежить



важке дихання,  
кашель



задуха і біль у грудях



«серце колотиться,  
наче вискочить»



при контакті з рідким  
аміаком виникає  
обмороження або  
опік з пухирями

1



2

якщо ти в приміщенні,  
а небезпека ззовні –  
закрий всі вікна і двері

РИЗИК

потрапляння у повітря  
хімічних речовин: аміаку

2

**РИЗИК**  
**потрапляння у повітря**  
**хімічних речовин**



**Аміак**





2

якщо небезпека  
всередині приміщення  
– вийди на свіже  
повітря

РИЗИК  
потрапляння у повітря  
хімічних речовин: аміаку

2




2

попроси дорослих  
зробити тобі теплого  
молока з харчовою  
содою (одна чайна  
ложка на склянку  
молока)

РИЗИК

потрапляння у повітря  
хімічних речовин: аміаку

2



2

якщо є змога, подихай  
зволоженим повітрям –  
попроси когось із  
дорослих зробити тобі  
інгаляцію

РИЗИК

потрапляння у повітря  
хімічних речовин: аміаку

2



2

при потраплянні аміаку  
в очі чи на шкіру – про-  
мийте великою кількі-  
стю проточної води

РИЗИК

потрапляння у повітря  
хімічних речовин: аміаку

2